

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

УКАЗАТЕЛЬ
2009

(По состоянию на 1 января 2009 г.)

Издание официальное

ТОМ

1



МОСКВА СТАНДАРТИНФОРМ 2009

УДК 002.6:006.354

Вниманию читателей!

Настоящий указатель «Национальные стандарты. 2009» составлен на основе информационных ресурсов Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов, комплектование и ведение которого осуществляет Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»).

Все сведения в Указателе приведены по состоянию на 1 января 2009 г.

Указатель «Национальные стандарты. 2009» выходит в трех томах:

том 1	Национальные стандарты (разделы 01–33).
том 2	Национальные стандарты (разделы 35–97).
том 3	Общесоюзные стандарты (ОСТ). Классификаторы технико-экономической и социальной информации. Обозначения национальных стандартов Российской Федерации. Обозначения межгосударственных стандартов, прекративших применение на территории Российской Федерации.

При составлении Указателя 2009 г. усовершенствована структура публикуемой информации о действующих документах в области стандартизации.

Тома 1-й, 2-й, 3-й имеют «сквозную» нумерацию страниц. Наименования разделов Указателя соответствуют наименованиям кодов по Общероссийскому классификатору стандартов (ОКС) ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96) 001-2000.

Все обозначения зарегистрированных стандартов (как действующих, так и тех, дата введения в действие которых еще не наступила) в 1-м и 2-м томах Указателя размещены по кодам ОКС, а внутри кодов расположены в соответствии с категорией стандартов в порядке возрастания обозначений в следующей последовательности: **ГОСТ, ГОСТ Р, РСТ РСФСР, СТ СЭВ**.

В 3-м томе Указателя в отдельных разделах помещены обозначения общесоюзных стандартов и классификаторов технико-экономической и социальной информации. В разделе «Обозначения национальных стандартов Российской Федерации» обозначения зарегистрированных стандартов размещены в порядке возрастания с учетом категорий. Для каждого обозначения стандарта указана соответствующая страница (страницы), на которой (которых) в томах 1-м, 2-м отображена библиографическая запись стандарта.

В библиографической записи стандарта представлены следующие сведения: обозначение, наименование, взамен (взамен в части) какого документа введен стандарт, каким (какими) стандартом (стандартами) заменен в частях, количество изменений со ссылкой на публикацию в информационных указателях «Национальные стандарты» (ИУС), количество страниц, код цены (в скобках).

Например:

ГОСТ 14192-96	32 с. (5)
Маркировка грузов	
Взамен: ГОСТ 14192-77	
Изменение №1 /ИУС 11-2000	
Изменение №2 /ИУС 11-2007	

ГОСТ 21136-75**6 с. (2)**

Тара транспортная наполненная. Метод испытания на вибрацию при фиксированной низкой частоте
Взамен: ГОСТ 10570-63, кроме пп. 3, 4; ГОСТ 10024-62 в части разд. Г; ГОСТ 10568-63 в части пп.1 – 4
Изменение №1 /ИУС 2-1979
Изменение №2 /ИУС 5-1988
Изменение №3 /ИУС 4-1990

ГОСТ 26166-84**11 с. (3)**

Обувь повседневная из синтетических и искусственных кож. Технические условия
Взамен: ГОСТ 179-74 в части изготовления летних видов обуви
Заменен: ГОСТ 28371-89 в части п. 2.16
Изменение №1 /ИУС 9-1986
Изменение №2 /ИУС 9-1988
Изменение №3 /ИУС 10-1989

Прейскурант цен на печатную продукцию, копии на бумажных и электронных носителях документов в области стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия размещен в 3-м томе в разделе: «Как оформить заказ на стандарты и нормативные документы».

Сведения о межгосударственных стандартах, прекративших применение на территории Российской Федерации, даны в соответствующем разделе 3-го тома, в котором указано, какие стандарты либо другие нормативные документы действуют на территории Российской Федерации взамен этих стандартов.

Обозначения межгосударственных стандартов, содержащих идентичный текст национальных стандартов Российской Федерации, публикуются в виде дроби, например:

ГОСТ 22.0.04-97

ГОСТ Р 22.0.04-95

С запросами для получения дополнительной информации и оказания информационных услуг, включая предоставление оперативной, аналитической и обобщенной информации на основе автоматизированного банка данных «НОРМДОК», замечаниями по содержанию Указателя и пожеланиями по его совершенствованию обращайтесь по адресам:

Гранатный пер., 4, Москва, К-1, ГСП-5, 123995, Российская Федерация

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

Факс: (495) 225 61 77

Тел.: (495) 660 01 45, (495) 225 61 83, (495) 332 56 08

e-mail: klp@gostinfo.ru

<http://www.gostinfo.ru>

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

01 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ	25
01.020 Терминология (принципы и координация)	25
01.040 Словари	25
01.040.01 Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация (Словари)	25
01.040.03 Услуги. Организация фирм, управление ими и качество. Администрация. Транспорт Социология (Словари)	26
01.040.07 Математика. Естественные науки (Словари)	27
01.040.11 Здравоохранение (Словари)	28
01.040.13 Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность (Словари)	29
01.040.17 Метрология и измерения. Физические явления (Словари)	31
01.040.19 Испытания (Словари)	33
01.040.21 Механические системы и компоненты общего назначения (Словари)	34
01.040.23 Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения (Словари)	35
01.040.25 Машиностроение (Словари)	35
01.040.27 Энергетика и теплотехника (Словари)	37
01.040.29 Электротехника (Словари)	38
01.040.31 Электроника (Словари)	40
01.040.33 Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника (Словари)	42
01.040.35 Информационные технологии. Конторские машины (Словари)	44
01.040.37 Технология получения изображений (Словари)	45
01.040.43 Дорожно-транспортная техника (Словари)	45
01.040.45 Железнодорожная техника (Словари)	45
01.040.47 Судостроение и морские сооружения (Словари)	45
01.040.49 Авиационная и космическая техника (Словари)	46
01.040.53 Подъемно-транспортное оборудование (Словари)	48
01.040.55 Упаковка и размещение грузов (Словари)	48
01.040.59 Текстильное и кожевенное производство (Словари)	48
01.040.61 Швейная промышленность (Словари)	50
01.040.65 Сельское хозяйство (Словари)	50
01.040.67 Производство пищевых продуктов (Словари)	52
01.040.71 Химическая промышленность (Словари)	53
01.040.73 Горное дело и полезные ископаемые (Словари)	53
01.040.75 Добыча и переработка нефти, газа и смежные производства (Словари)	54
01.040.77 Металлургия (Словари)	55
01.040.79 Технология переработки древесины (Словари)	55
01.040.81 Стекольная и керамическая промышленность (Словари)	57
01.040.83 Резиновая, резинотехническая, асбестотехническая и пластмассовая промышленность (Словари)	57
01.040.85 Целлюлозно-бумажная промышленность (Словари)	57
01.040.87 Лакокрасочная промышленность (Словари)	58
01.040.91 Строительные материалы и строительство (Словари)	58
01.040.93 Гражданское строительство (Словари)	58
01.040.97 Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт (Словари)	58
01.060 Величины и единицы измерения	59
01.070 Цветовое кодирование	59
01.075 Знаковые обозначения	59
01.080 Графические обозначения	60
01.080.20 Графические обозначения для специального оборудования	60
01.080.30 Графические обозначения для машиностроительных и строительных чертежей, диаграмм, планов, карт и соответствующей технической документации на продукцию	60
01.080.40 Графические обозначения для технических чертежей, диаграмм, схем и соответствующей технической документации в области электротехники и электроники	64
01.080.50 Графические обозначения для технических чертежей и соответствующей технической документации в области информационных технологий и телекоммуникаций	67

01.080.99 Графические обозначения прочие.....	68
01.100 Технические чертежи.....	68
01.100.01 Технические чертежи в целом.....	69
01.100.20 Машиностроительные чертежи.....	70
01.100.25 Технические чертежи в области электротехники и электроники	71
01.100.27 Технические чертежи в области телекоммуникаций и информационных технологий ...	71
01.100.30 Строительные чертежи.....	72
01.100.40 Чертежное оборудование	73
01.100.99 Технические чертежи, прочие аспекты.....	74
01.110 Техническая документация на продукцию.....	74
01.120 Стандартизация. Общие правила	80
01.140 Информатика. Издательское дело	82
01.140.20 Информатика	83
01.140.30 Документы в управлении, торговле и промышленности	86
01.140.40 Издательское дело.....	86
03 СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ.	
TRANСПОРТ	91
03.040 Труд. Занятость.....	91
03.060 Финансы. Банковское дело. Денежные системы. Страхование	91
03.080 Услуги.....	91
03.080.01 Услуги в целом.....	91
03.080.10 Производственные услуги	92
03.080.30 Услуги для потребителя.....	92
03.100 Организация фирм и управление ими	94
03.100.01 Организация фирм и управление ими в целом	94
03.100.20 Торговля. Коммерческие функции. Маркетинг	95
03.100.30 Управление трудовыми ресурсами.....	95
03.100.40 Научные исследования и разработки.....	95
03.100.50 Производство. Управление производством.....	95
03.120 Качество.....	96
03.120.01 Качество в целом.....	107
03.120.10 Управление качеством и обеспечение качества	108
03.120.20 Сертификация продукции и фирм. Оценка соответствия	111
03.120.30 Применение статистических методов	111
03.120.99 Качество, прочие аспекты.....	114
03.140 Патенты. Интеллектуальная собственность	114
03.160 Законодательство. Администрация.....	114
03.200 Досуг. Туризм.....	114
03.220 Транспорт.....	114
03.220.20 Дорожный транспорт.....	115
03.220.30 Рельсовый транспорт.....	116
03.220.40 Водный транспорт	116
03.240 Почтовые услуги.....	116
07 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ	117
07.020 Математика.....	117
07.030 Физика. Химия	117
07.040 Астрономия. Геодезия. География.....	117
07.060 Геология. Метеорология. Гидрология	120
07.100 Микробиология.....	121
07.100.10 Медицинская микробиология	121
07.100.30 Пищевая микробиология	121
11 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.....	125
11.020 Медицинские науки и условия по обеспечению охраны здоровья в целом	125
11.040 Медицинское оборудование.....	126
11.040.01 Медицинское оборудование в целом	127
11.040.10 Наркозные, дыхательные и реанимационные аппараты.....	127
11.040.20 Аппараты для переливания крови, вливаний и инъекций	129
11.040.30 Хирургические инструменты и материалы.....	130
11.040.40 Имплантаты для хирургии, протезирования и ортопедии.....	132

11.040.50 Радиографическое оборудование	134
11.040.55 Диагностическое оборудование	137
11.040.60 Терапевтическое оборудование	139
11.040.70 Офтальмологическое оборудование.....	141
11.040.99 Медицинское оборудование прочее	142
11.060 Стоматология	142
11.060.01 Стоматология в целом	142
11.060.10 Стоматологические материалы	142
11.060.20 Стоматологическое оборудование	143
11.080 Стерилизация и дезинфекция.....	146
11.080.10 Оборудование для стерилизации	147
11.080.20 Дезинфицирующие и антисептические средства	147
11.100 Лабораторные препараты	147
11.120 Фармацевтика.....	148
11.120.10 Медикаменты	148
11.120.20 перевязочные материалы и компрессы.....	151
11.140 Больничное оборудование	152
11.160 Первая помощь	153
11.180 Средства помощи для лиц с физическими недостатками и увечьями	154
11.180.01 Средства помощи для лиц с физическими недостатками и увечьями в целом	157
11.180.10 Средства помощи и приспособления для движения	157
11.180.30 Средства помощи для слепых и слабовидящих людей.....	157
11.200 Регулирование рождаемости. Механические контрацептивы	157
11.220 Ветеринария	158
13 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ.....	161
13.020 Охрана окружающей среды	161
13.020.01 Окружающая среда и охрана окружающей среды в целом.....	162
13.020.10 Управление окружающей средой.....	162
13.020.40 Загрязнение, борьба с загрязнением и консервация.....	163
13.020.50 Экологическая маркировка	163
13.020.60 Жизненный цикл продукции	163
13.030 Отходы	163
13.030.01 Отходы в целом	163
13.030.10 Твердые отходы	164
13.030.20 Жидкие отходы. Осадки	164
13.030.30 Специальные отходы	164
13.030.40 Установки и оборудование для удаления и обработки отходов.....	165
13.040 Качество воздуха	165
13.040.01 Качество воздуха в целом	166
13.040.20 Окружающая атмосфера	166
13.040.30 Атмосфера рабочей зоны.....	167
13.040.40 Выбросы стационарных источников	169
13.040.50 Выбросы системы выпуска двигателей транспортных средств.....	169
13.060 Качество воды	170
13.060.01 Качество воды в целом.....	171
13.060.10 Вода естественных источников.....	171
13.060.20 Питьевая вода	171
13.060.25 Промышленная вода.....	173
13.060.30 Сточные воды	173
13.060.45 Исследование воды в целом.....	173
13.060.50 Исследование воды для определения содержания химических веществ.....	174
13.060.60 Исследование физических свойств воды	174
13.080 Качество грунта. Почвоведение	174
13.080.10 Химические характеристики грунтов	175
13.080.20 Физические свойства грунтов	177
13.080.30 Биологические свойства грунтов	178
13.080.40 Гидрологические свойства грунтов.....	178
13.080.99 Качество грунта, прочие аспекты.....	178

13.100 Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена.....	178
13.110 Безопасность механизмов.....	187
13.120 Безопасность в быту.....	191
13.140 Воздействие шума на человека.....	194
13.160 Воздействие вибрации и удара на человека.....	195
13.180 Эргономика.....	198
13.200 Борьба с несчастными случаями и катастрофами.....	200
13.220 Защита от пожаров.....	203
13.220.01 Защита от пожаров.....	204
13.220.10 Пожаротушение.....	204
13.220.20 Противопожарные средства.....	206
13.220.40 Воспламеняемость, поведение материалов и продуктов при горении.....	207
13.220.50 Огнестойкость строительных материалов и элементов.....	207
13.230 Взрывозащита.....	207
13.260 Защита от электрического удара. Средства защиты.....	208
13.280 Защита от радиационного излучения.....	209
13.300 Защита от опасных грузов.....	211
13.310 Защита от преступлений.....	212
13.320 Системы аварийной сигнализации и оповещения.....	213
13.340 Защитные средства.....	215
13.340.01 Защитные средства в целом.....	216
13.340.10 Защитная одежда.....	216
13.340.20 Защитные средства для головы.....	220
13.340.30 Устройства для защиты органов дыхания.....	221
13.340.40 Защитные средства для рук.....	223
13.340.50 Защитные средства для ног.....	224
13.340.99 Защитные средства прочие.....	226
17 МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ.....	228
17.020 Метрология и измерения в целом.....	228
17.040 Линейные и угловые измерения.....	237
17.040.01 Линейные и угловые измерения в целом.....	237
17.040.10 Допуски и посадки.....	238
17.040.20 Свойства поверхностей.....	239
17.040.30 Измерительные приборы.....	239
17.060 Измерения объема, массы, плотности, вязкости.....	253
17.080 Измерения времени, скорости, ускорения, угловой скорости.....	256
17.100 Измерение силы, веса и давления.....	257
17.120 Измерения параметров потока жидкости.....	261
17.120.01 Измерения параметров потока жидкости в целом.....	263
17.120.10 Поток в закрытых каналах.....	264
17.140 Акустика и акустические измерения.....	264
17.140.01 Акустические измерения и борьба с шумами в целом.....	264
17.140.20 Шум от машин и оборудования.....	265
17.140.30 Шум от транспорта.....	269
17.140.50 Электроакустика.....	269
17.140.99 Другие стандарты, связанные с акустикой.....	270
17.160 Вибрации, измерения удара и вибрации.....	270
17.180 Оптика и оптические измерения.....	273
17.180.01 Оптика и оптические измерения в целом.....	274
17.180.20 Цветовые и световые измерения.....	274
17.180.30 Оптические измерительные приборы.....	275
17.200 Термодинамика и измерения температуры.....	278
17.200.10 Тепло. Калориметрия.....	278
17.200.20 Приборы для измерений температуры.....	279
17.220 Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения.....	282
17.220.20 Измерения электрических и магнитных величин.....	283
17.220.99 Электричество и магнетизм, прочие аспекты.....	293
17.240 Измерение излучений.....	293
19 ИСПЫТАНИЯ.....	301

19.020 Условия и методики испытаний в целом	301
19.040 Климатические испытания	302
19.060 Механические испытания	308
19.080 Электрические и электронные испытания	311
19.100 Неразрушающие испытания	312
19.120 Ситовый анализ. Просеивание	317
21 МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	319
21.020 Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования	319
21.040 Винтовые резьбы	320
21.040.01 Винтовые резьбы в целом	321
21.040.10 Метрические резьбы	321
21.040.20 Дюймовые резьбы	322
21.040.30 Специальные резьбы	322
21.060 Крепежные изделия	322
21.060.01 Крепежные изделия в целом	322
21.060.10 Болты, винты, шпильки	323
21.060.20 Гайки	331
21.060.30 Шайбы, контрящие элементы	334
21.060.40 Заклепки	335
21.060.50 Штифты, гвозди	336
21.060.60 Кольца, втулки, манжеты, муфты	337
21.060.70 Зажимы и скобы	338
21.060.99 Крепежные изделия прочие	338
21.080 Шарниры, проушины и другие шарнирные соединения	339
21.100 Подшипники	339
21.100.10 Подшипники скольжения	339
21.100.20 Подшипники качения	341
21.120 Вали и муфты	346
21.120.10 Вали	346
21.120.20 Муфты	346
21.120.30 Шпонки, шпоночные канавки, шлицы	347
21.120.40 Балансировка и балансировочные станки	348
21.140 Уплотнения, сальники	349
21.160 Пружины	349
21.180 Кожухи, корпуса и другие детали машин	351
21.200 Зубчатые передачи	351
21.220 Гибкие приводы и передачи	354
21.220.10 Ременные приводы и их компоненты	354
21.220.30 Цепные приводы и их компоненты	355
21.260 Смазочные системы	356
23 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	358
23.020 Резервуары для хранения жидкостей и газов	358
23.020.01 Резервуары для хранения жидкостей и газов в целом	358
23.020.10 Стационарные контейнеры и баки	358
23.020.20 Сосуды и контейнеры, устанавливаемые на транспортных средствах	358
23.020.30 Сосуды под давлением, газовые баллоны	358
23.040 Трубопроводы и их компоненты	359
23.040.10 Чугунные и стальные трубы	359
23.040.15 Трубы из цветных металлов	363
23.040.20 Пластмассовые трубы	365
23.040.40 Металлические фитинги	366
23.040.45 Пластмассовые фитинги	366
23.040.50 Трубы и фитинги из других материалов	367
23.040.60 Фланцы, муфты и соединения	367
23.040.70 Рукава и рукава в сборе	383
23.040.80 Уплотнения для труб и рукавов в сборе	384
23.060 Клапаны	385
23.060.20 Шаровые и пробковые клапаны	386

23.060.30 Задвижки	386
23.060.40 Регуляторы давления	386
23.060.50 Пластинчатые обратные клапаны	387
23.080 Насосы	387
23.100 Объемные гидроприводы и пневмоприводы.....	389
23.100.01 Объемные гидроприводы и пневмоприводы в целом	391
23.100.10 Насосы и моторы	391
23.100.20 Цилиндры	392
23.100.50 Элементы системы управления.....	392
23.100.60 Фильтры, уплотнения и загрязнение жидкостей и газов.....	392
23.100.99 Компоненты объемных гидроприводов и пневмоприводов прочие.....	393
23.120 Вентильеры. Фены. Кондиционеры	394
23.140 Компрессоры и пневматические машины	396
23.160 Вакуумная технология	397
25 МАШИНОСТРОЕНИЕ.....	399
25.020 Производственные формовочные процессы.....	399
25.040 Промышленные автоматизированные системы	399
25.040.01 Промышленные автоматизированные системы в целом	400
25.040.10 Обработывающие центры	400
25.040.20 Станки с числовым программным управлением	400
25.040.30 Промышленные роботы. Манипуляторы.....	401
25.040.40 Измерение и контроль производственного процесса	402
25.040.99 Промышленные автоматизированные системы прочие.....	407
25.060 Станочные системы	407
25.060.01 Станочные системы в целом.....	407
25.060.10 Модули и другие устройства	408
25.060.20 Делительные головки и зажимные приспособления для обрабатываемых деталей и инструментов	410
25.060.99 Станочные системы прочие	421
25.080 Металлорежущие станки	432
25.080.01 Металлорежущие станки в целом.....	433
25.080.10 Токарные станки	434
25.080.20 Расточные и фрезерные станки.....	435
25.080.25 Строгальные станки	436
25.080.30 Протяжные станки	437
25.080.40 Сверлильные станки	437
25.080.50 Шлифовальные и полировальные станки	437
25.080.60 Пильные станки	439
25.080.99 Металлорежущие станки прочие	439
25.100 Режущие инструменты	440
25.100.01 Режущие инструменты в целом	446
25.100.10 Токарные резцы.....	446
25.100.20 Фрезы.....	448
25.100.25 Режущие инструменты для строгальных и протяжных станков.....	454
25.100.30 Сверла, зенковки, развертки	458
25.100.40 Пилы	464
25.100.50 Метчики, резьбонарезные плашки.....	465
25.100.60 Напильники	467
25.100.70 Абразивы	467
25.100.99 Режущие инструменты прочие	472
25.120 Оборудование для бесстружечной обработки	473
25.120.10 Ковочное оборудование. Прессы. Ножницы	473
25.120.20 Оборудование для прокатки, экструдирования и протягивания	496
25.120.30 Оборудование для литья	497
25.120.99 Оборудование для бесстружечной обработки прочее.....	527
25.140 Ручные инструменты	527
25.140.10 Пневматические инструменты	528
25.140.20 Электрические инструменты	528
25.140.30 Инструменты, управляемые вручную.....	530

25.140.99 Ручные инструменты прочие	533
25.160 Сварка, пайка твердым и мягким припоем	533
25.160.01 Сварка, пайка твердым и мягким припоем в целом	534
25.160.10 Процессы сварки	534
25.160.20 Сварочные расходные материалы	534
25.160.30 Сварочное оборудование	537
25.160.40 Сварочные швы и сварка	540
25.160.50 Пайка твердым и мягким припоем	542
25.180 Промышленные печи	544
25.180.01 Промышленные печи в целом	544
25.180.10 Электрические печи	544
25.180.20 Топливные печи	546
25.200 Термическая обработка	546
25.220 Обработка и покрытие поверхности	547
25.220.10 Подготовка поверхности	550
25.220.20 Обработка поверхности	550
25.220.40 Металлические покрытия	551
25.220.50 Эмали	552
25.220.60 Органические покрытия	552
25.220.99 Виды обработки и покрытий прочие	553
27 ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА	555
27.010 Энергетика и теплотехника в целом	555
27.020 Двигатели внутреннего сгорания	555
27.040 Газовые и паровые турбины. Паровые двигатели	557
27.060 Горелки. Котлы	558
27.060.01 Горелки и котлы в целом	558
27.060.10 Горелки на жидком и твердом топливе	558
27.060.20 Газовые горелки	559
27.060.30 Котлы и теплообменники	559
27.100 Электростанции в целом	561
27.120 Атомная энергетика	561
27.120.10 Реакторная техника	562
27.120.20 Атомные электростанции. Безопасность	563
27.120.30 Делящиеся ядерные вещества и технология получения ядерного топлива	565
27.120.99 Атомная энергетика, прочие аспекты	566
27.140 Гидроэнергетика	567
27.160 Гелиоэнергетика	567
27.180 Системы ветровых энергетических турбин	568
27.200 Холодильная технология	568
27.220 Регенерация тепла. Теплоизоляция	568
29 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА	569
29.020 Электротехника в целом	569
29.030 Магнитные материалы	572
29.035 Изоляционные материалы	572
29.035.01 Изоляционные материалы в целом	572
29.035.10 Бумажные и картонные изоляционные материалы	574
29.035.20 Пластмассовые и резиновые изоляционные материалы	577
29.035.30 Стекланные и керамические изоляционные материалы	579
29.035.50 Материалы на основе слюды	580
29.035.60 Лакоткани	581
29.035.99 Изоляционные материалы прочие	581
29.040 Изоляционные жидкости и газы	581
29.040.10 Изоляционные масла	581
29.040.99 Изоляционные жидкости и газы прочие	582
29.045 Полупроводниковые материалы	582
29.060 Электрические провода и кабели	583
29.060.01 Электрические провода и кабели в целом	583
29.060.10 Провода	585
29.060.20 Кабели	588

29.080	Изоляция	600
29.080.10	Изоляторы	600
29.080.20	Вводы	602
29.080.30	Изоляционные системы	603
29.100	Компоненты электрооборудования	603
29.100.10	Магнитные компоненты	605
29.100.20	Электрические и электромеханические компоненты	606
29.120	Электрическая арматура	606
29.120.10	Кабелепроводы	607
29.120.20	Соединительные устройства	610
29.120.30	Вилки, розетки, соединители	612
29.120.40	Переключатели	613
29.120.50	Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках	614
29.120.70	Реле	617
29.120.99	Электрическая арматура прочая	618
29.130	Коммутационная аппаратура и аппаратура управления	619
29.130.10	Высоковольтное оборудование, коммутационная аппаратура и аппаратура управления	619
29.130.20	Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления	619
29.140	Светотехнические изделия	620
29.140.10	Цоколи и патроны для ламп	620
29.140.20	Лампы накаливания	621
29.140.30	Флуоресцентные лампы. Разрядные лампы	622
29.140.40	Светильники	623
29.140.99	Лампы, прочие аспекты	625
29.160	Машины электрические вращающиеся	626
29.160.01	Машины вращающиеся в целом	626
29.160.10	Компоненты машин вращающихся	628
29.160.20	Генераторы	629
29.160.30	Двигатели	630
29.160.40	Генераторные агрегаты	632
29.180	Трансформаторы. Реакторы	632
29.200	Выпрямители. Преобразователи. Стабилизированные источники питания	635
29.220	Гальванические элементы и батареи	637
29.220.01	Гальванические элементы и батареи в целом	637
29.220.10	Первичные элементы и батареи	637
29.220.20	Кислотные аккумуляторы и аккумуляторные батареи	637
29.220.30	Щелочные аккумуляторы и аккумуляторные батареи	639
29.220.99	Элементы и батареи прочие	639
29.240	Сети электропередач и распределительные сети	639
29.240.10	Подстанции. Защитные разрядники	640
29.240.20	Линии электропередачи и распределительные линии	640
29.240.30	Аппаратура управления для электрических силовых систем	641
29.240.99	Оборудование, связанное с сетями электропередачи и распределительными сетями	642
29.260	Электрическое оборудование для работы в особых условиях	642
29.260.20	Электрическое оборудование для взрывоопасной атмосферы	642
29.260.99	Электрическое оборудование для работы в особых условиях прочее	647
29.280	Электрическое тяговое оборудование	647
31	ЭЛЕКТРОНИКА	648
31.020	Электронные компоненты в целом	648
31.040	Резисторы	651
31.040.10	Постоянные резисторы	652
31.040.20	Потенциометры, переменные резисторы	653
31.040.30	Термисторы	655
31.060	Конденсаторы	655
31.060.10	Конденсаторы постоянной емкости	655
31.060.20	Керамические и слюдяные конденсаторы	656
31.060.30	Бумажные и пластмассовые конденсаторы	656

31.060.50	Алюминиевые электролитические конденсаторы	657
31.060.70	Силовые конденсаторы	657
31.080	Полупроводниковые приборы	657
31.080.01	Полупроводниковые приборы в целом	658
31.080.10	Диоды	658
31.080.20	Тиристоры	661
31.080.30	Транзисторы	661
31.080.99	Полупроводниковые приборы прочие	663
31.100	Электронные лампы	664
31.120	Электронные дисплеи	673
31.140	Пьезоэлектрические и диэлектрические приборы	674
31.160	Электрические фильтры	674
31.180	Печатные схемы и платы	674
31.190	Электронные компоненты в сборе	678
31.200	Интегральные схемы. Микроэлектроника	679
31.220	Электромеханические компоненты электронного оборудования и телекоммуникационного оборудования	682
31.220.10	Штепсельные разъемы. Соединители	683
31.220.20	Переключатели	684
31.220.99	Электромеханические компоненты прочие	685
31.240	Механические конструкции электронного оборудования	687
31.260	Оптоэлектроника. Лазерное оборудование	688
33	ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. АУДИО-И ВИДЕОТЕХНИКА	693
33.020	Телекоммуникации в целом	693
33.040	Телекоммуникационные системы	693
33.040.01	Телекоммуникационные системы в целом	694
33.040.20	Системы передачи	694
33.040.30	Системы коммутации и сигнализации	695
33.040.35	Телефонные сети	695
33.040.40	Сети передачи данных	696
33.040.50	Линии, соединения и цепи	696
33.040.99	Оборудование для телекоммуникационных систем прочее	697
33.050	Телекоммуникационная оконечная аппаратура	697
33.050.01	Телекоммуникационная оконечная аппаратура в целом	697
33.050.10	Телефонная аппаратура	697
33.050.20	Пейджинговая аппаратура	700
33.050.30	Аппаратура для телексов, телетекстов, телефаксов	700
33.050.99	Телекоммуникационная оконечная аппаратура прочая	700
33.060	Радиосвязь	700
33.060.01	Радиосвязь в целом	700
33.060.20	Приемная и передающая аппаратура	700
33.060.30	Радиорелейные и стационарные спутниковые системы связи	701
33.060.40	Кабельные распределительные системы	702
33.060.99	Оборудование для радиосвязи прочее	702
33.070	Подвижные службы	702
33.070.10	Наземная линейная радиосвязь (TETRA)	702
33.080	Цифровая сеть связи с интеграцией служб (ISDN)	703
33.100	Электромагнитная совместимость (EMS)	703
33.100.10	Излучение	711
33.100.20	Защищенность	711
33.120	Компоненты и вспомогательные приспособления телекоммуникационного оборудования	712
33.120.30	Радиочастотные соединители	712
33.120.40	Антенны	712
33.120.99	Компоненты и вспомогательные приспособления прочие	713
33.140	Специальное измерительное оборудование для систем телекоммуникаций	714
33.160	Аудио-, видео- и аудиовизуальная техника	714
33.160.01	Аудио-, видео- и аудиовизуальные системы в целом	715
33.160.10	Усилители	715
33.160.20	Радиоприемники	715

33.160.25 Телевизионные приемники	716
33.160.30 Аудиосистемы	716
33.160.40 Видеосистемы	718
33.160.50 Вспомогательные устройства	718
33.160.99 Аудио-, видео- и аудиовизуальное оборудование прочее	718
33.170 Теле- и радиовещание	719
33.180 Волоконно-оптическая связь	719
33.180.10 Волокна и кабели	720
33.180.20 Волоконно-оптические межсоединительные устройства	720
33.180.30 Оптические усилители	720
33.180.99 Волоконно-оптическое оборудование прочее	720
33.200 Телемеханика. Телеметрия	720
35 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. МАШИНЫ КОНТОРСКИЕ	723
35.020 Информационные технологии (ИТ) в целом	723
35.040 Наборы знаков и кодирование информации	724
35.060 Языки, используемые в информационных технологиях	727
35.080 Программное обеспечение	728
35.100 Взаимосвязь открытых систем	730
35.100.01 Взаимосвязь открытых систем в целом	731
35.100.05 Многоуровневые прикладные системы	731
35.100.10 Физический уровень	734
35.100.20 Уровень звена данных	734
35.100.30 Сетевой уровень	735
35.100.40 Транспортный уровень	736
35.100.50 Сеансовый уровень	737
35.100.60 Уровень представления	737
35.100.70 Прикладной уровень	737
35.110 Организация сети	739
35.140 Компьютерная графика	740
35.160 Микропроцессорные системы	740
35.180 Информационно-технологические терминалы и другие периферийные устройства	742
35.200 Интерфейсы и межсоединительные устройства	743
35.220 Запоминающие устройства	744
35.220.20 Магнитные запоминающие устройства в целом	745
35.220.21 Магнитные диски	745
35.220.22 Магнитные ленты	745
35.240 Применение информационных технологий	745
35.240.10 Автоматизированное проектирование	746
35.240.15 Идентификационные карточки и связанные с ними устройства	746
35.240.20 Применение информационных технологий в работе учреждений	747
35.240.30 Применение информационных технологий в области информации, документации и в издательском деле	748
35.240.40 Применение информационных технологий в банковском деле	748
35.240.50 Применение информационных технологий в промышленности	748
35.240.60 Применение информационных технологий на транспорте и в торговле	749
35.240.70 Применение информационных технологий в науке	749
35.240.80 Применение информационных технологий в здравоохранении	749
35.240.99 Применение информационных технологий в других областях	750
35.260 Машины конторские	750
37 ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ	752
37.020 Оптическое оборудование	752
37.040 Фотография	753
37.040.10 Фотографическое оборудование. Проекторы	753
37.040.20 Фотографическая бумага, пленки и платы. Картриджи	755
37.040.25 Пленки для радиографии	757
37.040.30 Фотохимикаты	757
37.060 Кинематография	758
37.060.01 Кинематография в целом	758
37.060.10 Кинематографическое оборудование	758

37.060.20 Кинематографические пленки. Картриджи	760
37.080 Способы формирования изображения документов	761
37.100 Технология полиграфии	765
37.100.10 Оборудование для репродуцирования	765
39 ТОЧНАЯ МЕХАНИКА. ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО	769
39.040 Часовое дело	769
39.040.10 Наручные и карманные часы	769
39.040.20 Часы	769
39.060 Ювелирное дело	770
43 ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА	772
43.020 Дорожно-транспортные средства в целом	772
43.040 Системы дорожно-транспортных средств	773
43.040.01 Системы дорожно-транспортных средств в целом	773
43.040.10 Электрическое и электронное оборудование	774
43.040.20 Осветительные, сигнальные устройства и устройства оповещения	774
43.040.30 Индикаторы и контрольные приборы	776
43.040.40 Тормозные системы	777
43.040.50 Трансмиссии, подвески	778
43.040.60 Кузова и их компоненты	779
43.040.70 Сцепные устройства	781
43.040.80 Защита от столкновений и ограничительные системы	782
43.060 Двигатели внутреннего сгорания для дорожно-транспортных средств	782
43.060.01 Двигатели внутреннего сгорания для дорожно-транспортных средств в целом	784
43.060.10 Блок цилиндров и его компоненты	784
43.060.20 Система наддува и системы труб для воздуха и выхлопных газов	784
43.060.30 Системы охлаждения. Смазочные системы	784
43.060.40 Топливные системы	784
43.060.50 Электрооборудование и электронное оборудование. Системы контроля	784
43.060.99 Компоненты и системы двигателей внутреннего сгорания прочие	785
43.080 Грузовые транспортные средства	785
43.080.01 Грузовые транспортные средства в целом	785
43.080.10 Грузовики и прицепы	786
43.080.20 Автобусы	786
43.080.99 Грузовые транспортные средства прочие	787
43.100 Легковые автомобили. Караваны и легкие прицепы	787
43.120 Электрические дорожно-транспортные средства	787
43.140 Мотоциклы и мопеды	788
43.150 Велосипеды	790
43.160 Транспорт специального назначения	790
43.180 Диагностическое и испытательное оборудование и оборудование для технического обслуживания	790
45 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА	792
45.020 Железнодорожная техника в целом	792
45.040 Материалы и компоненты для железнодорожной техники	792
45.060 Подвижной состав железных дорог	792
45.060.01 Подвижной состав железных дорог в целом	794
45.060.10 Тяговый состав	794
45.060.20 Прицепной состав	795
45.080 Рельсы и компоненты железных дорог	797
47 СУДОСТРОЕНИЕ И МОРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ	801
47.020 Судостроение и морские сооружения в целом	801
47.020.01 Судостроение и морские сооружения, общие аспекты	801
47.020.05 Материалы и компоненты для судостроения	801
47.020.10 Корпусы и их конструктивные элементы	801
47.020.20 Судовые двигатели и движительные системы	802
47.020.30 Системы трубопроводов	803
47.020.40 Подъемное и погрузочно-разгрузочное оборудование	804
47.020.50 Палубное оборудование и установки	805
47.020.60 Электрооборудование судов и морских сооружений	806

47.020.70 Навигационное оборудование и приборы управления	806
47.020.90 Судовые системы вентиляции, кондиционирования воздуха и обогрева	807
47.020.99 Судостроение и морские сооружения, прочие аспекты	807
47.060 Суда внутренней навигации	807
47.080 Малые суда	808
49 АВИАЦИОННАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА	809
49.020 Авиационные и космические аппараты в целом	809
49.035 Компоненты для авиационно-космических конструкций	810
49.045 Конструкции и элементы конструкций	810
49.050 Авиационно-космические двигатели и силовые установки	811
49.060 Авиационно-космическое электрооборудование и системы	811
49.080 Авиационно-космические гидравлические и пневматические системы и их компоненты	812
49.090 Бортовое оборудование и приборы	812
49.095 Оборудование для пассажиров и кабин	814
49.100 Оборудование наземного обслуживания и ремонта	814
49.120 Грузовое оборудование	814
49.140 Космические системы и операции	814
53 ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	816
53.020 Подъемное оборудование	816
53.020.20 Краны	816
53.020.30 Вспомогательные приспособления для подъемного оборудования	818
53.040 Подъемно-транспортное оборудование непрерывного действия	820
53.040.10 Конвейеры	820
53.040.20 Компоненты для конвейеров	821
53.060 Грузовые тележки	821
53.080 Оборудование для хранения	822
53.100 Землеройные машины	822
53.120 Оборудование для ручных работ	826
55 УПАКОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ	827
55.020 Упаковка и размещение грузов в целом	827
55.040 Упаковочные материалы и приспособления	828
55.080 Мешки, сумки	830
55.100 Бутыли. Горшки. Банки	831
55.120 Консервные банки. Баллоны. Тубы	832
55.130 Аэрозольная тара	832
55.140 Бочки. Барабаны. Канистры	832
55.160 Ящики. Коробки. Решетчатая тара	834
55.180 Размещение грузов для перевозок	837
55.180.10 Контейнеры общего назначения	838
55.180.20 Поддоны общего назначения	839
55.180.30 Контейнеры, поддоны и сетки для воздушных перевозок	840
55.180.40 Укомплектованная заполненная транспортная тара	840
55.200 Упаковочное оборудование	841
55.220 Хранение. Складирование	841
55.230 Размещение и торговые автоматы	842
59 ТЕКСТИЛЬНОЕ И КОЖЕВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО	843
59.020 Процессы в текстильной промышленности	843
59.040 Вспомогательные материалы для отделки текстиля	843
59.060 Текстильные волокна	844
59.060.01 Текстильные волокна в целом	845
59.060.10 Натуральные волокна	845
59.060.20 Химические волокна	850
59.060.30 Минеральные и металлические волокна	852
59.060.99 Текстильные волокна прочие	852
59.080 Изделия текстильной промышленности	852
59.080.01 Текстиль в целом	853
59.080.20 Пряжа	856
59.080.30 Текстильные изделия	859
59.080.40 Ткани с покрытием	876

59.080.50	Веревки.....	879
59.080.60	Текстильные покрытия для полов.....	880
59.080.70	Геотекстиль.....	880
59.080.99	Изделия текстильной промышленности прочие.....	881
59.100	Материалы для усиления композитов.....	881
59.100.10	Текстильные стекловолокнистые материалы.....	881
59.100.20	Материалы из углеродного волокна.....	883
59.100.30	Материалы из армидного волокна.....	883
59.120	Текстильные машины.....	883
59.120.01	Текстильные машины в целом.....	883
59.120.10	Прядильные, крутильные и текстурирующие машины.....	883
59.120.20	Мотальные машины и оборудование.....	885
59.120.30	Ткацкие станки и машины.....	886
59.120.40	Трикотажные машины.....	887
59.120.50	Красильное и отделочное оборудование.....	888
59.120.99	Текстильные машины прочие.....	888
59.140	Технология производства кожи.....	888
59.140.01	Технология производства кожи в целом.....	889
59.140.20	Невыделанные шкуры, полуфабрикаты, голье.....	889
59.140.30	Кожи и меха.....	892
59.140.35	Кожгалантерейные изделия.....	902
59.140.40	Машины и оборудование для производства кож и мехов.....	902
61	ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.....	903
61.020	Одежда.....	903
61.040	Головные уборы. Аксессуары. Застежки для одежды.....	910
61.060	Обувь.....	912
61.080	Швейные машины и другое оборудование для швейной промышленности.....	915
65	СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.....	917
65.020	Земледелие и лесоводство.....	917
65.020.20	Растениеводство.....	917
65.020.30	Животноводство и селекция животных.....	924
65.020.40	Озеленение и лесоводство.....	926
65.040	Сельскохозяйственные постройки, сооружения и установки.....	927
65.040.10	Постройки, установки и оборудование для домашнего скота.....	927
65.040.20	Постройки и установки для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции.....	928
65.060	Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование.....	928
65.060.01	Сельскохозяйственные машины и оборудование в целом.....	929
65.060.10	Сельскохозяйственные тракторы и прицепы.....	931
65.060.20	Орудия для обработки почвы.....	935
65.060.25	Оборудование для хранения, приготовления и внесения удобрений.....	935
65.060.30	Оборудование для сева и посадок.....	935
65.060.35	Ирригационное и дренажное оборудование.....	936
65.060.40	Оборудование для ухода за растениями.....	936
65.060.50	Оборудование для уборки урожая.....	936
65.060.70	Садово-парковый инвентарь.....	937
65.060.80	Оборудование для лесного хозяйства.....	938
65.060.99	Сельскохозяйственные машины и оборудование прочие.....	940
65.080	Удобрения.....	940
65.100	Пестициды и другие агрохимикаты.....	943
65.100.10	Инсектициды.....	944
65.100.20	Гербициды.....	944
65.100.30	Фунгициды.....	944
65.120	Корма для животных.....	944
65.140	Пчеловодство.....	955
65.145	Охота.....	955
65.150	Рыболовство и рыбоводство.....	956
65.160	Табак, табачные изделия и соответствующее оборудование.....	956
67	ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ.....	959

67.020 Процессы в пищевой промышленности.....	959
67.040 Пищевые продукты в целом.....	959
67.050 Общие методы проверки и анализа пищевых продуктов.....	960
67.060 Зерновые, бобовые и продукты их переработки.....	962
67.080 Фрукты. Овощи.....	974
67.080.01 Фрукты, овощи и продукты их переработки в целом.....	974
67.080.10 Фрукты и продукты их переработки.....	977
67.080.20 Овощи и продукты их переработки.....	981
67.100 Молоко и молочные продукты.....	986
67.100.01 Молоко и молочные продукты в целом.....	987
67.100.10 Молоко и продукты из переработанного молока.....	987
67.100.20 Масло.....	992
67.100.30 Сыр.....	992
67.100.99 Молочные продукты прочие.....	993
67.120 Мясо, мясные продукты и другие животные продукты.....	993
67.120.01 Животные продукты в целом.....	993
67.120.10 Мясо и мясные продукты.....	993
67.120.20 Птица и яйца.....	1001
67.120.30 Рыба и рыбные продукты.....	1002
67.120.99 Животные продукты прочие.....	1009
67.140 Чай. Кофе. Какао.....	1010
67.140.10 Чай.....	1010
67.140.20 Кофе и заменители кофе.....	1011
67.140.30 Какао.....	1012
67.160 Напитки.....	1012
67.160.10 Алкогольные напитки.....	1012
67.160.20 Безалкогольные напитки.....	1016
67.180 Сахар. Продукты из сахара. Крахмал.....	1019
67.180.10 Сахар и продукты из сахара.....	1019
67.180.20 Крахмал и продукты из него.....	1022
67.190 Шоколад.....	1023
67.200 Пищевые масла и жиры. Семена масличных культур.....	1023
67.200.10 Животные и растительные масла и жиры.....	1024
67.200.20 Семена масличных культур.....	1027
67.220 Пряности и приправы. Пищевые добавки.....	1029
67.220.10 Пряности и приправы.....	1029
67.220.20 Пищевые добавки.....	1030
67.230 Расфасованные пищевые продукты и пищевые продукты, подвергнутые кулинарной обработке.....	1031
67.240 Органолептический анализ.....	1032
67.260 Установки и оборудование для пищевой промышленности.....	1032
71 ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.....	1035
71.020 Производство в химической промышленности.....	1035
71.040 Аналитическая химия.....	1035
71.040.10 Химические лаборатории. Лабораторное оборудование.....	1035
71.040.20 Лабораторная посуда и сопутствующая аппаратура.....	1036
71.040.30 Химические реактивы.....	1038
71.040.40 Химический анализ.....	1054
71.040.50 Физико-химические методы анализа.....	1056
71.060 Неорганические химические вещества.....	1056
71.060.10 Химические элементы.....	1056
71.060.20 Оксиды.....	1058
71.060.30 Кислоты.....	1059
71.060.40 Основания.....	1060
71.060.50 Соли.....	1061
71.080 Органические химические вещества.....	1066
71.080.01 Органические химические вещества в целом.....	1066
71.080.10 Алифатические углеводороды.....	1067
71.080.15 Ароматические углеводороды.....	1068

71.080.20 Галогензамещенные углеводороды	1070
71.080.30 Органические азотные соединения	1071
71.080.40 Органические кислоты	1073
71.080.50 Ангидриды	1074
71.080.60 Спирты. Эфиры	1075
71.080.70 Сложные эфиры	1077
71.080.80 Альдегиды и кетоны	1077
71.080.90 Фенолы	1078
71.080.99 Органические химические вещества прочие	1078
71.100 Продукты химической промышленности.....	1079
71.100.01 Продукты химической промышленности в целом	1080
71.100.10 Материалы для производства алюминия	1080
71.100.20 Газы промышленного применения	1082
71.100.30 Взрывчатые вещества. Пиротехника и фейерверки	1083
71.100.35 Химикаты для промышленной и бытовой дезинфекции.....	1086
71.100.40 Поверхностно-активные вещества	1087
71.100.45 Холодильные агенты и антифризы.....	1090
71.100.50 Химикаты для защиты древесины	1091
71.100.55 Силиконы.....	1092
71.100.60 Эфирные масла.....	1094
71.100.70 Косметика, туалетные принадлежности.....	1096
71.100.99 Продукты химической промышленности прочие	1098
71.120 Оборудование для химической промышленности.....	1099
71.120.01 Оборудование для химической промышленности в целом.....	1100
71.120.20 Аппараты колонного типа	1101
71.120.30 Теплообменники	1102
71.120.99 Оборудование для химической промышленности прочее	1102
73 ГОРНОЕ ДЕЛО И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ.....	1104
73.020 Горное дело и открытые горные работы	1104
73.040 Угли	1105
73.060 Рудные минералы и их концентраты	1109
73.060.10 Железные руды	1109
73.060.20 Марганцевые руды	1112
73.060.30 Хромовые руды.....	1113
73.060.40 Алюминиевые руды.....	1114
73.060.99 Рудные минералы прочие	1116
73.080 Нерудные минералы.....	1125
73.100 Горное оборудование	1137
73.100.10 Оборудование для проходки и установки тюбинговой крепи.....	1137
73.100.20 Оборудование для вентиляции, кондиционирования воздуха и освещения.....	1138
73.100.30 Оборудование для бурения и выемки грунта	1138
73.100.40 Оборудование для откатки и подъема	1140
73.100.99 Горное оборудование прочее.....	1141
73.120 Оборудование для обработки минералов	1141
75 ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, ГАЗА И СМЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА	1143
75.020 Добыча и переработка нефти и природного газа.....	1143
75.040 Сырая нефть	1143
75.060 Природный газ.....	1143
75.080 Нефтяные продукты в целом	1145
75.100 Смазки, промышленные масла и связанные с ними продукты	1149
75.120 Гидравлические жидкости	1160
75.140 Парафины, битумные материалы и другие нефтепродукты.....	1161
75.160 Топливо	1163
75.160.10 Твердое топливо.....	1163
75.160.20 Жидкое топливо.....	1170
75.160.30 Газообразное топливо	1175
75.180 Оборудование для нефтяной и газовой промышленности	1176
75.180.10 Оборудование для разведки, бурения и добычи.....	1176
75.180.30 Объемные измерения и средства для этих измерений	1178

75.180.99 Оборудование для нефтяной и газовой промышленности прочее	1178
75.200 Оборудование для переработки нефти, нефтяных продуктов и природного газа	1178
77 МЕТАЛЛУРГИЯ.....	1180
77.020 Производство металлов	1180
77.040 Испытания металлов	1180
77.040.10 Механические испытания металлов	1181
77.040.20 Неразрушающие испытания металлов	1184
77.040.30 Химический анализ металлов	1185
77.040.99 Методы испытания металлов прочие	1185
77.060 Коррозия металлов	1185
77.080 Черные металлы	1187
77.080.01 Черные металлы в целом	1187
77.080.10 Чугуны	1188
77.080.20 Стали	1189
77.100 Ферросплавы	1192
77.120 Цветные металлы	1198
77.120.01 Цветные металлы в целом	1199
77.120.10 Алюминий и алюминиевые сплавы	1200
77.120.20 Магний и магниевые сплавы	1203
77.120.30 Медь и медные сплавы	1205
77.120.40 Никель, хром и их сплавы	1211
77.120.50 Титан и титановые сплавы	1214
77.120.60 Свинец, цинк, олово и их сплавы	1215
77.120.70 Кадмий, кобальт и их сплавы	1221
77.120.99 Цветные металлы и их сплавы прочие	1223
77.140 Продукция из чугуна и стали	1237
77.140.15 Стали для армирования бетона	1237
77.140.20 Высококачественные стали	1237
77.140.25 Пружинные стали	1238
77.140.30 Стали для работы под давлением	1239
77.140.35 Инструментальные стали	1239
77.140.40 Стали со специальными магнитными свойствами	1239
77.140.45 Нелегированные стали	1239
77.140.50 Стальной листовой прокат и полуфабрикаты	1239
77.140.60 Стальные прутки и катанка	1243
77.140.65 Стальная проволока, проволочные канаты и звеньевые цепи	1245
77.140.70 Стальные профили	1252
77.140.75 Стальные трубы и трубки специального назначения	1256
77.140.80 Чугунные и стальные отливки	1256
77.140.85 Чугунные и стальные поковки	1257
77.140.99 Продукция из чугуна и стали прочая	1257
77.150 Продукция из цветных металлов	1257
77.150.10 Продукция из алюминия	1257
77.150.20 Продукция из магния	1259
77.150.30 Продукция из меди	1260
77.150.40 Продукция из никеля и хрома	1263
77.150.50 Продукция из титана	1264
77.150.60 Продукция из свинца, цинка и олова	1264
77.150.70 Продукция из кадмия и кобальта	1265
77.150.99 Продукция из цветных металлов прочая	1265
77.160 Порошковая металлургия	1267
77.180 Оборудование для металлургической промышленности	1277
79 ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ.....	1278
79.020 Процессы обработки древесины	1278
79.040 Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы	1278
79.060 Древесные плиты	1286
79.060.10 Фанера	1287
79.060.20 Древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты	1288
79.080 Полуфабрикаты из древесины	1290

79.120	Деревообрабатывающее оборудование.....	1291
79.120.10	Деревообрабатывающие станки.....	1291
79.120.20	Деревообрабатывающие инструменты.....	1295
79.120.99	Деревообрабатывающее оборудование прочее.....	1297
81	СТЕКОЛЬНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	1298
81.040	Стекло	1298
81.040.01	Стекло в целом.....	1298
81.040.20	Стекло для строительства зданий.....	1298
81.040.30	Изделия из стекла	1299
81.060	Керамика	1301
81.060.10	Сырье	1301
81.060.20	Изделия из керамики.....	1301
81.080	Огнеупоры.....	1303
81.100	Оборудование для стекольной и керамической промышленности.....	1310
83	РЕЗИНОВАЯ, РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ, АСБЕСТОТЕХНИЧЕСКАЯ И ПЛАСТМАССОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	1312
83.020	Процессы производства резины и пластмасс	1312
83.040	Сырье для производства резины и пластмасс.....	1312
83.040.01	Сырье для производства резины и пластмасс в целом	1313
83.040.10	Латекс и сырой каучук.....	1313
83.040.20	Ингредиенты резиновой смеси	1317
83.040.30	Вспомогательные материалы и добавки для пластмасс.....	1318
83.060	Резина	1319
83.080	Пластмассы	1324
83.080.01	Пластмассы в целом	1327
83.080.10	Термореактивные материалы	1327
83.080.20	Термопластические материалы	1329
83.100	Поропласты	1332
83.120	Армированные пластмассы	1334
83.140	Резиновые и пластмассовые изделия	1334
83.140.01	Резиновые и пластмассовые изделия в целом	1336
83.140.10	Пленки и листы	1336
83.140.20	Слоистые листы.....	1338
83.140.30	Пластмассовые трубы, фитинги не для жидкостей.....	1338
83.140.40	Рукава	1339
83.140.50	Уплотнения.....	1340
83.140.99	Резиновые и пластмассовые изделия прочие.....	1341
83.160	Шины	1344
83.160.10	Шины для дорожно-транспортных средств.....	1345
83.160.20	Авиационные шины	1346
83.160.30	Шины для сельскохозяйственных машин	1346
83.180	Клеи	1347
83.200	Оборудование для производства резины и пластмасс	1348
85	ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.....	1354
85.020	Процессы производства бумаги	1354
85.040	Целлюлоза.....	1354
85.060	Бумага и картон.....	1358
85.080	Бумажные изделия.....	1368
85.100	Оборудование для производства бумаги	1369
87	ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	1370
87.020	Процессы производства лакокрасочных покрытий.....	1370
87.040	Краски и лаки	1371
87.060	Ингредиенты красок.....	1385
87.060.10	Пигменты и разбавители	1385
87.060.30	Растворители	1388
87.060.99	Ингредиенты красок прочие	1388
87.080	Типографские краски. Печатные краски	1389
87.100	Оборудование для производства лакокрасочных покрытий.....	1389
91	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО.....	1390

91.010 Строительная промышленность	1390
91.010.30 Технические аспекты.....	1390
91.040 Строительство	1391
91.040.01 Строительство в целом.....	1391
91.040.10 Общественные здания	1391
91.040.20 Торговые и промышленные здания	1391
91.060 Строительные элементы	1391
91.060.10 Стены. Перегородки. Фасады.....	1391
91.060.20 Крыши	1392
91.060.30 Потолки. Полы. Лестницы.....	1392
91.060.50 Двери и окна.....	1392
91.080 Конструкции зданий	1393
91.080.10 Металлические конструкции.....	1394
91.080.20 Деревянные конструкции	1394
91.080.30 Каменная и кирпичная кладка	1395
91.080.40 Бетонные конструкции	1395
91.080.99 Конструкции зданий прочие.....	1400
91.090 Наружные конструкции	1400
91.100 Строительные материалы.....	1400
91.100.01 Строительные материалы в целом	1401
91.100.10 Цемент. Гипс. Известь. Строительный раствор	1401
91.100.15 Минеральные материалы и изделия.....	1403
91.100.25 Керамические изделия для строительства	1405
91.100.30 Бетон и изделия из бетона	1406
91.100.40 Изделия из цемента, армированного волокном	1408
91.100.50 Связующие вещества. Уплотнители.....	1408
91.100.60 Тепло- и звукоизоляционные материалы.....	1409
91.100.99 Строительные материалы прочие	1411
91.120 Защита зданий снаружи и внутри	1412
91.120.01 Защита зданий снаружи и внутри в целом.....	1412
91.120.10 Теплоизоляция зданий.....	1412
91.120.20 Акустика в зданиях. Звукоизоляция.....	1412
91.120.25 Сейсмическая защита и защита от вибрации.....	1413
91.120.99 Защита зданий снаружи и внутри, прочие аспекты.....	1413
91.140 Установки в зданиях	1413
91.140.10 Системы центрального отопления	1413
91.140.30 Вентиляционные системы и системы кондиционирования воздуха.....	1414
91.140.50 Системы электроснабжения	1414
91.140.60 Системы водоснабжения	1417
91.140.65 Водонагревательное оборудование	1417
91.140.70 Санитарно-техническое оборудование	1417
91.140.80 Дренажные системы.....	1418
91.140.90 Лифты. Эскалаторы.....	1419
91.140.99 Установки в зданиях прочие	1420
91.160 Освещение.....	1420
91.160.10 Внутреннее освещение.....	1420
91.160.20 Наружное освещение зданий	1420
91.190 Арматура для зданий.....	1421
91.220 Строительное оборудование	1421
93 ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	1425
93.010 Гражданское строительство в целом	1425
93.020 Земляные работы. Выемка грунта. Сооружение фундаментов. Подземные работы.....	1425
93.030 Наружные канализационные системы	1426
93.040 Сооружение мостов	1426
93.060 Сооружение туннелей.....	1426
93.080 Строительство дорог	1426
93.080.01 Строительство дорог в целом	1426
93.080.10 Сооружение дорог	1426
93.080.20 Дорожно-строительные материалы.....	1427

93.080.30 Дорожное оборудование и установки.....	1427
93.100 Сооружение железных дорог	1428
93.120 Сооружение аэропортов.....	1428
93.140 Сооружение водных путей, портов и дамб	1428
93.160 Сооружение гидротехнических объектов.....	1428
95 ВОЕННАЯ ТЕХНИКА.....	1430
95.020 Военная техника. Военные вопросы. Вооружение	1430
97 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ.....	1431
97.020 Домашнее хозяйство в целом.....	1431
97.030 Бытовые электрические приборы в целом	1431
97.040 Кухонное оборудование	1432
97.040.10 Кухонная мебель	1433
97.040.20 Места для приготовления пищи, рабочие столы, печи и аналогичные аппараты	1433
97.040.30 Бытовые холодильные аппараты	1435
97.040.40 Посудомоечные машины	1435
97.040.50 Небольшие кухонные аппараты.....	1436
97.040.60 Посуда для приготовления пищи, ножевые изделия и столовые приборы	1438
97.040.99 Кухонное оборудование прочее.....	1440
97.060 Прачечное оборудование.....	1440
97.080 Чистящие устройства.....	1441
97.100 Бытовые, торговые и промышленные нагревательные приборы	1442
97.100.10 Электрические нагреватели	1442
97.100.20 Газовые нагреватели	1443
97.100.99 Нагреватели на других источниках энергии.....	1443
97.120 Автоматические регуляторы бытового назначения.....	1444
97.130 Аксессуары для магазинов.....	1444
97.130.20 Торговые холодильные аппараты.....	1445
97.130.30 Тележки для супермаркетов.....	1445
97.140 Мебель	1445
97.150 Нетекстильные покрытия для полов	1449
97.160 Бытовые швейные изделия. Белье	1449
97.170 Бытовые приборы для ухода за телом	1450
97.180 Различная бытовая техника и торговое оборудование.....	1451
97.190 Техника для детей.....	1453
97.195 Предметы искусства и ремесел.....	1453
97.200 Оборудование для отдыха	1453
97.200.10 Театральное, сценическое, студийное оборудование и рабочие станции	1453
97.200.20 Музыкальные инструменты	1453
97.200.30 Туристическое снаряжение и площадки для кемпинга	1454
97.200.40 Игровые площадки	1454
97.200.50 Игрушки	1454
97.220 Спортивный инвентарь и сооружения.....	1455
97.220.20 Инвентарь для зимних видов спорта.....	1455
97.220.30 Инвентарь для спортивных залов.....	1456
97.220.40 Инвентарь для спорта на открытом воздухе и водных видов спорта	1456
97.220.99 Спортивный инвентарь и сооружения прочие	1458

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

01 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

01.020 Терминология (принципы и координация)

ГОСТ Р 52335-2005 12 с. (3)

Действует с 01.01.2010

Продукция винодельческая. Термины и определения

ГОСТ Р 52349-2005 8 с. (2)

Продукты пищевые. Продукты пищевые функциональные. Термины и определения

01.040 Словари

ГОСТ ИСО 5507-97 11 с. (3)

Семена масличных культур. Номенклатура

01.040.01 Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация (Словари)

ГОСТ 1.1-2002 36 с. (6)

Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения

ГОСТ 3.1109-82 14 с. (3)

Единая система технологической документации. Термины и определения основных понятий

Взамен: ГОСТ 3.1109-73

Изменение №1 /ИУС 8-1984

ГОСТ 7.60-2003 41 с. (7)

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 7.60-90

ГОСТ 7.69-95 (ИСО 5127-11-87) 11 с. (3)

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Аудиовизуальные документы. Основные термины и определения

ГОСТ 7.74-96 38 с. (6)

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информационно-поисковые языки. Термины и определения

ГОСТ 7.76-96 56 с. (8)

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения

ГОСТ 14.205-83 4 с. (1)

Технологичность конструкции изделий. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 18831-73

Изменение №1 /ИУС 12-1988

ГОСТ 30166-95 8 с. (2)

Ресурсосбережение. Основные положения

ГОСТ 30167-95 19 с. (4)

Ресурсосбережение. Порядок установления показателей ресурсосбережения в документации на продукцию

ГОСТ 30709-2002 8 с. (2)

Техническая совместимость. Термины и определения

ГОСТ 31278-2004 16 с. (3)

Сотрудничество государств-участников Содружества Независимых Государств военно-экономическое. Термины и определения

ГОСТ Р 1.12-2004 13 с. (3)

Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения

Взамен: ГОСТ Р 1.12-99

ГОСТ Р 15.201-2000 15 с. (3)

Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство

ГОСТ Р 50922-2006 12 с. (3)

Защита информации. Основные термины и определения

Взамен: ГОСТ Р 50922-96

ГОСТ Р 51141-98 12 с. (3)

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения

01.040.01

ГОСТ Р 51215-98 24 с. (4)
Оружие холодное. Термины и определения

ГОСТ Р 51275-2006 11 с. (3)
Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения
Взамен: ГОСТ Р 51275-99

ГОСТ Р 51294.3-99 36 с. (6)
Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Термины и определения
Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 52069.0-2003 15 с. (3)
Защита информации. Система стандартов. Основные положения

ГОСТ Р 52447-2005 27 с. (5)
Защита информации. Техника защиты информации. Номенклатура показателей качества

ГОСТ Р 52448-2005 19 с. (4)
Защита информации. Обеспечение безопасности сетей электросвязи. Общие положения

ГОСТ Р 52611-2006 8 с. (2)
Системы промышленной автоматизации и их интеграция. Средства информационной поддержки жизненного цикла продукции. Безопасность информации. Основные положения и общие требования

ГОСТ Р 52633-2006 24 с. (4)
Защита информации. Техника защиты информации. Требования к средствам высоконадежной биометрической аутентификации

ГОСТ Р 52863-2007 38 с. (6)
Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Испытания на устойчивость к преднамеренным силовым электромагнитным воздействиям. Общие требования

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005 62 с. (9)
Информационная технология. Практические правила управления информационной безопасностью

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 31 с. (5)
Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 18044-2007
Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент инцидентов информационной безопасности

ГОСТ Р ИСО ТО 13569-2007
Финансовые услуги. Рекомендации по информационной безопасности

01.040.03 Услуги. Организация фирм, управление ими и качество. Администрация. Транспорт Социология (Словари)

ГОСТ 14.004-83 8 с. (2)
Технологическая подготовка производства. Термины и определения основных понятий
Взамен: ГОСТ 14.004-74

Изменение №1 /ИУС 5-1987
Изменение №2 /ИУС 12-1988

ГОСТ 15467-79 23 с. (4)
Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 15467-70; ГОСТ 16431-70; ГОСТ 17102-71; ГОСТ 17341-71

Изменение №1 /ИУС 4-1985

ГОСТ 16318-77 22 с. (4)
Оборудование технологическое для предприятий торговли и общественного питания. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 16318-70

ГОСТ 16504-81 26 с. (5)
Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения
Взамен: ГОСТ 16504-74
Изменение №1 /ИУС 1-2004

ГОСТ 16567-82 7 с. (2)
Машины и оборудование для коммунальных прачечных и предприятий химчистки. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 16567-71

ГОСТ 18322-78 12 с. (3)
Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 18322-73
Изменение №1 /ИУС 7-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1989

ГОСТ 18676-73 14 с. (3)
Эксплуатация промыслового флота и портов. Термины и определения

ГОСТ 19605-74 4 с. (1)
Организация труда. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 23346-78 9 с. (3)
Эксплуатация транспортного морского флота
техническая. Термины и определения

ГОСТ 23634-83 14 с. (3)
Морская навигация и морская гидрография.
Термины и определения
Взамен: ГОСТ 23634-79

ГОСТ 23867-79 13 с. (3)
Эксплуатация речных портов. Термины и опре-
деления
Изменение №1 /ИУС 4-1989

ГОСТ 28496-90 4 с. (1)
Система оценки качества и сертификации взаи-
мопоставляемой продукции. Знак соответствия.
Форма, размеры и порядок применения

ГОСТ 30335-95 7 с. (2)

ГОСТ Р 50646-94
Услуги населению. Термины и определения

ГОСТ 30596-97

ГОСТ Р 51006-96
Услуги транспортные. Термины и определения

ГОСТ Р 50646-94 10 с. (3)
Услуги населению. Термины и определения
*Принят в качестве межгосударственного
стандарта*

ГОСТ Р 50779.10-2000 46 с. (7)
(ИСО 3534-1-93)
Статистические методы. Вероятность и основы
статистики. Термины и определения

ГОСТ Р 50779.11-2000 42 с. (7)
(ИСО 3534-2-93)
Статистические методы. Статистическое управ-
ление качеством. Термины и определения

ГОСТ Р 51006-96 11 с. (3)
Услуги транспортные. Термины и определения
*Принят в качестве межгосударственного
стандарта*

ГОСТ Р 51303-99 16 с. (3)
Торговля. Термины и определения

ГОСТ Р 51897-2002 12 с. (3)
Менеджмент риска. Термины и определения

ГОСТ Р 52495-2005 16 с. (3)
Социальное обслуживание населения. Термины
и определения

01.040.07 Математика. Естественные науки (Словари)

ГОСТ 19179-73 36 с. (6)
Гидрология суши. Термины и определения

ГОСТ 21667-76 40 с. (6)
Картография. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 2-2002

ГОСТ 21878-76 33 с. (6)
Случайные процессы и динамические системы.
Термины и определения

ГОСТ 22268-76 36 с. (6)
Геодезия. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 10-1981

ГОСТ 24284-80 18 с. (4)
Гравиразведка и магниторазведка. Термины и
определения
*Прекращено применение на территории Рос-
сийской Федерации в части терминов и опре-
делений по гравиразведке*

ГОСТ 25645.103-84 9 с. (3)
Условия физические космического пространства.
Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 2-1990

ГОСТ 25645.104-84 11 с. (3)
Лучи космические. Термины и определения

ГОСТ 25645.105-84 7 с. (2)
Лучи космические солнечные. Термины и опре-
деления

ГОСТ 25645.106-84 7 с. (2)
Пояса Земли радиационные естественные. Тер-
мины и определения

ГОСТ 25645.108-84 8 с. (2)
Излучение рентгеновское и гамма-излучение
космические. Термины и определения

ГОСТ 25645.109-84 8 с. (2)
Магнитосфера Земли. Термины и определения

ГОСТ 25645.110-84 8 с. (2)
Ветер солнечный. Термины и определения

ГОСТ 25645.111-84 10 с. (3)
Поле магнитное межпланетное. Термины и оп-
ределения

ГОСТ 25645.112-84 8 с. (2)
Вещество метеорное. Термины, определения и
буквенные обозначения

01.040.07

ГОСТ 25645.113-84	23 с. (4)	ГОСТ 19471-74	8 с. (2)
Ионосфера Земли. Термины и определения		Газы ионизированные и аэрозоли электрически заряженные. Термины и определения	
ГОСТ 25645.116-84	8 с. (2)	ГОСТ 20509-75	12 с. (3)
Проникновение космических лучей в магнитосферу Земли. Термины и определения		Оборудование медицинское дезинфекционное. Камеры. Кипятильники. Термины и определения	
ГОСТ 25645.143-88	8 с. (2)	ГОСТ 20887-75	12 с. (3)
Атмосферы планет. Термины и определения		Оборудование медицинское. Аквадистилляторы. Термины и определения	
ГОСТ 26463-85	16 с. (3)	ГОСТ 23498-79	7 с. (2)
Ледники. Термины и определения		Аппаратура искусственного кровообращения. Термины и определения	
ГОСТ Р 51833-2001	12 с. (3)	ГОСТ 23986-80	4 с. (1)
Фотограмметрия. Термины и определения		Пространства взрывоопасные медицинских помещений. Термины и определения	
ГОСТ Р 52103-2003	28 с. (5)	Изменение №1 /ИУС 5-1985	
Ускорители заряженных частиц. Термины и определения		ГОСТ 24052-80	7 с. (2)
ГОСТ Р 52334-2005	27 с. (5)	Оптика очковая. Термины и определения	
Гравиразведка. Термины и определения		Изменение №1 /ИУС 9-1987	
ГОСТ Р 52369-2005	12 с. (3)	ГОСТ 24827-81	12 с. (3)
Фототопография. Термины и определения		Облучатели оптические медицинские. Термины и определения	

01.040.11 Здравоохранение (Словари)

ГОСТ 14934-88	26 с. (5)	ГОСТ 24878-81	16 с. (3)
Офтальмологическая оптика. Термины и определения		Электроды для съема биоэлектрических потенциалов. Термины и определения	
<i>Взамен: ГОСТ 14934-80</i>		ГОСТ 24984-81	27 с. (5)
ГОСТ 16758-71	3 с. (1)	Аппараты рентгеновские медицинские. Символы обслуживания	
Аппараты терапевтические радиоизотопные. Термины и определения		Изменение №1 /ИУС 7-1985	
Изменение №1 /ИУС 2-1976		Изменение №2 /ИУС 2-1988	
Изменение №2 /ИУС 7-1985		ГОСТ 25272-82	16 с. (3)
ГОСТ 17562-72	45 с. (7)	Аппараты рентгеновские медицинские. Термины и определения	
Приборы измерительные для функциональной диагностики. Термины и определения		ГОСТ 25273-82	8 с. (2)
ГОСТ 17726-81	16 с. (3)	Усилители рентгеновского изображения медицинских аппаратов. Термины и определения	
Стерилизаторы медицинские паровые, воздушные и газовые. Термины и определения		ГОСТ 25375-82	11 с. (3)
<i>Взамен: ГОСТ 17726-72</i>		Методы, средства и режимы стерилизации и дезинфекции изделий медицинского назначения. Термины и определения	
Изменение №1 /ИУС 8-1985		ГОСТ 25725-89	23 с. (4)
ГОСТ 18305-83	20 с. (4)	Инструменты медицинские. Термины и определения	
Эндоскопы медицинские. Термины и определения		<i>Взамен: ГОСТ 15587-80; ГОСТ 22599-77; ГОСТ 25725-83</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 18305-72</i>		ГОСТ 26322-84	21 с. (4)
ГОСТ 18996-80	22 с. (4)	Оборудование стоматологическое. Термины и определения	
Анализаторы биологических жидкостей медицинские. Термины и определения			
<i>Взамен: ГОСТ 18996-73</i>			

ГОСТ 27878-88	15 с. (3)	ГОСТ 12.1.033-81	9 с. (3)
Системы и комплексы медицинские автоматизированные. Термины и определения		Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения <i>Изменение №1 /ИУС 12-1983</i>	
ГОСТ 28040-89	27 с. (5)	ГОСТ 12.2.047-86	22 с. (4)
Комплекс систем обеспечения жизнедеятельности космонавта в пилотируемом космическом аппарате. Термины и определения		Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 12.2.047-80</i>	
ГОСТ 28956-91 (ИСО 8320-86)	15 с. (3)	ГОСТ 12.4.001-80	10 с. (3)
Линзы контактные. Термины и определения		Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 12.4.001-73</i>	
ГОСТ 30475-96 (ИСО 6440-85)		ГОСТ 17.1.1.01-77	9 с. (3)
ГОСТ Р 50653-94 (ИСО 6440-85)		Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения <i>Изменение №1 /ИУС 8-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1987</i>	
Кресла-коляски. Термины и определения		ГОСТ 17.2.1.02-76	8 с. (2)
ГОСТ Р 50382-92	11 с. (3)	Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения выбросов двигателей, автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных и строительно-дорожных машин <i>Изменение №1 /ИУС 2-1980</i>	
Средства медико-биологического обеспечения жизнедеятельности человека и жизнеобеспечения биологических объектов на специальных объектах. Термины и определения		ГОСТ 17.2.1.03-84	8 с. (2)
ГОСТ Р 50653-94 (ИСО 6440-85)	42 с. (7)	Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения	
Кресла-коляски. Термины и определения <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>		ГОСТ 17.2.1.04-77	11 с. (3)
ГОСТ Р 51819-2001	12 с. (3)	Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения <i>Изменение №1 /ИУС 10-1983</i>	
Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения		ГОСТ 17.5.1.01-83	8 с. (2)
ГОСТ Р 52423-2005 (ИСО 4135:2001)	45 с. (7)	Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 17.5.1.01-78</i>	
Аппараты ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких. Термины и определения		ГОСТ 17.6.1.01-83	6 с. (2)
01.040.13	Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность (Словари)	Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения	
ГОСТ 12.0.002-80	6 с. (2)	ГОСТ 17.8.1.01-86	5 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 12.0.002-74</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1991</i>		Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 17.8.1.01-80</i>	
ГОСТ 12.1.009-76	4 с. (1)	ГОСТ 22.0.03-97	16 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и определения		ГОСТ Р 22.0.03-95	
		Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения	

01.040.13

ГОСТ 22.0.04-97	16 с. (3)	ГОСТ 25645.201-83	13 с. (3)
ГОСТ Р 22.0.04-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения		Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Термины и определения <i>Изменение №1 /ИУС 5-1990</i>	
ГОСТ 22.0.05-97	16 с. (3)	ГОСТ 25916-83	7 с. (2)
ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Технологические чрезвычайные ситуации. Термины и определения		Ресурсы материальные вторичные. Термины и определения	
ГОСТ 22.0.09-97	12 с. (3)	ГОСТ 27065-86	8 с. (2)
ГОСТ Р 22.0.09-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации на акваториях. Термины и определения		Качество вод. Термины и определения	
ГОСТ 22.1.02-97	8 с. (2)	ГОСТ 27593-88	11 с. (3)
ГОСТ Р 22.1.02-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения		Почвы. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 17.4.1.03-84</i>	
ГОСТ 12916-89	11 с. (3)	ГОСТ 30772-2001	20 с. (4)
Транспортирование радиоактивных веществ. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 12916-80; ГОСТ 19541-80</i>		Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения	
ГОСТ 15840-70	22 с. (4)	ГОСТ 30813-2002	20 с. (4)
Снегоочистители. Термины и определения		Вода и водоподготовка. Термины и определения	
ГОСТ 16950-81	16 с. (3)	ГОСТ Р 12.4.233-2007	15 с. (3)
Техника радиационно-защитная. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 16950-71; ГОСТ 21785-76</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1988</i>		Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Термины и определения	
ГОСТ 19433-88	49 с. (8)	ГОСТ Р 22.0.02-94	16 с. (3)
Грузы опасные. Классификация и маркировка <i>Взамен: ГОСТ 19433-81</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1992</i>		Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий <i>Изменение №1 /ИУС 8-2000</i>	
ГОСТ 19465-74	6 с. (2)	ГОСТ Р 22.0.03-95	16 с. (3)
Покрытия полимерные защитные для улучшения радиационной обстановки. Термины и определения <i>Изменение №1 /ИУС 1-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-2001</i>		Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	
ГОСТ 20286-90	11 с. (3)	ГОСТ Р 22.0.04-95	16 с. (3)
Загрязнение радиоактивное и дезактивация. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 20286-74; ГОСТ 25619-83; ГОСТ 26097-84</i>		Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	
ГОСТ 23255-78	8 с. (2)	ГОСТ Р 22.0.05-94	16 с. (3)
Средства индивидуальной защиты от радиоактивных веществ. Термины и определения		Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Технологические чрезвычайные ситуации. Термины и определения <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	
		ГОСТ Р 22.0.08-96	11 с. (3)
		Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Технологические чрезвычайные ситуации. Взрывы. Термины и определения	

ГОСТ Р 22.0.09-95 19 с. (4)

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации на акваториях. Термины и определения

Принят в качестве межгосударственного стандарта

Изменение №1 /ИУС 8-2000

ГОСТ Р 22.1.02-95 10 с. (3)

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения

Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 22.2.08-96 12 с. (3)

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Безопасность движения поездов. Термины и определения

ГОСТ Р 22.3.05-96 12 с. (3)

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения

ГОСТ Р 42.0.02-2001 12 с. (3)

Гражданская оборона. Термины и определения основных понятий

ГОСТ Р 50996-96 19 с. (4)

Сбор, хранение, переработка и захоронение радиоактивных отходов. Термины и определения

ГОСТ Р 51109-97 12 с. (3)

Промышленная чистота. Термины и определения

ГОСТ Р ЕН 614-1-2003 16 с. (3)

Безопасность оборудования. Эргономические принципы конструирования. Часть 1. Термины, определения и общие принципы

ГОСТ Р ЕН 1005-1-2008 12 с. (3)

Безопасность машин. Физические возможности человека. Часть 1. Термины и определения

ГОСТ Р ИСО 12100-1-2007 32 с. (5)

Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 1. Основные термины, методология

ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007 31 с. (5)

Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 2. Технические принципы

ГОСТ Р ИСО 14050-99 11 с. (3)

Управление окружающей средой. Словарь

СТ СЭВ 4267-83 6 с. (2)

Защита оборудования проводной связи и обслуживающего персонала от влияния электромагнитных полей. Термины и определения

01.040.17 **Метрология и измерения.**
Физические явления (Сло-
вари)
ГОСТ 8.127-74 15 с. (3)

Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения параметров ударного движения. Термины и определения

ГОСТ 8.271-77 10 с. (3)

Государственная система обеспечения единства измерений. Средства измерений давления. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 15115-69

ГОСТ 7427-76 19 с. (4)

Геометрическая оптика. Термины, определения и буквенные обозначения

Взамен: ГОСТ 7427-55

Изменение №1 /ИУС 10-1982

ГОСТ 7601-78 18 с. (4)

Физическая оптика. Термины, буквенные обозначения и определения основных величин

Взамен: ГОСТ 7601-55

Заменен: ГОСТ 26148-84 в части терминов пп. 27 - 32, 35а, 36 - 44, 46 - 48, 50, 70, 71

Изменение №1 /ИУС 8-1981

Изменение №2 /ИУС 2-1984

Изменение №3 /ИУС 11-1985

ГОСТ 13607-68 6 с. (2)

Приборы и преобразователи электроизмерительные цифровые. Основные термины и определения

ГОСТ 14105-76 8 с. (2)

Детекторы ионизирующих излучений. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 14105-69

Изменение №1 /ИУС 11-1982

Изменение №2 /ИУС 3-1988

ГОСТ 14336-87 10 с. (3)

Приборы радиоизотопные. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 14336-76; ГОСТ 19648-74

ГОСТ 14337-78 11 с. (3)

Средства измерений ионизирующих излучений. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 14337-69

Изменение №1 /ИУС 12-1985

01.040.17

- ГОСТ 14642-69** 7 с. (2)
Узлы, блоки и устройства функциональные аппаратуры для измерения ионизирующих излучений. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 14686-69** 7 с. (2)
Средства измерений световых величин. Термины
Изменение №1 /ИУС 12-1975
- ГОСТ 14691-69** 14 с. (3)
Устройства исполнительные для систем автоматического регулирования. Термины
- ГОСТ 14828-69** 8 с. (2)
Приборы для измерения физико-химических величин. Радиоспектрометры. Термины
- ГОСТ 15528-86** 43 с. (7)
Средства измерений расхода, объема или массы протекающих жидкости и газа. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 18083-72; ГОСТ 15528-70
Изменение №1 /ИУС 1-1992
- ГОСТ 15624-75** 11 с. (3)
Масс-спектрометры. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 15624-70
- ГОСТ 16217-83** 6 с. (2)
Датчики силы тензорезисторные. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 16217-70
- ГОСТ 16548-80** 19 с. (4)
Стекло кварцевое и изделия из него. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 16548-71
- ГОСТ 16819-71** 10 с. (3)
Приборы виброизмерительные. Термины и определения
- ГОСТ 16821-91** 29 с. (5)
Сейсморазведка. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 16821-71
- ГОСТ 16851-71** 11 с. (3)
Анализаторы жидкости. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1984
- ГОСТ 17567-81** 15 с. (3)
Хроматография газовая. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 17567-72
- ГОСТ 18177-81** 22 с. (4)
Детекторы ионизирующих излучений полупроводниковые. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 18177-72
Изменение №1 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 18303-72** 8 с. (2)
Тахометры. Термины и определения
- ГОСТ 18955-73** 14 с. (3)
Акселерометры низкочастотные линейные. Термины и определения
- ГОСТ 19189-73** 23 с. (4)
Детекторы ионизирующих излучений газовые ионизационные. Термины и определения
- ГОСТ 19892-74** 8 с. (2)
Приборы акустические для определения физико-химических свойств и состава веществ. Термины и определения
- ГОСТ 20420-75** 15 с. (3)
Тензорезисторы. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 12-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1986
Изменение №3 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 20523-80** 10 с. (3)
Устройства числового программного управления станками. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 20523-75
Изменение №1 /ИУС 3-1987
- ГОСТ 20906-75** 12 с. (3)
Средства измерений магнитных величин. Термины и определения
- ГОСТ 21830-76** 27 с. (5)
Приборы геодезические. Термины и определения
- ГОСТ 22547-81** 17 с. (4)
Средства гидроакустические. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 22547-77
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 22609-77** 38 с. (6)
Геофизические исследования в скважинах. Термины, определения и буквенные обозначения
Изменение №1 /ИУС 11-1982
- ГОСТ 22651-77** 7 с. (2)
Приборы картографические. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 10-1981

ГОСТ 22743-85	17 с. (4)	ГОСТ 27655-88	13 с. (3)
Сильфоны. Термины, определения и буквенные обозначения		Акустическая эмиссия. Термины, определения и обозначения	
<i>Взамен: ГОСТ 22743-77</i>		<i>Взамен: ГОСТ 25.002-80</i>	
ГОСТ 23077-78	15 с. (3)	ГОСТ 27964-88	14 с. (3)
Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные. Термины, определения и буквенные обозначения		(ИСО 4287-2-84)	
		Измерение параметров шероховатости. Термины и определения	
ГОСТ 23778-79	17 с. (4)	ГОСТ Р 50381-92	9 с. (3)
Измерения оптические поляризационные. Термины и определения		Приборы фотограмметрические. Термины и определения	
ГОСТ 24026-80	19 с. (4)	ГОСТ Р 52361-2005	18 с. (4)
Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Термины и определения		Контроль объекта аналитический. Термины и определения	
ГОСТ 24286-88	16 с. (3)	01.040.19	Испытания (Словари)
Фотометрия импульсная. Термины и определения		ГОСТ 14766-69	10 с. (3)
<i>Взамен: ГОСТ 24286-80, кроме терминов пп. 1, 3 - 5, 7 - 24, 26, 32 - 35, 37</i>		Машины и приборы для определения механических свойств материалов. Термины и определения	
ГОСТ 24314-80	7 с. (2)	<i>Изменение №1 /ИУС 9-1983</i>	
Приборы электронные измерительные. Термины и определения, способы выражения погрешностей и общие условия испытаний		<i>Изменение №2 /ИУС 11-1988</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 7-1982</i>		ГОСТ 16865-79	11 с. (3)
ГОСТ 24346-80	34 с. (6)	Аппаратура для рентгеноструктурного и рентгеноспектрального анализов. Термины и определения	
Вибрация. Термины и определения		<i>Взамен: ГОСТ 16865-71</i>	
ГОСТ 24802-81	7 с. (2)	<i>Изменение №1 /ИУС 10-1984</i>	
Приборы для измерения уровня жидкости и сыпучих веществ. Термины и определения		<i>Изменение №2 /ИУС 11-1988</i>	
ГОСТ 25513-82	10 с. (3)	ГОСТ 17064-71	5 с. (2)
Приборы для измерения зубчатых колес. Условные обозначения. Термины и определения		Основные функциональные узлы, принадлежности и вспомогательные устройства гамма-аппаратов. Термины и определения	
ГОСТ 25756-83	20 с. (4)	<i>Изменение №1 /ИУС 12-1981</i>	
Компенсаторы и уплотнения сильфонные. Термины и определения		ГОСТ 19647-74	2 с. (1)
<i>Изменение №1 /ИУС 5-1991</i>		Методы и средства рентгенорадиометрического анализа. Термины и определения	
ГОСТ 26148-84	29 с. (5)	<i>Изменение №1 /ИУС 8-1980</i>	
Фотометрия. Термины и определения		<i>Изменение №2 /ИУС 1-1987</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 7601-78 в части терминов пп. 27 - 32, 35а, 36 - 44, 46 - 48, 50, 70, 71; ГОСТ 24286-80 в части терминов пп. 1, 3 - 5, 7 - 24, 26, 32 - 35, 37</i>		ГОСТ 20337-74	9 с. (3)
<i>Изменение №1 /ИУС 11-1991</i>		Приборы рентгеновские. Термины и определения	
ГОСТ 27176-86	18 с. (4)	<i>Изменение №1 /ИУС 5-1982</i>	
Приборы спектральные оптические. Термины и определения		<i>Изменение №2 /ИУС 8-1987</i>	
ГОСТ 27284-87	6 с. (2)	ГОСТ 20911-89	9 с. (3)
Калибры. Термины и определения		Техническая диагностика. Термины и определения	
		<i>Взамен: ГОСТ 20911-75</i>	

01.040.19**ГОСТ 21964-76 33 с. (6)**

Внешние воздействующие факторы. Номенклатура и характеристики

Изменение №1 /ИУС 4-1982

Изменение №2 /ИУС 8-1986

Изменение №3 /ИУС 12-1989

ГОСТ 23829-85 18 с. (4)

Контроль неразрушающий акустический. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 23829-79

ГОСТ 24034-80 12 с. (3)

Контроль неразрушающий радиационный. Термины и определения

ГОСТ 24289-80 9 с. (3)

Контроль неразрушающий вихретоковый. Термины и определения

ГОСТ 24450-80 5 с. (2)

Контроль неразрушающий магнитный. Термины и определения

ГОСТ 24521-80 6 с. (2)

Контроль неразрушающий оптический. Термины и определения

ГОСТ 24522-80 12 с. (3)

Контроль неразрушающий капиллярный. Термины и определения

ГОСТ 25313-82 7 с. (2)

Контроль неразрушающий радиоволновой. Термины и определения

ГОСТ 25314-82 7 с. (2)

Контроль неразрушающий тепловой. Термины и определения

ГОСТ 25315-82 3 с. (1)

Контроль неразрушающий электрический. Термины и определения

ГОСТ 25541-82 4 с. (1)

Электрорадиография. Термины и определения

ГОСТ 26790-85 8 с. (2)

Техника течеискания. Термины и определения

ГОСТ 26883-86 11 с. (3)

Внешние воздействующие факторы. Термины и определения

Изменение №1 /ИУС 12-1989

**01.040.21 Механические системы и
компоненты общего назначения (Словари)**
ГОСТ 16530-83 52 с. (8)

Передачи зубчатые. Общие термины, определения и обозначения

Взамен: ГОСТ 16530-70

ГОСТ 16531-83 31 с. (5)

Передачи зубчатые цилиндрические. Термины, определения и обозначения

Взамен: ГОСТ 16531-70

ГОСТ 18306-72 12 с. (3)

Муфты электромагнитные с механической связью. Термины и определения

Изменение №1 /ИУС 12-1989

ГОСТ 18498-89 89 с. (13)

Передачи червячные. Термины, определения и обозначения

Взамен: ГОСТ 18498-73

ГОСТ 19325-73 89 с. (13)

Передачи зубчатые конические. Термины, определения и обозначения

ГОСТ 19534-74 49 с. (8)

Балансировка вращающихся тел. Термины

ГОСТ 20765-87 18 с. (4)

Системы смазочные. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 20765-75

ГОСТ 22850-77 68 с. (10)

Передачи спироидные. Термины, определения и обозначения

ГОСТ 23207-78 49 с. (8)

Соппротивление усталости. Основные термины, определения и обозначения

ГОСТ 24399-80 16 с. (3)

Цепи роликовые. Термины и определения

ГОСТ 24955-81 23 с. (4)

Подшипники качения. Термины и определения

ГОСТ 27017-86 49 с. (8)

Изделия крепежные. Термины и определения

Изменение №1 /ИУС 11-1989

ГОСТ 28358-89 7 с. (2)

Вариаторы общего назначения с гибкой связью. Термины и определения

ГОСТ 28500-90 (ИСО 5288-82) 23 с. (4)

Передачи ременные синхронные. Термины и определения

ГОСТ ИСО 4378-1-2001 20 с. (4)
Подшипники скольжения. Термины, определения и классификация. Часть 1. Конструкция, подшипниковые материалы и их свойства
Взамен: ГОСТ 18282-88

ГОСТ ИСО 4378-4-2001 11 с. (3)
Подшипники скольжения. Термины, определения и классификация. Часть 4. Расчетные параметры и их обозначения

ГОСТ Р 50370-92 19 с. (4)
Редукторы и мотор-редукторы общемашино-строительного применения. Термины и определения

ГОСТ Р 50371-92 43 с. (7)
Муфты механические общемашиностроительно-го применения. Термины и определения

ГОСТ Р ИСО 1081-94 11 с. (3)
Передачи клиноременные. Термины и определения

01.040.23 Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения (Словари)

ГОСТ 5197-85 37 с. (6)
Вакуумная техника. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 5197-70

ГОСТ 17398-72 38 с. (6)
Насосы. Термины и определения

ГОСТ 17752-81 73 с. (11)
Гидропривод объемный и пневмопривод. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 17752-72
Изменение №1 /ИУС 6-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1986

ГОСТ 19587-74 37 с. (6)
Передачи гидродинамические. Термины и определения

ГОСТ 22270-76 24 с. (4)
Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 7-1982
Изменение №2 /ИУС 1-1990

ГОСТ 25199-82 14 с. (3)
Оборудование пылеулавливающее. Термины и определения

ГОСТ 28567-90 20 с. (4)
Компрессоры. Термины и определения
Взамен: ОСТ 26.12.2032-86

ГОСТ Р 52720-2007 20 с. (4)
Арматура трубопроводная. Термины и определения

01.040.25 Машиностроение (Словари)

ГОСТ 9.008-82 16 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 9.008-73

ГОСТ 9.101-2002 7 с. (2)
Единая система защиты от коррозии и старения. Основные положения
Взамен: ГОСТ 9.101-78

ГОСТ 9.102-91 8 с. (2)
Единая система защиты от коррозии и старения. Воздействие биологических факторов на технические объекты. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 9.102-78

ГОСТ 9.103-78 16 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита металлов и изделий. Термины и определения

ГОСТ 9.710-84 11 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Старение полимерных материалов. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 17050-71

ГОСТ 31.010.01-84 4 с. (1)
Приспособления станочные. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 12-1987

ГОСТ 2601-84 57 с. (9)
Сварка металлов. Термины и определения основных понятий
Взамен: ГОСТ 2601-74; ГОСТ 19232-73
Изменение №1 /ИУС 1-1987
Изменение №2 /ИУС 6-1992

ГОСТ 2789-73 7 с. (2)
Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики
Взамен: ГОСТ 2789-59
Изменение №1 /ИУС 7-1980

01.040.25

ГОСТ 10772-78 Покрытия литейные противопопригарные водные. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10772-64</i> Изменение №1 /ИУС 3-1984 Изменение №2 /ИУС 2-1988	14 с. (3)	ГОСТ 18295-72 Обработка упрочняющая. Термины и определения	5 с. (2)
ГОСТ 11708-82 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 11708-66</i>	33 с. (6)	ГОСТ 18296-72 Обработка поверхностным пластическим деформированием. Термины и определения	13 с. (3)
ГОСТ 14334-87 Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 14334-69</i>	11 с. (3)	ГОСТ 18323-86 Оборудование кузнечно-прессовое. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 18323-73</i>	16 с. (3)
ГОСТ 14706-78 Алмазы и инструменты алмазные. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 14706-69</i> Изменение №1 /ИУС 1-1985	11 с. (3)	ГОСТ 18970-84 Обработка металлов давлением. Операцииковки и штамповки. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 18970-73</i> Изменение №1 /ИУС 6-1991	35 с. (6)
ГОСТ 15830-84 Обработка металлов давлением. Штампы. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 15830-75</i>	23 с. (4)	ГОСТ 21445-84 Материалы и инструменты абразивные. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 21445-75</i>	26 с. (5)
ГОСТ 16436-70 Машины ручные пневматические и электрические. Термины и определения	13 с. (3)	ГОСТ 21495-76 Базирование и базы в машиностроении. Термины и определения Изменение №1 /ИУС 2-1982	37 с. (6)
ГОСТ 17325-79 Пайка и лужение. Основные термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 17325-71</i> Изменение №1 /ИУС 7-1986 Изменение №2 /ИУС 4-1991	22 с. (4)	ГОСТ 23004-78 Механизация и автоматизация технологических процессов в машиностроении и приборостроении. Основные термины, определения и обозначения	29 с. (5)
ГОСТ 17420-72 Единая система технологической подготовки производства. Операции механической обработки резанием. Термины и определения	9 с. (3)	ГОСТ 23505-79 Обработка абразивная. Термины и определения Изменение №1 /ИУС 8-1987	13 с. (3)
ГОСТ 17819-84 Оснастка технологическая литейного производства. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 17819-72</i> Изменение №1 /ИУС 4-1992	14 с. (3)	ГОСТ 23887-79 Сборка. Термины и определения	19 с. (4)
ГОСТ 18111-93 Оборудование технологическое для литейного производства. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 18111-72</i>	56 с. (8)	ГОСТ 24642-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Основные термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 10356-63 в части разд. I и II</i> Изменение №1 /ИУС 1-1990	45 с. (7)
ГОСТ 18169-86 Процессы технологические литейного производства. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 18169-72</i>	15 с. (3)	ГОСТ 25142-82 Шероховатость поверхности. Термины и определения	22 с. (4)
		ГОСТ 25330-82 Обработка электрохимическая. Термины и определения	7 с. (2)
		ГОСТ 25331-82 Обработка электроэрозионная. Термины и определения	12 с. (3)

ГОСТ 25548-82 32 с. (5)
Основные нормы взаимозаменяемости. Конусы и конические соединения. Термины и определения

ГОСТ 25686-85 8 с. (2)
Манипуляторы, автооператоры и промышленные роботы. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 21024-75; ГОСТ 25686-83
Изменение №1 /ИУС 3-1986

ГОСТ 25751-83 27 с. (5)
Инструменты режущие. Термины и определения общих понятий
Изменение №1 /ИУС 2-1990

ГОСТ 25761-83 8 с. (2)
Виды обработки резанием. Термины и определения общих понятий

ГОСТ 25762-83 45 с. (7)
Обработка резанием. Термины, определения и обозначения общих понятий

ГОСТ 25866-83 9 с. (3)
Эксплуатация техники. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 4-1989

ГОСТ 26228-90 11 с. (3)
Системы производственные гибкие. Термины и определения, номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 26228-85; ГОСТ 26962-86; ГОСТ 4.368-85

ГОСТ 27674-88 21 с. (4)
Трение, изнашивание и смазка. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 23.002-78

ГОСТ 27782-88 7 с. (2)
Материалоемкость изделий машиностроения. Термины и определения

ГОСТ 28076-89 16 с. (3)
Газотермическое напыление. Термины и определения

ГОСТ 28910-91 4 с. (1)
Линии автоматические. Термины и определения

ГОСТ 29240-91 20 с. (4)
(ИСО 5420-83)
Развертки. Термины, определения и типы

ГОСТ 29273-92 3 с. (1)
(ИСО 581-80)
Свариваемость. Определение

ГОСТ 29308-92 16 с. (3)
(ИСО 1703-83)
Инструмент монтажный для винтов и гаек. Номенклатура

ГОСТ Р 50343-92 11 с. (3)
(ИСО 8695-87)
Штампы для листовой штамповки. Пуансоны. Типы, термины и определения

ГОСТ Р 50427-92 20 с. (4)
(ИСО 5419-82)
Сверла спиральные. Термины, определения и типы

ГОСТ Р 51109-97 12 с. (3)
Промышленная чистота. Термины и определения

ГОСТ Р ИСО 6165-99 7 с. (2)
Машины землеройные. Классификация. Термины и определения

01.040.27 Энергетика и теплотехника (Словари)

ГОСТ 17137-87 10 с. (3)
Системы контроля, управления и защиты ядерных реакторов. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 17137-71; ГОСТ 17924-81; ГОСТ 21933-76

ГОСТ 17356-89 7 с. (2)
(ИСО 3544-78, ИСО 5063-78)
Горелки на газообразном и жидком топливах. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 17356-71

ГОСТ 18298-79 3 с. (1)
Стойкость аппаратуры, комплектующих элементов и материалов радиационная. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 18298-72

ГОСТ 19431-84 8 с. (2)
Энергетика и электрификация. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 19431-74

ГОСТ 20375-83 15 с. (3)
Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 20375-74

ГОСТ 20716-75 7 с. (2)
Установки радиационно-технологические. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 9-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1987

01.040.27

ГОСТ 21027-75 6 с. (2)
Системы энергетические. Термины и определения

Изменение №1 /ИУС 9-1982

Изменение №2 /ИУС 6-1986

ГОСТ 21957-76 6 с. (2)
Техника криогенная. Термины и определения

ГОСТ 22212-85 4 с. (1)
Устройства энергетические радионуклидные.
Термины и определения
Взамен: ГОСТ 16328-70; ГОСТ 22212-76
Изменение №1 /ИУС 2-1990

ГОСТ 22574-77 3 с. (1)
Материалы ядерные делимые. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 6-1985

ГОСТ 22705-77 3 с. (1)
Техника радиационная. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 2-1984
Изменение №2 /ИУС 9-1989

ГОСТ 23078-78 11 с. (3)
Установки и аппараты опреснительные дистилляционные. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 9-1984

ГОСТ 23082-78 14 с. (3)
Реакторы ядерные. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 20942-75
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 1-1988

ГОСТ 23162-78 11 с. (3)
Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Система условных обозначений
Изменение №1 /ИУС 4-1987

ГОСТ 23172-78 24 с. (4)
Котлы стационарные. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 7-1983

ГОСТ 23269-78 10 с. (3)
Турбины стационарные паровые. Термины и определения

ГОСТ 23290-78 6 с. (2)
Установки газотурбинные стационарные. Термины и определения

ГОСТ 23956-80 12 с. (3)
Турбины гидравлические. Термины и определения

ГОСТ 24291-90 13 с. (3)
Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 24291-80

ГОСТ 24393-80 8 с. (2)
Техника холодильная. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 3-1982

ГОСТ 25437-82 2 с. (1)
Источники тепла радионуклидные. Термины и определения

ГОСТ 25504-82 5 с. (2)
Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Термины и определения

ГОСТ 25720-83 3 с. (1)
Котлы водогрейные. Термины и определения

ГОСТ 26392-84 2 с. (1)
Безопасность ядерная. Термины и определения

ГОСТ 26691-85 7 с. (2)
Теплоэнергетика. Термины и определения

ГОСТ Р 50854-96 5 с. (2)
Препараты радиоактивные. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 1-2002

ГОСТ Р 51852-2001 11 с. (3)
(ИСО 3977-1-97)
Установки газотурбинные. Термины и определения

01.040.29 Электротехника (Словари)

ГОСТ 14312-79 10 с. (3)
Контакты электрические. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 14312-69

ГОСТ 15049-81 14 с. (3)
Лампы электрические. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 15049-74
Изменение №1 /ИУС 11-1988

ГОСТ 15596-82 14 с. (3)
Источники тока химические. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 15596-78
Изменение №1 /ИУС 8-1987

ГОСТ 15845-80 29 с. (5)
Изделия кабельные. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 15845-70

ГОСТ 16012-70 11 с. (3)
Изделия бытовые электромеханические. Термины и определения

ГОСТ 16022-83 Реле электрические. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 16022-76</i>	37 с. (6)	ГОСТ 19350-74 Электрооборудование электрического подвижного состава. Термины и определения	5 с. (2)
ГОСТ 16110-82 Трансформаторы силовые. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 16110-70</i>	27 с. (5)	ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 19431-74</i>	8 с. (2)
ГОСТ 16382-87 Оборудование электротермическое. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 16382-70; ГОСТ 18089-72</i>	14 с. (3)	ГОСТ 19693-74 Материалы магнитные. Термины и определения	34 с. (6)
ГОСТ 16703-79 Приборы и комплексы световые. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 16703-71</i> Изменение №1 /ИУС 9-1981	19 с. (4)	ГОСТ 20938-75 Трансформаторы малой мощности. Термины и определения	21 с. (4)
ГОСТ 17499-82 Контакты магнитоуправляемые. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 17499-72</i>	16 с. (3)	ГОСТ 21515-76 Материалы диэлектрические. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 17033-71 в части терминологии диэлектрических материалов</i> Изменение №1 /ИУС 5-1982 Изменение №2 /ИУС 9-1982	14 с. (3)
ГОСТ 17513-72 Электропривод колесных машин тяговый. Термины и определения	2 с. (1)	ГОСТ 21888-82 (МЭК 276-68, МЭК 560-77) Щетки, щеткодержатели, коллекторы и контактные кольца электрических машин. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 21888-76</i> Изменение №1 /ИУС 2-1990	27 с. (5)
ГОСТ 17561-84 Усилители магнитные. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 17561-72</i>	7 с. (2)	ГОСТ 22265-76 Материалы проводниковые. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 17033-71 в части терминологии проводниковых материалов</i> Изменение №1 /ИУС 4-1981 Изменение №2 /ИУС 9-1982	4 с. (1)
ГОСТ 17613-80 Арматура линейная. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 17613-72</i>	9 с. (3)	ГОСТ 22622-77 Материалы полупроводниковые. Термины и определения основных электрофизических параметров Изменение №1 /ИУС 9-1982	9 с. (3)
ГОСТ 17703-72 Аппараты электрические коммутационные. Основные понятия. Термины и определения Изменение №1 /ИУС 9-1982	12 с. (3)	ГОСТ 22990-78 Машины контактные. Термины и определения Изменение №1 /ИУС 9-1982	7 с. (2)
ГОСТ 18311-80 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий <i>Взамен: ГОСТ 18311-72</i> Изменение №1 /ИУС 9-1982 Изменение №2 /ИУС 7-1989	20 с. (4)	ГОСТ 23414-84 Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 23414-79</i> Изменение №1 /ИУС 1-1987	14 с. (3)
ГОСТ 18624-73 Реакторы электрические. Термины и определения Изменение №1 /ИУС 9-1977 Изменение №2 /ИУС 4-1986	15 с. (3)	ГОСТ 23771-79 Преобразователи электрических величин электрохимические. Термины и определения	6 с. (2)
ГОСТ 18685-73 Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения	8 с. (2)		

01.040.29

ГОСТ 23869-79 4 с. (1)
Материалы сверхпроводящие. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 7-1987

ГОСТ 23875-88 15 с. (3)
Качество электрической энергии. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 23875-79

ГОСТ 26522-85 19 с. (4)
Короткие замыкания в электроустановках. Термины и определения

ГОСТ 27020-86 4 с. (1)
Изоляторы. Классификация и условные обозначения

ГОСТ 27471-87 64 с. (9)
Машины электрические вращающиеся. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 17154-71; ГОСТ 23375-78

ГОСТ 27744-88 15 с. (3)
Изоляторы. Термины и определения

ГОСТ Р 50369-92 13 с. (3)
Электроприводы. Термины и определения

ГОСТ Р 52002-2003 31 с. (5)
Электротехника. Термины и определения основных понятий

ГОСТ Р МЭК 60050-195-2005 24 с. (4)
Заземление и защита от поражения электрическим током. Термины и определения

ГОСТ Р МЭК 60050-426-2006 34 с. (6)
Международный электротехнический словарь. Часть 426. Электрооборудование для взрывоопасных сред

СТ СЭВ 1069-78 5 с. (2)
Устройства электроустановочные светотехнические. Термины и определения

СТ СЭВ 2726-80 12 с. (3)
Электроустановки и электрооборудование. Термины и определения. Основы выбора по условиям электродинамической стойкости при коротких замыканиях

01.040.31 Электроника (Словари)

ГОСТ 13820-77 32 с. (5)
Приборы электровакуумные. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 13820-68
Изменение №1 /ИУС 10-1982
Изменение №2 /ИУС 7-1985

ГОСТ 15093-90 30 с. (5)
Лазеры и устройства управления лазерным излучением. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 15093-75

ГОСТ 15133-77 37 с. (6)
Приборы полупроводниковые. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 15133-69
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1982
Изменение №3 /ИУС 1-1987
Изменение №4 /ИУС 10-1988

ГОСТ 16803-78 12 с. (3)
Источники высокоинтенсивного оптического излучения газоразрядные импульсные. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 16803-71

ГОСТ 17021-88 12 с. (3)
Микросхемы интегральные. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 17021-75

ГОСТ 17704-72 6 с. (2)
Приборы полупроводниковые. Приемники лучистой энергии фотоэлектрические. Классификация и система обозначений

ГОСТ 17791-82 41 с. (7)
Приборы электронно-лучевые. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 17791-72

ГОСТ 18577-80 10 с. (3)
Устройства термоэлектрические полупроводниковые. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 18577-73

ГОСТ 18669-73 25 с. (5)
Резонаторы пьезоэлектрические. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 2-1979

ГОСТ 18670-84 48 с. (7)
Фильтры пьезоэлектрические и электромеханические. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 18670-73

ГОСТ 19095-73 26 с. (5)
Транзисторы полевые. Термины, определения и буквенные обозначения параметров
Изменение №1 /ИУС 12-1982

ГОСТ 19480-89 71 с. (10)
Микросхемы интегральные. Термины, определения и буквенные обозначения электрических параметров
Взамен: ГОСТ 19480-74

- ГОСТ 20003-74** 19 с. (4)
Транзисторы биполярные. Термины, определения и буквенные обозначения параметров
Изменение №1 /ИУС 12-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1985
- ГОСТ 20332-84** 29 с. (5)
Тиристоры. Термины, определения и буквенные обозначения параметров
Взамен: ГОСТ 20332-74
Изменение №1 /ИУС 1-1987
- ГОСТ 20406-75** 11 с. (3)
Платы печатные. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 3-1979
- ГОСТ 20412-75** 15 с. (3)
Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 5-1978
- ГОСТ 20526-82** 12 с. (3)
Приборы электровакуумные фотоэлектронные. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 20526-75
- ГОСТ 20724-83** 6 с. (2)
Приборы газоразрядные. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 20724-75
- ГОСТ 20935-91** 4 с. (1)
Криоэлектроника. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 20935-75; ОСТ 11 220.704-81
- ГОСТ 21006-75** 10 с. (3)
Микроскопы электронные. Термины, определения и буквенные обозначения
- ГОСТ 21414-75** 13 с. (3)
Резисторы. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 1-1979
Изменение №2 /ИУС 3-1982
- ГОСТ 21415-75** 14 с. (3)
Конденсаторы. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 9-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1984
- ГОСТ 21934-83** 37 с. (6)
Приемники излучения полупроводниковые фотоэлектрические и фотоприемные устройства. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 21934-76; ГОСТ 22899-78
Изменение №1 /ИУС 12-1984
- ГОСТ 21962-76** 12 с. (3)
Соединители электрические. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 11-1982
- ГОСТ 22719-77** 7 с. (2)
Микровыключатели и микропереключатели. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 2-1985
- ГОСТ 22866-77** 6 с. (2)
Генераторы кварцевые. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 6-1985
- ГОСТ 23070-78** 10 с. (3)
Анализ и оптимизация на ЭВМ радиоэлектронных схем. Термины и определения
- ГОСТ 23073-78** 5 с. (2)
Трубы тепловые. Термины, определения и буквенные обозначения
- ГОСТ 23618-79** 8 с. (2)
Изделия из ферритов и магнитодиэлектриков. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 9-1985
- ГОСТ 23769-79** 33 с. (6)
Приборы электронные и устройства защитные СВЧ. Термины, определения и буквенные обозначения
Взамен: ГОСТ 15808-70; ГОСТ 16393-70; ГОСТ 17104-71; ГОСТ 18050.5-73; ГОСТ 20396-74; ГОСТ 20411-75; ГОСТ 20567-75
Изменение №1 /ИУС 9-1981
- ГОСТ 23871-79** 3 с. (1)
Трансформаторы электронно-магнитные многофункциональные. Термины и определения
- ГОСТ 24127-80** 7 с. (2)
Лампы непрерывного действия газоразрядные. Термины и определения
- ГОСТ 24453-80** 24 с. (4)
Измерения параметров и характеристик лазерного излучения. Термины, определения и буквенные обозначения величин
- ГОСТ 25066-91** 17 с. (4)
Индикаторы знаков синтезирующие. Термины, определения и буквенные обозначения
Взамен: ГОСТ 25066-81
- ГОСТ 25529-82** 28 с. (5)
Диоды полупроводниковые. Термины, определения и буквенные обозначения параметров
Взамен: ГОСТ 18216-72; ГОСТ 18994-73; ГОСТ 20004-74; ГОСТ 20005-74; ГОСТ 20331-74; ГОСТ 21154-75
Изменение №1 /ИУС 1-1987
- ГОСТ 25532-89** 9 с. (3)
Приборы с переносом заряда фоточувствительные. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 25532-82

01.040.31

ГОСТ 25903-83 5 с. (2)
Выключатели и переключатели вакуумные высокочастотные. Термины и определения

ГОСТ 26975-86 3 с. (1)
Микросборки. Термины и определения

ГОСТ 27299-87 17 с. (4)
Приборы полупроводниковые оптоэлектронные. Термины, определения и буквенные обозначения параметров
Взамен: ГОСТ 22274-80; ГОСТ 23562-79; ГОСТ 24403-80

ГОСТ 28111-89 16 с. (3)
Микросборки на цилиндрических магнитных доменах. Термины и определения

ГОСТ Р 50116-92 10 с. (3)
Электронная гигиена. Термины и определения

ГОСТ Р 51086-97 10 с. (3)
Датчики и преобразователи физических величин электронные. Термины и определения

ГОСТ Р 51676-2000 10 с. (3)
Конструкции несущие базовые радиоэлектронных средств. Термины и определения

01.040.33 Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника (Словари)

ГОСТ 26.005-82 10 с. (3)
Телемеханика. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 22232-76
Изменение №1 /ИУС 11-1987

ГОСТ 14777-76 8 с. (2)
Радиопомехи промышленные. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 14777-69
Изменение №1 /ИУС 8-1980

ГОСТ 16465-70 16 с. (3)
Сигналы радиотехнические измерительные. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 8-1973

ГОСТ 17657-79 25 с. (5)
Передача данных. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 17657-72

ГОСТ 18238-72 7 с. (2)
Линии передачи сверхвысоких частот. Термины и определения

ГОСТ 19156-79 6 с. (2)
Аппаратура навигационная наземная одометрическая. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 19156-73

ГОСТ 19472-88 47 с. (7)
Система автоматизированной телефонной связи общегосударственная. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 18490-85; ГОСТ 19472-80

ГОСТ 19542-93 8 с. (2)
Совместимость средств вычислительной техники электромагнитная. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 19542-83

ГОСТ 19619-74 20 с. (4)
Оборудование радиотелеметрическое. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 11-1979

ГОСТ 19803-86 14 с. (3)
Преобразователи электронно-оптические. Термины, определения и буквенные обозначения
Взамен: ГОСТ 19803-74

ГОСТ 20693-75 4 с. (1)
Кенотроны высоковольтные. Термины и определения

ГОСТ 20718-75 16 с. (3)
Катушки индуктивности аппаратуры связи. Термины и определения

ГОСТ 21535-76 9 с. (3)
Системы радионавигационные дальномерные и разностно-дальномерные. Термины и определения

ГОСТ 21702-76 4 с. (1)
Устройства СВЧ. Полосковые линии. Термины и определения

ГОСТ 21704-76 5 с. (2)
Устройства электроакустические шумозащищенные систем телефонной связи. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 8-1982

ГОСТ 21835-84 8 с. (2)
Устройства коммутационной техники связи управляющие. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 21835-76

ГОСТ 21879-88 23 с. (4)
Телевидение вещательное. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 21879-76

ГОСТ 22348-86 14 с. (3)
Сеть связи автоматизированная единая. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 22348-77
Изменение №1 /ИУС 6-1990

ГОСТ 22515-77 13 с. (3)
Связь телеграфная. Термины и определения

- ГОСТ 22562-77** 10 с. (3)
Аппараты телеграфные буквопечатающие. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 5-1983
- ГОСТ 22670-77** 28 с. (5)
Сеть связи цифровая интегральная. Термины и определения
- ГОСТ 22832-77** 21 с. (4)
Аппаратура систем передачи с частотным разделением каналов. Термины и определения
- ГОСТ 22866-77** 6 с. (2)
Генераторы кварцевые. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 6-1985
- ГОСТ 23066-78** 6 с. (2)
Устройства управления лучом фазированных антенных решеток. Термины и определения
- ГОСТ 23090-78** 27 с. (5)
Аппаратура радиоэлектронная. Правила составления и текст пояснительных надписей и команд
Изменение №1 /ИУС 7-1984
Изменение №2 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 23130-78** 5 с. (2)
Блоки управляющих устройств коммутационной техники связи функциональные. Термины и определения
- ГОСТ 23150-78** 9 с. (3)
Коммутация каналов и коммутация сообщений в телеграфной связи. Термины и определения
- ГОСТ 23151-78** 8 с. (2)
Аппараты факсимильные. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 4-1987
- ГОСТ 23221-78** 12 с. (3)
Модули СВЧ, блоки СВЧ. Термины, определения и буквенные обозначения
Изменение №1 /ИУС 6-1979
Изменение №2 /ИУС 9-1985
- ГОСТ 23282-91** 7 с. (2)
Решетки антенные. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 23282-78; ОСТ 4ГО.209.208-77; ОСТ 4ГО.209.210-78
- ГОСТ 23288-78** 4 с. (1)
Радиопеленгаторы. Термины и определения
- ГОСТ 23611-79** 10 с. (3)
Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 9-1987
Изменение №2 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 23633-79** 6 с. (2)
Стыки в системах передачи данных. Термины и определения
- ГОСТ 24214-80** 12 с. (3)
Связь громкоговорящая. Термины и определения
- ГОСТ 24375-80** 37 с. (6)
Радиосвязь. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 6-1986
- ГОСТ 26292-84** 10 с. (3)
Сеть взаимовязанной автоматизированной комплексной системы связи стран-членов СЭВ для передачи всех видов информации первичная. Термины и определения
- ГОСТ 26599-85** 15 с. (3)
Системы передачи волоконно-оптические. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 26794-85** 5 с. (2)
Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Названия видов и система их обозначения
Изменение №1 /ИУС 3-1988
Изменение №2 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 27418-87** 9 с. (3)
Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Термины и определения
- ГОСТ 28170-89** 15 с. (3)
Изделия акустоэлектронные. Термины и определения
- ГОСТ 28704-90** 8 с. (2)
Единая система средств коммутационной техники. Термины и определения
- ГОСТ 30372-95** 14 с. (3)
ГОСТ Р 50397-92
Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения
- ГОСТ Р 50397-92** 16 с. (3)
Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ Р 50889-96** 22 с. (4)
Сооружения местных телефонных сетей линейные. Термины и определения
- ГОСТ Р 50907-96** 16 с. (3)
Радиосистемы ближней навигации. Термины и определения

01.040.33

ГОСТ Р 52003-2003 11 с. (3)
Уровни разукрупнения радиоэлектронных средств. Термины и определения

ГОСТ Р 52210-2004 24 с. (4)
Телевидение вещательное цифровое. Термины и определения

ГОСТ Р 52928-2008 15 с. (3)
Система спутниковая навигационная глобальная. Термины и определения

01.040.35 Информационные технологии. Конторские машины (Словари)

ГОСТ 34.003-90 14 с. (3)
Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 24.003-84; ГОСТ 22487-77

ГОСТ 13699-91 61 с. (9)
Запись и воспроизведение информации. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 13699-80

ГОСТ 15971-90 14 с. (3)
Системы обработки информации. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 15971-84

ГОСТ 18421-93 16 с. (3)
Аналоговая и аналого-цифровая вычислительная техника. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 18421-73; ГОСТ 25376-82

ГОСТ 19781-90 16 с. (3)
Обеспечение систем обработки информации программное. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 19781-83; ГОСТ 19.004-80

ГОСТ 20886-85 8 с. (2)
Организация данных в системах обработки данных. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 20886-75
Изменение №1 /ИУС 10-1988
Изменение №2 /ИУС 1-1991

ГОСТ 24402-88 12 с. (3)
Телеобработка данных и вычислительные сети. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 24402-80

ГОСТ 25492-82 6 с. (2)
Устройства цифровых вычислительных машин запоминающие. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 1-1986

ГОСТ 25868-91 20 с. (4)
Оборудование периферийное систем обработки информации. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 25868-83

ГОСТ 26387-84 7 с. (2)
Система "Человек-машина". Термины и определения
Взамен: ГОСТ 21033-75; ГОСТ 21034-75; ГОСТ 21035-75; ГОСТ 21036-75

ГОСТ 26553-85 5 с. (2)
Обслуживание средств вычислительной техники централизованное комплексное. Термины и определения

ГОСТ 27459-87 10 с. (3)
Системы обработки информации. Машинная графика. Термины и определения

ГОСТ 27833-88 7 с. (2)
Средства отображения информации. Термины и определения

ГОСТ 28397-89 8 с. (2)
(ИСО 2382-15-85)
Языки программирования. Термины и определения

ГОСТ 28441-99 13 с. (3)
Картография цифровая. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 28441-90

ГОСТ 28806-90 8 с. (2)
Качество программных средств. Термины и определения

ГОСТ 29099-91 14 с. (3)
Сети вычислительные локальные. Термины и определения

ГОСТ Р 50304-92 16 с. (3)
Системы для сопряжения радиоэлектронных средств интерфейсные. Термины и определения

ГОСТ Р 51170-98 11 с. (3)
Качество служебной информации. Термины и определения

ГОСТ Р 52292-2004 20 с. (4)
Информационная технология. Электронный обмен информацией. Термины и определения

ГОСТ Р 52438-2005 16 с. (3)
Географические информационные системы. Термины и определения

ГОСТ Р ИСО/МЭК 2382-23-2004 24 с. (4)
Информационная технология. Словарь. Часть 23. Обработка текста

01.040.37 Технология получения изображений (Словари)	01.040.43 Дорожно-транспортная техника (Словари)
ГОСТ 13.0.002-84 32 с. (5) Репрография. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 13.101-74; ГОСТ 22600-77</i> Изменение №1 /ИУС 1-1989 Изменение №2 /ИУС 7-1998	ГОСТ 15888-90 14 с. (3) (ИСО 7876-1-84) Аппаратура дизелей топливная. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 15888-80</i>
ГОСТ 2653-80 39 с. (6) Фотографическая сенситометрия. Термины, определения и буквенные обозначения величин <i>Взамен: ГОСТ 2653-44</i> <i>Стандарт действует только на территории Российской Федерации</i> Изменение №1 /ИУС 7-1983	ГОСТ 17697-72 26 с. (5) Автомобили. Качение колеса. Термины и определения ГОСТ 22653-77 6 с. (2) Автомобили. Параметры проходимости. Термины и определения
ГОСТ 14754-69 7 с. (2) Оборудование для изготовления стереотипных матриц. Термины	ГОСТ 25289-82 9 с. (3) Оборудование гаражное. Термины и определения Изменение №1 /ИУС 1-1989
ГОСТ 18836-83 10 с. (3) Затворы фотоаппаратов. Термины, определения и буквенные обозначения <i>Взамен: ГОСТ 18836-73</i>	ГОСТ 28772-90 8 с. (2) (ИСО 6518-80) Системы зажигания автомобильных двигателей. Термины и определения
ГОСТ 22213-88 11 с. (3) Аппаратура фотообработывающая. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 22213-76</i>	01.040.45 Железнодорожная техника (Словари)
ГОСТ 24449-80 9 с. (3) Регистрация фотографическая высокоскоростная. Термины и определения	СТ СЭВ 4860-84 26 с. (5) Вагоны грузовые и их узлы. Термины и определения
ГОСТ 25205-82 17 с. (4) Фотоаппараты и съемочные фотографические объективы. Термины и определения	01.040.47 Судостроение и морские сооружения (Словари)
ГОСТ 28489-90 12 с. (3) Микроскопы световые. Термины и определения	ГОСТ 1062-80 11 с. (3) Размерения надводных кораблей и судов главные. Термины, определения и буквенные обозначения <i>Взамен: ГОСТ 1062-68</i>
ГОСТ Р 50701-94 20 с. (4) Приборы наблюдательные телескопические. Термины и определения	ГОСТ 13641-80 33 с. (6) Элементы металлического корпуса надводных кораблей и судов конструктивные. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 13641-68</i>
ГОСТ Р 51205-98 16 с. (3) Оборудование полиграфическое. Термины и определения	ГОСТ 14181-78 16 с. (3) Доки плавучие. Термины, определения и буквенные обозначения главных и характерных размеров <i>Взамен: ГОСТ 14181-69</i> Изменение №1 /ИУС 11-1987
ГОСТ Р 51833-2001 12 с. (3) Фотограмметрия. Термины и определения	

01.040.47

ГОСТ 18458-84 10 с. (3)
Приборы, оборудование и плавсредства наблюдений в морях и океанах. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 18458-73

ГОСТ 19176-85 12 с. (3)
Системы управления техническими средствами корабля. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 19176-80
Изменение №1 /ИУС 5-1997

ГОСТ 20012-74 9 с. (3)
Суда промыслового флота. Термины и определения

ГОСТ 21063-81 21 с. (4)
Оборудование навигационное судовое. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 21063-75
Изменение №1 /ИУС 7-1987

ГОСТ 22652-77 7 с. (2)
Системы электроэнергетические судовые. Термины и определения

ГОСТ 23612-79 9 с. (3)
Магнетизм судовой. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 7-1989

ГОСТ 24154-80 6 с. (2)
Валопроводы судовые. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 7-1988

ГОСТ 24161-80 7 с. (2)
Суда водно-моторного спорта. Термины и определения

ГОСТ 24166-80 15 с. (3)
Система технического обслуживания и ремонта судов. Ремонт судов. Термины и определения

ГОСТ 25815-83 11 с. (3)
Винты гребные. Термины и определения

ГОСТ 26069-86 33 с. (6)
Механизмы палубные и судовые устройства. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 26069-83; ГОСТ 23974-80; ГОСТ 21665-76

ГОСТ Р 52119-2003 19 с. (4)
Техника водолазная. Термины и определения

ГОСТ Р 52206-2004 12 с. (3)
Техника спасательная на акватории. Термины и определения

01.040.49 Авиац**ионная и космическая техника (Словари)**

ГОСТ 17655-89 59 с. (9)
Двигатели ракетные жидкостные. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 17655-80; ГОСТ 22396-85; ГОСТ 22763-77

ГОСТ 19919-74 14 с. (3)
Контроль автоматизированный технического состояния изделий авиационной техники. Термины и определения

ГОСТ 20058-80 54 с. (8)
Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, определения и обозначения
Взамен: ГОСТ 20058-74, кроме пп. 45 - 67

ГОСТ 21452-88 17 с. (4)
Системы парашютные. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 21452-82

ГОСТ 21453-75 6 с. (2)
Средства парашютного десантирования грузов и техники. Термины и определения

ГОСТ 21486-76 9 с. (3)
Газификаторы самолетов и вертолетов кислородные бортовые. Термины и определения

ГОСТ 21508-76 7 с. (2)
Защита от обледенения самолетов и вертолетов. Термины и определения

ГОСТ 21658-76 8 с. (2)
Освещение и световая сигнализация самолетов и вертолетов. Термины и определения

ГОСТ 21659-76 10 с. (3)
Тренажеры авиационные. Термины и определения

ГОСТ 21660-76 7 с. (2)
Оборудование бортовое летательных аппаратов. Масса. Термины и определения

ГОСТ 21664-76 13 с. (3)
Винты воздушные авиационных двигателей. Термины и определения

ГОСТ 21890-76 11 с. (3)
Фюзеляж, крылья и оперение самолетов и вертолетов. Термины и определения

ГОСТ 21891-76 8 с. (2)
Шасси самолетов и вертолетов. Термины и определения

ГОСТ 21892-76	9 с. (3)	ГОСТ 22837-77	10 с. (3)
Винты и трансмиссия вертолетов. Термины и определения		Оборудование самолетов и вертолетов пилотажно-навигационное бортовое. Термины и определения	
ГОСТ 22284-76	13 с. (3)	ГОСТ 22945-78	10 с. (3)
Установки катапультные. Термины и определения		Системы топливные самолетов. Термины и определения	
<i>Изменение №1 /ИУС 12-1980</i>			
ГОСТ 22285-76	7 с. (2)	ГОСТ 22949-78	8 с. (2)
Оборудование грузовых кабин транспортных самолетов. Термины и определения		Оборудование аварийно-спасательное авиационное бортовое. Термины и определения	
ГОСТ 22286-76	7 с. (2)	ГОСТ 23220-78	11 с. (3)
Системы регулирования автоматические электрические авиационных силовых установок. Термины и определения		Средства контроля работы двигателей летательных аппаратов. Термины и определения	
ГОСТ 22350-91	17 с. (4)	ГОСТ 23281-78	33 с. (6)
Корпус ракеты на жидком топливе. Термины и определения		Аэродинамика летательных аппаратов. Термины, определения и буквенные обозначения	
ГОСТ 22448-77	5 с. (2)	ГОСТ 23537-79	33 с. (6)
Системы управления полетом самолета (вертолета). Термины и определения		Лопатки авиационных осевых компрессоров и турбин. Термины и определения	
ГОСТ 22488-77	9 с. (3)	ГОСТ 23851-79	101 с. (14)
Система заправки самолета топливом в полете. Термины и определения		Двигатели газотурбинные авиационные. Термины и определения	
ГОСТ 22499-77	11 с. (3)	ГОСТ 24215-80	7 с. (2)
Аппараты винтокрылые. Механика полета в атмосфере. Термины, определения и буквенные обозначения		Выживание, автономное существование и спасение экипажа воздушных судов после вынужденного приземления или приводнения. Термины и определения	
ГОСТ 22606-77	9 с. (3)	ГОСТ 24999-81	23 с. (4)
Системы зажигания авиационных газотурбинных двигателей электрические. Термины и определения		Гидромеханика летательных аппаратов. Термины, определения и обозначения	
ГОСТ 22607-77	8 с. (2)	<i>Взамен: ГОСТ 1075-41 в части разд. 10 и 11</i>	
Системы кондиционирования воздуха самолетов и вертолетов. Термины и определения		ГОСТ 25491-82	7 с. (2)
ГОСТ 22616-77	7 с. (2)	Системы предупреждения столкновений воздушных судов. Термины и определения	
Трубы вихревые. Термины и определения		ГОСТ 26120-84	15 с. (3)
ГОСТ 22639-77	7 с. (2)	Акустика авиационная. Термины и определения	
Средства наземного обслуживания самолетов и вертолетов. Термины и определения		ГОСТ 26121-84	8 с. (2)
<i>Изменение №1 /ИУС 4-1978</i>		Системы инструментального захода самолетов на посадку радиомаячные. Термины и определения	
ГОСТ 22686-85	17 с. (4)	<i>Взамен: ГОСТ 14778-69; ГОСТ 15828-70</i>	
Средства отображения информации экипажу самолета и вертолета. Термины и определения		ГОСТ 26566-85	10 с. (3)
<i>Взамен: ГОСТ 22686-77</i>		Система инструментального захода летательных аппаратов на посадку сантиметрового диапазона волн радиомаячная. Термины и определения	
ГОСТ 22833-77	24 с. (4)	ГОСТ 27332-87	8 с. (2)
Характеристики самолета геометрические. Термины, определения и буквенные обозначения		Условия полета летательных аппаратов. Термины и определения	
<i>Взамен: ГОСТ 20058-74 в части пп. 45 - 67</i>			

01.040.49

ГОСТ Р 25645.335-94 31 с. (5)
Аппараты космические. Характеристики вторичного гамма-излучения материалов конструкции

**01.040.53 Подъемно-транспортное
оборудование (Словари)**

ГОСТ 18501-73 8 с. (2)
Оборудование подъемно-транспортное. Конвейеры, тали, погрузчики и штабелеры. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 11-1983

ГОСТ 21796-90 15 с. (3)
Экскаваторы непрерывного действия. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 21796-76

ГОСТ 25721-83 6 с. (2)
Конвейеры подвесные цепные. Наименования частей

ГОСТ 25722-83 4 с. (1)
Конвейеры ленточные. Наименования частей

ГОСТ 27552-87 11 с. (3)
(ИСО 4306-2-85)
Краны стреловые самоходные. Термины и определения

ГОСТ 27555-87 27 с. (5)
(ИСО 4306-1-85)
Краны грузоподъемные. Термины и определения

ГОСТ 28632-90 11 с. (3)
(ИСО 6746-2-87)
Машины землеройные. Определения и условные обозначения размерных характеристик. Часть 2. Рабочее оборудование

ГОСТ 28633-90 15 с. (3)
(ИСО 6746-1-87)
Машины землеройные. Определения и условные обозначения размерных характеристик. Часть 1. Базовая машина

ГОСТ 28826-90 62 с. (9)
(ИСО 5284-86)
Ленты конвейерные. Список эквивалентных терминов

ГОСТ 29194-91 16 с. (3)
(ИСО 6747-88)
Машины землеройные. Тракторы. Терминология и техническая характеристика для коммерческой документации

СТ СЭВ 4473-84 36 с. (6)
Техника безопасности. Краны грузоподъемные. Термины и определения узлов и устройств безопасности

01.040.55 Упаковка и размещение грузов (Словари)

ГОСТ 16299-78 16 с. (3)
Упаковывание. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 16299-70
Изменение №1 /ИУС 8-1984

ГОСТ 18338-73 10 с. (3)
Тара производственная и стеллажи. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 11-1983

ГОСТ 20231-83 7 с. (2)
Контейнеры грузовые. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 20231-74

ГОСТ 20767-75 8 с. (2)
Ящики из древесины и древесных материалов. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 2-1987

ГОСТ 21390-83 7 с. (2)
Контейнерная транспортная система. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 21390-75

ГОСТ 21391-84 6 с. (2)
Средства пакетирования. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 21391-75

ГОСТ 24373-80 58 с. (9)
Производство металлических банок для консервов. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 2-1987

ГОСТ 30005-93 5 с. (2)
Тара стеклянная. Термины и определения дефектов

**01.040.59 Текстильное и кожевенное
производство (Словари)**

ГОСТ 3123-78 42 с. (7)
Производство кожевенное. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 3123-49
Изменение №1 /ИУС 8-1984

- ГОСТ 3398-74** 19 с. (4)
Производство шелка - сырца. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 3398-46
Изменение №1 /ИУС 2-1983
Изменение №2 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 13784-94** 12 с. (3)
Волокна и нити текстильные. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 13784-70
- ГОСТ 15470-70** 27 с. (5)
Фурнитура для изделий кожевенно-галантерейной, текстильно-галантерейной, обувной и швейной промышленности. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 10-1979
- ГОСТ 16430-83** 5 с. (2)
Полотна нетканые. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 16430-70
- ГОСТ 20433-75** 19 с. (4)
Лен-долгунец. Термины и определения
- ГОСТ 20840-75** 12 с. (3)
Кожа искусственная мягкая. Пороки. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 3-1981
- ГОСТ 25155-82** 22 с. (4)
Машины вязальные. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 21642-76; ГОСТ 22494-77
- ГОСТ 25506-82** 11 с. (3)
Полотна текстильные. Термины и определения пороков
Изменение №1 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 25562-82** 15 с. (3)
Мех искусственный трикотажный. Термины и определения
- ГОСТ 25719-83** 10 с. (3)
Машины прядильные пневмомеханические. Термины и определения
- ГОСТ 27244-93** 26 с. (5)
Производство химических волокон. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 27244-87, кроме раздела "Пороки химических волокон, нитей, жгута"
- ГОСТ 27876-88** 33 с. (6)
Оборудование приготовительное ткацкого и трикотажного производств и машины ткацкие. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 8-1991
- ГОСТ 28003-88** 7 с. (2)
Пороки текстильных нитей. Термины и определения
- ГОСТ 28126-89** 7 с. (2)
Машины вязально-прошивные. Термины и определения
- ГОСТ 28127-89 (ИСО 1506-82)** 41 с. (7)
Оборудование красильно-отделочное текстильной промышленности. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 6-1995
- ГОСТ 28455-90** 11 с. (3)
Изделия кожгалантерейные. Термины и определения
Взамен: ОСТ 17-859-87
- ГОСТ 28834-90 (ИСО 2205-75)** 8 с. (2)
Приборы вытяжные текстильных машин. Термины и определения
- ГОСТ 28835-90 (ИСО 2187-90)** 11 с. (3)
Машины предпрядильные, прядильные и крутильные. Перечень эквивалентных терминов
- ГОСТ 28994-91 (ИСО 5239-80)** 12 с. (3)
Текстильные машины и оснастка. Намотка нитей. Термины и определения
- ГОСТ 30102-93 (ИСО 2076-89)** 22 с. (4)
Волокна химические. Термины и определения
- ГОСТ 30125-94** 12 с. (3)
Волокна химические. Термины и определения пороков
Взамен: ГОСТ 27244-87 в части раздела "Пороки химических волокон, нитей, жгута"
- ГОСТ 30724-2001** 19 с. (4)
Шерсть. Термины и определения
- ГОСТ Р 50049-92 (ИСО 6355-88)** 9 с. (3)
Стекловолокно. Термины и определения
- ГОСТ Р 50075-92 (ИСО 1586-77)** 12 с. (3)
Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Челноки. Термины и обозначения в зависимости от положения глазка
- ГОСТ Р ИСО 1809-93** 9 с. (3)
Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Типы патронов для намотки. Номенклатура

01.040.59

СТ СЭВ 1465-78 36 с. (6)
Волокна химические. Термины и определения

**01.040.61 Швейная промышленность
(Словари)**

ГОСТ 15470-70 27 с. (5)
Фурнитура для изделий кожевенно-
галантерейной, текстильно-галантерейной,
обувной и швейной промышленности. Термины и
определения
Изменение №1 /ИУС 10-1979

ГОСТ 17037-85 15 с. (3)
Изделия швейные и трикотажные. Термины и
определения
Взамен: ГОСТ 17037-83

ГОСТ 20521-75 11 с. (3)
Технология швейного производства. Термины и
определения

ГОСТ 22977-89 11 с. (3)
Детали швейных изделий. Термины и определе-
ния
Взамен: ГОСТ 22977-78

ГОСТ 23251-83 16 с. (3)
Обувь. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 23251-78
Изменение №1 /ИУС 1-1987
Изменение №2 /ИУС 7-1990

ГОСТ 24103-80 7 с. (2)
Изделия швейные. Термины и определения де-
фектов
Изменение №1 /ИУС 3-1983

ГОСТ 27438-87 18 с. (4)
Обувь. Термины и определения пороков

ГОСТ 28274-89 6 с. (2)
Изделия трикотажные. Термины и определения
пороков

РСТ РСФСР 741-88 11 с. (3)
Обувь ортопедическая. Термины и определения

**01.040.65 Сельское хозяйство (Сло-
вари)**

ГОСТ 16020-70 22 с. (4)
Скот для убоя. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 2-1975

ГОСТ 16265-89 23 с. (4)
Земледелие. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 16265-80

ГОСТ 17559-82 14 с. (3)
Лесные культуры. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 17559-72

ГОСТ 17713-89 16 с. (3)
Сельскохозяйственная метеорология. Термины и
определения
Взамен: ГОСТ 17713-72

ГОСТ 18473-88 17 с. (4)
Птицеводство. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 18473-73; ГОСТ 22857-77

ГОСТ 18474-73 7 с. (2)
Чай. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 6-1985

ГОСТ 18486-87 18 с. (4)
Лесоводство. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 18486-73

ГОСТ 18567-73 20 с. (4)
Сельское хозяйство. Звероводство. Термины и
определения

ГОСТ 19218-73 14 с. (3)
Рыхлители. Термины, определения и буквенные
обозначения

ГОСТ 19856-86 161 с. (22)
Пестициды. Общие наименования
Взамен: ГОСТ 19856-74

ГОСТ 20081-74 20 с. (4)
Семеноводческий процесс сельскохозяйствен-
ных культур. Основные понятия. Термины и оп-
ределения

ГОСТ 20290-74 16 с. (3)
Семена сельскохозяйственных культур. Опреде-
ление посевных качеств семян. Термины и опре-
деления
Изменение №1 /ИУС 10-1985

ГОСТ 20432-83 19 с. (4)
Удобрения. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 20432-75
Изменение №1 /ИУС 11-1990

ГОСТ 20433-75 19 с. (4)
Лен-долгунец. Термины и определения

ГОСТ 20562-75 17 с. (4)
Карантин растений. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 6-1981

ГОСТ 20578-85 16 с. (3)
Свекла сахарная. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 20577-75; ГОСТ 20578-75
*Прекращено применение на территории Рос-
сийской Федерации в части терминов 15, 19,
40, 41, 51 - 54, 56, 57*

ГОСТ 21507-81 Защита растений. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 21507-76</i>	56 с. (8)	ГОСТ 27524-87 (ИСО 1991-2-85) Овощи. Номенклатура. Второй список	3 с. (1)
ГОСТ 22294-76 Сельское хозяйство. Кролиководство. Термины и определения	8 с. (2)	ГОСТ 27773-88 Скотоводство. Термины и определения	15 с. (3)
ГОСТ 22313-77 Планировщики полей. Термины и определения	7 с. (2)	ГОСТ 27774-88 Свиноводство. Термины и определения	15 с. (3)
ГОСТ 23153-78 Кормопроизводство. Термины и определения <i>Изменение №1 /ИУС 3-1990</i>	19 с. (4)	ГОСТ 27775-88 Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных. Термины и определения	10 с. (3)
ГОСТ 23493-79 Картофель. Термины и определения <i>Изменение №1 /ИУС 5-1990</i>	10 с. (3)	ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения	10 с. (3)
ГОСТ 24321-80 Плуги тракторные. Термины и определения	9 с. (3)	ГОСТ 29008-91 (ИСО 6814-83) Машины для лесного хозяйства мобильные и самоходные. Термины и определения	7 с. (2)
ГОСТ 25629-83 Пчеловодство. Термины и определения	10 с. (3)	ГОСТ 29009-91 (ИСО 6816-84) Машины для лесного хозяйства. Лебедки. Классификация и номенклатура	7 с. (2)
ГОСТ 26333-84 Машины мелиоративные. Термины и определения	7 с. (2)	ГОСТ ИСО 5507-97 Семена масличных культур. Номенклатура	11 с. (3)
ГОСТ 26462-85 Агролесомелиорация. Термины и определения	10 с. (3)	ГОСТ Р 50692-94 (ИСО 6531-82) Пилы бензиномоторные цепные. Термины и определения	15 с. (3)
ГОСТ 26640-85 Земли. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 17.5.1.05-80</i>	6 с. (2)	ГОСТ Р 50693-94 (ИСО 7112-82) Кусторезы бензиномоторные. Термины и определения	9 с. (3)
ГОСТ 27155-86 Тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Термины и определения видов	6 с. (2)	ГОСТ Р 50694-94 (ИСО 8910-94) Машины и орудия для обработки почвы. Лемешно-отвальные плуги. Рабочие органы. Термины и определения	11 с. (3)
ГОСТ 27519-87 (ИСО 1956-1-82) Фрукты и овощи. Морфологическая и структуральная терминология. Часть 1	26 с. (5)	ГОСТ Р 51848-2001 Продукция комбикормовая. Термины и определения <i>Изменение №1 /ИУС 1-2006</i>	14 с. (3)
ГОСТ 27520-87 (ИСО 1956-2-82) Фрукты и овощи. Морфологическая и структуральная терминология. Часть 2	31 с. (5)	ГОСТ Р 52001-2002 Пчеловодство. Термины и определения	16 с. (3)
ГОСТ 27521-87 (ИСО 1990-1-82) Фрукты. Номенклатура. Первый список	10 с. (3)	ГОСТ Р 52463-2005 Табак и табачные изделия. Термины и определения	35 с. (6)
ГОСТ 27522-87 (ИСО 1990-2-85) Фрукты. Номенклатура. Второй список	4 с. (1)	ГОСТ Р 52681-2006 Виноградарство. Термины и определения	20 с. (4)
ГОСТ 27523-87 (ИСО 1991-1-82) Овощи. Номенклатура. Первый список	7 с. (2)		

01.040.67 Производство пищевых продуктов (Словари)
ГОСТ 16367-86 11 с. (3)

Птицеперерабатывающая промышленность.

Термины и определения

Взамен: ГОСТ 16367-70

Прекращено применение на территории Российской Федерации, кроме пп. 39, 73 - 80

Изменение №1 /ИУС 1-1992

ГОСТ 17164-71 14 с. (3)

Молочная промышленность. Производство цельномолочных продуктов из коровьего молока. Термины и определения

Прекращено применение на территории Российской Федерации в части разделов "Сырье" и "Коровье молоко и молочные продукты"

ГОСТ 17481-72 18 с. (4)

Технологические процессы в кондитерской промышленности. Термины и определения

Изменение №1 /ИУС 5-1977

Изменение №2 /ИУС 1-1983

ГОСТ 18157-88 18 с. (4)

Продукты убоя скота. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 18157-72

ГОСТ 18158-72 8 с. (2)

Производство мясных продуктов. Термины и определения

ГОСТ 18474-73 7 с. (2)

Чай. Термины и определения

Изменение №1 /ИУС 6-1985

ГОСТ 18478-85 3 с. (1)

Чайная промышленность. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 18478-73

ГОСТ 18848-73 5 с. (2)

Масла растительные. Показатели качества. Термины и определения

ГОСТ 19477-74 5 с. (2)

Консервы плодовоовощные. Технологические процессы. Термины и определения

Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.01.2010

ГОСТ 19708-74 4 с. (1)

Переработка растительных масел, жиров и жирных кислот - гидрогенизационное производство. Термины и определения

ГОСТ 21314-75 11 с. (3)

Масла растительные. Производство. Термины и определения

ГОСТ 26884-2002 12 с. (3)

Продукты сахарной промышленности. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 26884-86

Прекращено применение на территории Российской Федерации в части термина 26 "верстат завода по сахарозе"

ГОСТ 27186-86 8 с. (2)

Зерно заготавливаемое и поставляемое. Термины и определения

ГОСТ 29018-91 11 с. (3)

Пивоваренная промышленность. Термины и определения

ГОСТ 29128-91 3 с. (1)

Продукты мясные. Термины и определения по органолептической оценке качества

ГОСТ 30054-2003 10 с. (3)

Консервы, пресервы из рыбы и морепродуктов.

Термины и определения

Взамен: ГОСТ 30054-93

ГОСТ 30602-97 11 с. (3)
ГОСТ Р 50647-94

Общественное питание. Термины и определения

ГОСТ Р 50380-2005 11 с. (3)

Рыба, нерыбные объекты и продукция из них.

Термины и определения

Взамен: ГОСТ Р 50380-92

ГОСТ Р 50647-94 15 с. (3)

Общественное питание. Термины и определения

Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 51785-2001 18 с. (4)

Изделия хлебобулочные. Термины и определения

ГОСТ Р 52000-2002 16 с. (3)

Изделия макаронные. Термины и определения

ГОСТ Р 52313-2005 15 с. (3)

Птицеперерабатывающая промышленность.

Продукты пищевые. Термины и определения

ГОСТ Р 52464-2005 7 с. (2)

Добавки вкусоароматические и пищевые ароматизаторы. Термины и определения

ГОСТ Р 52467-2005 15 с. (3)

Продукты переработки фруктов, овощей и грибов. Термины и определения

ГОСТ Р 52481-2005 11 с. (3)

Красители пищевые. Термины и определения

ГОСТ Р 52499-2005	9 с. (3)	ГОСТ 26184-84	5 с. (2)
Добавки пищевые. Термины и определения		Вещества взрывчатые промышленные. Термины и определения	
ГОСТ Р 52738-2007	16 с. (3)	01.040.73	Горное дело и полезные ископаемые (Словари)
Молоко и продукты переработки молока. Термины и определения			
<i>Взамен: ГОСТ Р 51917-2002; ГОСТ Р 52176-2003</i>			
ГОСТ Р 52943-2008	8 с. (2)	ГОСТ 9414.1-94	23 с. (4)
Птицеперерабатывающая промышленность. Продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы пищевые. Термины и определения		(ИСО 7404-1-84)	
ГОСТ Р 53029-2008		Уголь каменный и антрацит. Методы петрографического анализа. Часть 1. Словарь терминов	
<i>Действует с 01.01.2010</i>		<i>Взамен: ГОСТ 9414-74 в части разд. 1, приложения 1</i>	
Процессы переработки фруктов, овощей и грибов технологические. Термины и определения		ГОСТ 14612-69	12 с. (3)
ГОСТ Р 53045-2008		Копры и копровое оборудование для свайных работ. Термины и определения	
<i>Действует с 01.01.2010</i>		Изменение №1 /ИУС 6-1981	
Добавки пищевые. Кислоты пищевые и регуляторы кислотности пищевых продуктов. Термины и определения		ГОСТ 17070-87	16 с. (3)
СТ СЭВ 4302-83	6 с. (2)	Угли. Термины и определения	
Фрукты и овощи свежие. Термины и определения		<i>Взамен: ГОСТ 17070-79</i>	
СТ СЭВ 4718-84	12 с. (3)	ГОСТ 17321-71	15 с. (3)
Мясо и мясные продукты. Термины и определения		Уголь. Обогащение. Термины и определения	
СТ СЭВ 4908-84	4 с. (1)	ГОСТ 21123-85	49 с. (8)
Плоды цитрусовые свежие. Термины и определения		Торф. Термины и определения	
01.040.71	Химическая промышленность (Словари)	<i>Взамен: ГОСТ 21123-75</i>	
ГОСТ 16332-70	14 с. (3)	ГОСТ 25006-81	32 с. (5)
Аппаратура колонная. Термины и определения		Оборудование обогатительное. Термины и определения	
ГОСТ 16887-71	15 с. (3)	Изменение №1 /ИУС 6-1990	
Разделение жидких неоднородных систем методами фильтрования и центрифугирования. Термины и определения		ГОСТ 26475-85	17 с. (4)
Изменение №1 /ИУС 11-1986		Продукция железорудная и марганцеворудная. Термины и определения	
ГОСТ 22577-77	21 с. (4)	Изменение №1 /ИУС 6-1991	
Устройства перемешивающие для жидких неоднородных сред. Термины и определения		ГОСТ 28492-90	7 с. (2)
Изменение №1 /ИУС 11-1979		Геохимические методы поисков твердых полезных ископаемых. Термины и определения	
ГОСТ 25645.321-87	20 с. (4)	ГОСТ 30330-95	
Стойкость полимерных материалов радиационная. Термины и определения		ГОСТ Р 50544-93	
ГОСТ 26070-83	15 с. (3)	Породы горные. Термины и определения	
Фильтры и сепараторы для жидкостей. Термины и определения		ГОСТ Р 50544-93	49 с. (8)
Изменение №1 /ИУС 6-1992		Породы горные. Термины и определения	
		<i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	

01.040.75 Добыча и переработка нефти, газа и смежные производства (Словари)

ГОСТ 26098-84 11 с. (3)
Нефтепродукты. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 4-2001

ГОСТ 26432-85 6 с. (2)
Топлива нефтяные жидкие. Ограничительный перечень и порядок назначения

ГОСТ 28549.0-90 5 с. (2)
(ИСО 6743-0-81)
Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация групп

ГОСТ 28549.1-90 2 с. (1)
(ИСО 6743-1-81)
Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа А (открытые системы смазки)

ГОСТ 28549.2-90 2 с. (1)
(ИСО 6743-2-81)
Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа F (шпиндели, подшипники и сопряженные с ними соединения)

ГОСТ 28549.3-90 4 с. (1)
(ИСО 6743-3A-87)
Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа D (компрессоры)

ГОСТ 28549.4-90 4 с. (1)
(ИСО 6743-3B-88)
Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа D (газовые компрессоры и компрессоры для холодильных машин)

ГОСТ 28549.5-90 4 с. (1)
(ИСО 6743-4-82)
Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа H (гидравлические системы)

ГОСТ 28549.6-90 4 с. (1)
(ИСО 6743-5-88)
Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа T (турбины)

ГОСТ 28549.7-90 6 с. (2)
(ИСО 6743-7-86)
Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа M (металлообработка)

ГОСТ 28549.8-90 4 с. (1)
(ИСО 6743-8-87)
Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа R (временная защита от коррозии)

ГОСТ 28549.9-90 4 с. (1)
(ИСО 6743-9-87)
Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа X (пластичные смазки)

ГОСТ 28549.10-91 4 с. (1)
(ИСО 6743-10-89)
Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа Y. Разные области применения

ГОСТ 28549.11-91 3 с. (1)
(ИСО 6743-11-89)
Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа P. Пневматические инструменты

ГОСТ 28549.12-91 3 с. (1)
(ИСО 6743-12-89)
Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа Q. Жидкие теплоносители

ГОСТ 28549.13-91 5 с. (2)
(ИСО 6743-13-89)
Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа G. Направляющие скольжения

ГОСТ 28576-90 2 с. (1)
(ИСО 8681-86)
Нефтепродукты и смазочные материалы. Общая классификация. Обозначение классов

ГОСТ 28996-91 23 с. (4)
Оборудование нефтепромысловое устьевое. Термины и определения

ГОСТ Р 51779-2001 12 с. (3)
Чистота промышленная. Жидкости смазочно-охлаждающие в процессах механической обработки. Термины и определения

01.040.77 Металлургия (Словари)

ГОСТ 5272-68 Коррозия металлов. Термины <i>Взамен: ГОСТ 5272-50</i> Изменение №1 /ИУС 5-1971 Изменение №2 /ИУС 8-1982	15 с. (3)
ГОСТ 14350-80 Профили проката гнутые. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 14350-69</i>	15 с. (3)
ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения Изменение №1 /ИУС 5-1987 Изменение №2 /ИУС 4-1991	8 с. (2)
ГОСТ 17359-82 Порошковая металлургия. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 17359-71</i>	20 с. (4)
ГОСТ 18978-73 Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Термины и определения	16 с. (3)
ГОСТ 19200-80 Отливки из чугуна и стали. Термины и определения дефектов <i>Взамен: ГОСТ 19200-73</i>	12 с. (3)
ГОСТ 21014-88 Прокат черных металлов. Термины и определения дефектов поверхности <i>Взамен: ГОСТ 20847-75; ГОСТ 21014-75</i>	62 с. (9)
ГОСТ 21910-76 Металлы. Характеристики жаростойкости. Наименования, определения, расчетные формулы и единицы величин	16 с. (3)
ГОСТ 25501-82 Заготовки и полуфабрикаты из цветных металлов и сплавов. Термины и определения Изменение №1 /ИУС 8-1990 Изменение №2 /ИУС 5-1992	9 с. (3)
ГОСТ 28377-89 Порошки для газотермического напыления и наплавки. Типы	8 с. (2)
ГОСТ 28548-90 Трубы стальные. Термины и определения	11 с. (3)
ГОСТ Р 50542-93 Изделия из черных металлов для верхнего строения рельсовых путей. Термины и определения	36 с. (6)

ГОСТ Р 50724.1-94 (ИСО 8954-1-90) Ферросплавы. Материалы. Термины и определения	7 с. (2)
ГОСТ Р 50724.2-94 (ИСО 8954-2-90) Ферросплавы. Отбор и подготовка проб. Термины и определения	6 с. (2)
ГОСТ Р 50724.3-94 (ИСО 8954-3-90) Ферросплавы. Ситовый анализ. Термины и определения	7 с. (2)
ГОСТ Р 52793-2007 Металлы драгоценные. Термины и определения	16 с. (3)

**01.040.79 Технология переработки
древесины (Словари)**

ГОСТ 2140-81 Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения <i>Взамен: ГОСТ 2140-71</i> Изменение №1 /ИУС 5-1983 Изменение №2 /ИУС 6-1990	121 с. (17)
ГОСТ 15812-87 Древесина клееная слоистая. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 15812-80; ГОСТ 15813-72</i>	19 с. (4)
ГОСТ 15814-70 Оборудование, инструменты и приборы для производства слоистой древесины. Термины и определения Изменение №1 /ИУС 11-1979	10 с. (3)
ГОСТ 16032-70 Лесосплав. Термины и определения	25 с. (5)
ГОСТ 17461-84 Технология лесозаготовительной промышленности. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 17461-77</i> Изменение №1 /ИУС 12-1988	19 с. (4)
ГОСТ 17462-84 Продукция лесозаготовительной промышленности. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 17462-77</i> Изменение №1 /ИУС 12-1988	11 с. (3)
ГОСТ 17743-86 Технология деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 17743-72</i>	13 с. (3)

01.040.79

ГОСТ 18110-72 Плиты древесностружечные. Технология. Термины и определения	17 с. (4)	ГОСТ 29161-91 (ИСО 9567-89) Деревообрабатывающее оборудование. Станки древошерстные горизонтальные четырехкратного действия. Терминология	4 с. (1)
ГОСТ 18288-87 Производство лесопильное. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 17747-72; ГОСТ 18288-77</i>	11 с. (3)	ГОСТ 29162-91 (ИСО 9617-89) Деревообрабатывающее оборудование. Столы и платформы подъемные. Терминология	4 с. (1)
ГОСТ 19506-74 Производство плит древесностружечных. Оборудование и инструменты. Термины и определения	10 с. (3)	ГОСТ 29163-91 (ИСО 9265-88) Деревообрабатывающее оборудование. Станки сверлильные многошпиндельные. Терминология	4 с. (1)
ГОСТ 20022.1-90 Защита древесины. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 20022.1-80</i>	14 с. (3)	ГОСТ 29164-91 (ИСО 9615-89) Деревообрабатывающее оборудование. Станки древошерстные вертикальные с гидравлическим зажимом. Терминология	4 с. (1)
ГОСТ 23246-78 Древесина измельченная. Термины и определения	7 с. (2)	ГОСТ 29165-91 (ИСО 9616-89) Деревообрабатывающее оборудование. Станки круглопильные для столярно-строительных работ. Терминология	4 с. (1)
ГОСТ 23431-79 Древесина. Строение и физико-механические свойства. Термины и определения <i>Изменение №1 /ИУС 11-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1984</i> <i>Изменение №3 /ИУС 12-1988</i> <i>Изменение №4 /ИУС 2-1991</i>	22 с. (4)	ГОСТ 29195-91 (ИСО 9558-89) Деревообрабатывающее оборудование. Станки для производства строганого шпона. Терминология	8 с. (2)
ГОСТ 23944-80 Древесина модифицированная. Термины и определения <i>Изменение №1 /ИУС 2-1986</i>	9 с. (3)	ГОСТ 29196-91 (ИСО 9452-89) Деревообрабатывающее оборудование. Станки шпоносклеивающие поперечные. Терминология	6 с. (2)
ГОСТ 27935-88 Плиты древесноволокнистые и древесностружечные. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 17125-71; ГОСТ 19229-73</i>	11 с. (3)	ГОСТ 29198-91 (ИСО 9537-89) Деревообрабатывающее оборудование. Станки кромкофанеровальные односторонние. Терминология	7 с. (2)
ГОСТ 29158-91 (ИСО 9536-89) Деревообрабатывающее оборудование. Станки долбежные с качающимся инструментом. Терминология	7 с. (2)	ГОСТ 29199-91 (ИСО 9451-89) Деревообрабатывающее оборудование. Прессы для фанерования плоских поверхностей с ручной загрузкой. Терминология	7 с. (2)
ГОСТ 29159-91 (ИСО 9266-88) Деревообрабатывающее оборудование. Станки универсальные для заточки режущих инструментов. Терминология	6 с. (2)	ГОСТ 29274-92 (ИСО 9535-89) Деревообрабатывающее оборудование. Станки для изготовления среднего слоя панелей из рек. Терминология	6 с. (2)
ГОСТ 29160-91 (ИСО 9375-89) Деревообрабатывающее оборудование. Станки дисковые шлифовальные. Терминология	4 с. (1)		

ГОСТ Р 50179-92 (ИСО 7294-83) Рабочая часть дереворежущих пил. Форма профиля. Термины и обозначения	12 с. (3)	ГОСТ Р 50443-92 (ИСО 8604-88) Препреги и премиксы. Термины и определения	7 с. (2)
01.040.81	Стекольная и керамическая промышленность (Словари)	01.040.85	Целлюлозно-бумажная промышленность (Словари)
ГОСТ 24315-80 Посуда и декоративные изделия из стекла. Термины и определения видов стекол, способов выработки и декорирования <i>Изменение №1 /ИУС 9-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1988</i>	10 с. (3)	ГОСТ 17052-86 Производство бумаги и картона. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 17052-79</i> <i>Изменение №1 /ИУС 7-1988</i>	19 с. (4)
ГОСТ 28833-90 Дефекты огнеупорных изделий. Термины и определения	15 с. (3)	ГОСТ 17401-80 Технология производства целлюлозно-бумажных полуфабрикатов. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 17401-72</i>	41 с. (7)
СТ СЭВ 2439-80 Изделия из стекла для строительства. Термины и определения	10 с. (3)	ГОСТ 17586-80 Бумага. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 17586-72</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1991</i>	49 с. (8)
01.040.83	Резиновая, резинотехническая, асбестотехническая и пластмассовая промышленность (Словари)	ГОСТ 17926-80 Картон и фибра. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 17926-72</i>	18 с. (4)
ГОСТ 21905-76 Мембраны резиновые. Термины и определения	12 с. (3)	ГОСТ 19088-89 Бумага и картон. Термины и определения дефектов <i>Взамен: ГОСТ 19088-79</i>	11 с. (3)
ГОСТ 22374-77 (ИСО 3877-1-78, ИСО 3877-3-78, ИСО 4223-1-78) Шины пневматические. Конструкция. Термины и определения <i>Изменение №1 /ИУС 6-1990</i>	42 с. (7)	ГОСТ 19112-78 Изделия из бумаги и картона. Технология. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 19112-73</i>	27 с. (5)
ГОСТ 23165-78 Пресс-формы для резинотехнических изделий. Термины и определения	14 с. (3)	ГОСТ 23646-79 Полуфабрикаты волокнистые целлюлозно-бумажного производства и их показатели качества. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 17002-71; ГОСТ 18594-73</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1989</i>	29 с. (5)
ГОСТ 24105-80 Изделия из пластмасс. Термины и определения дефектов	7 с. (2)	ГОСТ 30180.1-99 (МЭК 554-1-77) Бумага электроизоляционная целлюлозная. Технические требования. Часть 1. Термины и определения. Общие требования	9 с. (3)
ГОСТ 24888-81 Пластмассы, полимеры и синтетические смолы. Химические наименования, термины и определения	18 с. (4)		
ГОСТ 28630-90 Шины массивные. Термины и определения	8 с. (2)		
ГОСТ 28780-90 Клеи полимерные. Термины и определения	17 с. (4)		

01.040.87**01.040.87 Лакокрасочная промышленность (Словари)**

ГОСТ 9.072-77 12 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Термины и определения

Изменение №1 /ИУС 6-1983

Изменение №2 /ИУС 5-1989

Изменение №3 /ИУС 12-1989

ГОСТ 9825-73 8 с. (2)
Материалы лакокрасочные. Термины, определения и обозначения

Взамен: ГОСТ 9825-61

Изменение №1 /ИУС 2-1979

Изменение №2 /ИУС 8-1985

Изменение №3 /ИУС 12-1989

ГОСТ 19487-74 13 с. (3)
Пигменты и наполнители неорганические. Термины и определения

Изменение №1 /ИУС 10-1979

Изменение №2 /ИУС 6-1985

ГОСТ 28246-2006 28 с. (5)
Материалы лакокрасочные. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 28246-89

ГОСТ 28451-90 11 с. (3)
(ИСО 4617-1-78, ИСО 4617-2-82, ИСО 4617-3-86)
Краски и лаки. Перечень эквивалентных терминов

ГОСТ Р 52362-2005 11 с. (3)
Безопасность лакокрасочных материалов. Термины и определения

01.040.91 Строительные материалы и строительство (Словари)

ГОСТ 14916-82 15 с. (3)
Дробилки. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 18600-73; ГОСТ 14916-69

ГОСТ 21994-82 8 с. (2)
Катки дорожные. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 21994-76

ГОСТ 25151-82 7 с. (2)
Водоснабжение. Термины и определения

ГОСТ 27346-87 11 с. (3)
Изделия замочно-скобяные. Термины и определения

СТ СЭВ 3979-83 7 с. (2)
Плитки керамические. Термины и определения

СТ СЭВ 4926-84 6 с. (2)
Изделия асбестоцементные. Термины и определения

01.040.93 Гражданское строительство (Словари)

ГОСТ 17520-72 26 с. (5)
Снаряды землесосные общего назначения. Термины и определения

ГОСТ 19185-73 25 с. (5)
Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 22582-77 10 с. (3)
Установки мостостроительные. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 5-1985
Изменение №2 /ИУС 5-1989

ГОСТ 22583-77 13 с. (3)
Мосты механизированные. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 5-1985
Изменение №2 /ИУС 5-1989

ГОСТ 23903-79 12 с. (3)
Пути водные внутренние и их навигационное оборудование. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 4-1989

ГОСТ 25150-82 11 с. (3)
Канализация. Термины и определения

ГОСТ 26966-86 3 с. (1)
Сооружения водозаборные, водосбросные и затворы. Термины и определения

ГОСТ 26967-86 11 с. (3)
Гидромелиорация. Термины и определения

01.040.97 Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт (Словари)

ГОСТ 15047-78 13 с. (3)
Электроприборы нагревательные бытовые. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 15047-69

ГОСТ 16318-77 22 с. (4)
Оборудование технологическое для предприятий торговли и общественного питания. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 16318-70

ГОСТ 20400-80 23 с. (4)
 Продукция мебельного производства. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 20400-74
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 4-1990

ГОСТ 24415-80 15 с. (3)
 Пианино. Термины и определения

ГОСТ 28653-90 69 с. (10)
 Оружие стрелковое. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 21209-75; ГОСТ 21451-75; ГОСТ 23081-78; ГОСТ 23973-80; ГОСТ 24241-80; ГОСТ 24924-81

ГОСТ Р 51549-2000 8 с. (2)
 Оружие метательное. Арбалеты и луки спортивные. Арбалеты и луки для отдыха и развлечения. Термины и определения

01.060 Величины и единицы измерения

ГОСТ 23199-78 7 с. (2)
 Газодинамика. Буквенные обозначения основных величин

01.070 Цветовое кодирование

ГОСТ 28763-90 4 с. (1)
(МЭК 757-83)
 Код для обозначения цветов

ГОСТ 28883-90 16 с. (3)
(МЭК 62-74)
 Коды для маркировки резисторов и конденсаторов

ГОСТ Р 50462-92 6 с. (2)
(МЭК 446-89)
 Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям

ГОСТ Р 50509-93 16 с. (3)
(МЭК 391-72)
 Маркировка изолированных проводников

ГОСТ Р 50574-2002 65 с. (10)
 Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования
Взамен: ГОСТ Р 50574-93

ГОСТ Р МЭК 60073-2000 24 с. (4)
 Интерфейс человекомашинный. Маркировка и обозначения органов управления и контрольных устройств. Правила кодирования информации

ГОСТ Р МЭК 60447-2000 20 с. (4)
 Интерфейс человекомашинный. Принципы приведения в действие

01.075 Знаковые обозначения

ГОСТ 1494-77 38 с. (6)
 Электротехника. Буквенные обозначения основных величин

Взамен: ГОСТ 1494-61
Изменение №1 /ИУС 8-1983

ГОСТ 13867-68 7 с. (2)
 Продукты химические. Обозначение чистоты
Изменение №1 /ИУС 2-1980

ГОСТ 18106-72 4 с. (1)
 Тара транспортная наполненная. Обозначение частей для испытания
Изменение №1 /ИУС 2-1979
Изменение №2 /ИУС 2-1990

ГОСТ 23132-2005 8 с. (2)
 Огнеупоры. Обозначения величин, применяемых при испытаниях
Взамен: ГОСТ 23132-78

ГОСТ 23199-78 7 с. (2)
 Газодинамика. Буквенные обозначения основных величин

ГОСТ 29213-91 19 с. (4)
(ИСО 896-77)
 Вещества поверхностно-активные. Обозначения

ГОСТ ИСО 7904-1-2001 12 с. (3)
 Подшипники скольжения. Условные обозначения. Часть 1. Основные условные обозначения

ГОСТ ИСО 7904-2-2001 11 с. (3)
 Подшипники скольжения. Условные обозначения. Часть 2. Применение

ГОСТ Р 50096-92 7 с. (2)
(ИСО 4597-1-83)
 Пластмассы. Отвердители и ускорители отверждения эпоксидных смол. Часть 1. Обозначения

ГОСТ Р 50574-2002 65 с. (10)
 Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования
Взамен: ГОСТ Р 50574-93

01.075

ГОСТ Р 51839.1-2001 11 с. (3)
Защитные технологии. Средства защиты. Маркировка лазерная. Классификация. Общие технические требования

ГОСТ Р 51839.2-2001 8 с. (2)
Защитные технологии. Средства защиты. Символ верификационный. Общие технические требования

ГОСТ Р 51839.3-2001 8 с. (2)
Защитные технологии. Средства защиты. Защита противопожарная. Общие технические требования

ГОСТ Р 51839.4-2001 8 с. (2)
Защитные технологии. Средства защиты. Кодирование документа специальное. Общие технические требования

ГОСТ Р 51885-2002 19 с. (4)
(ИСО 7001-90)
Знаки информационные для общественных мест

ГОСТ Р МЭК 61293-2000 12 с. (3)
Оборудование электротехническое. Маркировка с указанием параметров и характеристик источника питания. Требования безопасности

01.080 Графические обозначения

ГОСТ 23545-79 20 с. (4)
Автоматизированные системы управления дорожным движением. Условные обозначения на схемах и планах
Изменение №1 /ИУС 7-1983

01.080.20 Графические обозначения для специального оборудования

ГОСТ 21.204-93 27 с. (5)
Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта
Взамен: ГОСТ 21.108-78

ГОСТ 2479-79 25 с. (5)
Машины электрические вращающиеся. Условные обозначения конструктивных исполнений по способу монтажа
Взамен: ГОСТ 2479-65
Изменение №1 /ИУС 2-1990

ГОСТ 24261-80 20 с. (4)
Стоматологическая техника. Знаки. Формы и размеры. Технические требования

ГОСТ 24747-90 17 с. (4)
Инструмент алмазный и эльборовый. Обозначения форм и размеров
Взамен: ГОСТ 24747-81

ГОСТ 25940-83 13 с. (3)
(ИСО 3287-78)
Машины напольного транспорта. Маркировка и символы
Изменение №1 /ИУС 8-1989

ГОСТ 27269-87 22 с. (4)
Машины текстильные. Условные графические обозначения органов управления и сигнализации

ГОСТ 27437-87 31 с. (5)
Стерилизаторы медицинские паровые и воздушные. Символы обслуживания
Изменение №1 /ИУС 4-1989

ГОСТ 29200-91 5 с. (2)
(ИСО 9128-87)
Транспорт дорожный. Графические символы, обозначающие типы тормозных жидкостей

ГОСТ Р ИСО 15223-2002 11 с. (3)
Медицинские изделия. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации
Изменение №1 /ИУС 6-2004
Изменение №2 /ИУС 9-2005

ГОСТ Р МЭК 878-95 35 с. (6)
Графические символы, наносимые на медицинские электрические изделия

01.080.30 Графические обозначения для машиностроительных и строительных чертежей, диаграмм, планов, карт и соответствующей технической документации на продукцию

ГОСТ 2.201-80 13 с. (3)
Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов

ГОСТ 2.304-81 22 с. (4)
Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные
Взамен: ГОСТ 2.304-68
Изменение №1 /ИУС 7-1989
Изменение №2 /ИУС 9-2006

- ГОСТ 2.306-68** 7 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах
Взамен: ГОСТ 3455-59; ГОСТ 11633-65
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1987
Изменение №3 /ИУС 7-1989
Изменение №4 /ИУС 9-2006
- ГОСТ 2.307-68** 22 с. (4)
Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений
Взамен: ГОСТ 3458-59; ГОСТ 9171-59; ГОСТ 5292-60 в части разд. III
Изменение №1 /ИУС 6-1973
Изменение №2 /ИУС 9-1983
Изменение №3 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 2.308-79** 21 с. (4)
Единая система конструкторской документации. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей
Взамен: ГОСТ 2.308-68
Изменение №1 /ИУС 12-1984
- ГОСТ 2.309-73** 9 с. (3)
Единая система конструкторской документации. Обозначения шероховатости поверхностей
Взамен: ГОСТ 2.309-68
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1984
Изменение №3 /ИУС 3-2003
- ГОСТ 2.310-68** 6 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки
Взамен: ГОСТ 2940-63 в части пп. 15 - 17
Изменение №1 /ИУС 4-1973
Изменение №2 /ИУС 12-1984
Изменение №3 /ИУС 1-1988
Изменение №4 /ИУС 4-2000
- ГОСТ 2.312-72** 10 с. (3)
Единая система конструкторской документации. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений
Взамен: ГОСТ 2.312-68
Изменение №1 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 2.313-82** 7 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений
Взамен: ГОСТ 2.313-68
- ГОСТ 2.316-68** 7 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц
Взамен: ГОСТ 5292-60 в части разд. VI и приложения; ГОСТ 3453-59 в части разд. VI
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1989
Изменение №3 /ИУС 3-2003
- ГОСТ 2.321-84** 2 с. (1)
Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенные
Взамен: ГОСТ 3452-59
- ГОСТ 2.402-68** 10 с. (3)
Единая система конструкторской документации. Условные изображения зубчатых колес, реек, червяков и звездочек цепных передач
Взамен: ГОСТ 3460-59
- ГОСТ 2.780-96** 7 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Кондиционеры рабочей среды, емкости гидравлические и пневматические
Взамен: ГОСТ 2.780-68 в части пп. 1, 2, 18 - 25
- ГОСТ 2.781-96** 18 с. (4)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Аппараты гидравлические и пневматические, устройства управления и приборы контрольно-измерительные
Взамен: ГОСТ 2.781-68
- ГОСТ 2.782-96** 16 с. (3)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Машины гидравлические и пневматические
Взамен: ГОСТ 2.782-68
- ГОСТ 2.784-96** 10 с. (3)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов
Взамен: ГОСТ 2.784-70
- ГОСТ 2.785-70** 5 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная
Взамен: ГОСТ 11628-65 в части трубопроводной арматуры; ГОСТ 3463-46 в части трубопроводной арматуры

- ГОСТ 2.787-71** 6 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Элементы, приборы и устройства газовой системы хроматографов
- ГОСТ 2.788-74** 4 с. (1)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Аппараты выпарные
- ГОСТ 2.789-74** 5 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Аппараты теплообменные
Заменен: ГОСТ 2.793-79 в части приложения
- ГОСТ 2.790-74** 5 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Аппараты колонные
- ГОСТ 2.791-74** 5 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Отстойники и фильтры
- ГОСТ 2.792-74** 6 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Аппараты сушильные
- ГОСТ 2.793-79** 6 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Элементы и устройства машин и аппаратов химических производств. Общие обозначения
Взамен: ГОСТ 2.780-68, кроме пп. 1, 2, 18 - 25; ГОСТ 2.789-74 в части приложения
Изменение №1 /ИУС 6-1981
- ГОСТ 2.794-79** 3 с. (1)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Устройства питающие и дозирующие
- ГОСТ 2.795-80** 3 с. (1)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Центрифуги
- ГОСТ 2.796-95** 15 с. (3)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Элементы вакуумных систем
Взамен: ГОСТ 2.796-81
- ГОСТ 2.850-75** 11 с. (3)
Горная графическая документация. Виды и комплектность
- ГОСТ 2.851-75** 22 с. (4)
Горная графическая документация. Общие правила выполнения горных чертежей
- ГОСТ 2.852-75** 11 с. (3)
Горная графическая документация. Изображение элементов горных объектов
- ГОСТ 2.853-75** 15 с. (3)
Горная графическая документация. Правила выполнения условных обозначений
- ГОСТ 2.854-75** 8 с. (2)
Горная графическая документация. Обозначения условные ситуации земной поверхности
- ГОСТ 2.855-75** 31 с. (5)
Горная графическая документация. Обозначения условные горных выработок
- ГОСТ 2.856-75** 46 с. (7)
Горная графическая документация. Обозначения условные производственно-технических объектов
- ГОСТ 2.857-75** 82 с. (12)
Горная графическая документация. Обозначения условные полезных ископаемых, горных пород и условий их залегания
- ГОСТ 3.1107-81** 10 с. (3)
Единая система технологической документации. Опоры, зажимы и установочные устройства. Графические обозначения
Взамен: ГОСТ 3.1107-73
- ГОСТ 3.1201-85** 11 с. (3)
Единая система технологической документации. Система обозначения технологической документации
Взамен: ГОСТ 3.1201-74
- ГОСТ 21.101-97** 71 с. (10)
Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
Взамен: ГОСТ 21.101-93
- ГОСТ 21.112-87** 7 с. (2)
Система проектной документации для строительства. Подъемно-транспортное оборудование. Условные изображения
- ГОСТ 21.205-93** 12 с. (3)
Система проектной документации для строительства. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем

- ГОСТ 21.206-93** 7 с. (2)
Система проектной документации для строительства. Условные обозначения трубопроводов
Взамен: ГОСТ 21.106-78
- ГОСТ 21.302-96** 41 с. (7)
Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям
- ГОСТ 21.403-80** 35 с. (6)
Система проектной документации для строительства. Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое
- ГОСТ 21.404-85** 12 с. (3)
Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах
- ГОСТ 21.406-88** 46 с. (7)
Система проектной документации для строительства. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах
Взамен: ГОСТ 2.753-79
Изменение №1 /ИУС 4-1997
- ГОСТ 21.501-93** 40 с. (6)
Система проектной документации для строительства. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей
Взамен: ГОСТ 21.107-78; ГОСТ 21.501-80; ГОСТ 21.502-78; ГОСТ 21.503-80
- ГОСТ 21.611-85** 7 с. (2)
Система проектной документации для строительства. Централизованное управление энерго-снабжением. Условные графические и буквенные обозначения вида и содержания информации
- ГОСТ 21.614-88** 15 с. (3)
Система проектной документации для строительства. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах
- ГОСТ 3189-89** 12 с. (3)
Подшипники шариковые и роликовые. Система условных обозначений
Взамен: ГОСТ 3189-75
- ГОСТ 11969-79** 6 с. (2)
Сварка плавлением. Основные положения и их обозначения
Взамен: ГОСТ 11969-66
Стандарт действует только на территории Российской Федерации
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 26336-84** 23 с. (4)
(ИСО 3767-1-82, ИСО 3767-2-82, ИСО 3767-3-88)
Тракторы и сельскохозяйственные машины, механизированное газонное и садовое оборудование. Система символов для обозначения органов управления и средств отображения информации. Символы
Изменение №1 /ИУС 7-1986
Изменение №2 /ИУС 9-1992
- ГОСТ 26476-85** 5 с. (2)
Резцы токарные и резцы-вставки с механическим креплением режущих сменных многогранных пластин. Обозначения
- ГОСТ 26828-86** 4 с. (1)
Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка
- ГОСТ 27341-87** 8 с. (2)
(ИСО 5396-77)
Матрицы холодновысадочные твердосплавные. Обозначения типов и основных параметров
- ГОСТ 27686-88** 8 с. (2)
Резцы расточные с механическим креплением режущих сменных многогранных пластин. Обозначения
- ГОСТ 27856-88** 11 с. (3)
Фрезы концевые с режущими сменными пластинами. Обозначения
- ГОСТ 28148-89** 30 с. (5)
(ИСО 3461-88)
Станки металлообрабатывающие. Знаки графические
- ГОСТ 28430-90** 7 с. (2)
(ИСО 7406-86)
Фрезы насадные со сменными режущими пластинами. Обозначения
- ГОСТ 28989-91** 15 с. (3)
(ИСО 3719-82)
Станки балансировочные. Символы на панелях управления
- ГОСТ 29123-91** 15 с. (3)
Символы органов управления оборудования мясной и птицеперерабатывающей промышленности. Обозначения
- ГОСТ 29297-92** 11 с. (3)
(ИСО 4063-90)
Сварка, высокотемпературная и низкотемпературная пайка, пайкосварка металлов. Перечень и условные обозначения процессов

01.080.30

ГОСТ 30782-2001 4 с. (1)
Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. Графическое условное обозначение возраста

ГОСТ Р 21.1207-97 30 с. (5)
Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения на чертежах автомобильных дорог

ГОСТ Р 50836-95 11 с. (3)
Геологическая картография. Условные обозначения на картах геологического содержания. Общие правила изображения

ГОСТ Р ИСО 10112-99 12 с. (3)
Материалы демпфирующие. Графическое представление комплексных модулей упругости

01.080.40 Графические обозначения для технических чертежей, диаграмм, схем и соответствующей технической документации в области электротехники и электроники

ГОСТ 2.416-68 3 с. (1)
Единая система конструкторской документации. Условные изображения магнитопроводов
Изменение №1 /ИУС 6-1981

ГОСТ 2.709-89 8 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах
Взамен: ГОСТ 2.709-72

ГОСТ 2.710-81 10 с. (3)
Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах
Взамен: ГОСТ 2.710-75
Изменение №1 /ИУС 7-1989

ГОСТ 2.721-74 34 с. (6)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения
Взамен: ГОСТ 2.721-68; ГОСТ 2.783-69; ГОСТ 2.750-68; ГОСТ 2.751-73
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1991
Изменение №4 /ИУС 5-1994

ГОСТ 2.722-68 15 с. (3)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Машины электрические
Взамен: ГОСТ 7624-62 в части разд. 4
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 10-1991
Изменение №3 /ИУС 5-1994

ГОСТ 2.723-68 14 с. (3)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители
Взамен: ГОСТ 7624-62 в части разд. 11
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 10-1991
Изменение №3 /ИУС 5-1994

ГОСТ 2.725-68 4 с. (1)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Устройства коммутирующие
Взамен: ГОСТ 7624-62 в части разд. 8
Заменен: ГОСТ 2.755-74, кроме п. 4, подпунктов 17, 18, 21, п. 6, подпунктов 19 - 22, п. 7; ГОСТ 2.756-76 в части п. 9 (обозначения обмоток реле, контакторов и магнитных пускателей)

ГОСТ 2.726-68 1 с. (1)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Токосъемники
Взамен: ГОСТ 7624-62 в части разд. 20 (пп. 20.16 - 20.19)

ГОСТ 2.727-68 6 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Разрядники, предохранители
Взамен: ГОСТ 7624-62 в части разд. 7
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1994

ГОСТ 2.728-74 12 с. (3)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы
Взамен: ГОСТ 2.728-68; ГОСТ 2.729-68 в части п. 12; ГОСТ 2.747-68 в части пп. 24, 25 таблицы
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1991

- ГОСТ 2.729-68** 8 с. (2)
Единая система конструкторской документации.
Обозначения условные графические в схемах.
Приборы электроизмерительные
Взамен: ГОСТ 7624-62 в части разд. 6
Заменен: ГОСТ 2.728-74 в части п. 12
Изменение №1 /ИУС 11-1981
Изменение №2 /ИУС 1-1991
Изменение №3 /ИУС 5-1994
- ГОСТ 2.730-73** 16 с. (3)
Единая система конструкторской документации.
Обозначения условные графические в схемах.
Приборы полупроводниковые
Взамен: ГОСТ 2.730-68; ГОСТ 2.747-68 в части пп. 33 и 34 таблицы
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1987
Изменение №3 /ИУС 6-1989
Изменение №4 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 2.731-81** 22 с. (4)
Единая система конструкторской документации.
Обозначения условные графические в схемах.
Приборы электровакуумные
Взамен: ГОСТ 2.731-68
Изменение №1 /ИУС 7-1987
- ГОСТ 2.732-68** 7 с. (2)
Единая система конструкторской документации.
Обозначения условные графические в схемах.
Источники света
Взамен: ГОСТ 7624-62 в части разд. 12, под-разд. Ж
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1987
Изменение №3 /ИУС 5-1994
- ГОСТ 2.733-68** 5 с. (2)
Единая система конструкторской документации.
Обозначения условные графические детекторов ионизирующих излучений в схемах
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1987
- ГОСТ 2.734-68** 12 с. (3)
Единая система конструкторской документации.
Обозначения условные графические в схемах.
Линии сверхвысокой частоты и их элементы
Взамен: ГОСТ 7624-62 в части разд. 14
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1994
- ГОСТ 2.736-68** 6 с. (2)
Единая система конструкторской документации.
Обозначения условные графические в схемах.
Элементы пьезоэлектрические и магнитострикционные; линии задержки
Взамен: ГОСТ 7624-62 в части разд. 20, пп. 20.14 и 20.15
Изменение №1 /ИУС 10-1984
Изменение №2 /ИУС 7-1987
- ГОСТ 2.741-68** 9 с. (3)
Единая система конструкторской документации.
Обозначения условные графические в схемах.
Приборы акустические
Взамен: ГОСТ 7624-62 в части разд. 18 и 19
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1987
Изменение №3 /ИУС 5-1994
- ГОСТ 2.744-68** 3 с. (1)
Единая система конструкторской документации.
Обозначения условные графические в схемах.
Устройства электрозапальные
- ГОСТ 2.745-68** 8 с. (2)
Единая система конструкторской документации.
Обозначения условные графические в схемах.
Электронагреватели, устройства и установки электротермические
Взамен: ГОСТ 7624-62 в части разд. 20, п. 20.12
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1987
- ГОСТ 2.746-68** 4 с. (1)
Единая система конструкторской документации.
Обозначения условные графические в схемах.
Генераторы и усилители квантовые
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 2.747-68** 6 с. (2)
Единая система конструкторской документации.
Обозначения условные графические в схемах.
Размеры условных графических обозначений
Заменен: ГОСТ 2.730-73 в части пп. 33 и 34 таблицы; ГОСТ 2.755-74 в части пп. 3, 13, 16, 18 - 21; ГОСТ 2.756-76 в части пп. 22, 23 таблицы; ГОСТ 2.728-74 в части пп. 24, 25 таблицы
Изменение №1 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 2.755-87** 11 с. (3)
Единая система конструкторской документации.
Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения
Взамен: ГОСТ 2.755-74; ГОСТ 2.738-68, кроме п. 7 табл. 1

- ГОСТ 2.756-76** 5 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Воспринимающая часть электромеханических устройств
Взамен: ГОСТ 2.724-68; ГОСТ 2.725-68 в части п. 9 (обозначения обмоток реле, контакторов и магнитных пускателей); ГОСТ 2.738-68 в части п. 7 табл. 1 (обозначения обмотки электромагнита искателя); ГОСТ 2.747-68 в части пп. 22, 23 таблицы (обозначения обмотки реле, контактора, магнитного пускателя, электромагнита, обмотки электромагнита искателя)
Изменение №1 /ИУС 11-1980
- ГОСТ 2.758-81** 6 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Сигнальная техника
Изменение №1 /ИУС 7-1987
Изменение №2 /ИУС 5-1994
- ГОСТ 2.759-82** 7 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Элементы аналоговой техники
Изменение №1 /ИУС 7-1987
- ГОСТ 2.762-85** 4 с. (1)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Частоты и диапазоны частот для систем передачи с частотным разделением каналов
Изменение №1 /ИУС 5-1994
- ГОСТ 2.763-85** 5 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства с импульсно-кодовой модуляцией
Изменение №1 /ИУС 5-1994
- ГОСТ 2.764-86** 5 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Интегральные оптоэлектронные элементы индикации
- ГОСТ 2.765-87** 6 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Запоминающие устройства
- ГОСТ 2.766-88** 5 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Системы передачи информации с временным разделением каналов
- ГОСТ 2.767-89 (МЭК 617-7-83)** 7 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Реле защиты
Изменение №1 /ИУС 5-1994
- ГОСТ 2.768-90** 5 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Источники электрохимические, электротермические и тепловые
- ГОСТ 2.770-68** 13 с. (3)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Элементы кинематики
Взамен: ГОСТ 3462-61
Изменение №1 /ИУС 2-1982
- ГОСТ 24.303-80** 7 с. (2)
Система технической документации на АСУ. Обозначения условные графические технических средств
- ГОСТ 2479-79** 25 с. (5)
Машины электрические вращающиеся. Условные обозначения конструктивных исполнений по способу монтажа
Взамен: ГОСТ 2479-65
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 4541-70** 15 с. (3)
Машины электрические вращающиеся. Обозначения буквенные установочно-присоединительных и габаритных размеров
Взамен: ГОСТ 4541-48
Изменение №1 /ИУС 12-1984
- ГОСТ 20459-87 (МЭК 34-6-69)** 16 с. (3)
Машины электрические вращающиеся. Методы охлаждения. Обозначения
Взамен: ГОСТ 20459-75
- ГОСТ 23264-78** 17 с. (4)
Машины электрические малой мощности. Условные обозначения
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 24899-81** 25 с. (5)
Электроприборы и машины бытовые. Символы органов управления
Изменение №1 /ИУС 3-1988
Изменение №2 /ИУС 11-1988
Изменение №3 /ИУС 8-1989

ГОСТ 25372-95 15 с. (3)
(МЭК 387-92)

Условные обозначения для счетчиков электрической энергии переменного тока
Взамен: ГОСТ 25372-82

ГОСТ 25874-83 80 с. (11)

Аппаратура радиоэлектронная, электронная и электротехническая. Условные функциональные обозначения
Взамен: ГОСТ 24735-81; ГОСТ 20837-75; ГОСТ 26049-83

Изменение №1 /ИУС 2-1985

ГОСТ 26284-84 7 с. (2)

Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Условные обозначения

ГОСТ 26793-85 19 с. (4)

Компоненты волоконно-оптических систем передачи. Система условных обозначений
Изменение №1 /ИУС 7-1990

ГОСТ 27430-87 14 с. (3)
(МЭК 34-10-75)

Машины электрические вращающиеся. Условные обозначения для описания синхронных машин

СТ СЭВ 158-75 16 с. (3)

Единая система конструкторской документации СЭВ. Схемы электрические. Общие требования к выполнению

СТ СЭВ 160-75 13 с. (3)

Единая система конструкторской документации СЭВ. Обозначения условные графические линий электроснабжения и связи

СТ СЭВ 527-77 8 с. (2)

Единая система конструкторской документации СЭВ. Схемы электрические. Классификация. Термины и определения

01.080.50 **Графические обозначения для технических чертежей и соответствующей технической документации в области информационных технологий и телекоммуникаций**

ГОСТ 2.735-68 15 с. (3)

Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Антенны и радиостанции
Взамен: ГОСТ 7624-62 в части разд. 15

Изменение №1 /ИУС 11-1980

Изменение №2 /ИУС 7-1987

Изменение №3 /ИУС 6-1989

Изменение №4 /ИУС 5-1994

ГОСТ 2.737-68 12 с. (3)

Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Устройства связи
Взамен: ГОСТ 7624-62 в части разд. 20 (пп. 20.14, 20.15)

Изменение №1 /ИУС 2-1982

Изменение №2 /ИУС 6-1985

Изменение №3 /ИУС 7-1987

Изменение №4 /ИУС 5-1994

ГОСТ 2.739-68 4 с. (1)

Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Аппараты, коммутаторы и станции коммутационные телефонные
Взамен: ГОСТ 7624-62 в части разд. 17

Изменение №1 /ИУС 11-1980

Изменение №2 /ИУС 5-1994

ГОСТ 2.740-89 6 с. (2)

Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Аппараты и трансляции телеграфные
Взамен: ГОСТ 2.740-68

Изменение №1 /ИУС 5-1994

ГОСТ 2.743-91 45 с. (7)

Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Элементы цифровой техники
Взамен: ГОСТ 2.743-82

ГОСТ 2.749-84 23 с. (4)

Единая система конструкторской документации. Элементы и устройства железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки
Взамен: ГОСТ 2.749-70

Изменение №1 /ИУС 6-1987

01.080.50

ГОСТ 2.752-71 9 с. (3)

Единая система конструкторской документации.
Обозначения условные графические в схемах.
Устройства телемеханики

Изменение №1 /ИУС 6-1981

Изменение №2 /ИУС 2-1986

Изменение №3 /ИУС 7-1987

ГОСТ 2.757-81 3 с. (1)

Единая система конструкторской документации.
Обозначения условные графические в схемах.
Элементы коммутационного поля коммутационных систем

Изменение №1 /ИУС 5-1994

ГОСТ 2.761-84 8 с. (2)

Единая система конструкторской документации.
Обозначения условные графические в схемах.
Компоненты волоконно-оптических систем передачи

Изменение №1 /ИУС 1-1987

Изменение №2 /ИУС 7-1987

Изменение №3 /ИУС 10-1991

ГОСТ 19.701-90 24 с. (4)

(ИСО 5807-85)
Единая система программной документации.
Схемы алгоритмов, программ, данных и систем.
Обозначения условные и правила выполнения
Взамен: ГОСТ 19.002-80; ГОСТ 19.003-80

ГОСТ 23335-78 8 с. (2)

Машины вычислительные аналоговые и аналого-цифровые. Обозначения условные графические элементов и устройств в схемах моделирования

Изменение №1 /ИУС 2-1985

ГОСТ 24097-86 9 с. (3)

Микрокалькуляторы. Условные функциональные обозначения органов управления

Взамен: ГОСТ 24097-80

ГОСТ 24505-80 29 с. (5)

Устройства программного управления. Символы на пультах управления

Изменение №1 /ИУС 6-1982

Изменение №2 /ИУС 3-1987

ГОСТ 28312-89 12 с. (3)

(МЭК 417-73)
Аппаратура радиоэлектронная профессиональная. Условные графические обозначения

01.080.99 Графические обозначения прочие

ГОСТ 19715-74 6 с. (2)

Эмблема Красного Креста. Форма, размеры и порядок применения

Изменение №1 /ИУС 4-1980

Изменение №2 /ИУС 1-1986

ГОСТ Р ИСО 22742-2006 40 с. (6)

Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Символы линейного штрихового кода и двумерные символы на упаковке продукции

01.100 Технические чертежи

ГОСТ 2.051-2006 15 с. (3)

Единая система конструкторской документации.
Электронные документы. Общие положения

ГОСТ 2.052-2006 15 с. (3)

Единая система конструкторской документации.
Электронная модель изделия. Общие положения

ГОСТ 2.053-2006 12 с. (3)

Единая система конструкторской документации.
Электронная структура изделия. Общие положения

ГОСТ 2.104-2006 16 с. (3)

Единая система конструкторской документации.
Основные надписи
Взамен: ГОСТ 2.104-68

ГОСТ 2.431-2002 11 с. (3)

Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения чертежей изделий из стекла

ГОСТ 2.601-2006 35 с. (6)

Единая система конструкторской документации.
Эксплуатационные документы
Взамен: ГОСТ 2.601-95

ГОСТ 2.610-2006 39 с. (6)

Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения эксплуатационных документов

01.100.01 Технические чертежи в целом

ГОСТ 2.109-73 29 с. (5)

Единая система конструкторской документации.
Основные требования к чертежам

Взамен: ГОСТ 2.107-68; ГОСТ 2.109-68; ГОСТ 5292-60 в части разд. VIII

Изменение №1 /ИУС 4-1980

Изменение №2 /ИУС 4-1982

Изменение №3 /ИУС 8-1984

Изменение №4 /ИУС 3-1985

Изменение №5 /ИУС 5-1985

Изменение №6 /ИУС 12-1985

Изменение №7 /ИУС 6-1986

Изменение №8 /ИУС 12-1987

Изменение №9 /ИУС 5-1999

Изменение №10 /ИУС 3-2001

Изменение №11 /ИУС 9-2006

ГОСТ 2.301-68 4 с. (1)

Единая система конструкторской документации.
Форматы

Взамен: ГОСТ 3450-60

Изменение №1 /ИУС 3-1981

Изменение №2 /ИУС 7-1989

Изменение №3 /ИУС 9-2006

ГОСТ 2.302-68 3 с. (1)

Единая система конструкторской документации.
Масштабы

Взамен: ГОСТ 3451-59

Изменение №1 /ИУС 4-1980

Изменение №2 /ИУС 3-2001

Изменение №3 /ИУС 9-2006

ГОСТ 2.303-68 8 с. (2)

Единая система конструкторской документации.
Линии

Взамен: ГОСТ 3456-59

Изменение №1 /ИУС 4-1980

Изменение №2 /ИУС 7-1989

Изменение №3 /ИУС 9-2006

ГОСТ 2.305-68 16 с. (3)

Единая система конструкторской документации.
Изображения - виды, разрезы, сечения

Взамен: ГОСТ 3453-59 в части разд. I-V, VII и приложения

Заменен: ГОСТ 2.317-69 в части приложения

Изменение №1 /ИУС 12-1987

Изменение №2 /ИУС 12-1989

ГОСТ 2.314-68 4 с. (1)

Единая система конструкторской документации.
Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий

Взамен: ГОСТ 5292-60 в части п. 6

Изменение №1 /ИУС 11-1969

Изменение №2 /ИУС 10-1980

ГОСТ 2.317-69 6 с. (2)

Единая система конструкторской документации.
Аксонметрические проекции

Взамен: ГОСТ 2.305-68 в части приложения

Изменение №1 /ИУС 11-1980

ГОСТ 2.318-81 6 с. (2)

Единая система конструкторской документации.
Правила упрощенного нанесения размеров отверстий

Изменение №1 /ИУС 12-1987

ГОСТ 2.502-68 3 с. (1)

Единая система конструкторской документации.
Правила дублирования

Взамен: ГОСТ 5297-60

Изменение №1 /ИУС 4-1982

Изменение №2 /ИУС 2-1983

Изменение №3 /ИУС 1-1989

ГОСТ 2.503-90 24 с. (4)

Единая система конструкторской документации.
Правила внесения изменений

Взамен: ГОСТ 2.503-74; ГОСТ 2.505-82; ГОСТ 2.506-84

Изменение №1 /ИУС 9-2006

ГОСТ 2.604-2000 11 с. (3)

Единая система конструкторской документации.
Чертежи ремонтные. Общие требования

Взамен: ГОСТ 2.604-68

Изменение №1 /ИУС 9-2006

ГОСТ 2.701-84 12 с. (3)

Единая система конструкторской документации.
Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению

Взамен: ГОСТ 2.701-76

Изменение №1 /ИУС 7-1989

Изменение №2 /ИУС 10-1991

ГОСТ 2.711-82 8 с. (2)

Единая система конструкторской документации.
Схема деления изделия на составные части

Изменение №1 /ИУС 9-2006

ГОСТ 2.797-81 7 с. (2)

Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения вакуумных схем

01.100.01

ГОСТ 2.801-74 3 с. (1)
Единая система конструкторской документации.
Макетный метод проектирования. Геометриче-
ская форма, размеры моделей
Изменение №1 /ИУС 5-1985

ГОСТ 24.304-82 3 с. (1)
Система технической документации на АСУ.
Требования к выполнению чертежей
Изменение №1 /ИУС 2-1988

СТ СЭВ 362-76 6 с. (2)
Единая система конструкторской документации
СЭВ. Проекция. Прямоугольное проецирование
на несколько плоскостей проекций

СТ СЭВ 526-77 10 с. (3)
Единая система конструкторской документации
СЭВ. Основные требования к выполнению чер-
тежей, подлежащих репрографической обработ-
ке

01.100.20 Машиностроительные чер- тежи

ГОСТ 2.311-68 6 с. (2)
Единая система конструкторской документации.
Изображение резьбы
Взамен: ГОСТ 3459-59
Изменение №1 /ИУС 7-1987

ГОСТ 2.315-68 11 с. (3)
Единая система конструкторской документации.
Изображения упрощенные и условные крепеж-
ных деталей
Взамен: ГОСТ 3465-52
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1998

ГОСТ 2.320-82 6 с. (2)
Единая система конструкторской документации.
Правила нанесения размеров, допусков и поса-
док конусов

ГОСТ 2.401-68 16 с. (3)
Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения чертежей пружин
Взамен: ГОСТ 3461-59; ГОСТ 4444-60
Изменение №1 /ИУС 4-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1981
Изменение №3 /ИУС 11-1990
Изменение №4 /ИУС 9-1998

ГОСТ 2.403-75 5 с. (2)
Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения чертежей цилиндрических
зубчатых колес
Взамен: ГОСТ 2.403-68
Изменение №1 /ИУС 3-1981

ГОСТ 2.404-75 3 с. (1)
Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения чертежей зубчатых реек
Взамен: ГОСТ 2.404-68
Изменение №1 /ИУС 3-1981

ГОСТ 2.405-75 5 с. (2)
Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения чертежей конических зуб-
чатых колес
Взамен: ГОСТ 2.405-68
Изменение №1 /ИУС 3-1981

ГОСТ 2.406-76 5 с. (2)
Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения чертежей цилиндрических
червяков и червячных колес
Взамен: ГОСТ 2.406-68
Изменение №1 /ИУС 3-1981

ГОСТ 2.407-75 3 с. (1)
Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения чертежей червяков и колес
глобоидных передач
Взамен: ГОСТ 2.407-68

ГОСТ 2.408-68 5 с. (2)
Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения рабочих чертежей звездоч-
ек приводных роликовых и втулочных цепей
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 10-1996

ГОСТ 2.409-74 3 с. (1)
Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения чертежей зубчатых (шли-
цевых) соединений
Взамен: ГОСТ 2.409-68
Изменение №1 /ИУС 10-1980

ГОСТ 2.410-68 6 с. (2)
Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения чертежей металлических
конструкций
Изменение №1 /ИУС 3-1978

ГОСТ 2.411-72 5 с. (2)
Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения чертежей труб, трубопро-
водов и трубопроводных систем
Взамен: ГОСТ 2.411-68

ГОСТ 2.420-69 5 с. (2)
Единая система конструкторской документации.
Упрощенные изображения подшипников качения
на сборочных чертежах
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1998

ГОСТ 2.421-75 5 с. (2)
Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения рабочих чертежей звездочек для пластинчатых цепей
Взамен: ГОСТ 2.421-70
Изменение №1 /ИУС 1-1988

ГОСТ 2.422-70 2 с. (1)
Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения рабочих чертежей цилиндрических зубчатых колес передач Новикова с двумя линиями зацепления

ГОСТ 2.424-80 15 с. (3)
Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения чертежей штампов
Взамен: ГОСТ 2.424-74
Изменение №1 /ИУС 12-1987

ГОСТ 2.425-74 2 с. (1)
Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения рабочих чертежей звездочек для зубчатых цепей

ГОСТ 2.426-74 2 с. (1)
Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения рабочих чертежей звездочек для разборных цепей

ГОСТ 2.427-75 2 с. (1)
Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения рабочих чертежей звездочек для круглозвенных цепей

ГОСТ 2.428-84 9 с. (3)
Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения темплетов

ГОСТ 2.703-68 6 с. (2)
Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения кинематических схем
Изменение №1 /ИУС 3-1981

ГОСТ 2.704-76 13 с. (3)
Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения гидравлических и пневматических схем
Взамен: ГОСТ 2.704-68
Изменение №1 /ИУС 6-1981

ГОСТ 28065-89 8 с. (2)
Винты гребные цельнолитые металлические.
Правила оформления чертежей

ГОСТ Р 2.901-99 14 с. (3)
Единая система конструкторской документации.
Документация, отправляемая за границу. Общие требования

01.100.25 Технические чертежи в области электротехники и электроники

ГОСТ 2.414-75 5 с. (2)
Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения чертежей жгутов, кабелей и проводов
Взамен: ГОСТ 2.414-68
Изменение №1 /ИУС 10-1980

ГОСТ 2.415-68 5 с. (2)
Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения чертежей изделий с электрическими обмотками
Изменение №1 /ИУС 4-1980

ГОСТ 2.417-91 4 с. (1)
Единая система конструкторской документации.
Платы печатные. Правила выполнения чертежей
Взамен: ГОСТ 2.417-78

ГОСТ 2.702-75 20 с. (4)
Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения электрических схем
Взамен: ГОСТ 2.702-69, кроме пп. 3.23 - 3.37, 3.61 и приложения 1
Изменение №1 /ИУС 4-1980
Изменение №2 /ИУС 11-1985
Изменение №3 /ИУС 10-1991

ГОСТ 2.705-70 16 с. (3)
Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения электрических схем обмоток и изделий с обмотками

ГОСТ 2.707-84 5 с. (2)
Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения электрических схем железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки
Взамен: ГОСТ 2.707-72

01.100.27 Технические чертежи в области телекоммуникаций и информационных технологий

ГОСТ 2.708-81 14 с. (3)
Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения электрических схем цифровой вычислительной техники
Взамен: ГОСТ 2.708-72

01.100.30 Строительные чертежи**ГОСТ 21.114-95 11 с. (3)**

Система проектной документации для строительства. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий

ГОСТ 21.401-88 19 с. (4)

Система проектной документации для строительства. Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам

ГОСТ 21.402-83 12 с. (3)

Система проектной документации для строительства. Антикоррозионная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи

ГОСТ 21.501-93 40 с. (6)

Система проектной документации для строительства. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей
Взамен: ГОСТ 21.107-78; ГОСТ 21.501-80; ГОСТ 21.502-78; ГОСТ 21.503-80

ГОСТ 21.502-2007 24 с. (4)

Система проектной документации для строительства. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций

ГОСТ 21.507-81 9 с. (3)

Система проектной документации для строительства. Интерьеры. Рабочие чертежи
Изменение №1 /ИУС 11-1986

ГОСТ 21.513-83 14 с. (3)

Система проектной документации для строительства. Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие чертежи

ГОСТ 21.601-79 15 с. (3)

Система проектной документации для строительства. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи

Изменение №1 /ИУС 1-1981

ГОСТ 21.602-2003 38 с. (6)

Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования

Взамен: ГОСТ 21.602-79

ГОСТ 21.604-82 8 с. (2)

Система проектной документации для строительства. Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи

ГОСТ 21.605-82 12 с. (3)

Система проектной документации для строительства. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи

Изменение №1 /ИУС 1-1988

ГОСТ 21.607-82 8 с. (2)

Система проектной документации для строительства. Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи

ГОСТ 21.608-84 19 с. (4)

Система проектной документации для строительства. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи

ГОСТ 21.609-83 10 с. (3)

Система проектной документации для строительства. Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие чертежи

ГОСТ 21.610-85 8 с. (2)

Система проектной документации для строительства. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи

Изменение №1 /ИУС 12-1987

ГОСТ 21.613-88 16 с. (3)

Система проектной документации для строительства. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи

ГОСТ 21.615-88 6 с. (2)

Система проектной документации для строительства. Правила выполнения чертежей гидротехнических сооружений

ГОСТ 21778-81 11 с. (3)

Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения

Взамен: ГОСТ 21778-76

ГОСТ 21779-82 24 с. (4)

Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски

Взамен: ГОСТ 21779-76

ГОСТ 23615-79 14 с. (3)

Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Статистический анализ точности

Изменение №1 /ИУС 11-1986

ГОСТ 23616-79 11 с. (3)

Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности

Изменение №1 /ИУС 9-1984

ГОСТ 26433.0-85 15 с. (3)
Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения

ГОСТ 26433.1-89 18 с. (4)
Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления
Взамен: ГОСТ 13015-75 в части методов измерений железобетонных и бетонных изделий

ГОСТ 26433.2-94 49 с. (8)
Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений

ГОСТ 26607-85 16 с. (3)
Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски

ГОСТ Р 21.1702-96 30 с. (5)
Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации железнодорожных путей

ГОСТ Р 21.1703-2000 54 с. (8)
Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи

ГОСТ Р 51872-2002 27 с. (5)
Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения

СТ СЭВ 1633-79 14 с. (3)
Единая система конструкторской документации СЭВ. Чертежи зданий и сооружений. Изображение вертикальных конструкций

СТ СЭВ 2825-80 7 с. (2)
Единая система конструкторской документации СЭВ. Чертежи строительные. Условные изображения и обозначения. Каналы дымовые и вентиляционные

СТ СЭВ 2826-80 7 с. (2)
Единая система конструкторской документации СЭВ. Чертежи строительные. Условные изображения и обозначения. Отверстия, ниши, пазы, борозды

СТ СЭВ 4409-83 8 с. (2)
Единая система проектно-конструкторской документации СЭВ. Чертежи строительные. Правила выполнения чертежей деревянных конструкций

СТ СЭВ 4722-84 6 с. (2)
Единая система конструкторской документации СЭВ. Чертежи строительные. Условные изображения крепежных деталей и отверстий на чертежах металлических конструкций

СТ СЭВ 4937-84 4 с. (1)
Единая система конструкторской документации СЭВ. Чертежи строительные. Каменные конструкции

01.100.40 Чертежное оборудование

ГОСТ 5094-74 8 с. (2)
Угольники чертежные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5094-67
Изменение №1 /ИУС 10-1977
Изменение №2 /ИУС 8-1980
Изменение №3 /ИУС 4-1985
Изменение №4 /ИУС 3-1990

ГОСТ 7286-81 8 с. (2)
Рейсшины деревянные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7286-68
Изменение №1 /ИУС 1-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1987

ГОСТ 17041-77 15 с. (3)
Линейки чертежных приборов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17041-71
Изменение №1 /ИУС 4-1983
Изменение №2 /ИУС 12-1986
Изменение №3 /ИУС 9-1987
Изменение №4 /ИУС 8-1988

ГОСТ 17435-72 19 с. (4)
Линейки чертежные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5093-49; ГОСТ 12646-67
Изменение №1 /ИУС 5-1974
Изменение №2 /ИУС 5-1980
Изменение №3 /ИУС 4-1984
Изменение №4 /ИУС 8-1988

ГОСТ 28932-91 7 с. (2)
Станки чертежные. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 18865-82; ГОСТ 4.315-85 в части чертежных станков
Изменение №1 /ИУС 10-1993

ГОСТ 28933-91 11 с. (3)
Приборы чертежные. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 18864-82; ГОСТ 4.315-85 в части чертежных приборов

01.100.40

ГОСТ 28950-91 12 с. (3)
Инструменты чертежные. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 21469-82; ГОСТ 4.315-85 в части чертежных инструментов

ГОСТ Р ИСО 9175-1-93 8 с. (2)
Наконечники трубчатые для технических ручек, использующих тушь для работы на кальке. Определения, размеры, обозначение, маркировка

ГОСТ Р ИСО 9175-2-93 8 с. (2)
Наконечники трубчатые для технических ручек, использующих тушь для работы на кальке. Эксплуатационные характеристики и метод их определения

ГОСТ Р ИСО 9176-93 8 с. (2)
Ручки трубчатые технические. Адаптеры для циркулей

01.100.99 Технические чертежи, прочие аспекты

ГОСТ 2.412-81 14 с. (3)
Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей и схем оптических изделий
Взамен: ГОСТ 2.412-68
Изменение №1 /ИУС 1-1988

01.110 Техническая документация на продукцию

ГОСТ 2.001-93 8 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Общие положения
Взамен: ГОСТ 2.001-70
Изменение №1 /ИУС 9-2006

ГОСТ 2.002-72 5 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Требования к моделям, макетам и темплетам, применяемым при проектировании
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 11-1981

ГОСТ 2.004-88 23 с. (4)
Единая система конструкторской документации. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ
Взамен: ГОСТ 2.004-79; ГОСТ 3.1124-86

ГОСТ 2.101-68 4 с. (1)
Единая система конструкторской документации. Виды изделий
Взамен: ГОСТ 5290-60
Изменение №1 /ИУС 3-1985

ГОСТ 2.102-68 12 с. (3)
Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов
Взамен: ГОСТ 5291-60; ГОСТ 5295-60 в части разд. I и II
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1982
Изменение №3 /ИУС 5-1985
Изменение №4 /ИУС 12-1985
Изменение №5 /ИУС 1-1987
Изменение №6 /ИУС 12-1987
Изменение №7 /ИУС 11-1988
Изменение №8 /ИУС 9-2006

ГОСТ 2.103-68 5 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Стадии разработки
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 9-2006

ГОСТ 2.105-95 30 с. (5)
Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам
Взамен: ГОСТ 2.105-79; ГОСТ 2.906-71
Изменение №1 /ИУС 9-2006

ГОСТ 2.106-96 32 с. (5)
Единая система конструкторской документации. Текстовые документы
Взамен: ГОСТ 2.106-68; ГОСТ 2.108-68; ГОСТ 2.112-70
Изменение №1 /ИУС 9-2006

ГОСТ 2.111-68 9 с. (3)
Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль
Изменение №1 /ИУС 12-1985
Изменение №2 /ИУС 1-1987
Изменение №3 /ИУС 3-2001
Изменение №4 /ИУС 9-2006

ГОСТ 2.113-75 50 с. (8)
Единая система конструкторской документации. Групповые и базовые конструкторские документы
Взамен: ГОСТ 2.113-70
Изменение №1 /ИУС 2-1978
Изменение №2 /ИУС 4-1980
Изменение №3 /ИУС 4-1982
Изменение №4 /ИУС 12-1985
Изменение №5 /ИУС 7-1986

- ГОСТ 2.114-95** 15 с. (3)
Единая система конструкторской документации.
Технические условия
Взамен: ГОСТ 2.114-70; ПР 50.1.001-93
Прекращено применение на территории Российской Федерации в части требований к разработке и оформлению ТУ на пищевые продукты
Изменение №1 /ИУС 6-2001
Изменение №2 /ИУС 6-2005
- ГОСТ 2.118-73** 7 с. (2)
Единая система конструкторской документации.
Техническое предложение
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1983
Изменение №3 /ИУС 12-1985
Изменение №4 /ИУС 4-1987
Изменение №5 /ИУС 9-2006
- ГОСТ 2.119-73** 8 с. (2)
Единая система конструкторской документации.
Эскизный проект
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1983
Изменение №3 /ИУС 12-1985
Изменение №4 /ИУС 4-1987
Изменение №5 /ИУС 9-2006
- ГОСТ 2.120-73** 7 с. (2)
Единая система конструкторской документации.
Технический проект
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1983
Изменение №3 /ИУС 12-1985
Изменение №4 /ИУС 4-1987
Изменение №5 /ИУС 9-2006
- ГОСТ 2.123-93** 8 с. (2)
Единая система конструкторской документации.
Комплектность конструкторских документов на печатные платы при автоматизированном проектировании
Взамен: ГОСТ 2.123-83
- ГОСТ 2.124-85** 5 с. (2)
Единая система конструкторской документации.
Порядок применения покупных изделий
Изменение №1 /ИУС 10-1995
- ГОСТ 2.125-88** 4 с. (1)
Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения эскизных конструкторских документов
- ГОСТ 2.413-72** 10 с. (3)
Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения конструкторской документации изделий, изготавливаемых с применением электрического монтажа
Взамен: ГОСТ 2.413-68
Изменение №1 /ИУС 7-1984
- ГОСТ 2.418-77** 5 с. (2)
Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения конструкторской документации упаковки
Взамен: ГОСТ 2.418-68
Изменение №1 /ИУС 4-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1986
- ГОСТ 2.419-68** 18 с. (4)
Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения документации при плазовом методе производства
Взамен: ГОСТ 2146-57
Изменение №1 /ИУС 10-1985
Изменение №2 /ИУС 6-1991
- ГОСТ 2.501-88** 17 с. (4)
Единая система конструкторской документации.
Правила учета и хранения
Взамен: ГОСТ 2.501-68; ГОСТ 3.1111-77 в части разд. 2
Изменение №1 /ИУС 9-2006
- ГОСТ 2.502-68** 3 с. (1)
Единая система конструкторской документации.
Правила дублирования
Взамен: ГОСТ 5297-60
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 2-1983
Изменение №3 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 2.602-95** 23 с. (4)
Единая система конструкторской документации.
Ремонтные документы
Взамен: ГОСТ 2.602-68
Изменение №1 /ИУС 9-2000
Изменение №2 /ИУС 9-2006
- ГОСТ 2.603-68** 8 с. (2)
Единая система конструкторской документации.
Внесение изменений в эксплуатационную и ремонтную документацию
Изменение №1 /ИУС 9-2006
- ГОСТ 2.604-2000** 11 с. (3)
Единая система конструкторской документации.
Чертежи ремонтные. Общие требования
Взамен: ГОСТ 2.604-68
Изменение №1 /ИУС 9-2006

- ГОСТ 2.605-68** 6 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Плакаты учебно-технические. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 4-1985
Изменение №2 /ИУС 9-2006
- ГОСТ 2.608-78** 2 с. (1)
Единая система конструкторской документации. Порядок записи сведений о драгоценных материалах в эксплуатационных документах
Изменение №1 /ИУС 12-1985
- ГОСТ 2.802-74** 4 с. (1)
Единая система конструкторской документации. Макетный метод проектирования. Техническая информация на рабочем макете
Изменение №1 /ИУС 2-1985
- ГОСТ 2.803-77** 4 с. (1)
Единая система конструкторской документации. Макетный метод проектирования. Требования к конструкции и размерам макетов и моделей
Изменение №1 /ИУС 5-1985
- ГОСТ 2.804-84** 4 с. (1)
Единая система конструкторской документации. Макетный метод проектирования. Техническое содержание рабочего макета
- ГОСТ 3.1001-81** 7 с. (2)
Единая система технологической документации. Общие положения
Взамен: ГОСТ 3.1001-74
Изменение №1 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 3.1102-81** 8 с. (2)
Единая система технологической документации. Стадии разработки и виды документов
Взамен: ГОСТ 3.1102-74
Изменение №1 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 3.1103-82** 12 с. (3)
Единая система технологической документации. Основные надписи
Взамен: ГОСТ 3.1103-74
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 3.1105-84** 23 с. (4)
Единая система технологической документации. Формы и правила оформления документов общего назначения
Взамен: ГОСТ 3.1117-81; ГОСТ 3.1105-74, кроме разд. 5, 6; ГОСТ 3.1110-75, кроме разд. 4, 5
Изменение №1 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 3.1107-81** 10 с. (3)
Единая система технологической документации. Опоры, зажимы и установочные устройства. Графические обозначения
Взамен: ГОСТ 3.1107-73
- ГОСТ 3.1109-82** 14 с. (3)
Единая система технологической документации. Термины и определения основных понятий
Взамен: ГОСТ 3.1109-73
Изменение №1 /ИУС 8-1984
- ГОСТ 3.1116-79** 5 с. (2)
Единая система технологической документации. Нормоконтроль
Изменение №1 /ИУС 10-1986
- ГОСТ 3.1118-82** 22 с. (4)
Единая система технологической документации. Формы и правила оформления маршрутных карт
- ГОСТ 3.1119-83** 17 с. (4)
Единая система технологической документации. Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на единичные технологические процессы
Изменение №1 /ИУС 3-1985
- ГОСТ 3.1120-83** 8 с. (2)
Единая система технологической документации. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации
- ГОСТ 3.1121-84** 47 с. (7)
Единая система технологической документации. Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на типовые и групповые технологические процессы (операции)
- ГОСТ 3.1122-84** 24 с. (4)
Единая система технологической документации. Формы и правила оформления документов специального назначения. Ведомости технологические
Взамен: ГОСТ 3.1106-74; ГОСТ 3.1112-77; ГОСТ 3.1105-74 в части разд. 5 и 6; ГОСТ 3.1110-75 в части разд. 4 и 5
- ГОСТ 3.1123-84** 26 с. (5)
Единая система технологической документации. Формы и правила оформления технологических документов, применяемых при нормировании расхода материалов
Изменение №1 /ИУС 12-1987

- ГОСТ 3.1125-88** 13 с. (3)
Единая система технологической документации. Правила графического выполнения элементов литейных форм и отливок
Взамен: ГОСТ 2.423-73
- ГОСТ 3.1126-88** 5 с. (2)
Единая система технологической документации. Правила выполнения графических документов на поковки
Взамен: ГОСТ 2.429-84
- ГОСТ 3.1127-93** 9 с. (3)
Единая система технологической документации. Общие правила выполнения текстовых технологических документов
- ГОСТ 3.1128-93** 21 с. (4)
Единая система технологической документации. Общие правила выполнения графических технологических документов
- ГОСТ 3.1129-93** 22 с. (4)
Единая система технологической документации. Общие правила записи технологической информации в технологических документах на технологические процессы и операции
Взамен: ГОСТ 3.1104-81 в части разд. 3
- ГОСТ 3.1130-93** 7 с. (2)
Единая система технологической документации. Общие требования к формам и бланкам документов
Взамен: ГОСТ 3.1104-81 в части разд. 1, 2
- ГОСТ 3.1201-85** 11 с. (3)
Единая система технологической документации. Система обозначения технологической документации
Взамен: ГОСТ 3.1201-74
- ГОСТ 3.1401-85** 38 с. (6)
Единая система технологической документации. Формы и правила оформления документов на технологические процессы литья
Взамен: ГОСТ 3.1401-74; ГОСТ 3.1425-76
- ГОСТ 3.1402-84** 20 с. (4)
Единая система технологической документации. Формы и правила оформления документов на технологические процессы раскря материалов
Взамен: ГОСТ 3.1402-74
- ГОСТ 3.1403-85** 18 с. (4)
Единая система технологической документации. Формы и правила оформления документов на технологические процессы и операцииковки и штамповки
Взамен: ГОСТ 3.1403-74; ГОСТ 3.1429-77
- ГОСТ 3.1404-86** 60 с. (9)
Единая система технологической документации. Формы и правила оформления документов на технологические процессы и операции обработки резанием
Взамен: ГОСТ 3.1404-74; ГОСТ 3.1418-82; ГОСТ 3.1423-75; ГОСТ 3.1424-75
- ГОСТ 3.1405-86** 9 с. (3)
Единая система технологической документации. Формы и требования к заполнению и оформлению документов на технологические процессы термической обработки
Взамен: ГОСТ 3.1405-74
- ГОСТ 3.1407-86** 30 с. (5)
Единая система технологической документации. Формы и требования к заполнению и оформлению документов на технологические процессы (операции), специализированные по методам сборки
Взамен: ГОСТ 3.1406-74; ГОСТ 3.1407-74; ГОСТ 3.1411-74; ГОСТ 3.1413-73; ГОСТ 3.1417-74; ГОСТ 3.1419-74; ГОСТ 3.1422-75; ГОСТ 3.1426-76; ГОСТ 3.1427-77; ГОСТ 3.1430-78
- ГОСТ 3.1408-85** 15 с. (3)
Единая система технологической документации. Формы и правила оформления документов на технологические процессы получения покрытий
Взамен: ГОСТ 3.1408-74; ГОСТ 3.1414-73; ГОСТ 3.1431-84
- ГОСТ 3.1409-86** 13 с. (3)
Единая система технологической документации. Формы и требования к заполнению и оформлению документов на технологические процессы (операции) изготовления изделий из пластмасс и резины
Взамен: ГОСТ 3.1409-74; ГОСТ 3.1421-75
- ГОСТ 3.1412-87** 13 с. (3)
Единая система технологической документации. Требования к оформлению документов на технологические процессы изготовления изделий методом порошковой металлургии
Взамен: ГОСТ 3.1412-74; ГОСТ 3.1420-75
- ГОСТ 3.1428-91** 12 с. (3)
Единая система технологической документации. Правила оформления документов на технологические процессы (операции) изготовления печатных плат
Взамен: ГОСТ 3.1428-77

- ГОСТ 3.1502-85** 15 с. (3)
Единая система технологической документации. Формы и правила оформления документов на технический контроль
Взамен: ГОСТ 3.1502-74
- ГОСТ 3.1507-84** 9 с. (3)
Единая система технологической документации. Правила оформления документов на испытания
Взамен: ГОСТ 3.1507-76
- ГОСТ 3.1603-91** 11 с. (3)
Единая система технологической документации. Правила оформления документов на технологические процессы (операции) сбора и сдачи технологических отходов
- ГОСТ 3.1701-79** 7 с. (2)
Единая система технологической документации. Правила записи операций и переходов. Холодная штамповка
Изменение №1 /ИУС 4-1983
- ГОСТ 3.1702-79** 21 с. (4)
Единая система технологической документации. Правила записи операций и переходов. Обработка резанием
Изменение №1 /ИУС 4-1983
- ГОСТ 3.1703-79** 8 с. (2)
Единая система технологической документации. Правила записи операций и переходов. Слесарные, слесарно-сборочные работы
Изменение №1 /ИУС 4-1983
- ГОСТ 3.1704-81** 6 с. (2)
Единая система технологической документации. Правила записи операций и переходов. Пайка и лужение
Изменение №1 /ИУС 4-1983
- ГОСТ 3.1705-81** 7 с. (2)
Единая система технологической документации. Правила записи операций и переходов. Сварка
- ГОСТ 3.1706-83** 6 с. (2)
Единая система технологической документации. Правила записи операций и переходов. Ковка и горячая штамповка
- ГОСТ 3.1707-84** 6 с. (2)
Единая система технологической документации. Правила записи операций и переходов. Литье
- ГОСТ 3.1901-74** 7 с. (2)
Единая система технологической документации. Нормативно-техническая информация общего назначения, включаемая в формы технологических документов
Взамен: ГОСТ 3.1501-71
Изменение №1 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 14.201-83** 11 с. (3)
Обеспечение технологичности конструкции изделий. Общие требования
Взамен: ГОСТ 14.201-73
Изменение №1 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 14.205-83** 4 с. (1)
Технологичность конструкции изделий. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 18831-73
Изменение №1 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 14.206-73** 7 с. (2)
Технологический контроль конструкторской документации
Изменение №1 /ИУС 1-1987
Изменение №2 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 14.322-83** 6 с. (2)
Нормирование расхода материалов. Основные положения
Изменение №1 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 15.004-88** 12 с. (3)
Система разработки и постановки продукции на производство. Средства индивидуальной защиты
Изменение №1 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 15.005-86** 6 с. (2)
Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации
Изменение №1 /ИУС 7-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1988
Изменение №3 /ИУС 7-1989
- ГОСТ 15.007-88** 7 с. (2)
Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция легкой промышленности. Основные положения
Взамен: ГОСТ 15.007-81
Изменение №1 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 15.009-91** 7 с. (2)
Система разработки и постановки продукции на производство. Непродовольственные товары народного потребления
Взамен: ГОСТ 15.009-89

- ГОСТ 15.012-84** 5 с. (2)
Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный формуляр
Взамен: ГОСТ 2.110-68
- ГОСТ 15.015-90** 8 с. (2)
Система разработки и постановки продукции на производство. Хлеб и хлебобулочные изделия
Изменение №1 /ИУС 7-1996
- ГОСТ 15.109-97** 13 с. (3)
ГОСТ Р 15.109-93
Система разработки и постановки продукции на производство. Материалы взрывчатые промышленные
- ГОСТ 15.311-90** 7 с. (2)
Система разработки и постановки продукции на производство. Постановка на производство продукции по технической документации иностранных фирм
Взамен: ГОСТ 15.311-82
- ГОСТ 21.001-93** 4 с. (1)
Система проектной документации для строительства. Общие положения
Взамен: ГОСТ 21.001-77
- ГОСТ 21.002-81** 7 с. (2)
Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектно-сметной документации
- ГОСТ 21.101-97** 71 с. (10)
Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
Взамен: ГОСТ 21.101-93
- ГОСТ 21.110-95** 8 с. (2)
Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов
Взамен: ГОСТ 21.109-80; ГОСТ 21.110-82; ГОСТ 21.111-84
- ГОСТ 21.113-88** 6 с. (2)
Система проектной документации для строительства. Обозначения характеристик точности
- ГОСТ 21.405-93** 16 с. (3)
Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов
- ГОСТ 21.408-93** 28 с. (5)
Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов
- ГОСТ 21.508-93** 33 с. (6)
Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов
Взамен: ГОСТ 21.508-85
- ГОСТ 21.606-95** 16 с. (3)
Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации тепломеханических решений котельных
- ГОСТ 24.301-80** 6 с. (2)
Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению текстовых документов
Изменение №1 /ИУС 11-1985
Изменение №2 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 24.302-80** 3 с. (1)
Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению схем
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 11-1985
Изменение №3 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 24.401-80** 5 с. (2)
Система технической документации на АСУ. Внесение изменений
Изменение №1 /ИУС 11-1985
Изменение №2 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 24.402-80** 9 с. (3)
Система технической документации на АСУ. Учет, хранение и обращение
Изменение №1 /ИУС 11-1985
Изменение №2 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 23945.0-80** 8 с. (2)
Унификация изделий. Основные положения
Изменение №1 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 26119-97** 12 с. (3)
Электроприборы бытовые. Эксплуатационные документы
Взамен: ГОСТ 26119-84
- ГОСТ 29197-91 (ИСО 5169-77)** 7 с. (2)
Станки. Оформление инструкций по смазке

01.110

ГОСТ 30774-2001 26 с. (5)
Ресурсосбережение. Обращение с отходами.
Паспорт опасности отходов. Основные требова-
ния

ГОСТ Р 15.000-94 13 с. (3)
Система разработки и постановки продукции на
производство. Основные положения

ГОСТ Р 15.013-94 28 с. (5)
Система разработки и постановки продукции на
производство. Медицинские изделия

ГОСТ Р 15.109-93 19 с. (4)
Система разработки и постановки продукции на
производство. Материалы взрывчатые промыш-
ленные
*Принят в качестве межгосударственного
стандарта*

ГОСТ Р 15.111-97 25 с. (5)
Система разработки и постановки продукции на
производство. Технические средства реабилита-
ции инвалидов

ГОСТ Р 15.201-2000 15 с. (3)
Система разработки и постановки продукции на
производство. Продукция производственно-
технического назначения. Порядок разработки и
постановки продукции на производство

ГОСТ Р 21.1701-97 34 с. (6)
Система проектной документации для строи-
тельства. Правила выполнения рабочей доку-
ментации автомобильных дорог

ГОСТ Р 50995.0.1-96 16 с. (3)
Технологическое обеспечение создания продук-
ции. Основные положения

ГОСТ Р 50995.3.1-96 20 с. (4)
Технологическое обеспечение создания продук-
ции. Технологическая подготовка производства

ГОСТ Р 51148-98 19 с. (4)
Изделия медицинские. Требования к образцам и
документации, представляемым на токсикологи-
ческие, санитарно-химические испытания, испы-
тания на стерильность и пирогенность

ГОСТ Р 51379-99 22 с. (4)
Энергосбережение. Энергетический паспорт
промышленного потребителя топливно-
энергетических ресурсов. Основные положения.
Типовые формы

ГОСТ Р 51380-99 8 с. (2)
Энергосбережение. Методы подтверждения со-
ответствия показателей энергетической эффек-
тивности энергопотребляющей продукции их
нормативным значениям. Общие требования

ГОСТ Р 51387-99 20 с. (4)
Энергосбережение. Нормативно-методическое
обеспечение. Основные положения

ГОСТ Р 51388-99 19 с. (4)
Энергосбережение. Информирование потреби-
телей об энергоэффективности изделий бытово-
го и коммунального назначения. Общие требо-
вания

ГОСТ Р 51541-99 12 с. (3)
Энергосбережение. Энергетическая эффектив-
ность. Состав показателей. Общие положения

ГОСТ Р 51725.4-2002 15 с. (3)
Каталогизация продукции для федеральных го-
сударственных нужд. Стандартные форматы
описания предметов снабжения. Правила разра-
ботки, ведения и применения

01.120 *Стандартизация. Общие правила*

ГОСТ 1.0-92 8 с. (2)
Межгосударственная система стандартизации.
Основные положения
Изменение №1 /ЗМГС
Изменение №2 /4МГС
Изменение №3 /6МГС
Изменение №4 /ИУС 10-1996
Изменение №5 /ИУС 8-1998
Изменение №6 /ИУС 9-2002

ГОСТ 1.1-2002 36 с. (6)
Межгосударственная система стандартизации.
Термины и определения

ГОСТ 1.2-97 26 с. (5)
Межгосударственная система стандартизации.
Стандарты межгосударственные, правила и ре-
комендации по межгосударственной стандарти-
зации. Порядок разработки, принятия, примене-
ния, обновления и отмены
Изменение №1 /ИУС 4-2002
Изменение №2 /ИУС 12-2005

ГОСТ 1.3-2002 36 с. (6)
Межгосударственная система стандартизации.
Правила и методы принятия международных и
региональных стандартов в качестве межгосу-
дарственных стандартов

- ГОСТ 1.5-2001** 75 с. (11)
Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению
Взамен: ГОСТ 1.5-93
Изменение №1 /ИУС 12-2005
- ГОСТ 6.10.3-83** 10 с. (3)
Унифицированные системы документации. Запись информации унифицированных документов в коммуникативном формате
- ГОСТ 15.101-98** 11 с. (3)
Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ
Взамен: ГОСТ 15.101-80
- ГОСТ 20519-75** 7 с. (2)
Система стандартизации экспортной продукции. Экспонаты для ярмарок и выставок. Основные требования
- ГОСТ 26265-84** 7 с. (2)
Стандартизация в бытовом обслуживании населения. Основные положения
Изменение №1 /ИУС 6-1987
- ГОСТ 31270-2004** 24 с. (4)
Техника авиационная гражданская. Порядок выпуска сервисных бюллетеней и выполнения по ним работ
- ГОСТ Р 1.0-2004** 12 с. (3)
Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения
Взамен: ГОСТ Р 1.0-92
- ГОСТ Р 1.1-2005** 22 с. (4)
Стандартизация в Российской Федерации. Технические комитеты по стандартизации. Порядок создания и деятельности
- ГОСТ Р 1.2-2004** 19 с. (4)
Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены
Взамен: ГОСТ Р 1.2-92
- ГОСТ Р 1.4-2004** 8 с. (2)
Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения
Взамен: ГОСТ Р 1.4-93
- ГОСТ Р 1.5-2004** 35 с. (6)
Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения
Взамен: ГОСТ Р 1.5-2002
- ГОСТ Р 1.6-2005** 15 с. (3)
Стандартизация в Российской Федерации. Проекты стандартов. Организация проведения экспертизы
- ГОСТ Р 1.8-2004** 20 с. (4)
Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты межгосударственные. Правила проведения в Российской Федерации работ по разработке, применению, обновлению и прекращению применения
Взамен: ГОСТ Р 1.8-2002
- ГОСТ Р 1.9-2004** 18 с. (4)
Стандартизация в Российской Федерации. Знак соответствия национальным стандартам Российской Федерации. Изображение. Порядок применения
Взамен: ГОСТ Р 1.9-95
- ГОСТ Р 1.10-2004** 23 с. (4)
Стандартизация в Российской Федерации. Правила стандартизации и рекомендации по стандартизации. Порядок разработки, утверждения, изменения, пересмотра и отмены
Взамен: Р 50.1.039-2002 в части правил стандартизации и рекомендаций по стандартизации, за исключением правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации
- ГОСТ Р 1.11-99** 8 с. (2)
Государственная система стандартизации Российской Федерации. Метрологическая экспертиза проектов государственных стандартов
Изменение №1 /ИУС 10-2003
- ГОСТ Р 1.12-2004** 13 с. (3)
Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения
Взамен: ГОСТ Р 1.12-99
- ГОСТ Р 1.13-2004** 9 с. (3)
Стандартизация в Российской Федерации. Уведомления о проектах документов в области стандартизации. Общие требования
Взамен: ГОСТ Р 1.13-2001
- ГОСТ Р 33.1.02-2008**
Действует с 01.01.2010
Единый российский страховой фонд документации. Страховые копии кинодокументов и фотодокументов. Общие технические условия

ГОСТ Р 33.3.02-2008*Действует с 01.01.2010*

Единый российский страховой фонд документации. Страховые копии документации, являющейся национальным научным, культурным и историческим наследием. Общие требования к условиям хранения

ГОСТ Р 33.505-2003**27 с. (5)**

Единый российский страховой фонд документации. Порядок создания страхового фонда документации, являющейся национальным научным, культурным и историческим наследием

ГОСТ Р 51368-99**20 с. (4)**

Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры

ГОСТ Р 51369-99**20 с. (4)**

Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности

ГОСТ Р 51370-99**16 с. (3)**

Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытание на воздействие солнечного излучения

ГОСТ Р 51372-99**63 с. (9)**

Методы ускоренных испытаний на долговечность и сохраняемость при воздействии агрессивных и других специальных сред для технических изделий, материалов и систем материалов. Общие положения

ГОСТ Р 51898-2002**8 с. (2)**

Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты

ГОСТ Р 51908-2002**24 с. (4)**

Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования

ГОСТ Р 52560-2006**20 с. (4)**

Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие пыли (песка)

ГОСТ Р 52561-2006**12 с. (3)**

Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов при свободном падении, при падении вследствие опрокидывания, на воздействие качки и длительных наклонов

ГОСТ Р 52562-2006**12 с. (3)**

Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие воды

ГОСТ Р ИСО/МЭК 37-2002**20 с. (4)**

Потребительские товары. Инструкции по применению. Общие требования

01.140**Информатика. Издательское дело****ГОСТ 7.11-2004****87 с. (12)****(ИСО 832:1994)**

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках
Взамен: ГОСТ 7.11-78

ГОСТ 7.28-2002**19 с. (4)****(ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96)**

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Расширенный набор символов латинского алфавита для обмена информацией
Взамен: ГОСТ 7.28-80

ГОСТ 7.80-2000**11 с. (3)**

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления

ГОСТ Р 7.0.1-2003**12 с. (3)**

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Знак охраны авторского права. Общие требования и правила оформления

ГОСТ Р 7.0.3-2006**42 с. (7)**

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные элементы. Термины и определения

01.140.20 Информатика**ГОСТ 6.10.3-83 10 с. (3)**

Унифицированные системы документации. Запись информации унифицированных документов в коммуникативном формате

ГОСТ 7.0-99 28 с. (5)

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография.

Термины и определения

Взамен: ГОСТ 7.0-84; ГОСТ 7.26-80

ГОСТ 7.1-2003 52 с. (8)

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления

Взамен: ГОСТ 7.1-84; ГОСТ 7.16-79; ГОСТ 7.18-79; ГОСТ 7.34-81; ГОСТ 7.40-82

ГОСТ 7.5-98 19 с. (4)

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Журналы, сборники, информационные издания. Издательское оформление публикуемых материалов

Взамен: ГОСТ 7.5-88

ГОСТ 7.9-95 7 с. (2)
(ИСО 214-76)

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования

Взамен: ГОСТ 7.9-77

ГОСТ 7.12-93 15 с. (3)

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила

Взамен: ГОСТ 7.12-77

ГОСТ 7.14-98 11 с. (3)
(ИСО 2709-96)

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Формат для обмена информацией. Структура записи

Взамен: ГОСТ 7.14-84

ГОСТ 7.19-2001 58 с. (9)

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Формат для обмена данными. Содержание записи

Взамен: ГОСТ 7.19-85

ГОСТ 7.20-2000 11 с. (3)

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиотечная статистика

Взамен: ГОСТ 7.20-80; ГОСТ 7.41-82

ГОСТ 7.22-2003 7 с. (2)

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Промышленные каталоги. Общие требования

Взамен: ГОСТ 7.22-80

ГОСТ 7.23-96 11 с. (3)

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания информационные. Структура и оформление

Взамен: ГОСТ 7.23-80

ГОСТ 7.24-2007 11 с. (3)

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Тезаурус информационно-поисковый многоязычный. Состав, структура и основные требования к построению

Взамен: ГОСТ 7.24-90

ГОСТ 7.25-2001 16 с. (3)

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Тезаурус информационно-поисковый одноязычный. Правила разработки, структура, состав и форма представления

Взамен: ГОСТ 7.25-80

ГОСТ 7.29-80 8 с. (2)

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Представление расширенного кириллического алфавита для обмена информацией на магнитных лентах

ГОСТ 7.30-80 12 с. (3)

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Представление греческого алфавита для обмена информацией на магнитных лентах

ГОСТ 7.32-2001 20 с. (4)

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления

Взамен: ГОСТ 7.32-91

Изменение №1 /ИУС 12-2005

ГОСТ 7.36-2006 11 с. (3)

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Неопубликованный перевод. Общие требования и правила оформления

Взамен: ГОСТ 7.36-88

- ГОСТ 7.48-2002** 11 с. (3)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Консервация документов. Основные термины и определения
Взамен: ГОСТ 7.48-90
- ГОСТ 7.50-2002** 12 с. (3)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Консервация документов. Общие требования
Взамен: ГОСТ 7.50-90
- ГОСТ 7.51-98** 13 с. (3)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Карточки для каталогов и картотек. Каталогизация в издании. Состав, структура данных и издательское оформление
Взамен: ГОСТ 7.51-84
- ГОСТ 7.52-85** 15 с. (3)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Коммуникативный формат для обмена библиографическими данными на магнитной ленте. Поисковый образ документа
- ГОСТ 7.55-99** 8 с. (2)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Основные положения
Взамен: ГОСТ 7.55-89
- ГОСТ 7.59-2003** 8 с. (2)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации
Взамен: ГОСТ 7.59-90
- ГОСТ 7.61-96** 23 с. (4)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Государственные (национальные) библиографические указатели. Общие требования
Взамен: ГОСТ 7.61-90
- ГОСТ 7.63-90** 29 с. (5)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению
- ГОСТ 7.65-92** 22 с. (4)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Кинодокументы, фотодокументы и документы на микроформах. Общие требования к архивному хранению
- ГОСТ 7.66-92 (ИСО 5963-85)** 16 с. (3)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Индексирование документов. Общие требования к координатному индексированию
- ГОСТ 7.67-2003 (ИСО 3166-1:1997)** 41 с. (7)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Коды названий стран
Взамен: ГОСТ 7.67-94
- ГОСТ 7.68-95** 19 с. (4)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Фоно- и видеодокументы. Общие технические требования к архивному хранению
- ГОСТ 7.69-95 (ИСО 5127-11-87)** 11 с. (3)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Аудиовизуальные документы. Основные термины и определения
- ГОСТ 7.70-2003** 11 с. (3)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Описание баз данных и машиночитаемых информационных массивов. Состав и обозначение характеристик
Взамен: ГОСТ 7.70-96
- ГОСТ 7.71-96 (ИСО 6862-95)** 15 с. (3)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Набор кодированных математических знаков для обмена библиографической информацией
- ГОСТ 7.72-96** 7 с. (2)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Коды физической формы документов
- ГОСТ 7.73-96** 20 с. (4)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Поиск и распространение информации. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 7.27-80
- ГОСТ 7.74-96** 38 с. (6)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информационно-поисковые языки. Термины и определения

- ГОСТ 7.75-97** 29 с. (5)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Коды наименований языков
Изменение №1 /ИУС 12-2000
- ГОСТ 7.76-96** 56 с. (8)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения
- ГОСТ 7.77-98** 11 с. (3)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Межгосударственный рубрикатор научно-технической информации. Структура, правила использования и ведения
- ГОСТ 7.78-99** 17 с. (4)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Вспомогательные указатели
- ГОСТ 7.79-2000 (ИСО 9-95)** 23 с. (4)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом
Взамен: ГОСТ 16876-71
- ГОСТ 7.81-2001** 11 с. (3)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Статистический учет выпуска неперiodических, периодических и продолжающихся изданий. Основные положения
- ГОСТ 7.82-2001** 27 с. (5)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления
- ГОСТ 7.85-2003 (ИСО 10444-94)** 8 с. (2)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Международный стандартный номер технического отчета
- ГОСТ 7.86-2003** 7 с. (2)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Общие требования к издательской аннотации
- ГОСТ 7.87-2003** 8 с. (2)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Книжные памятники. Общие требования
- ГОСТ 7.88-2003** 8 с. (2)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила сокращения заглавий и слов в заглавиях публикаций
- ГОСТ ИСО 8601-2001** 20 с. (4)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Представление дат и времени. Общие требования
Взамен: ГОСТ 7.64-90
- ГОСТ Р 7.0.2-2006** 8 с. (2)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Консервация документов на компакт-дисках. Общие требования
- ГОСТ Р 7.0.47-2008** 20 с. (4)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Формат для представления на машиночитаемых носителях словарей информационных языков и терминологических данных. Содержание записи
- ГОСТ Р 51141-98** 12 с. (3)
Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения
- ГОСТ Р 51167-98** 11 с. (3)
Качество служебной информации. Графические модели технологических процессов переработки данных
- ГОСТ Р 51885-2002 (ИСО 7001-90)** 19 с. (4)
Знаки информационные для общественных мест
- ГОСТ Р 52872-2007** 7 с. (2)
Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению
- ГОСТ Р ИСО 10993-14-2001** 12 с. (3)
Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 14. Идентификация и количественное определение продуктов деструкции керамики
- ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007** 23 с. (4)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие требования
- ГОСТ Р ИСО 23081-1-2008**
Действует с 01.07.2009
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Процессы управления документами. Метаданные для документов. Часть 1. Принципы

01.140.30

01.140.30 Документы в управлении, торговле и промышленно-сти

ГОСТ 6.10.4-84 4 с. (1)

Унифицированные системы документации. Придание юридической силы документам на машинном носителе и машинограмме, создаваемым средствами вычислительной техники. Основные положения

ГОСТ 6.10.5-87 8 с. (2)

Унифицированные системы документации. Требования к построению формуляра-образца
Взамен: ГОСТ 6.11.2-75; ГОСТ 6.12.2-75; ГОСТ 6.13.2-75; ГОСТ 6.19.2-75; ГОСТ 6.14.2-75; ГОСТ 6.16.2-75; ГОСТ 6.20.2-75; ГОСТ 6.21.2-78; ГОСТ 6.24.2-84; ГОСТ 6.25.2-85; ГОСТ 6.2-73; ГОСТ 6.22.2-78; ГОСТ 6.23.2-84

ГОСТ 6.20.2-91 (ИСО 7372-86) 2 с. (1)

Элементы внешнеторговых данных

ГОСТ 20519-75 7 с. (2)

Система стандартизации экспортной продукции. Экспонаты для ярмарок и выставок. Основные требования

ГОСТ Р 6.30-2003 20 с. (4)

Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов

ГОСТ Р 7.0.5-2008 23 с. (4)

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления

ГОСТ Р 7.0.6-2008 8 с. (2)

Действует с 01.07.2009

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Международный стандартный номер издания музыкального произведения (ISMN). Издательское оформление и использование

ГОСТ Р 7.0.53-2007 8 с. (2)

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Международный стандартный книжный номер. Использование и издательское оформление

ГОСТ Р 50702-94 8 с. (2)

Бумаги ценные. Государственный регистрационный номер для идентификации ценных бумаг

ГОСТ Р 51293-99 7 с. (2)

Идентификация продукции. Общие положения

ГОСТ Р 51305-99 11 с. (3)

Розничная торговля. Требования к обслуживающему персоналу

ГОСТ Р 51839.2-2001 8 с. (2)

Защитные технологии. Средства защиты. Символ верификационный. Общие технические требования

ГОСТ Р 51839.3-2001 8 с. (2)

Защитные технологии. Средства защиты. Защита от противоклонирующей. Общие технические требования

ГОСТ Р 51839.4-2001 8 с. (2)

Защитные технологии. Средства защиты. Кодирование документа специальное. Общие технические требования

01.140.40 Издательское дело

ГОСТ 7.23-96 11 с. (3)

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания информационные. Структура и оформление
Взамен: ГОСТ 7.23-80

ГОСТ 7.55-99 8 с. (2)

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Основные положения
Взамен: ГОСТ 7.55-89

ГОСТ 7.56-2002 (ИСО 3297-98) 9 с. (3)

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Международная стандартная нумерация сериальных изданий
Взамен: ГОСТ 7.56-89
Изменение №1 /ИУС 6-2006

ГОСТ 7.60-2003 41 с. (7)

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 7.60-90

ГОСТ 7.61-96 23 с. (4)

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Государственные (национальные) библиографические указатели. Общие требования
Взамен: ГОСТ 7.61-90

- ГОСТ 7.62-2008** 22 с. (4)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Знаки корректурные для разметки оригиналов и исправления корректурных и пробных оттисков. Общие требования
Взамен: ГОСТ 7.62-90
- ГОСТ 7.84-2002** 7 с. (2)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Обложки и переплеты. Общие требования и правила оформления
- ГОСТ 7.89-2005** 19 с. (4)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Оригиналы текстовые авторские и издательские. Общие требования
- ГОСТ 7.90-2007** 26 с. (5)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Универсальная десятичная классификация. Структура, правила ведения и индексирования
- ГОСТ 12.3.013-77** 11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Работы машинописные. Общие требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 26.008-85** 27 с. (5)
Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования. Исполнительные размеры
Взамен: ГОСТ 2930-62 в части шрифтов, выполняемых методом гравирования
Изменение №1 /ИУС 11-1987
Изменение №2 /ИУС 9-1989
Изменение №3 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 26.020-80** 32 с. (5)
Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и основные размеры
Взамен: ГОСТ 2930-62 в части шрифтов для нанесения надписей методом плоской печати
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 3489.1-71** 12 с. (3)
Шрифты типографские (на русской и латинской графических основах). Группировка. Индексация. Линия шрифта. Емкость
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части классификации и индексации
Изменение №1 /ИУС 8-1975
- ГОСТ 3489.2-71** 7 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура Журнальная рубленая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 5, гарнитуры Журнальная рубленая
- ГОСТ 3489.3-71** 4 с. (1)
Шрифты типографские. Гарнитура Газетная рубленая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 5, гарнитуры Газетная рубленая
- ГОСТ 3489.4-71** 5 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура Древняя (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 5, гарнитуры Древняя
- ГОСТ 3489.5-71** 4 с. (1)
Шрифты типографские. Гарнитура Рубленая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 5, гарнитуры Рубленая
- ГОСТ 3489.6-71** 4 с. (1)
Шрифты типографские. Гарнитура Плакатная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 5, гарнитуры Плакатная
- ГОСТ 3489.7-71** 5 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура Букварная (для алфавитов на русской графической основе). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
- ГОСТ 3489.8-71** 4 с. (1)
Шрифты типографские. Гарнитура Агат (для алфавитов на русской графической основе). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
- ГОСТ 3489.9-71** 8 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура Обыкновенная новая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 2, гарнитуры Обыкновенная новая

- ГОСТ 3489.10-71** 9 с. (3)
Шрифты типографские. Гарнитура Обыкновенная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 2, гарнитуры Обыкновенная
- ГОСТ 3489.11-71** 5 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура Северная (для алфавитов на латинской графической основе). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 2, гарнитуры Северная
- ГОСТ 3489.12-71** 5 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура Елизаветинская (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 2, гарнитуры Елизаветинская
- ГОСТ 3489.13-71** 5 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура "Бодони книжная" (для алфавитов на латинской графической основе). Назначение. Рисунок. Линия шрифта
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 2, гарнитуры "Бодони книжная"
- ГОСТ 3489.14-71** 5 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура Кузаняна (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
- ГОСТ 3489.15-71** 5 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура "Байконур" (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
- ГОСТ 3489.16-71** 6 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура Брусковая газетная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 4, гарнитур Брусковая газетная и Брусковая старая
- ГОСТ 3489.17-71** 6 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура "Балтика" (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 3, гарнитуры "Балтика"
- ГОСТ 3489.18-71** 5 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура "Реклама" (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 4, гарнитуры "Реклама"
- ГОСТ 3489.19-71** 5 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура Хоменко (для алфавитов русского и украинского языков). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
- ГОСТ 3489.20-71** 5 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура "Акцидентная Телингатера" (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
- ГОСТ 3489.21-71** 5 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура "Октябрьская" (для русского алфавита). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
- ГОСТ 3489.22-71** 6 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура Новая газетная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 3, гарнитуры Новая газетная, группы 4, гарнитуры Газетная рубленая
- ГОСТ 3489.23-71** 9 с. (3)
Шрифты типографские. Гарнитура Школьная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 3, гарнитуры Школьная
- ГОСТ 3489.24-71** 5 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура Бажановская (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 3, гарнитуры Бажановская

- ГОСТ 3489.25-71** 5 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура Журнальная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 3, гарнитуры Журнальная
- ГОСТ 3489.26-71** 6 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура Академическая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 3, гарнитуры Академическая первая
- ГОСТ 3489.27-71** 5 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура Пискаревская (для русского, украинского и белорусского алфавитов). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, дополнительной группы, гарнитуры Пискаревская
- ГОСТ 3489.28-71** 6 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитуры Кудряшевская словарная и Кудряшевская словарная рубленая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 3, гарнитуры Кудряшевская словарная и группы 4, гарнитуры Кудряшевская словарная рубленая
- ГОСТ 3489.29-71** 6 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитуры Кудряшевская энциклопедическая и Кудряшевская энциклопедическая рубленая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
- ГОСТ 3489.30-71** 6 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура Баченаса (для русского алфавита и алфавитов на латинской графической основе). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
- ГОСТ 3489.31-71** 5 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура Новая журнальная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
- ГОСТ 3489.32-71** 4 с. (1)
Шрифты типографские. Гарнитура Малановская (для русского алфавита). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
- ГОСТ 3489.33-72** 10 с. (3)
Шрифты типографские. Гарнитура Литературная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 1, гарнитуры Литературная
- ГОСТ 3489.34-72** 8 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура Заголовочная газетная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 1, гарнитуры Заголовочная газетная
- ГОСТ 3489.35-72** 8 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура Банниковская (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 1, гарнитуры Банниковская
- ГОСТ 3489.36-72** 5 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура Лазурского (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
- ГОСТ 3489.37-72** 5 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура "Ладога" (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
- ГОСТ 3489.38-72** 5 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура Рерберга (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
- ГОСТ 5773-90** 4 с. (1)
Издания книжные и журнальные. Форматы
Взамен: ГОСТ 5773-76
- ГОСТ 9254-77** 3 с. (1)
Газеты. Размеры
Взамен: ГОСТ 9254-66
Изменение №1 /ИУС 8-1987
Изменение №2 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 22240-76** 15 с. (3)
Обложки и крышки переплетные. Типы
Изменение №1 /ИУС 6-1982
Изменение №2 /ИУС 8-1987

01.140.40

ГОСТ Р 7.0.4-2006

46 с. (7)

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформления

ГОСТ Р 7.0.49-2007

11 с. (3)

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Государственный рубрикатор научно-технической информации. Структура, правила использования и ведения

03 СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ

03.040 Труд. Занятость

ГОСТ 19605-74 4 с. (1)
Организация труда. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ Р 52874-2007 12 с. (3)
Рабочее место для инвалидов по зрению специальное. Порядок разработки и сопровождения

03.060 Финансы. Банковское дело. Денежные системы. Страхование

ГОСТ Р 50809-95 12 с. (3)
Нумерация и метрологическое обеспечение идентификационных карточек для финансовых расчетов

ГОСТ Р 51702.2-2000 9 с. (3)
Страхование. Классификация расходов на страховую превенцию

03.080 Услуги

ГОСТ Р 52142-2003 15 с. (3)
Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие положения

ГОСТ Р 52143-2003 11 с. (3)
Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг

ГОСТ Р 52495-2005 16 с. (3)
Социальное обслуживание населения. Термины и определения

ГОСТ Р 52496-2005 12 с. (3)
Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг. Основные положения

ГОСТ Р 52497-2005 11 с. (3)
Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений социального обслуживания

ГОСТ Р 52498-2005 12 с. (3)
Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания

ГОСТ Р 52876-2007 12 с. (3)
Услуги организаций реабилитации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы. Основные положения

ГОСТ Р 52877-2007 11 с. (3)
Услуги по медицинской реабилитации инвалидов. Основные положения

ГОСТ Р 52880-2007 15 с. (3)
Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

ГОСТ Р 52881-2007 15 с. (3)
Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания семьи и детей

ГОСТ Р 52882-2007 12 с. (3)
Социальное обслуживание населения. Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания

ГОСТ Р 52883-2007 15 с. (3)
Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания

ГОСТ Р 52884-2007 11 с. (3)
Социальное обслуживание населения. Порядок и условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам

ГОСТ Р 52885-2007 11 с. (3)
Социальное обслуживание населения. Социальные услуги семье

ГОСТ Р 52888-2007 11 с. (3)
Социальное обслуживание населения. Социальные услуги детям

03.080.01 Услуги в целом

ГОСТ 40.9004-95

ГОСТ Р 50691-94
Модель обеспечения качества услуг

ГОСТ Р 50691-94 15 с. (3)
Модель обеспечения качества услуг
Принят в качестве межгосударственного стандарта

03.080.01

ГОСТ Р 52886-2007 15 с. (3)
Социальное обслуживание населения. Социальные услуги женщинам

03.080.10 Производственные услуги

ГОСТ 28.001-83 4 с. (1)
Система технического обслуживания и ремонта техники. Основные положения

ГОСТ 18322-78 12 с. (3)
Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 18322-73
Изменение №1 /ИУС 7-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1989

ГОСТ 20334-81 7 с. (2)
Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Показатели эксплуатационной технологичности и ремонтпригодности
Взамен: ГОСТ 20334-74

ГОСТ 20793-86 19 с. (4)
Тракторы и машины сельскохозяйственные. Техническое обслуживание
Взамен: ГОСТ 20793-81; ГОСТ 22870-84

ГОСТ 20831-75 11 с. (3)
Система технического обслуживания и ремонта техники. Порядок проведения работ по оценке качества отремонтированных изделий

ГОСТ 21623-76 14 с. (3)
Система технического обслуживания и ремонта техники. Показатели для оценки ремонтпригодности. Термины и определения

ГОСТ 21624-81 15 с. (3)
Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Требования к эксплуатационной технологичности и ремонтпригодности изделий
Взамен: ГОСТ 21624-76

ГОСТ 21758-81 18 с. (4)
Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Методы определения показателей эксплуатационной технологичности и ремонтпригодности при испытаниях
Взамен: ГОСТ 21758-76

ГОСТ 23660-79 15 с. (3)
Система технического обслуживания и ремонта техники. Обеспечение ремонтпригодности при разработке изделий

ГОСТ 24408-80 11 с. (3)
Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Правила сдачи в капитальный ремонт и выдачи из капитального ремонта машин и их составных частей. Общие требования
Изменение №1 /ИУС 11-1984

ГОСТ 25826-83 4 с. (1)
Тракторы промышленные. Техническое обслуживание

ГОСТ 26679-85 12 с. (3)
Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Автогрейдеры и их составные части, сдаваемые в капитальный ремонт и выдаваемые из капитального ремонта. Технические требования

ГОСТ 27792-88 14 с. (3)
Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные. Техническое обслуживание и ремонт

ГОСТ 28470-90 4 с. (1)
Система технического обслуживания и ремонта технических средств вычислительной техники и информатики. Виды и методы технического обслуживания и ремонта

03.080.30 Услуги для потребителя

ГОСТ 16567-82 7 с. (2)
Машины и оборудование для коммунальных прачечных и предприятий химчистки. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 16567-71

ГОСТ 26265-84 7 с. (2)
Стандартизация в бытовом обслуживании населения. Основные положения
Изменение №1 /ИУС 6-1987

ГОСТ 28681.0-90 7 с. (2)
Стандартизация в сфере туристско-экскурсионного обслуживания. Основные положения

ГОСТ 28681.1-95 16 с. (3)
ГОСТ Р 50681-94
Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг

ГОСТ 28681.3-95 8 с. (2)
ГОСТ Р 50644-94
Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов

ГОСТ 30335-95	7 с. (2)	ГОСТ Р 50762-2007	15 с. (3)
ГОСТ Р 50646-94		Услуги общественного питания. Классификация предприятий общественного питания	
Услуги населению. Термины и определения		<i>Взамен: ГОСТ Р 50762-95</i>	
ГОСТ 30389-95	12 с. (3)	ГОСТ Р 50764-95	11 с. (3)
ГОСТ Р 50762-95		Услуги общественного питания. Общие требования	
Общественное питание. Классификация предприятий		<i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	
ГОСТ 30523-97	8 с. (2)	ГОСТ Р 50935-96	15 с. (3)
ГОСТ Р 50764-95		Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу	
Услуги общественного питания. Общие требования		<i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	
ГОСТ 30524-97	11 с. (3)	ГОСТ Р 50937-96	12 с. (3)
ГОСТ Р 50935-96		Услуги бытовые. Ремонт и техническое обслуживание стиральных машин. Технические условия	
Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу		<i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	
ГОСТ 30590-97		ГОСТ Р 50938-96	12 с. (3)
ГОСТ Р 50937-96		Услуги бытовые. Ремонт и техническое обслуживание электробытовых машин и приборов. Общие технические условия	
Услуги бытовые. Ремонт и техническое обслуживание стиральных машин. Технические условия		<i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	
ГОСТ 30591-97	11 с. (3)	ГОСТ Р 50939-96	14 с. (3)
ГОСТ Р 50938-96		Услуги бытовые. Ремонт и техническое обслуживание холодильных приборов. Технические условия	
Услуги бытовые. Ремонт и техническое обслуживание электробытовых машин и приборов. Общие технические условия		<i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	
ГОСТ 30592-97	11 с. (3)	ГОСТ Р 51108-97	22 с. (4)
ГОСТ Р 50939-96		Услуги бытовые. Химическая чистка. Общие технические условия	
Услуги бытовые. Ремонт и техническое обслуживание холодильных приборов. Технические условия		<i>Изменение №1 /ИУС 10-2003</i>	
ГОСТ Р 50644-94	12 с. (3)	ГОСТ Р 51142-98	16 с. (3)
Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов		Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. Общие технические условия	
<i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 10-2003</i>	
ГОСТ Р 50646-94	10 с. (3)	ГОСТ Р 51185-98	8 с. (2)
Услуги населению. Термины и определения		Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования	
<i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>		ГОСТ Р 51304-99	11 с. (3)
ГОСТ Р 50681-94	23 с. (4)	Услуги розничной торговли. Общие требования	
Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг		ГОСТ Р 51306-99	11 с. (3)
<i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>		Услуги бытовые. Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий. Общие технические условия	
ГОСТ Р 50690-2000	11 с. (3)		
Туристские услуги. Общие требования			
<i>Взамен: ГОСТ Р 50690-94</i>			

03.080.30

ГОСТ Р 51307-99 19 с. (4)
Услуги бытовые. Услуги по ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий. Общие технические условия

ГОСТ Р 51308-99 8 с. (2)
Услуги бытовые. Услуги по ремонту и пошиву головных уборов. Общие технические условия

ГОСТ Р 51617-2000 17 с. (4)
Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-2003

ГОСТ Р 51660-2000 11 с. (3)
Услуги бытовые. Услуги по ремонту обуви. Общие технические условия

ГОСТ Р 51773-2001 16 с. (3)
Розничная торговля. Классификация предприятий

ГОСТ Р 51870-2002 15 с. (3)
Услуги бытовые. Услуги по уборке зданий и сооружений. Общие технические условия

ГОСТ Р 51929-2002 8 с. (2)
Услуги жилищно-коммунальные. Термины и определения

ГОСТ Р 52024-2003 11 с. (3)
Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования

ГОСТ Р 52025-2003 8 с. (2)
Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей

ГОСТ Р 52058-2003 11 с. (3)
Услуги бытовые. Услуги прачечных. Общие технические условия

ГОСТ Р 52059-2003 11 с. (3)
Услуги бытовые. Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек. Общие технические условия

ГОСТ Р 52112-2003 15 с. (3)
Услуги бытовые. Фотоуслуги. Общие технические условия

ГОСТ Р 52113-2003 15 с. (3)
Услуги населению. Номенклатура показателей качества

ГОСТ Р 52297-2004 8 с. (2)
Услуги транспортно-экспедиторские. Термины и определения

ГОСТ Р 52298-2004 8 с. (2)
Услуги транспортно-экспедиторские. Общие требования

ГОСТ Р 52492-2005 15 с. (3)
Услуги бытовые. Социальные нормы и нормативы к услугам. Общие требования

ГОСТ Р 52493-2005 18 с. (4)
Услуги бытовые. Услуги бань и душевых. Общие технические условия

ГОСТ Р ИСО/МЭК 37-2002 20 с. (4)
Потребительские товары. Инструкции по применению. Общие требования

РСТ РСФСР 115-88 25 с. (5)
Бытовое обслуживание населения. Крашение и перекрашивание текстильных изделий и материалов
Взамен: РСТ РСФСР 115-82

РСТ РСФСР 245-91 5 с. (2)
Бытовое обслуживание населения. Кинофотоаппаратура любительская отремонтированная. Общие технические требования
Взамен: РСТ РСФСР 245-78; ОСТ 3-4437-86; ОСТ 3-4439-86; ОСТ 3-4440-86

РСТ РСФСР 571-88 6 с. (2)
Бытовое обслуживание населения. Шерсть, принимаемая от населения в переработку. Технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 571-82

РСТ РСФСР 572-88 7 с. (2)
Бытовое обслуживание населения. Пряжа шерстяная аппаратная суровая. Технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 572-82

03.100 Организация фирм и управление ими

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2008 28 с. (5)
Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента

03.100.01 Организация фирм и управление ими в целом

РСТ РСФСР 645-80 46 с. (7)
Система разработки и постановки на производство. Оборудование Минбыта РСФСР

РСТ РСФСР 690-83 67 с. (10)
Отраслевая система управления качеством продукции Минместпрома РСФСР. Основные положения

РСТ РСФСР 729-85	38 с. (6)	Система разработки и постановки продукции на производство. Средства механизации для технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей
03.100.20	Торговля. Коммерческие функции. Маркетинг	
ГОСТ Р 51303-99	16 с. (3)	Торговля. Термины и определения
03.100.30	Управление трудовыми ресурсами	
ГОСТ 30524-97	11 с. (3)	ГОСТ Р 50935-96 Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу
ГОСТ Р 50935-96	15 с. (3)	Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>
ГОСТ Р 51305-99	11 с. (3)	Розничная торговля. Требования к обслуживающему персоналу
ГОСТ Р 51874-2002	9 с. (3)	Безопасность мореплавания. Требования к морским лоцманам. Порядок подготовки. Аттестация
ГОСТ Р ИСО 10002-2007	24 с. (4)	Менеджмент организации. Удовлетворенность потребителя. Руководство по управлению претензиями в организациях
ГОСТ Р ИСО 10005-2007	24 с. (4)	Менеджмент организации. Руководящие указания по планированию качества
ГОСТ Р ИСО 10015-2007	19 с. (4)	Менеджмент организации. Руководящие указания по обучению
ГОСТ Р ИСО 10019-2007	19 с. (4)	Менеджмент организации. Руководство по выбору консультантов по системам менеджмента качества и использованию их услуг
ГОСТ Р ИСО 18436-1-2005	15 с. (3)	Контроль состояния и диагностика машин. Требования к обучению и сертификации персонала. Часть 1. Требования к органам по сертификации и процедурам сертификации
ГОСТ Р ИСО 18436-2-2005	20 с. (4)	Контроль состояния и диагностика машин. Требования к обучению и сертификации персонала. Часть 2. Вибрационный контроль состояния и диагностика
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17030-2007	8 с. (2)	Общие требования к знакам соответствия при оценке, проводимой третьей стороной
ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007	16 с. (3)	Менеджмент организации. Руководство по документированию системы менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО/ТУ 29001-2007	28 с. (5)	Менеджмент организации. Требования к системам менеджмента качества организаций, поставляющих продукцию и предоставляющих услуги в нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности
03.100.40	Научные исследования и разработки	
ГОСТ Р МЭК 61160-2006	27 с. (5)	Менеджмент риска. Формальный анализ проекта
РСТ РСФСР 718-84	8 с. (2)	Показатели качества и эффективности научно-исследовательских работ вузов и организаций Минвуза РСФСР. Номенклатура
03.100.50	Производство. Управление производством	
ГОСТ 14.004-83	8 с. (2)	Технологическая подготовка производства. Термины и определения основных понятий <i>Взамен: ГОСТ 14.004-74</i> Изменение №1 /ИУС 5-1987 Изменение №2 /ИУС 12-1988
ГОСТ 15.309-98	16 с. (3)	Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения
ГОСТ Р 51645-2000	8 с. (2)	Рабочее место для инвалида по зрению типовое специальное компьютерное. Технические требования к оборудованию и к производственной среде
ГОСТ Р 51897-2002	12 с. (3)	Менеджмент риска. Термины и определения

03.120 **Качество**

ГОСТ 4.3-78	8 с. (2)	Система показателей качества продукции. Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные бытового назначения. Номенклатура показателей <i>Взамен: ГОСТ 4.3-68</i>
ГОСТ 4.6-85	12 с. (3)	Система показателей качества продукции. Ткани шелковые и полупелюковые бытового назначения. Номенклатура показателей <i>Взамен: ГОСТ 4.6-78</i>
ГОСТ 4.11-81	18 с. (4)	Система показателей качества продукции. Кожа. Номенклатура показателей <i>Взамен: ГОСТ 4.11-69</i>
ГОСТ 4.13-89	16 с. (3)	Система показателей качества продукции. Изделия текстильно-галантерейные бытового назначения. Номенклатура показателей <i>Взамен: ГОСТ 4.13-83</i>
ГОСТ 4.17-80	12 с. (3)	Система показателей качества продукции. Уплотнители резиновые контактные. Номенклатура показателей <i>Взамен: ГОСТ 4.17-70</i> Изменение №1 /ИУС 3-1985 Изменение №2 /ИУС 3-1987
ГОСТ 4.18-88	10 с. (3)	Система показателей качества продукции. Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Номенклатура показателей <i>Взамен: ГОСТ 4.18-78</i>
ГОСТ 4.21-85	16 с. (3)	Система показателей качества продукции. Конвейеры. Номенклатура показателей <i>Взамен: ГОСТ 4.21-80</i> Изменение №1 /ИУС 4-1987
ГОСТ 4.22-85	19 с. (4)	Система показателей качества продукции. Краны грузоподъемные. Номенклатура показателей <i>Взамен: ГОСТ 4.22-79, кроме кранов башенных строительных и стреловых самоходных кранов общего назначения</i> Изменение №1 /ИУС 4-1987
ГОСТ 4.23-83	10 с. (3)	Система показателей качества продукции. Смазки пластичные. Номенклатура показателей <i>Взамен: ГОСТ 4.23-71</i> Изменение №1 /ИУС 7-1988
ГОСТ 4.24-71		Смазочные. Номенклатура показателей <i>Взамен: ГОСТ 4.24-71</i>
ГОСТ 4.25-83	13 с. (3)	Система показателей качества продукции. Нефтепродукты. Топлива жидкие. Номенклатура показателей <i>Взамен: ГОСТ 4.25-71</i>
ГОСТ 4.29-71	5 с. (2)	Система показателей качества продукции. Консервы мясные и мясо-растительные. Номенклатура показателей
ГОСТ 4.30-71	7 с. (2)	Система показателей качества продукции. Консервы молочные. Номенклатура показателей
ГОСТ 4.31-82	30 с. (5)	Система показателей качества продукции. Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Номенклатура показателей <i>Взамен: ГОСТ 4.31-71</i> Изменение №1 /ИУС 7-1989
ГОСТ 4.34-84	16 с. (3)	Система показателей качества продукции. Полотна нетканые и штучные нетканые изделия бытового назначения. Номенклатура показателей <i>Взамен: ГОСТ 4.34-72</i> Изменение №1 /ИУС 3-1988
ГОСТ 4.36-84	8 с. (2)	Система показателей качества продукции. Ткани фильтровальные. Номенклатура показателей <i>Взамен: ГОСТ 4.36-73</i>
ГОСТ 4.37-90	39 с. (6)	Система показателей качества продукции. Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Номенклатура показателей <i>Взамен: ГОСТ 4.37-83</i>
ГОСТ 4.40-84	8 с. (2)	Система показателей качества продукции. Тракторы сельскохозяйственные. Номенклатура показателей <i>Взамен: ГОСТ 4.40-74</i> Изменение №1 /ИУС 3-1987 Изменение №2 /ИУС 1-1989 Изменение №3 /ИУС 12-1999 Изменение №4 /ИУС 12-2002

- ГОСТ 4.41-85** 10 с. (3)
Система показателей качества продукции. Машины для термической резки металлов. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.41-75
Изменение №1 /ИУС 3-1987
- ГОСТ 4.44-89** 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Оборудование сварочное механическое. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.44-86
Изменение №1 /ИУС 6-1992
- ГОСТ 4.45-86** 6 с. (2)
Система показателей качества продукции. Изделия швейные бытового назначения. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.45-77
- ГОСТ 4.50-78** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Контейнеры грузовые. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 4.51-87** 10 с. (3)
Система показателей качества продукции. Ткани и штучные изделия бытового назначения из химических волокон. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.51-78
- ГОСТ 4.54-79** 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Покрытия полимерные защитные изолирующие, локализирующие, дезактивирующие и аккумулярующие. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 4.58-85** 15 с. (3)
Система показателей качества продукции. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, тягомеры, напорометры и тягонапорометры. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.58-79, кроме части дифманометров
- ГОСТ 4.59-79** 18 с. (4)
Система показателей качества продукции. Средства измерений ионизирующих излучений. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.2-67; ГОСТ 4.9-68; ГОСТ 4.10-68; ГОСТ 4.16-69
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 5-1987
Изменение №3 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 4.61-80** 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Битумы нефтяные. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 4.64-80** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Полупроводниковые материалы. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 6-1985
- ГОСТ 4.68-81** 10 с. (3)
Система показателей качества продукции. Шерсть натуральная сортированная. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.69-81** 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Посуда фарфоровая и фаянсовая. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 8-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 4.70-81** 9 с. (3)
Система показателей качества продукции. Рецептуры дезактивирующие. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 4.73-81** 17 с. (4)
Система показателей качества продукции. Материалы электроизоляционные. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 11-1985
- ГОСТ 4.77-82** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Удобрения минеральные. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.78-82** 22 с. (4)
Система показателей качества продукции. Обувь спортивная. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.79-87** 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Изделия фрикционные для тормозных механизмов. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.79-82
- ГОСТ 4.80-82** 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Мех искусственный трикотажный. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 4.84-83** 5 с. (2)
Система показателей качества продукции. Арматура линейная. Номенклатура показателей

- ГОСТ 4.85-83** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Изделия керамические кислотоупорные. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 4.86-83** 3 с. (1)
Система показателей качества продукции. Покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 4.87-83** 9 с. (3)
Система показателей качества продукции. Установки геолого-разведочные буровые. Насосы буровые. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 4.89-83** 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Установки для колонкового геолого-разведочного бурения на твердые полезные ископаемые. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.90-83** 49 с. (8)
Система показателей качества продукции. Оборудование технологическое для литейного производства. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 12-1986
- ГОСТ 4.92-93** 10 с. (3)
Система показателей качества продукции. Радиационная техника. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.92-83
- ГОСТ 4.93-86** 14 с. (3)
Система показателей качества продукции. Станки металлообрабатывающие. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.93-83
- ГОСТ 4.99-83** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Пенообразователи для тушения пожаров. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.100-83** 6 с. (2)
Система показателей качества продукции. Изоляторы линейные. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 10-1987
Изменение №2 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 4.103-83** 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Колонки маслораздаточные и топливораздаточные. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 4.105-83** 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Торф и продукты переработки торфа. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 4.107-83** 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Порошки огнетушащие. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 10-1986
- ГОСТ 4.108-84** 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Продукция химического и нефтяного машиностроения. Линии технологические комплектные. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.110-84** 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Коксы нефтяные. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 4.114-84** 6 с. (2)
Система показателей качества продукции. Арматура промышленная трубопроводная. Номенклатура основных показателей
Изменение №1 /ИУС 5-1987
- ГОСТ 4.115-84** 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Сырье вторичное текстильное сортированное и отходы производства текстильные сортированные. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.116-84** 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Кожа искусственная и пленочные материалы технического назначения. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.118-84** 9 с. (3)
Система показателей качества продукции. Оборудование насосное. Номенклатура основных показателей
Изменение №1 /ИУС 5-1987
- ГОСТ 4.119-84** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Компрессоры (воздушные и газовые приводные) и установки холодильные холодопроизводительностью свыше 2,9 кВт (2500 ккал/ч). Номенклатура основных показателей
Изменение №1 /ИУС 5-1987
Изменение №2 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 4.120-87** 10 с. (3)
Система показателей качества продукции. Автогрейдеры. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.120-84

- ГОСТ 4.121-87** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Скреперы. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.121-84
- ГОСТ 4.122-87** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Бульдозеры. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.122-84
- ГОСТ 4.124-84** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Редукторы, мотор-редукторы, вариаторы. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.127-84** 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Волотно и жгут химические. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.129-85** 13 с. (3)
Система показателей качества продукции. Техника криогенная медицинская. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 6-1987
- ГОСТ 4.130-88** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Линии автоматические механической обработки, станки агрегатные и специальные агрегатного типа. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.130-85
- ГОСТ 4.132-85** 16 с. (3)
Система показателей качества продукции. Огнетушители. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 4.135-85** 17 с. (4)
Система показателей качества продукции. Манометры дифференциальные. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.58-79 в части дифманометров
Изменение №1 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 4.136-85** 15 с. (3)
Система показателей качества продукции. Приборы теплофизические. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.137-85** 18 с. (4)
Система показателей качества продукции. Приборы полупроводниковые силовые. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.139-85** 15 с. (3)
Система показателей качества продукции. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.143-85** 29 с. (5)
Система показателей качества продукции. Изделия кабельные. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 4.147-85** 41 с. (7)
Система показателей качества продукции. Изделия электротехнические. Аппараты низковольтные контактные. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 4.148-85** 25 с. (5)
Система показателей качества продукции. Устройства комплектные низковольтные. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 9-1987
Изменение №2 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 4.149-85** 20 с. (4)
Система показателей качества продукции. Машины билетно-кассовые и контрольно-кассовые. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.150-85** 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Электронагреватели трубчатые (ТЭН). Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.151-85** 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Изделия электроугольные. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 4-1988
Изменение №2 /ИУС 6-1989
Изменение №3 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 4.153-85** 14 с. (3)
Система показателей качества продукции. Оборудование электротермическое. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.154-85** 16 с. (3)
Система показателей качества продукции. Машины электрические вращающиеся средние свыше 56 до 355 габарита включительно. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 4.156-85** 22 с. (4)
Система показателей качества продукции. Термометры манометрические. Термометры и терморегулирующие устройства дилатометрические и биметаллические. Номенклатура показателей
Заменен: ГОСТ 16920-93 в части термометров манометрических

- ГОСТ 4.158-85** 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Счетчики, дозаторы и расходомеры скоростные, объемные. Расходомеры электромагнитные. Расходомеры, дозаторы и дозирующие установки вихревые. Номенклатура показателей
Заменен: ГОСТ 28723-90 в части расходомеров скоростных, электромагнитных и вихревых; ГОСТ 28724-90 в части скоростных счетчиков
- ГОСТ 4.160-85** 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Приборы для измерения мышечной силы (механические). Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.161-85** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Изделия маникюрные и педикюрные. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.163-85** 19 с. (4)
Система показателей качества продукции. Анализаторы газов и жидкостей хроматографические. Номенклатура показателей
Заменен: ГОСТ 26703-93 в части хроматографических анализаторов газов
Изменение №1 /ИУС 6-1987
- ГОСТ 4.164-85** 16 с. (3)
Система показателей качества продукции. Анализаторы радиоспектрометрические. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.166-85** 26 с. (5)
Система показателей качества продукции. Анализаторы жидкости. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.167-85** 20 с. (4)
Система показателей качества продукции. Машины электрические вращающиеся крупные свыше 355 габарита. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.168-85** 27 с. (5)
Система показателей качества продукции. Ультрацентрифуги и роторы препаративные. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.170-85** 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Анализаторы аэрозолей твердых и сыпучих веществ. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.171-85** 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Турбогенераторы, гидрогенераторы, синхронные компенсаторы и их системы возбуждения. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 4.172-85** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Конденсаторы силовые, установки конденсаторные. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.173-85** 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Устройства комплектные распределительные на напряжение свыше 1000 В. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 4.176-85** 18 с. (4)
Система показателей качества продукции. Аппараты электрические высоковольтные. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 4.177-85** 55 с. (8)
Система показателей качества продукции. Приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий. Номенклатура показателей
Заменен: ГОСТ 28369-89 в части капиллярных дефектоскопов; ГОСТ 28702-90 в части акустических толщиномеров; ГОСТ 29025-91 в части рентгенотелевизионных с рентгеновскими электронно-оптическими преобразователями и электрорентгенографических дефектоскопов
В части радиоволновых приборов отменен
Изменение №1 /ИУС 8-1987
- ГОСТ 4.178-85** 16 с. (3)
Система показателей качества продукции. Аппараты рентгеновские медицинские диагностические. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.179-85** 13 с. (3)
Система показателей качества продукции. Машины и приборы для измерения усилий и деформации. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.180-85** 6 с. (2)
Система показателей качества продукции. Меры массы. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.181-85** 15 с. (3)
Система показателей качества продукции. Машины электронные контрольно-регистрирующие. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.183-85** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Иглы стержневые. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.186-85** 14 с. (3)
Система показателей качества продукции. Приборы автоматические следящего уравнивания. Номенклатура показателей

- ГОСТ 4.187-85** 16 с. (3)
Система показателей качества продукции. Устройства и аппаратура телемеханики. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.188-85** 16 с. (3)
Система показателей качества продукции. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.195-85** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Меры электрических величин. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.197-85** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Установки для измерения электрических и магнитных величин. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.198-85** 20 с. (4)
Система показателей качества продукции. Аппараты рентгеновские аналитические. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 4.199-85** 15 с. (3)
Система показателей качества продукции. Системы информационные электроизмерительные. Комплексы измерительно-вычислительные. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.301-85** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Установки, приборы, устройства, блоки, модули функциональные агрегатных средств контроля и регулирования. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.302-85** 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Машины забойные ударного действия для бурения геологоразведочных скважин. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.303-85** 19 с. (4)
Система показателей качества продукции. Сепараторы магнитные и электромагнитные. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 4.304-85** 16 с. (3)
Система показателей качества продукции. Аппаратура и приборы для измерения вибрации. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.305-85** 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Электровозы промышленные. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.307-85** 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Инструменты однолезвийные. Номенклатура показателей
Заменен: ГОСТ 21240-89 в части скальпелей и ножей
- ГОСТ 4.310-85** 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Иглодержатели. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.312-85** 18 с. (4)
Система показателей качества продукции. Генераторы сигналов диагностические звуковые. Аудиометры. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.313-85** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Средства поиска, хранения и транспортирования документов. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.314-85** 13 с. (3)
Система показателей качества продукции. Средства письма. Номенклатура показателей
Заменен: ГОСТ 28916-91 в части автоматических перьевых ручек; ГОСТ 28937-91 в части автоматических шариковых ручек; ГОСТ 28982-91 в части перьев к автоматическим перьевым ручкам; ГОСТ 29282-92 в части узлов пишущих к ручкам автоматическим шариковым; ГОСТ 29211-91 в части ручек автоматических с капиллярным пишущим стержнем; ГОСТ 19445-93 в части механических карандашей
Изменение №1 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 4.316-85** 26 с. (5)
Система показателей качества продукции. Трансформаторы силовые, нулевого габарита, измерительные. Подстанции комплектные трансформаторные. Вводы высоковольтные. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.317-85** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Системы и устройства для службы крови. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 6-1987
- ГОСТ 4.319-85** 16 с. (3)
Система показателей качества продукции. Приборы и аппараты лабораторные из стекла, кварца и фарфора. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.320-85** 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Приборы для измерения температуры и влажности, переключатели. Номенклатура показателей
Заменен: ГОСТ 28498-90 в части жидкостных термометров

- ГОСТ 4.321-85** 6 с. (2)
Система показателей качества продукции. Посуда и оборудование лабораторные из кварца и фарфора. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.324-85** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Аппараты для ультразвуковой терапии. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.330-85** 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Машины электрические вращающиеся малой мощности. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 3-1988
Изменение №2 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 4.331-85** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Мотопомпы пожарные. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.332-85** 18 с. (4)
Система показателей качества продукции. Автомобили пожарные тушения. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.334-85** 18 с. (4)
Система показателей качества продукции. Машины и автоматы пишущие. Номенклатура показателей
Заменен: ГОСТ 28581-90 в части механических и электромеханических пишущих машин
- ГОСТ 4.335-85** 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Инструмент породоразрушающий. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.336-85** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Средства для уничтожения документов и резки бумаги конторские. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.338-85** 10 с. (3)
Система показателей качества продукции. Репрография. Микрография. Оборудование копирования микроформ. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.339-85** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Репрография. Микрография. Аппараты читальные и читально-копировальные. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.345-85** 15 с. (3)
Система показателей качества продукции. Камни часовые и технические. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.346-85** 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Электропроводы магистральные. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.348-85** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Инструмент алмазный. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.349-85** 9 с. (3)
Система показателей качества продукции. Инструмент абразивный. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.350-93** 10 с. (3)
Система показателей качества продукции. Машины и оборудование для стекольной промышленности. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.350-85
- ГОСТ 4.353-85** 15 с. (3)
Система показателей качества продукции. Оборудование полиграфическое. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 4.354-85** 13 с. (3)
Система показателей качества продукции. Машины погрузочные шахтные. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 8-1987
- ГОСТ 4.356-85** 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Машины флотационные. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 11-1987
Изменение №2 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 4.357-85** 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Машины погрузочно-транспортные шахтные. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.360-85** 10 с. (3)
Система показателей качества продукции. Репрография. Микрография. Аппараты для съемки микрофильмов. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.361-85** 10 с. (3)
Система показателей качества продукции. Анализаторы масс-спектрометрические. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.363-85** 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Оборудование дезинфекционное. Номенклатура показателей

- ГОСТ 4.365-85** 14 с. (3)
Система показателей качества продукции. Оборудование стерилизационное. Номенклатура показателей
Заменен: ГОСТ 19569-89 в части паровых стерилизаторов
В части воздушных стерилизаторов отменен
- ГОСТ 4.367-85** 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.370-85** 15 с. (3)
Система показателей качества продукции. Механические анализаторы биологических жидкостей. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.372-85** 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Приборы и аппараты медицинские для обработки пробы методом электрофореза. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.373-85** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Тракторы промышленные и лесопромышленные. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 12-2002
- ГОСТ 4.374-85** 15 с. (3)
Система показателей качества продукции. Анализаторы газов. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.375-85** 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Преобразователи, усилители, стабилизаторы и трансформаторы измерительные аналоговые. Номенклатура показателей
Заменен: ГОСТ 26033-91 в части требований к усилителям измерительным аналоговым;
ГОСТ 13384-93 в части преобразователей измерительных аналоговых
- ГОСТ 4.377-85** 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Экскаваторы одноковшовые. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 4.378-85** 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Сейсмоприемники электродинамические. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.379-85** 14 с. (3)
Система показателей качества продукции. Станции сейсморазведочные цифровые. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.380-85** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Средства прогулочные. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.381-85** 10 с. (3)
Система показателей качества продукции. Средства моющие синтетические. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.383-85** 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Массы формовочные на основе эфиров целлюлозы (этролы). Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.385-85** 10 с. (3)
Система показателей качества продукции. Меры магнитной индукции и меры магнитного потока. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.386-85** 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Гравиметры наземные. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 6-1987
- ГОСТ 4.387-85** 10 с. (3)
Система показателей качества продукции. Синтетические материалы для низа обуви. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.388-85** 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Приборы электроизмерительные сравнения. Номенклатура показателей
Заменен: ГОСТ 7165-93 в части измерительных мостов постоянного тока
- ГОСТ 4.391-85** 6 с. (2)
Система показателей качества продукции. Средства для ухода за полами. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 4.392-85** 9 с. (3)
Система показателей качества продукции. Счетчики электрической энергии. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.393-85** 16 с. (3)
Система показателей качества продукции. Автопогрузчики вилочные общего назначения. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 12-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 4.395-85** 14 с. (3)
Система показателей качества продукции. Устройства передачи буквенно-цифровой информации, преобразования сигналов (модемы). Номенклатура показателей

- ГОСТ 4.396-88** 13 с. (3)
Система показателей качества продукции. Автомобили легковые. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.396-85
Изменение №1 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 4.397-89** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Мототранспортные средства. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.397-85
- ГОСТ 4.398-85** 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Велосипеды. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 4.400-85** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Прицепы и полуприцепы автомобильные. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 4.401-88** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Автомобили грузовые. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.401-85
- ГОСТ 4.403-85** 23 с. (4)
Система показателей качества продукции. Машины и приборы для определения механических свойств материалов. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.404-88** 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Оборудование деревообрабатывающее. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.404-85
Изменение №1 /ИУС 10-1992
- ГОСТ 4.405-85** 15 с. (3)
Система показателей качества продукции. Устройства числового программного управления. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 4.406-85** 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Кинопленки для профессиональной кинематографии и телевидения. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.407-85** 13 с. (3)
Система показателей качества продукции. Патроны спортивные, охотничьи и спортивно-охотничьи к нарезному оружию. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.410-86** 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Соединения и изделия со стабильными изотопами. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.411-86** 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Комплекты фасонных деталей, сборочных единиц и блоков (трубных узлов) трубопроводов ТЭС и АЭС на давление 2,2 МПа и выше. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.413-86** 10 с. (3)
Система показателей качества продукции. Котлы теплофикационные водогрейные. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.414-86** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Мельницы углеразмольные. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.415-86** 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Питатели сырого топлива. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.416-86** 10 с. (3)
Система показателей качества продукции. Патроны охотничьи и спортивные, гильзы бумажные и пластмассовые. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.417-86** 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Приборы геодезические. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 4.418-86** 6 с. (2)
Система показателей качества продукции. Дробь охотничья, спортивная и картечь. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.419-86** 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Пряжа чистольняная, льняная и смешанная. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.420-86** 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Шкурки меховые выделанные. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.422-86** 17 с. (4)
Система показателей качества продукции. Котлы паровые стационарные. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 10-1987

- ГОСТ 4.423-86** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Машины компрессорные центробежные. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.424-86** 13 с. (3)
Система показателей качества продукции. Турбины паровые стационарные. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 4.425-86** 14 с. (3)
Система показателей качества продукции. Турбины гидравлические. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 4.426-86** 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Оборудование вспомогательное паровых турбин. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.427-86** 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Оборудование гидравлических турбин. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.428-86** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Котлы стационарные утилизаторы и энерготехнологические. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.429-86** 27 с. (5)
Система показателей качества продукции. Оборудование теплообменное ТЭС. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.430-86** 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Конвертеры. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.431-86** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Приемники излучения фотоэлектрические. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.432-86** 14 с. (3)
Система показателей качества продукции. Установки газотурбинные стационарные. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 4.433-86** 6 с. (2)
Система показателей качества продукции. Оснастка универсально-сборная. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 4.439-86** 4 с. (1)
Система показателей качества продукции. Отливки. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.440-86** 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Ковши сталеразливочные. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.442-86** 14 с. (3)
Система показателей качества продукции. Инструмент металло- и дереворежущий лезвийный. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 4.443-86** 10 с. (3)
Система показателей качества продукции. Кинескопы цветного изображения. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.444-86** 9 с. (3)
Система показателей качества продукции. Кинескопы черно-белого изображения. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.445-86** 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Станции зарядные для огнетушителей. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.446-86** 23 с. (4)
Система показателей качества продукции. Средства измерения и контроля линейных и угловых размеров в машиностроении. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.447-86** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Приборы контрольно-измерительные оптико-механические для измерения линейных размеров. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.448-86** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Приборы контрольно-измерительные оптико-механические для измерения углов. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.449-86** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Приборы контрольно-измерительные оптико-механические для контроля шероховатости и качества поверхности. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.450-86** 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Приборы и аппаратура для спектрального анализа. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.451-86** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Микроскопы световые. Номенклатура показателей

- ГОСТ 4.452-86** 14 с. (3)
Система показателей качества продукции. Приборы фотометрические. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.453-86** 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Бумага для письма. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.454-86** 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Бумага для черчения и рисования. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.455-86** 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Картон электроизоляционный. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.456-86** 24 с. (4)
Система показателей качества продукции. Кузнечно-прессовое оборудование. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 4.457-86** 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Линии для химической, электрохимической обработки поверхности и получения покрытий. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.458-86** 16 с. (3)
Система показателей качества продукции. Консервы овощные, плодовые и ягодные. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.459-86** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Диапроекторы. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.460-86** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Объективы. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.461-86** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Кинопроекторы. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.462-86** 14 с. (3)
Система показателей качества продукции. Фотоувеличители. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.463-86** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Аппараты кино съемочные. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.464-86** 15 с. (3)
Система показателей качества продукции. Фотоаппараты. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.465-87** 38 с. (6)
Система показателей качества продукции. Микросхемы интегральные. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.466-87** 15 с. (3)
Система показателей качества продукции. Оборудование котельное. Устройства очистки наружных поверхностей нагрева котлов. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.467-87** 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Топки механические стационарных котлов. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.468-87** 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Экономайзеры чугунные блочные. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.469-87** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Оборудование вспомогательное систем пылеприготовления. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.470-87** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Горелки и форсунки стационарных паровых и водогрейных котлов для сжигания газообразных и жидких топлив. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.471-87** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Устройства запально-защитные котлов. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.472-87** 15 с. (3)
Система показателей качества продукции. Оборудование водоподготовки для энергетических котлов и котлов промышленных предприятий. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.473-87** 22 с. (4)
Система показателей качества продукции. Машины тягодутьевые. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.474-87** 14 с. (3)
Система показателей качества продукции. Краны башенные строительные. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.22-79 в части башенных строительных кранов
- ГОСТ 4.476-87** 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Эскалаторы. Номенклатура показателей

- ГОСТ 4.477-87** 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Ускорители заряженных частиц промышленного применения. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 6-1995
- ГОСТ 4.480-87** 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Роботы промышленные. Номенклатура основных показателей
Взамен: ГОСТ 25378-82
- ГОСТ 4.482-87** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Издания книжные и журнальные. Издательско-полиграфическое оформление и полиграфическое исполнение. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.484-87** 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Изделия кожгалантерейные. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.485-87** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Аппараты электрохирургические высокочастотные. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.486-88** 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.487-88** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Координатные измерительные машины. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.488-89** 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Штампы для листовой штамповки. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 4.489-89** 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Пресс-формы для изготовления изделий из пластмасс. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 4.490-89** 14 с. (3)
Система показателей качества продукции. Ускорители электронов для лучевой терапии. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.493-89** 19 с. (4)
Система показателей качества продукции. Материалы для средств защиты рук. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 12.4.069-79
- ГОСТ 21623-76** 14 с. (3)
Система технического обслуживания и ремонта техники. Показатели для оценки ремонтпригодности. Термины и определения
- ГОСТ 23728-88** 4 с. (1)
Техника сельскохозяйственная. Основные положения и показатели экономической оценки
Взамен: ГОСТ 23728-79
- ГОСТ 23729-88** 9 с. (3)
Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки специализированных машин
Взамен: ГОСТ 23729-79
- ГОСТ 30479-97** 15 с. (3)
Обеспечение износостойкости изделий. Методы установления предельного износа, обеспечивающего требуемый уровень безопасности. Общие требования
- ГОСТ 30480-97** 15 с. (3)
Обеспечение износостойкости изделий. Методы испытаний на износостойкость. Общие требования
- ГОСТ Р 40.002-2000** 28 с. (5)
Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Основные положения
Взамен: ГОСТ Р 40.002-96
- ГОСТ Р 40.003-2005** 58 с. (9)
Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Порядок сертификации систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001–2001 (ИСО 9001:2000)
-
- 03.120.01** **Качество в целом**
-
- ГОСТ 2.116-84** 15 с. (3)
Карта технического уровня и качества продукции
Взамен: ГОСТ 2.116-71
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 4.390-85** 15 с. (3)
Система показателей качества продукции. Автоматы игровые. Номенклатура показателей
- ГОСТ 25.001-78** 4 с. (1)
Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Комплекс нормативно-технической и руководящей документации. Общие положения
- ГОСТ 27.002-89** 24 с. (4)
Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

03.120.01

ГОСТ 27.003-90 20 с. (4)
Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности
Взамен: РД 50-650-87

ГОСТ 27.004-85 9 с. (3)
Надежность в технике. Системы технологические. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 22954-78

ГОСТ 27.202-83 35 с. (6)
Надежность в технике. Технологические системы. Методы оценки надежности по параметрам качества изготавливаемой продукции
Взамен: ГОСТ 23641-79; ГОСТ 16467-70; ГОСТ 16.304-74; ГОСТ 16.305-74; ГОСТ 16.306-74

ГОСТ 27.203-83 4 с. (1)
Надежность в технике. Технологические системы. Общие требования к методам оценки надежности
Взамен: ГОСТ 22955-78

ГОСТ 27.204-83 27 с. (5)
Надежность в технике. Технологические системы. Технические требования к методам оценки надежности по параметрам производительности

ГОСТ 27.410-87 79 с. (11)
Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность
Заменен: ГОСТ 27.301-95 в части п. 2

ГОСТ 24723-81 20 с. (4)
Трубопроводы морской воды стальные оцинкованные. Расчет долговечности элементов
Изменение №1 /ИУС 7-1988

ГОСТ 24869-98 7 с. (2)
Промышленная чистота. Общие положения
Взамен: ГОСТ 24869-81

ГОСТ 25359-82 7 с. (2)
Изделия электронной техники. Общие требования по надежности и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 10-1984

ГОСТ Р 51901.3-2007 50 с. (8)
(МЭК 60300-2:2004)
Менеджмент риска. Руководство по менеджменту надежности

ГОСТ Р 51901.14-2007 28 с. (5)
(МЭК 61078:2006)
Менеджмент риска. Структурная схема надежности и булевы методы
Взамен: ГОСТ Р 51901.14-2005

ГОСТ Р 52380.1-2005 24 с. (4)
Руководство по экономике качества. Часть 1. Модель затрат на процесс

ГОСТ Р 52380.2-2005 16 с. (3)
Руководство по экономике качества. Часть 2. Модель предупреждения, оценки и отказов

03.120.10 Управление качеством и обеспечение качества

ГОСТ 15.601-98 8 с. (2)
Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения

ГОСТ 20.57.406-81 133 с. (18)
Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 6-1982
Изменение №3 /ИУС 2-1984
Изменение №4 /ИУС 8-1986
Изменение №5 /ИУС 1-1987
Изменение №6 /ИУС 8-1987
Изменение №7 /ИУС 9-1988
Изменение №8 /ИУС 9-1988
Изменение №9 /ИУС 4-1990
Изменение №10 /ИУС 8-1990

ГОСТ 23.001-2004 8 с. (2)
Обеспечение износостойкости изделий. Основные положения

ГОСТ 23.216-84 11 с. (3)
Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний материалов на трение и изнашивание при смазывании маслохладоновыми смесями

ГОСТ 23.218-84 8 с. (2)
Обеспечение износостойкости изделий. Метод определения энергоемкости при пластической деформации материалов

ГОСТ 23.219-84 14 с. (3)
Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний на износостойкость материалов и деталей при гидроэрозионном изнашивании дисперсными частицами

ГОСТ 23.223-97 10 с. (3)
Обеспечение износостойкости изделий. Метод определения триботехнических свойств конструкционных материалов при взаимодействии с волокнистой массой
Взамен: ГОСТ 23.223-85

- ГОСТ 23.225-99** 18 с. (4)
Обеспечение износостойкости изделий. Методы подтверждения износостойкости. Общие требования
- ГОСТ 15467-79** 23 с. (4)
Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 15467-70; ГОСТ 16431-70; ГОСТ 17102-71; ГОСТ 17341-71
Изменение №1 /ИУС 4-1985
- ГОСТ 16504-81** 26 с. (5)
Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения
Взамен: ГОСТ 16504-74
Изменение №1 /ИУС 1-2004
- ГОСТ 23502-79** 20 с. (4)
Обеспечение надежности на этапе производства. Технологический прогон изделий бытового назначения
- ГОСТ 24055-88** 16 с. (3)
Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки. Общие положения
Взамен: ГОСТ 24055-80
- ГОСТ 24056-88** 9 с. (3)
Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки машин на этапе проектирования
Взамен: ГОСТ 24056-80
- ГОСТ 24057-88** 8 с. (2)
Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки машинных комплексов, специализированных и универсальных машин на этапе испытаний
Взамен: ГОСТ 24057-80; ГОСТ 24058-80
- ГОСТ 24059-88** 16 с. (3)
Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки транспортных средств на этапе испытаний
Взамен: ГОСТ 24059-80
- ГОСТ 24297-87** 8 с. (2)
Входной контроль продукции. Основные положения
Взамен: ГОСТ 24297-80
- ГОСТ 24782-90** 14 с. (3)
Изделия швейные для военнослужащих. Приемочный контроль качества продукции
Взамен: ГОСТ 24782-81
- ГОСТ 25360-82** 15 с. (3)
Изделия электронной техники. Правила приемки
Изменение №1 /ИУС 5-1988
Изменение №2 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 26656-85** 18 с. (4)
Техническая диагностика. Контролепригодность. Общие требования
Взамен: ГОСТ 23563-79; ГОСТ 24029-80; РД 50-498-84
- ГОСТ 27518-87** 8 с. (2)
Диагностирование изделий. Общие требования
Взамен: ГОСТ 23564-79
- ГОСТ 27640-88** 22 с. (4)
Материалы конструкционные и смазочные. Методы экспериментальной оценки коэффициента трения
Взамен: ГОСТ 23.202-78; ГОСТ 23.203-78; ГОСТ 23.214-83
- ГОСТ 28355-89** 4 с. (1)
Гибкие производственные системы. Гибкие производственные модули окрасочные. Нормы надежности и общие требования к методам их контроля
- ГОСТ 30546.1-98** 58 с. (9)
Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости
Изменение №1 /ИУС 4-2005
- ГОСТ 30858-2003** 8 с. (2)
Обеспечение износостойкости изделий. Трибо-технические требования и показатели. Принципы обеспечения. Общие положения
- ГОСТ Р 50779.22-2005 (ИСО 2602:1980)** 11 с. (3)
Статистические методы. Статистическое представление данных. Точечная оценка и доверительный интервал для среднего
- ГОСТ Р 50779.23-2005 (ИСО 3301:1975)** 8 с. (2)
Статистические методы. Статистическое представление данных. Сравнение двух средних в парных наблюдениях
- ГОСТ Р 50779.24-2005 (ИСО 8595:1990)** 8 с. (2)
Статистические методы. Статистическое представление данных. Оценка медианы
- ГОСТ Р 51705.1-2001** 15 с. (3)
Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования

- ГОСТ Р 51752-2001** 11 с. (3)
Чистота промышленная. Обеспечение и контроль при разработке, производстве и эксплуатации продукции
- ГОСТ Р 52120-2003** 7 с. (2)
Техническая диагностика. Локомотивы магистральные. Общие требования приспособленности к диагностированию
- ГОСТ Р 52122-2003** 8 с. (2)
Техническая диагностика. Локомотивы магистральные. Встроенные системы диагностирования. Общие требования
- ГОСТ Р 52549-2006** 23 с. (4)
Система управления качеством и безопасностью при производстве электрооборудования
- ГОСТ Р 52614.2-2006** 70 с. (10)
Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования
- ГОСТ Р 52614.4-2007**
Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в органах местного самоуправления
- ГОСТ Р 52745-2007** 11 с. (3)
Комплексная система контроля качества. Контроль качества материалов и полуфабрикатов, используемых при изготовлении изделий авиационной, космической, оборонной техники и техники двойного применения, на предприятиях-поставщиках. Общие требования
- ГОСТ Р 52960-2008** 16 с. (3)
Действует с 01.05.2009
Аккредитация судебно-экспертных лабораторий. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025
- ГОСТ Р ИСО 9000-2001** 31 с. (5)
Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
Изменение №1 /ИУС 10-2003
- ГОСТ Р ИСО 9001-2001** 27 с. (5)
Системы менеджмента качества. Требования
Изменение №1 /ИУС 10-2003
- ГОСТ Р ИСО 9004-2001** 54 с. (8)
Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности
Изменение №1 /ИУС 10-2003
- ГОСТ Р ИСО 10002-2007** 24 с. (4)
Менеджмент организации. Удовлетворенность потребителя. Руководство по управлению претензиями в организациях
- ГОСТ Р ИСО 10005-2007** 24 с. (4)
Менеджмент организации. Руководящие указания по планированию качества
- ГОСТ Р ИСО 10006-2005** 28 с. (5)
Системы менеджмента качества. Руководство по менеджменту качества при проектировании
- ГОСТ Р ИСО 10015-2007** 19 с. (4)
Менеджмент организации. Руководящие указания по обучению
- ГОСТ Р ИСО 10019-2007** 19 с. (4)
Менеджмент организации. Руководство по выбору консультантов по системам менеджмента качества и использованию их услуг
- ГОСТ Р ИСО 19011-2003** 28 с. (5)
Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000** 16 с. (3)
Общие требования к органам по сертификации продукции
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17011-2008** 24 с. (4)
Оценка соответствия. Общие требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006** 32 с. (5)
Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий
Взамен: ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17030-2007** 8 с. (2)
Общие требования к знакам соответствия при оценке, проводимой третьей стороной
- ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007** 16 с. (3)
Менеджмент организации. Руководство по документированию системы менеджмента качества
- ГОСТ Р ИСО/ТО 10014-2005** 12 с. (3)
Руководство по управлению экономикой качества
- ГОСТ Р ИСО/ТУ 29001-2007** 28 с. (5)
Менеджмент организации. Требования к системам менеджмента качества организаций, предоставляющих продукцию и предоставляющих услуги в нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности
- РСТ РСФСР 620-79** 19 с. (4)
Отраслевая система управления качеством продукции протезной промышленности. Комплексная система управления качеством продукции объединений, предприятий протезной промышленности. Основные положения

РСТ РСФСР 621-79 13 с. (3)
Система показателей качества протезно-ортопедических изделий. Обувь ортопедическая профилактическая. Номенклатура показателей

РСТ РСФСР 690-83 67 с. (10)
Отраслевая система управления качеством продукции Минместпрома РСФСР. Основные положения

03.120.20 Сертификация продукции и фирм. Оценка соответствия

ГОСТ 28496-90 4 с. (1)
Система оценки качества и сертификации взаимопоставляемой продукции. Знак соответствия. Форма, размеры и порядок применения

ГОСТ 28558-90 11 с. (3)
Аттестация холодильных камер для хранения фруктов и овощей. Основные положения

ГОСТ Р 8.568-97 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения
Изменение №1 /ИУС 1-2003

ГОСТ Р 40.001-95 7 с. (2)
Правила по проведению сертификации систем качества в Российской Федерации

ГОСТ Р 40.101-95 11 с. (3)
Государственная регистрация систем добровольной сертификации и их знаков соответствия

ГОСТ Р 50460-92 8 с. (2)
Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования
Изменение №1 /ИУС 12-1999
Изменение №2 /ИУС 12-2000
Изменение №3 /ИУС 9-2001

ГОСТ Р 51000.4-96 24 с. (4)
Государственная система стандартизации Российской Федерации. Система аккредитации в Российской Федерации. Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий

ГОСТ Р 51000.6-96 20 с. (4)
Государственная система стандартизации Российской Федерации. Система аккредитации в Российской Федерации. Общие требования к аккредитации органов по сертификации продукции и услуг

ГОСТ Р 51000.9-97 8 с. (2)
Государственная система стандартизации Российской Федерации. Система аккредитации в Российской Федерации. Общие критерии для органов, проводящих сертификацию персонала

ГОСТ Р 51672-2000 21 с. (4)
Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения

ГОСТ Р ИСО 16269-7-2004 15 с. (3)
Статистические методы. Статистическое представление данных. Медиана. Определение точечной оценки и доверительных интервалов

03.120.30 Применение статистических методов

ГОСТ 25.101-83 21 с. (4)
Расчеты и испытания на прочность. Методы схематизации случайных процессов нагружения элементов машин и конструкций и статистического представления результатов

ГОСТ 16493-70 46 с. (7)
Качество продукции. Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке

ГОСТ 18321-73 8 с. (2)
Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции
Изменение №1 /ИУС 4-1981

ГОСТ 24440-80 8 с. (2)
Обувь армейская. Статистическое регулирование технологических процессов

ГОСТ 24660-81 69 с. (10)
Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку на основе экономических показателей

ГОСТ 24780-81 11 с. (3)
Обувь армейская. Статистический приемочный контроль качества обуви по альтернативному признаку
Изменение №1 /ИУС 7-1988

ГОСТ 25997-83 18 с. (4)
Сварка металлов плавлением. Статистическая оценка качества по результатам неразрушающего контроля

ГОСТ ИСО 11453-2005 49 с. (8)
Статистические методы. Статистическое представление данных. Проверка гипотез и доверительные интервалы для пропорций

- ГОСТ ИСО 11843-3-2005** 17 с. (4)
Статистические методы. Способность обнаружения. Методология определения критического значения отклика без использования данных калибровки
- ГОСТ ИСО 11843-4-2005** 13 с. (3)
Статистические методы. Способность обнаружения. Метод сравнения минимального обнаруживаемого значения с заданным значением
- ГОСТ Р 50779.0-95** 8 с. (2)
Статистические методы. Основные положения
- ГОСТ Р 50779.10-2000 (ИСО 3534-1-93)** 46 с. (7)
Статистические методы. Вероятность и основы статистики. Термины и определения
- ГОСТ Р 50779.11-2000 (ИСО 3534-2-93)** 42 с. (7)
Статистические методы. Статистическое управление качеством. Термины и определения
- ГОСТ Р 50779.21-2004** 47 с. (7)
Статистические методы. Правила определения и методы расчета статистических характеристик по выборочным данным. Часть 1. Нормальное распределение
Взамен: ГОСТ Р 50779.21-96
- ГОСТ Р 50779.25-2005** 51 с. (8)
Статистические методы. Статистическое представление данных. Мощность тестов для средних и дисперсий
- ГОСТ Р 50779.26-2007 (МЭК 60605-4:2001)** 31 с. (5)
Статистические методы. Точечные оценки, доверительные, предикционные и толерантные интервалы для экспоненциального распределения
- ГОСТ Р 50779.27-2007 (МЭК 61649:1997)** 16 с. (3)
Статистические методы. Критерий согласия и доверительные интервалы для распределения Вейбулла
- ГОСТ Р 50779.28-2007 (МЭК 61710:2000)** 31 с. (5)
Статистические методы. Степенная модель. Критерии согласия и методы оценки
- ГОСТ Р 50779.30-95** 28 с. (5)
Статистические методы. Приемочный контроль качества. Общие требования
- ГОСТ Р 50779.40-96 (ИСО 7870-93)** 16 с. (3)
Статистические методы. Контрольные карты. Общее руководство и введение
- ГОСТ Р 50779.41-96 (ИСО 7873-93)** 16 с. (3)
Статистические методы. Контрольные карты для арифметического среднего с предупреждающими границами
- ГОСТ Р 50779.42-99 (ИСО 8258-91)** 36 с. (6)
Статистические методы. Контрольные карты Шухарта
- ГОСТ Р 50779.43-99 (ИСО 7966-93)** 28 с. (5)
Статистические методы. Приемочные контрольные карты
- ГОСТ Р 50779.44-2001** 20 с. (4)
Статистические методы. Показатели возможностей процессов. Основные методы расчета
- ГОСТ Р 50779.45-2002** 20 с. (4)
Статистические методы. Контрольные карты кумулятивных сумм. Основные положения
- ГОСТ Р 50779.50-95** 25 с. (5)
Статистические методы. Приемочный контроль качества по количественному признаку. Общие требования
- ГОСТ Р 50779.51-95** 16 с. (3)
Статистические методы. Непрерывный приемочный контроль качества по альтернативному признаку
- ГОСТ Р 50779.52-95** 234 с. (31)
Статистические методы. Приемочный контроль качества по альтернативному признаку
- ГОСТ Р 50779.53-98** 24 с. (4)
Статистические методы. Приемочный контроль качества по количественному признаку для нормального закона распределения. Часть 1. Стандартное отклонение известно
- ГОСТ Р 50779.70-99 (ИСО 2859-0-95)** 58 с. (9)
Заменится на ГОСТ Р ИСО 2859-10-2008 с 01.12.2009
Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 0. Введение в систему выборочного контроля по альтернативному признаку на основе приемлемого уровня качества AQL
- ГОСТ Р 50779.72-99 (ИСО 2859-2-85)** 28 с. (5)
Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 2. Планы выборочного контроля отдельных партий на основе предельного качества LQ

- ГОСТ Р 50779.73-99** 16 с. (3)
(ИСО 2859-3-91)
Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 3. Планы выборочного контроля с пропуском партий
- ГОСТ Р 50779.75-99** 45 с. (7)
(ИСО 8422-91)
Статистические методы. Последовательные планы выборочного контроля по альтернативному признаку
- ГОСТ Р 50779.76-99** 41 с. (7)
(ИСО 8423-91)
Статистические методы. Последовательные планы выборочного контроля по количественному признаку для процента несоответствующих единиц продукции (стандартное отклонение известно)
- ГОСТ Р 50779.77-99** 75 с. (11)
Статистические методы. Планы и процедуры статистического приемочного контроля нештучной продукции
- ГОСТ Р 51814.1-2004** 35 с. (6)
(ИСО/ТУ 16949:2002)
Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Особые требования по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части
Взамен: ГОСТ Р 51814.1-2001
- ГОСТ Р 51814.2-2001** 23 с. (4)
Системы качества в автомобилестроении. Метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов
- ГОСТ Р 51814.3-2001** 36 с. (6)
Системы качества в автомобилестроении. Методы статистического управления процессами
- ГОСТ Р 51814.4-2004** 36 с. (6)
Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Одобрение производства автомобильных компонентов
- ГОСТ Р 51814.5-2005** 54 с. (8)
Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Анализ измерительных и контрольных процессов
- ГОСТ Р 51814.6-2005** 43 с. (7)
Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Менеджмент качества при планировании, разработке и подготовке производства автомобильных компонентов
- ГОСТ Р 51814.7-2005** 50 с. (8)
Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Оценка систем менеджмента качества
- ГОСТ Р 51901.4-2005** 16 с. (3)
(МЭК 62198:2001)
Менеджмент риска. Руководство по применению при проектировании
- ГОСТ Р 51901.16-2005** 24 с. (4)
(МЭК 61164:1995)
Менеджмент риска. Повышение надежности. Статистические критерии и методы оценки
- ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007** 104 с. (14)
Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества
Взамен: ГОСТ Р 50779.71-99
- ГОСТ Р ИСО 2859-4-2006** 19 с. (4)
Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 4. Оценка соответствия заявленному уровню качества
- ГОСТ Р ИСО 2859-10-2008**
Действует с 01.12.2009
Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 10. Введение в стандарты серии ГОСТ Р ИСО 2859
Взамен: ГОСТ Р 50779.70-99
- ГОСТ Р ИСО 3951-1-2007**
Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по количественному признаку. Часть 1. Требования к одноступенчатым планам на основе предела приемлемого качества для контроля последовательных партий по единственной характеристике и единственному AQL
Взамен: ГОСТ Р 50779.74-99
- ГОСТ Р ИСО 5479-2002** 31 с. (5)
Статистические методы. Проверка отклонения распределения вероятностей от нормального распределения
- ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006** 19 с. (4)
Статистические методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие принципы
- ГОСТ Р ИСО 11095-2007** 36 с. (6)
Статистические методы. Линейная калибровка с использованием образцов сравнения

03.120.30

ГОСТ Р ИСО 11462-1-2007 24 с. (4)
Статистические методы. Руководство по внедрению статистического управления процессами. Часть 1. Элементы

ГОСТ Р ИСО 11843-1-2007 12 с. (3)
Статистические методы. Способность обнаружения. Часть 1. Термины и определения

ГОСТ Р ИСО 11843-2-2007 24 с. (4)
Статистические методы. Способность обнаружения. Часть 2. Методология в случае линейной калибровки

ГОСТ Р ИСО 14560-2007 20 с. (4)
Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Уровни качества в несоответствующих единицах продукции на миллион

ГОСТ Р ИСО 16269-6-2005 28 с. (5)
Статистические методы. Статистическое представление данных. Определение статистических толерантных интервалов

ГОСТ Р ИСО 16269-8-2005 109 с. (15)
Статистические методы. Статистическое представление данных. Определение предикционных интервалов

ГОСТ Р ИСО 18414-2008
Действует с 01.12.2009
Статистические методы. Процедуры статистического приемочного контроля по альтернативному признаку. Система нуль-приемки на основе показателя резерва доверия к качеству продукции

ГОСТ Р ИСО 21247-2007 40 с. (6)
Статистические методы. Комбинированные системы нуль-приемки и процедуры управления процессом при выборочном контроле продукции

ГОСТ Р ИСО/ТО 8550-1-2007 40 с. (6)
Статистические методы. Руководство по выбору и применению систем статистического приемочного контроля дискретных единиц продукции в партиях. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р ИСО/ТО 10017-2005 24 с. (4)
Статистические методы. Руководство по применению в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001

ГОСТ Р МЭК 60605-6-2007 31 с. (5)
Надежность в технике. Критерии проверки постоянства интенсивности отказов и параметра потока отказов

ГОСТ Р МЭК 61650-2007 16 с. (3)
Надежность в технике. Методы сравнения постоянных интенсивностей отказов и параметров потока отказов

03.120.99 Качество, прочие аспекты

ГОСТ 4.313-85 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Средства поиска, хранения и транспортирования документов. Номенклатура показателей

03.140 Патенты. Интеллектуальная собственность

ГОСТ 15.012-84 5 с. (2)
Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный формуляр
Взамен: ГОСТ 2.110-68

ГОСТ Р 15.011-96 19 с. (4)
Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения

03.160 Законодательство. Администрация

ГОСТ Р 51511-2001 9 с. (3)
Печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования
Изменение №1 /ИУС 5-2003
Изменение №2 /ИУС 1-2004
Изменение №3 /ИУС 3-2004
Изменение №4 /ИУС 5-2004

03.200 Досуг. Туризм

ГОСТ 28681.1-95 16 с. (3)
ГОСТ Р 50681-94
Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг

ГОСТ Р 50681-94 23 с. (4)
Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг
Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 50690-2000 11 с. (3)
Туристские услуги. Общие требования
Взамен: ГОСТ Р 50690-94

03.220 Транспорт

ГОСТ 23634-83 14 с. (3)
Морская навигация и морская гидрография. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 23634-79

ГОСТ 30596-97**ГОСТ Р 51006-96**

Услуги транспортные. Термины и определения

ГОСТ Р 51006-96

11 с. (3)

Услуги транспортные. Термины и определения
Принят в качестве межгосударственного стандарта

03.220.20 Дорожный транспорт**ГОСТ 30594-97****ГОСТ Р 51004-96**

Услуги транспортные. Пассажирские перевозки.
Номенклатура показателей качества

ГОСТ 30595-97**ГОСТ Р 51005-96**

Услуги транспортные. Грузовые перевозки. Но-
менклатура показателей качества

ГОСТ Р 51004-96

12 с. (3)

Услуги транспортные. Пассажирские перевозки.
Номенклатура показателей качества
Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 51005-96

12 с. (3)

Услуги транспортные. Грузовые перевозки. Но-
менклатура показателей качества
Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 51256-99

31 с. (5)

Технические средства организации дорожного
движения. Разметка дорожная. Типы и основные
параметры. Общие технические требования

ГОСТ Р 51582-2000

12 с. (3)

Технические средства организации дорожного
движения. Знаки дорожные "Пункт контроля ме-
ждународных автомобильных перевозок" и "Пост
дорожно-патрульной службы". Общие техниче-
ские требования. Правила применения

ГОСТ Р 51616-2000

19 с. (4)

Автомобильные транспортные средства. Шум
внутренний. Допустимые уровни и методы испы-
таний

ГОСТ Р 51709-2001

43 с. (7)

Автотранспортные средства. Требования безо-
пасности к техническому состоянию и методы
проверки

Изменение №1 /ИУС 11-2005

ГОСТ Р 51825-2001

13 с. (3)

Услуги пассажирского автомобильного транспор-
та. Общие требования

ГОСТ Р 52044-2003

11 с. (3)

Наружная реклама на автомобильных дорогах и
территориях городских и сельских поселений.
Общие технические требования к средствам на-
ружной рекламы. Правила размещения
Изменение №1 /ИУС 9-2005

ГОСТ Р 52282-2004

19 с. (4)

Технические средства организации дорожного
движения. Светофоры дорожные. Типы и основ-
ные параметры. Общие технические требования.
Методы испытаний

ГОСТ Р 52289-2004

98 с. (14)

Технические средства организации дорожного
движения. Правила применения дорожных зна-
ков, разметки, светофоров, дорожных огражде-
ний и направляющих устройств
Изменение №1 /ИУС 2-2006

ГОСТ Р 52290-2004

129 с. (18)

Технические средства организации дорожного
движения. Знаки дорожные. Общие технические
требования

ГОСТ Р 52508-2005

11 с. (3)

Средства транспортные для перевозки денежной
выручки и ценных грузов. Требования к цвето-
графическим схемам, опознавательным знакам и
надписям

ГОСТ Р 52721-2007

20 с. (4)

Технические средства организации дорожного
движения. Методы испытаний дорожных ограж-
дений

ГОСТ Р 52754-2007

14 с. (3)

Транспортные средства специализированные
Федеральной службы исполнения наказаний.
Цветографические схемы, опознавательные зна-
ки, надписи. Общие требования

ГОСТ Р 52875-2007

11 с. (3)

Указатели тактильные наземные для инвалидов
по зрению. Технические требования

РСТ РСФСР 708-83

26 с. (5)

Система показателей качества продукции. Ма-
шины и оборудование для содержания автомо-
бильных дорог. Номенклатура показателей

РСТ РСФСР 721-84

17 с. (4)

Система показателей качества продукции. При-
боры и оборудование для контроля дорожных
одежд, земляного полотна, материалов и грун-
тов. Номенклатура показателей

03.220.30

03.220.30 Рельсовый транспорт

ГОСТ 8442-65 41 с. (7)

Знаки путевые и сигнальные железных дорог
Взамен: ГОСТ 8442-57

Изменение №1 /ИУС 6-1976

Изменение №2 /ИУС 7-1981

Изменение №3 /ИУС 10-1990

ГОСТ Р 51133-98 11 с. (3)

Экспедиторские услуги на железнодорожном транспорте. Общие требования

СТ СЭВ 4860-84 26 с. (5)

Вагоны грузовые и их узлы. Термины и определения

03.220.40 Водный транспорт

ГОСТ 18676-73 14 с. (3)

Эксплуатация промыслового флота и портов.
Термины и определения

ГОСТ 23346-78 9 с. (3)

Эксплуатация транспортного морского флота
техническая. Термины и определения

ГОСТ 23867-79 13 с. (3)

Эксплуатация речных портов. Термины и определения

Изменение №1 /ИУС 4-1989

ГОСТ Р 51813-2001

8 с. (2)

Услуги пассажирского морского транспорта. Услуги в морских портах. Общие требования

03.240 Почтовые услуги

ГОСТ 22381-77

10 с. (3)

Почта пневматическая. Типы, основные параметры и размеры

Изменение №1 /ИУС 4-1983

ГОСТ 26796-85

6 с. (2)

Мешки для перевозки международных почтовых отправлений. Общие технические условия

ГОСТ 28095-89

5 с. (2)

Автоматы для продажи почтовых карточек, конвертов и почтовых марок. Общие технические требования

ГОСТ 28109-89

7 с. (2)

Машины штемпелевальные. Общие технические условия

ГОСТ 28641-90

7 с. (2)

Машины пачкообвязочные. Общие технические условия

ГОСТ 28642-90

7 с. (2)

Установки полуавтоматические для сортировки посылок. Общие технические условия

07 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

07.020 Математика

ГОСТ 8032-84 18 с. (4)

Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел

Взамен: ГОСТ 8032-56
СТ СЭВ 543-77 4 с. (1)

Числа. Правила записи и округления

07.030 Физика. Химия

ГОСТ 5212-74 247 с. (32)

Таблица аэродинамическая. Динамические давления и температуры торможения воздуха для скорости полета от 10 до 4000 км/ч

Взамен: ГОСТ 5212-50
Изменение №1 /ИУС 8-1977
ГОСТ 23199-78 7 с. (2)

Газодинамика. Буквенные обозначения основных величин

ГОСТ Р 52103-2003 28 с. (5)

Ускорители заряженных частиц. Термины и определения

07.040 Астрономия. Геодезия. География

ГОСТ 4.417-86 7 с. (2)

Система показателей качества продукции. Приборы геодезические. Номенклатура показателей

Изменение №1 /ИУС 6-1988
ГОСТ 3295-73 77 с. (11)

Таблицы гипсометрические для геопотенциальных высот до 50000 м. Параметры

Взамен: ГОСТ 3295-46
ГОСТ 4401-81 181 с. (24)

Атмосфера стандартная. Параметры

Взамен: ГОСТ 4401-73
Изменение №1 /ИУС 5-1987
ГОСТ 16350-80 93 с. (13)

Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей

Взамен: ГОСТ 16350-70
ГОСТ 21667-76 40 с. (6)

Картография. Термины и определения

Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 2-2002
ГОСТ 21668-85 12 с. (3)

Знаки геодезические металлические. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования

Взамен: ГОСТ 21668-76
Изменение №1 /ИУС 3-1991
ГОСТ 22268-76 36 с. (6)

Геодезия. Термины и определения

Изменение №1 /ИУС 10-1981
ГОСТ 22312-77 45 с. (7)

Таблица аэродинамическая. Динамические давления и температуры торможения воздуха за прямой ударной волной для скорости полета от 4000 до 7000 км/ч

ГОСТ 24482-80 98 с. (14)

Макроклиматические районы земного шара с тропическим климатом. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей

ГОСТ 24631-81 33 с. (6)

Атмосферы справочные. Параметры

ГОСТ 24728-81 89 с. (13)

Ветер. Пространственное и временное распределение характеристик

ГОСТ 25431-82 84 с. (12)

Таблица динамических давлений и температур торможения воздуха в зависимости от числа Маха и высоты полета

ГОСТ 25634-83 42 с. (7)

Каталог координат геодезических пунктов. Форма и содержание

Изменение №1 /ИУС 6-1991
ГОСТ 25645.101-83 172 с. (23)

Атмосфера Земли верхняя. Модель плотности для проектных баллистических расчетов искусственных спутников Земли

Изменение №1 /ИУС 2-1989
ГОСТ 25645.102-83 118 с. (16)

Атмосфера Земли верхняя. Методика расчета характеристик вариаций плотности

Изменение №1 /ИУС 2-1989

- ГОСТ 25645.103-84** 9 с. (3)
Условия физические космического пространства. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 25645.104-84** 11 с. (3)
Лучи космические. Термины и определения
- ГОСТ 25645.105-84** 7 с. (2)
Лучи космические солнечные. Термины и определения
- ГОСТ 25645.106-84** 7 с. (2)
Пояса Земли радиационные естественные. Термины и определения
- ГОСТ 25645.108-84** 8 с. (2)
Излучение рентгеновское и гамма-излучение космические. Термины и определения
- ГОСТ 25645.109-84** 8 с. (2)
Магнитосфера Земли. Термины и определения
- ГОСТ 25645.110-84** 8 с. (2)
Ветер солнечный. Термины и определения
- ГОСТ 25645.111-84** 10 с. (3)
Поле магнитное межпланетное. Термины и определения
- ГОСТ 25645.112-84** 8 с. (2)
Вещество метеорное. Термины, определения и буквенные обозначения
- ГОСТ 25645.113-84** 23 с. (4)
Ионосфера Земли. Термины и определения
- ГОСТ 25645.116-84** 8 с. (2)
Проникновение космических лучей в магнитосферу Земли. Термины и определения
- ГОСТ 25645.117-84** 9 с. (3)
Излучение рентгеновское и гамма-излучение диффузные внегалактические. Характеристики углового и энергетического распределений
- ГОСТ 25645.118-84** 43 с. (7)
Излучение космическое рентгеновское дискретных источников. Энергетические спектры и угловые координаты
Изменение №1 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 25645.119-84** 8 с. (2)
Излучения в магнитосфере волновые. Пространственно-временные и спектральные характеристики
- ГОСТ 25645.121-85** 7 с. (2)
Проникновение космических лучей в магнитосферу Земли. Граница проникновения протонов
- ГОСТ 25645.126-85** 23 с. (4)
Поле геомагнитное. Модель поля внутриземных источников
Изменение №1 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 25645.127-85** 11 с. (3)
Магнитосфера Земли. Модель магнитного поля магнитосферных токов
Изменение №1 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 25645.129-86** 9 с. (3)
Излучение рентгеновское солнечное. Временные характеристики
- ГОСТ 25645.130-86** 12 с. (3)
Излучение рентгеновское солнечное. Амплитудные характеристики
- ГОСТ 25645.131-86** 12 с. (3)
Излучение рентгеновское и гамма-излучение диффузные галактические. Характеристики углового и энергетического распределений
- ГОСТ 25645.132-86** 7 с. (2)
Гамма-излучение космическое дискретных источников. Энергетические спектры и угловые координаты
- ГОСТ 25645.135-86** 12 с. (3)
Поле магнитное межпланетное. Пространственная модель регулярного поля
- ГОСТ 25645.136-86** 7 с. (2)
Ветер солнечный. Состав, концентрация частиц и скорость
- ГОСТ 25645.137-86** 11 с. (3)
Поле магнитное межпланетное. Пространственно-временные характеристики нерегулярного поля
- ГОСТ 25645.138-86** 37 с. (6)
Пояса Земли радиационные естественные. Модель пространственно-энергетического распределения плотности потока протонов
- ГОСТ 25645.139-86** 135 с. (18)
Пояса Земли радиационные естественные. Модель пространственно-энергетического распределения плотности потока электронов
Изменение №1 /ИУС 5-1996
- ГОСТ 25645.143-88** 8 с. (2)
Атмосферы планет. Термины и определения

- ГОСТ 25645.146-89** 825 с. (105)
Ионосфера Земли. Модель глобального распределения концентрации, температуры и эффективной частоты соударений электронов
Взамен: ГОСТ 25645.140-86; ГОСТ 25645.141-86; ГОСТ 25645.142-86
- ГОСТ 25645.147-89** 14 с. (3)
Излучение в атмосфере Земли ионизирующее. Характеристики распределения потоков излучения
- ГОСТ 25645.148-89** 7 с. (2)
Гамма-излучение солнечное. Энергетический спектр
- ГОСТ 25645.149-89** 38 с. (6)
Излучение солнечное ультрафиолетовое коротковолновое. Характеристики потоков
- ГОСТ 25645.150-90** 11 с. (3)
Лучи космические галактические. Модель изменения потоков частиц
Взамен: ГОСТ 25645.122-85; ГОСТ 25645.123-85; ГОСТ 25645.124-85; ГОСТ 25645.125-85; ГОСТ 25645.144-88
- ГОСТ 25645.153-90** 69 с. (10)
Излучение атмосферы Земли рассеянное. Модель пространственно-временного распределения
- ГОСТ 25645.154-90** 225 с. (30)
Атмосфера Земли верхняя. Модель химического состава
- ГОСТ 25645.155-91** 95 с. (13)
Излучение в геомагнитном поле. Модель потоков протонов и электронов низких энергий
- ГОСТ 25645.156-91** 65 с. (10)
Частицы заряженные квазизахваченные и высыпющиеся. Временные и энергетические характеристики
- ГОСТ 25645.301-83** 150 с. (20)
Расчеты баллистические искусственных спутников Земли. Методика расчета затрат топлива на маневрирование
- ГОСТ 25645.302-83** 21 с. (4)
Расчеты баллистические искусственных спутников Земли. Методика расчета индексов солнечной активности
Изменение №1 /ИУС 11-1992
- ГОСТ 25650-83** 57 с. (9)
Климат Антарктиды. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей
- ГОСТ 25870-83** 178 с. (24)
Макроклиматические районы земного шара с холодным и умеренным климатом. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей
- ГОСТ 26351-84** 25 с. (5)
Модель влажности воздуха над территорией СССР
- ГОСТ 26352-84** 14 с. (3)
Модель влажности воздуха в северном полушарии
- ГОСТ Р 25645.157-94** 338 с. (44)
Ионосфера Земли нижняя. Модель глобального распределения концентрации и эффективной частоты соударений электронов для прогнозирования низкочастотных радиополей
- ГОСТ Р 25645.158-94** 22 с. (4)
Ионосфера Земли верхняя. Модель распределения концентрации электронов в плоскости геомагнитного экватора
- ГОСТ Р 25645.159-94** 12 с. (3)
Потоки электронов спорадические в околоземном пространстве. Модель пространственно-временного и энергетического распределения
- ГОСТ Р 25645.160-94** 61 с. (9)
Модель электромагнитной обстановки в околоземном пространстве
- ГОСТ Р 25645.161-94** 22 с. (4)
Поверхности Луны, Марса и Венеры. Радиофизические параметры
- ГОСТ Р 25645.162-95** 14 с. (3)
Антропогенное низкочастотное волновое воздействие на ионосферу и магнитосферу Земли. Пространственно-временные и спектральные характеристики
- ГОСТ Р 25645.163-96** 19 с. (4)
Характеристики радишумов в околоземном пространстве в диапазоне частот от 0,1 до 50 МГц
- ГОСТ Р 25645.167-2005** 45 с. (7)
Космическая среда (естественная и искусственная). Модель пространственно-временного распределения плотности потоков техногенного вещества в космическом пространстве
- ГОСТ Р 25645.336-94** 19 с. (4)
Аппараты космические. Методика оценки характеристик приповерхностного свечения на теневых участках орбиты

07.040

ГОСТ Р 25645.337-94 11 с. (3)
Радиосистемы космических аппаратов. Радио-
физическая модель околосолнечной плазмы

ГОСТ Р 51605-2000 8 с. (2)
Карты цифровые топографические. Общие тре-
бования

ГОСТ Р 51606-2000 7 с. (2)
Карты цифровые топографические. Система
классификации и кодирования цифровой карто-
графической информации. Общие требования

ГОСТ Р 51607-2000 8 с. (2)
Карты цифровые топографические. Правила
цифрового описания картографической инфор-
мации. Общие требования

ГОСТ Р 51608-2000 12 с. (3)
Карты цифровые топографические. Требования
к качеству

ГОСТ Р 51794-2001 15 с. (3)
Аппаратура радионавигационная глобальной
навигационной спутниковой системы и глобаль-
ной системы позиционирования. Системы коор-
динат. Методы преобразований координат опре-
деляемых точек

ГОСТ Р 51833-2001 12 с. (3)
Фотограмметрия. Термины и определения

ГОСТ Р 52439-2005 58 с. (9)
Модели местности цифровые. Каталог объектов
местности. Требования к составу

ГОСТ Р 52440-2005 11 с. (3)
Модели местности цифровые. Общие требова-
ния

ГОСТ Р 52864-2007 8 с. (2)
Глобальная навигационная спутниковая система.
Аппаратура потребителей навигационная граж-
данского назначения для ракет-носителей, раз-
гонных блоков и космических аппаратов. Техни-
ческие требования

ГОСТ Р 52865-2007 27 с. (5)
Глобальная навигационная спутниковая система.
Параметры радионавигационного поля. Техни-
ческие требования и методы испытаний

07.060 *Геология. Метеорология. Гидрология*

ГОСТ 4.378-85 12 с. (3)
Система показателей качества продукции.
Сейсмоприемники электродинамические. Но-
менклатура показателей

ГОСТ 4.379-85 14 с. (3)
Система показателей качества продукции. Стан-
ции сейсморазведочные цифровые. Номенкла-
тура показателей

ГОСТ 8.562-97 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства
измерений. Государственная поверочная схема
для средств измерений сейсмоперемещения,
сейсмоскорости и сейсмоускорения в диапазоне
частот от 0,01 до 20 Гц

ГОСТ 17.1.5.04-81 7 с. (2)
Охрана природы. Гидросфера. Приборы и уст-
ройства для отбора, первичной обработки и хра-
нения проб природных вод. Общие технические
условия
Изменение №1 /ИУС 6-1987

ГОСТ 6359-75 11 с. (3)
Барографы метеорологические anerоидные.
Технические условия
Взамен: ГОСТ 6359-63
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 8-1983
Изменение №3 /ИУС 4-1987

ГОСТ 6416-75 11 с. (3)
Термографы метеорологические с биметалличе-
ским чувствительным элементом. Технические
условия
Взамен: ГОСТ 6416-62
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 8-1983
Изменение №3 /ИУС 4-1987

ГОСТ 17713-89 16 с. (3)
Сельскохозяйственная метеорология. Термины и
определения
Взамен: ГОСТ 17713-72

ГОСТ 19179-73 36 с. (6)
Гидрология суши. Термины и определения

ГОСТ 24284-80 18 с. (4)
Гравиразведка и магниторазведка. Термины и
определения
*Прекращено применение на территории Рос-
сийской Федерации в части терминов и опре-
делений по гравиразведке*

ГОСТ 26463-85 16 с. (3)
Ледники. Термины и определения

07.100 Микробиология
07.100.10 Медицинская микробиология

ГОСТ Р 51758-2001 **23 с. (4)**
Среды питательные для ветеринарных целей. Методы биологических испытаний

ГОСТ Р 52770-2007 **23 с. (4)**
Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний

07.100.30 Пищевая микробиология

ГОСТ 171-81 **11 с. (3)**
Дрожжи хлебопекарные прессованные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 171-69
Изменение №1 /ИУС 11-1985
Изменение №2 /ИУС 2-1988
Изменение №3 /ИУС 1-1990
Изменение №4 /ИУС 5-1992

ГОСТ 7702.2.0-95 **9 с. (3)**

ГОСТ Р 50396.0-92
Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы. Методы отбора проб и подготовка к микробиологическим исследованиям

ГОСТ 7702.2.1-95 **3 с. (1)**

ГОСТ Р 50396.1-92
Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы. Метод определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов

ГОСТ 7702.2.2-93 **4 с. (1)**

Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий родов *Escherichia*, *Citrobacter*, *Enterobacter*, *Klebsiella*, *Serratia*)
Взамен: ГОСТ 7702.2-74 в части метода определения бактерий рода Эшерихи

ГОСТ 7702.2.7-95 **5 с. (2)**

ГОСТ Р 50396.7-92
Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы. Методы выявления бактерий рода *Proteus*

ГОСТ 9225-84 **16 с. (3)**

Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа
Взамен: ГОСТ 9225-68, кроме примечания к п. 1.5

Изменение №1 /ИУС 6-1986

Изменение №2 /ИУС 1-1990

Изменение №3 /ИУС 4-1991

Изменение №4 /ИУС 11-1997

ГОСТ 10444.1-84 **19 с. (4)**

Консервы. Приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе
Взамен: ГОСТ 10444.1-75

Изменение №1 /ИУС 11-1990

ГОСТ 10444.7-86 **20 с. (4)**

Продукты пищевые. Методы выявления ботулинических токсинов и *Clostridium botulinum*
Взамен: ГОСТ 10444.7-75; ГОСТ 10444.8-75

ГОСТ 10444.8-88 **8 с. (2)**

Продукты пищевые. Метод определения *Bacillus cereus*
Взамен: ГОСТ 10444.10-75

ГОСТ 10444.9-88 **8 с. (2)**

Продукты пищевые. Метод определения *Clostridium perfringens*
Взамен: ГОСТ 10444.9-75

ГОСТ 10444.11-89 **15 с. (3)**

Продукты пищевые. Методы определения молочнокислых микроорганизмов
Взамен: ГОСТ 10444.11-75

ГОСТ 10444.12-88 **8 с. (2)**

Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов
Взамен: ГОСТ 10444.12-75; ГОСТ 10444.13-75; ГОСТ 26888-86

ГОСТ 10444.14-91 **10 с. (3)**

Консервы. Метод определения содержания плесеней по Говарду
Взамен: ГОСТ 10444.14-75

ГОСТ 10444.15-94 **7 с. (2)**

Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
Взамен: ГОСТ 10444.15-75

ГОСТ 13805-76 **22 с. (4)**

Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13805-68

Изменение №1 /ИУС 3-1982

Изменение №2 /ИУС 2-1987

- ГОСТ 17206-96** 9 с. (3)
Агар микробиологический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17206-84
- ГОСТ 18663-78** 9 с. (3)
Витамин В12 кормовой. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18663-73
Заменен: ГОСТ 13496.3-80 в части определения влажности
Изменение №1 /ИУС 11-1984
- ГОСТ 20083-74** 11 с. (3)
Дрожжи кормовые. Технические условия
Заменен: ГОСТ 13496.0-80 в части отбора проб; ГОСТ 13496.3-80 в части определения влажности; ГОСТ 26498-85 в части разд. 4
Изменение №2 /ИУС 6-1976
Изменение №3 /ИУС 9-1983
Изменение №4 /ИУС 2-1985
Изменение №5 /ИУС 5-1986
Изменение №6 /ИУС 11-1986
Изменение №7 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 20235.2-74** 34 с. (6)
Мясо кроликов. Методы бактериологического анализа
- ГОСТ 20264.0-74** 3 с. (1)
Препараты ферментные. Правила приемки и методы отбора проб
Изменение №1 /ИУС 4-1982
- ГОСТ 20264.1-89** 14 с. (3)
Препараты ферментные. Методы определения органолептических, физико-химических и микробиологических показателей
Взамен: ГОСТ 20264.1-74
- ГОСТ 20264.2-88** 15 с. (3)
Препараты ферментные. Методы определения протеолитической активности
Взамен: ГОСТ 20264.2-74
Изменение №1 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 20264.3-81** 20 с. (4)
Препараты ферментные. Методы определения активности пектолитического комплекса
Взамен: ГОСТ 20264.3-74
Изменение №1 /ИУС 4-1987
- ГОСТ 20264.4-89** 27 с. (5)
Препараты ферментные. Методы определения амилазной активности
Взамен: ГОСТ 20264.4-74
Изменение №1 /ИУС 8-1998
- ГОСТ 21237-75** 28 с. (5)
Мясо. Методы бактериологического анализа
Взамен: ГОСТ 7269-54 в части разд. II
Изменение №1 /ИУС 1-1982
Изменение №2 /ИУС 4-1987
- ГОСТ 23453-90** 4 с. (1)
Молоко. Методы определения количества соматических клеток
Взамен: ГОСТ 23453-79
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 23635-90** 7 с. (2)
Препарат ферментный амилазосубтилин ГЗх. Технические условия
Взамен: ГОСТ 23635-79, кроме упаковки, маркировки, транспортирования и хранения
- ГОСТ 23636-90** 7 с. (2)
Препарат ферментный протосубтилин ГЗх. Технические условия
Взамен: ГОСТ 23636-79, кроме упаковки, маркировки, транспортирования и хранения
- ГОСТ 25102-90** 8 с. (2)
Молоко и молочные продукты. Методы определения содержания спор мезофильных анаэробных бактерий
Взамен: ГОСТ 25102-82
- ГОСТ 26142-84** 10 с. (3)
Препараты ферментные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 18919-73 в части упаковки, маркировки, транспортирования и хранения; ГОСТ 18920-73 в части упаковки, маркировки, транспортирования и хранения; ГОСТ 23635-79 в части упаковки, маркировки, транспортирования и хранения; ГОСТ 23636-79 в части упаковки, маркировки, транспортирования и хранения
Изменение №1 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 26498-85** 12 с. (3)
Дрожжи кормовые. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 20083-74 в части разд. 4
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 11-1988
Изменение №3 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 26668-85** 6 с. (2)
Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов
- ГОСТ 26669-85** 9 с. (3)
Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов
Взамен: ГОСТ 10444.0-75
Изменение №1 /ИУС 12-1989

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов <i>Взамен: ГОСТ 26670-85</i>	8 с. (2)	ГОСТ 29185-91 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий	7 с. (2)
ГОСТ 26972-86 Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания. Методы микробиологического анализа	16 с. (3)	ГОСТ 30087-93 Дрожжи кормовые - паприн. Методы определения 3,4-бензпирена	16 с. (3)
ГОСТ 27786-88 Кормогризин. Технические условия <i>Заменен: ГОСТ 28495-90 в части разд. 2</i>	19 с. (4)	ГОСТ 30134-97 Дрожжи кормовые. Метод ускоренного обнаружения сальмонелл	13 с. (3)
ГОСТ 27930-88 Молоко и молочные продукты. Биокалориметрический метод определения общего количества бактерий	4 с. (1)	ГОСТ 30347-97 Молоко и молочные продукты. Методы определения <i>Staphylococcus aureus</i>	12 с. (3)
ГОСТ 28179-89 Дрожжи кормовые - паприн. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 9-1991</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1992</i>	10 с. (3)	ГОСТ 30364.2-96 Продукты яичные. Методы микробиологического контроля <i>Взамен: ГОСТ 2858-82 в части методов микробиологического контроля</i>	17 с. (4)
ГОСТ 28471-90 Продукция микробиологическая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение <i>Взамен: ОСТ 64-068-89</i>	7 с. (2)	ГОСТ 30425-97 Консервы. Метод определения промышленной стерильности <i>Взамен: ГОСТ 10444.3-85; ГОСТ 10444.4-85; ГОСТ 10444.5-85; ГОСТ 10444.6-85</i>	16 с. (3)
ГОСТ 28483-90 Дрожжи хлебопекарные сушеные. Технические условия	8 с. (2)	ГОСТ 30712-2001 Продукты безалкогольной промышленности. Методы микробиологического анализа	15 с. (3)
ГОСТ 28495-90 Продукция микробиологическая. Правила приемки и методы отбора проб <i>Взамен: ОСТ 64-067-89; ГОСТ 27786-88 в части разд. 2</i>	4 с. (1)	ГОСТ 30726-2001 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида <i>Escherichia coli</i>	12 с. (3)
ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов <i>Proteus</i> , <i>Morganella</i> , <i>Providencia</i>	6 с. (2)	ГОСТ Р 50396.0-92 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы. Методы отбора проб и подготовка к микробиологическим исследованиям <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	16 с. (3)
ГОСТ 28566-90 Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества энтерококков	6 с. (2)	ГОСТ Р 50396.1-92 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы. Метод определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	5 с. (2)
ГОСТ 28805-90 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества осмоотolerантных дрожжей и плесневых грибов	4 с. (1)	ГОСТ Р 50396.7-92 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы. Методы выявления бактерий рода <i>Proteus</i> <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	5 с. (2)
ГОСТ 29184-91 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	7 с. (2)		

ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79) Мясо и мясные продукты. Обнаружение и учет предполагаемых колиформных бактерий и <i>Escherichia coli</i> (арбитражный метод) ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75) Мясо и мясные продукты. Обнаружение сальмонелл (арбитражный метод) ГОСТ Р 51228-98 (ИСО 3983-77) Зерно и зерновые продукты. Колориметрический метод определения активности альфа-амилазы ГОСТ Р 51278-99 (ИСО 7698-90) Зерновые, бобовые и продукты их переработки. Определение количества бактерий, дрожжевых и плесневых грибов ГОСТ Р 51446-99 (ИСО 7218-96) Микробиология. Продукты пищевые. Общие правила микробиологических исследований ГОСТ Р 51921-2002 Продукты пищевые. Методы выявления и определения бактерий <i>Listeria monocytogenes</i>	7 с. (2) 13 с. (3) 11 с. (3) 11 с. (3) 31 с. (5) 22 с. (4)	ГОСТ Р 52097-2003 Продукты пчеловодства. Минерализация проб для определения токсичных элементов ГОСТ Р 52711-2007 Производство соковой продукции. Методы микробиологического анализа с применением специальных микробиологических сред ГОСТ Р 52723-2007 Продукты пищевые и корма. Экспресс-метод определения сырьевого состава (молекулярный) ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода <i>Salmonella</i> ГОСТ Р 52815-2007 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и <i>Staphylococcus aureus</i> ГОСТ Р 52816-2007 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	11 с. (3) 19 с. (4) 21 с. (4) 23 с. (4) 19 с. (4)

ГОСТ Р ИСО/ТО 14969-2007 74 с. (11)
Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Руководство по применению ISO 13485:2003
Взамен: ГОСТ Р 51538-99

11.040 Медицинское оборудование

ГОСТ 12.2.025-76 22 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Изделия медицинской техники. Электробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1986
Изменение №3 /ИУС 10-1991

ГОСТ 18996-80 22 с. (4)
Анализаторы биологических жидкостей медицинские. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 18996-73

ГОСТ 19471-74 8 с. (2)
Газы ионизированные и аэрозоли электрически заряженные. Термины и определения

ГОСТ 20790-93 27 с. (5)

ГОСТ Р 50444-92
Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 20790-82

ГОСТ 23986-80 4 с. (1)
Пространства взрывоопасные медицинских помещений. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 5-1985

ГОСТ 25725-89 23 с. (4)
Инструменты медицинские. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 15587-80; ГОСТ 22599-77; ГОСТ 25725-83

ГОСТ 30324.0-95 143 с. (19)
(МЭК 601-1-88)

ГОСТ Р 50267.0-92
(МЭК 601-1-88)
Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности

ГОСТ 30391-95
(МЭК 513-76)

ГОСТ Р 50326-92
(МЭК 513-76)
Основные принципы безопасности электрического оборудования, применяемого в медицинской практике

ГОСТ Р 50267.0-92 268 с. (35)
(МЭК 601-1-88)
Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности
Принят в качестве межгосударственного стандарта
Изменение №1 /ИУС 6-1996
Изменение №2 /ИУС 4-2004

ГОСТ Р 50267.0.2-2005 86 с. (12)
(МЭК 60601-1-2:2001)
Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ Р 50267.0.2-95

ГОСТ Р 50267.47-2004 36 с. (6)
(МЭК 60601-2-47-2001)
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к амбулаторным электрокардиографическим системам

ГОСТ Р 50267.49-2004 40 с. (6)
(МЭК 60601-2-49-2001)
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к многофункциональным мониторам пациента

ГОСТ Р 50326-92 20 с. (4)
(МЭК 513-76)
Основные принципы безопасности электрического оборудования, применяемого в медицинской практике
Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 50444-92 43 с. (7)
Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 20790-82
Принят в качестве межгосударственного стандарта
Изменение №1 /ИУС 11-1995

ГОСТ Р 51148-98 19 с. (4)
Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность

ГОСТ Р 51609-2000 15 с. (3)
Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования

ГОСТ Р ИСО 10079.1-99 27 с. (5)
Изделия медицинские для отсасывания. Часть 1. Отсасывающие устройства с электроприводом. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 16 с. (3)
Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования

ГОСТ Р МЭК 878-95 35 с. (6)
Графические символы, наносимые на медицинские электрические изделия

ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 24 с. (4)
Изделия медицинские электрические. Часть 1-1. Общие требования безопасности. Требования безопасности к медицинским электрическим системам
Взамен: ГОСТ Р МЭК 601-1-1-96

ГОСТ Р МЭК 60601-1-6-2007 50 с. (8)
Изделия медицинские электрические. Часть 1-6. Общие требования безопасности. Эксплуатационная пригодность

ГОСТ Р МЭК 60601-1-8-2007 61 с. (9)
Изделия медицинские электрические. Часть 1-8. Общие требования безопасности. Общие требования, испытания и руководящие указания по применению систем сигнализации медицинских электрических изделий и медицинских электрических систем
Взамен: ГОСТ Р ИСО 9703.1-99; ГОСТ Р ИСО 9703.2-99; ГОСТ Р ИСО 9703.3-99

11.040.01 Медицинское оборудование в целом

ГОСТ Р 50267.0.4-99 20 с. (4)
(МЭК 60601-1-4-96)
Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности. 4. Требования безопасности к программируемым медицинским электронным системам

ГОСТ Р ИСО 14971-2006 38 с. (6)
Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям
Взамен: ГОСТ Р ИСО 14971.1-99

ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2008 20 с. (4)
Действует с 01.03.2009
Изделия медицинские. Руководство по выбору стандартов, поддерживающих важнейшие принципы обеспечения безопасности и эксплуатационных характеристик медицинских изделий

11.040.10 Наркозные, дыхательные и реанимационные аппараты

ГОСТ 18856-81 32 с. (5)
Аппараты ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких. Общие технические требования. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 18856-73
Изменение №1 /ИУС 6-1984
Изменение №2 /ИУС 5-1985
Изменение №3 /ИУС 6-1987
Изменение №4 /ИУС 6-1989

ГОСТ 24264-93 24 с. (4)
(ИСО 5356-1-87)
Аппараты ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких. Соединения конические. Часть 1. Конические патрубки и гнезда
Взамен: ГОСТ 24264-80

ГОСТ 24264.2-94
(ИСО 5356-2-87)
ГОСТ Р 50327.2-92
(ИСО 5356-2-87)
Аппараты ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких. Соединения конические. Часть 2. Резьбовые соединения, несущие весовую нагрузку

ГОСТ 28386-89 14 с. (3)
Аппаратура гипербарической оксигенации. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 4.117-84

ГОСТ 30324.4-95 28 с. (5)
(МЭК 601-2-4-83)
ГОСТ Р 50267.4-92
(МЭК 601-2-4-83)
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к дефибрилляторам и дефибрилляторам-мониторам

ГОСТ 30324.12-95 11 с. (3)
(МЭК 601-2-12-88)
ГОСТ Р 50267.12-93
(МЭК 601-2-12-88)
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к аппаратам искусственной вентиляции легких

ГОСТ 30324.19-95
(МЭК 601-2-19-90)
ГОСТ Р 50267.19-96
(МЭК 601-2-19-90)
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к детским инкубаторам

**ГОСТ 30324.20-95
(МЭК 601-2-20-90)****ГОСТ Р 50267.20-97
(МЭК 601-2-20-90)**

Изделия медицинские электрические. Часть 2.
Частные требования безопасности к транспорт-
ным инкубаторам

ГОСТ Р 12.4.186-97 15 с. (3)

Система стандартов безопасности труда. Аппа-
раты дыхательные воздушные изолирующие.
Общие технические требования и методы испы-
таний

**ГОСТ Р 50267.4-92 40 с. (6)
(МЭК 601-2-4-83)**

Изделия медицинские электрические. Часть 2.
Частные требования безопасности к дефибрил-
ляторам и дефибрилляторам-мониторам
*Принят в качестве межгосударственного
стандарта*

**ГОСТ Р 50267.12-2006 39 с. (6)
(МЭК 60601-2-12:2001)**

Изделия медицинские электрические. Часть 2-
12. Частные требования безопасности к аппара-
там искусственной вентиляции легких для интен-
сивной терапии

*Взамен: ГОСТ Р 50267.12-93; ГОСТ Р ИСО
10651.1-99*

**ГОСТ Р 50267.19-96 49 с. (8)
(МЭК 601-2-19-90)**

Изделия медицинские электрические. Часть 2.
Частные требования безопасности к детским ин-
кубаторам

*Принят в качестве межгосударственного
стандарта*

Изменение №1 /ИУС 4-2004

**ГОСТ Р 50267.20-97 43 с. (7)
(МЭК 601-2-20-90)**

Изделия медицинские электрические. Часть 2.
Частные требования безопасности к транспорт-
ным инкубаторам

*Принят в качестве межгосударственного
стандарта*

**ГОСТ Р 50267.21-96 34 с. (6)
(МЭК 601-2-21-94)**

Изделия медицинские электрические. Часть 2.
Частные требования безопасности к детским
инфракрасным обогревателям

Изменение №1 /ИУС 3-2001

**ГОСТ Р 50327.2-92 7 с. (2)
(ИСО 5356-2-87)**

Аппараты ингаляционного наркоза и искусствен-
ной вентиляции легких. Соединения конические.
Часть 2. Резьбовые соединения, несущие весо-
вую нагрузку

*Принят в качестве межгосударственного
стандарта*

**ГОСТ Р 50580.1-93 4 с. (1)
(ИСО 5366-1-86)**

Трубки трахеотомические. Часть 1. Соединения

**ГОСТ Р 50580.2-93 15 с. (3)
(ИСО 5366-2-85)**

Трубки трахеотомические. Часть 2. Основные
требования

**ГОСТ Р 50662-94 27 с. (5)
(ИСО 8359-88)**

Концентраторы кислорода для использования в
медицине. Требования безопасности

**ГОСТ Р 50663-99 27 с. (5)
(ИСО 8382-88)**

Аппараты искусственной вентиляции легких для
оживления. Общие технические требования и
методы испытаний

Взамен: ГОСТ Р 50663-94

**ГОСТ Р 51316-99 34 с. (6)
Бароаппараты односторонние медицинские ста-
ционарные. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 2-2005****ГОСТ Р 51528-99 20 с. (4)
(ИСО 8835-2-93)**

Системы ингаляционного наркоза. Часть 2. Ане-
стезиологические циркуляционные дыхательные
контуры

**ГОСТ Р 51535-99 27 с. (5)
(ИСО 10651-2-96)**

Аппараты искусственной вентиляции легких ме-
дицинские. Часть 2. Частные требования безо-
пасности к аппаратам искусственной вентиляции
легких для применения на дому

**ГОСТ Р 52566-2006 24 с. (4)
(ИСО 7767:1997)**

Мониторы для контроля содержания кислорода в
дыхательной смеси для пациента. Требования
безопасности

**ГОСТ Р 52792-2007 24 с. (4)
(ИСО 5359:2000)**

Шланги газоподводящие низкого давления ме-
дицинские. Технические требования и методы
испытаний

ГОСТ Р ИСО 5358-99	20 с. (4)	ГОСТ 10782-85	18 с. (4)
Аппараты ингаляционного наркоза. Общие технические требования		Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов. Технические условия	
ГОСТ Р ИСО 7228-93	8 с. (2)	<i>Взамен: ГОСТ 10782-77</i>	
Коннекторы трахеальных трубок		Изменение №1 /ИУС 12-1987	
ГОСТ Р ИСО 8185-99	27 с. (5)	Изменение №2 /ИУС 8-1990	
Увлажнители медицинские. Технические требования и методы испытаний		Изменение №3 /ИУС 4-1991	
<i>Взамен: ГОСТ Р 50819-95</i>		Изменение №4 /ИУС 4-1992	
ГОСТ Р ИСО 8835.3-99	16 с. (3)	Изменение №5 /ИУС 7-2005	
Системы ингаляционного наркоза. Часть 3. Системы выведения газонаркотической смеси. Передающие и принимающие системы		Изменение №6 /ИУС 7-2005	
ГОСТ Р ИСО 8836-99	12 с. (3)	ГОСТ 19808-86	11 с. (3)
Катетеры аспирационные для респираторного тракта		Стекло медицинское. Марки	
ГОСТ Р ИСО 9918-99	27 с. (5)	<i>Взамен: ГОСТ 19808-80</i>	
Капнометры медицинские. Частные требования безопасности		Изменение №1 /ИУС 12-1998	
ГОСТ Р ИСО 9919-2007	73 с. (11)	ГОСТ 22967-90	12 с. (3)
Изделия медицинские электрические. Частные требования безопасности и основные характеристики пульсовых оксиметров		Шприцы медицинские инъекционные многократного применения. Общие технические требования и методы испытаний	
<i>Взамен: ГОСТ Р ИСО 9919-99</i>		<i>Взамен: ГОСТ 22967-82; ГОСТ 4.311-85</i>	
ГОСТ Р ИСО 10651.3-99	23 с. (4)	Изменение №1 /ИУС 1-1994	
Аппараты искусственной вентиляции легких медицинские. Часть 3. Частные требования безопасности к аппаратам искусственной вентиляции легких, применяемым в экстренных ситуациях и в транспортных средствах		ГОСТ 23498-79	7 с. (2)
ГОСТ Р МЭК 60601-2-13-2001	42 с. (7)	Аппаратура искусственного кровообращения. Термины и определения	
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к анестезиологическим комплексам		ГОСТ 24861-91	23 с. (4)
<i>Взамен: ГОСТ Р 50267.13-93</i>		(ИСО 7886-84)	
11.040.20	Аппараты для переливания крови, вливаний и инъекций	Шприцы инъекционные однократного применения	
ГОСТ 4.317-85	11 с. (3)	<i>Взамен: ГОСТ 24861-81</i>	
Система показателей качества продукции. Системы и устройства для службы крови. Номенклатура показателей		ГОСТ 25046-81	29 с. (5)
Изменение №1 /ИУС 6-1987		Иглы инъекционные однократного применения. Основные размеры. Технические требования. Методы испытаний	
		Изменение №1 /ИУС 2-1984	
		Изменение №2 /ИУС 11-1984	
		Изменение №3 /ИУС 6-1987	
		Изменение №4 /ИУС 10-1987	
		Изменение №5 /ИУС 4-1989	
		Изменение №6 /ИУС 10-1989	
		Изменение №7 /ИУС 2-1990	
		Изменение №8 /ИУС 7-1991	
		ГОСТ 25047-87	26 с. (5)
		Устройства комплектные эксфузионные, инфузионные и трансфузионные однократного применения. Технические условия	
		<i>Взамен: ГОСТ 25047-81</i>	
		Изменение №1 /ИУС 5-1989	
		Изменение №2 /ИУС 4-1990	
		Изменение №3 /ИУС 5-1991	
		Изменение №4 /ИУС 7-2002	

11.040.20

ГОСТ 25377-82 53 с. (8)

Иглы инъекционные многократного применения.
Технические условия
Стандарт действует только на территории Российской Федерации

Изменение №1 /ИУС 12-1986

Изменение №2 /ИУС 6-1987

Изменение №3 /ИУС 3-1988

Изменение №4 /ИУС 1-1989

Изменение №5 /ИУС 9-1989

Изменение №6 /ИУС 2-1990

Изменение №7 /ИУС 10-1993

ГОСТ 27422-87 52 с. (8)

Аппараты для внепочечного очищения крови.
Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1990

ГОСТ 27874-88 15 с. (3)

Диализаторы для внепочечного очищения крови.
Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 50855-96 49 с. (8)

Контейнеры для крови и ее компонентов. Требования химической и биологической безопасности и методы испытаний

ГОСТ Р 51622-2000 15 с. (3) (ИСО 3826-93)

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов однократного применения. Технические требования. Методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 4-2004

ГОСТ Р 52938-2008 15 с. (3)

Действует с 01.03.2009

Кровь донорская и ее компоненты. Контейнеры с консервированной кровью или ее компонентами. Маркировка

ГОСТ Р ИСО 8637-99 20 с. (4)

Гемодиализаторы, гемофильтры и гемоконцентраторы. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р ИСО 8638-99 15 с. (3)

Комплект кровопроводящих магистралей для гемодиализаторов, гемофильтров и гемоконцентраторов. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р ИСО 10555.1-99 12 с. (3)

Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного применения. Часть 1. Общие технические требования

ГОСТ Р ИСО 10555-2-99 8 с. (2)

Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного применения. Часть 2. Катетеры ангиографические

ГОСТ Р ИСО 10555.3-99 8 с. (2)

Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного применения. Часть 3. Катетеры венозные центральные

ГОСТ Р ИСО 10555.4-99 8 с. (2)

Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного применения. Часть 4. Катетеры для баллонного расширения

ГОСТ Р ИСО 10555.5-99 16 с. (3)

Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного применения. Часть 5. Катетеры периферические с внутренней иглой

11.040.30 Хирургические инструменты и материалы

ГОСТ 3-88 19 с. (4)

Перчатки хирургические резиновые. Технические условия

Взамен: ГОСТ 3-75

Изменение №1 /ИУС 2-1990

Изменение №2 /ИУС 7-1998

ГОСТ 4.307-85 12 с. (3)

Система показателей качества продукции. Инструменты однолезвийные. Номенклатура показателей

Заменен: ГОСТ 21240-89 в части скальпелей и ножей

ГОСТ 4.310-85 12 с. (3)

Система показателей качества продукции. Иглодержатели. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.485-87 11 с. (3)

Система показателей качества продукции. Аппараты электрохирургические высокочастотные. Номенклатура показателей

ГОСТ 396-84 8 с. (2)

Нитки хирургические шелковые крученые нестерильные. Технические условия

Взамен: ГОСТ 396-74

Изменение №1 /ИУС 9-1989

- ГОСТ 3399-76** 23 с. (4)
Трубки медицинские резиновые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3399-54
Изменение №1 /ИУС 1-1979
Изменение №2 /ИУС 9-1983
Изменение №3 /ИУС 11-1987
Изменение №4 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 19126-2007** 19 с. (4)
Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 19126-79
- ГОСТ 21238-93** 12 с. (3)
Инструменты хирургические. Нережущие шарнирные инструменты. Общие требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 21238-89; ГОСТ 27885-88
- ГОСТ 21239-93** 12 с. (3)
(ИСО 7741-86)
Инструменты хирургические. Ножницы. Общие требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 21239-89
- ГОСТ 21240-89** 11 с. (3)
Скальпели и ножи медицинские. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 21240-77; ГОСТ 4.307-85 в части скальпелей и ножей
- ГОСТ 21241-89** 11 с. (3)
Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 21241-77; ГОСТ 4.329-85
- ГОСТ 21643-82** 33 с. (6)
Сшиватели медицинские. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 21643-76
Изменение №1 /ИУС 8-1985
Изменение №2 /ИУС 6-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1988
Изменение №4 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 25981-83** 23 с. (4)
Иглы хирургические. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 6-1987
Изменение №2 /ИУС 3-1989
Изменение №3 /ИУС 3-1990
Изменение №4 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 26641-85** 16 с. (3)
Иглы атраumaticкие. Общие технические требования и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 6-1987
Изменение №2 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 28071-89** 8 с. (2)
Кусачки костные. Общие технические требования и методы испытаний
- ГОСТ 28518-90** 4 с. (1)
Долота медицинские. Общие технические требования и методы испытаний
- ГОСТ 28519-90** 4 с. (1)
Пилы медицинские. Общие технические требования и методы испытаний
- ГОСТ 28684-90** 4 с. (1)
Фрезы хирургические. Общие технические требования и методы испытаний
- ГОСТ 30208-94** 7 с. (2)
(ИСО 7153-1-88)
ГОСТ Р 50328.1-92
(ИСО 7153-1-88)
Инструменты хирургические. Металлические материалы. Часть 1. Нержавеющая сталь
- ГОСТ 30324.2-95** 28 с. (5)
(МЭК 601-2-2-91)
ГОСТ Р 50267.2-92
(МЭК 601-2-2-91)
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам
- ГОСТ 30393-95**
(ИСО 7740-85)
ГОСТ Р 50331-92
(ИСО 7740-85)
Инструменты хирургические. Скальпели со съемными лезвиями. Присоединительные размеры
- ГОСТ Р 50267.2-92** 41 с. (7)
(МЭК 601-2-2-91)
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам
Принят в качестве межгосударственного стандарта
Изменение №1 /ИУС 7-1996
- ГОСТ Р 50328.1-92** 9 с. (3)
(ИСО 7153-1-88)
Инструменты хирургические. Металлические материалы. Часть 1. Нержавеющая сталь
Принят в качестве межгосударственного стандарта

11.040.30

ГОСТ Р 50331-92 4 с. (1)
(ИСО 7740-85)

Инструменты хирургические. Скальпели со съемными лезвиями. Присоединительные разъемы

Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р МЭК 60601-2-2-2006 32 с. (5)

Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам

11.040.40 Имплантаты для хирургии, протезирования и ортоптики

ГОСТ 26997-2002 17 с. (4)

Клапаны сердца искусственные. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 26997-86

ГОСТ 30399-95

(ИСО 6475-89)

ГОСТ Р 50581-93

(ИСО 6475-89)

Имплантаты для хирургии. Металлические шурупы для костей с асимметричной резьбой и сферической опорной поверхностью. Механические требования и методы испытаний

ГОСТ 30400-95

(ИСО 5835-91)

ГОСТ Р 50582-93

(ИСО 5835-91)

Имплантаты для хирургии. Металлические костные шурупы со специальной резьбой, сферической головкой и внутренним шестигранником под ключ. Размеры

ГОСТ Р 50581-93 10 с. (3)

(ИСО 6475-89)

Имплантаты для хирургии. Металлические шурупы для костей с асимметричной резьбой и сферической опорной поверхностью. Механические требования и методы испытаний

Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 50582-93 12 с. (3)

(ИСО 5835-91)

Имплантаты для хирургии. Металлические костные шурупы со специальной резьбой, сферической головкой и внутренним шестигранником под ключ. Размеры

Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 51073-97 28 с. (5)

Электрокардиостимуляторы имплантируемые. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51394-99 15 с. (3)

Прокат из коррозионно-стойкой стали для хирургических имплантатов. Технические условия

ГОСТ Р 51395-99 5 с. (2)

Прутки литые из сплава ХК62М6Л для искусственных суставов. Технические условия

ГОСТ Р 51396-99 7 с. (2)

Проволока из специальных сплавов для соединительных силовых и вживляемых элементов изделий для костей организма. Общие технические условия

ГОСТ Р 51566-2000 13 с. (3)

Протезы кровеносных сосудов. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 51819-2001 12 с. (3)

Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения

ГОСТ Р 51892-2002 11 с. (3)

(ИСО 11979-1-99)

Имплантаты офтальмологические. Интраокулярные линзы. Часть 1. Термины и определения

ГОСТ Р 52038-2003 16 с. (3)

(ИСО 11979-2-99)

Имплантаты офтальмологические. Интраокулярные линзы. Часть 2. Оптические свойства и методы испытаний

ГОСТ Р 52039-2003 27 с. (5)

(ИСО 11979-3-99)

Имплантаты офтальмологические. Интраокулярные линзы. Часть 3. Механические свойства и методы испытаний

ГОСТ Р 52040-2003 11 с. (3)

(ИСО 11979-6-99)

Имплантаты офтальмологические. Интраокулярные линзы. Часть 6. Срок годности и стабильность при транспортировании

ГОСТ Р 52458-2005 35 с. (6)

(ИСО 11979-7:2001)

Имплантаты офтальмологические. Интраокулярные линзы. Часть 7. Клинические испытания

ГОСТ Р 52640-2006 8 с. (2)

Имплантаты для хирургии. Замещение сустава тотальным эндопротезом. Определение долговечности работы узла трения эндопротеза тазобедренного сустава методом оценки крутящего момента

- ГОСТ Р 52641-2006** 15 с. (3)
Имплантаты для хирургии. Стандартный метод испытаний для проверки на сдвиг фосфатно-кальциевых и металлических покрытий
- ГОСТ Р 52642-2006** 11 с. (3)
Имплантаты для хирургии. Метод определения радикалообразующей активности частиц износа имплантируемых материалов
- ГОСТ Р 52732-2007** 10 с. (3)
Внутрисосудистые стенты. Технические требования
- ГОСТ Р 52858-2007 (ИСО 11979-5:2006)** 27 с. (5)
Имплантаты офтальмологические. Интраокулярные линзы. Часть 5. Биологическая совместимость
- ГОСТ Р 52999.1-2008**
Действует с 01.07.2009
Протезы клапанов сердца. Часть 1. Общие технические требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 53000-2008** 11 с. (3)
Действует с 01.07.2009
Эндопротезы молочных желез. Общие технические требования. Методы испытаний
- ГОСТ Р ИСО 5833-2005** 20 с. (4)
Имплантаты для хирургии. Акрилцементы
- ГОСТ Р ИСО 5836-2006** 11 с. (3)
Имплантаты для хирургии. Металлические пластинки для скрепления отломков кости. Отверстия под винты с асимметричной резьбой и сферической опорной поверхностью
- ГОСТ Р ИСО 7206-1-2005** 11 с. (3)
Имплантаты для хирургии. Эндопротезы тазобедренного сустава частичные и тотальные. Часть 1. Классификация и обозначение размеров
- ГОСТ Р ИСО 7206-2-2005** 10 с. (3)
Имплантаты для хирургии. Эндопротезы тазобедренного сустава частичные и тотальные. Часть 2. Суставные поверхности, изготовленные из металлических, керамических и полимерных материалов
- ГОСТ Р ИСО 7206-4-2005** 16 с. (3)
Имплантаты для хирургии. Эндопротезы тазобедренного сустава частичные и тотальные. Часть 4. Определение прочности ножек бедренных компонентов
- ГОСТ Р ИСО 7206-10-2005** 12 с. (3)
Имплантаты для хирургии. Эндопротезы тазобедренного сустава частичные и тотальные. Часть 10. Определение сопротивления статической нагрузке модульных бедренных головок
- ГОСТ Р ИСО 7207-1-2005** 11 с. (3)
Имплантаты для хирургии. Бедренный и большеберцовый компоненты частичных и тотальных эндопротезов коленного сустава. Часть 1. Классификация, определения и обозначение размеров
- ГОСТ Р ИСО 7207-2-2005** 4 с. (1)
Имплантаты для хирургии. Компоненты частичных и тотальных эндопротезов коленного сустава. Часть 2. Суставные поверхности, изготовленные из металлических, керамических и полимерных материалов
- ГОСТ Р ИСО 8319-1-2006** 12 с. (3)
Инструменты ортопедические. Осуществление соединений. Часть 1. Ключи для винтов с шестигранным углублением в головке
- ГОСТ Р ИСО 8319-2-2006** 12 с. (3)
Инструменты ортопедические. Осуществление соединений. Часть 2. Отвертки для винтов с одним шлицем, с крестообразным шлицем и крестообразным углублением в головке
- ГОСТ Р ИСО 8615-99** 16 с. (3)
Неактивные хирургические имплантаты. Устройства, используемые для фиксации бедренных костей взрослых пациентов. Технические требования
- ГОСТ Р ИСО 9326-2005** 12 с. (3)
Имплантаты для хирургии. Эндопротезы тазобедренного сустава частичные и тотальные. Лабораторные оценки изменения формы опорных поверхностей
- ГОСТ Р ИСО 10993.6-99** 16 с. (3)
Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 6. Исследование местного действия после имплантации
- ГОСТ Р ИСО 13405-1-2001** 7 с. (2)
Протезирование и ортезирование. Классификация и описание узлов протезов. Часть 1. Классификация узлов протезов
- ГОСТ Р ИСО 13405-2-2001** 11 с. (3)
Протезирование и ортезирование. Классификация и описание узлов протезов. Часть 2. Описание узлов протезов нижних конечностей

11.040.40

ГОСТ Р ИСО 13405-3-2001 12 с. (3)
Протезирование и ортезирование. Классификация и описание узлов протезов. Часть 3. Описание узлов протезов верхних конечностей

ГОСТ Р ИСО 14602-99 12 с. (3)
Неактивные хирургические имплантаты. Имплантаты для остеосинтеза. Технические требования

ГОСТ Р ИСО 14630-99 12 с. (3)
Неактивные хирургические имплантаты. Общие технические требования

ГОСТ Р ИСО 15032-2001 32 с. (5)
Протезы. Испытания конструкции тазобедренных узлов

РСТ РСФСР 620-79 19 с. (4)
Отраслевая система управления качеством продукции протезной промышленности. Комплексная система управления качеством продукции объединений, предприятий протезной промышленности. Основные положения

РСТ РСФСР 621-79 13 с. (3)
Система показателей качества протезно-ортопедических изделий. Обувь ортопедическая профилактическая. Номенклатура показателей

11.040.50 Радиографическое оборудование

ГОСТ 4.178-85 16 с. (3)
Система показателей качества продукции. Аппараты рентгеновские медицинские диагностические. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.490-89 14 с. (3)
Система показателей качества продукции. Ускорители электронов для лучевой терапии. Номенклатура показателей

ГОСТ 16758-71 3 с. (1)
Аппараты терапевтические радиоизотопные. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 2-1976
Изменение №2 /ИУС 7-1985

ГОСТ 23154-78 33 с. (6)
Аппараты гамма-терапевтические статические и ротационные для дальнедистанционного облучения. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 16355-70; ГОСТ 18500-73; ГОСТ 20246-74
Изменение №1 /ИУС 1-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1985
Изменение №3 /ИУС 9-1990

ГОСТ 23643-79 3 с. (1)
Аппараты радиоизотопные терапевтические внутрисполостные для контактного облучения. Параметры
Изменение №1 /ИУС 11-1986
Изменение №2 /ИУС 9-1991

ГОСТ 24658-81 10 с. (3)
Аппараты радиоизотопные терапевтические внутрисполостные для контактного облучения. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 12-1992

ГОСТ 24984-81 27 с. (5)
Аппараты рентгеновские медицинские. Символы обслуживания
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 2-1988

ГОСТ 25272-82 16 с. (3)
Аппараты рентгеновские медицинские. Термины и определения

ГОСТ 25273-82 8 с. (2)
Усилители рентгеновского изображения медицинских аппаратов. Термины и определения

ГОСТ 25675-83 8 с. (2)
Разъемы высокого напряжения медицинских рентгеновских аппаратов. Типы и основные размеры
Изменение №1 /ИУС 9-1988

ГОСТ 26015-83 27 с. (5)
Решетки для медицинской рентгенографии. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 7-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1989

ГОСТ 26140-84 53 с. (8)
Аппараты рентгеновские медицинские. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 7248-75 в части медицинских рентгеновских аппаратов; ГОСТ 12.2.018-76 в части медицинских рентгеновских аппаратов
Изменение №1 /ИУС 5-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1988
Изменение №3 /ИУС 2-1990

ГОСТ 26141-84 20 с. (4)
Усилители рентгеновского изображения медицинских рентгеновских аппаратов. Общие технические требования. Методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 4-1988
Изменение №2 /ИУС 2-1990

- ГОСТ 26145-84** 18 с. (4)
Кассеты рентгеновские медицинские. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 26221-84** 15 с. (3)
Растры отсеивающие линейные медицинских рентгеновских аппаратов. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 7-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1988
Изменение №3 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 27047-86** 23 с. (4)
Экраны для рентгеноскопии и флюорографии. Основные параметры, общие технические требования и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 27048-86** 29 с. (5)
Экраны усиливающие медицинские. Основные параметры, общие технические требования и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 27439-87** 7 с. (2)
Камеры ионизационные для рентгеновских автоматических реле экспозиции. Основные размеры
- ГОСТ 30324.8-95** 38 с. (6)
(МЭК 601-2-8-87)
ГОСТ Р 50267.8-93
(МЭК 601-2-8-87)
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к терапевтическим рентгеновским аппаратам напряжением от 10 кВ до 1 МВ
- ГОСТ 30324.15-95** 31 с. (5)
(МЭК 601-2-15-88)
ГОСТ Р 50267.15-93
(МЭК 601-2-15-88)
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к рентгеновским генераторам с накопительным конденсатором
- ГОСТ Р 50267.0.3-99** 42 с. (7)
(МЭК 60601-1-3-94)
Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности. 3. Общие требования к защите от излучения в диагностических рентгеновских аппаратах
- ГОСТ Р 50267.1-99** 54 с. (8)
(МЭК 60601-2-1-98)
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к медицинским ускорителям электронов в диапазоне от 1 до 50 МэВ
- ГОСТ Р 50267.7-95** 73 с. (11)
(МЭК 601-2-7-87)
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к рентгеновским питающим устройствам диагностических рентгеновских генераторов
- ГОСТ Р 50267.8-93** 74 с. (11)
(МЭК 601-2-8-87)
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к терапевтическим рентгеновским аппаратам напряжением от 10 кВ до 1 МВ
Принят в качестве межгосударственного стандарта
Изменение №1 /ИУС 6-2000
- ГОСТ Р 50267.11-99** 36 с. (6)
(МЭК 60601-2-11-97)
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к гамма-терапевтическим аппаратам
- ГОСТ Р 50267.15-93** 47 с. (7)
(МЭК 601-2-15-88)
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к рентгеновским генераторам с накопительным конденсатором
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ Р 50267.22-2002** 20 с. (4)
(МЭК 60601-2-22-95)
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к медицинским лазерным аппаратам и установкам
- ГОСТ Р 50267.28-95** 20 с. (4)
(МЭК 601-2-28-93)
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к диагностическим блокам источника рентгеновского излучения и рентгеновским излучателям
- ГОСТ Р 50267.29-99** 28 с. (5)
(МЭК 60601-2-29-99)
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к симуляторам (имитаторам) для лучевой терапии
Взамен: ГОСТ Р 50267.29-96

- ГОСТ Р 50267.32-99** 16 с. (3)
(МЭК 60601-2-32-94)
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к вспомогательному оборудованию рентгеновских аппаратов
- ГОСТ Р 50267.33-99** 40 с. (6)
(МЭК 60601-2-33-95)
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к медицинскому диагностическому оборудованию, работающему на основе явления магнитного резонанса
- ГОСТ Р 50267.43-2002** 28 с. (5)
(МЭК 60601-2-43-2000)
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к рентгеновским аппаратам для интервенционных процедур
- ГОСТ Р 50755-95** 12 с. (3)
(МЭК 806-84)
Определение максимального симметричного радиационного поля рентгенодиагностической трубки с вращающимся анодом
- ГОСТ Р 51532-99** 12 с. (3)
(МЭК 61331-1-94)
Средства защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике. Часть 1. Определение ослабляющих свойств материалов
- ГОСТ Р 51534-99** 16 с. (3)
(МЭК 61331-3-98)
Средства защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике. Часть 3. Защитная одежда
- ГОСТ Р 51745-2001** 8 с. (2)
(МЭК 60658-79)
Экраны рентгенографические усиливающие медицинские. Размеры
- ГОСТ Р 51746-2001** 15 с. (3)
(МЭК 61223-1-93)
Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 1. Общие требования
- ГОСТ Р 51817-2001** 24 с. (4)
(МЭК 61223-2-5-94)
Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-5. Испытания на постоянство параметров. Видеоконтрольные устройства
- ГОСТ Р МЭК 60336-99** 28 с. (5)
Излучатели медицинские рентгенодиагностические. Характеристики фокусных пятен
- ГОСТ Р МЭК 60522-2001** 8 с. (2)
Излучатели рентгеновские. Методы определения постоянной фильтрации
Взамен: ГОСТ Р 50733-95
- ГОСТ Р МЭК 60526-2001** 12 с. (3)
Разъемы высоковольтные для медицинских рентгеновских аппаратов
- ГОСТ Р МЭК 60601-2-44-2005** 28 с. (5)
Изделия медицинские электрические. Часть 2-44. Частные требования безопасности к рентгеновским компьютерным томографам
- ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2005** 35 с. (6)
Изделия медицинские электрические. Часть 2-45. Частные требования безопасности к маммографическим рентгеновским аппаратам и маммографическим устройствам для стереотаксиса
Взамен: ГОСТ Р 50267.45-99
- ГОСТ Р МЭК 60613-99** 15 с. (3)
Характеристики электрические, тепловые и нагрузочные рентгеновских трубок с вращающимся анодом для медицинской диагностики
- ГОСТ Р МЭК 60627-2005** 24 с. (4)
Оборудование для получения рентгеновских диагностических изображений. Характеристики отсеивающих растров общего назначения и маммографических отсеивающих растров
- ГОСТ Р МЭК 60731-2001** 78 с. (11)
Изделия медицинские электрические. Дозиметры с ионизационными камерами для лучевой терапии
- ГОСТ Р МЭК 60789-99** 16 с. (3)
Характеристики и методы испытаний радионуклидных визуализирующих устройств гамма-камер типа Ангера
- ГОСТ Р МЭК 60976-99** 64 с. (9)
Изделия медицинские электрические. Медицинские ускорители электронов. Функциональные характеристики
- ГОСТ Р МЭК 60977-99** 55 с. (8)
Изделия медицинские электрические. Медицинские ускорители электронов в диапазоне энергий от 1 до 50 МэВ. Руководство по проверке функциональных характеристик
- ГОСТ Р МЭК 61168-99** 24 с. (4)
Симуляторы (имитаторы) для лучевой терапии. Функциональные и эксплуатационные характеристики

ГОСТ Р МЭК 61170-99 16 с. (3)
Симуляторы (имитаторы) для лучевой терапии. Руководство для проверки эксплуатационных характеристик

ГОСТ Р МЭК 61217-99 50 с. (8)
Аппараты дистанционные для лучевой терапии. Координаты, движения и шкалы

ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 20 с. (4)
Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-6. Испытания на постоянство параметров. Аппараты для рентгеновской компьютерной томографии

ГОСТ Р МЭК 61223-2-7-2001 20 с. (4)
Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-7. Испытания на постоянство параметров. Аппараты для интраоральной дентальной рентгенографии

ГОСТ Р МЭК 61223-2-9-2001 20 с. (4)
Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-9. Испытания на постоянство параметров. Аппараты для не прямой рентгеноскопии и не прямой рентгенографии

ГОСТ Р МЭК 61223-2-10-2001 28 с. (5)
Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-10. Испытания на постоянство параметров. Рентгеновские аппараты для маммографии

ГОСТ Р МЭК 61223-2-11-2001 32 с. (5)
Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-11. Испытания на постоянство параметров. Аппараты для общей прямой рентгенографии

ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 36 с. (6)
Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 3-1. Характеристики изображений рентгеновских аппаратов для рентгенографии и рентгеноскопии. Приемочные испытания

ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 16 с. (3)
Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 3-3. Характеристики изображений рентгеновских аппаратов для цифровой субтракционной ангиографии (ЦСА). Приемочные испытания

ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 24 с. (4)
Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 3-4. Характеристики изображений дентальных рентгеновских аппаратов. Приемочные испытания

ГОСТ Р МЭК 61262.7-99 16 с. (3)
Изделия медицинские электрические. Характеристики электронно-оптических усилителей рентгеновского изображения. Часть 7. Определение функции передачи модуляции

ГОСТ Р МЭК 61267-2001 24 с. (4)
Аппараты рентгеновские медицинские диагностические. Условия излучения при определении характеристик

ГОСТ Р МЭК 61303-99 12 с. (3)
Изделия медицинские электрические. Радионуклидные калибраторы. Методы испытаний эксплуатационных характеристик

ГОСТ Р МЭК 61859-2001 12 с. (3)
Кабинеты лучевой терапии. Общие требования безопасности

11.040.55 Диагностическое оборудование

ГОСТ 4.160-85 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Приборы для измерения мышечной силы (механические). Номенклатура показателей

ГОСТ 4.312-85 18 с. (4)
Система показателей качества продукции. Генераторы сигналов диагностические звуковые. Аудиометры. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.372-85 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Приборы и аппараты медицинские для обработки пробы методом электрофореза. Номенклатура показателей

- ГОСТ 302-79** 15 с. (3)
Термометр медицинский максимальный стеклянный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 302-68
Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.02.2009
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1982
Изменение №3 /ИУС 3-1985
Изменение №4 /ИУС 11-1985
Изменение №5 /ИУС 12-1986
Изменение №6 /ИУС 3-1988
Изменение №7 /ИУС 6-1989
Изменение №8 /ИУС 7-2005 (Изменение действует только на территории Российской Федерации)
- ГОСТ 17562-72** 45 с. (7)
Приборы измерительные для функциональной диагностики. Термины и определения
- ГОСТ 18250-80** 8 с. (2)
Приборы медицинские. Волоконные световоды. Присоединительные размеры
Взамен: ГОСТ 18250-72
- ГОСТ 18305-83** 20 с. (4)
Эндоскопы медицинские. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 18305-72
- ГОСТ 19687-89** 26 с. (5)
Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов сердца. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 19687-84; ГОСТ 26376-84; ГОСТ 4.366-85
Изменение №1 /ИУС 6-1991
- ГОСТ 22224-83** 11 с. (3)
Динамометры ручные плоскопружинные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 22224-76
Изменение №1 /ИУС 6-1987
Изменение №2 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 23496-89** 26 с. (5)
Эндоскопы медицинские. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 23496-86; ГОСТ 4.131-85; ОСТ 64-1-169-75
Изменение №1 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 24263-80** 22 с. (4)
Приборы медицинские. Знаки информационные на эндоскопах и их функциональных элементах. Форма и размеры. Технические требования
Изменение №1 /ИУС 9-1983
- ГОСТ 24878-81** 16 с. (3)
Электроды для съема биоэлектрических потенциалов. Термины и определения
- ГОСТ 25995-83** 30 с. (5)
Электроды для съема биоэлектрических потенциалов. Общие технические требования и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 6-1987
- ГОСТ 26332-84** 8 с. (2)
Эндоскопы медицинские. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
- ГОСТ 27072-86** 35 с. (6)
Генераторы сигналов диагностические звуковые. Аудиометры. Общие технические требования и методы испытаний
- ГОСТ 28703-90** 12 с. (3)
Приборы автоматические и полуавтоматические для косвенного измерения артериального давления. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ОСТ 42-21-17-84; ГОСТ 4.371-85, кроме механических приборов
- ГОСТ 30324.18-95**
(МЭК 601-2-18-90)
- ГОСТ Р 50267.18-94**
(МЭК 601-2-18-90)
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к эндоскопической аппаратуре
- ГОСТ 30324.23-95**
(МЭК 601-2-23-93)
- ГОСТ Р 50267.23-95**
(МЭК 601-2-23-93)
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к приборам для чрезкожного мониторинга парциального давления
- ГОСТ 30324.25-95**
(МЭК 601-2-25-93)
- ГОСТ Р 50267.25-94**
(МЭК 601-2-25-93)
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к электрокардиографам
- ГОСТ 30324.26-95**
(МЭК 601-2-26-94)
- ГОСТ Р 50267.26-95**
(МЭК 601-2-26-94)
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к электроэнцефалографам

ГОСТ 30324.27-95
(МЭК 601-2-27-91)

ГОСТ Р 50267.27-95
(МЭК 601-2-27-91)

Изделия медицинские электрические. Часть 2.
Частные требования безопасности к электрокар-
диографическим мониторам

ГОСТ 30324.34-95
(МЭК 601-2-34-93)

ГОСТ Р 50267.34-95
(МЭК 601-2-34-93)

Изделия медицинские электрические. Часть 2.
Частные требования безопасности к приборам
для прямого мониторинга кровяного давления

ГОСТ Р 50267.18-94
(МЭК 601-2-18-90)

22 с. (4)

Изделия медицинские электрические. Часть 2.
Частные требования безопасности к эндоскопи-
ческой аппаратуре
*Принят в качестве межгосударственного
стандарта*

ГОСТ Р 50267.23-95
(МЭК 601-2-23-93)

24 с. (4)

Изделия медицинские электрические. Часть 2.
Частные требования безопасности к приборам
для чрезкожного мониторинга парциального
давления
*Принят в качестве межгосударственного
стандарта*

ГОСТ Р 50267.25-94
(МЭК 601-2-25-93)

28 с. (5)

Изделия медицинские электрические. Часть 2.
Частные требования безопасности к электрокар-
диографам
*Принят в качестве межгосударственного
стандарта*

ГОСТ Р 50267.26-95
(МЭК 601-2-26-94)

24 с. (4)

Изделия медицинские электрические. Часть 2.
Частные требования безопасности к электроэн-
цефалографам
*Принят в качестве межгосударственного
стандарта*

ГОСТ Р 50267.27-95
(МЭК 601-2-27-91)

28 с. (5)

Изделия медицинские электрические. Часть 2.
Частные требования безопасности к электрокар-
диографическим мониторам
*Принят в качестве межгосударственного
стандарта*

ГОСТ Р 50267.30-99
(МЭК 60601-2-30-95)

24 с. (4)

Изделия медицинские электрические. Часть 2.
Частные требования безопасности к приборам
для автоматического контроля давления крови
косвенным методом

ГОСТ Р 50267.34-95
(МЭК 601-2-34-93)

28 с. (5)

Изделия медицинские электрические. Часть 2.
Частные требования безопасности к приборам
для прямого мониторинга кровяного давления
*Принят в качестве межгосударственного
стандарта*

ГОСТ Р 52921-2008

12 с. (3)

Действует с 01.02.2009

Термометры медицинские максимальные стек-
лянные. Общие технические условия

ГОСТ Р МЭК 60789-99

16 с. (3)

Характеристики и методы испытаний радионук-
лидных визуализирующих устройств гамма-
камер типа Ангера

**11.040.60 Терапевтическое оборудо-
вание**

ГОСТ 4.324-85

11 с. (3)

Система показателей качества продукции. Аппа-
раты для ультразвуковой терапии. Номенклатура
показателей

ГОСТ 24827-81

12 с. (3)

Облучатели оптические медицинские. Термины и
определения
Изменение №1 /ИУС 9-1988

ГОСТ 25052-87

31 с. (5)

Аппараты для ультразвуковой терапии. Общие
технические условия
*Взамен: ГОСТ 25052-81
Изменение №1 /ИУС 5-1989*

ГОСТ 25053-87

28 с. (5)

Излучатели аппаратов для ультразвуковой тера-
пии. Общие технические условия
*Взамен: ГОСТ 25053-81
Изменение №1 /ИУС 5-1989*

ГОСТ 28603-90

12 с. (3)

Аппараты для УВЧ-терапии. Общие технические
требования и методы испытаний
Взамен: ОСТ 64-1-166-75

11.040.60

ГОСТ 30324.3-95 (МЭК 601-2-3-91)	16 с. (3)	ГОСТ Р 50267.3-92 (МЭК 601-2-3-91)	16 с. (3)
ГОСТ Р 50267.3-92 (МЭК 601-2-3-91)		Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к аппаратам для коротковолновой терапии	
ГОСТ 30324.5-95 (МЭК 601-2-5-84)	12 с. (3)	<i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i> Изменение №1 /ИУС 3-2003	
ГОСТ Р 50267.5-92 (МЭК 601-2-5-84)		ГОСТ Р 50267.5-92 (МЭК 601-2-5-84)	16 с. (3)
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к аппаратам для ультразвуковой терапии		Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к аппаратам для ультразвуковой терапии	
ГОСТ 30324.6-95 (МЭК 601-2-6-84)	12 с. (3)	<i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	
ГОСТ Р 50267.6-92 (МЭК 601-2-6-84)		ГОСТ Р 50267.6-92 (МЭК 601-2-6-84)	15 с. (3)
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к аппаратам для микроволновой терапии		Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к аппаратам для микроволновой терапии	
ГОСТ 30324.10-95 (МЭК 601-2-10-84)	15 с. (3)	<i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	
ГОСТ Р 50267.10-93 (МЭК 601-2-10-84)		ГОСТ Р 50267.10-93 (МЭК 601-2-10-84)	23 с. (4)
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к стимуляторам нервов и мышц		Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к стимуляторам нервов и мышц	
ГОСТ 30324.14-95 (МЭК 601-2-14-83)	16 с. (3)	<i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	
ГОСТ Р 50267.14-93 (МЭК 601-2-14-83)		ГОСТ Р 50267.11-99 (МЭК 60601-2-11-97)	36 с. (6)
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к аппаратам электрошоковой терапии		Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к гамма-терапевтическим аппаратам	
ГОСТ Р 8.583-2001 (МЭК 61689-96)	31 с. (5)	ГОСТ Р 50267.14-93 (МЭК 601-2-14-83)	23 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Оборудование медицинское ультразвуковое терапевтическое. Общие требования к методикам выполнения измерений параметров акустического выхода в диапазоне частот от 0,5 до 5,0 МГц		Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к аппаратам для электрошоковой терапии	
ГОСТ Р 8.584-2001 (МЭК 61846-96)	19 с. (4)	<i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	
Государственная система обеспечения единства измерений. Оборудование медицинское ультразвуковое. Аппараты экстракорпоральной литотрипсии. Общие требования к представлению параметров акустического выхода и методикам их измерений		ГОСТ Р 50267.31-99 (МЭК 60601-2-31-94)	23 с. (4)
		Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к наружным кардиостимуляторам с внутренним источником питания	

ГОСТ Р 50267.32-99 (МЭК 60601-2-32-94) Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к вспомогательному оборудованию рентгеновских аппаратов	16 с. (3)	ГОСТ 24052-80 Оптика очковая. Термины и определения Изменение №1 /ИУС 9-1987	7 с. (2)
ГОСТ Р 51959.1-2002 (ЕН 1060-1-96) Сфигмоманометры (измерители артериального давления) неинвазивные. Часть 1. Общие требования	12 с. (3)	ГОСТ 28956-91 (ИСО 8320-86) Линзы контактные. Термины и определения	15 с. (3)
ГОСТ Р 51959.2-2002 (ЕН 1060-2-96) Сфигмоманометры (измерители артериального давления) неинвазивные. Часть 2. Дополнительные требования к механическим сфигмоманометрам	20 с. (4)	ГОСТ 30808-2002 ГОСТ Р 51044-97 Линзы очковые. Общие технические условия	19 с. (4)
ГОСТ Р 51959.3-2002 (ЕН 1060-3-97) Сфигмоманометры (измерители артериального давления) неинвазивные. Часть 3. Дополнительные требования к электромеханическим системам измерения давления крови	20 с. (4)	ГОСТ Р 50606-93 (ИСО 8598-93) Оптика и оптические приборы. Диоптриметры	14 с. (3)
ГОСТ Р ИСО 10079.2-99 Изделия медицинские для отсасывания. Часть 2. Отсасывающие устройства с ручным приводом. Общие технические требования и методы испытаний	16 с. (3)	ГОСТ Р 51044-97 Линзы очковые. Общие технические условия <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i> Изменение №1 /ИУС 2-2000	19 с. (4)
ГОСТ Р ИСО 10079.3-99 Изделия медицинские для отсасывания. Часть 3. Отсасывающие устройства, приводимые в действие источником вакуума или давления. Общие технические требования и методы испытаний	20 с. (4)	ГОСТ Р 51193-98 Очки корригирующие. Общие технические условия	8 с. (2)
		ГОСТ Р 51580-2000 Линзы контактные мягкие. Общие технические условия	11 с. (3)
		ГОСТ Р 51711-2001 Линзы контактные мягкие окрашенные. Общие технические условия	9 с. (3)
		ГОСТ Р 51831-2001 Очки солнцезащитные. Общие технические требования	11 с. (3)
		ГОСТ Р 51854-2001 Линзы очковые солнцезащитные. Технические требования. Методы испытаний	12 с. (3)
11.040.70 Офтальмологическое оборудование		ГОСТ Р 51932-2002 Оптика офтальмологическая. Оправы корригирующих очков. Общие технические требования и методы испытаний Изменение №1 /ИУС 1-2005	17 с. (4)
ГОСТ 8778-81 Заготовки очковых линз. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 4995-72; ГОСТ 8778-74; ГОСТ 21434-75</i> Изменение №1 /ИУС 5-1983 Изменение №2 /ИУС 8-1984 Изменение №3 /ИУС 12-1986 Изменение №4 /ИУС 3-1987 Изменение №5 /ИУС 4-1988 Изменение №6 /ИУС 12-1988 Изменение №7 /ИУС 10-1991	11 с. (3)	ГОСТ Р 52041-2003 (ИСО 9338-96) Оптика офтальмологическая. Линзы контактные. Методы определения основных параметров	19 с. (4)
ГОСТ 14934-88 Офтальмологическая оптика. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 14934-80</i>	26 с. (5)	ГОСТ Р ИСО 10342-2008 <i>Действует с 01.09.2009</i> Рефрактометры офтальмологические. Технические требования и методы испытаний	
		ГОСТ Р ИСО 10343-2008 <i>Действует с 01.09.2009</i> Офтальмометры. Технические требования и методы испытаний	

11.040.99

**11.040.99 Медицинское оборудование
 прочее**

ГОСТ 4.129-85 **13 с. (3)**
Система показателей качества продукции. Тех-
ника криогенная медицинская. Номенклатура
показателей
Изменение №1 /ИУС 6-1987

ГОСТ 4.370-85 **15 с. (3)**
Система показателей качества продукции. Меха-
нические анализаторы биологических жидкостей.
Номенклатура показателей

ГОСТ 17651-72 **2 с. (1)**
Тара стеклянная для лекарственных средств.
Метод определения светозащитных свойств

ГОСТ 19809-85 **7 с. (2)**
Стекло медицинское. Метод определения водо-
стойкости
Взамен: ГОСТ 19809-74

ГОСТ 19810-85 **7 с. (2)**
Стекло медицинское. Метод определения щело-
честойкости
Взамен: ГОСТ 19810-74

ГОСТ 28311-89 **14 с. (3)**
Дозаторы медицинские лабораторные. Общие
технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 52896-2007 **16 с. (3)**
Производство лекарственных средств. Оборудо-
вание технологическое для производства твер-
дых лекарственных форм. Общие требования

11.060 Стоматология

ГОСТ Р 51704-2001 **11 с. (3)**
Слитки платины мерные. Технические условия

11.060.01 Стоматология в целом

ГОСТ 24261-80 **20 с. (4)**
Стоматологическая техника. Знаки. Формы и
размеры. Технические требования

ГОСТ Р ИСО 13397-1-2006 **7 с. (2)**
Стоматологические кюретки, инструменты для
снятия зубных отложений и экскаваторы. Часть
1. Общие требования

ГОСТ Р ИСО 13402-2008 **7 с. (2)**
Действует с 01.07.2009
Инструменты хирургические и стоматологиче-
ские ручные. Определение устойчивости к авто-
клавированию, коррозии и тепловому воздейст-
вию. Методы испытаний

**11.060.10 Стоматологические мате-
риалы**

ГОСТ Р 51058-97 **12 с. (3)**
Протезы зубные металлические с защитными
покрытиями. Технические условия

ГОСТ Р 51059-97 **16 с. (3)**
(ИСО 6876-86)
Материалы стоматологические для пломбиро-
вания корневых каналов зубов. Общие технические
требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 51094-97 **28 с. (5)**
(ИСО 3107-88)
Материалы стоматологические цементные на
основе оксида цинка с эвгенолом и без эвгенола.
Общие технические требования и методы испы-
таний

ГОСТ Р 51202-98 **26 с. (5)**
Материалы стоматологические полимерные вос-
становительные. Технические требования. Ме-
тоды испытаний
Изменение №1 /ИУС 9-2000

ГОСТ Р 51735-2001 **15 с. (3)**
Керамика стоматологическая. Технические тре-
бования. Методы испытаний

ГОСТ Р 51736-2001 **13 с. (3)**
Металлокерамика стоматологическая для зубно-
го протезирования. Технические требования.
Методы испытаний

ГОСТ Р 51744-2001 **20 с. (4)**
Цементы стоматологические на водной основе.
Технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 51767-2001 **12 с. (3)**
Заготовки из сплавов на основе никеля для ор-
топедической стоматологии. Общие технические
условия

ГОСТ Р 51830-2001 **16 с. (3)**
Оценка биологического действия медицинских
стоматологических материалов и изделий. Клас-
сификация и приготовление проб

ГОСТ Р 51867-2002 **12 с. (3)**
Зубы керамические для съемных зубных протез-
ов. Технические требования. Методы испыта-
ний

ГОСТ Р 51887-2002 (ИСО 6873-98) Гипсы стоматологические. Общие технические условия	15 с. (3)	ГОСТ Р ИСО 10993-14-2001 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 14. Идентификация и количественное определение продуктов деструкции керамики	12 с. (3)
ГОСТ Р 51889-2002 (ИСО 1567-99) Материалы полимерные для базисов зубных протезов. Технические требования. Методы испытаний	19 с. (4)	ГОСТ Р ИСО 11244-2006 Смесь огнеупорная стоматологическая для пайки твердым припоем. Технические требования. Методы испытаний	11 с. (3)
ГОСТ Р 52004-2003 (ИСО 12163-99) Воск зуботехнический базисный. Технические требования. Методы испытаний	11 с. (3)	11.060.20 Стоматологическое оборудование	
ГОСТ Р 52224-2004 (ИСО 1561:1995) Воск зуботехнический моделировочный. Технические требования. Методы испытаний	8 с. (2)	ГОСТ 22090.1-93 (ИСО 3823-1-86) Инструменты стоматологические вращающиеся. Часть 1. Боры стальные и твердосплавные <i>Взамен: ГОСТ 22090-89 в части боров стальных и твердосплавных</i>	20 с. (4)
ГОСТ Р 52578-2006 (ИСО 4823:2000) Материалы стоматологические оттисковые эластомерные. Технические требования. Методы испытаний	23 с. (4)	ГОСТ 22090.2-93 (ИСО 3823-2-86) Инструменты стоматологические вращающиеся. Часть 2. Боры стальные и твердосплавные для окончательной обработки (финиры) <i>Взамен: ГОСТ 22090-89 в части боров стальных и твердосплавных (финиры)</i>	19 с. (4)
ГОСТ Р ИСО 1562-2008 <i>Действует с 01.07.2009</i> Сплавы стоматологические литейные золотые. Технические требования. Методы испытаний		ГОСТ 25148-82 Установки стоматологические стационарные. Общие технические требования. Методы испытаний <i>Изменение №1 /ИУС 2-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1985</i> <i>Изменение №3 /ИУС 11-1985</i> <i>Изменение №4 /ИУС 10-1987</i> <i>Изменение №5 /ИУС 4-1989</i> <i>Изменение №6 /ИУС 12-1990</i>	12 с. (3)
ГОСТ Р ИСО 1563-2005 Стоматологический альгинатный оттисковой материал. Технические требования. Методы испытаний	12 с. (3)		
ГОСТ Р ИСО 7490-2004 Материал формовочный стоматологический на гипсовом связующем. Общие технические условия	12 с. (3)		
ГОСТ Р ИСО 7491-95 Стоматологические материалы. Определение цветостойкости стоматологических полимерных материалов	7 с. (2)	ГОСТ 25982-83 Наконечники стоматологические к микроприводу. Общие технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 6-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 2-1989</i> <i>Изменение №3 /ИУС 4-1990</i>	22 с. (4)
ГОСТ Р ИСО 8891-2005 Стоматологические литейные сплавы с содержанием благородных металлов от 25 % до 75 %. Технические требования. Методы испытаний	12 с. (3)	ГОСТ 26322-84 Оборудование стоматологическое. Термины и определения	21 с. (4)
ГОСТ Р ИСО 9694-2003 Материал стоматологический формовочный на фосфатном связующем. Общие технические условия	12 с. (3)	ГОСТ 26634-91 (ИСО 1797-85) Инструменты стоматологические вращающиеся. Хвостовики <i>Взамен: ГОСТ 26634-85</i>	8 с. (2)

11.060.20

ГОСТ 27875-88 7 с. (2)
Наконечники стоматологические пневмоторбин-
ные и муфты шлангов. Присоединительные раз-
меры

ГОСТ 28131-89 11 с. (3)
Кресла стоматологические. Общие технические
требования и методы испытаний

ГОСТ 30208-94 7 с. (2)
(ИСО 7153-1-88)

ГОСТ Р 50328.1-92
(ИСО 7153-1-88)
Инструменты хирургические. Металлические ма-
териалы. Часть 1. Нержавеющая сталь

ГОСТ 30213-94 10 с. (3)
(ИСО 8325-85)

ГОСТ Р 50352-92
(ИСО 8325-85)
Инструменты стоматологические вращающиеся.
Методы испытаний

ГОСТ 30214-94 3 с. (1)
(ИСО 2157-84)

ГОСТ Р 50349-92
(ИСО 2157-84)
Стоматологические вращающиеся инструменты.
Номинальные размеры и обозначения

ГОСТ 30215-94 15 с. (3)
(ИСО 6360-1-85)

ГОСТ Р 50350.1-92
(ИСО 6360-1-85)
Стоматологические вращающиеся инструменты.
Система цифрового обозначения. Часть 1. Об-
щие характеристики

ГОСТ 30216-94 47 с. (7)
(ИСО 6360-2-85)

ГОСТ Р 50350.2-92
(ИСО 6360-2-85)
Стоматологические вращающиеся инструменты.
Система цифрового обозначения. Часть 2. Фор-
ма и виды исполнения

ГОСТ 30394.1-95
(ИСО 7787-1-84)

ГОСТ Р 50348.1-92
(ИСО 7787-1-84)
Инструменты стоматологические вращающиеся.
Фрезы. Часть 1. Стальные фрезы

ГОСТ 30394.2-95
(ИСО 7787-2-84)

ГОСТ Р 50348.2-92
(ИСО 7787-2-84)
Инструменты стоматологические вращающиеся.
Фрезы. Часть 2. Твердосплавные фрезы

ГОСТ 30395.1-95
(ИСО 3630-1-90)

ГОСТ Р 50351.1-92
(ИСО 3630-1-90)
Инструменты стоматологические для лечения и
обработки канала корня зуба. Часть 1. Корневые
напильники, дрельборы, пульпоэкстракторы,
рашпили, каналонаполнители, зонды и ватные
иглы

ГОСТ 30395.2-95
(ИСО 3630-2-86)

ГОСТ Р 50351.2-93
(ИСО 3630-2-86)
Инструменты стоматологические для лечения и
обработки канала корня зуба. Часть 2. Канало-
расширители

ГОСТ 30396-95
(ИСО 7786-90)

ГОСТ Р 50565-93
(ИСО 7786-90)
Инструменты стоматологические вращающиеся.
Инструменты лабораторные абразивные. Голов-
ки

ГОСТ 30397-95
(ИСО 7711-84)

ГОСТ Р 50569-93
(ИСО 7711-84)
Инструменты стоматологические вращающиеся.
Инструменты алмазные. Головки

ГОСТ 30398-95
(ИСО 7492-83)

ГОСТ Р 50564-93
(ИСО 7492-83)
Зонды стоматологические

ГОСТ ИСО 8170-95

ГОСТ Р ИСО 8170-93
Стоматологические ручные инструменты. Руч-
ные режущие инструменты для восстановитель-
ной стоматологии. Обозначение и маркировка
размерных характеристик

ГОСТ Р 50328.1-92 9 с. (3)
(ИСО 7153-1-88)

Инструменты хирургические. Металлические ма-
териалы. Часть 1. Нержавеющая сталь
*Принят в качестве межгосударственного
стандарта*

ГОСТ Р 50348.1-92 9 с. (3)
(ИСО 7787-1-84)

Инструменты стоматологические вращающиеся.
Фрезы. Часть 1. Стальные фрезы
*Принят в качестве межгосударственного
стандарта*

ГОСТ Р 50348.2-92 (ИСО 7787-2-84) Инструменты стоматологические вращающиеся. Фрезы. Часть 2. Твердосплавные фрезы <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	9 с. (3)	ГОСТ Р 50564-93 (ИСО 7492-83) Зонды стоматологические <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	10 с. (3)
ГОСТ Р 50349-92 (ИСО 2157-84) Стоматологические вращающиеся инструменты. Номинальные размеры и обозначения <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	4 с. (1)	ГОСТ Р 50565-93 (ИСО 7786-90) Инструменты стоматологические вращающиеся. Инструменты лабораторные абразивные. Головки <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	12 с. (3)
ГОСТ Р 50350.1-92 (ИСО 6360-1-85) Стоматологические вращающиеся инструменты. Система цифрового обозначения. Часть 1. Общие характеристики <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	19 с. (4)	ГОСТ Р 50569-93 (ИСО 7711-84) Инструменты стоматологические вращающиеся. Инструменты алмазные. Головки <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	36 с. (6)
ГОСТ Р 50350.2-92 (ИСО 6360-2-85) Стоматологические вращающиеся инструменты. Система цифрового обозначения. Часть 2. Форма и виды исполнения <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	77 с. (11)	ГОСТ Р 50569.2-94 Инструменты стоматологические вращающиеся. Алмазные инструменты. Диски. Общие технические требования и методы испытаний	18 с. (4)
ГОСТ Р 50351.1-92 (ИСО 3630-1-90) Инструменты стоматологические для лечения и обработки канала корня зуба. Часть 1. Корневые напильники, дрельборы, пульпоэкстракторы, рашпили, каналонаполнители, зонды и ватные иглы <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	28 с. (5)	ГОСТ Р ИСО 7785-1-2006 Стоматологические наконечники. Часть 1. Высокоскоростные пневматические турбинные наконечники	11 с. (3)
ГОСТ Р 50351.2-93 (ИСО 3630-2-86) Инструменты стоматологические для лечения и обработки канала корня зуба. Часть 2. Каналорасширители <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	12 с. (3)	ГОСТ Р ИСО 7785-2-2006 Стоматологические наконечники. Часть 2. Прямые и угловые наконечники	11 с. (3)
ГОСТ Р 50352-92 (ИСО 8325-85) Инструменты стоматологические вращающиеся. Методы испытаний <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	12 с. (3)	ГОСТ Р ИСО 8170-93 Стоматологические ручные инструменты. Ручные режущие инструменты для восстановительной стоматологии. Обозначение и маркировка размерных характеристик <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	14 с. (3)
		ГОСТ Р ИСО 9873-2006 Инструменты стоматологические ручные. Зеркала и ручки к ним многоразового использования	12 с. (3)
		ГОСТ Р ИСО 13397-2-2008 <i>Действует с 01.07.2009</i> Стоматологические кюретки, инструменты для снятия зубных отложений и экскаваторы. Часть 2. Периодонтальные кюретки типа Gr. Конструкция и размеры	
		ГОСТ Р ИСО 13397-3-2008 <i>Действует с 01.07.2009</i> Стоматологические кюретки, инструменты для снятия зубных отложений и экскаваторы. Часть 3. Инструменты для снятия зубных отложений типа H. Конструкция и размеры	

ГОСТ Р ИСО 13397-4-2008*Действует с 01.07.2009*

Стоматологические кюретки, инструменты для снятия зубных отложений и экскаваторы. Часть 4. Стоматологические экскаваторы – дисковидный тип. Конструкция и размеры. Методы испытаний

ГОСТ Р ИСО 15606-2006**11 с. (3)**

Стоматологические наконечники. Пневматические инструменты для снятия зубных отложений и наконечники к ним

11.080**Стерилизация и дезинфекция****ГОСТ 25375-82****11 с. (3)**

Методы, средства и режимы стерилизации и дезинфекции изделий медицинского назначения. Термины и определения

ГОСТ Р 52319-2005**96 с. (13)****(МЭК 61010-1:2001)**

Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р ИСО 11134-2000**27 с. (5)**

Стерилизация медицинской продукции. Требования к валидации и текущему контролю. Промышленная стерилизация влажным теплом

ГОСТ Р ИСО 11135-2000**28 с. (5)**

Медицинские изделия. Валидация и текущий контроль стерилизации оксидом этилена

ГОСТ Р ИСО 11137-2000**46 с. (7)**

Стерилизация медицинской продукции. Требования к валидации и текущему контролю. Радиационная стерилизация

ГОСТ Р ИСО 11138-1-2000**17 с. (4)**

Стерилизация медицинской продукции. Биологические индикаторы. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р ИСО 11138-2-2000**9 с. (3)**

Стерилизация медицинской продукции. Биологические индикаторы. Часть 2. Биологические индикаторы для стерилизации оксидом этилена

ГОСТ Р ИСО 11138-3-2000**8 с. (2)**

Стерилизация медицинской продукции. Биологические индикаторы. Часть 3. Биологические индикаторы для стерилизации влажным теплом

ГОСТ Р ИСО 11140-1-2000**12 с. (3)**

Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р ИСО 11140-2-2001**12 с. (3)**

Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы. Часть 2. Оборудование и методы испытаний

ГОСТ Р ИСО 11140-3-2007**20 с. (4)**

Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы. Часть 3. Тест-листы к индикаторам 2-го класса для испытаний на проникание пара

ГОСТ Р ИСО 11140-4-2006**32 с. (5)**

Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы. Часть 4. Индикаторы 2-го класса к тест-пакетам для определения проникания пара

ГОСТ Р ИСО 11607-2003**20 с. (4)**

Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования

ГОСТ Р ИСО 11737-1-2000**24 с. (4)**

Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 1. Оценка популяции микроорганизмов на продукции

ГОСТ Р ИСО 11737-2-2003**16 с. (3)**

Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 2. Испытания на стерильность, проводимые при валидации процессов стерилизации

ГОСТ Р ИСО 13408-1-2000**32 с. (5)**

Асептическое производство медицинской продукции. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р ИСО 13408-2-2007**16 с. (3)**

Асептическое производство медицинской продукции. Часть 2. Фильтрация

ГОСТ Р ИСО 13683-2000**28 с. (5)**

Стерилизация медицинской продукции. Требования к валидации и текущему контролю. Стерилизация влажным теплом в медицинских учреждениях

ГОСТ Р ИСО 14160-2003**20 с. (4)**

Стерилизация одноразовых медицинских изделий, содержащих материалы животного происхождения. Валидация и текущий контроль стерилизации с помощью жидких стерилизующих средств

РСТ РСФСР 644-80**29 с. (5)**

Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования

11.080.10 Оборудование для стерилизации

ГОСТ 4.363-85 12 с. (3)

Система показателей качества продукции. Оборудование дезинфекционное. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.365-85 14 с. (3)

Система показателей качества продукции. Оборудование стерилизационное. Номенклатура показателей

Заменен: ГОСТ 19569-89 в части паровых стерилизаторов

В части воздушных стерилизаторов отменен

ГОСТ 17726-81 16 с. (3)

Стерилизаторы медицинские паровые, воздушные и газовые. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 17726-72

Изменение №1 /ИУС 8-1985

ГОСТ 20509-75 12 с. (3)

Оборудование медицинское дезинфекционное. Камеры. Кипятильники. Термины и определения

ГОСТ 20887-75 12 с. (3)

Оборудование медицинское. Аквадистилляторы. Термины и определения

ГОСТ 22340-89 12 с. (3)

Аквадистилляторы медицинские электрические. Общие технические требования и методы испытаний

Взамен: ГОСТ 22340-77; ГОСТ 4.327-85

ГОСТ 22649-83 24 с. (4)

Стерилизаторы воздушные медицинские. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 22649-77

Изменение №1 /ИУС 6-1987

Изменение №2 /ИУС 10-1988

Изменение №3 /ИУС 11-1989

ГОСТ 27437-87 31 с. (5)

Стерилизаторы медицинские паровые и воздушные. Символы обслуживания

Изменение №1 /ИУС 4-1989

ГОСТ Р 50325-92 12 с. (3)

Изделия медицинского назначения. Методика дозиметрии при проведении процесса радиационной стерилизации

Принят в качестве межгосударственного стандарта

Изменение №1 /ИУС 8-2002

ГОСТ Р 51935-2002 (ЕН 285-96)

53 с. (8)

Стерилизаторы паровые большие. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р МЭК 61010-2-041-99 17 с. (4)

Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-041. Частные требования к лабораторным автоклавам, в том числе использующим пар для обработки медицинских материалов

11.080.20 Дезинфицирующие и антисептические средства

ГОСТ 480-78 11 с. (3)

Пластины асбестоцеллюлозные фильтрующие и стерилизующие. Технические условия

Взамен: ГОСТ 480-68

Изменение №1 /ИУС 1-1984

Изменение №2 /ИУС 7-1988

Изменение №3 /ИУС 4-1991

ГОСТ 1692-85 8 с. (2)

Известь хлорная. Технические условия

Взамен: ГОСТ 1692-58

Изменение №1 /ИУС 1-1989

Изменение №2 /ИУС 11-1989

11.100 Лабораторные препараты

ГОСТ Р 50382-92 11 с. (3)

Средства медико-биологического обеспечения жизнедеятельности человека и жизнеобеспечения биологических объектов на специальных объектах. Термины и определения

ГОСТ Р 51088-97 17 с. (4)

Наборы реагентов для клинической лабораторной диагностики. Общие технические условия

Изменение №1 /ИУС 2-2000

ГОСТ Р 51352-99 16 с. (3)

Наборы реагентов для клинической лабораторной диагностики. Методы испытаний

ГОСТ Р 52905-2007 (ИСО 15190:2003) 41 с. (7)

Действует с 01.07.2009

Лаборатории медицинские. Требования безопасности

ГОСТ Р ИСО 15189-2006 39 с. (6)

Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности

11.100

ГОСТ Р ИСО 15193-2007 20 с. (4)
Действует с 01.07.2009
Изделия медицинские для диагностики in vitro.
Измерение величин в пробах биологического происхождения. Описание референтных методик выполнения измерений

ГОСТ Р ИСО 15194-2007 20 с. (4)
Действует с 01.07.2009
Изделия медицинские для диагностики in vitro.
Измерение величин в пробах биологического происхождения. Описание стандартных образцов

ГОСТ Р ИСО 15195-2006 18 с. (4)
Лабораторная медицина. Требования к лабораториям референтных измерений

ГОСТ Р ИСО 17511-2006 31 с. (5)
Изделия медицинские для диагностики in vitro.
Измерение величин в биологических пробах.
Метрологическая прослеживаемость значений, приписанных калибраторам и контрольным материалам

ГОСТ Р ИСО 18153-2006 18 с. (4)
Изделия медицинские для диагностики in vitro.
Измерение величин в биологических пробах.
Метрологическая прослеживаемость значений каталитической концентрации ферментов, приписанных калибраторам и контрольным материалам

11.120 Фармацевтика

ГОСТ Р 51314-99 19 с. (4)
Колпачки алюминиевые и комбинированные для укупорки лекарственных средств. Общие технические условия

ГОСТ Р 52379-2005 39 с. (6)
Надлежащая клиническая практика

11.120.10 Медикаменты

ГОСТ 1994-93 8 с. (2)
Плоды шиповника. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1994-76

ГОСТ 2237-93 8 с. (2)
Цветки ромашки. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2237-75

ГОСТ 2397-75 6 с. (2)
Корень одуванчика
Взамен: ГОСТ 2397-44

ГОСТ 2566-79 8 с. (2)
Побеги анабазиса безлистного. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2566-70

ГОСТ 2628-75 10 с. (3)
Цветки ромашки далматской
Взамен: ГОСТ 2628-53

ГОСТ 2802-89 3 с. (1)
Плоды можжевельника обыкновенного. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2802-69

ГОСТ 3024-74 8 с. (2)
Пиретрум-порошок
Взамен: ГОСТ 3024-53

ГОСТ 3164-78 5 с. (2)
Масло вазелиновое медицинское. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3164-52
Изменение №1 /ИУС 10-1983
Изменение №2 /ИУС 4-1985
Изменение №3 /ИУС 10-1988
Изменение №4 /ИУС 9-1996

ГОСТ 3166-76 4 с. (1)
Листья первоцвета весеннего. Технические требования на продукцию, поставляемую на экспорт
Взамен: ГОСТ 3166-46

ГОСТ 3318-74 4 с. (1)
Плоды черемухи обыкновенной
Взамен: ГОСТ 3318-46

ГОСТ 3322-69 2 с. (1)
Плоды черники. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3322-46
Изменение №1 /ИУС 7-1990

ГОСТ 3448-78 2 с. (1)
Корень колючелистника. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3448-46

ГОСТ 3525-75 3 с. (1)
Плоды малины
Взамен: ГОСТ 3525-47

ГОСТ 3558-89 7 с. (2)
Трава и листья полыни горькой. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3558-75

ГОСТ 3582-84 4 с. (1)
Вазелин медицинский. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3582-52
Изменение №1 /ИУС 9-1987
Изменение №2 /ИУС 8-1988
Изменение №3 /ИУС 12-1989

ГОСТ 3852-93	10 с. (3)	ГОСТ 10064-62	2 с. (1)
Плоды боярышника. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 3852-75</i>		Женьшень дикорастущий (корни) <i>Взамен: ОСТ КЗ СНК 351</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1976</i>	
ГОСТ 4227-76	7 с. (2)	ГОСТ 10626-76	6 с. (2)
Панты марала и изюбра консервированные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 4227-48</i>		Витамин А в жире. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10626-63</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 2-1993</i>	
ГОСТ 4564-79	8 с. (2)	ГОСТ 12529-67	3 с. (1)
Лист скуппии. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 4564-49</i>		Крапива (лист) <i>Взамен: ОСТ НКВТ 5528/11</i>	
ГОСТ 4565-79	8 с. (2)	ГОСТ 13037-84	5 с. (2)
Лист сумаха. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 4565-49</i>		Вазелин ветеринарный. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 13037-67</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1990</i>	
ГОСТ 6077-80	4 с. (1)	ГОСТ 13382-67	4 с. (1)
Сырье лекарственное растительное. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение <i>Взамен: ГОСТ 6077-74</i>		Лист мать- и- мачехи. Технические условия <i>Взамен: ОСТ НКВТ 5533/16</i> <i>Изменение №1 /ИУС 7-1990</i>	
ГОСТ 6518-69	3 с. (1)	ГОСТ 13399-89	11 с. (3)
Цветки липы <i>Взамен: ГОСТ 6518-53</i>		Цветки арники. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 13399-67</i>	
ГОСТ 6714-74	3 с. (1)	ГОСТ 13727-68	4 с. (1)
Плоды рябины обыкновенной <i>Взамен: ГОСТ 6714-53</i>		Слоевница лишайника центриарии исландской (мха исландского) <i>Взамен: ОСТ 4329</i>	
ГОСТ 6716-71	4 с. (1)	ГОСТ 14101-69	5 с. (2)
Корневище лапчатки (дикого калгана, дубровки, узики) <i>Взамен: ГОСТ 6716-53</i>		Трава донника <i>Взамен: ОСТ НКВТ 7901/364</i>	
ГОСТ 6824-96	14 с. (3)	ГОСТ 14102-69	5 с. (2)
Глицерин дистиллированный. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6824-76</i>		Трава пастушьей сумки <i>Взамен: ОСТ 4330</i>	
ГОСТ 7047-55	49 с. (8)	ГОСТ 14143-69	5 с. (2)
Витамины А, С, D, В1, В2 и РР. Отбор проб, методы определения витаминов и испытания качества витаминных препаратов <i>Взамен: ГОСТ 7047-54</i> <i>Заменен: ГОСТ 11222-65 в части витаминных препаратов; ГОСТ 24556-81 в части разд. III для консервированных плодовоовощных консервов; ГОСТ 7636-85 в части разд. II в части определения витамина А в печени рыб, морских млекопитающих и морских беспозвоночных</i>		Трава хвоща <i>Взамен: ОСТ НКВТ 7914/377</i>	
ГОСТ 7482-96	36 с. (6)	ГОСТ 14144-69	3 с. (1)
Глицерин. Правила приемки и методы испытаний <i>Взамен: ГОСТ 7482-76</i>		Цветки коровяка <i>Взамен: ОСТ НКВТ 6944/313</i>	
ГОСТ 7983-99	36 с. (6)	ГОСТ 14260-89	7 с. (2)
Пасты зубные. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 7983-82, кроме правил приемки, методов органолептических испытаний и п. 3.8</i>		Плоды перца стручкового. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 14260-69</i>	
		ГОСТ 15056-89	6 с. (2)
		Корневища и корни девясила. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 15056-69</i>	

11.120.10

ГОСТ 15161-93 Трава зверобоя. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 15161-69</i>	12 с. (3)	ГОСТ 21908-93 Трава душицы. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 21908-76</i>	10 с. (3)
ГОСТ 15946-94 Трава череды. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 15946-70</i>	12 с. (3)	ГОСТ 22226-76 Ликоподий. Технические условия <i>Взамен: ОСТ НКВТ 6631/221</i>	3 с. (1)
ГОСТ 16800-71 Цветки бузины черной <i>Взамен: ОСТ НКВТ 6618/208</i>	4 с. (1)	ГОСТ 22839-88 Корни и корневища солодки. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 22839-77</i>	4 с. (1)
ГОСТ 16989-71 Трава фиалки трехцветной и фиалки полевой <i>Взамен: ОСТ НКВТ 7327/344</i>	6 с. (2)	ГОСТ 22840-77 Экстракт солодкового корня. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 7-1981</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1988</i>	6 с. (2)
ГОСТ 17768-90 Средства лекарственные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение <i>Взамен: ГОСТ 17768-80; ГОСТ 24207-80</i>	11 с. (3)	ГОСТ 23768-94 Листья мяты перечной обмолоченные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 23768-79</i>	8 с. (2)
ГОСТ 18102-95 Масло касторовое медицинское. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 18102-72</i>	10 с. (3)	ГОСТ 23938-79 Корень женьшеня культивируемого свежий. Технические условия	2 с. (1)
ГОСТ 20055-90 Корневище аира. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 20055-74</i>	4 с. (1)	ГОСТ 24027.0-80 Сырье лекарственное растительное. Правила приемки и методы отбора проб <i>Взамен: ГОСТ 6076-74 в части правил приемки и методов отбора проб</i>	5 с. (2)
ГОСТ 21450-75 Плоды черной смородины <i>Взамен: ОСТ НКВТ 5527/10</i>	2 с. (1)	ГОСТ 24027.1-80 Сырье лекарственное растительное. Методы определения подлинности, зараженности амбарными вредителями, измельченности и содержания примесей <i>Взамен: ГОСТ 6076-74 в части методов определения подлинности, зараженности амбарными вредителями, измельченности и содержания примесей</i>	7 с. (2)
ГОСТ 21564-76 Трутовик лекарственный. Технические требования на продукцию, поставляемую на экспорт <i>Взамен: ОСТ НКВТ 7912/375</i>	2 с. (1)	ГОСТ 24027.2-80 Сырье лекарственное растительное. Методы определения влажности, содержания золы, экстрактивных и дубильных веществ, эфирного масла <i>Взамен: ГОСТ 6076-74 в части методов определения влажности, содержания золы, экстрактивных и дубильных веществ, эфирного масла</i>	10 с. (3)
ГОСТ 21565-76 Слоевидица лентеца крупинчатого. Технические требования на продукцию, поставляемую на экспорт <i>Взамен: ОСТ НКВТ 8238/454</i>	3 с. (1)	ГОСТ Р 51577-2000 Средства гигиены полости рта жидкие. Общие технические условия	23 с. (4)
ГОСТ 21566-76 Трава грыжника. Технические требования на продукцию, поставляемую на экспорт <i>Взамен: ОСТ НКВТ 7900/363</i>	3 с. (1)		
ГОСТ 21568-76 Цветки мать-и-мачехи. Технические требования на продукцию, поставляемую на экспорт <i>Взамен: ОСТ НКВТ 6622/212</i>	3 с. (1)		
ГОСТ 21816-89 Трава чабреца обмолоченная. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 21816-76</i>	5 с. (2)		

ГОСТ Р 52249-2004 113 с. (16)
Правила производства и контроля качества лекарственных средств

ГОСТ Р 52550-2006 45 с. (7)
Производство лекарственных средств. Организационно-технологическая документация

11.120.20 Перевязочные материалы и компрессы

ГОСТ 1172-93 11 с. (3)
Бинты марлевые медицинские. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1172-75

ГОСТ 1179-93 16 с. (3)
Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1179-70

ГОСТ 1207-70 8 с. (2)
Повязки медицинские стерильные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12074-41; ОСТ 4637 в части повязок противоожоговых
Изменение №1 /ИУС 3-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1991

ГОСТ 3251-91 11 с. (3)
Клеенка подкладная резинотканевая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3251-80

ГОСТ 5556-81 16 с. (3)
Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5556-75; ГОСТ 12233-77
Изменение №1 /ИУС 5-1987

ГОСТ 8253-79 31 с. (5)
Мел химически осажденный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8253-72
Изменение №1 /ИУС 6-1985
Изменение №2 /ИУС 12-1988
Изменение №3 /ИУС 7-1990

ГОСТ 9412-93 11 с. (3)
Марля медицинская. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 9412-77

ГОСТ 12923-82 12 с. (3)
Алигнин медицинский. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12923-67
Изменение №1 /ИУС 8-1987
Изменение №2 /ИУС 6-1989

ГОСТ 16427-93 11 с. (3)
Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16427-70

ГОСТ 16977-71 7 с. (2)
Бинт эластичный медицинский. Технические условия
Взамен: ОСТ 38815
Изменение №2 /ИУС 3-1974
Изменение №3 /ИУС 10-1981
Изменение №4 /ИУС 9-1986

ГОСТ 22379-93 13 с. (3)
Изделия ватно-марлевые медицинские. Технические условия
Взамен: ГОСТ 22379-77

ГОСТ 22380-93 9 с. (3)
Повязки фиксирующие контурные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 22380-77

ГОСТ Р 51068-97 16 с. (3)
Соски латексные детские. Технические условия

ГОСТ Р 51219-98 23 с. (4)
Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 52162-2003 15 с. (3)
Бинты гипсовые медицинские. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 52556-2006 9 с. (3)
Вода для гемодиализа. Технические условия

ГОСТ Р 53005-2008
Действует с 01.07.2009
Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р ИСО 10993.13-99 24 с. (4)
Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 13. Идентификация и количественное определение продуктов деградации полимерных медицинских изделий

РСТ РСФСР 98-86 12 с. (3)
Изделия лечебно-бандажные. Общие технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 98-81

11.140 Больничное оборудование**ГОСТ 16940-89 11 с. (3)**

Носилки санитарные. Общие технические требования и методы испытаний

Взамен: ГОСТ 16940-87; ГОСТ 4.309-85

ГОСТ 23134-78 16 с. (3)

Уборы головные медицинские. Технические условия

Изменение №1 /ИУС 9-1980

Изменение №2 /ИУС 10-1988

ГОСТ 24760-81 18 с. (4)

Халаты медицинские женские. Технические условия

Изменение №1 /ИУС 9-1987

ГОСТ 25194-82 11 с. (3)

Халаты медицинские мужские. Технические условия

Изменение №1 /ИУС 6-1988

ГОСТ 26161-89 27 с. (5)
(МЭК 601-1-88)

Столы операционные. Общие технические требования и методы испытаний

Взамен: ГОСТ 26161-84; ГОСТ 4.364-85

Изменение №1 /ИУС 8-1990

ГОСТ 26368-90 20 с. (4)

Светильники медицинские. Общие технические требования и методы испытаний

Взамен: ГОСТ 26368-84; ГОСТ 4.162-85

ГОСТ 28385-89 7 с. (2)

Комплексы медицинского назначения передвижные (подвижные) на автомобильных шасси. Цветографические схемы. Оознавательные знаки. Технические требования

ГОСТ 30324.19-95

(МЭК 601-2-19-90)

ГОСТ Р 50267.19-96

(МЭК 601-2-19-90)

Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к детским инкубаторам

ГОСТ 30324.20-95

(МЭК 601-2-20-90)

ГОСТ Р 50267.20-97

(МЭК 601-2-20-90)

Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к транспортным инкубаторам

ГОСТ 30471-96**ГОСТ Р 50602-93**

Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры

ГОСТ 30472-96**ГОСТ Р 50603-93**

Кресла-коляски. Классификация по типам, основанная на характеристиках внешнего вида

ГОСТ 30473-96**ГОСТ Р 50604-93**

Кресла-коляски. Метод определения статической устойчивости

ГОСТ 30474-96**ГОСТ Р 50605-93**

Кресла-коляски. Методы определения габаритных размеров, массы, минимального радиуса поворота и минимальной ширины разворота

ГОСТ 30475-96

(ИСО 6440-85)

ГОСТ Р 50653-94

(ИСО 6440-85)

Кресла-коляски. Термины и определения

ГОСТ 30476-96**ГОСТ Р 50731-95**

Кресла-коляски с электроприводом. Метод определения динамической устойчивости

ГОСТ 30477-96**ГОСТ Р 50732-95**

Кресла-коляски с электроприводом. Методы определения максимальной скорости, ускорения и торможения

ГОСТ 30497-96**ГОСТ Р 50887-96**

Кресла-коляски с электроприводом. Метод определения возможности преодоления препятствий

ГОСТ Р 50267.19-96

49 с. (8)

(МЭК 601-2-19-90)

Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к детским инкубаторам

Принят в качестве межгосударственного стандарта

Изменение №1 /ИУС 4-2004

ГОСТ Р 50267.20-97

43 с. (7)

(МЭК 601-2-20-90)

Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к транспортным инкубаторам

Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 50267.35-99 (МЭК 60601-2-35-96)	35 с. (6)	ГОСТ Р 51082-97 (ИСО 7176-7-96)	39 с. (6)
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к одеялам, подушкам и матрацам медицинским электрическим		Кресла-коляски. Метод измерения параметров и размеров сиденья и колеса	
ГОСТ Р 50267.38-99 (МЭК 60601-2-38-96)	24 с. (4)	ГОСТ Р 51083-97	27 с. (5)
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к кроватям медицинским электрическим		Кресла-коляски. Общие технические условия	
ГОСТ Р 50267.41-2001 (МЭК 60601-2-41-2000)	28 с. (5)	ГОСТ Р ЕН 13795-1-2008	16 с. (3)
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к смотровым (диагностическим) и хирургическим светильникам		<i>Действует с 01.09.2009</i>	
ГОСТ Р 50602-93	6 с. (2)	Хирургическая одежда и белье, применяемые как медицинские изделия для пациентов, хирургического персонала и оборудования. Часть 1. Общие требования	
Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры		ГОСТ Р ЕН 13795-2-2008	12 с. (3)
<i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>		<i>Действует с 01.09.2009</i>	
ГОСТ Р 50603-93	9 с. (3)	Хирургическая одежда и белье, применяемые как медицинские изделия для пациентов, хирургического персонала и оборудования. Часть 2. Методы испытаний	
Кресла-коляски. Классификация по типам, основанная на характеристиках внешнего вида		ГОСТ Р ИСО 7176-10-96	8 с. (2)
<i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>		Кресла-коляски с электроприводом. Методы испытаний для определения возможности преодоления препятствий	
ГОСТ Р 50605-93	11 с. (3)	ГОСТ Р ИСО 7176-11-96	12 с. (3)
Кресла-коляски. Методы определения габаритных размеров, массы, минимального радиуса поворота и минимальной ширины разворота		Кресла-коляски. Испытательные манекены	
<i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>		ГОСТ Р ИСО 7176-13-96	10 с. (3)
ГОСТ Р 50653-94 (ИСО 6440-85)	42 с. (7)	Кресла-коляски. Методы испытаний для определения коэффициента трения испытательных поверхностей	
Кресла-коляски. Термины и определения		11.160	Первая помощь
<i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>			
ГОСТ Р 50887-96	8 с. (2)	ГОСТ 23267-78	13 с. (3)
Кресла-коляски с электроприводом. Метод определения возможности преодоления препятствий		Аптечки индивидуальные. Технические условия	
<i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>		Изменение №1 /ИУС 5-1982	
ГОСТ Р 51081-97 (ИСО 7176-8-96)	39 с. (6)	Изменение №2 /ИУС 10-1984	
Кресла-коляски. Технические требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность		Изменение №3 /ИУС 11-1987	
		Изменение №4 /ИУС 7-1988	
		Изменение №5 /ИУС 2-1990	
		ГОСТ Р 52600.0-2006	19 с. (4)
		Протоколы ведения больных. Общие положения	
		ГОСТ Р 52600.1-2008	
		<i>Действует с 01.09.2009</i>	
		Протокол ведения больных. Болезнь Виллебранда	
		ГОСТ Р 52623.0-2006	11 с. (3)
		Технологии выполнения простых медицинских услуг. Общие положения	

ГОСТ Р 52623.1-2008*Действует с 01.09.2009*

Технологии выполнения простых медицинских услуг функционального обследования

ГОСТ Р 52636-2006**19 с. (4)**

Электронная история болезни. Общие положения

11.180 Средства помощи для лиц с физическими недостатками и увечьями**ГОСТ 30471-96****ГОСТ Р 50602-93**

Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры

ГОСТ 30472-96**ГОСТ Р 50603-93**

Кресла-коляски. Классификация по типам, основанная на характеристиках внешнего вида

ГОСТ 30473-96**ГОСТ Р 50604-93**

Кресла-коляски. Метод определения статической устойчивости

ГОСТ 30474-96**ГОСТ Р 50605-93**

Кресла-коляски. Методы определения габаритных размеров, массы, минимального радиуса поворота и минимальной ширины разворота

ГОСТ 30475-96**(ИСО 6440-85)****ГОСТ Р 50653-94****(ИСО 6440-85)**

Кресла-коляски. Термины и определения

ГОСТ 30476-96**ГОСТ Р 50731-95**

Кресла-коляски с электроприводом. Метод определения динамической устойчивости

ГОСТ 30477-96**ГОСТ Р 50732-95**

Кресла-коляски с электроприводом. Методы определения максимальной скорости, ускорения и торможения

ГОСТ 30478-96**ГОСТ Р 50844-95**

Автобусы для перевозки инвалидов. Общие технические требования

ГОСТ 30497-96**ГОСТ Р 50887-96**

Кресла-коляски с электроприводом. Метод определения возможности преодоления препятствий

ГОСТ Р 15.111-97**25 с. (5)**

Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов

ГОСТ Р 50602-93**6 с. (2)**

Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры

*Принят в качестве межгосударственного стандарта***ГОСТ Р 50603-93****9 с. (3)**

Кресла-коляски. Классификация по типам, основанная на характеристиках внешнего вида

*Принят в качестве межгосударственного стандарта***ГОСТ Р 50605-93****11 с. (3)**

Кресла-коляски. Методы определения габаритных размеров, массы, минимального радиуса поворота и минимальной ширины разворота

*Принят в качестве межгосударственного стандарта***ГОСТ Р 50653-94****42 с. (7)****(ИСО 6440-85)**

Кресла-коляски. Термины и определения

*Принят в качестве межгосударственного стандарта***ГОСТ Р 50844-95****22 с. (4)**

Автобусы для перевозки инвалидов. Общие технические требования

*Принят в качестве межгосударственного стандарта***Изменение №1 /ИУС 10-1997****ГОСТ Р 50887-96****8 с. (2)**

Кресла-коляски с электроприводом. Метод определения возможности преодоления препятствий

*Принят в качестве межгосударственного стандарта***ГОСТ Р 50917-96****18 с. (4)**

Устройства, печатающие шрифтом Брайля. Общие технические условия

ГОСТ Р 50918-96**15 с. (3)**

Устройства отображения информации по системе шрифта Брайля. Общие технические условия

ГОСТ Р 50955-96**8 с. (2)**

Вагоны электропоездов. Технические требования для перевозки инвалидов

- ГОСТ Р 51024-97** 88 с. (12)
Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1998
- ГОСТ Р 51076-97** 53 с. (8)
Тренажеры слухоречевые реабилитационные. Общие технические условия
- ГОСТ Р 51078-97** 19 с. (4)
(ИСО 11199-1-96)
Ходунки. Технические требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51079-2006** 83 с. (12)
(ИСО 9999:2002)
Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация
Взамен: ГОСТ Р 51079-97
- ГОСТ Р 51080-97** 18 с. (4)
(ИСО 11199-2-96)
Ходунки на колесиках. Технические требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51081-97** 39 с. (6)
(ИСО 7176-8-96)
Кресла-коляски. Технические требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность
- ГОСТ Р 51082-97** 39 с. (6)
(ИСО 7176-7-96)
Кресла-коляски. Метод измерения параметров и размеров сиденья и колеса
- ГОСТ Р 51083-97** 27 с. (5)
Кресла-коляски. Общие технические условия
- ГОСТ Р 51084-97** 20 с. (4)
Тележки для транспортирования пациентов и грузов. Общие технические условия
- ГОСТ Р 51085-97** 16 с. (3)
(ИСО 11334-1-94)
Костыли локтевые. Технические требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51090-97** 27 с. (5)
Средства общественного пассажирского транспорта. Общие технические требования доступности и безопасности для инвалидов
- ГОСТ Р 51260-99** 24 с. (4)
Тренажеры реабилитационные. Общие технические условия
- ГОСТ Р 51261-99** 19 с. (4)
Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования
- ГОСТ Р 51264-99** 31 с. (5)
Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия
- ГОСТ Р 51265-99** 19 с. (4)
Приборы, аппараты и оборудование бытовые реабилитационные. Общие технические требования
- ГОСТ Р 51630-2000** 11 с. (3)
Платформы подъемные с вертикальным и наклонным перемещением для инвалидов. Технические требования доступности
- ГОСТ Р 51631-2000** 8 с. (2)
Заменится на ГОСТ Р 51631-2008 с 01.07.2009
Лифты пассажирские. Технические требования доступности для инвалидов
- ГОСТ Р 51632-2000** 23 с. (4)
Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51633-2000** 11 с. (3)
Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в жилых помещениях. Общие технические требования
- ГОСТ Р 51645-2000** 8 с. (2)
Рабочее место для инвалида по зрению типовое специальное компьютерное. Технические требования к оборудованию и к производственной среде
- ГОСТ Р 51646-2000** 11 с. (3)
Средства телефонной связи реабилитационные для инвалидов по слуху или зрению. Классификация. Основные параметры
- ГОСТ Р 51647-2000** 27 с. (5)
Средства связи и информации реабилитационные электронные. Документы эксплуатационные. Виды и правила выполнения
- ГОСТ Р 51648-2000** 4 с. (1)
Сигналы звуковые и осязательные, дублирующие сигналы светофора, для слепых и слепоглухих людей. Параметры
- ГОСТ Р 51671-2000** 27 с. (5)
Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности
- ГОСТ Р 51764-2001** 11 с. (3)
Устройства подъемные транспортные реабилитационные для инвалидов. Общие технические требования

- ГОСТ Р 51819-2001** 12 с. (3)
Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения
- ГОСТ Р 52114-2003** 15 с. (3)
Узлы механических протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 52131-2003** 12 с. (3)
Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования
- ГОСТ Р 52285-2004 (ИСО 11334-4:1998)** 12 с. (3)
Технические средства для облегчения ходьбы, манипулируемые одной рукой. Технические требования и методы испытаний. Часть 4. Трости с тремя или более ножками
- ГОСТ Р 52286-2004** 11 с. (3)
Кресла-каталки транспортные реабилитационные. Основные параметры. Технические требования
- ГОСТ Р 52583-2006 (ИСО 7176-21:2003)** 19 с. (4)
Совместимость технических средств электромагнитная. Кресла-коляски. Часть 21. Требования и методы испытаний для обеспечения электромагнитной совместимости кресел-колясок с электроприводом
- ГОСТ Р ИСО 7176-1-2005** 16 с. (3)
Кресла-коляски. Часть 1. Определение статической устойчивости
Взамен: ГОСТ Р 50604-93
- ГОСТ Р ИСО 7176-2-2005** 20 с. (4)
Кресла-коляски. Часть 2. Определение динамической устойчивости кресел-колясок с электроприводом
Взамен: ГОСТ Р 50731-95
- ГОСТ Р ИСО 7176-4-2005** 12 с. (3)
Кресла-коляски. Часть 4. Определение запаса хода кресел-колясок с электроприводом и скутеров путем измерения расхода энергии
Взамен: ГОСТ Р 50924-96
- ГОСТ Р ИСО 7176-6-2005** 12 с. (3)
Кресла-коляски. Часть 6. Определение максимальной скорости, ускорения и замедления кресел-колясок с электроприводом
Взамен: ГОСТ Р 50732-95
- ГОСТ Р ИСО 7176-9-2005** 12 с. (3)
Кресла-коляски. Часть 9. Климатические испытания кресел-колясок с электроприводом
Взамен: ГОСТ Р 50925-96
- ГОСТ Р ИСО 7176-10-96** 8 с. (2)
Кресла-коляски с электроприводом. Методы испытаний для определения возможности преодоления препятствий
- ГОСТ Р ИСО 7176-11-96** 12 с. (3)
Кресла-коляски. Испытательные манекены
- ГОСТ Р ИСО 7176-13-96** 10 с. (3)
Кресла-коляски. Методы испытаний для определения коэффициента трения испытательных поверхностей
- ГОСТ Р ИСО 7176-14-2005** 32 с. (5)
Кресла-коляски. Часть 14. Электросистемы и системы управления кресел-колясок с электроприводом. Требования и методы испытаний
- ГОСТ Р ИСО 7176-16-2006** 8 с. (2)
Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию элементов кресла-коляски с мягкой обивкой. Требования и методы испытаний
- ГОСТ Р ИСО 7176-22-2004** 16 с. (3)
Кресла-коляски. Часть 22. Правила установки
- ГОСТ Р ИСО 10535-99** 20 с. (4)
Подъемники бытовые реабилитационные. Технические требования и методы испытаний
- ГОСТ Р ИСО 13405-1-2001** 7 с. (2)
Протезирование и ортезирование. Классификация и описание узлов протезов. Часть 1. Классификация узлов протезов
- ГОСТ Р ИСО 13405-2-2001** 11 с. (3)
Протезирование и ортезирование. Классификация и описание узлов протезов. Часть 2. Описание узлов протезов нижних конечностей
- ГОСТ Р ИСО 13405-3-2001** 12 с. (3)
Протезирование и ортезирование. Классификация и описание узлов протезов. Часть 3. Описание узлов протезов верхних конечностей
- ГОСТ Р ИСО 15032-2001** 32 с. (5)
Протезы. Испытания конструкции тазобедренных узлов
- ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003** 20 с. (4)
Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей
- ГОСТ Р МЭК 60126-2001** 7 с. (2)
Камера эталонная для измерения параметров реабилитационных слуховых аппаратов. Требования к конструкции
- ГОСТ Р МЭК 60711-2001** 11 с. (3)
Имитатор закрытого уха. Технические требования и методы испытаний

РСТ РСФСР 589-78	44 с. (7)	ГОСТ Р ИСО 22523-2007	70 с. (10)
Качество протезно-ортопедических изделий. Оценка уровня качества. Номенклатура показателей качества		Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний	
РСТ РСФСР 736-86	9 с. (3)	11.180.30 Средства помощи для слепых и слабовидящих людей	
Костыли и трости опорные. Технические условия <i>Взамен: РСТ РСФСР 14-75; РСТ РСФСР 531-75</i>		ГОСТ Р 52871-2007	7 с. (2)
РСТ РСФСР 741-88	11 с. (3)	Дисплеи для слабовидящих. Требования и характеристики	
Обувь ортопедическая. Термины и определения		ГОСТ Р 52872-2007	7 с. (2)
РСТ РСФСР ЭД1 736-89	4 с. (1)	Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению	
Костыли и трости опорные. Технические условия. Экспортное дополнение		ГОСТ Р 52873-2007	7 с. (2)
11.180.01 Средства помощи для лиц с физическими недостатками и увечьями в целом		Синтезаторы речи для специальных компьютерных рабочих мест для инвалидов по зрению. Технические требования	
ГОСТ Р 52874-2007	12 с. (3)	11.200 Регулирование рождаемости. Механические контрацептивы	
Рабочее место для инвалидов по зрению специальное. Порядок разработки и сопровождения		ГОСТ 4645-81	11 с. (3)
11.180.10 Средства помощи и приспособления для движения		Презервативы резиновые. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 4645-49</i> Изменение №1 /ИУС 11-1987 Изменение №2 /ИУС 5-1991 Изменение №3 /ИУС 5-1996	
ГОСТ Р 51191-2007	15 с. (3)	ГОСТ 29102.1-91 (ИСО 4074-2-80)	4 с. (1)
Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний <i>Взамен: ГОСТ Р 51191-98</i>		Презервативы резиновые. Определение длины	
ГОСТ Р 52875-2007	11 с. (3)	ГОСТ 29102.2-91 (ИСО 4074-3-80)	3 с. (1)
Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования		Презервативы резиновые. Определение ширины	
ГОСТ Р 52878-2007	11 с. (3)	ГОСТ 29102.3-91 (ИСО 4074-4-80)	3 с. (1)
Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний		Презервативы резиновые. Определение цветостойкости	
ГОСТ Р ИСО 7176-3-2007	15 с. (3)	ГОСТ 29147-91 (ИСО 4074-8-84)	3 с. (1)
Кресла-коляски. Часть 3. Определение эффективности действия тормозной системы <i>Взамен: ГОСТ Р ИСО 7176-3-96</i>		Презервативы резиновые. Определение массы	
ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007	12 с. (3)	ГОСТ ИСО 4074-5-93	7 с. (2)
Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации		Презервативы резиновые. Испытание на отсутствие отверстий	
ГОСТ Р ИСО 10328-2007		ГОСТ ИСО 4074-9-93	7 с. (2)
Протезирование. Испытания конструкции протезов нижних конечностей. Требования и методы испытаний <i>Взамен: ГОСТ Р ИСО 10328-1-98; ГОСТ Р ИСО 10328-2-98; ГОСТ Р ИСО 10328-3-98; ГОСТ Р ИСО 10328-4-98; ГОСТ Р ИСО 10328-5-98; ГОСТ Р ИСО 10328-6-98; ГОСТ Р ИСО 10328-7-98; ГОСТ Р ИСО 10328-8-98</i>		Презервативы резиновые. Определение механических свойств при растяжении	
		ГОСТ ИСО 4074-10-93	8 с. (2)
		Презервативы резиновые. Потребительская упаковка и маркировка	

11.220 Ветеринария

- ГОСТ 4.492-89** 19 с. (4)
Система показателей качества продукции. Препараты биологические ветеринарные. Номенклатура показателей
- ГОСТ 2888-68** 6 с. (2)
Термометр ветеринарный максимальный стеклянный
Взамен: ГОСТ 2888-45
- ГОСТ 9393-82** 10 с. (3)
Жир ветеринарный из рыбы и морских млекопитающих. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9393-69
Изменение №1 /ИУС 7-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1986
Изменение №3 /ИУС 2-1988
Изменение №4 /ИУС 1-1989
Изменение №5 /ИУС 6-1990
Изменение №6 /ИУС 2-1993
- ГОСТ 14109-82** 8 с. (2)
Маллеин. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14109-76
Изменение №1 /ИУС 1-1986
- ГОСТ 14746-69** 14 с. (3)
Среда глюкозо-цитратно-желточная для хранения спермы быков при температуре 2 - 5 °С
- ГОСТ 15990-70** 6 с. (2)
Препараты биологические. Концентрированная гидроокись алюминия формол-вакцина против рожи свиней
- ГОСТ 16445-78** 7 с. (2)
Сыворотка гемолитическая для реакции связывания комплемента. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16445-70
Изменение №1 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 16446-78** 18 с. (4)
Комплемент сухой для реакции связывания комплемента. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16446-70
Заменен: ГОСТ 24061-80 в части определения влажности
Изменение №1 /ИУС 3-1987
Изменение №2 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 16739-88** 15 с. (3)
Туберкулин очищенный (ППД) для млекопитающих. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16739-71
- ГОСТ 17404-81** 10 с. (3)
Сыворотка сапная для реакции связывания комплемента. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17404-72
- ГОСТ 17405-81** 12 с. (3)
Антиген сапной для реакции связывания комплемента. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17405-72
Изменение №1 /ИУС 8-1987
- ГОСТ 17637-72** 10 с. (3)
Среда глюкозо-хелато-цитратно-сульфатная для хранения спермы хряков
- ГОСТ 18287-81** 22 с. (4)
Алюминия гидрат окиси коллоидный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18287-72
Изменение №1 /ИУС 7-1987
- ГОСТ 18589-73** 15 с. (3)
Вакцина живая сухая против бруцеллеза сельскохозяйственных животных из штамма № 19. Технические условия
Заменен: ГОСТ 24061-80 в части определения влажности
Изменение №1 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 20729-75** 18 с. (4)
Питательные среды. Вода мясная (для ветеринарных целей). Технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 20730-75** 18 с. (4)
Питательные среды. Бульон мясо-пептонный (для ветеринарных целей). Технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 20909.1-75** 4 с. (1)
Сперма быков неразбавленная. Метод отбора проб
Изменение №1 /ИУС 8-1981
- ГОСТ 20909.2-75** 12 с. (3)
Сперма быков неразбавленная. Методы микробиологических исследований
Изменение №1 /ИУС 8-1981
- ГОСТ 20909.3-75** 16 с. (3)
Сперма быков неразбавленная. Методы морфологических исследований
Изменение №1 /ИУС 8-1981
- ГОСТ 20909.4-75** 13 с. (3)
Сперма быков неразбавленная. Методы биологических исследований
Заменен: ГОСТ 27777-88 в части разд. 2
Изменение №1 /ИУС 8-1981

- ГОСТ 20909.5-75** 16 с. (3)
Сперма быков неразбавленная. Методы испытаний физических свойств
Изменение №1 /ИУС 8-1981
- ГОСТ 20909.6-75** 18 с. (4)
Сперма быков неразбавленная. Методы биохимических исследований
Изменение №1 /ИУС 8-1981
- ГОСТ 21825-76** 21 с. (4)
Сок желудочный натуральный "Эквин" (для ветеринарных целей). Технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 22636-77** 24 с. (4)
Спермосан-3. Технические условия
Заменен: ГОСТ 24061-80 в части определения влажности
Изменение №1 /ИУС 1-1990
Изменение №2 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 23050-78** 16 с. (3)
Препараты биологические. Вирусвакцина ВГНКИ сухая культуральная против болезни Ауески. Технические условия
Заменен: ГОСТ 24061-80 в части определения влажности
Изменение №1 /ИУС 12-1986
Изменение №2 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 23275-78** 8 с. (2)
Сыворотка крови жеребых кобыл (СЖК). Технические условия
Изменение №1 /ИУС 1-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1986
Изменение №3 /ИУС 8-1987
- ГОСТ 23681-79** 8 с. (2)
Сперма жеребцов неразбавленная свежеполученная. Технические условия
- ГОСТ 23745-79** 7 с. (2)
Сперма быков неразбавленная свежеполученная. Технические требования и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 23881-79** 15 с. (3)
Туберкулин сухой очищенный (ППД) для птиц. Технические условия
- ГОСТ 24061-89** 7 с. (2)
Препараты биологические сухие. Метод определения влажности
Взамен: ГОСТ 24061-80
- ГОСТ 24163-80** 8 с. (2)
Среда лактозо-хелато-цитратно-желточная (ЛХЦЖ) для хранения спермы жеребцов. Технические условия
- ГОСТ 24168-80** 6 с. (2)
Сперма жеребцов замороженная. Технические условия
- ГОСТ 25134-82** 16 с. (3)
Бруцеллин ВИЭВ. Технические условия
- ГОСТ 26029-83** 6 с. (2)
Сперма баранов неразбавленная свежеполученная. Технические требования и методы испытаний
- ГОСТ 26030-83** 9 с. (3)
Сперма быков замороженная. Технические условия
Заменен: ГОСТ 27777-88 в части п. 3.2.3
Изменение №1 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 27145-86** 11 с. (3)
Антиген и антисыворотка для диагностики инфекционной анемии лошадей. Технические требования и методы испытаний
- ГОСТ 27146-86** 10 с. (3)
Антиген для выявления инфекционного эпидимита баранов, вызываемого Бруцеллой овис. Технические требования и методы испытаний
- ГОСТ 27147-86** 7 с. (2)
Вирусвакцина против трансмиссивного гастроэнтерита свиней (ТГЭ) культуральная. Технические требования и методы испытаний
- ГОСТ 27267-87** 7 с. (2)
Сперма петухов и индюков неразбавленная свежеполученная. Технические требования и методы испытаний
- ГОСТ 27777-88** 7 с. (2)
Сперма быков замороженная. Методы биологических исследований
Взамен: ГОСТ 20909.4-75 в части разд. 2; ГОСТ 26030-83 в части п. 3.2.3
- ГОСТ 27785-88** 7 с. (2)
Препараты биологические сухие. Метод определения кислорода во флаконах с препаратом
- ГОСТ 28083-89** 4 с. (1)
Препараты биологические. Метод контроля вакуума в ампулах и флаконах
- ГОСТ 28085-89** 8 с. (2)
Препараты биологические. Метод бактериологического контроля стерильности

11.220

ГОСТ 28086-89	7 с. (2)	ГОСТ 29311-92	12 с. (3)
Вакцина против миксоматоза кроликов. Технические требования и методы контроля		Гидролизаты панкреатические для бактериальных питательных сред. Общие технические условия	
ГОСТ 28087-89	7 с. (2)	ГОСТ 29312-92	10 с. (3)
Вакцина против ботулизма норок. Технические требования и методы контроля		Антитела и антигены для лабораторной диагностики ящура. Технические условия	
ГОСТ 28333-89	7 с. (2)	ГОСТ Р 50667-94	19 с. (4)
Вакцина живая сухая против рожи свиней из штамма ВР-2. Технические условия		Гормоны гонадотропные. Общие технические условия	
ГОСТ 28417-89	7 с. (2)	ГОСТ Р 52616-2006	23 с. (4)
Вакцина против инфекционной энтеротоксемии овец, анаэробной дизентерии ягнят и некротического энтерита поросят, вызываемых клостридиум перфрингенс типов С, Д. Технические требования и методы контроля		Вакцина против сибирской язвы животных из штамма 55-ВНИИВВиМ живая. Технические условия	
ГОСТ 28424-90	17 с. (4)	ГОСТ Р 52682-2006	12 с. (3)
Эмбрионы крупного рогатого скота. Технические условия		Средства лекарственные для животных. Термины и определения	
ГОСТ 29112-91	11 с. (3)	ГОСТ Р 52683-2006	15 с. (3)
Среды питательные плотные (для ветеринарных целей). Общие технические условия		Средства лекарственные для животных. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение	
		ГОСТ Р 52684-2006	11 с. (3)
		Средства лекарственные для животных. Правила приемки, методы отбора проб	

13.020 Охрана окружающей среды

- ГОСТ 17.0.0.01-76** 5 с. (2)
Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения
Изменение №1 /ИУС 8-1979
Изменение №2 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 17.1.2.04-77** 12 с. (3)
Охрана природы. Гидросфера. Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных водных объектов
Стандарт действует только на территории Российской Федерации
- ГОСТ 17.1.3.07-82** 8 с. (2)
Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков
Стандарт действует только на территории Российской Федерации
- ГОСТ 17.4.3.04-85** 4 с. (1)
Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения
Стандарт действует только на территории Российской Федерации
- ГОСТ 17.6.1.01-83** 6 с. (2)
Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения
- ГОСТ 17.6.3.01-78** 3 с. (1)
Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов зеленых зон городов. Общие требования
Изменение №1 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 17.8.1.01-86** 5 с. (2)
Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 17.8.1.01-80
- ГОСТ 17.8.1.02-88** 6 с. (2)
Охрана природы. Ландшафты. Классификация
- ГОСТ 30772-2001** 20 с. (4)
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения
- ГОСТ 30773-2001** 16 с. (3)
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла. Основные положения
- ГОСТ 30775-2001** 42 с. (7)
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные положения
- ГОСТ Р 14.01-2005**
Экологический менеджмент. Общие положения и объекты регулирования
- ГОСТ Р 14.03-2005** 20 с. (4)
Экологический менеджмент. Воздействующие факторы. Классификация
- ГОСТ Р 14.07-2005** 24 с. (4)
Экологический менеджмент. Руководство по включению аспектов безопасности окружающей среды в технические регламенты
- ГОСТ Р 14.08-2005** 16 с. (3)
Экологический менеджмент. Порядок установления аспектов окружающей среды в стандартах на продукцию (ИСО/МЭК 64)
- ГОСТ Р 14.11-2005** 16 с. (3)
Экологический менеджмент. Общие требования к органам, проводящим оценку и сертификацию/регистрацию систем экологического менеджмента (ИСО/МЭК 66)
- ГОСТ Р 14.12-2006** 24 с. (4)
Экологический менеджмент. Интегрирование экологических аспектов в проектирование и разработку продукции
- ГОСТ Р 14.13-2007** 28 с. (5)
Экологический менеджмент. Оценка интегрального воздействия объектов хозяйственной деятельности на окружающую среду в процессе производственного экологического контроля
- ГОСТ Р 17.0.0.06-2000** 63 с. (9)
Охрана природы. Экологический паспорт природопользователя. Основные положения. Типовые формы

13.020

ГОСТ Р 17.2.2.07-2000 13 с. (3)
Охрана природы. Атмосфера. Поршневые двигатели внутреннего сгорания для малогабаритных тракторов и средств малой механизации. Нормы и методы измерения выбросов вредных веществ с отработавшими газами и дымности отработавших газов

Изменение №1 /ИУС 2-2002

ГОСТ Р 22.1.06-99 16 с. (3)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования

ГОСТ Р 22.1.07-99 15 с. (3)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие требования

ГОСТ Р 22.1.08-99 11 с. (3)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов. Общие требования

ГОСТ Р 22.1.09-99 11 с. (3)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров. Общие требования

ГОСТ Р 22.7.01-99 11 с. (3)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения

ГОСТ Р 22.8.05-99 7 с. (2)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий аварий на химически опасных объектах. Общие требования

ГОСТ Р 22.8.06-99 7 с. (2)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий аварий на радиационно опасных объектах. Общие требования

ГОСТ Р 51956-2002 16 с. (3)
Этикетки и декларации экологические. Экологические декларации типа III

ГОСТ Р 52808-2007 15 с. (3)
Нетрадиционные технологии. Энергетика биоотходов. Термины и определения

ГОСТ Р 52925-2008 8 с. (2)
Изделия космической техники. Общие требования к космическим средствам по ограничению техногенного засорения околоземного космического пространства

ГОСТ Р ИСО 14001-2007 28 с. (5)
Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению
Взамен: ГОСТ Р ИСО 14001-98

ГОСТ Р ИСО 14004-98 27 с. (5)
Системы управления окружающей средой. Общие руководящие указания по принципам, системам и средствам обеспечения функционирования

ГОСТ Р ИСО 14020-99 10 с. (3)
Экологические этикетки и декларации. Основные принципы

ГОСТ Р ИСО 14031-2001 26 с. (5)
Управление окружающей средой. Оценивание экологической эффективности. Общие требования

ГОСТ Р ИСО 14040-99 12 с. (3)
Управление окружающей средой. Оценка жизненного цикла. Принципы и структура

ГОСТ Р ИСО 14041-2000 21 с. (4)
Управление окружающей средой. Оценка жизненного цикла. Определение цели, области исследования и инвентаризационный анализ

13.020.01 Окружающая среда и охрана окружающей среды в целом

ГОСТ Р 52106-2003 11 с. (3)
Ресурсосбережение. Общие положения

ГОСТ Р 52107-2003 11 с. (3)
Ресурсосбережение. Классификация и определение показателей

ГОСТ Р 52108-2003 11 с. (3)
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения

13.020.10 Управление окружающей средой

ГОСТ Р 52724-2007 16 с. (3)
Системы управления окружающей средой. Общие руководящие указания по созданию, внедрению и обеспечению функционирования на объектах по уничтожению химического оружия

ГОСТ Р 53009-2008
Действует с 01.06.2009
Системы экологического контроля и мониторинга. Общие руководящие указания по созданию, внедрению и обеспечению функционирования на объектах по уничтожению химического оружия

ГОСТ Р ИСО 14042-2001 16 с. (3)
Управление окружающей средой. Оценка жизненного цикла. Оценка воздействия жизненного цикла

ГОСТ Р ИСО 14043-2001 19 с. (4)
Управление окружающей средой. Оценка жизненного цикла. Интерпретация жизненного цикла

13.020.40 Загрязнение, борьба с загрязнением и консервация

ГОСТ 17.2.6.02-85 9 с. (3)
Охрана природы. Атмосфера. Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 8-1986

ГОСТ 19823-74 3 с. (1)
Средства очистки воздуха фильтрующие для объектов коллективной защиты. Метод определения степени негерметичности

ГОСТ 19824-74 6 с. (2)
Средства очистки воздуха фильтрующие для объектов коллективной защиты. Метод измерения сопротивления постоянному потоку воздуха

ГОСТ 20525-75 7 с. (2)
Установки фильтровентиляционные автомобильные. Методы определения производительности и избыточного давления

ГОСТ Р 51965-2002 9 с. (3)
Базы перевалки отработавшего ядерного топлива. Общие требования

ГОСТ Р 51966-2002 11 с. (3)
Загрязнение радиоактивное. Технические средства дезактивации. Общие технические требования

13.020.50 Экологическая маркировка

ГОСТ Р 50952-96 7 с. (2)
Тепловозы. Экологические требования. Основные положения

ГОСТ Р ИСО 14024-2000 15 с. (3)
Этикетки и декларации экологические. Экологическая маркировка типа I. Принципы и процедуры

13.020.60 Жизненный цикл продукции

ГОСТ Р ИСО 14021-2000 23 с. (4)
Этикетки и декларации экологические. Самодекларируемые экологические заявления (экологическая маркировка по типу II)

13.030 Отходы

ГОСТ 30772-2001 20 с. (4)
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения

ГОСТ 30773-2001 16 с. (3)
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла. Основные положения

ГОСТ 30774-2001 26 с. (5)
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт опасности отходов. Основные требования

ГОСТ 30775-2001 42 с. (7)
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные положения

ГОСТ Р 51769-2001 12 с. (3)
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Документирование и регулирование деятельности по обращению с отходами производства и потребления. Основные положения

ГОСТ Р 52104-2003 16 с. (3)
Ресурсосбережение. Термины и определения

ГОСТ Р 52105-2003 11 с. (3)
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация и методы переработки ртутьсодержащих отходов. Основные положения

13.030.01 Отходы в целом

ГОСТ 3.1603-91 11 с. (3)
Единая система технологической документации. Правила оформления документов на технологические процессы (операции) сбора и сдачи технологических отходов

ГОСТ Р 52106-2003 11 с. (3)
Ресурсосбережение. Общие положения

ГОСТ Р 52107-2003 11 с. (3)
Ресурсосбережение. Классификация и определение показателей

13.030.01

ГОСТ Р 52108-2003 11 с. (3)
Ресурсосбережение. Обращение с отходами.
Основные положения

РСТ РСФСР 794-91 23 с. (4)
Отходы основных производств шелковой промышленности. Технические условия
Взамен: ОСТ 17-19-81; ОСТ 17-43-81; ОСТ 17-91-80; ОСТ 17-136-84

13.030.10 Твердые отходы

ГОСТ 4.115-84 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Сырье вторичное текстильное сортированное и отходы производства текстильные сортированные. Номенклатура показателей

ГОСТ 1220-76 7 с. (2)
Отходы производства шерстяных и полушерстяных материалов сортированные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1220-67
Изменение №1 /ИУС 6-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1991

ГОСТ 1274-76 7 с. (2)
Отходы потребления шерстяных и полушерстяных материалов сортированные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1274-66
Изменение №1 /ИУС 6-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1991

ГОСТ 4643-75 7 с. (2)
Отходы потребления текстильные хлопчатобумажные сортированные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4643-67
Изменение №1 /ИУС 6-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1985
Изменение №3 /ИУС 7-1990

ГОСТ 4644-75 8 с. (2)
Отходы производства текстильные, хлопчатобумажные, сортированные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4644-67
Изменение №1 /ИУС 6-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1985
Изменение №3 /ИУС 7-1990

13.030.20 Жидкие отходы. Осадки

ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 7 с. (2)
Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений

13.030.30 Специальные отходы

ГОСТ 22.8.02-97

ГОСТ Р 22.8.02-94

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Захоронение радиоактивных отходов агропромышленного производства. Общие требования

ГОСТ 16327-88 16 с. (3)
Комплекты упаковочные транспортные для радиоактивных веществ. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 16327-77

Изменение №1 /ИУС 6-1989

ГОСТ 20286-90 11 с. (3)
Загрязнение радиоактивное и дезактивация. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 20286-74; ГОСТ 25619-83; ГОСТ 26097-84

ГОСТ 25461-82 8 с. (2)
Комплекты упаковочные транспортные с отработавшими тепловыделяющими сборками ядерных реакторов. Требования к методам расчета ядерной безопасности
Изменение №1 /ИУС 4-1988

ГОСТ 26013-83 9 с. (3)
Комплекты упаковочные транспортные для отработавших тепловыделяющих сборок ядерных реакторов. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 20.39.309-77
Изменение №1 /ИУС 2-1990

ГОСТ Р 22.8.02-94 18 с. (4)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Захоронение радиоактивных отходов агропромышленного производства. Общие требования
Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 50888-96 19 с. (4)
Радиозэкологический паспорт специализированного предприятия по обращению с радиоактивными отходами. Основные положения

ГОСТ Р 50926-96 8 с. (2)
Отходы высокоактивные отвержденные. Общие технические требования

ГОСТ Р 50927-96 7 с. (2)
Отходы радиоактивные битумированные. Общие технические требования

ГОСТ Р 50996-96 19 с. (4)
Сбор, хранение, переработка и захоронение радиоактивных отходов. Термины и определения

ГОСТ Р 51768-2001 11 с. (3)
Ресурсосбережение. Обращение с отходами.
Методика определения ртути в ртутьсодержащих отходах. Общие требования

ГОСТ Р 51883-2002 7 с. (2)
Отходы радиоактивные цементированные. Общие технические требования

ГОСТ Р 51964-2002 5 с. (2)
Упаковки отработавшего ядерного топлива. Типы и основные параметры

ГОСТ Р 51965-2002 9 с. (3)
Базы перевалки отработавшего ядерного топлива. Общие требования

ГОСТ Р 51966-2002 11 с. (3)
Загрязнение радиоактивное. Технические средства дезактивации. Общие технические требования

ГОСТ Р 52037-2003 24 с. (4)
Могильники приповерхностные для захоронения радиоактивных отходов. Общие требования

13.030.40 Установки и оборудование для удаления и обработки отходов

ГОСТ 12.2.055-81 12 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Оборудование для переработки лома и отходов черных и цветных металлов. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.030-83 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Переработка пластических масс. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 11-1988

ГОСТ 15840-70 22 с. (4)
Снегоочистители. Термины и определения

ГОСТ 27415-87 7 с. (2)
Мусоровозы. Общие технические требования
Изменение №2 /ИУС 5-1991

ГОСТ 27478-87 7 с. (2)
Машины для уборки городов. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 4-1989
Изменение №2 /ИУС 5-1991

ГОСТ Р 51721-2001 8 с. (2)
Установки электротермической переработки отходов. Общие методы испытаний

ГОСТ Р 51824-2001 11 с. (3)
Контейнеры защитные невозвратные для радиоактивных отходов из конструкционных материалов на основе бетона. Общие технические требования

ГОСТ Р 51837-2001 12 с. (3)
(МЭК 60398-99)
Оборудование электротермическое. Общие методы испытаний

13.040 Качество воздуха

ГОСТ 17.2.1.03-84 8 с. (2)
Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения

ГОСТ 17.2.1.04-77 11 с. (3)
Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 10-1983

ГОСТ Р 51707-2001 19 с. (4)
Электрофильтры. Требования безопасности и методы испытаний

ГОСТ Р 51708-2001 11 с. (3)
Пылеуловители центробежные. Требования безопасности и методы испытаний

ГОСТ Р 51712-2001 15 с. (3)
Трубки индикаторные. Общие технические условия

ГОСТ Р 51945-2002 13 с. (3)
Аспираторы. Общие технические условия

ГОСТ Р ИСО 6879-2005 11 с. (3)
Качество воздуха. Характеристики и соответствующие им понятия, относящиеся к методам измерений качества воздуха

ГОСТ Р ИСО 7168-1-2005 52 с. (8)
Качество воздуха. Представление данных. Часть 1. Развернутый формат представления данных

ГОСТ Р ИСО 7168-2-2005 24 с. (4)
Качество воздуха. Представление данных. Часть 2. Сокращенный формат представления данных

ГОСТ Р ИСО 7708-2006 15 с. (3)
Качество воздуха. Определение гранулометрического состава частиц при санитарно-гигиеническом контроле

ГОСТ Р ИСО 7935-2007 16 с. (3)
Выбросы стационарных источников. Определение массовой концентрации диоксида серы. Характеристики автоматических методов измерений в условиях применения

ГОСТ Р ИСО 8756-2005 8 с. (2)
Качество воздуха. Обработка данных по температуре, давлению и влажности

ГОСТ Р ИСО 9096-2006 36 с. (6)
Выбросы стационарных источников. Определение массовой концентрации твердых частиц ручным гравиметрическим методом

ГОСТ Р ИСО 9169-2006 24 с. (4)
Качество воздуха. Определение характеристик методик выполнения измерений

ГОСТ Р ИСО 9359-2007 20 с. (4)
Качество воздуха. Метод расслоенной выборки для оценки качества атмосферного воздуха

ГОСТ Р ИСО 11222-2006 23 с. (4)
Качество воздуха. Оценка неопределенности измерений характеристик качества воздуха, полученных усреднением по времени

ГОСТ Р ИСО 13752-2005 20 с. (4)
Качество воздуха. Оценка неопределенности метода измерений в условиях применения с использованием референтного метода

ГОСТ Р ИСО 14956-2007 28 с. (5)
Качество воздуха. Оценка применимости методики выполнения измерений на основе степени ее соответствия требованиям к неопределенности измерения

ГОСТ Р ИСО 15767-2007 20 с. (4)
Воздух рабочей зоны. Точность взвешивания аэрозольных проб

ГОСТ Р ИСО 16017-2-2007
Воздух атмосферный, рабочей зоны и замкнутых помещений. Отбор проб летучих органических соединений при помощи сорбционной трубки с последующей термодесорбцией и газохроматографическим анализом на капиллярных колонках. Часть 2. Диффузионный метод отбора проб

13.040.01 Качество воздуха в целом

ГОСТ Р ИСО 14644-7-2007 40 с. (6)
Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 7. Изолирующие устройства (укрытия с чистым воздухом, боксы перчаточные, изоляторы и мини-окружения)

13.040.20 Окружающая атмосфера

ГОСТ 17.2.2.04-86 33 с. (6)
Охрана природы. Атмосфера. Двигатели газотурбинные самолетов гражданской авиации. Нормы и методы определения выбросов загрязняющих веществ

ГОСТ 17.2.3.01-86 4 с. (1)
Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов
Взамен: ГОСТ 17.2.3.01-77

ГОСТ 17.2.4.01-80 7 с. (2)
Охрана природы. Атмосфера. Метод определения величины каплеуноса после мокрых пылегазоочистных аппаратов
Изменение №1 /ИУС 5-1986

ГОСТ 17.2.4.02-81 2 с. (1)
Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ

ГОСТ 17.2.4.03-81 4 с. (1)
Охрана природы. Атмосфера. Индофенольный метод определения аммиака

ГОСТ 17.2.4.04-82 5 с. (2)
Охрана природы. Атмосфера. Нормирование внешних шумовых характеристик судов внутреннего и прибрежного плавания
Заменен: ГОСТ 31329-2006 в части методов измерения шума

ГОСТ 17.2.4.05-83 4 с. (1)
Охрана природы. Атмосфера. Гравиметрический метод определения взвешенных частиц пыли

ГОСТ 17.2.6.02-85 9 с. (3)
Охрана природы. Атмосфера. Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 8-1986

ГОСТ 17433-80 5 с. (2)
Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности
Взамен: ГОСТ 17433-72
Изменение №1 /ИУС 3-1986

ГОСТ 24484-80 10 с. (3)
Промышленная чистота. Сжатый воздух. Методы измерения загрязненности
Изменение №1 /ИУС 3-1986

ГОСТ Р 52716-2007 12 с. (3)
(ИСО 8760:1990)

Воздух рабочей зоны. Определение массовой концентрации монооксида углерода. Метод с использованием индикаторных трубок с непосредственным отсчетом показаний и ускоренным отбором проб

ГОСТ Р 52717-2007 12 с. (3)
(ИСО 8761:1989)

Воздух рабочей зоны. Определение массовой концентрации диоксида азота. Метод с использованием индикаторных трубок с непосредственным отсчетом показаний и ускоренным отбором проб

ГОСТ Р 52733-2007 16 с. (3)
(ИСО 10498:2004)

Атмосферный воздух. Определение диоксида серы. Ультрафиолетовый флуоресцентный метод

ГОСТ Р ИСО 4224-2007 19 с. (4)

Воздух атмосферный. Определение содержания монооксида углерода. Метод недисперсионной инфракрасной спектроскопии

ГОСТ Р ИСО 10473-2007 15 с. (3)

Воздух атмосферный. Измерение массы твердых частиц на фильтрующем материале. Метод поглощения бета-лучей

ГОСТ Р ИСО 12884-2007 28 с. (5)

Воздух атмосферный. Определение общего содержания полициклических ароматических углеводородов (в газообразном состоянии и в виде твердых взвешенных частиц). Отбор проб на фильтр и сорбент с последующим анализом методом хромато-масс-спектрометрии

ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007 24 с. (4)

Воздух замкнутых помещений. Часть 1. Отбор проб. Общие положения

ГОСТ Р ИСО 16000-2-2007 19 с. (4)

Воздух замкнутых помещений. Часть 2. Отбор проб на содержание формальдегида. Основные положения

ГОСТ Р ИСО 16000-3-2007 28 с. (5)

Воздух замкнутых помещений. Часть 3. Определение содержания формальдегида и других карбонильных соединений. Метод активного отбора проб

ГОСТ Р ИСО 16000-4-2007 16 с. (3)

Воздух замкнутых помещений. Часть 4. Определение формальдегида. Метод диффузионного отбора проб

ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007 29 с. (5)

Воздух замкнутых помещений. Часть 6. Определение летучих органических соединений в воздухе замкнутых помещений и испытательной камеры путем активного отбора проб на сорбент Тенах ТА с последующей термической десорбцией и газохроматографическим анализом с использованием МСД/ПВД

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 36 с. (6)

Воздух атмосферный, рабочей зоны и замкнутых помещений. Отбор проб летучих органических соединений при помощи сорбционной трубки с последующей термодесорбцией и газохроматографическим анализом на капиллярных колонках. Часть 1. Отбор проб методом прокачки

ГОСТ Р ИСО 16200-1-2007 30 с. (5)

Качество воздуха рабочей зоны. Отбор проб летучих органических соединений с последующей десорбцией растворителем и газохроматографическим анализом. Часть 1. Отбор проб методом прокачки

13.040.30 Атмосфера рабочей зоны

ГОСТ 12.1.005-88 49 с. (8)

Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

Взамен: ГОСТ 12.1.005-76

Изменение №1 /ИУС 9-2000 (Изменение действует только на территории Российской Федерации)

ГОСТ 12.1.014-84 8 с. (2)

Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками

Взамен: ГОСТ 12.1.014-79

Изменение №1 /ИУС 7-1990

ГОСТ 12.1.016-79 11 с. (3)

Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ

Изменение №1 /ИУС 9-1983

ГОСТ 28028-89 11 с. (3)

Промышленная чистота. Гидропривод. Общие требования и нормы

ГОСТ 30494-96 17 с. (4)

Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

13.040.30

- ГОСТ ИСО 14644-1-2002** 20 с. (4)
Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха
- ГОСТ ИСО 14698-1-2005** 28 с. (5)
Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Контроль биоагрязнений. Часть 1. Общие принципы и методы
- ГОСТ ИСО 14698-2-2005** 12 с. (3)
Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Контроль биоагрязнений. Часть 2. Анализ данных о биоагрязнениях
- ГОСТ Р 50552-93** 3 с. (1)
Промышленная чистота. Материалы фильтрующие. Общие технические требования
- ГОСТ Р 50553-93** 4 с. (1)
Промышленная чистота. Фильтры и фильтроэлементы. Общие технические требования
- ГОСТ Р 50554-93** 19 с. (4)
Промышленная чистота. Фильтры и фильтрующие элементы. Методы испытаний
- ГОСТ Р 50555-93** 7 с. (2)
Промышленная чистота. Классы чистоты газов
- ГОСТ Р 50558-93** 12 с. (3)
Промышленная чистота. Жидкости смазочно-охлаждающие. Общие технические требования
- ГОСТ Р 50559-93** 5 с. (2)
Промышленная чистота. Общие требования к поставке, транспортированию, хранению и заправке жидких рабочих сред
- ГОСТ Р 50815-95** 7 с. (2)
Промышленная чистота. Жидкости смазочно-охлаждающие. Требования к чистоте смазочно-охлаждающих жидкостей на операциях круглого наружного и плоского шлифования периферией круга
- ГОСТ Р 51109-97** 12 с. (3)
Промышленная чистота. Термины и определения
- ГОСТ Р 51206-2004** 15 с. (3)
Автотранспортные средства. Содержание загрязняющих веществ в воздухе пассажирского помещения и кабины. Нормы и методы испытаний
Взамен: ГОСТ Р 51206-98
- ГОСТ Р 52537-2006** 51 с. (8)
Производство лекарственных средств. Система обеспечения качества. Общие требования
- ГОСТ Р 52538-2006** 20 с. (4)
Чистые помещения. Одежда технологическая. Общие требования
- ГОСТ Р 52539-2006** 23 с. (4)
Чистота воздуха в лечебных учреждениях. Общие требования
- ГОСТ Р ИСО 14644-2-2001** 8 с. (2)
Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 2. Требования к контролю и мониторингу для подтверждения постоянного соответствия ГОСТ Р ИСО 14644-1
- ГОСТ Р ИСО 14644-3-2007** 54 с. (8)
Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы испытаний
- ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002** 40 с. (6)
Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 4. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию
- ГОСТ Р ИСО 14644-5-2005** 36 с. (6)
Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 5. Эксплуатация
- ГОСТ Р ИСО 15202-1-2007** 20 с. (4)
Воздух рабочей зоны. Определение содержания металлов и металлоидов в твердых частицах аэрозоля методом атомной эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 1. Отбор проб
- ГОСТ Р ИСО 15202-2-2008**
Действует с 01.12.2009
Воздух рабочей зоны. Определение металлов и металлоидов в твердых частицах аэрозоля методом атомной эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Подготовка проб
- ГОСТ Р ИСО 15202-3-2008**
Действует с 01.12.2009
Воздух рабочей зоны. Определение металлов и металлоидов в твердых частицах аэрозоля методом атомной эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 3. Анализ
- ГОСТ Р ИСО 16200-2-2007** 35 с. (6)
Качество воздуха рабочей зоны. Отбор проб летучих органических соединений с последующей десорбцией растворителем и газохроматографическим анализом. Часть 2. Метод диффузионного отбора проб

13.040.40 Выбросы стационарных источников

ГОСТ 17.2.1.01-76 2 с. (1)
Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу
Изменение №1 /ИУС 4-1980

ГОСТ 17.2.3.02-78 11 с. (3)
Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 17.2.4.06-90 11 с. (3)
Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения

ГОСТ 17.2.4.07-90 7 с. (2)
Охрана природы. Атмосфера. Методы определения давления и температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения

ГОСТ 17.2.4.08-90 11 с. (3)
Охрана природы. Атмосфера. Методы определения влажности газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения

ГОСТ Р 50820-95 23 с. (4)
Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Методы определения запыленности газопылевых потоков

ГОСТ Р ИСО 10155-2006 19 с. (4)
Выбросы стационарных источников. Автоматический мониторинг массовой концентрации твердых частиц. Характеристики измерительных систем, методы испытаний и технические требования

ГОСТ Р ИСО 10396-2006 19 с. (4)
Выбросы стационарных источников. Отбор проб при автоматическом определении содержания газов

ГОСТ Р ИСО 10849-2006 24 с. (4)
Выбросы стационарных источников. Определение массовой концентрации оксидов азота. Характеристики автоматических измерительных систем в условиях применения

ГОСТ Р ИСО 11338-1-2008

Действует с 01.09.2009

Выбросы стационарных источников. Определение содержания полициклических ароматических углеводородов в газообразном состоянии и в виде твердых взвешенных частиц. Часть 1. Отбор проб

ГОСТ Р ИСО 11338-2-2008

Действует с 01.09.2009

Выбросы стационарных источников. Определение содержания полициклических ароматических углеводородов в газообразном состоянии и в виде твердых взвешенных частиц. Часть 2. Подготовка, очистка и анализ проб

13.040.50 Выбросы системы выпуска двигателей транспортных средств

ГОСТ 17.2.1.02-76 8 с. (2)
Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения выбросов двигателей, автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных и строительно-дорожных машин
Изменение №1 /ИУС 2-1980

ГОСТ 17.2.2.01-84 11 с. (3)
Охрана природы. Атмосфера. Дизели автомобильные. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений
Взамен: ГОСТ 19025-73

ГОСТ 17.2.2.05-97 11 с. (3)
Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения выбросов вредных веществ с отработавшими газами дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин
Взамен: ГОСТ 17.2.2.05-86

ГОСТ Р 41.47-99 31 с. (5)
(Правила ЕЭК ООН № 47)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения мопедов, оборудованных двигателями с принудительным зажиганием, в отношении выделяемых двигателем загрязняющих выхлопных газов

13.040.50

ГОСТ Р 41.49-2003 150 с. (20) (Правила ЕЭК ООН № 49)

Единообразные предписания, касающиеся сертификации двигателей с воспламенением от сжатия и двигателей, работающих на природном газе, а также двигателей с принудительным зажиганием, работающих на сжиженном нефтяном газе, и транспортных средств, оснащенных двигателями с воспламенением от сжатия, двигателями, работающими на природном газе, и двигателями с принудительным зажиганием, работающими на сжиженном нефтяном газе, в отношении выбросов вредных веществ
Взамен: ГОСТ Р 41.49-99

ГОСТ Р 41.83-2004 150 с. (20) (Правила ЕЭК ООН № 83)

Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении выбросов вредных веществ в зависимости от топлива, необходимого для двигателей
Взамен: ГОСТ Р 41.83-99

ГОСТ Р 41.103-99 12 с. (3) (Правила ЕЭК ООН № 103)

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения сменных каталитических нейтрализаторов для механических транспортных средств

13.060 Качество воды

ГОСТ 8.556-91 10 с. (3)

Государственная система обеспечения единства измерений. Методики определения состава и свойств проб вод. Общие требования к разработке
Взамен: РД 1.101.808.7-81; РД 52.24-127-87

ГОСТ 17.1.1.01-77 9 с. (3)

Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения
Изменение №1 /ИУС 8-1983
Изменение №2 /ИУС 1-1987

ГОСТ 17.1.1.02-77 13 с. (3)

Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных объектов
Изменение №1 /ИУС 4-1988

ГОСТ 17.1.1.03-86 2 с. (1)

Охрана природы. Гидросфера. Классификация водопользований
Взамен: ГОСТ 17.1.1.03-78

ГОСТ 17.1.3.02-77 6 с. (2)

Охрана природы. Гидросфера. Правила охраны вод от загрязнения при бурении и освоении морских скважин на нефть и газ
Изменение №1 /ИУС 11-1987

ГОСТ 17.1.3.04-82 5 с. (2)

Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения пестицидами

ГОСТ 17.1.3.05-82 1 с. (1)

Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами

ГОСТ 17.1.3.10-83 2 с. (1)

Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу

ГОСТ 17.1.3.11-84 3 с. (1)

Охрана природы. Гидросфера. Общие требования охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями

ГОСТ 17.1.3.12-86 5 с. (2)

Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше

ГОСТ 17.1.3.13-86 2 с. (1)

Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения

ГОСТ 17.1.5.01-80 7 с. (2)

Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность
Изменение №1 /ИУС 6-1981

ГОСТ 17.1.5.02-80 6 с. (2)

Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов

ГОСТ 22.6.01-97 14 с. (3)

ГОСТ Р 22.6.01-95

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования

ГОСТ 18294-2004 11 с. (3)

Вода питьевая. Метод определения содержания бериллия
Взамен: ГОСТ 18294-89

ГОСТ 27065-86 8 с. (2)

Качество вод. Термины и определения

ГОСТ 27384-2002 10 с. (3)
Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств
Взамен: ГОСТ 27384-87
Изменение №1 /ИУС 6-2008

ГОСТ 30813-2002 20 с. (4)
Вода и водоподготовка. Термины и определения

ГОСТ Р 22.6.01-95 14 с. (3)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования
Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 51562-2000 12 с. (3)
Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Фильтры рукавные. Пылеуловители мокрые. Требования безопасности. Методы испытаний

ГОСТ Р 52406-2005 20 с. (4)
Вода. Определение нефтепродуктов методом газовой хроматографии

РСТ РСФСР 728-85 10 с. (3)
Оборудование базовых лабораторий для анализа питьевых и городских сточных вод. Общие требования

13.060.01 Качество воды в целом

ГОСТ 2761-84 11 с. (3)
Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора
Взамен: ГОСТ 17.1.3.03-77
Изменение №1 /ИУС 11-1988

ГОСТ 24902-81 4 с. (1)
Вода хозяйственно-питьевого назначения. Общие требования к полевым методам анализа
Изменение №1 /ИУС 2-1988

ГОСТ 29183-91 7 с. (2)
Вода для хозяйственно-питьевого обеспечения судов. Требования к качеству

ГОСТ Р 51592-2000 35 с. (6)
Вода. Общие требования к отбору проб

13.060.10 Вода естественных источников

ГОСТ 17.1.1.04-80 6 с. (2)
Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования

ГОСТ 17.1.3.01-76 3 с. (1)
Охрана природы. Гидросфера. Правила охраны водных объектов при лесосплаве
Изменение №1 /ИУС 11-1987

ГОСТ 17.1.3.06-82 2 с. (1)
Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод

ГОСТ 17.1.3.08-82 5 с. (2)
Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества морских вод

ГОСТ 17.1.5.04-81 7 с. (2)
Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 6-1987

ГОСТ 17.1.5.05-85 9 с. (3)
Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков

ГОСТ 30465-97 (МЭК 734-93) 12 с. (3)
Вода жесткая, используемая для испытания бытовых электрических приборов. Общие технические требования

13.060.20 Питьевая вода

ГОСТ 3351-74 7 с. (2)
Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности
Взамен: ГОСТ 3351-46
Прекращено применение на территории Российской Федерации в части разд. 4
Изменение №1 /ИУС 5-1985

ГОСТ 4011-72 8 с. (2)
Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа
Взамен: ГОСТ 4011-48
Изменение №1 /ИУС 11-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1987

ГОСТ 4152-89 12 с. (3)
Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации мышьяка
Взамен: ГОСТ 4152-81

ГОСТ 4192-82 7 с. (2)
Вода питьевая. Методы определения минеральных азотсодержащих веществ
Взамен: ГОСТ 4192-48

13.060.20

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов <i>Взамен: ГОСТ 4245-48</i>	7 с. (2)	ГОСТ 18826-73 Вода питьевая. Методы определения содержания нитратов <i>Взамен: ГОСТ 4192-48 в части нитратов</i>	7 с. (2)
ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов <i>Взамен: ГОСТ 4386-81</i>	11 с. (3)	ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа <i>Взамен: ГОСТ 5215-50; ГОСТ 5216-50</i> Изменение №1 /ИУС 10-1982 Изменение №2 /ИУС 2-1985	16 с. (3)
ГОСТ 4388-72 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди <i>Взамен: ГОСТ 4388-48</i> Изменение №1 /ИУС 3-1985	11 с. (3)	ГОСТ 19355-85 Вода питьевая. Методы определения полиакриламида <i>Взамен: ГОСТ 19355-74</i>	12 с. (3)
ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов <i>Взамен: ГОСТ 4389-48</i> <i>Прекратит применение на территории Российской Федерации в части раздела 3 "Турбидиметрический метод" и раздела 4 "Комплексометрический метод" с 01.01.2010</i>	7 с. (2)	ГОСТ 19413-89 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации селена <i>Взамен: ГОСТ 19413-81</i>	7 с. (2)
ГОСТ 4974-72 Вода питьевая. Методы определения содержания марганца <i>Взамен: ГОСТ 4974-49</i>	7 с. (2)	ГОСТ 23950-88 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации стронция <i>Взамен: ГОСТ 23950-80</i>	8 с. (2)
ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка	4 с. (1)	ГОСТ 24849-81 Вода питьевая. Полевые методы санитарно-микробиологического анализа	20 с. (4)
ГОСТ 18165-89 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации алюминия <i>Взамен: ГОСТ 18165-81</i>	8 с. (2)	ГОСТ Р 51209-98 Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией	11 с. (3)
ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора	7 с. (2)	ГОСТ Р 51210-98 Вода питьевая. Метод определения содержания бора	8 с. (2)
ГОСТ 18293-72 Вода питьевая. Методы определения содержания свинца, цинка, серебра <i>Взамен: ГОСТ 4387-48; ГОСТ 4614-49</i>	19 с. (4)	ГОСТ Р 51211-98 Вода питьевая. Методы определения содержания поверхностно-активных веществ	15 с. (3)
ГОСТ 18301-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного озона	4 с. (1)	ГОСТ Р 51212-98 Вода питьевая. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией	19 с. (4)
ГОСТ 18308-72 Вода питьевая. Метод определения содержания молибдена	7 с. (2)	ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества	19 с. (4)
ГОСТ 18309-72 Вода питьевая. Метод определения содержания полифосфатов	5 с. (2)	ГОСТ Р 51309-99 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии	20 с. (4)
		ГОСТ Р 51310-99 Вода питьевая. Метод определения содержания бенз(а)пирена	12 с. (3)

ГОСТ Р 51392-99 19 с. (4)
Вода питьевая. Определение содержания летучих галогенорганических соединений газожидкостной хроматографией

ГОСТ Р 51593-2000 8 с. (2)
Вода питьевая. Отбор проб

ГОСТ Р 51730-2001 19 с. (4)
Вода питьевая. Метод определения суммарной удельной альфа-активности радионуклидов

ГОСТ Р 51797-2001 15 с. (3)
Вода питьевая. Метод определения содержания нефтепродуктов

ГОСТ Р 51871-2002 28 с. (5)
Устройства водоочистные. Общие требования к эффективности и методы ее определения

ГОСТ Р 52029-2003 4 с. (1)
Вода. Единица жесткости

ГОСТ Р 52109-2003 19 с. (4)
Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия

ГОСТ Р 52407-2005 16 с. (3)
Вода питьевая. Методы определения жесткости

ГОСТ Р 52426-2005 15 с. (3)
(ИСО 9308-1:2000)
Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации

ГОСТ Р 52708-2007 11 с. (3)
Вода. Метод определения химического потребления кислорода

ГОСТ Р 52730-2007 23 с. (4)
Вода питьевая. Методы определения содержания 2,4-Д

ГОСТ Р 52964-2008
Действует с 01.01.2010
Вода. Методы определения содержания сульфатов

13.060.25 Промышленная вода

ГОСТ 17.1.2.03-90 10 с. (3)
Охрана природы. Гидросфера. Критерии и показатели качества воды для орошения

13.060.30 Сточные воды

ГОСТ 5.1800-73 8 с. (2)
Установка для финишной очистки воды типа УФ-400А. Требования к качеству аттестованной продукции
Изменение №1 /ИУС 12-1975

ГОСТ 22.6.02-97 8 с. (2)
ГОСТ Р 22.6.02-95
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мобильные средства очистки поверхностных вод. Общие технические требования

ГОСТ 25661-83 2 с. (1)
Установки для финишной очистки воды. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 11-1988

ГОСТ 30578-98 12 с. (3)
(ИСО 9562-89)
Целлюлоза белая и сточные воды целлюлозно-бумажного производства. Определение адсорбированных органических галогенов. Общие требования и методы анализа

ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 7 с. (2)
Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений

ГОСТ Р 22.6.02-95 11 с. (3)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мобильные средства очистки поверхностных вод. Общие технические требования
Принят в качестве межгосударственного стандарта

13.060.45 Исследование воды в целом

ГОСТ Р 52180-2003 23 с. (4)
Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии

ГОСТ Р 52181-2003 14 с. (3)
Вода питьевая. Определение содержания анионов методами ионной хроматографии и капиллярного электрофореза

ГОСТ Р 52769-2007 12 с. (3)
Вода. Методы определения цветности

13.060.45

ГОСТ Р 52962-2008 45 с. (7)
(ИСО 9174:1998, ИСО 11083:1994,
ИСО 18412:2005)

Действует с 01.01.2010

Вода. Методы определения содержания хрома
(VI) и общего хрома

ГОСТ Р 52963-2008
(ИСО 9963-1:1994,
ИСО 9963-2:1994)

Действует с 01.01.2010

Вода. Методы определения щелочности и мас-
совой концентрации карбонатов и гидрокарбона-
тов

ГОСТ Р 52991-2008

Действует с 01.01.2010

Вода. Методы определения содержания общего
и растворенного органического углерода

13.060.50 Исследование воды для оп- ределения содержания хи- мических веществ

ГОСТ 17.1.4.01-80 2 с. (1)
Охрана природы. Гидросфера. Общие требова-
ния к методам определения нефтепродуктов в
природных и сточных водах

ГОСТ 17.1.4.02-90 12 с. (3)
Вода. Методика спектрофотометрического опре-
деления хлорофилла - а

ГОСТ 26449.0-85 16 с. (3)
Установки дистилляционные опреснительные
стационарные. Общие требования к методам
химического анализа при опреснении соленых
вод

ГОСТ 26449.1-85 45 с. (7)
Установки дистилляционные опреснительные
стационарные. Методы химического анализа со-
леных вод

ГОСТ 26449.2-85 24 с. (4)
Установки дистилляционные опреснительные
стационарные. Методы химического анализа
дистиллята

ГОСТ 26449.3-85 12 с. (3)
Установки дистилляционные опреснительные
стационарные. Методы химического анализа со-
леных вод и дистиллята на содержание газов

ГОСТ 26449.4-85 15 с. (3)
Установки дистилляционные опреснительные
стационарные. Методы химического анализа на-
кипи и шламов

ГОСТ 26449.5-85 7 с. (2)

Установки дистилляционные опреснительные
стационарные. Методы химического анализа
промывных растворов при очистке оборудования

ГОСТ Р 51392-99 19 с. (4)

Вода питьевая. Определение содержания лету-
чих галогенорганических соединений газожидко-
стной хроматографией

ГОСТ Р 51680-2000 15 с. (3)

Вода питьевая. Метод определения содержания
цианидов

13.060.60 Исследование физических свойств воды

ГОСТ 21727-76 4 с. (1)
Вода. Вязкость при температуре 20 °С

ГОСТ Р 51730-2001 19 с. (4)
Вода питьевая. Метод определения суммарной
удельной альфа-активности радионуклидов

13.080 Качество грунта. Почвове- дение

ГОСТ 17.4.2.01-81 4 с. (1)
Охрана природы. Почвы. Номенклатура показа-
телей санитарного состояния
Изменение №1 /ИУС 8-1985

ГОСТ 17.4.2.03-86 4 с. (1)
Охрана природы. Почвы. Паспорт почв

ГОСТ 17.4.3.01-83 4 с. (1)
Охрана природы. Почвы. Общие требования к
отбору проб

ГОСТ 17.4.3.02-85 3 с. (1)
Охрана природы. Почвы. Требования к охране
плодородного слоя почвы при производстве
земляных работ

ГОСТ 17.4.3.03-85 2 с. (1)
Охрана природы. Почвы. Общие требования к
методам определения загрязняющих веществ

ГОСТ 17.4.4.02-84 8 с. (2)
Охрана природы. Почвы. Методы отбора и под-
готовки проб для химического, бактериологиче-
ского, гельминтологического анализа

ГОСТ 17.5.1.02-85 9 с. (3)
Охрана природы. Земли. Классификация нару-
шенных земель для рекультивации
Взамен: ГОСТ 17.5.1.02-78

ГОСТ 17.5.3.01-78 3 с. (1)
Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов
Изменение №1 /ИУС 8-1988

ГОСТ 17.5.3.02-90 6 с. (2)
Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог
Взамен: ГОСТ 17.5.3.02-79

ГОСТ 17.5.3.04-83 8 с. (2)
Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель
Изменение №1 /ИУС 11-1986

ГОСТ 17.5.3.05-84 4 с. (1)
Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию

ГОСТ 17.5.3.06-85 4 с. (1)
Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

ГОСТ 12071-2000 25 с. (5)
Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов
Взамен: ГОСТ 12071-84

ГОСТ 20276-99 89 с. (13)
Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости
Взамен: ГОСТ 20276-85; ГОСТ 21719-80; ГОСТ 23253-78; ГОСТ 23741-79

ГОСТ 20522-96 28 с. (5)
Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний
Взамен: ГОСТ 20522-75

ГОСТ 22733-2002 21 с. (4)
Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности
Взамен: ГОСТ 22733-77

ГОСТ 25100-95 35 с. (6)
Грунты. Классификация
Взамен: ГОСТ 25100-82

ГОСТ 27593-88 11 с. (3)
Почвы. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 17.4.1.03-84

ГОСТ 27753.0-88 6 с. (2)
Грунты тепличные. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 27753.1-88 5 с. (2)
Грунты тепличные. Методы отбора проб

ГОСТ 27753.2-88 4 с. (1)
Грунты тепличные. Метод приготовления водной вытяжки

ГОСТ 28168-89 7 с. (2)
Почвы. Отбор проб

ГОСТ 29269-91 4 с. (1)
Почвы. Общие требования к проведению анализов

ГОСТ 30672-99 13 с. (3)
Грунты. Полевые испытания. Общие положения

13.080.10 Химические характеристики грунтов

ГОСТ 17.4.1.02-83 4 с. (1)
Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения

ГОСТ 17.4.3.06-86 4 с. (1)
Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ

ГОСТ 17.4.4.01-84 7 с. (2)
Охрана природы. Почвы. Методы определения емкости катионного обмена

ГОСТ 17.5.4.01-84 2 с. (1)
Охрана природы. Рекультивация земель. Метод определения pH водной вытяжки вскрышных и вмещающих пород

ГОСТ 17.5.4.02-84 11 с. (3)
Охрана природы. Рекультивация земель. Метод измерения и расчета суммы токсичных солей во вскрышных и вмещающих породах

ГОСТ 23740-79 25 с. (5)
Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ

ГОСТ 26107-84 11 с. (3)
Почвы. Методы определения общего азота

ГОСТ 26204-91 8 с. (2)
Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Чирикова в модификации ЦИНАО
Взамен: ГОСТ 26204-84

ГОСТ 26205-91 10 с. (3)
Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Мачигина в модификации ЦИНАО
Взамен: ГОСТ 26205-84

13.080.10

- ГОСТ 26206-91** 7 с. (2)
Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Ониани в модификации ЦИНАО
Взамен: ГОСТ 26206-84
- ГОСТ 26207-91** 7 с. (2)
Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО
Взамен: ГОСТ 26207-84
- ГОСТ 26208-91** 7 с. (2)
Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Эгнера-Рима-Доминго (АЛ-метод)
Взамен: ГОСТ 26208-84
- ГОСТ 26209-91** 8 с. (2)
Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Эгнера-Рима (ДЛ-метод)
Взамен: ГОСТ 26209-84
- ГОСТ 26210-91** 5 с. (2)
Почвы. Определение обменного калия по методу Масловой
Взамен: ГОСТ 26210-84
- ГОСТ 26211-91** 7 с. (2)
Почвы. Определение подвижных соединений фосфора по методу Аррениуса в модификации ВИУА
Взамен: ГОСТ 26211-84
- ГОСТ 26212-91** 7 с. (2)
Почвы. Определение гидролитической кислотности по методу Каппена в модификации ЦИНАО
Взамен: ГОСТ 26212-84
- ГОСТ 26213-91** 8 с. (2)
Почвы. Методы определения органического вещества
Взамен: ГОСТ 26213-84
- ГОСТ 26261-84** 13 с. (3)
Почвы. Методы определения валового фосфора и валового калия
- ГОСТ 26424-85** 4 с. (1)
Почвы. Метод определения ионов карбоната и бикарбоната в водной вытяжке
- ГОСТ 26425-85** 9 с. (3)
Почвы. Методы определения иона хлорида в водной вытяжке
- ГОСТ 26426-85** 7 с. (2)
Почвы. Методы определения иона сульфата в водной вытяжке
- ГОСТ 26427-85** 4 с. (1)
Почвы. Метод определения натрия и калия в водной вытяжке
- ГОСТ 26428-85** 8 с. (2)
Почвы. Методы определения кальция и магния в водной вытяжке
- ГОСТ 26483-85** 6 с. (2)
Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее pH по методу ЦИНАО
- ГОСТ 26484-85** 3 с. (1)
Почвы. Метод определения обменной кислотности
- ГОСТ 26485-85** 5 с. (2)
Почвы. Определение обменного (подвижного) алюминия по методу ЦИНАО
- ГОСТ 26486-85** 6 с. (2)
Почвы. Определение обменного марганца методами ЦИНАО
- ГОСТ 26487-85** 14 с. (3)
Почвы. Определение обменного кальция и обменного (подвижного) магния методами ЦИНАО
- ГОСТ 26488-85** 4 с. (1)
Почвы. Определение нитратов по методу ЦИНАО
- ГОСТ 26489-85** 5 с. (2)
Почвы. Определение обменного аммония по методу ЦИНАО
- ГОСТ 26490-85** 4 с. (1)
Почвы. Определение подвижной серы по методу ЦИНАО
- ГОСТ 26950-86** 8 с. (2)
Почвы. Метод определения обменного натрия
- ГОСТ 26951-86** 10 с. (3)
Почвы. Определение нитратов ионометрическим методом
- ГОСТ 27395-87** 12 с. (3)
Почвы. Метод определения подвижных соединений двух- и трехвалентного железа по Веригиной-Аринушкиной
- ГОСТ 27753.3-88** 3 с. (1)
Грунты тепличные. Метод определения pH водной суспензии
- ГОСТ 27753.4-88** 4 с. (1)
Грунты тепличные. Метод определения общей засоленности

ГОСТ 27753.5-88	4 с. (1)	ГОСТ Р 50686-94	16 с. (3)
Грунты тепличные. Метод определения водорастворимого фосфора		Почвы. Определение подвижных соединений цинка по методу Крупского и Александровой в модификации ЦИНАО	
ГОСТ 27753.6-88	8 с. (2)	ГОСТ Р 50687-94	16 с. (3)
Грунты тепличные. Методы определения водорастворимого калия		Почвы. Определение подвижных соединений кобальта по методу Пейве и Ринькиса в модификации ЦИНАО	
ГОСТ 27753.7-88	9 с. (3)	ГОСТ Р 50688-94	16 с. (3)
Грунты тепличные. Методы определения нитратного азота		Почвы. Определение подвижных соединений бора по методу Бергера и Труога в модификации ЦИНАО	
ГОСТ 27753.8-88	6 с. (2)	ГОСТ Р 50689-94	14 с. (3)
Грунты тепличные. Метод определения аммонийного азота		Почвы. Определение подвижных соединений молибдена по методу Григга в модификации ЦИНАО	
ГОСТ 27753.9-88	12 с. (3)	13.080.20	Физические свойства грунтов
Грунты тепличные. Методы определения водорастворимых кальция и магния			
ГОСТ 27753.10-88	4 с. (1)	ГОСТ 5180-84	19 с. (4)
Грунты тепличные. Метод определения органического вещества		Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик	
ГОСТ 27753.11-88	8 с. (2)	<i>Взамен: ГОСТ 5180-75; ГОСТ 5181-78; ГОСТ 5182-78; ГОСТ 5183-77</i>	
Грунты тепличные. Методы определения хлорида		ГОСТ 12248-96	61 с. (9)
ГОСТ 27753.12-88	4 с. (1)	Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости	
Грунты тепличные. Метод определения водорастворимого натрия		<i>Взамен: ГОСТ 12248-78; ГОСТ 17245-79; ГОСТ 23908-79; ГОСТ 24586-90; ГОСТ 25585-83; ГОСТ 26518-85</i>	
ГОСТ 27784-88	7 с. (2)	ГОСТ 12536-79	18 с. (4)
Почвы. Метод определения зольности торфяных и оторфованных горизонтов почв		Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава	
ГОСТ 27821-88	7 с. (2)	<i>Взамен: ГОСТ 12536-67</i>	
Почвы. Определение суммы поглощенных оснований по методу Каппена		ГОСТ 19912-2001	25 с. (5)
ГОСТ Р 50682-94	14 с. (3)	Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием	
Почвы. Определение подвижных соединений марганца по методу Пейве и Ринькиса в модификации ЦИНАО		<i>Взамен: ГОСТ 19912-81; ГОСТ 20069-81</i>	
ГОСТ Р 50683-94	19 с. (4)	ГОСТ 23061-90	28 с. (5)
Почвы. Определение подвижных соединений меди и кобальта по методу Крупского и Александровой в модификации ЦИНАО		Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности	
ГОСТ Р 50684-94	14 с. (3)	<i>Взамен: ГОСТ 23061-78; ГОСТ 24181-80</i>	
Почвы. Определение подвижных соединений меди по методу Пейве и Ринькиса в модификации ЦИНАО		ГОСТ 23161-78	12 с. (3)
ГОСТ Р 50685-94	12 с. (3)	Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности	
Почвы. Определение подвижных соединений марганца по методу Крупского и Александровой в модификации ЦИНАО		ГОСТ 24846-81	29 с. (5)
		Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений	

13.080.20

ГОСТ 25358-82 16 с. (3)
Грунты. Метод полевого определения температуры

ГОСТ 26263-84 11 с. (3)
Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов

ГОСТ 26423-85 10 с. (3)
Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, pH и плотного остатка водной вытяжки

ГОСТ 26954-86 5 с. (2)
Техника сельскохозяйственная мобильная. Метод определения максимального нормального напряжения в почве

ГОСТ 30416-96 22 с. (4)
Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения

13.080.30 Биологические свойства грунтов

ГОСТ 17.5.1.03-86 6 с. (2)
Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель
Взамен: ГОСТ 17.5.1.03-78

13.080.40 Гидрологические свойства грунтов

ГОСТ 17.4.4.03-86 8 с. (2)
Охрана природы. Почвы. Метод определения потенциальной опасности эрозии под воздействием дождей

ГОСТ 17.5.3.03-80 3 с. (1)
Охрана природы. Земли. Общие требования к гидrolесомелиорации

ГОСТ 23278-78 65 с. (10)
Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости

ГОСТ 24143-80 20 с. (4)
Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки

ГОСТ 24847-81 12 с. (3)
Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания

ГОСТ 26262-84 8 с. (2)
Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания

ГОСТ 28268-89 8 с. (2)
Почвы. Методы определения влажности, максимальной гигроскопической влажности и влажности устойчивого завядания растений

13.080.99 Качество грунта, прочие аспекты

ГОСТ 17.4.2.02-83 4 с. (1)
Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания

ГОСТ 17.5.1.01-83 8 с. (2)
Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 17.5.1.01-78

ГОСТ 17.5.1.06-84 7 с. (2)
Охрана природы. Земли. Классификация малопродуктивных угодий для землевания

ГОСТ 26244-84 7 с. (2)
Обработка почвы предпосевная. Требования к качеству и методы определения

ГОСТ 26953-86 11 с. (3)
Техника сельскохозяйственная мобильная. Методы определения воздействия движителей на почву

ГОСТ 26955-86 8 с. (2)
Техника сельскохозяйственная мобильная. Нормы воздействия движителей на почву

ГОСТ 27217-87 14 с. (3)
Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения

13.100 Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена

ГОСТ 3.1120-83 8 с. (2)
Единая система технологической документации. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации

ГОСТ 12.0.001-82 6 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Основные положения
Взамен: ГОСТ 12.0.001-74
Изменение №1 /ИУС 2-1990
Изменение №2 /ИУС 8-2002

- ГОСТ 12.0.002-80** 6 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 12.0.002-74
Изменение №1 /ИУС 2-1991
- ГОСТ 12.0.003-74** 4 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация
Изменение №1 /ИУС 11-1978
- ГОСТ 12.0.004-90** 16 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения
Взамен: ГОСТ 12.0.004-79
- ГОСТ 12.0.005-84** 3 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Метрولوجическое обеспечение в области безопасности труда. Основные положения
- ГОСТ 12.0.230-2007** 20 с. (4)
Действует с 01.07.2009
Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования
- ГОСТ 12.1.008-76** 2 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Биологическая безопасность. Общие требования
- ГОСТ 12.1.045-84** 3 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля
- ГОСТ 12.1.046-85** 27 с. (5)
Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок
- ГОСТ 12.2.002-91** 61 с. (9)
Система стандартов безопасности труда. Техника сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.002-81
- ГОСТ 12.2.002.1-91** 12 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Тракторы сельскохозяйственные и лесные колесные. Метод динамических испытаний защитных конструкций
- ГОСТ 12.2.002.2-91** 25 с. (5)
Система стандартов безопасности труда. Тракторы сельскохозяйственные и лесные колесные. Метод статических испытаний защитных конструкций
- ГОСТ 12.2.002.3-91** 20 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Сельскохозяйственные и лесные транспортные средства. Определение тормозных характеристик
- ГОСТ 12.2.002.4-91** 10 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Метод определения обзорности с рабочего места оператора
- ГОСТ 12.2.002.5-91** 11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Метод определения характеристик систем обогрева и микроклимата на рабочем месте оператора в холодный период года
- ГОСТ 12.2.002.6-91** 4 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Метод определения герметичности кабин
- ГОСТ 12.2.003-91** 11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.003-74
- ГОСТ 12.2.004-75** 13 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Машины и механизмы специальные для трубопроводного строительства. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 12.2.007.0-75** 12 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 8-1978
Изменение №2 /ИУС 8-1981
Изменение №3 /ИУС 1-1984
Изменение №4 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 12.2.007.1-75** 5 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 3-1984
- ГОСТ 12.2.007.2-75** 5 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 8-1983

- ГОСТ 12.2.007.3-75** 9 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение выше 1000 В. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 6-1978
Изменение №2 /ИУС 2-1983
Изменение №3 /ИУС 8-1987
Изменение №4 /ИУС 1-2000
- ГОСТ 12.2.007.4-75** 15 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций, камеры сборные одностороннего обслуживания, ячейки герметизированных элегазовых распределительных устройств
Стандарт действует только на территории Российской Федерации
Изменение №1 /ИУС 8-1978
Изменение №2 /ИУС 5-1979
Изменение №3 /ИУС 6-1983
Изменение №4 /ИУС 8-1987
Изменение №5 /ИУС 7-1990
Изменение №6 /ИУС 1-2000
- ГОСТ 12.2.007.5-75** 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Конденсаторы силовые. Установки конденсаторные. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 12.2.007.6-75** 5 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Аппараты коммутационные низковольтные. Требования безопасности
Стандарт действует только на территории Российской Федерации
Изменение №1 /ИУС 8-1978
Изменение №2 /ИУС 9-1983
Изменение №3 /ИУС 7-1985
Изменение №4 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 12.2.007.8-75** 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 2-1981
Изменение №2 /ИУС 8-1985
- ГОСТ 12.2.007.9.8-89** 7 с. (2)
(МЭК 519-8-85)
Система стандартов безопасности труда. Оборудование электротермическое. Печи электрошлакового переплава. Требования безопасности
- ГОСТ 12.2.007.10-87** 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Установки, генераторы и нагреватели индукционные для электротермии, установки и генераторы ультразвуковые. Требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.007.10-75
- ГОСТ 12.2.007.11-75** 3 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 12.2.007.12-88** 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Источники тока химические. Требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.007.12-75
- ГОСТ 12.2.007.14-75** 3 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 12-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 12.2.008-75** 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 11-1981
Изменение №2 /ИУС 12-1986
Изменение №3 /ИУС 11-1991
- ГОСТ 12.2.010-75** 3 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 2-1987
Изменение №3 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 12.2.013.0-91** 55 с. (8)
(МЭК 745-1-82)
Система стандартов безопасности труда. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 12.2.013.0-87
- ГОСТ 12.2.013.8-91** 5 с. (2)
(МЭК 745-2-8-82)
Система стандартов безопасности труда. Машины ручные электрические. Конкретные требования безопасности и методы испытаний ножниц
Взамен: ГОСТ 20524-86
Изменение №1 /ИУС 10-1998

- ГОСТ 12.2.016-81** 14 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.016-76
Изменение №1 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 12.2.017.2-89** 6 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Молоты. Требования безопасности
- ГОСТ 12.2.017.3-90** 4 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Машины правильные. Требования безопасности
- ГОСТ 12.2.019-86** 19 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.019-76; ГОСТ 16527-80
Изменение №1 /ИУС 11-1986
Изменение №2 /ИУС 7-1987
Изменение №3 /ИУС 3-1989
Изменение №4 /ИУС 1-1990
Изменение №5 /ИУС 5-1992
Изменение №6 /ИУС 6-1998
Изменение №7 /ИУС 12-2001
Изменение №8 /ИУС 6-2002
- ГОСТ 12.2.022-80** 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.022-76
Изменение №1 /ИУС 9-1986
Изменение №2 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 12.2.025-76** 22 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Изделия медицинской техники. Электробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1986
Изменение №3 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 12.2.029-88** 12 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Приспособления станочные. Требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.029-77
Изменение №1 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 12.2.034-78** 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Аппаратура скважинная геофизическая с источниками ионизирующих излучений. Общие требования радиационной безопасности
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 12.2.036-78** 5 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Пресс-формы для изготовления резино-технических изделий. Общие требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 1-1985
- ГОСТ 12.2.038-84** 2 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Аппараты телеграфные рулонные. Допустимые уровни шумовых характеристик и методика их контроля
Взамен: ГОСТ 12.2.038-78
- ГОСТ 12.2.042-91** 34 с. (6)
Система стандартов безопасности труда. Машины и технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства. Общие требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.042-79
- ГОСТ 12.2.044-80** 13 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Машины и оборудование для транспортирования нефти. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 9-1985
Изменение №2 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 12.2.045-94** 30 с. (5)
Система стандартов безопасности труда. Оборудование для производства резинотехнических изделий. Требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.045-80
- ГОСТ 12.2.048-80** 11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Станки для заточки дереворежущих пил и плоских ножей. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 7-1981
Изменение №2 /ИУС 1-1990
Изменение №3 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 12.2.049-80** 15 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования
- ГОСТ 12.2.051-80** 6 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Оборудование технологическое ультразвуковое. Требования безопасности
- ГОСТ 12.2.052-81** 41 с. (7)
Система стандартов безопасности труда. Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 7-1987

- ГОСТ 12.2.053-91** 11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Краны-штабелеры. Требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.053-83; ГОСТ 12.2.053.1-89
- ГОСТ 12.2.054-81** 12 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Установки ацетиленовые. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 3-1983
Изменение №2 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 12.2.054.1-89** 23 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Установки ацетиленовые. Приемка и методы испытаний
- ГОСТ 12.2.056-81** 27 с. (5)
Система стандартов безопасности труда. Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 10-1985
Изменение №2 /ИУС 11-1988
Изменение №3 /ИУС 11-2001
- ГОСТ 12.2.058-81** 3 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Краны грузоподъемные. Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации
Изменение №1 /ИУС 11-1986
- ГОСТ 12.2.059-81** 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Приборы электровзрывания рудничные. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 12.2.060-81** 11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Трубопроводы ацетиленовые. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 7-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 12.2.061-81** 4 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам
- ГОСТ 12.2.062-81** 4 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Ограждения защитные
Изменение №1 /ИУС 11-1983
- ГОСТ 12.2.063-81** 10 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 5-1987
- ГОСТ 12.2.064-81** 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности
- ГОСТ 12.2.071-90** 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Краны грузоподъемные. Краны контейнерные. Требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.071-82
- ГОСТ 12.2.087-83** 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Тали электрические. Паспорт
Изменение №1 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 12.2.088-83** 14 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Оборудование наземное для освоения и ремонта скважин. Общие требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 12.2.092-94** 11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Оборудование электромеханическое и электроннагревательное для предприятий общественного питания. Общие технические требования по безопасности и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 12.2.092-83
- ГОСТ 12.2.094-83** 12 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Оборудование прокатное. Общие требования безопасности
- ГОСТ 12.2.096-83** 24 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Котлы паровые с рабочим давлением пара до 0,07 МПа. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 12.2.098-84** 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Кабины звукоизолирующие. Общие требования
- ГОСТ 12.2.099-84** 11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Агрегаты для выплавки стали. Общие требования безопасности
- ГОСТ 12.2.102-89** 69 с. (10)
Система стандартов безопасности труда. Машины и оборудование лесозаготовительные и лесосплавные, тракторы лесопромышленные. Требования безопасности, методы контроля требований безопасности и оценки безопасности труда
Взамен: ГОСТ 12.2.095-84; ГОСТ 12.2.097-83; ГОСТ 12.2.102-84

- ГОСТ 12.2.104-84** 11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Инструмент механизированный для лесозаготовок. Общие требования безопасности
- ГОСТ 12.2.105-84** 18 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Обо-
рудование обогатительное. Общие требования
безопасности
Изменение №1 /ИУС 12-1986
- ГОСТ 12.2.106-85** 20 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Маши-
ны и механизмы, применяемые при разработке
рудных, нерудных и россыпных месторождений
полезных ископаемых. Общие гигиенические
требования и методы оценки
- ГОСТ 12.2.108-85** 14 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Уста-
новки для бурения геологоразведочных и гидро-
геологических скважин. Требования безопасно-
сти
Изменение №1 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 12.2.109-89** 23 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Штам-
пы для листовой штамповки. Общие требования
безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.109-85
- ГОСТ 12.2.110-85** 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Ком-
прессоры воздушные поршневые стационарные
общего назначения. Нормы и методы определе-
ния шумовых характеристик
- ГОСТ 12.2.111-85** 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Маши-
ны сельскохозяйственные навесные и прицеп-
ные. Общие требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 7-1987
- ГОСТ 12.2.112-86** 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Транс-
порт рудничный электровозный. Общие требо-
вания безопасности к подвижному составу
Изменение №1 /ИУС 2-1991
- ГОСТ 12.2.114-86** 2 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Прес-
сы винтовые. Требования безопасности
- ГОСТ 12.2.115-86** 3 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Обо-
рудование противовыбросовое. Требования
безопасности
- ГОСТ 12.2.117-88** 3 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Прес-
сы гидравлические. Требования безопасности
*Прекратит применение на территории Рос-
сийской Федерации с 01.07.2009*
- ГОСТ 12.2.119-88** 9 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Линии
автоматические роторные и роторно-
конвейерные. Общие требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 6-1989
Изменение №2 /ИУС 12-1989
Изменение №3 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 12.2.120-88** 12 с. (3)
(ИСО 3411-82, ИСО 3449-80,
ИСО 3457-79, ИСО 3471-80,
ИСО 3789-1-81, ИСО 3789-2-82,
ИСО 4252-83, ИСО 4253-77,
ИСО 5353-78, ИСО 5700-84,
ИСО 6011-78, ИСО 6405-82,
ИСО 6682-86, ИСО 6683-81)
Система стандартов безопасности труда. Каби-
ны и рабочие места операторов тракторов, са-
моходных строительно-дорожных машин, одно-
осных тягачей, карьерных самосвалов и само-
ходных сельскохозяйственных машин. Общие
требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 3-1990
Изменение №2 /ИУС 6-1998
Изменение №3 /ИУС 6-2002
- ГОСТ 12.2.123-90** 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Маши-
ны текстильные. Общие требования безопасно-
сти
Взамен: ОСТ 27-10-827-87
Изменение №1 /ИУС 11-1999
- ГОСТ 12.2.124-90** 12 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Обо-
рудование продовольственное. Общие требова-
ния безопасности
- ГОСТ 12.2.125-91** 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Обо-
рудование тросовое наземное. Требования
безопасности
- ГОСТ 12.2.130-91** 23 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Экска-
ваторы одноковшовые. Общие требования безо-
пасности и эргономики к рабочему месту маши-
ниста и методы их контроля
- ГОСТ 12.2.131-92** 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Маши-
ны ковочные. Требования безопасности

- ГОСТ 12.2.132-93** 13 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Оборудование нефтепромысловое добычное устьевое. Общие требования безопасности
- ГОСТ 12.2.136-98** 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Оборудование штангонасосное наземное. Требования безопасности
- ГОСТ 12.2.138-97** 11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Машины швейные промышленные. Требования безопасности и методы испытаний
- ГОСТ 12.3.002-75** 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 5-1980
Изменение №2 /ИУС 2-1991
- ГОСТ 12.3.003-86** 11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.3.003-75
Изменение №1 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 12.3.004-75** 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Термическая обработка металлов. Общие требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 12-1982
- ГОСТ 12.3.005-75** 11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 3-1983
Изменение №2 /ИУС 3-1984
Изменение №3 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 12.3.006-75** 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности
- ГОСТ 12.3.008-75** 25 с. (5)
Система стандартов безопасности труда. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности
- ГОСТ 12.3.009-76** 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 11-1982
- ГОСТ 12.3.010-82** 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации
Взамен: ГОСТ 12.3.010-76
- ГОСТ 12.3.013-77** 11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Работы машинописные. Общие требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 12.3.014-90** 15 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Производство древесно-стружечных плит. Общие требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.3.014-78
- ГОСТ 12.3.015-78** 20 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Работы лесозаготовительные. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 1-1984
Изменение №3 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 12.3.016-87** 14 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.3.016-79
- ГОСТ 12.3.018-79** 11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний
- ГОСТ 12.3.019-80** 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 10-1986
- ГОСТ 12.3.020-80** 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 12.3.023-80** 13 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Процессы обработки алмазным инструментом. Требования безопасности
Взамен: ГОСТ 16182-70
Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.01.2010
Изменение №1 /ИУС 3-1992
Изменение №2 /ИУС 1-1995
Изменение №3 /ИУС 12-2006

- ГОСТ 12.3.025-80** 15 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Обработка металлов резанием. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 12.3.026-81** 11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Работы кузнечно-прессовые. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 2-1999
- ГОСТ 12.3.027-2004** 39 с. (6)
Работы литейные. Требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.3.027-92
- ГОСТ 12.3.028-82** 15 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом. Требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.001-74
Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.01.2010
Прекращено применение на территории Российской Федерации в части абразивного инструмента
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 12.3.029-82** 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные в море. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 12.3.031-83** 5 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования безопасности
- ГОСТ 12.3.032-84** 3 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 7-1985
- ГОСТ 12.3.033-84** 5 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации
- ГОСТ 12.3.034-84** 4 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Работы по защите древесины. Общие требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 12.3.036-84** 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 12.3.037-84** 3 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Применение минеральных удобрений в сельском и лесном хозяйстве. Общие требования безопасности
- ГОСТ 12.3.039-85** 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Плазменная обработка металлов. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 11-1991
- ГОСТ 12.3.042-88** 9 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Деревообрабатывающее производство. Общие требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.3.007-75; ГОСТ 12.3.011-77
- ГОСТ 12.3.043-90** 17 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные нанесения оптических покрытий на детали. Общие требования безопасности
- ГОСТ 12.4.021-75** 6 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования
Изменение №1 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 12.4.040-78** 26 с. (5)
Система стандартов безопасности труда. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения
Изменение №1 /ИУС 10-1982
Изменение №2 /ИУС 10-2005
- ГОСТ 12.4.059-89** 9 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 12.4.059-78
- ГОСТ 12.4.077-79** 4 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Ультразвук. Метод измерения звукового давления на рабочих местах
- ГОСТ 12.4.092-80** 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения звукового заглушения средств индивидуальной защиты

- ГОСТ 12.4.113-82** 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Работы учебные лабораторные. Общие требования безопасности
- ГОСТ 12.4.125-83** 4 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Средства коллективной защиты работающих от воздействий механических факторов. Классификация
- ГОСТ 12.4.152-85** 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Кожа искусственная. Методы определения грибостойкости
- ГОСТ 22.9.02-97**
ГОСТ Р 22.9.02-95
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Режимы деятельности спасателей, использующих средства индивидуальной защиты при ликвидации последствий аварий на химически опасных объектах. Общие требования
- ГОСТ 27273-87** 6 с. (2)
Охрана труда. Машины раскройные. Требования безопасности
- ГОСТ 28139-89** 14 с. (3)
Оборудование школьное. Общие требования безопасности
- ГОСТ 28259-89** 11 с. (3)
Производство работ под напряжением в электроустановках. Основные требования
- ГОСТ 28681.3-95** 8 с. (2)
ГОСТ Р 50644-94
Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов
- ГОСТ 30333-2007** 11 с. (3)
Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования
Взамен: ГОСТ 30333-95
- ГОСТ 30703-2001** 11 с. (3)
Контроль неразрушающий. Безопасность испытаний на герметичность. Общие требования
- ГОСТ 31340-2007** 39 с. (6)
Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования
- ГОСТ Р 12.0.006-2002** 16 с. (3)
Отмененится с 01.07.2009
Система стандартов безопасности труда. Общие требования к системе управления охраной труда в организации
Изменение №1 /ИУС 9-2003
- ГОСТ Р 12.2.133-97** 19 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Оборудование полиграфическое. Требования безопасности и методы испытаний
- ГОСТ Р 12.2.143-2002** 50 с. (8)
Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля
- ГОСТ Р 12.3.048-2002** 37 с. (6)
Система стандартов безопасности труда. Строительство. Производство земляных работ способом гидромеханизации. Требования безопасности
Взамен: ОСТ 35-18-83; СНиП III-4-80 в части п. 9.26; СНиП 3.02.01-87 в части пп. 5.7, 5.8, 5.50
- ГОСТ Р 12.4.026-2001** 75 с. (11)
Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний
- ГОСТ Р 22.9.02-95** 15 с. (3)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Режимы деятельности спасателей, использующих средства индивидуальной защиты при ликвидации последствий аварий на химически опасных объектах. Общие требования
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ Р 25645.226-99** 7 с. (2)
Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Проверка эффективности защиты экипажа. Общие требования
- ГОСТ Р 50267.41-2001 (МЭК 60601-2-41-2000)** 28 с. (5)
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к смотровым (диагностическим) и хирургическим светильникам
- ГОСТ Р 50644-94** 12 с. (3)
Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ Р 50948-2001** 11 с. (3)
Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности
Взамен: ГОСТ Р 50948-96

- ГОСТ Р 50949-2001** 27 с. (5)
Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров и параметров безопасности
Взамен: ГОСТ Р 50949-96
- ГОСТ Р 51626-2000** 28 с. (5)
Волокна химические (синтетические). Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 2-2005
- ГОСТ Р 51706-2001** 8 с. (2)
Оборудование озонаторное. Требования безопасности
- ГОСТ Р 51862-2002** 23 с. (4)
Машины лесозаготовительные, тракторы лесопромышленные и лесохозяйственные. Методы контроля требований безопасности
- ГОСТ Р 52588-2006** 23 с. (4)
(ЕН 12413:1999, ЕН 13743:2001)
Инструмент абразивный. Требования безопасности
- ГОСТ Р 52869-2007** 28 с. (5)
(ЕН 983:1996)
Пневмоприводы. Требования безопасности
- ГОСТ Р 52915-2008** 15 с. (3)
Автоматы и полуавтоматы кузнечно-прессовые. Требования безопасности
- ГОСТ Р 53001-2008**
(ЕН 13236:2001)
Действует с 01.01.2010
Инструмент алмазный и из кубического нитрида бора (ЭЛББОРА). Требования безопасности
- ГОСТ Р МЭК 60745-1-2005** 94 с. (13)
Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 1. Общие требования
- РСТ РСФСР 723-84** 9 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Работы газоопасные. Классификация. Общие требования
- ГОСТ 12.2.017-93** 25 с. (5)
Оборудование кузнечно-прессовое. Общие требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.017-86
Изменение №1 /ИУС 2-1999
- ГОСТ 12.2.017.4-2003** 11 с. (3)
Прессы листогибочные. Требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.017.4-90
- ГОСТ 12.2.046.0-2004** 34 с. (6)
Оборудование технологическое для литейного производства. Требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.046.0-90
- ГОСТ 12.2.113-2006** 24 с. (4)
Прессы кривошипные. Требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.113-86
- ГОСТ 12.2.116-2004** 11 с. (3)
Машины листогибочные трех- и четырехвалковые. Требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.116-86
- ГОСТ 12.2.118-2006** 16 с. (3)
Ножницы. Требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.118-88
- ГОСТ 12.2.140-2004** 15 с. (3)
Тракторы малогабаритные. Общие требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.140-97
- ГОСТ 24869-98** 7 с. (2)
Промышленная чистота. Общие положения
Взамен: ГОСТ 24869-81
- ГОСТ 30869-2003** 15 с. (3)
(ЕН 983:1996)
Безопасность оборудования. Требования безопасности к гидравлическим и пневматическим системам и их компонентам. Пневматика
- ГОСТ 31177-2003** 19 с. (4)
(ЕН 982:1996)
Безопасность оборудования. Требования безопасности к гидравлическим и пневматическим системам и их компонентам. Гидравлика
- ГОСТ 31335-2006** 11 с. (3)
Оборудование технологическое для литейного производства. Оборудование для дробеметной, дробеструйной и дробеметно-дробеструйной обработки. Требования безопасности
- ГОСТ ЕН 1005-2-2005** 24 с. (4)
Безопасность машин. Физические возможности человека. Часть 2. Составляющая ручного труда при работе с машинами и механизмами

13.110 Безопасность механизмов

- ГОСТ 12.2.009-99** 37 с. (6)
Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.009-80

- ГОСТ ЕН 1070-2003** 24 с. (4)
Безопасность оборудования. Термины и определения
- ГОСТ ЕН 1760-1-2004** 40 с. (6)
Безопасность машин. Защитные устройства, реагирующие на давление. Часть 1. Основные принципы конструирования и испытаний ковриков и полов, реагирующих на давление
- ГОСТ ЕН 1837-2002** 11 с. (3)
Безопасность машин. Встроенное освещение машин
- ГОСТ ЕН 12415-2006** 36 с. (6)
Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки токарные с числовым программным управлением и центры обрабатывающие токарные
- ГОСТ ЕН 12417-2006** 40 с. (6)
Безопасность металлообрабатывающих станков. Центры обрабатывающие для механической обработки
- ГОСТ ЕН 12478-2006** 35 с. (6)
Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки крупные токарные с числовым программным управлением и центры обрабатывающие крупные токарные
- ГОСТ ЕН 12626-2006** 18 с. (4)
Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки для лазерной обработки
- ГОСТ ЕН 13128-2006** 42 с. (7)
Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки фрезерные (включая расточные)
- ГОСТ ИСО 4254-1-2003** 18 с. (4)
Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Технические средства обеспечения безопасности. Часть 1. Основные положения
- ГОСТ ИСО 13851-2006** 28 с. (5)
Безопасность оборудования. Двуручные устройства управления. Функциональные аспекты и принципы конструирования
- ГОСТ ИСО 13855-2006** 18 с. (4)
Безопасность оборудования. Расположение защитных устройств с учетом скоростей приближения частей тела человека
- ГОСТ ИСО 14123-1-2000** 10 с. (3)
Безопасность оборудования. Снижение риска для здоровья от опасных веществ, выделяемых оборудованием. Часть 1. Основные положения и технические требования
- ГОСТ ИСО 14123-2-2001** 11 с. (3)
Безопасность оборудования. Снижение риска для здоровья от опасных веществ, выделяемых оборудованием. Часть 2. Методика выбора методов проверки
- ГОСТ Р 22.1.10-2002** 9 с. (3)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг химически опасных объектов. Общие требования
- ГОСТ Р 22.1.11-2002** 15 с. (3)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг состояния водоподпорных гидротехнических сооружений (плотин) и прогнозирование возможных последствий гидродинамических аварий на них. Общие требования
- ГОСТ Р 22.1.12-2005** 16 с. (3)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования
- ГОСТ Р 51334-99** 12 с. (3)
Безопасность машин. Безопасные расстояния для предохранения верхних конечностей от падения в опасную зону
- ГОСТ Р 51335-99** 10 с. (3)
Безопасность машин. Минимальные расстояния для предотвращения защемления частей человеческого тела
- ГОСТ Р 51336-99** 7 с. (2)
Безопасность машин. Установки аварийного выключения. Функции. Принципы проектирования
- ГОСТ Р 51337-99** 18 с. (4)
Безопасность машин. Температуры касаемых поверхностей. Эргономические данные для установления предельных величин горячих поверхностей
- ГОСТ Р 51338-99** 10 с. (3)
Безопасность машин. Снижение риска для здоровья от вредных веществ, выделяющихся при эксплуатации машин. Часть 1. Основные положения для изготовителей машин
- ГОСТ Р 51339-99** 8 с. (2)
Безопасность машин. Безопасные расстояния для предохранения нижних конечностей от падения в опасную зону
- ГОСТ Р 51340-99** 13 с. (3)
Безопасность машин. Основные характеристики оптических и звуковых сигналов опасности. Технические требования и методы испытаний

- ГОСТ Р 51341-99** 18 с. (4)
Безопасность машин. Эргономические требования по конструированию средств отображения информации и органов управления. Часть 2. Средства отображения информации
- ГОСТ Р 51342-99** 22 с. (4)
Безопасность машин. Съёмные защитные устройства. Общие требования по конструированию и изготовлению неподвижных и перемещаемых съёмных защитных устройств
- ГОСТ Р 51343-99** 12 с. (3)
Безопасность машин. Предотвращение неопределённого пуска
- ГОСТ Р 51344-99** 19 с. (4)
Безопасность машин. Принципы оценки и определения риска
- ГОСТ Р 51345-99** 31 с. (5)
Безопасность машин. Блокировочные устройства, связанные с защитными устройствами. Принципы конструирования и выбора
- ГОСТ Р 51346-99** 8 с. (2)
Безопасность металлообрабатывающих станков. Требования безопасности для разработки и конструирования зажимных патронов заготовок
- ГОСТ Р 51901.1-2002** 28 с. (5)
Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем
- ГОСТ Р 51901.2-2005** 12 с. (3)
(МЭК 60300-1:2003)
Менеджмент риска. Системы менеджмента надёжности
- ГОСТ Р 51901.5-2005** 49 с. (8)
(МЭК 60300-3-1:2003)
Менеджмент риска. Руководство по применению методов анализа надёжности
- ГОСТ Р 51901.6-2005** 36 с. (6)
(МЭК 61014:2003)
Менеджмент риска. Программа повышения надёжности
- ГОСТ Р 51901.11-2005** 46 с. (7)
(МЭК 61882:2001)
Менеджмент риска. Исследование опасности и работоспособности. Прикладное руководство
- ГОСТ Р 51901.12-2007** 40 с. (6)
(МЭК 60812:2006)
Менеджмент риска. Метод анализа видов и последствий отказов
- ГОСТ Р 51901.13-2005** 16 с. (3)
(МЭК 61025:1990)
Менеджмент риска. Анализ дерева неисправностей
- ГОСТ Р 51901.15-2005** 20 с. (4)
(МЭК 61165:1995)
Менеджмент риска. Применение марковских методов
- ГОСТ Р 52543-2006** 27 с. (5)
(ЕН 982:1996)
Гидроприводы объёмные. Требования безопасности
- ГОСТ Р 53010-2008**
(ЕН 693:2001)
Действует с 01.07.2009
Прессы гидравлические. Требования безопасности
- ГОСТ Р ЕН 414-2002** 20 с. (4)
Безопасность оборудования. Правила разработки и оформления стандартов по безопасности
- ГОСТ Р ЕН 614-1-2003** 16 с. (3)
Безопасность оборудования. Эргономические принципы конструирования. Часть 1. Термины, определения и общие принципы
- ГОСТ Р ЕН 1005-1-2008** 12 с. (3)
Безопасность машин. Физические возможности человека. Часть 1. Термины и определения
- ГОСТ Р ЕН 12717-2006** 40 с. (6)
Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки сверлильные
- ГОСТ Р ЕН 12840-2006** 35 с. (6)
Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки токарные с ручным управлением, оснащенные и не оснащенные автоматизированной системой управления
- ГОСТ Р ЕН 12957-2007** 36 с. (6)
Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки электроэрозионные
- ГОСТ Р ЕН 13218-2006** 70 с. (10)
Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки шлифовальные стационарные
- ГОСТ Р ЕН 13788-2007** 40 с. (6)
Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки-автоматы токарные многошпиндельные
- ГОСТ Р ИСО 4254-2-99** 7 с. (2)
Устройства для внесения в почву жидкого аммиака. Требования безопасности
- ГОСТ Р ИСО 4254-4-99** 7 с. (2)
Лебедки трелевочные. Требования безопасности

- ГОСТ Р ИСО 5710-99** 4 с. (1)
Установки для уборки навоза и навозной жижи. Технические требования. Требования безопасности
- ГОСТ Р ИСО 8083-99** 11 с. (3)
Машины лесозаготовительные, тракторы лесопромышленные и лесохозяйственные. Устройство защиты от падающих предметов. Требования безопасности и методы испытаний
- ГОСТ Р ИСО 11448-2002** 16 с. (3)
Измельчители и дробилки передвижные с автономным приводом. Требования безопасности и методы испытаний
- ГОСТ Р ИСО 11449-99** 12 с. (3)
Культиваторы фрезерные, управляемые идущим рядом оператором. Требования безопасности и методы испытаний
- ГОСТ Р ИСО 12100-1-2007** 32 с. (5)
Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 1. Основные термины, методология
- ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007** 31 с. (5)
Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 2. Технические принципы
- ГОСТ Р ИСО 13849-1-2003** 32 с. (5)
Безопасность оборудования. Элементы систем управления, связанные с безопасностью. Часть 1. Общие принципы конструирования
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 13335-1-2006** 23 с. (4)
Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Часть 1. Концепция и модели менеджмента безопасности информационных и телекоммуникационных технологий
- ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 13335-3-2007** 49 с. (8)
Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Часть 3. Методы менеджмента безопасности информационных технологий
- ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 13335-4-2007** 65 с. (10)
Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Часть 4. Выбор защитных мер
- ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 13335-5-2006** 26 с. (5)
Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Часть 5. Руководство по менеджменту безопасности сети
- ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007** 92 с. (13)
Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60204-1-99
- ГОСТ Р МЭК 60950-2002** 177 с. (24)
Безопасность оборудования информационных технологий
- ГОСТ Р МЭК 61508-1-2007** 50 с. (8)
Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 1. Общие требования
- ГОСТ Р МЭК 61508-2-2007** 64 с. (9)
Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 2. Требования к системам
- ГОСТ Р МЭК 61508-3-2007** 42 с. (7)
Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3. Требования к программному обеспечению
- ГОСТ Р МЭК 61508-4-2007** 27 с. (5)
Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 4. Термины и определения
- ГОСТ Р МЭК 61508-5-2007** 27 с. (5)
Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 5. Рекомендации по применению методов определения уровней полноты безопасности
- ГОСТ Р МЭК 61508-6-2007** 68 с. (10)
Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 6. Руководство по применению ГОСТ Р МЭК 61508-2-2007 и ГОСТ Р МЭК 61508-3-2007
- ГОСТ Р МЭК 61508-7-2007** 73 с. (11)
Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 7. Методы и средства

- ГОСТ Р 52161.2.4-2003** 11 с. (3)
(МЭК 60335-2-4:2002)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-4. Частные требования для центрифуг
- ГОСТ Р 52161.2.5-2005** 16 с. (3)
(МЭК 60335-2-5:2002)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.5. Частные требования для посудомоечных машин
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-5-2000
- ГОСТ Р 52161.2.6-2006** 32 с. (5)
(МЭК 60335-2-6:2005)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.6. Частные требования для стационарных кухонных плит, конфорочных панелей, духовых шкафов и аналогичных приборов
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-6-2000
- ГОСТ Р 52161.2.7-2005** 16 с. (3)
(МЭК 60335-2-7:2002)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.7. Частные требования для стиральных машин
- ГОСТ Р 52161.2.8-2005** 12 с. (3)
(МЭК 60335-2-8:2002)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.8. Частные требования для бритв, машинок для стрижки волос и аналогичных приборов
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-8-98
- ГОСТ Р 52161.2.9-2006** 24 с. (4)
(МЭК 60335-2-9:2004)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.9. Частные требования для грилей, тостеров и аналогичных переносных приборов для приготовления пищи
Взамен: ГОСТ Р МЭК 335-2-9-96
- ГОСТ Р 52161.2.10-2005** 12 с. (3)
(МЭК 60335-2-10:2002)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.10. Частные требования для машин для обработки полов и машин для влажной чистки
Взамен: ГОСТ Р МЭК 335-2-10-94
- ГОСТ Р 52161.2.11-2005** 16 с. (3)
(МЭК 60335-2-11:2002)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.11. Частные требования для барабанных сушилок
- ГОСТ Р 52161.2.12-2005** 12 с. (3)
(МЭК 60335-2-12:2002)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.12. Частные требования для мармитов и аналогичных приборов
Взамен: ГОСТ Р МЭК 335-2-12-96
- ГОСТ Р 52161.2.13-2005** 12 с. (3)
(МЭК 60335-2-13:2002)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.13. Частные требования для фритюрниц, сковород и аналогичных приборов
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-13-99
- ГОСТ Р 52161.2.14-2005** 20 с. (4)
(МЭК 60335-2-14:2002)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.14. Частные требования для кухонных машин
Взамен: ГОСТ Р МЭК 335-2-14-96
- ГОСТ Р 52161.2.15-2006** 20 с. (4)
(МЭК 60335-2-15:2005)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.15. Частные требования для приборов для нагревания жидкостей
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-15-98
- ГОСТ Р 52161.2.16-2008**
(МЭК 60335-2-16:2008)
Действует с 01.01.2010
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.16. Частные требования к измельчителям пищевых отходов
- ГОСТ Р 52161.2.21-2006** 17 с. (4)
(МЭК 60335-2-21:2005)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.21. Частные требования для аккумуляторных водонагревателей
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-21-99
- ГОСТ Р 52161.2.23-2007** 16 с. (3)
(МЭК 60335-2-23:2003)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.23. Частные требования для приборов по уходу за кожей и волосами
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-23-98
- ГОСТ Р 52161.2.24-2007** 39 с. (6)
(МЭК 60335-2-24:2005)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.24. Частные требования для холодильных приборов, морожениц и устройств для производства льда
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-24-2001

ГОСТ Р 52161.2.25-2007 **24 с. (4)**
(МЭК 60335-2-25:2006)

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.25. Частные требования для микроволновых печей, включая комбинированные микроволновые печи
Взамен: ГОСТ Р МЭК 335-2-25-97

ГОСТ Р 52161.2.27-2008
(МЭК 60335-2-27:2007)

Действует с 01.01.2010

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-27. Частные требования к приборам ультрафиолетового и инфракрасного излучений для ухода за кожей
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-27-2000

ГОСТ Р 52161.2.30-2007 **23 с. (4)**
(МЭК 60335-2-30:2002)

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.30. Частные требования для комнатных обогревателей
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-30-99

ГОСТ Р 52161.2.31-2007 **12 с. (3)**
(МЭК 60335-2-31:2002)

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.31. Частные требования для воздухоочистителей для кухонь
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-31-99

ГОСТ Р 52161.2.32-2008
(МЭК 60335-2-32:2008)

Действует с 01.01.2010

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.32. Частные требования к массажным приборам
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-32-98

ГОСТ Р 52161.2.35-2008
(МЭК 60335-2-35:2006)

Действует с 01.01.2010

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.35. Частные требования к проточным водонагревателям
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-35-2000

ГОСТ Р 52161.2.41-2008
(МЭК 60335-2-41:2004)

Действует с 01.01.2010

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.41. Частные требования к насосам
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-41-98

ГОСТ Р 52161.2.43-2008
(МЭК 60335-2-43:2005)

Действует с 01.01.2010

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.43. Частные требования к сушилкам для одежды и переключателям для полотенец
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-43-99

ГОСТ Р 52161.2.45-2008
(МЭК 60335-2-45:2002)

Действует с 01.01.2010

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.45. Частные требования к переносным нагревательным инструментам и аналогичным приборам
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-45-99

ГОСТ Р 52161.2.54-2008
(МЭК 60335-2-54:2007)

Действует с 01.01.2010

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.54. Частные требования к приборам для очистки поверхностей с использованием жидкостей или пара
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-54-2000

ГОСТ Р 52161.2.59-2008
(МЭК 60335-2-59:2006)

Действует с 01.01.2010

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.59. Частные требования к приборам для уничтожения насекомых
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-59-2000

ГОСТ Р 52161.2.74-2008
(МЭК 60335-2-74:2006)

Действует с 01.01.2010

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.74. Частные требования к переносным погружным нагревателям
Взамен: ГОСТ Р МЭК 335-2-74-95

ГОСТ Р 52161.2.96-2006 **32 с. (5)**
(МЭК 60335-2-96:2005)

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.96. Частные требования для гибких листовых нагревательных элементов для обогрева жилых помещений

ГОСТ Р ИСО/МЭК 50-2002 **19 с. (4)**
 Безопасность детей и стандарты. Общие требования

ГОСТ Р МЭК 335-1-94 **94 с. (13)**

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний

Изменение №1 /ИУС 3-1998

Изменение №2 /ИУС 12-2001

ГОСТ Р МЭК 335-2-65-96 11 с. (3)
Заменится на ГОСТ Р 52161.2.65-2008 с 01.01.2010
 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к электрическим приборам для очистки воздуха и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 1-2003

ГОСТ Р МЭК 335-2-74-95 15 с. (3)
Заменится на ГОСТ Р 52161.2.74-2008 с 01.01.2010
 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к портативным погружным нагревателям и методы испытаний

ГОСТ Р МЭК 60335-2-26-99 7 с. (2)
 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к часам

13.140 Воздействие шума на человека

ГОСТ 12.1.003-83 13 с. (3)
 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.1.003-76
Изменение №1 /ИУС 3-1989

ГОСТ 12.1.020-79 7 с. (2)
 Система стандартов безопасности труда. Шум. Метод контроля на морских и речных судах
Изменение №1 /ИУС 10-1985
Изменение №2 /ИУС 1-1988

ГОСТ 12.1.023-80 10 с. (3)
 Система стандартов безопасности труда. Шум. Методы установления значений шумовых характеристик стационарных машин
Заменен: ГОСТ 30530-97 в части пп. 2.4, 2.6, 2.7, 2.8
Изменение №1 /ИУС 12-1986
Изменение №2 /ИУС 10-1988

ГОСТ 12.1.029-80 4 с. (1)
 Система стандартов безопасности труда. Средства и методы защиты от шума. Классификация

ГОСТ 12.1.035-81 2 с. (1)
 Система стандартов безопасности труда. Оборудование для дуговой и контактной электро-сварки. Допустимые уровни шума и методы измерений

ГОСТ 12.1.036-81 4 с. (1)
 Система стандартов безопасности труда. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях

ГОСТ 12.1.050-86 19 с. (4)
 Система стандартов безопасности труда. Методы измерения шума на рабочих местах
Взамен: ГОСТ 20445-75
Изменение №1 /ИУС 8-2005

ГОСТ 12.2.024-87 16 с. (3)
 Система стандартов безопасности труда. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля
Взамен: ГОСТ 12.2.024-76

ГОСТ 12.2.107-85 14 с. (3)
 Система стандартов безопасности труда. Шум. Станки металлорежущие. Допустимые шумовые характеристики
Изменение №1 /ИУС 8-1989
Изменение №2 /ИУС 6-1991

ГОСТ 20296-81 15 с. (3)
 Самолеты и вертолеты гражданской авиации. Допустимые уровни шума в салонах и кабинах экипажа и методы измерения шума
Взамен: ГОСТ 20296-74

ГОСТ 22283-88 16 с. (3)
 Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения
Взамен: ГОСТ 22283-76

ГОСТ 23023-85 15 с. (3)
 Самолеты винтовые легкой весовой категории. Допустимые уровни шума, методы определения уровней шума, создаваемого на местности
Взамен: ГОСТ 23023-78

ГОСТ 23552-79 13 с. (3)
 Самолеты гражданской авиации. Допустимые уровни интенсивности звукового удара на местности и методы его измерения

ГОСТ 24646-81 7 с. (2)
 Самолеты транспортные сверхзвуковые. Допустимые уровни шума на местности и метод определения уровней шума

ГОСТ 24647-91 27 с. (5)
 Вертолеты гражданской авиации. Допустимые уровни шума и методы определения уровней шума на местности
Взамен: ГОСТ 24647-81

ГОСТ 24659-81 6 с. (2)
 Самолеты короткого взлета и посадки. Допустимые уровни шума на местности и метод определения уровней шума

ГОСТ 26820-86 12 с. (3)
Установки силовые вспомогательные пассажирских и транспортных самолетов. Допустимые уровни шума, создаваемого на местности, и метод их определения

ГОСТ 31296.1-2005 23 с. (4)
(ИСО 1996-1:2003)
Шум. Описание, измерение и оценка шума на местности. Часть 1. Основные величины и процедуры оценки

ГОСТ 31296.2-2006 35 с. (6)
(ИСО 1996-2:2007)
Шум. Описание, измерение и оценка шума на местности. Часть 2. Определение уровней звукового давления

ГОСТ Р 51920-2002 7 с. (2)
Тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Внешний шум. Нормы и методы оценки

ГОСТ Р 52797.1-2007 32 с. (5)
(ИСО 11690-1:1996)
Акустика. Рекомендуемые методы проектирования малошумных рабочих мест производственных помещений. Часть 1. Принципы защиты от шума

ГОСТ Р 52797.2-2007 28 с. (5)
(ИСО 11690-2:1996)
Акустика. Рекомендуемые методы проектирования малошумных рабочих мест производственных помещений. Часть 2. Меры и средства защиты от шума

ГОСТ Р 52797.3-2007 34 с. (6)
(ИСО/ТО 11690-3:1997)
Акустика. Рекомендуемые методы проектирования малошумных рабочих мест производственных помещений. Часть 3. Распространение звука в производственных помещениях и прогнозирование шума

ГОСТ Р 52799-2007 12 с. (3)
(ИСО 11691:1995)
Шум. Измерение вносимых потерь канальных глушителей при отсутствии потока. Ориентировочный метод в лабораторных условиях

ГОСТ Р ИСО 22868-2007 23 с. (4)
Шум машин. Испытания на шум переносных бензиномоторных ручных лесных машин техническим методом
Взамен: ГОСТ Р ИСО 7917-99; ГОСТ Р ИСО 10884-99

СТ СЭВ 5034-85 10 с. (3)
Шум. Методы определения шумовых характеристик в местах нахождения обслуживающего персонала, используемые у изготовителя машин

13.160 Воздействие вибрации и удара на человека

ГОСТ 12.1.012-2004 22 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования
Взамен: ГОСТ 12.1.012-90

ГОСТ 12.1.047-85 6 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Вибрация. Метод контроля на рабочих местах и в жилых помещениях морских и речных судов

ГОСТ 12.1.049-86 6 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Вибрация. Методы измерения на рабочих местах самоходных колесных строительно-дорожных машин

ГОСТ 12.4.094-88 23 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Метод определения динамических характеристик тела человека при воздействии вибрации
Взамен: ГОСТ 12.4.094-80

ГОСТ 12.4.095-80 15 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Машины сельскохозяйственные самоходные. Методы определения вибрационных и шумовых характеристик
Взамен: ГОСТ 16529-70

ГОСТ 16519-2006 19 с. (4)
(ИСО 20643:2005)
Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин и машин с ручным управлением. Общие требования
Взамен: ГОСТ 16519-2004; ГОСТ 30873.1-2002

ГОСТ 23718-93 24 с. (4)
Самолеты и вертолеты пассажирские и транспортные. Допустимые уровни вибрации в салонах и кабинах экипажа и методы измерения вибрации
Взамен: ГОСТ 23718-79; ГОСТ 23719-79

ГОСТ 26382-84 15 с. (3)
Двигатели газотурбинные гражданской авиации. Допустимые уровни вибрации и общие требования к контролю вибрации

- ГОСТ 26563-85** 19 с. (4)
Вибрация. Технологическое оборудование целлюлозно-бумажного производства. Методы и средства защиты
Изменение №1 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 27242-87** 12 с. (3)
Вибрация. Виброизоляторы. Общие требования к испытаниям
- ГОСТ 27259-2006** 23 с. (4)
(ИСО 7096:2000)
Вибрация. Лабораторный метод оценки вибрации, передаваемой через сиденье оператора машины. Машины землеройные
Взамен: ГОСТ 27259-87
- ГОСТ 30873.2-2006** 17 с. (4)
(ИСО 8662-2:1992)
Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 2. Молотки рубильные и клепальные
Взамен: ГОСТ 30873.2-2002
- ГОСТ 30873.3-2006** 19 с. (4)
(ИСО 8662-3:1992)
Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 3. Перфораторы и молотки бурильные
Взамен: ГОСТ 30873.3-2002
- ГОСТ 30873.4-2006** 16 с. (3)
(ИСО 8662-4:1994)
Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 4. Машины шлифовальные
Взамен: ГОСТ 30873.4-2002
- ГОСТ 30873.5-2006** 19 с. (4)
(ИСО 8662-5:1992)
Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 5. Бетоноломы и молотки для строительных работ
Взамен: ГОСТ 30873.5-2002
- ГОСТ 30873.6-2006** 15 с. (3)
(ИСО 8662-6:1994)
Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 6. Машины сверлильные ударно-вращательные
Взамен: ГОСТ 30873.6-2002
- ГОСТ 30873.7-2006** 27 с. (5)
(ИСО 8662-7:1997)
Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 7. Гайковерты, шуруповерты и винтоверты ударные, импульсные и трещеточные
- ГОСТ 30873.8-2006** 16 с. (3)
(ИСО 8662-8:1997)
Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 8. Машины полировальные, круглошлифовальные, орбитальные шлифовальные и орбитально-вращательные шлифовальные
- ГОСТ 30873.9-2006** 16 с. (3)
(ИСО 8662-9:1996)
Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 9. Трамбовки
- ГОСТ 30873.10-2006** 15 с. (3)
(ИСО 8662-10:1998)
Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 10. Ножницы вырубные и ножевые
- ГОСТ 30873.11-2006** 16 с. (3)
(ИСО 8662-11:1999)
Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 11. Машины для забивания крепежных средств
- ГОСТ 30873.12-2006** 16 с. (3)
(ИСО 8662-12:1997)
Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 12. Пилы ножовочные, дисковые и маятниковые и напильники возвратно-поступательного действия
- ГОСТ 30873.13-2006** 16 с. (3)
(ИСО 8662-13:1997)
Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 13. Машины шлифовальные для обработки штампов
- ГОСТ 30873.14-2006** 16 с. (3)
(ИСО 8662-14:1996)
Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 14. Инструменты для обработки камня и молотки зачистные пучковые
- ГОСТ 31191.1-2004** 29 с. (5)
(ИСО 2631-1:1997)
Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования
- ГОСТ 31191.2-2004** 12 с. (3)
(ИСО 2631-2:2003)
Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Вибрация внутри зданий

- ГОСТ 31191.4-2006** 16 с. (3)
(ИСО 2631-4:2001)
Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 4. Руководство по оценке влияния вибрации на комфорт пассажиров и бригады рельсового транспортного средства
- ГОСТ 31191.5-2007** 20 с. (4)
(ИСО 2631-5:2004)
Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 5. Вибрация, содержащая множественные ударные импульсы
- ГОСТ 31192.1-2004** 28 с. (5)
(ИСО 5349-1:2001)
Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования
- ГОСТ 31192.2-2005** 37 с. (6)
(ИСО 5349-2:2001)
Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах
- ГОСТ 31193-2004** 29 с. (5)
(ЕН 1032:2003)
Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики самоходных машин. Общие требования
- ГОСТ 31194.1-2004** 24 с. (4)
(ИСО 13090-1:1998)
Вибрация и удар. Меры безопасности при проведении испытаний с участием людей. Общие требования
- ГОСТ 31248-2004** 23 с. (4)
(ИСО 10056:2001)
Вибрация. Измерение и анализ общей вибрации, воздействующей на пассажиров и бригаду рельсового транспортного средства
- ГОСТ 31316-2006** 16 с. (3)
(ИСО 5007:2003)
Вибрация. Лабораторный метод оценки вибрации, передаваемой через сиденье оператора машины. Тракторы сельскохозяйственные колесные
- ГОСТ 31317.2-2006** 20 с. (4)
(ИСО 10326-2:2001)
Вибрация. Лабораторный метод оценки вибрации сидений транспортных средств. Часть 2. Сиденья железнодорожного транспорта
- ГОСТ 31318-2006** 16 с. (3)
(ЕН 13490:2001)
Вибрация. Лабораторный метод оценки вибрации, передаваемой через сиденье оператора машины. Напольный транспорт
- ГОСТ 31319-2006** 23 с. (4)
(ЕН 14253:2003)
Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Требования к проведению измерений на рабочих местах
- ГОСТ 31323-2006** 24 с. (4)
(ИСО 5008:2002)
Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики самоходных машин. Тракторы сельскохозяйственные колесные и машины для полевых работ
Взамен: ГОСТ ИСО 5008-2004
- ГОСТ ИСО 8041-2006** 84 с. (12)
Вибрация. Воздействие вибрации на человека. Средства измерений
Взамен: ГОСТ 12.4.012-83
- ГОСТ ИСО 10326-1-2002** 12 с. (3)
Вибрация. Оценка вибрации сидений транспортных средств по результатам лабораторных испытаний. Часть 1. Общие требования
- ГОСТ ИСО 10819-2002** 16 с. (3)
Вибрация и удар. Метод измерения и оценки передаточной функции перчаток в области ладони
- ГОСТ ИСО 13753-2002** 12 с. (3)
Вибрация и удар. Метод измерения передаточной функции упругих материалов при их нагружении системой "кисть - рука"
- ГОСТ Р ИСО 10326-1-99** 12 с. (3)
Вибрация. Оценка вибрации сидений транспортных средств по результатам лабораторных испытаний. Часть 1. Общие требования
- ГОСТ Р ИСО 10819-99** 16 с. (3)
Вибрация и удар. Метод измерения и оценки передаточной функции перчаток в области ладони
- ГОСТ Р ИСО 13091-1-2008**
Действует с 01.09.2009
Вибрация. Пороги вибротактильной чувствительности для оценки дисфункций нервной системы. Часть 1. Методы измерений на кончиках пальцев рук
- ГОСТ Р ИСО 13091-2-2008**
Действует с 01.09.2009
Вибрация. Пороги вибротактильной чувствительности для оценки дисфункций нервной системы. Часть 2. Анализ и интерпретация измерений на кончиках пальцев рук

13.180 Эргономика**ГОСТ 12.2.032-78 9 с. (3)**

Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования

ГОСТ 12.2.033-78 9 с. (3)

Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования

ГОСТ 20.39.108-85 19 с. (4)

Комплексная система общих технических требований. Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора

Взамен: ГОСТ 22973-78

ГОСТ 29.05.002-82 53 с. (8)

Система стандартов эргономических требований и эргономического обеспечения. Индикаторы цифровые знаковосинтезирующие. Общие эргономические требования

ГОСТ 29.05.006-85 10 с. (3)

Система стандартов эргономических требований и эргономического обеспечения. Трубки электронно-лучевые приемные. Общие эргономические требования

Взамен: ГОСТ 23144-78

ГОСТ 30.001-83 6 с. (2)

Система стандартов эргономики и технической эстетики. Основные положения

ГОСТ 21480-76 6 с. (2)

Система "Человек-машина". Мнемосхемы. Общие эргономические требования

ГОСТ 21752-76 9 с. (3)

Система "Человек-машина". Маховики управления и штурвалы. Общие эргономические требования

Изменение №1 /ИУС 2-1982

ГОСТ 21753-76 6 с. (2)

Система "Человек-машина". Рычаги управления. Общие эргономические требования

Изменение №1 /ИУС 2-1982

ГОСТ 21786-76 6 с. (2)

Система "Человек-машина". Сигнализаторы звуковые неречевых сообщений. Общие эргономические требования

ГОСТ 21829-76 9 с. (3)

Система "Человек-машина". Кодирование зрительной информации. Общие эргономические требования

ГОСТ 21889-76 16 с. (3)

Система "Человек-машина". Кресло человека-оператора. Общие эргономические требования

Изменение №1 /ИУС 7-1982

ГОСТ 21958-76 7 с. (2)

Система "Человек-машина". Зал и кабины операторов. Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования

ГОСТ 22269-76 4 с. (1)

Система "Человек-машина". Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования

ГОСТ 22613-77 6 с. (2)

Система "Человек-машина". Выключатели и переключатели поворотные. Общие эргономические требования

ГОСТ 22614-77 10 с. (3)

Система "Человек-машина". Выключатели и переключатели клавишные и кнопочные. Общие эргономические требования

ГОСТ 22615-77 6 с. (2)

Система "Человек-машина". Выключатели и переключатели типа "Тумблер". Общие эргономические требования

ГОСТ 22902-78 7 с. (2)

Система "Человек-машина". Отсчетные устройства индикаторов визуальных. Общие эргономические требования

ГОСТ 23000-78 12 с. (3)

Система "Человек-машина". Пульты управления. Общие эргономические требования

ГОСТ ЕН 1005-2-2005 24 с. (4)

Безопасность машин. Физические возможности человека. Часть 2. Составляющая ручного труда при работе с машинами и механизмами

ГОСТ ИСО 8995-2002 31 с. (5)

Принципы зрительной эргономики. Освещение рабочих систем внутри помещений

ГОСТ Р 29.05.008-96 15 с. (3)

Система стандартов эргономических требований и эргономического обеспечения. Рабочее место диспетчера служб управления воздушным движением. Общие эргономические требования

ГОСТ Р 29.08.004-96 23 с. (4)

Система стандартов эргономических требований и эргономического обеспечения. Рабочее место диспетчера служб управления воздушным движением. Методы оценки соответствия общим эргономическим требованиям

- ГОСТ Р 50923-96** 12 с. (3)
Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие эргономические требования и требования к производственной среде. Методы измерения
- ГОСТ Р 50948-2001** 11 с. (3)
Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности
Взамен: ГОСТ Р 50948-96
- ГОСТ Р 50949-2001** 27 с. (5)
Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров и параметров безопасности
Взамен: ГОСТ Р 50949-96
- ГОСТ Р 51503-99** 11 с. (3)
Приборы для измерения светотехнических характеристик средств отображения информации. Типы, основные параметры, общие технические требования
- ГОСТ Р 52324-2005 (ИСО 13406-2:2001)** 110 с. (15)
Эргономические требования к работе с визуальными дисплеями, основанными на плоских панелях. Часть 2. Эргономические требования к дисплеям с плоскими панелями
- ГОСТ Р 52870-2007** 27 с. (5)
Средства отображения информации коллективного пользования. Требования к визуальному отображению информации и способы измерения
- ГОСТ Р ЕН 1005-1-2008** 12 с. (3)
Безопасность машин. Физические возможности человека. Часть 1. Термины и определения
- ГОСТ Р ИСО 6385-2007** 16 с. (3)
Эргономика. Применение эргономических принципов при проектировании производственных систем
- ГОСТ Р ИСО 7243-2007** 16 с. (3)
Термальная среда. Расчет тепловой нагрузки на работающего человека, основанный на показателе WBGT (температура влажного шарика психрометра)
- ГОСТ Р ИСО 7250-2007** 32 с. (5)
Базовые измерения человеческого тела в технологическом проектировании
- ГОСТ Р ИСО 7731-2007** 16 с. (3)
Эргономика. Сигналы опасности для административных и рабочих помещений. Звуковые сигналы опасности
- ГОСТ Р ИСО 9241-1-2007** 20 с. (4)
Эргономические требования к проведению офисных работ с использованием видеодисплейных терминалов (VDTs). Часть 1. Общее введение
- ГОСТ Р ИСО 9241-3-2003** 39 с. (6)
Эргономические требования при выполнении офисных работ с использованием видеодисплейных терминалов (ВДТ). Часть 3. Требования к визуальному отображению информации
- ГОСТ Р ИСО 9241-7-2007** 32 с. (5)
Эргономические требования при выполнении офисных работ с использованием видеодисплейных терминалов (ВДТ). Часть 7. Требования к дисплеям при наличии отражений
- ГОСТ Р ИСО 9241-8-2007** 28 с. (5)
Эргономические требования при выполнении офисных работ с использованием видеодисплейных терминалов (ВДТ). Часть 8. Требования к отображаемым цветам
- ГОСТ Р ИСО 10007-2007** 12 с. (3)
Менеджмент организации. Руководящие указания по управлению конфигурацией
- ГОСТ Р ИСО 10551-2007** 23 с. (4)
Эргономика тепловой окружающей среды. Определение влияния тепловой окружающей среды с использованием шкал субъективной оценки
- ГОСТ Р ИСО 11399-2007** 24 с. (4)
Эргономика тепловой окружающей среды. Принципы и применение признанных международных стандартов
- ГОСТ Р ИСО 13406-1-2007** 11 с. (3)
Эргономические требования к проведению офисных работ с использованием плоскопанельных терминалов. Часть 1. Введение
- ГОСТ Р ИСО 14738-2007** 28 с. (5)
Безопасность машин. Антропометрические требования при проектировании рабочих мест машин
- ГОСТ Р ИСО 15265-2006** 16 с. (3)
Менеджмент риска. Основы стратегии оценки риска для предупреждения стресса и дискомфорта в термальных рабочих средах
- ГОСТ Р ИСО 15534-3-2007** 8 с. (2)
Эргономическое проектирование машин для обеспечения безопасности. Часть 3. Антропометрические данные

13.200 *Борьба с несчастными случаями и катастрофами*

ГОСТ 22.0.03-97	16 с. (3)
ГОСТ Р 22.0.03-95	
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения	
ГОСТ 22.0.04-97	16 с. (3)
ГОСТ Р 22.0.04-95	
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения	
ГОСТ 22.0.05-97	16 с. (3)
ГОСТ Р 22.0.05-94	
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения	
ГОСТ 22.0.06-97	11 с. (3)
ГОСТ Р 22.0.06-95	
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий	
ГОСТ 22.0.07-97	7 с. (2)
ГОСТ Р 22.0.07-95	
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров	
ГОСТ 22.0.09-97	12 с. (3)
ГОСТ Р 22.0.09-95	
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации на акваториях. Термины и определения	
ГОСТ 22.1.01-97	7 с. (2)
ГОСТ Р 22.1.01-95	
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения	
ГОСТ 22.1.02-97	8 с. (2)
ГОСТ Р 22.1.02-95	
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения	

ГОСТ 22.2.04-97

ГОСТ Р 22.2.04-94

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные аварии и катастрофы. Метрологическое обеспечение контроля состояния сложных технических систем. Основные положения и правила

ГОСТ 22.2.05-97

9 с. (3)

ГОСТ Р 22.2.05-94

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные аварии и катастрофы. Нормируемые метрологические и точностные характеристики средств контроля и испытаний в составе сложных технических систем, формы и процедуры их метрологического обслуживания. Основные положения и правила

ГОСТ 22.3.01-97

7 с. (2)

ГОСТ Р 22.3.01-94

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Общие требования

ГОСТ 22.3.03-97

8 с. (2)

ГОСТ Р 22.3.03-94

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения

ГОСТ 22.6.01-97

14 с. (3)

ГОСТ Р 22.6.01-95

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования

ГОСТ 22.6.02-97

8 с. (2)

ГОСТ Р 22.6.02-95

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мобильные средства очистки поверхностных вод. Общие технические требования

ГОСТ 22.9.01-97

ГОСТ Р 22.9.01-95

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательный инструмент и оборудование. Общие технические требования

ГОСТ 22.9.02-97

ГОСТ Р 22.9.02-95

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Режимы деятельности спасателей, использующих средства индивидуальной защиты при ликвидации последствий аварий на химически опасных объектах. Общие требования

ГОСТ 22.9.03-97**ГОСТ Р 22.9.03-95**

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства инженерного обеспечения аварийно-спасательных работ. Общие технические требования

ГОСТ 22.9.04-97**ГОСТ Р 22.9.04-95**

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства поиска людей в завалах. Общие технические требования

ГОСТ 22.9.05-97**ГОСТ Р 22.9.05-95**

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Комплексы средств индивидуальной защиты спасателей. Общие технические требования

ГОСТ Р 22.0.01-94

11 с. (3)

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения

ГОСТ Р 22.0.02-94

16 с. (3)

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий
Изменение №1 /ИУС 8-2000

ГОСТ Р 22.0.03-95

16 с. (3)

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения

Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 22.0.04-95

16 с. (3)

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения

Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 22.0.05-94

16 с. (3)

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения

Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 22.0.06-95

11 с. (3)

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий

Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 22.0.07-95

10 с. (3)

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров

Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 22.0.08-96

11 с. (3)

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Взрывы. Термины и определения

ГОСТ Р 22.0.09-95

19 с. (4)

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации на акваториях. Термины и определения

Принят в качестве межгосударственного стандарта

Изменение №1 /ИУС 8-2000

ГОСТ Р 22.0.10-96

23 с. (4)

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Правила нанесения на карты обстановки о чрезвычайных ситуациях. Условные обозначения

Изменение №1 /ИУС 8-2000

ГОСТ Р 22.0.11-99

8 с. (2)

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения

ГОСТ Р 22.1.01-95

10 с. (3)

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения
Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 22.1.02-95

10 с. (3)

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения

Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 22.1.04-96

15 с. (3)

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг аэрокосмический. Номенклатура контролируемых параметров чрезвычайных ситуаций

ГОСТ Р 22.2.03-97

25 с. (5)

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Паспорт безопасности административно-территориальных единиц. Общие положения

ГОСТ Р 22.2.04-94 15 с. (3)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные аварии и катастрофы. Метрологическое обеспечение контроля состояния сложных технических систем. Основные положения и правила

Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 22.2.05-94 11 с. (3)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные аварии и катастрофы. Нормируемые метрологические и точностные характеристики средств контроля и испытаний в составе сложных технических систем. Формы и процедуры их метрологического обслуживания. Основные положения и правила

Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 22.2.08-96 12 с. (3)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Безопасность движения поездов. Термины и определения

ГОСТ Р 22.3.01-94 11 с. (3)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Общие требования

Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 22.3.02-94 8 с. (2)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Лечебно-эвакуационное обеспечение населения. Общие требования

Изменение №1 /ИУС 8-2000

ГОСТ Р 22.3.03-94 14 с. (3)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения

Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 22.3.05-96 12 с. (3)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения

ГОСТ Р 22.6.01-95 14 с. (3)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования

Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 22.6.02-95 11 с. (3)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мобильные средства очистки поверхностных вод. Общие технические требования
Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 22.8.01-96 8 с. (2)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация чрезвычайных ситуаций. Общие требования

Изменение №1 /ИУС 8-2000

ГОСТ Р 22.8.04-96 15 с. (3)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Технические средства санитарной обработки людей. Дезинфекционно-душевые установки. Общие технические требования

ГОСТ Р 22.8.07-99 8 с. (2)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями на акваториях. Общие требования

ГОСТ Р 22.9.01-95 15 с. (3)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательный инструмент и оборудование. Общие технические требования
Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 22.9.02-95 15 с. (3)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Режимы деятельности спасателей, использующих средства индивидуальной защиты при ликвидации последствий аварий на химически опасных объектах. Общие требования
Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 22.9.03-95 20 с. (4)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства инженерного обеспечения аварийно-спасательных работ. Общие технические требования
Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 22.9.04-95 11 с. (3)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства поиска людей в завалах. Общие технические требования
Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 22.9.05-95	11 с. (3)	ГОСТ Р 50987-96	11 с. (3)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Комплексы средств индивидуальной защиты спасателей. Общие технические требования <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>		Инструмент аварийно-спасательный переносной с гидроприводом. Установка насосная с мускульным приводом. Основные параметры и размеры. Методы испытаний и контроля	
ГОСТ Р 22.9.06-96	15 с. (3)	ГОСТ Р 51542-2000	11 с. (3)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Спасательные эластомерные силовые конструкции. Общие технические требования		Инструмент аварийно-спасательный переносной. Классификация	
ГОСТ Р 22.9.08-2005	11 с. (3)	ГОСТ Р 51543-2000	8 с. (2)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные средства парашютного десантирования. Классификация. Общие технические требования		Инструмент аварийно-спасательный переносной с гидроприводом. Установка насосная с электроприводом. Основные параметры и размеры. Требования безопасности. Методы испытаний и контроля	
ГОСТ Р 22.9.10-2006	11 с. (3)	ГОСТ Р 51544-2000	7 с. (2)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Спасательные спусковые устройства. Классификация. Общие технические требования		Инструмент аварийно-спасательный переносной с гидроприводом. Катушки с гидролиниями. Основные параметры и размеры. Методы испытаний и контроля	
ГОСТ Р 22.10.01-2001	8 с. (2)	ГОСТ Р 51545-2000	7 с. (2)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Оценка ущерба. Термины и определения		Инструмент аварийно-спасательный переносной с гидроприводом. Установка насосная с мотоприводом. Основные параметры и размеры. Требования безопасности. Методы испытаний и контроля	
ГОСТ Р 42.0.01-2000	7 с. (2)	ГОСТ Р 51546-2000	11 с. (3)
Гражданская оборона. Основные положения		Инструмент аварийно-спасательный переносной с гидроприводом. Расширитель. Основные параметры и размеры. Методы испытаний и контроля	
ГОСТ Р 42.0.02-2001	12 с. (3)		
Гражданская оборона. Термины и определения основных понятий			
ГОСТ Р 50983-96	19 с. (4)		
Инструмент аварийно-спасательный переносной с гидроприводом. Общие технические требования			
ГОСТ Р 50984-96	11 с. (3)		
Инструмент аварийно-спасательный переносной с гидроприводом. Цилиндры гидравлические. Основные параметры и размеры. Методы испытаний и контроля			
ГОСТ Р 50985-96	12 с. (3)		
Инструмент аварийно-спасательный переносной с гидроприводом. Ножницы комбинированные. Основные параметры и размеры. Методы испытаний и контроля			
ГОСТ Р 50986-96	12 с. (3)		
Инструмент аварийно-спасательный переносной с гидроприводом. Ножницы челюстные. Основные параметры и размеры. Методы испытаний и контроля			
		13.220	Защита от пожаров
		ГОСТ 12.1.033-81	9 с. (3)
		Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения Изменение №1 /ИУС 12-1983	
		ГОСТ Р 50571.17-2000	8 с. (2)
		(МЭК 60346-4-482-82)	
		Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 48. Выбор мер защиты в зависимости от внешних условий. Раздел 482. Защита от пожара	
		ГОСТ Р 52136-2003	45 с. (7)
		(МЭК 61779-1:1998)	
		Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические. Часть 1. Общие требования и методы испытаний	

13.220

ГОСТ Р 52137-2003 11 с. (3) (МЭК 61779-2:1998)

Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические. Часть 2. Требования к приборам группы I с верхним пределом измерений объемной доли метана в воздухе не более 5 %

ГОСТ Р 52138-2003 11 с. (3) (МЭК 61779-3:1998)

Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические. Часть 3. Требования к приборам группы I с верхним пределом измерений объемной доли метана в воздухе до 100 %

ГОСТ Р 52139-2003 11 с. (3) (МЭК 61779-4:1998)

Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические. Часть 4. Требования к приборам группы II с верхним пределом измерений содержания горючих газов до 100 % нижнего концентрационного предела распространения пламени

ГОСТ Р 52140-2003 11 с. (3) (МЭК 61779-5:1998)

Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические. Часть 5. Требования к приборам группы II с верхним пределом измерений объемной доли газа до 100 %

ГОСТ Р ЕН 50194-2008 19 с. (4)

Газосигнализаторы электрические для детектирования горючих газов в жилых помещениях. Общие требования и методы контроля

13.220.01 Защита от пожаров

ГОСТ 12.1.004-91 68 с. (10)

Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

Взамен: ГОСТ 12.1.004-85

Изменение №1 /ИУС 1-1995

ГОСТ 12.1.018-93 7 с. (2)

Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

Взамен: ГОСТ 12.1.018-86

ГОСТ 12.1.041-83 23 с. (4)

Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования

Изменение №1 /ИУС 3-1989

Изменение №2 /ИУС 3-1991

ГОСТ Р 51049-2008

Действует с 01.01.2010

Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний

Взамен: ГОСТ Р 51049-97

13.220.10 Пожаротушение

ГОСТ 4.99-83 11 с. (3)

Система показателей качества продукции. Пенообразователи для тушения пожаров. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.106-83 11 с. (3)

Система показателей качества продукции. Газовые огнетушащие составы. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.107-83 7 с. (2)

Система показателей качества продукции. Порошки огнетушащие. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 10-1986

ГОСТ 4.132-85 16 с. (3)

Система показателей качества продукции. Огнетушители. Номенклатура показателей

Изменение №1 /ИУС 10-1990

ГОСТ 4.331-85 11 с. (3)

Система показателей качества продукции. Мотопомпы пожарные. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.332-85 18 с. (4)

Система показателей качества продукции. Автомобили пожарные тушения. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.445-86 12 с. (3)

Система показателей качества продукции. Станции зарядные для огнетушителей. Номенклатура показателей

ГОСТ 12.1.114-82 16 с. (3)

Система стандартов безопасности труда. Пожарные машины и оборудование. Обозначения условные графические

Взамен: ГОСТ 22026-76

Изменение №1 /ИУС 7-1989

ГОСТ 12.2.037-78 10 с. (3)

Система стандартов безопасности труда. Техника пожарная. Требования безопасности

Изменение №1 /ИУС 1-1985

Изменение №2 /ИУС 10-1989

ГОСТ 12.2.047-86 22 с. (4)

Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 12.2.047-80

- ГОСТ 12.3.046-91** 4 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования
- ГОСТ 2071-69** 7 с. (2)
Зажимы для пожарных рукавов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2071-43
Изменение №1 /ИУС 9-1971
Изменение №2 /ИУС 12-1980
Изменение №3 /ИУС 1-1986
- ГОСТ 7040-93** 15 с. (3)
Пояс пожарный спасательный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7040-65
- ГОСТ 7041-71** 7 с. (2)
Карабин пожарный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7041-57
Изменение №1 /ИУС 1-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 7499-71** 11 с. (3)
Колонка пожарная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7499-55
Изменение №1 /ИУС 12-1980
Изменение №2 /ИУС 2-1986
- ГОСТ 8220-85** 8 с. (2)
Гидранты пожарные подземные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8220-62
Изменение №1 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 8554-89** 23 с. (4)
Техника пожарная. Мотопомпы. Приемка и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 8554-69
- ГОСТ 8556-72** 12 с. (3)
Лестницы пожарные ручные деревянные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8556-57
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1985
- ГОСТ 9923-80** 11 с. (3)
Ствол пожарный ручной. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9923-67
Стандарт действует только на территории Российской Федерации
Изменение №1 /ИУС 1-1986
- ГОСТ 14279-79** 10 с. (3)
Водосборник рукавный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14279-69
Изменение №1 /ИУС 1-1986
- ГОСТ 14286-69** 7 с. (2)
Ключи для пожарной соединительной арматуры. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 1-1974
Изменение №2 /ИУС 2-1981
Изменение №3 /ИУС 1-1986
- ГОСТ 16097-83** 11 с. (3)
Заряды химические к огнетушителям. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16097-70
Изменение №1 /ИУС 11-1987
Изменение №2 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 16714-71** 8 с. (2)
Инструмент пожарный ручной немеханизированный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1098-59; ГОСТ 1099-62; ГОСТ 8221-56; ГОСТ 8222-56
Изменение №1 /ИУС 1-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 26952-86** 27 с. (5)
Порошки огнетушащие. Общие технические требования и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 27331-87** 6 с. (2)
Пожарная техника. Классификация пожаров
- ГОСТ 28130-89** 11 с. (3)
Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические
- ГОСТ 28352-89** 11 с. (3)
Головки соединительные для пожарного оборудования. Типы, основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 2217-76; ГОСТ 12964-80
- ГОСТ Р 12.2.144-2005** 24 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Автомобили пожарные. Требования безопасности. Методы испытаний
- ГОСТ Р 50398-92** 12 с. (3)
Гидроэлеватор пожарный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7498-75
- ГОСТ Р 50399-92** 12 с. (3)
Стволы воздушно-пенные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11101-73
- ГОСТ Р 50400-92** 11 с. (3)
Разветвления рукавные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8037-80
- ГОСТ Р 50401-92** 8 с. (2)
Сетки всасывающие. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12963-80

13.220.10

ГОСТ Р 50408-92 Пеносмесители. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 7183-72</i>	12 с. (3)	ГОСТ Р 51091-97 Установки порошкового пожаротушения автоматические. Типы и основные параметры	15 с. (3)
ГОСТ Р 50409-92 Генераторы пены средней кратности. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 12962-80</i>	15 с. (3)	ГОСТ Р 51114-97 Установки пенного пожаротушения автоматические. Дозаторы. Общие технические требования. Методы испытаний	15 с. (3)
ГОСТ Р 50588-93 Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний	16 с. (3)	ГОСТ Р 51115-97 Техника пожарная. Стволы пожарные лафетные комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний	12 с. (3)
ГОСТ Р 50680-94 Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний	20 с. (4)	ГОСТ Р 51737-2001 Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Муфты трубопроводные разъемные. Общие технические требования. Методы испытаний	8 с. (2)
ГОСТ Р 50800-95 Установки пенного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний	22 с. (4)	ГОСТ Р 52283-2004 Насосы центробежные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний	19 с. (4)
ГОСТ Р 50969-96 Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний	28 с. (5)	ГОСТ Р 52284-2004 Автолестницы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний	39 с. (6)
ГОСТ Р 50982-2003 Техника пожарная. Инструмент для проведения специальных работ на пожаре. Общие технические требования. Методы испытаний <i>Взамен: ГОСТ Р 50982-96</i>	23 с. (4)	ГОСТ Р 52316-2005 Техника пожарная. Клапаны термозапорные. Общие технические требования. Методы испытаний	19 с. (4)
ГОСТ Р 51017-97 Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний	46 с. (7)	13.220.20 Противопожарные средства	
ГОСТ Р 51043-2002 Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний <i>Взамен: ГОСТ Р 51043-97</i>	31 с. (5)	ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание <i>Взамен: ГОСТ 12.4.009-75</i> Изменение №1 /ИУС 10-1989	10 с. (3)
ГОСТ Р 51046-97 Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Типы и основные параметры	11 с. (3)	ГОСТ 22522-91 Извещатели радиоизотопные пожарные. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 22522-77; ГОСТ 24483-80; ГОСТ 26017-83</i>	31 с. (5)
ГОСТ Р 51049-97 <i>Заменится на ГОСТ Р 51049-2008 с 01.01.2010</i> Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний	15 с. (3)	ГОСТ Р 12.3.047-98 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля	89 с. (13)
ГОСТ Р 51052-2002 Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний <i>Взамен: ГОСТ Р 51052-97</i>	45 с. (7)	ГОСТ Р 50898-96 Извещатели пожарные. Огневые испытания	19 с. (4)

ГОСТ Р 51057-2001 48 с. (7) Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний <i>Взамен: ГОСТ Р 51057-97</i>	13.220.50 Огнестойкость строительных материалов и элементов
ГОСТ Р 51063-97 45 с. (7) Пыль инертная. Методы испытаний	
ГОСТ Р 51089-97 15 с. (3) Приборы приемно-контрольные и управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний	
ГОСТ Р 51844-2001 8 с. (2) Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний	
13.220.40 Воспламеняемость, поведение материалов и продуктов при горении	ГОСТ 21718-84 7 с. (2) Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности <i>Взамен: ГОСТ 21718-76; ГОСТ 23422-79 в части диэлькометрического метода измерения влажности</i> ГОСТ 30244-94 19 с. (4) Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть <i>Взамен: СТ СЭВ 382-76; СТ СЭВ 2437-80</i> ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) 11 с. (3) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования <i>Взамен: СТ СЭВ 1000-78</i>
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) 100 с. (14) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения <i>Взамен: ГОСТ 12.1.044-84</i> <i>Изменение №1 /ИУС 7-2000</i>	ГОСТ 30247.1-94 (ИСО 834-75) 11 с. (3) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции <i>Взамен: СТ СЭВ 1000-78; СТ СЭВ 5062-85</i>
ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) 10 с. (3) Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой	ГОСТ 30402-96 33 с. (6) Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость
ГОСТ ИСО 6925-2002 7 с. (2) Покрывыта напольные текстильные. Метод оценки характеристики горения с использованием таблетики	ГОСТ 30403-96 17 с. (4) Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности
ГОСТ Р 50810-95 12 с. (3) Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация	13.230 Взрывозащита
ГОСТ Р МЭК 60695-1-1-2003 20 с. (4) Испытания на пожарную опасность. Часть 1-1. Руководство по оценке пожарной опасности электротехнических изделий. Основные положения	ГОСТ 12.1.010-76 7 с. (2) Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования <i>Изменение №1 /ИУС 6-1983</i> ГОСТ 12.2.059-81 8 с. (2) Система стандартов безопасности труда. Приборы электровзрывания рудничные. Требования безопасности <i>Изменение №1 /ИУС 11-1988</i>

13.260 **Защита от электрического удара. Средства защиты**

ГОСТ 12.1.002-84 **7 с. (2)**

Система стандартов безопасности труда. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах
Взамен: ГОСТ 12.1.002-75

ГОСТ 12.1.009-76 **4 с. (1)**

Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и определения

ГОСТ 12.1.019-79 **7 с. (2)**

Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

Изменение №1 /ИУС 1-1986

ГОСТ 12.1.030-81 **10 с. (3)**

Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

Изменение №1 /ИУС 7-1987

ГОСТ 12.1.038-82 **7 с. (2)**

Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов

Изменение №1 /ИУС 4-1988

ГОСТ 12.1.051-90 **4 с. (1)**

Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В

ГОСТ 12.4.124-83 **8 с. (2)**

Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования

ГОСТ 12.4.154-85 **12 с. (3)**

Система стандартов безопасности труда. Устройства экранирующие для защиты от электрических полей промышленной частоты. Общие технические требования, основные параметры и размеры

ГОСТ 11516-94 **20 с. (4)** **(МЭК 900-87)**

Ручные инструменты для работ под напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока. Общие требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 11516-79

ГОСТ 20494-2001 **11 с. (3)**

Штанги изолирующие оперативные и штанги переносных заземлений. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 20494-90

ГОСТ 30331.3-95 **17 с. (4)** **(МЭК 364-4-41-92)**

ГОСТ Р 50571.3-94

(МЭК 364-4-41-92)

Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током

ГОСТ 30331.8-95 **5 с. (2)**

(МЭК 364-4-47-81)

ГОСТ Р 50571.8-94

(МЭК 364-4-47-81)

Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током

ГОСТ Р 50267.0.4-99 **20 с. (4)**

(МЭК 60601-1-4-96)

Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности. 4. Требования безопасности к программируемым медицинским электронным системам

ГОСТ Р 50571.3-94 **28 с. (5)**

(МЭК 364-4-41-92)

Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током

Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 50571.8-94 **7 с. (2)**

(МЭК 364-4-47-81)

Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током

Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 50571.23-2000 **9 с. (3)**

(МЭК 60364-7-704-89)

Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 704. Электроустановки строительных площадок

ГОСТ Р 50571.28-2006 21 с. (4)
(МЭК 60364-7-710:2002)
 Электроустановки зданий. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений

ГОСТ Р 50940-96 32 с. (5)
 Устройства электрошоковые. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-1997
Изменение №2 /ИУС 3-2000
Изменение №3 /ИУС 9-2008

ГОСТ Р 51374-99 19 с. (4)
(МЭК 60335-2-58-95)
 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим посудомоечным машинам для предприятий общественного питания

ГОСТ Р МЭК 536-94 7 с. (2)
 Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током

ГОСТ Р МЭК 60050-195-2005 24 с. (4)
 Заземление и защита от поражения электрическим током. Термины и определения

13.280 Защита от радиационного излучения

ГОСТ 4.70-81 9 с. (3)
 Система показателей качества продукции. Рецептуры дезактивирующие. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 10-1987

ГОСТ 12.1.006-84 5 с. (2)
 Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля
Взамен: ГОСТ 12.1.006-76
Изменение №1 /ИУС 2-1988

ГОСТ 12.1.031-81 28 с. (5)
 Система стандартов безопасности труда. Лазеры. Методы дозиметрического контроля лазерного излучения
Изменение №1 /ИУС 7-1988

ГОСТ 12.1.040-83 8 с. (2)
 Система стандартов безопасности труда. Лазерная безопасность. Общие положения
Изменение №1 /ИУС 4-1986

ГОСТ 12.1.048-85 9 с. (3)
 Система стандартов безопасности труда. Контроль радиационный при захоронении радиоактивных отходов. Номенклатура контролируемых параметров

ГОСТ 12.4.120-83 4 с. (1)
 Система стандартов безопасности труда. Средства коллективной защиты от ионизирующих излучений. Общие технические требования

ГОСТ 12.4.123-83 8 с. (2)
 Система стандартов безопасности труда. Средства коллективной защиты от инфракрасных излучений. Общие технические требования

ГОСТ 16950-81 16 с. (3)
 Техника радиационно-защитная. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 16950-71; ГОСТ 21785-76
Изменение №1 /ИУС 4-1988

ГОСТ 17925-72 6 с. (2)
 Знак радиационной опасности
Изменение №1 /ИУС 10-1978
Изменение №2 /ИУС 1-1983
Изменение №3 /ИУС 12-1988

ГОСТ 18325-80 8 с. (2)
 Мебель лабораторная для работы с радиоактивными веществами. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 18325-73
Изменение №1 /ИУС 5-1990

ГОСТ 19465-74 6 с. (2)
 Покрытия полимерные защитные для улучшения радиационной обстановки. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 1-1987
Изменение №2 /ИУС 6-2001

ГОСТ 23255-78 8 с. (2)
 Средства индивидуальной защиты от радиоактивных веществ. Термины и определения

ГОСТ 23308-78 15 с. (3)
 Шкафы вытяжные радиохимические. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 8-1983
Изменение №2 /ИУС 7-1984
Изменение №3 /ИУС 4-1988
Изменение №4 /ИУС 4-1999

ГОСТ 24156-80 19 с. (4)
 Распылители парозежкционные. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 1-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1991

- ГОСТ 25230-82** 7 с. (2)
Манипуляторы для дистанционной работы с радиоактивными веществами. Ряды грузоподъемности
Изменение №1 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 25645.201-83** 13 с. (3)
Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 25645.202-83** 8 с. (2)
Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Требования к индивидуальному и бортовому дозиметрическому контролю
- ГОСТ 25645.203-83** 24 с. (4)
Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Модель тела человека для расчета тканевой дозы
- ГОСТ 25645.204-83** 22 с. (4)
Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Методика расчета экранированности точек внутри фантома
- ГОСТ 25645.211-85** 14 с. (3)
Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Характеристики ядерного взаимодействия протонов
- ГОСТ 25645.212-85** 7 с. (2)
Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Характеристики ядерных взаимодействий многозарядных ионов
- ГОСТ 25645.214-85** 4 с. (1)
Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Модель обобщенного радиобиологического эффекта
- ГОСТ 25645.215-85** 7 с. (2)
Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Нормы безопасности при продолжительности полетов до трех лет
- ГОСТ 25645.218-90** 7 с. (2)
Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Зависимость коэффициента качества космических излучений от линейной энергии
- ГОСТ 25645.219-90** 8 с. (2)
Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Модель учета влияния пространственной неравномерности радиационного воздействия на обобщенный радиобиологический эффект
- ГОСТ 26797-85** 23 с. (4)
Защита оборудования проводной связи и обслуживающего персонала от влияния электромагнитных полей. Методы измерений
- ГОСТ 27488.15-90** 4 с. (1)
Гражданская оборона. Защита сельскохозяйственных животных от радиоактивных веществ при авариях на радиационно опасных объектах народного хозяйства. Общие требования
- ГОСТ 27890-88 (ИСО 4624-78)** 11 с. (3)
Покрытия лакокрасочные защитные дезактивируемые. Метод определения адгезионной прочности нормальным отрывом
- ГОСТ 27891-88 (ИСО 4624-78)** 4 с. (1)
Покрытия полимерные защитные изолирующие, локализирующие, дезактивирующие и аккумулирующие. Метод определения качества снимаемости
- ГОСТ 28948-91** 8 с. (2)
Столы лабораторные для работы с радиоактивными веществами. Технические условия
- ГОСТ 28970-91** 7 с. (2)
Покрытия полимерные защитные изолирующие, дезактивирующие, локализирующие для улучшения радиационной обстановки радиационно-защитных камер и боксов. Требования к технологическому процессу
- ГОСТ Р 12.4.239-2007** 14 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная дополнительная для работ с радиоактивными и химически токсичными веществами. Общие технические требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 12.4.240-2007** 11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная дополнительная для работ с радиоактивными и химически токсичными веществами. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 12.4.241-2007 11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания дополнительные для работ с радиоактивными и химически токсичными веществами. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ Р 12.4.242-2007 11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная дезактивируемая с текстильным верхом для работ с радиоактивными и химически токсичными веществами. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 22.3.04-96 30 с. (5)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Контроль населения дозиметрический. Метод определения поглощенных доз внешнего гамма-излучения по спектрам электронного парамагнитного резонанса зубной эмали

ГОСТ Р 22.3.06-97 15 с. (3)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты от радиоактивных веществ. Общие технические требования

ГОСТ Р 50089-2003 11 с. (3)
Отходы радиоактивные. Определение долговременной устойчивости отвержденных высокоактивных отходов к альфа-излучению
Взамен: ГОСТ Р 50089-92

ГОСТ Р 50267.0.3-99 42 с. (7)
(МЭК 60601-1-3-94)
Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности. 3. Общие требования к защите от излучения в диагностических рентгеновских аппаратах

ГОСТ Р 50723-94 37 с. (6)
Лазерная безопасность. Общие требования безопасности при разработке и эксплуатации лазерных изделий

ГОСТ Р 50830-95 7 с. (2)
(ИСО 1677-77)
Источники закрытые радиоактивные. Общие положения

ГОСТ Р 51037-97 15 с. (3)
Покрывтия полимерные защитные изолирующие, локализирующие, локализирующие пылеподавляющие и дезактивирующие. Общие технические требования

ГОСТ Р 51824-2001 11 с. (3)
Контейнеры защитные невозвратные для радиоактивных отходов из конструкционных материалов на основе бетона. Общие технические требования

ГОСТ Р 51882-2002 10 с. (3)
Изделия теплоизоляционные радиационно-стойкие для атомных станций. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 1-2004

ГОСТ Р 52126-2003 8 с. (2)
Отходы радиоактивные. Определение химической устойчивости отвержденных высокоактивных отходов методом длительного выщелачивания

ГОСТ Р МЭК 1066-93 59 с. (9)
Системы дозиметрические термолюминесцентные для индивидуального контроля и мониторинга окружающей среды. Общие технические требования и методы испытаний

СТ СЭВ 235-83 11 с. (3)
Блоки радиационно-защитные свинцовые. Общие технические условия
Взамен: СТ СЭВ 235-75

СТ СЭВ 236-83 7 с. (2)
Блоки радиационно-защитные свинцовые сплошные. Типоразмеры
Взамен: СТ СЭВ 236-75

СТ СЭВ 237-83 5 с. (2)
Блоки радиационно-защитные свинцовые с люком. Конструкция и типоразмеры
Взамен: СТ СЭВ 237-75

СТ СЭВ 1630-79 30 с. (5)
Изделия радиационно-защитной техники. Экраны наборные из блоков защитных свинцовых. Общие технические условия

СТ СЭВ 4267-83 6 с. (2)
Защита оборудования проводной связи и обслуживающего персонала от влияния электромагнитных полей. Термины и определения

СТ СЭВ 5202-85 4 с. (1)
Кожухи защитные рентгеновских трубок. Присоединительные размеры

13.300 Защита от опасных грузов

ГОСТ 12.1.007-76 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 12-1981
Изменение №2 /ИУС 6-1990

ГОСТ 12916-89 11 с. (3)
Транспортирование радиоактивных веществ. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 12916-80; ГОСТ 19541-80

13.300

ГОСТ 19747-74 7 с. (2)
Транспортирование взрывчатых материалов в контейнерах. Общие требования
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 8-1990
Изменение №4 /ИУС 1-1996

ГОСТ 26319-84 15 с. (3)
Грузы опасные. Упаковка
Взамен: ГОСТ 10.74-74
Изменение №1 /ИУС 6-1992

13.310 Защита от преступлений

ГОСТ 31281-2004 15 с. (3)
Устройства запорно-пломбировочные для транспорта и контейнеров общего и специального назначения. Общие технические требования

ГОСТ 31282-2004 12 с. (3)
Устройства пломбировочные. Классификация

ГОСТ 31283-2004 12 с. (3)
Пломбы индикаторные. Общие технические требования

ГОСТ 31315-2006 8 с. (2)
Устройства пломбировочные электронные. Общие технические требования

ГОСТ Р 41.62-2001 14 с. (3)
(Правила ЕЭК ООН № 62)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения механических транспортных средств с рулем мотоциклетного типа в отношении их защиты от угона
Взамен: ГОСТ Р ЕЭК ООН № 62-96

ГОСТ Р 50741-95 7 с. (2)
Газовое оружие самообороны. Газовые пистолеты, револьверы, стреляющие устройства и газовое бесствольное оружие. Требования безопасности. Виды и методы контроля при сертификационных испытаниях на безопасность
Изменение №1 /ИУС 2-1999

ГОСТ Р 50742-95 12 с. (3)
Патроны к газовым пистолетам, револьверам, стреляющим устройствам и газовому бесствольному оружию. Требования безопасности. Виды и методы контроля при сертификационных испытаниях на безопасность
Изменение №1 /ИУС 2-1999

ГОСТ Р 50743-95 6 с. (2)
Газовое оружие самообороны. Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами. Требования безопасности. Виды и методы контроля при сертификационных испытаниях на безопасность
Изменение №1 /ИУС 2-1999

ГОСТ Р 51053-97 25 с. (5)
Замки сейфовые. Требования и методы испытаний на устойчивость к криминальному открыванию и взлому
Изменение №1 /ИУС 11-2006

ГОСТ Р 51072-2005 11 с. (3)
Двери защитные. Общие технические требования и методы испытаний на устойчивость к взлому, пулестойкость и огнестойкость
Взамен: ГОСТ Р 51072-97

ГОСТ Р 51110-97 12 с. (3)
Средства защитные банковские. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 9-2002
Изменение №2 /ИУС 12-2003

ГОСТ Р 51111-97 6 с. (2)
Средства защитные банковские. Правила приемки и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 9-2002
Изменение №2 /ИУС 12-2003

ГОСТ Р 51112-97 8 с. (2)
Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 12-1998
Изменение №2 /ИУС 9-2002
Изменение №3 /ИУС 12-2003

ГОСТ Р 51113-97 8 с. (2)
Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 9-2002
Изменение №2 /ИУС 12-2003

ГОСТ Р 51221-98 12 с. (3)
Средства защитные банковские. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 12-2003

ГОСТ Р 51222-98 6 с. (2)
Средства защитные банковские. Жалюзи. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-2002
Изменение №2 /ИУС 12-2003

ГОСТ Р 51223-98 7 с. (2)
Средства защитные банковские. Шлюзы для передачи ценностей. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 12-2003

ГОСТ Р 51224-98 11 с. (3)
Средства защитные банковские. Двери и люки. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-2002
Изменение №2 /ИУС 12-2003

ГОСТ Р 51589-2000 8 с. (2)
Оружие самообороны бесствольное огнестрельное (комплекс "ОСА"). Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 52202-2004 23 с. (4)
(ИСО 830-99)
Контейнеры грузовые. Термины и определения

ГОСТ Р 52326-2005 7 с. (2)
Устройства пломбировочные. Учет, контроль и утилизация

ГОСТ Р 52365-2005 11 с. (3)
Устройства пломбировочные. Требования к методам испытаний стойкости защитных свойств и устойчивости к несанкционированному вскрытию

ГОСТ Р 52434-2005 24 с. (4)
(МЭК 60839-2-3:1987)
Извещатели охранные оптоэлектронные активные. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 52437-2005 7 с. (2)
Средства защитные банковские. Депозитные и индивидуальные сейфы. Общие технические условия

ГОСТ Р 52502-2005 15 с. (3)
Жалюзи-роллеты. Общие технические условия

ГОСТ Р 52503-2005 23 с. (4)
Жалюзи-роллеты. Методы испытаний на устойчивость к взлому и пулестойкость

ГОСТ Р 52525-2006 7 с. (2)
Устройства пломбировочные. Состав и требования к системам пломбирования

ГОСТ Р 52582-2006 19 с. (4)
Замки для защитных конструкций. Требования и методы испытаний на устойчивость к криминальному открыванию и взлому

ГОСТ Р 52651-2006 19 с. (4)
Извещатели охранные линейные радиоволновые для периметров. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 52734-2007 11 с. (3)
Устройства пломбировочные для опасных грузов. Общие технические требования

13.320 Системы аварийной сигнализации и оповещения

ГОСТ 4.188-85 16 с. (3)
Система показателей качества продукции. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Номенклатура показателей

ГОСТ 26342-84 18 с. (4)
Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 27990-88 17 с. (4)
Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования

ГОСТ Р 50658-94 17 с. (4)
(МЭК 60839-2-4:1990)
Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 4. Ультразвуковые доплеровские извещатели для закрытых помещений
Изменение №1 /ИУС 10-2006

ГОСТ Р 50659-94 17 с. (4)
(МЭК 60839-2-5:1990)
Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 5. Радиоволновые доплеровские извещатели для закрытых помещений
Изменение №1 /ИУС 10-2006

ГОСТ Р 50775-95 27 с. (5)
(МЭК 60839-1-1:1988)
Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения
Изменение №1 /ИУС 10-2006

ГОСТ Р 50776-95 19 с. (4)
(МЭК 60839-1-4:1989)
Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию
Изменение №1 /ИУС 6-2007

- ГОСТ Р 50777-95** 25 с. (5)
(МЭК 60839-2-6:1990)
Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 6. Пассивные оптико-электронные инфракрасные извещатели для закрытых помещений и открытых площадок
Изменение №1 /ИУС 5-2001
Изменение №2 /ИУС 6-2007
- ГОСТ Р 50898-96** 19 с. (4)
Извещатели пожарные. Огневые испытания
- ГОСТ Р 51089-97** 15 с. (3)
Приборы приемно-контрольные и управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний
- ГОСТ Р 51186-98** 21 с. (4)
Извещатели охранные звуковые пассивные для блокировки остекленных конструкций в закрытых помещениях. Общие технические требования и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 10-2006
- ГОСТ Р 51241-98** 26 с. (5)
Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний
- ГОСТ Р 51558-2000** 13 с. (3)
Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 52136-2003** 45 с. (7)
(МЭК 61779-1:1998)
Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические. Часть 1. Общие требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 52137-2003** 11 с. (3)
(МЭК 61779-2:1998)
Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические. Часть 2. Требования к приборам группы I с верхним пределом измерений объемной доли метана в воздухе не более 5 %
- ГОСТ Р 52138-2003** 11 с. (3)
(МЭК 61779-3:1998)
Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические. Часть 3. Требования к приборам группы I с верхним пределом измерений объемной доли метана в воздухе до 100 %
- ГОСТ Р 52139-2003** 11 с. (3)
(МЭК 61779-4:1998)
Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические. Часть 4. Требования к приборам группы II с верхним пределом измерений содержания горючих газов до 100 % нижнего концентрационного предела распространения пламени
- ГОСТ Р 52140-2003** 11 с. (3)
(МЭК 61779-5:1998)
Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические. Часть 5. Требования к приборам группы II с верхним пределом измерений объемной доли газа до 100 %
- ГОСТ Р 52435-2005** 27 с. (5)
Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 52436-2005** 16 с. (3)
Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 52551-2006** 23 с. (4)
Системы охраны и безопасности. Термины и определения
- ГОСТ Р 52650-2006** 19 с. (4)
Извещатели охранные комбинированные радиоволновые с пассивными инфракрасными для закрытых помещений. Общие технические требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 52860-2007** 27 с. (5)
Технические средства физической защиты. Общие технические требования
- ГОСТ Р 52933-2008**
Действует с 01.07.2009
Извещатели охранные поверхностные емкостные для помещений. Общие технические требования и методы испытаний
- ГОСТ Р МЭК 60073-2000** 24 с. (4)
Интерфейс человекомашинный. Маркировка и обозначения органов управления и контрольных устройств. Правила кодирования информации
- ГОСТ Р МЭК 60447-2000** 20 с. (4)
Интерфейс человекомашинный. Принципы приведения в действие

13.340 **Защитные средства**

ГОСТ 12.4.008-84 **4 с. (1)**

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения поля зрения

Взамен: ГОСТ 12.4.008-74

ГОСТ 12.4.011-89 **8 с. (2)**

Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

Взамен: ГОСТ 12.4.011-87

ГОСТ 12.4.031-84 **5 с. (2)**

Средства индивидуальной защиты. Определение сортности

Взамен: ГОСТ 12.4.031-77

Изменение №1 /ИУС 5-1990

ГОСТ 12.4.061-88 **9 с. (3)**

Система стандартов безопасности труда. Метод определения работоспособности человека в средствах индивидуальной защиты

Взамен: ГОСТ 12.4.061-79

ГОСТ 12.4.067-79 **8 с. (2)**

Система стандартов безопасности труда. Метод определения теплосодержания человека в средствах индивидуальной защиты

ГОСТ 12.4.082-80 **10 с. (3)**

Система стандартов безопасности труда. Метод определения остроты зрения человека в средствах индивидуальной защиты

ГОСТ 12.4.090-86 **7 с. (2)**

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения жесткости при изгибе

Взамен: ГОСТ 12.4.090-80

ГОСТ 12.4.115-82 **3 с. (1)**

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке

Изменение №1 /ИУС 2-1985

Изменение №2 /ИУС 2-1990

ГОСТ 12.4.129-2001 **9 с. (3)**

Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная, средства индивидуальной защиты рук, одежда специальная и материалы для их изготовления. Метод определения проницаемости нефти и нефтепродуктов

Взамен: ГОСТ 12.4.129-83

ГОСТ 12.4.135-84 **6 с. (2)**

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения щелочепроницаемости

Взамен: ГОСТ 12.4.048-78

ГОСТ 12.4.136-84 **9 с. (3)**

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения проницаемости микроорганизмами

Изменение №1 /ИУС 1-1990

ГОСТ 12.4.146-84 **7 с. (2)**

Система стандартов безопасности труда. Материалы с полимерным покрытием для специальной одежды и средств защиты рук. Метод определения стойкости к действию кислот и щелочей

ГОСТ 12.4.154-85 **12 с. (3)**

Система стандартов безопасности труда. Устройства экранирующие для защиты от электрических полей промышленной частоты. Общие технические требования, основные параметры и размеры

ГОСТ 12.4.169-85 **4 с. (1)**

Система стандартов безопасности труда. Общие требования к процессу химической чистки средств индивидуальной защиты

ГОСТ 12.4.173-87 **3 с. (1)**

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от щелочей. Нормы щелочепроницаемости

ГОСТ 12.4.217-2001 **22 с. (4)**

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений. Требования и методы испытаний

ГОСТ 12.4.218-2002 **11 с. (3)**

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения проницаемости материалов в агрессивных средах

ГОСТ 12.4.219-2002 **11 с. (3)**

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения однородности материалов

ГОСТ 12.4.220-2002 **20 с. (4)**

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения стойкости материалов и швов к действию агрессивных сред

ГОСТ 22.9.05-97**ГОСТ Р 22.9.05-95**

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Комплексы средств индивидуальной защиты спасателей. Общие технические требования

ГОСТ Р 22.3.06-97**15 с. (3)**

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты от радиоактивных веществ. Общие технические требования

ГОСТ Р 22.9.05-95**11 с. (3)**

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Комплексы средств индивидуальной защиты спасателей. Общие технические требования

Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 22.9.09-2005**8 с. (2)**

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Самоспасатели фильтрующие. Общие технические требования

ГОСТ Р 50941-96**7 с. (2)**

Кабина защитная. Общие технические требования и методы испытаний

Изменение №1 /ИУС 12-1998

Изменение №2 /ИУС 9-2002

Изменение №3 /ИУС 12-2003

ГОСТ Р 51611-2000**12 с. (3)**

Патроны специальные для огнестрельного бесствольного оружия самообороны (комплекс "ОСА"). Общие технические требования. Требования безопасности и методы испытаний

ГОСТ Р 52212-2004**18 с. (4)**

Тиры стрелковые закрытые. Защита броневая и техническая укрепленность. Общие технические требования

Изменение №1 /ИУС 11-2008

ГОСТ Р 52348-2005**23 с. (4)**

Тиры стрелковые закрытые. Защита броневая и техническая укрепленность. Правила приемки и методы испытаний

13.340.01 Защитные средства в целом**ГОСТ Р 12.4.196-99****16 с. (3)**

Система стандартов безопасности труда. Костюмы изолирующие. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 12.4.243-2007**18 с. (4)**

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты, предназначенные для работ с радиоактивными веществами, и материалы для их изготовления. Методы испытания и оценка коэффициента дезактивации

ГОСТ Р 12.4.244-2007**15 с. (3)**

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты, предназначенные для работ с радиоактивными веществами, и материалы для их изготовления. Метод определения дезактивирующей способности растворов

ГОСТ Р 51894-2002**7 с. (2)**

Устройства аэрозольные с пиромеханическими баллонами. Требования безопасности и методы испытаний на безопасность

13.340.10 Защитная одежда**ГОСТ 12.4.016-83****3 с. (1)**

Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Номенклатура показателей качества

Взамен: ГОСТ 12.4.016-75

ГОСТ 12.4.029-76**12 с. (3)**

Фартуки специальные. Технические условия

Взамен: ГОСТ 12845-67

Изменение №1 /ИУС 5-1982

Изменение №2 /ИУС 11-1983

Изменение №3 /ИУС 10-1988

ГОСТ 12.4.044-87**9 с. (3)**

Система стандартов безопасности труда. Костюмы женские для защиты от повышенных температур. Технические условия

Взамен: ГОСТ 12.4.044-78

ГОСТ 12.4.045-87**12 с. (3)**

Система стандартов безопасности труда. Костюмы мужские для защиты от повышенных температур. Технические условия

Взамен: ГОСТ 12.4.045-78

ГОСТ 12.4.049-78**4 с. (1)**

Система стандартов безопасности труда. Ткани хлопчатобумажные и смешанные для спецодежды. Метод определения устойчивости к мокрой обработке

Изменение №1 /ИУС 9-1987

ГОСТ 12.4.058-84**5 с. (2)**

Система стандартов безопасности труда. Материалы с полимерным покрытием для специальной одежды. Номенклатура показателей качества

Взамен: ГОСТ 12.4.058-78

- ГОСТ 12.4.064-84** 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Костюмы изолирующие. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 12.4.064-79
- ГОСТ 12.4.073-79** 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Ткани для спецодежды и средств защиты рук. Номенклатура показателей качества
Взамен: ГОСТ 4.35-73
- ГОСТ 12.4.074-79** 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Ткани и материалы для спецодежды. Методы определения защитной способности и стойкости при воздействии ИК-излучения
Изменение №1 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 12.4.099-80** 22 с. (4)
Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5518-75; ГОСТ 6811-69
Изменение №1 /ИУС 12-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 12.4.100-80** 15 с. (3)
Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15149-69; ГОСТ 12276-75
Изменение №1 /ИУС 12-1982
Изменение №2 /ИУС 12-1986
Изменение №3 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 12.4.101-93** 18 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 12.4.101-80
- ГОСТ 12.4.103-83** 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация
Взамен: ГОСТ 12.4.103-80
- ГОСТ 12.4.105-81** 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Ткани и материалы для спецодежды сварщиков. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 12.4.110-82** 15 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Костюмы шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13457-68; ГОСТ 20293-74
Изменение №1 /ИУС 6-1984
Изменение №2 /ИУС 7-1987
- ГОСТ 12.4.111-82** 11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9755-72; ГОСТ 9351-71
Изменение №1 /ИУС 7-1987
- ГОСТ 12.4.112-82** 11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11029-72; ГОСТ 16737-71
Изменение №1 /ИУС 7-1987
- ГОСТ 12.4.126-83** 11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Ткани и материалы для спецодежды сварщиков. Метод определения стойкости к УФ-излучению
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 12.4.134-83** 11 с. (3)
Плащи мужские для защиты от воды. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19361-74
Изменение №1 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 12.4.139-84** 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Костюм изолирующий автономный теплозащитный. Технические требования и методы испытаний
- ГОСТ 12.4.141-99** 9 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук, одежда специальная и материалы для их изготовления. Методы определения сопротивления порезу
Взамен: ГОСТ 12.4.141-84
- ГОСТ 12.4.142-84** 4 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Ткани для специальной защитной одежды. Классификация норм пылепроницаемости
- ГОСТ 12.4.170-86** 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Материалы с полимерным покрытием для специальной одежды. Метод определения стойкости к действию органических растворителей

- ГОСТ 12.4.175-88** 3 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Нормы проницаемости микроорганизмами
- ГОСТ 12.4.176-89** 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от теплового излучения. Требования к защитным свойствам и метод определения теплового состояния человека
- ГОСТ 12.4.184-97** 9 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Ткани и материалы для специальной одежды, средств защиты рук и верха специальной обуви. Методы определения стойкости к прожиганию
Взамен: ГОСТ 12.4.052-78; ГОСТ 12.4.117-82
- ГОСТ 12.4.221-2002** 9 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты. Общие технические требования
- ГОСТ 4432-71** 15 с. (3)
Спецодежда. Полушубки овчинные нагольные мужские. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4432-60
Изменение №1 /ИУС 2-1979
Изменение №2 /ИУС 1-1984
Изменение №3 /ИУС 10-1986
- ГОСТ 9896-88** 20 с. (4)
Комплект женской санитарной одежды. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9896-79
- ГОСТ 9897-88** 24 с. (4)
Комплект мужской санитарной одежды. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9897-79
- ГОСТ 17804-72** 10 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная. Метод определения пылепроницаемости тканей и соединительных швов
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1984
Изменение №3 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 21050-2004** 16 с. (3)
Ткани для спецодежды. Метод определения устойчивости к сухой химической чистке
Взамен: ГОСТ 21050-75
- ГОСТ 23060-78** 24 с. (4)
Костюмы госпитальные женские. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 24870-81** 74 с. (11)
Костюмы специальные летние для военнослужащих. Технические условия
Взамен: ГОСТ 21250-75 в части костюмов типов А, Б, В
Изменение №1 /ИУС 7-1984
Изменение №2 /ИУС 5-1987
Изменение №3 /ИУС 3-1988
Изменение №4 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 24871-81** 47 с. (7)
Костюмы специальные для военнослужащих. Технические условия
Взамен: ГОСТ 21250-75 в части костюмов типа Г
Изменение №1 /ИУС 5-1987
Изменение №2 /ИУС 3-1988
Изменение №3 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 24912-81** 65 с. (10)
Костюмы специальные зимние для военнослужащих. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-1988
Изменение №2 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 24913-81** 66 с. (10)
Костюм специальный утепленный для военнослужащих. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 5-1987
Изменение №3 /ИУС 3-1988
Изменение №4 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 27574-87** 11 с. (3)
Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12.4.108-82
- ГОСТ 27575-87** 11 с. (3)
Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12.4.109-82
- ГОСТ 27643-88** 19 с. (4)
Костюмы мужские для защиты от воды. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12.4.043-78; ТУ 17-08-156-82
- ГОСТ 27651-88** 11 с. (3)
Костюмы женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12.4.039-78
- ГОСТ 27652-88** 15 с. (3)
Костюмы мужские для защиты от кислот. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12.4.036-78

- ГОСТ 27653-88** 11 с. (3)
Костюмы мужские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12.4.038-78
- ГОСТ 27654-88** 15 с. (3)
Костюмы женские для защиты от кислот. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12.4.037-78
- ГОСТ 29057-91** 11 с. (3)
Костюмы мужские для защиты от нетоксичной пыли. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12.4.086-80
- ГОСТ 29058-91** 12 с. (3)
Костюмы женские для защиты от нетоксичной пыли. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12.4.085-80
- ГОСТ 29122-91** 23 с. (4)
Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам
Взамен: ГОСТ 12.4.116-82
- ГОСТ Р 12.4.185-99** 16 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от пониженных температур. Методы определения теплоизоляции комплекта
Взамен: ГОСТ Р 12.4.185-96
- ГОСТ Р 12.4.197-99** 12 с. (3)
(ИСО 6529-90)
Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от жидких химикатов. Метод определения сопротивления воздухо-непроницаемых материалов прониканию жидкостей
- ГОСТ Р 12.4.198-99** 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от механических воздействий. Метод определения сопротивления проколу
- ГОСТ Р 12.4.200-99** 11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от тепла и огня. Метод испытаний при ограниченном распространении пламени
- ГОСТ Р 12.4.218-99** 12 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная. Общие технические требования
- ГОСТ Р 12.4.219-99** 17 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Технические требования
- ГОСТ Р 12.4.234-2007** 27 с. (5)
(МЭК 61482-1:2002)
Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги. Общие технические требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 12.4.236-2007** 30 с. (5)
Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования
- ГОСТ Р 12.4.237-2007** 15 с. (3)
(ИСО 9150:1988)
Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная. Методы испытания материала при воздействии брызг расплавленного металла
- ГОСТ Р 50744-95** 8 с. (2)
Бронеодежда. Классификация и общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 12-1998
Изменение №2 /ИУС 9-2002
- ГОСТ Р 51835-2001** 12 с. (3)
Световозвращающие элементы детской и подростковой одежды. Общие технические требования
- ГОСТ Р 52080-2003** 8 с. (2)
Средства индивидуальной бронезащиты. Термины и определения
- ГОСТ Р ЕН 464-2007** 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от жидких и газообразных химических веществ, в том числе жидких и твердых аэрозолей. Метод определения герметичности газонепроницаемых костюмов
- ГОСТ Р ЕН 1149-3-2008**
Действует с 01.07.2009
Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Электростатические свойства. Методы измерения убывания заряда
- ГОСТ Р ЕН 1149-5-2008**
Действует с 01.07.2009
Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Электростатические свойства. Общие технические требования

13.340.10

ГОСТ Р ИСО 6530-99 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от жидких химикатов. Метод определения сопротивления материалов проникновению жидкостей

ГОСТ Р ИСО 6942-2007 16 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Одежда для защиты от тепла и огня. Методы оценки материалов и пакетов материалов, подвергаемых воздействию источника теплового излучения

ГОСТ Р ИСО 9151-2007 16 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Одежда для защиты от тепла и пламени. Метод определения теплопередачи при воздействии пламени

ГОСТ Р ИСО 9185-2007 16 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Метод оценки стойкости к выплеску расплавленного металла

ГОСТ Р ИСО 11612-2007 11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Одежда для защиты от тепла и пламени. Методы испытаний и эксплуатационные характеристики теплозащитной одежды

ГОСТ Р ИСО 12127-2007 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Одежда для защиты от тепла и пламени. Определение контактной теплопередачи через защитную одежду или составляющие ее материалы

ГОСТ Р ИСО 15025-2007 16 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от тепла и пламени. Метод испытаний на ограниченное распространение пламени

13.340.20 Защитные средства для головы

ГОСТ 12.4.001-80 10 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 12.4.001-73

ГОСТ 12.4.023-84 13 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля
Взамен: ГОСТ 12.4.023-76
Изменение №1 /ИУС 7-1987
Изменение №2 /ИУС 12-1997

ГОСТ 12.4.087-84 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Строительство. Каски строительные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12.4.087-80

ГОСТ 12.4.091-80 21 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Каски шахтерские пластмассовые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 17047-71
Изменение №1 /ИУС 1-1984
Изменение №2 /ИУС 9-1986
Изменение №3 /ИУС 5-1991

ГОСТ 12.4.128-83 12 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Каски защитные. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 7-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1988
Изменение №3 /ИУС 2-2000

ГОСТ 12.4.144-84 16 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые. Номенклатура показателей качества

ГОСТ 12.4.153-85 11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Номенклатура показателей качества

ГОСТ 26584-85 40 с. (6)
Безопасность дорожного движения. Шлемы для мотоциклистов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12.4.014-75
Изменение №1 /ИУС 5-1991

ГОСТ Р 12.4.188-2000 12 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Очки защитные фильтрующие от воздействия парогазовой фазы токсичных веществ. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 12.4.207-99 16 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 5-2003

ГОСТ Р 12.4.208-99 16 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Наушники. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 12.4.209-99 12 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Вкладыши. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 12.4.210-99 24 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Противошумные наушники, смонтированные с защитной каской. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 12.4.211-99 10 с. (3)
(ИСО 4869-1-89)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Противошумы. Субъективный метод измерения поглощения шума

ГОСТ Р 12.4.212-99 14 с. (3)
(ИСО 4869-2-94)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Противошумы. Оценка результирующего значения А-корректированных уровней звукового давления при использовании средств индивидуальной защиты от шума

ГОСТ Р 12.4.213-99 11 с. (3)
(ИСО 4869-3-89)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Противошумы. Упрощенный метод измерения акустической эффективности противошумных наушников для оценки качества

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 35 с. (6)
(ЕН 166-2002)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования

ГОСТ Р 12.4.230.2-2007 49 с. (8)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Методы испытаний оптических и неоптических параметров

ГОСТ Р 12.4.238-2007 31 с. (5)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах. Общие технические условия

ГОСТ Р 12.4.245-2007 16 с. (3)
(ЕН 812:1997+A1:2001)
Система стандартов безопасности труда. Каскетки защитные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 41.22-2001 77 с. (11)
(Правила ЕЭК ООН № 22)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения защитных шлемов и их смотровых козырьков для водителей и пассажиров мотоциклов и мопедов

13.340.30 **Устройства для защиты органов дыхания**

ГОСТ 12.4.004-74 7 с. (2)
Респираторы фильтрующие противогазовые РПГ-67. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1985
Изменение №3 /ИУС 4-1990

ГОСТ 12.4.005-85 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Метод определения величины сопротивления дыханию
Взамен: ГОСТ 12.4.005-74

ГОСТ 12.4.007-74 4 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Метод определения температуры вдыхаемого воздуха

ГОСТ 12.4.028-76 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1989

ГОСТ 12.4.034-2001 7 с. (2)
(ЕН 133-90)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка
Взамен: ГОСТ 12.4.034-85

ГОСТ 12.4.041-2001 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 12.4.041-89

ГОСТ 12.4.075-79 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Метод определения содержания CO₂ и O₂ во вдыхаемой смеси

ГОСТ 12.4.081-80 3 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Метод измерения объемного расхода воздуха, подаваемого в шланговые средства индивидуальной защиты

ГОСТ 12.4.119-82 18 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Метод оценки защитных свойств по аэрозолям

ГОСТ 12.4.121-83 7 с. (2)

Система стандартов безопасности труда. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия

Взамен: ГОСТ 10182-78

Изменение №1 /ИУС 6-1988

ГОСТ 12.4.122-83 7 с. (2)

Система стандартов безопасности труда. Коробки фильтрующе-поглощающие для промышленных противогазов. Технические условия

Взамен: ГОСТ 23113-78

Изменение №1 /ИУС 6-1988

ГОСТ 12.4.156-75 6 с. (2)

Система стандартов безопасности труда. Противогазы и респираторы промышленные фильтрующие. Нефелометрический метод определения коэффициента пропускания фильтрующе-поглощающих коробок по масляному туману

Взамен: ГОСТ 10189-62 в части п. 1

Изменение №1 /ИУС 11-1980

Изменение №2 /ИУС 8-1985

Изменение №3 /ИУС 9-1990

ГОСТ 12.4.157-75 10 с. (3)

Система стандартов безопасности труда. Противогазы и респираторы промышленные фильтрующие. Нефелометрические методы определения коэффициента подсоса масляного тумана под лицевую часть

Взамен: ГОСТ 10189-62 в части п. 2

Изменение №1 /ИУС 11-1980

Изменение №2 /ИУС 8-1985

Изменение №3 /ИУС 9-1990

ГОСТ 12.4.158-90 15 с. (3)

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Методы определения времени защитного действия фильтрующе-поглощающих коробок по парообразным вредным веществам

Взамен: ГОСТ 12.4.158-75

ГОСТ 12.4.159-90 22 с. (4)

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Методы определения времени защитного действия фильтрующе-поглощающих коробок по газообразным вредным веществам

Взамен: ГОСТ 12.4.159-75

ГОСТ 12.4.160-90 8 с. (2)

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Метод определения времени защитного действия фильтрующе-поглощающих коробок по оксиду углерода

Взамен: ГОСТ 12.4.160-75

ГОСТ 12.4.161-75 8 с. (2)

Система стандартов безопасности труда. Противогазы и респираторы промышленные фильтрующие. Метод определения времени защитного действия фильтрующе-поглощающих коробок по парам ртути

Взамен: ГОСТ 10187-62

Изменение №1 /ИУС 11-1980

Изменение №2 /ИУС 8-1985

Изменение №3 /ИУС 2-1990

ГОСТ 12.4.166-85 25 с. (5)

Система стандартов безопасности труда. Лицевая часть ШМП для промышленных противогазов. Технические условия

Взамен: ГОСТ 10183-77

Изменение №1 /ИУС 10-1987

Изменение №2 /ИУС 1-1990

Изменение №3 /ИУС 4-1992

Изменение №4 /ИУС 3-2001

ГОСТ 12.4.174-87 8 с. (2)

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Номенклатура показателей качества

ГОСТ 6755-88 25 с. (5)

Поглотитель химический известковый ХПИ-И.

Технические условия

Взамен: ГОСТ 6755-73

ГОСТ 10188-74 7 с. (2)

Коробки фильтрующие к противогазам и респираторам. Метод определения сопротивления постоянному потоку воздуха

Взамен: ГОСТ 10188-62

Изменение №1 /ИУС 11-1984

Изменение №2 /ИУС 11-1989

ГОСТ 17269-71 11 с. (3)

Респираторы фильтрующие газопылезащитные РУ-60м и РУ-60му. Технические условия

Изменение №1 /ИУС 7-1979

Изменение №2 /ИУС 10-1984

Изменение №3 /ИУС 10-1986

Изменение №4 /ИУС 5-1992

ГОСТ 23223-78 6 с. (2)

Коробки фильтрующе-поглощающие противогазов. Метод испытания на герметичность

Изменение №1 /ИУС 5-1984

ГОСТ Р 12.4.189-99 32 с. (5)

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия

Изменение №1 /ИУС 2-2002

ГОСТ Р 12.4.190-99	24 с. (4)	ГОСТ Р 12.4.231-2007	11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски и четвертьмаски из изолирующих материалов. Общие технические условия		Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. АХ противогазовые и комбинированные фильтры для защиты от органических соединений с низкой температурой кипения. Общие технические условия	
ГОСТ Р 12.4.191-99	20 с. (4)	ГОСТ Р 12.4.232-2007	11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия		Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. SX противогазовые и комбинированные фильтры для защиты от специальных соединений. Общие технические условия	
ГОСТ Р 12.4.192-99	27 с. (5)	ГОСТ Р 12.4.235-2007	24 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие с клапанами вдоха и несъемными противогазовыми и (или) комбинированными фильтрами. Общие технические условия		(ЕН 135:1998) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Перечень эквивалентных терминов	
ГОСТ Р 12.4.193-99	12 с. (3)	ГОСТ Р 50267.16-2003	24 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические условия		(МЭК 60601-2-16-98) Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к изделиям для гемодиализа, гемодиалфильтрации и гемофильтрации <i>Взамен: ГОСТ Р 50267.16-93</i>	
ГОСТ Р 12.4.194-99	20 с. (4)	ГОСТ Р 50990-96	12 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные. Общие технические условия		Респираторы. Метод определения коэффициента проницаемости по пыли	
ГОСТ Р 12.4.214-99	8 с. (2)	ГОСТ Р 52638-2006	31 с. (5)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Резьба для лицевых частей. Стандартное резьбовое соединение		Средства спасения экипажей инженерных сооружений, эксплуатируемых на акваториях. Общие технические требования	
ГОСТ Р 12.4.215-99	8 с. (2)	ГОСТ Р 52639-2006	23 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Резьба для лицевых частей. Центральное резьбовое соединение		Водолазные дыхательные аппараты с открытой схемой дыхания. Общие технические условия	
ГОСТ Р 12.4.216-99	6 с. (2)	ГОСТ Р 52936-2008	15 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Резьба для лицевых частей. Резьбовое соединение М45х3		Снаряжение вентилируемое водолазное. Общие технические требования	
ГОСТ Р 12.4.220-2001	23 с. (4)	ГОСТ Р МЭК 61859-2001	12 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Аппараты изолирующие автономные с химически связанным кислородом (самоспасатели). Общие технические требования. Методы испытаний		Кабинеты лучевой терапии. Общие требования безопасности	
		13.340.40	Защитные средства для рук
		ГОСТ 4.493-89	19 с. (4)
		Система показателей качества продукции. Материалы для средств защиты рук. Номенклатура показателей <i>Взамен: ГОСТ 12.4.069-79</i>	

13.340.40

ГОСТ 12.4.002-97 15 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Средства защиты рук от вибрации. Технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 12.4.002-74; ГОСТ 18728-73

ГОСТ 12.4.010-75 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5514-64
Изменение №1 /ИУС 5-1977
Изменение №2 /ИУС 5-1981
Изменение №3 /ИУС 3-1985

ГОСТ 12.4.020-82 4 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Номенклатура показателей качества
Взамен: ГОСТ 12.4.020-75
Изменение №1 /ИУС 7-1988

ГОСТ 12.4.063-79 3 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Средства защиты рук. Метод определения кислото- и щелочепроницаемости
Изменение №1 /ИУС 2-1990

ГОСТ 12.4.066-79 3 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ. Общие требования и правила применения
Изменение №1 /ИУС 1-1986
Изменение №2 /ИУС 3-1990

ГОСТ 12.4.118-82 6 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Пленочные полимерные материалы и искусственные кожи для средств защиты рук. Метод определения стойкости к проколу

ГОСТ 12.4.143-84 12 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Материалы полимерные пленочные для средств защиты рук. Методы определения коэффициента проницаемости органических растворителей

ГОСТ 12.4.147-84 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Искусственные кожи для средств защиты рук. Метод определения проницаемости кислот и щелочей

ГОСТ 12.4.150-85 6 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Ткани асбестовые для средств защиты рук. Метод испытания на устойчивость к истиранию

ГОСТ 12.4.163-85 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Материалы с полимерным покрытием для средств защиты рук. Метод определения суммарного теплового сопротивления

ГОСТ 12.4.167-85 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Материалы пленочные полимерные для средств защиты рук. Метод определения устойчивости к истиранию

ГОСТ 12.4.168-85 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Средства защиты рук из полимеров. Метод определения проницаемости нефти и нефтепродуктов

ГОСТ 12.4.171-86 16 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук от токсичных веществ. Методы определения проницаемости, очищаемости и стойкости

ГОСТ 12.4.183-91 20 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Материалы для средств защиты рук. Технические требования

ГОСТ 20010-93 8 с. (2)
Перчатки резиновые технические. Технические условия
Взамен: ГОСТ 20010-74

ГОСТ Р 12.4.203-99 15 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от ионизирующего излучения и радиоактивных веществ. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 12.4.204-99 11 с. (3)
(ИСО 11933-2-87)
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки камерные. Общие технические требования

13.340.50 **Защитные средства для ног**

ГОСТ 12.4.024-76 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная виброзащитная. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 6-1986

- ГОСТ 12.4.032-77** 9 с. (3)
Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6029-69
Изменение №1 /ИУС 7-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1986
Изменение №3 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 12.4.033-77** 9 с. (3)
Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14616-69
Изменение №1 /ИУС 5-1979
Изменение №2 /ИУС 12-1983
Изменение №3 /ИУС 11-1986
Изменение №4 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 12.4.050-78** 6 с. (2)
Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9319-60
Изменение №1 /ИУС 3-1983
Изменение №2 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 12.4.072-79** 10 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11514-73
Изменение №1 /ИУС 4-1985
Изменение №2 /ИУС 7-1989
Изменение №3 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 12.4.076-90** 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Материалы для специальной кожаной обуви. Номенклатура показателей качества
Взамен: ГОСТ 12.4.076-79
- ГОСТ 12.4.083-80** 10 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Материалы для низа специальной обуви. Метод определения коэффициента трения скольжения
Изменение №1 /ИУС 8-1985
- ГОСТ 12.4.102-80** 4 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Материалы для верха специальной обуви. Метод определения проницаемости жидкими агрессивными веществами
- ГОСТ 12.4.104-81** 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная. Метод определения суммарного теплового сопротивления
- ГОСТ 12.4.106-81** 4 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная. Метод определения прочности крепления наружных защитных носков
Изменение №1 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 12.4.127-83** 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная. Номенклатура показателей качества
Взамен: ГОСТ 12.4.018-76; ГОСТ 12.4.071-79
Изменение №1 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 12.4.130-83** 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Материалы для верха специальной обуви. Метод определения стойкости к воздействию нефти и нефтепродуктов
- ГОСТ 12.4.137-84** 12 с. (3)
Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5782-75
Изменение №1 /ИУС 12-1988
Изменение №2 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 12.4.138-84** 6 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная. Метод определения коэффициента снижения прочности крепления деталей низа от воздействия повышенных температур
- ГОСТ 12.4.145-84** 12 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Резина для низа специальной обуви. Метод определения теплопроводности
- ГОСТ 12.4.148-84** 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Материалы для верха специальной обуви. Метод определения стойкости к действию органических растворителей
- ГОСТ 12.4.149-84** 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Материалы для верха специальной обуви. Метод определения проницаемости органических растворителей
- ГОСТ 12.4.151-85** 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Носки защитные для специальной обуви. Метод определения ударной прочности
Взамен: ГОСТ 19727-74

13.340.50

ГОСТ 12.4.162-85 12 с. (3)

Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 22231-76

ГОСТ 12.4.165-85 9 с. (3)

Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная. Метод определения коэффициента снижения прочности крепления от воздействия агрессивных сред
Изменение №1 /ИУС 12-1991

ГОСТ 12.4.177-89 6 с. (2)

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств
Взамен: ГОСТ 12.4.057-78

ГОСТ 12.4.178-91 7 с. (2)

Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная. Метод определения пылепроницаемости

ГОСТ 12265-78 12 с. (3)

Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров. Технические условия

Взамен: ГОСТ 12265-66

Изменение №1 /ИУС 4-1984

Изменение №2 /ИУС 11-1989

Изменение №3 /ИУС 3-1992

ГОСТ 13385-78 11 с. (3)

Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов. Технические условия

Взамен: ГОСТ 13385-67

Изменение №1 /ИУС 2-1984

Изменение №2 /ИУС 10-1988

ГОСТ 29182-91 3 с. (1)

(ИСО 6111-82)

Резиновая обувь. Резиновые рабочие сапоги с подкладкой или без подкладки, стойкие к действию химикатов

ГОСТ Р 12.4.187-97 11 с. (3)

Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия

13.340.99 Защитные средства прочие

ГОСТ 12.4.068-79 4 с. (1)

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования
Изменение №1 /ИУС 3-1984

ГОСТ 12.4.107-82 7 с. (2)

Система стандартов безопасности труда. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования

ГОСТ 12.4.172-87 12 с. (3)

Система стандартов безопасности труда. Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей промышленной частоты. Общие технические требования и методы контроля

ГОСТ Р 12.4.184-95 11 с. (3)

Система стандартов безопасности труда. Пояса предохранительные. Общие технические требования. Методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 6-1998

ГОСТ Р 12.4.205-99 12 с. (3)

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты, удерживающие системы. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 12.4.206-99 19 с. (4)

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Методы испытаний

ГОСТ Р 12.4.222-99 7 с. (2)

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Амортизаторы. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 12.4.223-99 7 с. (2)

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Стропы. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 12.4.224-99 7 с. (2)

Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные привязи. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 12.4.225-99 6 с. (2)
 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Соединительные элементы. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 12.4.226-99 4 с. (1)
 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Основные требования к инструкции по применению и маркировке

ГОСТ Р 50849-96 18 с. (4)
 Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия. Методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 6-2000

ГОСТ Р ЕН 353-2-2007 12 с. (3)
 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты ползункового типа на гибкой анкерной линии. Часть 2. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р ЕН 363-2007 12 с. (3)
 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные системы. Общие технические требования

17.020 Метрология и измерения в целом

ГОСТ 8.008-72 22 с. (4)

Государственная система обеспечения единства измерений. Методы и средства поверки приборов контроля пневматических показывающих и регистрирующих ГСП

Взамен: МУ 220; Инструкция 7-63; МУ 192 в части поверки вторичных приборов
Изменение №1 /ИУС 10-1978

ГОСТ 8.009-84 27 с. (5)

Государственная система обеспечения единства измерений. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений

Взамен: ГОСТ 8.009-72

ГОСТ 8.018-2007 8 с. (2)

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений температурного коэффициента линейного расширения твердых тел в диапазоне температуры от 90 до 1800 К

Взамен: ГОСТ 8.018-82

ГОСТ 8.019-85 8 с. (2)

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений тангенса угла потерь

Взамен: ГОСТ 8.019-75, кроме средств измерений электрической емкости

ГОСТ 8.021-2005 12 с. (3)

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений массы

Взамен: ГОСТ 8.021-84

ГОСТ 8.024-2002 9 с. (3)

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений плотности

Взамен: ГОСТ 8.024-75

ГОСТ 8.027-2001 9 с. (3)

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы

Взамен: ГОСТ 8.027-89

ГОСТ 8.044-80 17 с. (4)

Государственная система обеспечения единства измерений. Наконечники алмазные к приборам для измерения твердости металлов и сплавов. Методы и средства поверки

Взамен: ГОСТ 8.044-72

ГОСТ 8.057-80 7 с. (2)

Государственная система обеспечения единства измерений. Эталоны единиц физических величин. Основные положения

Взамен: ГОСТ 8.057-73 в части классификации эталонов и требований к ним

ГОСТ 8.061-80 11 с. (3)

Государственная система обеспечения единства измерений. Поверочные схемы. Содержание и построение

Взамен: ГОСТ 8.061-73

ГОСТ 8.063-2007 11 с. (3)

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений твердости металлов и сплавов по шкалам Виккерса

Взамен: ГОСТ 8.063-79

ГОСТ 8.087-2000 24 с. (4)

Государственная система обеспечения единства измерений. Установки дозиметрические рентгеновского и гамма-излучений эталонные. Методика поверки по мощности экспозиционной дозы и мощности кермы в воздухе

Взамен: ГОСТ 8.087-81

ГОСТ 8.106-2001 7 с. (2)

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений энергетической яркости и силы излучения тепловых источников с температурой от 220 до 1360 К

Взамен: ГОСТ 8.106-80

ГОСТ 8.109-97 9 с. (3)

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента амплитудной модуляции высокочастотных колебаний

Взамен: ГОСТ 8.109-83

ГОСТ 8.110-97 9 с. (3)

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента гармоник

Взамен: ГОСТ 8.110-74

- ГОСТ 8.135-2004** 12 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов pH 2-го и 3-го разрядов. Технические и метрологические характеристики. Методы их определения
Взамен: ГОСТ 8.135-74
- ГОСТ 8.144-97** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений магнитной индукции постоянного магнитного поля в диапазоне от 0,05 до 2 Тл
Взамен: ГОСТ 8.144-75
- ГОСТ 8.197-2005** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости в диапазоне длин волн от 0,04 до 0,25 мкм
Взамен: ГОСТ 8.197-86
- ГОСТ 8.207-76** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения
- ГОСТ 8.217-2003** 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки
Взамен: ГОСТ 8.217-87
- ГОСТ 8.237-2003** 23 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Меры электрического сопротивления однозначные. Методика поверки
Взамен: ГОСТ 8.237-77
- ГОСТ 8.247-2004** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Метрошки для измерений уровня нефтепродуктов в горизонтальных резервуарах. Методика поверки
Взамен: ГОСТ 8.247-77
- ГОСТ 8.255-2003** 16 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Меры электрической емкости. Методика поверки
Взамен: ГОСТ 8.255-77
- ГОСТ 8.256-77** 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Нормирование и определение динамических характеристик аналоговых средств измерений. Основные положения
- ГОСТ 8.259-2004** 20 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики электрические индукционные активной и реактивной энергии. Методика поверки
Взамен: ГОСТ 8.259-77
- ГОСТ 8.275-2007** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений средней мощности лазерного излучения и энергии импульсного лазерного излучения в диапазоне длин волн от 0,3 до 12,0 мкм
Взамен: ГОСТ 8.275-91
- ГОСТ 8.310-90** 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная служба стандартных справочных данных. Основные положения
Взамен: ГОСТ 8.310-78; ГОСТ 8.344-79; ГОСТ 8.494-83; РД 50-349-82
- ГОСТ 8.324-2002** 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики газа. Методика поверки
Взамен: ГОСТ 8.324-78
- ГОСТ 8.335-2004** 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Меры твердости эталонные. Методика поверки
Взамен: ГОСТ 8.335-78
- ГОСТ 8.338-2002** 27 с. (5)
Государственная система обеспечения единства измерений. Преобразователи термоэлектрические. Методика поверки
Взамен: ГОСТ 8.338-78
- ГОСТ 8.346-2000** 56 с. (8)
Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки
Взамен: ГОСТ 8.346-79
- ГОСТ 8.372-80** 10 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Эталоны единиц физических величин. Порядок разработки, утверждения, регистрации, хранения и применения
Взамен: ГОСТ 8.057-73 в части порядка разработки, утверждения, хранения и применения эталонов
- ГОСТ 8.381-80** 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Эталоны. Способы выражения погрешностей

- ГОСТ 8.394-80** 14 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Образцовые меры добротности Q-0272-2 2-го разряда. Методы и средства поверки
- ГОСТ 8.395-80** 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования
- ГОСТ 8.401-80** 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Классы точности средств измерений. Общие требования
Взамен: ГОСТ 13600-68
- ГОСТ 8.406-80** 12 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Твердомеры для резины. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 14013-68
- ГОСТ 8.417-2002** 32 с. (5)
Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин
Взамен: ГОСТ 8.417-81
- ГОСТ 8.420-2002** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности
Взамен: ГОСТ 8.420-81
- ГОСТ 8.425-81** 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Машины для испытания металлов на усталость. Методы и средства поверки
Взамен: МИ 73-75; МУ 272 в части поверки гидропульсационных машин в области сжатия
- ГОСТ 8.430-88** 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Обозначения единиц физических величин для печатающих устройств с ограниченным набором знаков
Взамен: ГОСТ 8.430-81
- ГОСТ 8.457-2000** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений удельной электрической проводимости жидкостей
Взамен: ГОСТ 8.457-82
- ГОСТ 8.469-2002** 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Дозаторы автоматические весовые непрерывного действия. Методика поверки
Взамен: ГОСТ 8.469-82
- ГОСТ 8.472-82** 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Гигрометры пьезосорбционные. Методы и средства поверки
- ГОСТ 8.489-83** 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение аналитических работ с агрохимическими объектами. Основные положения
- ГОСТ 8.503-84** 5 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от 24 до 75000 м
- ГОСТ 8.508-84** 36 с. (6)
Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологические характеристики средств измерений и точностные характеристики средств автоматизации ГСП. Общие методы оценки и контроля
- ГОСТ 8.510-2002** 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений объема и массы жидкостей
Взамен: ГОСТ 8.510-84
- ГОСТ 8.516-2001** 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений твердости металлов по шкале твердости Шора D
Взамен: ГОСТ 8.516-84
- ГОСТ 8.518-84** 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Ферритометры для сталей аустенитного класса. Методика поверки
- ГОСТ 8.523-2004** 9 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Дозаторы весовые дискретного действия. Методика поверки
- ГОСТ 8.524-85** 37 с. (6)
Государственная система обеспечения единства измерений. Таблицы психрометрические. Построение, содержание, расчетные соотношения
Взамен: МИ 278-82
- ГОСТ 8.525-85** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Установки высшей точности для воспроизведения единиц физических величин. Порядок разработки, аттестации, регистрации, хранения и применения

- ГОСТ 8.531-2002** 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава монокристаллических и дисперсных материалов. Способы оценивания однородности
Взамен: ГОСТ 8.531-85; МИ 1709-87
- ГОСТ 8.532-2002** 12 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава веществ и материалов. Межлабораторная метрологическая аттестация. Содержание и порядок проведения работ
Взамен: ГОСТ 8.532-85
- ГОСТ 8.540-2006** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений максимальных значений напряженностей импульсных электрического и магнитного полей
Взамен: ГОСТ 8.540-93
- ГОСТ 8.543-86** 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений деформации
- ГОСТ 8.552-2001** 9 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений потока излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн от 0,03 до 0,40 мкм
Взамен: ГОСТ 8.552-86
- ГОСТ 8.556-91** 10 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Методики определения состава и свойств проб вод. Общие требования к разработке
Взамен: РД 1.101.808.7-81; РД 52.24-127-87
- ГОСТ 8.562-97** 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений сейсмоперемещения, сейсмоскорости и сейсмоускорения в диапазоне частот от 0,01 до 20 Гц
- ГОСТ 8.565-99** 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок установления и корректировки межповерочных интервалов эталонов
- ГОСТ 8.566-99** 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Межгосударственная система данных о физических константах и свойствах веществ и материалов. Основные положения
- ГОСТ 8.567-99** 16 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения времени и частоты. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 15855-77
- ГОСТ 8.570-2000** 122 с. (17)
Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки
Взамен: МИ 1823-87
Изменение №1 /ИУС 2-2008
- ГОСТ 8.576-2001** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений потока электронов, плотности потока электронов и флюенса (переноса) электронов, потока энергии, плотности потока энергии и флюенса (переноса) энергии электронного и тормозного излучений
Взамен: ГОСТ 8.201-76; ГОСТ 8.202-76
- ГОСТ 8.578-2002** 21 с. (4)
Заменился на ГОСТ 8.578-2008 с 01.03.2009
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах
Взамен: МИ 2001-89
- ГОСТ 8.578-2008** 16 с. (3)
Действует с 01.03.2009
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах
Взамен: ГОСТ 8.578-2002
- ГОСТ 8.579-2002** 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте
- ГОСТ 8.581-2003** 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Источники альфа-излучения радиометрические эталонные. Методика поверки
- ГОСТ 8.582-2003** 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Источники бета-излучения радиометрические эталонные. Методика поверки
- ГОСТ 8.584-2004** 18 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики статические активной электрической энергии переменного тока. Методика поверки

ГОСТ 8.585-2005**10 с. (3)**

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений длины и времени распространения сигнала в световоде, средней мощности, ослабления и длины волны для волоконно-оптических систем связи и передачи информации

**ГОСТ 8.586.1-2005
(ИСО 5167-1:2003)****49 с. (8)**

Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных су-жающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования

**ГОСТ 8.586.2-2005
(ИСО 5167-2:2003)****43 с. (7)**

Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных су-жающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования

**ГОСТ 8.586.3-2005
(ИСО 5167-3:2003)****33 с. (6)**

Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных су-жающих устройств. Часть 3. Сопла и сопла Вен-тури. Технические требования

**ГОСТ 8.586.4-2005
(ИСО 5167-4:2003)****25 с. (5)**

Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных су-жающих устройств. Часть 4. Трубы Вентури. Технические требования

ГОСТ 8.586.5-2005**94 с. (13)**

Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных су-жающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений

ГОСТ 8.588-2006**11 с. (3)**

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений оптической плотности материалов

Взамен: ГОСТ 8.500-84; ГОСТ 8.559-93

ГОСТ 12.0.005-84**3 с. (1)**

Система стандартов безопасности труда. Метрологическое обеспечение в области безопасности труда. Основные положения

ГОСТ 22.2.04-97**ГОСТ Р 22.2.04-94**

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техно-генные аварии и катастрофы. Метрологическое обеспечение контроля состояния сложных тех-нических систем. Основные положения и прави-ла

ГОСТ 22.2.05-97**9 с. (3)****ГОСТ Р 22.2.05-94**

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техно-генные аварии и катастрофы. Нормируемые метрологические и точностные характеристики средств контроля и испытаний в составе слож-ных технических систем, формы и процедуры их метрологического обслуживания. Основные по-ложения и правила

ГОСТ 2930-62**43 с. (7)**

Приборы измерительные. Шрифты и знаки

Взамен: ГОСТ 2930-45

Заменен: ГОСТ 26.020-80 в части шрифтов для нанесения надписей методом плоской печати; ГОСТ 26.008-85 в части шрифтов, выполняе-мых методом гравирования

Изменение №1 /ИУС 12-1964

Изменение №2 /ИУС 9-1989

ГОСТ 9031-75**7 с. (2)**

Меры твердости образцовые. Технические усло-вия

Взамен: ГОСТ 9031-63

Изменение №1 /ИУС 4-1980

Изменение №2 /ИУС 3-1984

Изменение №3 /ИУС 7-1990

ГОСТ 10958-78**7 с. (2)**

Стекла защитные для приборов общепромыш-ленного применения. Технические условия

Взамен: ГОСТ 10958-64

Изменение №1 /ИУС 8-1982

Изменение №2 /ИУС 8-1985

Изменение №3 /ИУС 12-1986

Изменение №4 /ИУС 6-1991

ГОСТ 12997-84**31 с. (5)**

Изделия ГСП. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 12997-76; ГОСТ 17167-71; ГОСТ 17785-72; ГОСТ 17786-72

Прекратит применение на территории Рос-сийской Федерации с 01.07.2009

Изменение №1 /ИУС 1-1989

Изменение №2 /ИУС 5-1990

Изменение №3 /ИУС 4-1991

Изменение №4 /ИУС 1-1993

- ГОСТ 13012-67** 11 с. (3)
 Экзаменаторы с лимбовым отсчетом. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 130-56
- ГОСТ 15031-69** 12 с. (3)
 Приборы контактные типа КПУ-3. Методы и средства поверки
Взамен: МУ 163
- ГОСТ 24026-80** 19 с. (4)
 Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Термины и определения
- ГОСТ 27384-2002** 10 с. (3)
 Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств
Взамен: ГОСТ 27384-87
Изменение №1 /ИУС 6-2008
- ГОСТ 27576-87** 7 с. (2)
 Государственная автоматизированная система единого времени технической точности. Сигналы информационные в локальных хронометрических системах
- ГОСТ 30534-97** 12 с. (3)
 Средства контроля и измерений линейных и угловых размеров. Требования безопасности и методы испытаний
- ГОСТ Р 1.11-99** 8 с. (2)
 Государственная система стандартизации Российской Федерации. Метрологическая экспертиза проектов государственных стандартов
Изменение №1 /ИУС 10-2003
- ГОСТ Р 8.000-2000** 8 с. (2)
 Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения
- ГОСТ Р 8.561-95** 14 с. (3)
 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение банковских технологий. Общие положения
- ГОСТ Р 8.562-2007** 16 с. (3)
 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений мощности и напряжения переменного тока синусоидальных электромагнитных колебаний
Взамен: ГОСТ Р 8.562-96
- ГОСТ Р 8.563-96** 23 с. (4)
 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений
Взамен: ПР 50.2.001-94
Изменение №1 /ИУС 8-2001
Изменение №2 /ИУС 10-2002
- ГОСТ Р 8.565-96** 15 с. (3)
 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение эксплуатации атомных станций. Основные положения
- ГОСТ Р 8.568-97** 11 с. (3)
 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения
Изменение №1 /ИУС 1-2003
- ГОСТ Р 8.574-2000** 7 с. (2)
 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений плотности потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот от 0,3 до 178,4 ГГц
Изменение №1 /ИУС 3-2008
- ГОСТ Р 8.580-2001** 58 с. (9)
 Государственная система обеспечения единства измерений. Определение и применение показателей прецизионности методов испытаний нефтепродуктов
Изменение №1 /ИУС 12-2002
- ГОСТ Р 8.581-2001** 11 с. (3)
 Государственная система обеспечения единства измерений. Установки для измерений влажности зерна и зернопродуктов воздушно-тепловые. Методика поверки
- ГОСТ Р 8.582-2001** 12 с. (3)
 Государственная система обеспечения единства измерений. ЯМР-анализаторы масличности и влажности сельскохозяйственных материалов. Методика поверки
Взамен: РД 50-342-82
- ГОСТ Р 8.583-2001** 31 с. (5)
(МЭК 61689-96)
 Государственная система обеспечения единства измерений. Оборудование медицинское ультразвуковое терапевтическое. Общие требования к методикам выполнения измерений параметров акустического выхода в диапазоне частот от 0,5 до 5,0 МГц
- ГОСТ Р 8.584-2001** 19 с. (4)
(МЭК 61846-96)
 Государственная система обеспечения единства измерений. Оборудование медицинское ультразвуковое. Аппараты экстракорпоральной литотрипсии. Общие требования к представлению параметров акустического выхода и методикам их измерений

- ГОСТ Р 8.585-2001** 84 с. (12)
Государственная система обеспечения единства измерений. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования
Взамен: ГОСТ Р 50431-92; МИ 2559-99
- ГОСТ Р 8.586-2001** 31 с. (5)
Государственная система обеспечения единства измерений. Средства измерений характеристик искусственного и естественного излучения для обеспечения сохранности музейных экспонатов. Методика поверки
- ГОСТ Р 8.587-2001** 19 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Средства измерений характеристик оптического излучения солнечных имитаторов. Методика поверки
- ГОСТ Р 8.588-2001** 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Радиометры ультрафиолетового излучения для озонного мониторинга. Методика поверки
- ГОСТ Р 8.589-2001** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные положения
- ГОСТ Р 8.590-2001** 24 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Средства измерений характеристик ультрафиолетового излучения в охране труда. Методика поверки
- ГОСТ Р 8.591-2002** 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Теплосчетчики двухканальные для водяных систем теплоснабжения. Нормирование пределов допускаемой погрешности при измерениях потребленной абонентами тепловой энергии
- ГОСТ Р 8.592-2002** 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Тепловая энергия, потребленная абонентами водяных систем теплоснабжения. Типовая методика выполнения измерений
- ГОСТ Р 8.593-2002** 13 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Анализаторы состава зерна и кормов инфракрасные. Методика поверки
- ГОСТ Р 8.594-2002** 12 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение радиационного контроля. Основные положения
- ГОСТ Р 8.595-2004** 18 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений
Взамен: ГОСТ Р 8.595-2002
- ГОСТ Р 8.596-2002** 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения
Взамен: МИ 2438-97
- ГОСТ Р 8.597-2003** 16 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Нагрузки коаксиальные. Методика поверки
- ГОСТ Р 8.598-2003** 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Весы для взвешивания железнодорожных транспортных средств в движении. Методика поверки
- ГОСТ Р 8.599-2003** 45 с. (7)
Государственная система обеспечения единства измерений. Плотность и объем нефти. Таблицы коэффициентов пересчета плотности и массы
- ГОСТ Р 8.600-2003** 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений массовой доли основного вещества реактивов и особо чистых веществ титриметрическими методами. Общие требования
- ГОСТ Р 8.601-2003** 12 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Давление насыщенных паров нефти и нефтепродуктов. Методика выполнения измерений
- ГОСТ Р 8.603-2003** 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Весы для взвешивания автотранспортных средств в движении. Методика поверки
- ГОСТ Р 8.604-2004** 24 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Приборы медицинские ультразвуковые диагностические. Мониторы акушерские портативные для измерения параметров сердцебиения плода. Общие требования к представлению параметров и методикам их измерений

- ГОСТ Р 8.605-2004** 24 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Приборы медицинские ультразвуковые диагностические. Общие требования к методикам измерений параметров доплеровских приборов непрерывной волны
- ГОСТ Р 8.606-2004** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений дисперсных параметров аэрозолей, взвесей и порошкообразных материалов
- ГОСТ Р 8.607-2004** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений девиации частоты
- ГОСТ Р 8.608-2004** 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Установки для поверки средств измерений расхода и объема воды сличением с преобразователями (счетчиками) расхода и (или) объема воды. Основные метрологические и технические требования
- ГОСТ Р 8.609-2004** 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы системы государственного учета и контроля ядерных материалов. Основные положения
- ГОСТ Р 8.610-2004** 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Плотность нефти. Таблицы пересчета
- ГОСТ Р 8.611-2005** 32 с. (5)
Государственная система обеспечения единства измерений. Преобразователи термоэлектрические платинородий-платиновые эталонные 1, 2 и 3-го разрядов. Методика поверки
- ГОСТ Р 8.612-2005** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений поверхностной плотности покрытий в диапазоне от 0,001 до 1,000 кг/м кв.
- ГОСТ Р 8.613-2005** 23 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Методики количественного химического анализа проб вод. Общие требования к разработке
- ГОСТ Р 8.614-2005** 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная служба стандартных справочных данных. Основные положения
- ГОСТ Р 8.615-2005** 29 с. (5)
Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения количества извлекаемых из недр нефти и нефтяного газа. Общие метрологические и технические требования
Изменение №1 /ИУС 11-2008
- ГОСТ Р 8.616-2006** 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений мощности ультразвука в воде в диапазоне частот от 0,5 до 12 МГц
- ГОСТ Р 8.617-2006** 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений мощности электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 37,50 до 53,57 ГГц
- ГОСТ Р 8.618-2006** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного и массового расходов газа
- ГОСТ Р 8.620-2006** 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Семена масличных культур и продукты их переработки. Методика выполнения измерений масличности и влажности методом импульсного ядерного магнитного резонанса
- ГОСТ Р 8.621-2006** 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Материалы и изделия строительные. Методика выполнения измерений влажности и теплопроводности дизелькометрическим методом
- ГОСТ Р 8.622-2006**
По приказу № 305-ст от 15.12.2006 приостановлено введение стандарта до распоряжения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
Государственная система обеспечения единства измерений. Показатели качества электрической энергии. Методика выполнения измерений при проведении контроля качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

ГОСТ Р 8.627-2007 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение коэффициентов зеркального и диффузного отражения в диапазоне вакуумного ультрафиолетового излучения. Методика выполнения измерений

ГОСТ Р 8.632-2007 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение уничтожения химического оружия. Основные положения

ГОСТ Р 8.637-2007 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы для метрологического обеспечения средств неразрушающего контроля трубопроводов. Общие требования

ГОСТ Р 8.639-2008 16 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение уничтожения химического оружия. Термины и определения

ГОСТ Р 8.640-2008 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Радиометры ультрафиолетового излучения для контроля технологических процессов в фотолитографии. Методика поверки

ГОСТ Р 8.641-2008 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений электрохимическими методами ионного состава водных растворов (средств измерений рХ)

ГОСТ Р 8.642-2008 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем узлов учета тепловой энергии. Основные положения

ГОСТ Р 8.643-2008 8 с. (2)
Действует с 01.02.2009
Государственная система обеспечения единства измерений. Рефлектометры экстремального ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 10 - 30 нм. Методика поверки

ГОСТ Р 8.645-2008 15 с. (3)
Действует с 01.03.2009
Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение работ по геологическому изучению, использованию и охране недр в Российской Федерации. Основные положения

ГОСТ Р 8.646-2008 8 с. (2)
Действует с 01.07.2010
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений объемной плотности электрического заряда ионизированного воздуха и счетной концентрации аэроионов

ГОСТ Р 22.2.04-94 15 с. (3)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные аварии и катастрофы. Метрологическое обеспечение контроля состояния сложных технических систем. Основные положения и правила
Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 22.2.05-94 11 с. (3)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные аварии и катастрофы. Нормируемые метрологические и точностные характеристики средств контроля и испытаний в составе сложных технических систем. Формы и процедуры их метрологического обслуживания. Основные положения и правила
Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 50809-95 12 с. (3)
Нумерация и метрологическое обеспечение идентификационных карточек для финансовых расчетов

ГОСТ Р 52314-2005 8 с. (2)
Преобразователи термоэлектрические платинородий-платиновые и платинородий-платинородиевые эталонные 1, 2 и 3-го разрядов. Общие технические требования

ГОСТ Р 52931-2008
Действует с 01.07.2009
Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия

ГОСТ Р 52932-2008
Действует с 01.07.2009
Счетчики электромагнитные, ультразвуковые, вихревые и струйные для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия

ГОСТ Р 53009-2008
Действует с 01.06.2009
Системы экологического контроля и мониторинга. Общие руководящие указания по созданию, внедрению и обеспечению функционирования на объектах по уничтожению химического оружия

ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 32 с. (5)
Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения

ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 51 с. (8)
Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений

ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 39 с. (6)
Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений

ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 32 с. (5)
Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений

ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 61 с. (9)
Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5. Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода измерений

ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 51 с. (8)
Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике

ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007 19 с. (4)
Металлы и сплавы. Измерение твердости по Виккерсу. Часть 1. Метод измерения

ГОСТ Р ИСО 14644-2-2001 8 с. (2)
Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 2. Требования к контролю и мониторингу для подтверждения постоянного соответствия ГОСТ Р ИСО 14644-1

ГОСТ Р МЭК 61094-2-2001 23 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Микрофоны измерительные. Первичный метод градуировки по давлению лабораторных эталонных микрофонов методом взаимности

ГОСТ Р МЭК 61094-3-2001 19 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Микрофоны измерительные. Первичный метод градуировки по свободному полю лабораторных эталонных микрофонов методом взаимности

17.040 Линейные и угловые измерения

ГОСТ 8.050-73 16 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Нормальные условия выполнения линейных и угловых измерений
Изменение №1 /ИУС 11-1981

ГОСТ 8.051-81 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм
Взамен: ГОСТ 8.051-73

ГОСТ 8.362-79 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение толщины покрытий. Термины и определения

ГОСТ 8.549-86 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм с неуказанными допусками

ГОСТ 6636-69 7 с. (2)
Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные линейные размеры
Взамен: ГОСТ 6636-60
Изменение №1 /ИУС 9-1981
Изменение №2 /ИУС 1-1989

ГОСТ 8593-81 4 с. (1)
Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные конусности и углы конусов
Взамен: ГОСТ 8593-57

ГОСТ 28187-89 20 с. (4)
Основные нормы взаимозаменяемости. Отклонения формы и расположения поверхностей. Общие требования к методам измерений

ГОСТ Р 52028-2003 19 с. (4)
Контроль неразрушающий. Измерение износа и коррозии методом поверхностной активации

17.040.01 Линейные и угловые измерения в целом

ГОСТ Р 8.628-2007 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Меры рельефные нанометрового диапазона из монокристаллического кремния. Требования к геометрическим формам, линейным размерам и выбору материала для изготовления

17.040.01

ГОСТ Р 8.629-2007 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Меры рельефные нанометрового диапазона с трапецеидальным профилем элементов. Методика поверки

ГОСТ Р 8.630-2007 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Микроскопы сканирующие зондовые атомно-силовые измерительные. Методика поверки

ГОСТ Р 8.631-2007 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Микроскопы электронные растровые измерительные. Методика поверки

ГОСТ Р 8.635-2007 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Микроскопы сканирующие зондовые атомно-силовые. Методика калибровки

ГОСТ Р 8.636-2007 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Микроскопы электронные растровые. Методика калибровки

ГОСТ Р 8.644-2008 18 с. (4)
Действует с 01.06.2009
Государственная система обеспечения единства измерений. Меры рельефные нанометрового диапазона с трапецеидальным профилем элементов. Методика калибровки

17.040.10 Допуски и посадки

ГОСТ 2689-54 17 с. (4)
Допуски и посадки размеров свыше 500 до 10000 мм
Взамен: ГОСТ 2689-44
Изменение №2 /ИУС 9-1971
Изменение №3 /ИУС 9-1980

ГОСТ 3047-66 12 с. (3)
Допуски и посадки размеров менее 1 мм
Взамен: ГОСТ 3047-54
Изменение №1 /ИУС 9-1971
Изменение №2 /ИУС 9-1980

ГОСТ 7713-62 14 с. (3)
Допуски и посадки. Основные определения
Взамен: ГОСТ 7713-55
Изменение №2 /ИУС 5-1970
Изменение №3 /ИУС 9-1980

ГОСТ 8809-71 7 с. (2)
Допуски и посадки размеров менее 0,1 мм
Взамен: ГОСТ 8809-58
Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 11472-69 6 с. (2)
Допуски и посадки. Классы точности 02-09
Взамен: ГОСТ 11472-65
Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 11710-66 11 с. (3)
Допуски и посадки деталей из пластмасс
Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 25307-82 24 с. (4)
Основные нормы взаимозаменяемости. Система допусков и посадок для конических соединений

ГОСТ 25346-89 23 с. (4)
Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений
Взамен: ГОСТ 25346-82

ГОСТ 25347-82 53 с. (8)
Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки
Изменение №1 /ИУС 1-1990

ГОСТ 25348-82 20 с. (4)
Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Ряды допусков, основных отклонений и поля допусков для размеров свыше 3150 мм
Изменение №1 /ИУС 1-1989

ГОСТ 25349-88 12 с. (3)
Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Поля допусков деталей из пластмасс
Взамен: ГОСТ 25349-82

ГОСТ 26179-84 2 с. (1)
Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски размеров свыше 10000 до 40000 мм

ГОСТ 30893.1-2002 9 с. (3)
(ИСО 2768-1-89)
Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Предельные отклонения линейных и угловых размеров с неуказанными допусками
Взамен: ГОСТ 25670-83

ГОСТ 30893.2-2002 10 с. (3)
(ИСО 2768-2-89)
Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Допуски формы и расположения поверхностей, не указанные индивидуально
Взамен: ГОСТ 25069-81

ГОСТ 30987-2003 8 с. (2)
(ИСО 10579:1993)

Основные нормы взаимозаменяемости. Назначение размеров и допусков для нежестких деталей

ГОСТ Р 50056-92 22 с. (4)

Основные нормы взаимозаменяемости. Зависимые допуски формы, расположения и координирующих размеров. Основные положения по применению

СТ СЭВ 3962-83 11 с. (3)

Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба круглая. Допуски

Взамен: СТ СЭВ 307-76 в части разд. 2, 3

17.040.20 Свойства поверхностей

ГОСТ 9378-93 12 с. (3)
(ИСО 2632-1-85, ИСО 2632-2-85)

Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 9378-75

ГОСТ 27964-88 14 с. (3)
(ИСО 4287-2-84)

Измерение параметров шероховатости. Термины и определения

17.040.30 Измерительные приборы

ГОСТ 4.446-86 23 с. (4)

Система показателей качества продукции. Средства измерения и контроля линейных и угловых размеров в машиностроении. Номенклатура показателей

ГОСТ 8.016-81 9 с. (3)

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений плоского угла
Взамен: ГОСТ 8.016-75

ГОСТ 8.089-73 15 с. (3)

Государственная система обеспечения единства измерений. Сферометры. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 155-63

ГОСТ 8.113-85 20 с. (4)

Государственная система обеспечения единства измерений. Штангенциркули. Методика поверки
Взамен: ГОСТ 8.113-74

ГОСТ 8.114-74 19 с. (4)

Государственная система обеспечения единства измерений. Длиномеры вертикальные оптические. Методы и средства поверки

Взамен: ГОСТ 12440-66

Изменение №1 /ИУС 12-1981

ГОСТ 8.147-75 11 с. (3)

Государственная система обеспечения единства измерений. Биениемеры типа СЦ для зубчатых колес. Методы и средства поверки

Взамен: Инструкция 119-62

ГОСТ 8.171-75 36 с. (6)

Государственная система обеспечения единства измерений. Меры поверхностной плотности для радиоизотопных толщиномеров. Общие технические условия

Изменение №1 /ИУС 1-1981

Изменение №2 /ИУС 4-1987

Изменение №3 /ИУС 10-1991

ГОСТ 8.181-76 7 с. (2)

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений параметров эвольвентных поверхностей

ГОСТ 8.211-84 9 с. (3)

Государственная система обеспечения единства измерений. Микрометры окулярные винтовые. Методы и средства поверки

Взамен: ГОСТ 8.211-76

ГОСТ 8.224-76 15 с. (3)

Государственная система обеспечения единства измерений. Длиномеры пневматические высокого давления ротаметрического типа. Методы и средства поверки

Взамен: ГОСТ 13009-67

ГОСТ 8.235-77 18 с. (4)

Государственная система обеспечения единства измерений. Колеса зубчатые измерительные. Методы и средства поверки

Взамен: МУ 248

ГОСТ 8.236-77 12 с. (3)

Государственная система обеспечения единства измерений. Ножи измерительные. Методы и средства поверки

Взамен: ГОСТ 12331-66

ГОСТ 8.266-77 25 с. (5)

Государственная система обеспечения единства измерений. Гониометры. Методы и средства поверки

Взамен: ГОСТ 13419-68

- ГОСТ 8.296-78** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений параметров шероховатости $R_{\max}$ и R_z в диапазоне от 0,025 до 1600 мкм
- ГОСТ 8.321-78** 12 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Уровнемеры промышленного применения и поплавковые. Методы и средства поверки
- ГОСТ 8.341-79** 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Длинномеры пневматические низкого давления. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 16961-71
- ГОСТ 8.345-79** 12 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Бруски контрольные. Методы и средства поверки
Взамен: МУ 292
- ГОСТ 8.351-79** 25 с. (5)
Государственная система обеспечения единства измерений. Линии измерительные. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 13743-68
Изменение №1 /ИУС 8-1983
- ГОСТ 8.353-96** 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Меры длины штриховые эталонные 1-го разряда (образцовые) и рабочие класса точности 0 длиной до 1 м. Методика поверки
Взамен: ГОСТ 8.353-79
- ГОСТ 8.359-79** 16 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Скобы с отсчетным устройством. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 12397-66
- ГОСТ 8.367-79** 66 с. (10)
Государственная система обеспечения единства измерений. Меры длины концевые плоскопараллельные образцовые 1 и 2-го разрядов и рабочие классов точности 00 и 0 длиной до 1000 мм. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 96-65
- ГОСТ 8.376-80** 24 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Эвольвентомеры универсальные. Методы и средства поверки
Взамен: МУ 239
- ГОСТ 8.411-81** 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Микрометры рычажные. Методика поверки
Взамен: ГОСТ 16969-71; МУ 235
Изменение №1 /ИУС 9-1986
- ГОСТ 8.459-82** 13 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Приборы для измерения разности шагов зубчатых колес. Методы и средства поверки
- ГОСТ 8.471-82** 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Машины для измерения длины текстильного полотна. Методы и средства поверки
- ГОСТ 8.481-82** 18 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Кругломеры. Методы и средства поверки
- ГОСТ 8.490-83** 24 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Приборы для измерения межосевого расстояния зубчатых колес. Методика поверки
Взамен: МУ 338; МУ 339; МУ 340
Изменение №1 /ИУС 1-1987
- ГОСТ 8.491-83** 25 с. (5)
Государственная система обеспечения единства измерений. Преобразователи электроконтактные для контроля линейных размеров. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 281-59
- ГОСТ 8.495-83** 12 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Толщиномеры ультразвуковые контактные. Методы и средства поверки
- ГОСТ 8.502-84** 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Толщиномеры покрытий. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 197-57; МИ 69-75; МИ 57-75 в части поверки радиоизотопных толщиномеров покрытий, измеряющих в единицах длины
- ГОСТ 8.503-84** 5 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от 24 до 75000 м

- ГОСТ 8.506-84** 16 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Зеркала сферические выпуклые. Методика выполнения измерений радиуса кривизны и локальных отклонений формы поверхностей от сферы методом голографической интерферометрии сдвига
- ГОСТ 8.528-85** 12 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Меры длины штриховые образцовые 2-го разряда и рабочие класса точности 5. Методика поверки
Взамен: ГОСТ 16216-70
- ГОСТ 10-88** 8 с. (2)
Нутромеры микрометрические. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10-75
- ГОСТ 162-90** 8 с. (2)
Штангенглубиномеры. Технические условия
Взамен: ГОСТ 162-80
- ГОСТ 164-90** 8 с. (2)
Штангенрейсмасы. Технические условия
Взамен: ГОСТ 164-80
- ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76)** 11 с. (3)
Штангенциркули. Технические условия
Взамен: ГОСТ 166-80
Изменение №1 /ИУС 11-1990
Изменение №2 /ИУС 1-1993
- ГОСТ 427-75** 7 с. (2)
Линейки измерительные металлические. Технические условия
Взамен: ГОСТ 427-56
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 2-1986
Изменение №3 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 577-68** 11 с. (3)
Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия
Взамен: ГОСТ 577-60
Изменение №2 /ИУС 7-1975
Изменение №3 /ИУС 5-1979
Изменение №4 /ИУС 10-1982
Изменение №5 /ИУС 1-1985
Изменение №6 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 868-82** 7 с. (2)
Нутромеры индикаторные с ценой деления 0,01 мм. Технические условия
Взамен: ГОСТ 868-72
Изменение №1 /ИУС 1-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1988
Изменение №3 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 1623-89** 16 с. (3)
Калибры для дюймовой резьбы с углом профиля 55°. Допуски
Взамен: ГОСТ 1623-61, кроме метрических резьб
- ГОСТ 2015-84** 4 с. (1)
Калибры гладкие нерегулируемые. Технические требования
Взамен: ГОСТ 2015-69
Изменение №1 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 2016-86** 6 с. (2)
Калибры резьбовые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2016-68
Изменение №1 /ИУС 8-1991
- ГОСТ 2216-84** 5 с. (2)
Калибры-скобы гладкие регулируемые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2216-68
Изменение №1 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 2386-73** 23 с. (4)
Ампулы уровней. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2386-69
Изменение №1 /ИУС 10-1976
Изменение №2 /ИУС 10-1979
Изменение №3 /ИУС 9-1984
Изменение №4 /ИУС 12-1986
Изменение №5 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 2475-88** 11 с. (3)
Проволочки и ролики. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2475-62
- ГОСТ 2533-88** 12 с. (3)
Калибры для трубной цилиндрической резьбы. Допуски
Взамен: ГОСТ 2533-79
- ГОСТ 2534-67** 13 с. (3)
Калибры предельные для глубин и высот уступов. Допуски
Взамен: ГОСТ 2534-44
- ГОСТ 2534-77** 13 с. (3)
Калибры предельные для глубин и высот уступов. Допуски
Взамен: ГОСТ 2534-67
Изменение №1 /ИУС 7-1983
- ГОСТ 2849-94** 11 с. (3)
Калибры для конусов инструментов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2849-77

ГОСТ 2875-88	11 с. (3)	ГОСТ 5378-88	11 с. (3)
Меры плоского угла призматические. Общие технические условия		Угломеры с нониусом. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 2875-75</i>		<i>Взамен: ГОСТ 5378-66</i>	
ГОСТ 3199-84	9 с. (3)	ГОСТ 5584-75	7 с. (2)
Калибры для метрической резьбы диаметром менее 1 мм. Допуски		Индикаторы рычажно-зубчатые с ценой деления 0,01 мм. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 3199-73</i>		<i>Взамен: ГОСТ 5584-61</i>	
ГОСТ 3749-77	11 с. (3)	Изменение №1 /ИУС 3-1979	
Угольники поверочные 90°. Технические условия		Изменение №2 /ИУС 6-1982	
<i>Взамен: ГОСТ 3749-65</i>		Изменение №3 /ИУС 3-1988	
Изменение №1 /ИУС 3-1979		Изменение №4 /ИУС 8-1990	
Изменение №2 /ИУС 5-1983			
Изменение №3 /ИУС 11-1987			
Изменение №4 /ИУС 3-1989			
ГОСТ 3899-81	7 с. (2)	ГОСТ 5939-51	2 с. (1)
Преобразователи электроконтактные для контроля линейных размеров. Технические условия		Калибры предельные гладкие для отверстий менее 1 мм. Допуски	
<i>Взамен: ГОСТ 3899-68; ГОСТ 5.651-70</i>		Изменение №1 /ИУС 5-1960	
Изменение №1 /ИУС 9-1985			
Изменение №2 /ИУС 4-1991			
ГОСТ 4046-80	10 с. (3)	ГОСТ 6485-69	9 с. (3)
Линейки синусные. Технические условия		Калибры для конической дюймовой резьбы с углом профиля 60°. Типы. Основные размеры и допуски	
<i>Взамен: ГОСТ 4046-72</i>		<i>Взамен: ГОСТ 6485-53</i>	
Изменение №1 /ИУС 5-1986			
Изменение №2 /ИУС 8-1989			
Изменение №3 /ИУС 2-1996			
ГОСТ 4119-76	13 с. (3)	ГОСТ 6507-90	12 с. (3)
Наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины. Технические условия		Микрометры. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 4119-66</i>		<i>Взамен: ГОСТ 6507-78</i>	
Изменение №1 /ИУС 5-1983		Изменение №1 /ИУС 1-1993	
Изменение №2 /ИУС 1-1985			
Изменение №3 /ИУС 11-1987			
Изменение №4 /ИУС 5-1992			
ГОСТ 4380-93	16 с. (3)	ГОСТ 6512-74	8 с. (2)
Микрометры со вставками. Технические условия		Колеса зубчатые измерительные цилиндрические прямозубые. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 4380-86</i>		<i>Взамен: ГОСТ 6512-58</i>	
ГОСТ 4381-87	15 с. (3)	Изменение №1 /ИУС 10-1982	
Микрометры рычажные. Общие технические условия		Изменение №2 /ИУС 11-1987	
<i>Взамен: ГОСТ 4381-80</i>		Изменение №3 /ИУС 12-1988	
Изменение №1 /ИУС 12-1992			
ГОСТ 5368-81	26 с. (5)	ГОСТ 6528-53	11 с. (3)
Приборы для измерения цилиндрических зубчатых колес. Типы и основные параметры. Нормы точности		Калибры для шлицевых валов и отверстий с эвольвентным профилем. Допуски	
<i>Взамен: ГОСТ 5368-73</i>			
Изменение №1 /ИУС 11-1985			
Изменение №2 /ИУС 11-1989			
		ГОСТ 7013-67	7 с. (2)
		Ножи измерительные	
		<i>Взамен: ГОСТ 7013-54</i>	
		ГОСТ 7157-79	12 с. (3)
		Калибры для трубной конической резьбы. Типы. Основные размеры и допуски	
		<i>Взамен: ГОСТ 7157-69</i>	
		Изменение №1 /ИУС 4-1990	
		ГОСТ 7470-92	8 с. (2)
		Глубиномеры микрометрические. Технические условия	
		<i>Взамен: ГОСТ 7470-78</i>	
		ГОСТ 7502-98	11 с. (3)
		Рулетки измерительные металлические. Технические условия	
		<i>Взамен: ГОСТ 7502-89</i>	

- ГОСТ 7660-55** 3 с. (1)
Калибры предельные гладкие для валов и отверстий классов точности 1-3а. Обозначения. Расположение полей допусков. Правила применения
Взамен: ОСТ 1201
- ГОСТ 7661-67** 7 с. (2)
Глубиномеры индикаторные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7661-55
Изменение №2 /ИУС 1-1975
Изменение №3 /ИУС 11-1982
Изменение №4 /ИУС 11-1987
Изменение №5 /ИУС 5-1989
Изменение №6 /ИУС 9-1996
- ГОСТ 7951-80** 12 с. (3)
Калибры для контроля шлицевых прямобоочных соединений. Допуски
Взамен: ГОСТ 7951-59
Изменение №1 /ИУС 12-1989
Изменение №2 /ИУС 11-1992
- ГОСТ 8026-92** 11 с. (3)
Линейки поверочные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8026-75
- ГОСТ 8517-90** 11 с. (3)
Приборы управляющие при шлифовании. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 8517-82; ГОСТ 9376-83
- ГОСТ 8867-89** 10 с. (3)
Калибры для замковой резьбы. Виды. Основные размеры и допуски
Взамен: ГОСТ 8867-77
Изменение №1 /ИУС 9-1992
- ГОСТ 8898-78** 15 с. (3)
Подпятники для измерительных приборов. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 8898-68
Изменение №1 /ИУС 12-1982
- ГОСТ 9038-90** 12 с. (3)
Меры длины концевые плоскопараллельные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9038-83
Изменение №1 /ИУС 9-1996
- ГОСТ 9244-75** 7 с. (2)
Нутромеры с ценой деления 0,001 и 0,002 мм. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9244-59
Изменение №1 /ИУС 2-1978
Изменение №2 /ИУС 4-1983
Изменение №3 /ИУС 11-1987
Изменение №4 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 9392-89** 8 с. (2)
Уровни рамные и брусковые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9392-75
- ГОСТ 9459-87** 7 с. (2)
Приборы для измерения конических зубчатых колес и пар. Типы. Основные параметры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 9459-79
- ГОСТ 9696-82** 7 с. (2)
Индикаторы многооборотные с ценой деления 0,001 и 0,002 мм. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9696-75
Изменение №1 /ИУС 1-1985
Изменение №2 /ИУС 11-1986
Изменение №3 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 9776-82** 12 с. (3)
Приборы для измерения цилиндрических червяков, червячных колес и червячных передач. Типы и основные параметры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 9776-61
Изменение №1 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 10071-89** 13 с. (3)
Калибры для однозаходной трапецеидальной резьбы. Допуски
Взамен: ГОСТ 10071-79
- ГОСТ 10197-70** 10 с. (3)
Стойки и штативы для измерительных головок. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10197-62
Изменение №2 /ИУС 4-1976
Изменение №3 /ИУС 7-1981
Изменение №4 /ИУС 1-1985
Изменение №5 /ИУС 4-1986
Изменение №6 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 10278-81** 13 с. (3)
Калибры для упорной резьбы. Допуски
Взамен: ГОСТ 10278-62
- ГОСТ 10387-81** 21 с. (4)
Приборы для измерения цилиндрических мелко-модульных зубчатых колес. Типы и основные параметры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 10387-73
Изменение №1 /ИУС 11-1985
Изменение №2 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 10653-84** 8 с. (2)
Калибры для треугольной резьбы бурльных труб с высаженными концами и муфт к ним. Типы, основные размеры и допуски
Взамен: ГОСТ 10653-63

- ГОСТ 10654-81** 7 с. (2)
Калибры для треугольной резьбы насосно-компрессорных труб и муфт к ним. Типы. Основные размеры и допуски
Взамен: ГОСТ 10654-63
- ГОСТ 10655-81** 7 с. (2)
Калибры для треугольной резьбы обсадных труб и муфт к ним. Типы. Основные размеры и допуски
Взамен: ГОСТ 10655-63
- ГОСТ 10905-86** 8 с. (2)
Плиты поверочные и разметочные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10905-75
Изменение №1 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 10908-75** 16 с. (3)
Квадранты механические с уровнем. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10908-64
Изменение №1 /ИУС 10-1978
Изменение №2 /ИУС 3-1982
Изменение №3 /ИУС 4-1987
- ГОСТ 11007-66** 13 с. (3)
Наконечники измерительные к приборам для линейных измерений. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11007-64
Изменение №1 /ИУС 6-1983
- ГОСТ 11098-75** 10 с. (3)
Скобы с отсчетным устройством. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11098-64
Изменение №1 /ИУС 8-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1983
Изменение №3 /ИУС 1-1985
Изменение №4 /ИУС 11-1987
Изменение №5 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 11196-74** 7 с. (2)
Уровни с микрометрической подачей ампулы. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11196-65; ГОСТ 5.878-71
Изменение №1 /ИУС 8-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1985
Изменение №3 /ИУС 12-1989
Изменение №4 /ИУС 2-1996
- ГОСТ 11357-89** 8 с. (2)
Приборы для измерения конических мелко-дупльных зубчатых колес и пар. Типы и основные параметры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 11357-81
- ГОСТ 11358-89** 8 с. (2)
Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11358-74; ГОСТ 11951-82
Изменение №1 /ИУС 1-1991
- ГОСТ 12069-90** 14 с. (3)
Меры длины штриховые брусковые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12069-78
- ГОСТ 12441-66** 11 с. (3)
Длиномеры горизонтальные. Методы и средства поверки
- ГОСТ 13762-86** 9 с. (3)
Средства измерений и контроля линейных и угловых размеров. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 13762-80
Изменение №1 /ИУС 8-1987
Изменение №2 /ИУС 8-1991
- ГОСТ 13798-68** 4 с. (1)
Калибры для круглой резьбы диаметром 12 мм. Основные размеры и допуски
Изменение №1 /ИУС 6-1974
- ГОСТ 13810-68** 9 с. (3)
Калибры гладкие для размеров свыше 500 мм. Допуски
- ГОСТ 13818-68** 9 с. (3)
Машины кожемерные. Методы и средства проверки
Взамен: Инструкция 151-54
- ГОСТ 14025-84** 14 с. (3)
Калибры предельные для изделий из древесины и древесных материалов. Допуски
Взамен: ГОСТ 14025-80
- ГОСТ 14747-88** 11 с. (3)
Калибры для упорной усиленной резьбы. Допуски
Взамен: ГОСТ 14747-69
- ГОСТ 14748-69** 6 с. (2)
Ручки круглые и шестигранные для калибров-пробок. Конструкция и размеры
Взамен: МН 307-59; МН 309-59
Изменение №1 /ИУС 4-1980
- ГОСТ 14749-69** 7 с. (2)
Ручки односторонние для насадных калибров. Конструкция и размеры
Взамен: МН 311-59
Изменение №1 /ИУС 4-1980

- ГОСТ 14750-69** 3 с. (1)
Ручки односторонние пластмассовые для насадных калибров. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1980
- ГОСТ 14751-69** 4 с. (1)
Ручки-накладки для гладких неполных пробок. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4141-62
Изменение №1 /ИУС 4-1980
- ГОСТ 14752-69** 3 с. (1)
Ручки для сферических нутромеров. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4142-62
Изменение №1 /ИУС 4-1980
- ГОСТ 14807-69** 7 с. (2)
Калибры-пробки гладкие двусторонние со вставками диаметром от 1 до 6 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4119-62; МН 4140-62
Изменение №1 /ИУС 5-1974
Изменение №2 /ИУС 1-1979
Изменение №3 /ИУС 6-1984
- ГОСТ 14808-69** 5 с. (2)
Калибры-пробки гладкие проходные со вставками диаметром от 1 до 6 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4120-62
Изменение №1 /ИУС 5-1974
Изменение №2 /ИУС 1-1979
Изменение №3 /ИУС 6-1984
- ГОСТ 14809-69** 5 с. (2)
Калибры-пробки гладкие непроходные со вставками диаметром от 1 до 6 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4121-62
Изменение №1 /ИУС 5-1974
Изменение №2 /ИУС 1-1979
Изменение №3 /ИУС 6-1984
- ГОСТ 14810-69** 13 с. (3)
Калибры-пробки гладкие двусторонние со вставками диаметром свыше 3 до 50 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4123-62
Изменение №1 /ИУС 5-1974
Изменение №2 /ИУС 1-1979
Изменение №3 /ИУС 6-1984
- ГОСТ 14811-69** 8 с. (2)
Калибры-пробки гладкие двусторонние с неполными непроходными вставками диаметром свыше 6 до 50 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4124-62
Изменение №1 /ИУС 5-1974
Изменение №2 /ИУС 1-1979
Изменение №3 /ИУС 6-1984
- ГОСТ 14812-69** 6 с. (2)
Калибры-пробки гладкие проходные со вставками диаметром свыше 50 до 75 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4125-62
Изменение №1 /ИУС 5-1974
Изменение №2 /ИУС 1-1979
Изменение №3 /ИУС 6-1984
- ГОСТ 14813-69** 6 с. (2)
Калибры-пробки гладкие непроходные со вставками диаметром свыше 50 до 75 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4126-62
Изменение №1 /ИУС 5-1974
Изменение №2 /ИУС 1-1979
Изменение №3 /ИУС 6-1984
- ГОСТ 14814-69** 6 с. (2)
Калибры-пробки гладкие непроходные с неполными вставками диаметром свыше 50 до 75 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4127-62
Изменение №1 /ИУС 5-1974
Изменение №2 /ИУС 1-1979
Изменение №3 /ИУС 6-1984
- ГОСТ 14815-69** 6 с. (2)
Калибры-пробки гладкие проходные с насадками диаметром свыше 50 до 100 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4128-62
Изменение №1 /ИУС 5-1974
Изменение №2 /ИУС 1-1979
Изменение №3 /ИУС 6-1984
- ГОСТ 14816-69** 6 с. (2)
Калибры-пробки гладкие непроходные с насадками диаметром свыше 50 до 100 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4129-62
Изменение №1 /ИУС 5-1974
Изменение №2 /ИУС 1-1979
Изменение №3 /ИУС 6-1984

- ГОСТ 14817-69** 7 с. (2)
 Калибры-пробки гладкие штампованные проходные с насадками диаметром свыше 50 до 100 мм. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1974
Изменение №2 /ИУС 1-1979
Изменение №3 /ИУС 6-1984
- ГОСТ 14818-69** 6 с. (2)
 Калибры-пробки гладкие штампованные непроходные с насадками диаметром свыше 50 до 100 мм. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1974
Изменение №2 /ИУС 1-1979
Изменение №3 /ИУС 6-1984
- ГОСТ 14819-69** 6 с. (2)
 Калибры-пробки гладкие непроходные с неполными насадками диаметром свыше 50 до 100 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4130-62
Изменение №1 /ИУС 5-1974
Изменение №2 /ИУС 1-1979
Изменение №3 /ИУС 6-1984
- ГОСТ 14820-69** 7 с. (2)
 Калибры-пробки гладкие проходные неполные штампованные диаметром свыше 100 до 160 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2976-61; МН 4131-62
Изменение №1 /ИУС 5-1974
Изменение №2 /ИУС 1-1979
Изменение №3 /ИУС 6-1984
- ГОСТ 14821-69** 8 с. (2)
 Калибры-пробки гладкие непроходные неполные штампованные диаметром свыше 75 до 160 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4132-62
Изменение №1 /ИУС 5-1974
Изменение №2 /ИУС 1-1979
Изменение №3 /ИУС 6-1984
- ГОСТ 14822-69** 10 с. (3)
 Калибры-пробки гладкие проходные неполные диаметром свыше 100 до 300 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4133-62
Изменение №1 /ИУС 5-1974
Изменение №2 /ИУС 1-1979
Изменение №3 /ИУС 6-1984
- ГОСТ 14823-69** 9 с. (3)
 Калибры-пробки гладкие непроходные неполные диаметром свыше 75 до 300 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4134-62
Изменение №1 /ИУС 5-1974
Изменение №2 /ИУС 1-1979
Изменение №3 /ИУС 6-1984
- ГОСТ 14824-69** 7 с. (2)
 Калибры-пробки гладкие проходные неполные с накладками диаметром свыше 160 до 360 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4135-62
Изменение №1 /ИУС 5-1974
Изменение №2 /ИУС 1-1979
Изменение №3 /ИУС 6-1984
- ГОСТ 14825-69** 7 с. (2)
 Калибры-пробки гладкие непроходные неполные с накладками диаметром свыше 160 до 360 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4136-62
Изменение №1 /ИУС 5-1974
Изменение №2 /ИУС 1-1979
Изменение №3 /ИУС 6-1984
- ГОСТ 14826-69** 7 с. (2)
 Калибры-пробки гладкие односторонние листовые диаметром свыше 50 до 250 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4137-62
Изменение №1 /ИУС 5-1974
Изменение №2 /ИУС 1-1979
Изменение №3 /ИУС 6-1984
- ГОСТ 14827-69** 11 с. (3)
 Калибры-нутромеры сферические непроходные диаметром свыше 100 до 360 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4138-62
Изменение №1 /ИУС 5-1974
Изменение №2 /ИУС 1-1979
Изменение №3 /ИУС 6-1984
- ГОСТ 14864-78** 19 с. (4)
 Пробки пневматические для отверстий диаметром от 3 до 160 мм. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14864-69
Изменение №1 /ИУС 11-1987
Изменение №2 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 14865-78** 7 с. (2)
 Кольца установочные к приборам для измерений диаметров отверстий. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14865-69
Изменение №1 /ИУС 11-1987
Изменение №2 /ИУС 1-1989
Изменение №3 /ИУС 2-1996

- ГОСТ 15593-70** 4 с. (1)
Индикаторы часового типа. Головки и преобразователи измерительные. Присоединительные размеры
Изменение №1 /ИУС 8-1979
- ГОСТ 15876-90** 3 с. (1)
Калибры для изделий из древесины и древесных материалов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15876-70
- ГОСТ 15900-85** 7 с. (2)
Преобразователи фотоэлектрические сортировочные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15900-70
Изменение №1 /ИУС 2-1991
- ГОСТ 15988-80** 4 с. (1)
Станки контрольно-обкатные для конических зубчатых колес. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 15988-70
Изменение №1 /ИУС 9-1988
Изменение №2 /ИУС 1-1991
- ГОСТ 16085-80** 21 с. (4)
Калибры для контроля расположения поверхностей. Допуски
Взамен: ГОСТ 16085-70
Изменение №1 /ИУС 9-1983
- ГОСТ 16473-80** 12 с. (3)
Станки контрольно-обкатные для конических зубчатых колес. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 16473-70
- ГОСТ 16775-93** 8 с. (2)
Калибры-скобы гладкие, оснащенные твердым сплавом, для диаметров от 3 до 180 мм. Размеры
Взамен: ГОСТ 16775-71; ГОСТ 16776-71; ГОСТ 16777-71
- ГОСТ 16778-93** 8 с. (2)
Калибры-пробки гладкие, оснащенные твердым сплавом, для диаметров от 1 до 6 мм. Размеры
Взамен: ГОСТ 16778-71; ГОСТ 16779-71
- ГОСТ 16780-71** 7 с. (2)
Калибры-пробки гладкие двусторонние со вставкой ПР, оснащенной твердым сплавом, диаметром от 6,3 до 50 мм. Конструкция и размеры
Изменение №2 /ИУС 7-1977
Изменение №3 /ИУС 5-1984
- ГОСТ 17215-71** 14 с. (3)
Нутромеры микрометрические. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 136-57
- ГОСТ 17320-71** 11 с. (3)
Калибры гладкие для размеров свыше 500 мм. Методы и средства поверки
- ГОСТ 17336-80** 10 с. (3)
Приборы для измерения червячных фрез. Типы и основные параметры. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 17336-71
- ГОСТ 17353-89** 8 с. (2)
Приборы для измерений отклонений формы и расположения поверхностей вращения. Типы. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 17353-80
Изменение №1 /ИУС 2-1996
- ГОСТ 17381-84** 225 с. (30)
Калибры для упорной резьбы. Исполнительные размеры
Взамен: ГОСТ 17381-72
- ГОСТ 17736-72** 10 с. (3)
Калибры-пробки гладкие двусторонние с разрезными втулками и вставками диаметром от 0,1 до 0,95 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 117-60
Изменение №1 /ИУС 5-1984
- ГОСТ 17737-72** 3 с. (1)
Калибры-пробки гладкие двусторонние с клееными вставками диаметром от 0,3 до 0,95 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 118-60
Изменение №1 /ИУС 5-1984
- ГОСТ 17738-72** 2 с. (1)
Калибры-пробки гладкие проходные со вставками диаметром от 0,3 до 0,95 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 120-60; МН 124-60
Изменение №1 /ИУС 5-1984
- ГОСТ 17739-72** 2 с. (1)
Калибры-пробки гладкие непроходные со вставками диаметром от 0,3 до 0,95 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 121-60
Изменение №1 /ИУС 5-1984
- ГОСТ 17740-72** 2 с. (1)
Калибры-пробки гладкие двусторонние со вставками диаметром от 0,3 до 0,95 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 119-60
Изменение №1 /ИУС 5-1984

- ГОСТ 17741-72** 2 с. (1)
 Ручки двусторонние для гладких калибров-пробок с разрезными втулками. Конструкция и размеры
Взамен: МН 122-60
Изменение №1 /ИУС 5-1984
- ГОСТ 17742-72** 5 с. (2)
 Ручки двусторонние для гладких калибров-пробок с клееными вставками диаметром до 1 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 123-60
Изменение №1 /ИУС 5-1984
- ГОСТ 17756-72** 41 с. (7)
 Пробки резьбовые со вставками с полным профилем резьбы диаметром от 1 до 100 мм. Конструкция и основные размеры
Взамен: МН 564-62
Изменение №1 /ИУС 10-1974
Изменение №2 /ИУС 2-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 17757-72** 32 с. (5)
 Пробки резьбовые со вставками с укороченным профилем резьбы диаметром от 1 до 100 мм. Конструкция и основные размеры
Взамен: МН 565-62
Изменение №1 /ИУС 10-1974
Изменение №2 /ИУС 2-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 17758-72** 8 с. (2)
 Пробки резьбовые со вставками двусторонние диаметром от 2 до 50 мм. Конструкция и основные размеры
Взамен: МН 566-62
Изменение №1 /ИУС 10-1974
Изменение №2 /ИУС 2-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 17759-72** 20 с. (4)
 Пробки резьбовые с полным профилем резьбы диаметром от 52 до 100 мм. Конструкция и основные размеры
Взамен: МН 567-62
Изменение №1 /ИУС 10-1974
Изменение №2 /ИУС 2-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 17760-72** 15 с. (3)
 Пробки резьбовые с укороченным профилем резьбы диаметром от 52 до 100 мм. Конструкция и основные размеры
Взамен: МН 568-62
Изменение №1 /ИУС 10-1974
Изменение №2 /ИУС 2-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 17761-72** 27 с. (5)
 Пробки резьбовые с полным профилем резьбы диаметром от 105 до 300 мм. Конструкция и основные размеры
Взамен: МН 570-62
Изменение №1 /ИУС 10-1974
Изменение №2 /ИУС 2-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 17762-72** 22 с. (4)
 Пробки резьбовые с укороченным профилем резьбы диаметром от 105 до 300 мм. Конструкция и основные размеры
Взамен: МН 571-62
Изменение №1 /ИУС 10-1974
Изменение №2 /ИУС 2-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 17763-72** 11 с. (3)
 Кольца резьбовые с полным профилем резьбы диаметром от 1 до 100 мм. Конструкция и основные размеры
Взамен: МН 572-62
Изменение №1 /ИУС 2-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 17764-72** 11 с. (3)
 Кольца резьбовые с укороченным профилем резьбы диаметром от 2 до 100 мм. Конструкция и основные размеры
Взамен: МН 573-62
Изменение №1 /ИУС 10-1974
Изменение №2 /ИУС 2-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 17765-72** 12 с. (3)
 Кольца резьбовые с полным профилем резьбы диаметром от 105 до 300 мм. Конструкция и основные размеры
Взамен: МН 574-62 в части колец с полным профилем резьбы
Изменение №1 /ИУС 10-1974
Изменение №2 /ИУС 2-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 17766-72** 14 с. (3)
 Кольца резьбовые с укороченным профилем резьбы диаметром от 105 до 300 мм. Конструкция и основные размеры
Взамен: МН 574-62 в части колец с укороченным профилем резьбы
Изменение №1 /ИУС 10-1974
Изменение №2 /ИУС 2-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1989

- ГОСТ 17767-72** 3 с. (1)
 Ручки ввертные для калибров-пробок и колец.
 Конструкция и основные размеры
Взамен: МН 312-59
Изменение №1 /ИУС 2-1984
- ГОСТ 18355-73** 7 с. (2)
 Калибры-скобы односторонние двупредельные
 для длин свыше 10 до 360 мм. Конструкция и
 размеры
Взамен: МН 248-64
Изменение №1 /ИУС 5-1985
- ГОСТ 18356-73** 6 с. (2)
 Калибры-скобы двусторонние для длин свыше
 10 до 360 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 249-64
Изменение №1 /ИУС 5-1985
- ГОСТ 18357-73** 7 с. (2)
 Калибры-скобы двусторонние для длин свыше
 300 до 500 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 250-64; МН 1811-61 в части губок
8090-0001 и 8090-0002
Изменение №1 /ИУС 5-1985
Изменение №2 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 18358-93** 10 с. (3)
 Калибры-скобы составные для диаметров от 1
 до 6 мм. Размеры
Взамен: ГОСТ 18358-73; ГОСТ 18359-73
- ГОСТ 18360-93** 12 с. (3)
 Калибры-скобы листовые для диаметров от 3 до
 260 мм. Размеры
Взамен: ГОСТ 18360-73; ГОСТ 18361-73; ГОСТ
18362-73; ГОСТ 18363-73; ГОСТ 18364-73
- ГОСТ 18365-93** 8 с. (2)
 Калибры-скобы листовые со сменными губками
 для диаметров свыше 100 до 360 мм. Размеры
Взамен: ГОСТ 18365-73; ГОСТ 18366-73
- ГОСТ 18367-93** 12 с. (3)
 Калибры-скобы штампованные для диаметров
 свыше 10 до 180 мм. Размеры
Взамен: ГОСТ 18367-73; ГОСТ 18368-73
- ГОСТ 18369-73** 4 с. (1)
 Ручки-накладки для калибров скоб. Конструкция
 и размеры
Взамен: МН 4788-63
Изменение №1 /ИУС 4-1980
Изменение №2 /ИУС 3-1985
- ГОСТ 18465-73** 443 с. (57)
 Калибры для метрической резьбы от 1 до 68 мм.
 Исполнительные размеры
Взамен: МН 3915-62; МН 5356-64
Изменение №1 /ИУС 1-1975
Изменение №2 /ИУС 4-1979
Изменение №3 /ИУС 6-1983
- ГОСТ 18466-73** 335 с. (43)
 Калибры для метрической резьбы свыше 68 до
 200 мм. Исполнительные размеры
Взамен: МН 3916-62; МН 5357-64
Изменение №1 /ИУС 4-1979
Изменение №2 /ИУС 6-1983
- ГОСТ 18833-73** 8 с. (2)
 Головки измерительные рычажно-зубчатые. Тех-
 нические условия
Взамен: ГОСТ 6934-62; ГОСТ 5.490-70
Изменение №1 /ИУС 3-1979
Изменение №2 /ИУС 10-1982
Изменение №3 /ИУС 8-1985
Изменение №4 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 18922-73** 17 с. (4)
 Пробки резьбовые со вставками с полным про-
 фильем для трубной цилиндрической резьбы
 диаметром от 1/16" до 4". Конструкция и основ-
 ные размеры
Взамен: МН 775-64
Изменение №1 /ИУС 8-1981
- ГОСТ 18923-73** 11 с. (3)
 Пробки резьбовые со вставками с укороченным
 профилем для трубной цилиндрической резьбы
 диаметром от 1/16" до 4". Конструкция и основ-
 ные размеры
Взамен: МН 776-64
Изменение №1 /ИУС 8-1981
- ГОСТ 18924-73** 5 с. (2)
 Пробки двусторонние резьбовые со вставками
 для трубной цилиндрической резьбы диаметром
 от 1/16" до 1 1/2". Конструкция и основные раз-
 меры
Взамен: МН 777-64
Изменение №1 /ИУС 8-1981
- ГОСТ 18925-73** 8 с. (2)
 Пробки резьбовые с насадками с полным про-
 фильем для трубной цилиндрической резьбы
 диаметром от 1 3/4" до 3 3/4". Конструкция и ос-
 новные размеры
Взамен: МН 778-64
Изменение №1 /ИУС 8-1981

- ГОСТ 18926-73** 6 с. (2)
Пробки резьбовые с насадками с укороченным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 1 3/4" до 3 3/4". Конструкция и основные размеры
Взамен: МН 779-64
Изменение №1 /ИУС 8-1981
- ГОСТ 18927-73** 8 с. (2)
Пробки резьбовые с полным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 4" до 6". Конструкция и основные размеры
Взамен: МН 781-64
Изменение №1 /ИУС 8-1981
- ГОСТ 18928-73** 6 с. (2)
Пробки резьбовые с укороченным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 4" до 6". Конструкция и основные размеры
Взамен: МН 782-64
Изменение №1 /ИУС 8-1981
- ГОСТ 18929-73** 4 с. (1)
Кольца резьбовые с полным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 1/16" до 3 3/4". Конструкция и основные размеры
Взамен: МН 783-64
Изменение №1 /ИУС 8-1981
- ГОСТ 18930-73** 6 с. (2)
Кольца резьбовые с укороченным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 1/16" до 3 3/4". Конструкция и основные размеры
Взамен: МН 784-64
Изменение №1 /ИУС 8-1981
- ГОСТ 18931-73** 5 с. (2)
Кольца резьбовые с полным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 4" до 6". Конструкция и основные размеры
Взамен: МН 785-64 в части колец с полным профилем резьбы
Изменение №1 /ИУС 8-1981
- ГОСТ 18932-73** 8 с. (2)
Кольца резьбовые с укороченным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 4" до 6". Конструкция и основные размеры
Взамен: МН 785-64 в части колец с укороченным профилем резьбы
Изменение №1 /ИУС 8-1981
- ГОСТ 18961-80** 7 с. (2)
Иглы алмазные к приборам для измерения шероховатости поверхности. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18961-73
Изменение №1 /ИУС 11-1985
- ГОСТ 19300-86** 11 с. (3)
Средства измерений шероховатости поверхности профильным методом. Профилографы-профилометры контактные. Типы и основные параметры
Взамен: ГОСТ 19299-73; ГОСТ 19300-73
Изменение №1 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 20305-94** 9 с. (3)
Калибры для конусов с конусностью 7:24. Технические условия
Взамен: ГОСТ 20305-80
- ГОСТ 21401-75** 65 с. (10)
Калибры гладкие для размеров до 500 мм. Исполнительные размеры
Изменение №1 /ИУС 9-1985
Изменение №2 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 21524-76** 10 с. (3)
Лесоматериалы круглые. Средства для линейных и объемных измерений. Типы и основные параметры. Технические требования
Изменение №1 /ИУС 9-1987
Изменение №2 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 21625-76** 10 с. (3)
Устройство информационно-измерительное цифровое со струнным преобразователем для измерения линейных размеров
Изменение №1 /ИУС 3-1987
- ГОСТ 22238-76** 5 с. (2)
Контроль неразрушающий. Меры образцовые для проверки толщиномеров покрытий. Общие положения
Изменение №1 /ИУС 12-1982
- ГОСТ 22601-77** 7 с. (2)
Бруски контрольные. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 22634-77** 9 с. (3)
Калибры для соединений бурильных труб со стабилизирующими поясками и замков к ним. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-1985
- ГОСТ 24109-80** 13 с. (3)
Калибры для шпоночных соединений. Допуски
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 24110-80** 9 с. (3)
Калибры-пробки шпоночные диаметром от 9 до 18 мм. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1984

- ГОСТ 24111-80** 10 с. (3)
Калибры-пробки шпоночные диаметром св. 18 до 56 мм. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1984
- ГОСТ 24112-80** 6 с. (2)
Калибры-пробки шпоночные диаметром св. 56 до 125 мм. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1984
- ГОСТ 24113-80** 4 с. (1)
Калибры-призмы шпоночные для валов диаметром св. 8 до 22 мм. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 24114-80** 9 с. (3)
Калибры-призмы шпоночные для валов диаметром св. 22 до 200 мм. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 24115-80** 4 с. (1)
Калибры-глубиномеры шпоночные для отверстий диаметром от 3 до 10 мм. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1984
- ГОСТ 24116-80** 5 с. (2)
Калибры-глубиномеры шпоночные для отверстий диаметром св. 10 до 90 мм. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 24117-80** 4 с. (1)
Калибры-глубиномеры шпоночные для отверстий диаметром св. 90 до 200 мм. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1984
- ГОСТ 24118-80** 6 с. (2)
Калибры-глубиномеры шпоночные для валов диаметром от 6 до 200 мм. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 24119-80** 4 с. (1)
Калибры-глубиномеры для сегментных шпоночных пазов. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1984
- ГОСТ 24120-80** 4 с. (1)
Калибры пазовые шпоночные для размеров от 1 до 3 мм. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1984
- ГОСТ 24121-80** 6 с. (2)
Калибры пазовые для размеров св. 3 до 50 мм. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1984
- ГОСТ 24314-80** 7 с. (2)
Приборы электронные измерительные. Термины и определения, способы выражения погрешностей и общие условия испытаний
Изменение №1 /ИУС 7-1982
- ГОСТ 24475-80** 19 с. (4)
Калибры для метрической конической резьбы. Допуски
Изменение №1 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 24672-81** 4 с. (1)
Калибры для конической резьбы. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1986
Изменение №2 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 24851-81** 6 с. (2)
Калибры гладкие для цилиндрических отверстий и валов. Виды
Изменение №1 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 24852-81** 4 с. (1)
Калибры гладкие для размеров свыше 500 до 3150 мм. Допуски
- ГОСТ 24853-81** 10 с. (3)
Калибры гладкие для размеров до 500 мм. Допуски
Изменение №1 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 24932-81** 11 с. (3)
Калибры для конических соединений. Допуски
Изменение №1 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 24939-81** 10 с. (3)
Калибры для цилиндрических резьб. Виды
Изменение №1 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 24959-81** 2 с. (1)
Калибры для шлицевых соединений. Технические условия
Взамен: МН 2977-61
Изменение №1 /ИУС 12-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1986
Изменение №3 /ИУС 8-1988
Изменение №4 /ИУС 5-1991

- ГОСТ 24960-81** 26 с. (5)
Калибры комплексные для контроля шлицевых прямобоочных соединений. Виды, основные размеры
Взамен: МН 2957-61; МН 2958-61; МН 2959-61; МН 2960-61; МН 2961-61; МН 2962-61; МН 2963-61; МН 2964-61; МН 2965-61; МН 2966-61; МН 2967-61; МН 2968-61; МН 2969-61
Изменение №1 /ИУС 5-1985
- ГОСТ 24961-81** 3 с. (1)
Пробки листовые двусторонние диаметром от 14 до 98 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2970-61
- ГОСТ 24962-81** 3 с. (1)
Пробки проходные неполные диаметром от 102 до 125 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2971-61; МН 2976-61
- ГОСТ 24963-81** 3 с. (1)
Пробки непроходные неполные диаметром от 102 до 125 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2972-61
- ГОСТ 24964-81** 4 с. (1)
Скобы непроходные для контроля внутреннего диаметра шлицевых валов с прямобоочным профилем при центрировании по D или b. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2973-61
Изменение №1 /ИУС 5-1985
- ГОСТ 24965-81** 2 с. (1)
Скобы двусторонние для контроля внутреннего диаметра шлицевых валов с прямобоочным профилем при центрировании по d. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2974-61
- ГОСТ 24966-81** 2 с. (1)
Скобы двусторонние для контроля толщины зубьев шлицевых валов с прямобоочным профилем. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2975-61
- ГОСТ 24967-81** 2 с. (1)
Калибры пазовые для размеров до 3 мм. Конструкция и размеры
- ГОСТ 24968-81** 5 с. (2)
Калибры пазовые для размеров свыше 3 до 18 мм. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1985
- ГОСТ 24969-81** 12 с. (3)
Калибры для контроля шлицевых эвольвентных соединений с углом профиля 30°. Допуски
Изменение №1 /ИУС 4-1988
Изменение №2 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 24998-81** 13 с. (3)
Калибры для конической резьбы вентиля и баллонов для газов. Допуски
Взамен: ГОСТ 9909-70 в части калибров
Изменение №1 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 25575-83** 8 с. (2)
Калибры для соединений с трапецеидальной резьбой обсадных труб и муфт к ним. Типы, основные размеры и допуски
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 25576-83** 8 с. (2)
Калибры для соединений с трапецеидальной резьбой насосно-компрессорных труб и муфт к ним. Типы, основные размеры и допуски
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1988
Изменение №3 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 25858-83** 33 с. (6)
Меры поверхностной плотности и толщины для радиоизотопных толщиномеров проката черных металлов. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 27284-87** 6 с. (2)
Калибры. Термины и определения
- ГОСТ 27298-87** 12 с. (3)
Калибры для многозаходной трапецеидальной резьбы. Допуски
- ГОСТ 28094-89** 19 с. (4)
Калибры для круглой резьбы. Допуски
- ГОСТ 28798-90** 7 с. (2)
Головки измерительные пружинные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 6933-81; ГОСТ 10593-74; ГОСТ 14712-79
- ГОСТ Р 51066-97** 15 с. (3)
Системы профильной съемки проводников вертикальных шахтных стволов. Общие технические требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51918-2002** 15 с. (3)
Проекциометры маркшейдерские. Общие технические требования и методы испытаний
- СТ СЭВ 1092-78** 6 с. (2)
Калибры для контроля окон щеткодержателей электрических машин. Исполнительные размеры
- СТ СЭВ 3022-81** 9 с. (3)
Рулетки и пояса для измерения длины окружности ободьев. Размеры и технические требования

17.060 Измерения объема, массы, плотности, вязкости

- ГОСТ 4.180-85** 6 с. (2)
Система показателей качества продукции. Меры массы. Номенклатура показателей
- ГОСТ 8.025-96** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений вязкости жидкостей
Взамен: ГОСТ 8.025-75
- ГОСТ 8.036-74** 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений массы радия
Взамен: ГОСТ 8.036-72
- ГОСТ 8.100-73** 30 с. (5)
Государственная система обеспечения единства измерений. Меры вместимости стеклянные образцовые. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 35-65
- ГОСТ 8.136-74** 10 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Прессы гидравлические для испытаний строительных материалов. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 239-61
Изменение №1 /ИУС 10-1978
- ГОСТ 8.190-76** 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов
- ГОСТ 8.234-77** 18 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Меры вместимости стеклянные. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 31-64
Изменение №1 /ИУС 12-1984
- ГОСТ 8.269-77** 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Бюретки измерительные стеклянные для химических неавтоматических газоанализаторов. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 256-57
- ГОСТ 8.290-78** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Вискозиметры типа ВУ. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 266-55
- ГОСТ 8.321-78** 12 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Уровнемеры промышленного применения и поплавковые. Методы и средства поверки
- ГОСТ 8.368-79** 19 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Плотнометры радиоизотопные жидких сред и пульп. Методы и средства поверки
Изменение №1 /ИУС 9-1984
- ГОСТ 8.400-80** 22 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Мерники металлические образцовые. Методика поверки
Взамен: ГОСТ 13878-68
Изменение №1 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 8.404-80** 26 с. (5)
Государственная система обеспечения единства измерений. Автоцистерны для пищевых жидкостей. Методы и средства поверки
Взамен: МУ 211
- ГОСТ 8.428-81** 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Ареометры. Значения коэффициентов поверхностного натяжения жидкостей
Изменение №1 /ИУС 12-1985
- ГОСТ 8.432-81** 10 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Влажность зерна и продуктов его переработки. Методика выполнения измерений на образцовой вакуумно-тепловой установке
Взамен: ГОСТ 17197-71
- ГОСТ 8.434-81** 9 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Влажность зерна и продуктов его переработки. Методика выполнения измерений диэлектрическими и резистивными влагомерами
Изменение №1 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 8.442-81** 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Влагомеры нейтронные. Методы и средства поверки

- ГОСТ 8.470-82** 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений объема жидкости
- ГОСТ 8.480-82** 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений влажности зерна и зернопродуктов
- ГОСТ 8.482-83** 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Жиромеры стеклянные. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 263-55
- ГОСТ 8.512-84** 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений влажности неводных жидкостей
- ГОСТ 8.519-84** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Влагомеры дизелькометрические строительных материалов. Методика поверки
- ГОСТ 8.520-84** 33 с. (6)
Государственная система обеспечения единства измерений. Весы лабораторные образцовые и общего назначения. Методика поверки
Взамен: ГОСТ 14168-69; ГОСТ 16820-71; ГОСТ 8.228-77
- ГОСТ 8.530-85** 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Влажность доменного кокса. Методика выполнения измерений нейтронными влагомерами
- ГОСТ 8.547-86** 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений относительной влажности газов
- ГОСТ 17.2.6.02-85** 9 с. (3)
Охрана природы. Атмосфера. Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 8-1986
- ГОСТ 1440-78** 17 с. (4)
Приборы для определения пенетрации нефтепродуктов. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 1440-42
Изменение №1 /ИУС 3-1986
Изменение №2 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 1532-81** 14 с. (3)
Вискозиметры для определения условной вязкости. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1532-54
Изменение №1 /ИУС 12-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 2939-63** 3 с. (1)
Газы. Условия для определения объема
Взамен: ГОСТ 2939-45
- ГОСТ 4680-49** 14 с. (3)
Методы пересчета массы гигроскопических материалов и продуктов при отклонении их влажности от нормированной
- ГОСТ 6859-72** 8 с. (2)
Приборы для отмеривания и отбора жидкостей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6859-54
Изменение №1 /ИУС 7-1977
Изменение №2 /ИУС 11-1979
Изменение №3 /ИУС 4-1983
Изменение №4 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 7328-2001** 14 с. (3)
Гири. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 7328-82
- ГОСТ 9070-75** 11 с. (3)
Вискозиметры для определения условной вязкости лакокрасочных материалов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9070-59
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 8-1986
Изменение №3 /ИУС 5-1988
Изменение №4 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 9509-74** 26 с. (5)
Весы и весовые дозаторы. Призмы и подушки стальные. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 9509-68
Изменение №2 /ИУС 11-1978
Изменение №3 /ИУС 4-1980
Изменение №4 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 10028-81** 15 с. (3)
Вискозиметры капиллярные стеклянные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10028-67
Изменение №1 /ИУС 10-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1987

- ГОСТ 10223-97** 8 с. (2)
Дозаторы весовые дискретного действия. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 10223-82 в части весовых дозаторов дискретного действия; ГОСТ 24619-81 в части весовых дозаторов дискретного действия
- ГОСТ 13005-67** 12 с. (3)
Интерферометры для определения концентрации жидкостей и газов. Методы и средства поверки
Изменение №1 /ИУС 4-1969
- ГОСТ 13320-81** 35 с. (6)
Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 13320-69; ГОСТ 20220-74
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1988
Изменение №4 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 13350-78** 11 с. (3)
Анализаторы жидкости кондуктометрические ГСП. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 13350-67
Изменение №1 /ИУС 4-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1983
Изменение №3 /ИУС 12-1985
Изменение №4 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 13697-68** 8 с. (2)
Молокомеры. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 33-56
Изменение №2 /ИУС 3-1975
- ГОСТ 13844-68** 11 с. (3)
Мерники металлические технические. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 39-55
- ГОСТ 15982-70** 11 с. (3)
Уровни с микрометрической подачей ампулы. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 76-58
- ГОСТ 16464-70** 6 с. (2)
Пурки литровые образцовые. Основные параметры и размеры. Технические требования
- ГОСТ 18481-81** 23 с. (4)
Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 18481-73; ГОСТ 1289-76; ГОСТ 8668-75; ГОСТ 1032-75; ГОСТ 1300-74; ГОСТ 8667-74; ГОСТ 3637-75; ГОСТ 895-66; ГОСТ 4226-73; ГОСТ 9545-73
Изменение №1 /ИУС 11-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1987
Изменение №3 /ИУС 1-1992
Изменение №4 /ИУС 5-1998
- ГОСТ 22524-77** 22 с. (4)
Пикнометры стеклянные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7465-67; ГОСТ 11723-66
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 2-1984
Изменение №3 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 22729-84** 19 с. (4)
Анализаторы жидкостей ГСП. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 22729-77
Заменен: ГОСТ 29226-91 в части вискозиметров
- ГОСТ 23094-78** 14 с. (3)
Жироскопы стеклянные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 1962-66; ГОСТ 1963-74; ГОСТ 1964-66
Изменение №1 /ИУС 12-1983
Изменение №2 /ИУС 4-1985
Изменение №3 /ИУС 7-1986
Изменение №4 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 24104-2001** 8 с. (2)
Весы лабораторные. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 24104-88
- ГОСТ 24802-81** 7 с. (2)
Приборы для измерения уровня жидкости и сыпучих веществ. Термины и определения
- ГОСТ 27073-86** 23 с. (4)
Приборы промышленные непрерывного и квазинепрерывного действия для определения имиссии пыли. Общие технические условия
- ГОСТ 27540-87** 35 с. (6)
Сигнализаторы горючих газов и паров термохимические. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 12.4.070-79
- ГОСТ 28165-89** 11 с. (3)
Приборы и аппараты лабораторные из стекла. Аквадистилляторы. Испарители. Установки ректификационные. Общие технические требования

- ГОСТ 28785-90** 8 с. (2)
Ультрацентрифуги и роторы препаративные. Общие технические требования и методы испытаний
- ГОСТ 28947-91 (ИСО 1768-75)** 4 с. (1)
Ареометры стеклянные. Стандартное значение коэффициента объемного термического расширения (для использования при подготовке поправочных таблиц для жидкостей)
- ГОСТ 29027-91** 11 с. (3)
Влагомеры твердых и сыпучих веществ. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 26375-84; ГОСТ 24447-80; ГОСТ 4.169-85
- ГОСТ 29226-91** 12 с. (3)
Вискозиметры жидкостей. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 13368-83; ГОСТ 22729-84 в части вискозиметров
- ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81)** 11 с. (3)
Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования
Взамен: ГОСТ 20292-74 в части общих требований к градуированным пипеткам
- ГОСТ 29229-91 (ИСО 835-3-81)** 6 с. (2)
Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 3. Пипетки градуированные с временем ожидания 15 с
Взамен: ГОСТ 20292-74 в части градуированных пипеток с установленным временем ожидания
- ГОСТ 29230-91 (ИСО 835-4-81)** 4 с. (1)
Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 4. Пипетки выдувные
- ГОСТ Р 8.569-98** 31 с. (5)
Государственная система обеспечения единства измерений. Автоцистерны для жидких нефтепродуктов. Методика поверки
Взамен: Инструкция 36-55
Изменение №1 /ИУС 12-2000
- ГОСТ Р 8.598-2003** 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Весы для взвешивания железнодорожных транспортных средств в движении. Методика поверки
- ГОСТ Р 8.603-2003** 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Весы для взвешивания автотранспортных средств в движении. Методика поверки
- ГОСТ Р 50818-95** 26 с. (5)
Счетчики газа объемные диафрагменные. Общие технические требования и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 1-1999
- ГОСТ Р 51945-2002** 13 с. (3)
Аспираторы. Общие технические условия
- ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001)** 96 с. (13)
Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования
-
- 17.080 Измерения времени, скорости, ускорения, угловой скорости**
-
- ГОСТ 8.129-99** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты
Взамен: ГОСТ 8.129-83; ПМГ 18-96
- ГОСТ 8.137-84** 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений ускорения при ударном движении
Взамен: ГОСТ 8.137-75
- ГОСТ 8.262-77** 6 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Спидометры автомобильные и мотоциклетные. Методы и средства поверки
Взамен: Методика 37-75; Инструкция 242-57 в части поверки спидометров
- ГОСТ 8.281-78** 10 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Скоростемеры локомотивные. Методы и средства поверки
- ГОСТ 8.285-78** 10 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Тахометры. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 242-57 в части тахометров

ГОСТ 8.288-78 6 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений угловой скорости в диапазоне от 5·10 в ст. минус 8 до 2,5·10 в ст. минус 4 рад/с

ГОСТ 8.289-78 6 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений постоянного углового ускорения в диапазоне от 1 до 100 рад/с кв.

ГОСТ 8.291-78 10 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Таксометры. Методы и средства проверки
Взамен: МУ 145

ГОСТ 8.515-84 21 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Эталонные сигналы частоты и времени, излучаемые специализированными радиостанциями Государственной службы времени, частоты и определения параметров вращения Земли. Временной код
Изменение №1 /ИУС 5-2006

ГОСТ 8.577-2002 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений линейных ускорений и плоского угла при угловом перемещении твердого тела
Взамен: ГОСТ 8.179-76; ГОСТ 8.476-82

ГОСТ 1578-76 11 с. (3)
Спидометры автомобильные и мотоциклетные с приводом от гибкого вала. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 1578-65
Изменение №1 /ИУС 8-1984
Изменение №2 /ИУС 1-1986
Изменение №3 /ИУС 10-1988
Изменение №4 /ИУС 1-2002

ГОСТ 12936-82 8 с. (2)
Спидометры автомобильные с электроприводом. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 12936-67
Изменение №1 /ИУС 9-1984
Изменение №2 /ИУС 1-1986
Изменение №3 /ИУС 3-1988
Изменение №4 /ИУС 9-1996

ГОСТ 18303-72 8 с. (2)
Тахометры. Термины и определения

ГОСТ 18426-73 10 с. (3)
Таксометры автомобильные. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1977
Изменение №2 /ИУС 2-1982
Изменение №3 /ИУС 2-1987

ГОСТ 18955-73 14 с. (3)
Акселерометры низкочастотные линейные. Термины и определения

ГОСТ 21339-82 24 с. (4)
Тахометры. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 21339-75
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 3-1988
Изменение №3 /ИУС 3-1989
Изменение №4 /ИУС 4-1991

ГОСТ 23213-84 16 с. (3)
Скоростемеры локомотивные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 23213-78
Изменение №1 /ИУС 4-1990

ГОСТ 24907-93 16 с. (3)
Счетчики оборотов и счетчики единиц. Общие технические требования. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 24907-81

ГОСТ Р 50856-96 16 с. (3)
Измерители скорости движения транспортных средств радиолокационные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 52319-2005 96 с. (13)
(МЭК 61010-1:2001)
Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования

17.100 Измерение силы, веса и давления

ГОСТ 4.58-85 15 с. (3)
Система показателей качества продукции. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, тягомеры, напорометры и тягонапорометры. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.58-79, кроме части дифманометров

ГОСТ 4.135-85 17 с. (4)
Система показателей качества продукции. Манометры дифференциальные. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.58-79 в части дифманометров
Изменение №1 /ИУС 12-1987

ГОСТ 4.386-85 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Гра-
виметры наземные. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 6-1987

ГОСТ 5.2030-73 12 с. (3)
Термобарокамера типа КТХБ-К-0,025 - 65/155.
Требования к качеству аттестованной продукции

ГОСТ 8.005-2002 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства
измерений. Весы непрерывного действия кон-
вейрные. Методика поверки
Взамен: ГОСТ 8.005-82

ГОСТ 8.017-79 9 с. (3)
Государственная система обеспечения единства
измерений. Государственный первичный эталон
и общесоюзная поверочная схема для средств
измерений избыточного давления до 250 МПа
Взамен: ГОСТ 8.017-75

ГОСТ 8.052-73 17 с. (4)
Государственная система обеспечения единства
измерений. Дифференциальные манометры с
пневматическими выходными сигналами. Мето-
ды и средства поверки
*Взамен: МУ 192 в части поверки дифференци-
альных манометров с пневматическими выход-
ными сигналами; Инструкция 7-63 в части по-
верки дифференциальных манометров с пнев-
матическими выходными сигналами*
*Прекращено применение на территории Рос-
сийской Федерации в части поверки пневмати-
ческих дифманометров с линейной зависимо-
стью между измеряемой разностью давлений и
выходным сигналом с ВПИ от 0,1 до 630 кПа
классов точности 0,5, 1 и 1,5*

ГОСТ 8.053-73 18 с. (4)
Государственная система обеспечения единства
измерений. Манометры, мановакуумметры, ва-
куумметры, напоромеры, тягонапоромеры, тяго-
меры с пневматическими выходными сигналами.
Методика поверки
Взамен: ГОСТ 14910-69
Изменение №1 /ИУС 10-1974
Изменение №2 /ИУС 9-1984

ГОСТ 8.065-85 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства
измерений. Государственный первичный эталон
и государственная поверочная схема для
средств измерений силы
Взамен: ГОСТ 8.065-73; ГОСТ 8.066-73

ГОСТ 8.092-73 12 с. (3)
Государственная система обеспечения единства
измерений. Манометры, вакуумметры, манова-
куумметры, тягомеры, напоромеры и тягонапо-
ромеры с унифицированными электрическими
(токовыми) выходными сигналами. Методы и
средства поверки
Изменение №1 /ИУС 11-1975
Изменение №2 /ИУС 2-1983

ГОСТ 8.094-73 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства
измерений. Государственный специальный эта-
лон и общесоюзная поверочная схема для
средств измерений давления с верхними преде-
лами от 10000·10 в ст. 5 до 40000·10 в ст. 5 Па

ГОСТ 8.096-82 14 с. (3)
Государственная система обеспечения единства
измерений. Микроманометры образцовые 1-го
разряда типа МКМ. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 8.096-73

ГОСТ 8.107-81 9 с. (3)
Государственная система обеспечения единства
измерений. Государственный специальный эта-
лон и государственная поверочная схема для
средств измерений абсолютного давления в
диапазоне от 1·10 в ст. минус 8 до 1·10 в ст. 3 Па
Взамен: ГОСТ 8.107-74

ГОСТ 8.111-74 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства
измерений. Мановакуумметры грузопоршневые
типа МВП-2,5. Методы и средства поверки
Взамен: МУ 180
Изменение №1 /ИУС 10-1982

ГОСТ 8.146-75 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства
измерений. Манометры дифференциальные по-
казывающие и самопишущие с интеграторами
ГСП. Методика поверки
Изменение №1 /ИУС 9-1984

ГОСТ 8.187-76 9 с. (3)
Государственная система обеспечения единства
измерений. Государственный специальный эта-
лон и общесоюзная поверочная схема для
средств измерений разности давлений до 4·10 в
ст. 4 Па

ГОСТ 8.223-76 9 с. (3)
Государственная система обеспечения единства
измерений. Государственный специальный эта-
лон и общесоюзная поверочная схема для
средств измерений абсолютного давления в
диапазоне от 2,7·10 в ст. 2 до 4000·10 в ст. 2 Па

- ГОСТ 8.240-77** 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Преобразователи измерительные разности давлений ГСП с унифицированными токовыми выходными сигналами. Методы и средства поверки
Взамен: МУ 192 в части поверки дифманометров с токовыми выходными сигналами
- ГОСТ 8.243-77** 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Преобразователи измерительные разности давлений ГСП с унифицированными выходными параметрами взаимной индуктивности. Методы и средства поверки
- ГОСТ 8.287-78** 12 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Динамометры образцовые переносные 3-го разряда. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 44-64
- ГОСТ 8.302-78** 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Микроманометры жидкостные компенсационные с микрометрическим винтом типа МКВ-250. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 14936-69
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 8.340-78** 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Манометры грузопоршневые типа МП-0,4. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 13482-68
- ГОСТ 8.433-81** 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений переменного давления в диапазоне от 1·10 в ст. 2 до 1·10 в ст. 6 Па для частот от 5·10 в ст. минус 2 до 1·10 в ст. 4 Гц и длительностей от 1·10 в ст. минус 5 до 10 с при постоянном давлении до 5·10 в ст. 6 Па
- ГОСТ 8.453-82** 12 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 8.076-73; ГОСТ 8.077-73; ГОСТ 8.126-74; ГОСТ 8.225-76; ГОСТ 8.226-76; ГОСТ 8.325-78; ГОСТ 12872-67; ГОСТ 13592-68; ГОСТ 13604-68; ГОСТ 13734-68; ГОСТ 14018-68; ГОСТ 17155-71 ; Инструкция 48-55 в части технологических весов и весов настольных с определением и регистрацией массы и стоимости
- ГОСТ 8.479-82** 25 с. (5)
Государственная система обеспечения единства измерений. Манометры избыточного давления грузопоршневые. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 8.048-73; ГОСТ 8.160-75
- ГОСТ 8.501-84** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений периодического давления в диапазоне от 1 до 250 МПа при частотах до 10 кГц
- ГОСТ 8.541-86** 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений крутящего момента силы
- ГОСТ 1701-75** 14 с. (3)
Манометры автомобильные и указатели давления автотракторные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 1701-64
Изменение №1 /ИУС 12-1978
Изменение №2 /ИУС 8-1981
Изменение №3 /ИУС 3-1985
Изменение №4 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 2405-88** 32 с. (5)
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 2405-80; ГОСТ 2648-78; ГОСТ 7919-80; ГОСТ 8625-77; ГОСТ 12716-76; ГОСТ 12733-83; ГОСТ 24844-81; ГОСТ 13717-84 в части манометров, вакуумметров, мановакуумметров, напоромеров, тягомеров и тягонапоромеров
- ГОСТ 3779-55** 10 с. (3)
Столбики крешерные медные
Взамен: ГОСТ 3779-49; ГОСТ 3780-49
- ГОСТ 8291-83** 15 с. (3)
Манометры избыточного давления грузопоршневые. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 8291-69
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 9500-84** 7 с. (2)
Динамометры образцовые переносные. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 9500-75
Изменение №1 /ИУС 3-1990

- ГОСТ 9509-74** 26 с. (5)
Весы и весовые дозаторы. Призмы и подушки
стальные. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 9509-68
Изменение №2 /ИУС 11-1978
Изменение №3 /ИУС 4-1980
Изменение №4 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 9921-81** 7 с. (2)
Манометры шинные ручного пользования. Об-
щие технические условия
Взамен: ГОСТ 9921-68
Изменение №1 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 13591-68** 9 с. (3)
Весы для проб картофеля. Методы и средства
поверки
Взамен: Инструкция 62-54
- ГОСТ 13675-68** 7 с. (2)
Весы маслоскопные. Методы и средства повер-
ки
Взамен: Инструкция 61-54
Изменение №1 /ИУС 1-1972
- ГОСТ 13717-84** 11 с. (3)
Приборы манометрического принципа действия
показывающие электроконтактные. Общие тех-
нические условия
Взамен: ГОСТ 13717-74
Заменен: ГОСТ 2405-88 в части манометров,
вакуумметров, мановакуумметров, напороме-
ров, тягомеров и тягонапорометров; ГОСТ
16920-93 в части термометров манометриче-
ских
Изменение №1 /ИУС 12-1985
Изменение №2 /ИУС 7-1986
Изменение №3 /ИУС 4-1989
Изменение №4 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 13718-68** 15 с. (3)
Весы крутильные (торсионные). Методы и сред-
ства поверки
Взамен: Инструкция 46-64; МУ 186
- ГОСТ 13782-68** 7 с. (2)
Динамометры пружинные общего назначения.
Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 43-63 в части динамомет-
ров типа ДП
Изменение №1 /ИУС 12-1984
- ГОСТ 13837-79** 14 с. (3)
Динамометры общего назначения. Технические
условия
Взамен: ГОСТ 13837-68
Изменение №1 /ИУС 12-1986
- ГОСТ 14004-68** 6 с. (2)
Весы рычажные общего назначения. Пределы
взвешиваний. Нормы точности
Заменен: ГОСТ 23676-79 в части пределов
взвешивания и метрологических параметров
Изменение №1 /ИУС 5-1973
- ГОСТ 14017-68** 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства
измерений. Машины силоизмерительные образ-
цовые 2-го разряда. Методы и средства поверки
Взамен: МУ 247
Изменение №1 /ИУС 2-1979
Изменение №2 /ИУС 1-1985
- ГОСТ 14895-69** 11 с. (3)
Весы вагонные образцовые. Методы и средства
поверки
Взамен: Инструкция 52-56
- ГОСТ 18140-84** 15 с. (3)
Манометры дифференциальные ГСП. Общие
технические условия
Взамен: ГОСТ 18140-77
Изменение №1 /ИУС 10-1988
Изменение №2 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 22520-85** 24 с. (4)
Датчики давления, разрежения и разности дав-
лений с электрическими аналоговыми выходны-
ми сигналами ГСП. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 14763-78; ГОСТ 14795-79; ГОСТ
22520-77
Изменение №1 /ИУС 11-1988
Изменение №2 /ИУС 4-1989
Изменение №3 /ИУС 12-1990
- ГОСТ 22521-85** 35 с. (6)
Датчики давления, разрежения и разности дав-
лений с пневматическим аналоговым выходным
сигналом ГСП. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 14764-79; ГОСТ 14796-79; ГОСТ
22521-77
Изменение №1 /ИУС 11-1988
Изменение №2 /ИУС 4-1989
Изменение №3 /ИУС 12-1990
- ГОСТ 22725-77** 8 с. (2)
Манометры сопротивления манганиновые для
высоких давлений образцовые. Технические
требования
Изменение №1 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 25864-83** 11 с. (3)
Машины силоизмерительные образцовые 2-го
разряда. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 11-1989

ГОСТ 27735-94 8 с. (2)
Весы бытовые. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 27735-88

ГОСТ 27758-88 8 с. (2)
Вакуумметры. Общие технические требования

ГОСТ 28836-90 11 с. (3)
Датчики силоизмерительные тензорезисторные. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 15077-78; ГОСТ ЭД1 15077-84

ГОСТ 29329-92 16 с. (3)
Весы для статического взвешивания. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 4.182-85; ГОСТ 23676-79; ГОСТ 23711-79; ГОСТ 27656-88; ГОСТ 27657-88 в части весов для статического взвешивания

ГОСТ 30124-94 8 с. (2)
Весы и весовые дозаторы непрерывного действия. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 27423-87; ГОСТ 10223-82 в части автоматических весов и дозаторов непрерывного действия; ГОСТ 24619-81 в части автоматических весов и дозаторов непрерывного действия

ГОСТ 30129-96 7 с. (2)
Датчики весоизмерительные тензорезисторные. Общие технические требования

ГОСТ 30414-96 8 с. (2)
Весы для взвешивания транспортных средств в движении. Общие технические требования

ГОСТ Р 52319-2005 96 с. (13)
(МЭК 61010-1:2001)
Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования

17.120 Измерения параметров потока жидкости

ГОСТ 4.158-85 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Счетчики, дозаторы и расходомеры скоростные, объемные. Расходомеры электромагнитные. Расходомеры, дозаторы и дозирующие установки вихревые. Номенклатура показателей
Заменен: ГОСТ 28723-90 в части расходомеров скоростных, электромагнитных и вихревых; ГОСТ 28724-90 в части скоростных счетчиков

ГОСТ 8.122-99 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Ротаметры. Методика поверки
Взамен: ГОСТ 8.122-85

ГОСТ 8.142-75 6 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений массового расхода жидкости в диапазоне от 1·10 в ст. минус 3 до 2·10 в ст. 3 кг/с

ГОСТ 8.145-75 6 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений объемного расхода жидкости в диапазоне от 3·10 в ст. минус 6 до 10 м куб./с

ГОСТ 8.156-83 23 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики холодной воды. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 8.156-75

ГОСТ 8.220-76 25 с. (5)
Государственная система обеспечения единства измерений. Колонки маслораздаточные. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 26-62

ГОСТ 8.252-77 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Расходомеры тахометрические шариковые. Методы и средства поверки

ГОСТ 8.320-78 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Расходомеры электромагнитные. Методы и средства поверки

ГОСТ 8.361-79 16 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Расход жидкости и газа. Методика выполнения измерений по скорости в одной точке сечения трубы

ГОСТ 8.364-79 16 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Автоматы торговые дозирующие для отпуска жидких пищевых продуктов. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 13880-68
Изменение №1 /ИУС 3-1983

- ГОСТ 8.373-80** 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений объемного расхода нефтепродуктов в диапазоне от 2,8·10 в ст. минус 6 до 2,8·10 в ст. минус 2 м куб./с
- ГОСТ 8.374-80** 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений объемного расхода воды в диапазоне от 2,8·10 в ст. минус 8 до 2,8·10 в ст. минус 2 м куб./с
- ГОСТ 8.407-80** 18 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Расходомеры несжимаемых жидкостей. Нормируемые метрологические характеристики
- ГОСТ 8.439-81** 51 с. (8)
Государственная система обеспечения единства измерений. Расход воды в напорных трубопроводах. Методика выполнения измерений методом площадь-скорость
- ГОСТ 8.451-81** 22 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики жидкости камерные. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 13532-68; МУ 219
- ГОСТ 8.464-82** 22 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Расход газа массовый. Расчетные зависимости косвенных методов измерений
- ГОСТ 8.477-82** 6 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений уровня жидкости
- ГОСТ 8.486-83** 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений скорости водного потока в диапазоне от 0,005 до 25 м/с
- ГОСТ 8.542-86** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений скорости воздушного потока
- ГОСТ 6019-83** 11 с. (3)
Счетчики холодной воды крыльчатые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 6019-73
Изменение №1 /ИУС 9-1988
Изменение №2 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 6376-74** 11 с. (3)
Анемометры ручные со счетным механизмом. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6376-52
Изменение №1 /ИУС 2-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1987
- ГОСТ 7193-74** 10 с. (3)
Анемометр ручной индукционный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7193-54
Изменение №1 /ИУС 2-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1987
- ГОСТ 9932-75** 22 с. (4)
Реометры стеклянные лабораторные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9932-61
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 6-1981
Изменение №3 /ИУС 11-1986
Изменение №4 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 13045-81** 16 с. (3)
Ротаметры. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 13045-67
Изменение №1 /ИУС 3-1988
Изменение №2 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 14167-83** 15 с. (3)
Счетчики холодной воды турбинные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14167-76
Изменение №1 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 15126-80** 6 с. (2)
Средства измерения скорости течения воды. Вертушки гидрометрические речные. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 15126-69
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 15528-86** 43 с. (7)
Средства измерений расхода, объема или массы протекающих жидкости и газа. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 18083-72; ГОСТ 15528-70
Изменение №1 /ИУС 1-1992

ГОСТ 21482-76 76 с. (11)
Сильфоны однослойные измерительные металлические. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11915-72; ГОСТ 17210-71; ГОСТ 17211-71

Изменение №1 /ИУС 7-1981

Изменение №2 /ИУС 9-1986

Изменение №3 /ИУС 1-1988

Изменение №4 /ИУС 11-1991

ГОСТ 21557-83 41 с. (7)
Втулки и кольца соединительные для металлических сильфонов. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 21557-76

Изменение №1 /ИУС 6-1988

ГОСТ 25855-83 6 с. (2)
Уровень и расход поверхностных вод. Общие требования к измерению

ГОСТ 27036-86 80 с. (11)
Компенсаторы и уплотнения сильфонные металлические. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 1-1990
Изменение №2 /ИУС 7-1992

ГОСТ 28066-89 11 с. (3)
Счетчики жидкости камерные ГСП. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 12671-81; ГОСТ 22548-77

ГОСТ 28697-90 35 с. (6)
Программа и методика испытаний сильфонных компенсаторов и уплотнений. Общие требования

ГОСТ 28723-90 10 с. (3)
Расходомеры скоростные, электромагнитные и вихревые. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 11988-81; ГОСТ 14012-76; ГОСТ 25668-83; ГОСТ 28124-89; ГОСТ 4.158-85 в части расходомеров скоростных, электромагнитных и вихревых

ГОСТ 28724-90 11 с. (3)
Счетчики газа скоростные. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 4.158-85 в части счетчиков скоростных

ГОСТ 28725-90 11 с. (3)
Приборы для измерения уровня жидкостей и сыпучих материалов. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 15983-81; ГОСТ 4.159-85

ГОСТ Р 50601-93 18 с. (4)
Счетчики питьевой воды крыльчатые. Общие технические условия

ГОСТ Р 51657.0-2000 7 с. (2)
Водоучет на гидромелиоративных и водохозяйственных системах. Основные положения

ГОСТ Р 51657.2-2000 7 с. (2)
Водоучет на гидромелиоративных и водохозяйственных системах. Методы измерения расхода и объема воды. Классификация

ГОСТ Р 51657.3-2000 7 с. (2)
Водоучет на гидромелиоративных и водохозяйственных системах. Гидрометрические сооружения и устройства. Классификация

ГОСТ Р 51657.4-2002 23 с. (4)
Водоучет на гидромелиоративных и водохозяйственных системах. Измерение расходов воды с использованием водосливов с треугольными порогами. Общие технические требования

ГОСТ Р 51657.5-2002 15 с. (3)
Водоучет на гидромелиоративных и водохозяйственных системах. Способ измерения расходов воды с использованием ультразвуковых (акустических) измерителей скорости. Общие технические требования

ГОСТ Р 52319-2005 96 с. (13)
(МЭК 61010-1:2001)
Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования

ГОСТ ЭД1 21482-87 6 с. (2)
Сильфоны однослойные измерительные металлические. Технические условия

17.120.01 Измерения параметров потока жидкости в целом

ГОСТ Р 52319-2005 96 с. (13)
(МЭК 61010-1:2001)
Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования

СТ СЭВ 3267-81 8 с. (2)
Универсальная международная система автоматического контроля, регулирования и управления. Расходомеры турбинные. Технические требования

СТ СЭВ 3850-82 8 с. (2)
Метрология. Установки поверочные трубопоршневые двенаправленные. Основные параметры и технические требования

17.120.10 Поток в закрытых каналах**ГОСТ Р 50193.1-92 12 с. (3)**
(ИСО 4064-1-77)

Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики холодной питьевой воды. Технические требования

ГОСТ Р 50193.2-92 7 с. (2)
(ИСО 4064-2-78)

Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики холодной питьевой воды. Требования к установке

ГОСТ Р 50193.3-92 27 с. (5)
(ИСО 4064-3-83)

Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики холодной питьевой воды. Методы и средства испытаний

ГОСТ Р 50818-95 26 с. (5)

Счетчики газа объемные диафрагменные. Общие технические требования и методы испытаний

Изменение №1 /ИУС 1-1999

17.140 Акустика и акустические измерения**ГОСТ 2.741-68 9 с. (3)**

Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Приборы акустические

Взамен: ГОСТ 7624-62 в части разд. 18 и 19

Изменение №1 /ИУС 11-1980

Изменение №2 /ИУС 7-1987

Изменение №3 /ИУС 5-1994

ГОСТ 8.038-94 8 с. (2)

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений звукового давления в воздушной среде в диапазоне частот 2 Гц-100 кГц

Взамен: ГОСТ 8.038-75

ГОСТ 12.1.001-89 10 с. (3)

Система стандартов безопасности труда. Ультразвук. Общие требования безопасности

Взамен: ГОСТ 12.1.001-83

ГОСТ 11948-78 23 с. (4)

Приборы для измерения коэффициентов детонации, колебания скорости, паразитной амплитудной модуляции и дрейфа скорости аппаратуры для записи и воспроизведения звука. Технические требования и методы испытаний

Взамен: ГОСТ 11948-66

Изменение №1 /ИУС 9-1985

Изменение №2 /ИУС 4-1990

ГОСТ 12090-80 3 с. (1)

Частоты для акустических измерений. Предпочтительные ряды

Взамен: ГОСТ 12090-66

ГОСТ 19892-74 8 с. (2)

Приборы акустические для определения физико-химических свойств и состава веществ. Термины и определения

ГОСТ 22547-81 17 с. (4)

Средства гидроакустические. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 22547-77

Изменение №1 /ИУС 4-1986

ГОСТ 27655-88 13 с. (3)

Акустическая эмиссия. Термины, определения и обозначения

Взамен: ГОСТ 25.002-80

ГОСТ 30457-97 21 с. (4)

(ИСО 9614-1-93)

Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума на основе интенсивности звука. Измерение в дискретных точках. Технический метод

ГОСТ 31295.2-2005 23 с. (4)

(ИСО 9613-2:1996)

Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета

17.140.01 Акустические измерения и борьба с шумами в целом**ГОСТ 23337-78 22 с. (4)**

Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий

Изменение №1 /ИУС 4-1982

ГОСТ 24146-89 10 с. (3)

Зрительные залы. Метод измерения времени реверберации

Взамен: ГОСТ 24146-80

ГОСТ 30457.3-2006 (ИСО 9614-3:2002) Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по интенсивности звука. Часть 3. Точный метод для измерения сканированием	32 с. (5)	ГОСТ ИСО 11205-2006 Шум машин. Определение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других заданных точках по интенсивности звука. Технический метод	19 с. (4)
ГОСТ 31295.1-2005 (ИСО 9613-1:1993) Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой	39 с. (6)	17.140.20 Шум от машин и оборудования	
ГОСТ 31298.1-2005 (ИСО 11546-1:1995) Шум машин. Определение звукоизоляции кожухов. Часть 1. Лабораторные измерения для заявления значений шумовых характеристик <i>Взамен: ГОСТ 23628-79 в части методов измерения в свободном и отраженном звуковых полях</i>	20 с. (4)	ГОСТ 8.475-82 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартный коэффициент шума и эквивалентная шумовая температура усилительных и приемных устройств. Методика выполнения измерений	30 с. (5)
ГОСТ 31298.2-2005 (ИСО 11546-2:1995) Шум машин. Определение звукоизоляции кожухов. Часть 2. Измерения на месте установки для приемки и подтверждения заявленных значений шумовых характеристик <i>Взамен: ГОСТ 23628-79 в части метода измерения на месте установки</i>	24 с. (4)	ГОСТ 12.2.016.1-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование компрессорное. Определение шумовых характеристик. Общие требования <i>Заменен: ГОСТ 31336-2006 в части методов измерений шума компрессоров</i>	12 с. (3)
ГОСТ 31299-2005 (ИСО 11957:1996) Шум машин. Определение звукоизоляции кабин. Испытания в лаборатории и на месте установки	15 с. (3)	ГОСТ 12.2.016.2-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование компрессорное. Метод определения шумовых характеристик стационарных компрессорных агрегатов <i>Заменен: ГОСТ 31336-2006 в части методов измерений шума компрессоров</i>	9 с. (3)
ГОСТ 31328-2006 (ИСО 14163:1998) Шум. Руководство по снижению шума глушителями	42 с. (7)	ГОСТ 12.2.016.3-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование компрессорное. Метод определения шумовых характеристик передвижных компрессорных станций <i>Заменен: ГОСТ 31336-2006 в части методов измерений шума компрессоров</i>	7 с. (2)
ГОСТ 31368.3-2008 (ИСО 10846-3:2002) <i>Действует с 01.10.2009</i> Вибрация. Измерения виброакустических передаточных характеристик упругих элементов конструкций в лабораторных условиях. Часть 3. Косвенный метод определения динамической жесткости упругих опор для поступательной вибрации		ГОСТ 12.2.016.4-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование компрессорное. Метод определения шумовых характеристик стационарных компрессорных станций и установок <i>Заменен: ГОСТ 31336-2006 в части методов измерений шума компрессоров</i>	9 с. (3)
ГОСТ 31368.4-2008 (ИСО 10846-4:2003) <i>Действует с 01.10.2009</i> Вибрация. Измерения виброакустических передаточных характеристик упругих элементов конструкций в лабораторных условиях. Часть 4. Динамическая жесткость неопорных упругих элементов конструкций для поступательной вибрации		ГОСТ 12.2.016.5-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование компрессорное. Шумовые характеристики и защита от шума. Построение (изложение, оформление, содержание) технических документов <i>Заменен: ГОСТ 31336-2006 в части методов измерений шума компрессоров</i>	8 с. (2)

ГОСТ 12.2.030-2000 Система стандартов безопасности труда. Машины ручные. Шумовые характеристики. Нормы. Методы испытаний <i>Взамен: ГОСТ 12.2.030-83</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-2006</i>	5 с. (2)	ГОСТ 30163.2-96 (МЭК 704-2-3-87) Бытовые и аналогичные электрические приборы. Методы определения распространяющегося в воздухе шума. Часть 2. Дополнительные требования к посудомоечным машинам	12 с. (3)
ГОСТ 16372-93 (МЭК 34-9-90) Машины электрические вращающиеся. Допустимые уровни шума <i>Взамен: ГОСТ 16372-84</i>	15 с. (3)	ГОСТ 30163.3-99 (МЭК 704-2-4-89) Бытовые и аналогичные электрические приборы. Методы определения распространяющегося в воздухе шума. Часть 2. Дополнительные требования к стиральным машинам и центрифугам	12 с. (3)
ГОСТ 23941-2002 Шум машин. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования <i>Взамен: ГОСТ 23941-79</i>	11 с. (3)	ГОСТ 30530-97 Шум. Методы расчета предельно допустимых шумовых характеристик стационарных машин <i>Взамен: ГОСТ 12.1.023-80 в части пп. 2.4, 2.6, 2.7, 2.8</i>	24 с. (4)
ГОСТ 27243-2005 (ИСО 3747:2000) Шум машин. Определение уровней звуковой мощности по звуковому давлению. Метод сравнения на месте установки <i>Взамен: ГОСТ 27243-87</i>	22 с. (4)	ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) Шум машин. Измерение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках. Метод с коррекциями на акустические условия	20 с. (4)
ГОСТ 27408-87 Шум. Методы статистической обработки результатов определения и контроля уровня шума, излучаемого машинами	19 с. (4)	ГОСТ 30690-2000 Экраны акустические передвижные. Методы определения ослабления звука в условиях эксплуатации	12 с. (3)
ГОСТ 27409-97 Шум. Нормирование шумовых характеристик стационарного оборудования. Основные положения <i>Взамен: ГОСТ 27409-87</i>	8 с. (2)	ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) Шум машин. Заявление и контроль значений шумовых характеристик	16 с. (3)
ГОСТ 27534-87 (ИСО 6394-85) Акустика. Измерение воздушного шума, создаваемого землеройными машинами на рабочем месте оператора. Испытания в стационарном режиме	11 с. (3)	ГОСТ 30720-2001 (ИСО 11203-95) Шум машин. Определение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках по уровню звуковой мощности	7 с. (2)
ГОСТ 27717-88 (ИСО 6393-85) Акустика. Измерение воздушного шума, излучаемого землеройными машинами. Метод проверки соответствия нормативным требованиям по внешнему шуму. Испытания в стационарном режиме	13 с. (3)	ГОСТ 31169-2003 (ИСО 11202:1995) Шум машин. Измерение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках. Ориентировочный метод измерений на месте установки	12 с. (3)
ГОСТ 28975-91 (ИСО 6395-88) Акустика. Измерение внешнего шума, излучаемого землеройными машинами. Испытания в динамическом режиме	37 с. (6)	ГОСТ 31170-2004 Вибрация и шум машин. Перечень вибрационных, шумовых и силовых характеристик, подлежащих заявлению и контролю при испытаниях машин, механизмов, оборудования и энергетических установок гражданских судов и средств освоения мирового океана на стендах заводов-поставщиков	7 с. (2)

ГОСТ 31171-2003 (ИСО 11200:1995) Шум машин. Руководство по выбору метода определения уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках	15 с. (3)	ГОСТ 31301-2005 (ИСО 15664:2001) Шум. Планирование мероприятий по управлению шумом установок и производств, работающих под открытым небом	26 с. (5)
ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995) Шум машин. Измерение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью	16 с. (3)	ГОСТ 31324-2006 (ИСО 11820:1996) Шум. Определение характеристик глушителей при испытаниях на месте установки	25 с. (5)
ГОСТ 31249-2004 (ИСО 14257:2001) Акустика. Построение и параметрическое описание линий пространственного распределения звука в рабочих помещениях для оценки их акустических характеристик	24 с. (4)	ГОСТ 31325-2006 (ИСО 4872:1978) Шум. Измерение шума строительного оборудования, работающего под открытым небом. Метод установления соответствия нормам шума	20 с. (4)
ГОСТ 31252-2004 (ИСО 3740:2000) Шум машин. Руководство по выбору метода определения уровней звуковой мощности	39 с. (6)	ГОСТ 31326-2006 (ИСО 15667:2000) Шум. Руководство по снижению шума кожухами и кабинами	49 с. (8)
ГОСТ 31273-2003 (ИСО 3745:2003) Шум машин. Определение уровней звуковой мощности по звуковому давлению. Точные методы для заглушенных камер <i>Взамен: ГОСТ 12.1.024-81</i>	31 с. (5)	ГОСТ 31327-2006 (ИСО 11689:1996) Шум машин. Метод сравнения данных по шуму машин и оборудования	19 с. (4)
ГОСТ 31274-2004 (ИСО 3741:1999) Шум машин. Определение уровней звуковой мощности по звуковому давлению. Точные методы для реверберационных камер <i>Взамен: ГОСТ 12.1.025-81</i>	28 с. (5)	ГОСТ 31329-2006 (ИСО 2922:2000) Шум. Измерение шума судов на внутренних линиях и в портах <i>Взамен: ГОСТ 17.2.4.04-82 в части методов измерения шума</i>	12 с. (3)
ГОСТ 31287-2005 (ИСО 17624:2004) Шум. Руководство по снижению шума в рабочих помещениях акустическими экранами	15 с. (3)	ГОСТ 31333-2006 (ИСО 7188:1994) Шум машин. Измерение шума легковых пассажирских автомобилей в условиях, соответствующих городскому движению	11 с. (3)
ГОСТ 31297-2005 (ИСО 8297:1994) Шум. Технический метод определения уровней звуковой мощности промышленных предприятий с множественными источниками шума для оценки уровней звукового давления в окружающей среде	18 с. (4)	ГОСТ 31336-2006 (ИСО 2151:2004) Шум машин. Технические методы измерения шума компрессоров и вакуумных насосов <i>Взамен: ГОСТ 12.2.016.1-91 в части методов измерений шума компрессоров; ГОСТ 12.2.016.2-91 в части методов измерений шума компрессоров; ГОСТ 12.2.016.3-91 в части методов измерений шума компрессоров; ГОСТ 12.2.016.4-91 в части методов измерений шума компрессоров; ГОСТ 12.2.016.5-91 в части методов измерений шума компрессоров</i>	23 с. (4)
ГОСТ 31300-2005 (ЕН 12639:2000) Шум машин. Насосы гидравлические. Испытания на шум	24 с. (4)	ГОСТ 31337-2006 (ИСО 15744:2002) Шум машин. Машины ручные неэлектрические. Технический метод измерения шума	28 с. (5)

- ГОСТ 31338-2006** 16 с. (3)
(ИСО 5135:1997)
Акустика. Определение уровней звуковой мощности воздухораспределительного оборудования, демпферов и клапанов в реверберационном помещении
- ГОСТ 31352-2007** 63 с. (9)
(ИСО 5136:2003)
Шум машин. Определение уровней звуковой мощности, излучаемой в воздуховод вентиляторами и другими устройствами перемещения воздуха, методом измерительного воздуховода
Взамен: ГОСТ 12.2.028-84 в части метода измерений внутри воздуховода, присоединенного к вентилятору
- ГОСТ 31353.1-2007** 35 с. (6)
(ИСО 13347-1:2004)
Шум машин. Вентиляторы промышленные. Определение уровней звуковой мощности в лабораторных условиях. Часть 1. Общая характеристика методов
- ГОСТ 31353.2-2007** 24 с. (4)
(ИСО 13347-2:2004)
Шум машин. Вентиляторы промышленные. Определение уровней звуковой мощности в лабораторных условиях. Часть 2. Реверберационный метод
Взамен: ГОСТ 12.2.028-84 в части метода отраженного звукового поля
- ГОСТ 31353.3-2007** 24 с. (4)
(ИСО 13347-3:2004)
Шум машин. Вентиляторы промышленные. Определение уровней звуковой мощности в лабораторных условиях. Часть 3. Метод охватывающей поверхности
Взамен: ГОСТ 12.2.028-84 в части метода свободного звукового поля
- ГОСТ 31353.4-2007** 26 с. (5)
(ИСО 13347-4:2004)
Шум машин. Вентиляторы промышленные. Определение уровней звуковой мощности в лабораторных условиях. Часть 4. Метод звуковой интенсивности
- ГОСТ ИСО 230-5-2002** 28 с. (5)
Испытания станков. Часть 5. Определение шумовых характеристик
- ГОСТ ИСО 16902-1-2006** 16 с. (3)
Шум машин. Технический метод определения уровней звуковой мощности насосов гидروприводов по интенсивности звука
- ГОСТ Р 51400-99** 19 с. (4)
(ИСО 3743-1-94, ИСО 3743-2-94)
Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технические методы для малых переносных источников шума в реверберационных полях в помещениях с жесткими стенами и в специальных реверберационных камерах
- ГОСТ Р 51401-99** 23 с. (4)
(ИСО 3744-94)
Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью
- ГОСТ Р 51402-99** 19 с. (4)
(ИСО 3746-95)
Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью
- ГОСТ Р 52893-2007** 19 с. (4)
(ИСО 11094:1991)
Шум машин. Испытания на шум бытовых и профессиональных газонокосилок с двигателем, газонных и садовых тракторов с устройствами для кошения
- ГОСТ Р 52894.1-2007** 16 с. (3)
(ИСО 13261-1:1998)
Шум машин. Оценка звуковой мощности кондиционеров и воздушных тепловых насосов. Часть 1. Оборудование наружное без воздуховодов
- ГОСТ Р 52894.2-2007** 18 с. (4)
(ИСО 13261-2:1998)
Шум машин. Оценка звуковой мощности кондиционеров и воздушных тепловых насосов. Часть 2. Оборудование внутреннее без воздуховодов
- ГОСТ Р 52895-2007** 44 с. (7)
(ИСО 8579-1:2002)
Шум машин. Приемочные испытания зубчатых редукторов на шум
- ГОСТ Р 52987-2008** 12 с. (3)
Действует с 01.09.2009
Акустика. Определение шумовых характеристик воздухораспределительного оборудования. Точные методы для заглушенных камер

ГОСТ Р 52988-2008 19 с. (4)
(ИСО 8528-10:1998)

Действует с 01.09.2009

Шум машин. Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Измерение шума методом охватывающей поверхности

ГОСТ Р 52990.1-2008 16 с. (3)
(ИСО 9902-1:2001)

Действует с 01.12.2009

Шум машин. Машины текстильные. Испытания на шум. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р 53032-2008
(ИСО 7779:1999)

Действует с 01.12.2009

Шум машин. Измерение шума оборудования для информационных технологий и телекоммуникаций

ГОСТ Р ИСО 15665-2007 35 с. (6)

Шум. Руководство по акустической изоляции труб и арматуры трубопроводов

ГОСТ Р ИСО 22868-2007 23 с. (4)

Шум машин. Испытания на шум переносных бензиномоторных ручных лесных машин техническим методом

Взамен: ГОСТ Р ИСО 7917-99; ГОСТ Р ИСО 10884-99

17.140.30 Шум от транспорта

ГОСТ 17228-87 19 с. (4)

Самолеты пассажирские и транспортные. Допустимые уровни шума, создаваемого на местности
Взамен: ГОСТ 17228-78

ГОСТ 17229-85 57 с. (9)

Самолеты пассажирские и транспортные. Метод определения уровней шума, создаваемого на местности

Взамен: ГОСТ 17229-78

ГОСТ 20444-85 23 с. (4)

Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики

Взамен: ГОСТ 20444-75

ГОСТ 23023-85 15 с. (3)

Самолеты винтовые легкой весовой категории. Допустимые уровни шума, методы определения уровней шума, создаваемого на местности

Взамен: ГОСТ 23023-78

ГОСТ 23552-79 13 с. (3)

Самолеты гражданской авиации. Допустимые уровни интенсивности звукового удара на местности и методы его измерения

ГОСТ 24646-81 7 с. (2)

Самолеты транспортные сверхзвуковые. Допустимые уровни шума на местности и метод определения уровней шума

ГОСТ 24647-91 27 с. (5)

Вертолеты гражданской авиации. Допустимые уровни шума и методы определения уровней шума на местности

Взамен: ГОСТ 24647-81

ГОСТ 24659-81 6 с. (2)

Самолеты короткого взлета и посадки. Допустимые уровни шума на местности и метод определения уровней шума

ГОСТ 26918-86 12 с. (3)

Шум. Методы измерения шума железнодорожного подвижного состава

Изменение №1 /ИУС 7-1991

ГОСТ 31330.1-2006 28 с. (5)
(ИСО 11819-1:1997)

Шум. Оценка влияния дорожного покрытия на транспортный шум. Часть 1. Статистический метод

ГОСТ ИСО 362-2006 16 с. (3)

Шум. Измерение шума, излучаемого дорожными транспортными средствами при разгоне. Технический метод

ГОСТ Р 50951-96 14 с. (3)

Внешний шум магистральных и маневровых тепловозов. Нормы и методы измерений

ГОСТ Р 51943-2002 12 с. (3)

Экраны акустические для защиты от шума транспорта. Методы экспериментальной оценки эффективности

ГОСТ Р 52800-2007 23 с. (4)
(ИСО 13325:2003)

Шум. Измерение шума от контакта шин с дорожным покрытием при движении накатом

17.140.50 Электроакустика

ГОСТ 8.153-75 16 с. (3)

Государственная система обеспечения единства измерений. Микрофоны измерительные конденсаторные. Методы и средства поверки

Взамен: Инструкция 290-65

ГОСТ 8.154-75 16 с. (3)

Государственная система обеспечения единства измерений. Приборы измерительные типа "Ухо искусственное". Методы и средства поверки

Взамен: Инструкция 224-65

Изменение №1 /ИУС 9-1981

17.140.50

ГОСТ 8.257-84 16 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Шумомеры. Методика поверки
Взамен: ГОСТ 8.257-77
Изменение №1 /ИУС 3-1986

ГОСТ 8.555-91 30 с. (5)
(МЭК 866-87)
Государственная система обеспечения единства измерений. Характеристики и градуировка гидрофонов для работы в частотном диапазоне от 0,5 до 15 МГц

ГОСТ 17187-81 28 с. (5)
Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 17187-71; ГОСТ 17188-71
Изменение №1 /ИУС 3-1989

ГОСТ 27955-88 27 с. (5)
(МЭК 782-84)
Преобразователи ультразвуковые магнитострикционные. Методы измерения характеристик

ГОСТ Р 53033-2008
Действует с 01.12.2009
Громкоговорители рупорные. Общие технические условия

17.140.99 Другие стандарты, связанные с акустикой

ГОСТ Р 51648-2000 4 с. (1)
Сигналы звуковые и осязательные, дублирующие сигналы светофора, для слепых и слабовидящих людей. Параметры

17.160 Вибрации, измерения удара и вибрации

ГОСТ 4.304-85 16 с. (3)
Система показателей качества продукции. Аппаратура и приборы для измерения вибрации. Номенклатура показателей

ГОСТ 5.1948-73 7 с. (2)
Стенд вибрационный ВУ-15М. Требования к качеству аттестованной продукции

ГОСТ 16819-71 10 с. (3)
Приборы виброизмерительные. Термины и определения

ГОСТ 16844-93 8 с. (2)
Вибрация. Требования к испытаниям механических молотков
Взамен: ГОСТ 16844-86

ГОСТ 17770-86 8 с. (2)
Машины ручные. Требования к вибрационным характеристикам
Взамен: ГОСТ 17770-72
Изменение №1 /ИУС 1-1989
Изменение №2 /ИУС 6-1996

ГОСТ 23718-93 24 с. (4)
Самолеты и вертолеты пассажирские и транспортные. Допустимые уровни вибрации в салонах и кабинах экипажа и методы измерения вибрации
Взамен: ГОСТ 23718-79; ГОСТ 23719-79

ГОСТ 24346-80 34 с. (6)
Вибрация. Термины и определения

ГОСТ 24347-80 6 с. (2)
Вибрация. Обозначения и единицы величин

ГОСТ 25051.3-83 19 с. (4)
Установки испытательные вибрационные. Методика аттестации
Изменение №1 /ИУС 2-1988

ГОСТ 25051.4-83 20 с. (4)
Установки испытательные вибрационные электродинамические. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1990

ГОСТ 25275-82 11 с. (3)
Система стандартов по вибрации. Приборы для измерения вибрации вращающихся машин. Общие технические требования

ГОСТ 25364-97 8 с. (2)
Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации опор валопроводов и общие требования к проведению измерений
Взамен: ГОСТ 25364-88

ГОСТ 25980-83 7 с. (2)
Вибрация. Средства защиты. Номенклатура параметров

ГОСТ 26043-83 18 с. (4)
Вибрация. Динамические характеристики стационарных машин. Основные положения

ГОСТ 26044-83 12 с. (3)
Вибрация. Аппаратура для эксплуатационного контроля вибрационного состояния энергетических гидротурбинных агрегатов. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 11-1989

ГОСТ 26493-85 13 с. (3)
Вибрация. Технологическое оборудование целлюлозно-бумажного производства. Нормы вибрации. Технические требования
Изменение №1 /ИУС 7-1990

- ГОСТ 26568-85** 16 с. (3)
Вибрация. Методы и средства защиты. Классификация
Взамен: ГОСТ 12.4.046-78
Изменение №1 /ИУС 3-1987
- ГОСТ 26875-86** 10 с. (3)
Вибрация. Аппаратура переносная балансировочная. Технические требования
- ГОСТ 27164-86** 7 с. (2)
Аппаратура специального назначения для эксплуатационного контроля вибрации подшипников крупных стационарных агрегатов. Технические требования
- ГОСТ 27165-97** 13 с. (3)
Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации валопроводов и общие требования к проведению измерений
Взамен: ГОСТ 27165-86
- ГОСТ 28362-89** 7 с. (2)
(ИСО 2017-82)
Вибрация и удар. Виброизолирующие устройства. Информация, представляемая заказчиками и изготовителями
- ГОСТ 30296-95** 20 с. (4)
Аппаратура общего назначения для определения основных параметров вибрационных процессов. Общие технические требования
- ГОСТ 30434-96** 12 с. (3)
Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции. Нормы и методы контроля виброустойчивости и вибропрочности
- ГОСТ 30576-98** 4 с. (1)
Вибрация. Насосы центробежные питательные тепловых электростанций. Нормы вибрации и общие требования к проведению измерений
- ГОСТ 30630.1.8-2002** 20 с. (4)
(МЭК 60068-2-57:1989)
Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации с воспроизведением заданной акселерограммы процесса
- ГОСТ 30630.1.9-2002** 22 с. (4)
(МЭК 60068-2-64:1993)
Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие случайной широкополосной вибрации с использованием цифровой системы управления испытаниями
- ГОСТ 30652-99** 9 с. (3)
(ИСО 5347-3-93)
Вибрация. Калибровка датчиков вибрации и удара. Часть 3. Вторичная вибрационная калибровка методом сличения
- ГОСТ 31170-2004** 7 с. (2)
Вибрация и шум машин. Перечень вибрационных, шумовых и силовых характеристик, подлежащих заявлению и контролю при испытаниях машин, механизмов, оборудования и энергетических установок гражданских судов и средств освоения мирового океана на стендах заводов-поставщиков
- ГОСТ 31185-2002** 12 с. (3)
(ИСО 10815:1996)
Вибрация. Измерения вибрации внутри железнодорожных туннелей при прохождении поездов
- ГОСТ 31186-2002** 16 с. (3)
(ИСО 10814:1996)
Вибрация. Подверженность и чувствительность машин к дисбалансу
- ГОСТ 31349-2007** 16 с. (3)
(ИСО 8528-9:1995)
Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Измерение вибрации и оценка вибрационного состояния
- ГОСТ 31351-2007** 32 с. (5)
(ИСО 14695:2003)
Вибрация. Вентиляторы промышленные. Измерения вибрации
Взамен: ГОСТ 5976-90 в части проверки вибрационных характеристик вентиляторов; ГОСТ 11442-90 в части проверки вибрационных характеристик вентиляторов
- ГОСТ 31368.3-2008**
(ИСО 10846-3:2002)
Действует с 01.10.2009
Вибрация. Измерения виброакустических передаточных характеристик упругих элементов конструкций в лабораторных условиях. Часть 3. Косвенный метод определения динамической жесткости упругих опор для поступательной вибрации
- ГОСТ 31368.4-2008**
(ИСО 10846-4:2003)
Действует с 01.10.2009
Вибрация. Измерения виброакустических передаточных характеристик упругих элементов конструкций в лабораторных условиях. Часть 4. Динамическая жесткость неопорных упругих элементов конструкций для поступательной вибрации

- ГОСТ ИСО 1940-2-99** 16 с. (3)
Вибрация. Требования к качеству балансировки жестких роторов. Часть 2. Учет погрешностей оценки остаточного дисбаланса
- ГОСТ ИСО 2371-97** 12 с. (3)
Оборудование для балансировки механизмов на месте установки. Требования к описанию
- ГОСТ ИСО 2954-97** 11 с. (3)
Вибрация машин с возвратно-поступательным и вращательным движением. Требования к средствам измерений
- ГОСТ ИСО 5347-0-95** 32 с. (5)
Вибрация. Методы калибровки датчиков вибрации и удара. Часть 0. Общие положения
- ГОСТ ИСО 5347-1-96** 20 с. (4)
Вибрация. Калибровка датчиков вибрации и удара. Часть 1. Первичная вибрационная калибровка методами лазерной интерферометрии
- ГОСТ ИСО 5347-2-97** 11 с. (3)
Вибрация. Калибровка датчиков вибрации и удара. Часть 2. Первичная калибровка акселерометров ударом с использованием баллистического метода измерений
- ГОСТ ИСО 5348-2002** 16 с. (3)
Вибрация и удар. Механическое крепление акселерометров
- ГОСТ ИСО 7626-1-94** 31 с. (5)
Вибрация и удар. Экспериментальное определение механической подвижности. Основные положения
- ГОСТ ИСО 7626-2-94** 31 с. (5)
Вибрация и удар. Экспериментальное определение механической подвижности. Измерения, использующие одноточечное поступательное возбуждение присоединенным вибровозбудителем
- ГОСТ ИСО 7626-5-99** 20 с. (4)
Вибрация и удар. Экспериментальное определение механической подвижности. Часть 5. Измерения, использующие ударное возбуждение возбудителем, не прикрепляемым к конструкции
- ГОСТ ИСО 7919-1-2002** 20 с. (4)
Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на вращающихся валах. Общие требования
- ГОСТ ИСО 7919-3-2002** 8 с. (2)
Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на вращающихся валах. Промышленные машинные комплексы
- ГОСТ ИСО 7919-4-2002** 8 с. (2)
Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на вращающихся валах. Газотурбинные агрегаты
- ГОСТ ИСО 8002-99** 17 с. (4)
Вибрация. Вибрация наземного транспорта. Представление результатов измерений
- ГОСТ ИСО 8042-2002** 8 с. (2)
Вибрация и удар. Датчики инерционного типа для измерений вибрации и удара. Устанавливаемые характеристики
- ГОСТ ИСО 8579-2-2002** 12 с. (3)
Вибрация. Контроль вибрационного состояния зубчатых механизмов при приемке
- ГОСТ ИСО 10112-2002** 12 с. (3)
Материалы демпфирующие. Графическое представление комплексных модулей упругости
- ГОСТ ИСО 10326-1-2002** 12 с. (3)
Вибрация. Оценка вибрации сидений транспортных средств по результатам лабораторных испытаний. Часть 1. Общие требования
- ГОСТ ИСО 10816-1-97** 18 с. (4)
Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 1. Общие требования
- ГОСТ ИСО 10816-3-2002** 16 с. (3)
Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 3. Промышленные машины номинальной мощностью более 15 кВт и номинальной скоростью от 120 до 15000 мин в ст. минус 1
- ГОСТ ИСО 10816-4-2002** 8 с. (2)
Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 4. Газотурбинные установки
- ГОСТ ИСО 10817-1-2002** 19 с. (4)
Вибрация. Системы измерений вибрации вращающихся валов. Часть 1. Устройства для снятия сигналов относительной и абсолютной вибрации
- ГОСТ ИСО 10819-2002** 16 с. (3)
Вибрация и удар. Метод измерения и оценки передаточной функции перчаток в области ладони
- ГОСТ ИСО 10846-1-2002** 23 с. (4)
Вибрация. Измерения виброакустических передаточных характеристик упругих элементов конструкций в лабораторных условиях. Часть 1. Общие принципы измерений и руководство по их проведению

- ГОСТ ИСО 13753-2002** 12 с. (3)
Вибрация и удар. Метод измерения передаточной функции упругих материалов при их нагружении системой "кисть - рука"
- ГОСТ Р 51399-99 (ИСО 10815-96)** 12 с. (3)
Вибрация. Измерения вибрации внутри железнодорожных туннелей при прохождении поездов
- ГОСТ Р 51498-99 (ИСО 10814-96)** 16 с. (3)
Вибрация. Подверженность и чувствительность машин к дисбалансу
- ГОСТ Р 52892-2007** 20 с. (4)
Вибрация и удар. Вибрация зданий. Измерение вибрации и оценка ее воздействия на конструкцию
- ГОСТ Р ИСО 7919-1-99** 20 с. (4)
Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на вращающихся валах. Общие требования
- ГОСТ Р ИСО 7919-4-99** 8 с. (2)
Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на вращающихся валах. Газотурбинные агрегаты
- ГОСТ Р ИСО 8042-99** 8 с. (2)
Вибрация и удар. Датчики инерционного типа для измерения вибрации и удара. Устанавливаемые характеристики
- ГОСТ Р ИСО 8579-2-99** 12 с. (3)
Вибрация. Контроль вибрационного состояния зубчатых механизмов при приемке
- ГОСТ Р ИСО 10112-99** 12 с. (3)
Материалы демпфирующие. Графическое представление комплексных модулей упругости
- ГОСТ Р ИСО 10326-1-99** 12 с. (3)
Вибрация. Оценка вибрации сидений транспортных средств по результатам лабораторных испытаний. Часть 1. Общие требования
- ГОСТ Р ИСО 10816-3-99** 16 с. (3)
Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 3. Промышленные машины номинальной мощностью более 15 кВт и номинальной скоростью от 120 до 15000 мин. в ст. минус 1
- ГОСТ Р ИСО 10816-4-99** 9 с. (3)
Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 4. Газотурбинные установки
- ГОСТ Р ИСО 10817-1-99** 19 с. (4)
Вибрация. Системы измерений вибрации вращающихся валов. Часть 1. Устройства для снятия сигналов относительной и абсолютной вибрации
- ГОСТ Р ИСО 10819-99** 16 с. (3)
Вибрация и удар. Метод измерения и оценки передаточной функции перчаток в области ладони
- ГОСТ Р ИСО 10846-1-99** 20 с. (4)
Вибрация. Измерения виброакустических передаточных характеристик упругих элементов конструкций в лабораторных условиях. Часть 1. Общие принципы измерений и руководство по их проведению
- ГОСТ Р ИСО 14837-1-2007** 39 с. (6)
Вибрация. Шум и вибрация, создаваемые движением рельсового транспорта. Часть 1. Общее руководство
- ГОСТ Р ИСО 18436-1-2005** 15 с. (3)
Контроль состояния и диагностика машин. Требования к обучению и сертификации персонала. Часть 1. Требования к органам по сертификации и процедурам сертификации
- ГОСТ Р ИСО 18436-2-2005** 20 с. (4)
Контроль состояния и диагностика машин. Требования к обучению и сертификации персонала. Часть 2. Вибрационный контроль состояния и диагностика
- ГОСТ Р ИСО/ТС 10811-1-2007** 15 с. (3)
Вибрация и удар. Вибрация в помещениях с установленным оборудованием. Часть 1. Измерения и оценка
- ГОСТ Р ИСО/ТС 10811-2-2007** 14 с. (3)
Вибрация и удар. Вибрация в помещениях с установленным оборудованием. Часть 2. Классификация

17.180 *Оптика и оптические измерения*

- ГОСТ 8.023-2003** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений световых величин непрерывного и импульсного излучений
Взамен: ГОСТ 8.023-90
- ГОСТ 8.488-83** 16 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Методика выполнения измерений распределения показателя преломления в прозрачных фазовых объектах

ГОСТ 8.538-85 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений потока импульсного оптического излучения в диапазоне длин волн от 0,5 до 1,6 мкм

ГОСТ 8.583-2003 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений показателя преломления твердых, жидких и газообразных веществ

ГОСТ 7329-91 14 с. (3)
Изделия из стекла химико-лабораторного и электровакуумного. Метод поляризационно-оптического измерения разности хода лучей
Взамен: ГОСТ 7329-74

ГОСТ 7427-76 19 с. (4)
Геометрическая оптика. Термины, определения и буквенные обозначения
Взамен: ГОСТ 7427-55
Изменение №1 /ИУС 10-1982

ГОСТ 7601-78 18 с. (4)
Физическая оптика. Термины, буквенные обозначения и определения основных величин
Взамен: ГОСТ 7601-55
Заменен: ГОСТ 26148-84 в части терминов пп. 27 - 32, 35а, 36 - 44, 46 - 48, 50, 70, 71
Изменение №1 /ИУС 8-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1984
Изменение №3 /ИУС 11-1985

ГОСТ 16548-80 19 с. (4)
Стекло кварцевое и изделия из него. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 16548-71

ГОСТ 23778-79 17 с. (4)
Измерения оптические поляризационные. Термины и определения

ГОСТ 24286-88 16 с. (3)
Фотометрия импульсная. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 24286-80, кроме терминов пп. 1, 3 - 5, 7 - 24, 26, 32 - 35, 37

ГОСТ 26148-84 29 с. (5)
Фотометрия. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 7601-78 в части терминов пп. 27 - 32, 35а, 36 - 44, 46 - 48, 50, 70, 71; ГОСТ 24286-80 в части терминов пп. 1, 3 - 5, 7 - 24, 26, 32 - 35, 37
Изменение №1 /ИУС 11-1991

ГОСТ Р 8.1558-93 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений энергетической освещенности в диапазоне от 1 до 1·10 в ст. минус 3 Вт/м кв. в диапазоне длин волн от 1 до 50 мкм

ГОСТ Р 50314-92 7 с. (2)
(ИСО 7944-84)
Оптика. Предпочтительные длины волн

ГОСТ Р ИСО 11554-2008 20 с. (4)
Оптика и фотоника. Лазеры и лазерные установки (системы). Методы испытаний лазеров и измерений мощности, энергии и временных характеристик лазерного пучка

17.180.01 Оптика и оптические измерения в целом

ГОСТ 8.557-2007 12 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений спектральных, интегральных и редуцированных коэффициентов направленного пропускания и оптической плотности в диапазоне длин волн от 0,2 до 50,0 мкм, диффузного и зеркального отражений в диапазоне длин волн от 0,2 до 20,0 мкм
Взамен: ГОСТ 8.557-91

17.180.20 Цветовые и световые измерения

ГОСТ 8.205-90 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений координат цвета и координат цветности
Взамен: ГОСТ 8.205-76

ГОСТ 4266-79 8 с. (2)
Шкала цвета воды. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4266-67
Изменение №1 /ИУС 6-1987

ГОСТ 7721-89 20 с. (4)
Источники света для измерений цвета. Типы. Технические требования. Маркировка
Взамен: ГОСТ 7721-76

ГОСТ 13088-67 15 с. (3)
Колориметрия. Термины, буквенные обозначения

ГОСТ 24179-80 45 с. (7)
 Светофильтры, светофильтры-линзы, линзы, рассеиватели и отклоняющие вставки стеклянные для сигнальных приборов железнодорожного транспорта. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8547-69; ГОСТ 8548-69; ГОСТ 8555-69; ГОСТ 8557-69; ГОСТ 11949-73; ГОСТ 11950-69; ГОСТ 12282-75; ГОСТ 5.910-71
Изменение №1 /ИУС 10-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1989
Изменение №3 /ИУС 10-1990

17.180.30 Оптические измерительные приборы

ГОСТ 2.787-71 6 с. (2)
 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Элементы, приборы и устройства газовой системы хроматографов

ГОСТ 4.163-85 19 с. (4)
 Система показателей качества продукции. Анализаторы газов и жидкостей хроматографические. Номенклатура показателей
Заменен: ГОСТ 26703-93 в части хроматографических анализаторов газов
Изменение №1 /ИУС 6-1987

ГОСТ 4.166-85 26 с. (5)
 Система показателей качества продукции. Анализаторы жидкости. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.170-85 12 с. (3)
 Система показателей качества продукции. Анализаторы аэрозолей твердых и сыпучих веществ. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.361-85 10 с. (3)
 Система показателей качества продукции. Анализаторы масс-спектрометрические. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.374-85 15 с. (3)
 Система показателей качества продукции. Анализаторы газов. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.447-86 11 с. (3)
 Система показателей качества продукции. Приборы контрольно-измерительные оптико-механические для измерения линейных размеров. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.448-86 11 с. (3)
 Система показателей качества продукции. Приборы контрольно-измерительные оптико-механические для измерения углов. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.449-86 11 с. (3)
 Система показателей качества продукции. Приборы контрольно-измерительные оптико-механические для контроля шероховатости и качества поверхности. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.450-86 12 с. (3)
 Система показателей качества продукции. Приборы и аппаратура для спектрального анализа. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.451-86 11 с. (3)
 Система показателей качества продукции. Микроскопы световые. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.452-86 14 с. (3)
 Система показателей качества продукции. Приборы фотометрические. Номенклатура показателей

ГОСТ 8.003-83 25 с. (5)
 Государственная система обеспечения единства измерений. Микроскопы инструментальные. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 8.003-71

ГОСТ 8.014-72 21 с. (4)
 Государственная система обеспечения единства измерений. Методы и средства поверки фотоэлектрических люксметров
Взамен: ГОСТ 13582-68

ГОСТ 8.046-85 22 с. (4)
 Государственная система обеспечения единства измерений. Головки делительные оптические. Методика поверки
Взамен: ГОСТ 8.046-73

ГОСТ 8.195-89 11 с. (3)
 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плотности силы излучения и спектральной плотности энергетической освещенности в диапазоне длин волн от 0,25 до 25,00 мкм; силы излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0 мкм
Взамен: ГОСТ 8.195-81; ГОСТ 8.522-85; МИ 1615-87; МИ 1685-87

ГОСТ 8.215-76 16 с. (3)
 Государственная система обеспечения единства измерений. Пластины плоские стеклянные для интерференционных измерений. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 103-61

- ГОСТ 8.229-81** 25 с. (5)
Государственная система обеспечения единства измерений. Спектрофотометры инфракрасные. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 8.229-77
- ГОСТ 8.239-77** 20 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Пластинки поляризметрические. Методика поверки
Взамен: ГОСТ 13363-67 в части поляризметрических пластинок
Изменение №1 /ИУС 7-1985
- ГОСТ 8.258-77** 17 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Поляриметры и сахариметры. Методика поверки
Взамен: ГОСТ 13363-67 в части поляриметров и сахариметров
Изменение №1 /ИУС 7-1985
- ГОСТ 8.298-78** 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Колориметры фотоэлектрические лабораторные. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 274-64 в части поверки фотоэлектрических колориметров
- ГОСТ 8.332-78** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Световые измерения. Значения относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения
Взамен: ГОСТ 11093-64
- ГОСТ 8.336-78** 27 с. (5)
Государственная система обеспечения единства измерений. Машины оптико-механические типа ИЗМ для измерения длин. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 13008-67
- ГОСТ 8.393-80** 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Квадранты оптические. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 13402-67
- ГОСТ 8.485-83** 16 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Хроматографы аналитические газовые лабораторные. Методы и средства поверки
- ГОСТ 8.499-84** 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений освещенности, эффективного времени экспонирования и цветовой температуры в сенситометрии
- ГОСТ 8.514-84** 6 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений энергетической освещенности в спектросенситометрии в диапазоне длин волн от 0,2 до 1,4 мкм
- ГОСТ 8.539-85** 6 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений разрешающей способности фотоматериалов
- ГОСТ 1807-75** 19 с. (4)
Радиусы сферических поверхностей оптических деталей. Ряды числовых значений
Взамен: ГОСТ 1807-57
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 7-1991
- ГОСТ 2786-82** 12 с. (3)
Стекла пробные для проверки радиусов и формы сферических оптических поверхностей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2786-76
Изменение №1 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 3178-75** 3 с. (1)
Приборы оптические настольные. Высота расположения оптической оси и выходного зрачка
Взамен: ГОСТ 3178-64
- ГОСТ 5359-77** 23 с. (4)
Резьба окулярная для оптических приборов. Профиль и размеры
Взамен: ГОСТ 5359-50
Изменение №1 /ИУС 10-1984
- ГОСТ 9242-59** 19 с. (4)
Светофильтры сигнальные для транспорта. Методы измерений цветности и коэффициента пропускания
- ГОСТ 9847-79** 8 с. (2)
Приборы оптические для измерения параметров шероховатости поверхности. Типы и основные параметры
Взамен: ГОСТ 9847-61
Изменение №1 /ИУС 3-1987
Изменение №2 /ИУС 7-1991

ГОСТ 10528-90	15 с. (3)	ГОСТ 17173-81	9 с. (3)
Нивелиры. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10528-76; ГОСТ 11158-83</i> <i>Изменение №1 /ИУС 10-1999</i>		Щели спектральных приборов и насадки к ним. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования <i>Взамен: ГОСТ 17173-71</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1989</i>	
ГОСТ 10529-96	19 с. (4)	ГОСТ 19223-90	16 с. (3)
Теодолиты. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10529-86</i>		Светодальномеры геодезические. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 19223-82</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1992</i>	
ГОСТ 10627-71	8 с. (2)	ГОСТ 19795-82	10 с. (3)
Телескопы пирометров суммарного излучения. Градуировочные таблицы <i>Взамен: ГОСТ 10627-63</i>		Проекторы измерительные. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 19795-74</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1986</i>	
ГОСТ 10771-82	21 с. (4)	ГОСТ 20903-75	6 с. (2)
Лампы накаливания светоизмерительные рабочие. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10771-64</i> <i>Изменение №1 /ИУС 10-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1989</i>		Кюветы прямоугольные кварцевые для спектрофотометров. Основные размеры. Технические требования <i>Изменение №1 /ИУС 9-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1989</i>	
ГОСТ 11897-94	9 с. (3)	ГОСТ 22409-77	10 с. (3)
Штативы для геодезических приборов. Общие технические требования и методы испытаний <i>Взамен: ГОСТ 11897-78</i>		Пластины поляриметрические. Технические требования <i>Взамен: ГОСТ 13363-67 в части приложения 1</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1985</i>	
ГОСТ 11947-90	7 с. (2)	ГОСТ 23543-88	16 с. (3)
Комплекты светофильтров-линз и линз для линзовых светофоров железнодорожного транспорта. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 11947-78</i>		Приборы геодезические. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 23543-79; ГОСТ 26137-84</i> <i>Изменение №1 /ИУС 7-1993</i>	
ГОСТ 12995-82	6 с. (2)	ГОСТ 27176-86	18 с. (4)
Скамья оптическая трапецеидального профиля. Основные и сопрягаемые размеры. Технические требования <i>Взамен: ГОСТ 12995-67</i>		Приборы спектральные оптические. Термины и определения	
ГОСТ 13424-68	105 с. (15)	ГОСТ 27681-88	11 с. (3)
Теодолиты. Методы определения погрешностей диаметров горизонтального круга		Спектрометры гамма-резонансные. Общие технические требования и методы испытаний	
ГОСТ 13494-80	10 с. (3)	ГОСТ Р 50997-96	16 с. (3)
Транспортиры геодезические. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 13494-68</i> <i>Изменение №1 /ИУС 11-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 8-1990</i> <i>Изменение №4 /ИУС 12-1992</i>		Гирокомпасы маркшейдерские. Общие технические условия	
ГОСТ 14686-69	7 с. (2)	ГОСТ Р 51067-97	15 с. (3)
Средства измерений световых величин. Термины <i>Изменение №1 /ИУС 12-1975</i>		Угломеры маркшейдерские. Общие технические условия	
ГОСТ 15624-75	11 с. (3)	ГОСТ Р 51774-2001	12 с. (3)
Масс-спектрометры. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 15624-70</i>		Тахеометры электронные. Общие технические условия	

17.200 Термодинамика и измерения температуры

ГОСТ 9249-59 3 с. (1)

Нормальная температура
Взамен: ОСТ 85002-39

ГОСТ Р 51649-2000 16 с. (3)

Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия

17.200.10 Тепло. Калориметрия

ГОСТ 4.136-85 15 с. (3)

Система показателей качества продукции. Приборы теплофизические. Номенклатура показателей

ГОСТ 8.026-96 9 с. (3)

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений энергии сгорания и удельной энергии сгорания (калориметров сжигания)

Взамен: ГОСТ 8.026-79

ГОСТ 8.140-82 6 с. (2)

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений теплопроводности твердых тел от 0,1 до 5 Вт/(м·К) в диапазоне температур от 90 до 500 К и от 5 до 20 Вт/(м·К) - в диапазоне температур от 300 до 1100 К

Взамен: ГОСТ 8.140-75

ГОСТ 8.141-75 7 с. (2)

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур от 273,15 до 700 К

ГОСТ 8.159-75 7 с. (2)

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур от 400 до 1800 К

ГОСТ 8.176-85 7 с. (2)

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур от 1800 до 3000 К

Взамен: ГОСТ 8.176-76

ГОСТ 8.177-85 7 с. (2)

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений теплопроводности твердых тел в диапазоне температур от 90 до 300 К

Взамен: ГОСТ 8.177-76

ГОСТ 8.178-85 7 с. (2)

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур от 90 и до 273,15 К

Взамен: ГОСТ 8.178-76

ГОСТ 8.454-82 7 с. (2)

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений количества теплоты растворения и реакций

ГОСТ 8.511-84 6 с. (2)

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений теплопроводности твердых тел в диапазоне температур от 4,2 до 90 К

ГОСТ Р 8.577-2000 12 с. (3)

Государственная система обеспечения единства измерений. Теплота объемная (энергия) сгорания природного газа. Общие требования к методам определения

В части расчета теплоты сгорания природного газа на основе результатов определения компонентов состава природного газа хроматографическим методом отменен с 01.01.2010

ГОСТ Р 8.591-2002 11 с. (3)

Государственная система обеспечения единства измерений. Теплосчетчики двухканальные для водяных систем теплоснабжения. Нормирование пределов допускаемой погрешности при измерениях потребленной абонентами тепловой энергии

ГОСТ Р 8.592-2002 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Тепловая энергия, потребленная абонентами водяных систем теплоснабжения. Типовая методика выполнения измерений

17.200.20 Приборы для измерений температуры

ГОСТ 4.156-85 22 с. (4)
Система показателей качества продукции. Термометры манометрические. Термометры и терморегулирующие устройства дилатометрические и биметаллические. Номенклатура показателей
Заменен: ГОСТ 16920-93 в части термометров манометрических

ГОСТ 4.320-85 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Приборы для измерения температуры и влажности, переключатели. Номенклатура показателей
Заменен: ГОСТ 28498-90 в части жидкостных термометров

ГОСТ 8.130-74 25 с. (5)
Государственная система обеспечения единства измерений. Пирометры визуальные с исчезающей нитью общепромышленные. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 14301-69
Изменение №1 /ИУС 5-1979

ГОСТ 8.155-75 34 с. (6)
Государственная система обеспечения единства измерений. Лампы температурные образцовые 2-го разряда. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 14003-68

ГОСТ 8.157-75 26 с. (5)
Государственная система обеспечения единства измерений. Шкалы температурные практические
Взамен: ГОСТ 12442-66; ГОСТ 8550-61 в части МПТШ-48

ГОСТ 8.158-75 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений температурного коэффициента линейного расширения в диапазоне температур от 4,2 до 90 К

ГОСТ 8.250-77 12 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Термометры медицинские максимальные стеклянные. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 159-60 в части поверки медицинских термометров
Изменение №1 /ИУС 7-2005 (Изменение действует только на территории Российской Федерации)

ГОСТ 8.279-78 32 с. (5)
Государственная система обеспечения единства измерений. Термометры стеклянные жидкостные рабочие. Методика поверки
Взамен: Инструкция 159-60 в части рабочих термометров
Изменение №1 /ИУС 5-1989

ГОСТ 8.305-78 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Термометры манометрические. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 160-62

ГОСТ 8.312-78 6 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений переменной температуры водной среды в диапазоне амплитуд пульсаций от 0,01 до 3 К при частоте пульсаций от 0,005 до 50 Гц, фоновой температуре от 270,15 до 308,15 К и скорости потока воды от 0,5 до 20 м/с

ГОСТ 8.317-78 33 с. (6)
Государственная система обеспечения единства измерений. Термометры стеклянные ртутные образцовые. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 159-60 в части образцовых термометров

ГОСТ 8.558-93 16 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры
Взамен: ГОСТ 8.080-80; ГОСТ 8.168-75; ГОСТ 8.185-76; ГОСТ 8.186-83; ГОСТ 8.421-81; МИ 2161-91

ГОСТ 8.568-99 20 с. (4)

ГОСТ Р 8.571-98
Государственная система обеспечения единства измерений. Термометры сопротивления платиновые эталонные 1-го и 2-го разрядов. Методика поверки
Взамен: ГОСТ 8.427-81; ГОСТ 12877-76; МИ 717-85; МИ 1511-86

- ГОСТ 112-78** 15 с. (3)
Термометры метеорологические стеклянные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 112-75; ГОСТ 381-69; ГОСТ 630-69; ГОСТ 4497-75; ГОСТ 6079-69; ГОСТ 6082-69; ГОСТ 6083-69; ГОСТ 6085-75; ГОСТ 15055-69
Изменение №1 /ИУС 6-1982
Изменение №2 /ИУС 4-1987
Изменение №3 /ИУС 12-1991
- ГОСТ 400-80** 19 с. (4)
Термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 400-64
Изменение №1 /ИУС 6-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1987
Изменение №3 /ИУС 3-1988
Изменение №4 /ИУС 9-1989
Изменение №5 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 1224-71** 4 с. (1)
Стекло термометрическое. Марки
Взамен: ГОСТ 1224-41
Изменение №1 /ИУС 3-1978
- ГОСТ 6616-94** 15 с. (3)
Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 6616-93; ГОСТ 4.174-85 в части термоэлектрических преобразователей
- ГОСТ 8335-96** 14 с. (3)
Пирометры визуальные с исчезающей нитью. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 8335-81
- ГОСТ 9871-75** 23 с. (4)
Термометры стеклянные ртутные электроконтактные и терморегуляторы. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9871-61
Изменение №1 /ИУС 8-1978
Изменение №2 /ИУС 10-1979
Изменение №3 /ИУС 6-1982
Изменение №4 /ИУС 5-1983
Изменение №5 /ИУС 6-1985
Изменение №6 /ИУС 9-1987
Изменение №7 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 13646-68** 10 с. (3)
Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-1979
Изменение №2 /ИУС 3-1986
Изменение №3 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 13881-68** 7 с. (2)
Пирометры термоэлектрические. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 165-62
- ГОСТ 14008-82** 10 с. (3)
Лампы температурные образцовые. Типы и основные параметры. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 14008-68
- ГОСТ 14894-69** 11 с. (3)
Термоэлектрические термометры образцовые 2-го разряда и общепромышленного назначения для низких температур. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 162-62; Инструкция 174-63
- ГОСТ 15981-70** 8 с. (2)
Прибор для определения температуры каплепадения фенолоформальдегидных смол. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1985
Изменение №3 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 16920-93** 12 с. (3)
Термометры и преобразователи температуры манометрические. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 8624-80; ГОСТ 16920-80; ГОСТ 4.156-85 в части термометров манометрических; ГОСТ 13717-84 в части термометров манометрических
- ГОСТ 19855-74** 19 с. (4)
Термоконтакты ртутные стеклянные. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 2-1981
Изменение №3 /ИУС 6-1982
Изменение №4 /ИУС 12-1985
Изменение №5 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 23125-95** 11 с. (3)
Сигнализаторы температуры. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 23125-78
- ГОСТ 23847-79** 30 с. (5)
Преобразователи термоэлектрические кабельные типов КТХАС, КТХАСп, КТХКС. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 12-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1991

- ГОСТ 25741-83** 8 с. (2)
Циферблаты и шкалы манометрических термометров. Технические требования и маркировка
Изменение №1 /ИУС 7-1986
Изменение №2 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 26331-94** 8 с. (2)
Соединения первичных преобразователей температуры с технологическими трубопроводами и аппаратами. Типы и основные размеры. Технические требования
Взамен: ГОСТ 26331-84
- ГОСТ 28243-96** 12 с. (3)
Пирометры. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 28243-89
- ГОСТ 28498-90** 11 с. (3)
Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 27544-87; ГОСТ 4.320-85 в части жидкостных термометров
- ГОСТ 28537-90** 4 с. (1)
Гильзы термометрические с внутренней резьбой. Размеры
- ГОСТ 28923-91** 12 с. (3)
Регуляторы температуры, работающие без постороннего источника энергии. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 4.165-85 в части регуляторов температуры
- ГОСТ 29224-91** 14 с. (3)
(ИСО 386-77)
Посуда лабораторная стеклянная. Термометры жидкостные стеклянные лабораторные. Принципы устройства, конструирования и применения
- ГОСТ 30232-94** 8 с. (2)
Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом. Общие технические требования
- ГОСТ 30679-99** 8 с. (2)
ГОСТ Р 51233-98
Термометры сопротивления платиновые эталонные 1-го и 2-го разрядов. Общие технические требования
- ГОСТ Р 8.566-96** 24 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Излучатели эталонные (образцовые) в виде моделей абсолютно черного тела для диапазона температур от минус 50 до плюс 2500 °С. Методика аттестации и поверки
- ГОСТ Р 8.571-98** 21 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Термометры сопротивления платиновые эталонные 1-го и 2-го разрядов. Методика поверки
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ Р 8.619-2006** 19 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Приборы тепловизионные измерительные. Методика поверки
- ГОСТ Р 8.624-2006** 27 с. (5)
Государственная система обеспечения единства измерений. Термометры сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки
- ГОСТ Р 8.625-2006** 27 с. (5)
Государственная система обеспечения единства измерений. Термометры сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 50117-92** 12 с. (3)
(ИСО 654-80)
Термометры палочные короткие для точных измерений
- ГОСТ Р 50118-92** 12 с. (3)
(ИСО 655-80)
Термометры с вложенной шкалой длинные для точных измерений
- ГОСТ Р 50342-92** 11 с. (3)
(МЭК 584-2-82)
Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 4.174-85 в части преобразователей термоэлектрических
- ГОСТ Р 51233-98** 8 с. (2)
Термометры сопротивления платиновые эталонные 1-го и 2-го разрядов. Общие технические требования
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ Р 52319-2005** 96 с. (13)
(МЭК 61010-1:2001)
Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования
- ГОСТ Р ЕН 1434-1-2006** 23 с. (4)
Теплосчетчики. Часть 1. Общие требования
- ГОСТ Р ЕН 1434-2-2006** 31 с. (5)
Теплосчетчики. Часть 2. Требования к конструкции

ГОСТ Р ЕН 1434-3-2006 43 с. (7)
Теплосчетчики. Часть 3. Обмен данными и интерфейсы

ГОСТ Р ЕН 1434-4-2006 23 с. (4)
Теплосчетчики. Часть 4. Испытания с целью утверждения типа

ГОСТ Р ЕН 1434-5-2006 11 с. (3)
Теплосчетчики. Часть 5. Первичная поверка

ГОСТ Р ЕН 1434-6-2006 15 с. (3)
Теплосчетчики. Часть 6. Установка, ввод в эксплуатацию, контроль, техническое обслуживание

ГОСТ Р ИСО 651-94 10 с. (3)
Термометры палочные калориметрические

ГОСТ Р ИСО 652-94 11 с. (3)
Термометры с вложенной шкалой калориметрические

17.220 Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения

ГОСТ 8.331-99 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители коэффициента гармоник. Методы и средства поверки и калибровки
Взамен: ГОСТ 8.331-78

ГОСТ 8.533-85 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений угла сдвига фаз в диапазоне частот от 25,95 до 37,50 ГГц

ГОСТ 12.3.019-80 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 10-1986

ГОСТ 26.010-80 7 с. (2)
Средства измерений и автоматизации. Сигналы частотные электрические непрерывные входные и выходные
Взамен: ГОСТ 14853-76
Изменение №1 /ИУС 11-1987

ГОСТ 26.011-80 7 с. (2)
Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные
Изменение №1 /ИУС 11-1986
Изменение №2 /ИУС 11-1987

ГОСТ 26.014-81 9 с. (3)
Средства измерения и автоматизации. Сигналы электрические кодированные входные и выходные
Изменение №1 /ИУС 11-1987

ГОСТ 9486-79 12 с. (3)
Мосты переменного тока измерительные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 9486-69
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 6-1987

ГОСТ 9736-91 15 с. (3)
Приборы электрические прямого преобразования для измерения неэлектрических величин. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 9736-80; ГОСТ 4.196-85 в части приборов с логометрической измерительной схемой и приборов электроизмерительных щитовых аналоговых для измерения температуры

ГОСТ 11859-66 11 с. (3)
Анализаторы гармоник. Методы и средства поверки

ГОСТ 13384-93 16 с. (3)
Преобразователи измерительные для термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 13384-81; ГОСТ 4.375-85 в части преобразователей измерительных аналоговых; ГОСТ 27835-88 в части преобразователей измерительных аналоговых

ГОСТ 13607-68 6 с. (2)
Приборы и преобразователи электроизмерительные цифровые. Основные термины и определения

ГОСТ 14014-91 15 с. (3)
Приборы и преобразователи измерительные цифровые напряжения, тока, сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 14014-82; ГОСТ 4.300-85

ГОСТ 14265-79 12 с. (3)
Приборы электроизмерительные аналоговые контактные прямого действия. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 14265-69
Изменение №1 /ИУС 11-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1988

ГОСТ 19875-79 19 с. (4)
Приборы электроизмерительные самопишущие
быстродействующие. Общие технические усло-
вия

Взамен: ГОСТ 19875-74

Изменение №1 /ИУС 11-1985

Изменение №2 /ИУС 9-1990

ГОСТ 23913-79 13 с. (3)

Средства измерений электрометрические. Об-
щие технические требования

Изменение №1 /ИУС 12-1985

Изменение №2 /ИУС 9-1988

ГОСТ 25258-82 7 с. (2)

Средства измерений электрометрические. Пра-
вила приемки и методы испытаний

Изменение №1 /ИУС 3-1988

ГОСТ Р 52319-2005 96 с. (13)
(МЭК 61010-1:2001)

Безопасность электрического оборудования для
измерения, управления и лабораторного приме-
нения. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р 52320-2005 34 с. (6)
(МЭК 62052-11:2003)

Аппаратура для измерения электрической энер-
гии переменного тока. Общие требования. Испы-
тания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики
электрической энергии

ГОСТ Р 52322-2005 20 с. (4)
(МЭК 62053-21:2003)

Аппаратура для измерения электрической энер-
гии переменного тока. Частные требования.
Часть 21. Статические счетчики активной энер-
гии классов точности 1 и 2

ГОСТ Р 52323-2005 16 с. (3)
(МЭК 62053-22:2003)

Аппаратура для измерения электрической энер-
гии переменного тока. Частные требования.
Часть 22. Статические счетчики активной энер-
гии классов точности 0,2S и 0,5S

ГОСТ Р 52425-2005 19 с. (4)
(МЭК 62053-23:2003)

Аппаратура для измерения электрической энер-
гии переменного тока. Частные требования.
Часть 23. Статические счетчики реактивной
энергии

17.220.20 Измерения электрических и магнитных величин

ГОСТ 2.729-68 8 с. (2)

Единая система конструкторской документации.
Обозначения условные графические в схемах.
Приборы электроизмерительные

Взамен: ГОСТ 7624-62 в части разд. 6

Заменен: ГОСТ 2.728-74 в части п. 12

Изменение №1 /ИУС 11-1981

Изменение №2 /ИУС 1-1991

Изменение №3 /ИУС 5-1994

ГОСТ 4.164-85 16 с. (3)

Система показателей качества продукции. Ана-
лизаторы радиоспектрометрические. Номенкла-
тура показателей

ГОСТ 4.195-85 11 с. (3)

Система показателей качества продукции. Меры
электрических величин. Номенклатура показате-
лей

ГОСТ 4.197-85 11 с. (3)

Система показателей качества продукции. Уста-
новки для измерения электрических и магнитных
величин. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.385-85 10 с. (3)

Система показателей качества продукции. Меры
магнитной индукции и меры магнитного потока.
Номенклатура показателей

ГОСТ 4.388-85 12 с. (3)

Система показателей качества продукции. При-
боры электроизмерительные сравнения. Но-
менклатура показателей

*Заменен: ГОСТ 7165-93 в части измерительных
мостов постоянного тока*

ГОСТ 4.392-85 9 с. (3)

Система показателей качества продукции. Счет-
чики электрической энергии. Номенклатура пока-
зателей

ГОСТ 8.006-71 15 с. (3)

Государственная система обеспечения единства
измерений. Вольтметры фазочувствительные.
Методы и средства поверки

Взамен: МУ 282

ГОСТ 8.012-72 17 с. (4)

Государственная система обеспечения единства
измерений. Методы и средства поверки милли-
вольтметров пирометрических

Взамен: Инструкция 164-61

ГОСТ 8.022-91 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от 1·10 в ст. минус 16 до 30 А

Взамен: ГОСТ 8.022-75

ГОСТ 8.028-86 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений электрического сопротивления

Взамен: ГОСТ 8.028-75

ГОСТ 8.029-80 12 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений индуктивности

Взамен: ГОСТ 8.029-75

ГОСТ 8.030-91 12 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений магнитной индукции постоянного поля в диапазоне от 1·10 в ст. минус 12 до 5·10 в ст. минус 2 Тл, постоянного магнитного потока, магнитной индукции и магнитного момента в интервале частот от 0 до 20000 Гц

Взамен: ГОСТ 8.030-83; ГОСТ 8.093-80; ГОСТ 8.095-81

ГОСТ 8.097-73 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений напряженности магнитного поля в диапазоне частот от 0,01 до 300 МГц

ГОСТ 8.109-97 9 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента амплитудной модуляции высокочастотных колебаний

Взамен: ГОСТ 8.109-83

ГОСТ 8.110-97 9 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента гармоник

Взамен: ГОСТ 8.110-74

ГОСТ 8.117-82 26 с. (5)
Государственная система обеспечения единства измерений. Вольтметры диодные компенсационные. Методы и средства поверки

Взамен: ГОСТ 8.117-74

ГОСТ 8.118-85 16 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Вольтметры электронные аналоговые переменного тока. Методика поверки

Взамен: ГОСТ 8.118-74; ГОСТ 13473-68

ГОСТ 8.119-85 16 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Вольтметры электронные селективные. Методика поверки

Взамен: ГОСТ 8.119-74

ГОСТ 8.132-74 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений силы тока от 0,04 до 300 А в диапазоне частот от 0,1 до 300 МГц

ГОСТ 8.144-97 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений магнитной индукции постоянного магнитного поля в диапазоне от 0,05 до 2 Тл

Взамен: ГОСТ 8.144-75

ГОСТ 8.182-76 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений параметров спектров электронного парамагнитного резонанса

ГОСТ 8.188-85 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерения магнитной индукции постоянного поля в диапазоне от 2 до 10 Тл при температурах от 4,2 до 300 К и в диапазоне от 0,1 до 2 Тл при температурах от 4,2 до 77 К

Взамен: ГОСТ 8.188-76

ГОСТ 8.192-76 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений распределений углов сдвига фаз и отношений напряженностей поля в раскрывах антенных систем с размерами рабочей поверхности от 0,5х0,5 до 3х3 м кв. в диапазоне частот от 8,2 до 12 ГГц

- ГОСТ 8.193-76** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с рабочими размерами раскрывов от 0,75 до 1,5 м в диапазоне частот от 2,5 до 42 ГГц
- ГОСТ 8.194-76** 6 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений угла сдвига фаз в диапазоне частот от 8,2 до 12 ГГц
- ГОСТ 8.206-76** 27 с. (5)
Государственная система обеспечения единства измерений. Генераторы импульсов измерительные. Методы и средства поверки
Взамен: МУ 151
Изменение №1 /ИУС 11-1982
- ГОСТ 8.209-76** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Логометры магнитоэлектрические. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 158-62 в части логометров
- ГОСТ 8.212-84** 22 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Меры электродвижущей силы. Элементы нормальные. Методика поверки
Взамен: ГОСТ 8.170-75; ГОСТ 8.212-76
- ГОСТ 8.214-76** 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Покрывтия магнитотвердые. Методы измерения магнитных параметров
- ГОСТ 8.216-88** 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы напряжения. Методика поверки
Взамен: ГОСТ 8.216-76
- ГОСТ 8.231-84** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений магнитного момента и магнитной восприимчивости
Взамен: ГОСТ 8.231-77
- ГОСТ 8.249-77** 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Атенюаторы коаксиальные и волноводные измерительные. Методы и средства поверки в диапазоне частот от 100кГц до 17,44 ГГц
Взамен: ГОСТ 14125-69; МУ 154; МУ 173; МУ 237; Инструкция 225-55
- ГОСТ 8.254-77** 21 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Приемники измерительные. Методы и средства поверки в диапазоне частот 1-37,5 ГГц
Взамен: ГОСТ 12444-67
- ГОСТ 8.261-77** 22 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Гальванометры. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 178-60 в части поверки гальванометров постоянного тока
Изменение №1 /ИУС 12-1981
- ГОСТ 8.268-77** 25 с. (5)
Государственная система обеспечения единства измерений. Методика выполнения измерений при определении статических магнитных характеристик магнитотвердых материалов
Взамен: ГОСТ 13601-68
- ГОСТ 8.274-85** 10 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений бикомплексной проницаемости и модуля коэффициента отражения в диапазоне частот от 0,2 до 1,0 ГГц
Взамен: ГОСТ 8.274-78
- ГОСТ 8.277-78** 6 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений мощности электромагнитных колебаний в волноводных трактах в диапазоне частот от 53,57 до 78,33 ГГц
- ГОСТ 8.278-78** 18 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Делители напряжения постоянного тока измерительные. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 13022-67
Изменение №1 /ИУС 8-1982

- ГОСТ 8.280-78** 23 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Потенциометры и уравновешенные мосты автоматические. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 166-63; Инструкция 158-62 в части поверки автоматических мостов
- ГОСТ 8.283-78** 10 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Дефектоскопы электромагнитные. Методы и средства поверки
- ГОСТ 8.284-78** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений относительной диэлектрической проницаемости жидких, твердых и газообразных диэлектриков в диапазоне частот от 1 до 10 ГГц
- ГОСТ 8.292-84** 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Кондуктометры жидкости лабораторные. Методика поверки
Взамен: ГОСТ 8.292-78
- ГОСТ 8.294-85** 41 с. (7)
Государственная система обеспечения единства измерений. Мосты переменного тока уравновешенные. Методика поверки
Взамен: ГОСТ 8.294-78
- ГОСТ 8.303-78** 18 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Тесламетры постоянных магнитных полей в диапазоне 0,01-2 Т. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 14172-69
- ГОСТ 8.309-78** 14 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Антенны остронаправленные. Методика выполнения измерений для определения параметров по полю в раскрыве
- ГОСТ 8.311-78** 21 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Осциллографы электронно-лучевые универсальные. Методы и средства поверки
Взамен: МУ 246
- ГОСТ 8.314-78** 12 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Генераторы низкочастотные измерительные. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 12691-67
- ГОСТ 8.322-78** 26 с. (5)
Государственная система обеспечения единства измерений. Генераторы сигналов измерительные. Методы и средства поверки в диапазоне частот 0,03 - 17,44 ГГц
Взамен: ГОСТ 14661-69; МУ 218
- ГОСТ 8.323-78** 5 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Эталонные сигналы частоты и времени, излучаемые специализированными радиостанциями государственной службы времени. Основные характеристики
Взамен: ГОСТ 13645-68
- ГОСТ 8.333-78** 16 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Компенсаторы переменного тока. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 190-56 в части поверки прямоугольно-координатных компенсаторов
- ГОСТ 8.334-78** 16 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители коэффициента шума транзисторов и приемников СВЧ диапазона. Методы и средства поверки
Взамен: МУ 323
- ГОСТ 8.343-79** 22 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Преобразователи пневмоэлектроконтактные. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 282-59 в части поверки пневмоэлектроконтактных преобразователей с предельными контактами
- ГОСТ 8.350-79** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Амперметры высокочастотные. Методы и средства поверки
Взамен: МУ 276 в части поверки в диапазоне измерений 0,04 - 20 А
- ГОСТ 8.354-85** 17 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Анализаторы жидкости кондуктометрические. Методика поверки
Взамен: ГОСТ 8.354-79
- ГОСТ 8.358-79** 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Методика выполнения измерений относительной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь в диапазоне частот от 0,2 до 1 ГГц

- ГОСТ 8.363-79** 12 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Антенны измерительные рамочные. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 14660-69
- ГОСТ 8.366-79** 16 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Омметры цифровые. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 12931-67
- ГОСТ 8.371-80** 9 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений электрической емкости
Взамен: ГОСТ 8.019-75 в части средств измерений электрической емкости
- ГОСТ 8.377-80** 25 с. (5)
Государственная система обеспечения единства измерений. Материалы магнитомягкие. Методика выполнения измерений при определении статических магнитных характеристик
Взамен: ГОСТ 15058-69
- ГОСТ 8.391-80** 14 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики электрической энергии постоянного тока. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 14767-69 в части поверки счетчиков электрической энергии постоянного тока
- ГОСТ 8.392-80** 30 с. (5)
Государственная система обеспечения единства измерений. Ваттметры СВЧ малой мощности и их первичные измерительные преобразователи диапазона частот 0,03-78, 33 ГГц. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 15129-69
Заменен: ГОСТ 8.569-2000 в части поверки измерителей поглощаемой мощности
- ГОСТ 8.397-80** 14 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Ваттметры волноводные импульсные малой мощности в диапазоне частот 5,64-37,5 ГГц. Методы и средства поверки
- ГОСТ 8.402-80** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Вольтметры электронные аналоговые постоянного тока. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 16315-70
- ГОСТ 8.403-80** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений относительной диэлектрической проницаемости твердых и жидких диэлектриков в диапазоне частот от 1·10 до 1·10 в ст. 7 Гц
- ГОСТ 8.405-80** 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений начальной магнитной проницаемости в диапазоне частот от 1 до 200 МГц
- ГОСТ 8.409-81** 23 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Омметры. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 188-60 в части омметров магнитоэлектрической системы
- ГОСТ 8.412-81** 6 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений относительной диэлектрической проницаемости в диапазоне частот от 1 до 200 МГц
- ГОСТ 8.415-81** 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений распределений отношений напряженностей и углов сдвига фаз поля в раскрывах антенных систем с размерами рабочей поверхности от 3х3 до 6х12 м кв. в диапазонах частот от 2,5 до 4,0 и от 8,2 до 12,0 ГГц
- ГОСТ 8.416-81** 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений угла сдвига фаз в диапазоне частот от 2,5 до 3,5 ГГц
- ГОСТ 8.422-81** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Частотомеры. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 14173-69
- ГОСТ 8.429-81** 16 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Вольтметры электронные аналоговые импульсные. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 16951-71

- ГОСТ 8.449-81** 25 с. (5)
Государственная система обеспечения единства измерений. Мосты постоянного тока измерительные. Методика поверки
Взамен: ГОСТ 13550-68
Изменение №1 /ИУС 8-1987
- ГОСТ 8.458-82** 18 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Преобразователи и компараторы термоэлектрические образцовые. Методы и средства поверки
Взамен: МУ 284; МИ 35-75
- ГОСТ 8.462-82** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Фазометры и фазовращатели сверхвысокочастотные. Методы и средства поверки
- ГОСТ 8.463-82** 10 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Антенны и комплексы аппаратуры измерительные. Методы и средства поверки
- ГОСТ 8.478-82** 16 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Потенциометры постоянного тока измерительные. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 15143-69
- ГОСТ 8.491-83** 25 с. (5)
Государственная система обеспечения единства измерений. Преобразователи электроконтактные для контроля линейных размеров. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 281-59
- ГОСТ 8.493-83** 12 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители полных сопротивлений коаксиальные. Методы и средства поверки
Взамен: МУ 311; МУ 254
- ГОСТ 8.497-83** 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры. Методика поверки
Взамен: Инструкция 184-62 в части поверки амперметров до 30 А, вольтметров до 1000 В, ваттметров и варметров
Изменение №1 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 8.498-98** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений электрической добротности
Взамен: ГОСТ 8.498-83
- ГОСТ 8.535-85** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений мощности электромагнитных колебаний в волноводном тракте в диапазоне частот от 78,3 до 178,6 ГГц
- ГОСТ 8.550-86** 9 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока
- ГОСТ 8.551-86** 9 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений электрической мощности и коэффициента мощности в диапазоне частот от 40 до 20000 Гц
- ГОСТ 8.553-88** 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Фильтры электронные октавные и третьоктавные. Методика поверки
- ГОСТ 8.560-94** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений напряженности электрического поля в диапазоне частот 0,0003-1000 МГц
Взамен: ГОСТ 8.098-73; ГОСТ 8.189-76
- ГОСТ 8.564-98** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений электрической емкости в диапазоне частот от 1 до 100 МГц
Взамен: МИ 2097-90
- ГОСТ 8.569-2000** 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Ваттметры СВЧ малой мощности диапазона частот 0,02-178,6 ГГц. Методика поверки и калибровки
Взамен: ГОСТ 8.392-80 в части поверки измерителей поглощаемой мощности
- ГОСТ 1609-76** 18 с. (4)
Провода калиброванные для электроизмерительных приборов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1609-67
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 8-1987

- ГОСТ 1954-82** 11 с. (3)
Меры электродвижущей силы. Элементы нормальные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 1954-75
Изменение №1 /ИУС 7-1987
Изменение №2 /ИУС 9-1988
Изменение №3 /ИУС 4-1989
Изменение №4 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 1983-2001** 35 с. (6)
Трансформаторы напряжения. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 1983-89
- ГОСТ 5365-83** 8 с. (2)
Приборы электроизмерительные. Циферблаты и шкалы. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 5365-73
Изменение №1 /ИУС 6-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 5944-91** 15 с. (3)
(МЭК 473-74)
Размеры щитовых показывающих и регистрирующих электроизмерительных приборов
Взамен: ГОСТ 5944-74
- ГОСТ 6746-94** 11 с. (3)
Меры электрической емкости. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 6746-75
- ГОСТ 7164-78** 15 с. (3)
Приборы автоматические следящего уравнивания ГСП. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 7164-71
Изменение №1 /ИУС 10-1984
Изменение №2 /ИУС 2-1985
Изменение №3 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 7165-93** 15 с. (3)
(МЭК 564-77)
Мосты постоянного тока для измерения сопротивления
Взамен: ГОСТ 7165-78; ГОСТ 4.388-85 в части измерительных мостов постоянного тока
- ГОСТ 7590-93** 12 с. (3)
(МЭК 51-4-84)
Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 4. Особые требования к частотомерам
Взамен: ГОСТ 7590-78; ГОСТ 4.194-85 в части частотомеров; ГОСТ 4.196-85 в части частотомеров; ГОСТ 27827-88 в части частотомеров
- ГОСТ 7746-2001** 33 с. (6)
Трансформаторы тока. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 7746-89
- ГОСТ 8039-93** 23 с. (4)
(МЭК 51-5-85)
Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 5. Особые требования к фазометрам, измерителям коэффициента мощности и синхроскопам
Взамен: ГОСТ 8039-79; ГОСТ 4.194-85 в части фазометров; ГОСТ 4.196-85 в части фазометров; ГОСТ 27731-88 в части фазометров; ГОСТ 27827-88 в части фазометров
- ГОСТ 8042-93** 16 с. (3)
(МЭК 51-8-84)
Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 8. Особые требования к вспомогательным частям
Взамен: ГОСТ 8042-78; ГОСТ 8623-78
- ГОСТ 8476-93** 24 с. (4)
(МЭК 51-3-84)
Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 3. Особые требования к ваттметрам и варметрам
Взамен: ГОСТ 8476-78; ГОСТ 4.194-85 в части ваттметров и варметров; ГОСТ 4.196-85 в части ваттметров и варметров; ГОСТ 27731-88 в части ваттметров и варметров; ГОСТ 27827-88 в части ваттметров и варметров
- ГОСТ 8711-93** 16 с. (3)
(МЭК 51-2-84)
Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам
Взамен: ГОСТ 8711-78; ГОСТ 4.194-85 в части амперметров и вольтметров; ГОСТ 4.196-85 в части амперметров и вольтметров; ГОСТ 27731-88 в части амперметров и вольтметров; ГОСТ 27827-88 в части амперметров и вольтметров
- ГОСТ 9181-74** 12 с. (3)
Приборы электроизмерительные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 9181-59
Изменение №1 /ИУС 8-1983
Изменение №2 /ИУС 3-1988

17.220.20

ГОСТ 9245-79 16 с. (3) Потенциометры постоянного тока измерительные. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 9245-68</i> Изменение №1 /ИУС 11-1982 Изменение №2 /ИУС 2-1985 Изменение №3 /ИУС 8-1989	ГОСТ 12692-67 7 с. (2) Измерители частоты резонансные. Методы и средства поверки <i>Взамен: Инструкция 212-63; Инструкция 214-63</i>
ГОСТ 9829-81 22 с. (4) Осциллографы светолучевые. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 9829-72</i> Изменение №1 /ИУС 8-1983 Изменение №2 /ИУС 10-1987	ГОСТ 16863-71 18 с. (4) Генераторы измерительные диапазона частот 0,1-35 МГц. Методы и средства поверки <i>Взамен: Инструкция 209-63</i>
ГОСТ 9999-94 (МЭК 258-68) 77 с. (11) Электроизмерительные самопишущие приборы прямого действия и вспомогательные части к ним <i>Взамен: ГОСТ 9999-79; ГОСТ 4.189-85; ГОСТ 27984-88</i>	ГОСТ 17363-71 12 с. (3) Анализаторы многоканальные временные. Методы измерения параметров Изменение №1 /ИУС 8-1980 Изменение №2 /ИУС 5-1986
ГОСТ 10287-83 20 с. (4) Счетчики электрические постоянного тока. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10287-75</i> Изменение №1 /ИУС 6-1987 Изменение №2 /ИУС 11-1989	ГОСТ 18627-73 10 с. (3) Приборы для измерения краевых искажений стартовых и синхронных сигналов. Типы и основные параметры Изменение №1 /ИУС 1-1980 Изменение №2 /ИУС 7-1984 Изменение №3 /ИУС 4-1989
ГОСТ 10374-93 (МЭК 51-7-84) 12 с. (3) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 7. Особые требования к многофункциональным приборам <i>Взамен: ГОСТ 10374-82; ГОСТ 4.376-85; ГОСТ 27829-88</i>	ГОСТ 19876-81 16 с. (3) Мосты постоянного тока измерительные цифровые. Общие технические условия Изменение №1 /ИУС 6-1987 Изменение №2 /ИУС 10-1987
ГОСТ 11013-81 21 с. (4) Гальванометры осциллографические магнитоэлектрические. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 11013-75</i> Изменение №1 /ИУС 10-1987 Изменение №2 /ИУС 4-1988 Изменение №3 /ИУС 4-1989	ГОСТ 20493-2001 12 с. (3) Указатели напряжения. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 20493-90</i>
ГОСТ 11282-93 (МЭК 524-75) 24 с. (4) Резистивные делители напряжения постоянного тока <i>Взамен: ГОСТ 11282-75</i>	ГОСТ 20798-75 11 с. (3) Меры взаимной индуктивности. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10770-64 в части требований к магазинам взаимной индуктивности; ГОСТ 13654-68 в части требований к катушкам взаимной индуктивности</i> Изменение №1 /ИУС 9-1978 Изменение №2 /ИУС 10-1984 Изменение №3 /ИУС 6-1987 Изменение №4 /ИУС 9-1988
ГОСТ 12152-66 9 с. (3) Измерители частотных характеристик и генераторы качающейся частоты. Методы поверки	ГОСТ 20906-75 12 с. (3) Средства измерений магнитных величин. Термины и определения

- ГОСТ 21175-75** 8 с. (2)
Меры индуктивности. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 10770-64 в части требований к магазинам индуктивности; ГОСТ 13654-68 в части требований к катушкам индуктивности
Изменение №1 /ИУС 8-1979
Изменение №2 /ИУС 10-1984
Изменение №3 /ИУС 6-1987
Изменение №4 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 22171-90** 23 с. (4)
Анализаторы жидкости кондуктометрические лабораторные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 22171-83
- ГОСТ 22252-82** 15 с. (3)
Анализаторы многоканальные амплитудные. Методы измерения параметров
Взамен: ГОСТ 22252-76
Изменение №1 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 22261-94** 35 с. (6)
Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 22261-82
Изменение №1 /ИУС 1-2003
- ГОСТ 23217-78** 20 с. (4)
Приборы электроизмерительные аналоговые с непосредственным отсчетом. Наносимые условные обозначения
- ГОСТ 23624-2001** 19 с. (4)
Трансформаторы тока измерительные лабораторные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 23624-79
- ГОСТ 23625-2001** 17 с. (4)
Трансформаторы напряжения измерительные лабораторные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 23625-79
- ГОСТ 23706-93 (МЭК 51-6-84)** 15 с. (3)
Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 6. Особые требования к омметрам (приборам для измерения полного сопротивления) и приборам для измерения активной проводимости
Взамен: ГОСТ 23706-79; ГОСТ 4.194-85 в части омметров; ГОСТ 4.196-85 в части омметров; ГОСТ 27731-88 в части омметров; ГОСТ 27827-88 в части омметров
- ГОСТ 23737-79** 45 с. (7)
Меры электрического сопротивления. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 6864-69; ГОСТ 7003-74
Изменение №1 /ИУС 1-1985
Изменение №2 /ИУС 1-1987
Изменение №3 /ИУС 12-1988
Изменение №4 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 23854-79** 15 с. (3)
Измерители уровня электрических сигналов. Общие технические требования и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 12-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1985
Изменение №3 /ИУС 1-1988
Изменение №4 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 24204-80** 6 с. (2)
Единица децибел для измерений уровней, затуханий и усиления в технике проводной связи
- ГОСТ 24855-81** 31 с. (5)
Преобразователи измерительные тока, напряжения, мощности, частоты, сопротивления аналоговые. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 25242-93** 30 с. (5)
Измерители параметров иммитанса цифровые. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 25242-82; ГОСТ 4.190-85
- ГОСТ 25852-83** 65 с. (10)
Контакт-детали электрические из благородных металлов и сплавов на их основе. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 12-1986
Изменение №2 /ИУС 5-1987
Изменение №3 /ИУС 9-1991
Изменение №4 /ИУС 2-2006
- ГОСТ 25990-83** 27 с. (5)
Счетчики электрические активной энергии класса точности 2,0. Приемочный контроль
Изменение №1 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 26033-91** 15 с. (3)
Усилители измерительные постоянного тока и напряжения постоянного тока. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 26033-83; ГОСТ 4.375-85 в части требований к усилителям измерительным аналоговым
- ГОСТ 26364-90** 11 с. (3)
Ферритометры для сталей аустенитного класса. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 26364-84

17.220.20

- ГОСТ 27537-87** 17 с. (4)
Устройства цифровой индикации. Общие технические условия
- ГОСТ 29279-92** 11 с. (3)
(МЭК 741-82)
Многоканальные амплитудные анализаторы. Характеристики преобразователей интервалов времени в амплитуду и методы испытаний
- ГОСТ 30012.1-2002** 32 с. (5)
(МЭК 60051-1-97)
Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 1. Определения и основные требования, общие для всех частей
Взамен: ГОСТ 30012.1-93
- ГОСТ 30012.9-93** 63 с. (9)
(МЭК 51-9-88)
Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 9. Рекомендуемые методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 1-2003
- ГОСТ 30421-96** 15 с. (3)
Измерители электрической емкости, активного сопротивления и тангенса угла потерь высоковольтные. Общие технические условия
- ГОСТ 30605-98** 11 с. (3)
Преобразователи измерительные напряжения и тока цифровые. Общие технические условия
- ГОСТ 30606-98** 11 с. (3)
Преобразователи цифрового кода в напряжение или ток измерительные. Основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний
- ГОСТ Р 8.564-96** 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений напряженности электрического поля в диапазоне частот 0 - 20 кГц
- ГОСТ Р 8.623-2006** 31 с. (5)
Государственная система обеспечения единства измерений. Относительная диэлектрическая проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь твердых диэлектриков. Методики выполнения измерений в диапазоне сверхвысоких частот
- ГОСТ Р 51070-97** 17 с. (4)
Измерители напряженности электрического и магнитного полей. Общие технические требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51288-99** 28 с. (5)
(МЭК 1187-93)
Средства измерений электрических и магнитных величин. Эксплуатационные документы
Изменение №1 /ИУС 9-2003
- ГОСТ Р 52319-2005** 96 с. (13)
(МЭК 61010-1:2001)
Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования
- ГОСТ Р 52321-2005** 18 с. (4)
(МЭК 62053-11:2003)
Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 11. Электромеханические счетчики активной энергии классов точности 0,5; 1 и 2
- ГОСТ Р 52555-2006** 11 с. (3)
(МЭК 62059-11:2002)
Аппаратура для измерения электрической энергии. Надежность. Часть 11. Общие положения
- ГОСТ Р 52718-2007** 15 с. (3)
(МЭК 62059-21:2002)
Аппаратура для измерения электрической энергии. Надежность. Часть 21. Сбор данных о надежности счетчиков в условиях эксплуатации
- ГОСТ Р МЭК 61037-2001** 35 с. (6)
Учет электроэнергии. Тарификация и управление нагрузкой. Особые требования к электронным приемникам с импульсным управлением
- ГОСТ Р МЭК 61038-2001** 25 с. (5)
Учет электроэнергии. Тарификация и управление нагрузкой. Особые требования к переключателям по времени
- ГОСТ Р МЭК 61107-2001** 47 с. (7)
Обмен данными при считывании показаний счетчиков, тарификации и управлении нагрузкой. Прямой локальный обмен данными
- ГОСТ Р МЭК 61142-2001** 118 с. (16)
Обмен данными при считывании показаний счетчиков, тарификации и управлении нагрузкой. Обмен данными по локальной шине
- ГОСТ Р МЭК 61557-1-2005** 15 с. (3)
Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р МЭК 61557-2-2005 7 с. (2)

Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 2. Сопротивление изоляции

ГОСТ Р МЭК 61557-3-2006 7 с. (2)

Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 3. Полное сопротивление контура

ГОСТ Р МЭК 61557-4-2007 8 с. (2)

Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 4. Сопротивление заземления и эквипотенциального соединения

ГОСТ Р МЭК 61557-5-2008 8 с. (2)

Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 5. Сопротивление заземлителя относительно земли

ГОСТ ЭД1 7164-78 6 с. (2)

Приборы автоматические следящего уравнивания ГСП. Общие технические условия

Изменение №1 /ИУС 2-1985

Изменение №2 /ИУС 10-1987

СТ СЭВ 1610-79 33 с. (6)

Приборы электронные измерительные. Интерфейс ИИС-1. Логические и электрические условия, информационные, управляющие и программные сигналы

СТ СЭВ 3240-81 16 с. (3)

Приборы электроизмерительные. Устройства для дистанционного измерения электрической энергии и средней мощности. Основные параметры, технические требования и методы испытаний

17.220.99 Электричество и магнетизм, прочие аспекты**ГОСТ 27426-87** 23 с. (4)
(МЭК 426-73)

Методы определения электролитической коррозии, вызываемой электроизоляционными материалами

ГОСТ 27427-87 10 с. (3)
(МЭК 343-70)

Материалы электроизоляционные. Методы относительного определения сопротивления пробой поверхностными разрядами

ГОСТ Р 50499-93 26 с. (5)
(МЭК 93-80)

Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения удельного объемного и поверхностного сопротивления

17.240 Измерение излучений**ГОСТ 2.733-68** 5 с. (2)

Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические детекторов ионизирующих излучений в схемах

Изменение №1 /ИУС 3-1981

Изменение №2 /ИУС 7-1987

ГОСТ 4.59-79 18 с. (4)

Система показателей качества продукции. Средства измерений ионизирующих излучений. Номенклатура показателей

Взамен: ГОСТ 4.2-67; ГОСТ 4.9-68; ГОСТ 4.10-68; ГОСТ 4.16-69

Изменение №1 /ИУС 9-1982

Изменение №2 /ИУС 5-1987

Изменение №3 /ИУС 9-1990

ГОСТ 8.013-72 17 с. (4)

Государственная система обеспечения единства измерений. Дозиметры индивидуальные конденсаторные. Методы и средства поверки

ГОСТ 8.031-82 6 с. (2)

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений потока и плотности потока нейтронов

Взамен: ГОСТ 8.031-74; ГОСТ 8.032-75

ГОСТ 8.033-96**13 с. (3)**

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений активности радионуклидов, потока и плотности потока альфа-, бета-частиц и фотонов радионуклидных источников
Взамен: ГОСТ 8.033-84

ГОСТ 8.034-82**9 с. (3)**

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений экспозиционной дозы, мощности экспозиционной дозы и потока энергии рентгеновского и гамма-излучений
Взамен: ГОСТ 8.034-74

ГОСТ 8.035-82**8 с. (2)**

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы бета-излучения
Взамен: ГОСТ 8.035-74

ГОСТ 8.039-79**7 с. (2)**

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений активности нуклидов в бета-активных газах
Взамен: ГОСТ 8.039-75

ГОСТ 8.040-84**10 с. (3)**

Государственная система обеспечения единства измерений. Радиометры загрязненности поверхностей бета-активными веществами. Методика поверки
Взамен: ГОСТ 8.040-72

ГОСТ 8.041-84**10 с. (3)**

Государственная система обеспечения единства измерений. Радиометры загрязненности поверхностей альфа-активными веществами. Методика поверки
Взамен: ГОСТ 8.041-72

ГОСТ 8.070-96**14 с. (3)**

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений поглощенной и эквивалентной доз фотонного и электронного излучений
Взамен: ГОСТ 8.070-83

ГОСТ 8.090-79**8 с. (2)**

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей
Взамен: ГОСТ 8.090-73

ГОСТ 8.105-80**7 с. (2)**

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений плотности потока и флюенса нейтронов на ядерно-физических установках
Взамен: ГОСТ 8.105-74

ГОСТ 8.191-76**8 с. (2)**

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с рабочими размерами раскрывов от 0,1 до 0,4 м в диапазоне частот от 2,5 до 12 ГГц

ГОСТ 8.198-85**8 с. (2)**

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерения мощности и динамических параметров приемников импульсного лазерного излучения в диапазоне длин волн от 0,4 до 10,6 мкм
Взамен: ГОСТ 8.198-76

ГОСТ 8.203-76**7 с. (2)**

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений поглощенной дозы рентгеновского излучения с максимальной энергией фотонов от 3 до 9 фДж (от 20 до 60 кэВ)

ГОСТ 8.273-78**6 с. (2)**

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений потока излучения от 1·10 в ст. минус 6 до 1·10 в ст. минус 2 Вт в диапазоне длин волн от 0,4 до 1,4 мкм

ГОСТ 8.308-78**16 с. (3)**

Государственная система обеспечения единства измерений. Функциональные узлы, блоки и устройства аппаратуры для измерения ионизирующих излучений. Счетчики импульсов. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 14346-69

- ГОСТ 8.347-79** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений мощности поглощенной и эквивалентной доз нейтронного излучения
Взамен: ГОСТ 8.204-76; ГОСТ 8.035-74 в части нейтронного излучения
- ГОСТ 8.355-79** 33 с. (6)
Государственная система обеспечения единства измерений. Радиометры нейтронов. Методы и средства поверки
- ГОСТ 8.357-79** 6 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Средства измерений параметров лазерного излучения. Диапазоны энергетические, спектральные, временные
Взамен: РДМУ 91-77
- ГОСТ 8.410-81** 6 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры плазмы в диапазоне от 10000 до 15000 К по излучению в видимой и ультрафиолетовой областях спектра
- ГОСТ 8.413-81** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с рабочими размерами раскрывов от 0,40 до 0,75 м в диапазоне частот от 8,2 до 40,0 ГГц
- ГОСТ 8.414-81** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с рабочими размерами раскрывов от 1,5 до 3,0 м в диапазоне частот от 2,5 до 40,0 ГГц
- ГОСТ 8.443-81** 12 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Средства измерений максимальной мощности моноимпульсного и импульсно-модулированного лазерного излучения образцовые. Методы и средства поверки
- ГОСТ 8.444-81** 16 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Средства измерений динамических параметров измерительных преобразователей импульсного лазерного излучения образцовые. Методы и средства поверки
- ГОСТ 8.452-82** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Приборы рентгенорадиометрические. Методы и средства поверки
- ГОСТ 8.473-82** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений экспозиционной дозы, средней мощности экспозиционной дозы, среднего потока и средней плотности потока энергии импульсного рентгеновского излучения
- ГОСТ 8.483-83** 12 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Источники нейтронные на ядерно-физических установках образцовые. Основные положения и методика аттестации
Взамен: МИ 127-77
- ГОСТ 8.496-83** 6 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Радиационная безопасность. Коэффициент качества ионизирующих излучений
Взамен: ГОСТ 12631-67
- ГОСТ 8.521-84** 18 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Установки поверочные нейтронного излучения. Методика поверки
- ГОСТ 8.526-85** 12 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Радиометры естественных радиоактивных аэрозолей. Методика поверки
Взамен: МИ 46-75
- ГОСТ 8.527-85** 12 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Средства измерений объемной активности искусственных радиоактивных аэрозолей. Методика поверки
Взамен: МИ 42-75
- ГОСТ 8.529-85** 12 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Средства измерений объемной активности парообразного йода-131. Методика поверки
- ГОСТ 8.534-85** 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с размерами раскрывов от 5 до 100 м и бортовых антенн летательных аппаратов в диапазоне частот от 0,3 до 3,0 ГГц

- ГОСТ 13760-68** 14 с. (3)
Эманометры типа ЭМ-6. Методы и средства поверки
- ГОСТ 14105-76** 8 с. (2)
Детекторы ионизирующих излучений. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 14105-69
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 14336-87** 10 с. (3)
Приборы радиоизотопные. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 14336-76; ГОСТ 19648-74
- ГОСТ 14337-78** 11 с. (3)
Средства измерений ионизирующих излучений. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 14337-69
Изменение №1 /ИУС 12-1985
- ГОСТ 14642-69** 7 с. (2)
Узлы, блоки и устройства функциональные аппаратуры для измерения ионизирующих излучений. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 15822-70** 7 с. (2)
Чашечки и подложки для радиоактивных проб. Конструкция и маркировка
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 1-1982
Изменение №3 /ИУС 9-1987
Изменение №4 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 16839-71** 8 с. (2)
Блоки детектирования ионизирующих излучений сцинтилляционные. Основные размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1985
Изменение №3 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 16948-79** 8 с. (2)
Источники света искусственные. Метод определения плотности потока энергии ультрафиолетового излучения
Взамен: ГОСТ 16948-71
Изменение №1 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 16957-80** 11 с. (3)
Анализаторы многоканальные амплитудные. Основные параметры и общие технические требования
Взамен: ГОСТ 16957-71
Изменение №1 /ИУС 11-1986
Изменение №2 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 17038.0-79** 8 с. (2)
Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные. Общие положения по методам измерений сцинтилляционных параметров
Изменение №1 /ИУС 1-1982
Изменение №2 /ИУС 12-1984
Изменение №3 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 17038.1-79** 11 с. (3)
Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные. Методы измерений нелинейности и нестабильности установки для определения сцинтилляционных параметров детекторов
Взамен: ГОСТ 17038-71 в части пп. 1.1 и 1.2
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 17038.2-79** 4 с. (1)
Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные. Метод измерения светового выхода детектора по пику полного поглощения или краю комптоновского распределения
Взамен: ГОСТ 17038-71 в части п. 1.3 и разд. 2
Изменение №1 /ИУС 1-1982
Изменение №2 /ИУС 12-1984
Изменение №3 /ИУС 1-1990
Изменение №4 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 17038.3-79** 3 с. (1)
Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные. Метод измерения светового выхода детектора по анодному току фотоэлектронного умножителя
Взамен: ГОСТ 17038-71 в части разд. 3
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 17038.4-79** 3 с. (1)
Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные. Метод измерения относительной сцинтилляционной эффективности сцинтиллятора
Изменение №1 /ИУС 12-1984
- ГОСТ 17038.5-79** 3 с. (1)
Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные. Метод измерения спектрометрической постоянной фотоэлектронного умножителя, используемого для определения сцинтилляционных параметров детекторов
Взамен: ГОСТ 17038-71 в части п. 1.2.6
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 1-1990

- ГОСТ 17038.6-79** 6 с. (2)
 Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные. Метод измерения собственного и приведенного разрешения детектора
Взамен: ГОСТ 17038-71 в части разд. 4 и 5
Изменение №1 /ИУС 1-1982
Изменение №2 /ИУС 12-1984
Изменение №3 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 17038.7-79** 8 с. (2)
 Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные. Методы измерения эффективного показателя ослабления света сцинтилляций в детекторе
Изменение №1 /ИУС 12-1984
- ГОСТ 17038.8-89** 11 с. (3)
 Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные. Методы измерения фона и собственного фона детектора
- ГОСТ 17134-80** 15 с. (3)
 Приборы радиоизотопные релейные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 17134-71
Изменение №1 /ИУС 6-1986
Изменение №2 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 17138-81** 8 с. (2)
 Аппаратура контроля герметичности оболочек тепловыделяющих элементов ядерных реакторов атомных станций. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 17138-71
Изменение №1 /ИУС 12-1986
Изменение №2 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 17209-89** 15 с. (3)
 Средства измерений объемной активности радионуклидов в жидкости. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 17209-76; ГОСТ 15486-70
Изменение №1 /ИУС 7-1998
- ГОСТ 17225-85** 10 с. (3)
 Радиометры загрязненности поверхностей альфа- и бета-активными веществами. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 17225-71
Изменение №2 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 17226-71** 21 с. (4)
 Измерители мощности экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-излучений с энергией квантов от 8 до 480 фДж. Технические требования и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 12-1985
- ГОСТ 18061-90** 23 с. (4)
 Толщиномеры радиоизотопные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 18061-80; ГОСТ 18701-83; ГОСТ 22555-77; ГОСТ 22556-77; ГОСТ 22987-78
- ГОСТ 18166-72** 11 с. (3)
 Блоки детектирования ионизирующих излучений ионизационные. Основные размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1985
Изменение №3 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 18177-81** 22 с. (4)
 Детекторы ионизирующих излучений полупроводниковые. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 18177-72
Изменение №1 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 18229-81** 19 с. (4)
 Предусилители спектрометрические зарядочувствительные для полупроводниковых детекторов ионизирующих излучений. Типы, основные параметры и методы измерений
Взамен: ГОСТ 18229-72
Изменение №1 /ИУС 11-1987
Изменение №2 /ИУС 11-1992
- ГОСТ 18230-72** 10 с. (3)
 Источники питания спектрометрических полупроводниковых детекторов ионизирующих излучений. Типы и основные параметры
Изменение №1 /ИУС 8-1983
Изменение №2 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 18622-79** 5 с. (2)
 Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом. Химический состав тканезквивалентного вещества
Взамен: ГОСТ 18622-73
Изменение №1 /ИУС 11-1985
- ГОСТ 18668-73** 6 с. (2)
 Камеры ионизационные токовые для радиоизотопных приборов. Типы и основные параметры
Изменение №1 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 18696-90** 11 с. (3)
 Генераторы радионуклидные термоэлектрические. Типы и общие технические требования
Взамен: ГОСТ 18696-85
- ГОСТ 19189-73** 23 с. (4)
 Детекторы ионизирующих излучений газовые ионизационные. Термины и определения

- ГОСТ 19611-74** 4 с. (1)
Влагомеры нейтронные. Типы и основные параметры
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 19868-74** 18 с. (4)
Усилители спектрометрические линейные для полупроводниковых детекторов ионизирующих излучений. Методы измерения параметров
Изменение №1 /ИУС 12-1980
Изменение №2 /ИУС 11-1985
Изменение №3 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 20180-91** 19 с. (4)
Плотномеры радиоизотопные жидких сред и пульп. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 20180-74
- ГОСТ 20250-83** 38 с. (6)
Генераторы радионуклидные термоэлектрические. Правила приемки и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 20250-74
Изменение №1 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 20268-83** 13 с. (3)
Детекторы гамма-излучения образцовые глюкозные типа ДОГ-0,05/2. Технические условия
Взамен: ГОСТ 20268-74
Изменение №1 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 20766-75** 10 с. (3)
Детекторы ионизирующих излучений полупроводниковые спектрометрические. Типы и основные параметры
Изменение №1 /ИУС 9-1977
Изменение №2 /ИУС 1-1982
Изменение №3 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 21196-75** 4 с. (1)
Влагомеры нейтронные. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 12-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1986
Изменение №3 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 21496-89** 14 с. (3)
Средства измерений объемной активности радионуклидов в газе. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 21496-76
- ГОСТ 21497-90** 21 с. (4)
Уровнемеры радиоизотопные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 19718-74; ГОСТ 21497-76; ГОСТ 23072-78; ГОСТ 27594-88
- ГОСТ 22251-89** 11 с. (3)
Средства измерений объемной активности искусственного радиоактивного аэрозоля. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 22251-76
- ГОСТ 22522-91** 31 с. (5)
Извещатели радиоизотопные пожарные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 22522-77; ГОСТ 24483-80; ГОСТ 26017-83
- ГОСТ 22988.0-78** 5 с. (2)
Счетчики газоразрядные. Общие положения методов измерения параметров
- ГОСТ 22988.1-78** 4 с. (1)
Счетчики газоразрядные. Метод измерения напряжения начала счета
- ГОСТ 22988.2-78** 3 с. (1)
Счетчики газоразрядные. Метод измерения напряжения зажигания коронного разряда
- ГОСТ 23077-78** 15 с. (3)
Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные. Термины, определения и буквенные обозначения
- ГОСТ 23765-79** 9 с. (3)
Аппаратура контроля радиационной безопасности на атомных станциях. Общие технические требования к каналу передачи данных
Изменение №1 /ИУС 5-1985
Изменение №2 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 23923-89** 12 с. (3)
Средства измерений удельной активности радионуклида. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 23923-79
- ГОСТ 25645.145-88** 12 с. (3)
Излучение солнечное рентгеновское мягкое. Модель плотности потоков при отсутствии вспышек
- ГОСТ 25645.151-90** 10 с. (3)
Излучение солнечное рентгеновское жесткое. Энергетический спектр
- ГОСТ 25932-83** 23 с. (4)
Влагомеры-плотномеры радиоизотопные переносные для бетонов и грунтов. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 25935-83** 45 с. (7)
Приборы дозиметрические. Методы измерения основных параметров
Изменение №1 /ИУС 7-1990

- ГОСТ 26222-86** 45 с. (7)
 Детекторы ионизирующих излучений полупроводниковые. Методы измерения параметров
Взамен: ГОСТ 17619-72; ГОСТ 26222-84
- ГОСТ 26344.0-84** 13 с. (3)
 Аппаратура ядерного приборостроения для атомных станций. Основные положения
Изменение №1 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 26652-85** 22 с. (4)
 Блоки детектирования сцинтилляционные. Общие технические требования и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 8-1990
Изменение №2 /ИУС 6-1995
- ГОСТ 26874-86** 35 с. (6)
 Спектрометры энергий ионизирующих излучений. Методы измерения основных параметров
Изменение №1 /ИУС 6-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1999
- ГОСТ 26995-86** 35 с. (6)
 Детекторы ионизационные газоразрядные. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-1992
- ГОСТ 27172-86** 6 с. (2)
 Блоки и устройства детектирования ионизирующих излучений спектрометрические. Типы и основные параметры
Изменение №1 /ИУС 11-1992
- ГОСТ 27173-86** 30 с. (5)
 Блоки и устройства детектирования ионизирующих излучений спектрометрические. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-1992
- ГОСТ 27297-87** 25 с. (5)
 Изделия ядерного приборостроения. Аппаратура контроля состояния оболочек тепловыделяющих элементов ядерных реакторов. Общие технические требования и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 6-1995
- ГОСТ 27445-87** 18 с. (4)
 Системы контроля нейтронного потока для управления и защиты ядерных реакторов. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 27451-87** 55 с. (8)
 Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 15546-79; ГОСТ 15547-78; ГОСТ 17355-71; ГОСТ 24657-81; ГОСТ 25851-83; ГОСТ 25914-83; ГОСТ 24281-80
Изменение №1 /ИУС 6-1989
Изменение №2 /ИУС 6-1995
- ГОСТ 27452-87** 15 с. (3)
 Аппаратура контроля радиационной безопасности на атомных станциях. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 21766-76; ГОСТ 23766-79
- ГОСТ 27841-88** 7 с. (2)
 Сцинтилляторы и контейнеры детекторов ионизирующих излучений. Размеры
- ГОСТ 27961-88** 19 с. (4)
 Блоки и устройства детектирования рентгеновского излучения спектрометрические. Методы испытаний
- ГОСТ 28031-89** 7 с. (2)
 Камеры ионизационные для радиоизотопных приборов. Общие технические требования
- ГОСТ 28129-89** 5 с. (2)
 Пробирки для радиоактивных проб и пробки для них. Основные размеры
- ГОСТ 28258-89** 7 с. (2)
 Приборы рентгенорадиометрические. Типы, основные параметры и технические требования
Взамен: ГОСТ 22462-77
- ГОСТ 28271-89** 12 с. (3)
 Приборы радиометрические и дозиметрические носимые. Общие технические требования и методы испытаний
- ГОСТ 28488-90 (МЭК 830-87)** 7 с. (2)
 Анализаторы многоканальные, используемые в качестве многоканальных счетчиков. Методы испытаний
- ГОСТ 29074-91** 20 с. (4)
 Аппаратура контроля радиационной обстановки. Общие требования
Взамен: ОСТ 95 10091-84; ОСТ 95 10098-84; ОСТ 95 10141-85
- ГОСТ 29075-91** 23 с. (4)
 Системы ядерного приборостроения для атомных станций. Общие требования

- ГОСТ 29115-91** 22 с. (4)
Блоки и устройства детектирования гамма-излучения спектрометрические на основе полупроводниковых детекторов. Методы измерения основных параметров
- ГОСТ Р 8.586-2001** 31 с. (5)
Государственная система обеспечения единства измерений. Средства измерений характеристик искусственного и естественного излучения для обеспечения сохранности музейных экспонатов. Методика поверки
- ГОСТ Р 8.588-2001** 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Радиометры ультрафиолетового излучения для озонного мониторинга. Методика поверки
- ГОСТ Р 8.590-2001** 24 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Средства измерений характеристик ультрафиолетового излучения в охране труда. Методика поверки
- ГОСТ Р 22.8.08-2001** 11 с. (3)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Метод определения поглощенной дозы внешнего гамма-излучения по термолюминесценции кварца строительной керамики. Порядок проведения измерений
- ГОСТ Р 25645.165-2001** 12 с. (3)
Лучи космические солнечные. Вероятностная модель потоков протонов
- ГОСТ Р 51570-2000** 9 с. (3)
Дезактивация территорий. Метод определения глубины проникания цезия-137 в почву
- ГОСТ Р 51724-2001** 15 с. (3)
Экранированные объекты, помещения, технические средства. Поле гипогеомагнитное. Методы измерений и оценки соответствия уровней полей техническим требованиям и гигиеническим нормативам
- ГОСТ Р 51919-2002 (ИСО 9978-92)** 12 с. (3)
Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Методы испытания на утечку
- ГОСТ Р 51963-2002** 7 с. (2)
Растворы радионуклидов эталонные и источники ионизирующего излучения радионуклидные эталонные. Содержание свидетельства о поверке
- ГОСТ Р 52125-2003** 27 с. (5)
Источники рентгеновского излучения радионуклидные закрытые. Методы измерения параметров
- ГОСТ Р МЭК 1066-93** 59 с. (9)
Системы дозиметрические термолюминесцентные для индивидуального контроля и мониторинга окружающей среды. Общие технические требования и методы испытаний
- СТ СЭВ 1030-78** 5 с. (2)
Изделия ядерного приборостроения. Выводы ионизационных счетчиков электрические. Типы, основные параметры и размеры

19 ИСПЫТАНИЯ

19.020 Условия и методики испытаний в целом

ГОСТ 3.1507-84 9 с. (3) Единая система технологической документации. Правила оформления документов на испытания <i>Взамен: ГОСТ 3.1507-76</i> ГОСТ 9.602-2005 59 с. (9) Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии <i>Взамен: ГОСТ 9.602-89</i> ГОСТ 15.309-98 16 с. (3) Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения ГОСТ 18294-2004 11 с. (3) Вода питьевая. Метод определения содержания бериллия <i>Взамен: ГОСТ 18294-89</i> ГОСТ 30662-99 12 с. (3) Преобразователи ржавчины. Методы испытаний защитных свойств лакокрасочных покрытий ГОСТ Р 9.517-2003 19 с. (4) Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Методы испытаний ГОСТ Р 51350-99 (МЭК 61010-1-90) 90 с. (13) Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования ГОСТ Р 51860-2002 10 с. (3) Обеспечение износостойкости изделий. Оценка противоизносных свойств смазочных материалов методом "шар - цилиндр" ГОСТ Р 52180-2003 23 с. (4) Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии ГОСТ Р 52181-2003 14 с. (3) Вода питьевая. Определение содержания анионов методами ионной хроматографии и капиллярного электрофореза	ГОСТ Р 52379-2005 39 с. (6) Надлежащая клиническая практика ГОСТ Р 52406-2005 20 с. (4) Вода. Определение нефтепродуктов методом газовой хроматографии ГОСТ Р 52530-2006 8 с. (2) Бензины автомобильные. Фотоколориметрический метод определения железа ГОСТ Р 52531-2006 12 с. (3) Дистилляты нефтяные. Хроматографический метод определения метил-третбутилового эфира ГОСТ Р ИСО 11140-2-2001 12 с. (3) Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы. Часть 2. Оборудование и методы испытаний ГОСТ Р ИСО 14644-3-2007 54 с. (8) Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы испытаний ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 40 с. (6) Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 4. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию ГОСТ Р ИСО 14644-5-2005 36 с. (6) Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 5. Эксплуатация ГОСТ Р ИСО 14644-7-2007 40 с. (6) Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 7. Изолирующие устройства (укрытия с чистым воздухом, боксы перчаточные, изоляторы и мини-окружения) ГОСТ Р МЭК 61010-2-010-99 16 с. (3) Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-010. Частные требования к лабораторному оборудованию для нагревания материалов ГОСТ Р МЭК 61010-2-020-99 20 с. (4) Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-020. Частные требования к лабораторным центрифугам

19.020

ГОСТ Р МЭК 61010-2-032-99 13 с. (3)
Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-032. Частные требования к клещам амперометрическим ручным для электрических измерений и испытаний

ГОСТ Р МЭК 61010-2-051-99 8 с. (2)
Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-051. Частные требования к лабораторному оборудованию для перемешивания и взбалтывания

ГОСТ Р МЭК 61010-2-061-99 12 с. (3)
Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-061. Частные требования к лабораторным атомным спектрометрам с термической атомизацией и ионизацией

ГОСТ Р МЭК 61010-031-2005 46 с. (7)
Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 031. Требования безопасности к щупам электрическим ручным для электрических измерений и испытаний
Взамен: ГОСТ Р МЭК 61010-2-031-99

19.040 Климатические испытания

ГОСТ 5.2030-73 12 с. (3)
Термобарокамера типа КТХБ-К-0,025 - 65/155. Требования к качеству аттестованной продукции

ГОСТ 9.023-74 9 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Топлива нефтяные. Метод лабораторных испытаний биостойкости топлив, защищенных противомикробными присадками

ГОСТ 9.024-74 9 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы испытаний на стойкость к термическому старению
Взамен: ГОСТ 271-67
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1982
Изменение №3 /ИУС 11-1984
Изменение №4 /ИУС 1-1987
Изменение №5 /ИУС 8-1989

ГОСТ 9.026-74 13 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы ускоренных испытаний на стойкость к озонному и термосветоозонному старению
Взамен: ГОСТ 6949-63; ГОСТ 11805-66; ГОСТ 9.064-76
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1986
Изменение №3 /ИУС 10-1987
Изменение №4 /ИУС 6-1994

ГОСТ 9.029-74 8 с. (2)
Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы испытаний на стойкость к старению при статической деформации сжатия
Взамен: ГОСТ 11099-64 в части метода определения относительной остаточной деформации
Изменение №1 /ИУС 5-1981

ГОСТ 9.030-74 12 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы испытаний на стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред
Взамен: ГОСТ 421-59; ГОСТ 424-63
Изменение №1 /ИУС 11-1979
Изменение №2 /ИУС 10-1983
Изменение №3 /ИУС 10-1987
Изменение №4 /ИУС 8-1992

ГОСТ 9.045-75 39 с. (6)
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Ускоренные методы определения светостойкости
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 12-1986
Изменение №3 /ИУС 4-1991

ГОСТ 9.048-89 23 с. (4)
Единая система защиты от коррозии и старения. Изделия технические. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов
Взамен: ГОСТ 9.048-75

ГОСТ 9.049-91 15 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные и их компоненты. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов
Взамен: ГОСТ 9.049-75; ГОСТ 9.051-75

- ГОСТ 9.050-75** 8 с. (2)
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы лабораторных испытаний на устойчивость к воздействию плесневых грибов
Изменение №1 /ИУС 5-1986
Изменение №2 /ИУС 1-2003
- ГОСТ 9.052-88** 8 с. (2)
Единая система защиты от коррозии и старения. Масла и смазки. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов
Взамен: ГОСТ 9.052-75
- ГОСТ 9.053-75** 12 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы неметаллические и изделия с их применением. Метод испытаний на микробиологическую стойкость в природных условиях в атмосфере
Изменение №1 /ИУС 12-1986
- ГОСТ 9.054-75** 11 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Консервационные масла, смазки и ингибированные пленкообразующие нефтяные составы. Методы ускоренных испытаний защитной способности
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1985
Изменение №3 /ИУС 3-1986
Изменение №4 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 9.055-75** 8 с. (2)
Единая система защиты от коррозии и старения. Ткани шерстяные. Метод лабораторных испытаний на устойчивость к повреждению молью
- ГОСТ 9.057-75** 7 с. (2)
Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные, древесина, ткани, бумага, картон. Метод лабораторных испытаний на устойчивость к повреждению грызунами
Изменение №1 /ИУС 6-1981
- ГОСТ 9.058-75** 11 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные, древесина, ткани, бумага, картон. Методы испытаний на устойчивость к повреждению термитами
Взамен: ГОСТ 15158-69 в части п. 2.3
- ГОСТ 9.060-75** 11 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Ткани. Метод лабораторных испытаний на устойчивость к микробиологическому разрушению
- ГОСТ 9.061-75** 11 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию жидких агрессивных сред при вращательном движении в режиме трения
Изменение №1 /ИУС 9-1978
Изменение №2 /ИУС 12-1984
Изменение №3 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 9.065-76** 7 с. (2)
Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Метод испытаний на стойкость к воздействию жидких агрессивных сред при постоянном растягивающем напряжении
Взамен: ГОСТ 11596-65
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 12-1984
- ГОСТ 9.066-76** 19 с. (4)
Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Метод испытания на стойкость к старению при воздействии естественных климатических факторов
Взамен: ГОСТ 11140-65
Изменение №1 /ИУС 7-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1985
Изменение №3 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 9.068-76** 16 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Герметизирующие материалы. Методы испытаний на стойкость к воздействию жидких агрессивных сред
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 9.070-76** 15 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы испытаний на стойкость к воздействию жидких агрессивных сред при статической деформации сжатия
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 9.082-77** 5 с. (2)
Единая система защиты от коррозии и старения. Масла и смазки. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию бактерий
Изменение №1 /ИУС 1-1991
- ГОСТ 9.085-78** 5 с. (2)
Единая система защиты от коррозии и старения. Жидкости смазочно-охлаждающие. Методы испытаний на биостойкость
Изменение №1 /ИУС 1-1989

- ГОСТ 9.512-96** 7 с. (2)
Единая система защиты от коррозии и старения. Средства временной противокоррозионной защиты. Метод определения защитной способности смазочных материалов от фреттинг-коррозии
- ГОСТ 9.701-79** 19 с. (4)
Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Метод испытаний на стойкость к радиационному старению
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 9.703-79** 67 с. (10)
Единая система защиты от коррозии и старения. Пластмассы для изделий, предназначенных для эксплуатации в районах с тропическим климатом. Общие требования к выбору и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 6-1985
Изменение №2 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 9.704-80** 12 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы определения работоспособности уплотнительных деталей неподвижных соединений при радиационно-термическом и термическом старении
Изменение №1 /ИУС 5-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1991
- ГОСТ 9.706-81** 19 с. (4)
Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные. Методы испытаний на стойкость к радиационному старению
Изменение №2 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 9.707-81** 81 с. (12)
Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные. Методы ускоренных испытаний на климатическое старение
Изменение №1 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 9.708-83** 12 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Пластмассы. Методы испытаний на старение при воздействии естественных и искусственных климатических факторов
Взамен: ГОСТ 17170-71; ГОСТ 17171-71
- ГОСТ 9.709-83** 8 с. (2)
Единая система защиты от коррозии и старения. Резины пористые. Метод ускоренных испытаний на стойкость к термическому старению
Взамен: ГОСТ 12534-67
Изменение №1 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 9.713-86** 10 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения резины. Резины. Метод прогнозирования изменения свойств при термическом старении
Взамен: ГОСТ 9.033-74; ГОСТ 9.034-74; ГОСТ 9.035-74
- ГОСТ 9.715-86** 23 с. (4)
Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные. Методы испытаний на стойкость к воздействию температуры
- ГОСТ 9.716-91** 24 с. (4)
Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные. Методы определения изменения содержания пластификатора при старении
- ГОСТ 9.718-93** 16 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные. Метод определения защитной эффективности антиоксидантов
- ГОСТ 9.719-94** 16 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные. Методы испытаний на старение при воздействии влажного тепла, водяного и соляного тумана
- ГОСТ 9.801-82** 8 с. (2)
Единая система защиты от коррозии и старения. Бумага. Методы определения грибостойкости
- ГОСТ 9.802-84** 8 с. (2)
Единая система защиты от коррозии и старения. Ткани и изделия из натуральных, искусственных, синтетических волокон и их смесей. Метод испытания на грибостойкость
- ГОСТ 9.902-81** 14 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные. Методы ускоренных испытаний на коррозионную агрессивность
Изменение №1 /ИУС 9-1986
- ГОСТ 9.906-83** 20 с. (4)
Единая система защиты от коррозии и старения. Станции климатические испытательные. Общие требования
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 6-2003
- ГОСТ 9.909-86** 13 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, сплавы, покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы испытаний на климатических испытательных станциях
Взамен: ГОСТ 17332-71

- ГОСТ 11478-88** 44 с. (7)
(МЭК 68-1-88, МЭК 68-2-1-90, МЭК 68-2-2-74, МЭК 68-2-3-69, МЭК 68-2-5-75, МЭК 68-2-6-82, МЭК 68-2-13-83, МЭК 68-2-14-84, МЭК 68-2-27-87, МЭК 68-2-28-90, МЭК 68-2-29-87, МЭК 68-2-32-75, МЭК 68-2-33-71, МЭК 68-2-52-84)
Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Нормы и методы испытаний на воздействие внешних механических и климатических факторов
Взамен: ГОСТ 11478-83
Изменение №1 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 15152-69** 18 с. (4)
Единая система защиты от коррозии и старения. Изделия резиновые технические для районов с тропическим климатом. Общие требования
Изменение №2 /ИУС 1-1976
Изменение №3 /ИУС 4-1981
Изменение №4 /ИУС 7-1983
Изменение №5 /ИУС 5-1987
Изменение №6 /ИУС 7-1994
- ГОСТ 21964-76** 33 с. (6)
Внешние воздействующие факторы. Номенклатура и характеристики
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 8-1986
Изменение №3 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 23750-79** 9 с. (3)
Аппараты искусственной погоды на ксеноновых излучателях. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 25051.2-82** 31 с. (5)
Система государственных испытаний продукции. Камеры тепла и холода испытательные. Методы аттестации
Взамен: ГОСТ 20497-75
- ГОСТ 26883-86** 11 с. (3)
Внешние воздействующие факторы. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 28198-89** 23 с. (4)
(МЭК 68-1-88)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 1. Общие положения и руководство
Изменение №1 /ИУС 3-1996
- ГОСТ 28199-89** 23 с. (4)
(МЭК 68-2-1-74)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание А: Холод
Изменение №1 /ИУС 11-1998
- ГОСТ 28200-89** 31 с. (5)
(МЭК 68-2-2-74)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание В: Сухое тепло
Изменение №1 /ИУС 11-1998
- ГОСТ 28201-89** 7 с. (2)
(МЭК 68-2-3-69)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Са: Влажное тепло, постоянный режим
- ГОСТ 28202-89** 8 с. (2)
(МЭК 68-2-5-75)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Са: Имитированная солнечная радиация на уровне земной поверхности
- ГОСТ 28203-89** 23 с. (4)
(МЭК 68-2-6-82)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fc и руководство: Вибрация (синусоидальная)
- ГОСТ 28204-89** 11 с. (3)
(МЭК 68-2-7-83)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ga и руководство: Линейное ускорение
- ГОСТ 28205-89** 18 с. (4)
(МЭК 68-2-9-75)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию на воздействие солнечной радиации
- ГОСТ 28206-89** 20 с. (4)
(МЭК 68-2-10-88)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание J и руководство: Грибостойкость
- ГОСТ 28207-89** 7 с. (2)
(МЭК 68-2-11-81)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ka: Соляной туман

ГОСТ 28208-89 (МЭК 68-2-13-83) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание М: Пониженное атмосферное давление	7 с. (2)	ГОСТ 28217-89 (МЭК 68-2-31-69) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ес: Падение и опрокидывание, предназначенное в основном для аппаратуры	11 с. (3)
ГОСТ 28209-89 (МЭК 68-2-14-84) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание N: Смена температуры	11 с. (3)	ГОСТ 28218-89 (МЭК 68-2-32-75) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ed: Свободное падение	11 с. (3)
ГОСТ 28210-89 (МЭК 68-2-17-78) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Q: Герметичность	27 с. (5)	ГОСТ 28219-89 (МЭК 68-2-33-71) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытаниям на смену температуры	10 с. (3)
ГОСТ 28211-89 (МЭК 68-2-20-79) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Т: Пайка	23 с. (4)	ГОСТ 28220-89 (МЭК 68-2-34-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fd: Широкополосная случайная вибрация. Общие требования	16 с. (3)
ГОСТ 28212-89 (МЭК 68-2-21-83) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание U: Прочность выводов и их креплений к корпусу изделия <i>Изменение №1 /ИУС 3-1996</i>	15 с. (3)	ГОСТ 28221-89 (МЭК 68-2-35-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fda: Широкополосная случайная вибрация. Высокая воспроизводимость	23 с. (4)
ГОСТ 28213-89 (МЭК 68-2-27-87) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ea и руководство: Одиночный удар	23 с. (4)	ГОСТ 28222-89 (МЭК 68-2-36-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fdb: Широкополосная случайная вибрация. Средняя воспроизводимость	19 с. (4)
ГОСТ 28214-89 (МЭК 68-2-28-81) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытаниям на влажное тепло	12 с. (3)	ГОСТ 28223-89 (МЭК 68-2-37-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fdc: Широкополосная случайная вибрация. Низкая воспроизводимость	11 с. (3)
ГОСТ 28215-89 (МЭК 68-2-29-87) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Eb и руководство: многократные удары	15 с. (3)	ГОСТ 28224-89 (МЭК 68-2-38-77) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Z/AD: Составное циклическое испытание на воздействие температуры и влажности	11 с. (3)
ГОСТ 28216-89 (МЭК 68-2-30-87) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Db и руководство: влажное тепло, циклическое (12 + 12-часовой цикл)	11 с. (3)		

- ГОСТ 28225-89** 8 с. (2)
(МЭК 68-2-39-78)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Z/AMD: Комбинированно-последовательное испытание на воздействие холода, пониженного атмосферного давления и влажного тепла
- ГОСТ 28226-89** 8 с. (2)
(МЭК 68-2-42-82)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Kc: Испытание контактов и соединений на воздействие двуокиси серы
- ГОСТ 28227-89** 8 с. (2)
(МЭК 68-2-43-76)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Kd: Испытание контактов и соединений на воздействие сероводорода
- ГОСТ 28228-89** 11 с. (3)
(МЭК 68-2-44-79)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию T: Пайка
- ГОСТ 28229-89** 11 с. (3)
(МЭК 68-2-45-80)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание XA и руководство: Погружение в очищающие растворители
- ГОСТ 28230-89** 11 с. (3)
(МЭК 68-2-46-82)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию Kd: Испытание контактов и соединений на воздействие сероводорода
- ГОСТ 28231-89** 15 с. (3)
(МЭК 68-2-47-82)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Крепление элементов, аппаратуры и других изделий в процессе динамических испытаний, включая удар (Ea), многократные удары (Eb), вибрацию (Fc и Fd), линейное ускорение (Ga) и руководство
- ГОСТ 28232-89** 8 с. (2)
(МЭК 68-2-48-82)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по применению испытаний стандартов МЭК 68 (ГОСТ 28198-89 - ГОСТ 28236-89) для имитации воздействий хранения
- ГОСТ 28233-89** 11 с. (3)
(МЭК 68-2-49-83)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию Kc: Испытание контактов и соединений на воздействие двуокиси серы
- ГОСТ 28234-89** 8 с. (2)
(МЭК 68-2-52-84)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Kb: Соляной туман, циклическое (раствор хлорида натрия)
- ГОСТ 28235-89** 11 с. (3)
(МЭК 68-2-54-85)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ta: Пайка. Испытание на паяемость методом баланса смачивания
- ГОСТ 28236-89** 43 с. (7)
(МЭК 68-3-1-74)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 3. Дополнительная информация. Раздел 1. Испытания на холод и сухое тепло
- ГОСТ 28237-89** 12 с. (3)
(МЭК 260-68)
Камеры неинжекционного типа для получения постоянной относительной влажности
- ГОСТ 28574-90** 7 с. (2)
Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий
- ГОСТ 28575-90** 7 с. (2)
Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Испытание паропроницаемости защитных покрытий
- ГОСТ 30631-99** 36 с. (6)
Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации
- ГОСТ Р 50109-92** 11 с. (3)
Материалы неметаллические. Метод испытания на потерю массы и содержание летучих конденсирующихся веществ при вакуумно-тепловом воздействии
- ГОСТ Р 51371-99** 28 с. (5)
Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов

19.040

ГОСТ Р 51684-2000 20 с. (4)

Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытание на воздействие давления воздуха или другого газа

ГОСТ Р 51801-2001 23 с. (4)

Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к воздействию агрессивных и других специальных сред

Изменение №1 /ИУС 9-2008

ГОСТ Р 51802-2001 32 с. (5)

Методы испытаний на стойкость к воздействию агрессивных и других специальных сред машин, приборов и других технических изделий

ГОСТ Р 51804-2001 11 с. (3)

Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Комбинированные испытания

ГОСТ Р 51910-2002 24 с. (4)

Методика исследования и проверки ускоренными методами влияния внешних воздействующих факторов на долговечность и сохраняемость технических изделий. Разработка и построение

ГОСТ Р 52763-2007 20 с. (4)

Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие соляного тумана

19.060 Механические испытания

ГОСТ 4.179-85 13 с. (3)

Система показателей качества продукции. Машины и приборы для измерения усилий и деформации. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.403-85 23 с. (4)

Система показателей качества продукции. Машины и приборы для определения механических свойств материалов. Номенклатура показателей

ГОСТ 8.062-85 7 с. (2)

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений твердости по шкалам Бригелля

Взамен: ГОСТ 8.062-79

ГОСТ 8.064-94 7 с. (2)

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений твердости по шкалам Роквелла и Супер-Роквелла

Взамен: ГОСТ 8.064-79

ГОСТ 8.136-74 10 с. (3)

Государственная система обеспечения единства измерений. Прессы гидравлические для испытаний строительных материалов. Методы и средства поверки

Взамен: Инструкция 239-61

Изменение №1 /ИУС 10-1978

ГОСТ 8.406-80 12 с. (3)

Государственная система обеспечения единства измерений. Твердомеры для резины. Методы и средства поверки

Взамен: ГОСТ 14013-68

ГОСТ 23.201-78 9 с. (3)

Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытания материалов и покрытий на газоабразивное изнашивание с помощью центробежного ускорителя

ГОСТ 23.204-78 3 с. (1)

Обеспечение износостойкости изделий. Метод оценки истирающей способности поверхностей при трении

ГОСТ 23.205-79 8 с. (2)

Обеспечение износостойкости изделий. Ускоренные ресурсные испытания с периодическим форсированием режима

ГОСТ 23.207-79 5 с. (2)

Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний машиностроительных материалов на ударно-абразивное изнашивание

ГОСТ 23.208-79 4 с. (1)

Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытания материалов на износостойкость при трении о нежестко закрепленные абразивные частицы

ГОСТ 23.211-80 5 с. (2)

Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний материалов на изнашивание при фреттинге и фреттинг-коррозии

ГОСТ 23.212-82 8 с. (2)

Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний материалов на изнашивание при ударе в условиях низких температур

- ГОСТ 23.213-83** 10 с. (3)
Обеспечение износостойкости изделий. Метод оценки противозадирных свойств машиностроительных материалов
- ГОСТ 23.216-84** 11 с. (3)
Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний материалов на трение и изнашивание при смазывании маслосмазочными смесями
- ГОСТ 23.218-84** 8 с. (2)
Обеспечение износостойкости изделий. Метод определения энергоемкости при пластической деформации материалов
- ГОСТ 23.219-84** 14 с. (3)
Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний на износостойкость материалов и деталей при гидроэрозионном изнашивании дисперсными частицами
- ГОСТ 23.220-84** 6 с. (2)
Обеспечение износостойкости изделий. Метод оценки истирающей способности поверхностей восстановленных валов
- ГОСТ 23.221-84** 12 с. (3)
Обеспечение износостойкости изделий. Метод экспериментальной оценки температурной стойкости смазочных материалов при трении
Взамен: ГОСТ 17604-72
- ГОСТ 23.223-97** 10 с. (3)
Обеспечение износостойкости изделий. Метод определения триботехнических свойств конструкционных материалов при взаимодействии с волокнистой массой
Взамен: ГОСТ 23.223-85
- ГОСТ 23.224-86** 20 с. (4)
Обеспечение износостойкости изделий. Методы оценки износостойкости восстановленных деталей
- ГОСТ 23.301-78** 7 с. (2)
Обеспечение износостойкости изделий. Приборы для измерения износа методом вырезанных лунок. Технические требования
- ГОСТ 25.001-78** 4 с. (1)
Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Комплекс нормативно-технической и руководящей документации. Общие положения
- ГОСТ 25.101-83** 21 с. (4)
Расчеты и испытания на прочность. Методы схематизации случайных процессов нагружения элементов машин и конструкций и статистического представления результатов
- ГОСТ 25.504-82** 55 с. (8)
Расчеты и испытания на прочность. Методы расчета характеристик сопротивления усталости
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 25.507-85** 19 с. (4)
Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Методы испытания на усталость при эксплуатационных режимах нагружения. Общие требования
- ГОСТ 25.601-80** 9 с. (3)
Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания плоских образцов на растяжение при нормальной, повышенной и пониженной температурах
- ГОСТ 25.602-80** 13 с. (3)
Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания на сжатие при нормальной, повышенной и пониженной температурах
- ГОСТ 25.603-82** 12 с. (3)
Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания на растяжение кольцевых образцов при нормальной, повышенной и пониженной температурах
- ГОСТ 25.604-82** 7 с. (2)
Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания на изгиб при нормальной, повышенной и пониженной температурах
- ГОСТ 9031-75** 7 с. (2)
Меры твердости образцовые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9031-63
Изменение №1 /ИУС 4-1980
Изменение №2 /ИУС 3-1984
Изменение №3 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 9377-81** 11 с. (3)
Наконечники и бойки алмазные к приборам для измерения твердости металлов и сплавов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9377-74
Изменение №1 /ИУС 9-1986

- ГОСТ 9500-84** 7 с. (2)
Динамометры образцовые переносные. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 9500-75
Изменение №1 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 10708-82** 8 с. (2)
Копры маятниковые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10708-76; ГОСТ 14703-73
Изменение №1 /ИУС 10-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 13837-79** 14 с. (3)
Динамометры общего назначения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13837-68
Изменение №1 /ИУС 12-1986
- ГОСТ 14766-69** 10 с. (3)
Машины и приборы для определения механических свойств материалов. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 9-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 16844-93** 8 с. (2)
Вибрация. Требования к испытаниям механических молотков
Взамен: ГОСТ 16844-86
- ГОСТ 21318-75** 30 с. (5)
Измерение микротвердости царапанием алмазными наконечниками
Изменение №1 /ИУС 12-1982
- ГОСТ 21616-91** 49 с. (8)
Тензорезисторы. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 21616-76
- ГОСТ 25051.3-83** 19 с. (4)
Установки испытательные вибрационные. Методика аттестации
Изменение №1 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 25051.4-83** 20 с. (4)
Установки испытательные вибрационные электродинамические. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 25864-83** 11 с. (3)
Машины силоизмерительные образцовые 2-го разряда. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 26446-85** 25 с. (5)
Соединения паяные. Методы испытаний на усталость
- ГОСТ 26875-86** 10 с. (3)
Вибрация. Аппаратура переносная балансировочная. Технические требования
- ГОСТ 27609-88** 13 с. (3)
Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Основные положения и требования к проведению и нормативно-техническому обеспечению
- ГОСТ 27860-88** 32 с. (5)
Детали трущихся сопряжений. Методы измерения износа
Взамен: ГОСТ 23.206-79; ГОСТ 23.209-79; ГОСТ 23.217-84; ГОСТ 17534-72
- ГОСТ 28836-90** 11 с. (3)
Датчики силоизмерительные тензорезисторные. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 15077-78; ГОСТ ЭД1 15077-84
- ГОСТ 28840-90** 8 с. (2)
Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 7762-74; ГОСТ 7855-84; ГОСТ 8905-82; ГОСТ ЭД1 8905-87
- ГОСТ 28841-90** 11 с. (3)
Машины для испытания материалов на усталость. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 24217-80
- ГОСТ 28845-90** 8 с. (2)
Машины для испытания материалов на ползучесть, длительную прочность и релаксацию. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 15533-80
- ГОСТ 29309-92** 7 с. (2)
Покрытия лакокрасочные. Определение прочности при растяжении
- ГОСТ 30479-97** 15 с. (3)
Обеспечение износостойкости изделий. Методы установления предельного износа, обеспечивающего требуемый уровень безопасности. Общие требования
- ГОСТ 30480-97** 15 с. (3)
Обеспечение износостойкости изделий. Методы испытаний на износостойкость. Общие требования
- ГОСТ 30513-97** 7 с. (2)
Инструмент абразивный и алмазный. Методы испытаний на безопасность
- ГОСТ 30546.2-98** 23 с. (4)
Испытания на сейсмостойкость машин, приборов и других технических изделий. Общие положения и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 4-2005

ГОСТ 30546.3-98 19 с. (4)
Методы определения сейсмостойкости машин, приборов и других технических изделий, установленных на месте эксплуатации, при их аттестации или сертификации на сейсмическую безопасность

Изменение №1 /ИУС 4-2005

ГОСТ 30630.0.0-99 28 с. (5)
Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования
Взамен: ГОСТ 24812-81; ГОСТ 24813-81

ГОСТ 30630.1.1-99 24 с. (4)
Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции

ГОСТ 30630.1.2-99 27 с. (5)
Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации

ГОСТ 30814-2002 4 с. (1)
Полотна и изделия трикотажные верхние для взрослых. Физико-гигиенические показатели

ГОСТ Р 50740-95 12 с. (3)
Триботехнические требования и показатели. Принципы обеспечения. Общие положения

ГОСТ Р 51552-99 8 с. (2)
Материалы текстильные. Методы определения стойкости к истиранию текстильных материалов для защитной одежды

ГОСТ Р 51553-99 7 с. (2)
Материалы текстильные. Метод определения водоупорности. Испытание гидростатическим давлением

ГОСТ Р 51729-2001 11 с. (3)
Изделия трикотажные. Метод определения изменения линейных размеров после мокрой обработки

ГОСТ Р 51804-2001 11 с. (3)
Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Комбинированные испытания

ГОСТ Р 51805-2001 8 с. (2)
Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие линейного ускорения

ГОСТ Р 52762-2007 24 с. (4)
(МЭК 60068-2-75:1997)
Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов по оболочке изделий

ГОСТ Р 52862-2007 27 с. (5)
(МЭК 60068-2-65:1993)
Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие акустического шума (вибрация, акустическая составляющая)

ГОСТ Р ИСО 6330-99 12 с. (3)
Материалы текстильные. Методы бытовой стирки и сушки, применяемые для испытания тканей, трикотажных полотен и готовых изделий

ГОСТ Р ИСО 9237-99 7 с. (2)
Материалы текстильные. Метод определения воздухопроницаемости

ГОСТ Р ИСО 10528-99 7 с. (2)
Материалы текстильные. Методы стирки текстильных материалов в прачечной перед испытанием на воспламеняемость

19.080 Электрические и электронные испытания

ГОСТ 12.3.019-80 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 10-1986

ГОСТ Р 51911-2002 19 с. (4)
Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания электрических выводов, патрубков и других присоединительных деталей на воздействие изгиба, крутящего момента, растягивающей и сжимающей сил

ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-98 15 с. (3)
 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Измерение толщины и наружных размеров. Методы определения механических свойств
Взамен: ГОСТ Р МЭК 811-1-1-94
Изменение №1 /ИУС 4-2002

19.100 Неразрушающие испытания

ГОСТ 4.177-85 55 с. (8)
 Система показателей качества продукции. Приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий. Номенклатура показателей
Заменен: ГОСТ 28369-89 в части капиллярных дефектоскопов; ГОСТ 28702-90 в части акустических толщиномеров; ГОСТ 29025-91 в части рентгенотелевизионных с рентгеновскими электронно-оптическими преобразователями и электронрентгенографических дефектоскопов
В части радиоволновых приборов отменен
Изменение №1 /ИУС 8-1987

ГОСТ 4.198-85 20 с. (4)
 Система показателей качества продукции. Аппараты рентгеновские аналитические. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 12-1987

ГОСТ 8.283-78 10 с. (3)
 Государственная система обеспечения единства измерений. Дефектоскопы электромагнитные. Методы и средства поверки

ГОСТ 12.2.051-80 6 с. (2)
 Система стандартов безопасности труда. Оборудование технологическое ультразвуковое. Требования безопасности

ГОСТ 9865-76 4 с. (1)
 Установки ультразвуковые. Ряд номинальных электрических мощностей
Взамен: ГОСТ 9865-68

ГОСТ 15843-79 6 с. (2)
 Принадлежности для промышленной радиографии. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 15843-70

ГОСТ 16865-79 11 с. (3)
 Аппаратура для рентгеноструктурного и рентгеноспектрального анализов. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 16865-71
Изменение №1 /ИУС 10-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1988

ГОСТ 17064-71 5 с. (2)
 Основные функциональные узлы, принадлежности и вспомогательные устройства гамма-аппаратов. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 12-1981

ГОСТ 17410-78 18 с. (4)
 Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные цилиндрические. Методы ультразвуковой дефектоскопии
Взамен: ГОСТ 17410-72
Изменение №1 /ИУС 9-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1988

ГОСТ 17489-72 3 с. (1)
 Видиконы рентгеновские. Основные параметры и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1984

ГОСТ 18061-90 23 с. (4)
 Толщиномеры радиоизотопные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 18061-80; ГОСТ 18701-83; ГОСТ 22555-77; ГОСТ 22556-77; ГОСТ 22987-78

ГОСТ 18353-79 12 с. (3)
 Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов
Взамен: ГОСТ 18353-73

ГОСТ 18442-80 16 с. (3)
 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования
Взамен: ГОСТ 18442-73
Изменение №1 /ИУС 4-1983
Изменение №2 /ИУС 7-1986

ГОСТ 19611-74 4 с. (1)
 Влагомеры нейтронные. Типы и основные параметры
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1990

ГОСТ 19647-74 2 с. (1)
 Методы и средства рентгенорадиометрического анализа. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 1-1987

ГОСТ 20180-91 19 с. (4)
 Плотномеры радиоизотопные жидких сред и пульп. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 20180-74

ГОСТ 20337-74 9 с. (3)
 Приборы рентгеновские. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 8-1987

- ГОСТ 20911-89** 9 с. (3)
Техническая диагностика. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 20911-75
- ГОСТ 21104-75** 6 с. (2)
Контроль неразрушающий. Феррозондовый метод
Изменение №1 /ИУС 9-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 21105-87** 12 с. (3)
Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод
Взамен: ГОСТ 21105-75
Изменение №1 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 21196-75** 4 с. (1)
Влагомеры нейтронные. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 12-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1986
Изменение №3 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 21397-81** 10 с. (3)
Контроль неразрушающий. Комплект стандартных образцов для ультразвукового контроля полуфабрикатов и изделий из алюминиевых сплавов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 21397-75
Изменение №1 /ИУС 8-1987
- ГОСТ 21497-90** 21 с. (4)
Уровнемеры радиоизотопные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 19718-74; ГОСТ 21497-76; ГОСТ 23072-78; ГОСТ 27594-88
- ГОСТ 22091.0-84** 10 с. (3)
Приборы рентгеновские. Общие требования к измерению параметров
Взамен: ГОСТ 22091.0-76; ГОСТ 21817.0-76
- ГОСТ 22091.1-84** 3 с. (1)
Приборы рентгеновские. Методы измерения тока и напряжения накала
Взамен: ГОСТ 21817.1-76; ГОСТ 22091.1-76
- ГОСТ 22091.2-84** 4 с. (1)
Приборы рентгеновские. Методы измерения тока и напряжения инъекции рентгеновских бета-тронных камер
Взамен: ГОСТ 22091.2-76
- ГОСТ 22091.3-84** 8 с. (2)
Приборы рентгеновские. Методы измерения размера поля облучения и угла раствора рабочего пучка рентгеновского излучения
Взамен: ГОСТ 21817.9-77; ГОСТ 22091.3-76
- ГОСТ 22091.4-86** 14 с. (3)
Приборы рентгеновские. Методы измерения напряжения рентгеновской трубки
Взамен: ГОСТ 21817.2-76; ГОСТ 22091.4-76
- ГОСТ 22091.5-86** 5 с. (2)
Приборы рентгеновские. Методы измерения тока рентгеновской трубки
Взамен: ГОСТ 22091.5-76
- ГОСТ 22091.6-84** 7 с. (2)
Приборы рентгеновские. Методы измерения мощности экспозиционной дозы рентгеновского излучения и экспозиционной дозы рентгеновского излучения за импульс
Взамен: ГОСТ 22091.6-77
- ГОСТ 22091.7-84** 6 с. (2)
Приборы рентгеновские. Методы измерения равномерности распределения плотности потока энергии рентгеновского излучения по полю облучения
Взамен: ГОСТ 22091.7-77
- ГОСТ 22091.8-84** 4 с. (1)
Приборы рентгеновские. Метод измерения спектрального состава и относительной загрязненности спектра
Взамен: ГОСТ 22091.8-77
- ГОСТ 22091.9-86** 16 с. (3)
Приборы рентгеновские. Методы измерения размеров эффективного фокусного пятна
Взамен: ГОСТ 22091.9-77
- ГОСТ 22091.10-84** 6 с. (2)
Приборы рентгеновские. Метод измерения алюминиевого или медного эквивалента баллона рентгеновского прибора
Взамен: ГОСТ 22091.10-77
- ГОСТ 22091.11-80** 3 с. (1)
Приборы рентгеновские. Метод измерения времени готовности
Изменение №1 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 22091.12-84** 7 с. (2)
Приборы рентгеновские. Методы измерения токов и напряжений электродов в импульсе
Взамен: ГОСТ 21817.3-77; ГОСТ 21817.6-77; ГОСТ 21817.7-77; ГОСТ 21817.8-77
- ГОСТ 22091.13-84** 2 с. (1)
Приборы рентгеновские. Метод измерения междуэлектродной емкости сетка-катод
Взамен: ГОСТ 21817.5-77

- ГОСТ 22091.14-86** 6 с. (2)
Приборы рентгеновские. Метод измерения плотности потока энергии (плотности потока фотонов) рентгеновского излучения
Взамен: ГОСТ 21817.4-77
- ГОСТ 22091.15-86** 5 с. (2)
Приборы рентгеновские. Метод испытания на электрическую прочность
Взамен: ГОСТ 21817.10-78
- ГОСТ 22238-76** 5 с. (2)
Контроль неразрушающий. Меры образцовые для поверки толщиномеров покрытий. Общие положения
Изменение №1 /ИУС 12-1982
- ГОСТ 23479-79** 13 с. (3)
Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. Общие требования
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 23480-79** 17 с. (4)
Контроль неразрушающий. Методы радиоволнового вида. Общие требования
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 23483-79** 14 с. (3)
Контроль неразрушающий. Методы теплового вида. Общие требования
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 23667-85** 18 с. (4)
Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Методы измерения основных параметров
Взамен: ГОСТ 23667-79
- ГОСТ 23702-90** 35 с. (6)
Контроль неразрушающий. Преобразователи ультразвуковые. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 23702-85
- ГОСТ 23764-79** 20 с. (4)
Гамма-дефектоскопы. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 16760-75; ГОСТ 16761-71; ГОСТ 21110-75
Изменение №1 /ИУС 3-1986
Изменение №2 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 24034-80** 12 с. (3)
Контроль неразрушающий радиационный. Термины и определения
- ГОСТ 24054-80** 8 с. (2)
Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытаний на герметичность. Общие требования
Изменение №1 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 24289-80** 9 с. (3)
Контроль неразрушающий вихретоковый. Термины и определения
- ГОСТ 24450-80** 5 с. (2)
Контроль неразрушающий магнитный. Термины и определения
- ГОСТ 24521-80** 6 с. (2)
Контроль неразрушающий оптический. Термины и определения
- ГОСТ 24522-80** 12 с. (3)
Контроль неразрушающий капиллярный. Термины и определения
- ГОСТ 24925-81** 11 с. (3)
Техническая диагностика. Тракторы. Приспособленность к диагностированию. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 25044-81** 12 с. (3)
Техническая диагностика. Диагностирование автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных, строительных и дорожных машин. Основные положения
- ГОСТ 25113-86** 31 с. (5)
Контроль неразрушающий. Аппараты рентгеновские для промышленной дефектоскопии. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 25113-82; ГОСТ 7248-75, кроме медицинских рентгеновских аппаратов
Изменение №1 /ИУС 9-1988
Изменение №2 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 25176-82** 11 с. (3)
Техническая диагностика. Средства диагностирования автомобилей, тракторов, строительных и дорожных машин. Классификация. Общие технические требования
- ГОСТ 25313-82** 7 с. (2)
Контроль неразрушающий радиоволновой. Термины и определения
- ГОСТ 25314-82** 7 с. (2)
Контроль неразрушающий тепловой. Термины и определения
- ГОСТ 25315-82** 3 с. (1)
Контроль неразрушающий электрический. Термины и определения

- ГОСТ 25541-82** 4 с. (1)
Электрорадиография. Термины и определения
- ГОСТ 25932-83** 23 с. (4)
Влагомеры-плотномеры радиоизотопные переносные для бетонов и грунтов. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 26114-84** 11 с. (3)
Контроль неразрушающий. Дефектоскопы на базе ускорителей заряженных частиц. Основные параметры и общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 26140-84** 53 с. (8)
Аппараты рентгеновские медицинские. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 7248-75 в части медицинских рентгеновских аппаратов; ГОСТ 12.2.018-76 в части медицинских рентгеновских аппаратов
Изменение №1 /ИУС 5-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1988
Изменение №3 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 26170-84** 8 с. (2)
Контроль неразрушающий. Приборы радиоволновые. Общие технические требования
Изменение №3 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 26182-84** 3 с. (1)
Контроль неразрушающий. Люминесцентный метод течеискания
- ГОСТ 26266-90** 26 с. (5)
Контроль неразрушающий. Преобразователи ультразвуковые. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 26266-84
- ГОСТ 26655-85** 4 с. (1)
Техническая диагностика. Диагностирование автомобилей, тракторов, строительных и дорожных машин. Датчики. Общие технические требования
- ГОСТ 26656-85** 18 с. (4)
Техническая диагностика. Контролепригодность. Общие требования
Взамен: ГОСТ 23563-79; ГОСТ 24029-80; РД 50-498-84
- ГОСТ 26790-85** 8 с. (2)
Техника течеискания. Термины и определения
- ГОСТ 27333-87** 6 с. (2)
Контроль неразрушающий. Измерение удельной электрической проводимости цветных металлов вихретоковым методом
- ГОСТ 27518-87** 8 с. (2)
Диагностирование изделий. Общие требования
Взамен: ГОСТ 23564-79
- ГОСТ 27750-88** 3 с. (1)
Контроль неразрушающий. Покрытия восстановительные. Методы контроля толщины покрытий
- ГОСТ 27947-88** 4 с. (1)
Контроль неразрушающий. Рентгенотелевизионный метод. Общие требования
- ГОСТ 28369-89** 8 с. (2)
Контроль неразрушающий. Облучатели ультрафиолетовые. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 4.177-85 в части капиллярных дефектоскопов
- ГОСТ 28517-90** 7 с. (2)
Контроль неразрушающий. Масс-спектрометрический метод течеискания. Общие требования
- ГОСТ 28702-90** 11 с. (3)
Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 4.177-85 в части акустических толщинометров
- ГОСТ 29025-91** 8 с. (2)
Контроль неразрушающий. Дефектоскопы рентгенотелевизионные с рентгеновскими электронно-оптическими преобразователями и электро-рентгенографические. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 4.177-85 в части рентгенотелевизионных с рентгеновскими электронно-оптическими преобразователями и электро-рентгенографических дефектоскопов
- ГОСТ 30703-2001** 11 с. (3)
Контроль неразрушающий. Безопасность испытаний на герметичность. Общие требования
- ГОСТ Р 50267.9-99 (МЭК 60601-2-9-96)** 12 с. (3)
Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к дозиметрам для лучевой терапии, электрически соединенным с детекторами излучения, находящимися в контакте с пациентом
- ГОСТ Р 51530-99 (МЭК 61262-2-94)** 12 с. (3)
Изделия медицинские электрические. Характеристики электронно-оптических усилителей рентгеновского изображения. Часть 2. Определение конверсионного фактора (коэффициента преобразования)

- ГОСТ Р 51531-99** 11 с. (3)
(МЭК 61262-4-94)
Изделия медицинские электрические. Характеристики электронно-оптических усилителей рентгеновского изображения. Часть 4. Определение дисторсии изображения
- ГОСТ Р 51533-99** 12 с. (3)
(МЭК 61331-2-94)
Средства защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике. Часть 2. Защитные рентгеновские стекла
- ГОСТ Р 51751-2001** 11 с. (3)
Контроль неразрушающий. Контроль неразрушающий состояния материала ответственных высоконагруженных элементов технических систем, подвергаемых интенсивным термосиловым воздействиям. Общие требования к порядку выбора методов
- ГОСТ Р 51780-2001** 4 с. (1)
Контроль неразрушающий. Методы и средства испытаний на герметичность. Порядок и критерии выбора
- ГОСТ Р 51818-2001** 12 с. (3)
(МЭК 61223-2-3-93)
Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-3. Испытания на постоянство параметров. Неактивность освещения фотолaborаторий
- ГОСТ Р ИСО 3665-2006** 11 с. (3)
Фотография. Интраоральные дентальные радиографические пленки. Технические требования
- ГОСТ Р ИСО 4090-2006** 28 с. (5)
Медицинские рентгенографические кассеты/экраны/пленки и пленки для твердых копий изображения. Размеры и технические требования
- ГОСТ Р ИСО 5799-2006** 15 с. (3)
Безэкранные медицинские и дентальные рентгенографические системы пленка/процесс обработки. Определение чувствительности по ИСО и среднего градиента по ИСО
- ГОСТ Р ИСО 9236-1-2008**
Действует с 01.09.2009
Сенситометрия систем экран/пленка для медицинской рентгенографии. Часть 1. Определение формы характеристической кривой, чувствительности и среднего градиента
- ГОСТ Р ИСО 10124-99** 8 с. (2)
Трубы стальные напорные бесшовные и сварные (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом). Ультразвуковой метод контроля расслоений
- ГОСТ Р ИСО 10332-99** 9 с. (3)
Трубы стальные напорные бесшовные и сварные (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом). Ультразвуковой метод контроля сплошности
- ГОСТ Р ИСО 10543-99** 10 с. (3)
Трубы стальные напорные бесшовные и сварные горячекатаные. Метод ультразвуковой толщинометрии
- ГОСТ Р МЭК 60526-2001** 12 с. (3)
Разъемы высоковольтные для медицинских рентгеновских аппаратов
- ГОСТ Р МЭК 60580-2006** 29 с. (5)
Изделия медицинские электрические. Измерители произведения дозы на площадь
- ГОСТ Р МЭК 60601-2-7-2006** 39 с. (6)
Изделия медицинские электрические. Часть 2-7. Частные требования безопасности к рентгеновским питающим устройствам диагностических рентгеновских генераторов
- ГОСТ Р МЭК 60613-99** 15 с. (3)
Характеристики электрические, тепловые и нагрузочные рентгеновских трубок с вращающимся анодом для медицинской диагностики
- ГОСТ Р МЭК 61223-2-1-2001** 24 с. (4)
Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-1. Испытания на постоянство параметров. Устройства для фотохимической обработки пленки
- ГОСТ Р МЭК 61223-2-2-2001** 16 с. (3)
Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-2. Испытания на постоянство параметров. Рентгенографические кассеты и сменщики пленки. Плотность прилегания пленки к экрану и относительная чувствительность кассет с усиливающими экранами
- ГОСТ Р МЭК 61223-2-4-2001** 20 с. (4)
Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-4. Испытания на постоянство параметров. Мультиформатные камеры

ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 20 с. (4)
Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-6. Испытания на постоянство параметров. Аппараты для рентгеновской компьютерной томографии

ГОСТ Р МЭК 61223-2-7-2001 20 с. (4)
Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-7. Испытания на постоянство параметров. Аппараты для интраоральной дентальной рентгенографии

ГОСТ Р МЭК 61223-2-10-2001 28 с. (5)
Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-10. Испытания на постоянство параметров. Рентгеновские аппараты для маммографии

ГОСТ Р МЭК 61223-2-11-2001 32 с. (5)
Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-11. Испытания на постоянство параметров. Аппараты для общей прямой рентгенографии

ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 36 с. (6)
Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 3-1. Характеристики изображений рентгеновских аппаратов для рентгенографии и рентгеноскопии. Приемочные испытания

ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 16 с. (3)
Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 3-2. Характеристики изображений рентгеновских аппаратов для маммографии. Приемочные испытания

ГОСТ Р МЭК 61262.1-99 11 с. (3)
Изделия медицинские электрические. Характеристики электронно-оптических усилителей рентгеновского изображения. Часть 1. Определение размера входного поля

ГОСТ Р МЭК 61262.3-99 11 с. (3)
Изделия медицинские электрические. Характеристики электронно-оптических усилителей рентгеновского изображения. Часть 3. Определение распределения и неравномерности яркости

ГОСТ Р МЭК 61262.5-99 16 с. (3)
Изделия медицинские электрические. Характеристики электронно-оптических усилителей рентгеновского изображения. Часть 5. Определение квантовой эффективности регистрации

ГОСТ Р МЭК 61262.6-99 11 с. (3)
Изделия медицинские электрические. Характеристики электронно-оптических усилителей рентгеновского изображения. Часть 6. Определение коэффициента контрастности и коэффициента световой вуали

ГОСТ Р МЭК 61674-2006 32 с. (5)
Медицинское электрооборудование. Дозиметры с ионизационными камерами и/или полупроводниковыми детекторами, используемые в рентгеновской диагностике

ГОСТ Р МЭК 61675-1-2006 31 с. (5)
Устройства визуализации радионуклидные. Характеристики и условия испытаний. Часть 1. Позитронные эмиссионные томографы
Взамен: ГОСТ Р МЭК 61675-1-2002

ГОСТ Р МЭК 61675-2-2006 20 с. (4)
Устройства визуализации радионуклидные. Характеристики и условия испытаний. Часть 2. Однофотонные эмиссионные компьютерные томографы
Взамен: ГОСТ Р МЭК 61675-2-2002

ГОСТ Р МЭК 61675-3-2006 11 с. (3)
Устройства визуализации радионуклидные. Характеристики и условия испытаний. Часть 3. Системы визуализации всего тела на базе гамма-камеры
Взамен: ГОСТ Р МЭК 61675-3-2002

ГОСТ Р МЭК 61676-2006 28 с. (5)
Медицинское электрическое оборудование. Дозиметрические приборы, используемые для неинвазивного измерения напряжения на рентгеновской трубке в диагностической радиологии

ГОСТ Р МЭК 61953-2001 16 с. (3)
Аппараты рентгеновские диагностические. Характеристики отсеивающих растров для маммографии

ГОСТ Р МЭК 62220-1-2006 27 с. (5)
Изделия медицинские электрические. Характеристики цифровых приемников рентгеновского изображения. Часть 1. Определение квантовой эффективности регистрации

19.120 Ситовый анализ. Просеивание

ГОСТ Р 51568-99 (ИСО 3310-1-90) 10 с. (3)
Сита лабораторные из металлической проволочной сетки. Технические условия

19.120

ГОСТ Р ИСО 5223-99

8 с. (2) Сита лабораторные для анализа зерновых культур. Технические требования

21.020 Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования

ГОСТ 27.001-95 8 с. (2)
Система стандартов "Надежность в технике".
Основные положения
Взамен: ГОСТ 27.001-81

ГОСТ 27.002-89 24 с. (4)
Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 27.003-90 20 с. (4)
Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности
Взамен: РД 50-650-87

ГОСТ 27.004-85 9 с. (3)
Надежность в технике. Системы технологические. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 22954-78

ГОСТ 27.202-83 35 с. (6)
Надежность в технике. Технологические системы. Методы оценки надежности по параметрам качества изготавливаемой продукции
Взамен: ГОСТ 23641-79; ГОСТ 16467-70; ГОСТ 16.304-74; ГОСТ 16.305-74; ГОСТ 16.306-74

ГОСТ 27.203-83 4 с. (1)
Надежность в технике. Технологические системы. Общие требования к методам оценки надежности
Взамен: ГОСТ 22955-78

ГОСТ 27.204-83 27 с. (5)
Надежность в технике. Технологические системы. Технические требования к методам оценки надежности по параметрам производительности

ГОСТ 27.301-95 12 с. (3)
Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения
Взамен: ГОСТ 27.410-87 в части п. 2

ГОСТ 27.310-95 14 с. (3)
Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные положения

ГОСТ 27.402-95 41 с. (7)
Надежность в технике. Планы испытаний для контроля средней наработки до отказа (на отказ). Часть 1. Экспоненциальное распределение

ГОСТ 27.410-87 79 с. (11)
Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность
Заменен: ГОСТ 27.301-95 в части п. 2

ГОСТ 2904-91 4 с. (1)
Основные нормы взаимозаменяемости. Метки на деталях с левой резьбой
Взамен: ГОСТ 2904-45

ГОСТ 6636-69 7 с. (2)
Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные линейные размеры
Взамен: ГОСТ 6636-60
Изменение №1 /ИУС 9-1981
Изменение №2 /ИУС 1-1989

ГОСТ 8593-81 4 с. (1)
Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные конусности и углы конусов
Взамен: ГОСТ 8593-57

ГОСТ 8908-81 10 с. (3)
Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные углы и допуски углов
Взамен: ГОСТ 8908-58

ГОСТ 10948-64 3 с. (1)
Радиусы закруглений и фаски. Размеры
Взамен: ОСТ 4137
Изменение №1 /ИУС 6-1982

ГОСТ 12969-67 4 с. (1)
Таблички для машин и приборов. Технические требования
Изменение №1 /ИУС 4-1970
Изменение №2 /ИУС 5-1980

ГОСТ 12970-67 3 с. (1)
Таблички круглые для машин и приборов. Размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1970
Изменение №2 /ИУС 5-1980

ГОСТ 12971-67 7 с. (2)
Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1970
Изменение №2 /ИУС 5-1980

ГОСТ 14140-81 33 с. (6)
Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски расположения осей отверстий для крепежных деталей
Взамен: ГОСТ 14140-69

21.020

- ГОСТ 14775-81** 4 с. (1)
Канавки для выхода долбяков. Размеры
Взамен: ГОСТ 14775-69
- ГОСТ 15150-69** 59 с. (9)
Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
Изменение №1 /ИУС 3-1978
Изменение №2 /ИУС 4-1983
Изменение №3 /ИУС 2-1989
Изменение №4 /ИУС 12-1999
- ГОСТ 15151-69** 23 с. (4)
Машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом. Общие технические условия
Взамен: ОТУ 50-1-59
Заменен: ГОСТ 9.048-75 в части метода испытаний на грибоустойчивость
Изменение №1 /ИУС 6-1978
Изменение №2 /ИУС 5-1983
Изменение №3 /ИУС 8-1986
- ГОСТ 19534-74** 49 с. (8)
Балансировка вращающихся тел. Термины
- ГОСТ 21474-75** 5 с. (2)
Рифления прямые и сетчатые. Форма и основные размеры
Взамен: ОСТ 26016; ОСТ 26017
- ГОСТ 24444-87** 7 с. (2)
Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности
Взамен: ГОСТ 24444-80
- ГОСТ 24643-81** 10 с. (3)
Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения
Взамен: ГОСТ 10356-63 в части разд. 3
- ГОСТ 25307-82** 24 с. (4)
Основные нормы взаимозаменяемости. Система допусков и посадок для конических соединений
- ГОСТ 25346-89** 23 с. (4)
Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений
Взамен: ГОСТ 25346-82
- ГОСТ 25347-82** 53 с. (8)
Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки
Изменение №1 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 25348-82** 20 с. (4)
Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Ряды допусков, основных отклонений и поля допусков для размеров свыше 3150 мм
Изменение №1 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 25349-88** 12 с. (3)
Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Поля допусков деталей из пластмасс
Взамен: ГОСТ 25349-82
- ГОСТ 26179-84** 2 с. (1)
Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски размеров свыше 10000 до 40000 мм
- ГОСТ 28187-89** 20 с. (4)
Основные нормы взаимозаменяемости. Отклонения формы и расположения поверхностей. Общие требования к методам измерений
- ГОСТ Р 50056-92** 22 с. (4)
Основные нормы взаимозаменяемости. Зависимые допуски формы, расположения и координирующих размеров. Основные положения по применению
- ГОСТ Р 51909-2002** 12 с. (3)
Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на транспортирование и хранение
- СТ СЭВ 4697-84** 6 с. (2)
Тракторы и машины сельскохозяйственные. Устройство быстросоединяющее. Основные размеры

21.040 Винтовые резьбы

- ГОСТ 8762-75** 4 с. (1)
Резьба круглая диаметром 40 мм для противогозов и калибры к ней. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 8762-58
- ГОСТ 10549-80** 12 с. (3)
Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски
Взамен: ГОСТ 10549-63
Изменение №1 /ИУС 3-1987
- ГОСТ 25578-83** 4 с. (1)
Калибры для резьбы Эдисона круглой. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 6042-71 в части разд. 2, 3

ГОСТ 28487-90 11 с. (3)
Резьба коническая замковая для элементов бур-
рильных колонн. Профиль. Размеры. Допуски
Изменение №1 /ИУС 10-1992

ГОСТ Р ИСО 1478-93 7 с. (2)
Резьба самонарезающих винтов

21.040.01 Винтовые резьбы в целом

СТ СЭВ 331-76 4 с. (1)
Единая система общемашиностроительной гид-
равлики. Цилиндры гидравлические одноступен-
чатые Рн 16 МПа. Резьбы отверстий для подво-
да рабочей жидкости
*Стандарт действует только на территории
Российской Федерации*

СТ СЭВ 3293-81 9 с. (3)
Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба
круглая. Профиль и основные размеры
Взамен: СТ СЭВ 307-76 в части разд. 1

СТ СЭВ 3962-83 11 с. (3)
Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба
круглая. Допуски
Взамен: СТ СЭВ 307-76 в части разд. 2, 3

21.040.10 Метрические резьбы

ГОСТ 4608-81 11 с. (3)
Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба
метрическая. Посадки с натягом
*Взамен: ГОСТ 4608-65
Изменение №1 /ИУС 7-1988*

ГОСТ 8724-2002 12 с. (3)
(ИСО 261-98)
Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба
метрическая. Диаметры и шаги
Взамен: ГОСТ 8724-81

ГОСТ 9000-81 9 с. (3)
Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба
метрическая для диаметров менее 1 мм. Допуски
Взамен: ГОСТ 9000-73 в части разд. 2

ГОСТ 9150-2002 7 с. (2)
(ИСО 68-1-98)
Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба
метрическая. Профиль
Взамен: ГОСТ 9150-81

ГОСТ 11709-81 8 с. (2)
Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба
метрическая для деталей из пластмасс
Взамен: ГОСТ 11709-71

ГОСТ 16093-2004 45 с. (7)
(ИСО 965-1:1998, ИСО 965-3:1998)
Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба
метрическая. Допуски. Посадки с зазором
Взамен: ГОСТ 16093-81

ГОСТ 16967-81 6 с. (2)
Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба
метрическая для приборостроения. Диаметры и
шаги
*Взамен: ГОСТ 16967-71 в части диаметров и
шагов*

ГОСТ 19257-73 17 с. (4)
Отверстия под нарезание метрической резьбы.
Диаметры
Взамен: МН 5384-64; МН 5385-64

ГОСТ 24705-2004 19 с. (4)
(ИСО 724:1993)
Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба
метрическая. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 24705-81

ГОСТ 24706-81 8 с. (2)
Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба
метрическая для приборостроения. Основные
размеры
*Взамен: ГОСТ 16967-71 в части основных раз-
меров*

ГОСТ 24737-81 6 с. (2)
Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба
трапецеидальная однозаходная. Основные раз-
меры
*Взамен: ГОСТ 9484-73 в части основных разме-
ров*

ГОСТ 24834-81 11 с. (3)
Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба
метрическая. Переходные посадки
Изменение №1 /ИУС 7-1988

ГОСТ 24997-2004 27 с. (5)
(ИСО 1502:1996)
Калибры для метрической резьбы. Допуски
Взамен: ГОСТ 24997-81

ГОСТ 25229-82 5 с. (2)
Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба
метрическая коническая

ГОСТ 30892-2002 18 с. (4)
**(ИСО 5855-1-99, ИСО 5855-2-99,
ИСО 5855-3-99)**
Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба
метрическая с профилем МJ. Профиль, диамет-
ры и шаги, допуски

21.040.10

ГОСТ 31254-2004 12 с. (3)
(ИСО 14660-1:1999,
ИСО 14660-2:1999)
Основные нормы взаимозаменяемости. Геометрические элементы. Общие термины и определения

21.040.20 Дюймовые резьбы

ГОСТ 6042-83 4 с. (1)
Резьба Эдисона круглая. Профили, размеры и предельные размеры
Взамен: ГОСТ 6042-71 в части разд. 1

ГОСТ 6111-52 4 с. (1)
Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60°
Взамен: ОСТ 20010-38
Изменение №1 /ИУС 1-1970
Изменение №2 /ИУС 3-1985

21.040.30 Специальные резьбы

ГОСТ 6211-81 8 с. (2)
Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная коническая
Взамен: ГОСТ 6211-69

ГОСТ 6357-81 8 с. (2)
Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая
Взамен: ГОСТ 6357-73

ГОСТ 9484-81 4 с. (1)
Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трапецеидальная. Профили
Взамен: ГОСТ 9484-73 в части профилей

ГОСТ 9562-81 26 с. (5)
Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трапецеидальная однозаходная. Допуски
Взамен: ГОСТ 9562-60

ГОСТ 9909-81 4 с. (1)
Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба коническая вентилей и баллонов для газов
Взамен: ГОСТ 9909-70 в части разд. 1, 2

ГОСТ 10177-82 13 с. (3)
Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба упорная. Профиль и основные размеры
Взамен: ГОСТ 10177-62 в части разд. I и II

ГОСТ 13535-87 21 с. (4)
Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба упорная усиленная 45°
Взамен: ГОСТ 13535-68

ГОСТ 13536-68 2 с. (1)
Резьба круглая для санитарно-технической арматуры. Профиль, основные размеры, допуски

ГОСТ 21348-75 3 с. (1)
Отверстия под нарезание трубной цилиндрической резьбы. Диаметры
Взамен: МН 5388-64

ГОСТ 21350-75 3 с. (1)
Отверстия под нарезание трубной конической резьбы. Диаметры
Взамен: МН 5389-64

ГОСТ 24738-81 4 с. (1)
Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трапецеидальная однозаходная. Диаметры и шаги
Взамен: ГОСТ 9484-73 в части диаметров и шагов

ГОСТ 24739-81 13 с. (3)
Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трапецеидальная многозаходная
Изменение №1 /ИУС 7-1989

ГОСТ 25096-82 14 с. (3)
Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба упорная. Допуски
Взамен: ГОСТ 10177-62 в части разд. III

ГОСТ Р 50864-96 15 с. (3)
Резьба коническая замковая для элементов бурильных колонн. Профиль, размеры, технические требования

21.060 Крепежные изделия

21.060.01 Крепежные изделия в целом

ГОСТ 1759.1-82 16 с. (3)
Болты, винты, шпильки, гайки и шурупы. Допуски. Методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей
Взамен: ГОСТ 1759-70 в части допусков и методов контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей
Изменение №1 /ИУС 12-1988

ГОСТ 11284-75 4 с. (1)
Отверстия сквозные под крепежные детали. Размеры
Взамен: ГОСТ 11284-65
Изменение №1 /ИУС 2-1982

ГОСТ 12876-67	7 с. (2)
Поверхности опорные под крепежные детали. Размеры <i>Взамен: МН 5016-63</i> Изменение №2 /ИУС 7-1974 Изменение №3 /ИУС 8-1980 Изменение №4 /ИУС 7-1983	
ГОСТ 14034-74	7 с. (2)
Отверстия центровые. Размеры <i>Взамен: ГОСТ 14034-68</i> Изменение №1 /ИУС 5-1980 Изменение №2 /ИУС 6-1981	
ГОСТ 16030-70	3 с. (1)
Отверстия сквозные квадратные и продолговатые под крепежные детали. Форма и размеры <i>Взамен: МН 5780-65</i> Изменение №1 /ИУС 10-1980	
ГОСТ 17769-83 (ИСО 3269-88)	11 с. (3)
Изделия крепежные. Правила приемки <i>Взамен: ГОСТ 17769-72</i> Изменение №1 /ИУС 2-1993	
ГОСТ 18160-72	5 с. (2)
Изделия крепежные. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и хранение <i>Взамен: ГОСТ 1471-54 в части упаковки и маркировки</i> Изменение №1 /ИУС 5-1982 Изменение №2 /ИУС 3-1987	
ГОСТ 22742-77	26 с. (5)
Комплекты крепления прямоугольных соединителей радиоэлектронных изделий. Технические условия Изменение №1 /ИУС 2-1983 Изменение №2 /ИУС 12-1983 Изменение №3 /ИУС 11-1988	
ГОСТ 27017-86	49 с. (8)
Изделия крепежные. Термины и определения Изменение №1 /ИУС 11-1989	
ГОСТ 27148-86	5 с. (2)
Изделия крепежные. Выход резьбы, сбег, недорезы и проточки. Размеры	
ГОСТ Р 52643-2006	20 с. (4)
Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. Общие технические условия	

21.060.10 Болты, винты, шпильки

ГОСТ 809-71	7 с. (2)
Шурупы путевые. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 809-41</i> Изменение №1 /ИУС 5-1980 Изменение №2 /ИУС 6-1984 Изменение №3 /ИУС 10-1990 Изменение №4 /ИУС 4-1992 Изменение №5 /ИУС 5-1999	
ГОСТ 1144-80	7 с. (2)
Шурупы с полукруглой головкой. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 1144-70</i> Изменение №1 /ИУС 3-1982 Изменение №2 /ИУС 6-1991	
ГОСТ 1145-80	7 с. (2)
Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 1145-70</i> Изменение №1 /ИУС 3-1982 Изменение №2 /ИУС 6-1991	
ГОСТ 1146-80	8 с. (2)
Шурупы с полупотайной головкой. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 1146-70</i> Изменение №1 /ИУС 3-1982 Изменение №2 /ИУС 6-1991	
ГОСТ 1147-80	7 с. (2)
Шурупы. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1147-70</i> Изменение №1 /ИУС 3-1982 Изменение №2 /ИУС 2-1988 Изменение №3 /ИУС 8-1990	
ГОСТ 1476-93 (ИСО 7434-83)	9 с. (3)
Винты установочные с коническим концом и прямым шлицем классов точности А и В. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1476-84</i>	
ГОСТ 1477-93 (ИСО 4766-84)	8 с. (2)
Винты установочные с плоским концом и прямым шлицем классов точности А и В. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1477-84</i>	
ГОСТ 1478-93 (ИСО 7435-83)	7 с. (2)
Винты установочные с цилиндрическим концом и прямым шлицем классов точности А и В. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1478-84</i>	

- ГОСТ 1479-93** 7 с. (2)
(ИСО 7436-83)
Винты установочные с засверленным концом и прямым шлицем классов точности А и В. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1479-84
- ГОСТ 1481-84** 5 с. (2)
Винты установочные с шестигранной головкой и цилиндрическим концом классов точности А и В. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 1481-75
Изменение №1 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 1482-84** 5 с. (2)
Винты установочные с квадратной головкой и цилиндрическим концом классов точности А и В. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 1482-75
Изменение №1 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 1483-84** 5 с. (2)
Винты установочные с шестигранной головкой и ступенчатым концом с конусом классов точности А и В. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 1483-75
Изменение №1 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 1485-84** 5 с. (2)
Винты установочные с квадратной головкой и засверленным концом классов точности А и В. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 1485-75
Изменение №1 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 1486-84** 6 с. (2)
Винты установочные с квадратной головкой и ступенчатым концом со сферой классов точности А и В. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 1486-75
Изменение №1 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 1488-84** 5 с. (2)
Винты установочные с квадратной головкой и буртиком классов точности А и В. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 1488-75
Изменение №1 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 1491-80** 5 с. (2)
Винты с цилиндрической головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 1491-72
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 7-1986
- ГОСТ 1759.0-87** 15 с. (3)
Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1759-70 в части технических требований и маркировки крепежных изделий
Прекращено применение на территории Российской Федерации в части маркировки
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 1759.2-82** 8 с. (2)
Болты, винты и шпильки. Дефекты поверхности и методы контроля
Взамен: ГОСТ 1759-70 в части дефектов поверхности болтов, винтов и шпилек и методов их контроля
- ГОСТ 3033-79** 10 с. (3)
Болты откидные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 3033-73
Изменение №1 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 7783-81** 5 с. (2)
Болты с полукруглой головкой и усом класса точности С. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 7783-72
Изменение №1 /ИУС 9-1986
Изменение №2 /ИУС 8-1987
- ГОСТ 7785-81** 5 с. (2)
Болты с потайной головкой и усом класса точности С. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 7785-72
Изменение №1 /ИУС 9-1986
Изменение №2 /ИУС 8-1987
- ГОСТ 7786-81** 4 с. (1)
Болты с потайной головкой и квадратным подголовком класса точности С. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 7786-72
Изменение №1 /ИУС 9-1986
Изменение №2 /ИУС 8-1987
- ГОСТ 7787-81** 4 с. (1)
Болты шинные класса точности С. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 7787-72
Изменение №1 /ИУС 9-1986
Изменение №2 /ИУС 8-1987

- ГОСТ 7795-70** 6 с. (2)
Болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком класса точности В. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 7795-62
Изменение №2 /ИУС 3-1974
Изменение №3 /ИУС 6-1981
Изменение №4 /ИУС 8-1985
Изменение №5 /ИУС 6-1989
Изменение №6 /ИУС 9-1995
- ГОСТ 7796-70** 8 с. (2)
Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности В. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 7796-62
Изменение №2 /ИУС 3-1974
Изменение №3 /ИУС 6-1981
Изменение №4 /ИУС 8-1985
Изменение №5 /ИУС 6-1989
Изменение №6 /ИУС 9-1995
- ГОСТ 7798-70** 11 с. (3)
Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 7798-62
Изменение №2 /ИУС 3-1974
Изменение №3 /ИУС 6-1981
Изменение №4 /ИУС 6-1985
Изменение №5 /ИУС 6-1989
Изменение №6 /ИУС 9-1995
- ГОСТ 7801-81** 4 с. (1)
Болты с увеличенной полукруглой головкой и усом класса точности С. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 7801-72
Изменение №1 /ИУС 9-1986
Изменение №2 /ИУС 8-1987
- ГОСТ 7802-81** 4 с. (1)
Болты с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком класса точности С. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 7802-72
Изменение №1 /ИУС 9-1986
Изменение №2 /ИУС 8-1987
- ГОСТ 7805-70** 9 с. (3)
Болты с шестигранной головкой класса точности А. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 7805-62
Изменение №2 /ИУС 3-1974
Изменение №3 /ИУС 6-1981
Изменение №4 /ИУС 6-1985
Изменение №5 /ИУС 6-1989
Изменение №6 /ИУС 9-1995
- ГОСТ 7808-70** 7 с. (2)
Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности А. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 7808-62
Изменение №2 /ИУС 3-1974
Изменение №3 /ИУС 6-1981
Изменение №4 /ИУС 8-1985
Изменение №5 /ИУС 6-1989
Изменение №6 /ИУС 9-1995
- ГОСТ 7811-70** 7 с. (2)
Болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком класса точности А. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 7811-62
Изменение №2 /ИУС 3-1974
Изменение №3 /ИУС 6-1981
Изменение №4 /ИУС 8-1985
Изменение №5 /ИУС 6-1989
Изменение №6 /ИУС 9-1995
- ГОСТ 7817-80** 6 с. (2)
Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности А для отверстий из-под развертки. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 7817-72
Изменение №1 /ИУС 9-1983
Изменение №2 /ИУС 6-1985
- ГОСТ 8878-93 (ИСО 4027-77)** 7 с. (2)
Винты установочные с коническим концом и шестигранным углублением под ключ классов точности А и В. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8878-84
- ГОСТ 10336-80** 4 с. (1)
Винты с цилиндрической головкой невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 10336-63
Изменение №1 /ИУС 2-1987
- ГОСТ 10337-80** 4 с. (1)
Винты с цилиндрической головкой и сферой невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 10337-63
Изменение №1 /ИУС 2-1987
- ГОСТ 10338-80** 3 с. (1)
Винты с шестигранной головкой невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 10338-63
Изменение №1 /ИУС 2-1987

- ГОСТ 10339-80** 4 с. (1)
Винты с потайной головкой невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 10339-63
Изменение №1 /ИУС 2-1987
- ГОСТ 10340-80** 4 с. (1)
Винты с полупотайной головкой невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 10340-63
Изменение №1 /ИУС 2-1987
- ГОСТ 10341-80** 4 с. (1)
Винты с полукруглой головкой невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 10341-63
Изменение №1 /ИУС 2-1987
- ГОСТ 10342-80** 3 с. (1)
Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением "под ключ" невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 10342-63
Изменение №1 /ИУС 2-1987
- ГОСТ 10343-80** 3 с. (1)
Винты с лыской "под ключ" невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 10343-63
Изменение №1 /ИУС 2-1987
- ГОСТ 10344-80** 3 с. (1)
Винты с накатанной головкой невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 10344-63
Изменение №1 /ИУС 2-1987
- ГОСТ 10602-94 (ИСО 4014-88)** 8 с. (2)
Болты с шестигранной головкой с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10602-72
- ГОСТ 10618-80** 6 с. (2)
Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 10618-63
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 6-1991
- ГОСТ 10619-80** 4 с. (1)
Винты самонарезающие с потайной головкой для металла и пластмассы. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 10619-63 в части винтов с притупленным концом; ГОСТ 11652-65 в части винтов с притупленным концом
Изменение №1 /ИУС 7-1985
- ГОСТ 10620-80** 4 с. (1)
Винты самонарезающие с полупотайной головкой для металла и пластмассы. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 10620-63 в части винтов с притупленным концом; ГОСТ 11651-65 в части винтов с притупленным концом
Изменение №1 /ИУС 7-1985
- ГОСТ 10621-80** 4 с. (1)
Винты самонарезающие с полукруглой головкой для металла и пластмассы. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 10621-63 в части винтов с притупленным концом; ГОСТ 11650-65 в части винтов с притупленным концом
Изменение №1 /ИУС 7-1985
- ГОСТ 10753-86** 6 с. (2)
Шлицы крестообразные для винтов и шурупов. Размеры и методы контроля
Взамен: ГОСТ 10753-80
- ГОСТ 11074-93 (ИСО 4026-77)** 7 с. (2)
Винты установочные с плоским концом и шестигранным углублением под ключ классов точности А и В. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11074-84
- ГОСТ 11075-93 (ИСО 4028-77)** 7 с. (2)
Винты установочные с цилиндрическим концом и шестигранным углублением под ключ классов точности А и В. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11075-84
- ГОСТ 11473-75** 7 с. (2)
Шурупы с шестигранной головкой. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11473-65
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 11644-75** 6 с. (2)
Винты с цилиндрической скругленной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11644-65
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 7-1986
- ГОСТ 11650-80** 4 с. (1)
Винты самонарезающие с полукруглой головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 10621-63 в части винтов с заостренным концом; ГОСТ 11650-65 в части винтов с заостренным концом
Изменение №1 /ИУС 7-1985

- ГОСТ 11651-80** 4 с. (1)
Винты самонарезающие с полупотайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 10620-63 в части винтов с заостренным концом; ГОСТ 11651-65 в части винтов с заостренным концом
Изменение №1 /ИУС 7-1985
- ГОСТ 11652-80** 5 с. (2)
Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 10619-63 в части винтов с заостренным концом; ГОСТ 11652-65 в части винтов с заостренным концом
Изменение №1 /ИУС 7-1985
- ГОСТ 11738-84** 7 с. (2)
(ИСО 4762-77)
Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ класса точности А. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11738-72
Изменение №1 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 12414-94** 6 с. (2)
(ИСО 4753-83)
Концы болтов, винтов и шпилек. Размеры
Взамен: ГОСТ 12414-66
- ГОСТ 12415-80** 2 с. (1)
Отверстия под концы установочных винтов. Типы и размеры
Взамен: ГОСТ 12415-66
Изменение №1 /ИУС 4-1983
- ГОСТ 15163-78** 4 с. (1)
Болты конические повышенной точности. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15163-69
- ГОСТ 15589-70** 8 с. (2)
Болты с шестигранной головкой класса точности С. Конструкция и размеры
Изменение №2 /ИУС 3-1974
Изменение №3 /ИУС 6-1981
Изменение №4 /ИУС 6-1985
Изменение №5 /ИУС 6-1989
Изменение №6 /ИУС 9-1995
- ГОСТ 15590-70** 7 с. (2)
Болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком класса точности С. Конструкция и размеры
Изменение №2 /ИУС 3-1974
Изменение №3 /ИУС 6-1981
Изменение №4 /ИУС 8-1985
Изменение №5 /ИУС 6-1989
Изменение №6 /ИУС 9-1995
- ГОСТ 15591-70** 8 с. (2)
Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности С. Конструкция и размеры
Изменение №2 /ИУС 3-1974
Изменение №3 /ИУС 6-1981
Изменение №4 /ИУС 8-1985
Изменение №5 /ИУС 6-1989
Изменение №6 /ИУС 9-1995
- ГОСТ 17473-80** 6 с. (2)
Винты с полукруглой головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 17473-72
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 7-1986
- ГОСТ 17474-80** 5 с. (2)
Винты с полупотайной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 17474-72
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 7-1986
- ГОСТ 17475-80** 8 с. (2)
Винты с потайной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 17475-72
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 7-1986
- ГОСТ 17673-81** 4 с. (1)
Болты с увеличенной потайной головкой и квадратным подголовком класса точности С. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 17673-72
Изменение №1 /ИУС 9-1986
Изменение №2 /ИУС 8-1987
- ГОСТ 18125-72** 6 с. (2)
Болты с шестигранной уменьшенной головкой с диаметром резьбы свыше 48 мм (класс точности А и В). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 10603-63; ГОСТ 10604-63
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1987

- ГОСТ 18126-94** 11 с. (3)
Болты и гайки с диаметром резьбы свыше 48 мм. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 18126-72
- ГОСТ 21249-96** 8 с. (2)
Гужоны общего назначения. Основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 21249-81
- ГОСТ 21331-75** 5 с. (2)
Винты с накатанной высокой головкой. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 10491-63
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 11-1992
- ГОСТ 21332-75** 5 с. (2)
Винты с накатанной низкой головкой. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 10492-63 в части варианта с плоским концом
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 11-1992
- ГОСТ 21333-75** 5 с. (2)
Винты с накатанной низкой головкой и коническим концом. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 10492-63 в части варианта с коническим концом
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 11-1992
- ГОСТ 21334-75** 5 с. (2)
Винты с накатанной низкой головкой и ступенчатым концом. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 10492-63 в части варианта со ступенчатым концом
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 11-1992
- ГОСТ 21335-75** 5 с. (2)
Винты с накатанной низкой головкой и засверленным концом. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 10492-63 в части варианта с засверленным концом
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 11-1992
- ГОСТ 21336-75** 5 с. (2)
Винты с накатанной низкой головкой и сферическим концом. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 10492-63 в части варианта с закругленным концом
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 11-1992
- ГОСТ 21337-75** 5 с. (2)
Винты с накатанной низкой головкой и цилиндрическим концом. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 10492-63 в части варианта с цилиндрическим концом
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 11-1992
- ГОСТ 21338-75** 2 с. (1)
Винты с накатанной головкой. Технические требования
Взамен: ГОСТ 10490-63
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 11-1992
- ГОСТ 22032-76** 16 с. (3)
Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1d. Класс точности В. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11766-66 в части длины ввинчиваемого резьбового конца $l_1=d$
Изменение №1 /ИУС 2-1979
Изменение №2 /ИУС 8-1980
Изменение №3 /ИУС 7-1983
Изменение №4 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 22033-76** 20 с. (4)
Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1d. Класс точности А. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11766-66 в части длины ввинчиваемого резьбового конца $l_1=d$
Изменение №1 /ИУС 2-1979
Изменение №2 /ИУС 8-1980
Изменение №3 /ИУС 7-1983
Изменение №4 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 22034-76** 15 с. (3)
Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1,25d. Класс точности В. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11765-66 в части длины ввинчиваемого резьбового конца $l_1=1,25d$
Изменение №1 /ИУС 2-1979
Изменение №2 /ИУС 8-1980
Изменение №3 /ИУС 7-1983
Изменение №4 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 22035-76** 19 с. (4)
Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1,25d. Класс точности А. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11766-66 в части длины ввинчиваемого резьбового конца $l_1=1,25d$
Изменение №1 /ИУС 2-1979
Изменение №2 /ИУС 8-1980
Изменение №3 /ИУС 7-1983
Изменение №4 /ИУС 7-1988

- ГОСТ 22036-76** 15 с. (3)
Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1,6d.
Класс точности В. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11765-66 в части длины ввинчиваемого резьбового конца l1=1,6d
Изменение №1 /ИУС 2-1979
Изменение №2 /ИУС 8-1980
Изменение №3 /ИУС 7-1983
Изменение №4 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 22037-76** 15 с. (3)
Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1,6d.
Класс точности А. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11766-66 в части длины ввинчиваемого резьбового конца l1=1,6d
Изменение №1 /ИУС 2-1979
Изменение №2 /ИУС 8-1980
Изменение №3 /ИУС 7-1983
Изменение №4 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 22038-76** 15 с. (3)
Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 2d.
Класс точности В. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11765-66 в части длины ввинчиваемого резьбового конца l1=2d
Изменение №1 /ИУС 2-1979
Изменение №2 /ИУС 8-1980
Изменение №3 /ИУС 7-1983
Изменение №4 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 22039-76** 16 с. (3)
Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 2d.
Класс точности А. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11766-66 в части длины ввинчиваемого резьбового конца l1=2d
Изменение №1 /ИУС 2-1979
Изменение №2 /ИУС 8-1980
Изменение №3 /ИУС 7-1983
Изменение №4 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 22040-76** 15 с. (3)
Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 2,5d.
Класс точности В. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11765-66 в части длины ввинчиваемого резьбового конца l1=2,5d
Изменение №1 /ИУС 2-1979
Изменение №2 /ИУС 8-1980
Изменение №3 /ИУС 7-1983
Изменение №4 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 22041-76** 15 с. (3)
Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 2,5d.
Класс точности А. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11766-66 в части длины ввинчиваемого резьбового конца l1=2,5d
Изменение №1 /ИУС 2-1979
Изменение №2 /ИУС 8-1980
Изменение №3 /ИУС 7-1983
Изменение №4 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 22042-76** 10 с. (3)
Шпильки для деталей с гладкими отверстиями.
Класс точности В. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11769-66
Изменение №1 /ИУС 2-1979
Изменение №2 /ИУС 7-1983
Изменение №3 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 22043-76** 16 с. (3)
Шпильки для деталей с гладкими отверстиями.
Класс точности А. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11770-66
Изменение №1 /ИУС 2-1979
Изменение №2 /ИУС 7-1983
Изменение №3 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 24379.0-80** 8 с. (2)
Болты фундаментные. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 24379.1-80** 26 с. (5)
Болты фундаментные. Конструкция и размеры
- ГОСТ 24669-81** 3 с. (1)
Шлицы прямые для винтов и шурупов. Размеры
- ГОСТ 24670-81** 3 с. (1)
Болты, винты и шурупы. Радиусы под головкой
- ГОСТ 24671-84** 3 с. (1)
Болты, винты, шурупы с шестигранной головкой и гайки шестигранные. Размеры под ключ
Взамен: ГОСТ 24671-81
- ГОСТ 25556-82** 6 с. (2)
Винты установочные. Механические свойства и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 28778-90** 8 с. (2)
Болты самоанкерующиеся распорные для строительства. Технические условия
- ГОСТ 28962-91 (ИСО 7379-83)** 6 с. (2)
Винты с внутренним шестигранником в головке и утолщенным стержнем. Технические условия
- ГОСТ 28963-91 (ИСО 7380-83)** 5 с. (2)
Винты с внутренним шестигранником в полукруглой головке. Метрическая серия. Технические условия
- ГОСТ 28964-91 (ИСО 4029-77)** 4 с. (1)
Винты установочные с шестигранным углублением и засверленным концом. Технические условия

21.060.10

ГОСТ 29293-92 (ИСО 7852-83) Машины землеройные. Головки болтов для крепления ножей и зубьев. Формы и размеры (исключая размеры резьбы)	4 с. (1)	ГОСТ Р 50794-95 (ИСО 4016-88) Болты с шестигранной головкой класса точности С. Технические условия	12 с. (3)
ГОСТ Р 50274-92 (ИСО 4162-83) Болты с шестигранной уменьшенной головкой и фланцем. Технические условия	10 с. (3)	ГОСТ Р 50795-95 (ИСО 8676-88) Болты с шестигранной головкой с мелким шагом резьбы и резьбой до головки классов точности А и В. Технические условия	12 с. (3)
ГОСТ Р 50403-92 (ИСО 2009-83, ИСО 7046-83) Винты с потайной головкой классов точности А и В. Технические условия	8 с. (2)	ГОСТ Р 50796-95 (ИСО 4014-88) Болты с шестигранной головкой классов точности А и В. Технические условия	15 с. (3)
ГОСТ Р 50404-92 (ИСО 1580-83) Винты с цилиндрической скругленной головкой с прямым шлицем классов точности А и В. Технические условия	8 с. (2)	ГОСТ Р 52627-2006 (ИСО 898-1:1999) Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний	28 с. (5)
ГОСТ Р 50405-92 (ИСО 1207-83) Винты с цилиндрической головкой с прямым шлицем классов точности А и В. Технические условия	8 с. (2)	ГОСТ Р 52644-2006 (ИСО 7411:1984) Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия	26 с. (5)
ГОСТ Р 50406-92 (ИСО 2010-83, ИСО 7047-83) Винты с полупотайной головкой классов точности А и В. Технические условия	11 с. (3)	ГОСТ Р 52854-2007 (ДИН 34800:2005-09) Болты со звездообразной головкой и малым фланцем. Технические условия	12 с. (3)
ГОСТ Р 50790-95 (ИСО 8765-88) Болты с шестигранной головкой с мелким шагом резьбы классов точности А и В. Технические условия	14 с. (3)	ГОСТ Р 52855-2007 (ДИН 34801:1999-12) Болты со звездообразной головкой и большим фланцем. Технические условия	12 с. (3)
ГОСТ Р 50791-95 (ИСО 4015-79) Болты с шестигранной головкой с уменьшенным стержнем класса точности В (диаметр стержня приблизительно равен среднему диаметру резьбы). Технические условия	8 с. (2)	ГОСТ Р ИСО 2702-93 Винты самонарезающие стальные термически обработанные. Общие технические условия	6 с. (2)
ГОСТ Р 50792-95 (ИСО 4018-88) Болты с шестигранной головкой с резьбой до головки класса точности С. Технические условия	12 с. (3)	ГОСТ Р ИСО 7049-93 Винты самонарезающие с цилиндрической головкой и сферой с крестообразным шлицем. Технические условия	6 с. (2)
ГОСТ Р 50793-95 (ИСО 4017-88) Болты с шестигранной головкой с резьбой до головки классов точности А и В. Технические условия	10 с. (3)	ГОСТ Р ИСО 7050-93 Винты самонарезающие с потайной головкой и крестообразным шлицем. Технические условия	6 с. (2)
		ГОСТ Р ИСО 7051-93 Винты самонарезающие с полупотайной головкой и крестообразным шлицем. Технические условия	6 с. (2)
		ГОСТ Р ИСО 7378-93 Изделия крепежные. Болты, винты и шпильки. Отверстия под шпильки и отверстия под контрольную проволоку	5 с. (2)

ГОСТ Р ИСО 10664-2007 11 с. (3)
Углубление звездообразное под ключ для бол-
тов и винтов

21.060.20 Гайки

ГОСТ 1759.3-83 7 с. (2)
Гайки. Дефекты поверхности и методы контроля
*Взамен: ГОСТ 1759-70 в части дефектов по-
верхности гаек и методов их контроля*

ГОСТ 2524-70 4 с. (1)
Гайки шестигранные с уменьшенным размером
"под ключ" класса точности А. Конструкция и
размеры
Взамен: ГОСТ 2524-62
Изменение №2 /ИУС 3-1974
Изменение №3 /ИУС 6-1981
Изменение №4 /ИУС 11-1983
Изменение №5 /ИУС 8-1985
Изменение №6 /ИУС 6-1989
Изменение №7 /ИУС 9-1995

ГОСТ 2526-70 3 с. (1)
Гайки шестигранные низкие с уменьшенным
размером "под ключ" класса точности А. Конст-
рукция и размеры
Взамен: ГОСТ 2526-62
Изменение №2 /ИУС 3-1974
Изменение №3 /ИУС 6-1981
Изменение №4 /ИУС 11-1983
Изменение №5 /ИУС 8-1985
Изменение №6 /ИУС 6-1989
Изменение №7 /ИУС 9-1995

ГОСТ 2528-73 6 с. (2)
Гайки шестигранные прорезные с уменьшенным
размером "под ключ" класса точности А. Конст-
рукция и размеры
Взамен: ГОСТ 2528-62
Изменение №1 /ИУС 10-1979
Изменение №2 /ИУС 2-1982
Изменение №3 /ИУС 1-1985
Изменение №4 /ИУС 6-1989

ГОСТ 3032-76 4 с. (1)
Гайки-барашки. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 3032-66
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 2-1987

ГОСТ 3385-69 4 с. (1)
Гайки крыльчатые. Конструкция
Взамен: ГОСТ 3385-57
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1989

ГОСТ 4088-69 4 с. (1)
Гайки фасонные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 4088-57
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1989

ГОСТ 5915-70 6 с. (2)
Гайки шестигранные класса точности В. Конст-
рукция и размеры
Взамен: ГОСТ 5915-62
Изменение №2 /ИУС 3-1974
Изменение №3 /ИУС 6-1981
Изменение №4 /ИУС 11-1983
Изменение №5 /ИУС 8-1985
Изменение №6 /ИУС 6-1989
Изменение №7 /ИУС 9-1995

ГОСТ 5916-70 4 с. (1)
Гайки шестигранные низкие класса точности В.
Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 5916-62
Изменение №2 /ИУС 3-1974
Изменение №3 /ИУС 6-1981
Изменение №4 /ИУС 11-1983
Изменение №5 /ИУС 8-1985
Изменение №6 /ИУС 6-1989
Изменение №7 /ИУС 9-1995

ГОСТ 5918-73 5 с. (2)
Гайки шестигранные прорезные и корончатые
класса точности В. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 5918-62
Изменение №1 /ИУС 10-1979
Изменение №2 /ИУС 2-1982
Изменение №3 /ИУС 1-1985
Изменение №4 /ИУС 6-1989
Изменение №5 /ИУС 7-1990

ГОСТ 5919-73 6 с. (2)
Гайки шестигранные прорезные и корончатые
низкие класса точности В. Конструкция и разме-
ры
Взамен: ГОСТ 5919-62
Изменение №1 /ИУС 10-1979
Изменение №2 /ИУС 2-1982
Изменение №3 /ИУС 1-1985
Изменение №4 /ИУС 6-1989
Изменение №5 /ИУС 7-1990

ГОСТ 5927-70 4 с. (1)
Гайки шестигранные класса точности А. Конст-
рукция и размеры
Взамен: ГОСТ 5927-62
Изменение №2 /ИУС 3-1974
Изменение №3 /ИУС 6-1981
Изменение №4 /ИУС 11-1983
Изменение №5 /ИУС 8-1985
Изменение №6 /ИУС 6-1989
Изменение №7 /ИУС 9-1995

- ГОСТ 5929-70** 4 с. (1)
 Гайки шестигранные низкие класса точности А. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 5929-62
Изменение №2 /ИУС 3-1974
Изменение №3 /ИУС 6-1981
Изменение №4 /ИУС 11-1983
Изменение №5 /ИУС 8-1985
Изменение №6 /ИУС 6-1989
Изменение №7 /ИУС 9-1995
- ГОСТ 5931-70** 4 с. (1)
 Гайки шестигранные особо высокие класса точности А. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 5931-62
Изменение №2 /ИУС 3-1974
Изменение №3 /ИУС 6-1981
Изменение №4 /ИУС 11-1983
Изменение №5 /ИУС 8-1985
Изменение №6 /ИУС 6-1989
Изменение №7 /ИУС 9-1995
- ГОСТ 5932-73** 6 с. (2)
 Гайки шестигранные прорезные и корончатые класса точности А. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 5932-62
Изменение №1 /ИУС 3-1974
Изменение №2 /ИУС 10-1979
Изменение №3 /ИУС 2-1982
Изменение №4 /ИУС 1-1985
Изменение №5 /ИУС 6-1989
Изменение №6 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 5933-73** 6 с. (2)
 Гайки шестигранные прорезные и корончатые низкие класса точности А. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 5933-62
Изменение №1 /ИУС 3-1974
Изменение №2 /ИУС 10-1979
Изменение №3 /ИУС 2-1982
Изменение №4 /ИУС 1-1985
Изменение №5 /ИУС 6-1989
Изменение №6 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 5935-73** 6 с. (2)
 Гайки шестигранные прорезные низкие с уменьшенным размером "под ключ" класса точности А. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 5935-62
Изменение №1 /ИУС 10-1979
Изменение №2 /ИУС 2-1982
Изменение №3 /ИУС 1-1985
Изменение №4 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 6393-73** 4 с. (1)
 Гайки круглые с отверстиями на торце "под ключ" класса точности А. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 6393-66; ГОСТ 11873-66 в части гаек с отверстиями на торце "под ключ"
Изменение №1 /ИУС 4-1980
Изменение №2 /ИУС 3-1987
- ГОСТ 8381-73** 4 с. (1)
 Гайки круглые с радиально расположенными отверстиями класса точности А. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 8381-66; ГОСТ 11873-66 в части гаек с радиально расположенными отверстиями
Изменение №1 /ИУС 4-1980
Изменение №2 /ИУС 3-1987
- ГОСТ 10605-94 (ИСО 4032-86)** 8 с. (2)
 Гайки шестигранные с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10605-72
- ГОСТ 10606-72** 4 с. (1)
 Гайки шестигранные корончатые с диаметром резьбы свыше 48 мм (класс точности В). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 10606-63
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1987
- ГОСТ 10607-94 (ИСО 4035-86)** 6 с. (2)
 Гайки шестигранные низкие (с фаской) с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10607-72
- ГОСТ 10608-72** 4 с. (1)
 Гайки шестигранные с уменьшенным размером "под ключ" с диаметром резьбы свыше 48 мм (класс точности А). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 10608-63
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1987
- ГОСТ 10609-72** 4 с. (1)
 Гайки шестигранные корончатые с уменьшенным размером "под ключ" с диаметром резьбы свыше 48 мм (класс точности А). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 10609-63
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1987

- ГОСТ 10610-72** 4 с. (1)
Гайки шестигранные низкие с уменьшенным размером "под ключ" с диаметром резьбы свыше 48 мм (класс точности А). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 10610-63
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1987
- ГОСТ 10657-80** 6 с. (2)
Гайки круглые со шлицем на торце. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10657-73
Изменение №1 /ИУС 11-1986
Изменение №2 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 11860-85** 6 с. (2)
Гайки колпачковые класса точности А. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11860-73
Изменение №1 /ИУС 9-1992
- ГОСТ 11871-88** 8 с. (2)
Гайки круглые шлицевые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11871-80
- ГОСТ 15521-70** 3 с. (1)
Гайки шестигранные с уменьшенным размером "под ключ" класса точности В. Конструкция и размеры
Изменение №2 /ИУС 3-1974
Изменение №3 /ИУС 6-1981
Изменение №4 /ИУС 11-1983
Изменение №5 /ИУС 8-1985
Изменение №6 /ИУС 6-1989
Изменение №7 /ИУС 9-1995
- ГОСТ 15522-70** 3 с. (1)
Гайки шестигранные низкие с уменьшенным размером "под ключ" класса точности В. Конструкция и размеры
Изменение №2 /ИУС 3-1974
Изменение №3 /ИУС 6-1981
Изменение №4 /ИУС 11-1983
Изменение №5 /ИУС 8-1985
Изменение №6 /ИУС 6-1989
Изменение №7 /ИУС 9-1995
- ГОСТ 15523-70** 4 с. (1)
Гайки шестигранные высокие класса точности В. Конструкция и размеры
Изменение №2 /ИУС 3-1974
Изменение №3 /ИУС 6-1981
Изменение №4 /ИУС 11-1983
Изменение №5 /ИУС 8-1985
Изменение №6 /ИУС 7-1987
Изменение №7 /ИУС 6-1989
Изменение №8 /ИУС 9-1995
- ГОСТ 15524-70** 4 с. (1)
Гайки шестигранные высокие класса точности А. Конструкция и размеры
Изменение №2 /ИУС 3-1974
Изменение №3 /ИУС 6-1981
Изменение №4 /ИУС 11-1983
Изменение №5 /ИУС 8-1985
Изменение №6 /ИУС 7-1987
Изменение №7 /ИУС 6-1989
Изменение №8 /ИУС 9-1995
- ГОСТ 15525-70** 3 с. (1)
Гайки шестигранные особо высокие класса точности В. Конструкция и размеры
Изменение №2 /ИУС 3-1974
Изменение №3 /ИУС 6-1981
Изменение №4 /ИУС 11-1983
Изменение №5 /ИУС 8-1985
Изменение №6 /ИУС 6-1989
Изменение №7 /ИУС 9-1995
- ГОСТ 15526-70** 6 с. (2)
Гайки шестигранные класса точности С. Конструкция и размеры
Изменение №2 /ИУС 3-1974
Изменение №3 /ИУС 6-1981
Изменение №4 /ИУС 11-1983
Изменение №5 /ИУС 8-1985
Изменение №6 /ИУС 6-1989
Изменение №7 /ИУС 9-1995
- ГОСТ Р 50271-92** 12 с. (3)
(ИСО 2320-83)
Гайки шестигранные стальные самостопорящиеся. Механические и эксплуатационные свойства
- ГОСТ Р 50272-92** 6 с. (2)
(ИСО 7042-83)
Гайки шестигранные самостопорящиеся цельно-металлические. Классы прочности 5, 8, 10 и 12. Технические условия
- ГОСТ Р 50273-92** 6 с. (2)
(ИСО 7040-83)
Гайки шестигранные самостопорящиеся с неметаллической вставкой. Классы прочности 5, 8 и 10. Технические условия
- ГОСТ Р 50592-93** 8 с. (2)
(ИСО 4161-83)
Гайки шестигранные с фланцем класса точности А. Технические условия
- ГОСТ Р 52628-2006** 28 с. (5)
(ИСО 898-2:1992, ИСО 898-6:1994)
Гайки. Механические свойства и методы испытаний

21.060.20

ГОСТ Р 52645-2006 18 с. (4)
(ИСО 4775:1984)
Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия

21.060.30 Шайбы, контрящие элементы

ГОСТ 397-79 7 с. (2)

Шплинты. Технические условия

Взамен: ГОСТ 397-66

Изменение №1 /ИУС 9-1980

Изменение №2 /ИУС 2-1984

Изменение №3 /ИУС 8-1987

Изменение №4 /ИУС 2-1989

ГОСТ 4087-69 7 с. (2)

Шайбы быстросъемные. Конструкция

Взамен: ГОСТ 4087-57

Изменение №1 /ИУС 9-1980

Изменение №2 /ИУС 7-1989

ГОСТ 4090-69 4 с. (1)

Шайбы подвесные. Конструкция

Взамен: ГОСТ 4090-57

Изменение №1 /ИУС 9-1980

Изменение №2 /ИУС 7-1989

ГОСТ 6402-70 7 с. (2)

Шайбы пружинные. Технические условия

Взамен: ГОСТ 6402-61

Изменение №2 /ИУС 3-1973

Изменение №3 /ИУС 4-1983

ГОСТ 6958-78 4 с. (1)

Шайбы увеличенные. Классы точности А и С.

Технические условия

Взамен: ГОСТ 6958-68

Изменение №1 /ИУС 2-1984

Изменение №2 /ИУС 6-1988

ГОСТ 9649-78 4 с. (1)

Шайбы стальные класса точности А для пальцев.

Технические условия

Взамен: ГОСТ 9649-66

Изменение №1 /ИУС 2-1984

Изменение №2 /ИУС 7-1985

Изменение №3 /ИУС 6-1988

ГОСТ 10450-78 4 с. (1)

Шайбы уменьшенные. Классы точности А и С.

Технические условия

Взамен: ГОСТ 10450-68

Изменение №1 /ИУС 2-1984

Изменение №2 /ИУС 6-1988

ГОСТ 10461-81 4 с. (1)

Шайбы стопорные с зубьями. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 10461-63

Изменение №1 /ИУС 6-1986

ГОСТ 10462-81 4 с. (1)

Шайбы стопорные с внутренними зубьями. Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 10462-63

Изменение №1 /ИУС 6-1986

ГОСТ 10463-81 4 с. (1)

Шайбы стопорные с наружными зубьями. Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 10463-63

Изменение №1 /ИУС 6-1986

ГОСТ 10464-81 4 с. (1)

Шайбы стопорные с наружными зубьями под винты с потайной и полупотайной головкой с углом 90°. Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 10464-63

Изменение №1 /ИУС 6-1986

ГОСТ 10906-78 4 с. (1)

Шайбы косые. Технические условия

Взамен: ГОСТ 10906-66 в части разд. 1

Изменение №1 /ИУС 2-1984

Изменение №2 /ИУС 6-1988

ГОСТ 11371-78 6 с. (2)

Шайбы. Технические условия

Взамен: ГОСТ 11371-68

Изменение №1 /ИУС 2-1984

Изменение №2 /ИУС 8-1988

Изменение №3 /ИУС 8-1990

ГОСТ 11648-75 5 с. (2)

Шайбы упорные быстросъемные. Технические условия

Взамен: ГОСТ 11648-65

Изменение №1 /ИУС 3-1982

ГОСТ 11872-89 6 с. (2)

Шайбы стопорные многолапчатые. Технические условия

Взамен: ГОСТ 11872-80

ГОСТ 13463-77 4 с. (1)

Шайбы стопорные с лапкой. Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 13463-68

Изменение №1 /ИУС 9-1983

Изменение №2 /ИУС 5-1987

ГОСТ 13464-77 3 с. (1)
 Шайбы стопорные с лапкой уменьшенные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13464-68
Изменение №1 /ИУС 9-1983
Изменение №2 /ИУС 5-1987

ГОСТ 13465-77 5 с. (2)
 Шайбы стопорные с носком. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13465-68
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1983
Изменение №3 /ИУС 5-1987

ГОСТ 13466-77 4 с. (1)
 Шайбы стопорные с носком уменьшенные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13466-68
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1983
Изменение №3 /ИУС 5-1987

ГОСТ 18123-82 6 с. (2)
 Шайбы. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 18123-72
Изменение №1 /ИУС 11-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1988

ГОСТ 24197-80 4 с. (1)
 Шайбы квадратные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 15929-74
Изменение №1 /ИУС 4-1988
Изменение №2 /ИУС 2-1991

ГОСТ 28848-90 4 с. (1)
 (ИСО 7094-83)
 Шайбы плоские. Особо большие. Класс С

ГОСТ 28961-91 5 с. (2)
 (ИСО 887-83)
 Шайбы плоские для метрических болтов, винтов и гаек. Общий план

ГОСТ Р 52646-2006 12 с. (3)
 (ИСО 7415:1984)
 Шайбы к высокопрочным болтам для металлических конструкций. Технические условия

СТ СЭВ 280-76
 Шайбы стальные для болтов с шестигранной головкой и шестигранных гаек. Класс точности А. Размеры

21.060.40 Заклепки

ГОСТ 10299-80 8 с. (2)
 Заклепки с полукруглой головкой классов точности В и С. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10299-68
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 10-1990

ГОСТ 10300-80 8 с. (2)
 Заклепки с потайной головкой классов точности В и С. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10300-68
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 10-1990

ГОСТ 10301-80 7 с. (2)
 Заклепки с полупотайной головкой классов точности В и С. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10301-68
Изменение №1 /ИУС 10-1990

ГОСТ 10302-80 6 с. (2)
 Заклепки с полукруглой низкой головкой классов точности В и С. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10302-68
Изменение №1 /ИУС 10-1990

ГОСТ 10303-80 6 с. (2)
 Заклепки с плоской головкой классов точности В и С. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10303-68
Изменение №1 /ИУС 10-1990

ГОСТ 10304-80 11 с. (3)
 Заклепки классов точности В и С. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 10304-70
Изменение №1 /ИУС 8-1982
Изменение №2 /ИУС 7-1985
Изменение №3 /ИУС 10-1990

ГОСТ 12638-80 9 с. (3)
 Заклепки пустотелые со скругленной головкой. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12638-67
Изменение №1 /ИУС 6-1986
Изменение №2 /ИУС 11-1990

ГОСТ 12639-80 7 с. (2)
 Заклепки пустотелые с плоской головкой. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12639-67
Изменение №1 /ИУС 6-1986

21.060.40

ГОСТ 12640-80 7 с. (2)
Заклепки пустотелые с потайной головкой. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12640-67
Изменение №1 /ИУС 6-1986

ГОСТ 12641-80 7 с. (2)
Заклепки полупустотелые с полукруглой головкой. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12641-67
Изменение №1 /ИУС 6-1986
Изменение №2 /ИУС 11-1990

ГОСТ 12642-80 8 с. (2)
Заклепки полупустотелые с плоской головкой. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12642-67
Изменение №1 /ИУС 6-1986

ГОСТ 12643-80 8 с. (2)
Заклепки полупустотелые с потайной головкой. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12643-67
Изменение №1 /ИУС 6-1986

ГОСТ 12644-80 7 с. (2)
Заклепки пустотелые и полупустотелые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 12644-67
Изменение №1 /ИУС 2-1983
Изменение №2 /ИУС 6-1986
Изменение №3 /ИУС 11-1990

ГОСТ 14797-85 4 с. (1)
Заклепки с полукруглой головкой (повышенной точности). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 14797-75

ГОСТ 14798-85 4 с. (1)
Заклепки с потайной головкой (угол 90°) (повышенной точности). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 14798-75

ГОСТ 14799-85 4 с. (1)
Заклепки с потайной головкой (угол 120°) (повышенной точности). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 14799-75

ГОСТ 14800-85 4 с. (1)
Заклепки с плосковыпуклой головкой (повышенной точности). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 14800-75

ГОСТ 14801-85 4 с. (1)
Заклепки с плоской головкой (повышенной точности). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 14801-75

ГОСТ 14802-85 8 с. (2)
Заклепки (повышенной точности). Диаметры отверстий под заклепки, размеры замыкающих головок и подбор длин заклепок
Взамен: ГОСТ 14802-75

ГОСТ 14803-85 12 с. (3)
Заклепки (повышенной точности). Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 14803-75

ГОСТ 26805-86 7 с. (2)
Заклепка трубчатая для односторонней клепки тонколистовых строительных металлоконструкций. Технические условия

ГОСТ Р ИСО 14588-2005 12 с. (3)
Заклепки "слепые". Термины и определения

ГОСТ Р ИСО 14589-2005 15 с. (3)
Заклепки "слепые". Механические испытания

ГОСТ Р ИСО 15973-2005 10 с. (3)
Заклепки "слепые" с закрытым концом, разрывающимся вытяжным сердечником и выступающей головкой (корпус из алюминиевого сплава и стальной сердечник)

ГОСТ Р ИСО 15974-2005 8 с. (2)
Заклепки "слепые" с закрытым концом, разрывающимся вытяжным сердечником и потайной головкой (корпус из алюминиевого сплава и стальной сердечник)

21.060.50 Штифты, гвозди

ГОСТ 3128-70 8 с. (2)
Штифты цилиндрические незакаленные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3128-60
Изменение №1 /ИУС 3-1979
Изменение №2 /ИУС 3-1984
Изменение №3 /ИУС 8-1988

ГОСТ 3129-70 5 с. (2)
Штифты конические незакаленные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3129-60
Изменение №1 /ИУС 7-1979
Изменение №2 /ИУС 3-1984
Изменение №3 /ИУС 8-1988

ГОСТ 9464-79 7 с. (2)
Штифты конические с внутренней резьбой незакаленные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9464-70
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 8-1988

ГОСТ 9465-79 Штифты конические с резьбовой цапфой незакаленные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 9465-70</i> Изменение №1 /ИУС 3-1984 Изменение №2 /ИУС 8-1988	5 с. (2)	ГОСТ 30322-95 (ИСО 8749-86) ГОСТ Р 50076-92 (ИСО 8749-86) Штифты и штифты насеченные. Испытание на срез	4 с. (1)
ГОСТ 10773-93 (ИСО 8744-86) Штифты цилиндрические насеченные с коническими насечками. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10773-80</i>	10 с. (3)	ГОСТ Р 50076-92 (ИСО 8749-86) Штифты и штифты насеченные. Испытание на срез <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	4 с. (1)
ГОСТ 10774-80 Штифты цилиндрические заклепочные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10774-75</i>	6 с. (2)	ГОСТ Р ИСО 8741-93 Штифты насеченные с насечками обратной конусности на половине длины штифта. Технические условия	12 с. (3)
ГОСТ 12207-79 (ИСО 8733-86, ИСО 8735-87) Штифты цилиндрические с внутренней резьбой. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 12207-66</i> Изменение №1 /ИУС 3-1984 Изменение №2 /ИУС 5-1989	8 с. (2)	ГОСТ Р ИСО 8742-93 Штифты насеченные с насечками в средней части на 1/3 длины штифта. Технические условия	12 с. (3)
ГОСТ 12850.1-93 (ИСО 8739-86) Штифты цилиндрические насеченные с насечками на всей длине и направляющим концом. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 12850-80 в части исполнения II</i>	11 с. (3)	ГОСТ Р ИСО 8743-93 Штифты насеченные с насечками в средней части на половине длины штифта. Технические условия	10 с. (3)
ГОСТ 12850.2-93 (ИСО 8740-86) Штифты цилиндрические насеченные с насечками на всей длине и с фаской. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 12850-80 в части исполнения 1</i>	13 с. (3)	ГОСТ Р ИСО 8745-93 Штифты насеченные с коническими насечками на половине длины штифта. Технические условия	11 с. (3)
ГОСТ 14229-93 (ИСО 8752-87) Штифты цилиндрические пружинные с прорезью. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 14229-78</i>	7 с. (2)	ГОСТ Р ИСО 8746-93 Штифты насеченные с полукруглой головкой. Технические условия	8 с. (2)
ГОСТ 19119-80 Штифты конические разводные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 19119-73</i>	4 с. (1)	ГОСТ Р ИСО 8747-93 Штифты насеченные с потайной головкой. Технические условия	8 с. (2)
ГОСТ 24296-93 (ИСО 8734-87) Штифты цилиндрические закаленные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 24296-80</i>	8 с. (2)	21.060.60 Кольца, втулки, манжеты, муфты	
ГОСТ 26862-86 Штифты. Общие технические условия Изменение №1 /ИУС 7-1992	10 с. (3)	ГОСТ 2832-77 Кольца установочные с винтовым креплением. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 2832-64</i> Изменение №1 /ИУС 9-1983 Изменение №2 /ИУС 10-1988	7 с. (2)
		ГОСТ 2833-77 Кольца пружинные для стопорения винтов и канавки для них. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 2833-65</i> Изменение №1 /ИУС 9-1983 Изменение №2 /ИУС 10-1988	4 с. (1)

21.060.60

ГОСТ 3130-77 4 с. (1)

Кольца установочные со штифтовым креплением. Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 3130-64

Изменение №1 /ИУС 9-1983

Изменение №2 /ИУС 10-1988

ГОСТ 21424-93 12 с. (3)

Муфты упругие втулочно-пальцевые. Параметры и размеры

Взамен: ГОСТ 21424-75

ГОСТ 24137-80 3 с. (1)

Детали крепления трубопроводов. Хомуты. Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 16691-71

ГОСТ 24138-80 3 с. (1)

Детали крепления трубопроводов. Хомуты сварные. Конструкция и размеры

ГОСТ 24139-80 2 с. (1)

Детали крепления трубопроводов. Хомуты односторонние. Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 16692-71

ГОСТ 24140-80 3 с. (1)

Детали крепления трубопроводов. Скобы и хомуты. Технические условия

Взамен: ГОСТ 16693-71

ГОСТ 25021-93 12 с. (3)

Муфты упругие с промежуточным диском. Параметры и размеры

Взамен: ГОСТ 25021-81

21.060.70 Зажимы и скобы

ГОСТ 17678-80 18 с. (4)

Скобы облегченные для крепления трубопроводов и кабелей. Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 16685-71; ГОСТ 16687-71; ГОСТ 17678-72

Изменение №1 /ИУС 9-1985

Изменение №2 /ИУС 3-1989

ГОСТ 17679-80 46 с. (7)

Хомуты облегченные для крепления трубопроводов и кабелей. Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 17679-72

Изменение №1 /ИУС 9-1985

Изменение №2 /ИУС 3-1989

ГОСТ 24132-80 5 с. (2)

Детали крепления трубопроводов. Скобы. Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 16684-71

ГОСТ 24133-80 3 с. (1)

Детали крепления трубопроводов. Скобы односторонние. Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 16686-71

ГОСТ 24134-80 3 с. (1)

Детали крепления трубопроводов. Скобы двухсторонние. Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 16688-71

ГОСТ 24135-80 3 с. (1)

Детали крепления трубопроводов. Скобы трехсторонние. Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 16689-71

ГОСТ 24136-80 3 с. (1)

Детали крепления трубопроводов. Скобы четырехсторонние. Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 16690-71

ГОСТ 24140-80 3 с. (1)

Детали крепления трубопроводов. Скобы и хомуты. Технические условия

Взамен: ГОСТ 16693-71

ГОСТ 24196-80 5 с. (2)

Скобы для бронзовых кранов. Конструкция

Взамен: ГОСТ 15928-74

Изменение №1 /ИУС 4-1988

Изменение №2 /ИУС 2-1991

21.060.99 Крепежные изделия прочие

ГОСТ 17680-80 5 с. (2)

Серьги облегченные для крепления кабелей.

Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 17680-72

Изменение №1 /ИУС 9-1985

Изменение №2 /ИУС 3-1989

ГОСТ 21249-96 8 с. (2)

Гужоны общего назначения. Основные параметры и размеры

Взамен: ГОСТ 21249-81

ГОСТ 24198-80 12 с. (3)

Кронштейны. Конструкция

Взамен: ГОСТ 15930-74

Изменение №1 /ИУС 4-1988

Изменение №2 /ИУС 2-1991

ГОСТ 24199-80 15 с. (3)

Кронштейны регулируемые. Конструкция

Взамен: ГОСТ 15931-74

Изменение №1 /ИУС 4-1988

Изменение №2 /ИУС 2-1991

21.080 Шарниры, проушины и другие шарнирные соединения

ГОСТ 25603-83 3 с. (1)
Шарниры. Типы и основные размеры

21.100 Подшипники

ГОСТ 7999-70 15 с. (3)
Подшипники жидкостного трения для прокатных станов. Типы, основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 7999-56
Изменение №1 /ИУС 3-1979
Изменение №2 /ИУС 11-1982

ГОСТ 11641-73 24 с. (4)
Крышки торцовые с канавкой для уплотнительного кольца. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11641-65
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1992

ГОСТ 22915-78 32 с. (5)
Подшипники жидкостного трения. Основные правила эксплуатации
Изменение №1 /ИУС 5-1983

ГОСТ 24368-80 11 с. (3)
Подшипники и уплотнения углеграфитовые водяных насосов. Технологический процесс пропитки фторопластом
Изменение №1 /ИУС 9-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1991

ГОСТ 28428-90 11 с. (3)
Подшипники радиальные шариковые сферические двухрядные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5720-75; ГОСТ 8545-75 в части подшипников шариковых радиальных сферических двухрядных с закрепительными втулками

21.100.10 Подшипники скольжения

ГОСТ 1978-81 6 с. (2)
Втулки подшипников скольжения металлические. Типы и основные размеры
Взамен: ГОСТ 1978-73

ГОСТ 11521-82 6 с. (2)
Корпуса подшипников скольжения на лапах с двумя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11521-65

ГОСТ 11522-82 3 с. (1)
Корпуса подшипников скольжения фланцевые с двумя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11522-65

ГОСТ 11523-82 3 с. (1)
Корпуса подшипников скольжения фланцевые с тремя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11523-65

ГОСТ 11524-82 3 с. (1)
Корпуса подшипников скольжения фланцевые с четырьмя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11524-65

ГОСТ 11525-82 6 с. (2)
Втулки металлические для неразъемных корпусов на лапах и фланцевых корпусов подшипников скольжения. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11525-65
Изменение №1 /ИУС 4-1987

ГОСТ 11607-82 5 с. (2)
Корпуса подшипников скольжения разъемные с двумя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11607-65

ГОСТ 11608-82 4 с. (1)
Корпуса подшипников скольжения разъемные с четырьмя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11608-65

ГОСТ 11609-82 5 с. (2)
Корпуса подшипников скольжения разъемные наклонные с двумя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11609-65

ГОСТ 11610-82 4 с. (1)
Корпуса подшипников скольжения разъемные наклонные с четырьмя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11610-65

ГОСТ 11611-82 5 с. (2)
Вкладыши металлические для разъемных корпусов подшипников скольжения. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11611-65

ГОСТ 24832-81 4 с. (1)
Втулки биметаллические и вкладыши толсто-стенные биметаллические подшипников скольжения. Типы и основные размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1982

21.100.10

- ГОСТ 25105-82** 2 с. (1)
Втулки и вкладыши металлические для неразъемных и разъемных корпусов подшипников скольжения. Технические требования
- ГОСТ 25106-82** 5 с. (2)
Корпуса подшипников скольжения неразъемные и разъемные. Технические требования
- ГОСТ 27672-88** 11 с. (3)
Подшипники скольжения. Втулки свертные. Размеры, допуски и методы контроля
- ГОСТ 28340-89 (ИСО 6282-83)** 7 с. (2)
Подшипники скольжения. Металлические тонкостенные вкладыши. Определение предельной величины $\sigma^* 0,01$
- ГОСТ 28773-90** 4 с. (1)
Подшипники скольжения. Втулки свертные с антифрикционным слоем на основе фторопласта-KV. Размеры и допуски
- ГОСТ 28774-90** 7 с. (2)
Подшипники скольжения. Втулки свертные с антифрикционным слоем на основе полиацетала-KX. Типы, размеры и допуски
- ГОСТ 28801-90 (ИСО 6525-83)** 11 с. (3)
Подшипники скольжения. Кольца упорные. Типы, размеры и допуски
- ГОСТ 28813-90 (ИСО 4383-81)** 11 с. (3)
Подшипники скольжения. Металлические многослойные материалы для тонкостенных подшипников скольжения
- ГОСТ 29201-91 (ИСО 4379-78)** 7 с. (2)
Подшипники скольжения. Втулки из медных сплавов
- ГОСТ 29202-91 (ИСО 4384-2-82)** 4 с. (1)
Подшипники скольжения. Испытания на твердость металлических материалов для подшипников скольжения. Монометаллические подшипники
- ГОСТ 29203-91 (ИСО 6526-83)** 11 с. (3)
Подшипники скольжения. Прессованные биметаллические упорные полукольца. Конструкция и допуски
- ГОСТ 29204-91 (ИСО 4385-81)** 8 с. (2)
Подшипники скольжения. Испытание на сжатие металлических подшипниковых материалов
- ГОСТ 29212-91 (ИСО 4384-1-82)** 4 с. (1)
Подшипники скольжения. Испытания на твердость металлических материалов для подшипников скольжения. Многослойные подшипники
- ГОСТ ИСО 2795-2001** 8 с. (2)
Подшипники скольжения. Металлокерамические втулки. Размеры и допуски
Взамен: ГОСТ 24833-81
- ГОСТ ИСО 3548-2002** 19 с. (4)
Подшипники скольжения. Вкладыши тонкостенные с буртом или без него. Допуски, особенности конструкции и методы контроля
Взамен: ГОСТ 25143-82; ГОСТ 28341-89; ГОСТ 28342-89
- ГОСТ ИСО 4378-1-2001** 20 с. (4)
Подшипники скольжения. Термины, определения и классификация. Часть 1. Конструкция, подшипниковые материалы и их свойства
Взамен: ГОСТ 18282-88
- ГОСТ ИСО 4378-4-2001** 11 с. (3)
Подшипники скольжения. Термины, определения и классификация. Часть 4. Расчетные параметры и их обозначения
- ГОСТ ИСО 4386-2-99** 8 с. (2)
Подшипники скольжения. Металлические многослойные подшипники скольжения. Разрушающие испытания прочности соединения антифрикционного слоя и основы
- ГОСТ ИСО 4386-3-96** 15 с. (3)
Подшипники скольжения. Металлические многослойные подшипники скольжения. Испытания на проникновение без разрушения
- ГОСТ ИСО 6524-95** 43 с. (7)
Подшипники скольжения. Контроль длины развертки тонкостенных вкладышей
Взамен: ГОСТ 28339-89
- ГОСТ ИСО 7902-1-2001** 31 с. (5)
Гидродинамические радиальные подшипники скольжения, работающие в стационарном режиме. Круглоцилиндрические подшипники. Часть 1. Метод расчета

ГОСТ ИСО 7902-2-2001 62 с. (9)
Гидродинамические радиальные подшипники скольжения, работающие в стационарном режиме. Круглоцилиндрические подшипники. Часть 2. Функции, используемые для расчета

ГОСТ ИСО 7902-3-2001 11 с. (3)
Гидродинамические радиальные подшипники скольжения, работающие в стационарном режиме. Круглоцилиндрические подшипники. Часть 3. Допустимые рабочие параметры

ГОСТ ИСО 7904-1-2001 12 с. (3)
Подшипники скольжения. Условные обозначения. Часть 1. Основные условные обозначения

ГОСТ ИСО 7904-2-2001 11 с. (3)
Подшипники скольжения. Условные обозначения. Часть 2. Применение

ГОСТ ИСО 7905-1-99 12 с. (3)
Подшипники скольжения. Усталость подшипников скольжения. Испытания на стендах в условиях гидродинамической смазки

ГОСТ ИСО 7905-2-99 4 с. (1)
Подшипники скольжения. Усталость подшипников скольжения. Испытание цилиндрического образца из металлического подшипникового материала

ГОСТ ИСО 7905-3-99 4 с. (1)
Подшипники скольжения. Усталость подшипников скольжения. Испытание гладких полос из металлического многослойного подшипникового материала

ГОСТ ИСО 7905-4-99 8 с. (2)
Подшипники скольжения. Усталость подшипников скольжения. Испытания полувкладышей из металлического многослойного подшипникового материала

ГОСТ ИСО 12301-95 62 с. (9)
Подшипники скольжения. Методы контроля геометрических показателей и показателей качества материалов
Взамен: ГОСТ 27673-88

ГОСТ ИСО 12306-96 16 с. (3)
Подшипники скольжения. Измерение толщины стенок тонкостенных вкладышей и тонкостенных сплошных и свертных втулок

ГОСТ ИСО 12307-1-96 23 с. (4)
Подшипники скольжения. Свертные втулки. Контроль наружного диаметра

ГОСТ ИСО 12307-2-99 7 с. (2)
Подшипники скольжения. Свертные втулки. Контроль внутреннего диаметра

ГОСТ Р ИСО 4386-1-94 15 с. (3)
Подшипники скольжения. Металлические многослойные подшипники скольжения. Неразрушающие ультразвуковые испытания соединения слоя подшипникового материала и основы

ГОСТ Р ИСО 6280-94 7 с. (2)
Подшипники скольжения. Требования к основам толстостенных многослойных подшипников

21.100.20 Подшипники качения

ГОСТ 4.479-87 10 с. (3)
Система показателей качества продукции. Подшипники качения. Номенклатура показателей

ГОСТ 831-75 15 с. (3)
Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные. Типы и основные размеры
Взамен: ГОСТ 831-62
Изменение №1 /ИУС 7-1986

ГОСТ 832-78 8 с. (2)
Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные. Типы и основные размеры
Взамен: ГОСТ 832-66

ГОСТ 2893-82 8 с. (2)
Подшипники качения. Канавки под упорные пружинные кольца. Кольца упорные пружинные. Размеры
Взамен: ГОСТ 2893-73
Изменение №1 /ИУС 10-1983

ГОСТ 3189-89 12 с. (3)
Подшипники шариковые и роликовые. Система условных обозначений
Взамен: ГОСТ 3189-75

ГОСТ 3325-85 105 с. (15)
Подшипники качения. Поля допусков и технические требования к посадочным поверхностям валов и корпусов. Посадки
Взамен: ГОСТ 3325-55
Изменение №1 /ИУС 12-1988

ГОСТ 3395-89 56 с. (8)
Подшипники качения. Типы и конструктивные исполнения
Взамен: ГОСТ 3395-75

21.100.20

- ГОСТ 3478-79** 35 с. (6)
Подшипники качения. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 3478-68
Прекращено применение на территории Российской Федерации в части шариковых радиальных и радиально-упорных подшипников и роликовых радиальных подшипников
Изменение №1 /ИУС 7-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 3635-78** 27 с. (5)
(ИСО 6124-1-82, ИСО 6124-2-82, ИСО 6124-3-82, ИСО 6125-82)
Подшипники шарнирные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3635-54
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 1-1989
Изменение №3 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 3722-81** 16 с. (3)
Подшипники качения. Шарiki. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3722-60
- ГОСТ 4060-78** 27 с. (5)
Подшипники роликовые игольчатые с одним наружным штампованным кольцом. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4060-60
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 2-1984
Изменение №3 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 4252-75** 8 с. (2)
Подшипники шариковые радиально-упорные двухрядные. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 4252-48
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1985
- ГОСТ 4657-82** 11 с. (3)
Подшипники роликовые радиальные игольчатые однорядные. Основные размеры. Технические требования
Взамен: ГОСТ 4657-71
- ГОСТ 5377-79** 25 с. (5)
Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами без внутреннего или наружного кольца. Типы и основные размеры
Взамен: ГОСТ 5377-60
Изменение №1 /ИУС 2-1984
- ГОСТ 5721-75** 16 с. (3)
Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные. Типы и основные размеры
Взамен: ГОСТ 5721-57
Изменение №1 /ИУС 1-1986
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 6364-78** 9 с. (3)
Подшипники роликовые конические двухрядные. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 6364-68
- ГОСТ 6870-81** 10 с. (3)
Подшипники качения. Ролики игольчатые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6870-72
Изменение №1 /ИУС 10-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 7242-81** 10 с. (3)
Подшипники шариковые радиальные однорядные с защитными шайбами. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7242-70
Изменение №1 /ИУС 2-1984
- ГОСТ 7634-75** 15 с. (3)
Подшипники радиальные роликовые многорядные с короткими цилиндрическими роликами. Типы и основные размеры
Взамен: ГОСТ 7634-56
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 2-1987
- ГОСТ 7872-89** 27 с. (5)
Подшипники упорные шариковые одинарные и двойные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6874-75; ГОСТ 7872-75
- ГОСТ 8328-75** 27 с. (5)
Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами. Типы и основные размеры
Взамен: ГОСТ 8328-57
Изменение №1 /ИУС 5-1979
Изменение №2 /ИУС 3-1986
- ГОСТ 8338-75** 12 с. (3)
Подшипники шариковые радиальные однорядные. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 8338-57
Изменение №1 /ИУС 2-1984
- ГОСТ 8419-75** 10 с. (3)
Подшипники роликовые конические четырехрядные. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 8419-57
Изменение №1 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 8530-90** 31 с. (5)
(ИСО 2982-72, ИСО 2983-75)
Подшипники качения. Гайки, шайбы и скобы для крепежных и стяжных втулок. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8530-83; ГОСТ 8725-83

- ГОСТ 8545-75** 8 с. (2)
Подшипники шариковые и роликовые двухрядные с закрепительными втулками. Типы и основные размеры
Взамен: ГОСТ 8545-57
Заменен: ГОСТ 28428-90 в части двухрядных сферических шариковых радиальных подшипников
- ГОСТ 8882-75** 11 с. (3)
Подшипники шариковые радиальные однорядные с уплотнениями. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8882-58
Изменение №1 /ИУС 2-1984
- ГОСТ 8995-75** 21 с. (4)
Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные с одним разъемным кольцом. Типы и основные размеры
Взамен: ГОСТ 8995-59
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1985
- ГОСТ 9592-75** 7 с. (2)
Подшипники шариковые радиальные с выступающим внутренним кольцом. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9592-61
Изменение №1 /ИУС 2-1979
- ГОСТ 9942-90** 10 с. (3)
Подшипники упорно-радиальные роликовые сферические одинарные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9942-80
- ГОСТ 10058-90** 27 с. (5)
Подшипники радиальные шариковые однорядные для приборов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10058-75
- ГОСТ 13014-80** 11 с. (3)
Втулки стяжные подшипников качения. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 13014-67
- ГОСТ 13218.1-80** 31 с. (5)
Корпуса типа ШМ подшипников качения диаметром от 47 до 150 мм. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13218.1-67
- ГОСТ 13218.2-80** 4 с. (1)
Корпуса типа ШМ подшипников качения диаметром от 160 до 400 мм. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13218.2-67
- ГОСТ 13218.3-80** 4 с. (1)
Корпуса типа УМ подшипников качения диаметром от 80 до 150 мм. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13218.3-67
- ГОСТ 13218.4-80** 4 с. (1)
Корпуса типа УМ подшипников качения диаметром от 160 до 400 мм. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13218.4-67
- ГОСТ 13218.5-80** 4 с. (1)
Корпуса типа ШБ подшипников качения диаметром от 90 до 150 мм. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13218.5-67
- ГОСТ 13218.6-80** 4 с. (1)
Корпуса типа ШБ подшипников качения диаметром от 160 до 400 мм. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13218.6-67
- ГОСТ 13218.7-80** 4 с. (1)
Корпуса типа УБ подшипников качения диаметром от 85 до 150 мм. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13218.7-67
- ГОСТ 13218.8-80** 4 с. (1)
Корпуса типа УБ подшипников качения диаметром от 160 до 400 мм. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13218.8-67
- ГОСТ 13218.9-80** 5 с. (2)
Корпуса типа РШ подшипников качения. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13218.9-67
- ГОСТ 13218.10-80** 4 с. (1)
Корпуса типа РУ подшипников качения. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13218.10-67
- ГОСТ 13218.11-80** 5 с. (2)
Корпуса подшипников качения. Технические требования
Взамен: ГОСТ 13218.11-67
- ГОСТ 13219.1-81** 7 с. (2)
Крышки торцовые глухие низкие диаметром от 47 до 100 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13219.1-67
- ГОСТ 13219.2-81** 4 с. (1)
Крышки торцовые глухие низкие диаметром от 110 до 400 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13219.2-67
- ГОСТ 13219.3-81** 3 с. (1)
Крышки торцовые глухие высокие диаметром от 47 до 100 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13219.3-67

21.100.20

- ГОСТ 13219.4-81** 4 с. (1)
Крышки торцовые глухие высокие диаметром от 110 до 400 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13219.4-67
- ГОСТ 13219.5-81** 3 с. (1)
Крышки торцовые с манжетным уплотнением низкие диаметром от 47 до 100 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13219.5-67
- ГОСТ 13219.6-81** 4 с. (1)
Крышки торцовые с манжетным уплотнением низкие диаметром от 110 до 400 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13219.6-67
- ГОСТ 13219.7-81** 3 с. (1)
Крышки торцовые с манжетным уплотнением средние диаметром от 47 до 100 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13219.7-67
- ГОСТ 13219.8-81** 4 с. (1)
Крышки торцовые с манжетным уплотнением средние диаметром от 110 до 400 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13219.8-67
- ГОСТ 13219.9-81** 3 с. (1)
Крышки торцовые с манжетным уплотнением высокие диаметром от 47 до 100 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13219.9-67
- ГОСТ 13219.10-81** 4 с. (1)
Крышки торцовые с манжетным уплотнением высокие диаметром от 110 до 400 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13219.10-67
- ГОСТ 13219.11-81** 3 с. (1)
Крышки торцовые с канавками низкие диаметром от 47 до 100 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13219.11-67
- ГОСТ 13219.12-81** 4 с. (1)
Крышки торцовые с канавками низкие диаметром от 110 до 400 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13219.12-67
- ГОСТ 13219.13-81** 4 с. (1)
Крышки торцовые с канавками средние диаметром от 47 до 100 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13219.13-67
- ГОСТ 13219.14-81** 4 с. (1)
Крышки торцовые с канавками средние диаметром от 110 до 400 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13219.14-67
- ГОСТ 13219.15-81** 3 с. (1)
Крышки торцовые с канавками высокие диаметром от 47 до 100 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13219.15-67
- ГОСТ 13219.16-81** 4 с. (1)
Крышки торцовые с канавками высокие диаметром от 110 до 400 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13219.16-67
- ГОСТ 13219.17-81** 6 с. (2)
Крышки торцовые корпусов подшипников качения. Технические требования
Взамен: ГОСТ 13219.17-67
- ГОСТ 18511-73** 8 с. (2)
Крышки торцовые глухие. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11638-65; ГОСТ 11639-65; ГОСТ 11640-65
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1992
- ГОСТ 18512-73** 14 с. (3)
Крышки торцовые с отверстием для манжетного уплотнения. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1992
- ГОСТ 18513-73** 19 с. (4)
Крышки торцовые с жировыми канавками. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1992
- ГОСТ 18514-73** 5 с. (2)
Крышки торцовые узлов подшипников качения. Технические требования
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1992
- ГОСТ 18572-81** 8 с. (2)
Подшипники роликовые с цилиндрическими роликами для букс железнодорожного подвижного состава. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 18572-73
- ГОСТ 18854-94 (ИСО 76-87)** 11 с. (3)
Подшипники качения. Статическая грузоподъемность
Взамен: ГОСТ 18854-82

- ГОСТ 18855-94** 32 с. (5)
(ИСО 281-89)
Подшипники качения. Динамическая расчетная грузоподъемность и расчетный ресурс (долговечность)
Взамен: ГОСТ 18855-82
- ГОСТ 20226-82** 45 с. (7)
Подшипники качения. Запечки для установки подшипников качения. Размеры
Взамен: ГОСТ 20226-74
- ГОСТ 20531-75** 7 с. (2)
Подшипники роликовые игольчатые радиально-упорные комбинированные. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 1-1987
- ГОСТ 20821-75** 11 с. (3)
Подшипники шариковые упорно-радиальные двухрядные с углом контакта 60°. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 20918-75** 7 с. (2)
Подшипники качения. Метод расчета предельной частоты вращения
- ГОСТ 22696-77** 17 с. (4)
Подшипники качения. Ролики цилиндрические короткие. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 23179-78** 14 с. (3)
Подшипники качения радиальные шариковые однорядные гибкие. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1985
Изменение №2 /ИУС 1-1989
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 23526-79** 17 с. (4)
Подшипники роликовые упорные с цилиндрическими роликами одинарные. Типы и основные размеры
Изменение №1 /ИУС 2-1986
- ГОСТ 24208-80** 10 с. (3)
Втулки крепежные подшипников качения. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 8725-67 в части крепежных втулок
- ГОСТ 24310-80** 15 с. (3)
Подшипники качения. Подшипники радиальные роликовые игольчатые без колец. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1984
Изменение №2 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 24696-81** 22 с. (4)
Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные с симметричными роликами. Основные размеры
Изменение №1 /ИУС 1-1986
- ГОСТ 24810-81** 23 с. (4)
Подшипники качения. Зазоры
Изменение №1 /ИУС 2-1984
Изменение №2 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 24850-81** 7 с. (2)
Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом и сферической наружной поверхностью наружного кольца. Основные размеры
- ГОСТ 24955-81** 23 с. (4)
Подшипники качения. Термины и определения
- ГОСТ 25255-82** 12 с. (3)
Подшипники качения. Ролики цилиндрические длинные. Технические условия
- ГОСТ 25256-82** 20 с. (4)
Подшипники качения. Допуски. Термины и определения
- ГОСТ 25455-82** 8 с. (2)
Подшипники качения. Втулки крепежные и стяжные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8530-57 в части крепежных втулок
- ГОСТ 26290-90** 19 с. (4)
Подшипники радиальные и упорные двойные роликовые комбинированные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 26290-84
- ГОСТ 26576-85** 8 с. (2)
Подшипники качения. Кольца стопорные эксцентрические и концентрические и винты установочные для крепления шариковых подшипников. Технические условия
- ГОСТ 26676-85** 8 с. (2)
Подшипники роликовые упорные одинарные с игольчатыми роликами без колец. Технические условия
- ГОСТ 27057-86** 7 с. (2)
Подшипники упорные роликовые конические одинарные. Основные размеры

21.100.20

ГОСТ 27365-87 25 с. (5)
Подшипники роликовые конические однорядные повышенной грузоподъемности. Основные размеры

Взамен: ГОСТ 3169-81; ГОСТ 25566-82; ГОСТ 333-79 в части подшипников повышенной грузоподъемности; ГОСТ 7260-81 в части подшипников повышенной грузоподъемности

ГОСТ 28707-90 11 с. (3)
(ИСО 246-78)

Подшипники качения. Кольца упорные фасонные. Технические условия

ГОСТ 29241-91 7 с. (2)
Подшипники упорно-радиальные шариковые одинарные с углом контакта 60°. Технические условия

ГОСТ 29242-91 7 с. (2)
Подшипники упорные роликовые однорядные с короткими цилиндрическими роликами без колец. Технические условия

ГОСТ Р 52545.1-2006 20 с. (4)
(ИСО 15242-1:2004)
Подшипники качения. Методы измерения вибрации. Часть 1. Основные положения

ГОСТ Р 52598-2006 27 с. (5)
(ИСО 15:1998)
Подшипники качения. Радиальные и радиально-упорные подшипники. Основные размеры. Размержные ряды

ГОСТ Р 52859-2007 63 с. (9)
Подшипники качения. Общие технические условия

21.120 Валы и муфты

21.120.10 Валы

ГОСТ 9650-80 29 с. (5)
Оси. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9650-71
Изменение №1 /ИУС 10-1983
Изменение №2 /ИУС 8-1988

ГОСТ 12080-66 18 с. (4)
Концы валов цилиндрические. Основные размеры, допускаемые крутящие моменты
Взамен: ГОСТ 3222-52, кроме допусков
Изменение №1 /ИУС 5-1970
Изменение №2 /ИУС 4-1980
Изменение №3 /ИУС 9-1989

ГОСТ 12081-72 14 с. (3)
Концы валов конические с конусностью 1:10. Основные размеры. Допускаемые крутящие моменты

Взамен: ГОСТ 12081-66; ГОСТ 8592-71 в части допусков на выступающий конец вала

Изменение №1 /ИУС 2-1976

Изменение №2 /ИУС 1-1980

Изменение №3 /ИУС 9-1989

ГОСТ 24266-94 6 с. (2)
Концы валов редукторов и мотор-редукторов. Основные размеры, допускаемые крутящие моменты

Взамен: ГОСТ 24266-80

ГОСТ 24386-91 7 с. (2)
(ИСО 496-73)
Механизмы ведущие и ведомые. Высоты осей
Взамен: ГОСТ 24386-80

СТ СЭВ 2257-80 4 с. (1)
Валы карданные двухшарнирные с защитным кожухом типа К 1/6. Основные параметры и размеры

СТ СЭВ 2259-80 6 с. (2)
Валы карданные двухшарнирные с защитным кожухом типа К 2/6. Основные параметры и размеры

СТ СЭВ 4452-83 4 с. (1)
Вилки концевые карданных валов типов К 1/6 и К 2/6 для привода сельскохозяйственных машин. Основные размеры

21.120.20 Муфты

ГОСТ 5147-97 12 с. (3)
Муфты шарнирные. Параметры, конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 5147-80

ГОСТ 14151-69 7 с. (2)
Муфты гидродинамические регулируемые одноопорные. Основные параметры и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1980
Изменение №2 /ИУС 3-1987

ГОСТ 15620-93 10 с. (3)
Муфты предохранительные кулачковые. Параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 15620-77

ГОСТ 15622-96 16 с. (3)
Муфты предохранительные фрикционные. Параметры, конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 15622-77

ГОСТ 18306-72	12 с. (3)	ГОСТ 27286-87	8 с. (2)
Муфты электромагнитные с механической связью. Термины и определения <i>Изменение №1 /ИУС 12-1989</i>		Муфты управляемые механические фрикционные с электромагнитным переключением. Общие технические требования и методы испытаний	
ГОСТ 19107-97	7 с. (2)	ГОСТ Р 50266-92	7 с. (2)
Муфты механические. Ряды номинальных крутящих моментов <i>Взамен: ГОСТ 19107-73</i>		(ИСО 4863-84) Муфты упругие. Сведения, представляемые потребителями и изготовителями	
ГОСТ 20720-93	12 с. (3)	ГОСТ Р 50371-92	43 с. (7)
Муфты кулачково-дисковые. Параметры и размеры <i>Взамен: ГОСТ 20720-81</i>		Муфты механические общемашиностроительного применения. Термины и определения	
ГОСТ 20742-93	19 с. (4)	ГОСТ Р 50892-96	30 с. (5)
Муфты цепные. Параметры и размеры <i>Взамен: ГОСТ 20742-81</i>		Муфты упругие с торообразной оболочкой. Технические условия	
ГОСТ 20761-96	24 с. (4)	ГОСТ Р 50893-96	11 с. (3)
Муфты фланцевые. Параметры, конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 20761-80</i>		Муфты предохранительные шариковые. Основные параметры и размеры. Технические требования	
ГОСТ 21573-76	16 с. (3)	ГОСТ Р 50894-96	34 с. (6)
Муфты электромагнитные многодисковые с магнитопроводящими дисками. Основные параметры и размеры <i>Взамен: МН 5658-65; МН 5660-65; МН 5662-65; МН 5665-65</i> <i>Изменение №1 /ИУС 11-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1988</i>		Муфты упругие со звездочкой. Технические условия	
ГОСТ 21574-88	15 с. (3)	ГОСТ Р 50895-96	30 с. (5)
Муфты электромагнитные многодисковые с магнитопроводящими дисками. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 21574-76</i>		Муфты зубчатые. Технические условия	
ГОСТ 23106-78	21 с. (4)	21.120.30 Шпонки, шпоночные канавки, шлицы	
Муфты продольно-свертные. Основные параметры. Конструкция и размеры <i>Взамен: МН 2600-61; МН 2601-61</i> <i>Стандарт действует только на территории Российской Федерации</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1989</i>		ГОСТ 1139-58	16 с. (3)
ГОСТ 24246-96	20 с. (4)	Соединения зубчатые (шлицевые) прямобочные. Размеры, допуски и посадки <i>Взамен: ГОСТ 1139-55</i> <i>Изменение №1 /ИУС 3-1982</i>	
Муфты втулочные. Параметры, конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 24246-80</i>		ГОСТ 1139-80	11 с. (3)
ГОСТ 26455-97	15 с. (3)	Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шлицевые прямобочные. Размеры и допуски <i>Изменение №1 /ИУС 3-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1991</i>	
Муфты дисковые полужесткие. Параметры, конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 26455-85</i>		ГОСТ 6033-51	12 с. (3)
		Соединения зубчатые (шлицевые) эвольвентные <i>Изменение №1 /ИУС 4-1982</i>	
		ГОСТ 6033-80	86 с. (12)
		Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шлицевые эвольвентные с углом профиля 30°. Размеры, допуски и измеряемые величины <i>Изменение №1 /ИУС 4-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1990</i>	

21.120.30

ГОСТ 8790-79 13 с. (3)
Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с призматическими направляющими шпонками с креплением на валу. Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки

Взамен: ГОСТ 8790-68

Изменение №1 /ИУС 7-1984

Изменение №2 /ИУС 3-1987

ГОСТ 10748-79 7 с. (2)

Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с призматическими высокими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки

Взамен: ГОСТ 10748-68

Изменение №1 /ИУС 7-1984

Изменение №2 /ИУС 3-1987

ГОСТ 23360-78 19 с. (4)

Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с призматическими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки

Взамен: ГОСТ 8788-68; ГОСТ 8789-68; ГОСТ 7227-58 в части призматических шпонок

Изменение №1 /ИУС 7-1984

Изменение №2 /ИУС 2-1987

ГОСТ 24068-80 15 с. (3)

Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с клиновыми шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки

Взамен: ГОСТ 8791-68; ГОСТ 8792-68; ГОСТ 8793-68

Изменение №1 /ИУС 7-1984

ГОСТ 24069-97 8 с. (2)

(ИСО 3117-77)

Основные нормы взаимозаменяемости. Тангенциальные шпонки и шпоночные пазы

Взамен: ГОСТ 24069-80

ГОСТ 24070-80 7 с. (2)

Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с тангенциальными усиленными шпонками. Размеры сечений шпонок и пазов. Допуски и посадки

Взамен: ГОСТ 8797-68

Изменение №1 /ИУС 7-1984

ГОСТ 24071-97 8 с. (2)

(ИСО 3912-77)

Основные нормы взаимозаменяемости. Сегментные шпонки и шпоночные пазы

Взамен: ГОСТ 24071-80

ГОСТ 29175-91 7 с. (2)
(ИСО 2491-74)

Основные нормы взаимозаменяемости. Шпонки призматические низкие и шпоночные пазы. Размеры и допуски

ГОСТ Р 50536-93 15 с. (3)

(ИСО 2492-74)

Основные нормы взаимозаменяемости. Шпонки клиновые низкие с головкой и без головки и шпоночные пазы. Размеры и допуски

21.120.40 **Балансировка и балансировочные станки**

ГОСТ 20076-2007 46 с. (7)

(ИСО 2953:1999)

Вибрация. Станки балансировочные. Характеристики и методы их проверки

Взамен: ГОСТ 20076-89

ГОСТ 28989-91 15 с. (3)

(ИСО 3719-82)

Станки балансировочные. Символы на панелях управления

ГОСТ 31320-2006 32 с. (5)

(ИСО 11342:1998)

Вибрация. Методы и критерии балансировки гибких роторов

Взамен: ГОСТ ИСО 11342-95; ГОСТ 27870-88

ГОСТ 31321-2006 24 с. (4)

(ИСО 7475:2002)

Вибрация. Станки балансировочные. Ограждения и другие средства защиты

ГОСТ 31322-2006 19 с. (4)

(ИСО 8821:1989)

Вибрация. Требования к балансировке элементов ротора, собираемых с помощью шпонки

ГОСТ 31350-2007 37 с. (6)

(ИСО 14694:2003)

Вибрация. Вентиляторы промышленные. Требования к производимой вибрации и качеству балансировки

Взамен: ГОСТ 5976-90 в части предельных значений вибрации и допустимых значений дисбалансов; ГОСТ 11442-90 в части предельных значений вибрации и допустимых значений дисбалансов

ГОСТ ИСО 1940-1-2007 27 с. (5)

Вибрация. Требования к качеству балансировки жестких роторов. Часть 1. Определение допустимого дисбаланса

Взамен: ГОСТ 22061-76

ГОСТ Р ИСО 20806-2007 24 с. (4)
Вибрация. Балансировка на месте роторов
больших и средних размеров. Критерии и меры
безопасности

21.140 Уплотнения, сальники

ГОСТ 1198-93 12 с. (3)
Ленты асбестовые тормозные. Технические ус-
ловия
Взамен: ГОСТ 1198-78

ГОСТ 1786-95 11 с. (3)
Накладки фрикционные. Общие технические
требования
Взамен: ГОСТ 1786-88

ГОСТ 2198-76 8 с. (2)
Полотно асбестовое армированное и прокладки
из него. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2198-66
Изменение №1 /ИУС 1-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1988
Изменение №3 /ИУС 10-1990

ГОСТ 5152-84 19 с. (4)
Набивки сальниковые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5152-77
Изменение №1 /ИУС 6-1989

ГОСТ 10851-94 20 с. (4)
Изделия фрикционные из ретинакса. Техниче-
ские условия
Взамен: ГОСТ 10851-73

ГОСТ 12856-96 22 с. (4)
Листы асбостальные и прокладки из них. Техни-
ческие условия
Взамен: ГОСТ 12856-84

ГОСТ 15853-70 12 с. (3)
Накладки тормозные. Размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1986
Изменение №3 /ИУС 9-1990

ГОСТ 15960-96 15 с. (3)
Материалы асбестовые фрикционные эластич-
ные и изделия из них. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15960-79

ГОСТ 22030-91 5 с. (2)
Изделия и материалы асбестовые технические.
Метод определения влаги, потери вещества при
прокаливании и содержания асбеста
Взамен: ГОСТ 22030-76

ГОСТ 24036-80 4 с. (1)
Материалы асбестополимерные листовые уп-
лотнительные. Метод определения устойчивости
на изгиб
Изменение №1 /ИУС 7-1986

ГОСТ 24037-90 7 с. (2)
Материалы асбестополимерные листовые уп-
лотнительные. Метод определения стойкости к
воздействию жидкостей
Взамен: ГОСТ 24037-80

ГОСТ 24038-90 8 с. (2)
Материалы асбестополимерные листовые уп-
лотнительные. Метод определения сжимаемости
и восстанавливаемости
Взамен: ГОСТ 24038-80

ГОСТ 24039-80 8 с. (2)
Материалы асбестополимерные листовые уп-
лотнительные. Метод определения размеров и
плотности
Изменение №1 /ИУС 7-1986
Изменение №2 /ИУС 3-1991

ГОСТ 24368-80 11 с. (3)
Подшипники и уплотнения углеграфитовые во-
дяных насосов. Технологический процесс про-
питки фторопластом
Изменение №1 /ИУС 9-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1991

ГОСТ 27513-87 14 с. (3)
Изделия фрикционные. Маркировка, упаковка,
транспортирование и хранение
Изменение №1 /ИУС 5-1990

ГОСТ Р 50507-93 11 с. (3)
Изделия фрикционные тормозные. Общие тех-
нические требования

ГОСТ Р 51571-2000 8 с. (2)
Компенсаторы и уплотнения сильфонные метал-
лические. Общие технические требования

21.160 Пружины

ГОСТ 3057-90 38 с. (6)
Пружины тарельчатые. Общие технические ус-
ловия
Взамен: ГОСТ 3057-79

ГОСТ 13764-86 7 с. (2)
Пружины винтовые цилиндрические сжатия и
растяжения из стали круглого сечения. Класси-
фикация
Взамен: ГОСТ 13764-68
Изменение №1 /ИУС 2-1989

- ГОСТ 13765-86** 15 с. (3)
Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения из стали круглого сечения. Обозначение параметров, методика определения размеров
Взамен: ГОСТ 13765-68
Изменение №1 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 13766-86** 15 с. (3)
Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения I класса, разряда 1 из стали круглого сечения. Основные параметры витков
Взамен: ГОСТ 13766-68
Изменение №1 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 13767-86** 16 с. (3)
Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения I класса, разряда 2 из стали круглого сечения. Основные параметры витков
Взамен: ГОСТ 13767-68
Изменение №1 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 13768-86** 10 с. (3)
Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения I класса, разряда 3 из стали круглого сечения. Основные параметры витков
Взамен: ГОСТ 13768-68
Изменение №1 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 13769-86** 10 с. (3)
Пружины винтовые цилиндрические сжатия I класса, разряда 4 из стали круглого сечения. Основные параметры витков
Взамен: ГОСТ 13769-68
Изменение №1 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 13770-86** 15 с. (3)
Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения II класса, разряда 1 из стали круглого сечения. Основные параметры витков
Взамен: ГОСТ 13770-68
Изменение №1 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 13771-86** 18 с. (4)
Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения II класса, разряда 2 из стали круглого сечения. Основные параметры витков
Взамен: ГОСТ 13771-68
Изменение №1 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 13772-86** 8 с. (2)
Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения II класса, разряда 3 из стали круглого сечения. Основные параметры витков
Взамен: ГОСТ 13772-68
Изменение №1 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 13773-86** 10 с. (3)
Пружины винтовые цилиндрические сжатия II класса, разряда 4 из стали круглого сечения. Основные параметры витков
Взамен: ГОСТ 13773-68
Изменение №1 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 13774-86** 11 с. (3)
Пружины винтовые цилиндрические сжатия III класса, разряда 1 из стали круглого сечения. Основные параметры витков
Взамен: ГОСТ 13774-68
Изменение №1 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 13775-86** 8 с. (2)
Пружины винтовые цилиндрические сжатия III класса, разряда 2 из стали круглого сечения. Основные параметры витков
Взамен: ГОСТ 13775-68
Изменение №1 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 13776-86** 4 с. (1)
Пружины винтовые цилиндрические сжатия III класса, разряда 3 из стали круглого сечения. Основные параметры витков
Взамен: ГОСТ 13776-68
Изменение №1 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 13940-86** 11 с. (3)
Кольца пружинные упорные плоские наружные концентрические и канавки для них. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13940-68
Изменение №1 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 13941-86** 10 с. (3)
Кольца пружинные упорные плоские внутренние концентрические и канавки для них. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13941-68
Изменение №1 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 13942-86** 10 с. (3)
Кольца пружинные упорные плоские наружные эксцентрические и канавки для них. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13942-68
Изменение №1 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 13943-86** 11 с. (3)
Кольца пружинные упорные плоские внутренние эксцентрические и канавки для них. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13943-68
Изменение №1 /ИУС 11-1988

ГОСТ 13944-86 7 с. (2)
Кольца пружинные упорные плоские и канавки для них. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 13944-68
Изменение №1 /ИУС 11-1988

ГОСТ 16118-70 13 с. (3)
Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения из стали круглого сечения. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-1984

ГОСТ Р 50753-95 39 с. (6)
Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения из специальных сталей и сплавов. Общие технические условия

21.180 Кожухи, корпуса и другие детали машин

ГОСТ 12619-78 23 с. (4)
Днища конические отбортованные с углами при вершине 60 и 90°. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 12619-67; ГОСТ 12621-67
Изменение №1 /ИУС 2-1984

ГОСТ 12620-78 11 с. (3)
Днища конические неотбортованные с углами при вершине 60, 90 и 120°. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 12620-67; ГОСТ 12622-67; ГОСТ 12623-67
Изменение №1 /ИУС 2-1984

ГОСТ 12621-78 3 с. (1)
Днища конические неотбортованные с углом при вершине 140°. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 12624-67
Изменение №1 /ИУС 2-1984

ГОСТ 12622-78 4 с. (1)
Днища плоские отбортованные. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 12625-67
Изменение №1 /ИУС 2-1984

ГОСТ 12623-78 6 с. (2)
Днища плоские неотбортованные. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 12626-67
Изменение №1 /ИУС 2-1984

ГОСТ 13376-78 3 с. (1)
Днища конические и переходы сосудов и аппаратов. Ряд углов при вершине
Взамен: ГОСТ 13376-67
Изменение №1 /ИУС 2-1984

ГОСТ 26421-90 29 с. (5)
Днища эллипсоидные отбортованные алюминиевые. Размеры
Взамен: ГОСТ 26421-85

СТ СЭВ 5079-85 4 с. (1)
Тракторы и сельскохозяйственные машины. Кожух защитный валов отбора и приема мощности. Основные и присоединительные размеры

21.200 Зубчатые передачи

ГОСТ 4.124-84 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Редукторы, мотор-редукторы, вариаторы. Номенклатура показателей

ГОСТ 1643-81 45 с. (7)
Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические. Допуски
Взамен: ГОСТ 1643-72

ГОСТ 1758-81 43 с. (7)
Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые конические и гипоидные. Допуски
Взамен: ГОСТ 1758-56

ГОСТ 2144-76 4 с. (1)
Передачи червячные цилиндрические. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 2144-66
Стандарт действует только на территории Российской Федерации
Изменение №1 /ИУС 6-1978
Изменение №2 /ИУС 4-1982
Изменение №3 /ИУС 8-1990

ГОСТ 2185-66 4 с. (1)
Передачи зубчатые цилиндрические. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 2185-55
Изменение №1 /ИУС 6-1978
Изменение №2 /ИУС 10-1982
Изменение №3 /ИУС 5-1992

ГОСТ 3675-81 64 с. (9)
Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи червячные цилиндрические. Допуски
Взамен: ГОСТ 3675-56

ГОСТ 8889-88 20 с. (4)
Передачи зубчатые турбин и компрессорных машин. Технические требования. Методы контроля
Взамен: ГОСТ 8889-77

- ГОСТ 9178-81** 41 с. (7)
Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические мелко модульные. Допуски
Взамен: ГОСТ 9178-72
- ГОСТ 9368-81** 27 с. (5)
Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые конические мелко модульные. Допуски
Взамен: ГОСТ 9368-60
- ГОСТ 9369-77** 4 с. (1)
Передачи глобоидные. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 9369-66
- ГОСТ 9563-60** 4 с. (1)
Основные нормы взаимозаменяемости. Колеса зубчатые. Модули
Взамен: ОСТ 1597
Заменен: ГОСТ 19672-74 в части модулей червячных передач
Изменение №1 /ИУС 8-1979
Изменение №2 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 9587-81** 4 с. (1)
Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые мелко модульные. Исходный контур
Взамен: ГОСТ 9587-68
Изменение №1 /ИУС 1-1987
- ГОСТ 9774-81** 41 с. (7)
Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи червячные цилиндрические мелко модульные. Допуски
Взамен: ГОСТ 9774-61
- ГОСТ 10242-81** 31 с. (5)
Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые реечные. Допуски
Взамен: ГОСТ 10242-73
- ГОСТ 12289-76** 7 с. (2)
Передачи зубчатые конические. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 12289-66
- ГОСТ 13506-81** 24 с. (4)
Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые реечные мелко модульные. Допуски
Взамен: ГОСТ 13506-68
Изменение №1 /ИУС 4-1983
- ГОСТ 13552-81** 10 с. (3)
Цепи приводные зубчатые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13552-68
Изменение №1 /ИУС 3-1987
- ГОСТ 13678-73** 16 с. (3)
Передачи зубчатые цилиндрические мелко модульные с часовым профилем. Типы, основные параметры и размеры, допуски
Взамен: ГОСТ 13678-68
- ГОСТ 13733-77** 8 с. (2)
Колеса зубчатые цилиндрические мелко модульные прямозубые и косозубые. Типы. Основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 13733-68
- ГОСТ 13754-81** 3 с. (1)
Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые конические с прямыми зубьями. Исходный контур
Взамен: ГОСТ 13754-68
- ГОСТ 13755-81** 7 с. (2)
Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные. Исходный контур
Взамен: ГОСТ 13755-68
- ГОСТ 14186-69** 3 с. (1)
Колеса зубчатые цилиндрические передач Новикова. Модули
- ГОСТ 15023-76** 5 с. (2)
Передачи Новикова цилиндрические с двумя линиями зацепления. Исходный контур
Взамен: ГОСТ 15023-69
- ГОСТ 16202-81** 4 с. (1)
Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые конические с круговыми зубьями. Исходный контур
Взамен: ГОСТ 16202-70
- ГОСТ 16502-83** 42 с. (7)
Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи глобоидные. Допуски
Взамен: ГОСТ 16502-70
- ГОСТ 16530-83** 52 с. (8)
Передачи зубчатые. Общие термины, определения и обозначения
Взамен: ГОСТ 16530-70
- ГОСТ 16531-83** 31 с. (5)
Передачи зубчатые цилиндрические. Термины, определения и обозначения
Взамен: ГОСТ 16531-70
- ГОСТ 16532-70** 44 с. (7)
Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего зацепления. Расчет геометрии
- ГОСТ 17696-89** 23 с. (4)
Передачи глобоидные. Расчет геометрии
Взамен: ГОСТ 17696-80

- ГОСТ 17744-72** 19 с. (4)
Передачи Новикова с двумя линиями зацепления цилиндрические. Расчет геометрии
- ГОСТ 18498-89** 89 с. (13)
Передачи червячные. Термины, определения и обозначения
Взамен: ГОСТ 18498-73
- ГОСТ 19036-94** 8 с. (2)
Передачи червячные цилиндрические. Исходный червяк и исходный производящий червяк
Взамен: ГОСТ 19036-81
- ГОСТ 19274-73** 65 с. (10)
Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внутреннего зацепления. Расчет геометрии
- ГОСТ 19325-73** 89 с. (13)
Передачи зубчатые конические. Термины, определения и обозначения
- ГОСТ 19326-73** 78 с. (11)
Передачи зубчатые конические с круговыми зубьями. Расчет геометрии
- ГОСТ 19624-74** 29 с. (5)
Передачи зубчатые конические с прямыми зубьями. Расчет геометрии
- ГОСТ 19650-97** 12 с. (3)
Передачи червячные цилиндрические. Расчет геометрических параметров
Взамен: ГОСТ 19650-74
- ГОСТ 19672-74** 5 с. (2)
Передачи червячные цилиндрические. Модули и коэффициенты диаметра червяка
Взамен: ГОСТ 9563-60 в части модулей червячных передач
Изменение №1 /ИУС 6-1978
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 20184-81** 6 с. (2)
Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи червячные цилиндрические мелко модульные. Исходный червяк и исходный производящий червяк
Взамен: ГОСТ 20184-74
- ГОСТ 20373-94** 11 с. (3)
Редукторы и мотор-редукторы зубчатые. Варианты сборки
Взамен: ГОСТ 20373-80
- ГОСТ 21354-87** 129 с. (18)
Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего зацепления. Расчет на прочность
Взамен: ГОСТ 21354-75
- ГОСТ 21425-75** 25 с. (5)
Соединения зубчатые (шлицевые) прямоблочные. Методы расчета нагрузочной способности
- ГОСТ 22850-77** 68 с. (10)
Передачи спироидные. Термины, определения и обозначения
- ГОСТ 24266-94** 6 с. (2)
Концы валов редукторов и мотор-редукторов. Основные размеры, допускаемые крутящие моменты
Взамен: ГОСТ 24266-80
- ГОСТ 24438-80** 9 с. (3)
Передачи глобоидные. Исходный червяк и исходный производящий червяк
Изменение №1 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 25022-81** 8 с. (2)
Редукторы планетарные. Основные параметры
Изменение №1 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 25301-95** 8 с. (2)
Редукторы цилиндрические. Параметры
Взамен: ГОСТ 25301-82
- ГОСТ 26218-94** 19 с. (4)
Редукторы и мотор-редукторы волновые зубчатые. Параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 24439-80; ГОСТ 26218-84
- ГОСТ 26543-94** 8 с. (2)
Мотор-редукторы планетарные. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 26543-85
- ГОСТ 26957-97** 12 с. (3)
Вариаторы с широким клиновым ремнем. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 26957-86
- ГОСТ 27142-97** 8 с. (2)
Редукторы конические и коническо-цилиндрические. Параметры
Взамен: ГОСТ 27142-86
- ГОСТ 27701-88** 4 с. (1)
Редукторы червячные цилиндрические. Основные параметры
Изменение №1 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 28358-89** 7 с. (2)
Вариаторы общего назначения с гибкой связью. Термины и определения
- ГОСТ 29067-91** 19 с. (4)
Редукторы и мотор-редукторы. Классификация
- ГОСТ 29285-92** 11 с. (3)
Редукторы и мотор-редукторы. Общие требования к методам испытаний

21.200

ГОСТ 30077-93 Мотор-барабаны. Основные параметры	4 с. (1)	ГОСТ 1284.2-89 (ИСО 1081-95) Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1284.2-80; ГОСТ 10286-75 в части технических требований</i> Изменение №1 /ИУС 4-1992 Изменение №2 /ИУС 12-1999 Изменение №3 /ИУС 10-2003	18 с. (4)
ГОСТ 30078.1-93 Передачи волновые. Общие технические требования	8 с. (2)		
ГОСТ 30078.2-93 Передачи волновые. Типы. Основные параметры и размеры	12 с. (3)		
ГОСТ 30164-94 Редукторы и мотор-редукторы зубчатые, приводы блочно-модульные. Конструктивные исполнения по способу монтажа	28 с. (5)	ГОСТ 1284.3-96 Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Передаваемые мощности <i>Взамен: ГОСТ 1284.3-80</i>	65 с. (10)
ГОСТ 30223-95 Мотор-барабаны. Общие технические условия	8 с. (2)	ГОСТ 20889-88 Шкивы для приводных клиновых ремней нормальных сечений. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 20889-80; ГОСТ 20890-80; ГОСТ 20891-80; ГОСТ 20892-80; ГОСТ 20893-80; ГОСТ 20894-80; ГОСТ 20895-80; ГОСТ 20896-80; ГОСТ 20897-80; ГОСТ 20898-80</i>	17 с. (4)
ГОСТ 30224-96 Передачи зубчатые Новикова цилиндрические с твердостью поверхности зубьев не менее 35 HRCэ. Исходный контур	4 с. (1)		
ГОСТ 30525-97 Вариаторы конусные. Параметры	4 с. (1)	ГОСТ 22931-93 Вариаторы с широким клиновым ремнем. Параметры <i>Взамен: ГОСТ 22931-78</i>	4 с. (1)
ГОСТ Р 50370-92 Редукторы и мотор-редукторы общемашиностроительного применения. Термины и определения	19 с. (4)	ГОСТ 23831-79 Ремни плоские приводные резинотканевые. Технические условия Изменение №1 /ИУС 7-1982 Изменение №2 /ИУС 5-1985 Изменение №3 /ИУС 2-1990	15 с. (3)
ГОСТ Р 50531-93 Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные. Исходный контур высоконапряженных передач	5 с. (2)		
ГОСТ Р 50891-96 Редукторы общемашиностроительного применения. Общие технические условия	31 с. (5)	ГОСТ 24848.1-81 Ремни клиновые вариаторные для промышленного оборудования. Основные размеры и методы их контроля Изменение №1 /ИУС 10-1987 Изменение №2 /ИУС 4-1992	16 с. (3)
ГОСТ Р 50968-96 Мотор-редукторы. Общие технические условия	12 с. (3)		

21.220 Гибкие приводы и передачи

21.220.10 Ременные приводы и их компоненты

ГОСТ 1284.1-89 (ИСО 1081-80, ИСО 4183-80, ИСО 4184-80) Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Основные размеры и методы контроля <i>Взамен: ГОСТ 1284.1-80; ГОСТ 10286-75 в части основных размеров и методов контроля</i> Изменение №1 /ИУС 4-1992	11 с. (3)

ГОСТ 24848.2-81 Ремни клиновые вариаторные для промышленного оборудования. Технические условия Изменение №1 /ИУС 10-1987 Изменение №2 /ИУС 4-1992	16 с. (3)
ГОСТ 24848.3-81 Ремни клиновые вариаторные для промышленного оборудования. Расчет передач и передаваемые мощности Изменение №1 /ИУС 10-1987 Изменение №2 /ИУС 4-1992	10 с. (3)
ГОСТ 26379-84 Ремни клиновые широкие для вариаторов сельскохозяйственных машин. Технические условия Изменение №1 /ИУС 4-1990 Изменение №2 /ИУС 4-1995	27 с. (5)

ГОСТ 28500-90 (ИСО 5288-82) Передачи ременные синхронные. Термины и определения	23 с. (4)	ГОСТ 589-85 Цепи тяговые разборные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 589-74</i>	8 с. (2)
ГОСТ Р 50440-92 (ИСО 22-75) Ремни плоские приводные и соответствующие шкивы. Ширины	4 с. (1)	ГОСТ 591-69 Звездочки к приводным роликовым и втулочным цепям. Методы расчета и построения профиля зуба и инструмента. Допуски <i>Взамен: ГОСТ 591-61</i> Изменение №1 /ИУС 8-1980 Изменение №2 /ИУС 10-1982 Изменение №3 /ИУС 11-1986	70 с. (10)
ГОСТ Р 50441-92 (ИСО 63-75) Ремни плоские приводные. Длины	4 с. (1)	ГОСТ 592-81 Звездочки для пластинчатых цепей. Методы расчета и построения профиля зубьев. Предельные отклонения <i>Взамен: ГОСТ 592-75</i> Изменение №1 /ИУС 11-1986	18 с. (4)
ГОСТ Р 50640-94 (ИСО 254-90) Шкивы приводных ременных передач. Общие технические требования	7 с. (2)	ГОСТ 593-75 Звездочки для тяговых разборных цепей. Методы расчета и построения профиля зубьев. Допуски <i>Взамен: ГОСТ 593-64</i> Изменение №1 /ИУС 1-1980	22 с. (4)
ГОСТ Р 50641-94 (ИСО 4183-89) Шкивы с канавками для обычных и узких клиновых ремней. Система, основанная на исходной ширине	20 с. (4)	ГОСТ 10819-93 Вариаторы цепные. Параметры <i>Взамен: ГОСТ 10819-75</i>	6 с. (2)
ГОСТ Р 50642-94 (ИСО 255-90) Шкивы приводные для ременных передач. Система, основанная на исходной ширине. Геометрическая проверка канавок	14 с. (3)	ГОСТ 12996-90 Цепи тяговые вильчатые. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 12996-79</i>	11 с. (3)
ГОСТ Р ИСО 1081-94 Передачи клиноременные. Термины и определения	11 с. (3)	ГОСТ 13561-89 Звездочки для грузовых и тяговых круглозвенных цепей. Методы расчета и построения профиля зубьев <i>Взамен: ГОСТ 13561-82</i>	7 с. (2)
21.220.30 Цепные приводы и их компоненты		ГОСТ 13568-97 (ИСО 606-94) Цепи приводные роликовые и втулочные. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 13568-75</i>	27 с. (5)
ГОСТ 191-82 Цепи грузовые пластинчатые. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 191-75</i> Изменение №1 /ИУС 12-1988	11 с. (3)	ГОСТ 13576-81 Звездочки для приводных зубчатых цепей. Методы расчета и построения профиля зубьев. Предельные отклонения <i>Взамен: ГОСТ 13576-68</i>	15 с. (3)
ГОСТ 228-79 Цепи якорные с распорками. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 228-65; ГОСТ 6345-65; ГОСТ 6346-65; ГОСТ 6348-71</i> Изменение №1 /ИУС 12-1984 Изменение №2 /ИУС 10-1988	32 с. (5)	ГОСТ 21098-82 Цепи кинематические. Методы расчета точности <i>Взамен: ГОСТ 21098-75</i>	30 с. (5)
ГОСТ 588-81 Цепи тяговые пластинчатые. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 588-74</i> Изменение №1 /ИУС 3-1987	18 с. (4)		

21.220.30

ГОСТ 21834-87 16 с. (3)
Цепи приводные роликовые повышенной прочности и точности. Технические условия
Взамен: ГОСТ 21834-76

ГОСТ 23540-79 20 с. (4)
Цепи грузовые пластинчатые с закрытыми валиками. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1990

ГОСТ 24399-80 16 с. (3)
Цепи роликовые. Термины и определения

ГОСТ 25996-97 23 с. (4)
(ИСО 610-90)
Цепи круглозвенные высокопрочные для горного оборудования. Технические условия
Взамен: ГОСТ 25996-83

ГОСТ 26546-85 16 с. (3)
Вариаторы цепные. Общие технические условия
Стандарт действует только на территории Российской Федерации
Изменение №1 /ИУС 4-1991

ГОСТ 30188-97 15 с. (3)
Цепи грузоподъемные калиброванные высокопрочные. Технические условия

ГОСТ 30222-95 12 с. (3)
Вариаторы конусные. Общие технические условия

ГОСТ 30441-97 12 с. (3)
(ИСО 3076-84)
Цепи короткозвенные грузоподъемные некалиброванные класса прочности Т(8). Технические условия

ГОСТ 30442-97 15 с. (3)
(ИСО 9633-92)
Цепи приводные роликовые для велосипедов. Технические условия

21.260 Смазочные системы

ГОСТ 3564-84 16 с. (3)
Станции смазочные многоотводные для жидкого смазочного материала. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3564-72
Изменение №1 /ИУС 9-1989

ГОСТ 6911-71 11 с. (3)
Питатели двухмагистральные централизованных смазочных систем. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6911-57
Изменение №1 /ИУС 12-1979
Изменение №2 /ИУС 3-1987
Изменение №3 /ИУС 11-1990

ГОСТ 6918-81 6 с. (2)
Фильтры сетчатые линейные для пластичного смазочного материала. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6918-69
Изменение №1 /ИУС 10-1986

ГОСТ 11700-80 8 с. (2)
Станции смазочные двухмагистральные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11700-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1987
Изменение №3 /ИУС 6-1988

ГОСТ 12446-80 2 с. (1)
Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Номинальные частоты вращения
Взамен: ГОСТ 12446-67

ГОСТ 12447-80 2 с. (1)
Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Нормальные диаметры
Взамен: ГОСТ 12447-67

ГОСТ 12448-80 3 с. (1)
Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Номинальные вместимости
Взамен: ГОСТ 12448-67
Изменение №1 /ИУС 7-1988

ГОСТ 12853-80 3 с. (1)
Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Присоединительные резьбы
Взамен: ГОСТ 12853-67
Изменение №1 /ИУС 7-1988

ГОСТ 13824-80 4 с. (1)
Гидроприводы объемные и смазочные системы. Номинальные рабочие объемы
Взамен: ГОСТ 13824-68
Изменение №1 /ИУС 7-1988

ГОСТ 13825-80 2 с. (1)
Гидроприводы объемные и смазочные системы. Номинальные расходы жидкости
Взамен: ГОСТ 13825-68

ГОСТ 14066-68 5 с. (2)
Фильтры объемных гидроприводов и смазочных систем. Ряды основных параметров
Изменение №1 /ИУС 7-1972
Изменение №2 /ИУС 12-1980
Изменение №3 /ИУС 8-1991

ГОСТ 16515-89	8 с. (2)	ГОСТ 19853-74	8 с. (2)
Гидроприводы объемные и смазочные системы. Фильтры и фильтроэлементы. Общие технические требования <i>Взамен: ГОСТ 16515-85</i> Изменение №1 /ИУС 11-1992		Пресс-масленки. Технические условия <i>Взамен: МН 4143-62; МН 4144-62; МН 4145-62; МН 4146-62; ГОСТ 1303-56 в части типов I, II, III и V</i> Изменение №1 /ИУС 8-1986 Изменение №2 /ИУС 5-1990	
ГОСТ 16516-80	4 с. (1)	ГОСТ 20765-87	18 с. (4)
Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Условные проходы <i>Взамен: ГОСТ 16516-70</i> Изменение №1 /ИУС 7-1988		Системы смазочные. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 20765-75</i>	
ГОСТ 16770-86	4 с. (1)	ГОСТ 24243-90	4 с. (1)
Баки для объемных гидроприводов и смазочных систем. Общие технические требования <i>Взамен: ГОСТ 16770-71</i>		Гидроприводы объемные и смазочные системы. Фильтроэлементы. Габаритные и присоединительные размеры <i>Взамен: ГОСТ 24243-80</i>	
ГОСТ 17108-86	11 с. (3)	ГОСТ 25531-82	17 с. (4)
Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров <i>Взамен: ГОСТ 17108-79</i> Изменение №1 /ИУС 2-1988		Маслораспылители. Технические условия <i>Стандарт действует только на территории Российской Федерации</i> Изменение №1 /ИУС 2-1986 Изменение №2 /ИУС 9-1988	
ГОСТ 18138-72	3 с. (1)	ГОСТ 27790-88	7 с. (2)
Насосы поршневые смазочные. Ряды основных параметров		Гидроаппараты вставные. Присоединительные размеры монтажных отверстий	
ГОСТ 19099-86	10 с. (3)	ГОСТ 28988-91	8 с. (2)
Системы смазочные. Общие технические требования <i>Взамен: ГОСТ 19099-73</i> <i>Стандарт действует только на территории Российской Федерации</i> Изменение №1 /ИУС 12-1987		Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Вибрационные характеристики, испытания на виброустойчивость и вибропрочность	
ГОСТ 19535-74	16 с. (3)	ГОСТ 29010-91	4 с. (1)
Соединения фланцевые для гидравлических и смазочных систем. Технические условия Изменение №1 /ИУС 5-1979 Изменение №2 /ИУС 10-1984		Системы смазочные. Методы испытаний	
		ГОСТ 30541-97	8 с. (2)
		Системы смазочные. Нагнетатели. Общие технические требования и методы испытаний	

23.020	<i>Резервуары для хранения жидкостей и газов</i>	23.020.20	Сосуды и контейнеры, устанавливаемые на транспортных средствах
23.020.01	Резервуары для хранения жидкостей и газов в целом	ГОСТ 4.50-78	11 с. (3)
ГОСТ 3111-81	7 с. (2)	Система показателей качества продукции. Контейнеры грузовые. Номенклатура показателей <i>Изменение №1 /ИУС 2-1989</i>	
Заглушки сферические. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 3111-67</i>		23.020.30	Сосуды под давлением, газовые баллоны
ГОСТ 6533-78	39 с. (6)	ГОСТ 12.2.085-2002	15 с. (3)
Днища эллиптические отбортованные стальные для сосудов, аппаратов и котлов. Основные размеры <i>Взамен: ГОСТ 6533-68</i>		Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности <i>Взамен: ГОСТ 12.2.085-82</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 10-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1989</i>		ГОСТ 949-73	12 с. (3)
ГОСТ Р 52910-2008	56 с. (8)	Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на $P_r \leq 19,6$ МПа (200 кгс/см кв.). Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 949-57</i>	
Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия		<i>Изменение №1 /ИУС 11-1976</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1981</i> <i>Изменение №3 /ИУС 5-1982</i> <i>Изменение №4 /ИУС 10-1986</i> <i>Изменение №5 /ИУС 6-2001</i>	
23.020.10	Стационарные контейнеры и баки	ГОСТ 5172-63	8 с. (2)
ГОСТ 4609-49	7 с. (2)	Газгольдеры стальные постоянного объема, цилиндрические. Параметры и основные размеры <i>Взамен: ГОСТ 5172-49</i>	
Оборудование сливо-наливное для горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. Стояк сливо-наливной одиночный с ручным насосом		ГОСТ 9634-81	8 с. (2)
ГОСТ 4610-49	7 с. (2)	Колпачки капсульные стальные колонных аппаратов. Конструкция и размеры. Технические требования <i>Взамен: ГОСТ 9634-75</i>	
Оборудование сливо-наливное для горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. Стояк сливо-наливной одиночный механизированный		<i>Изменение №1 /ИУС 3-1986</i>	
ГОСТ 17032-71	7 с. (2)	ГОСТ 9731-79	16 с. (3)
Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Типы и основные размеры		Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов $P_r \leq 24,5$ МПа (250 кгс/см кв.). Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 9731-61</i>	
		<i>Изменение №1 /ИУС 4-1986</i>	
		<i>Изменение №2 /ИУС 10-1990</i>	

ГОСТ 12247-80 11 с. (3)
 Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов на Рр 31,4 и 39,2 МПа (320 и 400 кгс/см кв.). Технические условия
Взамен: ГОСТ 12247-66
Изменение №1 /ИУС 12-1986
Изменение №2 /ИУС 9-1991

ГОСТ 15860-84 11 с. (3)
 Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15860-70
Изменение №1 /ИУС 2-1990
Изменение №2 /ИУС 4-1992

ГОСТ 24000-97 12 с. (3)
 Аппараты эмалированные с механическими перемешивающими устройствами. Типы, основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 24000-87

ГОСТ 26526-85 21 с. (4)
 Оборудование вакуумное. Соединения фланцевые для сверхвысоковакуумных систем. Конструкция, размеры и технические требования
Изменение №1 /ИУС 6-1990

ГОСТ 28759.8-90 5 с. (2)
 Прокладки металлические восьмиугольного сечения. Конструкция и размеры. Технические требования
Взамен: ОСТ 26-432-79

ГОСТ Р 50599-93 25 с. (5)
 Сосуды и аппараты стальные сварные высокого давления. Контроль неразрушающий при изготовлении и эксплуатации

ГОСТ Р 50650-94 8 с. (2)
 Сифоны бытовые. Требования безопасности и методы испытаний

ГОСТ Р 50651-94 8 с. (2)
 Баллончики для бытовых сифонов. Требования безопасности и методы испытаний

23.040 Трубопроводы и их компоненты

ГОСТ 2.411-72 5 с. (2)
 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей труб, трубопроводов и трубопроводных систем
Взамен: ГОСТ 2.411-68

ГОСТ 2.784-96 10 с. (3)
 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов
Взамен: ГОСТ 2.784-70

ГОСТ 14202-69 17 с. (4)
 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки

ГОСТ Р 52602-2006 12 с. (3)
 Лента антикоррозионная полимерно-асмольная "ЛИАМ". Технические условия

ГОСТ Р 52715-2007 (ИСО 9803:1993) 7 с. (2)
 Оборудование вакуумное. Соединительные части трубопровода. Установочные размеры

23.040.10 Чугунные и стальные трубы

ГОСТ 550-75 10 с. (3)
 Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Технические условия
Взамен: ГОСТ 550-58
Изменение №1 /ИУС 10-1976
Изменение №2 /ИУС 3-1982
Изменение №3 /ИУС 4-1987
Изменение №4 /ИУС 9-1991

ГОСТ 631-75 21 с. (4)
 Трубы бурильные с высаженными концами и муфты к ним. Технические условия
Взамен: ГОСТ 631-63
Изменение №1 /ИУС 4-1986

ГОСТ 632-80 50 с. (8)
 Трубы обсадные и муфты к ним. Технические условия
Взамен: ГОСТ 632-64
Изменение №1 /ИУС 2-1983
Изменение №2 /ИУС 5-1986
Изменение №3 /ИУС 4-1988
Изменение №4 /ИУС 8-1989

ГОСТ 633-80 30 с. (5)
 Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические условия
Взамен: ГОСТ 633-63
Изменение №1 /ИУС 11-1983
Изменение №2 /ИУС 5-1986
Изменение №3 /ИУС 3-1988

23.040.10

ГОСТ 800-78 Трубы подшипниковые. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 800-55</i> <i>Изменение №1 /ИУС 3-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1985</i> <i>Изменение №3 /ИУС 6-1988</i> <i>Изменение №4 /ИУС 1-1990</i>	12 с. (3)	ГОСТ 6238-77 Трубы обсадные и колонковые для геолого-разведочного бурения и ниппели к ним. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6238-52</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 12-1988</i> <i>Изменение №4 /ИУС 9-1993 (Изменение действует только на территории Российской Федерации)</i>	11 с. (3)
ГОСТ 1060-83 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные для судостроения. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1060-76</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1989</i>	5 с. (2)	ГОСТ 7909-56 Трубы бурильные геологоразведочные и муфты к ним. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 6-1974</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1984</i> <i>Изменение №3 /ИУС 9-1989</i>	9 с. (3)
ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 3262-62</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1978</i> <i>Изменение №2 /ИУС 2-1979</i> <i>Изменение №3 /ИУС 4-1987</i> <i>Изменение №4 /ИУС 8-1988</i> <i>Изменение №5 /ИУС 2-1990</i> <i>Изменение №6 /ИУС 2-1992</i>	8 с. (2)	ГОСТ 8467-83 Трубы стальные бурильные ниппельного соединения для геологоразведочного бурения. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 8467-57</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1988</i>	6 с. (2)
ГОСТ 3728-78 Трубы. Метод испытания на загиб <i>Взамен: ГОСТ 3728-66</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1985</i>	3 с. (1)	ГОСТ 8638-57 Трубы стальные каплевидные. Сортамент	8 с. (2)
ГОСТ 3845-75 Трубы металлические. Метод испытания гидравлическим давлением <i>Взамен: ГОСТ 3845-65</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1987</i>	3 с. (1)	ГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 8639-68</i> <i>Изменение №1 /ИУС 10-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 2-1990</i> <i>Изменение №3 /ИУС 12-1992</i>	7 с. (2)
ГОСТ 5005-82 Трубы стальные электросварные холоднодеформированные для карданных валов. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5005-65</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1988</i>	6 с. (2)	ГОСТ 8642-68 Трубы стальные овальные. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 8642-57</i> <i>Изменение №1 /ИУС 11-1986</i>	10 с. (3)
ГОСТ 5654-76 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для судостроения. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5654-51</i> <i>Изменение №1 /ИУС 11-1987</i>	4 с. (1)	ГОСТ 8644-68 Трубы стальные плоскоовальные. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 8644-57</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1986</i>	7 с. (2)
		ГОСТ 8645-68 Трубы стальные прямоугольные. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 8645-57</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 9-1991</i>	10 с. (3)
		ГОСТ 8646-68 Трубы стальные с полыми ребрами. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 8646-57</i> <i>Изменение №1 /ИУС 11-1986</i>	3 с. (1)

ГОСТ 8693-80 (ИСО 8494-86) Трубы металлические. Метод испытания на бор- тование <i>Взамен: ГОСТ 8693-58</i> <i>Изменение №1 /ИУС 3-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 2-1990</i>	4 с. (1)	ГОСТ 8734-75 Трубы стальные бесшовные холоднодеформи- рованные. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 8734-58</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1978</i> <i>Изменение №2 /ИУС 2-1982</i> <i>Изменение №3 /ИУС 6-1988</i>	12 с. (3)
ГОСТ 8694-75 Трубы. Метод испытания на раздачу <i>Взамен: ГОСТ 8694-58</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1980</i>	2 с. (1)	ГОСТ 9567-75 Трубы стальные прецизионные. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 9567-60</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1986</i>	11 с. (3)
ГОСТ 8695-75 Трубы. Метод испытания на сплющивание <i>Взамен: ГОСТ 8695-58</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1980</i>	2 с. (1)	ГОСТ 9583-75 Трубы чугунные напорные, изготовленные мето- дами центробежного и полунепрерывного литья. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 9583-61</i> <i>Изменение №1 /ИУС 11-1988</i>	9 с. (3)
ГОСТ 8696-74 Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 8696-62</i> <i>Изменение №1 /ИУС 10-1977</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1979</i> <i>Изменение №3 /ИУС 2-1986</i> <i>Изменение №4 /ИУС 1-1989</i> <i>Изменение №5 /ИУС 7-1990</i> <i>Изменение №6 /ИУС 11-1991</i>	8 с. (2)	ГОСТ 9940-81 Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические усло- вия <i>Взамен: ГОСТ 9940-72</i> <i>Изменение №1 /ИУС 11-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1988</i> <i>Изменение №3 /ИУС 12-1988</i> <i>Изменение №4 /ИУС 7-2001</i>	8 с. (2)
ГОСТ 8731-74 Трубы стальные бесшовные горячедеформиро- ванные. Технические требования <i>Взамен: ГОСТ 8731-66</i> <i>Изменение №2 /ИУС 4-1976</i> <i>Изменение №3 /ИУС 4-1980</i> <i>Изменение №4 /ИУС 4-1982</i> <i>Изменение №5 /ИУС 6-1984</i> <i>Изменение №6 /ИУС 7-1992</i>	8 с. (2)	ГОСТ 9941-81 Трубы бесшовные холодно- и теплодеформиро- ванные из коррозионно-стойкой стали. Техниче- ские условия <i>Взамен: ГОСТ 9941-72</i> <i>Изменение №1 /ИУС 11-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 9-1988</i> <i>Изменение №4 /ИУС 12-1988</i> <i>Изменение №5 /ИУС 9-2001</i>	8 с. (2)
ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформиро- ванные. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 8732-70</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1989</i>	11 с. (3)	ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) Трубы металлические. Метод испытания на рас- тяжение <i>Взамен: ГОСТ 10006-73</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1986</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 2-1990</i> <i>Изменение №4 /ИУС 5-1991</i>	12 с. (3)
ГОСТ 8733-74 Трубы стальные бесшовные холоднодеформи- рованные и теплодеформированные. Техниче- ские требования <i>Взамен: ГОСТ 8733-66</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1976</i> <i>Изменение №2 /ИУС 4-1980</i> <i>Изменение №3 /ИУС 4-1986</i> <i>Изменение №4 /ИУС 7-1992</i>	5 с. (2)	ГОСТ 10498-82 Трубы бесшовные особотонкостенные из корро- зионно-стойкой стали. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10498-63</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1988</i>	6 с. (2)

23.040.10

- ГОСТ 10692-80** 11 с. (3)
Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 10692-73
Изменение №1 /ИУС 6-1982
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 1-1987
Изменение №4 /ИУС 5-1989
Изменение №5 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 10704-91** 8 с. (2)
Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент
Взамен: ГОСТ 10704-76
- ГОСТ 10705-80** 11 с. (3)
Трубы стальные электросварные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10705-63
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 3-1988
Изменение №3 /ИУС 10-1989
Изменение №4 /ИУС 10-1991
Изменение №5 /ИУС 7-1999
- ГОСТ 10706-76** 9 с. (3)
Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования
Взамен: ГОСТ 10706-63
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1986
Изменение №3 /ИУС 2-1991
Изменение №4 /ИУС 7-1999
- ГОСТ 10707-80** 8 с. (2)
Трубы стальные электросварные холоднодеформированные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10707-73
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1988
Изменение №3 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 11017-80** 6 с. (2)
Трубы стальные бесшовные высокого давления. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11017-64
Изменение №1 /ИУС 4-1987
Изменение №2 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 11068-81** 9 с. (3)
Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11068-64
Изменение №1 /ИУС 11-1987
Изменение №2 /ИУС 7-1999
- ГОСТ 11249-80** 5 с. (2)
Трубы стальные свертные паяные двухслойные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11249-73; ГОСТ 5.1527-72
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11706-78** 3 с. (1)
Трубы. Метод испытания на раздачу кольца конусом
Взамен: ГОСТ 11706-66
Изменение №1 /ИУС 5-1980
- ГОСТ 12132-66** 9 с. (3)
Трубы стальные электросварные и бесшовные для мотовелопромышленности. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 1-1974
Изменение №2 /ИУС 10-1986
Изменение №3 /ИУС 8-1988
Изменение №4 /ИУС 11-1991
- ГОСТ 12501-67** 8 с. (2)
Трубы. Метод испытания крутящим моментом
Изменение №1 /ИУС 8-1986
- ГОСТ 13663-86** 5 с. (2)
Трубы стальные профильные. Технические требования
Взамен: ГОСТ 13663-68
Изменение №1 /ИУС 3-1988
Изменение №2 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 14162-79** 9 с. (3)
Трубки стальные малых размеров (капиллярные). Технические условия
Взамен: ГОСТ 14162-69
Изменение №1 /ИУС 4-1986
Изменение №2 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 17410-78** 18 с. (4)
Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные цилиндрические. Методы ультразвуковой дефектоскопии
Взамен: ГОСТ 17410-72
Изменение №1 /ИУС 9-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 19040-81** 12 с. (3)
Трубы металлические. Метод испытания на растяжение при повышенных температурах
Взамен: ГОСТ 19040-73
Изменение №1 /ИУС 1-1988

ГОСТ 19277-73	10 с. (3)	ГОСТ 30563-98	11 с. (3)
Трубы стальные бесшовные для маслосопроводов и топливопроводов. Технические условия		Трубы бесшовные холоднодеформированные из углеродистых и легированных сталей со специальными свойствами. Технические условия	
<i>Изменение №1 /ИУС 1-1976</i>			
<i>Изменение №2 /ИУС 4-1980</i>		ГОСТ 30564-98	11 с. (3)
<i>Изменение №3 /ИУС 1-1986</i>		Трубы бесшовные горячедеформированные из углеродистых и легированных сталей со специальными свойствами. Технические условия	
<i>Изменение №4 /ИУС 8-1990</i>			
ГОСТ 20295-85	19 с. (4)	ГОСТ 31246-2004	16 с. (3)
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия		Чистота промышленная. Метод очистки гидромеханический трубопроводов газовых и жидкостных систем машин и механизмов от загрязнений	
<i>Взамен: ГОСТ 20295-74</i>			
<i>Изменение №1 /ИУС 10-2008</i>		ГОСТ 31303-2006	20 с. (4)
ГОСТ 21729-76	7 с. (2)	Чистота промышленная. Метод очистки гидродинамический газовых и жидкостных систем машин и механизмов от загрязнителей	
Трубы конструкционные холоднодеформированные и теплодеформированные из углеродистых и легированных сталей. Технические условия			
<i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i>		ГОСТ Р 50278-92	21 с. (4)
<i>Изменение №2 /ИУС 10-1987</i>		Трубы бурильные с приваренными замками. Технические условия	
ГОСТ 21945-76	10 с. (3)	<i>Изменение №1 /ИУС 7-2008</i>	
Трубы бесшовные горячекатаные из сплавов на основе титана. Технические условия		ГОСТ Р 51164-98	46 с. (7)
<i>Изменение №1 /ИУС 2-1982</i>		Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии	
<i>Изменение №2 /ИУС 7-1983</i>			
<i>Изменение №3 /ИУС 11-1987</i>		ГОСТ Р 52568-2006	24 с. (4)
ГОСТ 22786-77	6 с. (2)	Трубы стальные с защитными наружными покрытиями для магистральных газонефтепроводов. Технические условия	
Трубы биметаллические бесшовные для судостроения. Технические условия			
<i>Взамен: ГОСТ 5.1210-72</i>		ГОСТ Р ИСО 3183-1-2007	110 с. (15)
<i>Изменение №1 /ИУС 7-1980</i>		Трубы стальные для трубопроводов. Технические условия. Часть 1. Требования к трубам класса А	
<i>Изменение №2 /ИУС 10-1983</i>			
<i>Изменение №3 /ИУС 4-1988</i>		ГОСТ Р ИСО 3183-2-2007	43 с. (7)
<i>Изменение №4 /ИУС 2-1990</i>		Трубы стальные для трубопроводов. Технические условия. Часть 2. Требования к трубам класса В	
ГОСТ 24030-80	12 с. (3)		
Трубы бесшовные из коррозионно-стойкой стали для энергомашиностроения. Технические условия		ГОСТ Р ИСО 3183-3-2007	54 с. (8)
<i>Изменение №1 /ИУС 2-1985</i>		Трубы стальные для трубопроводов. Технические условия. Часть 3. Требования к трубам класса С	
<i>Изменение №2 /ИУС 4-1986</i>			
<i>Изменение №3 /ИУС 2-1990</i>		23.040.15	Трубы из цветных металлов
ГОСТ 24723-81	20 с. (4)	ГОСТ 167-69	7 с. (2)
Трубопроводы морской воды стальные оцинкованные. Расчет долговечности элементов		Трубы свинцовые. Технические условия	
<i>Изменение №1 /ИУС 7-1988</i>		<i>Взамен: ГОСТ 167-41</i>	
ГОСТ 26250-84	9 с. (3)	<i>Изменение №1 /ИУС 10-1984</i>	
Трубы бурильные для снарядов со съёмными керноприемниками. Технические условия		<i>Изменение №2 /ИУС 5-1987</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 12-1988</i>		<i>Изменение №3 /ИУС 11-1989</i>	
ГОСТ 28800-90	4 с. (1)		
Трубы металлические. Метод определения влаги на внутренней поверхности труб			

23.040.15

ГОСТ 494-90 Трубы латунные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 494-76</i>	23 с. (4)	ГОСТ 13548-77 Трубки тонкостенные из никеля и никелевых сплавов. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 13548-68</i> Изменение №1 /ИУС 8-1982 Изменение №2 /ИУС 4-1987 Изменение №3 /ИУС 5-1992	14 с. (3)
ГОСТ 529-78 Трубки радиаторные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 529-41; ГОСТ 2644-44; ГОСТ 5.1162-71</i> Изменение №1 /ИУС 5-1983	7 с. (2)	ГОСТ 15040-77 Трубы из бескислородной меди. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 15040-69</i> Изменение №1 /ИУС 5-1983 Изменение №2 /ИУС 8-1988 Изменение №3 /ИУС 5-1991 Изменение №4 /ИУС 6-1998	14 с. (3)
ГОСТ 617-2006 Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 617-90</i>	27 с. (5)	ГОСТ 16774-78 Трубы медные прямоугольного и квадратного сечения. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 16774-71</i> Изменение №1 /ИУС 8-1984 Изменение №2 /ИУС 9-1988 Изменение №3 /ИУС 6-1989	11 с. (3)
ГОСТ 1208-90 Трубы бронзовые прессованные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1208-73</i>	14 с. (3)	ГОСТ 17217-79 Трубы из медно-никелевого сплава марки МНЖ5-1. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 17217-71</i> Изменение №1 /ИУС 7-1985 Изменение №2 /ИУС 5-1990	30 с. (5)
ГОСТ 2622-75 Трубы манометрические из бронзы марки БрОФ4-0,25 и латуни марки Л63. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 2622-44</i> Изменение №1 /ИУС 7-1980 Изменение №2 /ИУС 6-1985 Изменение №3 /ИУС 7-1990	11 с. (3)	ГОСТ 18475-82 Трубы холоднодеформированные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 18475-73</i> Изменение №1 /ИУС 10-1988 Изменение №2 /ИУС 6-2004	23 с. (4)
ГОСТ 2624-77 Трубки медные и латунные капиллярные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 2624-67; ГОСТ 5.1196-72</i> Изменение №1 /ИУС 11-1982 Изменение №2 /ИУС 8-1984 Изменение №3 /ИУС 5-1987 Изменение №4 /ИУС 3-1991 Изменение №5 /ИУС 7-1992	16 с. (3)	ГОСТ 18482-79 Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 18482-73</i> Изменение №1 /ИУС 7-1983 Изменение №2 /ИУС 11-1984 Изменение №3 /ИУС 11-1989	16 с. (3)
ГОСТ 2936-75 Трубки радиаторные плоскоовальные бесшовные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 2936-56</i> Изменение №1 /ИУС 7-1984 Изменение №2 /ИУС 5-1991	7 с. (2)	ГОСТ 19441-74 Трубы прессованные из магниевых сплавов. Технические условия Изменение №1 /ИУС 4-1979 Изменение №2 /ИУС 11-1984 Изменение №3 /ИУС 9-1989	9 с. (3)
ГОСТ 10092-2006 Трубы мельхиоровые для теплообменных аппаратов. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10092-75</i>	19 с. (4)		
ГОСТ 11383-75 Трубки медные и латунные тонкостенные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 11383-65</i> Изменение №1 /ИУС 11-1981 Изменение №2 /ИУС 5-1984 Изменение №3 /ИУС 12-1987 Изменение №4 /ИУС 12-1988 Изменение №5 /ИУС 7-1990	23 с. (4)		

ГОСТ 20900-75 16 с. (3)
Трубы волноводные медные и латунные прямо-
угольные. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-1979
Изменение №2 /ИУС 7-1984
Изменение №3 /ИУС 9-1990

ГОСТ 21646-2003 20 с. (4)
Трубы медные и латунные для теплообменных
аппаратов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 21646-76

ГОСТ 22897-86 9 с. (3)
Трубы бесшовные холоднодеформированные из
сплавов на основе титана. Технические условия
Взамен: ГОСТ 22897-77
Изменение №1 /ИУС 9-1993
Изменение №2 /ИУС 7-2001

ГОСТ 23697-79 13 с. (3)
Трубы сварные прямошовные из алюминиевых
сплавов. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1985
Изменение №2 /ИУС 10-1990

ГОСТ 23786-79 22 с. (4)
Трубы бурильные из алюминиевых сплавов.
Технические условия
Изменение №1 /ИУС 12-1981
Изменение №2 /ИУС 12-1983
Изменение №3 /ИУС 10-1985
Изменение №4 /ИУС 10-1990

ГОСТ 24301-93 12 с. (3)
Прутки и трубы бронзовые и латунные литые.
Технические условия
Взамен: ГОСТ 24301-80

ГОСТ 24890-81 12 с. (3)
Трубы сварные из титана и титановых сплавов.
Технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-1987

ГОСТ 27450-87 6 с. (2)
Трубки из меди и медно-цинковых сплавов. Ме-
тод определения загрязненности внутренней по-
верхности

ГОСТ Р 51573-2000 16 с. (3)
Трубы из легированных латуней для теплооб-
менных аппаратов. Технические условия

ГОСТ Р 52318-2005 24 с. (4)
Трубы медные круглого сечения для воды и газа.
Технические условия

ГОСТ Р 52922-2008 33 с. (6)
Действует с 01.07.2009
Фитинги из меди и медных сплавов для соедине-
ния медных труб способом капиллярной пайки.
Технические условия

ГОСТ Р 52948-2008
Действует с 01.07.2009
Фитинги из меди и медных сплавов для соедине-
ния медных труб способом прессования. Техни-
ческие условия

ГОСТ Р 52949-2008 11 с. (3)
Действует с 01.07.2009
Фитинги-переходники из меди и медных сплавов
для соединения трубопроводов. Технические
условия

23.040.20 Пластмассовые трубы

ГОСТ 18599-2001 38 с. (6)
Трубы напорные из полиэтилена. Технические
условия
Взамен: ГОСТ 18599-83
Изменение №1 /ИУС 1-2006

ГОСТ 19034-82 26 с. (5)
Трубки из поливинилхлоридного пластика.
Технические условия
Взамен: ГОСТ 19034-73
Изменение №1 /ИУС 10-1988

ГОСТ 24157-80 15 с. (3)
Трубы из пластмасс. Метод определения стойко-
сти при постоянном внутреннем давлении
Изменение №1 /ИУС 12-2004

ГОСТ ИСО 161-1-2004 8 с. (2)
Трубы из термопластов для транспортирования
жидких и газообразных сред. Номинальные на-
ружные диаметры и номинальные давления.
Метрическая серия
Взамен: ГОСТ 29324-92

ГОСТ ИСО 4065-2005 13 с. (3)
Трубы из термопластов. Таблица универсальных
толщин стенок

ГОСТ ИСО 11922-1-2006 12 с. (3)
Трубы из термопластов для транспортирования
жидких и газообразных сред. Размеры и допуски.
Часть 1. Метрическая серия

ГОСТ Р 50838-95 27 с. (5)
Трубы из полиэтилена для газопроводов. Техни-
ческие условия
Изменение №1 /ИУС 3-1998
Изменение №2 /ИУС 7-2001
Изменение №3 /ИУС 12-2004

ГОСТ Р 51613-2000 21 с. (4)
Трубы напорные из непластифицированного по-
ливинилхлорида. Технические условия

23.040.20

ГОСТ Р ИСО 3126-2007 20 с. (4)
Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые
элементы трубопровода. Определение размеров

23.040.40 **Металлические фитинги**

ГОСТ 8950-75 2 с. (1)
Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники с двумя переходами. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 8950-59
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1983

ГОСТ 8965-75 6 с. (2)
Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р=1,6 МПа. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8964-59; ГОСТ 8965-59
Изменение №1 /ИУС 7-1984

ГОСТ 8966-75 2 с. (1)
Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р=1,6 МПа. Муфты прямые. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 8966-59

ГОСТ 8967-75 1 с. (1)
Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р=1,6 МПа. Ниппели. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 8967-59

ГОСТ 8968-75 1 с. (1)
Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р=1,6 МПа. Контргайки. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 8968-59

ГОСТ 8969-75 1 с. (1)
Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р=1,6 МПа. Сгоны. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 8969-59

ГОСТ 17375-2001 11 с. (3)
(ИСО 3419-81)
Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R около 1,5 DN). Конструкция
Взамен: ГОСТ 17375-83
Изменение №1 /ИУС 7-2007

ГОСТ 17376-2001 13 с. (3)
(ИСО 3419-81)
Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция
Взамен: ГОСТ 17376-83
Изменение №1 /ИУС 7-2007

ГОСТ 17378-2001 17 с. (4)
(ИСО 3419-81)
Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция
Взамен: ГОСТ 17378-83
Изменение №1 /ИУС 7-2007

ГОСТ 17379-2001 5 с. (2)
(ИСО 3419-81)
Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Заглушки эллиптические. Конструкция
Взамен: ГОСТ 17379-83

ГОСТ 17380-2001 21 с. (4)
(ИСО 3419-81)
Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 17380-83
Изменение №1 /ИУС 7-2007

ГОСТ 22130-86 8 с. (2)
Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные и подвески. Технические условия
Взамен: ГОСТ 22130-76

ГОСТ 24950-81 16 с. (3)
Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных магистральных трубопроводов. Технические условия

ГОСТ 30753-2001 9 с. (3)
(ИСО 3419-81)
Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 2D (R = DN). Конструкция

23.040.45 **Пластмассовые фитинги**

ГОСТ 22643-87 10 с. (3)
Арматура из пластмасс. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 22643-77

ГОСТ Р 50823-95 (ИСО 2048-90) Муфты двухраструбные из непластифицированного поливинилхлорида под соединения с эластичными уплотнительными кольцами для напорных труб. Минимальная глубина захода	7 с. (2)	ГОСТ 27581-88 Арматура стеклянная. Основные параметры	4 с. (1)
ГОСТ Р 50824-95 (ИСО 2045-88) Муфты одинарные для напорных труб из непластифицированного поливинилхлорида и хлорированного поливинилхлорида с соединениями типа эластичного уплотнительного кольца. Минимальная глубина захода	7 с. (2)	ГОСТ 2.785-70 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная <i>Взамен: ГОСТ 11628-65 в части трубопроводной арматуры; ГОСТ 3463-46 в части трубопроводной арматуры</i>	5 с. (2)
ГОСТ Р 50825-95 (ИСО 2507-72) Трубы и детали соединительные из непластифицированного поливинилхлорида. Определение температуры размягчения по Вика	11 с. (3)	ГОСТ 4.114-84 Система показателей качества продукции. Арматура промышленная трубопроводная. Номенклатура основных показателей <i>Изменение №1 /ИУС 5-1987</i>	6 с. (2)
ГОСТ Р 52779-2007 (ИСО 8085-2:2001, ИСО 8085-3:2001) Детали соединительные из полиэтилена для газопроводов. Общие технические условия	35 с. (6)	ГОСТ 12.2.063-81 Система стандартов безопасности труда. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности <i>Изменение №1 /ИУС 5-1987</i>	10 с. (3)
ГОСТ Р ИСО 580-2008 <i>Действует с 01.03.2009</i> Трубопроводы из пластмасс. Детали соединительные литые из термопластов. Методы определения изменения внешнего вида после прогрева	10 с. (3)	ГОСТ 356-80 Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды <i>Взамен: ГОСТ 356-68</i>	20 с. (4)
23.040.50	Трубы и фитинги из других материалов	ГОСТ 5260-75 Маховики чугунные для трубопроводной арматуры. Типы, основные размеры и технические требования <i>Взамен: ГОСТ 5260-68</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1979</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1981</i> <i>Изменение №3 /ИУС 8-1984</i>	11 с. (3)
ГОСТ 12586.0-83 Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 12586-74</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1989</i>	13 с. (3)	ГОСТ 5525-88 Части соединительные чугунные, изготовленные литьем в песчаные формы для трубопроводов. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5525-61, кроме условных графических обозначений</i>	44 с. (7)
ГОСТ 12586.1-83 Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные. Конструкция и размеры <i>Изменение №1 /ИУС 4-1989</i>	11 с. (3)	ГОСТ 6527-68 Концы муфтовые с трубной цилиндрической резьбой. Размеры <i>Взамен: ГОСТ 6527-53</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1974</i> <i>Изменение №2 /ИУС 4-1985</i> <i>Изменение №3 /ИУС 4-1989</i>	5 с. (2)
ГОСТ 24200-80 Воздушники. Конструкция <i>Изменение №1 /ИУС 4-1988</i> <i>Изменение №2 /ИУС 2-1991</i>	6 с. (2)		
ГОСТ 24201-80 Соединительные и крепежные детали стеклянных трубопроводов. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 15932-74</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1988</i> <i>Изменение №2 /ИУС 2-1991</i>	25 с. (5)		

- ГОСТ 8943-75** 5 с. (2)
Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Номенклатура
Взамен: ГОСТ 8943-59
- ГОСТ 8944-75** 5 с. (2)
Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Технические требования
Взамен: ГОСТ 8944-59; ГОСТ 8945-59
Изменение №1 /ИУС 2-1977
- ГОСТ 8946-75** 3 с. (1)
Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Угольники проходные. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 8946-59
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1983
- ГОСТ 8947-75** 2 с. (1)
Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Угольники переходные. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 8947-59
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1983
- ГОСТ 8948-75** 2 с. (1)
Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники прямые. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 8948-59
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1983
- ГОСТ 8949-75** 2 с. (1)
Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники переходные. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 8949-59
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1983
- ГОСТ 8951-75** 2 с. (1)
Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Крепты прямые. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 8951-59
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1983
- ГОСТ 8952-75** 2 с. (1)
Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Крепты переходные. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 8952-59
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1983
- ГОСТ 8953-75** 2 с. (1)
Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Крепты с двумя переходами. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 8953-59
Изменение №1 /ИУС 11-1980
- ГОСТ 8954-75** 2 с. (1)
Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые короткие. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 8954-59
Изменение №1 /ИУС 11-1980
- ГОСТ 8955-75** 2 с. (1)
Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые длинные. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 8955-59
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1983
- ГОСТ 8956-75** 1 с. (1)
Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты компенсирующие. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 8956-59
Изменение №1 /ИУС 11-1980
- ГОСТ 8957-75** 2 с. (1)
Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты переходные. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 8957-59
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1983
- ГОСТ 8958-75** 1 с. (1)
Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Ниппели двойные. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 8958-59
Изменение №1 /ИУС 11-1980
- ГОСТ 8959-75** 3 с. (1)
Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Гайки соединительные. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 8959-59
Изменение №1 /ИУС 11-1980

- ГОСТ 8960-75** 2 с. (1)
Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Фланцы. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 8960-59
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1983
- ГОСТ 8961-75** 1 с. (1)
Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Контргайки. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 8961-59
Изменение №1 /ИУС 11-1980
- ГОСТ 8962-75** 2 с. (1)
Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Колпаки. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 8962-59
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1983
- ГОСТ 8963-75** 1 с. (1)
Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Пробки. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 8963-59
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1983
- ГОСТ 9064-75** 7 с. (2)
Гайки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650 °С. Типы и основные размеры
Взамен: ГОСТ 9064-69
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 9065-75** 3 с. (1)
Шайбы для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650 °С. Типы и основные размеры
Взамен: ГОСТ 9065-69
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 9066-75** 31 с. (5)
Шпильки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 °С до 650 °С. Типы и основные размеры
Взамен: ГОСТ 9066-69
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 9399-81** 8 с. (2)
Фланцы стальные резьбовые на Ру 20 - 100 МПа (200 - 1000 кгс/см кв.). Технические условия
Взамен: ГОСТ 9399-75
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 9400-81** 7 с. (2)
Концы присоединительные резьбовые для арматуры, соединительных частей и трубопроводов под линзовое уплотнение на Ру 20 - 100 МПа (200 - 1000 кгс/см кв.). Размеры
Взамен: ГОСТ 9400-75
Изменение №1 /ИУС 12-1988
Изменение №2 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 10494-80** 11 с. (3)
Шпильки для фланцевых соединений с линзовым уплотнением на Ру свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см кв.). Технические условия
Взамен: ГОСТ 10494-74
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 10495-80** 7 с. (2)
Гайки шестигранные для фланцевых соединений на Ру свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см кв.). Технические условия
Взамен: ГОСТ 10495-74
Изменение №1 /ИУС 11-1986
Изменение №2 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 11447-80** 11 с. (3)
Шпильки упорные на Ру свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см кв.). Технические условия
Взамен: ГОСТ 11447-65
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 12815-80** 19 с. (4)
Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см кв.). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей
Взамен: ГОСТ 1233-67; ГОСТ 1234-67
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 3-1984
Изменение №3 /ИУС 4-1988
Изменение №4 /ИУС 12-1989
Изменение №5 /ИУС 7-1992

- ГОСТ 12816-80** 5 с. (2)
Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см кв.). Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 6972-67
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 4-1988
Изменение №3 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 12817-80** 2 с. (1)
Фланцы литые из серого чугуна на Ру от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 1235-67; ГОСТ 12815-67; ГОСТ 12816-67
Изменение №1 /ИУС 4-1988
Изменение №2 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 12818-80** 2 с. (1)
Фланцы литые из ковкого чугуна на Ру от 1,6 до 4,0 МПа (от 16 до 40 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 12817-67; ГОСТ 12818-67; ГОСТ 12819-67
Изменение №1 /ИУС 4-1988
Изменение №2 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 12819-80** 3 с. (1)
Фланцы литые стальные на Ру от 1,6 до 20,0 МПа (от 16 до 200 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 12820-67; ГОСТ 12821-67; ГОСТ 12822-67; ГОСТ 12823-67; ГОСТ 12824-67; ГОСТ 12825-67
Изменение №1 /ИУС 4-1988
Изменение №2 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 12820-80** 11 с. (3)
Фланцы стальные плоские приварные на Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 1255-67; ГОСТ 9938-62; ГОСТ 12827-67; ГОСТ 12828-67
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 4-1988
Изменение №3 /ИУС 12-1989
Изменение №4 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 12821-80** 19 с. (4)
Фланцы стальные приварные встык на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 12829-67; ГОСТ 12830-67; ГОСТ 12831-67; ГОСТ 12832-67; ГОСТ 12833-67; ГОСТ 12835-67
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 4-1988
Изменение №3 /ИУС 12-1989
Изменение №4 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 12822-80** 13 с. (3)
Фланцы стальные свободные на приварном кольце на Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 1268-67; ГОСТ 12834-67
Изменение №1 /ИУС 4-1988
Изменение №2 /ИУС 12-1989
Изменение №3 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 13954-74** 8 с. (2)
Концы труб развальцованные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13954-68
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 13955-74** 2 с. (1)
Резьбовая часть арматуры для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13955-68
Изменение №1 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 13956-74** 4 с. (1)
Ниппели для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13956-68
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 13957-74** 3 с. (1)
Гайки накидные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13957-68
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 13958-74** 3 с. (1)
Гайки для крепления соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13958-68
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 13959-74** 3 с. (1)
Проходники прямые для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13959-68
- ГОСТ 13960-74** 3 с. (1)
Проходники фланцевые для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13960-68

- ГОСТ 13961-74** 4 с. (1)
Переходники прямые для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13961-68
- ГОСТ 13962-74** 3 с. (1)
Угольники проходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13962-68
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 13963-74** 8 с. (2)
Угольники фланцевые проходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13963-68
Изменение №1 /ИУС 3-1981
- ГОСТ 13964-74** 3 с. (1)
Тройники проходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13964-68
Изменение №1 /ИУС 3-1981
- ГОСТ 13965-74** 17 с. (4)
Тройники переходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13965-68
Изменение №1 /ИУС 3-1981
- ГОСТ 13966-74** 7 с. (2)
Тройники фланцевые проходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13966-68
- ГОСТ 13967-74** 3 с. (1)
Крестовины проходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13967-68
- ГОСТ 13968-74** 12 с. (3)
Крестовины переходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13968-68
- ГОСТ 13969-74** 4 с. (1)
Проходники ввертные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13969-68
- ГОСТ 13970-74** 10 с. (3)
Угольники ввертные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13970-68
- ГОСТ 13971-74** 9 с. (3)
Тройники ввертные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13971-68
- ГОСТ 13972-74** 4 с. (1)
Крестовины ввертные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13972-68
- ГОСТ 13973-74** 4 с. (1)
Пробки для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13973-68
- ГОСТ 13974-74** 4 с. (1)
Заглушки гнезд под ввертную арматуру для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13974-68; ГОСТ 13975-68
Изменение №1 /ИУС 3-1981
- ГОСТ 13976-74** 4 с. (1)
Крышки для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13976-68
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 13977-74** 26 с. (5)
Соединения трубопроводов по наружному конусу. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13977-72
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 14187-84** 7 с. (2)
Краны конусные. Строительные длины
Взамен: ГОСТ 14187-69
- ГОСТ 15763-2005** 39 с. (6)
Соединения трубопроводов резьбовые и фланцевые на PN (Py) до 63 МПа (до около 630 кгс/см кв.). Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 15763-91

- ГОСТ 15803-76** 4 с. (1)
Соединения трубопроводов резьбовые. Контргайки. Конструкция
Взамен: ГОСТ 15803-70
Изменение №1 /ИУС 12-1978
Изменение №2 /ИУС 11-1982
Изменение №3 /ИУС 11-1996
- ГОСТ 16039-70** 9 с. (3)
Резьбовая часть арматуры для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
- ГОСТ 16040-70** 2 с. (1)
Ниппели полусферические припайные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 16041-70** 2 с. (1)
Ниппели сферические припайные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1981
- ГОСТ 16042-70** 2 с. (1)
Ниппели полусферические приварные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 16043-70** 2 с. (1)
Ниппели сферические приварные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1981
- ГОСТ 16044-70** 2 с. (1)
Штуцера припайные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1981
- ГОСТ 16045-70** 2 с. (1)
Штуцера приварные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
- ГОСТ 16046-70** 2 с. (1)
Гайки накидные полусферических ниппелей для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 16047-70** 2 с. (1)
Гайки накидные сферических ниппелей для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 16048-70** 2 с. (1)
Кольца упорные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 16049-70** 2 с. (1)
Проходники прямые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
- ГОСТ 16050-70** 2 с. (1)
Проходники прямые удлиненные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
- ГОСТ 16051-70** 2 с. (1)
Проходники фланцевые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
- ГОСТ 16052-70** 2 с. (1)
Переходники прямые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1981
- ГОСТ 16053-70** 2 с. (1)
Угольники проходные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
- ГОСТ 16054-70** 2 с. (1)
Угольники фланцевые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
- ГОСТ 16055-70** 2 с. (1)
Угольники фланцевые с углом наклона 135° для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
- ГОСТ 16056-70** 2 с. (1)
Угольники фланцевые герметизируемые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
- ГОСТ 16057-70** 2 с. (1)
Угольники фланцевые с углом наклона 135° герметизируемые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры

- ГОСТ 16058-70** 2 с. (1)
Тройники проходные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
- ГОСТ 16059-70** 2 с. (1)
Тройники переходные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
- ГОСТ 16060-70** 2 с. (1)
Тройники переходные с диаметром резьбы 14 мм на среднем штуцере для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
- ГОСТ 16061-70** 2 с. (1)
Тройники фланцевые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
- ГОСТ 16062-70** 2 с. (1)
Тройники фланцевые несимметричные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
- ГОСТ 16063-70** 2 с. (1)
Тройники фланцевые герметизируемые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
- ГОСТ 16064-70** 2 с. (1)
Тройники фланцевые герметизируемые несимметричные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
- ГОСТ 16065-70** 2 с. (1)
Крестовины проходные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
- ГОСТ 16066-70** 2 с. (1)
Крестовины переходные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1981
- ГОСТ 16067-70** 2 с. (1)
Крестовины переходные несимметричные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1981
- ГОСТ 16068-70** 2 с. (1)
Крестовины переходные с диаметром резьбы 14 мм на одном штуцере для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
- ГОСТ 16069-70** 2 с. (1)
Шайбы для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1981
- ГОСТ 16070-70** 2 с. (1)
Проходники ввертные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 16071-70** 2 с. (1)
Проходники ввертные под металлическое уплотнение для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 16072-70** 3 с. (1)
Угольники ввертные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 16073-70** 2 с. (1)
Угольники ввертные с углом наклона 135° для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 16074-70** 3 с. (1)
Тройники ввертные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 16075-70** 3 с. (1)
Тройники ввертные несимметричные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 16076-70** 2 с. (1)
Заглушки сферические для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1981
- ГОСТ 16077-70** 2 с. (1)
Заглушки конусные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры

- ГОСТ 16078-70** 16 с. (3)
Соединения трубопроводов по внутреннему конусу. Технические требования
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 17019-78** 11 с. (3)
Детали крепления трубопроводов и кабелей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17019-71
Изменение №1 /ИУС 7-1983
Изменение №2 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 17020-78** 44 с. (7)
Прижимы, держатели и пояски для крепления трубопроводов и кабелей. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 17020-71
Изменение №1 /ИУС 7-1983
Изменение №2 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 17584-72** 21 с. (4)
Муфты и соединительные детали чугунные для асбестоцементных напорных труб
Взамен: МПТУ 7-2-60
Изменение №1 /ИУС 8-1978
- ГОСТ 19334-73** 15 с. (3)
Детали для соединения трубопроводов и металорукавов. Типы, основные размеры и технические требования
Изменение №1 /ИУС 4-1978
Изменение №2 /ИУС 10-1980
Изменение №3 /ИУС 12-1984
Изменение №4 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 20188-74** 3 с. (1)
Проходники прямые герметизируемые для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 20189-74** 9 с. (3)
Угольники фланцевые проходные герметизируемые для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 20190-74** 4 с. (1)
Угольники фланцевые переходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
- ГОСТ 20191-74** 8 с. (2)
Тройники фланцевые проходные герметизируемые для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
- ГОСТ 20192-74** 9 с. (3)
Тройники фланцевые переходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 20193-74** 2 с. (1)
Шайбы для крепления соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1981
- ГОСТ 20194-74** 4 с. (1)
Проходники ввертные под металлическое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 20195-74** 3 с. (1)
Проходники ввертные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 20196-74** 6 с. (2)
Переходники ввертные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 20197-74** 10 с. (3)
Угольники ввертные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 20198-74** 12 с. (3)
Угольники ввертные переходные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 20199-74** 11 с. (3)
Тройники ввертные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 20200-74** 10 с. (3)
Тройники ввертные переходные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1986

- ГОСТ 20467-85** 14 с. (3)
Соединения трубопроводов. Оценка долговечности соединений с врезающимся кольцом и шаровым ниппелем
Взамен: ГОСТ 20467-75
- ГОСТ 20700-75** 23 с. (4)
Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых и анкерных соединений, пробки и хомуты с температурой среды от 0 до 650 °С. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1986
Изменение №3 /ИУС 6-1987
- ГОСТ 20772-81** 19 с. (4)
Устройства присоединительные для технических средств заправки, перекачки, слива-налива, транспортирования и хранения нефти и нефтепродуктов. Типы. Основные параметры и размеры. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 20772-75
Изменение №1 /ИУС 12-1986
Изменение №2 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 21856-78** 10 с. (3)
Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера проходные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 15782-70; ГОСТ 21856-76
Изменение №1 /ИУС 6-1980
Изменение №2 /ИУС 3-1985
Изменение №3 /ИУС 2-1989
Изменение №4 /ИУС 8-1998
- ГОСТ 21857-78** 7 с. (2)
Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера переходные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 15783-70; ГОСТ 21857-76
Изменение №1 /ИУС 6-1980
Изменение №2 /ИУС 2-1989
Изменение №3 /ИУС 8-1998
- ГОСТ 21858-78** 9 с. (3)
Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера ввертные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 15784-70; ГОСТ 21858-76
Изменение №1 /ИУС 6-1980
Изменение №2 /ИУС 3-1985
Изменение №3 /ИУС 2-1989
Изменение №4 /ИУС 8-1998
- ГОСТ 21859-78** 8 с. (2)
Соединения трубопроводов резьбовые. Угольники проходные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 15785-70; ГОСТ 21859-76
Изменение №1 /ИУС 2-1989
Изменение №2 /ИУС 8-1998
- ГОСТ 21862-78** 10 с. (3)
Соединения трубопроводов резьбовые. Тройники проходные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 15788-70; ГОСТ 21862-76
Изменение №1 /ИУС 2-1989
Изменение №2 /ИУС 8-1998
- ГОСТ 21863-78** 8 с. (2)
Соединения трубопроводов резьбовые. Тройники переходные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 15789-70; ГОСТ 21863-76
Изменение №1 /ИУС 2-1989
Изменение №2 /ИУС 8-1998
- ГОСТ 21869-78** 7 с. (2)
Соединения трубопроводов резьбовые. Крестовины проходные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 15795-70; ГОСТ 21869-76
Изменение №1 /ИУС 2-1989
Изменение №2 /ИУС 8-1998
- ГОСТ 21872-78** 9 с. (3)
Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера переборочные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 15798-70; ГОСТ 21872-76
Изменение №1 /ИУС 6-1980
Изменение №2 /ИУС 3-1985
Изменение №3 /ИУС 2-1989
Изменение №4 /ИУС 8-1998
- ГОСТ 21873-78** 9 с. (3)
Соединения трубопроводов резьбовые. Заглушки. Конструкция
Взамен: ГОСТ 15799-70; ГОСТ 21873-76
Изменение №1 /ИУС 6-1980
Изменение №2 /ИУС 2-1989
Изменение №3 /ИУС 8-1998
- ГОСТ 21971-76** 2 с. (1)
Соединения трубопроводов резьбовые. Проходы условные (размеры номинальные). Ряды
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 2-1986
Изменение №3 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 21972-76** 1 с. (1)
Соединения трубопроводов резьбовые. Номинальные (условные) давления. Ряды
Изменение №1 /ИУС 2-1986
Изменение №2 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 21973-76** 1 с. (1)
Соединения трубопроводов резьбовые. Присоединительные резьбы. Ряды
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 2-1986
Изменение №3 /ИУС 8-1992

- ГОСТ 21974-76** 1 с. (1)
Соединения трубопроводов резьбовые. Наружные диаметры труб и внутренние диаметры рукавов. Ряды
Изменение №1 /ИУС 2-1986
Изменение №2 /ИУС 2-1989
Изменение №3 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 21975-76** 6 с. (2)
Соединения трубопроводов резьбовые. Номенклатура корпусных деталей
Изменение №1 /ИУС 2-1986
- ГОСТ 22309-77** 4 с. (1)
Арматура трубопроводная. Электроприводы. Основные параметры
Изменение №1 /ИУС 2-1986
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 22512-77** 9 с. (3)
Фланцы с шипом или пазом стальные на Ру до 6,4 МПа (64 кгс/см кв.) и Ду до 300 мм. Присоединительные размеры
- ГОСТ 22525-77** 8 с. (2)
Соединения трубопроводов резьбовые. Концы корпусных деталей под накидные гайки. Конструкция
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1988
Изменение №3 /ИУС 11-1996
- ГОСТ 22526-77** 7 с. (2)
Соединения трубопроводов резьбовые. Концы корпусных деталей ввертные и гнезда под них. Конструкция
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1988
Изменение №3 /ИУС 11-1996
- ГОСТ 22790-89** 33 с. (6)
Сборочные единицы и детали трубопроводов на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 22790-83
- ГОСТ 22791-83** 8 с. (2)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Линзы глухие с указателем на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22791-77
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 22792-83** 4 с. (1)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Штуцера на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22792-77
- ГОСТ 22793-83** 4 с. (1)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Отводы гнутые на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22793-77
- ГОСТ 22794-83** 6 с. (2)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Колена с углом 90° с фланцами на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22794-77
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 22795-83** 3 с. (1)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Колена с углом 90° с фланцами и опорой на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22795-77
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 22796-83** 5 с. (2)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Колена с углом 90° неравноплечие с фланцами на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22796-77
- ГОСТ 22797-83** 12 с. (3)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Опоры для колен на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22797-77
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 22798-83** 5 с. (2)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Колена двойные с фланцами на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22798-77
- ГОСТ 22799-83** 5 с. (2)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Угольники с фланцами на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22799-77
- ГОСТ 22800-83** 12 с. (3)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Угольники с ответвлениями и фланцами на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22800-77
Изменение №1 /ИУС 4-1989

- ГОСТ 22801-83** 18 с. (4)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Тройники переходные и проходные с фланцами на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22801-77
- ГОСТ 22802-83** 11 с. (3)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Тройники проходные с ответвлениями и фланцами на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22802-77
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 22803-83** 10 с. (3)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Тройники переходные несимметричные с фланцами на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22803-77
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 22804-83** 6 с. (2)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Тройники переходные с фланцами на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22804-77
- ГОСТ 22805-83** 13 с. (3)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Тройники-вставки с фланцами на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22805-77
- ГОСТ 22806-83** 11 с. (3)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Переходы с фланцами на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22806-77
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 22807-83** 7 с. (2)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Диафрагмы измерительные линзовые с фланцами на Ру св. 10 до 63 МПа (св. 100 до 630 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22807-77
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 22808-83** 11 с. (3)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Отводы линзовые с фланцами на Ру св. 10 до 63 МПа (св. 100 до 630 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22808-77
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 22809-83** 6 с. (2)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Линзы с двумя отводами и фланцами на Ру св. 10 до 40 МПа (св. 100 до 400 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22809-77
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 22810-83** 10 с. (3)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Угольники с карманами под термометры сопротивления и термоэлектрические термометры на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22810-77
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 22811-83** 4 с. (1)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Отводы под термометры сопротивления и термоэлектрические термометры на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22811-77
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 22812-83** 2 с. (1)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Карманы под термометры сопротивления и термоэлектрические термометры на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22812-77
- ГОСТ 22813-83** 13 с. (3)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Фланцы переходные на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22813-77
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 22814-83** 10 с. (3)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Фланцы переходные со вставками на Ру св. 10 до 40 МПа (св. 100 до 400 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22814-77
Изменение №1 /ИУС 4-1989

- ГОСТ 22815-83** 4 с. (1)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Заглушки фланцевые на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22815-77
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 22816-83** 4 с. (1)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Заглушки фланцевые со вставками на Ру св. 10 до 40 МПа (св. 100 до 400 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22816-77
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 22817-83** 5 с. (2)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Отводы гнутые с фланцами на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22817-77
- ГОСТ 22818-83** 5 с. (2)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Колена с углом 90° и опорой на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22818-77
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 22819-83** 4 с. (1)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Колена двойные на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22819-77
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 22820-83** 4 с. (1)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Угольники на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22820-77
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 22821-83** 11 с. (3)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Угольники с ответвлениями на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22821-77
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 22822-83** 12 с. (3)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Тройники переходные на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22822-77
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 22823-83** 9 с. (3)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Тройники проходные с ответвлениями на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22823-77
- ГОСТ 22824-83** 7 с. (2)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Тройники переходные несимметричные на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22824-77
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 22825-83** 11 с. (3)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Тройники-вставки на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22825-77
- ГОСТ 22826-83** 10 с. (3)
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Переходы на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22826-77
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 23102-78** 13 с. (3)
Патрубки присоединительные бортовой малогабаритной арматуры. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1984
Изменение №3 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 23304-78** 31 с. (5)
Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений атомных энергетических установок. Технические требования. Приемка. Методы испытаний. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Изменение №1 /ИУС 1-1985
Изменение №2 /ИУС 11-1989

- ГОСТ 23353-78** 7 с. (2)
Соединения трубопроводов резьбовые. Гайки накидные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 15801-70; ГОСТ 18563-73; ГОСТ 21875-76
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 8-1989
Изменение №3 /ИУС 11-1996
- ГОСТ 23354-78** 6 с. (2)
Соединения трубопроводов резьбовые. Кольца врезающиеся. Конструкция
Взамен: ГОСТ 15800-70; ГОСТ 21874-76
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 8-1989
Изменение №3 /ИУС 11-1996
- ГОСТ 23355-78** 4 с. (1)
Соединения трубопроводов резьбовые. Ниппели шаровые. Конструкция
Взамен: ГОСТ 20987-75; ГОСТ 22890-77
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 8-1989
Изменение №3 /ИУС 11-1996
- ГОСТ 23356-78** 4 с. (1)
Соединения трубопроводов резьбовые. Кольца нажимные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 18561-73
Изменение №1 /ИУС 8-1989
Изменение №2 /ИУС 11-1996
- ГОСТ 23357-78** 4 с. (1)
Соединения трубопроводов резьбовые. Прокладки уплотнительные для радиального монтажа. Конструкция
Взамен: ГОСТ 18562-73
Изменение №1 /ИУС 8-1989
Изменение №2 /ИУС 11-1996
- ГОСТ 23358-87** 6 с. (2)
Соединения трубопроводов резьбовые. Прокладки уплотнительные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 23358-78
Изменение №1 /ИУС 8-1989
Изменение №2 /ИУС 11-1996
- ГОСТ 23359-78** 4 с. (1)
Соединения трубопроводов резьбовые. Втулки упрочняющие. Конструкция
Изменение №1 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 23691-79** 17 с. (4)
Соединения труб с трубными решетками и коллекторами теплообменных аппаратов. Запрессовка труб с применением источников импульсного давления. Общие положения
Изменение №1 /ИУС 2-1986
- ГОСТ 23692-79** 22 с. (4)
Соединения труб с трубными решетками и коллекторами теплообменных аппаратов. Требования к типовому технологическому процессу закрепления труб энергией электрического взрыва проводников
Изменение №1 /ИУС 2-1986
- ГОСТ 23693-79** 27 с. (5)
Соединения труб с трубными решетками и коллекторами теплообменных аппаратов. Требования к типовому технологическому процессу закрепления труб энергией взрыва взрывчатых веществ
Изменение №1 /ИУС 2-1986
- ГОСТ 23826-79** 10 с. (3)
Устройства уплотнительные для торцевых неподвижных соединений. Конструкция и размеры
- ГОСТ 24072-80** 6 с. (2)
Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом проходные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 15764-70; ГОСТ 21838-76
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 24073-80** 4 с. (1)
Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом переходные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 15765-70; ГОСТ 21839-76
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 24074-80** 5 с. (2)
Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом ввертные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 15766-70; ГОСТ 21840-76
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 24075-80** 4 с. (1)
Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом угловые проходные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 15767-70; ГОСТ 21841-76
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 24078-80** 4 с. (1)
Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом угловые проходные с концом под врезающееся кольцо. Конструкция
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 24079-80** 4 с. (1)
Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом тройниковые проходные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 15770-70; ГОСТ 21844-76
Изменение №1 /ИУС 2-1990

23.040.60

ГОСТ 24080-80 Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом тройниковые переходные. Конструкция <i>Взамен: ГОСТ 15771-70; ГОСТ 21845-76</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1990</i>	5 с. (2)	ГОСТ 24186-80 Фланцы. Конструкция <i>Взамен: ГОСТ 15912-74</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1988</i> <i>Изменение №2 /ИУС 2-1991</i>	8 с. (2)
ГОСТ 24086-80 Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом тройниковые проходные с концом под врезающееся кольцо. Конструкция <i>Изменение №1 /ИУС 2-1990</i>	4 с. (1)	ГОСТ 24187-80 Муфты. Конструкция <i>Взамен: ГОСТ 15913-74</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1988</i> <i>Изменение №2 /ИУС 2-1991</i>	11 с. (3)
ГОСТ 24087-80 Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом крестовые проходные. Конструкция <i>Взамен: ГОСТ 15777-70; ГОСТ 21851-76</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1990</i>	4 с. (1)	ГОСТ 24189-80 Кольца натяжные. Конструкция <i>Взамен: ГОСТ 15914-74</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1988</i> <i>Изменение №2 /ИУС 2-1991</i>	6 с. (2)
ГОСТ 24090-80 Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом переборочные. Конструкция <i>Взамен: ГОСТ 15780-70; ГОСТ 21854-76</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1990</i>	6 с. (2)	ГОСТ 24190-80 Патрубки. Конструкция <i>Взамен: ГОСТ 19696-74; ГОСТ 15919-74; ГОСТ 15920-74; ГОСТ 15921-74; ГОСТ 15922-74; ГОСТ 15923-74</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 4-1988</i> <i>Изменение №3 /ИУС 2-1991</i>	12 с. (3)
ГОСТ 24091-80 Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом и заглушкой. Конструкция <i>Взамен: ГОСТ 15781-70; ГОСТ 21855-76</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1990</i>	4 с. (1)	ГОСТ 24193-80 Хомуты накидные. Конструкция <i>Взамен: ГОСТ 15924-74</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1988</i> <i>Изменение №2 /ИУС 2-1991</i>	6 с. (2)
ГОСТ 24092-80 Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера проходные под приварку. Конструкция <i>Изменение №1 /ИУС 3-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 2-1989</i> <i>Изменение №3 /ИУС 8-1998</i>	4 с. (1)	ГОСТ 24194-80 Хомуты охватывающие. Конструкция <i>Взамен: ГОСТ 15925-74</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1988</i> <i>Изменение №2 /ИУС 2-1991</i>	6 с. (2)
ГОСТ 24093-80 Соединения трубопроводов резьбовые. Угольники проходные с концом под врезающееся кольцо. Конструкция <i>Изменение №1 /ИУС 7-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 2-1989</i> <i>Изменение №3 /ИУС 8-1998</i>	6 с. (2)	ГОСТ 24195-80 Скобы для патрубков. Конструкция <i>Взамен: ГОСТ 15927-74</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1988</i> <i>Изменение №2 /ИУС 2-1991</i>	4 с. (1)
ГОСТ 24094-80 Соединения трубопроводов резьбовые. Тройники проходные с концом под врезающееся кольцо. Конструкция <i>Изменение №1 /ИУС 7-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 2-1989</i> <i>Изменение №3 /ИУС 8-1998</i>	6 с. (2)	ГОСТ 24485-80 Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем проходные. Конструкция <i>Взамен: ГОСТ 20969-75; ГОСТ 22872-77</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1990</i>	5 с. (2)
ГОСТ 24184-80 Фланцы металлические. Конструкция <i>Взамен: ГОСТ 19694-74</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 4-1988</i> <i>Изменение №3 /ИУС 2-1991</i>	12 с. (3)	ГОСТ 24486-80 Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем переходные. Конструкция <i>Взамен: ГОСТ 20970-75; ГОСТ 22873-77</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1990</i>	3 с. (1)

- ГОСТ 24487-80** 4 с. (1)
Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем проходные приварные. Конструкция
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 24488-80** 3 с. (1)
Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем ввертные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 20971-75; ГОСТ 22874-77
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 24489-80** 3 с. (1)
Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем угловые проходные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 20972-75; ГОСТ 22875-77
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 24492-80** 3 с. (1)
Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем тройниковые проходные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 20975-75; ГОСТ 22878-77
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 24493-80** 4 с. (1)
Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем тройниковые переходные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 20976-75; ГОСТ 22879-77
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 24499-80** 3 с. (1)
Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем крестовые проходные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 20982-75; ГОСТ 22885-77
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 24502-80** 5 с. (2)
Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем переборочные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 20985-75; ГОСТ 22888-77
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 24503-80** 3 с. (1)
Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем и заглушкой. Конструкция
Взамен: ГОСТ 20986-75; ГОСТ 22889-77
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 24504-80** 6 с. (2)
Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера ввертные с концом под врезающееся кольцо. Конструкция
Изменение №1 /ИУС 2-1989
Изменение №2 /ИУС 8-1998
- ГОСТ 24990-81** 14 с. (3)
Арматура трубопроводная с защитным покрытием. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 22641-77; ГОСТ 23261-78
Изменение №1 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 25065-90** 11 с. (3)
Соединения трубопроводов резьбовые. Концы корпусных деталей ввертные с уплотнением резиновыми кольцами круглого сечения и гнезда под них. Конструкция
Взамен: ГОСТ 25065-81; ГОСТ 26340-84
- ГОСТ 25136-82** 24 с. (4)
Соединения трубопроводов. Методы испытаний на герметичность
- ГОСТ 25164-96** 20 с. (4)
Соединения приборов с внешними гидравлическими и газовыми линиями. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования
Взамен: ГОСТ 25164-82
- ГОСТ 25165-82** 19 с. (4)
Соединения приборов и устройств ГСП с внешними пневматическими линиями. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования
Взамен: ГОСТ 20954-75 в части соединений с внешними пневматическими линиями; ГОСТ 20960-75 в части соединений с внешними пневматическими линиями; ГОСТ 15579-70 в части соединений с внешними пневматическими линиями
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 25660-83** 14 с. (3)
Фланцы изолирующие для подводных трубопроводов на Ру 10,0 МПа (около 100 кгс/см кв.). Конструкция
Изменение №1 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 25681-83** 4 с. (1)
Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера поворотные. Конструкция
Изменение №1 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 25682-83** 4 с. (1)
Соединения трубопроводов резьбовые. Болты полые. Конструкция
Изменение №1 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 25683-83** 4 с. (1)
Соединения трубопроводов резьбовые поворотные с полым болтом. Конструкция
Изменение №1 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 26304-84** 9 с. (3)
Арматура промышленная трубопроводная для экспорта. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1989

- ГОСТ 26337-84** 7 с. (2)
Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера проходные под пайку. Конструкция
Изменение №1 /ИУС 2-1989
Изменение №2 /ИУС 8-1998
- ГОСТ 26338-84** 14 с. (3)
Соединения трубопроводов резьбовые. Допуски формы и расположения поверхностей
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 26349-84** 4 с. (1)
Соединения трубопроводов и арматура. Давления номинальные (условные). Ряды
Изменение №1 /ИУС 2-1989
Изменение №2 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 26350-84** 4 с. (1)
Соединения трубопроводов и арматура. Резьбы присоединительные. Ряды
Изменение №1 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 26526-85** 21 с. (4)
Оборудование вакуумное. Соединения фланцевые для сверхвысоковакуумных систем. Конструкция, размеры и технические требования
Изменение №1 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 27456-87** 12 с. (3)
Соединения трубопроводов резьбовые. Порядок проведения испытаний на вибропрочность
- ГОСТ 28016-89** 7 с. (2)
Соединения трубопроводов резьбовые. Ниппели конические приварные. Конструкция
Изменение №1 /ИУС 11-1996
- ГОСТ 28338-89** 3 с. (1)
(ИСО 6708-80)
Соединения трубопроводов и арматура. Проходы условные (размеры номинальные). Ряды
Изменение №1 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 28918-91** 4 с. (1)
Соединения трубопроводов резьбовые. Кольца зажимные и упорные. Конструкция
- ГОСТ 28941.1-91** 4 с. (1)
Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы проходные. Конструкция
- ГОСТ 28941.2-91** 4 с. (1)
Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы переходные. Конструкция
- ГОСТ 28941.3-91** 4 с. (1)
Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы переходные с внутренним конусом. Конструкция
- ГОСТ 28941.4-91** 4 с. (1)
Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы ввертные проходные. Конструкция
- ГОСТ 28941.5-91** 3 с. (1)
Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы ввертные с внутренним конусом. Конструкция
- ГОСТ 28941.6-91** 3 с. (1)
Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы переборочные. Конструкция
- ГОСТ 28941.7-91** 4 с. (1)
Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы угловые проходные. Конструкция
- ГОСТ 28941.8-91** 4 с. (1)
Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы угловые ввертные. Конструкция
- ГОСТ 28941.9-91** 4 с. (1)
Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы тройниковые проходные. Конструкция
- ГОСТ 28941.10-91** 4 с. (1)
Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы тройниковые ввертные проходные. Конструкция
- ГОСТ 28941.11-91** 4 с. (1)
Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы крестовые проходные. Конструкция
- ГОСТ 28941.12-91** 4 с. (1)
Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Концы труб развальцованные. Конструкция
- ГОСТ 28941.13-91** 3 с. (1)
Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Штуцера проходные. Конструкция
- ГОСТ 28941.14-91** 4 с. (1)
Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Штуцера переходные. Конструкция
- ГОСТ 28941.15-91** 3 с. (1)
Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Штуцера переходные с внутренним конусом. Конструкция
- ГОСТ 28941.16-91** 5 с. (2)
Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Штуцера ввертные. Конструкция
- ГОСТ 28941.17-91** 3 с. (1)
Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Штуцера ввертные с внутренним конусом. Конструкция

ГОСТ 28941.18-91	4 с. (1)	ГОСТ 28942.4-91	4 с. (1)
Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Штуцера переборочные. Конструкция		Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом ввертные с уплотнением резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция	
ГОСТ 28941.19-91	4 с. (1)	ГОСТ 28942.5-91	5 с. (2)
Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Угольники проходные. Конструкция		Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом угловые ввертные с уплотнением резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция	
ГОСТ 28941.20-91	4 с. (1)	ГОСТ 28942.6-91	4 с. (1)
Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Угольники ввертные. Конструкция		Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом тройниковые проходные ввертные с уплотнением резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция	
ГОСТ 28941.21-91	4 с. (1)	ГОСТ 28942.7-91	4 с. (1)
Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Тройники проходные. Конструкция		Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем ввертные с уплотнением резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция	
ГОСТ 28941.22-91	4 с. (1)	ГОСТ 28942.8-91	3 с. (1)
Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Тройники ввертные проходные. Конструкция		Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем угловые ввертные с уплотнением резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция	
ГОСТ 28941.23-91	4 с. (1)	ГОСТ 28942.9-91	3 с. (1)
Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Крестовины проходные. Конструкция		Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем тройниковые проходные ввертные с уплотнением резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция	
ГОСТ 28941.24-91	5 с. (2)	ГОСТ Р 50073-92	13 с. (3)
Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Крышки глухие. Конструкция		Соединения трубопроводов разъемные фланцевые. Технические условия	
ГОСТ 28941.25-91	4 с. (1)	ГОСТ Р 50392-92	77 с. (11)
Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Пробки глухие. Конструкция		Арматура для компенсаторов и уплотнений сильфонных металлических. Типы, основные параметры и размеры, общие технические требования	
ГОСТ 28941.26-91	4 с. (1)	ГОСТ Р 52376-2005	16 с. (3)
Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Гайки накидные. Конструкция		Прокладки спирально-навитые термостойкие. Типы. Основные размеры	
ГОСТ 28941.27-91	4 с. (1)	ГОСТ Р 52760-2007	12 с. (3)
Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Ниппели. Конструкция		Арматура трубопроводная. Требования к маркировке и отличительной окраске	
ГОСТ 28941.28-91	4 с. (1)	23.040.70 Рукава и рукава в сборе	
Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Кольца уплотнительные. Конструкция		ГОСТ 22642-88	7 с. (2)
ГОСТ 28942.1-91	4 с. (1)	Арматура трубопроводная шланговая. Основные параметры	
Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера ввертные под уплотнение резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция		<i>Взамен: ГОСТ 22642-77; ГОСТ 9701-79 в части клапанов регулирующих шланговых</i>	
ГОСТ 28942.2-91	6 с. (2)		
Соединения трубопроводов резьбовые. Угольники ввертные под уплотнение резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция			
ГОСТ 28942.3-91	4 с. (1)		
Соединения трубопроводов резьбовые. Тройники ввертные проходные под уплотнение резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция			

23.040.70

ГОСТ 28191-89	11 с. (3)	ГОСТ 19529-74	3 с. (1)
Хомуты зажимные для рукавов. Технические условия		Устройства уплотнительные ввертных соединений с резиновыми кольцами круглого сечения. Гнезда. Конструкция и размеры <i>Изменение №1 /ИУС 1-1981</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1985</i>	
ГОСТ 28968-91 (ИСО 6945-83)	6 с. (2)	ГОСТ 19530-74	3 с. (1)
Рукава резиновые. Определение износостойкости наружной поверхности		Устройства уплотнительные ввертных соединений с резиновыми кольцами круглого сечения. Ввертная часть. Конструкция и размеры <i>Изменение №1 /ИУС 1-1981</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1985</i>	
ГОСТ Р 50027-92 (ИСО 7326-84)	8 с. (2)	ГОСТ 19531-74	2 с. (1)
Рукава резиновые и пластмассовые. Определение сопротивления воздействию озона в статических условиях		Устройства уплотнительные ввертных соединений с резиновыми кольцами круглого сечения. Шайбы фторопластовые. Конструкция и размеры <i>Изменение №1 /ИУС 1-1981</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1985</i>	
ГОСТ Р 50028-92 (ИСО 1746-83)	10 с. (3)	ГОСТ 19532-74	5 с. (2)
Рукава и трубки резиновые и пластмассовые. Методы испытаний на изгиб		Устройства уплотнительные ввертных соединений с резиновыми кольцами круглого сечения. Гайки. Конструкция и размеры <i>Изменение №1 /ИУС 1-1981</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1985</i>	
ГОСТ Р 52209-2004	16 с. (3)		
Соединения для газовых горелок и аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний			
23.040.80	Уплотнения для труб и рукавов в сборе		
ГОСТ 10493-81	22 с. (4)	ГОСТ 23817-79	4 с. (1)
Линзы уплотнительные жесткие и компенсирующие на Ру 20 - 100 МПа (200 - 1000 кгс/см кв). Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10493-75</i> <i>Изменение №1 /ИУС 10-1986</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1991</i>		Устройства уплотнительные фторопластовые с гофрированными пружинами для поршней. Конструкция и размеры	
ГОСТ 15180-86	23 с. (4)	ГОСТ 23818-79	2 с. (1)
Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры <i>Взамен: ГОСТ 15180-70</i>		Устройства уплотнительные фторопластовые с гофрированными пружинами для поршней. Посадочные места. Конструкция и размеры	
ГОСТ 16048-70	2 с. (1)	ГОСТ 23819-79	3 с. (1)
Кольца упорные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры <i>Изменение №1 /ИУС 3-1981</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1986</i>		Устройства уплотнительные фторопластовые с гофрированными пружинами для поршней. Пружины гофрированные. Конструкция и размеры <i>Изменение №1 /ИУС 12-1985</i>	
ГОСТ 19528-74	5 с. (2)	ГОСТ 23820-79	2 с. (1)
Устройства уплотнительные ввертных соединений с резиновыми кольцами круглого сечения. Конструкция и размеры <i>Изменение №1 /ИУС 1-1981</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1985</i>		Устройства уплотнительные фторопластовые с гофрированными пружинами для поршней. Кольца фторопластовые. Конструкция и размеры <i>Изменение №1 /ИУС 12-1985</i>	
		ГОСТ 23821-79	4 с. (1)
		Устройства уплотнительные фторопластовые с гофрированными пружинами для поршней. Штифты. Конструкция и размеры <i>Изменение №1 /ИУС 12-1985</i>	

ГОСТ 23822-79 35 с. (6)
Устройства уплотнительные для радиальных неподвижных и радиальных подвижных соединений с повышенным сжатием колец. Конструкция и размеры

Изменение №1 /ИУС 3-1984

ГОСТ 23823-79 25 с. (5)
Устройства уплотнительные для радиальных соединений с возвратно-поступательным движением. Конструкция и размеры

ГОСТ 23824-79 11 с. (3)
Устройства уплотнительные для клиновидных неподвижных соединений. Конструкция и размеры

Изменение №1 /ИУС 2-1984

ГОСТ 23825-79 32 с. (5)
Кольца защитные для уплотнительных устройств радиальных неподвижных и подвижных соединений. Конструкция и размеры

ГОСТ 24188-80 18 с. (4)
Прокладки. Конструкция
Взамен: ГОСТ 15915-74; ГОСТ 15916-74
Изменение №1 /ИУС 4-1988
Изменение №2 /ИУС 2-1991

ГОСТ 24191-80 5 с. (2)
Кольцо уплотнительное. Конструкция
Взамен: ГОСТ 19695-74
Изменение №1 /ИУС 4-1988
Изменение №2 /ИУС 2-1991

ГОСТ 24192-80 6 с. (2)
Прокладки под хомуты. Конструкция
Взамен: ГОСТ 15926-74
Изменение №1 /ИУС 4-1988
Изменение №2 /ИУС 2-1991

ГОСТ Р 50618-93 26 с. (5)
Сильфоны компенсаторные однослойные металлические. Типы, общие технические требования

ГОСТ Р 50619-93 31 с. (5)
Сильфоны компенсаторные многослойные металлические. Типы, общие технические требования

ГОСТ Р 51571-2000 8 с. (2)
Компенсаторы и уплотнения сильфонные металлические. Общие технические требования

23.060 Клапаны

ГОСТ 5761-2005 27 с. (5)
Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 5761-74

ГОСТ 9544-2005 15 с. (3)
Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы герметичности затворов
Взамен: ГОСТ 9544-93

ГОСТ 12893-2005 30 с. (5)
Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 12893-83

ГОСТ 16587-71 7 с. (2)
Клапаны предохранительные, регулирующие и регуляторы давления. Строительные длины
Изменение №1 /ИУС 6-1978
Изменение №2 /ИУС 2-1983
Изменение №3 /ИУС 3-1984

ГОСТ 21345-2005 20 с. (4)
Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 21345-78

ГОСТ 22223-76 1 с. (1)
Устройства запорные для манометров. Основные параметры

ГОСТ 23866-87 7 с. (2)
Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 23866-79

ГОСТ 31294-2005 31 с. (5)
Клапаны предохранительные прямого действия. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 9789-75; ГОСТ 12532-88

ГОСТ Р 51842-2001 27 с. (5)
Клапаны автоматические отсечные для газовых горелок и аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51983-2002 39 с. (6)
Устройства многофункциональные регулирующие для газовых аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 52057-2003 25 с. (5)
Краны для газовых аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний

23.060

ГОСТ Р 52720-2007 20 с. (4)
Арматура трубопроводная. Термины и определения

23.060.20 Шаровые и пробковые клапаны

ГОСТ 3326-86 11 с. (3)
Клапаны запорные, клапаны и затворы обратные. Строительные длины
Взамен: ГОСТ 3326-69

ГОСТ 9697-87 13 с. (3)
Клапаны запорные. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 9697-77; ГОСТ 22513-77

ГОСТ 9702-87 11 с. (3)
Краны конусные и шаровые. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 9702-77

ГОСТ 12547-76 2 с. (1)
Указатели уровня с запорным устройством. Типы и параметры
Взамен: ГОСТ 12547-67

ГОСТ 21804-94 11 с. (3)
Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 21804-83

ГОСТ 28343-89 10 с. (3)
(ИСО 7121-86)
Краны шаровые стальные фланцевые. Технические требования

ГОСТ 28908-91 6 с. (2)
Краны шаровые и затворы дисковые. Строительные длины

23.060.30 Задвижки

ГОСТ 3706-93 10 с. (3)
Задвижки. Строительные длины
Взамен: ГОСТ 3706-83

ГОСТ 5762-2002 19 с. (4)
Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 5762-74

ГОСТ 9698-86 7 с. (2)
Задвижки. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 9698-77

ГОСТ 12521-89 5 с. (2)
Затворы дисковые. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 12521-77; ГОСТ 22222-76

ГОСТ 13252-91 6 с. (2)
Затворы обратные на номинальное давление PN ≤ 25 МПа (250 кгс/см кв.). Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 13252-73

ГОСТ 13547-79 6 с. (2)
Затворы дисковые на P_y до 2,5 МПа (25 кгс/см кв.). Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 13547-68
Изменение №1 /ИУС 8-1983
Изменение №2 /ИУС 8-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1990

ГОСТ 22241-76 19 с. (4)
Заглушки транспортировочные. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 2-1983
Изменение №3 /ИУС 10-1987
Изменение №4 /ИУС 1-1991
Изменение №5 /ИУС 12-1992

ГОСТ 22413-89 4 с. (1)
Арматура трубопроводная с электромагнитным приводом. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 22413-77

ГОСТ 22445-88 7 с. (2)
Затворы обратные. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 22445-77 в части клапанов обратных поворотных

ГОСТ 25923-89 5 с. (2)
Затворы дисковые регулирующие. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 25923-83

23.060.40 Регуляторы давления

ГОСТ 12678-80 3 с. (1)
Регуляторы давления прямого действия. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 12678-67
Изменение №1 /ИУС 2-1989

ГОСТ 21805-94 13 с. (3)
Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 21805-83

ГОСТ 23866-87 7 с. (2)
Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 23866-79

ГОСТ Р 51982-2002 27 с. (5)
Регуляторы давления для газовых аппаратов с давлением на входе до 20 кПа. Общие технические требования и методы испытаний

23.060.50 Пластинчатые обратные клапаны

ГОСТ 11823-91 5 с. (2)
Клапаны обратные на номинальное давление PN ≤ 25 МПа (250 кгс/см кв.). Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 11823-74

ГОСТ 27477-87 5 с. (2)
Клапаны обратные. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 22445-77 в части обратных подъемных клапанов

23.080 Насосы

ГОСТ 4.118-84 9 с. (3)
Система показателей качества продукции. Оборудование насосное. Номенклатура основных показателей
Изменение №1 /ИУС 5-1987

ГОСТ 5.413-70 10 с. (3)
Насос магниторазрядный диодный охлаждаемый типа НМДО-01-1 (НОРД-100) с блоком питания типа БП-150. Требования к качеству аттестованной продукции
Изменение №1 /ИУС 10-1973

ГОСТ 5.1300-72 10 с. (3)
Насосы магниторазрядные диодные охлаждаемые типа НМДО-025-1 (НОРД-250) с блоком питания типа БП-100. Требования к качеству аттестованной продукции
Изменение №1 /ИУС 3-1975

ГОСТ 5.2019-73 6 с. (2)
Насос одноступенчатый моноблочный ГНОМ-10-10. Требования к качеству аттестованной продукции

ГОСТ 6000-88 7 с. (2)
Насосы центробежные конденсатные. Параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 6000-79

ГОСТ 6134-2007 100 с. (14)
(ИСО 9906:1999)
Насосы динамические. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 6134-87

ГОСТ 10272-87 8 с. (2)
Насосы центробежные двустороннего входа. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 10272-77
Изменение №1 /ИУС 10-1992

ГОСТ 10392-89 9 с. (3)
Насосы вихревые и центробежно-вихревые. Типы и основные параметры
Взамен: ГОСТ 10392-80

ГОСТ 10407-88 8 с. (2)
Насосы центробежные многоступенчатые секционные. Типы и основные параметры
Взамен: ГОСТ 10407-83

ГОСТ 10428-89 29 с. (5)
Агрегаты электронасосные центробежные скважинные для воды. Основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 10428-79
Изменение №1 /ИУС 8-1992
Изменение №2 /ИУС 9-1995

ГОСТ 12052-90 4 с. (1)
Насосы поршневые и плунжерные. Основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 12052-77

ГОСТ 12124-87 7 с. (2)
Насосы центробежные нефтяные для магистральных трубопроводов. Типы и основные параметры
Взамен: ГОСТ 12124-80

ГОСТ 17221-91 7 с. (2)
Электронасосы центробежные герметичные, трансформаторные. Типы. Основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 17221-80

ГОСТ 17335-79 24 с. (4)
Насосы объемные. Правила приемки и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 17335-71
Изменение №1 /ИУС 5-1985
Изменение №2 /ИУС 10-1990
Изменение №3 /ИУС 4-1997

ГОСТ 17398-72 38 с. (6)
Насосы. Термины и определения

ГОСТ 18863-89 7 с. (2)
Насосы одновинтовые. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 18863-73

- ГОСТ 19027-89** 7 с. (2)
Насосы шестеренные. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 19027-73
Изменение №1 /ИУС 6-1991
- ГОСТ 20572-88** 5 с. (2)
Насосы и агрегаты двухвинтовые. Типы и основные параметры
Взамен: ГОСТ 20572-83
- ГОСТ 20763-85** 8 с. (2)
Электронасосы центробежные погружные для загрязненных вод. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 20763-75
Изменение №1 /ИУС 9-1987
Изменение №2 /ИУС 8-1990
Изменение №3 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 20791-88** 12 с. (3)
Электронасосы центробежные герметичные. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 20791-83
Изменение №1 /ИУС 8-1992
Изменение №2 /ИУС 9-1995
- ГОСТ 20883-88** 7 с. (2)
Насосы и агрегаты трехвинтовые. Типы и основные параметры
Взамен: ГОСТ 20883-83
- ГОСТ 22247-96** 19 с. (4)
Насосы центробежные консольные для воды. Основные параметры и размеры. Требования безопасности. Методы контроля
Взамен: ГОСТ 22247-85
- ГОСТ 22337-77** 8 с. (2)
Насосы центробежные питательные. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 7363-65 в части основных параметров
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 22465-88** 9 с. (3)
Насосы центробежные сетевые. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 22465-77
- ГОСТ 24464-80** 18 с. (4)
Насосы питательные энергетических блоков АЭС. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 12-1982
Изменение №2 /ИУС 6-1986
- ГОСТ 24465-80** 7 с. (2)
Насосы конденсатные энергетических блоков АЭС. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 12-1982
Изменение №2 /ИУС 6-1986
- ГОСТ 24656-81** 8 с. (2)
Насосы циркуляционные первого контура энергоблоков атомных электростанций с реакторами ВВЭР. Типы, основные параметры и общие технические требования
- ГОСТ 26287-84** 34 с. (6)
Электронасосы бытовые. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 7-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1988
Изменение №3 /ИУС 1-1991
Изменение №4 /ИУС 3-1992
Изменение №5 /ИУС 8-1994
- ГОСТ 27854-88** 6 с. (2)
Насосы динамические. Ряды основных параметров
- ГОСТ Р 50981-96** 8 с. (2)
Насосы ручные бытовые. Общие требования безопасности
- ГОСТ Р 52161.2.41-2008**
(МЭК 60335-2-41:2004)
Действует с 01.01.2010
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.41. Частные требования к насосам
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-41-98
- ГОСТ Р 52161.2.51-2008**
(МЭК 60335-2-51:2008)
Действует с 01.01.2010
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.51. Частные требования к стационарным циркуляционным насосам для отопительных систем и систем водоснабжения
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-51-2000
- ГОСТ Р 52743-2007** 24 с. (4)
(ЕН 809:1998)
Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требования безопасности
- ГОСТ Р 52744-2007** 20 с. (4)
Насосы погружные и агрегаты насосные. Требования безопасности
- РСТ РСФСР 664-82** 7 с. (2)
Бытовое обслуживание населения. Насосы ручные бытовые отремонтированные. Технические условия
- СТ СЭВ 3641-82** 6 с. (2)
Оборудование для стекольной и керамической промышленности. Насосы мембранные

23.100 Объемные гидроприводы и пневмоприводы

ГОСТ 2.704-76 13 с. (3)

Единая система конструкторской документации. Правила выполнения гидравлических и пневматических схем

Взамен: ГОСТ 2.704-68

Изменение №1 /ИУС 6-1981

ГОСТ 2.782-96 16 с. (3)

Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Машины гидравлические и пневматические

Взамен: ГОСТ 2.782-68

ГОСТ 4.37-90 39 с. (6)

Система показателей качества продукции. Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Номенклатура показателей

Взамен: ГОСТ 4.37-83

ГОСТ 5.1861-73 17 с. (4)

Пневмораспределители трехлинейные В76-21, БВ76-21, ИВ76-21, КВ76-21, МВ76-21, ОВ76-21, ГВ76-21, ДВ76-21. Требования к качеству аттестованной продукции

ГОСТ 5.1862-73 10 с. (3)

Пневмоусилители ПФ67-21. Требования к качеству аттестованной продукции

ГОСТ 12445-80 3 с. (1)

Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Номинальные давления

Взамен: ГОСТ 12445-67

ГОСТ 12446-80 2 с. (1)

Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Номинальные частоты вращения

Взамен: ГОСТ 12446-67

ГОСТ 12447-80 2 с. (1)

Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Нормальные диаметры

Взамен: ГОСТ 12447-67

ГОСТ 12448-80 3 с. (1)

Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Номинальные вместимости

Взамен: ГОСТ 12448-67

Изменение №1 /ИУС 7-1988

ГОСТ 12449-80 2 с. (1)

Пневмоприводы. Номинальные расходы воздуха

Взамен: ГОСТ 12449-67

ГОСТ 12853-80 3 с. (1)

Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Присоединительные резьбы

Взамен: ГОСТ 12853-67

Изменение №1 /ИУС 7-1988

ГОСТ 13823-78 12 с. (3)

Гидроприводы объемные. Насосы объемные и гидромоторы. Общие технические требования

Взамен: ГОСТ 13823-70

Стандарт действует только на территории Российской Федерации

Изменение №1 /ИУС 8-1982

Изменение №2 /ИУС 6-1984

Изменение №3 /ИУС 3-1989

ГОСТ 13824-80 4 с. (1)

Гидроприводы объемные и смазочные системы.

Номинальные рабочие объемы

Взамен: ГОСТ 13824-68

Изменение №1 /ИУС 7-1988

ГОСТ 13825-80 2 с. (1)

Гидроприводы объемные и смазочные системы.

Номинальные расходы жидкости

Взамен: ГОСТ 13825-68

ГОСТ 14063-68 3 с. (1)

Гидроаппаратура и пневмоаппаратура. Ряды основных параметров

Изменение №1 /ИУС 7-1972

Изменение №2 /ИУС 12-1980

ГОСТ 14064-68 3 с. (1)

Гидроаккумуляторы. Ряды основных параметров

Изменение №1 /ИУС 12-1980

Изменение №2 /ИУС 8-1987

ГОСТ 15108-80 8 с. (2)

Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

Взамен: ГОСТ 15108-69

Изменение №1 /ИУС 7-1983

Изменение №2 /ИУС 5-1986

Изменение №3 /ИУС 1-1989

ГОСТ 16515-89 8 с. (2)

Гидроприводы объемные и смазочные системы.

Фильтры и фильтроэлементы. Общие технические требования

Взамен: ГОСТ 16515-85

Изменение №1 /ИУС 11-1992

ГОСТ 16516-80 4 с. (1)

Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Условные проходы

Взамен: ГОСТ 16516-70

Изменение №1 /ИУС 7-1988

- ГОСТ 16517-82** 10 с. (3)
Гидроаппаратура. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 16517-77
Стандарт действует только на территории Российской Федерации
Изменение №1 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 16769-84** 3 с. (1)
Гидроаккумуляторы. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 16769-71
- ГОСТ 17069-71** 14 с. (3)
Передачи гидродинамические. Методы стендовых испытаний
- ГОСТ 17108-86** 11 с. (3)
Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров
Взамен: ГОСТ 17108-79
Изменение №1 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 17216-2001** 11 с. (3)
Чистота промышленная. Классы чистоты жидкостей
Взамен: ГОСТ 17216-71
- ГОСТ 17411-91** 4 с. (1)
Гидроприводы объемные. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 17411-81
- ГОСТ 17752-81** 73 с. (11)
Гидропривод объемный и пневмопривод. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 17752-72
Изменение №1 /ИУС 6-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1986
- ГОСТ 18460-91** 7 с. (2)
Пневмоприводы. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 18460-81
- ГОСТ 19535-74** 16 с. (3)
Соединения фланцевые для гидравлических и смазочных систем. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-1979
Изменение №2 /ИУС 10-1984
- ГОСТ 19587-74** 37 с. (6)
Передачи гидродинамические. Термины и определения
- ГОСТ 19862-87** 15 с. (3)
Пневмоприводы. Методы измерений параметров
Взамен: ГОСТ 19862-74
Стандарт действует только на территории Российской Федерации
- ГОСТ 20245-74** 48 с. (7)
Гидроаппаратура. Правила приемки и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 9-1981
Изменение №2 /ИУС 8-1982
Изменение №3 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 21251-85** 46 с. (7)
Пневмораспределители пятилинейные золотниковые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 21251-75
Изменение №1 /ИУС 11-1992
- ГОСТ 22976-78** 23 с. (4)
Гидроприводы, пневмоприводы и смазочные системы. Правила приемки
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 24242-97** 9 с. (3)
(ИСО 9461-92)
Гидроприводы объемные. Обозначения буквенные отверстий гидроустройств, монтажных плит, устройств управления и электромагнитов
Взамен: ГОСТ 24242-89
- ГОСТ 24243-90** 4 с. (1)
Гидроприводы объемные и смазочные системы. Фильтроэлементы. Габаритные и присоединительные размеры
Взамен: ГОСТ 24243-80
- ГОСТ 25453-89** 8 с. (2)
Пневмоаппараты и кондиционеры рабочего газа. Условные проходы и присоединительные резьбы
Взамен: ГОСТ 25453-82
Изменение №1 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 26058-85** 19 с. (4)
Роботы промышленные. Гидродвигатели исполнительных устройств. Типы, основные параметры и присоединительные размеры
Взамен: ГОСТ 26058-83
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 26890-86** 33 с. (6)
Гидроаппаратура. Присоединительные размеры стыковых плоскостей монтажных плит
- ГОСТ 27790-88** 7 с. (2)
Гидроаппараты вставные. Присоединительные размеры монтажных отверстий
- ГОСТ 28028-89** 11 с. (3)
Промышленная чистота. Гидропривод. Общие требования и нормы
- ГОСТ 28761-90** 4 с. (1)
Гидроприводы объемные. Гидродвигатели поворотные. Общие технические требования

ГОСТ 28988-91 8 с. (2)
Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Вибрационные характеристики, испытания на виброустойчивость и вибропрочность

ГОСТ 29014-91 6 с. (2)
Пневмоприводы. Общие методы испытаний

ГОСТ 29015-91 4 с. (1)
Гидроприводы объемные. Общие методы испытаний

ГОСТ 30539-97 15 с. (3)
(ИСО 6150-88)
Пневмоприводы. Соединения быстроразъемные на номинальные давления 1,0; 1,6 и 2,5 МПа. Присоединительные размеры, технические требования и методы испытаний

ГОСТ 31177-2003 19 с. (4)
(ЕН 982:1996)
Безопасность оборудования. Требования безопасности к гидравлическим и пневматическим системам и их компонентам. Гидравлика

ГОСТ 31247-2004 15 с. (3)
Чистота промышленная. Определение загрязнения пробы жидкости с помощью автоматических счетчиков частиц

ГОСТ ИСО 18413-2006 28 с. (5)
Чистота промышленная. Методика оформления результатов анализа на загрязненность частей и компонентов гидропривода

ГОСТ Р 52543-2006 27 с. (5)
(ЕН 982:1996)
Гидроприводы объемные. Требования безопасности

ГОСТ Р 52869-2007 28 с. (5)
(ЕН 983:1996)
Пневмоприводы. Требования безопасности

23.100.01 Объемные гидроприводы и пневмоприводы в целом

ГОСТ 30481-97 13 с. (3)
(ИСО 10372-92)
Гидроприводы объемные. Гидрораспределители дросселирующие с серворегулированием четырех- и пятилинейные. Присоединительные размеры стыковых плоскостей монтажных плит

ГОСТ 30869-2003 15 с. (3)
(ЕН 983:1996)
Безопасность оборудования. Требования безопасности к гидравлическим и пневматическим системам и их компонентам. Пневматика

23.100.10 Насосы и моторы

ГОСТ 14057-68 4 с. (1)
Насосы шестеренные. Ряды основных параметров
Изменение №1 /ИУС 12-1980

ГОСТ 14058-68 3 с. (1)
Насосы шибберные. Ряды основных параметров
Изменение №1 /ИУС 12-1980

ГОСТ 14059-68 4 с. (1)
Насосы поршневые. Ряды основных параметров
Изменение №1 /ИУС 12-1980

ГОСТ 14060-68 4 с. (1)
Гидромоторы шестеренные. Ряды основных параметров
Изменение №1 /ИУС 12-1980

ГОСТ 14061-68 4 с. (1)
Гидромоторы шибберные. Ряды основных параметров
Изменение №1 /ИУС 12-1980

ГОСТ 14062-68 4 с. (1)
Гидромоторы поршневые. Ряды основных параметров
Изменение №1 /ИУС 12-1980

ГОСТ 14658-86 14 с. (3)
Насосы объемные гидроприводов. Правила приемки и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 14658-75
Изменение №1 /ИУС 10-1988

ГОСТ 20719-83 24 с. (4)
Гидромоторы. Правила приемки и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 20719-75
Изменение №1 /ИУС 1-1987
Изменение №2 /ИУС 12-1989

ГОСТ 26496-85 8 с. (2)
Гидроаккумуляторы. Правила приемки и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 1-1987
Изменение №2 /ИУС 1-1988

ГОСТ 27851-88 14 с. (3)
Насосы объемные для гидроприводов. Метод ускоренных сравнительных испытаний на ресурс

ГОСТ 28160-89 6 с. (2)
Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Насосы для систем охлаждения. Метод расчета подачи

23.100.10

ГОСТ 28413-89 19 с. (4)
Насосы объемные и гидромоторы для гидроприводов. Методы ускоренных испытаний на безотказность

ГОСТ ИСО 16902-1-2006 16 с. (3)
Шум машин. Технический метод определения уровней звуковой мощности насосов гидроприводов по интенсивности звука

23.100.20 Цилиндры

ГОСТ 6540-68 7 с. (2)
Гидроцилиндры и пневмоцилиндры. Ряды основных параметров
Взамен: ГОСТ 6540-64
Изменение №1 /ИУС 7-1972
Изменение №2 /ИУС 12-1980
Изменение №3 /ИУС 5-1982
Изменение №4 /ИУС 2-1984

ГОСТ 15608-81 31 с. (5)
Пневмоцилиндры поршневые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15608-70
Изменение №1 /ИУС 1-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1987
Изменение №3 /ИУС 11-1992

ГОСТ 16514-96 7 с. (2)
Гидроприводы объемные. Гидроцилиндры. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 16514-87

ГОСТ 18464-96 12 с. (3)
Гидроприводы объемные. Гидроцилиндры. Правила приемки и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 18464-87

ГОСТ 25020-84 4 с. (1)
Гидро- и пневмоцилиндры. Присоединительные резьбы штоков и плунжеров
Взамен: ГОСТ 25020-81
Стандарт действует только на территории Российской Федерации

ГОСТ 25553-82 7 с. (2)
Гидроцилиндры одноступенчатые на номинальное давление 16 МПа (160 кгс/см кв.). Присоединительные резьбы штоков и плунжеров
Стандарт действует только на территории Российской Федерации
Изменение №1 /ИУС 2-1988

ГОСТ 26650-85 8 с. (2)
Гидроцилиндры одноступенчатые на давление 16 МПа. Присоединительные размеры
Стандарт действует только на территории Российской Федерации

ГОСТ 30362.1-96 8 с. (2)
(ИСО 6022-81)
Гидроприводы объемные. Гидроцилиндры с односторонним штоком на номинальное давление 25 МПа. Присоединительные размеры

ГОСТ 30362.2-96 7 с. (2)
(ИСО 8137-86)
Гидроприводы объемные. Гидроцилиндры с односторонним штоком на номинальное давление 25 МПа. Присоединительные размеры отверстий для подвода жидкости

СТ СЭВ 331-76 4 с. (1)
Единая система общемашиностроительной гидравлики. Цилиндры гидравлические одноступенчатые Рн 16 МПа. Резьбы отверстий для подвода рабочей жидкости
Стандарт действует только на территории Российской Федерации

23.100.50 Элементы системы управления

ГОСТ 21324-83 12 с. (3)
Пневмоклапаны обратные на рном =1 МПа (приблизительно 10 кгс/см кв.). Технические условия
Взамен: ГОСТ 21324-75
Изменение №1 /ИУС 10-1988

ГОСТ 24679-81 57 с. (9)
Гидрораспределители золотниковые четырехлинейные на Рном до 32 МПа. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-1982
Изменение №2 /ИУС 11-1985
Изменение №3 /ИУС 12-1988

ГОСТ 26005-83 11 с. (3)
Реле давления на Рном до 32 МПа (320 кгс/см кв.). Технические условия
Изменение №1 /ИУС 7-1988

ГОСТ 28971-91 20 с. (4)
(ИСО 6404-85)
Гидропривод объемный. Сервоаппараты. Методы испытаний

23.100.60 Фильтры, уплотнения и загрязнение жидкостей и газов

ГОСТ 14066-68 5 с. (2)
Фильтры объемных гидроприводов и смазочных систем. Ряды основных параметров
Изменение №1 /ИУС 7-1972
Изменение №2 /ИУС 12-1980
Изменение №3 /ИУС 8-1991

ГОСТ 17437-81 30 с. (5)
 Фильтры-влажнотделители воздушные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17437-72
Стандарт действует только на территории Российской Федерации
Изменение №1 /ИУС 10-1983
Изменение №2 /ИУС 2-1986

ГОСТ 21329-75 13 с. (3)
 Фильтры щелевые на давление до 6,3 МПа (приблизительно 63 кгс/см кв.). Технические условия
Взамен: МН 4650-63
Изменение №1 /ИУС 4-1980
Изменение №2 /ИУС 1-1983
Изменение №3 /ИУС 2-1988

ГОСТ 25277-82 29 с. (5)
 (ИСО 2941-74, ИСО 2942-85, ИСО 2943-74, ИСО 3723-76, ИСО 3724-76)
 Фильтроэлементы для объемных гидроприводов и смазочных систем. Правила приемки и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 6-1984
Изменение №2 /ИУС 3-1989
Изменение №3 /ИУС 3-1990
Изменение №4 /ИУС 5-1991

ГОСТ 25476-82 18 с. (4)
 Гидроприводы объемные и смазочные системы. Фильтры. Правила приемки и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 1-1990

ГОСТ 28912-91 20 с. (4)
 Фильтры складские и фильтры-сепараторы. Технические условия

ГОСТ ИСО 4407-2006 19 с. (4)
 Чистота промышленная. Определение загрязненности жидкости методом счета частиц с помощью оптического микроскопа

ГОСТ ИСО/ТО 10949-2007 15 с. (3)
 Чистота промышленная. Руководство по обеспечению и контролю чистоты компонентов гидропривода от изготовления до установки

ГОСТ ИСО/ТС 16431-2007 15 с. (3)
 Чистота промышленная. Оценка чистоты собранных гидросистем

ГОСТ Р 50556-93 6 с. (2)
 (ИСО 4021-77)
 Гидропривод объемный. Анализ загрязненности частицами. Отбор проб жидкости из трубопроводов работающих систем

ГОСТ Р 50557-93 6 с. (2)
 (ИСО 3722-76)
 Гидропривод объемный. Сосуды для проб жидкости. Оценка и контроль способов очистки

23.100.99 Компоненты объемных гидроприводов и пневмоприводов прочие

ГОСТ 16770-86 4 с. (1)
 Баки для объемных гидроприводов и смазочных систем. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 16770-71

ГОСТ 19749-84 22 с. (4)
 Соединения неподвижные разъемные пневмогидросистем. Затворы закрытые. Типы и технические требования
Взамен: ГОСТ 19749-74
Изменение №1 /ИУС 8-1988

ГОСТ 19750-84 6 с. (2)
 Концевая часть затворов соединений с плоской металлической прокладкой. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19750-74
Изменение №1 /ИУС 8-1988

ГОСТ 19751-84 6 с. (2)
 Гнезда затворов соединений с плоской металлической прокладкой. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19751-74
Изменение №1 /ИУС 8-1988

ГОСТ 19752-84 8 с. (2)
 Прокладки уплотнительные металлические плоские для закрытых затворов соединений. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19752-74
Изменение №1 /ИУС 8-1988

ГОСТ 19753-84 6 с. (2)
 Концевая часть затворов соединений с конической металлической прокладкой. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19753-74
Изменение №1 /ИУС 8-1988

ГОСТ 19754-84 5 с. (2)
 Гнезда затворов соединений с конической металлической прокладкой. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19754-74
Изменение №1 /ИУС 8-1988

23.100.99

ГОСТ 19755-84 13 с. (3)

Прокладки уплотнительные металлические конические для закрытых затворов соединений. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19755-74
Изменение №1 /ИУС 8-1988

ГОСТ 21744-83 73 с. (11)

Сильфоны многослойные металлические. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 21744-76
Изменение №1 /ИУС 6-1988

ГОСТ 25144-82 22 с. (4)

Пневмоглушители. Технические условия
Стандарт действует только на территории Российской Федерации
Изменение №1 /ИУС 9-1983
Изменение №2 /ИУС 2-1986
Изменение №3 /ИУС 9-1988

ГОСТ 30526-97 11 с. (3)

Пневмоприводы. Осушители сжатого воздуха. Общие технические требования и методы испытаний

СТ СЭВ 754-77 6 с. (2)

Приводы гидравлические шахтные. Гнезда и штепсели. Присоединительные размеры

23.120 Вентиляторы. Фены. Кондиционеры

ГОСТ 2.780-96 7 с. (2)

Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Кондиционеры рабочей среды, емкости гидравлические и пневматические
Взамен: ГОСТ 2.780-68 в части пп. 1, 2, 18 - 25

ГОСТ 5.1644-72 7 с. (2)

Вентиляторы осевые ВО4М. Требования к качеству аттестованной продукции

ГОСТ 5.2050-73 7 с. (2)

Воздуходувка ТВ-80-1,6. Требования к качеству аттестованной продукции

ГОСТ 5976-90 24 с. (4)

Вентиляторы радиальные общего назначения. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 5976-73
Заменен: ГОСТ 31351-2007 в части проверки вибрационных характеристик вентиляторов; ГОСТ 31350-2007 в части предельных значений вибрации и допустимых значений дисбалансов

ГОСТ 7402-84 42 с. (7)

Электровентиляторы бытовые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 7402-78; ГОСТ 19131-73
Изменение №1 /ИУС 9-1989
Изменение №2 /ИУС 2-1990

ГОСТ 10616-90 14 с. (3)

Вентиляторы радиальные и осевые. Размеры и параметры
Взамен: ГОСТ 10616-73

ГОСТ 10921-90 34 с. (6)

Вентиляторы радиальные и осевые. Методы аэродинамических испытаний
Взамен: ГОСТ 10921-74

ГОСТ 11442-90 19 с. (4)

Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 11442-74
Заменен: ГОСТ 31351-2007 в части проверки вибрационных характеристик вентиляторов; ГОСТ 31350-2007 в части предельных значений вибрации и допустимых значений дисбалансов

ГОСТ 17083-87 19 с. (4)

Электротепловентиляторы бытовые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 17083-81
Изменение №1 /ИУС 7-1989
Изменение №2 /ИУС 5-1990

ГОСТ 22270-76 24 с. (4)

Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 7-1982
Изменение №2 /ИУС 1-1990

ГОСТ 24751-81 6 с. (2)

Оборудование воздухотехническое. Номинальные размеры поперечных сечений присоединений

ГОСТ 24814-81 15 с. (3)

Вентиляторы крышные радиальные. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 6-1991

ГОСТ 24857-81 14 с. (3)

Вентиляторы крышные осевые. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 6-1991

- ГОСТ 25453-89** 8 с. (2)
Пневмоаппараты и кондиционеры рабочего газа. Условные проходы и присоединительные резьбы
Взамен: ГОСТ 25453-82
Изменение №1 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 26548-85** 21 с. (4)
Воздухонагреватели. Методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 26840-86** 12 с. (3)
Установки электроручные вентиляторные ЭРВ 72-2, ЭРВ 72-3. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-1988
Изменение №2 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 26963-86** 36 с. (6)
Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 19455-83
Изменение №1 /ИУС 7-1989
Изменение №2 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 27330-97** 9 с. (3)
Воздухонагреватели. Типы и основные параметры
Взамен: ГОСТ 27330-87
- ГОСТ 27925-88** 22 с. (4)
(МЭК 879-86)
Характеристики рабочие и конструкция электрических вентиляторов и регуляторов скорости к ним
Изменение №1 /ИУС 1-1990
Изменение №2 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 30434-96** 12 с. (3)
Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции. Нормы и методы контроля виброустойчивости и вибропрочности
- ГОСТ 30528-97** 7 с. (2)
Системы вентиляционные. Фильтры воздушные. Типы и основные параметры
- ГОСТ 31350-2007** 37 с. (6)
(ИСО 14694:2003)
Вибрация. Вентиляторы промышленные. Требования к производимой вибрации и качеству балансировки
Взамен: ГОСТ 5976-90 в части предельных значений вибрации и допустимых значений дисбалансов; ГОСТ 11442-90 в части предельных значений вибрации и допустимых значений дисбалансов
- ГОСТ 31351-2007** 32 с. (5)
(ИСО 14695:2003)
Вибрация. Вентиляторы промышленные. Измерения вибрации
Взамен: ГОСТ 5976-90 в части проверки вибрационных характеристик вентиляторов; ГОСТ 11442-90 в части проверки вибрационных характеристик вентиляторов
- ГОСТ Р 51125-98** 11 с. (3)
Оборудование бытовое для кондиционирования и очистки воздуха. Требования безопасности и методы испытаний
- ГОСТ Р 52161.2.40-2008**
(МЭК 60335-2-40:2005)
Действует с 01.01.2010
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.40. Частные требования к электрическим тепловым насосам, воздушным кондиционерам и осушителям
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-40-2000
- ГОСТ Р 52161.2.65-2008**
(МЭК 60335-2-65:2008)
Действует с 01.01.2010
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.65. Частные требования к приборам для очистки воздуха
Взамен: ГОСТ Р МЭК 335-2-65-96
- ГОСТ Р 52161.2.80-2008**
(МЭК 60335-2-80:2004)
Действует с 01.01.2010
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.80. Частные требования к вентиляторам
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-80-2000
- ГОСТ Р ЕН 779-2007**
Фильтры очистки воздуха общего назначения. Определение эффективности фильтрации
- ГОСТ Р МЭК 335-2-65-96** 11 с. (3)
Заменился на ГОСТ Р 52161.2.65-2008 с 01.01.2010
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к электрическим приборам для очистки воздуха и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 1-2003
- РСТ РСФСР 198-88** 23 с. (4)
Бытовое обслуживание населения. Кондиционеры воздуха бытовые отремонтированные. Общие технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 198-82
- СТ СЭВ 3694-82** 15 с. (3)
Кондиционеры электрические бытовые. Требования по безопасности и методы испытаний

СТ СЭВ 4486-84 2 с. (1)
Оборудование воздухотехническое. Кондиционеры воздуха. Ряды основных параметров

23.140 Компрессоры и пневматические машины

ГОСТ 4.423-86 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Машины компрессорные центробежные. Номенклатура показателей

ГОСТ 12.2.016-81 14 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.016-76
Изменение №1 /ИУС 10-1987

ГОСТ 12.2.016.1-91 12 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Оборудование компрессорное. Определение шумовых характеристик. Общие требования
Заменен: ГОСТ 31336-2006 в части методов измерений шума компрессоров

ГОСТ 12.2.016.2-91 9 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Оборудование компрессорное. Метод определения шумовых характеристик стационарных компрессорных агрегатов
Заменен: ГОСТ 31336-2006 в части методов измерений шума компрессоров

ГОСТ 12.2.016.3-91 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Оборудование компрессорное. Метод определения шумовых характеристик передвижных компрессорных станций
Заменен: ГОСТ 31336-2006 в части методов измерений шума компрессоров

ГОСТ 12.2.016.4-91 9 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Оборудование компрессорное. Метод определения шумовых характеристик стационарных компрессорных станций и установок
Заменен: ГОСТ 31336-2006 в части методов измерений шума компрессоров

ГОСТ 12.2.016.5-91 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Оборудование компрессорное. Шумовые характеристики и защита от шума. Построение (изложение, оформление, содержание) технических документов
Заменен: ГОСТ 31336-2006 в части методов измерений шума компрессоров

ГОСТ 12.2.110-85 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Компрессоры воздушные поршневые стационарные общего назначения. Нормы и методы определения шумовых характеристик

ГОСТ 6492-86 8 с. (2)
Компрессоры поршневые холодопроизводительностью не менее 5,2 кВт (4500 ккал/ч). Типы и основные параметры
Взамен: ГОСТ 6492-81
Изменение №3 /ИУС 5-1992

ГОСТ 9515-81 14 с. (3)
Кольца поршневые металлические поршневых компрессоров. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9515-75
Изменение №1 /ИУС 4-1986

ГОСТ 13529-93 12 с. (3)
Клапаны самодействующие круглые индивидуальные поршневых компрессоров. Типы и посадочные размеры
Взамен: ГОСТ 13529-77

ГОСТ 17008-85 45 с. (7)
Компрессоры хладоновые герметичные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 17008-79
Изменение №1 /ИУС 7-1989
Изменение №2 /ИУС 8-1991

ГОСТ 20073-81 29 с. (5)
Компрессоры воздушные поршневые стационарные общего назначения. Правила приемки и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 20073-74
Изменение №1 /ИУС 9-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1989

ГОСТ 22502-89 29 с. (5)
Агрегаты компрессорно-конденсаторные с герметичными холодильными компрессорами для торгового холодильного оборудования. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 22502-83

ГОСТ 23467-79 16 с. (3)
Компрессоры воздушные для доменных печей и воздухоразделительных установок. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 3-1987
Изменение №2 /ИУС 8-1989

ГОСТ 25005-94 11 с. (3)
Оборудование холодильное. Общие требования к назначению давлений
Взамен: ГОСТ 25005-81

ГОСТ 27407-87 13 с. (3)
Компрессоры поршневые оппозитные. Допустимые уровни шумовых характеристик и методы их измерений

ГОСТ 28547-90 24 с. (4)
Компрессоры холодильные объемного действия. Методы испытаний

ГОСТ 28563-90 30 с. (5)
Станции компрессорные передвижные общего назначения. Приемка и методы испытаний

ГОСТ 28567-90 20 с. (4)
Компрессоры. Термины и определения
Взамен: ОСТ 26.12.2032-86

ГОСТ Р 50608-93 15 с. (3)
Оборудование холодильное. Аппараты стальные. Соединения сварные. Технические требования и методы контроля

ГОСТ Р 50700-94 9 с. (3)
Компрессоры объемного действия холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт на озонобезопасных агентах. Типы и основные параметры

23.160 Вакуумная технология

ГОСТ 2.796-95 15 с. (3)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Элементы вакуумных систем
Взамен: ГОСТ 2.796-81

ГОСТ 2.797-81 7 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Правила выполнения вакуумных схем

ГОСТ 5.1150-71 10 с. (3)
Насосы высоковакуумные диффузионные типа НВД. Требования к качеству аттестованной продукции

ГОСТ 5.1807-73 7 с. (2)
Насос геттерно-ионный типа ГИН-0,5-1М. Требования к качеству аттестованной продукции

ГОСТ 5197-85 37 с. (6)
Вакуумная техника. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 5197-70

ГОСТ 9887-70 7 с. (2)
Механизмы исполнительные пневматические мембранные ГСП. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 9887-61
Изменение №1 /ИУС 6-1985
Изменение №2 /ИУС 9-1988

ГОСТ 9986-78 10 с. (3)
ГСП. Преобразователи электропневматические аналоговые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 9986-67
Изменение №1 /ИУС 12-1981
Изменение №2 /ИУС 10-1983
Изменение №3 /ИУС 9-1988
Изменение №4 /ИУС 4-1989
Изменение №5 /ИУС 10-1990

ГОСТ 9988-84 18 с. (4)
Устройства регулирующие пневматические ГСП. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 9988-73
Изменение №1 /ИУС 7-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1990
Изменение №3 /ИУС 10-1990

ГОСТ 13373-67 6 с. (2)
Механизмы исполнительные пневматические мембранные ГСП. Основные параметры и размеры
Изменение №1 /ИУС 8-1971
Изменение №2 /ИУС 6-1985
Изменение №3 /ИУС 9-1988

ГОСТ 14715-88 8 с. (2)
Арматура вакуумная. Типы. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 14715-77; ГОСТ 14716-77; ГОСТ 14717-77; ГОСТ 14718-77

ГОСТ 24206-80 15 с. (3)
Приборы и устройства пневматические для математических операций ГСП. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 16134-70; ГОСТ 17560-72
Изменение №1 /ИУС 11-1986
Изменение №2 /ИУС 10-1990

ГОСТ 25196-82 3 с. (1)
Оборудование вакуумное. Установки для ионной имплантации. Общие технические требования

ГОСТ 25197-82 3 с. (1)
Оборудование вакуумное. Клапаны прямые и угловые вакуумные. Установочные размеры
Изменение №1 /ИУС 8-1984

ГОСТ 25662-83 10 с. (3)
Оборудование вакуумное. Насосы вакуумные диффузионные. Методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 8-1984
Изменение №2 /ИУС 2-1989

ГОСТ 25663-83 11 с. (3)
Оборудование вакуумное. Насосы вакуумные механические. Методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 8-1984
Изменение №2 /ИУС 2-1989

23.160

ГОСТ 26099-84 8 с. (2)
Насосы вакуумные поршневые. Типы и основные
параметры
Изменение №1 /ИУС 4-1989

ГОСТ Р 52615-2006 28 с. (5)
(ЕН 1012-2:1996)
Компрессоры и вакуумные насосы. Требования
безопасности. Часть 2. Вакуумные насосы

ГОСТ Р 52715-2007 7 с. (2)
(ИСО 9803:1993)
Оборудование вакуумное. Соединительные час-
ти трубопровода. Установочные размеры

ГОСТ Р 52856-2007 15 с. (3)
(ИСО 1609:1986)
Оборудование вакуумное. Размеры фланцев

ГОСТ Р 52912-2008 7 с. (2)
Диаметры номинальные элементов вакуумных
систем. Ряды

СТ СЭВ 298-76 6 с. (2)
Оборудование вакуумное. Соединения зажим-
ные быстроразъемные. Основные и присоеди-
нительные размеры

25 МАШИНОСТРОЕНИЕ

25.020 Производственные формовочные процессы

ГОСТ 3.1402-84 20 с. (4)
Единая система технологической документации. Формы и правила оформления документов на технологические процессы раскроя материалов
Взамен: ГОСТ 3.1402-74

ГОСТ 3.1403-85 18 с. (4)
Единая система технологической документации. Формы и правила оформления документов на технологические процессы и операцииковки и штамповки
Взамен: ГОСТ 3.1403-74; ГОСТ 3.1429-77

ГОСТ 3.1404-86 60 с. (9)
Единая система технологической документации. Формы и правила оформления документов на технологические процессы и операции обработки резанием
Взамен: ГОСТ 3.1404-74; ГОСТ 3.1418-82; ГОСТ 3.1423-75; ГОСТ 3.1424-75

ГОСТ 3.1701-79 7 с. (2)
Единая система технологической документации. Правила записи операций и переходов. Холодная штамповка
Изменение №1 /ИУС 4-1983

ГОСТ 3.1702-79 21 с. (4)
Единая система технологической документации. Правила записи операций и переходов. Обработка резанием
Изменение №1 /ИУС 4-1983

ГОСТ 3.1703-79 8 с. (2)
Единая система технологической документации. Правила записи операций и переходов. Слесарные, слесарно-сборочные работы
Изменение №1 /ИУС 4-1983

ГОСТ 3.1706-83 6 с. (2)
Единая система технологической документации. Правила записи операций и переходов. Ковка и горячая штамповка

ГОСТ 17040-80 34 с. (6)
Элементы штампуемых деталей. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 17040-71
Изменение №1 /ИУС 8-1983
Изменение №2 /ИУС 6-1988

ГОСТ 18296-72 13 с. (3)
Обработка поверхностным пластическим деформированием. Термины и определения

ГОСТ 18970-84 35 с. (6)
Обработка металлов давлением. Операцииковки и штамповки. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 18970-73
Изменение №1 /ИУС 6-1991

ГОСТ 25762-83 45 с. (7)
Обработка резанием. Термины, определения и обозначения общих понятий

ГОСТ 30631-99 36 с. (6)
Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации

25.040 Промышленные автоматизированные системы

ГОСТ 24.301-80 6 с. (2)
Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению текстовых документов
Изменение №1 /ИУС 11-1985
Изменение №2 /ИУС 2-1988

ГОСТ 24.302-80 3 с. (1)
Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению схем
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 11-1985
Изменение №3 /ИУС 2-1988

ГОСТ 24.303-80 7 с. (2)
Система технической документации на АСУ. Обозначения условные графические технических средств

ГОСТ 24.304-82 3 с. (1)
Система технической документации на АСУ. Требования к выполнению чертежей
Изменение №1 /ИУС 2-1988

ГОСТ 24.401-80 5 с. (2)
Система технической документации на АСУ. Внесение изменений
Изменение №1 /ИУС 11-1985
Изменение №2 /ИУС 2-1988

25.040

ГОСТ 24.402-80 9 с. (3)
Система технической документации на АСУ.
Учет, хранение и обращение
Изменение №1 /ИУС 11-1985
Изменение №2 /ИУС 2-1988

ГОСТ 26.203-81 13 с. (3)
Комплексы измерительно-вычислительные. При-
знаки классификации. Общие требования
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 11-1987

ГОСТ 23004-78 29 с. (5)
Механизация и автоматизация технологических
процессов в машиностроении и приборострое-
нии. Основные термины, определения и обозна-
чения

ГОСТ 26139-84 20 с. (4)
Интерфейс для автоматизированных систем
управления рассредоточенными объектами.
Общие требования
Изменение №1 /ИУС 9-1989

ГОСТ 26228-90 11 с. (3)
Системы производственные гибкие. Термины и
определения, номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 26228-85; ГОСТ 26962-86; ГОСТ
4.368-85

ГОСТ 27596-88 8 с. (2)
Системы производственные гибкие. Системы
транспортно-складские автоматизированные.
Классификация и обозначение

ГОСТ 27779-88 7 с. (2)
Системы производственные гибкие. Высота за-
грузки технологического оборудования и автома-
тизированных транспортных складских систем
(АТСС)

ГОСТ 27843-2006 16 с. (3)
(ИСО 230-2:1997)
Испытания станков. Определение точности и
повторяемости позиционирования осей с число-
вым программным управлением
Взамен: ГОСТ 27843-88

ГОСТ 28910-91 4 с. (1)
Линии автоматические. Термины и определения

ГОСТ ЕН 12417-2006 40 с. (6)
Безопасность металлообрабатывающих станков.
Центры обрабатывающие для механической об-
работки

25.040.01 Промышленные автомати- зированные системы в це- лом

СТ СЭВ 4702-84 18 с. (4)
Универсальная международная система автома-
тического контроля, регулирования и управления
(УРС). Изделия УРС. Общие методы испытаний
на устойчивость к электромагнитным помехам

25.040.10 Обрабатывающие центры

ГОСТ 24225-87 6 с. (2)
Центры обрабатывающие координатно-
револьверные с числовым программным управ-
лением. Параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 24225-80

ГОСТ 27797-88 10 с. (3)
Системы производственные гибкие. Модули про-
изводственные гибкие для шлифования деталей
-тел вращения. Основные параметры и размеры
Изменение №1 /ИУС 7-1990

25.040.20 Станки с числовым про- граммным управлением

ГОСТ 4.130-88 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Линии
автоматические механической обработки, станки
агрегатные и специальные агрегатного типа. Но-
менклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.130-85

ГОСТ 4.486-88 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Линии
автоматические роторные и роторно-
конвейерные. Номенклатура показателей

ГОСТ 12.2.119-88 9 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Линии
автоматические роторные и роторно-
конвейерные. Общие требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 6-1989
Изменение №2 /ИУС 12-1989
Изменение №3 /ИУС 6-1990

ГОСТ 14334-87 11 с. (3)
Линии автоматические роторные и роторно-
конвейерные. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 14334-69

ГОСТ 20999-83 28 с. (5)
Устройства числового программного управления для металлообрабатывающего оборудования. Кодирование информации управляющих программ

Взамен: ГОСТ 20999-78

ГОСТ 21021-2000 19 с. (4)
Устройства числового программного управления. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 21021-85

ГОСТ 21608-76 6 с. (2)
Станки токарные с числовым программным управлением. Основные параметры и размеры
Заменен: ГОСТ 10172-87, кроме прутковых автоматов
Изменение №1 /ИУС 5-1984

ГОСТ 23597-79 15 с. (3)
Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Обозначение осей координат и направлений движений. Общие положения
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 2-1990

ГОСТ 26642-85 17 с. (4)
Устройства числового программного управления для металлообрабатывающего оборудования. Внешние связи со станками

ГОСТ 27053-86 8 с. (2)
Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Втулки переходные регулируемые с внутренним конусом Морзе и цилиндрическим хвостовиком. Основные размеры и технические требования

ГОСТ 27287-87 6 с. (2)
Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Оправки расточные регулируемые полустачные. Основные размеры

ГОСТ 27304-87 6 с. (2)
Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Оправки регулируемые для дисковых фрез. Основные размеры и технические требования

ГОСТ 27792-88 14 с. (3)
Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные. Техническое обслуживание и ремонт

ГОСТ 27879-88 9 с. (3)
Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 7-1990

ГОСТ 28120-89 6 с. (2)
Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Хвостовики державок призматические. Конструкция

ГОСТ Р 50434-92 23 с. (4)
(ИСО 8867-1-88)
Устройства числового программного управления для металлообрабатывающего оборудования. Производственный канал асинхронной передачи данных и физический уровень. Полудуплексная передача данных

25.040.30 Промышленные роботы. Манипуляторы

ГОСТ 4.480-87 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Роботы промышленные. Номенклатура основных показателей
Взамен: ГОСТ 25378-82

ГОСТ 12.2.072-98 19 с. (4)
Роботы промышленные. Роботизированные технологические комплексы. Требования безопасности и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 12.2.072-82

ГОСТ 24836-81 10 с. (3)
Устройства программного управления промышленными роботами. Методы кодирования и программирования
Изменение №1 /ИУС 10-1987

ГОСТ 25204-82 3 с. (1)
Роботы промышленные. Ряды номинальной грузоподъемности
Изменение №1 /ИУС 1-1987

ГОСТ 25685-83 6 с. (2)
Роботы промышленные. Классификация
Изменение №1 /ИУС 1-1987

ГОСТ 25686-85 8 с. (2)
Манипуляторы, автооператоры и промышленные роботы. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 21024-75; ГОСТ 25686-83
Изменение №1 /ИУС 3-1986

ГОСТ 26050-89 8 с. (2)
Роботы промышленные. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 26050-84; ГОСТ 26062-84

ГОСТ 26053-84 15 с. (3)
Роботы промышленные. Правила приемки. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 26053-83
Изменение №1 /ИУС 8-1986

25.040.30

ГОСТ 26058-85 19 с. (4)

Роботы промышленные. Гидродвигатели исполнительных устройств. Типы, основные параметры и присоединительные размеры

Взамен: ГОСТ 26058-83

Изменение №1 /ИУС 4-1991

ГОСТ 26059-89 15 с. (3)

Роботы промышленные. Пневмодвигатели исполнительных устройств. Типы, основные параметры и присоединительные размеры

Взамен: ГОСТ 26059-85

ГОСТ 26063-84 8 с. (2)

Роботы промышленные. Устройства захватные. Типы, номенклатура основных параметров, присоединительные размеры

Взамен: ГОСТ 26063-83

Изменение №1 /ИУС 2-1986

Изменение №2 /ИУС 1-1987

Изменение №3 /ИУС 7-1992

ГОСТ 26662-85 7 с. (2)

Роботы промышленные агрегатно-модульные. Классификация исполнительных модулей

Изменение №1 /ИУС 7-1989

ГОСТ 27122-86 5 с. (2)

Роботы промышленные агрегатно-модульные. Модули электромеханические. Типы, основные параметры

ГОСТ 27123-86 7 с. (2)

Роботы промышленные агрегатно-модульные. Направляющие. Типы, основные размеры

ГОСТ 27241-87 6 с. (2)

Системы производственные гибкие. Техническое обслуживание и ремонт. Общие положения

ГОСТ 27312-87 6 с. (2)

Роботы промышленные агрегатно-модульные. Исполнительные модули углового перемещения. Типы и основные параметры

Изменение №1 /ИУС 1-1991

ГОСТ 27350-87 9 с. (3)

Роботы промышленные агрегатно-модульные. Исполнительные модули линейного перемещения. Типы, основные параметры

Изменение №1 /ИУС 1-1991

ГОСТ 27351-87 7 с. (2)

Роботы промышленные агрегатно-модульные. Исполнительные модули. Общие технические условия

ГОСТ 27696-88 8 с. (2)

Роботы промышленные. Интерфейсы. Технические требования

ГОСТ 27697-88 11 с. (3)

Роботы промышленные. Устройства циклового, позиционного и контурного программного управления. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 28331-89 4 с. (1)

Роботы промышленные агрегатно-модульные. Исполнительные модули. Присоединительные размеры

Изменение №1 /ИУС 1-1991

ГОСТ 28336-89 7 с. (2)

Системы производственные гибкие. Робокары. Основные параметры

ГОСТ 28337-89 6 с. (2)

Системы производственные гибкие. Робокары. Нормы надежности и методы их контроля

ГОСТ 28395-89 5 с. (2)

Роботы промышленные агрегатно-модульные. Основания. Типы, основные размеры

ГОСТ 28732-90 15 с. (3)

Роботы промышленные. Требования к организации внешних связей с устройствами программного управления

ГОСТ 30097-93 12 с. (3)

Роботы промышленные. Системы координат и направления движений

ГОСТ 30286-94 18 с. (4)

Роботы промышленные. Представление характеристик

25.040.40 Измерение и контроль производственного процесса

ГОСТ 4.301-85 11 с. (3)

Система показателей качества продукции. Установки, приборы, устройства, блоки, модули функциональные агрегатных средств контроля и регулирования. Номенклатура показателей

ГОСТ 5.1603-72 13 с. (3)

Система управления вибрационными установками СУВУ-3. Требования к качеству аттестованной продукции

ГОСТ 5.2055-73 7 с. (2)

Пульт дистанционного управления типа 55-ПДУ. Требования к качеству аттестованной продукции

ГОСТ 12.2.064-81 8 с. (2)

Система стандартов безопасности труда. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности

- ГОСТ 26.012-94** 4 с. (1)
Приборы и средства автоматизации. Сигналы гидравлические входные и выходные
Взамен: ГОСТ 26.012-80
- ГОСТ 26.013-81** 7 с. (2)
Средства измерения и автоматизации. Сигналы электрические с дискретным изменением параметров входные и выходные
Взамен: ГОСТ 10938-75
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 26.015-81** 9 с. (3)
Средства измерений и автоматизации. Сигналы пневматические входные и выходные
Взамен: ГОСТ 9468-75
Изменение №1 /ИУС 11-1987
Изменение №2 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 7192-89** 27 с. (5)
Механизмы исполнительные электрические постоянной скорости ГСП. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 7192-80; ГОСТ 4.192-85
- ГОСТ 9887-70** 7 с. (2)
Механизмы исполнительные пневматические мембранные ГСП. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 9887-61
Изменение №1 /ИУС 6-1985
Изменение №2 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 9986-78** 10 с. (3)
ГСП. Преобразователи электропневматические аналоговые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 9986-67
Изменение №1 /ИУС 12-1981
Изменение №2 /ИУС 10-1983
Изменение №3 /ИУС 9-1988
Изменение №4 /ИУС 4-1989
Изменение №5 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 9988-84** 18 с. (4)
Устройства регулирующие пневматические ГСП. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 9988-73
Изменение №1 /ИУС 7-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1990
Изменение №3 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 11102-75** 5 с. (2)
Приборы и устройства приемные и исполнительные дизельной автоматики. Типы, основные параметры и технические требования
Взамен: ГОСТ 11102-64
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1987
- ГОСТ 11881-76** 6 с. (2)
ГСП. Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 11881-66
Изменение №1 /ИУС 10-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1988
Изменение №3 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 13033-84** 9 с. (3)
ГСП. Приборы и средства автоматизации электрические аналоговые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 13033-76
Изменение №1 /ИУС 1-1989
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 13053-76** 9 с. (3)
Приборы и устройства пневматические ГСП. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 13053-67
Изменение №1 /ИУС 7-1980
Изменение №2 /ИУС 2-1983
Изменение №3 /ИУС 3-1986
Изменение №4 /ИУС 1-1989
Изменение №5 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 13373-67** 6 с. (2)
Механизмы исполнительные пневматические мембранные ГСП. Основные параметры и размеры
Изменение №1 /ИУС 8-1971
Изменение №2 /ИУС 6-1985
Изменение №3 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 13375-84** 3 с. (1)
Усилители электрогидравлические ГСП. Типы, основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 13375-74
Изменение №1 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 13418-79** 8 с. (2)
Средства автоматизации и устройства электрические дискретные ГСП. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 13418-67
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 2-1986
Изменение №3 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 14237-69** 5 с. (2)
Устройства исполнительные односедельные малых расходов ГСП. Типы и основные параметры
- ГОСТ 14238-69** 9 с. (3)
Устройства исполнительные односедельные средних расходов ГСП. Типы и основные параметры

25.040.40

- ГОСТ 14239-69** 8 с. (2)
Устройства исполнительные двухседельные средних расходов ГСП. Типы и основные параметры
- ГОСТ 14240-69** 5 с. (2)
Устройства исполнительные шланговые средних расходов ГСП. Типы и основные параметры
- ГОСТ 14241-69** 10 с. (3)
Устройства исполнительные диафрагмовые средних расходов ГСП. Типы и основные параметры
- ГОСТ 14242-69** 5 с. (2)
Устройства исполнительные трехходовые средних расходов ГСП. Типы и основные параметры
- ГОСТ 14753-82** 10 с. (3)
Приборы контроля пневматические показывающие и регистрирующие ГСП. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 14006-68; ГОСТ 14753-69
Изменение №1 /ИУС 1-1987
Изменение №2 /ИУС 12-1988
Изменение №3 /ИУС 4-1989
Изменение №4 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 14765-69** 3 с. (1)
Механизмы исполнительные прямоходные ГСП. Места сочленения с регулирующими органами. Исполнительные размеры
- ГОСТ 14768-69** 8 с. (2)
Устройства исполнительные ГСП. Методы определения пропускной способности
- ГОСТ 14769-69** 9 с. (3)
Устройства исполнительные заслоночные ГСП. Типы и основные параметры
- ГОСТ 14770-69** 8 с. (2)
Устройства исполнительные ГСП. Технические требования. Методы испытаний
- ГОСТ 17295-71** 30 с. (5)
Устройства исполнительные средних расходов ГСП. Блоки корпусов. Исполнения. Основные и присоединительные размеры
- ГОСТ 17296-71** 22 с. (4)
Устройства исполнительные средних расходов ГСП. Блоки верхних крышек. Исполнения. Основные и присоединительные размеры
- ГОСТ 17297-71** 11 с. (3)
Устройства исполнительные средних расходов ГСП. Блоки нижних крышек. Исполнения. Основные и присоединительные размеры
- ГОСТ 17298-71** 8 с. (2)
Устройства исполнительные ГСП. Блоки регулирующих органов. Технические требования
- ГОСТ 18910-96** 16 с. (3)
Приборы и устройства гидравлические. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 18910-80
- ГОСТ 20504-81** 41 с. (7)
Система унифицированных типовых конструкций агрегатных комплексов ГСП. Типы и основные размеры
Взамен: ГОСТ 20504-75
Изменение №1 /ИУС 4-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 22315-77** 10 с. (3)
Средства агрегатные информационно-измерительных систем. Общие положения
- ГОСТ 22316-77** 21 с. (4)
Средства агрегатные информационно-измерительных систем. Общие требования к организации взаимодействия средств при построении систем
- ГОСТ 23222-88** 43 с. (7)
Характеристики точности выполнения предписанной функции средств автоматизации. Требования к нормированию. Общие методы контроля
Взамен: ГОСТ 23222-78
- ГОСТ 24206-80** 15 с. (3)
Приборы и устройства пневматические для математических операций ГСП. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 16134-70; ГОСТ 17560-72
Изменение №1 /ИУС 11-1986
Изменение №2 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 24979-81** 7 с. (2)
Механизмы исполнительные электрические постоянной скорости для дистанционного управления. Типы и основные параметры. Технические требования
Изменение №1 /ИУС 11-1986
Изменение №2 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 25862-83** 15 с. (3)
Механизмы исполнительные электрические постоянной скорости для дистанционного управления. Правила приемки и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 7-1988

- ГОСТ 26032-83** 10 с. (3)
Система унифицированных типовых конструкций агрегатных комплексов ГСП. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1986
Изменение №2 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 26242-90** 15 с. (3)
Системы числового программного управления. Преобразователи перемещений. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 26242-84
- ГОСТ 27883-88** 11 с. (3)
Средства измерения и управления технологическими процессами. Надежность. Общие требования и методы испытаний
- ГОСТ 28853-90** 59 с. (9)
Установки, приборы, устройства, блоки, модули функциональные агрегатного комплекса технических средств для локальных информационно-управляющих систем (КТС ЛИУС). Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 4.145-85
Изменение №1 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 28923-91** 12 с. (3)
Регуляторы температуры, работающие без постороннего источника энергии. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 4.165-85 в части регуляторов температуры
- ГОСТ 30034-93** 32 с. (5)
(МЭК 678-80)
КАМАК. Термины и определения
- ГОСТ 30607-98** 15 с. (3)
Контроллеры программируемые станочные. Общие технические требования
- ГОСТ Р 34.1501.1-92** 27 с. (5)
(ИСО/TR 10314-1-90)
Информационная технология. Промышленная автоматизация. Основное производство. Часть 1. Эталонная модель стандартизации и методология идентификации требований к стандартизации
- ГОСТ Р 52611-2006** 8 с. (2)
Системы промышленной автоматизации и их интеграция. Средства информационной поддержки жизненного цикла продукции. Безопасность информации. Основные положения и общие требования
- ГОСТ Р ИСО 10303-1-99** 16 с. (3)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1. Общие представления и основополагающие принципы
- ГОСТ Р ИСО 10303-11-2000** 151 с. (20)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руководство по языку EXPRESS
- ГОСТ Р ИСО 10303-21-2002** 57 с. (9)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 21. Методы реализации. Кодирование открытым текстом структуры обмена
Взамен: ГОСТ Р ИСО 10303-21-99
- ГОСТ Р ИСО 10303-22-2002** 137 с. (19)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 22. Методы реализации. Стандартный интерфейс доступа к данным
- ГОСТ Р ИСО 10303-31-2002** 31 с. (5)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 31. Методология и основы аттестационного тестирования. Общие положения
- ГОСТ Р ИСО 10303-32-2002** 24 с. (4)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 32. Методология и основы аттестационного тестирования. Требования к испытательным лабораториям и клиентам
- ГОСТ Р ИСО 10303-34-2002** 16 с. (3)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 34. Методология и основы аттестационного тестирования. Методы абстрактного тестирования для реализации прикладных протоколов
- ГОСТ Р ИСО 10303-41-99** 121 с. (17)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 41. Интегрированные обобщенные ресурсы. Основы описания и поддержки изделий
- ГОСТ Р ИСО 10303-43-2002** 38 с. (6)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 43. Интегрированные обобщенные ресурсы. Структуры представлений

ГОСТ Р ИСО 10303-44-2002 54 с. (8)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 44. Интегрированные обобщенные ресурсы. Конфигурация структуры изделия

ГОСТ Р ИСО 10303-45-2000 32 с. (5)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 45. Интегрированные обобщенные ресурсы. Материалы

ГОСТ Р ИСО 10303-46-2002 161 с. (22)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 46. Интегрированные обобщенные ресурсы. Визуальное представление

ГОСТ Р ИСО 10303-49-2003 36 с. (6)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 49. Интегрированные обобщенные ресурсы. Структура и свойства процесса

ГОСТ Р ИСО 10303-203-2003 307 с. (40)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 203. Прикладной протокол. Проекты с управляемой конфигурацией

ГОСТ Р ИСО 10303-239-2008
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 239. Прикладные протоколы. Поддержка жизненного цикла изделий

ГОСТ Р ИСО 10303-501-2006 20 с. (4)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 501. Прикладные интерпретированные конструкции. Каркасное представление формы на основе ребер

ГОСТ Р ИСО 10303-502-2006 24 с. (4)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 502. Прикладные интерпретированные конструкции. Каркасное представление формы на основе оболочек

ГОСТ Р ИСО 10303-503-2006 20 с. (4)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 503. Прикладные интерпретированные конструкции. Геометрически ограниченное двумерное каркасное представление формы

ГОСТ Р ИСО 10303-504-2006 36 с. (6)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 504. Прикладные интерпретированные конструкции. Пояснения на чертежах

ГОСТ Р ИСО 10303-505-2006 32 с. (5)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 505. Прикладные интерпретированные конструкции. Структура и ведение чертежей

ГОСТ Р ИСО 10303-506-2006 28 с. (5)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 506. Прикладные интерпретированные конструкции. Чертежные элементы

ГОСТ Р ИСО 10303-510-2006 20 с. (4)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 510. Прикладные интерпретированные конструкции. Геометрически ограниченное каркасное представление формы

ГОСТ Р ИСО 10303-511-2006 24 с. (4)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 511. Прикладные интерпретированные конструкции. Топологически ограниченная поверхность

ГОСТ Р ИСО 10303-512-2008 32 с. (5)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 512. Прикладные интерпретированные конструкции. Многогранное граничное представление

ГОСТ Р ИСО 10303-514-2007 23 с. (4)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 514. Прикладные интерпретированные конструкции. Расширенное граничное представление

ГОСТ Р ИСО 10303-515-2007 27 с. (5)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 515. Прикладные интерпретированные конструкции. Конструктивная блочная геометрия

ГОСТ Р ИСО 10303-519-2007 27 с. (5)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 519. Прикладные интерпретированные конструкции. Геометрические допуски

ГОСТ Р ИСО 10303-520-2007 24 с. (4)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 520. Прикладные интерпретированные конструкции. Ассоциативные элементы чертежей

ГОСТ Р ИСО 10303-521-2008 32 с. (5)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 521. Прикладные интерпретированные конструкции. Подповерхность многообразия

ГОСТ Р ИСО 10303-523-2008 28 с. (5)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 523. Прикладные интерпретированные конструкции. Криволинейное изогнутое тело

ГОСТ Р ИСО 13584-1-2006 20 с. (4)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Библиотека деталей. Часть 1. Обзор и основные принципы

ГОСТ Р ИСО 13584-20-2006 70 с. (10)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Библиотека деталей. Часть 20. Логический ресурс. Логическая модель выражений

ГОСТ Р ИСО 13584-26-2006 20 с. (4)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Библиотека деталей. Часть 26. Логический ресурс. Идентификация поставщика информации

ГОСТ Р ИСО/ТО 10303-12-2000 86 с. (12)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 12. Методы описания. Справочное руководство по языку EXPRESS-1

ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1287-2008 52 с. (8)
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1287. Прикладные модули. Регистрация действий по прикладному протоколу ПП239

25.040.99 Промышленные автоматизированные системы прочие

ГОСТ 27889-88 4 с. (1)
Системы производственные гибкие. Системы транспортно-складские автоматизированные. Параметры

ГОСТ 28355-89 4 с. (1)
Гибкие производственные системы. Гибкие производственные модули окрасочные. Нормы надежности и общие требования к методам их контроля

ГОСТ 29066-91 4 с. (1)
Системы производственные гибкие. Грузовые единицы для автоматизированных транспортно-складских систем. Типы

25.060 Станочные системы

ГОСТ 4.130-88 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Линии автоматические механической обработки, станки агрегатные и специальные агрегатного типа. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.130-85

ГОСТ 12.2.029-88 12 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Приспособления станочные. Требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.029-77
Изменение №1 /ИУС 5-1991

ГОСТ 17216-2001 11 с. (3)
Чистота промышленная. Классы чистоты жидкостей
Взамен: ГОСТ 17216-71

25.060.01 Станочные системы в целом

ГОСТ 4.433-86 6 с. (2)
Система показателей качества продукции. Оснастка универсально-сборная. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 2-1990

25.060.01

ГОСТ 31.0000.01-90 14 с. (3)
Технологическая оснастка. Основные положения
Взамен: ГОСТ 31.0000.01-87

ГОСТ 31.111.41-93 25 с. (5)
Детали и сборочные единицы универсально-сборных приспособлений к металлорежущим станкам. Основные параметры. Конструктивные элементы. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 31.111.41-83

ГОСТ 31.111.42-83 10 с. (3)
Детали и сборочные единицы универсально-сборочных приспособлений к металлорежущим станкам. Технические требования. Методы контроля. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 14607-70
Стандарт действует только на территории Российской Федерации
Изменение №1 /ИУС 9-1985
Изменение №2 /ИУС 12-1987
Изменение №3 /ИУС 6-1991

ГОСТ 31.121.41-84 11 с. (3)
Детали и сборочные единицы универсально-сборочной переналаживаемой оснастки к металлорежущим станкам. Конструктивные элементы. Основные параметры. Нормы точности
Изменение №1 /ИУС 12-1987
Изменение №2 /ИУС 12-1988

ГОСТ 31.121.42-84 4 с. (1)
Детали и сборочные единицы универсально-сборочной переналаживаемой оснастки к металлорежущим станкам. Технические требования
Изменение №1 /ИУС 12-1987
Изменение №2 /ИУС 12-1988

ГОСТ 31.0151.01-90 47 с. (7)
Приспособления универсальные наладочные и специализированные наладочные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 22129-76

ГОСТ 31.0171.01-91 5 с. (2)
Приспособления к металлорежущим станкам. Детали и сборочные единицы общего применения. Общие технические требования

ГОСТ 31.1001.01-88 9 с. (3)
Приспособления станочные для станков с ЧПУ, ГПМ, ГПС. Основные параметры

ГОСТ 17166-71 28 с. (5)
Инструмент вспомогательный к металлорежущим станкам. Общие технические требования
Изменение №2 /ИУС 11-1975
Изменение №3 /ИУС 3-1989

25.060.10 Модули и другие устройства

ГОСТ 2324-77 6 с. (2)
Концы шлифовальных шпинделей с внутренними базировочными поверхностями. Присоединительные размеры
Взамен: ГОСТ 2324-67
Изменение №1 /ИУС 4-1981

ГОСТ 2575-79 8 с. (2)
Центры упорные с отжимной гайкой. Конструкция
Взамен: ГОСТ 2575-67
Изменение №1 /ИУС 6-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1992

ГОСТ 2576-79 4 с. (1)
Полуцентры упорные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 2576-67
Изменение №1 /ИУС 6-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1992

ГОСТ 3859-83 7 с. (2)
Головки револьверные для токарно-револьверных станков. Типы и основные размеры
Взамен: ГОСТ 3859-72

ГОСТ 8742-75 9 с. (3)
Центры станочные вращающиеся. Типы и основные размеры
Взамен: ГОСТ 8742-62
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 3-1983

ГОСТ 13214-79 6 с. (2)
Центры упорные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 13214-67
Изменение №1 /ИУС 6-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1992

ГОСТ 13215-79 5 с. (2)
Центры и полуцентры упорные. Технические требования
Взамен: ГОСТ 13215-67
Изменение №1 /ИУС 6-1985
Изменение №2 /ИУС 5-1989
Изменение №3 /ИУС 3-1992

ГОСТ 16868-71 3 с. (1)
Концы шпинделей резьбовые. Размеры
Взамен: ОСТ 428
Изменение №1 /ИУС 8-1981

ГОСТ 16888-71 6 с. (2)
Кондукторы скальчатые консольные с конусным зажимом. Конструкция
Взамен: МН 3230-62; МН 3231-62
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1989

- ГОСТ 16889-71** 6 с. (2)
Кондукторы скальчатые консольные с пневматическим зажимом. Конструкция
Взамен: МН 3226-62; МН 3227-62
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 16890-71** 8 с. (2)
Плиты к скальчатым консольным кондукторам. Конструкция
Взамен: МН 3234-62; МН 3235-62; МН 3236-62; МН 3237-62; МН 3238-62
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 16891-71** 7 с. (2)
Кондукторы скальчатые порталные с конусным зажимом. Конструкция
Взамен: МН 3232-62; МН 3233-62
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 16892-71** 4 с. (1)
Кондукторы скальчатые порталные с пневматическим зажимом. Конструкция
Взамен: МН 3228-62; МН 3229-62
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 16893-71** 6 с. (2)
Плиты к скальчатым порталным кондукторам. Конструкция
Взамен: МН 3239-62; МН 3240-62
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 16935-93** 19 с. (4)
Столпы поворотные круглые с ручным и механизованным приводами. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 16935-86
- ГОСТ 16936-71** 4 с. (1)
Столпы поворотные круглые с ручным и механизованным приводами. Основные размеры
Взамен: МН 1059-60 в части конструкций и основных размеров; МН 1060-60 в части конструкций и основных размеров; МН 1061-60 в части конструкций и основных размеров
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
- ГОСТ 17547-80** 7 с. (2)
Концы шпинделей изделия зуборезных станков для конических зубчатых колес. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 17547-72
- ГОСТ 17548-83** 9 с. (3)
Концы инструментальных шпинделей зуборезных станков для конических зубчатых колес с круговыми зубьями. Типы и основные размеры
Взамен: ГОСТ 17548-72
- ГОСТ 18259-72** 4 с. (1)
Центры упорные с конусностью 1:10 и 1:7. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 7344-55 в части типа А
Изменение №1 /ИУС 12-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 19590-85** 7 с. (2)
Головки отделочно-расточные. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 19590-80
- ГОСТ 21028-75** 8 с. (2)
Кондукторы для механической обработки отверстий литейных опок и модельных плит. Технические условия
Взамен: МН 3895-62
Изменение №1 /ИУС 12-1981
Изменение №2 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 21186-91** 15 с. (3)
Бабки расточные агрегатных станков. Основные размеры. Нормы точности и жесткости
Взамен: ГОСТ 21037-75; ГОСТ 21186-87
- ГОСТ 21191-91** 10 с. (3)
Бабки сверлильные агрегатных станков. Основные размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 20356-74; ГОСТ 21191-87
- ГОСТ 22393-77** 7 с. (2)
Головки расточные универсальные. Основные размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 8-1985
- ГОСТ 22410-91** 14 с. (3)
Бабки фрезерные агрегатных станков. Основные размеры. Нормы точности и жесткости
Взамен: ГОСТ 21711-76; ГОСТ 22410-87
- ГОСТ 23856-91** 8 с. (2)
Коробки многошпиндельные агрегатных станков. Основные размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 22586-77; ГОСТ 23856-79
- ГОСТ 25427-91** 15 с. (3)
Головки силовые с выдвижной пинолью агрегатных станков. Основные размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 25305-82; ГОСТ 25427-82

25.060.10

ГОСТ 27218-87 19 с. (4)

Гибкие производственные модули и многоцелевые станки. Столы-спутники для крепления обрабатываемой заготовки. Основные и присоединительные размеры

Изменение №1 /ИУС 12-1988

ГОСТ 27491-87 17 с. (4)

Модули гибкие производственные и станки многоцелевые сверлильно-фрезерно-расточные. Основные параметры и размеры

Изменение №1 /ИУС 8-1989

ГОСТ 27797-88 10 с. (3)

Системы производственные гибкие. Модули производственные гибкие для шлифования деталей -тел вращения. Основные параметры и размеры

Изменение №1 /ИУС 7-1990

ГОСТ 27803-91 22 с. (4)

Электроприводы регулируемые для металлообрабатывающего оборудования и промышленных роботов. Технические требования

Взамен: ГОСТ 27803-88

ГОСТ 28354-89 8 с. (2)

Системы производственные гибкие. Модули гибкие производственные токарные. Основные параметры и размеры

ГОСТ 30027-93 57 с. (9)

Модули гибкие производственные и станки многоцелевые сверлильно-фрезерно-расточные. Нормы точности

25.060.20 Делительные головки и зажимные приспособления для обрабатываемых деталей и инструментов

ГОСТ 31.1066.01-85 26 с. (5)

Приспособления к металлорежущим станкам. Оправки центровые переналаживаемые с гофрированными втулками для точных работ. Основные параметры и размеры

Изменение №1 /ИУС 12-1987

Изменение №2 /ИУС 9-1990

ГОСТ 31.1066.02-85 17 с. (4)

Приспособления к металлорежущим станкам. Оправки с разрезными цангами для точных работ. Основные параметры и размеры

Изменение №1 /ИУС 12-1987

Изменение №2 /ИУС 9-1990

ГОСТ 31.1066.03-97 19 с. (4)

Приспособления к металлорежущим станкам. Оправки центровые для точных работ. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 16211-70; ГОСТ 16212-70; ГОСТ 16213-70

ГОСТ 31.1066.04-97 42 с. (7)

Приспособления к металлорежущим станкам.

Оправки кулачковые. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 17528-72; ГОСТ 17529-72; ГОСТ 17530-72; ГОСТ 17531-72

ГОСТ 1556-67 8 с. (2)

Зажимы винтовые с клином для станочных приспособлений. Конструкция

Взамен: ГОСТ 1556-42

Изменение №1 /ИУС 9-1980

Изменение №2 /ИУС 6-1988

ГОСТ 1654-86 15 с. (3)

Патроны токарные общего назначения. Общие технические условия

ГОСТ 2571-71 7 с. (2)

Патроны токарные поводковые. Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 2571-53

Изменение №1 /ИУС 4-1980

Изменение №2 /ИУС 11-1987

ГОСТ 2675-80 11 с. (3)

Патроны самоцентрирующие трехкулачковые. Основные размеры

Взамен: ГОСТ 2675-71

Изменение №1 /ИУС 8-1982

Изменение №2 /ИУС 11-1987

ГОСТ 2682-86 7 с. (2)

Оправки с конусом Морзе для сверлильных патронов. Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 2682-72

ГОСТ 2876-80 9 с. (3)

Цанги зажимные. Основные и присоединительные размеры

Взамен: ГОСТ 2876-70

Изменение №1 /ИУС 12-1991

ГОСТ 2877-80 6 с. (2)

Цанги подающие. Основные и присоединительные размеры

Взамен: ГОСТ 2877-70

Изменение №1 /ИУС 12-1991

- ГОСТ 3055-69** 6 с. (2)
Рукоятки с шаровой головкой. Конструкция
Взамен: ГОСТ 3055-45
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1989
- ГОСТ 3889-80** 20 с. (4)
Фланцы промежуточные к самоцентрирующим патронам. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 3889-71
Изменение №1 /ИУС 8-1982
Изменение №2 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 3890-82** 23 с. (4)
Патроны четырехкулачковые с независимым перемещением кулачков. Основные и присоединительные размеры
Взамен: ГОСТ 3890-72
Изменение №1 /ИУС 12-1986
Изменение №2 /ИУС 7-1987
Изменение №3 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 4734-69** 6 с. (2)
Прихваты поворотные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 4734-57
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1989
- ГОСТ 4735-69** 6 с. (2)
Прихваты передвижные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 4735-57
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1989
- ГОСТ 4736-69** 8 с. (2)
Прихваты откидные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 4736-57
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1989
- ГОСТ 4741-68** 8 с. (2)
Втулки резьбовые переходные для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: ГОСТ 4741-57
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 8255-86** 11 с. (3)
Патроны для метчиков предохранительные. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 8255-75
- ГОСТ 8522-79** 6 с. (2)
Патроны сверлильные трехкулачковые с ключом. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 8522-70
Изменение №1 /ИУС 3-1985
- ГОСТ 8615-89** 15 с. (3)
Головки делительные универсальные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 8615-80; ГОСТ 986-80
- ГОСТ 9057-69** 4 с. (1)
Прихваты двусторонние шарнирные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 9057-59
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1989
- ГОСТ 9058-69** 4 с. (1)
Прихваты передвижные шарнирные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 9058-59
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1989
- ГОСТ 9059-69** 4 с. (1)
Втулки к Г-образным прихватам. Конструкция
Взамен: ГОСТ 9059-59
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1989
- ГОСТ 9472-90** 15 с. (3)
(ИСО 240-75)
Крепление инструментов на оправках. Типы и размеры
Взамен: ГОСТ 9472-83
- ГОСТ 12214-66** 5 с. (2)
Приспособления станочные. Втулки с буртиком для фиксаторов и установочных пальцев. Конструкция
Взамен: МН 381-60
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 12215-66** 4 с. (1)
Приспособления станочные. Втулки для фиксаторов и установочных пальцев. Конструкция
Взамен: МН 382-60
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 12593-93** 20 с. (4)
(ИСО 702-3-75)
Станки металлорежущие. Концы шпинделей фланцевые под поворотную шайбу и фланцы зажимных устройств. Основные и присоединительные размеры
Взамен: ГОСТ 12593-72

- ГОСТ 12937-67** 7 с. (2)
Прихваты передвижные плоские для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: ГОСТ 1553-42 в части разд. I, тип А и разд. II, тип Г
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 12938-67** 5 с. (2)
Прихваты передвижные изогнутые для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: ГОСТ 1553-42 в части разд. I, тип Б и разд. II, тип Д
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 12939-67** 5 с. (2)
Прихваты передвижные ступенчатые для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: ГОСТ 1553-42 в части разд. I, тип В и разд. II, тип Е
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 12940-67** 5 с. (2)
Прихваты передвижные вилкообразные для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: ГОСТ 1553-42 в части разд. III
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 12941-67** 4 с. (1)
Прихваты корытообразные для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: ГОСТ 1553-42 в части разд. IV
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 12942-67** 4 с. (1)
Прихваты изогнутые универсальные для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: ГОСТ 1554-42 в части прихватов изогнутых универсальных
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 13041-83** 5 с. (2)
Оправки с торцевой шпонкой и коническим хвостовиком с лапкой для торцовых фрез. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13041-78
- ГОСТ 13042-83** 6 с. (2)
Оправки с продольной шпонкой и коническим хвостовиком с лапкой для торцовых фрез. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13042-78
- ГОСТ 13043-83** 4 с. (1)
Оправки с торцевой шпонкой и крепежными болтами для торцовых фрез. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13043-78
- ГОСТ 13044-85** 10 с. (3)
Оправки для насадных зенкеров и разверток. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13044-83
- ГОСТ 13058-67** 5 с. (2)
Державки для дисковых резцов к токарным станкам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2514-61 в части корпусов
- ГОСТ 13059-67** 9 с. (3)
Державки для дисковых резцов с точной регулировкой к токарным станкам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2515-61
- ГОСТ 13062-67** 5 с. (2)
Державки суппортные однороликовые для накатки. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2516-61
- ГОСТ 13063-67** 5 с. (2)
Державки суппортные двухроликовые для сетчатой накатки. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2517-61
- ГОСТ 13064-67** 4 с. (1)
Державки суппортные прямые для стержневых резцов. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2520-61
- ГОСТ 13065-67** 5 с. (2)
Державки суппортные отогнутые для стержневых резцов правые и левые. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2522-61
- ГОСТ 13066-67** 3 с. (1)
Державка суппортная с косым креплением стержневых резцов открытая. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2523-61
- ГОСТ 13067-67** 3 с. (1)
Державка суппортная с поперечным креплением стержневых резцов открытая. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2524-61
- ГОСТ 13068-67** 4 с. (1)
Державки суппортные с поперечным креплением стержневых резцов закрытые. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2525-61

- ГОСТ 13069-67** 3 с. (1)
Державки суппортные расточные с прямым креплением резца. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2526-61
- ГОСТ 13070-67** 3 с. (1)
Державки суппортные расточные с косым креплением резца. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2527-61
- ГОСТ 13071-67** 6 с. (2)
Державки суппортные для отрезных пластинчатых резцов. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2529-61
- ГОСТ 13153-67** 10 с. (3)
Зажимы клиновые. Конструкция
Взамен: МН 339-60
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 13154-67** 13 с. (3)
Зажимы плавающие для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: МН 5419-64; МН 5432-64; МН 5439-64
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 13155-67** 5 с. (2)
Втулки тангенциального зажима для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: МН 341-60 в части тангенциального зажима без резьбы
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 13156-67** 8 с. (2)
Втулки тангенциального зажима с резьбовым отверстием для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: МН 341-60 в части тангенциального зажима с резьбовым отверстием
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 13157-67** 4 с. (1)
Втулки конические для фиксаторов станочных приспособлений. Конструкция
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 13159-67** 12 с. (3)
Опоры самоустанавливающиеся для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: МН 351-60
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 13160-67** 9 с. (3)
Фиксаторы с вытяжной ручкой для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: МН 353-60
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 13161-67** 10 с. (3)
Фиксаторы байонетные для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: МН 354-60
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 13334-67** 7 с. (2)
Патроны поводковые. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2639-61
Изменение №1 /ИУС 8-1979
Изменение №2 /ИУС 3-1985
- ГОСТ 13336-67** 8 с. (2)
Втулки переходные поводковые для инструмента с коническим хвостовиком. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2636-61
Изменение №1 /ИУС 8-1979
Изменение №2 /ИУС 3-1985
- ГОСТ 13409-83** 7 с. (2)
Втулки переходные быстросменные жесткие для инструмента с коническим хвостовиком. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13409-78
- ГОСТ 13598-85** 17 с. (4)
Втулки переходные для крепления инструмента с коническим хвостовиком. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13598-68
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 1-1992
- ГОСТ 13599-78** 12 с. (3)
Втулки переходные с пазом для крепления инструментов клином. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13599-68
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 7-1985
- ГОСТ 13785-68** 8 с. (2)
Оправки с хвостовиком конусностью 7:24 и торцовыми шпонками для насадных торцовых фрез. Конструкция и размеры
Взамен: МН 21-64
Изменение №1 /ИУС 3-1974
Изменение №2 /ИУС 8-1979
Изменение №3 /ИУС 3-1985

- ГОСТ 13786-68** 11 с. (3)
Оправки с хвостовиком конусностью 7:24 и продольной шпонкой для насадных фрез. Конструкция и размеры
Взамен: МН 20-64
Изменение №1 /ИУС 3-1974
Изменение №2 /ИУС 8-1979
Изменение №3 /ИУС 3-1985
- ГОСТ 13787-68** 7 с. (2)
Оправки с коническим хвостовиком без лапки и продольной шпонкой для насадных фрез. Конструкция и размеры
Взамен: МН 22-64
Изменение №1 /ИУС 3-1974
Изменение №2 /ИУС 8-1979
Изменение №3 /ИУС 3-1985
- ГОСТ 13788-68** 7 с. (2)
Оправки с коническим хвостовиком без лапки и торцовыми шпонками для насадных торцовых фрез. Конструкция и размеры
Взамен: МН 23-64
Изменение №1 /ИУС 3-1974
Изменение №2 /ИУС 8-1979
Изменение №3 /ИУС 3-1985
- ГОСТ 13789-68** 4 с. (1)
Втулки переходные для концевых фрез с коническим хвостовиком. Конструкция и размеры
Взамен: МН 38-64
Изменение №1 /ИУС 3-1974
Изменение №2 /ИУС 8-1979
Изменение №3 /ИУС 3-1985
- ГОСТ 13790-68** 4 с. (1)
Втулки переходные с конусностью 7:24 для концевых фрез с коническим хвостовиком. Конструкция и размеры
Взамен: МН 39-64
Изменение №1 /ИУС 3-1974
Изменение №2 /ИУС 8-1979
Изменение №3 /ИУС 3-1985
- ГОСТ 13791-68** 4 с. (1)
Втулки переходные с конусностью 7:24 и торцовым пазом для фрезерных оправок. Конструкция и размеры
Взамен: МН 40-64
Изменение №1 /ИУС 3-1974
Изменение №2 /ИУС 8-1979
Изменение №3 /ИУС 3-1985
- ГОСТ 13792-68** 7 с. (2)
Втулки переходные с отжимной гайкой для концевых фрез с коническим хвостовиком. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1974
Изменение №2 /ИУС 8-1979
Изменение №3 /ИУС 3-1985
- ГОСТ 13793-68** 4 с. (1)
Втулки переходные без лапки к токарным станкам для инструмента с коническим хвостовиком. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2510-61
Изменение №1 /ИУС 3-1974
Изменение №2 /ИУС 8-1979
Изменение №3 /ИУС 3-1985
- ГОСТ 13794-68** 10 с. (3)
Втулки переходные поводковые к борштангам с поводковым хвостовиком. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2637-61
Изменение №1 /ИУС 8-1979
Изменение №2 /ИУС 3-1985
- ГОСТ 13895-75** 13 с. (3)
Крепления резцов в оправках и борштангах. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13895-68
Изменение №1 /ИУС 5-1982
- ГОСТ 14077-83** 9 с. (3)
Патроны для быстросменного инструмента. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 14077-78
- ГОСТ 14732-69** 6 с. (2)
Прихваты передвижные фасонные. Конструкция
Взамен: МН 383-60
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1989
- ГОСТ 14733-69** 6 с. (2)
Прихваты Г-образные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 9055-59; ГОСТ 9056-59 в части дет. 1
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1989
- ГОСТ 14903-69** 4 с. (1)
Патроны самоцентрирующие двухкулачковые. Основные размеры
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1989

- ГОСТ 15067-75** 15 с. (3)
Оправки с цилиндрической цапфой и хвостовиком конусностью 7:24 для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 15067-69
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 15068-75** 12 с. (3)
Оправки с поддерживающей втулкой и хвостовиком конусностью 7:24 для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 15068-69
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 15069-75** 8 с. (2)
Оправки с цилиндрической цапфой и хвостовиком конус Морзе для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 15069-69
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 15070-75** 9 с. (3)
Оправки с поддерживающей втулкой и хвостовиком конус Морзе для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 15070-69
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 15071-75** 9 с. (3)
Кольца промежуточные к оправкам для фрезерных станков. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 15071-69
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 15072-75** 4 с. (1)
Втулки поддерживающие к оправкам для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 15072-69
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 15073-75** 5 с. (2)
Гайки зажимные к оправкам для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 15073-69
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 15074-75** 5 с. (2)
Шпонки к оправкам для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 15074-69
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 15362-73** 4 с. (1)
Втулки кондукторные сменные без буртика. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 15362-70
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 10-1984
- ГОСТ 15935-88** 7 с. (2)
Патроны сверлильные трехкулачковые без ключа. Размеры
Взамен: ГОСТ 15935-79
- ГОСТ 15936-70** 12 с. (3)
Втулки переходные быстросменные жесткие для метчиков. Конструкция и размеры
Взамен: МН 5748-65
Изменение №1 /ИУС 3-1974
Изменение №2 /ИУС 5-1981
- ГОСТ 16518-96** 25 с. (5)
Тиски станочные с ручным и механизированным приводами. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 14904-80; ГОСТ 16518-87
- ГОСТ 17178-71** 5 с. (2)
Втулки переходные с буртиком и отверстием конус Морзе к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1006-60
Изменение №1 /ИУС 5-1981
- ГОСТ 17179-71** 3 с. (1)
Втулки зажимные цилиндрические к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1008-60
Изменение №1 /ИУС 5-1981
- ГОСТ 17180-71** 2 с. (1)
Втулки зажимные с эксцентрично расположенным цилиндрическим отверстием к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1009-60
Изменение №1 /ИУС 5-1981
- ГОСТ 17181-71** 2 с. (1)
Втулки зажимные с наклонно расположенным цилиндрическим отверстием к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1010-60
Изменение №1 /ИУС 5-1981
- ГОСТ 17182-71** 2 с. (1)
Втулки зажимные с эксцентрично расположенным цилиндрическим отверстием для сдвоенных гнезд к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1011-60
Изменение №1 /ИУС 5-1981
- ГОСТ 17183-71** 2 с. (1)
Втулки зажимные со смещенным цилиндрическим отверстием для сдвоенных гнезд к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1012-60
Изменение №1 /ИУС 5-1981

- ГОСТ 17184-71** 4 с. (1)
Втулки зажимные с буртиком и концентрично расположенным цилиндрическим отверстием к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1013-60
Изменение №1 /ИУС 5-1981
- ГОСТ 17185-71** 3 с. (1)
Втулки зажимные с буртиком и эксцентрично расположенным цилиндрическим отверстием к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1014-60
Изменение №1 /ИУС 5-1981
- ГОСТ 17186-71** 5 с. (2)
Втулки зажимные с буртиком и наклонно расположенным цилиндрическим отверстием к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1015-60
Изменение №1 /ИУС 5-1981
- ГОСТ 17200-71** 5 с. (2)
Патроны цанговые к токарно-револьверным станкам. Конструкция
Взамен: МН 1018-60
Изменение №1 /ИУС 5-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 17201-71** 7 с. (2)
Цанги зажимные для инструмента с цилиндрическим хвостовиком. Конструкция
Взамен: МН 1007-60
Изменение №1 /ИУС 5-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 17252-71** 4 с. (1)
Концы оправок для крепления зенковок при обратотной подрезке. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2682-61
Изменение №1 /ИУС 5-1981
- ГОСТ 18069-72** 9 с. (3)
Втулки зажимные с сухарем для инструмента с цилиндрическим хвостовиком. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1243-60
Изменение №1 /ИУС 5-1981
- ГОСТ 18070-72** 6 с. (2)
Втулки зажимные с буртиком для инструмента с цилиндрическим хвостовиком. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1245-60
Изменение №1 /ИУС 5-1981
- ГОСТ 18071-72** 7 с. (2)
Державки сменные для прямого крепления резцов к токарно-револьверным автоматам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1212-60
Изменение №1 /ИУС 5-1981
- ГОСТ 18072-72** 4 с. (1)
Державки сменные для тангенциальных резцов к токарно-револьверным автоматам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1214-60
Изменение №1 /ИУС 5-1981
- ГОСТ 18073-72** 9 с. (3)
Державки для тангенциальных резцов и зажимных втулок к токарно-револьверным автоматам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1227-60
Изменение №1 /ИУС 5-1981
- ГОСТ 18074-72** 12 с. (3)
Державки для прямого крепления резцов и зажимных втулок к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1042-60
Изменение №1 /ИУС 5-1981
- ГОСТ 18075-72** 12 с. (3)
Державки для косоого крепления резцов и зажимных втулок к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1043-60
Изменение №1 /ИУС 5-1981
- ГОСТ 18076-72** 9 с. (3)
Державки для сменных резцов державок и зажимных втулок к токарно-револьверным автоматам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1229-60
Изменение №1 /ИУС 5-1981
- ГОСТ 18258-72** 6 с. (2)
Втулки переходные для центров. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4484-63
Изменение №1 /ИУС 12-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 18429-73** 15 с. (3)
Втулки кондукторные постоянные. Конструкция и размеры
Взамен: ОСТ 4922; МН 5527-64
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 10-1984

- ГОСТ 18430-73** 12 с. (3)
Втулки кондукторные постоянные с буртиком. Конструкция и размеры
Взамен: ОСТ 4923; МН 5528-64
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 10-1984
- ГОСТ 18431-73** 14 с. (3)
Втулки кондукторные сменные. Конструкция и размеры
Взамен: МН 5529-64
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 10-1984
- ГОСТ 18432-73** 16 с. (3)
Втулки кондукторные быстросменные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 15363-70; ОСТ 4924; МН 3892-62; МН 3893-62; МН 3894-62; МН 5530-64
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 10-1984
- ГОСТ 18433-73** 10 с. (3)
Втулки промежуточные. Конструкция и размеры
Взамен: МН 5531-64; МН 3891-62
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 10-1984
- ГОСТ 18434-73** 12 с. (3)
Втулки промежуточные с буртиком. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 10-1984
- ГОСТ 18435-73** 13 с. (3)
Втулки кондукторные. Технические требования
Взамен: МН 5533-64
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 10-1984
Изменение №3 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 18437-73** 25 с. (5)
Оправки зубчатые (шлицевые) прямобоочные конические центровые. Конструкция и размеры
Взамен: МН 3621-62; МН 3622-62
Изменение №1 /ИУС 2-1984
- ГОСТ 18438-73** 24 с. (4)
Оправки зубчатые (шлицевые) прямобоочные центровые. Конструкция и размеры
Взамен: МН 3623-62 в части оправок исполнения I
Изменение №1 /ИУС 2-1984
- ГОСТ 18439-73** 10 с. (3)
Оправки зубчатые (шлицевые) прямобоочные центровые с посадкой изделий по с6. Конструкция и размеры
Взамен: МН 3623-62 в части оправок исполнения II
Изменение №1 /ИУС 2-1984
- ГОСТ 18440-73** 21 с. (4)
Оправки зубчатые (шлицевые) прямобоочные шпиндельные. Конструкция и размеры
Взамен: МН 3624-62
Изменение №1 /ИУС 2-1984
- ГОСТ 18441-73** 11 с. (3)
Кольца промежуточные. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 2-1984
- ГОСТ 19019-73** 10 с. (3)
Державки расточные для прямого крепления призматического резца штифтом к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1030-60
Изменение №1 /ИУС 5-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 19020-73** 10 с. (3)
Державки расточные для косоого крепления призматического резца стержнем к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1031-60
Изменение №1 /ИУС 5-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 19021-73** 8 с. (2)
Державки расточные для косоого крепления резца винтами к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1032-60
Изменение №1 /ИУС 5-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 19022-73** 7 с. (2)
Державки для прямого крепления резца к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1033-60
Изменение №1 /ИУС 5-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 19023-73** 6 с. (2)
Державки для косоого крепления резца к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1035-60
Изменение №1 /ИУС 5-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1990

- ГОСТ 19171-73** 12 с. (3)
 Державки для косо́го крепления резца регули-
 руемые к токарно-револьверным станкам. Кон-
 струкция и размеры
Взамен: МН 1038-68
Изменение №1 /ИУС 5-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 19172-73** 18 с. (4)
 Кольца промежуточные регулируемые к оправ-
 кам горизонтально-фрезерных станков. Конст-
 рукция и размеры
Взамен: МН 5551-64
Изменение №1 /ИУС 5-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 19913-74** 9 с. (3)
 Державки с цилиндрическим хвостовиком для
 прямого крепления резца к токарно-
 револьверным станкам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1034-60
Изменение №1 /ИУС 5-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 19914-74** 7 с. (2)
 Державки с цилиндрическим хвостовиком для
 косо́го крепления резца к токарно-револьверным
 станкам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1036-60
Изменение №1 /ИУС 5-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 19915-74** 9 с. (3)
 Державки с цилиндрическим хвостовиком для
 отрезных пластинчатых резцов к токарно-
 револьверным станкам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1037-60
Изменение №1 /ИУС 5-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 20505-75** 6 с. (2)
 Патроны поводковые для качающихся оправок к
 токарно-револьверным станкам. Конструкция и
 размеры
Взамен: МН 1019-60
Изменение №1 /ИУС 6-1981
- ГОСТ 20506-75** 11 с. (3)
 Оправки качающиеся для насадных разверток к
 токарно-револьверным станкам. Конструкция и
 размеры
Взамен: МН 1023-60
Изменение №1 /ИУС 6-1981
- ГОСТ 20507-75** 5 с. (2)
 Оправки качающиеся для разверток с кониче-
 ским хвостовиком к токарно-револьверным стан-
 кам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1024-60
Изменение №1 /ИУС 6-1981
- ГОСТ 20508-75** 6 с. (2)
 Оправки качающиеся для разверток с цилиндри-
 ческим хвостовиком к токарно-револьверным
 станкам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1025-60
Изменение №1 /ИУС 6-1981
- ГОСТ 20746-84** 20 с. (4)
 Тиски для точных станочных работ. Технические
 условия
Взамен: ГОСТ 20746-75
Изменение №1 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 21054-75** 18 с. (4)
 Патроны фрезерные для крепления инструмента
 с коническим хвостовиком. Конструкция и разме-
 ры
Взамен: МН 5553-64
Изменение №1 /ИУС 5-1982
- ГОСТ 21167-75** 18 с. (4)
 Тиски станочные винтовые самоцентрирующие
 рычажные для круглых профилей. Конструкция и
 основные размеры
Взамен: МН 5790-65
Изменение №1 /ИУС 1-1982
Изменение №2 /ИУС 6-1987
- ГОСТ 21168-75** 18 с. (4)
 Тиски станочные винтовые самоцентрирующие с
 призматическими губками для круглых профи-
 лей. Конструкция и основные размеры
Взамен: МН 5791-65
Изменение №1 /ИУС 1-1982
Изменение №2 /ИУС 6-1987
- ГОСТ 21187-75** 7 с. (2)
 Державки люнетные для тангенциальных резцов
 к токарно-револьверным автоматам. Конструк-
 ция и размеры
Взамен: МН 1222-60
Изменение №1 /ИУС 7-1982
- ГОСТ 21188-75** 5 с. (2)
 Державки люнетные для прямого крепления рез-
 цов к токарно-револьверным автоматам. Конст-
 рукция и размеры
Взамен: МН 1220-60
Изменение №1 /ИУС 6-1982

- ГОСТ 21189-75** 4 с. (1)
Люнеты призматические к державкам для токарно-револьверных автоматов. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1201-60
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 21190-75** 7 с. (2)
Люнеты роликовые к державкам для токарно-револьверных автоматов. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1202-60
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 21200-75** 10 с. (3)
Державки люнетные для тангенциальных резцов к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1039-60
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 21201-75** 7 с. (2)
Державки люнетные для косоого крепления резцов к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1040-60
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 21221-75** 10 с. (3)
Оправки расточные консольные с креплением резца под углом 90° и коническим хвостовиком. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2645-61
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 21222-75** 7 с. (2)
Оправки расточные консольные с креплением резца под углом 60° и коническим хвостовиком. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2646-61
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 21223-75** 7 с. (2)
Оправки расточные консольные с креплением резца под углом 45° и коническим хвостовиком. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2647-61
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 21224-75** 6 с. (2)
Оправки расточные консольные с креплением резца под углом 90° и хвостовиком конусностью 7:24. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 21225-75** 5 с. (2)
Оправки расточные консольные с креплением резца под углом 60° и хвостовиком конусностью 7:24. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 21226-75** 6 с. (2)
Оправки расточные консольные с креплением резца под углом 45° и хвостовиком конусностью 7:24. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 21232-75** 17 с. (4)
Оправки качающиеся для насадных разверток с коническим хвостовиком к сверлильным и расточным станкам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1187-65
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 21233-75** 8 с. (2)
Оправки качающиеся для насадных разверток с хвостовиком конусностью 7:24 к сверлильным и расточным станкам. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 21827-76** 16 с. (3)
Патроны быстросменные кулачковые для гаечных метчиков с лысками диаметром от 2,24 до 40 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1179-63
Изменение №1 /ИУС 5-1982
- ГОСТ 21828-76** 9 с. (3)
Втулки разрезные для инструмента с цилиндрическим хвостовиком и квадратом, диаметром от 3,15 до 35,5 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 5744-65
Изменение №1 /ИУС 5-1982
- ГОСТ 21938-76** 11 с. (3)
Патроны для нарезания резьбы на токарных станках. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2513-61; МН 2508-61 в части колец с D > 30 мм
Изменение №1 /ИУС 3-1983
- ГОСТ 21939-76** 5 с. (2)
Втулки для плашек к патронам для нарезания резьбы на токарных станках. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2511-61; МН 2508-61 в части колец с D ≤ 30 мм
Изменение №1 /ИУС 3-1983
- ГОСТ 21940-76** 4 с. (1)
Втулки для метчиков к патронам для нарезания резьбы на токарных станках. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2512-61
Изменение №1 /ИУС 3-1983
- ГОСТ 21941-76** 4 с. (1)
Патроны для плашек к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1022-60
Изменение №1 /ИУС 3-1983

- ГОСТ 21942-76** 7 с. (2)
Втулки к патронам для плашек к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1016-60
Изменение №1 /ИУС 3-1983
- ГОСТ 22627-77** 11 с. (3)
Патроны для метчиков к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1021-60
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 22628-77** 5 с. (2)
Втулки к патронам для метчиков к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1017-60
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 22629-77** 11 с. (3)
Патроны выдвижные для плашек к токарно-револьверным автоматам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1209-60
Изменение №1 /ИУС 10-1982
- ГОСТ 22630-77** 11 с. (3)
Втулки к выдвижным патронам для плашек к токарно-револьверным автоматам. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1205-60
Изменение №1 /ИУС 10-1982
- ГОСТ 22843-77** 18 с. (4)
Втулки разрезные для инструмента с цилиндрическим хвостовиком. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1172-65
Изменение №1 /ИУС 4-1983
- ГОСТ 22993-78** 7 с. (2)
Патроны трехкулачковые с ключом для ручных сверлильных машин. Основные размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 24351-80** 11 с. (3)
Патроны токарные самоцентрирующие трех- и двухкулачковые клиновые и рычажно-клиновые. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 16886-71; ГОСТ 16682-71
Изменение №1 /ИУС 8-1983
Изменение №2 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 24568-81** 11 с. (3)
Патроны магнитные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16933-71; ГОСТ 16934-71
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 9-1988
Изменение №3 /ИУС 2-1991
- ГОСТ 24900-81** 8 с. (2)
Хвостовики державок цилиндрические для токарных станков с программным управлением. Основные размеры
- ГОСТ 25827-93 (ИСО 7388-1-83)** 12 с. (3)
Хвостовики инструментов с конусом 7:24. Размеры
Взамен: ГОСТ 25827-83; ГОСТ 24644-81 в части оправок с конусом 7:24
- ГОСТ 26153-84** 8 с. (2)
Стойки делительные одноопорные. Технические требования
- ГОСТ 26238-93** 10 с. (3)
Втулки кондукторные. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 26238-84
- ГОСТ 26259-87** 12 с. (3)
Цапфы направляющие. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 26259-84
- ГОСТ 26260-84** 2 с. (1)
Оправки к насадным цековкам со сменными направляющими цапфами. Конструкция и размеры
- ГОСТ 26538-85** 7 с. (2)
Оправки с конусом 7:24 для насадных торцовых фрез к станкам с ЧПУ. Основные размеры
- ГОСТ 26539-85** 6 с. (2)
Патроны цанговые с конусом 7:24 для крепления инструмента с цилиндрическим хвостовиком. Основные размеры
- ГОСТ 26540-85** 7 с. (2)
Хвостовики цилиндрические для регулируемых втулок и оправок и стопорные гайки. Основные параметры
- ГОСТ 26541-85** 4 с. (1)
Оправки с конусом 7:24 для насадных торцовых фрез, центрируемых по отверстию к станкам с ЧПУ. Основные размеры
- ГОСТ 26860-93 (ИСО 5414-1-85)** 6 с. (2)
Державки с зажимными винтами для фрез с цилиндрическим хвостовиком с лыской. Присоединительные размеры элементов крепления хвостовиков
Взамен: ГОСТ 26860-86

ГОСТ 27053-86	8 с. (2)	ГОСТ 30273-98	19 с. (4)
Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Втулки переходные регулируемые с внутренним конусом Морзе и цилиндрическим хвостовиком. Основные размеры и технические требования		Плиты круглые и прямоугольные электромагнитные. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 17519-87; ГОСТ 28328-89</i>	
ГОСТ 27287-87	6 с. (2)	ГОСТ Р 50160-92	5 с. (2)
Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Оправки расточные регулируемые полустачковые. Основные размеры		(ИСО 5415-77) Втулки переходные с наружным конусом 7:24 и внутренним конусом Морзе с встроенным винтом. Размеры	
ГОСТ 27304-87	6 с. (2)	ГОСТ Р 50161-92	5 с. (2)
Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Оправки регулируемые для дисковых фрез. Основные размеры и технические требования		(ИСО 4202-78) Втулки переходные с наружным конусом 7:24 для инструментов с хвостовиками конус Морзе. Размеры	
ГОСТ 27788-88	9 с. (3)	ГОСТ Р 50481-93	6 с. (2)
Головки захватные к хвостовикам инструментальных оправок с конусом 7:24. Конструкция <i>Изменение №1 /ИУС 6-1990</i>		(ИСО 3936-77) Втулки переходные с поводковым срезом с внутренним и наружным конусами 7:24. Размеры	
ГОСТ 28119-89	18 с. (4)	ГОСТ Р 51726-2001	8 с. (2)
Агрегатные станки. Втулки переходные регулируемые и гайки стопорные. Конструкция		Крепление инструментов с полым коническим хвостовиком (HSK) типа А. Присоединительные размеры	
ГОСТ 28120-89	6 с. (2)	ГОСТ Р 51727-2001	8 с. (2)
Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Хвостовики державок призматические. Конструкция		Крепление инструментов с полым коническим хвостовиком (HSK) типа В. Присоединительные размеры	
ГОСТ 28282-89	4 с. (1)	25.060.99	Станочные системы прочие
(ИСО 5414-2-82) Державки с конусом 7:24 для фрез с цилиндрическим хвостовиком с лыской. Основные размеры		ГОСТ 31.0101.01-89	5 с. (2)
ГОСТ 28484-90	3 с. (1)	Детали управления. Маховички, рукоятки вращающиеся, ручки, кнопки. Общие технические условия	
Патроны регулируемые с радиальной компенсацией с внутренним конусом Морзе для разверток. Размеры		ГОСТ 1555-67	4 с. (1)
ГОСТ 28485-90	4 с. (1)	Упоры плиточные для станочных приспособлений. Конструкция <i>Взамен: ГОСТ 1555-42</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	
Оправки регулируемые с наружным конусом Морзе и цилиндрическим хвостовиком для сверлильных патронов. Размеры		ГОСТ 1557-67	4 с. (1)
ГОСТ 28979-91	3 с. (1)	Опоры ступенчатые для прихватов станочных приспособлений. Конструкция <i>Взамен: ГОСТ 1557-42</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	
Державки для токарных пластинчатых прорезных и отрезных резцов. Основные размеры		ГОСТ 1559-67	7 с. (2)
ГОСТ 30086-93	17 с. (4)	Подпорки винтовые для станочных приспособлений. Конструкция <i>Взамен: ГОСТ 1559-42</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	
(ИСО 4247-77) Втулки кондукторные и элементы их крепления. Размеры <i>Взамен: ГОСТ 26232-84; ГОСТ 26233-84; ГОСТ 26234-84; ГОСТ 26235-84; ГОСТ 26236-84; ГОСТ 26237-84</i>			

ГОСТ 1560-67	8 с. (2)	ГОСТ 4743-68	7 с. (2)
Распорки винтовые для станочных приспособлений. Конструкция		Пластины опорные для станочных приспособлений. Конструкция	
<i>Взамен: ГОСТ 1560-42</i>		<i>Взамен: ГОСТ 4743-57</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 8-1989</i>	
ГОСТ 2578-70	10 с. (3)	ГОСТ 8918-69	4 с. (1)
Хомутики поводковые для токарных и фрезерных работ. Конструкция		Гайки шестигранные с буртиком. Конструкция	
<i>Взамен: ГОСТ 2578-44</i>		<i>Взамен: ГОСТ 8918-58</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 7-1980</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 5-1989</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 7-1989</i>	
ГОСТ 4084-68	12 с. (3)	ГОСТ 8921-69	7 с. (2)
Опоры регулируемые для станочных приспособлений. Конструкция		Гайки с шарнирной рукояткой. Конструкция	
<i>Взамен: ГОСТ 4084-57</i>		<i>Взамен: ГОСТ 8921-58</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 8-1989</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 7-1989</i>	
ГОСТ 4085-68	7 с. (2)	ГОСТ 8922-69	4 с. (1)
Опоры регулируемые с шестигранной головкой для станочных приспособлений. Конструкция		Винты грузовые (цапфы). Конструкция	
<i>Взамен: ГОСТ 4085-57</i>		<i>Взамен: ГОСТ 8922-58</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 8-1989</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 11-1986</i>	
		<i>Изменение №3 /ИУС 7-1989</i>	
ГОСТ 4086-68	6 с. (2)	ГОСТ 8923-69	6 с. (2)
Опоры регулируемые с круглой головкой для станочных приспособлений. Конструкция		Рукоятки цилиндрические. Конструкция	
<i>Взамен: ГОСТ 4086-57</i>		<i>Взамен: ГОСТ 8923-58</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 8-1989</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 7-1989</i>	
ГОСТ 4738-67	6 с. (2)	ГОСТ 8924-69	7 с. (2)
Вилки с резьбовым хвостовиком. Конструкция		Рукоятки с шаровой ручкой. Конструкция	
<i>Взамен: ГОСТ 4738-57; МН 5422-64; МН 5423-64</i>		<i>Взамен: ГОСТ 8924-58</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 7-1989</i>	
ГОСТ 4739-68	6 с. (2)	ГОСТ 8925-68	5 с. (2)
Ушки для станочных приспособлений. Конструкция		Щупы плоские для станочных приспособлений. Конструкция	
<i>Взамен: ГОСТ 4739-57; МН 5424-64</i>		<i>Взамен: ГОСТ 8925-58</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 8-1989</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 8-1989</i>	
ГОСТ 4740-68	5 с. (2)	ГОСТ 8926-68	5 с. (2)
Опоры регулируемые усиленные для станочных приспособлений. Конструкция		Щупы цилиндрические для станочных приспособлений. Конструкция	
<i>Взамен: ГОСТ 4740-57</i>		<i>Взамен: ГОСТ 8926-58</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 8-1989</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 8-1989</i>	
		ГОСТ 9047-69	6 с. (2)
		Болты Г-образные. Конструкция	
		<i>Взамен: ГОСТ 9047-59</i>	
		<i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i>	
		<i>Изменение №2 /ИУС 7-1989</i>	

ГОСТ 9048-69 Болты со сферической головкой. Конструкция <i>Взамен: ГОСТ 9048-59</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1989</i>	7 с. (2)	ГОСТ 12190-66 Приспособления станочные. Кулачки эксцентриковые сдвоенные. Конструкция <i>Взамен: МН 336-60</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i> <i>Изменение №3 /ИУС 3-1990</i>	4 с. (1)
ГОСТ 9049-69 Винты запорные. Конструкция <i>Взамен: ГОСТ 9049-59</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1989</i>	3 с. (1)	ГОСТ 12191-66 Приспособления станочные. Колодки эксцентриковые вильчатые. Конструкция <i>Взамен: МН 337-60</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	4 с. (1)
ГОСТ 9051-68 Винты нажимные с цилиндрическим концом и шестигранным углублением "под ключ" для станочных приспособлений. Конструкция <i>Взамен: ГОСТ 9051-59</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1989</i>	4 с. (1)	ГОСТ 12192-66 Приспособления станочные. Кулачки эксцентриковые торцовые двусторонние. Конструкция <i>Взамен: МН 338-60</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	4 с. (1)
ГОСТ 9052-69 Винты ступенчатые. Конструкция <i>Взамен: ГОСТ 9052-59</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1989</i>	5 с. (2)	ГОСТ 12193-66 Приспособления станочные. Призмы подвижные. Конструкция <i>Взамен: МН 342-60</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1968</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №3 /ИУС 6-1988</i>	6 с. (2)
ГОСТ 9053-68 Опоры под эксцентрики и нажимные винты для станочных приспособлений. Конструкция <i>Взамен: ГОСТ 9053-59</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1989</i>	3 с. (1)	ГОСТ 12194-66 Приспособления станочные. Призмы установочные. Конструкция <i>Взамен: МН 343-60</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	6 с. (2)
ГОСТ 9060-69 Шайбы откидные. Конструкция <i>Взамен: ГОСТ 9060-59</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1989</i>	5 с. (2)	ГОСТ 12195-66 Приспособления станочные. Призмы опорные. Конструкция <i>Взамен: МН 344-60</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	6 с. (2)
ГОСТ 9061-68 Кулачки эксцентриковые круглые для станочных приспособлений. Конструкция <i>Взамен: ГОСТ 9061-59</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1989</i>	3 с. (1)	ГОСТ 12196-66 Приспособления станочные. Призмы неподвижные. Конструкция <i>Взамен: МН 345-60</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	6 с. (2)
ГОСТ 12189-66 Приспособления станочные. Кулачки эксцентриковые. Конструкция <i>Взамен: МН 335-60</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i> <i>Изменение №3 /ИУС 3-1990</i>	5 с. (2)	ГОСТ 12197-66 Приспособления станочные. Призмы с боковым креплением. Конструкция <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	6 с. (2)

- ГОСТ 12198-66** 6 с. (2)
 Приспособления станочные. Колодки направляющие. Конструкция
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 12199-66** 4 с. (1)
 Приспособления станочные. Винты с канавкой для пружин растяжения. Конструкция
Взамен: МН 362-60
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 12200-66** 4 с. (1)
 Приспособления станочные. Винты с отверстиями для пружин растяжения. Конструкция
Взамен: МН 363-60
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 12201-66** 5 с. (2)
 Приспособления станочные. Болты быстросъемные к станочным пазам. Конструкция
Взамен: МН 365-60
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 12202-66** 5 с. (2)
 Приспособления станочные. Пробки резьбовые. Конструкция
Взамен: МН 366-60
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 3-1984
Изменение №3 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 12203-66** 5 с. (2)
 Приспособления станочные. Гайки круглые глухие. Конструкция
Взамен: МН 367-60
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 12204-72** 5 с. (2)
 Приспособления станочные. Ножки высокие. Конструкция
Взамен: ГОСТ 12204-66
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 12205-66** 4 с. (1)
 Приспособления станочные. Ножки низкие. Конструкция
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 12206-66** 4 с. (1)
 Приспособления станочные. Хвостовики посадочные. Конструкция
Взамен: МН 369-60
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 12208-66** 11 с. (3)
 Приспособления станочные. Шпонки призматические скользящие сборные. Конструкция
Взамен: МН 373-60
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 12209-66** 4 с. (1)
 Приспособления станочные. Пальцы установочные цилиндрические постоянные. Конструкция
Взамен: МН 376-60
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 12210-66** 5 с. (2)
 Приспособления станочные. Пальцы установочные срезанные постоянные. Конструкция
Взамен: МН 377-60
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 12211-66** 4 с. (1)
 Приспособления станочные. Пальцы установочные цилиндрические сменные. Конструкция
Взамен: МН 378-60
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 12212-66** 5 с. (2)
 Приспособления станочные. Пальцы установочные срезанные сменные. Конструкция
Взамен: МН 379-60
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 12213-66** 6 с. (2)
 Приспособления станочные. Штыри установочные. Конструкция
Взамен: МН 380-60
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 12216-66** 4 с. (1)
 Приспособления станочные. Опоры шаровые. Конструкция
Взамен: МН 384-60
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988

ГОСТ 12217-66	4 с. (1)	ГОСТ 12464-67	7 с. (2)
Приспособления станочные. Пробки для смазочных отверстий. Конструкция <i>Взамен: МН 386-60</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>		Втулки резьбовые. Конструкция <i>Взамен: МН 371-60; МН 5436-64</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	
ГОСТ 12218-66	4 с. (1)	ГОСТ 12465-67	4 с. (1)
Приспособления станочные. Шайбы увеличенные. Конструкция <i>Взамен: МН 387-60</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>		Штыри упорные. Конструкция <i>Взамен: МН 5413-64</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	
ГОСТ 12219-66	10 с. (3)	ГОСТ 12466-67	4 с. (1)
Приспособления станочные. Шайбы резьбовые. Конструкция <i>Взамен: МН 388-60</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>		Серьги с резьбовыми отверстиями. Конструкция <i>Взамен: МН 5427-64</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	
ГОСТ 12458-67	7 с. (2)	ГОСТ 12467-67	4 с. (1)
Винты с буртиком. Конструкция <i>Взамен: МН 5410-64</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>		Прихваты для крепления приспособлений. Конструкция <i>Взамен: МН 5437-64</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	
ГОСТ 12459-67	7 с. (2)	ГОСТ 12468-67	4 с. (1)
Болты усиленные к пазам станочным обработанным. Конструкция <i>Взамен: МН 5412-64</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>		Эксцентрики двухопорные. Конструкция <i>Взамен: МН 5414-64</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	
ГОСТ 12460-67	7 с. (2)	ГОСТ 12469-67	4 с. (1)
Гайки с контрящим винтом. Конструкция <i>Взамен: МН 5433-64</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>		Оси потайные. Конструкция <i>Взамен: МН 5428-64</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	
ГОСТ 12461-67	4 с. (1)	ГОСТ 12470-67	4 с. (1)
Гайки с трапецеидальной резьбой шестигранные высокие. Конструкция <i>Взамен: МН 5434-64</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>		Вилки с резьбовым отверстием. Конструкция <i>Взамен: МН 5421-64</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	
ГОСТ 12462-67	4 с. (1)	ГОСТ 12471-67	4 с. (1)
Гайки с трапецеидальной резьбой шестигранные с буртиком. Конструкция <i>Взамен: МН 5435-64</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>		Рычаги угловые. Конструкция <i>Взамен: МН 5416-64</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	
ГОСТ 12463-67	8 с. (2)	ГОСТ 12472-67	6 с. (2)
Винты нажимные с рукояткой звездообразной. Конструкция <i>Взамен: МН 5409-64</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>		Рычаги угловые с двумя отверстиями. Конструкция <i>Взамен: МН 5415-67</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	
		ГОСТ 12473-67	7 с. (2)
		Рычаги угловые двухкулачковые. Конструкция <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	

ГОСТ 12474-67 Рычаги угловые с кулачком и пазом. Конструкция <i>Взамен: МН 5417-64</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	6 с. (2)	ГОСТ 12484-67 Плунжеры пустотелые. Конструкция <i>Взамен: МН 5431-64</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	6 с. (2)
ГОСТ 12475-67 Рычаги угловые двухпазовые. Конструкция <i>Взамен: МН 5418-64</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	4 с. (1)	ГОСТ 12485-67 Ручки с винтовым креплением. Конструкция <i>Взамен: МН 374-60</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	4 с. (1)
ГОСТ 12476-67 Рычаги вильчатые. Конструкция <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	6 с. (2)	ГОСТ 12486-67 Ручки со штифтовым креплением. Конструкция <i>Взамен: МН 375-60</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	4 с. (1)
ГОСТ 12477-67 Серьги однопазовые. Конструкция <i>Взамен: МН 5425-64</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	6 с. (2)	ГОСТ 12943-67 Шайбы для станочных приспособлений. Конструкция <i>Взамен: ГОСТ 1554-42 в части шайб</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	4 с. (1)
ГОСТ 12478-67 Серьги двухпазовые. Конструкция <i>Взамен: МН 5426-64</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	6 с. (2)	ГОСТ 12944-67 Угольники для крепления равнобокие станочных приспособлений. Конструкция <i>Взамен: ГОСТ 1558-42 в части типов А и Б</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	4 с. (1)
ГОСТ 12479-67 Опоры постоянные высокие. Конструкция <i>Взамен: МН 5408-64</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	7 с. (2)	ГОСТ 12945-67 Угольники для крепления неравнобокие станочных приспособлений. Конструкция <i>Взамен: ГОСТ 1558-42 в части типов В и Г</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	4 с. (1)
ГОСТ 12480-67 Опоры под нажимные винты для прихватов. Конструкция <i>Взамен: МН 5438-64</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	4 с. (1)	ГОСТ 12946-67 Гайки подвесные с буртиком для станочных приспособлений. Конструкция <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	4 с. (1)
ГОСТ 12481-67 Опоры регулируемые с шаровой головкой. Конструкция <i>Взамен: МН 5420-64</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	4 с. (1)	ГОСТ 12947-67 Плиты стальные для станочных приспособлений. Конструкция <i>Взамен: МН 3181-62</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	8 с. (2)
ГОСТ 12482-67 Ролики. Конструкция <i>Взамен: МН 361-60</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	6 с. (2)	ГОСТ 12948-67 Плиты чугуновые для станочных приспособлений. Конструкция <i>Взамен: МН 3182-62</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	6 с. (2)
ГОСТ 12483-67 Плунжеры. Конструкция <i>Взамен: МН 5429-64; МН 5430-64</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	6 с. (2)		

ГОСТ 12949-67	5 с. (2)	ГОСТ 12957-67	5 с. (2)
Коробки для станочных приспособлений. Конструкция		Ребра боковые правые для станочных приспособлений. Конструкция	
<i>Взамен: МН 3183-62</i>		<i>Взамен: МН 3191-62</i>	
Изменение №1 /ИУС 9-1980		Изменение №1 /ИУС 9-1980	
Изменение №2 /ИУС 6-1988		Изменение №2 /ИУС 6-1988	
ГОСТ 12950-67	5 с. (2)	ГОСТ 12958-67	5 с. (2)
Швеллеры для станочных приспособлений. Конструкция		Ребра боковые левые для станочных приспособлений. Конструкция	
<i>Взамен: МН 3184-62</i>		<i>Взамен: МН 3192-62</i>	
Изменение №1 /ИУС 9-1980		Изменение №1 /ИУС 9-1980	
Изменение №2 /ИУС 6-1988		Изменение №2 /ИУС 6-1988	
ГОСТ 12951-67	5 с. (2)	ГОСТ 12959-67	5 с. (2)
Угольники для станочных приспособлений. Конструкция		Ребра двусторонние правые для станочных приспособлений. Конструкция	
<i>Взамен: МН 3185-62</i>		<i>Взамен: МН 3193-62</i>	
Изменение №1 /ИУС 9-1980		Изменение №1 /ИУС 9-1980	
Изменение №2 /ИУС 6-1988		Изменение №2 /ИУС 6-1988	
ГОСТ 12952-67	5 с. (2)	ГОСТ 12960-67	5 с. (2)
Угольники с ребрами для станочных приспособлений. Конструкция		Ребра двусторонние левые для станочных приспособлений. Конструкция	
<i>Взамен: МН 3186-62</i>		<i>Взамен: МН 3194-62</i>	
Изменение №1 /ИУС 9-1980		Изменение №1 /ИУС 9-1980	
Изменение №2 /ИУС 6-1988		Изменение №2 /ИУС 6-1988	
ГОСТ 12953-67	5 с. (2)	ГОСТ 12961-67	20 с. (4)
Трехгранники для станочных приспособлений. Конструкция		Лапки для станочных приспособлений. Конструкция	
<i>Взамен: МН 3187-62</i>		<i>Взамен: МН 3195-62</i>	
Изменение №1 /ИУС 9-1980		Изменение №1 /ИУС 9-1980	
Изменение №2 /ИУС 6-1988		Изменение №2 /ИУС 6-1988	
ГОСТ 12954-67	5 с. (2)	ГОСТ 13038-83	4 с. (1)
Четырехгранники для станочных приспособлений. Конструкция		Поводки к оправкам для фрез с торцевой шпонкой. Конструкция и размеры	
<i>Взамен: МН 3188-62</i>		<i>Взамен: ГОСТ 13038-78</i>	
Изменение №1 /ИУС 9-1980			
Изменение №2 /ИУС 6-1988			
ГОСТ 12955-67	5 с. (2)	ГОСТ 13039-83	3 с. (1)
Ребра правые для станочных приспособлений. Конструкция		Винты к оправкам для крепления торцовых фрез. Конструкция и размеры	
<i>Взамен: МН 3189-62</i>		<i>Взамен: ГОСТ 13039-78</i>	
Изменение №1 /ИУС 9-1980		Изменение №1 /ИУС 7-1985	
Изменение №2 /ИУС 6-1988			
ГОСТ 12956-67	5 с. (2)	ГОСТ 13040-67	6 с. (2)
Ребра левые для станочных приспособлений. Конструкция		Гайки круглые к вспомогательному инструменту. Размеры	
<i>Взамен: МН 3190-62</i>		<i>Взамен: МН 110-63; МН 2618-61; МН 3652-62 в части гайки</i>	
Изменение №1 /ИУС 9-1980		Изменение №1 /ИУС 8-1979	
Изменение №2 /ИУС 6-1988		Изменение №2 /ИУС 3-1985	
		ГОСТ 13060-67	2 с. (1)
		Оси для вспомогательного инструмента. Конструкция и размеры	
		<i>Взамен: МН 2514-61 в части осей</i>	

- ГОСТ 13061-67** 2 с. (1)
Кольца для вспомогательного инструмента. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1233-60 в части колец
- ГОСТ 13152-67** 16 с. (3)
Болты к пазам станочным обработанным. Конструкция
Взамен: МН 4381-63
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
Изменение №3 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 13158-67** 10 с. (3)
Подпорки винтовые встроенные для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: МН 346-60; МН 347-60; МН 348-60; МН 349-60
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 13162-67** 18 с. (4)
Фиксаторы реечные для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: МН 355-60
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 13163-67** 12 с. (3)
Зажимы реечные с конусным замком для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: МН 356-60
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 13164-67** 4 с. (1)
Защелки для откидных плит станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: МН 385-60
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 13165-67** 8 с. (2)
Пружины сжатия для станочных приспособлений. Конструкция
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 13426-68** 9 с. (3)
Гайки с рукояткой для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: ГОСТ 3388-57; ГОСТ 3389-57 в части п. 1
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 13427-68** 5 с. (2)
Гайки с отверстием под рукоятку для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: ГОСТ 3388-57; ГОСТ 3389-57 в части гаек
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 13428-68** 7 с. (2)
Винты нажимные с цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: ГОСТ 3380-57 в части типа А
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 13429-68** 8 с. (2)
Винты нажимные с концом под пятую для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: ГОСТ 3380-57 в части типа Б
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 13430-68** 17 с. (4)
Винты нажимные с рукояткой и цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: ГОСТ 3386-57; ГОСТ 3387-57 в части типа А
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 13431-68** 17 с. (4)
Винты нажимные с рукояткой и концом под пятую для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: ГОСТ 3386-57; ГОСТ 3387-57 в части типа Б
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 13432-68** 11 с. (3)
Винты нажимные с отверстием под рукоятку и цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: ГОСТ 3386-57; ГОСТ 3387-57 в части детали 1 типа А
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 13433-68** 10 с. (3)
Винты нажимные с отверстием под рукоятку и концом под пятую для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: ГОСТ 3386-57; ГОСТ 3387-57 в части детали 1 типа Б
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1989

- ГОСТ 13434-68** 9 с. (3)
Винты нажимные с шестигранной головкой и цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: ГОСТ 9050-59 в части винтов с цилиндрическим концом
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 13435-68** 10 с. (3)
Винты нажимные с шестигранной головкой и концом под пята для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: ГОСТ 9050-59 в части винтов с концом под пята
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 13436-68** 6 с. (2)
Пяты для нажимных винтов станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: ГОСТ 3390-57 в части типа А
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 1-1983
Изменение №3 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 13437-68** 6 с. (2)
Пяты увеличенные для нажимных винтов станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: ГОСТ 3390-57 в части типа Б
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 1-1983
Изменение №3 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 13438-68** 6 с. (2)
Шайбы сферические для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: ГОСТ 3391-57 в части типа А
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1989
Изменение №3 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 13439-68** 5 с. (2)
Шайбы конические для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: ГОСТ 3391-57 в части типа Б
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 13440-68** 6 с. (2)
Опоры постоянные с плоской головкой для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: ГОСТ 4083-57 в части типа А
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 13441-68** 6 с. (2)
Опоры постоянные со сферической головкой для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: ГОСТ 4083-57 в части типа Б
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 13442-68** 6 с. (2)
Опоры постоянные с насеченной головкой для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: ГОСТ 4083-57 в части типа В
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 13443-68** 4 с. (1)
Установы высотные для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: ГОСТ 4091-57 в части типа А
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 13444-68** 5 с. (2)
Установы высотные торцовые для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: ГОСТ 4091-57 в части типа Б
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 13445-68** 5 с. (2)
Установы угловые для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: ГОСТ 4092-57 в части типа А
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 13446-68** 5 с. (2)
Установы угловые торцовые для станочных приспособлений. Конструкция
Взамен: ГОСТ 4092-57 в части типа Б
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 13447-68** 19 с. (4)
Рукоятки подвижные для станочных приспособлений. Конструкция
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 13795-68** 6 с. (2)
Хвостовики борштанг поводковые. Размеры
Взамен: МН 2674-61
Изменение №1 /ИУС 8-1979
Изменение №2 /ИУС 3-1985

ГОСТ 13896-68	4 с. (1)	ГОСТ 14731-69	4 с. (1)
Винты установочные с укороченным цилиндрическим концом и квадратным углублением "под ключ". Конструкция		Винты нажимные с накатанной головкой. Конструкция	
Взамен: МН 2030-61		Взамен: МН 360-60	
Изменение №1 /ИУС 5-1980		Изменение №1 /ИУС 9-1980	
Изменение №2 /ИУС 4-1990		Изменение №2 /ИУС 7-1989	
ГОСТ 13897-68	4 с. (1)	ГОСТ 14734-69	6 с. (2)
Винты регулирующие с квадратным отверстием "под ключ". Конструкция		Шайбы концевые. Конструкция	
Взамен: МН 2615-61		Изменение №1 /ИУС 9-1980	
Изменение №1 /ИУС 5-1980		Изменение №2 /ИУС 7-1989	
Изменение №2 /ИУС 4-1990		ГОСТ 14735-69	4 с. (1)
ГОСТ 14724-69	7 с. (2)	Планки откидные. Конструкция	
Болты откидные. Конструкция		Взамен: ГОСТ 9054-59 в части типа А	
Изменение №1 /ИУС 9-1980		Изменение №1 /ИУС 9-1980	
Изменение №2 /ИУС 7-1989		Изменение №2 /ИУС 7-1989	
ГОСТ 14725-69	4 с. (1)	ГОСТ 14736-69	4 с. (1)
Болты откидные с трапецеидальной резьбой. Конструкция		Планки съемные. Конструкция	
Изменение №1 /ИУС 9-1980		Взамен: ГОСТ 9054-59 в части типа Б	
Изменение №2 /ИУС 7-1989		Изменение №1 /ИУС 9-1980	
ГОСТ 14726-69	4 с. (1)	Изменение №2 /ИУС 7-1989	
Гайки с накаткой. Конструкция		ГОСТ 14737-69	6 с. (2)
Взамен: ГОСТ 3383-57 в части типа Б		Шпонки призматические привертные. Конструкция	
Изменение №1 /ИУС 9-1980		Взамен: МН 4790-63	
Изменение №2 /ИУС 7-1989		Изменение №1 /ИУС 9-1980	
ГОСТ 14727-69	4 с. (1)	Изменение №2 /ИУС 11-1986	
Гайки шестигранные со сферическим торцом. Конструкция		Изменение №3 /ИУС 7-1989	
Взамен: ГОСТ 3392-57; ГОСТ 4089-57		ГОСТ 14738-69	4 с. (1)
Изменение №1 /ИУС 9-1980		Шпонки ступенчатые. Конструкция	
Изменение №2 /ИУС 7-1989		Взамен: МН 4791-63	
ГОСТ 14728-69	6 с. (2)	Изменение №1 /ИУС 9-1980	
Гайки штурвальные. Конструкция		Изменение №2 /ИУС 7-1989	
Взамен: ГОСТ 8919-58; ГОСТ 8920-58 в части гайки		ГОСТ 14739-69	4 с. (1)
Изменение №1 /ИУС 9-1980		Шпонки круглые. Конструкция	
Изменение №2 /ИУС 7-1989		Взамен: МН 4792-63	
ГОСТ 14729-69	4 с. (1)	Изменение №1 /ИУС 9-1980	
Гайки цилиндрические потайные. Конструкция		Изменение №2 /ИУС 7-1989	
Взамен: ГОСТ 9056-59 в части дет. 2		ГОСТ 14740-69	4 с. (1)
Изменение №1 /ИУС 9-1980		Штыри. Конструкция	
Изменение №2 /ИУС 7-1989		Взамен: МН 4793-63	
ГОСТ 14730-69	4 с. (1)	Изменение №1 /ИУС 9-1980	
Сухари к пазам станочным обработанным. Конструкция		Изменение №2 /ИУС 7-1989	
Взамен: МН 4382-63		ГОСТ 14741-69	7 с. (2)
Изменение №1 /ИУС 9-1980		Рукоятки штурвальные. Конструкция	
Изменение №2 /ИУС 8-1981		Взамен: ГОСТ 8919-58; ГОСТ 8920-58 в части рукояток	
Изменение №3 /ИУС 7-1989		Изменение №1 /ИУС 9-1980	
		Изменение №2 /ИУС 7-1989	

ГОСТ 14743-69 Крючки. Конструкция <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1989</i>	4 с. (1)	ГОСТ 16204-70 Стойки делительные одноопорные с электро- механическим приводом. Размеры <i>Изменение №1 /ИУС 7-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1984</i> <i>Изменение №3 /ИУС 5-1990</i>	4 с. (1)
ГОСТ 15510-70 Упоры гаечные съемные со штифтовым замком для борштанг и расточных оправок. Конструкция <i>Взамен: МН 2630-61</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1990</i>	4 с. (1)	ГОСТ 16461-93 Столы силовые прямолинейного движения агре- гатных станков. Основные размеры. Нормы точ- ности <i>Взамен: ГОСТ 16461-78; ГОСТ 21038-75</i>	12 с. (3)
ГОСТ 15511-70 Гайки упорные для борштанг и расточных опра- вок. Конструкция <i>Взамен: МН 2619-61</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1990</i>	4 с. (1)	ГОСТ 16488-70 Хомутики поводковые для шлифовальных работ. Конструкция <i>Изменение №1 /ИУС 7-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1989</i>	7 с. (2)
ГОСТ 15512-70 Шайбы стопорные с внутренним выступом для борштанг. Конструкция <i>Взамен: МН 2622-61; МН 3652-62 в части шайбы</i> <i>(дет. 7)</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1990</i>	4 с. (1)	ГОСТ 16528-87 Плиты прямоугольные магнитные. Общие техни- ческие условия <i>Взамен: ГОСТ 16528-81</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1988</i>	11 с. (3)
ГОСТ 15513-70 Замок штифтовой для съемных гаечных упоров на борштангах и расточных оправках. Размеры <i>Взамен: МН 2679-61</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1981</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1990</i>	4 с. (1)	ГОСТ 16894-71 Пальцы установочные с головкой к плитам. Кон- струкция <i>Взамен: МН 3247-62</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1989</i>	3 с. (1)
ГОСТ 15514-70 Упоры гаечные для борштанг и расточных опра- вок. Конструкция <i>Взамен: МН 2677-61; МН 2678-61</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1990</i>	4 с. (1)	ГОСТ 16895-71 Пальцы установочные с головкой, срезанные к плитам. Конструкция <i>Взамен: МН 3248-61</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1989</i>	4 с. (1)
ГОСТ 16163-90 Столы поворотные делительные координатно- расточных и координатно-шлифовальных стан- ков. Основные размеры. Нормы точности <i>Взамен: ГОСТ 12879-77; ГОСТ 16163-79</i>	18 с. (4)	ГОСТ 16896-71 Опоры плоские. Конструкция <i>Взамен: МН 3241-61</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1989</i>	7 с. (2)
ГОСТ 16203-70 Стойки делительные одноопорные. Размеры <i>Взамен: МН 2495-61; МН 2496-61; МН 2497-61;</i> <i>МН 2498-61; МН 2499-61</i> <i>Изменение №1 /ИУС 7-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1984</i> <i>Изменение №3 /ИУС 5-1990</i>	4 с. (1)	ГОСТ 16897-71 Опоры призматические. Конструкция <i>Взамен: МН 3242-62</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1989</i>	7 с. (2)
		ГОСТ 16898-71 Пальцы установочные с упором. Конструкция <i>Взамен: МН 3243-62</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1989</i>	3 с. (1)

25.060.99

ГОСТ 16899-71 3 с. (1)

Пальцы установочные срезанные с упором. Конструкция

Взамен: МН 3244-62

Изменение №1 /ИУС 9-1980

Изменение №2 /ИУС 8-1989

ГОСТ 16900-71 3 с. (1)

Пальцы установочные цилиндрические. Конструкция

Взамен: МН 3245-62

Изменение №1 /ИУС 9-1980

Изменение №2 /ИУС 8-1989

ГОСТ 16901-71 4 с. (1)

Пальцы установочные цилиндрические срезанные. Конструкция

Взамен: МН 3246-62

Изменение №1 /ИУС 9-1980

Изменение №2 /ИУС 8-1989

ГОСТ 17773-72 7 с. (2)

Винты установочные с цилиндрической головкой. Конструкция

Взамен: МН 359-60

Изменение №1 /ИУС 9-1980

Изменение №2 /ИУС 8-1989

ГОСТ 17774-72 6 с. (2)

Пальцы установочные цилиндрические высокие. Конструкция

Изменение №1 /ИУС 9-1980

Изменение №2 /ИУС 8-1989

ГОСТ 17775-72 6 с. (2)

Пальцы установочные срезанные высокие. Конструкция

Изменение №1 /ИУС 9-1980

Изменение №2 /ИУС 8-1989

ГОСТ 17776-72 5 с. (2)

Пластины опорные к установочным пальцам. Конструкция

Изменение №1 /ИУС 9-1980

Изменение №2 /ИУС 8-1989

ГОСТ 17777-72 4 с. (1)

Шайбы опорные к установочным пальцам. Конструкция

Изменение №1 /ИУС 9-1980

Изменение №2 /ИУС 8-1989

ГОСТ 17778-72 3 с. (1)

Шайбы опорные. Конструкция

Изменение №1 /ИУС 9-1980

Изменение №2 /ИУС 8-1989

ГОСТ 17779-72 6 с. (2)

Рукоятки неподвижные. Конструкция

Изменение №1 /ИУС 9-1980

Изменение №2 /ИУС 8-1989

ГОСТ 18260-72 7 с. (2)

Центры упорные с отжимной гайкой и конусностью 1:10 и 1:7. Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 7344-55 в части типа Б

Изменение №1 /ИУС 12-1980

Изменение №2 /ИУС 5-1986

ГОСТ 23857-91 11 с. (3)

Угольники упорные агрегатных станков. Основные размеры. Нормы точности

Взамен: ГОСТ 22585-77; ГОСТ 23857-79

ГОСТ 24380-91 11 с. (3)

Станины агрегатных станков. Основные размеры. Нормы точности

Взамен: ГОСТ 24014-80; ГОСТ 24380-80

ГОСТ 24381-91 8 с. (2)

Стойки агрегатных станков. Основные размеры. Нормы точности

Взамен: ГОСТ 24015-80; ГОСТ 24381-80

25.080 **Металлорежущие станки**

ГОСТ 4.93-86 14 с. (3)

Система показателей качества продукции. Станки металлообрабатывающие. Номенклатура показателей

Взамен: ГОСТ 4.93-83

ГОСТ 5.1879-73 9 с. (3)

Станок полуавтоматический центрировочный модели ЦС-50. Требования к качеству аттестованной продукции

Изменение №1 /ИУС 9-1974

ГОСТ 8-82 14 с. (3)

Станки металлорежущие. Общие требования к испытаниям на точность

Взамен: ГОСТ 8-77

Изменение №1 /ИУС 5-1988

Изменение №2 /ИУС 1-1990

Изменение №3 /ИУС 3-1992

ГОСТ 12.2.009-99 37 с. (6)

Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности

Взамен: ГОСТ 12.2.009-80

ГОСТ 12.2.107-85	14 с. (3)	ГОСТ 9146-79	7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Шум. Станки металлорежущие. Допустимые шумовые характеристики		Станки. Органы управления. Направление действия	
<i>Изменение №1 /ИУС 8-1989</i>		<i>Взамен: ГОСТ 9146-73</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 6-1991</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 9-1990</i>	
ГОСТ 30064-93	16 с. (3)	ГОСТ 12595-2003	12 с. (3)
Концы шпинделей сверлильных, расточных и фрезерных станков. Размеры. Технические требования		(ИСО 702-1:2001)	
<i>Взамен: ГОСТ 24644-81 в части концов шпинделей</i>		Станки металлорежущие. Концы шпинделей фланцевые типа А и фланцы зажимных устройств. Основные и присоединительные размеры	
ГОСТ 30527-97	11 с. (3)	<i>Взамен: ГОСТ 12595-85</i>	
Станки металлорежущие. Методы проверки точности обработки образца-изделия		ГОСТ 15945-82	4 с. (1)
ГОСТ 30544-97	9 с. (3)	Конусы внутренние и наружные конусностью 7:24. Размеры	
Станки металлорежущие. Методы проверки точности и постоянства отработки круговой траектории		<i>Взамен: ГОСТ 15945-70</i>	
ГОСТ 30741-2001	7 с. (2)	ГОСТ 19860-93	7 с. (2)
Станки металлообрабатывающие. Показатели эффективности энергоиспользования. Номенклатура. Методы их выбора и назначения		Конусы внутренние и наружные конусностью 7:24. Допуски	
ГОСТ 30848-2003	23 с. (4)	<i>Взамен: ГОСТ 19860-74</i>	
(ИСО 13380:2002)		ГОСТ 22267-76	149 с. (20)
Диагностирование машин по рабочим характеристикам. Общие положения		Станки металлорежущие. Схемы и способы измерений геометрических параметров	
ГОСТ Р 51610-2000	8 с. (2)	<i>Изменение №1 /ИУС 11-1983</i>	
Чистота промышленная. Установление норм промышленной чистоты при разработке, производстве и эксплуатации продукции		<i>Изменение №2 /ИУС 8-1984</i>	
25.080.01	Металлорежущие станки в целом	<i>Изменение №3 /ИУС 7-1985</i>	
		<i>Изменение №4 /ИУС 8-1986</i>	
		<i>Изменение №5 /ИУС 7-1987</i>	
		<i>Изменение №6 /ИУС 11-1998</i>	
		ГОСТ 25329-82	4 с. (1)
		Станки металлорежущие. Передачи винт-гайка качения. Основные размеры	
		ГОСТ 25379-82	4 с. (1)
		Станки металлорежущие. Диаметры отверстий под инструмент с цилиндрическим хвостовиком	
		ГОСТ 25443-82	7 с. (2)
		Станки металлорежущие. Образцы-изделия для проверки точности обработки. Общие технические требования	
		ГОСТ 25889.1-83	5 с. (2)
		Станки металлорежущие. Методы проверки круглости образца-изделия	
		ГОСТ 25889.2-83	5 с. (2)
		Станки металлорежущие. Методы проверки параллельности двух плоских поверхностей образца-изделия	
		ГОСТ 25889.3-83	7 с. (2)
		Станки металлорежущие. Методы проверки перпендикулярности двух плоских поверхностей образца-изделия	

25.080.01

ГОСТ 25889.4-86	7 с. (2)	ГОСТ 43-85	14 с. (3)
Станки металлорежущие. Метод проверки постоянства диаметров образца-изделия		Автоматы токарные многошпиндельные горизонтальные прутковые. Нормы точности и жесткости <i>Взамен: ГОСТ 43-73</i> Изменение №1 /ИУС 11-1988 Изменение №2 /ИУС 1-1990	
ГОСТ 26189-84	7 с. (2)	ГОСТ 44-93	24 с. (4)
Станки металлорежущие. Метод комплексной проверки параллельности и прямолинейности двух плоских поверхностей образца-изделия		(ИСО 3655-86) Станки токарно-карусельные. Основные параметры и размеры. Нормы точности и жесткости <i>Взамен: ГОСТ 44-85; ГОСТ 600-80; ГОСТ 21609-82</i>	
ГОСТ 26190-84	8 с. (2)	ГОСТ 3179-72	4 с. (1)
Станки металлорежущие. Методы проверки постоянства размеров цилиндрических образцов-изделий в пределах одной партии		Станки токарно-револьверные. Основные размеры <i>Взамен: ГОСТ 3179-54</i> Изменение №1 /ИУС 10-1979 Изменение №2 /ИУС 4-1984 Изменение №3 /ИУС 9-1988	
ГОСТ 26542-85	7 с. (2)	ГОСТ 6819-84	12 с. (3)
Станки металлорежущие. Методы проверки торцового биения поверхностей образца-изделия		Полуавтоматы токарные многошпиндельные горизонтальные патронные. Нормы точности и жесткости <i>Взамен: ГОСТ 6819-70; ГОСТ 14756-77</i> Изменение №1 /ИУС 11-1988 Изменение №2 /ИУС 1-1990	
ГОСТ 26651-85	15 с. (3)	ГОСТ 6820-75	15 с. (3)
Станки металлорежущие. Концы шпинделей фланцевые типа Кэмлокк и зажимные устройства. Основные и присоединительные размеры		Станки токарные многошпиндельные вертикальные патронные полуавтоматические. Нормы точности и жесткости <i>Взамен: ГОСТ 6820-54</i> Изменение №1 /ИУС 5-1981 Изменение №2 /ИУС 2-1986	
ГОСТ 28148-89	30 с. (5)	ГОСТ 6945-84	4 с. (1)
(ИСО 3461-88) Станки металлообрабатывающие. Знаки графические		Автоматы токарные многошпиндельные горизонтальные прутковые. Основные параметры и размеры <i>Взамен: ГОСТ 6945-70</i> Изменение №1 /ИУС 9-1988	
ГОСТ 28733-90	8 с. (2)	ГОСТ 6946-84	4 с. (1)
Металлорежущие станки. Транспортёры для отвода стружки. Основные размеры и технические требования		Полуавтоматы токарные многошпиндельные горизонтальные патронные. Основные параметры и размеры <i>Взамен: ГОСТ 6946-70</i> Изменение №1 /ИУС 9-1988	
ГОСТ 29197-91	7 с. (2)	ГОСТ 8427-75	3 с. (1)
(ИСО 5169-77) Станки. Оформление инструкций по смазке		Станки токарно-продольные. Автоматы. Основные размеры <i>Взамен: ГОСТ 8427-65</i> Изменение №1 /ИУС 5-1981 Изменение №2 /ИУС 9-1988	
ГОСТ ИСО 230-5-2002	28 с. (5)		
Испытания станков. Часть 5. Определение шумовых характеристик			
ГОСТ Р 50786-95	23 с. (4)		
Станки металлообрабатывающие малогабаритные. Требования безопасности			
ГОСТ Р 51101-97	31 с. (5)		
Станки металлообрабатывающие и деревообрабатывающие. Методы контроля требований безопасности			
25.080.10	Токарные станки		
ГОСТ 17-70	31 с. (5)		
Станки токарно-револьверные. Нормы точности <i>Взамен: ГОСТ 17-59</i> Изменение №1 /ИУС 10-1980			

ГОСТ 8831-79 12 с. (3)
Станки токарно-продольные. Автоматы. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 8831-70
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 9-1987

ГОСТ 10172-87 11 с. (3)
Полуавтоматы токарные. Основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 10172-75; ГОСТ 10173-75; ГОСТ 21608-76, кроме прутковых автоматов

ГОСТ 18097-93 23 с. (4)
(ИСО 1708-8-89)
Станки токарно-винторезные и токарные. Основные размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 18097-88

ГОСТ 18100-80 23 с. (4)
Автоматы токарно-револьверные одношпиндельные прутковые. Нормы точности и жесткости
Взамен: ГОСТ 18100-72
Изменение №1 /ИУС 6-1987
Изменение №2 /ИУС 1-1990

ГОСТ 18139-72 4 с. (1)
Полуавтоматы токарные многошпиндельные патронные вертикальные. Основные размеры
Изменение №1 /ИУС 12-1978
Изменение №2 /ИУС 11-1986
Изменение №3 /ИУС 9-1988

ГОСТ 19660-74 4 с. (1)
Станки токарные затыловочные. Основные размеры
Изменение №1 /ИУС 7-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1988

ГОСТ 21608-76 6 с. (2)
Станки токарные с числовым программным управлением. Основные параметры и размеры
Заменен: ГОСТ 10172-87, кроме прутковых автоматов
Изменение №1 /ИУС 5-1984

ГОСТ ЕН 12415-2006 36 с. (6)
Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки токарные с числовым программным управлением и центры обрабатывающие токарные

ГОСТ ЕН 12478-2006 35 с. (6)
Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки крупные токарные с числовым программным управлением и центры обрабатывающие крупные токарные

ГОСТ Р ЕН 12840-2006 35 с. (6)
Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки токарные с ручным управлением, оснащенные и не оснащенные автоматизированной системой управления

ГОСТ Р ЕН 13788-2007 40 с. (6)
Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки-автоматы токарные многошпиндельные

25.080.20 Расточные и фрезерные станки

ГОСТ 165-81 6 с. (2)
Станки фрезерные консольные. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 165-72
Изменение №1 /ИУС 12-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1988
Изменение №3 /ИУС 2-1991

ГОСТ 594-82 8 с. (2)
Станки отделочно-расточные вертикальные. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 594-77

ГОСТ 659-89 17 с. (4)
Станки зубофрезерные вертикальные для цилиндрических колес. Основные параметры и размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 659-78; ГОСТ 6852-80
Изменение №1 /ИУС 1-1991

ГОСТ 1797-78 18 с. (4)
Станки резьбофрезерные. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 1797-68
Изменение №1 /ИУС 2-1989

ГОСТ 2110-93 60 с. (9)
(ИСО 3070-1-87)
Станки расточные горизонтальные с крестовым столом. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 2110-85

ГОСТ 5642-88 11 с. (3)
Станки шлицефрезерные. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 5642-77
Изменение №1 /ИУС 4-1990

ГОСТ 6955-79 4 с. (1)
Станки продольно-фрезерные. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 6955-70
Изменение №1 /ИУС 12-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1988

25.080.20

ГОСТ 7058-84 Станки горизонтально-расточные. Основные размеры <i>Взамен: ГОСТ 7058-79; ГОСТ 21612-76</i>	9 с. (3)	ГОСТ 18098-94 Станки координатно-расточные и координатно-шлифовальные. Нормы точности <i>Взамен: ГОСТ 18098-87</i>	36 с. (6)
ГОСТ 9520-73 Станки отделочно-расточные вертикальные. Основные размеры <i>Взамен: ГОСТ 9520-60</i> Изменение №1 /ИУС 7-1984 Изменение №2 /ИУС 9-1988 Изменение №3 /ИУС 9-1991	4 с. (1)	ГОСТ 18101-85 Станки продольно-фрезерные. Нормы точности и жесткости <i>Взамен: ГОСТ 18101-79</i> Изменение №1 /ИУС 6-1990	51 с. (8)
ГОСТ 9547-80 Станки отделочно-расточные горизонтальные с подвижным столом. Основные размеры <i>Взамен: ГОСТ 9547-73</i> Изменение №1 /ИУС 6-1985 Изменение №2 /ИУС 9-1988	4 с. (1)	ГОСТ 21610-82 Станки фрезерные с числовым программным управлением. Основные параметры и присоединительные размеры <i>Взамен: ГОСТ 21610-76</i> <i>Заменен: ГОСТ 9726-89 в части фрезерных вертикальных станков с крестовым столом</i>	5 с. (2)
ГОСТ 9726-89 (ИСО 1984-82) Станки фрезерные вертикальные с крестовым столом. Терминология. Основные размеры. Нормы точности и жесткости <i>Взамен: ГОСТ 9191-83; ГОСТ 9726-83; ГОСТ 21610-82 в части фрезерных вертикальных станков с крестовым столом</i>	41 с. (7)	ГОСТ 21613-82 Станки координатно-расточные вертикальные с числовым программным управлением. Основные параметры и присоединительные размеры <i>Взамен: ГОСТ 21613-76</i>	3 с. (1)
ГОСТ 10460-72 Станки копировально-фрезерные горизонтальные. Основные размеры <i>Взамен: ГОСТ 10460-63</i> Изменение №1 /ИУС 10-1979 Изменение №2 /ИУС 9-1988	4 с. (1)	ГОСТ 21721-76 Станки зубофрезерные горизонтальные для цилиндрических мелко модульных колес. Основные размеры Изменение №1 /ИУС 5-1983	6 с. (2)
ГОСТ 11576-83 Станки отделочно-расточные горизонтальные с подвижным столом. Нормы точности <i>Взамен: ГОСТ 11576-74</i>	12 с. (3)	ГОСТ 23330-85 Станки фрезерные широкоуниверсальные инструментальные. Основные размеры <i>Взамен: ГОСТ 23330-78</i> Изменение №1 /ИУС 9-1988	5 с. (2)
ГОСТ 16082-78 Станки шлицефрезерные горизонтальные. Основные размеры <i>Взамен: ГОСТ 16082-70</i> Изменение №1 /ИУС 9-1988 Изменение №2 /ИУС 1-1991	3 с. (1)	ГОСТ 26016-83 Станки фрезерные широкоуниверсальные инструментальные. Нормы точности Изменение №1 /ИУС 8-1986 Изменение №2 /ИУС 9-1990	26 с. (5)
ГОСТ 17734-88 Станки фрезерные консольные. Нормы точности и жесткости <i>Взамен: ГОСТ 17734-81</i>	31 с. (5)	ГОСТ 30175-94 Станки координатно-расточные и координатно-шлифовальные. Основные размеры <i>Взамен: ГОСТ 6464-78</i>	8 с. (2)
ГОСТ 18065-91 Станки зубофрезерные горизонтальные для цилиндрических колес. Основные параметры и размеры. Нормы точности <i>Взамен: ГОСТ 11542-81; ГОСТ 18065-80</i>	30 с. (5)	ГОСТ ЕН 13128-2006 Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки фрезерные (включая расточные)	42 с. (7)
25.080.25 Строгальные станки			
ГОСТ 35-85 Станки продольно-строгальные. Нормы точности и жесткости <i>Взамен: ГОСТ 35-73</i>	12 с. (3)		

ГОСТ 439-73 4 с. (1)
Станки продольно-строгальные. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 439-59
Изменение №1 /ИУС 9-1988
Изменение №2 /ИУС 1-1991

ГОСТ 1105-74 4 с. (1)
Станки поперечно-строгальные. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 1105-66
Изменение №1 /ИУС 5-1985
Изменение №2 /ИУС 9-1988
Изменение №3 /ИУС 1-1991

25.080.30 Протяжные станки

ГОСТ 16015-91 14 с. (3)
(ИСО 6480-83)
Полуавтоматы протяжные горизонтальные. Основные параметры и размеры. Нормы точности и жесткости
Взамен: ГОСТ 10648-82; ГОСТ 16015-83

ГОСТ 16025-91 25 с. (5)
(ИСО 6481-81, ИСО 6779-81)
Полуавтоматы протяжные вертикальные. Основные параметры и размеры. Нормы точности и жесткости
Взамен: ГОСТ 10647-82; ГОСТ 16025-83

25.080.40 Сверлильные станки

ГОСТ 98-83 21 с. (4)
Станки радиально-сверлильные. Нормы точности и жесткости
Взамен: ГОСТ 98-71

ГОСТ 370-93 19 с. (4)
Станки вертикально-сверлильные. Основные размеры. Нормы точности и жесткости
Взамен: ГОСТ 370-81; ГОСТ 1227-79

ГОСТ 1222-80 4 с. (1)
Станки радиально-сверлильные. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 1222-71
Изменение №1 /ИУС 6-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1987
Изменение №3 /ИУС 9-1988

ГОСТ 21611-82 3 с. (1)
Станки вертикально-сверлильные с числовым программным управлением. Основные параметры и присоединительные размеры
Взамен: ГОСТ 21611-76

ГОСТ Р ЕН 12717-2006 40 с. (6)
Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки сверлильные

25.080.50 Шлифовальные и полировальные станки

ГОСТ 5.1878-73 7 с. (2)
Станок шлифовально-полировальный шестшпиндельный модели 6ШП-100М. Требования к качеству аттестованной продукции
Изменение №1 /ИУС 9-1974

ГОСТ 14-88 13 с. (3)
Станки плоскошлифовальные с круглым столом и горизонтальным шпинделем. Основные размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 871-71; ГОСТ 14-71
Изменение №1 /ИУС 1-1991

ГОСТ 25-90 16 с. (3)
Станки внутришлифовальные. Основные параметры и размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 8616-80; ГОСТ 25-80

ГОСТ 27-88 14 с. (3)
Станки плоскошлифовальные с круглым подвижным столом и вертикальным шпинделем. Основные размеры. Нормы точности и жесткости
Взамен: ГОСТ 872-71; ГОСТ 27-83
Изменение №1 /ИУС 1-1991

ГОСТ 273-90 18 с. (4)
Станки плоскошлифовальные с крестовым столом и горизонтальным шпинделем. Основные размеры. Нормы точности и жесткости
Взамен: ГОСТ 9033-78; ГОСТ 273-77

ГОСТ 2323-76 4 с. (1)
Концы шлифовальных шпинделей с наружным базировочным конусом. Присоединительные размеры
Взамен: ГОСТ 2323-67
Изменение №1 /ИУС 1-1983
Изменение №2 /ИУС 5-1986

ГОСТ 6728-91 7 с. (2)
Станки резьбошлифовальные. Основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 6728-80

ГОСТ 6818-77 4 с. (1)
Станки зубошлифовальные для цилиндрических колес. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 6818-67
Изменение №1 /ИУС 2-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1988
Изменение №3 /ИУС 1-1991

- ГОСТ 7640-76** 11 с. (3)
Станки зубошлифовальные с коническим кругом для цилиндрических колес. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 7640-67
Изменение №1 /ИУС 1-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 8716-81** 27 с. (5)
Станки резьбошлифовальные. Нормы точности и жесткости
Взамен: ГОСТ 8716-72; ГОСТ 18196-72
Изменение №1 /ИУС 8-1987
- ГОСТ 9735-87** 33 с. (6)
Станки профильно-шлифовальные. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 9735-81
Изменение №1 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 11654-90** 39 с. (6)
Станки круглошлифовальные. Основные параметры и размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 2983-81; ГОСТ 11654-84
- ГОСТ 13086-77** 23 с. (4)
Станки зубошлифовальные с червячным кругом для цилиндрических колес. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 13086-67
Изменение №1 /ИУС 1-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 13133-77** 16 с. (3)
Станки зубошлифовальные с профильным кругом для цилиндрических колес. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 13133-67
Изменение №1 /ИУС 1-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 13135-90** 41 с. (7)
Станки плоскошлифовальные с прямоугольным столом. Основные размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 13135-80; ГОСТ 13509-78
- ГОСТ 13142-90** 24 с. (4)
Станки зубошлифовальные для конических колес. Основные размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 13142-83; ГОСТ 16471-79
- ГОСТ 13150-77** 15 с. (3)
Станки зубошлифовальные горизонтальные для цилиндрических колес. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 13150-67
Изменение №1 /ИУС 1-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 13510-93 (ИСО 3875-90)** 36 с. (6)
Станки круглошлифовальные бесцентровые. Основные параметры и размеры. Нормы точности и жесткости
Взамен: ГОСТ 2898-84; ГОСТ 13510-84
- ГОСТ 13876-87** 11 с. (3)
Концы шпинделей агрегатных станков. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 13876-76
Изменение №1 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 14177-88** 16 с. (3)
Шпиндели со встроенным приводом. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 14177-81
- ГОСТ 19468-81** 4 с. (1)
Станки агрегатные. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 19468-74
- ГОСТ 27855-88** 8 с. (2)
Металлорежущие станки. Шпиндели внутришлифовальные. Нормы точности
- ГОСТ 30051-93** 21 с. (4)
Станки шлицевшлифовальные. Основные размеры. Нормы точности и жесткости
Взамен: ГОСТ 11543-76; ГОСТ 13134-82
- ГОСТ 30512-97** 17 с. (4)
Станки вальцешлифовальные. Нормы точности
- ГОСТ 30676-2000** 13 с. (3)
Станки круглошлифовальные. Фланцы для крепления шлифовальных кругов. Конструкция и размеры
- ГОСТ 30677-2000** 9 с. (3)
Станки круглошлифовальные. Кожухи. Типы и основные размеры
- ГОСТ 30685-2000** 15 с. (3)
Станки хонинговальные и притирочные вертикальные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 2041-78; ГОСТ 9505-73
- ГОСТ 31178-2003** 9 с. (3)
Станки струйно-абразивные. Типы и основные размеры
- ГОСТ Р ЕН 13218-2006** 70 с. (10)
Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки шлифовальные стационарные
- ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96** 18 с. (4)
Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний настольных шлифовальных машин

25.080.60 Пильные станки

ГОСТ 6566-88 6 с. (2)
 Полуавтоматы и автоматы отрезные круглопильные. Основные размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 28-77; ГОСТ 6566-77
Изменение №1 /ИУС 10-1988
Изменение №2 /ИУС 1-1991

25.080.99 Металлорежущие станки прочие

ГОСТ 12.2.048-80 11 с. (3)
 Система стандартов безопасности труда. Станки для заточки дереворежущих пил и плоских ножей. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 7-1981
Изменение №2 /ИУС 1-1990
Изменение №3 /ИУС 4-1992

ГОСТ 26-75 15 с. (3)
 Станки долбежные. Нормы точности и жесткости
Взамен: ГОСТ 26-67
Изменение №1 /ИУС 11-1981

ГОСТ 599-93 8 с. (2)
 Станки заточные для спиральных сверл. Основные размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 599-76; ГОСТ 1221-72

ГОСТ 601-82 4 с. (1)
 Станки ножовочные. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 601-77
Изменение №1 /ИУС 10-1988
Изменение №2 /ИУС 1-1991

ГОСТ 627-93 8 с. (2)
 Станки заточные для резцов. Основные размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 627-76; ГОСТ 971-78

ГОСТ 658-89 15 с. (3)
 Станки зубодолбежные вертикальные для цилиндрических колес. Основные параметры и размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 658-78; ГОСТ 6853-74
Изменение №1 /ИУС 1-1991

ГОСТ 1141-74 4 с. (1)
 Станки долбежные. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 1141-66
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1988
Изменение №3 /ИУС 1-1991

ГОСТ 1584-87 19 с. (4)
 Станки универсально-заточные. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 1584-75

ГОСТ 8000-78 4 с. (1)
 Станки зуборезные для конических колес с круговыми зубьями. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 8000-69
Изменение №1 /ИУС 7-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1988
Изменение №3 /ИУС 1-1991

ГОСТ 8001-78 6 с. (2)
 Станки зуборезные для конических колес с прямыми зубьями. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 8001-69
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1988
Изменение №3 /ИУС 1-1991

ГОСТ 8308-72 4 с. (1)
 Станки универсально-заточные. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 8308-62
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 7-1984
Изменение №3 /ИУС 9-1988

ГОСТ 9152-83 22 с. (4)
 Станки зуборезные для конических колес с круговыми зубьями. Нормы точности и жесткости
Взамен: ГОСТ 9152-78

ГОСТ 9153-83 24 с. (4)
 Станки зуборезные для конических колес с прямыми зубьями. Нормы точности и жесткости
Взамен: ГОСТ 9153-78

ГОСТ 9886-73 5 с. (2)
 Станки-полуавтоматы горизонтальные двусторонние для обработки торцов и центрирования. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 9886-61
Изменение №1 /ИУС 4-1981

ГОСТ 9990-71 3 с. (1)
 Станки для заточки плоских ножей с прямолинейной режущей кромкой. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 9990-62
Изменение №1 /ИУС 5-1979

ГОСТ 13281-93 20 с. (4)
 Станки зубошвинговальные. Основные размеры. Нормы точности и жесткости
Взамен: ГОСТ 11513-75; ГОСТ 13281-77

ГОСТ 14071-79 3 с. (1)
 Полуавтоматы для заточки круглых пил. Основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 14071-68
Изменение №1 /ИУС 9-1988

ГОСТ 16460-90 10 с. (3)

Столы делительные поворотные агрегатных станков. Основные размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 22439-77; ГОСТ 16460-88

ГОСТ 16929-90 8 с. (2)

Станки для заточки плоских ножей с прямолинейной режущей кромкой. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 16929-71

ГОСТ 19166-73 15 с. (3)

Станки зубозакругляющие. Нормы точности
Изменение №1 /ИУС 5-1989

ГОСТ 19167-73 4 с. (1)

Станки зубозакругляющие. Основные размеры
Изменение №1 /ИУС 12-1979
Изменение №2 /ИУС 9-1988
Изменение №3 /ИУС 1-1991

ГОСТ 19458-74 4 с. (1)

Станки ультразвуковые копировально-прошивочные. Основные размеры

ГОСТ 19661-74 4 с. (1)

Станки ленточные анодно-механические отрезные. Основные размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1981

ГОСТ 20404-88 10 с. (3)

Станки для заточки круглых пил. Нормы точности и жесткости
Взамен: ГОСТ 20404-75; ГОСТ 23341-78

ГОСТ 20551-93 15 с. (3)

Станки электроэрозионные вырезные. Основные размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 20551-82; ГОСТ 19589-80

ГОСТ 22911-78 3 с. (1)

Станки для обрезки и насечки зубьев пил. Основные параметры и размеры

ГОСТ 24772-81 5 с. (2)

Станки электрохимические копировально-прошивочные. Основные параметры и размеры

ГОСТ 28650-90 7 с. (2)

Станки для заточки рамных пил. Основные параметры. Нормы точности

ГОСТ 28651-90 8 с. (2)

Станки для заточки ленточных пил. Основные параметры. Нормы точности
Изменение №1 /ИУС 3-1992

ГОСТ 30098-93 14 с. (3)

Станки электроэрозионные копировально-прошивочные. Основные размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 15954-70; ГОСТ 24953-81

25.100 Режущие инструменты**ГОСТ 4.442-86** 14 с. (3)

Система показателей качества продукции. Инструмент металло- и дереворежущий лезвийный. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 1-1989

ГОСТ 2209-90 6 с. (2)

Пластины твердосплавные напаиваемые для режущего инструмента. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2209-82

ГОСТ 2568-71 6 с. (2)

Рифления и углы уклона ножей и пазов режущего инструмента. Размеры
Взамен: ГОСТ 2568-44
Изменение №1 /ИУС 1-1981

ГОСТ 2848-75 14 с. (3)

Конусы инструментов. Допуски. Методы и средства контроля
Взамен: ГОСТ 2848-67
Изменение №1 /ИУС 7-1978
Изменение №2 /ИУС 9-1986
Изменение №3 /ИУС 5-1991

ГОСТ 3009-78 6 с. (2)

Крепление инструментов штифтовым замком. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 3009-69

ГОСТ 3025-78 4 с. (1)

Клинья к инструменту с коническим хвостовиком. Конструкция и основные размеры
Взамен: ГОСТ 3025-69

ГОСТ 7343-72 4 с. (1)

Конусы инструментов с конусностью 1:10 и 1:7. Размеры
Взамен: ГОСТ 7343-55
Изменение №1 /ИУС 6-1975
Изменение №2 /ИУС 3-1983

ГОСТ 9523-84 (ИСО 237-75) 8 с. (2)

Хвостовики инструментов. Диаметры, квадраты и отверстия под квадраты. Размеры
Взамен: ГОСТ 9523-67
Изменение №1 /ИУС 7-1990
Изменение №2 /ИУС 3-1992

ГОСТ 9953-82 6 с. (2)

Конусы инструментов укороченные. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 9953-67, кроме приложения

- ГОСТ 17163-90** 6 с. (2)
Пластины твердосплавные напаиваемые типа 13. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 17163-82
- ГОСТ 18088-83** 11 с. (3)
Инструмент металлорежущий, алмазный, дереворежущий, слесарно-монтажный и вспомогательный. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 18088-79
Изменение №1 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 19042-80** 19 с. (4)
(ИСО 1832-85)
Пластины сменные многогранные. Классификация. Система обозначений. Формы
Взамен: ГОСТ 19042-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19043-80** 6 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные трехгранной формы. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19043-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19044-80** 7 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные трехгранной формы с отверстием. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19044-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19045-80** 5 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные трехгранной формы с задним углом 11°. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19045-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19046-80** 10 с. (3)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные трехгранной формы с отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19046-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19047-80** 4 с. (1)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные шестигранной формы с углом 80° и отверстием. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19047-73
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19048-80** 5 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные шестигранной формы с углом 80° с отверстием и стружколомающими канавками. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19048-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19049-80** 6 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные квадратной формы. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19049-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19050-80** 6 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные квадратной формы с задним углом 11°. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19050-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19051-80** 7 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные квадратной формы с отверстием. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19051-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19052-80** 10 с. (3)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные квадратной формы с отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19052-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19053-80** 3 с. (1)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные квадратной формы с отверстием и фасками при вершине. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19053-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991

- ГОСТ 19056-80** 4 с. (1)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные ромбической формы с углом 80°. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19056-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19057-80** 6 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные ромбической формы с углом 80° и отверстием. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19057-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19059-80** 6 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные ромбической формы с углом 80°, с отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19059-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19061-80** 3 с. (1)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные параллелограммной формы с углом 84° и фасками на режущих кромках. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19061-73
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19062-80** 5 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные параллелограммной формы с углом 55° и стружколомающими канавками на одной стороне. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19062-73
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19063-80** 4 с. (1)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные пятигранной формы. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19063-73
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19064-80** 5 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные пятигранной формы с отверстием. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19064-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19065-80** 5 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные пятигранной формы с отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19065-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19067-80** 4 с. (1)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные шестигранной формы с отверстием. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19067-73
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19068-80** 4 с. (1)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные шестигранной формы с отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19068-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19069-80** 3 с. (1)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные круглой формы. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19069-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19070-80** 4 с. (1)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные круглой формы с отверстием. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19070-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 1-1988
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19071-80** 5 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные круглой формы с отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19071-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 1-1988
Изменение №3 /ИУС 4-1991

- ГОСТ 19072-80** 4 с. (1)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные круглой формы с задним углом, отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19072-73
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19086-80** 15 с. (3)
Пластины сменные многогранные твердосплавные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19086-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 10-1986
Изменение №3 /ИУС 2-1987
Изменение №4 /ИУС 12-1987
Изменение №5 /ИУС 7-1989
Изменение №6 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 23726-79** 28 с. (5)
Инструмент металлорежущий и дереворежущий. Приемка
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 24247-80** 5 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные трехгранной формы с отверстием и стружколомающими канавками на двух сторонах. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 24248-80** 5 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные квадратной формы с отверстием и стружколомающими канавками на двух сторонах. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 24249-80** 5 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные ромбической формы с углом 80°, с отверстием и стружколомающими канавками на двух сторонах. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 24250-80** 7 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные трехгранной формы с задним углом и стружколомающими канавками. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 24251-80** 3 с. (1)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные трехгранной формы с задним углом 20°. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 24252-80** 6 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные квадратной формы с задним углом и стружколомающими канавками. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 24253-80** 3 с. (1)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные квадратной формы с задним углом 20°. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 24254-80** 2 с. (1)
Пластины опорные сменные твердосплавные ромбической формы с углом 55°. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 2-1985
- ГОСТ 24255-80** 4 с. (1)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные ромбической формы с углом 55° и отверстием. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 24256-80** 5 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные ромбической формы с углом 55°, с отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 24257-80** 5 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные ромбической формы с углом 55°, с отверстием и стружколомающими канавками на двух сторонах. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 8-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1991

- ГОСТ 24644-81** 20 с. (4)
Концы шпинделей и хвостовики инструментов сверлильных, расточных и фрезерных станков. Размеры. Технические требования
Взамен: ГОСТ 836-72; ГОСТ 2701-72
Заменен: ГОСТ 25827-93 в части оправок с конусом 7:24; ГОСТ 30064-93 в части концов шпинделей
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 7-1985
Изменение №3 /ИУС 7-1989
- ГОСТ 25003-81** 15 с. (3)
Пластины режущие сменные многогранные керамические. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 2-1987
Изменение №3 /ИУС 8-1987
- ГОСТ 25393-90** 6 с. (2)
Пластины твердосплавные напаиваемые для режущего инструмента. Типы
Взамен: ГОСТ 25393-82
- ГОСТ 25394-90** 4 с. (1)
Пластины твердосплавные напаиваемые типа 50. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 25394-82
- ГОСТ 25395-90** 8 с. (2)
Пластины твердосплавные напаиваемые типов 01, 02, 61, 62. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 25395-82
- ГОСТ 25396-90** 7 с. (2)
Пластины твердосплавные напаиваемые типов 10, 70. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 25396-82
- ГОСТ 25397-90** 5 с. (2)
Пластины твердосплавные напаиваемые типов 06, 66. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 25397-82
- ГОСТ 25398-90** 4 с. (1)
Пластины твердосплавные напаиваемые типа 11. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 25398-82
- ГОСТ 25399-90** 6 с. (2)
Пластины твердосплавные напаиваемые типа 14. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 25399-82
- ГОСТ 25400-90** 6 с. (2)
Пластины твердосплавные напаиваемые типа 21. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 25400-82
- ГОСТ 25401-90** 3 с. (1)
Пластины твердосплавные напаиваемые типа 23. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 25401-82
- ГОСТ 25402-90** 3 с. (1)
Пластины твердосплавные напаиваемые типа 09. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 25402-82
- ГОСТ 25403-82** 3 с. (1)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные круглой формы с задним углом 6° и вогнутой передней поверхностью. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 2209-69 в части формы 12
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 25404-90** 3 с. (1)
Пластины твердосплавные напаиваемые типа 15. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 25404-82
- ГОСТ 25405-90** 3 с. (1)
Пластины твердосплавные напаиваемые типа 16. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 25405-82
- ГОСТ 25406-90** 5 с. (2)
Пластины твердосплавные напаиваемые типа 17. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 25406-82
- ГОСТ 25407-90** 3 с. (1)
Пластины твердосплавные напаиваемые типа 18. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 25407-82
- ГОСТ 25408-90** 3 с. (1)
Пластины твердосплавные напаиваемые типа 20. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 25408-82
- ГОСТ 25409-90** 5 с. (2)
Пластины твердосплавные напаиваемые типа 24. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 25409-82
- ГОСТ 25410-82** 3 с. (1)
Пластины твердосплавные напаиваемые типа 27. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 2209-69 в части формы 27
- ГОСТ 25411-90** 3 с. (1)
Пластины твердосплавные напаиваемые типа 31. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 25411-82

ГОСТ 25412-90 Пластины твердосплавные напаиваемые типа 32. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25412-82</i>	3 с. (1)	ГОСТ 25425-90 Пластины твердосплавные напаиваемые типа 26. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25425-82</i>	4 с. (1)
ГОСТ 25413-82 Пластины твердосплавные напаиваемые типа 34. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 2209-69 в части формы 34</i>	3 с. (1)	ГОСТ 25426-90 Пластины твердосплавные напаиваемые типов 07, 67. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25426-82</i>	4 с. (1)
ГОСТ 25414-90 Пластины твердосплавные напаиваемые типа 36. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25414-82</i>	4 с. (1)	ГОСТ 25557-2006 (ИСО 296:1991) Конусы инструментальные. Основные размеры <i>Взамен: ГОСТ 25557-82</i>	13 с. (3)
ГОСТ 25415-90 Пластины твердосплавные напаиваемые типа 38. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25415-82</i>	4 с. (1)	ГОСТ 25751-83 Инструменты режущие. Термины и определения общих понятий Изменение №1 /ИУС 2-1990	27 с. (5)
ГОСТ 25416-90 Пластины твердосплавные напаиваемые типа 39. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25416-82</i>	3 с. (1)	ГОСТ 27301-87 Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные с радиусом при вершине с од- носторонним тороидальным отверстием. Конст- рукция и размеры	12 с. (3)
ГОСТ 25417-82 Пластины твердосплавные напаиваемые типа 41. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 2209-69 в части формы 41</i>	3 с. (1)	ГОСТ 27302-87 Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные с фасками при вершине без от- верстия. Конструкция и размеры	10 с. (3)
ГОСТ 25419-90 Пластины твердосплавные напаиваемые типа 43. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25419-82</i>	3 с. (1)	ГОСТ 28521-90 Инструмент режущий. Ряды диаметров хвостови- ков	4 с. (1)
ГОСТ 25420-90 Пластины твердосплавные напаиваемые типа 44. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25420-82</i>	3 с. (1)	ГОСТ Р 51140-98 Инструмент металлорежущий. Требования безо- пасности и методы испытаний	4 с. (1)
ГОСТ 25421-90 Пластины твердосплавные напаиваемые типа 47. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25421-82</i>	3 с. (1)	ГОСТ Р 51547-2000 Хвостовики инструментов полые конические типа HSK. Основные размеры	8 с. (2)
ГОСТ 25422-90 Пластины твердосплавные напаиваемые типа 48. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25422-82</i>	3 с. (1)	ГОСТ Р 51688-2000 Хвостовики инструментов полые конические (HSK). Типы В и D. Основные размеры	8 с. (2)
ГОСТ 25423-90 Пластины твердосплавные напаиваемые типа 49. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25423-82</i>	3 с. (1)	ГОСТ Р 51726-2001 Крепление инструментов с полым коническим хвостовиком (HSK) типа А. Присоединительные размеры	8 с. (2)
ГОСТ 25424-90 Пластины твердосплавные напаиваемые типа 25. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25424-82</i>	4 с. (1)	ГОСТ Р 51727-2001 Крепление инструментов с полым коническим хвостовиком (HSK) типа В. Присоединительные размеры	8 с. (2)

25.100.01

25.100.01 Режущие инструменты в целом

СТ СЭВ 151-75 3 с. (1)
Диаметры хвостовиков режущего инструмента

25.100.10 Токарные резцы

ГОСТ 5688-61 12 с. (3)
Резцы с твердосплавными пластинами. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5688-51
Изменение №2 /ИУС 3-1974
Изменение №3 /ИУС 6-1979
Изменение №4 /ИУС 4-1982
Изменение №5 /ИУС 6-1987
Изменение №6 /ИУС 12-1988
Изменение №7 /ИУС 9-1989

ГОСТ 9795-84 16 с. (3)
Резцы расточные державочные с пластинами из твердого сплава. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 9795-73

ГОСТ 10044-73 7 с. (2)
Резцы расточные державочные из быстрорежущей стали. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 10044-62; МН 670-64; МН 671-64; МН 5225-64; МН 5226-64
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 3-1990

ГОСТ 10046-72 9 с. (3)
Резцы долбежные из быстрорежущей стали. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 10046-62; МН 693-64; МН 694-64; МН 695-64; МН 5228-64

ГОСТ 10047-62 8 с. (2)
Резцы из быстрорежущей стали. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3805-47; ГОСТ 7083-54
Изменение №2 /ИУС 3-1974
Изменение №3 /ИУС 5-1979
Изменение №4 /ИУС 8-1982
Изменение №5 /ИУС 1-1988
Изменение №6 /ИУС 5-1990

ГОСТ 13297-86 9 с. (3)
Резцы и вставки алмазные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13288-76; ГОСТ 13289-76; ГОСТ 13294-76; ГОСТ 13295-76; ГОСТ 13297-76
Изменение №1 /ИУС 8-1988
Изменение №2 /ИУС 1-1991

ГОСТ 18062-72 4 с. (1)
Резцы расточные цельные твердосплавные со стальным хвостовиком для сквозных отверстий. Конструкция и размеры

ГОСТ 18063-72 4 с. (1)
Резцы расточные цельные твердосплавные со стальным хвостовиком для глухих отверстий. Конструкция и размеры

ГОСТ 18064-72 4 с. (1)
Резцы расточные цельные твердосплавные со стальным хвостовиком. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1983
Изменение №2 /ИУС 8-1987

ГОСТ 18868-73 4 с. (1)
Резцы токарные проходные отогнутые с пластинами из быстрорежущей стали. Конструкция и размеры
Взамен: МН 640-64; МН 5218-64; МН 5219-64; ГОСТ 10043-62 в части типа I
Изменение №1 /ИУС 4-1981

ГОСТ 18869-73 5 с. (2)
Резцы токарные проходные прямые из быстрорежущей стали. Конструкция и размеры
Взамен: МН 641-64; МН 642-64; МН 643-64; ГОСТ 10043-62 в части типа II
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1985

ГОСТ 18870-73 4 с. (1)
Резцы токарные проходные упорные из быстрорежущей стали. Конструкция и размеры
Взамен: МН 644-64; МН 645-64; МН 5220-64; ГОСТ 10043-62 в части типов III и IV
Изменение №1 /ИУС 4-1981

ГОСТ 18871-73 2 с. (1)
Резцы токарные подрезные торцовые с пластинами из быстрорежущей стали. Конструкция и размеры
Взамен: МН 5221-64; ГОСТ 10043-62 в части типа V
Изменение №1 /ИУС 4-1981

ГОСТ 18872-73 4 с. (1)
Резцы токарные расточные из быстрорежущей стали для обработки сквозных отверстий. Конструкция и размеры
Взамен: МН 665-64; МН 5222-64; ГОСТ 10043-62 в части типа VI

ГОСТ 18873-73 4 с. (1)
Резцы токарные расточные из быстрорежущей стали для обработки глухих отверстий. Конструкция и размеры
Взамен: МН 666-64; МН 5223-64; ГОСТ 10043-62 в части типа VII

- ГОСТ 18874-73** 4 с. (1)
Резцы токарные прорезные и отрезные из быстрорежущей стали. Конструкция и размеры
Взамен: МН 646-64; МН 647-64; ГОСТ 10043-62 в части типов VIII и IX
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1985
- ГОСТ 18875-73** 3 с. (1)
Резцы токарные фасочные из быстрорежущей стали. Конструкция и размеры
Взамен: МН 652-64; МН 654-64; ГОСТ 10043-62 в части типов X и XI
Изменение №1 /ИУС 4-1981
- ГОСТ 18876-73** 9 с. (3)
Резцы токарные резьбовые с пластинами из быстрорежущей стали. Конструкция и размеры
Взамен: МН 672-64; МН 673-64; МН 674-64; МН 675-64
Изменение №1 /ИУС 4-1981
- ГОСТ 18877-73** 9 с. (3)
Резцы токарные проходные отогнутые с пластинами из твердого сплава. Конструкция и размеры
Взамен: МН 575-64; МН 576-64; МН 5199-64; ГОСТ 6743-61 в части типа I
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1985
- ГОСТ 18878-73** 15 с. (3)
Резцы токарные проходные прямые с пластинами из твердого сплава. Конструкция и размеры
Взамен: МН 579-64; МН 580-64; МН 581-64; МН 582-64; МН 583-64; МН 584-64; МН 585-64; МН 5200-64; МН 5201-64; МН 5202-64; МН 5203-64; ГОСТ 6743-61 в части типа II
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1985
- ГОСТ 18879-73** 6 с. (2)
Резцы токарные проходные упорные с пластинами из твердого сплава. Конструкция и размеры
Взамен: МН 577-64; МН 578-64; МН 587-64; МН 588-64; ГОСТ 6743-61 в части типов III и IV
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1985
- ГОСТ 18880-73** 4 с. (1)
Резцы токарные подрезные отогнутые с пластинами из твердого сплава. Конструкция и размеры
Взамен: МН 592-64; ГОСТ 6743-61 в части типа V
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 18881-73** 3 с. (1)
Резцы токарные чистовые широкие с пластинами из твердого сплава. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 6743-61 в части типа VI
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1985
- ГОСТ 18882-73** 7 с. (2)
Резцы токарные расточные с пластинами из твердого сплава для обработки сквозных отверстий. Конструкция и размеры
Взамен: МН 613-64; МН 615-64; МН 5205-64; МН 5206-64; МН 5209-64; МН 5210-64; ГОСТ 6743-61 в части типа VII
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1985
- ГОСТ 18883-73** 8 с. (2)
Резцы токарные расточные с пластинами из твердого сплава для обработки глухих отверстий. Конструкция и размеры
Взамен: МН 614-64; МН 616-64; МН 5207-64; МН 5208-64; МН 5211-64; МН 5212-64; ГОСТ 6743-61 в части типа VIII
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1985
- ГОСТ 18884-73** 6 с. (2)
Резцы токарные отрезные с пластинами из твердого сплава. Конструкция и размеры
Взамен: МН 596-64; МН 597-64; МН 598-64; МН 5204-64; ГОСТ 6743-61 в части типа IX
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 18885-73** 9 с. (3)
Резцы токарные резьбовые с пластинами из твердого сплава. Конструкция и размеры
Взамен: МН 623-64; МН 624-64; МН 625-64; МН 626-64
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1985
- ГОСТ 20872-80** 15 с. (3)
Резцы токарные сборные для контурного точения с механическим креплением многогранных твердосплавных пластин. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 20872-75
- ГОСТ 20874-75** 15 с. (3)
Резцы токарные сборные расточные с механическим креплением многогранных твердосплавных пластин. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 1-1981

25.100.10

ГОСТ 24905-81 7 с. (2)
Резцы к зуборезным головкам для прямозубых конических колес. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1987

ГОСТ 24996-81 15 с. (3)
Резцы токарные с механическим креплением сменных пластин, закрепляемых качающимся штифтом. Типы и основные размеры

ГОСТ 25987-83 4 с. (1)
Резцы расточные с твердосплавными пластинами с цилиндрическим хвостовиком для координатно-расточных станков. Типы и основные размеры

ГОСТ 26476-85 5 с. (2)
Резцы токарные и резцы-вставки с механическим креплением режущих сменных многогранных пластин. Обозначения

ГОСТ 26611-85 69 с. (10)
Резцы токарные проходные, подрезные и копировальные с креплением сменных пластин прихватом сверху. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1987
Изменение №2 /ИУС 6-1992

ГОСТ 26612-85 34 с. (6)
Резцы расточные с креплением сменных пластин прихватом сверху. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1992

ГОСТ 26613-85 10 с. (3)
Резцы токарные с механическим креплением сменных многогранных пластин. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-1987
Изменение №2 /ИУС 12-1988
Изменение №3 /ИУС 5-1989
Изменение №4 /ИУС 6-1992

ГОСТ 28101-89 6 с. (2)
Резцы расточные со сменными режущими пластинами. Типы и основные размеры

ГОСТ 28978-91 4 с. (1)
Резцы токарные пластинчатые сборные прорезные и отрезные. Типы и основные размеры

ГОСТ 28980-91 12 с. (3)
Резцы токарные проходные и подрезные со сменными режущими пластинами из сверхтвердых материалов. Типы и основные размеры

ГОСТ 28981-91 8 с. (2)
Резцы токарные расточные со сменными режущими пластинами из сверхтвердых материалов. Типы и основные размеры

ГОСТ 29084-91 4 с. (1)
(ИСО 241-75)
Хвостовики токарных и строгальных резцов. Типы и размеры сечений

ГОСТ 29132-91 12 с. (3)
(ИСО 5610-89)
Резцы токарные проходные, подрезные и копировальные со сменными многогранными пластинами. Типы и размеры

ГОСТ 29133-91 7 с. (2)
(ИСО 5611-89)
Резцы-вставки регулируемые типа А со сменными многогранными пластинами. Типы и размеры

ГОСТ Р 50026-92 4 с. (1)
(ИСО 514-75)
Резцы токарные расточные с твердосплавными пластинами. Типы и размеры

ГОСТ Р 50300-92 7 с. (2)
Резцы токарные со сменными режущими пластинами из сверхтвердых материалов. Технические условия

ГОСТ Р 50302-92 10 с. (3)
Вставки перетачиваемые для сборного инструмента, оснащенные сверхтвердым материалом (композитом). Технические условия

25.100.20 Фрезы

ГОСТ 1695-80 7 с. (2)
Фрезы цельные торцовые, насадные, дисковые трехсторонние и дисковые пазовые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1695-67
Изменение №1 /ИУС 7-1987
Изменение №2 /ИУС 9-1991

ГОСТ 2679-93 22 с. (4)
(ИСО 2296-72)
Фрезы прорезные и отрезные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2679-73

ГОСТ 3964-69 8 с. (2)
Фрезы дисковые пазовые. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 3964-59
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1984
Изменение №3 /ИУС 1-1988

- ГОСТ 5348-69** 19 с. (4)
Фрезы дисковые трехсторонние со вставными ножами, оснащенными твердым сплавом. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 5348-60; МН 998-60
Изменение №1 /ИУС 2-1981
- ГОСТ 5808-77** 7 с. (2)
Фрезы дисковые двусторонние и трехсторонние со вставными ножами, оснащенными твердым сплавом. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5808-67
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 6396-78** 11 с. (3)
Фрезы шпоночные, оснащенные твердосплавными пластинами. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6396-68
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1987
Изменение №3 /ИУС 6-1991
- ГОСТ 6469-69** 10 с. (3)
Фрезы дисковые двусторонние со вставными ножами, оснащенными твердым сплавом. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 6469-60; МН 999-60
Изменение №1 /ИУС 4-1981
- ГОСТ 6637-80** 22 с. (4)
Фрезы червячные чистовые для шлицевых валов с эвольвентным профилем. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6637-53
Изменение №1 /ИУС 6-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 7063-72** 20 с. (4)
Фрезы для обработки Т-образных пазов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7063-63
Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.01.2010
Изменение №2 /ИУС 7-1977
Изменение №3 /ИУС 5-1981
Изменение №4 /ИУС 8-1985
Изменение №5 /ИУС 2-1987
Изменение №6 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 8027-86** 23 с. (4)
Фрезы червячные для шлицевых валов с прямым профилем. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8027-60
- ГОСТ 8543-71** 10 с. (3)
Фрезы пазовые затылованные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8543-57; МН 397-65
Изменение №1 /ИУС 3-1987
Изменение №2 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 9140-78** 15 с. (3)
Фрезы шпоночные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9140-68
Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.01.2010
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 8-1985
Изменение №3 /ИУС 3-1987
Изменение №4 /ИУС 2-1988
Изменение №5 /ИУС 7-1989
Изменение №6 /ИУС 1-1991
Изменение №7 /ИУС 4-1995
- ГОСТ 9304-69** 9 с. (3)
Фрезы торцовые насадные. Типы и основные размеры
Взамен: ГОСТ 9304-59
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1981
- ГОСТ 9305-93 (ИСО 3860-76)** 16 с. (3)
Фрезы фасонные полукруглые выпуклые, вогнутые и радиусные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9305-69
- ГОСТ 9324-80** 51 с. (8)
Фрезы червячные чистовые однозаходные для цилиндрических зубчатых колес с эвольвентным профилем. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9324-60
Изменение №1 /ИУС 10-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 9473-80** 14 с. (3)
Фрезы торцовые насадные мелкозубые со вставными ножами, оснащенными пластинами из твердого сплава. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 9473-71
Изменение №1 /ИУС 5-1982
- ГОСТ 10331-81** 26 с. (5)
Фрезы червячные мелко модульные для цилиндрических зубчатых колес с эвольвентным профилем. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10331-63
Изменение №1 /ИУС 9-1987

25.100.20

- ГОСТ 10673-75** 12 с. (3)
(ИСО 3337-78)
Фрезы с напаянными твердосплавными пластинами для обработки Т-образных пазов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10673-63
Изменение №1 /ИУС 7-1977
Изменение №2 /ИУС 11-1981
Изменение №3 /ИУС 3-1987
Изменение №4 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 13838-68** 20 с. (4)
Фрезы дисковые зуборезные мелко модульные. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 7-1970
Изменение №2 /ИУС 1-1982
Изменение №3 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 14700-69** 10 с. (3)
Ножи, оснащенные твердым сплавом, для двух- и трехсторонних дисковых фрез. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1000-60; ГОСТ 9406-60, кроме клиньев
Изменение №1 /ИУС 2-1972
Изменение №2 /ИУС 9-1984
- ГОСТ 14701-69** 4 с. (1)
Клинья для двух- и трехсторонних дисковых фрез. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1001-60; ГОСТ 9406-60 в части клиньев
- ГОСТ 15086-69** 21 с. (4)
Фрезы концевые обдирочные с коническими хвостовиками. Технические условия
Взамен: МН 3000-61; МН 3001-61; МН 3002-61; МН 3003-61
Изменение №2 /ИУС 10-1972
Изменение №3 /ИУС 3-1981
Изменение №4 /ИУС 7-1987
Изменение №5 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 15127-83** 27 с. (5)
Фрезы червячные цельные для нарезания зубьев звездочек к приводным роликовым и втулочным цепям. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15127-69
Изменение №1 /ИУС 6-1987
Изменение №2 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 16086-70** 23 с. (4)
Развертки машинные цельные с цилиндрическим хвостовиком из твердого сплава. Типы и основные размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1977
Изменение №2 /ИУС 9-1980
- ГОСТ 16087-70** 15 с. (3)
Развертки машинные цельные с коническим хвостовиком из твердого сплава. Типы и основные размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1977
Изменение №2 /ИУС 9-1980
- ГОСТ 16088-70** 16 с. (3)
Развертки машинные цельные из твердого сплава. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-1977
Изменение №2 /ИУС 9-1980
Изменение №3 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 16222-81** 7 с. (2)
Фрезы торцовые насадные для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16222-70
Изменение №1 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 16223-81** 14 с. (3)
Фрезы торцовые насадные со вставными ножами с твердосплавными пластинами для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16223-70
Изменение №1 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 16224-81** 4 с. (1)
Ножи клиновые рифленные с твердосплавными пластинами к торцовым насадным фрезам для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16224-70
Изменение №1 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 16225-81** 14 с. (3)
Фрезы концевые для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16225-70
Изменение №1 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 16226-81** 5 с. (2)
Фрезы концевые двузубые с резьбовым хвостовиком для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16226-70
Изменение №1 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 16227-81** 5 с. (2)
Фрезы дисковые трехсторонние с разнонаправленными зубьями для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16227-70
Изменение №1 /ИУС 3-1988

- ГОСТ 16228-81** 10 с. (3)
Фрезы дисковые трехсторонние со вставными ножами из быстрорежущей стали для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16228-70
Изменение №1 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 16229-81** 12 с. (3)
Фрезы дисковые двухсторонние со вставными ножами из быстрорежущей стали для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16229-70
Изменение №1 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 16230-81** 7 с. (2)
Фрезы отрезные для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16230-70
Изменение №1 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 16231-81** 7 с. (2)
Фрезы концевые радиусные с коническим хвостовиком для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16231-70
Изменение №1 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 16463-80** 19 с. (4)
Фрезы шпоночные цельные твердосплавные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16463-70
Изменение №1 /ИУС 3-1987
Изменение №2 /ИУС 8-1991
- ГОСТ 17024-82** 6 с. (2)
Фрезы концевые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17024-71
Изменение №1 /ИУС 8-1985
Изменение №2 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 17025-71** 12 с. (3)
Фрезы концевые с цилиндрическим хвостовиком. Конструкция и размеры
Взамен: МН 409-65; МН 410-65; ГОСТ 8237-57 в части фрез с цилиндрическим хвостовиком
Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.01.2010
Изменение №2 /ИУС 2-1977
Изменение №3 /ИУС 6-1982
Изменение №4 /ИУС 7-1985
Изменение №5 /ИУС 6-1991
Изменение №6 /ИУС 12-1995
- ГОСТ 17026-71** 13 с. (3)
Фрезы концевые с коническим хвостовиком. Конструкция и размеры
Взамен: МН 411-65; МН 412-65; ГОСТ 8237-57 в части фрез с коническим хвостовиком
Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.01.2010
Изменение №2 /ИУС 2-1977
Изменение №3 /ИУС 6-1982
Изменение №4 /ИУС 7-1985
Изменение №5 /ИУС 12-1995
- ГОСТ 18372-73** 22 с. (4)
Фрезы концевые твердосплавные. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 2-1984
Изменение №3 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 20317-74** 11 с. (3)
Фрезы дисковые для резки пластмасс типа текстолит. Конструкция и размеры
Взамен: МН 3638-62; МН 3641-62; РТМ 59-62; РТМ 60-62
Изменение №1 /ИУС 12-1980
- ГОСТ 20318-74** 5 с. (2)
Фрезы дисковые для резки пластмасс типа гетинакс. Конструкция и размеры
Взамен: МН 3639-62; МН 3640-62
Изменение №1 /ИУС 12-1980
- ГОСТ 20319-74** 8 с. (2)
Фрезы сегментные для резки пластмасс типов текстолит и гетинакс. Конструкция и размеры
Взамен: МН 3642-62
Изменение №1 /ИУС 12-1980
- ГОСТ 20320-74** 3 с. (1)
Фрезы дисковые, оснащенные твердосплавными пластинами, для резки пластмасс типов текстолит, гетинакс и стеклопластиков. Конструкция и размеры
Взамен: МН 3643-62
Изменение №1 /ИУС 12-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1986
- ГОСТ 20321-74** 4 с. (1)
Фрезы дисковые со вставными ножами, оснащенные твердосплавными пластинами, для резки пластмасс типов гетинакс, текстолит и стеклопластиков. Конструкция и размеры
Взамен: МН 3644-62
Изменение №1 /ИУС 12-1980

- ГОСТ 20322-74** 2 с. (1)
Ножи, оснащенные твердосплавными пластинами для дисковых фрез. Конструкция и размеры
Взамен: МН 3645-62
Изменение №1 /ИУС 12-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1986
- ГОСТ 20323-74** 2 с. (1)
Клинья для дисковых фрез. Конструкция и размеры
Взамен: МН 3646-62
- ГОСТ 20324-74** 12 с. (3)
Фрезы дисковые с разнонаправленными зубьями для разрезки винипласта и органического стекла. Конструкция и размеры
Взамен: МН 5342-64; РТМ 120-64
Изменение №1 /ИУС 12-1980
- ГОСТ 20325-74** 3 с. (1)
Фрезы дисковые для разрезки листов из термопластичных пластмасс. Конструкция и размеры
Взамен: МН 5343-64
Изменение №1 /ИУС 12-1980
- ГОСТ 20326-74** 3 с. (1)
Фрезы дисковые для разрезки органического стекла, полиэтилена и полистирола. Конструкция и размеры
Взамен: МН 5344-64
Изменение №1 /ИУС 12-1980
- ГОСТ 20327-74** 3 с. (1)
Фрезы дисковые для разрезки винипласта и органического стекла. Конструкция и размеры
Взамен: МН 5345-64
Изменение №1 /ИУС 12-1980
- ГОСТ 20328-74** 3 с. (1)
Фрезы дисковые для разрезки термопластичных пластмасс диаметром 315 и 400 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 5346-64
Изменение №1 /ИУС 12-1980
- ГОСТ 20329-74** 6 с. (2)
Фрезы отрезные для разрезки терморезистивных и термопластичных пластмасс. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 12-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1986
- ГОСТ 20533-75** 7 с. (2)
Фрезы концевые с цилиндрическим хвостовиком, оснащенные твердосплавными коронками. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4167-62; МН 4168-62
Изменение №1 /ИУС 3-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1987
- ГОСТ 20534-75** 6 с. (2)
Фрезы концевые с коническим хвостовиком, оснащенные твердосплавными коронками. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4169-62; ГОСТ 8720-69 в части типа 1
Изменение №1 /ИУС 3-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1987
- ГОСТ 20535-75** 6 с. (2)
Фрезы концевые с резьбовым хвостовиком, оснащенные твердосплавными коронками. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4170-62
Изменение №1 /ИУС 3-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1987
- ГОСТ 20536-75** 7 с. (2)
Фрезы концевые диаметром от 10 до 20 мм с цилиндрическим хвостовиком, оснащенные винтовыми твердосплавными пластинами. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4162-62; МН 4163-62
Изменение №1 /ИУС 3-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1987
- ГОСТ 20537-75** 7 с. (2)
Фрезы концевые диаметром от 12,5 до 50 мм с коническим хвостовиком, оснащенные винтовыми твердосплавными пластинами. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4164-62; ГОСТ 8720-69 в части типа 2 исполнения 1
Изменение №1 /ИУС 3-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1987
- ГОСТ 20538-75** 5 с. (2)
Фрезы концевые удлиненные диаметром от 20 до 50 мм с коническим хвостовиком, оснащенные винтовыми твердосплавными пластинами. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4166-62; ГОСТ 8720-69 в части типа 2 исполнения 2
Изменение №1 /ИУС 3-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1987
- ГОСТ 20539-75** 8 с. (2)
Фрезы концевые, оснащенные твердосплавными коронками и винтовыми пластинами. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8720-69 в части разд. 2 - 4
Изменение №1 /ИУС 3-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1987
Изменение №3 /ИУС 9-1990

- ГОСТ 22087-76** 7 с. (2)
Фрезы торцовые концевые с механическим креплением пятигранных твердосплавных пластин. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 7-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1982
- ГОСТ 22088-76** 6 с. (2)
Фрезы торцовые концевые с механическим креплением круглых твердосплавных пластин. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 7-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1982
- ГОСТ 23247-78** 26 с. (5)
Фрезы концевые для обработки деталей из легких сплавов на станках с программным управлением. Конструкция
Изменение №1 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 23248-78** 29 с. (5)
Фрезы концевые для обработки деталей из высокопрочных сталей и титановых сплавов на станках с программным управлением. Конструкция
Изменение №1 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 23249-78** 11 с. (3)
Фрезы концевые для обработки деталей из высокопрочных сталей, титановых и легких сплавов на станках с программным управлением. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 24359-80** 18 с. (4)
Фрезы торцовые насадные со вставными ножами, оснащенными пластинами из твердого сплава. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 8529-69 в части разд. 1
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1987
Изменение №3 /ИУС 6-1991
- ГОСТ 24360-80** 9 с. (3)
Фрезы торцовые насадные со вставными ножами, оснащенными пластинами из твердого сплава. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8529-69 в части разд. 2 - 4
Изменение №1 /ИУС 3-1987
Изменение №2 /ИУС 6-1991
- ГОСТ 24637-81** 14 с. (3)
Фрезы концевые, оснащенные винтовыми твердосплавными пластинами, для обработки деталей из высокопрочных сталей и титановых сплавов на станках с программным управлением. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1985
- ГОСТ 25334-94** 6 с. (2)
(ИСО 3338-1-77, ИСО 3338-2-85)
Хвостовики цилиндрические для фрез. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 25334-82
Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.01.2010
- ГОСТ 26595-85** 13 с. (3)
Фрезы торцовые с механическим креплением многогранных пластин. Типы и основные размеры
Взамен: ГОСТ 22085-76; ГОСТ 22086-76
Изменение №1 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 26596-91** 8 с. (2)
Фрезы торцовые нерегулируемые с клиновым креплением многогранных твердосплавных пластин. Технические условия
Взамен: ГОСТ 26596-85
- ГОСТ 27066-86** 7 с. (2)
Фрезы торцовые насадные. Типы и присоединительные размеры
- ГОСТ 27856-88** 11 с. (3)
Фрезы концевые с режущими сменными пластинами. Обозначения
- ГОСТ 28281-89** 19 с. (4)
Фрезы дисковые для нарезания зубьев звездочек к приводным роликовым и втулочным цепям. Технические условия
- ГОСТ 28430-90** 7 с. (2)
(ИСО 7406-86)
Фрезы насадные со сменными режущими пластинами. Обозначения
- ГОСТ 28435-90** 8 с. (2)
Фрезы концевые с механическим креплением многогранных твердосплавных пластин. Основные размеры
- ГОСТ 28436-90** 7 с. (2)
Фрезы концевые с механическим креплением многогранных твердосплавных пластин. Технические условия
- ГОСТ 28437-90** 7 с. (2)
Фрезы дисковые с механическим креплением многогранных твердосплавных пластин. Типы и основные размеры
- ГОСТ 28438-90** 7 с. (2)
Фрезы дисковые с механическим креплением многогранных твердосплавных пластин. Технические условия

25.100.20

ГОСТ 28527-90 Фрезы дисковые трехсторонние. Типы и размеры <i>Взамен: ГОСТ 3755-78; ГОСТ 9474-73</i>	11 с. (3)	ГОСТ Р 52780-2007 (ИСО 7755-1:1984, ИСО 7755-2:1984, ИСО 7755-3:1984, ИСО 7755-4:1984, ИСО 7755-5:1984, ИСО 7755-6:1984, ИСО 7755-7:1984, ИСО 7755-8:1984, ИСО 7755-9:1984, ИСО 7755-10:1984, ИСО 7755-11:1984, ИСО 7755-12:1984) Борфрезы твердосплавные. Технические условия	12 с. (3)
ГОСТ 28709-90 Фрезы концевые с удлиненной рабочей частью и винтовыми зубьями со сменными твердосплавными пластинами. Технические условия	7 с. (2)	ГОСТ Р 52965-2008 <i>Действует с 01.01.2010</i> Хвостовики цилиндрические для фрез. Основные размеры	8 с. (2)
ГОСТ 28719-90 Фрезы насадные торцово-цилиндрические с винтовыми зубьями со сменными твердосплавными пластинами. Технические условия	4 с. (1)	ГОСТ Р 52967-2008 (ИСО 3859:2000) <i>Действует с 01.01.2010</i> Фрезы для обработки пазов типа «Ласточкин хвост». Размеры	6 с. (2)
ГОСТ 29092-91 (ИСО 2584-72) Фрезы цилиндрические. Технические условия	10 с. (3)	ГОСТ Р 53002-2008 <i>Действует с 01.01.2010</i> Фрезы концевые с цилиндрическим, коническим хвостовиками и хвостовиком конусностью 7:24. Размеры	12 с. (3)
ГОСТ 29116-91 (ИСО 523-74) Фрезы. Ряд наружных диаметров	3 с. (1)	ГОСТ Р 53003-2008 <i>Действует с 01.01.2010</i> Фрезы шпоночные с цилиндрическим, коническим хвостовиками и хвостовиком конусностью 7:24. Технические условия	
ГОСТ 29118-91 (ИСО 3859-85) Фрезы для обработки пазов типа "ласточкин хвост". Типы и размеры <i>Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.01.2010</i>	5 с. (2)	ГОСТ Р 53004-2008 (ИСО 3337:2000) <i>Действует с 01.01.2010</i> Фрезы для обработки Т-образных пазов. Технические условия	
ГОСТ 29129-91 (ИСО 3940-77) Фрезы концевые конические с цилиндрическим хвостовиком для обработки штампов. Размеры	7 с. (2)		
ГОСТ Р 50181-92 (ИСО 6108-78) Фрезы угловые двусторонние. Размеры	4 с. (1)		
ГОСТ Р 50518-93 (ИСО 2780-86) Фрезы со шпоночным пазом. Взаимозаменяемые размеры с оправками	9 с. (3)		
ГОСТ Р 50560-93 (ИСО 2940-1-74) Фрезы, устанавливаемые на центрирующие оправки с конусом 7:24. Присоединительные размеры. Центрирующие оправки	8 с. (2)		
ГОСТ Р 50572-93 (ИСО 1641-3-78) <i>Отменен с 01.01.2010</i> Фрезы концевые и шпоночные с хвостовиком конусностью 7:24. Размеры	6 с. (2)		
		25.100.25	Режущие инструменты для строгальных и протяжных станков
		ГОСТ 4043-70 Хвостовики плоские для протяжек. Типы и основные размеры <i>Взамен: ГОСТ 4043-61</i> Изменение №1 /ИУС 1-1973 Изменение №2 /ИУС 3-1981 Изменение №3 /ИУС 1-1988	5 с. (2)

- ГОСТ 4044-70** 6 с. (2)
Хвостовики круглые для протяжек. Типы и основные размеры
Взамен: ГОСТ 4044-61
Изменение №1 /ИУС 10-1973
Изменение №2 /ИУС 3-1981
- ГОСТ 5392-80** 22 с. (4)
Резцы зубострогальные для прямозубых конических колес. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5392-64
Изменение №1 /ИУС 4-1987
- ГОСТ 16491-80** 7 с. (2)
Протяжки шпоночные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16491-70
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 18217-90** 48 с. (7)
Протяжки шпоночные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 18217-80
- ГОСТ 18218-90** 9 с. (3)
Протяжки шпоночные с утолщенным телом. Конструкция
Взамен: ГОСТ 18218-80
- ГОСТ 18219-90** 9 с. (3)
Протяжки шпоночные с фасочными зубьями. Конструкция
Взамен: ГОСТ 18219-80
- ГОСТ 18220-90** 38 с. (6)
Протяжки шпоночные для пазов повышенной чистоты. Конструкция
Взамен: ГОСТ 18220-80
- ГОСТ 18887-73** 6 с. (2)
Резцы строгальные проходные изогнутые с пластинами из быстрорежущей стали. Конструкция и размеры
Взамен: МН 686-64; ГОСТ 10045-62 в части типа I
Изменение №1 /ИУС 4-1981
- ГОСТ 18888-73** 3 с. (1)
Резцы строгальные чистовые широкие изогнутые с пластинами из быстрорежущей стали. Конструкция и размеры
Взамен: МН 5227-64; ГОСТ 10045-62 в части типа II
Изменение №1 /ИУС 4-1981
- ГОСТ 18889-73** 5 с. (2)
Резцы строгальные подрезные прямые и изогнутые с пластинами из быстрорежущей стали. Конструкция и размеры
Взамен: МН 687-64; МН 688-64; ГОСТ 10045-62 в части типов III и IV
Изменение №1 /ИУС 4-1981
- ГОСТ 18890-73** 3 с. (1)
Резцы строгальные отрезные и прорезные изогнутые с пластинами из быстрорежущей стали. Конструкция и размеры
Взамен: МН 689-64; ГОСТ 10045-62 в части типа V
Изменение №1 /ИУС 4-1981
- ГОСТ 18891-73** 12 с. (3)
Резцы строгальные проходные с пластинами из твердого сплава. Конструкция и размеры
Взамен: МН 627-64; МН 628-64; МН 629-64; МН 5216-64; МН 5217-64; ГОСТ 9796-61 в части типов 1 и 2
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1985
- ГОСТ 18892-73** 4 с. (1)
Резцы строгальные чистовые широкие изогнутые с пластинами из твердого сплава. Конструкция и размеры
Взамен: МН 632-64; ГОСТ 9796-61 в части типа III
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1985
- ГОСТ 18893-73** 7 с. (2)
Резцы строгальные подрезные с пластинами из твердого сплава. Конструкция и размеры
Взамен: МН 630-64; МН 631-64; ГОСТ 9796-61 в части типов IV, V
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1985
- ГОСТ 18894-73** 4 с. (1)
Резцы строгальные отрезные и прорезные изогнутые с пластинами из твердого сплава. Конструкция и размеры
Взамен: МН 633-64; ГОСТ 9796-61 в части типа VI
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1985
- ГОСТ 20364-74** 19 с. (4)
Протяжки круглые переменного резания диаметром от 10 до 13 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4171-62
Изменение №1 /ИУС 9-1977
Изменение №2 /ИУС 9-1981
Изменение №3 /ИУС 8-1982
Изменение №4 /ИУС 1-1988

- ГОСТ 20365-74** 150 с. (20)
Протяжки круглые переменного резания диаметром от 14 до 90 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4172-62
Изменение №1 /ИУС 9-1977
Изменение №2 /ИУС 9-1981
Изменение №3 /ИУС 8-1982
Изменение №4 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 24818-81** 18 с. (4)
Протяжки для шестишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по наружному диаметру комбинированные переменного резания. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4251-63
Изменение №1 /ИУС 7-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 24819-81** 32 с. (5)
Протяжки для шестишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по наружному диаметру комбинированные переменного резания. Двухпроходные. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4250-63
Изменение №1 /ИУС 7-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 24820-81** 50 с. (8)
Протяжки для восьмишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по наружному диаметру комбинированные переменного резания. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4252-63
Изменение №1 /ИУС 7-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 24821-81** 23 с. (4)
Протяжки для восьмишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по наружному диаметру комбинированные переменного резания. Двухпроходные. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4253-63
Изменение №1 /ИУС 7-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 24822-81** 12 с. (3)
Протяжки для десятишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по наружному диаметру комбинированные переменного резания. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4254-63
Изменение №1 /ИУС 7-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 24823-81** 24 с. (4)
Протяжки для десятишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по наружному диаметру комбинированные переменного резания. Двухпроходные. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4255-63
Изменение №1 /ИУС 7-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 25157-82** 14 с. (3)
Протяжки для шлицевых отверстий с эвольвентным профилем диаметром 12 и 14 мм, модулем 1 мм с центрированием по наружному диаметру двухпроходные. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 7-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 25158-82** 122 с. (17)
Протяжки для шлицевых отверстий с эвольвентным профилем диаметром от 15 до 90 мм, модулем от 1 до 2,5 мм с центрированием по наружному диаметру. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 7-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 25159-82** 17 с. (4)
Протяжки для шлицевых отверстий с эвольвентным профилем диаметром от 15 до 90 мм, модулем от 1 до 2,5 мм с центрированием по наружному диаметру двухпроходные. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 7-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 25160-82** 61 с. (9)
Протяжки для шлицевых отверстий с эвольвентным профилем диаметром от 45 до 90 мм, модулем от 3 до 5 мм с центрированием по наружному диаметру. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 7-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 25161-82** 22 с. (4)
Протяжки для шлицевых отверстий с эвольвентным профилем диаметром от 70 до 90 мм, модулем от 3,5 до 5 мм с центрированием по наружному диаметру двухпроходные. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 7-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1988

- ГОСТ 25969-83** 14 с. (3)
Протяжки для шестишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по внутреннему диаметру комбинированные переменного резания. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4263-63
Изменение №1 /ИУС 7-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 25970-83** 32 с. (5)
Протяжки для шестишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по внутреннему диаметру комбинированные переменного резания двухпроходные. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4262-63
Изменение №1 /ИУС 7-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 25971-83** 44 с. (7)
Протяжки для восьмишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по внутреннему диаметру комбинированные переменного резания. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4264-63
Изменение №1 /ИУС 7-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 25972-83** 31 с. (5)
Протяжки для восьмишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по внутреннему диаметру комбинированные переменного резания двухпроходные. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4265-63
Изменение №1 /ИУС 7-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 25973-83** 9 с. (3)
Протяжки для десятишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по внутреннему диаметру комбинированные переменного резания. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4266-63
Изменение №1 /ИУС 7-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 25974-83** 23 с. (4)
Протяжки для десятишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по внутреннему диаметру комбинированные переменного резания двухпроходные. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4267-63
Изменение №1 /ИУС 7-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 26478-85** 12 с. (3)
Протяжки для квадратных отверстий со стороной от 10 до 12 мм. Двухпроходные. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4934-63
Изменение №1 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 26479-85** 44 с. (7)
Протяжки для квадратных отверстий со стороной от 12,5 до 60 мм. Двухпроходные. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4935-63
Изменение №1 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 26480-85** 17 с. (4)
Протяжки для квадратных отверстий со стороной от 25 до 41 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4936-63
Изменение №1 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 27686-88** 8 с. (2)
Резцы расточные с механическим креплением режущих сменных многогранных пластин. Обозначения
- ГОСТ 28044-89** 35 с. (6)
Протяжки сборные для десятишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по внутреннему диаметру комбинированные переменного резания. Конструкция
- ГОСТ 28045-89** 53 с. (8)
Протяжки сборные для десятишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по внутреннему диаметру комбинированные переменного резания двухпроходные. Конструкция
- ГОСТ 28046-89** 63 с. (9)
Протяжки сборные для десятишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по внутреннему диаметру комбинированные переменного резания трехпроходные. Конструкция
- ГОСТ 28047-89** 38 с. (6)
Протяжки сборные для десятишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по внутреннему диаметру комбинированные переменного резания четырехпроходные. Конструкция
- ГОСТ 28048-89** 60 с. (9)
Протяжки с навертным хвостовиком для шлицевых отверстий с эвольвентным профилем диаметром от 50 до 120 мм модулем от 1,5 до 2,5 мм с центрированием по наружному диаметру. Конструкция

25.100.25

ГОСТ 28049-89 14 с. (3)

Протяжки с навертным хвостовиком для шлицевых отверстий с эвольвентным профилем диаметром от 90 до 120 мм модулем 2,5 мм с центрированием по наружному диаметру двухпроходные. Конструкция

ГОСТ 28050-89 67 с. (10)

Протяжки с навертным хвостовиком для шлицевых отверстий с эвольвентным профилем диаметром от 55 до 130 мм, модулем от 3 до 5 мм с центрированием по наружному диаметру. Конструкция

ГОСТ 28051-89 68 с. (10)

Протяжки с навертным хвостовиком для шлицевых отверстий с эвольвентным профилем диаметром от 70 до 130 мм модулем от 3 до 5 мм с центрированием по наружному диаметру двухпроходные. Конструкция

ГОСТ 28442-90 12 с. (3)

Протяжки для цилиндрических, шлицевых и гранных отверстий. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6767-79; ГОСТ 7943-78; ГОСТ 9126-76; ГОСТ 16492-70

ГОСТ Р 50035-92 60 с. (9)

Протяжки с навертным хвостовиком для шлицевых отверстий с эвольвентным профилем диаметром от 50 до 120 мм, модулем от 1,5 до 2,5 мм с центрированием по наружному диаметру комбинированные. Конструкция

ГОСТ Р 50036-92 12 с. (3)

Протяжки с навертным хвостовиком для шлицевых отверстий с эвольвентным профилем диаметром от 90 до 120 мм, модулем 2,5 мм с центрированием по наружному диаметру комбинированные двухпроходные. Конструкция

ГОСТ Р 50037-92 54 с. (8)

Протяжки с навертным хвостовиком для шлицевых отверстий с эвольвентным профилем диаметром от 55 до 130 мм, модулем от 3 до 4 мм с центрированием по наружному диаметру комбинированные. Конструкция

ГОСТ Р 50038-92 83 с. (12)

Протяжки с навертным хвостовиком для шлицевых отверстий с эвольвентным профилем диаметром от 55 до 130 мм, модулем от 3 до 5 мм с центрированием по наружному диаметру комбинированные двухпроходные. Конструкция

25.100.30 Сверла, зенковки, развертки

ГОСТ 883-80 8 с. (2)

Развертки машинные со вставными ножами из быстрорежущей стали. Типы и основные размеры

Взамен: ГОСТ 883-71

Изменение №1 /ИУС 6-1984

ГОСТ 885-77 4 с. (1)

Сверла спиральные. Диаметры

Взамен: ГОСТ 885-64

Изменение №1 /ИУС 11-1982

ГОСТ 886-77 9 с. (3)

Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком. Длинная серия. Основные размеры

Взамен: ГОСТ 886-64; МН 552-65

Изменение №1 /ИУС 11-1982

Изменение №2 /ИУС 7-1988

ГОСТ 1336-77 19 с. (4)

Фрезы резьбовые гребенчатые. Технические условия

Взамен: ГОСТ 1336-62

Изменение №1 /ИУС 7-1982

Изменение №2 /ИУС 6-1985

Изменение №3 /ИУС 6-1987

Изменение №4 /ИУС 7-1989

Изменение №5 /ИУС 8-1991

ГОСТ 1523-81 14 с. (3)

Развертки цилиндрические. Технические условия

Взамен: ГОСТ 1523-65

Изменение №1 /ИУС 7-1987

Изменение №2 /ИУС 11-1991

ГОСТ 1604-71 24 с. (4)

Метчики гаечные. Конструкция

Взамен: ГОСТ 1604-60; МН 2186-61

Изменение №2 /ИУС 12-1975

Изменение №3 /ИУС 7-1980

Изменение №4 /ИУС 11-1988

Изменение №5 /ИУС 12-1992

ГОСТ 1672-80 16 с. (3)

(ИСО 521-75, ИСО 2402-72)

Развертки машинные цельные. Типы, параметры и размеры

Взамен: ГОСТ 1672-71

Изменение №1 /ИУС 4-1991

Изменение №2 /ИУС 5-1995

- ГОСТ 1677-75** 8 с. (2)
Зенкеры цельные и со вставными ножами из быстрорежущей стали. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1677-67
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 12-1982
Изменение №3 /ИУС 6-1987
Изменение №4 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 2034-80** 9 с. (3)
Сверла спиральные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2034-64; ГОСТ 5.619-78
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 8-1991
- ГОСТ 2092-77** 5 с. (2)
Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 2092-64; МН 558-65
Изменение №1 /ИУС 11-1982
- ГОСТ 2255-71** 5 с. (2)
Зенкеры насадные со вставными ножами из быстрорежущей стали. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 2255-67; МН 717-63
Изменение №1 /ИУС 3-1981
- ГОСТ 3231-71** 16 с. (3)
Зенкеры, оснащенные твердосплавными пластинами. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 3231-67; МН 706-60; МН 707-60; МН 708-60; МН 715-60
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1986
- ГОСТ 3509-71** 4 с. (1)
Развертки ручные разжимные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 3509-65
Изменение №1 /ИУС 1-1982
- ГОСТ 4010-77** 27 с. (5)
Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком. Короткая серия. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 4010-64; МН 181-65; МН 555-65
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 5735-81** 21 с. (4)
Развертки машинные, оснащенные пластинами твердого сплава. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5735-65; ГОСТ 21528-76
Изменение №1 /ИУС 7-1987
Изменение №2 /ИУС 1-1992
- ГОСТ 5756-81** 5 с. (2)
Сверла спиральные с твердосплавными пластинами. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5756-64
Изменение №1 /ИУС 8-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1987
- ГОСТ 6226-71** 6 с. (2)
Развертки машинные конические конусностью 1:16 с коническим хвостовиком. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 6226-65; МН 57-58; МН 58-58
Изменение №1 /ИУС 10-1984
- ГОСТ 7722-77** 15 с. (3)
Развертки ручные цилиндрические. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 7722-70
Изменение №1 /ИУС 2-1981
- ГОСТ 8034-76** 9 с. (3)
Сверла спиральные малоразмерные диаметром от 0,1 до 1,5 мм с утолщенным цилиндрическим хвостовиком. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8034-67
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 8-1987
- ГОСТ 10079-71** 7 с. (2)
Развертки конические с коническим хвостовиком под конусы Морзе. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 10079-62
Изменение №1 /ИУС 12-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1995
- ГОСТ 10080-71** 9 с. (3)
Развертки конические с коническим хвостовиком под метрические конусы. Конусность 1:20. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 10080-62
Изменение №1 /ИУС 12-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1995
- ГОСТ 10081-84** 7 с. (2)
Развертки машинные конические конусностью 1:50. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 10081-71
Изменение №1 /ИУС 8-1985
- ГОСТ 10082-71** 6 с. (2)
Развертки машинные конические конусностью 1:30 с коническим хвостовиком. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 10082-62
Изменение №1 /ИУС 10-1984

- ГОСТ 10083-81** 7 с. (2)
Развертки конические. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10083-62
Изменение №1 /ИУС 8-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 10902-77** 13 с. (3)
Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком. Средняя серия. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 10902-64; МН 5807-65
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 10903-77** 9 с. (3)
Сверла спиральные с коническим хвостовиком. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 10903-64; МН 5808-65
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 11172-70** 15 с. (3)
Развертки машинные с удлиненной рабочей частью. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11172-65
Изменение №1 /ИУС 7-1973
Изменение №2 /ИУС 2-1981
Изменение №3 /ИУС 2-1984
- ГОСТ 11173-76** 3 с. (1)
Развертки с припуском под доводку. Допуски
Взамен: ГОСТ 11173-65; ГОСТ 11174-65
Изменение №1 /ИУС 1-1982
- ГОСТ 11176-71** 16 с. (3)
Развертки сборные насадные с привернутыми ножами, оснащенными пластинами из твердого сплава. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11176-65; МН 1850-61; МН 1851-61
Изменение №1 /ИУС 3-1984
- ГОСТ 11177-84** 7 с. (2)
Развертки ручные конические конусностью 1:50 с цилиндрическим хвостовиком. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 11177-71
Изменение №1 /ИУС 8-1985
- ГОСТ 11179-71** 5 с. (2)
Развертки конические. Конусность 1:10. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11179-65
- ГОСТ 11180-71** 5 с. (2)
Развертки конические. Конусность 1:7. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11180-65
- ГОСТ 11181-71** 8 с. (2)
Развертки конические под укороченные конусы Морзе. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11181-65
Изменение №1 /ИУС 7-1981
- ГОСТ 11182-71** 7 с. (2)
Развертки конические с цилиндрическим хвостовиком под конусы Морзе. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11182-65; МН 56-58 в части разверток для конусов Морзе
Изменение №1 /ИУС 7-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1995
- ГОСТ 11183-71** 7 с. (2)
Развертки конические с цилиндрическим хвостовиком под метрические конусы. Конусность 1:20. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11183-65; МН 56-58 в части разверток для метрических конусов
Изменение №1 /ИУС 7-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1995
- ГОСТ 11184-84** 6 с. (2)
Развертки ручные конические конусностью 1:30 с цилиндрическим хвостовиком. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 11184-71
Изменение №1 /ИУС 8-1985
- ГОСТ 12121-77** 9 с. (3)
Сверла спиральные длинные с коническим хвостовиком. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 12121-66
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 12122-77** 6 с. (2)
Сверла спиральные с коротким цилиндрическим хвостовиком. Длинная серия. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 12122-66
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 12489-71** 25 с. (5)
Зенкеры цельные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 12489-67; МН 701-60; МН 702-60; МН 703-60; МН 704-60; МН 705-60; МН 714-60
Изменение №1 /ИУС 7-1973
Изменение №2 /ИУС 9-1980
Изменение №3 /ИУС 3-1984
Изменение №4 /ИУС 2-1992

ГОСТ 12509-75	8 с. (2)	ГОСТ 17012-71	2 с. (1)
Зенкеры, оснащенные твердосплавными пластинами. Технические условия		Сверла твердосплавные. Типы и основные размеры	
<i>Взамен: ГОСТ 12509-77</i>			
Изменение №1 /ИУС 2-1982		ГОСТ 17013-71	2 с. (1)
Изменение №2 /ИУС 3-1987		Сверла кольцевые твердосплавные. Основные размеры	
Изменение №3 /ИУС 1-1989			
Изменение №4 /ИУС 4-1991		ГОСТ 17014-71	2 с. (1)
ГОСТ 13779-77	7 с. (2)	Коронки долотчатые твердосплавные. Основные размеры	
Развертки цилиндрические. Допуски на диаметр			
<i>Взамен: ГОСТ 13779-68</i>		ГОСТ 17015-71	4 с. (1)
Изменение №1 /ИУС 2-1981		Коронки крестовые с центральной опережающей вставкой твердосплавные. Типы и основные размеры	
ГОСТ 14952-75	13 с. (3)	ГОСТ 17016-71	4 с. (1)
Сверла центровочные комбинированные. Технические условия		Буры долотчатые твердосплавные. Типы и основные размеры	
<i>Взамен: ГОСТ 14952-69</i>			
Изменение №1 /ИУС 1-1982		ГОСТ 17017-71	6 с. (2)
Изменение №2 /ИУС 3-1987		Инструмент твердосплавный для образования отверстий в строительных материалах. Технические требования	
Изменение №3 /ИУС 8-1990		ГОСТ 17273-71	7 с. (2)
ГОСТ 14953-80	18 с. (4)	Сверла спиральные цельные твердосплавные укороченные. Конструкция и размеры	
Зенковки конические. Технические условия		Изменение №1 /ИУС 2-1984	
<i>Взамен: ГОСТ 14953-69; МН 725-60</i>		ГОСТ 17274-71	8 с. (2)
Изменение №1 /ИУС 3-1987		Сверла спиральные цельные твердосплавные. Короткая серия. Конструкция и размеры	
Изменение №2 /ИУС 6-1989		Изменение №1 /ИУС 2-1984	
ГОСТ 16602-80	4 с. (1)	Изменение №2 /ИУС 2-1987	
Ножи рифленные из быстрорежущей стали для сборных разверток. Основные размеры		ГОСТ 17275-71	7 с. (2)
<i>Взамен: ГОСТ 16602-71</i>		Сверла спиральные цельные твердосплавные. Средняя серия. Конструкция и размеры	
ГОСТ 16603-80	3 с. (1)	Изменение №1 /ИУС 2-1984	
Клинья для сборных машинных разверток со вставными ножами из быстрорежущей стали. Основные размеры		Изменение №2 /ИУС 2-1987	
<i>Взамен: ГОСТ 16603-71</i>		ГОСТ 17276-71	6 с. (2)
Изменение №1 /ИУС 6-1984		Сверла спиральные цельные твердосплавные с коническим хвостовиком. Конструкция и размеры	
ГОСТ 16806-71	5 с. (2)	Изменение №1 /ИУС 2-1984	
Ножи привертываемые, оснащенные пластинами из твердого сплава, для сборных насадных разверток. Конструкция и размеры		Изменение №2 /ИУС 2-1987	
<i>Взамен: МН 1852-61</i>		ГОСТ 17277-71	4 с. (1)
Изменение №1 /ИУС 3-1984		Сверла спиральные цельные твердосплавные. Технические условия	
ГОСТ 16858-71	2 с. (1)	Изменение №2 /ИУС 10-1978	
Ножи из быстрорежущей стали для насадных зенкеров. Конструкция и размеры		Изменение №3 /ИУС 2-1984	
<i>Взамен: МН 721-60</i>		Изменение №4 /ИУС 2-1987	
ГОСТ 16859-71	2 с. (1)	ГОСТ 18121-72	7 с. (2)
Клинья для зенкеров со вставными ножами. Конструкция и размеры		Развертки котельные машинные. Размеры	
<i>Взамен: МН 723-60</i>		Изменение №1 /ИУС 12-1995	
Изменение №1 /ИУС 8-1980			

- ГОСТ 19267-73** 6 с. (2)
Развертки машинные цилиндрические с цилиндрическим хвостовиком для обработки деталей из легких сплавов. Конструкция и размеры
Взамен: МН 82-59
Изменение №1 /ИУС 4-1977
Изменение №2 /ИУС 5-1982
- ГОСТ 19268-73** 8 с. (2)
Развертки машинные цилиндрические с коническим хвостовиком для обработки деталей из легких сплавов. Конструкция и размеры
Взамен: МН 83-59; МН 84-59; МН 85-59
Изменение №1 /ИУС 4-1977
Изменение №2 /ИУС 5-1982
- ГОСТ 19269-73** 5 с. (2)
Развертки машинные цилиндрические твердосплавные с цилиндрическим хвостовиком для обработки деталей из легких сплавов. Конструкция и размеры
Взамен: МН 91-59
Изменение №1 /ИУС 4-1977
Изменение №2 /ИУС 5-1982
- ГОСТ 19272-73** 6 с. (2)
Развертки машинные цилиндрические для обработки деталей из легких сплавов. Допуски на диаметр
Взамен: МН 100-59
Изменение №1 /ИУС 4-1977
Изменение №2 /ИУС 5-1982
- ГОСТ 19543-74** 8 с. (2)
Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком для обработки легких сплавов. Средняя серия. Конструкция
Взамен: МН 66-65
Изменение №1 /ИУС 12-1978
Изменение №2 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 19544-74** 4 с. (1)
Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком для обработки легких сплавов. Длинная серия. Конструкция
Взамен: МН 67-65
Изменение №1 /ИУС 12-1978
Изменение №2 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 19545-74** 5 с. (2)
Сверла спиральные левые с цилиндрическим хвостовиком для обработки легких сплавов. Конструкция
Взамен: МН 5715-65
Изменение №1 /ИУС 12-1978
Изменение №2 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 19546-74** 4 с. (1)
Сверла спиральные с коническим хвостовиком для обработки легких сплавов. Конструкция
Взамен: МН 68-65
Изменение №1 /ИУС 12-1978
Изменение №2 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 19547-74** 5 с. (2)
Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком для обработки легких сплавов. Конструкция
Взамен: МН 69-65
Изменение №1 /ИУС 12-1978
Изменение №2 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 19548-88** 3 с. (1)
Сверла спиральные для обработки легких сплавов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19548-74
- ГОСТ 20388-74** 4 с. (1)
Развертки машинные насадные цельные прямозубые для обработки деталей из легких сплавов. Конструкция и размеры
Взамен: МН 86-59; МН 87-59; МН 88-59; МН 89-59; МН 90-59
Изменение №1 /ИУС 4-1977
Изменение №2 /ИУС 2-1982
- ГОСТ 20389-74** 6 с. (2)
Развертки машинные насадные цельные с винтовыми канавками для обработки деталей из легких сплавов. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1977
Изменение №2 /ИУС 2-1982
- ГОСТ 20390-74** 5 с. (2)
Развертки машинные насадные цельные с торцовыми зубьями для обработки деталей из легких сплавов. Конструкция и размеры
Взамен: МН 51-64
Изменение №1 /ИУС 4-1977
Изменение №2 /ИУС 2-1982
- ГОСТ 20392-74** 8 с. (2)
Развертки машинные насадные со вставными ножами из быстрорежущей стали для обработки деталей из легких сплавов. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1977
Изменение №2 /ИУС 2-1982
- ГОСТ 20686-75** 4 с. (1)
Сверла комбинированные твердосплавные для печатных плат. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1976
Изменение №2 /ИУС 3-1987

- ГОСТ 20694-75** 6 с. (2)
Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком для труднообрабатываемых материалов. Короткая серия. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 12-1982
- ГОСТ 20695-75** 4 с. (1)
Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком для труднообрабатываемых материалов. Средняя серия. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 12-1982
- ГОСТ 20696-75** 4 с. (1)
Сверла спиральные с коническим хвостовиком для труднообрабатываемых материалов. Короткая серия. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 12-1982
- ГОСТ 20697-75** 4 с. (1)
Сверла спиральные с коническим хвостовиком для труднообрабатываемых материалов. Средняя серия. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 12-1982
- ГОСТ 20698-75** 4 с. (1)
Сверла спиральные для обработки труднообрабатываемых материалов. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 12-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 21527-76** 12 с. (3)
Развертки машинные насадные со вставными ножами, оснащенными твердосплавными пластинами для обработки деталей из нержавеющей и жаропрочных сталей и сплавов. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1984
- ГОСТ 21540-76** 13 с. (3)
Зенкеры, оснащенные твердосплавными пластинами, для обработки деталей из нержавеющей и жаропрочных сталей и сплавов. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1984
- ГОСТ 21541-76** 6 с. (2)
Зенкеры со вставными ножами, оснащенные твердосплавными пластинами, для обработки деталей из нержавеющей и жаропрочных сталей и сплавов. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1984
- ГОСТ 21542-76** 8 с. (2)
Зенкеры, оснащенные твердосплавными пластинами, для обработки деталей из нержавеющей и жаропрочных сталей и сплавов. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 21543-76** 4 с. (1)
Зенкеры цельные твердосплавные с цилиндрическим хвостовиком для обработки деталей из нержавеющей и жаропрочных сталей и сплавов. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1984
- ГОСТ 21544-76** 4 с. (1)
Зенкеры цельные твердосплавные с коническим хвостовиком для обработки деталей из нержавеющей и жаропрочных сталей и сплавов. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1984
- ГОСТ 21545-76** 9 с. (3)
Зенкеры цельные, твердосплавные для обработки деталей из нержавеющей и жаропрочных сталей и сплавов. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 21579-76** 7 с. (2)
Зенкеры с цилиндрическим хвостовиком для обработки деталей из легких сплавов. Конструкция и размеры
Взамен: МН 325-60
- ГОСТ 21580-76** 3 с. (1)
Зенкеры торцовые с цилиндрическим хвостовиком для обработки деталей из легких сплавов. Конструкция и размеры
Взамен: МН 326-60
- ГОСТ 21581-76** 10 с. (3)
Зенкеры с коническим хвостовиком для обработки деталей из легких сплавов. Конструкция и размеры
Взамен: МН 327-60
- ГОСТ 21582-76** 4 с. (1)
Зенкеры торцовые с коническим хвостовиком для обработки деталей из легких сплавов. Конструкция и размеры
Взамен: МН 328-60
- ГОСТ 21583-76** 8 с. (2)
Зенкеры с коническим хвостовиком, оснащенные твердосплавными пластинами, для обработки деталей из легких сплавов. Конструкция и размеры
Взамен: МН 329-60
Изменение №1 /ИУС 6-1984
- ГОСТ 21584-76** 13 с. (3)
Зенкеры насадные для обработки деталей из легких сплавов. Конструкция и размеры
Взамен: МН 330-60; МН 331-60

25.100.30

ГОСТ 21585-76 11 с. (3)

Зенкеры насадные, оснащенные твердосплавными пластинами, для обработки деталей из легких сплавов. Конструкция и размеры

Взамен: МН 332-60

Изменение №1 /ИУС 6-1984

ГОСТ 21586-76 5 с. (2)

Зенкеры для обработки отверстий диаметром от 3 до 80 мм в деталях из легких сплавов. Допуски на диаметр

Взамен: МН 324-60

ГОСТ 22735-77 12 с. (3)

Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, оснащенные пластинами из твердого сплава. Основные размеры

Взамен: МН 316-65; ГОСТ 6647-64 в части типа I; МН 317-65 в части типа Б

Изменение №1 /ИУС 11-1982

ГОСТ 22736-77 5 с. (2)

Сверла спиральные с коническим хвостовиком, оснащенные пластинами из твердого сплава. Основные размеры

Взамен: ГОСТ 6647-64 в части типа II; МН 318-65 в части типа Б; МН 319-65 в части типа Б

Изменение №1 /ИУС 11-1981

Изменение №2 /ИУС 11-1982

ГОСТ 25526-82 7 с. (2)

Пластины сменные режущие из быстрорежущей стали для сборных перовых сверл. Конструкция и основные размеры

ГОСТ 27724-88 6 с. (2)

Сверла с механическим креплением сменных многогранных пластин. Технические условия

Изменение №1 /ИУС 1-1991

ГОСТ 28319-89 4 с. (1)

Сверла спиральные ступенчатые для отверстий под винты с цилиндрической головкой. Основные размеры

ГОСТ 28320-89 4 с. (1)

Сверла спиральные ступенчатые для отверстий под метрическую резьбу. Основные размеры
Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.01.2010

ГОСТ 28321-89 26 с. (5)

Развертки машинные, оснащенные твердосплавными напаиваемыми пластинами. Типы, параметры и размеры

Взамен: ГОСТ 11175-80; ГОСТ 19270-73; ГОСТ 20391-74; ГОСТ 21525-76; ГОСТ 21526-76

ГОСТ 28706-90 3 с. (1)

(ИСО 9766-89)

Хвостовики цилиндрические с лыской для сверл. Размеры

ГОСТ 29240-91 20 с. (4)

(ИСО 5420-83)

Развертки. Термины, определения и типы

ГОСТ Р 50427-92 20 с. (4)

(ИСО 5419-82)

Сверла спиральные. Термины, определения и типы

ГОСТ Р 52966-2008 7 с. (2)

Действует с 01.01.2010

Сверла спиральные ступенчатые для отверстий под метрическую резьбу. Основные размеры

СТ СЭВ 198-75 5 с. (2)

Сверла спиральные и зенкеры. Размеры поводков

25.100.40 Пилы

ГОСТ 4047-82 15 с. (3)

Пилы дисковые сегментные для металла. Технические условия

Взамен: ГОСТ 4047-52

Изменение №1 /ИУС 1-1988

Изменение №2 /ИУС 8-1991

ГОСТ 6645-86 11 с. (3)

Полотна ножовочные для металла. Технические условия

Взамен: ГОСТ 6645-68

Изменение №1 /ИУС 7-1989

Изменение №2 /ИУС 7-1991

Изменение №3 /ИУС 7-1992

ГОСТ 10670-77 11 с. (3)

Пилы ленточные для распиловки бревен и брусьев. Технические условия

Взамен: ГОСТ 10670-63

Изменение №1 /ИУС 7-1983

Изменение №2 /ИУС 3-1988

ГОСТ 18210-72 31 с. (5)

Пилы дисковые сегментные для легких сплавов. Технические условия

Изменение №1 /ИУС 1-1979

Изменение №2 /ИУС 7-1984

Изменение №3 /ИУС 4-1990

- ГОСТ 17927-72** 37 с. (6)
Метчики машинные с шахматным расположением зубьев для обработки нержавеющей и жаропрочных сталей. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2219-61; МН 2220-61; МН 2221-61; МН 2222-61; МН 2223-61; МН 2224-61; МН 2225-61
Изменение №1 /ИУС 8-1973
Изменение №2 /ИУС 2-1981
Изменение №3 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 17928-72** 37 с. (6)
Метчики машинные с шахматным расположением зубьев для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 8-1973
Изменение №2 /ИУС 2-1981
Изменение №3 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 17929-72** 12 с. (3)
Метчики гаечные с шахматным расположением зубьев для обработки нержавеющей и жаропрочных сталей. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2214-61; МН 2215-61; МН 2216-61; МН 2217-61; МН 2218-61
Изменение №1 /ИУС 8-1973
Изменение №2 /ИУС 2-1981
Изменение №3 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 17930-72** 12 с. (3)
Метчики машинные с укороченными канавками для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2097-61; МН 2098-61; МН 2099-61; МН 2100-61
Изменение №1 /ИУС 8-1973
Изменение №2 /ИУС 2-1981
Изменение №3 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 17931-72** 21 с. (4)
Метчики машинные с укороченными канавками. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 8-1973
Изменение №2 /ИУС 2-1981
Изменение №3 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 17932-72** 13 с. (3)
Метчики машинные с винтовыми канавками для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 8-1973
Изменение №2 /ИУС 11-1980
Изменение №3 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 17933-72** 15 с. (3)
Метчики машинные с винтовыми канавками. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 8-1973
Изменение №2 /ИУС 11-1980
Изменение №3 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 18839-73** 23 с. (4)
Метчики бесстружечные машинно-ручные. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1987
- ГОСТ 18840-73** 14 с. (3)
Метчики бесстружечные гаечные. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1987
- ГОСТ 18841-73** 8 с. (2)
Метчики бесстружечные гаечные с изогнутым хвостовиком. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1987
- ГОСТ 18842-73** 21 с. (4)
Метчики бесстружечные. Исполнительные размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1987
- ГОСТ 18843-73** 7 с. (2)
Метчики бесстружечные. Допуски на резьбу
Изменение №1 /ИУС 3-1987
- ГОСТ 18844-73** 20 с. (4)
Метчики бесстружечные. Технические требования
Изменение №1 /ИУС 3-1987
- ГОСТ 19090-93 (ИСО 5969-79)** 15 с. (3)
Метчики для трубной цилиндрической резьбы. Допуски
Взамен: ГОСТ 19090-73
- ГОСТ 19256-73** 14 с. (3)
Стержни под накатывание метрической резьбы. Диаметры
Взамен: МН 5602-64
- ГОСТ 19258-73** 28 с. (5)
Стержни под нарезание метрической резьбы. Диаметры
Взамен: МН 5597-64
- ГОСТ 19831-74** 6 с. (2)
Метчики для трапецеидальной резьбы. Допуски на резьбу
- ГОСТ 19879-74** 13 с. (3)
Метчики машинные для трубной цилиндрической резьбы, оснащенные твердосплавными пластинами. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1987

ГОСТ 21347-75 4 с. (1)
Стержни под нарезание трубной цилиндрической резьбы. Диаметры
Взамен: МН 5600-64

ГОСТ 21349-75 4 с. (1)
Стержни под нарезание трубной конической резьбы. Диаметры
Взамен: МН 5601-64

ГОСТ 22394-77 12 с. (3)
Воротки для круглых плашек диаметрами 16 и 20 мм. Типы и основные параметры
Взамен: МН 522-60

ГОСТ 22395-77 21 с. (4)
Воротки для круглых плашек диаметрами от 25 до 90 мм. Типы и основные размеры
Взамен: МН 523-60

ГОСТ 22398-77 10 с. (3)
Воротки одногнездные для инструмента с квадратными хвостовиками. Основные размеры
Взамен: МН 518-60

ГОСТ 22399-77 7 с. (2)
Воротки трехгнездные для инструмента с квадратными хвостовиками. Основные размеры
Взамен: МН 519-60

ГОСТ 22400-77 6 с. (2)
Воротки шестигнездные для инструмента с квадратными хвостовиками. Основные размеры

ГОСТ 22401-83 5 с. (2)
Воротки раздвижные. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 22401-77

ГОСТ 25595-83 10 с. (3)
Воротки для плашек и инструмента с квадратами на хвостовиках. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 1-1988

ГОСТ 29221-91 (ИСО 8051-89) 5 с. (2)
Метчики машинные с удлиненным хвостовиком для метрических резьб от М3 до М10. Размеры

ГОСТ Р 50561-93 7 с. (2)
Плашки шестигранные. Размеры

25.100.60 Напильники

ГОСТ 1465-80 34 с. (6)

Напильники. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1465-69; ГОСТ 5.2270-75; ГОСТ 5.1652-72; ГОСТ 5.2237-74; ГОСТ 5.2309-76

Изменение №1 /ИУС 12-1982

Изменение №2 /ИУС 2-1985

Изменение №3 /ИУС 12-1987

Изменение №4 /ИУС 6-1990

ГОСТ 1513-77 21 с. (4)

Надфили. Технические условия

Взамен: ГОСТ 1513-67

Изменение №1 /ИУС 11-1982

Изменение №2 /ИУС 2-1988

Изменение №3 /ИУС 3-1989

Изменение №4 /ИУС 6-1990

ГОСТ 6476-80 11 с. (3)

Напильники для затачивания пил по дереву.

Технические условия

Взамен: ГОСТ 6476-67

Изменение №1 /ИУС 2-1985

Изменение №2 /ИУС 8-1988

Изменение №3 /ИУС 6-1990

ГОСТ 6876-79 14 с. (3)

Рашпили. Технические условия

Взамен: ГОСТ 6876-68

Изменение №1 /ИУС 1-1988

Изменение №2 /ИУС 9-1991

25.100.70 Абразивы

ГОСТ 4.348-85 11 с. (3)

Система показателей качества продукции. Инструмент алмазный. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.349-85 9 с. (3)

Система показателей качества продукции. Инструмент абразивный. Номенклатура показателей

ГОСТ 344-85 7 с. (2)

Шкурка шлифовальная бумажная для контроля истираемости резины. Технические условия

Взамен: ГОСТ 344-74

Изменение №1 /ИУС 5-1990

ГОСТ 607-80 14 с. (3)

Карандаши алмазные для правки шлифовальных кругов. Технические условия

Взамен: ГОСТ 607-75

Изменение №1 /ИУС 10-1987

Изменение №2 /ИУС 12-1992

25.100.70

ГОСТ 2270-78 18 с. (4) Инструмент абразивный. Основные размеры элементов крепления <i>Взамен: ГОСТ 2270-69</i> ГОСТ 2447-82 12 с. (3) Головки шлифовальные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 2447-76</i> Изменение №1 /ИУС 8-1988 Изменение №2 /ИУС 8-1989 ГОСТ 2456-82 15 с. (3) Брусочки шлифовальные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 2456-75</i> Изменение №1 /ИУС 9-1986 Изменение №2 /ИУС 8-1987 Изменение №3 /ИУС 5-1992 ГОСТ 2464-82 10 с. (3) Сегменты шлифовальные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 2464-75</i> Изменение №1 /ИУС 2-1984 Изменение №2 /ИУС 8-1987 Изменение №3 /ИУС 12-1988 Изменение №4 /ИУС 5-1990 ГОСТ 3060-86 18 с. (4) Круги шлифовальные. Допустимые неуравновешенные массы и метод их измерения <i>Взамен: ГОСТ 3060-75</i> ГОСТ 3647-80 19 с. (4) Материалы шлифовальные. Классификация. Зернистость и зерновой состав. Методы контроля <i>Взамен: ГОСТ 3647-71</i> <i>Прекращено применение на территории Российской Федерации в части шлифзерна и шлифпорошков</i> Изменение №1 /ИУС 9-1986 Изменение №2 /ИУС 1-1995 ГОСТ 5009-82 11 с. (3) Шкурка шлифовальная тканевая. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5009-75</i> Изменение №1 /ИУС 8-1987 Изменение №2 /ИУС 11-1989 ГОСТ 5744-85 12 с. (3) Материалы шлифовальные из карбида бора. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5744-74</i> Изменение №1 /ИУС 4-1989 Изменение №2 /ИУС 4-1991 ГОСТ 6271-90 14 с. (3) Волокна алмазные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6271-84</i>	ГОСТ 6456-82 12 с. (3) Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6456-75</i> Изменение №1 /ИУС 9-1984 Изменение №2 /ИУС 8-1987 Изменение №3 /ИУС 11-1989 ГОСТ 8692-88 11 с. (3) Диски шлифовальные фибровые. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 8692-82</i> Изменение №1 /ИУС 11-1996 ГОСТ 8820-69 7 с. (2) Канавки для выхода шлифовального круга. Форма и размеры <i>Взамен: ГОСТ 8820-58</i> Изменение №1 /ИУС 9-1980 ГОСТ 9206-80 55 с. (8) Порошки алмазные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 9206-70</i> Изменение №1 /ИУС 2-1987 Изменение №2 /ИУС 8-1989 Изменение №3 /ИУС 4-1996 ГОСТ 10054-82 9 с. (3) Шкурка шлифовальная бумажная водостойкая. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10054-75</i> Изменение №1 /ИУС 6-1986 Изменение №2 /ИУС 8-1987 Изменение №3 /ИУС 11-1989 ГОСТ 10110-87 12 с. (3) Круги алмазные отрезные формы 1А1R. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10110-78</i> Изменение №1 /ИУС 6-1995 ГОСТ 10111-85 12 с. (3) Стеклорезы алмазные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10111-74</i> ГОСТ 11964-81 11 с. (3) Дробь чугунная и стальная техническая. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 11964-66</i> Изменение №1 /ИУС 4-1989 ГОСТ 12439-79 4 с. (1) Ленты шлифовальные бесконечные и бобины шлифовальные. Размеры <i>Взамен: ГОСТ 12439-66 в части разд. 1</i> Изменение №1 /ИУС 4-1985 Изменение №2 /ИУС 6-1990

- ГОСТ 13297-86** 9 с. (3)
Резцы и вставки алмазные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13288-76; ГОСТ 13289-76; ГОСТ 13294-76; ГОСТ 13295-76; ГОСТ 13297-76
Изменение №1 /ИУС 8-1988
Изменение №2 /ИУС 1-1991
- ГОСТ 13344-79** 8 с. (2)
Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая.
Технические условия
Взамен: ГОСТ 13344-67
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 14706-78** 11 с. (3)
Алмазы и инструменты алмазные. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 14706-69
Изменение №1 /ИУС 1-1985
- ГОСТ 16014-78** 6 с. (2)
Ролики алмазные для правки шлифовальных кругов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16014-70; ГОСТ 5.1324-72
Изменение №1 /ИУС 10-1984
Изменение №2 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 16115-88** 15 с. (3)
Круги алмазные отрезные сегментные форм 1A1RSS/C1 и 1A1RSS/C2. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16115-78
Изменение №1 /ИУС 9-1991
Изменение №2 /ИУС 11-1996
Изменение №3 /ИУС 12-2006
- ГОСТ 16167-90** 12 с. (3)
(ИСО 6168-80)
Круги алмазные шлифовальные плоские прямого профиля формы 1A1. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 16167-80
- ГОСТ 16168-91** 6 с. (2)
Круги алмазные шлифовальные плоские прямого профиля без корпуса формы A8. Размеры
Взамен: ГОСТ 16168-80
- ГОСТ 16169-81** 5 с. (2)
Круги алмазные шлифовальные плоские прямого профиля трехсторонние формы 14U1. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 16169-70
Изменение №1 /ИУС 2-1991
- ГОСТ 16170-91** 10 с. (3)
Круги алмазные шлифовальные плоские с выточкой формы 6A2. Размеры
Взамен: ГОСТ 16170-81
- ГОСТ 16171-91** 7 с. (2)
Круги алмазные шлифовальные плоские с двухсторонней выточкой формы 9A3. Размеры
Взамен: ГОСТ 16171-81
- ГОСТ 16172-90** 8 с. (2)
(ИСО 6168-80)
Круги алмазные шлифовальные чашечные конические формы 12A2 с углом 45°. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 16172-80
- ГОСТ 16173-91** 7 с. (2)
Круги алмазные шлифовальные чашечные конические формы 11V9 с углом 70°. Размеры
Взамен: ГОСТ 16173-81
- ГОСТ 16174-81** 6 с. (2)
Круги алмазные шлифовальные тарельчатые формы 12V5 с углом 45°. Размеры
Взамен: ГОСТ 16174-70
Изменение №1 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 16175-90** 6 с. (2)
(ИСО 6168-80)
Круги алмазные шлифовальные тарельчатые конические формы 12A2 с углом 20°. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 16175-81
- ГОСТ 16176-82** 4 с. (1)
Круги алмазные шлифовальные тарельчатые формы 12R4. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 16176-70
Изменение №1 /ИУС 1-1991
- ГОСТ 16177-82** 4 с. (1)
Круги алмазные шлифовальные тарельчатые формы 12V5 с углом 20°. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 16177-70
Изменение №1 /ИУС 1-1991
- ГОСТ 16178-82** 4 с. (1)
Круги алмазные шлифовальные тарельчатые формы 12D9. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 16178-70
Изменение №1 /ИУС 1-1991
- ГОСТ 16179-91** 8 с. (2)
Круги алмазные шлифовальные плоские с двухсторонним коническим профилем форм 1EE1 и 14EE1. Размеры
Взамен: ГОСТ 16179-82
- ГОСТ 16180-91** 7 с. (2)
Круги алмазные шлифовальные плоские с полукругло-выпуклым профилем формы 1FF1. Размеры
Взамен: ГОСТ 16180-82

25.100.70

ГОСТ 16181-82 Круги алмазные шлифовальные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 16181-70</i> <i>Изменение №1 /ИУС 7-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 4-1989</i> <i>Изменение №4 /ИУС 7-1996</i> <i>Изменение №5 /ИУС 12-2006</i>	25 с. (5)	ГОСТ 17564-85 Иглы алмазные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 17564-72</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1990</i>	9 с. (3)
ГОСТ 16595-84 Бруски ручные алмазные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 16595-71</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1990</i>	12 с. (3)	ГОСТ 21445-84 Материалы и инструменты абразивные. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 21445-75</i>	26 с. (5)
ГОСТ 17006-80 Круги алмазные кольцевые формы 2А2. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 17006-71</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 6-1995</i>	10 с. (3)	ГОСТ 21963-2002 (ИСО 603-15-99, ИСО 603-16-99) Круги отрезные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 21963-82</i>	20 с. (4)
ГОСТ 17007-80 Круги алмазные плоские формы 6А2Т и 1А2Т. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 17007-71</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 4-1991</i>	11 с. (3)	ГОСТ 22773-77 Листы и диски шлифовальные. Типы и размеры <i>Изменение №1 /ИУС 6-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1990</i>	5 с. (2)
ГОСТ 17122-85 Головки алмазные шлифовальные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 17116-71; ГОСТ 17117-71; ГОСТ 17118-71; ГОСТ 17119-71; ГОСТ 17120-71; ГОСТ 17121-71; ГОСТ 17122-71</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1986</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 4-1991</i>	11 с. (3)	ГОСТ 22774-77 Конусы и трубки шлифовальные. Типы и размеры <i>Изменение №1 /ИУС 6-1990</i>	4 с. (1)
ГОСТ 17123-79 (ИСО 6168-80) Круги эльборовые шлифовальные. Типы и основные размеры <i>Взамен: ГОСТ 17123-71</i> <i>Изменение №1 /ИУС 7-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1988</i> <i>Изменение №3 /ИУС 9-1992</i>	29 с. (5)	ГОСТ 22775-77 Круги шлифовальные лепестковые. Типы и основные размеры <i>Изменение №1 /ИУС 6-1990</i>	5 с. (2)
ГОСТ 17368-79 Резцы алмазные для профилирования червячных шлифовальных кругов. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 17368-71</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 2-1989</i>	11 с. (3)	ГОСТ 22776-77 Изделия из шлифовальной шкурки. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 12439-66 в части разд. 2 - 4</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1983</i> <i>Изменение №3 /ИУС 9-1984</i> <i>Изменение №4 /ИУС 9-1985</i> <i>Изменение №5 /ИУС 2-1987</i> <i>Изменение №6 /ИУС 9-1990</i>	16 с. (3)
		ГОСТ 22908-78 Алмазы в оправках. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 1-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 6-1995</i>	10 с. (3)
		ГОСТ 23182-78 Круги шлифовальные для ручных машин. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 8-1980</i>	9 с. (3)
		ГОСТ 23461-84 Надфили алмазные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 23461-79</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1988</i>	13 с. (3)

- ГОСТ 24106-80** 23 с. (4)
Круги эльборовые шлифовальные. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1988
Изменение №3 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 24630-90** 8 с. (2)
(ИСО 6168-80)
Круги алмазные шлифовальные плоские прямого профиля формы 14А1. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 24630-81
- ГОСТ 24638-85** 16 с. (3)
Сверла алмазные кольцевые для железобетонных конструкций. Технические условия
Взамен: ГОСТ 24638-81
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 24747-90** 17 с. (4)
Инструмент алмазный и эльборовый. Обозначения форм и размеров
Взамен: ГОСТ 24747-81
- ГОСТ 25593-83** 27 с. (5)
Пасты алмазные. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-1988
Изменение №2 /ИУС 6-1991
- ГОСТ 25594-83** 17 с. (4)
Бруски алмазные хонинговальные. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 6-1987
Изменение №2 /ИУС 9-1988
Изменение №3 /ИУС 6-1991
- ГОСТ 26004-83** 17 с. (4)
Круги алмазные отрезные с внутренней режущей кромкой. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 26327-84** 16 с. (3)
Материалы шлифовальные из карбида кремния. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1990
Изменение №3 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 26339-84** 24 с. (4)
Сверла алмазные кольцевые. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 6-1987
Изменение №2 /ИУС 5-1990
Изменение №3 /ИУС 6-1991
- ГОСТ 27181-86** 18 с. (4)
Шкурка шлифовальная для обработки труднообрабатываемых материалов. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-1991
- ГОСТ 27595-88** 11 с. (3)
Материалы шлифовальные и инструменты абразивные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Прекращено применение на территории Российской Федерации в части упаковки и маркировки шлифовальных и отрезных кругов
Изменение №1 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 28654-90** 27 с. (5)
Материалы шлифовальные из электрокорунда. Методы определения химического состава
- ГОСТ 28734-90** 6 с. (2)
Бруски абразивные эльборовые. Типы и размеры
- ГОСТ 28762-90** 27 с. (5)
Пластины режущие сменные из сверхтвердых материалов. Технические условия
- ГОСТ 28818-90** 8 с. (2)
Материалы шлифовальные из электрокорунда. Технические условия
- ГОСТ 28924-91** 14 с. (3)
Материалы шлифовальные. Методы определения физических и физико-механических свойств
Изменение №1 /ИУС 6-1995
- ГОСТ 30352-96** 24 с. (4)
Круги алмазные шлифовальные для обработки сортового и художественного стекла. Технические условия
- ГОСТ 30513-97** 7 с. (2)
Инструмент абразивный и алмазный. Методы испытаний на безопасность
- ГОСТ Р 51967-2002** 8 с. (2)
Круги полировальные. Технические условия
- ГОСТ Р 52370-2005** 29 с. (5)
Порошки из природных алмазов. Технические условия
- ГОСТ Р 52381-2005** 15 с. (3)
(ИСО 8486-1:1996,
ИСО 6344-2:1998, ИСО 9138:1993,
ИСО 9284:1992)
Материалы абразивные. Зернистость и зерновой состав шлифовальных порошков. Контроль зернового состава
- ГОСТ Р 52587-2006** 12 с. (3)
Инструмент абразивный. Обозначения и методы измерения твердости
- ГОСТ Р 52710-2007** 20 с. (4)
Инструмент абразивный. Акустический метод определения твердости и звуковых индексов по скорости распространения акустических волн

25.100.70

ГОСТ Р 52781-2007 32 с. (5)
(ИСО 525:1999, ИСО 603-1:1999,
ИСО 603-2:1999, ИСО 603-3:1999,
ИСО 603-4:1999, ИСО 603-5:1999,
ИСО 603-6:1999, ИСО 13942:2000)
Круги шлифовальные и заточные. Технические
условия

25.100.99 Режущие инструменты про- чие

ГОСТ 2379-77 24 с. (4)
Пластины из быстрорежущей стали к резцам.
Формы и размеры
Взамен: ГОСТ 2379-67
Изменение №1 /ИУС 6-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1985

ГОСТ 6762-79 53 с. (8)
Долбяки зуборезные чистовые для валов и от-
верстий шлицевых соединений с эвольвентным
профилем. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6762-65
Изменение №1 /ИУС 1-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1987
Изменение №3 /ИУС 2-1992

ГОСТ 8570-80 29 с. (5)
Шеверы дисковые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8570-57
Изменение №1 /ИУС 8-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1987
Изменение №3 /ИУС 5-1990

ГОСТ 9323-79 72 с. (10)
Долбяки зуборезные чистовые. Технические ус-
ловия
Взамен: ГОСТ 9323-60
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 4-1987

ГОСТ 10059-80 37 с. (6)
Долбяки зуборезные чистовые мелко модульные.
Технические условия
Взамен: ГОСТ 10059-62
Изменение №1 /ИУС 3-1987
Изменение №2 /ИУС 5-1989

ГОСТ 10222-81 24 с. (4)
Шеверы дисковые мелко модульные. Техниче-
ские условия
Взамен: ГОСТ 10222-62
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 7-1987
Изменение №3 /ИУС 2-1992

ГОСТ 11902-77 11 с. (3)
Головки зуборезные для конических и гипоидных
зубчатых колес с круговыми зубьями. Основные
размеры
Взамен: ГОСТ 11902-66
Изменение №1 /ИУС 5-1981

ГОСТ 11903-77 20 с. (4)
Головки зуборезные цельные для конических
колес с круговыми зубьями. Конструкция и раз-
меры
Взамен: ГОСТ 11903-66
Изменение №1 /ИУС 5-1981

ГОСТ 11906-77 12 с. (3)
Головки зуборезные для конических и гипоидных
зубчатых колес с круговыми зубьями. Техниче-
ские условия
Взамен: ГОСТ 11906-66
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 6-1984
Изменение №3 /ИУС 6-1987
Изменение №4 /ИУС 2-1989
Изменение №5 /ИУС 11-1989

ГОСТ 17315-71 14 с. (3)
Ножи стружечные. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1987
Изменение №3 /ИУС 7-1992

ГОСТ 17342-81 10 с. (3)
Ножи для рубительных машин. Технические ус-
ловия
Взамен: ГОСТ 17342-71
Изменение №1 /ИУС 3-1987

ГОСТ 21760-76 19 с. (4)
Головки винторезные самооткрывающиеся с
круглыми гребенками. Типы и основные размеры
Взамен: ГОСТ 3307-61
Изменение №1 /ИУС 9-1982

ГОСТ 21761-76 10 с. (3)
Гребенки круглые к винторезным самооткры-
вающимся головкам. Основные размеры
*Взамен: МН 4268-63; МН 4269-63; МН 4270-63;
МН 4271-63; МН 4272-63*

ГОСТ 21762-76 16 с. (3)
Кулачки к винторезным самооткрывающимся го-
ловкам. Основные размеры
*Взамен: МН 4281-63; МН 4282-63; МН 4283-63;
МН 4284-63; МН 4285-63; МН 4287-63; МН 4288-
63; МН 4289-63; МН 4290-63; МН 4291-63*
Изменение №1 /ИУС 9-1982

ГОСТ 21763-76 2 с. (1)
Звездочки к винторезным самооткрывающимся головкам. Основные размеры
Взамен: МН 4297-63
Изменение №1 /ИУС 9-1982

ГОСТ 21764-76 2 с. (1)
Винты к винторезным самооткрывающимся головкам. Основные размеры
Взамен: МН 4298-63
Изменение №1 /ИУС 9-1982

ГОСТ 21765-76 10 с. (3)
Головки винторезные самооткрывающиеся с круглыми гребенками. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 6-1987

ГОСТ 23022-78 8 с. (2)
Головки расточные двухрезцовые. Типы и основные размеры
Изменение №1 /ИУС 10-1984

ГОСТ 24904-81 18 с. (4)
Головки зуборезные для прямозубых конических колес. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1987

ГОСТ 24906-81 12 с. (3)
Головки зуборезные для прямозубых конических колес. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 6-1987

ГОСТ 26258-87 46 с. (7)
Цековки цилиндрические для обработки опорных поверхностей под крепежные детали. Технические условия
Взамен: ГОСТ 26258-84

25.120 Оборудование для бесстружечной обработки

ГОСТ 20930-75 3 с. (1)
Рассекатели. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1534-61
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1985

ГОСТ 24540-80 3 с. (1)
Планки соединительные. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1986

ГОСТ 26583-85 25 с. (5)
Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования машиностроительных предприятий. Металлорежущее, кузнечно-прессовое, литейное и деревообрабатывающее оборудование. Порядок разработки и правила составления руководства по эксплуатации и ремонтных документов
Изменение №1 /ИУС 8-1987

ГОСТ Р ЕН 12957-2007 36 с. (6)
Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки электроэрозионные

25.120.10 Ковочное оборудование. Прессы. Ножницы

ГОСТ 4.456-86 24 с. (4)
Система показателей качества продукции. Кузнечно-прессовое оборудование. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 4-1988

ГОСТ 4.488-89 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Штампы для листовой штамповки. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 12-1992

ГОСТ 12.2.017-93 25 с. (5)
Оборудование кузнечно-прессовое. Общие требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.017-86
Изменение №1 /ИУС 2-1999

ГОСТ 12.2.017.2-89 6 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Молоты. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.017.4-2003 11 с. (3)
Прессы листогибочные. Требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.017.4-90

ГОСТ 12.2.109-89 23 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Штампы для листовой штамповки. Общие требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.109-85

ГОСТ 12.2.113-2006 24 с. (4)
Прессы кривошипные. Требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.113-86

ГОСТ 12.2.114-86 2 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Прессы винтовые. Требования безопасности

25.120.10

- ГОСТ 12.2.116-2004** 11 с. (3)
Машины листогибочные трех- и четырехвалковые. Требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.116-86
- ГОСТ 12.2.117-88** 3 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Прессы гидравлические. Требования безопасности
Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.07.2009
- ГОСТ 12.2.118-2006** 16 с. (3)
Ножницы. Требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.118-88
- ГОСТ 12.2.131-92** 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Машины ковочные. Требования безопасности
- ГОСТ 12.3.025-80** 15 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Обработка металлов резанием. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 12.3.026-81** 11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Работы кузнечно-прессовые. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 2-1999
- ГОСТ 713-88** 11 с. (3)
Прессы винтовые. Параметры и размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 713-81; ГОСТ 7209-79
- ГОСТ 5384-89** 20 с. (4)
Прессы холодноштамповочные кривошипно-коленные. Параметры и размеры. Размеры и расположение пазов и отверстий для крепления штампов. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 5384-84; ГОСТ 5793-70; ГОСТ 16433-81
Изменение №1 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 5627-87** 8 с. (2)
Автоматы проволоочно-гвоздильные. Параметры и размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 5627-80; ГОСТ 6967-70
- ГОСТ 6039-82** 16 с. (3)
Молоты ковочные и штамповочные. Размеры элементов крепления штампов и бойков в бабе и подушке
Взамен: ГОСТ 6039-71
- ГОСТ 6282-88** 10 с. (3)
Ножницы листовые кривошипные с наклонным ножом. Параметры и размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 6282-76; ГОСТ 6766-73
Изменение №1 /ИУС 10-1990
Изменение №2 /ИУС 1-1995
- ГОСТ 6283-88** 4 с. (1)
Автоматы кузнечно-прессовые. Ряды главных параметров
Взамен: ГОСТ 6283-85; ГОСТ 25908-83
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 6414-87** 7 с. (2)
Автоматы холодноштамповочные пятипозиционные гаечные. Параметры и размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 6414-80; ГОСТ 12408-77 в части п. 3
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 6809-87** 10 с. (3)
Прессы кривошипные горячештамповочные. Параметры и размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 6809-70; ГОСТ 9766-75; ГОСТ 16432-70
Изменение №1 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 7023-89** 11 с. (3)
Машины горизонтально-ковочные с вертикальным разъемом матриц. Параметры и размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 7023-70; ГОСТ 10016-80
Изменение №1 /ИУС 7-1989
- ГОСТ 7284-88** 15 с. (3)
Прессы гидравлические ковочные. Параметры и размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 7284-80; ГОСТ 16387-80
- ГОСТ 7600-90** 15 с. (3)
Оборудование кузнечно-прессовое. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 7600-85
Изменение №1 /ИУС 1-1993
- ГОСТ 7639-88** 8 с. (2)
Прессы однокривошипные двойного действия закрытые. Основные параметры и размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 7639-75; ГОСТ 17288-71
Изменение №1 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 7766-88** 16 с. (3)
Прессы двухкривошипные простого действия закрытые. Параметры и размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 7766-83; ГОСТ 15477-79
Изменение №1 /ИУС 2-1992

- ГОСТ 8200-87** 11 с. (3)
Прессы гидравлические для изготовления изделий из пластмасс. Параметры и размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 8200-80; ГОСТ 16114-80; ГОСТ 10319-74
Изменение №1 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 8247-84** 4 с. (1)
Прессы двухкривошипные закрытые двойного действия. Ряд номинальных усилий вытяжного ползуна
Взамен: ГОСТ 8247-70
- ГОСТ 8248-88** 12 с. (3)
Ножницы сортовые кривошипные закрытые. Параметры и размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 8248-77; ГОСТ 15626-80
- ГОСТ 8249-89** 3 с. (1)
Ножницы листовые двухдисковые. Параметры
Взамен: ГОСТ 8249-84
- ГОСТ 8260-88** 18 с. (4)
Автоматы листоштамповочные многопозиционные. Параметры и размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 8260-78; ГОСТ 11089-87
Изменение №1 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 9222-87** 19 с. (4)
Прессы двухкривошипные простого действия открытые. Параметры и размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 9222-80; ГОСТ 15476-79
Изменение №1 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 9226-92** 16 с. (3)
Прессы листоштамповочные. Размеры и расположение пазов и отверстий для крепления штампов
Взамен: ГОСТ 9226-79
- ГОСТ 9408-89** 14 с. (3)
Прессы однокривошипные простого действия открытые. Параметры и размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 9408-83; ГОСТ 15474-79
Изменение №1 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 9753-88** 8 с. (2)
Прессы гидравлические одностоечные. Параметры и размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 9753-81; ГОСТ 10233-75
Изменение №1 /ИУС 6-1991
- ГОСТ 9860-98** 4 с. (1)
Прессы гидравлические пакетирующие для металлических отходов. Основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 9860-89
- ГОСТ 9861-88** 22 с. (4)
Автоматы холодноштамповочные четырехпозиционные для крепежных изделий стержневого типа. Параметры и размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 9861-83; ГОСТ 12408-77 в части многопозиционных автоматов для крепежных изделий стержневого типа; ГОСТ 19847-74 в части многопозиционных автоматов для крепежных изделий стержневого типа
- ГОСТ 10026-87** 7 с. (2)
Прессы однокривошипные простого действия закрытые. Параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 10026-75
Изменение №1 /ИУС 4-1989
Изменение №2 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 10480-88** 15 с. (3)
Автоматы механические для прессования изделий из металлических порошков. Параметры и размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 10480-83
- ГОСТ 10560-88** 17 с. (4)
Прессы листогибочные гидравлические. Параметры и размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 10560-83; ГОСТ 11834-79 в части гидравлических прессов
Изменение №1 /ИУС 7-1989
Изменение №2 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 10663-88** 11 с. (3)
Автоматы правильно-отрезные для металла круглого, фасонного сечения и арматуры. Параметры и размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 10663-83; ГОСТ 12800-83
- ГОСТ 10664-82** 3 с. (1)
Машины листогибочные трех- и четырехвалковые. Параметры
Взамен: ГОСТ 10664-75
Изменение №1 /ИУС 6-1987
Изменение №2 /ИУС 10-1987
Изменение №3 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 10739-84** 19 с. (4)
Автоматы листоштамповочные с нижним приводом. Параметры и размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 10739-78; ГОСТ 10740-79
Изменение №1 /ИУС 11-1985
Изменение №2 /ИУС 5-1989
Изменение №3 /ИУС 4-1991
Изменение №4 /ИУС 8-1992

- ГОСТ 11186-75** 11 с. (3)
Машины трубогибочные. Параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 11186-65
Изменение №1 /ИУС 9-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1983
Изменение №3 /ИУС 6-1986
Изменение №4 /ИУС 5-1989
Изменение №5 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 11370-75** 5 с. (2)
Зигмашины. Основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 11370-65
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 7-1983
Изменение №3 /ИУС 5-1987
Изменение №4 /ИУС 10-1989
Изменение №5 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 11384-75** 5 с. (2)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи продольно-поперечные плоские. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11384-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 11385-75** 4 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи с плоскими губками. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11385-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11386-75** 3 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи поперечные с круглыми губками. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11386-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11387-75** 3 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи поперечные с полукруглыми губками. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11387-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11388-75** 3 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи поперечные с квадратными губками. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11388-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11389-75** 3 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи выгнутые. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11389-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11390-75** 5 с. (2)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи продольные с круглыми губками. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11390-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 11391-75** 4 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи продольные с квадратными губками. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11391-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11392-75** 6 с. (2)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи продольные с прямоугольными губками. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11392-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 11393-75** 3 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи вспомогательные для заготовок цилиндрических. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11393-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11394-75** 3 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи вспомогательные для заготовок прямоугольных. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11394-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11395-75** 3 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи вспомогательные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11395-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11396-75** 2 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Наковальни безрогие. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11396-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11397-75** 2 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Наковальни однорогие. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11397-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982

- ГОСТ 11398-75** 2 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Наковальни двурогие
Взамен: ГОСТ 11398-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11399-75** 2 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Наковальня однорогая консольная. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11399-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11400-75** 2 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Шперак. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11400-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11401-75** 4 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Кувалды кузнечные тупоносые. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11401-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 11402-75** 4 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Кувалды кузнечные остроносые. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11402-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 11403-75** 2 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Обжимки-верхники круглые. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11403-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11404-75** 2 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Обжимки-нижники круглые. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11404-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11405-75** 2 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Нижники угловые. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11405-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11406-75** 2 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Подбойки-верхники квадратные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11406-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11407-75** 2 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Подбойки-нижники прямоугольные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11407-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11408-75** 2 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Подбойки-верхники полукруглые. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11408-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11409-75** 2 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Подбойки-нижники полукруглые. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11409-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11410-75** 2 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Набойки. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11410-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11411-75** 2 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Нижники для гибки. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11411-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11412-75** 2 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Гладилки плоские. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11412-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11413-75** 2 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Гладилки полукруглые. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11413-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11414-75** 2 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Пробойники круглые. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11414-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982

- ГОСТ 11415-75** 2 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Пробойники овальные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11415-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11416-75** 2 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Пробойники квадратные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11416-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11417-75** 2 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Пробойники прямоугольные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11417-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11418-75** 3 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Зубила. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11418-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11419-75** 2 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Зубила фасонные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11419-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11420-75** 2 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Подсечки прямые. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11420-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11421-75** 2 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Раскатки полукруглые. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11421-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11422-75** 2 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Раскатки клиновые. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11422-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11423-75** 2 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Пережимки круглые. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11423-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11424-75** 2 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Пережимки треугольные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11424-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11425-75** 2 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Пережимки треугольные равносторонние. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11425-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11426-75** 3 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Обжимки круглые пружинные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11426-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11427-75** 3 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Обжимки круглые разъемные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11427-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11428-75** 2 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Подкладки клиновые (откосы). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11428-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11429-75** 2 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Топоры двухсторонние. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11429-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11430-75** 2 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Топоры односторонние. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11430-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11431-75** 2 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Топоры трапецидальные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11431-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982

- ГОСТ 11432-75** 2 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Топоры полукруглые. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11432-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11433-75** 3 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Обсечки. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11433-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11434-75** 3 с. (1)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Ручки металлические. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 11434-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 11435-75** 12 с. (3)
Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11435-65
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 11647-75** 7 с. (2)
Пресс-ножницы комбинированные и ножницы комбинированные. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 11647-65
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 11777-74** 4 с. (1)
Трамбовки прямоугольные формовочные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 11777-66
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 11778-74** 4 с. (1)
Трамбовки круглые формовочные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 11778-66
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 12772-67** 4 с. (1)
Прихваты плиточные усиленные. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 10-1980
- ГОСТ 12773-67** 2 с. (1)
Прихваты ступенчатые усиленные. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 10-1980
- ГОСТ 12774-67** 4 с. (1)
Прихваты универсальные усиленные. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 10-1980
- ГОСТ 12775-67** 2 с. (1)
Опоры ступенчатые. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 10-1980
- ГОСТ 12776-67** 4 с. (1)
Опоры реечные. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 10-1980
- ГОСТ 12777-67** 4 с. (1)
Опоры винтовые установочные. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 10-1980
- ГОСТ 12778-67** 4 с. (1)
Прихваты усиленные и опоры. Технические требования
Изменение №1 /ИУС 10-1980
- ГОСТ 12933-88** 11 с. (3)
Автоматы холодновысадочные однопозиционные двухударные с цельной матрицей. Параметры и размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 12933-79; ГОСТ 12912-79; ГОСТ 19847-74, кроме многопозиционных автоматов для крепежных изделий стержневого типа
- ГОСТ 12934-83** 4 с. (1)
Машины гибочные роликовые. Параметры
Взамен: ГОСТ 12934-79
Изменение №1 /ИУС 5-1988
Изменение №2 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 13110-83** 8 с. (2)
Шампы для листовой штамповки. Плиты-заготовки нижние для штампов с диагональным расположением направляющих узлов. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13110-75
- ГОСТ 13111-83** 9 с. (3)
Шампы для листовой штамповки. Плиты-заготовки верхние для штампов с диагональным расположением направляющих узлов. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13111-75
- ГОСТ 13112-83** 8 с. (2)
Шампы для листовой штамповки. Плиты-заготовки для штампов с задним расположением направляющих узлов. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13112-75

- ГОСТ 13113-83** 8 с. (2)
Штампы для листовой штамповки. Плиты-заготовки для штампов с осевым расположением направляющих узлов. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13113-75
- ГОСТ 13114-75** 4 с. (1)
Плиты-заготовки без полок для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13114-67
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1985
- ГОСТ 13115-75** 4 с. (1)
Плиты-заготовки с полками по ширине плиты для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13115-67
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1985
- ГОСТ 13116-75** 3 с. (1)
Плиты-заготовки с полками по длине плиты для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13116-67
Изменение №1 /ИУС 4-1985
- ГОСТ 13118-83** 5 с. (2)
Штампы для листовой штамповки. Колонки направляющие гладкие. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13118-75
- ГОСТ 13119-81** 35 с. (6)
Штампы для листовой штамповки. Колонки направляющие ступенчатые. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13119-75
Изменение №1 /ИУС 6-1986
- ГОСТ 13120-83** 11 с. (3)
Штампы для листовой штамповки. Втулки направляющие гладкие. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13120-75
- ГОСТ 13121-83** 12 с. (3)
Штампы для листовой штамповки. Втулки направляющие ступенчатые. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13121-75; ГОСТ 13122-75; ГОСТ 21886-76
- ГОСТ 13124-83** 49 с. (8)
Штампы для листовой штамповки. Блоки штампов с диагональным расположением направляющих узлов скольжения. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13124-75
- ГОСТ 13125-83** 18 с. (4)
Штампы для листовой штамповки. Блоки штампов с задним расположением направляющих узлов скольжения. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13125-75
- ГОСТ 13126-83** 32 с. (5)
Штампы для листовой штамповки. Блоки штампов с осевым расположением направляющих узлов скольжения. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13126-75
- ГОСТ 13130-83** 5 с. (2)
Штампы для листовой штамповки. Блоки. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13117-75; ГОСТ 13123-75; ГОСТ 13130-75; ГОСТ 14675-80; ГОСТ 14679-80
- ГОСТ 13139-74** 7 с. (2)
Блоки штампов для листовой штамповки. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 13139-67
Изменение №1 /ИУС 11-1980
- ГОСТ 13983-93** 18 с. (4)
Блоки универсальные молотовых штампов для призматических вставок. Конструкция
Взамен: ГОСТ 13983-80
- ГОСТ 14672-83** 19 с. (4)
Штампы для листовой штамповки. Блоки штампов с диагональным расположением шариковых направляющих узлов. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 14672-80
- ГОСТ 14673-83** 13 с. (3)
Штампы для листовой штамповки. Блоки штампов с осевым расположением шариковых направляющих узлов. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 14673-80
- ГОСТ 14674-83** 9 с. (3)
Штампы для листовой штамповки. Блоки штампов с четырьмя шариковыми направляющими узлами. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 14674-80
- ГОСТ 14676-83** 120 с. (16)
Штампы для листовой штамповки. Узлы направляющие шариковые для штампов. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 14676-80
- ГОСТ 14677-83** 5 с. (2)
Штампы для листовой штамповки. Плиты-заготовки для штампов с четырьмя направляющими узлами. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 14677-80

- ГОСТ 14678-83** 8 с. (2)
Штампы для листовой штамповки. Сепараторы для шариковых направляющих узлов. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 14678-80
- ГОСТ 15475-89** 10 с. (3)
Прессы однокривошипные простого действия закрытые. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 15475-79
- ГОСТ 15861-81** 150 с. (20)
Плиты-заготовки прямоугольные пакетов штампов листовой штамповки для разделительных операций. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 15861-70
Изменение №1 /ИУС 7-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1986
- ГОСТ 15862-81** 19 с. (4)
Плиты-заготовки круглые пакетов штампов листовой штамповки для разделительных операций. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 15862-70
Изменение №1 /ИУС 7-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1986
- ГОСТ 15863-81** 3 с. (1)
Плиты-заготовки пакетов штампов листовой штамповки для разделительных операций. Технические требования
Взамен: ГОСТ 15863-70
- ГОСТ 15864-81** 4 с. (1)
Втулки направляющие для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 15864-70
Изменение №1 /ИУС 7-1983
- ГОСТ 15947-70** 7 с. (2)
Детали формообразующие гладкие для формования изделий из пластмасс. Метод расчета исполнительных размеров
Изменение №1 /ИУС 9-1983
- ГОСТ 15961-89** 19 с. (4)
Машины кузнечно-прессовые. Общие требования к условиям и методам измерения точности
Взамен: ГОСТ 15961-80
- ГОСТ 16191-70** 11 с. (3)
Заготовки матрицедержателей штампов горизонтально-ковочных машин. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1277-60
Изменение №1 /ИУС 10-1980
- ГОСТ 16192-70** 6 с. (2)
Заготовки вставок матриц штампов горизонтально-ковочных машин. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1278-60
Изменение №1 /ИУС 10-1980
- ГОСТ 16193-70** 11 с. (3)
Заготовки прокладок штампов горизонтально-ковочных машин. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1279-60
Изменение №1 /ИУС 10-1980
- ГОСТ 16194-70** 4 с. (1)
Шпонки призматические штампов горизонтально-ковочных машин. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1281-60
Изменение №1 /ИУС 10-1980
- ГОСТ 16195-70** 7 с. (2)
Заготовки пуансонодержателей для клинового и фланцевого крепления пуансонов штампов горизонтально-ковочных машин. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1283-60
Изменение №1 /ИУС 10-1980
- ГОСТ 16196-70** 6 с. (2)
Заготовки пуансонодержателей для винтового крепления пуансонов штампов горизонтально-ковочных машин. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1285-60
Изменение №1 /ИУС 10-1980
- ГОСТ 16197-70** 6 с. (2)
Заготовки пуансонодержателей для стяжного крепления пуансонов штампов горизонтально-ковочных машин. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1288-60
Изменение №1 /ИУС 10-1980
- ГОСТ 16198-70** 4 с. (1)
Заготовки деталей и детали штампов горизонтально-ковочных машин. Общие технические требования
Взамен: МН 1290-60
Изменение №1 /ИУС 10-1980
- ГОСТ 16339-70** 14 с. (3)
Державки суппортные для роликовых головок на усилия 250 и 500 кгс. Конструкция и размеры
Взамен: МН 5836-65
Изменение №1 /ИУС 2-1982
- ГОСТ 16340-70** 25 с. (5)
Державки суппортные для роликовых головок на усилия 1000 и 2000 кгс. Конструкция и размеры
Взамен: МН 5837-65
Изменение №1 /ИУС 2-1982

25.120.10

- ГОСТ 16341-70** 32 с. (5)
Державка суппортная для роликовой головки на усилие 4000 кгс. Конструкция и размеры
Взамен: МН 5838-65
Изменение №1 /ИУС 2-1982
- ГОСТ 16342-70** 11 с. (3)
Головки роликовые на усилия 250 и 500 кгс. Конструкция и размеры
Взамен: МН 5839-65
Изменение №1 /ИУС 2-1982
- ГОСТ 16343-70** 15 с. (3)
Головки роликовые на усилия 1000, 2000 и 4000 кгс. Конструкция и размеры
Взамен: МН 5840-65
Изменение №1 /ИУС 2-1982
- ГОСТ 16344-70** 6 с. (2)
Ролики обкатные. Конструкция и размеры
Взамен: МН 5841-65
Изменение №1 /ИУС 2-1982
- ГОСТ 16345-70** 12 с. (3)
Приспособления для упрочняющей обкатки деталей однороликовые универсальные. Типы. Технические требования
Взамен: МН 5842-65
Изменение №1 /ИУС 2-1982
- ГОСТ 16376-70** 8 с. (2)
Блоки калибровочных штампов. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4557-63
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 16377-70** 6 с. (2)
Блоки калибровочных штампов с задним расположением направляющих колонок. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4558-63
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 16378-70** 7 с. (2)
Блоки калибровочных штампов с осевым расположением направляющих колонок. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4560-63
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 16379-70** 5 с. (2)
Заготовки деталей пакетов калибровочных штампов. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4574-63; МН 4575-63
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 16380-70** 5 с. (2)
Блоки и заготовки деталей пакетов калибровочных штампов. Общие технические требования
Взамен: МН 4577-63
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 16434-87** 6 с. (2)
Вальцы ковочные консольные. Параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 16434-80
- ГОСТ 16435-80** 4 с. (1)
Вальцы ковочные закрытые. Основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 16435-70
Изменение №1 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 16509-89** 7 с. (2)
Машины листогибочные с поворотной гибочной балкой. Параметры и размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 16509-84; ГОСТ 24603-81
Изменение №1 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 16621-80** 12 с. (3)
Пуансоны круглые диаметром от 1 до 24 мм. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16621-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16622-80** 68 с. (10)
Пуансоны круглые с коническим фланцем и без фланца. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16622-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16623-80** 19 с. (4)
Пуансоны круглые с увеличенным посадочным диаметром. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16623-71; ГОСТ 16624-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16625-80** 11 с. (3)
Пуансоны круглые диаметром от 24 до 52 мм. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16625-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16626-80** 10 с. (3)
Пуансоны круглые быстросменные для шарикового крепления. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16626-71; ГОСТ 16627-71; ГОСТ 16628-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16629-80** 15 с. (3)
Пуансоны круглые быстросменные для винтового крепления. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16629-71; ГОСТ 16630-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985

- ГОСТ 16631-80** 10 с. (3)
Пуансоны квадратные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16631-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16632-80** 8 с. (2)
Пуансоны квадратные быстросменные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16632-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16633-80** 12 с. (3)
Пуансоны продолговатые. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16633-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16634-80** 11 с. (3)
Пуансоны продолговатые быстросменные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16634-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16635-80** 12 с. (3)
Пуансоны удлиненно-продолговатые. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16635-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16637-80** 7 с. (2)
Матрицы с круглым отверстием. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16637-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16638-80** 6 с. (2)
Матрицы с круглым отверстием усиленные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16638-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16639-80** 10 с. (3)
Матрицы с круглым отверстием и фланцем. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16639-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16640-80** 8 с. (2)
Матрицы с круглым отверстием и фланцем усиленные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16640-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16641-80** 7 с. (2)
Матрицы с круглым отверстием быстросменные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16641-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16642-80** 7 с. (2)
Матрицы с квадратным отверстием. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16642-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16643-80** 7 с. (2)
Матрицы с квадратным отверстием быстросменные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16643-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16644-80** 7 с. (2)
Матрицы с продолговатым отверстием. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16644-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16645-80** 7 с. (2)
Матрицы с продолговатым отверстием быстросменные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16645-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16646-80** 4 с. (1)
Матрицы с удлиненно-продолговатым отверстием. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16646-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16647-80** 4 с. (1)
Матрицы с удлиненно-продолговатым отверстием быстросменные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16647-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16648-80** 8 с. (2)
Державки с двумя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16648-71; ГОСТ 16649-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16650-80** 11 с. (3)
Державки с четырьмя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16650-71; ГОСТ 16651-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16652-80** 11 с. (3)
Державки с прямоугольным пазом. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16652-71; ГОСТ 16653-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16654-80** 4 с. (1)
Державки быстросменных матриц с круглым отверстием. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16654-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985

- ГОСТ 16655-80** 4 с. (1)
Державки быстросменных матриц с квадратным и продолговатым отверстиями. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16655-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16656-80** 4 с. (1)
Державки быстросменных пуансонов. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16656-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16657-80** 4 с. (1)
Державки с пазом под шпонку. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16657-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16658-80** 32 с. (5)
Державки удлиненно-продолговатых пуансонов. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16658-71; ГОСТ 16659-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16663-80** 6 с. (2)
Державки с шариковым креплением пуансонов. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16663-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16664-80** 4 с. (1)
Державки удлиненные с шариковым креплением пуансонов. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16664-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16665-80** 4 с. (1)
Державки удлиненные с усиленным шариковым креплением пуансонов. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16665-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16666-80** 3 с. (1)
Плитки подкладные для пуансонов к державкам с двумя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16666-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16667-80** 3 с. (1)
Плитки подкладные для матриц к державкам с двумя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16667-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16668-80** 4 с. (1)
Плитки подкладные для пуансонов к державкам с четырьмя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16668-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16669-80** 7 с. (2)
Плитки подкладные для матриц к державкам с четырьмя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16669-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16670-80** 4 с. (1)
Плитки подкладные к державкам удлиненно-продолговатых пуансонов. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16670-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16671-80** 7 с. (2)
Плитки подкладные к державкам матриц с удлиненно-продолговатым отверстием. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16671-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16672-80** 4 с. (1)
Плитки подкладные удлиненные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16672-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16673-80** 3 с. (1)
Плитки подкладные удлиненные усиленные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16673-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16674-80** 3 с. (1)
Шпонки-заготовки для быстросменных пуансонов и матриц. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 16674-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16675-80** 7 с. (2)
Пуансоны, матрицы, державки, подкладные плитки и шпонки штампов для разделительных операций. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16675-71
- ГОСТ 16715-71** 6 с. (2)
Хвостовики с буртиком для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Взамен: МН 807-60
Изменение №1 /ИУС 5-1981

- ГОСТ 16716-71** 6 с. (2)
Хвостовики с резьбой для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Взамен: МН 809-60
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1986
- ГОСТ 16717-71** 4 с. (1)
Хвостовики с резьбой и буртиком для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Взамен: МН 808-62
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1986
- ГОСТ 16718-71** 4 с. (1)
Хвостовики с фланцем для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Взамен: МН 806-62
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1986
- ГОСТ 16719-71** 10 с. (3)
Хвостовики плавающие для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Взамен: МН 811-60; МН 4774-63
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1986
- ГОСТ 16720-71** 4 с. (1)
Хвостовики с отверстием под пуансон для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4427-63
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1986
- ГОСТ 16721-71** 4 с. (1)
Хвостовики вильчатые для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4372-63
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1986
- ГОСТ 16722-71** 4 с. (1)
Хвостовики для штампов листовой штамповки. Технические требования
Взамен: МН 810-60
Изменение №1 /ИУС 5-1981
- ГОСТ 16829-71** 4 с. (1)
Ножницы высечные. Параметры и размеры
Изменение №1 /ИУС 12-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1983
Изменение №3 /ИУС 8-1985
Изменение №4 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 17573-72** 35 с. (6)
Раскатки многошариковые жесткие дифференциальные диаметром от 40 до 300 мм для размерно-чистой обработки отверстий деталей давлением. Конструкция и размеры
Взамен: МН 5896-66
Изменение №1 /ИУС 7-1981
- ГОСТ 17578-93** 6 с. (2)
Автоматы резьбонакатные с роликом и сегментом. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 17578-80
- ГОСТ 17579-72** 6 с. (2)
Автоматы для изготовления пружинных шайб. Параметры
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1983
Изменение №3 /ИУС 3-1986
Изменение №4 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 17662-72** 15 с. (3)
Блоки сменных разделительных штампов листовой штамповки с диагональным расположением направляющих колонок. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1912-61
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1986
- ГОСТ 17663-72** 13 с. (3)
Блоки сменных разделительных штампов листовой штамповки с четырьмя направляющими колонками. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1986
- ГОСТ 17664-72** 6 с. (2)
Прихваты блоков сменных разделительных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1915-61
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1986
- ГОСТ 17665-72** 4 с. (1)
Фиксаторы блоков сменных разделительных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1981
- ГОСТ 17666-72** 11 с. (3)
Выталкиватели блоков сменных разделительных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4429-63
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1986

- ГОСТ 17667-72** 2 с. (1)
Наконечники к выталкивателям блоков сменных разделительных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1981
- ГОСТ 17668-72** 3 с. (1)
Вкладыши блоков сменных разделительных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1916-61
Изменение №1 /ИУС 6-1981
- ГОСТ 17669-72** 2 с. (1)
Заготовки вкладышей блоков сменных разделительных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1916-61
Изменение №1 /ИУС 6-1981
- ГОСТ 17670-72** 4 с. (1)
Плитки подкладные блоков сменных разделительных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
- ГОСТ 17671-72** 5 с. (2)
Блоки и комплектующие изделия блоков сменных разделительных штампов листовой штамповки. Технические требования
Изменение №1 /ИУС 6-1981
- ГОСТ 17695-72** 22 с. (4)
Направляющие шариковые с неподвижным сепаратором для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 7-1983
Изменение №2 /ИУС 5-1984
Изменение №3 /ИУС 10-1986
- ГОСТ 17728-80** 11 с. (3)
Машины листогибочные трех- и четырехвалковые. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 17728-72
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1986
- ГОСТ 18323-86** 16 с. (3)
Оборудование кузнечно-прессовое. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 18323-73
- ГОСТ 18717-73** 25 с. (5)
Плиты для сменных разделительных штампов листовой штамповки (заготовки). Конструкция и размеры
Взамен: МН 1920-61; МН 1921-61; МН 1926-61; МН 1927-61; МН 1928-61; МН 1929-61
Изменение №1 /ИУС 8-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1984
- ГОСТ 18718-73** 6 с. (2)
Колонки для сменных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1931-61 в части исполнения 1
Изменение №1 /ИУС 8-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1984
- ГОСТ 18719-73** 6 с. (2)
Колонки ступенчатые для сменных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1931-61 в части исполнения 2
Изменение №1 /ИУС 8-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1984
- ГОСТ 18732-80** 11 с. (3)
Секции матриц (пуансонов). Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18732-73
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 18733-80** 3 с. (1)
Шпонки упорные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18733-73
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 18734-80** 3 с. (1)
Ножи для резки отходов. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18734-73
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 18735-80** 3 с. (1)
Ножи для резки отходов прямоугольные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18735-73
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 18736-80** 5 с. (2)
Ножи шаговые. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18736-73
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 18737-80** 5 с. (2)
Ножи шаговые с выступами. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18737-73
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 18738-80** 3 с. (1)
Упоры к шаговым ножам. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18738-73
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 18740-80** 4 с. (1)
Упоры цилиндрические. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18740-73
Изменение №1 /ИУС 4-1986

ГОСТ 18741-80	4 с. (1)	ГОСТ 18753-80	2 с. (1)
Упоры разовые с гнездом под пружину. Конструкция и размеры		Пружины пластинчатые для упоров со скосом.	
Взамен: ГОСТ 18741-73		Конструкция и размеры	
Изменение №1 /ИУС 4-1986		Взамен: ГОСТ 18753-73	
ГОСТ 18742-80	3 с. (1)	ГОСТ 18754-80	3 с. (1)
Упоры разовые. Конструкция и размеры		Упоры со скосом и лыской. Конструкция и размеры	
Взамен: ГОСТ 18742-73		Взамен: ГОСТ 18754-73	
Изменение №1 /ИУС 4-1986		Изменение №1 /ИУС 4-1986	
ГОСТ 18743-80	5 с. (2)	ГОСТ 18755-80	3 с. (1)
Упоры грибовые. Конструкция и размеры		Упоры проволоочные. Конструкция и размеры	
Взамен: ГОСТ 18743-73		Взамен: ГОСТ 18755-73	
Изменение №1 /ИУС 4-1986		Изменение №1 /ИУС 4-1986	
ГОСТ 18744-80	2 с. (1)	ГОСТ 18756-80	3 с. (1)
Упоры со скосом. Конструкция и размеры		Упоры для фиксации повернутой полосы. Конструкция и размеры	
Взамен: ГОСТ 18744-73		Взамен: ГОСТ 18756-73	
Изменение №1 /ИУС 4-1986		Изменение №1 /ИУС 4-1986	
ГОСТ 18745-80	3 с. (1)	ГОСТ 18757-80	5 с. (2)
Упоры Г-образные. Конструкция и размеры		Упоры составные для фиксации повернутой полосы. Конструкция и размеры	
Взамен: ГОСТ 18745-73		Взамен: ГОСТ 18757-73	
Изменение №1 /ИУС 4-1986		Изменение №1 /ИУС 4-1986	
ГОСТ 18746-80	3 с. (1)	ГОСТ 18758-80	3 с. (1)
Шпильки упорные. Конструкция и размеры		Прижимы. Конструкция и размеры	
Взамен: ГОСТ 18746-73		Взамен: ГОСТ 18758-73	
Изменение №1 /ИУС 4-1986		Изменение №1 /ИУС 4-1986	
ГОСТ 18747-80	4 с. (1)	ГОСТ 18759-80	3 с. (1)
Упоры ступенчатые утопающие. Конструкция и размеры		Прижимы роликовые. Конструкция и размеры	
Взамен: ГОСТ 18747-73; ГОСТ 18749-73		Взамен: ГОСТ 18759-73	
Изменение №1 /ИУС 4-1986		Изменение №1 /ИУС 4-1986	
ГОСТ 18748-80	5 с. (2)	ГОСТ 18760-80	2 с. (1)
Упоры ступенчатые утопающие с пластиной.		Ролики к прижимам. Конструкция и размеры	
Конструкция и размеры		Взамен: ГОСТ 18760-73	
Взамен: ГОСТ 18748-73		Изменение №1 /ИУС 4-1986	
Изменение №1 /ИУС 4-1986		ГОСТ 18761-80	3 с. (1)
ГОСТ 18750-80	3 с. (1)	Прижимы цилиндрические. Конструкция и размеры	
Упоры утопающие с отверстием под пружину кручения. Конструкция и размеры		Взамен: ГОСТ 18761-73	
Взамен: ГОСТ 18750-73		Изменение №1 /ИУС 4-1986	
Изменение №1 /ИУС 4-1986		ГОСТ 18762-80	3 с. (1)
ГОСТ 18751-80	2 с. (1)	Ползушки к цилиндрическим прижимам. Конструкция и размеры	
Пружины кручения к упорам. Конструкция и размеры		Взамен: ГОСТ 18762-73	
Взамен: ГОСТ 18751-73		Изменение №1 /ИУС 4-1986	
Изменение №1 /ИУС 4-1986		ГОСТ 18763-80	3 с. (1)
ГОСТ 18752-80	3 с. (1)	Прижимы колодочные. Конструкция и размеры	
Упоры со скосом и пазом для пружины. Конструкция и размеры		Взамен: ГОСТ 18763-73	
Взамен: ГОСТ 18752-73		Изменение №1 /ИУС 4-1986	
Изменение №1 /ИУС 4-1986			

ГОСТ 18764-80	2 с. (1)	ГОСТ 18778-80	3 с. (1)
Пружины к колодочным прижимам. Конструкция и размеры		Траверсы трехопорные. Конструкция и размеры	
<i>Взамен: ГОСТ 18764-73</i>		<i>Взамен: ГОСТ 18778-73</i>	
Изменение №1 /ИУС 4-1986		Изменение №1 /ИУС 4-1986	
ГОСТ 18765-80	3 с. (1)	ГОСТ 18779-80	3 с. (1)
Прижимы пружинные. Конструкция и размеры		Траверсы четырехопорные. Конструкция и размеры	
<i>Взамен: ГОСТ 18765-73</i>		<i>Взамен: ГОСТ 18779-73</i>	
Изменение №1 /ИУС 4-1986		Изменение №1 /ИУС 4-1986	
ГОСТ 18767-80	9 с. (3)	ГОСТ 18780-80	3 с. (1)
Устройства прижимные. Конструкция и размеры		Толкатели. Конструкция и размеры	
<i>Взамен: ГОСТ 18767-73</i>		<i>Взамен: ГОСТ 18780-73; ГОСТ 18781-73</i>	
Изменение №1 /ИУС 4-1986		Изменение №1 /ИУС 4-1986	
ГОСТ 18768-80	2 с. (1)	ГОСТ 18782-80	3 с. (1)
Планки поддерживающие. Конструкция и размеры		Пальцы к толкателям. Конструкция и размеры	
<i>Взамен: ГОСТ 18768-73</i>		<i>Взамен: ГОСТ 18782-73</i>	
		Изменение №1 /ИУС 4-1986	
ГОСТ 18769-80	3 с. (1)	ГОСТ 18783-80	3 с. (1)
Фиксаторы стержневые. Конструкция и размеры		Втулки направляющие для толкателей. Конструкция и размеры	
<i>Взамен: ГОСТ 18769-73</i>		<i>Взамен: ГОСТ 18783-73</i>	
Изменение №1 /ИУС 4-1986		Изменение №1 /ИУС 4-1986	
ГОСТ 18770-80	3 с. (1)	ГОСТ 18784-80	3 с. (1)
Фиксаторы с резьбовым отверстием. Конструкция и размеры		Толкатели грибовые. Конструкция и размеры	
<i>Взамен: ГОСТ 18770-73</i>		<i>Взамен: ГОСТ 18784-73</i>	
Изменение №1 /ИУС 4-1986		Изменение №1 /ИУС 4-1986	
ГОСТ 18771-80	3 с. (1)	ГОСТ 18785-80	5 с. (2)
Фиксаторы со ступенчатым отверстием. Конструкция и размеры		Толкатели грибовые составные. Конструкция и размеры	
<i>Взамен: ГОСТ 18771-73</i>		<i>Взамен: ГОСТ 18785-73</i>	
Изменение №1 /ИУС 4-1986		Изменение №1 /ИУС 4-1986	
ГОСТ 18773-80	5 с. (2)	ГОСТ 18786-80	4 с. (1)
Фиксаторы стержневые удлиненные. Конструкция и размеры		Винты ступенчатые с шестигранным углублением под ключ. Конструкция и размеры	
<i>Взамен: ГОСТ 18773-73</i>		<i>Взамен: ГОСТ 18786-73</i>	
Изменение №1 /ИУС 4-1986		Изменение №1 /ИУС 4-1986	
ГОСТ 18775-80	4 с. (1)	ГОСТ 18787-80	3 с. (1)
Фиксаторы усиленные. Конструкция и размеры		Винты ступенчатые со шлицем. Конструкция и размеры	
<i>Взамен: ГОСТ 18775-73</i>		<i>Взамен: ГОСТ 18787-73</i>	
Изменение №1 /ИУС 4-1986		Изменение №1 /ИУС 4-1986	
ГОСТ 18776-80	5 с. (2)	ГОСТ 18788-80	3 с. (1)
Фиксаторы грибовые. Конструкция и размеры		Удлинитель к ступенчатым винтам. Конструкция и размеры	
<i>Взамен: ГОСТ 18776-73</i>		<i>Взамен: ГОСТ 18788-73</i>	
Изменение №1 /ИУС 4-1986		Изменение №1 /ИУС 4-1986	
ГОСТ 18777-80	3 с. (1)	ГОСТ 18789-80	3 с. (1)
Траверсы круглые. Конструкция и размеры		Втулки ограничительные. Конструкция и размеры	
<i>Взамен: ГОСТ 18777-73</i>		<i>Взамен: ГОСТ 18789-73</i>	
Изменение №1 /ИУС 4-1986		Изменение №1 /ИУС 4-1986	

- ГОСТ 18790-80** 3 с. (1)
Скобы ограничительные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18790-73
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 18791-80** 6 с. (2)
Ограничители хода выталкивателей. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18791-73
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 18792-80** 2 с. (1)
Шайбы запорные для ограничителей хода выталкивателей. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18792-73
- ГОСТ 18793-80** 79 с. (11)
Пружины сжатия. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18793-73
- ГОСТ 18794-80** 17 с. (4)
Пружины растяжения. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18794-73
- ГОСТ 18795-80** 5 с. (2)
Втулки для пружинных пакетов. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18795-73
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 18796-80** 3 с. (1)
Гайки для пружинных пакетов. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18796-73
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 18797-80** 4 с. (1)
Гайки для пружинных пакетов с направлением. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18797-73
- ГОСТ 18798-80** 3 с. (1)
Штыри для пружин. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18798-73
- ГОСТ 18799-80** 38 с. (6)
Пакеты тарельчатых пружин. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18799-73
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 18800-80** 3 с. (1)
Стержни с резьбой для пакетов тарельчатых пружин. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18800-73
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 18801-80** 3 с. (1)
Гайки для пакетов тарельчатых пружин. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18801-73
- ГОСТ 18802-80** 3 с. (1)
Ограничители втулочные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18802-73
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 18803-80** 2 с. (1)
Ограничители цилиндрические. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18803-73
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 18805-80** 2 с. (1)
Ограничители прямоугольные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18805-73
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 18807-80** 3 с. (1)
Ограничители ступенчатые. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18807-73
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 18808-80** 3 с. (1)
Плитки направляющие. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18808-73
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 18809-80** 3 с. (1)
Плитки направляющие с заходной фаской. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18809-73
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 18810-80** 3 с. (1)
Плитки направляющие с заходной фаской и резьбовыми отверстиями. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18810-73
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 18811-80** 3 с. (1)
Призмы направляющие. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18811-73
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 18812-81** 14 с. (3)
Штампы для листовой штамповки. Державки для направляющих ступенчатых колонок и направляющих втулок. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18812-73
Изменение №1 /ИУС 6-1986
- ГОСТ 18813-81** 3 с. (1)
Штампы для листовой штамповки. Крышки защитные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18813-73
Изменение №1 /ИУС 6-1986

- ГОСТ 18815-80** 7 с. (2)
Держатели воздухопровода. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18815-73
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 18816-80** 3 с. (1)
Штыри транспортные резьбовые. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18816-73
- ГОСТ 18817-80** 3 с. (1)
Штыри транспортные накладные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18817-73
- ГОСТ 18818-80** 3 с. (1)
Брусья подкладные с одним окном. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18818-73
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 18819-80** 2 с. (1)
Брусья подкладные с двумя окнами. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18819-73
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 18820-80** 2 с. (1)
Брусья подкладные с тремя окнами. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18820-73
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 18821-80** 3 с. (1)
Брусья подкладные с четырьмя окнами. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18821-73
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 18822-80** 3 с. (1)
Брусья подкладные с пятью окнами. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18822-73
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 18823-80** 2 с. (1)
Брусья подкладные низкие. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 18823-73
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 18824-80** 8 с. (2)
Детали и сборочные единицы штампов листовой штамповки. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18824-73
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 19579-80** 36 с. (6)
Блоки универсально-переналаживаемых штампов для точной объемной штамповки на кривошипных прессах. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19579-74
Изменение №1 /ИУС 4-1987
- ГОСТ 19580-80** 3 с. (1)
Бойки нижние универсально-переналаживаемых штампов для точной объемной штамповки на кривошипных прессах. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19580-74
Изменение №1 /ИУС 4-1987
- ГОСТ 19581-80** 4 с. (1)
Кольца прижимные универсально-переналаживаемых штампов для точной объемной штамповки на кривошипных прессах. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19581-74
Изменение №1 /ИУС 4-1987
- ГОСТ 19582-80** 3 с. (1)
Матрицы-заготовки универсально-переналаживаемых штампов для точной объемной штамповки на кривошипных прессах. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19582-74
Изменение №1 /ИУС 4-1987
- ГОСТ 19583-80** 2 с. (1)
Пуансоны универсально-переналаживаемых штампов для точной объемной штамповки на кривошипных прессах. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 19583-74
- ГОСТ 19584-80** 7 с. (2)
Блоки и сменные детали универсально-переналаживаемых штампов для точной объемной штамповки на кривошипных прессах. Технические требования
Взамен: ГОСТ 19584-74
Изменение №1 /ИУС 4-1987
- ГОСТ 19857-74** 13 с. (3)
Плиты прямоугольные вытяжных штампов для листовой штамповки (заготовки). Конструкция и размеры
Взамен: МН 4417-63
Изменение №1 /ИУС 3-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1986
- ГОСТ 19858-74** 7 с. (2)
Плиты круглые вытяжных штампов для листовой штамповки (заготовки). Конструкция и размеры
Взамен: МН 4415-63; МН 4416-63
Изменение №1 /ИУС 3-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1986

- ГОСТ 19859-74** 3 с. (1)
Плиты вытяжных штампов для листовой штамповки (заготовки). Технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-1983
- ГОСТ 21141-84** 8 с. (2)
Механизмы валковые для подачи ленты шириной до 125 мм. Основные и присоединительные размеры
Взамен: ГОСТ 21141-75
- ГОСТ 21142-84** 3 с. (1)
Механизмы валковые для подачи ленты шириной от 200 до 560 мм. Основные и присоединительные размеры
Взамен: ГОСТ 21142-75
- ГОСТ 21143-84** 4 с. (1)
Механизмы ролико-клиновые для подачи ленты шириной до 125 мм. Основные и присоединительные размеры
Взамен: ГОСТ 21143-75
- ГОСТ 21144-84** 3 с. (1)
Механизмы клино-ножевые для подачи ленты шириной до 125 мм. Основные и присоединительные размеры
Взамен: ГОСТ 21144-75
- ГОСТ 21145-84** 2 с. (1)
Механизмы клещевые для подачи ленты шириной до 50 мм. Основные и присоединительные размеры
Взамен: ГОСТ 21145-75
- ГОСТ 21146-84** 3 с. (1)
Механизмы клещевые для подачи ленты шириной до 71 мм. Основные и присоединительные размеры
Взамен: ГОСТ 21146-75
- ГОСТ 21147-84** 3 с. (1)
Устройства для очистки ленты. Основные и присоединительные размеры
Взамен: ГОСТ 21147-75
- ГОСТ 21173-83** 21 с. (4)
Штампы для листовой штамповки. Блоки штампов с четырьмя направляющими узлами скольжения. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 21173-75
- ГОСТ 21459-82** 45 с. (7)
Направляющие съемные для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 21459-75
- ГОСТ 21882-83** 23 с. (4)
Штампы для листовой штамповки. Блоки штампов с промежуточной плитой с диагональным расположением направляющих узлов скольжения. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 21882-76
- ГОСТ 21883-83** 16 с. (3)
Штампы для листовой штамповки. Блоки штампов с промежуточной плитой с осевым расположением направляющих узлов скольжения. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 21883-76
- ГОСТ 21884-83** 3 с. (1)
Штампы для листовой штамповки. Плиты-заготовки промежуточные для штампов с диагональным расположением направляющих узлов скольжения. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 21884-76
- ГОСТ 21885-83** 2 с. (1)
Штампы для листовой штамповки. Плиты-заготовки промежуточные для штампов с осевым расположением направляющих узлов скольжения. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 21885-76
- ГОСТ 22188-83** 13 с. (3)
Буфера с винтовыми цилиндрическими пружинами для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22188-76
- ГОСТ 22189-83** 7 с. (2)
Буфера с винтовыми цилиндрическими пружинами с провальным отверстием для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22189-76
- ГОСТ 22190-83** 11 с. (3)
Буфера с тарельчатыми пружинами для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22190-76
- ГОСТ 22191-83** 11 с. (3)
Буфера с резиновыми пружинами для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22191-76
- ГОСТ 22192-83** 6 с. (2)
Буфера с полиуретановыми пружинами для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22192-76

- ГОСТ 22193-83** 4 с. (1)
Буфера с полиуретановыми пружинами с провальным отверстием для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22193-76
- ГОСТ 22194-83** 2 с. (1)
Шайбы верхние буферов для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22194-76
- ГОСТ 22195-83** 2 с. (1)
Шайбы нижние буферов для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22195-76
- ГОСТ 22196-83** 2 с. (1)
Прокладки буферов для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22196-76
- ГОСТ 22197-83** 3 с. (1)
Штоки буферов для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22197-76
- ГОСТ 22198-83** 2 с. (1)
Штоки полые буферов для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22198-76
- ГОСТ 22199-83** 8 с. (2)
Держатели буферов для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22199-76
- ГОСТ 22200-83** 9 с. (3)
Держатели буферов с провальным отверстием для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22200-76
- ГОСТ 22201-83** 21 с. (4)
Пружины полиуретановые для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22201-76
- ГОСТ 22202-83** 5 с. (2)
Буфера и держатели буферов для штампов листовой штамповки. Технические условия
Взамен: ГОСТ 22202-76
- ГОСТ 22472-87** 22 с. (4)
Штампы для листовой штамповки. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 22472-77
Изменение №1 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 23209-78** 24 с. (4)
Блоки универсальных штампов для обрезки облоя у круглых в плане штампованных поковок на кривошипных прессах. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 7-1984
- ГОСТ 23210-78** 16 с. (3)
Блоки универсальных штампов для обрезки облоя у штампованных поковок с удлиненной осью на кривошипных прессах. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 7-1984
- ГОСТ 23211-78** 27 с. (5)
Блоки универсальных штампов совмещенного действия для обрезки облоя и пробивки отверстия у круглых в плане штампованных поковок на кривошипных прессах. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 7-1984
- ГОСТ 23212-78** 5 с. (2)
Блоки универсальных штампов для обрезки. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 7-1984
- ГОСТ 23301-78** 4 с. (1)
Штампы универсально-переналаживаемые для поэлементной штамповки. Технические требования
Изменение №1 /ИУС 8-1985
Изменение №2 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 23794-84** 8 с. (2)
Прессы четырехкривошипные закрытые простого действия. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 23794-79
- ГОСТ 24023-80** 11 с. (3)
Пуансоны круглые с удлиненной рабочей частью. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 24367-87** 8 с. (2)
Машины радиально-обжимные. Параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 24367-80
- ГОСТ 24526-80** 7 с. (2)
Секции матриц (пуансонов) с отверстиями под штифтовые пробки. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 24527-80** 4 с. (1)
Пробки штифтовые. Конструкция и размеры
- ГОСТ 24528-80** 5 с. (2)
Ножи шаговые с фланцем. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1986

- ГОСТ 24529-80** 5 с. (2)
Ножи шаговые с выступами и с фланцем. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 24530-80** 3 с. (1)
Упоры шаговые шарнирные. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 24531-80** 9 с. (3)
Прижимы клиновые. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 24532-80** 5 с. (2)
Отлипатели. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 24533-80** 3 с. (1)
Пуансоны проколочные. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 24534-80** 3 с. (1)
Втулки для проколочных пуансонов. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 24535-80** 3 с. (1)
Втулки ступенчатые для составных пружин. Конструкция и размеры
- ГОСТ 24536-80** 3 с. (1)
Ограничители стержневые. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 24537-80** 6 с. (2)
Кожухи оградительные. Конструкция и размеры
- ГОСТ 24538-80** 7 с. (2)
Кожухи оградительные телескопические. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 24539-80** 10 с. (3)
Кожухи оградительные телескопические быстросменные. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 24541-80** 9 с. (3)
Замки выдвижных деталей штампа. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 24542-80** 2 с. (1)
Штыри транспортные для заливки. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 24543-80** 2 с. (1)
Цапфа грузоподъемностью 49000 Н (5000 кгс). Конструкция и размеры
- ГОСТ 24558-81** 4 с. (1)
Штампы для листовой штамповки. Втулки направляющие для ступенчатых направляющих колонок. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1986
- ГОСТ 24559-81** 2 с. (1)
Штампы для листовой штамповки. Кольца стопорные пружинные. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1986
- ГОСТ 24560-81** 3 с. (1)
Штампы для листовой штамповки. Кольца стопорные для направляющих ступенчатых колонок. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1986
- ГОСТ 24561-81** 3 с. (1)
Штампы для листовой штамповки. Кольца промежуточные для направляющих ступенчатых колонок. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1986
- ГОСТ 24562-81** 2 с. (1)
Штампы для листовой штамповки. Прихваты для направляющих втулок. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1986
- ГОСТ 25084-89** 15 с. (3)
Штампы универсальные со сменными сборными пакетами. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 25084-81
- ГОСТ 25306-82** 6 с. (2)
Ножи плоские к листовым ножницам. Основные и присоединительные размеры. Технические требования
- ГОСТ 25354-82** 4 с. (1)
Комплексы ковочные с программным управлением. Основные параметры и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 25454-82** 4 с. (1)
Ножи к ножницам для резки сортового проката. Технические требования
- ГОСТ 25886-83** 12 с. (3)
Детали из листового проката, штампуемые с применением универсально-переналаживаемых штампов. Типы, формы и размеры основных элементов
- ГОСТ 25909-85** 7 с. (2)
Прессы-автоматы для чистовой вырубки. Основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 25909-83

25.120.10

- ГОСТ 25915-88** 4 с. (1)
Машины и вальцы ковочные. Ряды главных параметров
Взамен: ГОСТ 25915-83
- ГОСТ 25919-83** 8 с. (2)
Штампы для листовой штамповки. Блоки штампов с промежуточной плитой с четырьмя направляющими узлами скольжения. Конструкция и размеры
- ГОСТ 25920-83** 3 с. (1)
Штампы для листовой штамповки. Плиты-заготовки промежуточные для штампов с четырьмя направляющими узлами скольжения. Конструкция и размеры
- ГОСТ 26229-84** 5 с. (2)
Линии автоматические, автоматизированные и механизированные для изготовления заготовок колец подшипников. Ряды производительности
Изменение №1 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 26230-88** 3 с. (1)
Линии автоматические для полного изготовления гаек. Ряд производительности
Взамен: ГОСТ 26230-84
- ГОСТ 26356-89** 3 с. (1)
Линии автоматические для изготовления шпилек. Ряд производительности
Взамен: ГОСТ 26356-84
- ГОСТ 26390-84** 5 с. (2)
Механизмы крючковые для подачи ленты шириной до 200 мм. Основные и присоединительные размеры
- ГОСТ 26391-84** 3 с. (1)
Механизмы шарико-клиновые для подачи проволоки диаметром от 1 до 3 мм. Основные и присоединительные размеры
- ГОСТ 26394-84** 18 с. (4)
Инструмент для холодновысадочных автоматов. Ножи с твердосплавной вставкой для отрезки заготовок болтов с длиной стержня изделия до 5 диаметров. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 26395-84** 14 с. (3)
Инструмент для холодновысадочных автоматов. Ножи с твердосплавной вставкой для отрезки заготовок болтов с длиной стержня изделия свыше 5 диаметров. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 26396-84** 12 с. (3)
Инструмент для холодновысадочных автоматов. Матрицы для отрезки заготовок болтов. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 26397-84** 28 с. (5)
Инструмент для холодновысадочных автоматов. Матрицы для высадки болтов. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 26398-84** 62 с. (9)
Инструмент для холодновысадочных автоматов. Матрицы для высадки болтов с редуцированием стержня. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 26399-84** 27 с. (5)
Инструмент для холодновысадочных автоматов. Пуансоны предварительные. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 26400-84** 17 с. (4)
Инструмент для холодновысадочных автоматов. Пуансоны предварительные с заталкивателем. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 26401-84** 16 с. (3)
Инструмент для холодновысадочных автоматов. Пуансоны окончательные. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 26402-84** 6 с. (2)
Инструмент для холодновысадочных автоматов. Выталкиватели к инструменту для производства болтов. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 26403-84** 10 с. (3)
Инструмент для холодновысадочных автоматов. Матрицы обрезные. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 26404-84** 42 с. (7)
Инструмент для холодновысадочных автоматов. Пуансоны обрезные. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 26405-84** 10 с. (3)
Инструмент для производства болтов и гаек на холодновысадочных автоматах. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1990

- ГОСТ 26497-89** 7 с. (2)
Автоматы вырубные быстроходные. Параметры
Взамен: ГОСТ 26497-85
- ГОСТ 26505-85** 20 с. (4)
Инструмент для холодноштамповочных автоматов. Ножи отрезные. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 26506-85** 21 с. (4)
Инструмент для холодноштамповочных автоматов. Матрицы для отрезки заготовок гаек. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 26507-85** 25 с. (5)
Инструмент для холодноштамповочных автоматов. Матрицы первого перехода. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 26508-85** 38 с. (6)
Инструмент для холодноштамповочных автоматов. Матрицы второго перехода. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 26509-85** 29 с. (5)
Инструмент для холодноштамповочных автоматов. Матрицы третьего перехода. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 26510-85** 33 с. (6)
Инструмент для холодноштамповочных автоматов. Матрицы четвертого перехода. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 26511-85** 23 с. (4)
Инструмент для холодноштамповочных автоматов. Матрицы пятого перехода. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 26512-85** 39 с. (6)
Инструмент для холодноштамповочных автоматов. Пуансоны первого перехода. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 26513-85** 26 с. (5)
Инструмент для холодноштамповочных автоматов. Пуансоны второго перехода. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 26514-85** 32 с. (5)
Инструмент для холодноштамповочных автоматов. Пуансоны третьего перехода. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 26515-85** 30 с. (5)
Инструмент для холодноштамповочных автоматов. Пуансоны четвертого перехода. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 26516-85** 17 с. (4)
Инструмент для холодноштамповочных автоматов. Пуансоны пятого перехода. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 27341-87** 8 с. (2)
(ИСО 5396-77)
Матрицы холодновысадочные твердосплавные. Обозначения типов и основных параметров
- ГОСТ 28032-89** 4 с. (1)
Кузнечно-прессовые машины. Молоты. Ряды главного параметра
Изменение №1 /ИУС 6-1991
- ГОСТ 28252-89** 3 с. (1)
Кузнечно-прессовые машины. Ножницы. Ряды главных параметров
- ГОСТ 28585-90** 4 с. (1)
Машины кузнечно-прессовые. Средства автоматизации и механизации. Ряды основных параметров
- ГОСТ Р 50343-92** 11 с. (3)
(ИСО 8695-87)
Штампы для листовой штамповки. Пуансоны. Типы, термины и определения
- ГОСТ Р 50573-93** 28 с. (5)
Машины кузнечно-прессовые. Шумовые характеристики и методы их определения
- ГОСТ Р 52915-2008** 15 с. (3)
Автоматы и полуавтоматы кузнечно-прессовые. Требования безопасности
- ГОСТ Р 53010-2008**
(ЕН 693:2001)
Действует с 01.07.2009
Прессы гидравлические. Требования безопасности
- СТ СЭВ 3642-82** 6 с. (2)
Оборудование для стекольной и керамической промышленности. Прессы вакуумные для тонкой керамики

25.120.10

СТ СЭВ 3643-82 8 с. (2)
Оборудование для стекольной и керамической промышленности. Прессы для производства плиток

25.120.20 Оборудование для прокатки, экструдирования и протягивания

ГОСТ 12.2.017.3-90 4 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Машины правильные. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.094-83 12 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Оборудование прокатное. Общие требования безопасности

ГОСТ 8059-83 12 с. (3)
Шарниры универсальные с вкладышами скольжения для прокатного оборудования. Основные размеры. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 8059-70; ГОСТ 8387-74
Изменение №1 /ИУС 4-1990

ГОСТ 11784-74 6 с. (2)
Гладилки прямоугольные отделочные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 11784-66
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1992

ГОСТ 11785-74 4 с. (1)
Гладилки отделочные для крупных литейных форм и стержней. Конструкция
Взамен: ГОСТ 11785-66
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1992

ГОСТ 11786-74 4 с. (1)
Гладилки узконосые отделочные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 11786-66
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1992

ГОСТ 11787-74 4 с. (1)
Гладилки заостренные отделочные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 11787-66
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1992

ГОСТ 11788-74 3 с. (1)
Полозки прямые отделочные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 11788-66
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1992

ГОСТ 11789-74 3 с. (1)
Полозки фигурные отделочные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 11789-66
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1992

ГОСТ 11790-74 3 с. (1)
Ложечки с гладилками отделочные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 11790-66
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1992

ГОСТ 11791-74 2 с. (1)
Ланцеты отделочные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 11791-66
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1992

ГОСТ 11792-74 3 с. (1)
Ложечки с ланцетами отделочные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 11792-66
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1992

ГОСТ 11793-74 3 с. (1)
Крючки прямые отделочные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 11793-66
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1992

ГОСТ 11794-74 3 с. (1)
Крючки с пяткой отделочные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 11794-66
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1992

ГОСТ 11795-74 3 с. (1)
Крючки с пяткой и ланцетом отделочные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 11795-66
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1992

ГОСТ 11796-74 3 с. (1)
 Оправки для стояков отделочные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 11796-66
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1992

ГОСТ 17574-72 5 с. (2)
 Раскатки многошариковые жесткие дифференциальные диаметром от 40 до 300 мм для размерно-чистовой обработки отверстий деталей давлением. Технические требования
Взамен: МН 5897-66
Изменение №1 /ИУС 7-1981

25.120.30 Оборудование для литья

ГОСТ 3.1125-88 13 с. (3)
 Единая система технологической документации. Правила графического выполнения элементов литейных форм и отливок
Взамен: ГОСТ 2.423-73

ГОСТ 3.1401-85 38 с. (6)
 Единая система технологической документации. Формы и правила оформления документов на технологические процессы литья
Взамен: ГОСТ 3.1401-74; ГОСТ 3.1425-76

ГОСТ 3.1707-84 6 с. (2)
 Единая система технологической документации. Правила записи операций и переходов. Литье

ГОСТ 4.90-83 49 с. (8)
 Система показателей качества продукции. Оборудование технологическое для литейного производства. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 12-1986

ГОСТ 12.2.046.0-2004 34 с. (6)
 Оборудование технологическое для литейного производства. Требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.046.0-90

ГОСТ 12.3.027-2004 39 с. (6)
 Работы литейные. Требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.3.027-92

ГОСТ 2133-75 10 с. (3)
 Опоки литейные. Типы и основные размеры
Взамен: ГОСТ 2133-57

ГОСТ 2138-91 7 с. (2)
 Пески формовочные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 2138-84

ГОСТ 3212-92 16 с. (3)
 Комплекты модельные. Уклоны формовочные, стержневые знаки, допуски размеров
Взамен: ГОСТ 3212-80; ГОСТ 3606-80; ГОСТ 11961-87

ГОСТ 3226-93 9 с. (3)
 Глины формовочные огнеупорные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 3226-77 в части формовочных глин

ГОСТ 3594.0-93 9 с. (3)
 Глины формовочные огнеупорные. Общие требования к методам испытаний
Взамен: ГОСТ 3594.0-77 в части формовочных глин

ГОСТ 3594.1-77 10 с. (3)
 Глины формовочные. Методы определения содержания двуокиси кремния
Взамен: ГОСТ 3594-62 в части разд. VII, п. 57
Заменен: ГОСТ 28177-89 в части бентонитовых глин
Изменение №1 /ИУС 2-1984

ГОСТ 3594.2-93 6 с. (2)
 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения концентрации обменных катионов кальция и магния
Взамен: ГОСТ 3594.2-77 в части формовочных глин

ГОСТ 3594.3-93 6 с. (2)
 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения концентрации обменных катионов натрия и калия
Взамен: ГОСТ 3594.3-77 в части формовочных глин

ГОСТ 3594.4-77 6 с. (2)
 Глины формовочные. Методы определения содержания серы
Заменен: ГОСТ 28177-89 в части бентонитовых глин
Изменение №1 /ИУС 2-1984

ГОСТ 3594.5-77 4 с. (1)
 Глины формовочные. Метод определения концентрации водородных ионов водной вытяжки
Взамен: ГОСТ 3594-62 в части разд. V, пп. 52 - 55
Заменен: ГОСТ 28177-89 в части бентонитовых глин
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 2-1984

- ГОСТ 3594.6-93** 6 с. (2)
Глины формовочные огнеупорные. Метод определения предела прочности при сжатии в сухом состоянии
Взамен: ГОСТ 3594.6-77 в части формовочных глин
- ГОСТ 3594.7-93** 6 с. (2)
Глины формовочные огнеупорные. Метод определения предела прочности при сжатии во влажном состоянии
Взамен: ГОСТ 3594.7-77 в части формовочных глин
- ГОСТ 3594.8-77** 6 с. (2)
Глины формовочные. Метод определения долговечности
Заменен: ГОСТ 28177-89 в части бентонитовых глин
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 2-1984
Изменение №3 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 3594.9-77** 6 с. (2)
Глины формовочные. Метод определения глинистой составляющей
Взамен: ГОСТ 3594-62 в части разд. III, пп. 25 - 50
Заменен: ГОСТ 28177-89 в части бентонитовых глин
Изменение №1 /ИУС 2-1984
- ГОСТ 3594.10-93** 4 с. (1)
Глины формовочные огнеупорные. Метод определения коллоидальности
Взамен: ГОСТ 3594.10-77 в части формовочных глин
- ГОСТ 3594.11-93** 6 с. (2)
Глины формовочные огнеупорные. Метод определения влаги порошкообразных глин
Взамен: ГОСТ 3594.11-77 в части формовочных глин
- ГОСТ 3594.12-93** 5 с. (2)
Глины формовочные огнеупорные. Метод определения гранулометрического состава порошкообразных глин
Взамен: ГОСТ 3594.12-77 в части формовочных глин
- ГОСТ 3594.13-93** 10 с. (3)
Глины формовочные огнеупорные. Метод определения оксида алюминия
- ГОСТ 3594.14-93** 6 с. (2)
Глины формовочные огнеупорные. Метод определения оксида железа (III)
- ГОСТ 3594.15-93** 8 с. (2)
Глины формовочные огнеупорные. Метод определения потери массы при прокаливании
- ГОСТ 5279-74** 4 с. (1)
Графит кристаллический литейный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5279-61
Изменение №1 /ИУС 9-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 7020-75** 4 с. (1)
Машины литейные формовочные встряхивающие. Типы, основные параметры
Взамен: ГОСТ 7020-62
Изменение №1 /ИУС 6-1982
Изменение №2 /ИУС 12-1982
Изменение №3 /ИУС 8-1987
Изменение №4 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 8262-90** 4 с. (1)
Решетки литейные выбивные. Основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 8262-75
- ГОСТ 8749-79** 3 с. (1)
Аэраторы литейные. Типы, основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 8749-74
Изменение №1 /ИУС 12-1982
Изменение №2 /ИУС 6-1985
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 8907-87** 8 с. (2)
Машины литейные стержневые пескодувные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 8907-79
Изменение №1 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 8909-75** 6 с. (2)
Опоки литейные цельнолитые стальные и чугунные. Технические требования
Взамен: ГОСТ 8909-58
Изменение №1 /ИУС 4-1982
- ГОСТ 9062-89** 26 с. (5)
Жеребейки для чугунных и стальных отливок. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 9062-59
- ГОСТ 10548-74** 3 с. (1)
Барабаны очистные галтовочные. Типы, основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 10548-63
Изменение №1 /ИУС 12-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1982

- ГОСТ 10580-2006** 23 с. (4)
Оборудование технологическое для литейного производства. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 10580-74
- ГОСТ 10767-98** 11 с. (3)
Термопластавтоматы и реактопластавтоматы однопозиционные. Основные параметры и размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 10767-87
- ГОСТ 10955-80** 4 с. (1)
Барабаны очистные дробеметные непрерывного действия. Основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 10955-69
Изменение №1 /ИУС 3-1986
- ГОСТ 11046-87** 7 с. (2)
Камеры очистные дробеметные непрерывного действия. Основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 11046-69
- ГОСТ 11776-74** 5 с. (2)
Набойки формовочные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 11776-66
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 11779-74** 6 с. (2)
Набойка и трамбовка совмещенные формовочные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 11779-66
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 11780-74** 5 с. (2)
Набойка и трамбовка резиновые совмещенные формовочные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 11780-66
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 11781-74** 2 с. (1)
Башмак клинообразный формовочный. Конструкция
Взамен: ГОСТ 11781-66
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 11782-74** 2 с. (1)
Башмак круглый формовочный. Конструкция
Взамен: ГОСТ 11782-66
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 11783-74** 5 с. (2)
Башмак с резиновым наконечником формовочный. Конструкция
Взамен: ГОСТ 11783-66
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 11797-74** 4 с. (1)
Ножи трехгранные для строгания литейных стержней. Конструкция
Взамен: ГОСТ 11797-66
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 11798-74** 3 с. (1)
Рифели для зачистки литейных стержней. Конструкция
Взамен: ГОСТ 11798-66
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 11799-74** 5 с. (2)
Иглы вентиляционные длинные. Конструкция
Взамен: ГОСТ 11799-66
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 11800-74** 6 с. (2)
Иглы вентиляционные короткие. Конструкция
Взамен: ГОСТ 11800-66
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 11801-74** 6 с. (2)
Инструмент литейный формовочный и отделочный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11801-66
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 13354-91** 12 с. (3)
Комплекты модельные деревянные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13354-81; ГОСТ 2413-67
- ГОСТ 13355-74** 6 с. (2)
Ящики стержневые и модели литейные металлические. Шероховатость поверхностей
Взамен: ГОСТ 13355-67
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1987

ГОСТ 14973-69**8 с. (2)**

Опоки литейные цельнолитые стальные прямо-
угольные с упрощенным профилем стенок раз-
мерами в свету: длиной от 400 до 500 мм, шири-
ной от 300 до 400 мм, высотой от 75 до 200 мм.

Конструкция и размеры

Взамен: МН 1978-61

Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 14974-69**5 с. (2)**

Опоки литейные цельнолитые стальные круглые
с упрощенным профилем стенок диаметром в
свету: 400; 500 мм, высотой от 75 до 200 мм.

Конструкция и размеры

Взамен: МН 1979-61

Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 14975-69**4 с. (1)**

Опоки литейные цельнолитые стальные прямо-
угольные размерами в свету: длиной от 400 до
500 мм, шириной от 300 до 400 мм, высотой от
100 до 200 мм. Конструкция и размеры

Взамен: МН 1980-61

Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 14976-69**4 с. (1)**

Опоки литейные цельнолитые стальные круглые
диаметром в свету 400 мм; 500 мм, высотой от
100 до 200 мм. Конструкция и размеры

Взамен: МН 1981-61

Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 14977-69**5 с. (2)**

Опоки литейные цельнолитые стальные прямо-
угольные комбинированные размерами в свету:
длиной 500 мм, шириной 400 мм, высотой 150;
200 мм. Конструкция и размеры

Взамен: МН 1982-61

Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 14978-69**5 с. (2)**

Опоки литейные цельнолитые стальные круглые
комбинированные диаметром в свету 500 мм,
высотой 150; 200 мм. Конструкция и размеры

Взамен: МН 1983-61

Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 14979-69**6 с. (2)**

Опоки литейные цельнолитые стальные прямо-
угольные размерами в свету: длиной от 600 до
900 мм, шириной от 500 до 700 мм, высотой от
125 до 400 мм. Конструкция и размеры

Взамен: МН 1984-61

Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 14980-69**4 с. (1)**

Опоки литейные цельнолитые стальные круглые
диаметром в свету 600 мм, высотой от 125 до
300 мм. Конструкция и размеры

Взамен: МН 1985-61

Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 14981-69**7 с. (2)**

Опоки литейные цельнолитые стальные прямо-
угольные размерами в свету: длиной от 900 до
1200 мм, шириной 700; 800 мм, высотой от 150
до 400 мм. Конструкция и размеры

Взамен: МН 1986-61

Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 14982-69**4 с. (1)**

Опоки литейные цельнолитые стальные прямо-
угольные размерами в свету: длиной 1000; 1200
мм, шириной 800 мм, высотой 450; 500 мм. Кон-
струкция и размеры

Взамен: МН 1987-61

Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 14983-69**6 с. (2)**

Опоки литейные цельнолитые стальные круглые
диаметром в свету: 800; 1000 мм, высотой от 150
до 400 мм. Конструкция и размеры

Взамен: МН 1988-61

Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 14984-69**4 с. (1)**

Опоки литейные цельнолитые стальные круглые
диаметром в свету 800; 1000 мм, высотой 500
мм. Конструкция и размеры

Взамен: МН 1989-61

Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 14985-69**7 с. (2)**

Опоки литейные цельнолитые стальные прямо-
угольные размерами в свету: длиной 1200; 1400
мм, шириной 900; 1000 мм, высотой от 200 до
400 мм. Конструкция и размеры

Взамен: МН 1990-61

Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 14986-69**5 с. (2)**

Опоки литейные цельнолитые стальные прямо-
угольные размерами в свету: длиной 1200; 1400
мм, шириной 900; 1000 мм, высотой 450; 500 мм.
Конструкция и размеры

Взамен: МН 1991-61

Изменение №1 /ИУС 9-1980

- ГОСТ 14987-69** 7 с. (2)
Опоки литейные цельнолитые стальные прямо-
угольные размерами в свету: длиной от 1600 до
2000 мм, шириной 1000; 1200 мм, высотой от 200
до 400 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1992-61
Изменение №1 /ИУС 9-1980
- ГОСТ 14988-69** 5 с. (2)
Опоки литейные цельнолитые стальные прямо-
угольные размерами в свету: длиной от 1600 до
2000 мм, шириной 1000; 1200 мм, высотой 450;
500 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1993-61
Изменение №1 /ИУС 9-1980
- ГОСТ 14989-69** 6 с. (2)
Опоки литейные цельнолитые стальные круглые
диаметром в свету 1200 мм, высотой от 200 до
400 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1994-61
Изменение №1 /ИУС 9-1980
- ГОСТ 14990-69** 4 с. (1)
Опока литейная цельнолитая стальная круглая
диаметром в свету 1200 мм, высотой 500 мм.
Конструкция и размеры
Взамен: МН 1995-61
Изменение №1 /ИУС 9-1980
- ГОСТ 14991-69** 7 с. (2)
Опоки литейные цельнолитые стальные прямо-
угольные размерами в свету: длиной 2000; 2200
мм, шириной от 1200 до 1800 мм, высотой от 300
до 400 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1996-61
Изменение №1 /ИУС 9-1980
- ГОСТ 14992-69** 5 с. (2)
Опоки литейные цельнолитые стальные прямо-
угольные размерами в свету: длиной 2000; 2200
мм, шириной от 1200 до 1800 мм, высотой 500;
600 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1997-61
Изменение №1 /ИУС 9-1980
- ГОСТ 14993-69** 7 с. (2)
Опоки литейные цельнолитые стальные прямо-
угольные размерами в свету: длиной от 2400 до
3000 мм, шириной от 1600 до 2000 мм, высотой
от 300 до 400 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1998-61
Изменение №1 /ИУС 9-1980
- ГОСТ 14994-69** 5 с. (2)
Опоки литейные цельнолитые стальные прямо-
угольные размерами в свету: длиной от 2400 до
3000 мм, шириной от 1600 до 2000 мм, высотой
500; 600 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1999-61
Изменение №1 /ИУС 9-1980
- ГОСТ 14995-69** 6 с. (2)
Опоки литейные цельнолитые стальные прямо-
угольные размерами в свету: длиной от 2400 до
3000 мм, шириной от 1600 до 2000 мм, высотой
700; 800 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2000-61
Изменение №1 /ИУС 9-1980
- ГОСТ 14996-69** 5 с. (2)
Опоки литейные цельнолитые чугунные прямо-
угольные с упрощенным профилем стенок раз-
мерами в свету: длиной от 400 до 500 мм, шири-
ной от 300 до 400 мм, высотой от 75 до 200 мм.
Конструкция и размеры
Взамен: МН 2001-61
Изменение №1 /ИУС 9-1980
- ГОСТ 14997-69** 4 с. (1)
Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые
с упрощенным профилем стенок диаметром в
свету: 400; 500 мм, высотой от 75 до 200 мм.
Конструкция и размеры
Взамен: МН 2002-61
Изменение №1 /ИУС 9-1980
- ГОСТ 14998-69** 4 с. (1)
Опоки литейные цельнолитые чугунные прямо-
угольные размерами в свету: длиной от 400 до
500 мм, шириной от 300 до 400 мм, высотой от
100 до 200 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2003-61
Изменение №1 /ИУС 9-1980
- ГОСТ 14999-69** 4 с. (1)
Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые
диаметром в свету: 400; 500 мм, высотой от 100
до 200 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2004-61
Изменение №1 /ИУС 9-1980
- ГОСТ 15000-69** 5 с. (2)
Опоки литейные цельнолитые чугунные прямо-
угольные комбинированные размерами в свету:
длиной 500 мм, шириной 400 мм, высотой 150;
200 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2005-61
Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 15001-69 5 с. (2)

Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые комбинированные диаметром в свету 500 мм, высотой 150; 200 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2006-61

Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 15002-69 5 с. (2)

Опоки литейные цельнолитые чугунные прямо-угольные размерами в свету: длиной от 600 до 900 мм, шириной от 500 до 700 мм, высотой от 125 до 400 мм. Конструкция и размеры

Взамен: МН 2007-61

Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 15003-69 4 с. (1)

Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые диаметром в свету 600 мм, высотой от 125 до 300 мм. Конструкция и размеры

Взамен: МН 2008-61

Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 15004-69 8 с. (2)

Опоки литейные цельнолитые чугунные прямо-угольные размерами в свету: длиной от 900 до 1200 мм, шириной 700; 800 мм, высотой от 150 до 400 мм. Конструкция и размеры

Взамен: МН 2009-61

Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 15005-69 4 с. (1)

Опоки литейные цельнолитые чугунные прямо-угольные размерами в свету: длиной 1000; 1200 мм, шириной 800 мм, высотой 450; 500 мм. Конструкция и размеры

Взамен: МН 2010-61

Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 15006-69 6 с. (2)

Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые диаметром в свету: 800; 1000 мм, высотой от 150 до 400 мм. Конструкция и размеры

Взамен: МН 2011-61

Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 15007-69 4 с. (1)

Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые диаметром в свету 800; 1000 мм, высотой 500 мм. Конструкция и размеры

Взамен: МН 2012-61

Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 15008-69 7 с. (2)

Опоки литейные цельнолитые чугунные прямо-угольные размерами в свету: длиной 1200; 1400 мм, шириной 900; 1000 мм, высотой от 200 до 400 мм. Конструкция и размеры

Взамен: МН 2013-61

Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 15009-69 5 с. (2)

Опоки литейные цельнолитые чугунные прямо-угольные размерами в свету: длиной 1200; 1400 мм, шириной 900; 1000 мм, высотой 450; 500 мм. Конструкция и размеры

Взамен: МН 2014-61

Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 15010-69 7 с. (2)

Опоки литейные цельнолитые чугунные прямо-угольные размерами в свету: длиной от 1600 до 2000 мм, шириной 1000; 1200 мм, высотой от 200 до 400 мм. Конструкция и размеры

Взамен: МН 2015-61

Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 15011-69 5 с. (2)

Опоки литейные цельнолитые чугунные прямо-угольные размерами в свету: длиной от 1600 до 2000 мм, шириной 1000; 1200 мм, высотой 450; 500 мм. Конструкция и размеры

Взамен: МН 2016-61

Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 15012-69 6 с. (2)

Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые диаметром в свету 1200 мм, высотой от 200 до 400 мм. Конструкция и размеры

Взамен: МН 2017-61

Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 15013-69 4 с. (1)

Опока литейная цельнолитая чугунная круглая диаметром в свету 1200 мм, высотой 500 мм. Конструкция и размеры

Взамен: МН 2018-61

Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 15014-69 5 с. (2)

Опоки литейные цельнолитые чугунные прямо-угольные размерами в свету: длиной 2000; 2200 мм, шириной от 1200 до 1800 мм, высотой от 300 до 400 мм. Конструкция и размеры

Взамен: МН 2019-61

Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 15015-69 5 с. (2)

Опоки литейные цельнолитые чугунные прямо-угольные размерами в свету: длиной 2000; 2200 мм, шириной от 1200 до 1800 мм, высотой 500; 600 мм. Конструкция и размеры

Взамен: МН 2020-61

Изменение №1 /ИУС 9-1980

- ГОСТ 15016-69** 6 с. (2)
Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные размерами в свету: длиной от 2400 до 3000 мм, шириной от 1600 до 2000 мм, высотой от 300 до 400 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2021-61
Изменение №1 /ИУС 9-1980
- ГОСТ 15017-69** 5 с. (2)
Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные размерами в свету: длиной от 2400 до 3000 мм, шириной от 1600 до 2000 мм, высотой 500; 600 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2022-61
Изменение №1 /ИУС 9-1980
- ГОСТ 15018-69** 5 с. (2)
Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные размерами в свету: длиной от 2400 до 3000 мм, шириной от 1600 до 2000 мм, высотой 700; 800 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2023-61
Изменение №1 /ИУС 9-1980
- ГОСТ 15019-69** 5 с. (2)
Втулки центрирующие и направляющие для литейных опок. Конструкция и размеры
Взамен: МН 156-59; МН 157-59; МН 3938-62; МН 3939-62
Изменение №1 /ИУС 9-1980
- ГОСТ 15020-69** 3 с. (1)
Цапфы (заготовки) для литейных опок и металлических форм (кокилей). Конструкция и размеры
Взамен: МН 149-59; МН 743-60
Изменение №1 /ИУС 9-1980
- ГОСТ 15021-69** 4 с. (1)
Скобы (заготовки) для литейных опок. Конструкция и размеры
Взамен: МН 151-59; МН 152-59
Изменение №1 /ИУС 9-1980
- ГОСТ 15022-69** 3 с. (1)
Ручки для литейных опок. Конструкция и размеры
Взамен: МН 146-59
Изменение №1 /ИУС 9-1980
- ГОСТ 15066-78** 14 с. (3)
Машины литейные формовочные. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 15066-69
Изменение №1 /ИУС 12-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1985
Изменение №3 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 15491-91** 5 с. (2)
Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов прямоугольные размерами в свету: длиной 300; 350 мм, шириной 250; 300 мм, высотой от 75 до 150 мм. Конструкция
Взамен: ГОСТ 15491-70
- ГОСТ 15492-91** 2 с. (1)
Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов прямоугольные размерами в свету: длиной от 400 до 500 мм, шириной от 300 до 400 мм, высотой от 75 до 150 мм. Конструкция
Взамен: ГОСТ 15492-70
- ГОСТ 15493-91** 3 с. (1)
Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов прямоугольные размерами в свету: длиной от 400 до 500 мм, шириной от 300 до 400 мм, высотой от 100 до 200 мм. Конструкция
Взамен: ГОСТ 15493-70
- ГОСТ 15494-91** 3 с. (1)
Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов прямоугольные размерами в свету: длиной 500; 600 мм, шириной 400; 500 мм, высотой от 100 до 200 мм. Конструкция
Взамен: ГОСТ 15494-70
- ГОСТ 15495-91** 3 с. (1)
Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов прямоугольные размерами в свету: длиной от 600 до 800 мм, шириной 500; 600 мм, высотой от 125 до 200 мм. Конструкция
Взамен: ГОСТ 15495-70
- ГОСТ 15496-91** 3 с. (1)
Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов прямоугольные размерами в свету: длиной от 600 до 800 мм, шириной 500; 600 мм, высотой 250; 300 мм. Конструкция
Взамен: ГОСТ 15496-70
- ГОСТ 15497-91** 3 с. (1)
Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов прямоугольные размерами в свету: длиной 800; 900 мм, шириной от 500 до 700 мм, высотой 150; 200 мм. Конструкция
Взамен: ГОСТ 15497-70
- ГОСТ 15498-91** 3 с. (1)
Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов прямоугольные размерами в свету: длиной 800; 900 мм, шириной от 500 до 700 мм, высотой 250; 300 мм. Конструкция
Взамен: ГОСТ 15498-70

ГОСТ 15499-91 2 с. (1)

Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов круглые диаметром в свету: от 300 до 500 мм, высотой от 75 до 150 мм. Конструкция

Взамен: ГОСТ 15499-70

ГОСТ 15500-91 2 с. (1)

Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов круглые диаметром в свету: 400; 500 мм, высотой от 100 до 200 мм. Конструкция

Взамен: ГОСТ 15500-70

ГОСТ 15501-91 3 с. (1)

Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов круглые диаметром в свету: 500 мм, высотой 150; 200 мм. Конструкция

Взамен: ГОСТ 15501-70

ГОСТ 15502-91 3 с. (1)

Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов круглые диаметром в свету: 600 мм, высотой от 125 до 200 мм. Конструкция

Взамен: ГОСТ 15502-70

ГОСТ 15503-91 3 с. (1)

Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов круглые диаметром в свету: 600 мм, высотой 250; 300 мм. Конструкция

Взамен: ГОСТ 15503-70

ГОСТ 15504-91 3 с. (1)

Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов круглые диаметром в свету: 750 мм, высотой 150; 200 мм. Конструкция

Взамен: ГОСТ 15504-70

ГОСТ 15505-91 3 с. (1)

Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов круглые диаметром в свету: 750 мм, высотой 250; 300 мм. Конструкция

Взамен: ГОСТ 15505-70

ГОСТ 15506-91 4 с. (1)

Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов. Технические требования

Взамен: ГОСТ 15506-70

ГОСТ 15595-84 27 с. (5)

Оборудование литейное. Машины для литья под давлением. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 15595-78

Изменение №1 /ИУС 12-1987

Изменение №2 /ИУС 8-1988

ГОСТ 16234-70 10 с. (3)

Формы металлические (кокили) вытряхные. Основные размеры

Взамен: МН 742-60

Изменение №1 /ИУС 1-1981

ГОСТ 16235-70 8 с. (2)

Формы металлические (кокили) створчатые. Основные размеры

Взамен: МН 744-60; МН 745-60

Изменение №1 /ИУС 1-1981

ГОСТ 16236-70 6 с. (2)

Формы металлические (кокили) с параллельным разъемом. Основные размеры

Взамен: МН 747-60

Изменение №1 /ИУС 1-1981

ГОСТ 16237-70 1 с. (1)

Формы металлические (кокили). Толщина стенок

Взамен: МН 751-60

ГОСТ 16238-70 4 с. (1)

Формы металлические (кокили). Ребра жесткости. Размеры

Взамен: МН 752-60

ГОСТ 16239-70 1 с. (1)

Формы металлические (кокили). Штыри охлаждающие. Размеры

Взамен: МН 753-60

ГОСТ 16240-70 2 с. (1)

Формы металлические (кокили). Зазоры между направляющими металлических стержней и металлической формой

Взамен: МН 749-60

Изменение №1 /ИУС 1-1981

ГОСТ 16241-70 3 с. (1)

Формы металлические (кокили). Шероховатость поверхности

Взамен: МН 748-60

Изменение №1 /ИУС 1-1981

ГОСТ 16242-70 2 с. (1)

Формы металлические (кокили). Ручки ввертные. Конструкция и размеры

Взамен: МН 755-60

Изменение №1 /ИУС 1-1981

ГОСТ 16243-70 2 с. (1)

Формы металлические (кокили). Колонки. Конструкция и размеры

Взамен: МН 746-60

Изменение №1 /ИУС 1-1981

- ГОСТ 16244-70** 2 с. (1)
 Формы металлические (кокили). Рукоятки. Конструкция и размеры
Взамен: МН 756-60
Изменение №1 /ИУС 1-1981
- ГОСТ 16245-70** 7 с. (2)
 Формы металлические (кокили). Выталкиватели пружинные. Конструкция и размеры
Взамен: МН 757-60
Изменение №1 /ИУС 1-1981
- ГОСТ 16246-70** 8 с. (2)
 Формы металлические (кокили). Выталкиватели. Конструкция и размеры
Взамен: МН 759-60
Изменение №1 /ИУС 1-1981
- ГОСТ 16247-70** 14 с. (3)
 Формы металлические (кокили). Приспособления для выталкивания отливок. Конструкция и размеры
Взамен: МН 758-60
Изменение №1 /ИУС 1-1981
- ГОСТ 16248-70** 2 с. (1)
 Формы металлические (кокили). Штыри направляющие. Конструкция и размеры
Взамен: МН 761-60
Изменение №1 /ИУС 1-1981
- ГОСТ 16249-70** 3 с. (1)
 Формы металлические (кокили). Фиксаторы металлических стержней. Конструкция и размеры
Взамен: МН 763-60
Изменение №1 /ИУС 1-1981
- ГОСТ 16250-70** 3 с. (1)
 Формы металлические (кокили). Каналы вентиляционные. Размеры
Взамен: МН 764-60
Изменение №1 /ИУС 1-1981
- ГОСТ 16251-70** 2 с. (1)
 Формы металлические (кокили). Пробки вентиляционные упорные. Конструкция и размеры
Взамен: МН 765-60
Изменение №1 /ИУС 1-1981
- ГОСТ 16252-70** 2 с. (1)
 Формы металлические (кокили). Пробки вентиляционные проходные. Конструкция и размеры
Взамен: МН 766-60
Изменение №1 /ИУС 1-1981
- ГОСТ 16253-70** 9 с. (3)
 Формы металлические (кокили). Приспособления для удаления стержней винтовые. Конструкция и размеры
Взамен: МН 767-60
Изменение №1 /ИУС 1-1981
- ГОСТ 16254-70** 5 с. (2)
 Формы металлические (кокили). Приспособления для удаления стержней. Скобы эксцентриковые. Конструкция и размеры
Взамен: МН 768-60
Изменение №1 /ИУС 1-1981
- ГОСТ 16255-70** 5 с. (2)
 Формы металлические (кокили). Приспособления для удаления стержней эксцентриковые консольные. Конструкция и размеры
Взамен: МН 769-60
Изменение №1 /ИУС 1-1981
- ГОСТ 16256-70** 6 с. (2)
 Формы металлические (кокили). Приспособления для удаления стержней эксцентриковые. Конструкция и размеры
Взамен: МН 770-60
Изменение №1 /ИУС 1-1981
- ГОСТ 16257-70** 12 с. (3)
 Формы металлические (кокили). Приспособления для удаления стержней реечные. Конструкция и размеры
Взамен: МН 771-60
Изменение №1 /ИУС 1-1981
- ГОСТ 16258-70** 13 с. (3)
 Формы металлические (кокили). Приспособления для удаления стержней гидравлические. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4796-63
Изменение №1 /ИУС 1-1981
- ГОСТ 16259-70** 7 с. (2)
 Формы металлические (кокили). Приспособления для удаления стержней пневматические. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4797-63
Изменение №1 /ИУС 1-1981
- ГОСТ 16260-70** 6 с. (2)
 Формы металлические (кокили). Замки эксцентриковые. Конструкция и размеры
Взамен: МН 772-60
Изменение №1 /ИУС 1-1981
- ГОСТ 16261-70** 5 с. (2)
 Формы металлические (кокили). Замки винтовые. Конструкция и размеры
Взамен: МН 773-60
Изменение №1 /ИУС 1-1981

- ГОСТ 16262-70** 3 с. (1)
 Формы металлические (кокили). Технические требования
Взамен: МН 774-60
Изменение №1 /ИУС 1-1981
- ГОСТ 16438-70** 30 с. (5)
 Формы песчаная и металлическая для получения проб жидкотекучести металлов
Изменение №1 /ИУС 2-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 16817-71** 19 с. (4)
 Формы песчаная и металлическая для определения линейной усадки цветных металлов и сплавов. Конструкция и размеры. Технические требования
Изменение №1 /ИУС 3-1981
- ГОСТ 16818-85** 12 с. (3)
 Форма песчаная для получения заготовок образцов для испытания механических свойств серого чугуна с пластинчатым графитом. Размеры и технические требования
Взамен: ГОСТ 16818-71
- ГОСТ 17127-71** 13 с. (3)
 Опоки литейные сварные из литых стальных элементов прямоугольные размерами в свету: длиной от 400 до 500 мм, шириной от 300 до 400 мм, высотой от 75 до 200 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1270-60
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 17128-71** 10 с. (3)
 Опоки литейные сварные из литых стальных элементов прямоугольные размерами в свету: длиной от 400 до 500 мм, шириной от 300 до 500 мм, высотой от 100 до 250 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1271-60
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 17129-71** 17 с. (4)
 Опоки литейные сварные из литых стальных элементов прямоугольные размерами в свету: длиной от 600 до 900 мм, шириной от 500 до 700 мм, высотой от 125 до 400 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1272-60
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 17130-71** 18 с. (4)
 Опоки литейные сварные из литых стальных элементов прямоугольные размерами в свету: длиной от 900 до 1200 мм, шириной 700, 800 мм, высотой от 150 до 400 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1273-60 в части опок "Н" до 400 мм
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 17131-71** 13 с. (3)
 Опоки литейные сварные из литых стальных элементов прямоугольные размерами в свету: длиной от 1000 до 1200 мм, шириной 700, 800 мм, высотой 450, 500 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1273-60 в части опок "Н" свыше 400 мм
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 17132-71** 8 с. (2)
 Опоки литейные сварные из литых стальных элементов. Технические условия
Взамен: МН 1276-60 в части сварных опок из литых элементов
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 17385-72** 12 с. (3)
 Колонки направляющие пресс-форм и форм для литья под давлением. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1493-61; МН 1521-61; МН 1571-61; МН 5168-63
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1986
- ГОСТ 17386-72** 8 с. (2)
 Колонки направляющие ступенчатые пресс-форм и форм для литья под давлением. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1522-61; МН 1573-61; МН 5173-63
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1986
- ГОСТ 17387-72** 4 с. (1)
 Втулки направляющие пресс-форм и форм для литья под давлением. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1572-61; МН 5169-63; МН 1523-61 в части исполнения 1
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1986
- ГОСТ 17388-72** 3 с. (1)
 Втулки направляющие удлиненные пресс-форм и форм для литья под давлением. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1986

- ГОСТ 17389-72** 3 с. (1)
Втулки направляющие ступенчатые пресс-форм и форм для литья под давлением. Конструкция и размеры
Взамен: МН 5174-63; МН 1523-61 в части исполнения 2
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1986
- ГОСТ 17390-72** 5 с. (2)
Колонки опорные пресс-форм и форм для литья под давлением. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1986
- ГОСТ 17391-72** 4 с. (1)
Опоры направляющих колонок и втулок пресс-форм и форм для литья под давлением. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1981
- ГОСТ 17392-72** 4 с. (1)
Направляющие и опорные детали пресс-форм и форм для литья под давлением. Технические требования
Изменение №1 /ИУС 6-1981
- ГОСТ 17439-72** 11 с. (3)
Плоскогубцы переставные. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1975
Изменение №2 /ИУС 10-1979
Изменение №3 /ИУС 12-1985
Изменение №4 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 17588-81** 7 с. (2)
Оборудование литейное. Машины для литья под давлением. Размеры присоединительные для крепления пресс-форм
Взамен: ГОСТ 17588-72
Изменение №1 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 17819-84** 14 с. (3)
Оснастка технологическая литейного производства. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 17819-72
Изменение №1 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 18111-93** 56 с. (8)
Оборудование технологическое для литейного производства. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 18111-72
- ГОСТ 18169-86** 15 с. (3)
Процессы технологические литейного производства. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 18169-72
- ГОСТ 18521-83** 7 с. (2)
Аппараты дробеметные. Основные параметры и размеры. Технические требования
Взамен: ГОСТ 18521-73; ГОСТ 19435-74
- ГОСТ 19306-98** 11 с. (3)
Изложницы центробежные с резьбовым хвостовиком и центробежными замками. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19306-73
- ГОСТ 19308-98** 11 с. (3)
Изложницы центробежные с фланцем и центробежными замками. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19308-73
- ГОСТ 19309-98** 12 с. (3)
Изложницы центробежные с фланцем, вкладышами и центробежными замками. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19309-73
- ГОСТ 19310-98** 7 с. (2)
Выталкиватели для центробежных изложниц. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19310-73
- ГОСТ 19311-98** 8 с. (2)
Крышки для центробежных изложниц. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19311-73
- ГОСТ 19312-73** 4 с. (1)
Замок-щеколда для центробежных изложниц. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4194-62
Изменение №1 /ИУС 12-1981
- ГОСТ 19313-98** 4 с. (1)
Замки центробежные для центробежных изложниц. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19313-73
- ГОСТ 19314-73** 4 с. (1)
Хомуты двойные для центробежных изложниц. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4196-62
Изменение №1 /ИУС 12-1981
- ГОСТ 19315-98** 5 с. (2)
Хомуты тройные для центробежных изложниц. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19315-73; ГОСТ 19315-93
- ГОСТ 19316-98** 8 с. (2)
Изложницы центробежные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19316-73

ГОСТ 19367-74	6 с. (2)	ГОСТ 19375-74	4 с. (1)
Борта алюминиевых стержневых ящиков. Размеры		Вкладыши для алюминиевых стержневых ящиков. Размеры	
<i>Взамен: МН 940-60</i>		<i>Взамен: МН 942-60; МН 943-60</i>	
Изменение №1 /ИУС 9-1980		Изменение №1 /ИУС 9-1980	
Изменение №2 /ИУС 6-1987		Изменение №2 /ИУС 6-1987	
ГОСТ 19368-74	4 с. (1)	ГОСТ 19376-74	6 с. (2)
Борта с планками-перекрывателями алюминиевых стержневых ящиков. Размеры		Стенки торцовые (заглушки) для алюминиевых стержневых ящиков. Размеры	
<i>Взамен: МН 2470-61</i>		<i>Взамен: МН 944-60</i>	
Изменение №1 /ИУС 9-1980		Изменение №1 /ИУС 9-1980	
Изменение №2 /ИУС 6-1987		Изменение №2 /ИУС 6-1987	
ГОСТ 19369-74	4 с. (1)	ГОСТ 19377-74	3 с. (1)
Борта с уплотнениями алюминиевых стержневых ящиков. Размеры		Вставки стержневых ящиков, закрепляемые винтом. Размеры	
<i>Взамен: МН 2469-71</i>		<i>Взамен: МН 976-60</i>	
Изменение №1 /ИУС 9-1980		Изменение №1 /ИУС 9-1980	
Изменение №2 /ИУС 6-1987		Изменение №2 /ИУС 6-1987	
ГОСТ 19370-74	7 с. (2)	ГОСТ 19378-74	4 с. (1)
Толщина стенок и ребра жесткости металлических стержневых ящиков. Размеры		Вставки стержневых ящиков, закрепляемые щекколдой. Размеры	
<i>Взамен: МН 941-60</i>		<i>Взамен: МН 975-60</i>	
Изменение №1 /ИУС 9-1980		Изменение №1 /ИУС 9-1980	
Изменение №2 /ИУС 6-1987		Изменение №2 /ИУС 6-1987	
ГОСТ 19371-74	3 с. (1)	ГОСТ 19379-74	4 с. (1)
Ручки литые алюминиевых стержневых ящиков. Размеры		Рамки наполнительные для стержневых ящиков. Размеры	
<i>Взамен: МН 945-60</i>		<i>Взамен: МН 946-60</i>	
Изменение №1 /ИУС 9-1980		Изменение №1 /ИУС 9-1980	
Изменение №2 /ИУС 6-1987		Изменение №2 /ИУС 6-1987	
ГОСТ 19372-74	7 с. (2)	ГОСТ 19380-74	4 с. (1)
Приливы алюминиевых стержневых ящиков для ручек и скоб. Размеры		Каналы вентиляционные и отверстия для установки вент в стержневых ящиках и вентиляционных плитах. Размеры	
<i>Взамен: МН 947-60</i>		<i>Взамен: МН 2472-61; МН 2482-61</i>	
Изменение №1 /ИУС 9-1980		Изменение №1 /ИУС 9-1980	
Изменение №2 /ИУС 6-1987		Изменение №2 /ИУС 6-1987	
ГОСТ 19373-74	3 с. (1)	ГОСТ 19381-74	4 с. (1)
Приливы алюминиевых стержневых ящиков для цапф. Размеры		Штыри для стержневых ящиков. Конструкция и размеры	
<i>Взамен: МН 948-60</i>		<i>Взамен: МН 948-60</i>	
Изменение №1 /ИУС 9-1980		Изменение №1 /ИУС 9-1980	
Изменение №2 /ИУС 6-1987		Изменение №2 /ИУС 6-1987	
ГОСТ 19374-74	7 с. (2)	ГОСТ 19382-74	4 с. (1)
Ушки и приливы алюминиевых стержневых ящиков и промежуточных плит. Размеры		Штыри фиксирующие для стержневых ящиков. Конструкция и размеры	
<i>Взамен: МН 949-60; МН 950-60; МН 2474-61</i>		<i>Взамен: МН 965-60</i>	
Изменение №1 /ИУС 9-1980		Изменение №1 /ИУС 9-1980	
Изменение №2 /ИУС 6-1987		Изменение №2 /ИУС 6-1987	

ГОСТ 19383-74	3 с. (1)	ГОСТ 19392-74	3 с. (1)
Штыри установочные для стержневых ящиков. Конструкция и размеры <i>Взамен: МН 972-60; МН 974-60</i> Изменение №1 /ИУС 9-1980 Изменение №2 /ИУС 6-1987		Швеллеры для крепления сушильных плит к стержневым ящикам. Конструкция и размеры <i>Взамен: МН 980-60</i> Изменение №1 /ИУС 9-1980 Изменение №2 /ИУС 6-1987	
ГОСТ 19384-74	4 с. (1)	ГОСТ 19393-74	3 с. (1)
Штыри крепежные для стержневых ящиков. Конструкция и размеры <i>Взамен: МН 978-60</i> Изменение №1 /ИУС 9-1980 Изменение №2 /ИУС 6-1987		Щеколды для стержневых ящиков. Конструкция и размеры Изменение №1 /ИУС 9-1980 Изменение №2 /ИУС 6-1987	
ГОСТ 19385-74	3 с. (1)	ГОСТ 19394-74	7 с. (2)
Втулки для стержневых ящиков. Конструкция и размеры Изменение №1 /ИУС 9-1980 Изменение №2 /ИУС 6-1987		Стойки круглые и прямоугольные для стержневых ящиков. Конструкция и размеры <i>Взамен: МН 983-60; МН 2491-61</i> Изменение №1 /ИУС 9-1980 Изменение №2 /ИУС 6-1987	
ГОСТ 19386-74	3 с. (1)	ГОСТ 19395-74	4 с. (1)
Скобы для стержневых ящиков. Конструкция и размеры Изменение №1 /ИУС 9-1980 Изменение №2 /ИУС 6-1987		Венты литые для стержневых ящиков. Конструкция и размеры Изменение №1 /ИУС 9-1980 Изменение №2 /ИУС 6-1987	
ГОСТ 19387-74	4 с. (1)	ГОСТ 19396-74	3 с. (1)
Ручки для стержневых ящиков. Конструкция и размеры Изменение №1 /ИУС 9-1980 Изменение №2 /ИУС 6-1987		Венты для стержневых ящиков. Конструкция и размеры <i>Взамен: МН 2478-61</i> Изменение №1 /ИУС 9-1980 Изменение №2 /ИУС 6-1987	
ГОСТ 19388-74	4 с. (1)	ГОСТ 19397-74	4 с. (1)
Скобы крепежные для разъемных стержневых ящиков. Конструкция и размеры <i>Взамен: МН 958-60; МН 959-60</i> Изменение №1 /ИУС 9-1980 Изменение №2 /ИУС 6-1987		Венты сетчатые для стержневых ящиков. Конструкция и размеры <i>Взамен: МН 2480-61</i> Изменение №1 /ИУС 9-1980 Изменение №2 /ИУС 6-1987	
ГОСТ 19389-74	4 с. (1)	ГОСТ 19398-74	4 с. (1)
Рамки для крепления разъемных стержневых ящиков. Конструкция и размеры <i>Взамен: МН 955-60</i> Изменение №1 /ИУС 9-1980 Изменение №2 /ИУС 6-1987		Втулки пескодувные для стержневых ящиков. Конструкция и размеры <i>Взамен: МН 2475-61</i> Изменение №1 /ИУС 9-1980 Изменение №2 /ИУС 6-1987	
ГОСТ 19390-74	4 с. (1)	ГОСТ 19399-74	4 с. (1)
Кольца для крепления разъемных стержневых ящиков. Конструкция и размеры <i>Взамен: МН 956-60</i> Изменение №1 /ИУС 9-1980 Изменение №2 /ИУС 6-1987		Втулки пескодувные с уплотнением для стержневых ящиков. Конструкция и размеры <i>Взамен: МН 2476-61</i> Изменение №1 /ИУС 9-1980 Изменение №2 /ИУС 6-1987	
ГОСТ 19391-74	3 с. (1)	ГОСТ 19400-74	4 с. (1)
Клинья крепежные для стержневых ящиков. Конструкция и размеры Изменение №1 /ИУС 9-1980 Изменение №2 /ИУС 6-1987		Вставки бронирующие установочные для стержневых ящиков. Конструкция и размеры <i>Взамен: МН 2492-61</i> Изменение №1 /ИУС 9-1980 Изменение №2 /ИУС 6-1987	

ГОСТ 19401-74	4 с. (1)	ГОСТ 19409-74	4 с. (1)
Вставки бронирующие для стержневых ящиков. Конструкция и размеры <i>Взамен: МН 2477-61</i> Изменение №1 /ИУС 9-1980 Изменение №2 /ИУС 6-1987		Ящики стержневые алюминиевые. Крепления швеллерами <i>Взамен: МН 979-60</i> Изменение №1 /ИУС 9-1980 Изменение №2 /ИУС 6-1987	
ГОСТ 19402-74	4 с. (1)	ГОСТ 19410-74	4 с. (1)
Ящики стержневые алюминиевые разъемные. Соединения штырями <i>Взамен: МН 962-60</i> Изменение №1 /ИУС 9-1980 Изменение №2 /ИУС 6-1987		Ящики стержневые металлические. Технические условия <i>Взамен: МН 984-60; МН 2494-61</i> Изменение №1 /ИУС 9-1980 Изменение №2 /ИУС 6-1987	
ГОСТ 19403-74	4 с. (1)	ГОСТ 19497-90	16 с. (3)
Ящики стержневые алюминиевые разъемные. Соединения штырями облегченные <i>Взамен: МН 963-60</i> Изменение №1 /ИУС 9-1980 Изменение №2 /ИУС 6-1987		Машины литейные кокильные. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 9451-84; ГОСТ 19497-80</i> Изменение №1 /ИУС 6-1992	
ГОСТ 19404-74	7 с. (2)	ГОСТ 19498-74	12 с. (3)
Ящики стержневые алюминиевые разъемные. Соединения регулируемые штырями <i>Взамен: МН 964-60</i> Изменение №1 /ИУС 9-1980 Изменение №2 /ИУС 6-1987		Пескометы формовочные. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 7476-62; ГОСТ 9979-62; ГОСТ 13325-67</i> Изменение №1 /ИУС 10-1980 Изменение №2 /ИУС 12-1982 Изменение №3 /ИУС 6-1985 Изменение №4 /ИУС 2-1989	
ГОСТ 19405-74	7 с. (2)	ГОСТ 19505-86	10 с. (3)
Ящики стержневые алюминиевые разъемные. Соединения шарнирные <i>Взамен: МН 961-60</i> Изменение №1 /ИУС 9-1980 Изменение №2 /ИУС 6-1987		Модели литейные и ящики стержневые пластмассовые. Технические требования <i>Взамен: ГОСТ 19505-74</i>	
ГОСТ 19406-74	6 с. (2)	ГОСТ 19507-74	4 с. (1)
Ящики стержневые алюминиевые разъемные. Крепления откидными болтами <i>Взамен: МН 953-60</i> Изменение №1 /ИУС 9-1980 Изменение №2 /ИУС 6-1987		Отверстия вдувные облицованных кокилей. Размеры Изменение №1 /ИУС 6-1982	
ГОСТ 19407-74	7 с. (2)	ГОСТ 19508-74	3 с. (1)
Ящики стержневые алюминиевые разъемные. Крепления откидными ручками <i>Взамен: МН 954-60</i> Изменение №1 /ИУС 9-1980 Изменение №2 /ИУС 6-1987		Коллекторы вентиляционные и элементы смыкания облицованных кокилей. Размеры Изменение №1 /ИУС 6-1982	
ГОСТ 19408-74	6 с. (2)	ГОСТ 19509-74	4 с. (1)
Ящики стержневые алюминиевые. Крепления штырями <i>Взамен: МН 977-60</i> Изменение №1 /ИУС 9-1980 Изменение №2 /ИУС 6-1987		Штыри центрирующие для облицованных кокилей. Конструкция и размеры Изменение №1 /ИУС 6-1982	
		ГОСТ 19510-74	4 с. (1)
		Штыри направляющие для облицованных кокилей. Конструкция и размеры Изменение №1 /ИУС 6-1982	
		ГОСТ 19511-74	3 с. (1)
		Втулка центрирующая для облицованных кокилей. Конструкция и размеры Изменение №1 /ИУС 6-1982	

- ГОСТ 19512-74** 4 с. (1)
Втулка направляющая для облицованных кокилей. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 19513-74** 4 с. (1)
Кокили облицованные. Штыри центрирующие для модельных комплектов. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 19514-74** 4 с. (1)
Кокили облицованные. Штыри направляющие для модельных комплектов. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 19515-74** 4 с. (1)
Кокили облицованные. Втулка центрирующая для модельных комплектов. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 19516-74** 3 с. (1)
Кокили облицованные. Втулка направляющая для модельных комплектов. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 19585-93** 6 с. (2)
Вставки-заготовки призматические для универсальных блоков молотовых штампов. Конструкция
Взамен: ГОСТ 19585-80
- ГОСТ 19586-93** 6 с. (2)
Прокладки для универсальных блоков молотовых штампов. Конструкция
Взамен: ГОСТ 19586-80
- ГОСТ 19645-74** 6 с. (2)
Киянка формовочная с резиновыми бойками. Конструкция
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 19646-74** 4 с. (1)
Башмак полый виброгасящий формовочный. Конструкция
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 19933-74** 35 с. (6)
Блоки универсальные пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1555-61
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 19934-74** 18 с. (4)
Блок универсальный для быстросменных пакетов пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1559-61
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 19935-74** 7 с. (2)
Пакет быстросменный пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1558-61
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 19936-74** 15 с. (3)
Постаменты пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1552-61
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 19937-74** 18 с. (4)
Втулки литниковые пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1567-61
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 19938-74** 6 с. (2)
Выталкиватели прямоугольные пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1569-61
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 19939-74** 6 с. (2)
Выталкиватели цилиндрические пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1568-61
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 19940-74** 5 с. (2)
Замки для запирающих ползунов пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1575-61
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 19941-74** 7 с. (2)
Клинья для ползунов пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1574-61
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1989

- ГОСТ 19942-74** 5 с. (2)
Колонки возврата пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1570-61
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 19943-74** 5 с. (2)
Матрицы квадратные пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1563-61
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 19944-74** 6 с. (2)
Матрицы цилиндрические пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1562-61
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 19945-74** 4 с. (1)
Упоры для плит пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 19946-74** 8 с. (2)
Пресс-формы для литья под давлением деталей из цветных сплавов. Технические условия
Взамен: МН 1577-61
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 19947-74** 14 с. (3)
Пресс-формы для выплавляемых моделей. Основные размеры
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19948-74** 5 с. (2)
Пресс-формы для выплавляемых моделей. Шероховатость поверхностей
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19949-74** 4 с. (1)
Штыри пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4322-63
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19950-74** 3 с. (1)
Втулки пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4321-63
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19951-74** 3 с. (1)
Колонки направляющие пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4323-63
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19952-74** 3 с. (1)
Втулка направляющая пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4324-63
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19953-74** 3 с. (1)
Упоры пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4329-63
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19954-74** 3 с. (1)
Компенсаторы пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19955-74** 3 с. (1)
Контролкатели пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4327-63
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19956-74** 3 с. (1)
Втулка центрирующая пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19957-74** 3 с. (1)
Стойки пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4302-63 в части конструкции стойки
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19958-74** 4 с. (1)
Выталкиватели цилиндрические пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4334-63; МН 4336-63
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19959-74** 10 с. (3)
Выталкиватели прямоугольные пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4335-63; МН 4336-63
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19960-74** 5 с. (2)
Матрицы-заготовки цилиндрические пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4314-63
Изменение №1 /ИУС 8-1982

- ГОСТ 19961-74** 3 с. (1)
Матрицы-заготовки прямоугольные пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4315-63
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19962-74** 2 с. (1)
Фиксатор пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4332-63
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19963-74** 6 с. (2)
Замки пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4333-63; МН 4337-63
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19964-74** 3 с. (1)
Плита опорная пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром до 190 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4301-63 в части конструкции опорной плиты
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19965-74** 3 с. (1)
Плита опорная пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром свыше 190 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4302-63 в части конструкции опорной плиты
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19966-74** 3 с. (1)
Плита опорная пресс-форм для выплавляемых моделей с прямоугольными матрицами. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4303-63 в части конструкции опорной плиты
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19967-74** 3 с. (1)
Обоймы подвижные пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром до 190 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4301-63 в части конструкции подвижных обойм
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19968-74** 4 с. (1)
Обоймы подвижные пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром свыше 190 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4302-63 в части конструкции подвижных обойм
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19969-74** 3 с. (1)
Обоймы подвижные пресс-форм для выплавляемых моделей с прямоугольными матрицами. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4303-63 в части конструкции подвижных обойм
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19970-74** 3 с. (1)
Обоймы неподвижные пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром до 190 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4301-63 в части конструкции неподвижных обойм
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19971-74** 3 с. (1)
Обоймы неподвижные пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром свыше 190 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4302-63 в части конструкции неподвижных обойм
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19972-74** 4 с. (1)
Обоймы неподвижные пресс-форм для выплавляемых моделей с прямоугольными матрицами. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4303-63 в части конструкции неподвижных обойм
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19973-74** 3 с. (1)
Плита-заготовка промежуточная пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром до 190 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4301-63 в части конструкции промежуточной плиты
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19974-74** 3 с. (1)
Плита-заготовка промежуточная пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром свыше 190 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4302-63 в части конструкции промежуточной плиты
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19975-74** 3 с. (1)
Плита-заготовка промежуточная пресс-форм для выплавляемых моделей с прямоугольными матрицами. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4303-63 в части конструкции промежуточной плиты
Изменение №1 /ИУС 8-1982

ГОСТ 19976-74 3 с. (1)

Плита-заготовка выталкивателей пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром до 190 мм. Конструкция и размеры

Взамен: МН 4301-63 в части конструкции плиты выталкивателей

Изменение №1 /ИУС 8-1982

ГОСТ 19977-74 3 с. (1)

Плита-заготовка выталкивателей пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром свыше 190 мм. Конструкция и размеры

Взамен: МН 4302-63 в части конструкции плиты выталкивателей

Изменение №1 /ИУС 8-1982

ГОСТ 19978-74 3 с. (1)

Плита-заготовка выталкивателей пресс-форм для выплавляемых моделей с прямоугольными матрицами. Конструкция и размеры

Взамен: МН 4303-63 в части конструкции плиты выталкивателей

Изменение №1 /ИУС 8-1982

ГОСТ 19979-74 2 с. (1)

Плита-заготовка прижимная пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром до 190 мм. Конструкция и размеры

Взамен: МН 4301-63 в части конструкции прижимной плиты

Изменение №1 /ИУС 8-1982

ГОСТ 19980-74 3 с. (1)

Плита-заготовка прижимная пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром свыше 190 мм. Конструкция и размеры

Взамен: МН 4302-63 в части конструкции прижимной плиты

Изменение №1 /ИУС 8-1982

ГОСТ 19981-74 2 с. (1)

Плита-заготовка прижимная пресс-форм для выплавляемых моделей с прямоугольными матрицами. Конструкция и размеры

Взамен: МН 4303-63 в части конструкции прижимной плиты

Изменение №1 /ИУС 8-1982

ГОСТ 19982-74 3 с. (1)

Основание-заготовка пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром до 190 мм. Конструкция и размеры

Взамен: МН 4301-63 в части конструкции основания

Изменение №1 /ИУС 8-1982

ГОСТ 19983-74 3 с. (1)

Основание-заготовка пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром свыше 190 мм. Конструкция и размеры

Взамен: МН 4302-63 в части конструкции основания

Изменение №1 /ИУС 8-1982

ГОСТ 19984-74 3 с. (1)

Основание-заготовка пресс-форм для выплавляемых моделей с прямоугольными матрицами. Конструкция и размеры

Взамен: МН 4303-63 в части конструкции основания

Изменение №1 /ИУС 8-1982

ГОСТ 19985-74 2 с. (1)

Пластина прижимная пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами. Конструкция и размеры

Взамен: МН 4302-63 в части конструкции прижимного диска

Изменение №1 /ИУС 8-1982

ГОСТ 19986-74 2 с. (1)

Пластина прижимная пресс-форм для выплавляемых моделей с прямоугольными матрицами. Конструкция и размеры

Взамен: МН 4303-63 в части конструкции прижимной пластины

Изменение №1 /ИУС 8-1982

ГОСТ 19987-74 13 с. (3)

Втулки литниковые пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

Изменение №1 /ИУС 8-1982

ГОСТ 19988-74 2 с. (1)

Стержни центральные пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

Взамен: МН 4325-63

Изменение №1 /ИУС 8-1982

ГОСТ 19989-74 2 с. (1)

Втулки центральные пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

Взамен: МН 4326-63

Изменение №1 /ИУС 8-1982

ГОСТ 19990-74 6 с. (2)

Штанги возврата выталкивателей пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

Взамен: МН 4311-63 в части конструкции штанг

Изменение №1 /ИУС 8-1982

- ГОСТ 19991-74** 2 с. (1)
Ползун возврата выталкивателей пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19992-74** 7 с. (2)
Штыри наклонные пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4328-63
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19993-74** 20 с. (4)
Приспособления удаления стержней дисковые пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4307-63; МН 4309-63
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19994-74** 9 с. (3)
Приспособления удаления стержней реечные пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4310-63
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19995-74** 11 с. (3)
Копиры пальцевые пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4319-63
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19996-74** 4 с. (1)
Ниппель вкладной пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4330-63
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19997-74** 3 с. (1)
Ниппели ввертные пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры
Взамен: МН 4331-63
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19998-74** 4 с. (1)
Штуцер пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 19999-74** 6 с. (2)
Детали и приспособления пресс-форм для выплавляемых моделей. Технические условия
Взамен: МН 4342-63
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 20084-74** 10 с. (3)
Плиты модельные чугунные для опок размерами в свету 400х300 мм, 450х350 мм, 500х400 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1291-60
Изменение №1 /ИУС 8-1981
- ГОСТ 20085-74** 7 с. (2)
Плиты модельные чугунные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 400х300 мм, 450х350 мм, 500х400 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1292-60
Изменение №1 /ИУС 8-1981
- ГОСТ 20086-74** 4 с. (1)
Плиты модельные чугунные для опок размерами в свету 1000х600 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 8-1981
- ГОСТ 20087-74** 5 с. (2)
Плиты модельные чугунные для опок размерами в свету 1200х1000 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 8-1981
- ГОСТ 20089-74** 6 с. (2)
Плиты модельные чугунные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 600х500 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 8-1981
- ГОСТ 20091-74** 6 с. (2)
Плиты модельные чугунные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 8-1981
- ГОСТ 20093-74** 5 с. (2)
Плиты модельные чугунные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 1000х800 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 8-1981

ГОСТ 20111-74 7 с. (2)
Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 600x500 мм, 800x700 мм, 1000x800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

Взамен: МН 3262-62

Изменение №1 /ИУС 8-1981

ГОСТ 20112-74 6 с. (2)
Плиты модельные стальные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 600x500 мм, 800x700 мм, 1000x800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

Взамен: МН 3263-62

Изменение №1 /ИУС 8-1981

ГОСТ 20113-74 5 с. (2)
Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 800x700 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

Взамен: МН 3269-62

Изменение №1 /ИУС 8-1981

ГОСТ 20114-74 5 с. (2)
Плиты модельные стальные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 800x700 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

Взамен: МН 3270-62

Изменение №1 /ИУС 8-1981

ГОСТ 20115-74 5 с. (2)
Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 1000x800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

Взамен: МН 3271-62

Изменение №1 /ИУС 8-1981

ГОСТ 20116-74 5 с. (2)
Плиты модельные стальные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 1000x800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

Взамен: МН 3272-62

Изменение №1 /ИУС 8-1981

ГОСТ 20117-74 5 с. (2)
Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 1200x1000 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

Изменение №1 /ИУС 8-1981

ГОСТ 20118-74 5 с. (2)
Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 1600x1200 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

Взамен: МН 3273-62

Изменение №1 /ИУС 8-1981

ГОСТ 20119-74 5 с. (2)
Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 2000x1600 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

Взамен: МН 3275-62

Изменение №1 /ИУС 8-1981

ГОСТ 20120-74 5 с. (2)
Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 2600x1600 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

Изменение №1 /ИУС 8-1981

ГОСТ 20121-74 5 с. (2)
Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 2500x2000 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

Взамен: МН 3277-62

Изменение №1 /ИУС 8-1981

ГОСТ 20122-74 4 с. (1)
Штыри центрирующие для модельных плит. Конструкция и размеры

Взамен: МН 1327-60

Изменение №1 /ИУС 8-1981

ГОСТ 20123-74 4 с. (1)
Штыри направляющие для модельных плит. Конструкция и размеры

Взамен: МН 1328-60

Изменение №1 /ИУС 8-1981

ГОСТ 20124-74 4 с. (1)
Штыри центрирующие крепежные для модельных плит. Конструкция и размеры

Изменение №1 /ИУС 8-1981

ГОСТ 20125-74 4 с. (1)
Штыри направляющие крепежные для модельных плит. Конструкция и размеры

Изменение №1 /ИУС 8-1981

ГОСТ 20126-74 4 с. (1)
Втулки центрирующие для модельных плит. Конструкция и размеры

Изменение №1 /ИУС 8-1981

- ГОСТ 20127-74** 4 с. (1)
Втулки направляющие для модельных плит. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 8-1981
- ГОСТ 20128-74** 4 с. (1)
Штыри откидные для модельных плит. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1329-60
Изменение №1 /ИУС 8-1981
- ГОСТ 20129-74** 2 с. (1)
Планки прижима для модельных плит. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 8-1981
- ГОСТ 20130-74** 4 с. (1)
Винты для модельных плит. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 8-1981
- ГОСТ 20131-80** 12 с. (3)
Плиты модельные. Типы. Основные размеры. Технические условия
Взамен: ГОСТ 20131-74
Изменение №1 /ИУС 6-1986
- ГОСТ 20146-74** 4 с. (1)
Плиты модельные со сменными мелкими деревянными вкладышами для опок размерами в свету 400х300 мм, 450х350 мм, 500х400 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1884-61
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 20147-74** 6 с. (2)
Плиты модельные со сменными мелкими деревянными вкладышами для опок размерами в свету 600х500 мм, 800х700 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1886-61
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 20148-74** 4 с. (1)
Плита модельная со сменным мелким деревянным вкладышем для опоки размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1887-61
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 20149-74** 4 с. (1)
Плита модельная со сменным мелким деревянным вкладышем для опоки размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 20150-74** 4 с. (1)
Плита модельная со сменным мелким деревянным вкладышем для опоки размерами в свету 600х500 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 20151-74** 7 с. (2)
Вкладыши деревянные сменные мелкие длиной от 406 до 806 мм, шириной от 306 до 706 мм для модельных плит. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1888-61
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 20152-74** 4 с. (1)
Вкладыш деревянный сменный мелкий длиной 806 мм, шириной 706 мм для модельных плит. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1889-61
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 20153-74** 7 с. (2)
Вкладыш деревянный сменный мелкий длиной 798 мм, шириной 698 мм для модельных плит. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 20154-74** 6 с. (2)
Вкладыш деревянный сменный мелкий длиной 606 мм, шириной 506 мм для модельных плит. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 20155-74** 7 с. (2)
Плиты модельные со сменными глубокими деревянными вкладышами для опок размерами в свету 400х300 мм, 450х350 мм, 500х400 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1890-61
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988

- ГОСТ 20156-74** 7 с. (2)
Плиты модельные со сменными деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 1000х600 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 20157-74** 7 с. (2)
Плиты модельные со сменными глубокими деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 600х500 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1894-61
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 20158-74** 7 с. (2)
Плиты модельные со сменными глубокими деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1895-61
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 20159-74** 7 с. (2)
Плиты модельные со сменными деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 1000х800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1896-61
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 20160-74** 7 с. (2)
Плиты модельные со сменными глубокими деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1898-61
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 20161-74** 7 с. (2)
Плиты модельные со сменными деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 1000х800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1899-61
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 20162-74** 7 с. (2)
Плиты модельные со сменными деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 1200х1000 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 20163-74** 7 с. (2)
Плиты модельные со сменными деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 1600х1200 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1900-61
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 20164-74** 7 с. (2)
Плиты модельные со сменными деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 2000х1600 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1901-61
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 20165-74** 7 с. (2)
Плиты модельные со сменными деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 2600х1600 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 20166-74** 7 с. (2)
Плиты модельные со сменными деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 2500х2000 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1902-61
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 20167-74** 6 с. (2)
Вкладыши деревянные сменные глубокие длиной от 406 до 806 мм, шириной от 306 до 706 мм для модельных плит. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1903-61
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988

- ГОСТ 20168-74** 7 с. (2)
Вкладыши деревянные сменные длиной от 1006 до 2006 мм, шириной от 806 до 1606 мм для модельных плит. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1905-61
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 20169-74** 7 с. (2)
Вкладыши деревянные сменные длиной от 1006 до 1206 мм, шириной от 806 до 1006 мм для модельных плит. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1904-61
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 20170-74** 7 с. (2)
Вкладыши деревянные сменные длиной от 2506 до 2606 мм, шириной от 1606 до 2006 мм для модельных плит. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 20171-74** 7 с. (2)
Вкладыши деревянные сменные длиной 1006 мм, шириной 606 мм для модельных плит. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 20172-74** 3 с. (1)
Штыри контрольные для модельных плит. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1906-61
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 20173-74** 4 с. (1)
Пластины фиксирующие для деревянных вкладышей. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1908-61
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 20174-74** 4 с. (1)
Пластины подъема для деревянных вкладышей. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1909-61
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 20175-74** 4 с. (1)
Пластины опорные для деревянных вкладышей. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 20340-74** 5 с. (2)
Модели литейные металлические. Фиксирование моделей штифтами на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1586-61; МН 1590-61
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 20341-74** 8 с. (2)
Модели литейные металлические. Крепление моделей винтами на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1591-61; МН 1592-61; МН 1597-61; МН 1598-61; МН 1599-61; МН 1600-61; МН 1602-61
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 20342-74** 4 с. (1)
Модели литейные металлические. Крепление моделей болтами на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1594-61; МН 1595-61
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 20343-74** 3 с. (1)
Модели литейные металлические. Крепление моделей заклепками на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1593-61; МН 1601-61
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 20344-74** 5 с. (2)
Модели литейные металлические. Фиксирование и крепление моделей ступенчатыми винтами на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1589-61
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 20345-74** 4 с. (1)
Модели литейные металлические. Фиксирование и крепление моделей литниковой системы штырями на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1604-61
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 20346-74** 5 с. (2)
Модели литейные деревянные. Фиксирование моделей штифтами и штырями на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1606-61; МН 1608-61
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1990

- ГОСТ 20347-74** 6 с. (2)
 Модели литейные деревянные. Крепление моделей на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1613-61; МН 1614-61; МН 1615-61; МН 1616-61
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 20348-74** 3 с. (1)
 Штыри для моделей литниковой системы. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1630-61
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 20349-74** 4 с. (1)
 Пластины фиксирующие и крепежные для деревянных литейных моделей. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1633-61; МН 1634-61
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 20350-74** 4 с. (1)
 Пробки металлические и деревянные для литейных моделей. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1638-61; МН 1639-61
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 20351-74** 5 с. (2)
 Модели литейные. Крепление моделей на металлических модельных плитах. Технические требования
Взамен: МН 1640-61
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 20377-74** 4 с. (1)
 Плиты подопочные из алюминиевых сплавов для опок размерами в свету: длиной от 400 до 500 мм, шириной от 300 до 400 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1536-61; МН 5694-65 в части п.1, алюминиевый сплав
Изменение №1 /ИУС 4-1981
- ГОСТ 20378-74** 5 с. (2)
 Плиты подопочные из алюминиевых сплавов для опок размерами в свету: длиной 600 мм, шириной 500 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1537-61
Изменение №1 /ИУС 4-1981
- ГОСТ 20379-74** 5 с. (2)
 Плиты подопочные из алюминиевых сплавов для опок размерами в свету: длиной 800 мм, шириной 700 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1538-61
Изменение №1 /ИУС 4-1981
- ГОСТ 20380-74** 3 с. (1)
 Плиты подопочные чугунные для опок размерами в свету: длиной от 400 до 500 мм, шириной от 300 до 400 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 5694-65 в части п. 1, чугун
Изменение №1 /ИУС 4-1981
- ГОСТ 20381-74** 3 с. (1)
 Плиты подопочные чугунные для опок размерами в свету: длиной 600 и 800 мм, шириной 500 и 700 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1539-61; МН 1540-61 в части плит 0296-0131
Изменение №1 /ИУС 4-1981
- ГОСТ 20382-74** 3 с. (1)
 Плиты подопочные чугунные для опок размерами в свету: длиной от 1000 до 1200 мм, шириной от 600 до 1000 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1540-61 в части 0296-0132-0296-0136)
Изменение №1 /ИУС 4-1981
- ГОСТ 20383-74** 3 с. (1)
 Плиты подопочные чугунные для опок размерами в свету: длиной от 1600 до 2000 мм, шириной от 1200 до 1600 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1541-61
Изменение №1 /ИУС 4-1981
- ГОСТ 20384-74** 4 с. (1)
 Плиты подопочные сварные для опок размерами в свету: длиной от 400 до 500 мм, шириной от 300 до 400 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1543-61
Изменение №1 /ИУС 4-1981
- ГОСТ 20385-74** 7 с. (2)
 Плиты подопочные сварные для опок размерами в свету: длиной 600 и 800 мм, шириной 500 и 700 мм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1544-61
Изменение №1 /ИУС 4-1981
- ГОСТ 20386-74** 4 с. (1)
 Плиты подопочные. Технические условия
Взамен: МН 1551-61
Изменение №1 /ИУС 4-1981

- ГОСТ 20549-75** 8 с. (2)
Диффузионная сварка в вакууме рабочих элементов разделительных и формообразующих штампов. Типовой технологический процесс
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 20931-75** 3 с. (1)
Ограничители. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1985
- ГОСТ 20933-75** 5 с. (2)
Ручки съемных пресс-форм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1497-61
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1985
- ГОСТ 21079-75** 14 с. (3)
Стенки, борта и ребра жесткости металлических литейных моделей. Размеры
Взамен: МН 3522-62; МН 3523-62; МН 3524-62
Изменение №1 /ИУС 4-1982
- ГОСТ 21080-75** 3 с. (1)
Приливы металлических литейных моделей под крепежные детали. Размеры
- ГОСТ 21081-75** 8 с. (2)
Модели литейные алюминиевые. Фиксирование отъемных частей. Конструкция и размеры
Взамен: МН 3527-62
Изменение №1 /ИУС 4-1982
- ГОСТ 21082-75** 4 с. (1)
Модели литейные металлические. Крепление сборных моделей. Конструкция и размеры
Взамен: МН 3525-62
Изменение №1 /ИУС 4-1982
- ГОСТ 21083-75** 6 с. (2)
Модели литейные металлические. Крепление частей моделей. Конструкция и размеры
Взамен: МН 3528-62; МН 3529-62; МН 3530-62; МН 3531-62
Изменение №1 /ИУС 4-1982
- ГОСТ 21084-75** 3 с. (1)
Модели литейные металлические. Фиксирование прибылей. Конструкция и размеры
Взамен: МН 3539-62; МН 3540-62
Изменение №1 /ИУС 4-1982
- ГОСТ 21085-75** 4 с. (1)
Выпора газоотводные для металлических литейных моделей. Конструкция и размеры
Взамен: МН 3545-62; МН 3548-62; МН 3549-62
Изменение №1 /ИУС 4-1982
- ГОСТ 21086-75** 7 с. (2)
Календари почасовые и сменные наборные для металлических литейных моделей. Конструкция и размеры
Взамен: МН 3546-62; МН 3547-62
Изменение №1 /ИУС 4-1982
- ГОСТ 21087-75** 6 с. (2)
Модели литейные металлические. Технические требования
Взамен: МН 3551-62
Изменение №1 /ИУС 4-1982
- ГОСТ 21088-75** 9 с. (3)
Выталкиватели с резьбовым хвостовиком для кокилей с жидкостным охлаждением. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 21089-75** 10 с. (3)
Выталкиватели быстросменные для кокилей с жидкостным охлаждением. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 21090-75** 7 с. (2)
Переходники для кокилей с жидкостным охлаждением. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 21091-75** 7 с. (2)
Колонки направляющие для кокилей с жидкостным охлаждением. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 21092-75** 4 с. (1)
Втулки направляющих колонок для кокилей с жидкостным охлаждением. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 21093-75** 6 с. (2)
Кокили с жидкостным охлаждением. Толщина стенок. Размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 21293-75** 6 с. (2)
Шероховатость поверхностей нагреваемых стержневых ящиков. Параметры
- ГОСТ 21294-75** 6 с. (2)
Выталкиватели для нагреваемых стержневых ящиков. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1983
- ГОСТ 21295-75** 8 с. (2)
Выталкиватели регулируемые для нагреваемых стержневых ящиков. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1983

- ГОСТ 21296-75** 3 с. (1)
Втулки центрирующие с резьбовым отверстием для нагреваемых стержневых ящиков. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1983
- ГОСТ 21297-75** 3 с. (1)
Втулки направляющие с резьбовым отверстием для нагреваемых стержневых ящиков. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1983
- ГОСТ 21298-75** 3 с. (1)
Штыри с резьбовым отверстием для нагреваемых стержневых ящиков. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1983
- ГОСТ 21299-75** 4 с. (1)
Штыри с резьбовым хвостовиком для нагреваемых стержневых ящиков. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1983
- ГОСТ 21300-75** 7 с. (2)
Соединения центрирующие с зажимом для нагреваемых стержневых ящиков. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1983
- ГОСТ 21301-75** 7 с. (2)
Соединения направляющие с зажимом для нагреваемых стержневых ящиков. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1983
- ГОСТ 21302-75** 4 с. (1)
Соединения центрирующие с винтовым креплением для нагреваемых стержневых ящиков. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1983
- ГОСТ 21303-75** 4 с. (1)
Соединения направляющие с винтовым креплением для нагреваемых стержневых ящиков. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1983
- ГОСТ 21304-75** 4 с. (1)
Колонки возврата для нагреваемых стержневых ящиков. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1983
- ГОСТ 21305-75** 3 с. (1)
Детали и сборочные единицы для нагреваемых стержневых ящиков. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-1983
- ГОСТ 22096-84** 9 с. (3)
Линии автоматические формовочные. Типы, основные параметры
Взамен: ГОСТ 22096-76
Изменение №1 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 22325-93** 7 с. (2)
Соединения вставными дюбелями для деревянных разъемных моделей и стержневых ящиков. Конструкция
Взамен: ГОСТ 22325-77
- ГОСТ 22326-93** 8 с. (2)
Соединения фланцевыми дюбелями для деревянных разъемных моделей и стержневых ящиков. Конструкция
Взамен: ГОСТ 22326-77
- ГОСТ 22327-93** 7 с. (2)
Крепления скобовые для деревянных разъемных стержневых ящиков. Конструкция
Взамен: ГОСТ 22327-77
- ГОСТ 22328-93** 8 с. (2)
Стяжки клиновые для деревянных разъемных стержневых ящиков. Конструкция
Взамен: ГОСТ 22328-77
- ГОСТ 22329-93** 7 с. (2)
Стяжки винтовые для деревянных разъемных стержневых ящиков. Конструкция
Взамен: ГОСТ 22329-77
- ГОСТ 22330-93** 7 с. (2)
Угольники для деревянных разъемных стержневых ящиков. Конструкция
Взамен: ГОСТ 22330-77
- ГОСТ 22331-93** 7 с. (2)
Подъемы пластинчатые для деревянных литейных моделей. Конструкция
Взамен: ГОСТ 22331-77
- ГОСТ 22332-93** 7 с. (2)
Подъемы полосовые для деревянных литейных моделей. Конструкция
Взамен: ГОСТ 22332-77
- ГОСТ 22333-93** 11 с. (3)
Подъемы болтовые для деревянных литейных моделей. Конструкция
Взамен: ГОСТ 22333-77
- ГОСТ 22334-93** 11 с. (3)
Цапфы для деревянных стержневых ящиков. Конструкция
Взамен: ГОСТ 22334-77

- ГОСТ 22473-77** 7 с. (2)
Приспособления для фиксирования и крепления литейных моделей на координатных модельных плитах. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 2-1983
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 22474-77** 7 с. (2)
Штыри для фиксирования и крепления литейных моделей на координатных модельных плитах. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 2-1983
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 22475-77** 7 с. (2)
Крепления болтовые для координатных модельных плит. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 2-1983
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 22957-78** 15 с. (3)
Профили стенок литейных цельнолитых стальных и чугунных опок. Конструкция и размеры
Взамен: МН 139-59; МН 141-59; МН 142-59
Изменение №1 /ИУС 10-1983
- ГОСТ 22958-78** 9 с. (3)
Приливы для ручек, скоб и цапф литейных цельнолитых стальных и чугунных опок. Конструкция и размеры
Взамен: МН 145-59 в части залитых и вставных ручек и скоб; МН 148-59 в части залитых цапф; МН 150-59 в части залитых цапф
Изменение №1 /ИУС 10-1983
- ГОСТ 22959-78** 8 с. (2)
Ручки и цапфы цельнолитые для литейных стальных и чугунных опок. Конструкция и размеры
Взамен: МН 145-59 в части цельнолитых ручек; МН 147-59 в части цельнолитых цапф; МН 148-59 в части цельнолитых цапф
Изменение №1 /ИУС 10-1983
- ГОСТ 22960-78** 11 с. (3)
Ребра-крестовины литейных цельнолитых стальных и чугунных опок. Конструкция и размеры
Взамен: МН 153-59
Изменение №1 /ИУС 10-1983
- ГОСТ 22961-78** 7 с. (2)
Ушки крепежные литейных цельнолитых стальных и чугунных опок. Конструкция и размеры
Взамен: МН 164-59
Изменение №1 /ИУС 10-1983
- ГОСТ 22962-78** 11 с. (3)
Ушки литейных цельнолитых стальных и чугунных опок под центрирующие и направляющие втулки. Конструкция и размеры
Взамен: МН 155-59
- ГОСТ 22963-78** 1 с. (1)
Пластики литейных цельнолитых стальных и чугунных опок. Конструкция и размеры
Взамен: МН 144-59
- ГОСТ 22964-78** 5 с. (2)
Втулки-штыри центрирующие и направляющие для литейных опок. Конструкция и размеры
Взамен: МН 158-59
Изменение №1 /ИУС 10-1983
- ГОСТ 22965-78** 19 с. (4)
Штыри для литейных опок. Конструкция и размеры
Взамен: МН 154-59; МН 159-59
Изменение №1 /ИУС 10-1983
- ГОСТ 22966-78** 8 с. (2)
Скобы литые крепежные для литейных опок. Конструкция и размеры
Взамен: МН 160-59; МН 161-59
Изменение №1 /ИУС 10-1983
- ГОСТ 23408-78** 4 с. (1)
Смеси формовочные и стержневые. Методы отбора и подготовки проб
Изменение №1 /ИУС 2-1985
- ГОСТ 23409.0-78** 3 с. (1)
Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Общие требования к методам испытаний
Заменен: ГОСТ 29234.0-91 в части формовочных песков
Изменение №1 /ИУС 2-1985
- ГОСТ 23409.1-78** 3 с. (1)
Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Метод определения окисей кальция и магния
Заменен: ГОСТ 29234.8-91 в части формовочных песков и определения кальция; ГОСТ 29234.9-91 в части формовочных песков и определения магния
Изменение №1 /ИУС 2-1985
- ГОСТ 23409.2-78** 3 с. (1)
Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Метод определения окиси железа
Заменен: ГОСТ 29234.7-91 в части формовочных песков
Изменение №1 /ИУС 2-1985

- ГОСТ 23409.4-78** 3 с. (1)
Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Метод определения окиси алюминия
Изменение №1 /ИУС 2-1985
- ГОСТ 23409.5-78** 2 с. (1)
Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Метод определения влаги
Взамен: ГОСТ 2189-62 в части разд. I
Заменен: ГОСТ 29234.5-91 в части формовочных песков
Изменение №1 /ИУС 2-1985
- ГОСТ 23409.6-78** 5 с. (2)
Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Метод определения газопроницаемости
Взамен: ГОСТ 2189-62 в части разд. III, VI, VIII, IX, X
Заменен: ГОСТ 29234.11-91 в части формовочных песков
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 23409.7-78** 6 с. (2)
Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Методы определения прочности при сжатии, растяжении, изгибе и срезе
Взамен: ГОСТ 2189-62 в части разд. IV
Заменен: ГОСТ 29234.4-91 в части формовочных песков
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 23409.8-78** 2 с. (1)
Смеси формовочные и стержневые. Метод определения предела прочности при сжатии при высоких температурах
Изменение №1 /ИУС 2-1985
- ГОСТ 23409.9-78** 2 с. (1)
Смеси формовочные и стержневые. Метод определения осыпаемости
Взамен: ГОСТ 2189-62 в части разд. V
Изменение №1 /ИУС 2-1985
- ГОСТ 23409.10-78** 2 с. (1)
Смеси формовочные и стержневые. Метод определения гигроскопичности
Изменение №1 /ИУС 2-1985
- ГОСТ 23409.12-78** 2 с. (1)
Смеси формовочные и стержневые. Метод определения газотворности
Изменение №1 /ИУС 2-1985
- ГОСТ 23409.13-78** 4 с. (1)
Смеси формовочные. Метод определения уплотняемости и насыпной плотности
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 23409.14-78** 2 с. (1)
Смеси формовочные. Ускоренный метод определения активного бентонита
Изменение №1 /ИУС 2-1985
- ГОСТ 23409.15-78** 2 с. (1)
Смеси формовочные. Метод определения формовуемости
Изменение №1 /ИУС 2-1985
- ГОСТ 23409.16-78** 3 с. (1)
Смеси формовочные. Метод определения предела прочности на растяжение в зоне конденсации влаги
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 23409.17-78** 4 с. (1)
Смеси формовочные. Метод определения текучести при статическом уплотнении
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 23409.18-78** 4 с. (1)
Пески и смеси формовочные. Метод определения глинистой составляющей
Взамен: ГОСТ 2189-62 в части разд. II пп. 11 - 26
Заменен: ГОСТ 29234.1-91 в части формовочных песков
Изменение №1 /ИУС 2-1985
- ГОСТ 23409.19-78** 2 с. (1)
Пески формовочные. Метод определения объемного расширения
Изменение №1 /ИУС 2-1985
- ГОСТ 23409.20-78** 2 с. (1)
Пески формовочные. Метод определения спекаемости
Изменение №1 /ИУС 2-1985
- ГОСТ 23409.22-78** 2 с. (1)
Пески и смеси формовочные. Метод определения концентрации водородных ионов водной вытяжки
Взамен: ГОСТ 2189-62 в части разд. VII
Заменен: ГОСТ 29234.6-91 в части формовочных песков
Изменение №1 /ИУС 2-1985

- ГОСТ 23409.23-78** 1 с. (1)
Пески и смеси формовочные. Метод определения формы зерен
Взамен: ГОСТ 2189-62 в части разд. XI
Заменен: ГОСТ 29234.12-91 в части формовочных песков
Изменение №1 /ИУС 2-1985
- ГОСТ 23409.24-78** 6 с. (2)
Пески и смеси формовочные. Методы определения гранулометрического состава, модуля мелкости и среднего размера зерна песчаной основы
Взамен: ГОСТ 2189-62 в части пп. 10, 27 - 32
Заменен: ГОСТ 29234.3-91 в части формовочных песков
Изменение №1 /ИУС 2-1985
- ГОСТ 23409.25-78** 3 с. (1)
Смеси жидкие самотвердеющие. Методы определения подвижности
Изменение №1 /ИУС 2-1985
- ГОСТ 23409.26-78** 6 с. (2)
Смеси жидкие самотвердеющие. Метод определения пенообразующей способности и устойчивости пены растворов поверхностно-активных веществ
Изменение №1 /ИУС 2-1985
- ГОСТ 23484-79** 11 с. (3)
Установки электрогидравлические для выбивки стержней. Технические требования
Изменение №1 /ИУС 9-1985
- ГОСТ 23800-79** 10 с. (3)
Стенды контроля технологических параметров литья под давлением. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1986
- ГОСТ 24016-80** 16 с. (3)
Машины литейные. Общие требования к методам и средствам контроля точности
- ГОСТ 25998-83** 7 с. (2)
Установки электрогидравлические для выбивки стержней. Типы, основные параметры и размеры
- ГОСТ 26354-84** 10 с. (3)
Установки заливочные магнитодинамические. Основные параметры
Изменение №1 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 26689-85** 16 с. (3)
Машины для литья под давлением. Методы контроля технологических параметров
- ГОСТ 27713-88** 15 с. (3)
Литейное оборудование. Машины для литья в кокиль. Присоединительные размеры крепления кокилей
- ГОСТ 27884-93** 10 с. (3)
Оборудование литейное. Ряды главных параметров
Взамен: ГОСТ 27884-88
- ГОСТ 28010-88 (ИСО 8017-85)** 22 с. (4)
Колонки направляющие прямые и с запле-чиками и колонки установочные направляющие с запле-чиками для литейных форм
- ГОСТ 28011-88 (ИСО 8018-85)** 8 с. (2)
Втулки направляющие с головкой и втулки установочные направляющие с головкой для литейных форм
- ГОСТ 28177-89** 22 с. (4)
Глины формовочные бентонитовые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 3226-77 в части бентонитовых глин; ГОСТ 3594.0-77 в части бентонитовых глин; ГОСТ 3594.1-77 в части бентонитовых глин; ГОСТ 3594.2-77 в части бентонитовых глин; ГОСТ 3594.3-77 в части бентонитовых глин; ГОСТ 3594.4-77 в части бентонитовых глин; ГОСТ 3594.5-77 в части бентонитовых глин; ГОСТ 3594.6-77 в части бентонитовых глин; ГОСТ 3594.7-77 в части бентонитовых глин; ГОСТ 3594.8-77 в части бентонитовых глин; ГОСТ 3594.9-77 в части бентонитовых глин; ГОСТ 3594.10-77 в части бентонитовых глин; ГОСТ 3594.11-77 в части бентонитовых глин; ГОСТ 3594.12-77 в части бентонитовых глин
- ГОСТ 28493-90** 6 с. (2)
Литейное оборудование. Машины для изготовления и склеивания оболочковых форм. Основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 9311-79; ГОСТ 23704-79
- ГОСТ 28494-90** 4 с. (1)
Литейное оборудование. Гибкие производственные системы. Гибкие производственные модули для литья под давлением. Основные параметры и размеры
- ГОСТ 28542-90** 7 с. (2)
Печи протяжные для нагрева черных металлов. Показатели энергопотребления

ГОСТ 29234.0-91 8 с. (2)

Пески формовочные. Общие требования к методам испытаний

Взамен: ГОСТ 23409.0-78 в части формовочных песков; ГОСТ 2189-78 в части отбора проб

ГОСТ 29234.1-91 7 с. (2)

Пески формовочные. Методы определения глинистых частиц

Взамен: ГОСТ 23409.18-78 в части формовочных песков

ГОСТ 29234.2-91 5 с. (2)

Пески формовочные. Методы определения диоксида кремния

ГОСТ 29234.3-91 7 с. (2)

Пески формовочные. Метод определения среднего размера зерна и коэффициента однородности

Взамен: ГОСТ 23409.24-78 в части формовочных песков

ГОСТ 29234.4-91 4 с. (1)

Пески формовочные. Метод определения предела прочности при сжатии во влажном состоянии

Взамен: ГОСТ 23409.7-78 в части формовочных песков

ГОСТ 29234.5-91 4 с. (1)

Пески формовочные. Метод определения влаги

Взамен: ГОСТ 23409.5-78 в части формовочных песков

ГОСТ 29234.6-91 4 с. (1)

Пески формовочные. Метод определения концентрации водородных ионов водной вытяжки (рН)

Взамен: ГОСТ 23409.22-78 в части формовочных песков

ГОСТ 29234.7-91 5 с. (2)

Пески формовочные. Метод определения оксида железа (III)

Взамен: ГОСТ 23409.2-78 в части формовочных песков

ГОСТ 29234.8-91 7 с. (2)

Пески формовочные. Метод определения оксида кальция

Взамен: ГОСТ 23409.1-78 в части формовочных песков и определения кальция

ГОСТ 29234.9-91 5 с. (2)

Пески формовочные. Метод определения оксида магния

Взамен: ГОСТ 23409.1-78 в части формовочных песков и определения магния

ГОСТ 29234.10-91 5 с. (2)

Пески формовочные. Метод определения оксидов калия и натрия

ГОСТ 29234.11-91 4 с. (1)

Пески формовочные. Метод определения газопроницаемости

Взамен: ГОСТ 23409.6-78 в части формовочных песков

ГОСТ 29234.12-91 7 с. (2)

Пески формовочные. Метод определения формы зерен песка

Взамен: ГОСТ 23409.21-78; ГОСТ 23409.23-78 в части формовочных песков

ГОСТ 29234.13-91 4 с. (1)

Пески формовочные. Метод определения потери массы при прокаливании

ГОСТ 30443-97 15 с. (3)

Оборудование технологическое для литейного производства. Методы контроля и оценки безопасности

ГОСТ 31335-2006 11 с. (3)

Оборудование технологическое для литейного производства. Оборудование для дробеметной, дробеструйной и дробеметно-дробеструйной обработки. Требования безопасности

ГОСТ Р 53028-2008

Действует с 01.01.2010

Оборудование технологическое для литейного производства. Шумовые характеристики и методы их контроля

25.120.99 Оборудование для бесстружечной обработки прочее

ГОСТ 9224-98 8 с. (2)

Автоматы для холодной навивки пружин. Основные параметры. Нормы точности

Взамен: ГОСТ 9224-89

25.140 Ручные инструменты

ГОСТ 16271-70 11 с. (3)

Устройства виброзащитные ручных машин ударного действия. Технические требования

ГОСТ 16436-70 13 с. (3)

Машины ручные пневматические и электрические. Термины и определения

25.140

ГОСТ 17770-86 8 с. (2)
Машины ручные. Требования к вибрационным характеристикам

Взамен: ГОСТ 17770-72

Изменение №1 /ИУС 1-1989

Изменение №2 /ИУС 6-1996

ГОСТ 25600-83 5 с. (2)
Удлинитель. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 22403-77

ГОСТ 25604-83 18 с. (4)
Сменные головки. Типы и основные размеры
Взамен: ГОСТ 22405-77; ГОСТ 3329-75 в части разд. 1
Изменение №1 /ИУС 1-1986
Изменение №2 /ИУС 5-1992

ГОСТ Р 50664-94 6 с. (2)
Аппараты ультразвуковые технологические. Рабочие частоты

ГОСТ Р 51254-99 12 с. (3)
(ИСО 6789-92)
Инструмент монтажный для нормированной затяжки резьбовых соединений. Ключи моментные. Общие технические условия

25.140.10 Пневматические инструменты

ГОСТ 12.2.010-75 3 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 2-1987
Изменение №3 /ИУС 5-1992

ГОСТ 12633-90 11 с. (3)
Машины ручные пневматические вращательного действия. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 12633-79; ГОСТ 22980-78

ГОСТ 14294-75 11 с. (3)
Ножницы ручные пневматические. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14294-69
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 7-1988

25.140.20 Электрические инструменты

ГОСТ 12.2.013.0-91 55 с. (8)
(МЭК 745-1-82)
Система стандартов безопасности труда. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 12.2.013.0-87

ГОСТ 12.2.013.3-2002 8 с. (2)
(МЭК 60745-2-3:1984)
Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний шлифовальных, дисковых шлифовальных и полировальных машин с вращательным движением рабочего инструмента
Взамен: ГОСТ 12.2.013.3-95

ГОСТ 12.2.013.4-2002 7 с. (2)
(МЭК 60745-2-4:1983)
Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний плоскошлифовальных и ленточно-шлифовальных машин
Взамен: ГОСТ 12.2.013.4-95

ГОСТ 12.2.013.8-91 5 с. (2)
(МЭК 745-2-8-82)
Система стандартов безопасности труда. Машины ручные электрические. Конкретные требования безопасности и методы испытаний ножниц
Взамен: ГОСТ 20524-86
Изменение №1 /ИУС 10-1998

ГОСТ 10084-73 6 с. (2)
Машины ручные электрические. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 10084-62
Изменение №2 /ИУС 9-1977
Изменение №3 /ИУС 12-1980
Изменение №4 /ИУС 11-1985
Изменение №5 /ИУС 2-1990
Изменение №6 /ИУС 1-1995
Изменение №7 /ИУС 12-2005

ГОСТ 30505-97 7 с. (2)
(МЭК 745-2-15-84)
Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний машин для подрезки живой изгороди и стрижки газонов

ГОСТ 30699-2001 8 с. (2)
(МЭК 745-2-17-89)
Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний фрезерных машин и машин для обработки кромок

- ГОСТ 30700-2000** 7 с. (2)
(МЭК 745-2-7-89)
Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний пистолетов-распылителей невоспламеняющихся жидкостей
- ГОСТ 30701-2001** 7 с. (2)
(МЭК 745-2-16-93)
Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний скобозабивных машин
- ГОСТ Р 50615-93** 9 с. (3)
(МЭК 745-2-12-82)
Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний глубинных вибраторов
- ГОСТ Р 50635-94** 6 с. (2)
(МЭК 745-2-2-82)
Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний шуруповертов и ударных гайковертов
- ГОСТ Р 50636-94** 7 с. (2)
(МЭК 745-2-11-84)
Заменится на ГОСТ Р МЭК 60745-2-11-2008 с 01.01.2010
Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний пил с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзиков и ножовочных пил)
- ГОСТ Р 50637-94** 6 с. (2)
(МЭК 745-2-9-84)
Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний резьбонарезных машин для внутренних резьб
- ГОСТ Р 52161.2.45-2008**
(МЭК 60335-2-45:2002)
Действует с 01.01.2010
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.45. Частные требования к переносным нагревательным инструментам и аналогичным приборам
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-45-99
- ГОСТ Р МЭК 1029-1-94** 93 с. (13)
Машины переносные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний
- ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96** 18 с. (4)
Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний настольных шлифовальных машин
- ГОСТ Р МЭК 1029-2-5-96** 12 с. (3)
Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний ленточных пил
- ГОСТ Р МЭК 1029-2-6-96** 10 с. (3)
Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний машин для сверления алмазными сверлами с подачей воды
- ГОСТ Р МЭК 1029-2-7-96** 10 с. (3)
Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний алмазных пил с подачей воды
- ГОСТ Р МЭК 60745-1-2005** 94 с. (13)
Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 1. Общие требования
- ГОСТ Р МЭК 60745-2-1-2006** 15 с. (3)
Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-1. Частные требования к сверлильным и ударным сверлильным машинам
- ГОСТ Р МЭК 60745-2-5-2007** 24 с. (4)
Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-5. Частные требования к дисковым пилам
- ГОСТ Р МЭК 60745-2-6-2007** 16 с. (3)
Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-6. Частные требования к молоткам и перфораторам
- ГОСТ Р МЭК 60745-2-11-2008**
Действует с 01.01.2010
Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-11. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)
Взамен: ГОСТ Р 50636-94
- ГОСТ Р МЭК 60745-2-14-2007** 12 с. (3)
Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-14. Частные требования к рубанкам

25.140.30 Инструменты, управляемые вручную

ГОСТ 1184-80 16 с. (3)

Стамески плоские и полукруглые. Технические условия

Взамен: ГОСТ 1184-69

Изменение №1 /ИУС 9-1986

Изменение №2 /ИУС 2-1987

Изменение №3 /ИУС 5-1989

ГОСТ 1185-80 18 с. (4)

Долота плотничные и столярные. Технические условия

Взамен: ГОСТ 1185-69

Изменение №1 /ИУС 9-1986

Изменение №2 /ИУС 2-1987

ГОСТ 2310-77 20 с. (4)

Молотки слесарные стальные. Технические условия

Взамен: ГОСТ 2310-70

Изменение №1 /ИУС 9-1986

Изменение №2 /ИУС 1-1988

Изменение №3 /ИУС 8-1988

Изменение №4 /ИУС 5-1990

ГОСТ 2838-80 8 с. (2)

Ключи гаечные. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 2838-71

Изменение №1 /ИУС 6-1982

Изменение №2 /ИУС 8-1987

Изменение №3 /ИУС 12-1989

ГОСТ 2839-80 15 с. (3)

Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 2839-71

Изменение №1 /ИУС 6-1982

Изменение №2 /ИУС 7-1985

ГОСТ 2841-80 10 с. (3)

(ИСО 4229-77)

Ключи гаечные с открытым зевом односторонние. Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 2841-71

Изменение №1 /ИУС 7-1985

Изменение №2 /ИУС 4-1992

ГОСТ 2906-80 7 с. (2)

Ключи гаечные кольцевые двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 2906-71

Изменение №1 /ИУС 7-1985

ГОСТ 3108-71 7 с. (2)

Ключи гаечные с открытым зевом односторонние укороченные. Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 3108-62

Изменение №1 /ИУС 3-1980

ГОСТ 4045-75 14 с. (3)

Тиски слесарные с ручным приводом. Технические условия

Взамен: ГОСТ 4045-57 в части слесарных тисков

Изменение №1 /ИУС 1-1981

Изменение №2 /ИУС 10-1985

Изменение №3 /ИУС 12-1990

ГОСТ 5547-93 12 с. (3)

(ИСО 5743-88, ИСО 5746-88)

Плоскогубцы комбинированные. Технические условия

Взамен: ГОСТ 5547-86

Прекращено применение на территории Российской Федерации в части разделов 2, 3, 5, приложений 1, 2

ГОСТ 6424-73 6 с. (2)

Зев (отверстие), конец ключа и размер "под ключ"

Взамен: ГОСТ 6424-60

Изменение №1 /ИУС 9-1987

ГОСТ 7210-75 15 с. (3)

Ножницы ручные для резки металла. Технические условия

Взамен: ГОСТ 7210-54

Изменение №1 /ИУС 6-1987

Изменение №2 /ИУС 4-1989

ГОСТ 7211-86 11 с. (3)

Зубила слесарные. Технические условия

Взамен: ГОСТ 7211-72

Изменение №1 /ИУС 7-1988

ГОСТ 7212-74 7 с. (2)

Крейцмейсели слесарные. Технические условия

Взамен: ГОСТ 7212-54

Изменение №1 /ИУС 1-1981

Изменение №2 /ИУС 3-1985

Изменение №3 /ИУС 12-1989

ГОСТ 7213-72 7 с. (2)

Кернеры. Технические условия

Взамен: ГОСТ 7213-54

Изменение №1 /ИУС 8-1979

Изменение №2 /ИУС 1-1983

Изменение №3 /ИУС 1-1988

ГОСТ 7214-72 Бородки слесарные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 7214-54; МН 538-60</i> Изменение №1 /ИУС 8-1979 Изменение №2 /ИУС 10-1985 Изменение №3 /ИУС 12-1989	8 с. (2)	ГОСТ 16983-80 Ключи гаечные комбинированные. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 16983-71</i> Изменение №1 /ИУС 1-1986	8 с. (2)
ГОСТ 7236-93 (ИСО 5743-88, ИСО 5745-88) Плоскогубцы. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 7236-86</i> <i>Прекращено применение на территории Российской Федерации в части разделов 2 - 6, приложений 1, 2</i>	8 с. (2)	ГОСТ 16984-79 Ключи для круглых шлицевых гаек. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 16984-71</i> Изменение №1 /ИУС 3-1985	9 с. (3)
ГОСТ 7275-75 Ключи гаечные разводные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 7275-62</i> Изменение №1 /ИУС 6-1987 Изменение №2 /ИУС 6-1989	11 с. (3)	ГОСТ 16985-79 Ключи шарнирные для круглых шлицевых гаек. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 16985-71</i> Изменение №1 /ИУС 3-1985	8 с. (2)
ГОСТ 7283-93 (ИСО 5743-88, ИСО 5745-88) Круглогубцы. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 7283-86</i> <i>Прекращено применение на территории Российской Федерации в части разделов 2 - 6, приложений 1, 2</i>	8 с. (2)	ГОСТ 17199-88 Отвертки слесарно-монтажные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 17199-71</i>	20 с. (4)
ГОСТ 10112-2001 (ИСО 1085-99) Ключи гаечные двусторонние. Размеры комбинаций зевов <i>Взамен: ГОСТ 10112-80</i>	7 с. (2)	ГОСТ 17270-71 Рамки ножовочные ручные. Технические условия <i>Взамен: МН 524-60</i> Изменение №1 /ИУС 8-1975 Изменение №2 /ИУС 10-1979 Изменение №3 /ИУС 12-1985 Изменение №4 /ИУС 5-1990	29 с. (5)
ГОСТ 10210-83 Гайковерты ручные пневматические. Основные параметры <i>Взамен: ГОСТ 10210-74</i> Изменение №1 /ИУС 1-1990	4 с. (1)	ГОСТ 17438-72 Пассатижи. Технические условия <i>Взамен: МН 516-60</i> <i>Прекращено применение на территории Российской Федерации в части разделов 2 - 6, приложений 2, 3</i> Изменение №1 /ИУС 10-1979 Изменение №2 /ИУС 6-1982 Изменение №3 /ИУС 1-1984 Изменение №4 /ИУС 6-1987 Изменение №5 /ИУС 4-1989 Изменение №6 /ИУС 3-1996	15 с. (3)
ГОСТ 11737-93 Ключи для винтов с внутренним шестигранником. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 11737-74</i>	12 с. (3)	ГОСТ 17440-93 (ИСО 5743-88, ИСО 5745-88) Плоскогубцы с полукруглыми губками. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 17440-86</i> <i>Прекращено применение на территории Российской Федерации в части разделов 2 - 6, приложения, приложения (справочного)</i>	12 с. (3)
ГОСТ 11775-74 Киянки формовочные. Конструкция <i>Взамен: ГОСТ 11775-66</i> Изменение №1 /ИУС 11-1980 Изменение №2 /ИУС 9-1985 Изменение №3 /ИУС 8-1992	10 с. (3)	ГОСТ 18828-73 Ключи кольцевые односторонние с четырехгранным зевом. Конструкция и размеры <i>Взамен: ОСТ 4150</i> Изменение №1 /ИУС 8-1979	7 с. (2)
ГОСТ 13682-80 Места под ключи гаечные. Размеры <i>Взамен: ГОСТ 13682-68</i>	7 с. (2)		

ГОСТ 18981-73	19 с. (4)	ГОСТ 24472-80	8 с. (2)
Ключи трубные рычажные. Технические условия <i>Взамен: ОСТ НКТМ 6813-39</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1977</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1981</i> <i>Изменение №3 /ИУС 1-1984</i> <i>Изменение №4 /ИУС 2-1990</i>		Инструмент разметочный. Циркули. Типы и основные размеры <i>Взамен: ГОСТ 18463-73 в части разд. 1; ГОСТ 20503-75 в части разд. 1</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1990</i>	
ГОСТ 21010-75	8 с. (2)	ГОСТ 24473-80	6 с. (2)
Отвертки диэлектрические. Технические условия <i>Взамен: МН 489-60; МН 532-60</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1981</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 12-1990</i>		Инструмент разметочный. Чертилки. Типы и основные размеры <i>Взамен: МН 525-60; МН 526-60; МН 527-60</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1990</i>	
ГОСТ 22394-77	12 с. (3)	ГОСТ 24474-80	10 с. (3)
Воротки для круглых плашек диаметрами 16 и 20 мм. Типы и основные параметры <i>Взамен: МН 522-60</i>		Инструмент разметочный. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 18463-73 в части разд. 2 - 6; ГОСТ 20503-75 в части разд. 2 - 6</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1990</i>	
ГОСТ 22395-77	21 с. (4)	ГОСТ 25595-83	10 с. (3)
Воротки для круглых плашек диаметрами от 25 до 90 мм. Типы и основные размеры <i>Взамен: МН 523-60</i>		Воротки для плашек и инструмента с квадратами на хвостовиках. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 1-1988</i>	
ГОСТ 22398-77	10 с. (3)	ГОСТ 25601-83	3 с. (1)
Воротки одногнездные для инструмента с квадратными хвостовиками. Основные размеры <i>Взамен: МН 518-60</i>		Ключи с присоединительными квадратами. Типы и основные размеры <i>Взамен: ГОСТ 22404-77</i>	
ГОСТ 22399-77	7 с. (2)	ГОСТ 25605-83	18 с. (4)
Воротки трехгнездные для инструмента с квадратными хвостовиками. Основные размеры <i>Взамен: МН 519-60</i>		(ИСО 3315-88, ИСО 3316-88) Ключи гаечные торцовые немеханизированные и приводные и соединительные части. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 3329-75 в части разд. 2 - 7</i> <i>Изменение №1 /ИУС 3-1991</i>	
ГОСТ 22400-77	6 с. (2)	ГОСТ 25787-83	7 с. (2)
Воротки шестигнездные для инструмента с квадратными хвостовиками. Основные размеры		Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигранником односторонние. Основные размеры	
ГОСТ 22401-83	5 с. (2)	ГОСТ 25788-83	6 с. (2)
Воротки раздвижные. Основные размеры <i>Взамен: ГОСТ 22401-77</i>		Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигранником изогнутые. Основные размеры	
ГОСТ 22402-77	9 с. (3)	ГОСТ 25789-83	7 с. (2)
Ключи трещоточные. Типы и основные размеры <i>Взамен: МН 521-60</i> <i>Изменение №1 /ИУС 11-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1983</i>		Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигранником двусторонние. Основные размеры	
ГОСТ 24372-80	4 с. (1)	ГОСТ 25790-83	8 с. (2)
Ключи гаечные торцовые немеханизированные со сменными головками. Квадраты присоединительные наружные и внутренние. Размеры		Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигранником. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 4-1989</i>	
ГОСТ 24437-93	11 с. (3)	ГОСТ 26665-97	11 с. (3)
Отвертки слесарно-монтажные. Рабочая часть отверток для винтов и шурупов с прямым шлицем. Размеры <i>Взамен: ГОСТ 24437-80</i>		(ИСО 2726-73) Рубанки металлические. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 26665-91</i>	

ГОСТ 26810-86	14 с. (3)	ГОСТ Р МЭК 60745-2-1-2006	15 с. (3)
Инструмент слесарно-монтажный. Правила приемки		Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-1. Частные требования к сверлильным и ударным сверлильным машинам	
<i>Изменение №1 /ИУС 2-1987</i>			
<i>Изменение №2 /ИУС 12-1987</i>			
<i>Изменение №3 /ИУС 11-1990</i>			
ГОСТ 28037-89	19 с. (4)	ГОСТ Р МЭК 60745-2-6-2007	16 с. (3)
Кусачки. Технические условия		Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-6. Частные требования к молоткам и перфораторам	
<i>Взамен: ГОСТ 7282-75; ГОСТ 22308-77</i>			
ГОСТ 28241-89	11 с. (3)	ГОСТ Р МЭК 60745-2-14-2007	12 с. (3)
Тиски ручные. Технические условия		Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-14. Частные требования к рубанкам	
<i>Взамен: ГОСТ 7226-72; ГОСТ 17430-72</i>			
ГОСТ 29306-92	6 с. (2)	25.140.99	Ручные инструменты прочие
(ИСО 1173-88)			
Шестигранные присоединительные части вставок для ручных и механизированных отверток. Размеры			
ГОСТ 29308-92	16 с. (3)	ГОСТ 25726-83	7 с. (2)
(ИСО 1703-83)		Клейма ручные буквенные и цифровые. Типы и основные размеры	
Инструмент монтажный для винтов и гаек. Номенклатура		<i>Взамен: ГОСТ 15999-70 в части разд. 1</i>	
		<i>Изменение №1 /ИУС 4-1989</i>	
ГОСТ 30092-93	8 с. (2)	ГОСТ 25727-83	7 с. (2)
(ИСО 2351-86)		Клейма ручные буквенные и цифровые. Технические условия	
Отвертки-вставки с приводным наружным шестигранником для винтов с прямым шлицем. Размеры		<i>Взамен: ГОСТ 15999-70 в части разд. 2 - 5</i>	
		<i>Изменение №1 /ИУС 10-1985</i>	
ГОСТ Р 50072-92	11 с. (3)	<i>Изменение №2 /ИУС 1-1988</i>	
(ИСО 5743-88, ИСО 8976-88)		<i>Изменение №3 /ИУС 4-1989</i>	
Плоскогубцы регулируемые. Технические условия			
<i>В части разделов 2, 3, 5, приложений 1 и 2 отменен</i>		25.160	Сварка, пайка твердым и мягким припоем
ГОСТ Р 51981-2002	8 с. (2)	ГОСТ 12.3.003-86	11 с. (3)
(ИСО 6788-97)		Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности	
Инструмент слесарно-монтажный для винтов и гаек. Ключи гаечные торцовые четырехсторонние. Технические условия		<i>Взамен: ГОСТ 12.3.003-75</i>	
		<i>Изменение №1 /ИУС 8-1989</i>	
ГОСТ Р 52785-2007	12 с. (3)	ГОСТ 12169-82	7 с. (2)
(ИСО 8764-1:2004)		Заготовки стальные, вырезаемые кислородной резкой. Припуски	
Отвертки слесарно-монтажные для винтов и шурупов с крестообразным шлицем. Рабочая часть. Размеры		<i>Взамен: ГОСТ 12169-66</i>	
		ГОСТ 14792-80	7 с. (2)
ГОСТ Р 52786-2007	11 с. (3)	Детали и заготовки, вырезаемые кислородной и плазменно-дуговой резкой. Точность, качество поверхности реза	
Инструмент шарнирно-губцевый. Требования безопасности и методы испытаний		<i>Взамен: ГОСТ 14792-69</i>	
		ГОСТ 29273-92	3 с. (1)
ГОСТ Р 52787-2007	7 с. (2)	(ИСО 581-80)	
(ИСО 5743:2004)		Свариваемость. Определение	
Инструмент шарнирно-губцевый. Технические требования			

25.160

ГОСТ Р 50664-94 6 с. (2)
Аппараты ультразвуковые технологические. Ра-
бочие частоты

25.160.01 Сварка, пайка твердым и мягким припоем в целом

ГОСТ Р ИСО 3834-1-2007 12 с. (3)
Требования к качеству выполнения сварки плав-
лением металлических материалов. Часть 1.
Критерии выбора соответствующего уровня тре-
бований

ГОСТ Р ИСО 3834-2-2007 15 с. (3)
Требования к качеству выполнения сварки плав-
лением металлических материалов. Часть 2.
Всесторонние требования к качеству

ГОСТ Р ИСО 3834-3-2007 12 с. (3)
Требования к качеству выполнения сварки плав-
лением металлических материалов. Часть 3.
Стандартные требования к качеству

ГОСТ Р ИСО 3834-4-2007 8 с. (2)
Требования к качеству выполнения сварки плав-
лением металлических материалов. Часть 4.
Элементарные требования к качеству

25.160.10 Процессы сварки

ГОСТ 3.1705-81 7 с. (2)
Единая система технологической документации.
Правила записи операций и переходов. Сварка

ГОСТ 12.3.036-84 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Газо-
пламенная обработка металлов. Требования
безопасности
Изменение №1 /ИУС 8-1990

ГОСТ 12.3.039-85 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Плаз-
менная обработка металлов. Требования безо-
пасности
Изменение №1 /ИУС 11-1991

ГОСТ 2601-84 57 с. (9)
Сварка металлов. Термины и определения ос-
новных понятий
Взамен: ГОСТ 2601-74; ГОСТ 19232-73
Изменение №1 /ИУС 1-1987
Изменение №2 /ИУС 6-1992

ГОСТ 11969-79 6 с. (2)
Сварка плавлением. Основные положения и их
обозначения
Взамен: ГОСТ 11969-66
Стандарт действует только на территории
Российской Федерации
Изменение №1 /ИУС 8-1982

ГОСТ 19521-74 14 с. (3)
Сварка металлов. Классификация

ГОСТ 23338-91 21 с. (4)
Сварка металлов. Методы определения содер-
жания диффузионного водорода в наплавлен-
ном металле и металле шва
Взамен: ГОСТ 23338-78

ГОСТ 23870-79 11 с. (3)
Свариваемость сталей. Метод оценки влияния
сварки плавлением на основной металл

ГОСТ 25997-83 18 с. (4)
Сварка металлов плавлением. Статистическая
оценка качества по результатам неразрушающе-
го контроля

ГОСТ 30430-96 15 с. (3)
Сварка дуговая конструкционных чугунов. Тре-
бования к технологическому процессу

ГОСТ 30482-97 19 с. (4)
Сварка сталей электрошлаковая. Требования к
технологическому процессу

25.160.20 Сварочные расходные материалы

ГОСТ 5.1215-72 10 с. (3)
Электроды металлические марки АНО-4 для ду-
говой сварки малоуглеродистых конструкцион-
ных сталей. Требования к качеству аттестован-
ной продукции

ГОСТ 2246-70 19 с. (4)
Проволока стальная сварочная. Технические
условия
Взамен: ГОСТ 2246-60
Изменение №2 /ИУС 8-1978
Изменение №3 /ИУС 8-1980
Изменение №4 /ИУС 5-1983
Изменение №5 /ИУС 6-1987

ГОСТ 4417-75 2 с. (1)
Песок кварцевый для сварочных материалов
Взамен: ГОСТ 4417-48

- ГОСТ 4421-73** 5 с. (2)
Концентрат плавиковошпатовый для сварочных материалов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4421-48
Изменение №1 /ИУС 6-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 7871-75** 14 с. (3)
Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7871-63
Изменение №1 /ИУС 1-1983
Изменение №2 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 9087-81** 11 с. (3)
Флюсы сварочные плавные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9087-69; ГОСТ 5.1929-73
Изменение №1 /ИУС 10-1988
Изменение №2 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 9466-75** 24 с. (4)
Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия
Взамен: ГОСТ 9466-60
Изменение №1 /ИУС 12-1988
Изменение №2 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 9467-75** 7 с. (2)
Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы
Взамен: ГОСТ 9467-60
Изменение №1 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 10051-75** 8 с. (2)
Электроды покрытые металлические для ручной дуговой наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами. Типы
Взамен: ГОСТ 10051-62
Изменение №1 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 10052-75** 10 с. (3)
Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы
Взамен: ГОСТ 10052-62
Изменение №1 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 10543-98** 16 с. (3)
Проволока стальная наплавочная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10543-82
- ГОСТ 11930.0-79** 9 с. (3)
Материалы наплавочные. Общие требования к методам анализа
Взамен: ГОСТ 11930-66 в части разд. 1
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 11930.1-79** 11 с. (3)
Материалы наплавочные. Методы определения углерода
Взамен: ГОСТ 11930-66 в части разд. 8
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 11930.2-79** 6 с. (2)
Материалы наплавочные. Метод определения серы
Взамен: ГОСТ 11930-66 в части разд. 7
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 11930.3-79** 6 с. (2)
Материалы наплавочные. Метод определения кремния
Взамен: ГОСТ 11930-66 в части разд. 4
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 11930.4-79** 5 с. (2)
Материалы наплавочные. Метод определения хрома
Взамен: ГОСТ 11930-66 в части разд. 2
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 11930.5-79** 6 с. (2)
Материалы наплавочные. Методы определения марганца
Взамен: ГОСТ 11930-66 в части разд. 3
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 11930.6-79** 7 с. (2)
Материалы наплавочные. Методы определения никеля
Взамен: ГОСТ 11930-66 в части разд. 5
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 11930.7-79** 6 с. (2)
Материалы наплавочные. Методы определения железа
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1990

- ГОСТ 11930.8-79** 6 с. (2)
Материалы наплавочные. Метод определения фосфора
Взамен: ГОСТ 11930-66 в части разд. 6
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 11930.9-79** 9 с. (3)
Материалы наплавочные. Методы определения бора
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 11930.10-79** 5 с. (2)
Материалы наплавочные. Метод определения вольфрама
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 11930.11-79** 5 с. (2)
Материалы наплавочные. Метод определения молибдена
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 11930.12-79** 5 с. (2)
Материалы наплавочные. Метод определения сурьмы
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 14111-90** 7 с. (2)
(ИСО 5184-79)
Электроды прямые для контактной точечной сварки. Типы и размеры
- ГОСТ 16130-90** 19 с. (4)
Проволока и прутки из меди и сплавов на медной основе сварочные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16130-85
- ГОСТ 21448-75** 15 с. (3)
Порошки из сплавов для наплавки. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11545-65 в части порошков
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1986
Изменение №3 /ИУС 7-1991
- ГОСТ 21449-75** 11 с. (3)
Прутки для наплавки. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11545-65 в части прутков
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1986
Изменение №3 /ИУС 12-1987
Изменение №4 /ИУС 7-1991
- ГОСТ 21639.0-93** 10 с. (3)
Флюсы для электрошлакового переплава. Общие требования к методам анализа
Взамен: ГОСТ 21639.0-76
- ГОСТ 21639.1-90** 10 с. (3)
Флюсы для электрошлакового переплава. Методы определения содержания влаги
Взамен: ГОСТ 21639.1-76
- ГОСТ 21639.2-93** 16 с. (3)
Флюсы для электрошлакового переплава. Методы определения окиси алюминия
Взамен: ГОСТ 21639.2-76
- ГОСТ 21639.3-93** 20 с. (4)
Флюсы для электрошлакового переплава. Методы определения окиси кальция и окиси магния
Взамен: ГОСТ 21639.3-76
- ГОСТ 21639.4-93** 10 с. (3)
Флюсы для электрошлакового переплава. Методы определения общего железа
Взамен: ГОСТ 21639.4-76
- ГОСТ 21639.5-93** 9 с. (3)
Флюсы для электрошлакового переплава. Метод определения двуокиси титана
Взамен: ГОСТ 21639.5-76
- ГОСТ 21639.6-93** 10 с. (3)
Флюсы для электрошлакового переплава. Метод определения фосфора
Взамен: ГОСТ 21639.6-76
- ГОСТ 21639.7-93** 13 с. (3)
Флюсы для электрошлакового переплава. Методы определения фтористого кальция
Взамен: ГОСТ 21639.7-76
- ГОСТ 21639.8-93** 9 с. (3)
Флюсы для электрошлакового переплава. Методы определения двуокиси кремния
Взамен: ГОСТ 21639.8-76
- ГОСТ 21639.9-93** 7 с. (2)
Флюсы для электрошлакового переплава. Метод определения углерода
Взамен: ГОСТ 21639.9-76
- ГОСТ 21639.10-76** 7 с. (2)
Флюсы для электрошлакового переплава. Метод определения серы
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 11-1996
- ГОСТ 21639.11-76** 8 с. (2)
Флюсы для электрошлакового переплава. Метод спектрального определения свинца, цинка, титана, сурьмы
Изменение №1 /ИУС 2-1987

- ГОСТ 21639.12-87** 8 с. (2)
Флюсы для электрошлакового переплава. Методы определения закиси марганца
- ГОСТ 22974.14-90** 8 с. (2)
Флюсы сварочные плавные. Метод определения содержания влаги
- ГОСТ 23178-78** 23 с. (4)
Флюсы паяльные высокотемпературные фторборатно- и боридно-галогенидные. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 12-1984
Изменение №3 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 23949-80** 8 с. (2)
Электроды вольфрамовые сварочные неплавящиеся. Технические условия
- ГОСТ 25444-90 (ИСО 1089-80)** 7 с. (2)
Электроды прямые и электрододержатели для контактной точечной сварки. Посадки конические. Размеры
- ГОСТ 26101-84** 24 с. (4)
Проволока порошковая наплавочная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.1491-72
Изменение №1 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 26271-84** 20 с. (4)
Проволока порошковая для дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-1991
- ГОСТ 26467-85** 14 с. (3)
Лента порошковая наплавочная. Общие технические условия
- ГОСТ 28555-90** 8 с. (2)
Флюсы керамические для дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей. Общие технические условия
- ГОСТ 30756-2001** 8 с. (2)
Флюсы для электрошлаковых технологий. Общие технические условия
- ГОСТ 4.44-89** 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Оборудование сварочное механическое. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.44-86
Изменение №1 /ИУС 6-1992
- ГОСТ 4.140-85** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Оборудование электросварочное. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 5.917-71** 7 с. (2)
Горелки ручные для аргодуговой сварки типов РГА-150 и РГА-400. Требования к качеству аттестованной продукции
- ГОСТ 12.1.035-81** 2 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Оборудование для дуговой и контактной электро-сварки. Допустимые уровни шума и методы измерений
- ГОСТ 12.2.007.8-75** 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 2-1981
Изменение №2 /ИУС 8-1985
- ГОСТ 12.2.052-81** 41 с. (7)
Система стандартов безопасности труда. Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 7-1987
- ГОСТ 12.2.054-81** 12 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Установки ацетиленовые. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 3-1983
Изменение №2 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 12.2.054.1-89** 23 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Установки ацетиленовые. Приемка и методы испытаний
- ГОСТ 12.2.060-81** 11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Трубопроводы ацетиленовые. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 7-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1990

25.160.30 Сварочное оборудование

- ГОСТ 4.41-85** 10 с. (3)
Система показателей качества продукции. Машины для термической резки металлов. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.41-75
Изменение №1 /ИУС 3-1987

- ГОСТ 31.211.41-93** 17 с. (4)
 Детали и сборочные единицы сборно-разборных приспособлений для сборочно-сварочных работ. Основные конструктивные элементы и параметры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 31.211.41-83
- ГОСТ 31.211.42-93** 10 с. (3)
 Детали и сборочные единицы сборно-разборных приспособлений для сборочно-сварочных работ. Технические требования. Правила приемки. Методы контроля. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 31.211.42-83
- ГОСТ 31.2031.01-91** 6 с. (2)
 Приспособления сборно-разборные переналаживаемые для сборки деталей под сварку. Типы, параметры и размеры
- ГОСТ 31.2031.02-91** 5 с. (2)
 Приспособления сборно-разборные переналаживаемые для сборки деталей под сварку. Технические условия
- ГОСТ 297-80** 34 с. (6)
 Машины контактные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 297-73
Изменение №1 /ИУС 7-1983
Изменение №2 /ИУС 2-1985
Изменение №3 /ИУС 9-1987
Изменение №4 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 1077-79** 5 с. (2)
 Горелки однопламенные универсальные для ацетилено-кислородной сварки, пайки и подогрева. Типы, основные параметры и размеры и общие технические требования
Взамен: ГОСТ 1077-69
Изменение №1 /ИУС 11-1985
- ГОСТ 2402-82** 11 с. (3)
 Агрегаты сварочные с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 2402-77
Изменение №1 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 5191-79** 6 с. (2)
 Резаки инжекторные для ручной кислородной резки. Типы, основные параметры и общие технические требования
Взамен: ГОСТ 5191-69
Изменение №1 /ИУС 3-1987
- ГОСТ 5614-74** 4 с. (1)
 Машины для термической резки металлов. Типы, основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 5614-67
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 3-1987
Изменение №4 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 7237-82** 8 с. (2)
 Преобразователи сварочные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 7237-77
Изменение №1 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 8213-75** 19 с. (4)
 Автоматы для дуговой сварки плавящимся электродом. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 8213-69
Изменение №1 /ИУС 7-1977
Изменение №2 /ИУС 3-1982
Изменение №3 /ИУС 2-1984
Изменение №4 /ИУС 11-1986
Изменение №5 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 8856-72** 1 с. (1)
 Аппаратура для газопламенной обработки. Давление горючих газов
Взамен: ГОСТ 8856-58
Изменение №1 /ИУС 12-1984
- ГОСТ 10594-80** 3 с. (1)
 Оборудование для дуговой, контактной, ультразвуковой сварки и для плазменной обработки. Ряды параметров
Взамен: ГОСТ 10594-74
Изменение №1 /ИУС 12-1982
- ГОСТ 10796-74** 3 с. (1)
 Резаки ручные воздушно-дуговые. Типы и основные параметры
Взамен: ГОСТ 10796-64
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 12221-79** 4 с. (1)
 Аппаратура для плазменно-дуговой резки металлов. Типы и основные параметры
Взамен: ГОСТ 12221-71
- ГОСТ 13861-89 (ИСО 2503-83)** 14 с. (3)
 Редукторы для газопламенной обработки. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 6268-78; ГОСТ 13861-80

- ГОСТ 14651-78** 8 с. (2)
 Электрододержатели для ручной дуговой сварки. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14651-69
Изменение №1 /ИУС 10-1983
Изменение №2 /ИУС 2-1989
Изменение №3 /ИУС 7-1989
- ГОСТ 18130-79** 23 с. (4)
 Полуавтоматы для дуговой сварки плавящимся электродом. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 18130-72
Изменение №1 /ИУС 6-1982
Изменение №2 /ИУС 2-1984
Изменение №3 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 19140-94** 7 с. (2)
 Вращатели сварочные горизонтальные двухсторонние. Типы, основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 19140-84
- ГОСТ 19141-94** 7 с. (2)
 Вращатели сварочные вертикальные. Типы, основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 19141-84
- ГОСТ 19143-94** 8 с. (2)
 Вращатели сварочные универсальные. Типы, основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 19143-84
- ГОСТ 21694-94** 16 с. (3)
 Оборудование сварочное механическое. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 21694-82
- ГОСТ 23556-95** 8 с. (2)
 Колонны для сварочных автоматов. Типы, основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 23556-90
- ГОСТ 25444-90 (ИСО 1089-80)** 7 с. (2)
 Электроды прямые и электрододержатели для контактной точечной сварки. Посадки конические. Размеры
- ГОСТ 25445-82** 6 с. (2)
 Барабаны, катушки и сердечники для сварочной проволоки. Основные размеры
- ГОСТ 25616-83** 19 с. (4)
 Источники питания для дуговой сварки. Методы испытания сварочных свойств
- ГОСТ 26054-85** 12 с. (3)
 Роботы промышленные для контактной сварки. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 26056-84** 11 с. (3)
 Роботы промышленные для дуговой сварки. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 26408-85** 4 с. (1)
 Колонны для сварочных полуавтоматов. Типы, основные параметры и размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 27387-87** 8 с. (2)
 Роботы промышленные для контактной точечной сварки. Основные параметры и размеры
- ГОСТ 27776-88** 6 с. (2)
 Модули производственные гибкие дуговой сварки и плазменной обработки. Основные параметры
- ГОСТ 28332-89** 7 с. (2)
 Модули производственные гибкие дуговой сварки. Нормы надежности и основные требования к методам контроля
- ГОСТ 28920-95** 7 с. (2)
 Вращатели сварочные роликовые. Типы, основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 28920-91
- ГОСТ 28944-91** 15 с. (3)
 Оборудование сварочное механическое. Методы испытаний
- ГОСТ 29090-91 (ИСО 9539-88)** 4 с. (1)
 Материалы, используемые в оборудовании для газовой сварки, резки и аналогичных процессов. Общие требования
- ГОСТ 29091-91 (ИСО 9012-88)** 14 с. (3)
 Горелки ручные газозвушные инжекторные. Технические требования и методы испытаний
- ГОСТ 30220-95** 4 с. (1)
 Манипуляторы для контактной точечной сварки. Типы, основные параметры и размеры
- ГОСТ 30260-96** 4 с. (1)
 Оборудование для наплавки поверхностей тел вращения. Типы, основные параметры и размеры
- ГОСТ 30261-96** 6 с. (2)
 Оборудование для сварки кольцевых швов. Типы, основные параметры и размеры
- ГОСТ 30275-96** 8 с. (2)
 Манипуляторы для контактной точечной сварки. Общие технические условия

25.160.30

- ГОСТ 30295-96** 8 с. (2)
Кантователи сварочные. Типы, основные параметры и размеры
- ГОСТ 30829-2002** 11 с. (3)
Генераторы ацетиленовые передвижные. Общие технические условия
- ГОСТ Р 50379-92 (ИСО 9090-89)** 8 с. (2)
Герметичность оборудования и аппаратуры для газовой сварки, резки и аналогичных процессов. Допустимые скорости внешней утечки газа и метод их измерения
- ГОСТ Р 50402-92 (ИСО 5175-87)** 12 с. (3)
Устройства предохранительные для горючих газов и кислорода или сжатого воздуха, используемые при газовой сварке, резке и аналогичных процессах. Основные понятия, общие технические требования и методы испытаний
- ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004** 53 с. (8)
Источники питания для дуговой сварки. Требования безопасности

25.160.40 Сварочные швы и сварка

- ГОСТ 3242-79** 11 с. (3)
Соединения сварные. Методы контроля качества
Взамен: ГОСТ 3242-69
- ГОСТ 5264-80** 35 с. (6)
Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
Взамен: ГОСТ 5264-69
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89, ИСО 5173-81, ИСО 5177-81)** 45 с. (7)
Сварные соединения. Методы определения механических свойств
Взамен: ГОСТ 6996-54
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 1-1984
Изменение №3 /ИУС 5-1991
Изменение №4 /ИУС 1-2005
- ГОСТ 7122-81** 6 с. (2)
Швы сварные и металл наплавленный. Методы отбора проб для определения химического состава
Взамен: ГОСТ 7122-75
- ГОСТ 7512-82** 19 с. (4)
Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод
Взамен: ГОСТ 7512-75
Изменение №1 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 8713-79** 41 с. (7)
Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
Взамен: ГОСТ 8713-70
Изменение №1 /ИУС 11-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1989
Изменение №3 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 11533-75** 39 с. (6)
Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
Взамен: ГОСТ 11533-65
Изменение №1 /ИУС 8-1991
- ГОСТ 11534-75** 23 с. (4)
Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
Взамен: ГОСТ 11534-65
Изменение №1 /ИУС 8-1991
- ГОСТ 14771-76** 39 с. (6)
Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
Взамен: ГОСТ 14771-69
Изменение №1 /ИУС 6-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1987
Изменение №3 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 14776-79** 12 с. (3)
Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
Взамен: ГОСТ 14776-69
- ГОСТ 14782-86** 27 с. (5)
Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые
Взамен: ГОСТ 14782-76; ГОСТ 22368-77
- ГОСТ 14806-80** 37 с. (6)
Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
Взамен: ГОСТ 14806-69
Изменение №1 /ИУС 1-1990

- ГОСТ 15164-78** 19 с. (4)
Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
Взамен: ГОСТ 15164-69
Изменение №1 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 15878-79** 11 с. (3)
Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и размеры
Взамен: ГОСТ 15878-70
- ГОСТ 16037-80** 24 с. (4)
Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
Взамен: ГОСТ 16037-70
Изменение №1 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 16038-80** 22 с. (4)
Сварка дуговая. Соединения сварные трубопроводов из меди и медно-никелевого сплава. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
Взамен: ГОСТ 16038-70
Изменение №1 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 16098-80** 89 с. (13)
Соединения сварные из двухслойной коррозионностойкой стали. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
Взамен: ГОСТ 16098-70
Изменение №1 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 16310-80** 27 с. (5)
Соединения сварные из полиэтилена, полипропилена и винилпласта. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
Взамен: ГОСТ 16310-70
Изменение №1 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 16971-71** 14 с. (3)
Швы сварных соединений из винилпласта, поливинилхлоридного пластика и полиэтилена. Методы контроля качества. Общие требования
- ГОСТ 23055-78** 8 с. (2)
Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 23240-78** 8 с. (2)
Конструкции сварные. Метод оценки хладостойкости по реакции на ожог сварочной дугой
Изменение №1 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 23518-79** 30 с. (5)
Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
- ГОСТ 25225-82** 15 с. (3)
Контроль неразрушающий. Швы сварных соединений трубопроводов. Магнитографический метод
- ГОСТ 26126-84** 9 с. (3)
Контроль неразрушающий. Соединения паяные. Ультразвуковые методы контроля качества
Изменение №1 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 26388-84** 24 с. (4)
Соединения сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением
Стандарт действует только на территории Российской Федерации
- ГОСТ 26389-84** 26 с. (5)
Соединения сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию горячих трещин при сварке плавлением
Стандарт действует только на территории Российской Федерации
- ГОСТ 27580-88** 38 с. (6)
Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
- ГОСТ 28277-89** 7 с. (2)
Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования
- ГОСТ 28915-91** 10 с. (3)
Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
- ГОСТ 29297-92 (ИСО 4063-90)** 11 с. (3)
Сварка, высокотемпературная и низкотемпературная пайка, пайкосварка металлов. Перечень и условные обозначения процессов
- ГОСТ 30242-97** 11 с. (3)
Дефекты соединений при сварке металлов плавлением. Классификация, обозначение и определения

25.160.50 Пайка твердым и мягким припоем

ГОСТ 3.1704-81 6 с. (2)

Единая система технологической документации. Правила записи операций и переходов. Пайка и лужение

Изменение №1 /ИУС 4-1983

ГОСТ 1429.0-77 8 с. (2)

Припои оловянно-свинцовые. Общие требования к методам анализа

Взамен: ГОСТ 1429.0-69

Изменение №1 /ИУС 5-1983

Изменение №2 /ИУС 11-1987

ГОСТ 1429.1-77 6 с. (2)

Припои оловянно-свинцовые. Методы определения сурьмы

Взамен: ГОСТ 1429.1-69

Изменение №1 /ИУС 5-1983

Изменение №2 /ИУС 11-1987

ГОСТ 1429.2-77 6 с. (2)

Припои оловянно-свинцовые. Метод определения олова

Взамен: ГОСТ 1429.2-69

Изменение №1 /ИУС 5-1983

Изменение №2 /ИУС 11-1987

ГОСТ 1429.3-77 5 с. (2)

Припои оловянно-свинцовые. Метод определения железа

Взамен: ГОСТ 1429.3-69

Изменение №1 /ИУС 5-1983

Изменение №2 /ИУС 11-1987

ГОСТ 1429.4-77 7 с. (2)

Припои оловянно-свинцовые. Методы определения меди

Взамен: ГОСТ 1429.4-69 в части определения меди

Изменение №1 /ИУС 5-1983

Изменение №2 /ИУС 11-1987

ГОСТ 1429.5-77 5 с. (2)

Припои оловянно-свинцовые. Методы определения висмута

Взамен: ГОСТ 1429.5-69

Изменение №1 /ИУС 5-1983

Изменение №2 /ИУС 11-1987

ГОСТ 1429.6-77 8 с. (2)

Припои оловянно-свинцовые. Метод определения серы

Взамен: ГОСТ 1429.6-69

Изменение №1 /ИУС 5-1983

Изменение №2 /ИУС 11-1987

ГОСТ 1429.7-77 5 с. (2)

Припои оловянно-свинцовые. Метод определения никеля

Взамен: ГОСТ 1429.7-69

Изменение №1 /ИУС 5-1983

Изменение №2 /ИУС 11-1987

ГОСТ 1429.8-77 6 с. (2)

Припои оловянно-свинцовые. Метод определения цинка

Взамен: ГОСТ 1429.8-69

Изменение №1 /ИУС 5-1983

Изменение №2 /ИУС 11-1987

ГОСТ 1429.9-77 5 с. (2)

Припои оловянно-свинцовые. Метод определения алюминия

Взамен: ГОСТ 1429.9-69

Изменение №1 /ИУС 5-1983

Изменение №2 /ИУС 11-1987

ГОСТ 1429.10-77 5 с. (2)

Припои оловянно-свинцовые. Метод определения мышьяка

Взамен: ГОСТ 1429.4-69 в части определения мышьяка

Изменение №1 /ИУС 5-1983

Изменение №2 /ИУС 11-1987

ГОСТ 1429.11-77 4 с. (1)

Припои оловянно-свинцовые. Метод определения кадмия

Изменение №1 /ИУС 5-1983

Изменение №2 /ИУС 11-1987

ГОСТ 1429.12-77 4 с. (1)

Припои оловянно-свинцовые. Метод определения свинца

Изменение №1 /ИУС 5-1983

Изменение №2 /ИУС 11-1987

ГОСТ 1429.13-77 6 с. (2)

Припои оловянно-свинцовые. Спектральный метод определения примесей сурьмы, меди, висмута, мышьяка, железа, никеля, цинка, алюминия с использованием синтетических градуировочных образцов

Изменение №1 /ИУС 5-1983

Изменение №2 /ИУС 11-1987

ГОСТ 1429.14-2004 19 с. (4)

Припои оловянно-свинцовые. Методы атомно-эмиссионного спектрального анализа

Взамен: ГОСТ 1429.14-77

ГОСТ 1429.15-77	4 с. (1)	ГОСТ 17349-79	4 с. (1)
Припои оловянно-свинцовые. Спектральный метод определения примесей сурьмы, меди, висмута, мышьяка, железа, свинца		Пайка. Классификация способов	
<i>Изменение №1 /ИУС 5-1983</i>		<i>Взамен: ГОСТ 17349-71</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 11-1987</i>		ГОСТ 19248-90	7 с. (2)
ГОСТ 7219-83	16 с. (3)	(ИСО 3677-76)	
Электропаяльники бытовые. Общие технические условия		Припои. Классификация и обозначения	
<i>Взамен: ГОСТ 7219-77</i>		<i>Взамен: ГОСТ 19248-73</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 12-1984</i>		ГОСТ 19249-73	14 с. (3)
<i>Изменение №2 /ИУС 2-1988</i>		Соединения паяные. Основные типы и параметры	
<i>Изменение №3 /ИУС 3-1989</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 5-1981</i>	
<i>Изменение №4 /ИУС 7-1991</i>		ГОСТ 19250-73	3 с. (1)
<i>Изменение №5 /ИУС 3-1992</i>		Флюсы паяльные. Классификация	
ГОСТ 16882.1-71	3 с. (1)	ГОСТ 19738-74	5 с. (2)
Серебряно-медно-фосфорные припои. Метод определения массовой доли серебра		Припои серебряные. Марки	
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1981</i>		<i>Взамен: ГОСТ 8190-56 в части разд. 1</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 5-1985</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 5-1985</i>	
ГОСТ 16882.2-71	5 с. (2)	ГОСТ 20485-75	7 с. (2)
Серебряно-медно-фосфорные припои. Методы определения массовой доли фосфора, свинца, железа и висмута		Пайка. Метод определения затекания припоя в зазор	
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1981</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 5-1981</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 5-1985</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 1-1988</i>	
ГОСТ 16883.1-71	2 с. (1)	ГОСТ 20487-75	8 с. (2)
Серебряно-медно-цинковые припои. Метод определения массовой доли серебра		Пайка. Метод испытаний для оценки влияния жидкого припоя на механические свойства паяемого материала	
<i>Взамен: ОСТ 2987 в части определения серебра</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 5-1981</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1981</i>		ГОСТ 21547-76	7 с. (2)
<i>Изменение №2 /ИУС 5-1985</i>		Пайка. Метод определения температуры распайки	
ГОСТ 16883.2-71	2 с. (1)	<i>Изменение №1 /ИУС 10-1981</i>	
Серебряно-медно-цинковые припои. Метод определения массовой доли меди		ГОСТ 21548-76	7 с. (2)
<i>Взамен: ОСТ 2987 в части определения меди</i>		Пайка. Метод выявления и определения толщины прослойки химического соединения	
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1981</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 10-1981</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 5-1985</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 7-1986</i>	
ГОСТ 16883.3-71	3 с. (1)	ГОСТ 21549-76	11 с. (3)
Серебряно-медно-цинковые припои. Спектральный метод определения свинца, железа и висмута		Пайка. Метод определения эрозии паяемого материала	
<i>Взамен: ОСТ 2987 в части определения свинца</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 10-1981</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1981</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 7-1986</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 5-1985</i>		ГОСТ 21930-76	12 с. (3)
ГОСТ 17325-79	22 с. (4)	Припои оловянно-свинцовые в чушках. Технические условия	
Пайка и лужение. Основные термины и определения		<i>Взамен: ГОСТ 1499-70 в части чушек</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 17325-71</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 3-1983</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 7-1986</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 9-1987</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 4-1991</i>		<i>Изменение №3 /ИУС 10-1990</i>	
		<i>Изменение №4 /ИУС 6-1995</i>	

25.160.50

ГОСТ 21931-76 9 с. (3)
Припои оловянно-свинцовые в изделиях. Технические условия

Взамен: ГОСТ 1499-70, кроме чушек

Изменение №1 /ИУС 3-1983

Изменение №2 /ИУС 9-1987

Изменение №3 /ИУС 6-1995

ГОСТ 23046-78 14 с. (3)
Соединения паяные. Метод испытаний на удар

Изменение №1 /ИУС 3-1984

ГОСТ 23137-78 1 с. (1)
Припои медно-цинковые. Марки

ГОСТ 23904-79 12 с. (3)
Пайка. Метод определения смачивания материалов припоями

ГОСТ 24167-80 7 с. (2)
Соединения паяные. Метод испытаний на изгиб

ГОСТ 24715-81 11 с. (3)
Соединения паяные. Методы контроля качества

ГОСТ 28830-90 31 с. (5)
(ИСО 5187-85)
Соединения паяные. Методы испытаний на растяжение и длительную прочность
Взамен: ГОСТ 23047-78; ГОСТ 25200-82; ГОСТ 26102-84

ГОСТ 29297-92 11 с. (3)
(ИСО 4063-90)
Сварка, высокотемпературная и низкотемпературная пайка, пайкосварка металлов. Перечень и условные обозначения процессов

25.180 Промышленные печи

25.180.01 Промышленные печи в целом

ГОСТ 12.2.007.9-93 16 с. (3)
(МЭК 519-1-84)
Безопасность электротермического оборудования. Часть 1. Общие требования
Взамен: ГОСТ 12.2.007.9-88

25.180.10 Электрические печи

ГОСТ 2.745-68 8 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Электронагреватели, устройства и установки электротермические
Взамен: ГОСТ 7624-62 в части разд. 20, п. 20.12
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1987

ГОСТ 4.150-85 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Электронагреватели трубчатые (ТЭН). Номенклатура показателей

ГОСТ 4.153-85 14 с. (3)
Система показателей качества продукции. Оборудование электротермическое. Номенклатура показателей

ГОСТ 12.2.007.9.1-95
(МЭК 519-3-88)

ГОСТ Р 50014.3-92
(МЭК 519-3-88)
Безопасность электротермического оборудования. Часть 3. Частные требования к электротермическим устройствам индукционного и прямого нагрева сопротивлением и индукционным электропечам

ГОСТ 12.2.007.9.8-89 7 с. (2)
(МЭК 519-8-85)
Система стандартов безопасности труда. Оборудование электротермическое. Печи электрошлакового переплава. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.10-87 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Установки, генераторы и нагреватели индукционные для электротермии, установки и генераторы ультразвуковые. Требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.007.10-75

ГОСТ 16370-80 7 с. (2)
Установки и устройства индукционные электротермические средней частоты. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 16370-70
Изменение №1 /ИУС 3-1987

ГОСТ 21139-87 16 с. (3)
Генераторы и установки высокочастотные промышленные для индукционного и диэлектрического нагрева. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 21139-82
Изменение №1 /ИУС 8-1989

ГОСТ 26654-85	4 с. (1)	ГОСТ 27867-88	7 с. (2)
Оборудование электротермическое. Ряды параметров и размеров		Электроды сопротивления для нагрева и термической обработки алюминия и его сплавов. Удельный расход электроэнергии	
ГОСТ 27209.1-89 (МЭК 779-83)	7 с. (2)	ГОСТ 28316-89	4 с. (1)
Оборудование электротермическое. Печи электрошлакового переплава. Методы испытаний		Печи ванны регенеративные для варки тарного стекла. Показатели энергопотребления	
ГОСТ 27209.2-90 (МЭК 676-80)	15 с. (3)	ГОСТ 28529-90	4 с. (1)
Оборудование электротермическое. Электроды дуговые прямого нагрева. Методы испытаний		Печи для обжига керамических плиток для полов и внешней облицовки. Показатели энергопотребления	
ГОСТ 27209.3-90 (МЭК 683-80)	8 с. (2)	ГОСТ 28721-90	4 с. (1)
Оборудование электротермическое. Электроды дуговые рудно-термические. Методы испытаний		Печи индукционные тигельные средней частоты со статическим преобразователем для плавки ферритовой стали. Показатели энергопотребления	
ГОСТ 27209.4-91 (МЭК 703-81)	9 с. (3)	ГОСТ Р 50014.2-94 (МЭК 519-2-92)	16 с. (3)
Оборудование электротермическое. Электроды электронно-лучевые. Методы испытаний		Безопасность электротермического оборудования. Часть 2. Частные требования к установкам нагрева сопротивлением	
ГОСТ 27414-87	11 с. (3)	ГОСТ Р 50014.3-92 (МЭК 519-3-88)	26 с. (5)
Агрегаты печные для обжига портландцементного клинкера по сухому способу производства. Показатели энергопотребления		Безопасность электротермического оборудования. Часть 3. Частные требования к электротермическим устройствам индукционного и прямого нагрева сопротивлением и индукционным электродам <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	
ГОСТ 27462-87	4 с. (1)	ГОСТ Р 50014.7-92 (МЭК 519-7-83)	10 с. (3)
Электроды сопротивления для плавки алюминия и выдержки его в горячем состоянии. Удельный расход электрической энергии		Безопасность электротермического оборудования. Часть 7. Частные требования к электронно-лучевым электродам	
ГОСТ 27467-87	4 с. (1)	ГОСТ Р 51721-2001	8 с. (2)
Электрические печи для сушки лакокрасочных покрытий. Нормативы расхода энергии		Установки электротермической переработки отходов. Общие методы испытаний	
ГОСТ 27698-88	11 с. (3)	ГОСТ Р 51837-2001 (МЭК 60398-99)	12 с. (3)
Печи для производства карбида кальция. Показатели энергопотребления		Оборудование электротермическое. Общие методы испытаний	
ГОСТ 27727-88	4 с. (1)	ГОСТ Р МЭК 60519-1-2005	28 с. (5)
Печи индукционные тигельные сетевой частоты для выплавки чугуна для литья. Нормативы расхода энергии		Безопасность электротермического оборудования. Часть 1. Общие требования	
ГОСТ 27728-88	4 с. (1)	СТ СЭВ 1651-79	7 с. (2)
Печи индукционные сетевой частоты для плавки алюминия. Нормативы расхода энергии		Оборудование для пропитки и сушки обмоток электрических машин. Типы и основные параметры	
ГОСТ 27729-88	4 с. (1)		
Печи дуговые сталеплавильные. Нормативы расхода энергии			
ГОСТ 27864-88	6 с. (2)		
Электроды для тепловой обработки стеклотары. Удельный расход электроэнергии			

25.180.10

СТ СЭВ 4499-84 8 с. (2)
Электропечи сопротивления туннельные для обжига и глазурного обжига тонкой керамики. Технические требования

СТ СЭВ 4500-84 6 с. (2)
Электропечи сопротивления камерные с карбундовыми нагревателями. Технические требования

СТ СЭВ 4501-84 8 с. (2)
Электронагреватели из дисилицида молибдена. Типы, основные параметры и технические требования

25.180.20 Топливные печи

ГОСТ 27209.5-91 8 с. (2)
(МЭК 680-80)
Оборудование электротермическое. Электропечи плазменные. Методы испытаний

ГОСТ 27880-88 4 с. (1)
Печи газовые секционные для нагрева черных металлов. Удельный расход энергии

ГОСТ 27881-88 7 с. (2)
Печи с шагающим подом и печи с шагающими балками для нагрева черных металлов. Удельный расход энергии

ГОСТ 27882-88 4 с. (1)
Печи толкательные и печи с вращающимся подом для нагрева черных металлов. Удельный расход энергии

ГОСТ Р 50014.5-92 13 с. (3)
(МЭК 519-5-80)
Безопасность электротермического оборудования. Часть 5. Частные требования к плазменным электротермическим установкам

25.200 Термическая обработка

ГОСТ 3.1405-86 9 с. (3)
Единая система технологической документации. Формы и требования к заполнению и оформлению документов на технологические процессы термической обработки
Взамен: ГОСТ 3.1405-74

ГОСТ 4.153-85 14 с. (3)
Система показателей качества продукции. Оборудование электротермическое. Номенклатура показателей

ГОСТ 12.2.007.10-87 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Установки, генераторы и нагреватели индукционные для электротермии, установки и генераторы ультразвуковые. Требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.007.10-75

ГОСТ 12.3.004-75 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Термическая обработка металлов. Общие требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 12-1982

ГОСТ 16370-80 7 с. (2)
Установки и устройства индукционные электротермические средней частоты. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 16370-70
Изменение №1 /ИУС 3-1987

ГОСТ 17535-77 46 с. (7)
Детали приборов высокоточные металлические. Стабилизация размеров термической обработкой. Типовые технологические процессы
Взамен: ГОСТ 17535-72
Изменение №1 /ИУС 7-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1988

ГОСТ 18295-72 5 с. (2)
Обработка упрочняющая. Термины и определения

ГОСТ 19905-74 8 с. (2)
Упрочнение металлических изделий поверхностной химико-термической обработкой. Состав общих требований

ГОСТ 20495-75 12 с. (3)
Упрочнение металлических деталей поверхностной химико-термической обработкой. Характеристики и свойства диффузионного слоя. Термины и определения

ГОСТ 26654-85 4 с. (1)
Оборудование электротермическое. Ряды параметров и размеров

ГОСТ 27414-87 11 с. (3)
Агрегаты печные для обжига портландцементного клинкера по сухому способу производства. Показатели энергопотребления

ГОСТ 27462-87 4 с. (1)
Электропечи сопротивления для плавки алюминия и выдержки его в горячем состоянии. Удельный расход электрической энергии

ГОСТ 27864-88 6 с. (2)
Электропечи для тепловой обработки стеклотары. Удельный расход электроэнергии

ГОСТ 27867-88 7 с. (2)
 Электропечи сопротивления для нагрева и термической обработки алюминия и его сплавов. Удельный расход электроэнергии

ГОСТ 27880-88 4 с. (1)
 Печи газовые секционные для нагрева черных металлов. Удельный расход энергии

ГОСТ 27881-88 7 с. (2)
 Печи с шагающим подом и печи с шагающими балками для нагрева черных металлов. Удельный расход энергии

ГОСТ 27882-88 4 с. (1)
 Печи толкательные и печи с вращающимся подом для нагрева черных металлов. Удельный расход энергии

ГОСТ 28426-90 10 с. (3)
 Термодиффузионное упрочнение и защита металлических изделий. Общие требования к технологическому процессу

ГОСТ 28529-90 4 с. (1)
 Печи для обжига керамических плиток для полов и внешней облицовки. Показатели энергопотребления

25.220 **Обработка и покрытие поверхности**

ГОСТ 3.1408-85 15 с. (3)
 Единая система технологической документации. Формы и правила оформления документов на технологические процессы получения покрытий
Взамен: ГОСТ 3.1408-74; ГОСТ 3.1414-73; ГОСТ 3.1431-84

ГОСТ 4.457-86 8 с. (2)
 Система показателей качества продукции. Линии для химической, электрохимической обработки поверхности и получения покрытий. Номенклатура показателей

ГОСТ 9.005-72 28 с. (5)
 Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты с металлами и неметаллами
Изменение №1 /ИУС 4-1989

ГОСТ 9.008-82 16 с. (3)
 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 9.008-73

ГОСТ 9.014-78 44 с. (7)
 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования
Взамен: ГОСТ 13168-69
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 5-1985
Изменение №3 /ИУС 12-1989
Изменение №4 /ИУС 3-1992
Изменение №5 /ИУС 2-1998 (Изменение действует только на территории Российской Федерации)
Изменение №6 /ИУС 6-2004

ГОСТ 9.039-74 49 с. (8)
 Единая система защиты от коррозии и старения. Коррозионная агрессивность атмосферы
Изменение №1 /ИУС 8-1979
Изменение №2 /ИУС 1-1987
Изменение №3 /ИУС 7-1988
Изменение №4 /ИУС 2-1990

ГОСТ 9.040-74 15 с. (3)
 Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы. Расчетно-экспериментальный метод ускоренного определения коррозионных потерь в атмосферных условиях

ГОСТ 9.053-75 12 с. (3)
 Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы неметаллические и изделия с их применением. Метод испытаний на микробиологическую стойкость в природных условиях в атмосфере
Изменение №1 /ИУС 12-1986

ГОСТ 9.056-75 17 с. (4)
 Единая система защиты от коррозии и старения. Стальные корпуса кораблей и судов. Общие требования к электрохимической защите при долговременном стояночном режиме
Изменение №1 /ИУС 11-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1986
Изменение №3 /ИУС 10-1990

ГОСТ 9.067-76 8 с. (2)
 Единая система защиты от коррозии и старения. Резины для изделий, работающих в условиях термического и светоозонного старения. Технические требования
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 2-1987

- ГОСТ 9.068-76** 16 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Герметизирующие материалы. Методы испытаний на стойкость к воздействию жидких агрессивных сред
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 9.071-76** 12 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Резины для изделий, работающих в жидких агрессивных средах. Технические требования
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 9.301-86** 16 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования
Взамен: ГОСТ 9.301-78
Изменение №1 /ИУС 6-1989
Изменение №2 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 9.303-84** 46 с. (7)
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору
Взамен: ГОСТ 14623-69; ГОСТ 14007-68
Изменение №1 /ИУС 3-1987
Изменение №2 /ИУС 6-1988
Изменение №3 /ИУС 6-1990
Изменение №4 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 9.305-84** 105 с. (15)
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Операции технологических процессов получения покрытий
Взамен: ГОСТ 9.047-75
Заменен: ГОСТ 9.314-90 в части карт 1, 2, 3, 4 приложения 1
Изменение №1 /ИУС 3-1988
Изменение №2 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 9.306-85** 17 с. (4)
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Обозначения
Взамен: ГОСТ 9.073-77; ГОСТ 21484-76
Изменение №1 /ИУС 1-1986
Изменение №2 /ИУС 5-1987
Изменение №3 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 9.308-85** 21 с. (4)
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы ускоренных коррозионных испытаний
Взамен: ГОСТ 9.012-73
- ГОСТ 9.311-87** 13 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Метод оценки коррозионных поражений
Изменение №1 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 9.313-89** 57 с. (9)
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические на пластмассах. Общие требования и технологические операции
- ГОСТ 9.314-90** 15 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Вода для гальванического производства и схемы промывок. Общие требования
Взамен: ГОСТ 9.305-84 в части карт 1, 2, 3, 4 приложения 1
- ГОСТ 9.502-82** 25 с. (5)
Единая система защиты от коррозии и старения. Ингибиторы коррозии металлов для водных систем. Методы коррозионных испытаний
Изменение №1 /ИУС 9-1988
Изменение №2 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 9.504-85** 9 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы упаковочные на бумажной основе. Метод испытания защитной способности
Изменение №1 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 9.505-86** 16 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Ингибиторы кислотной коррозии. Методы испытаний защитной способности при кислотном травлении металлов
- ГОСТ 9.506-87** 17 с. (4)
Единая система защиты от коррозии и старения. Ингибиторы коррозии металлов в водно-нефтяных средах. Методы определения защитной способности
- ГОСТ 9.507-88** 47 с. (7)
Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы герметизирующие. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 9.038-74
- ГОСТ 9.508-89** 7 с. (2)
Единая система защиты от коррозии и старения. Средства временной противокоррозионной защиты металлов. Метод определения защитной способности при воздействии пота рук

- ГОСТ 9.509-89** 21 с. (4)
Единая система защиты от коррозии и старения. Средства временной противокоррозионной защиты. Методы определения защитной способности
Взамен: ГОСТ 9.041-74; ГОСТ 9.042-75
- ГОСТ 9.510-93** 63 с. (9)
Единая система защиты от коррозии и старения. Полуфабрикаты из алюминия и алюминиевых сплавов. Общие требования к временной противокоррозионной защите, упаковке, транспортированию и хранению
Взамен: ГОСТ 9.011-79; ГОСТ 9.081-77 в части полуфабрикатов из алюминиевых сплавов
- ГОСТ 9.511-93** 25 с. (5)
Единая система защиты от коррозии и старения. Полуфабрикаты из магниевых сплавов. Общие требования к временной противокоррозионной защите, упаковке, транспортированию и хранению
Взамен: ГОСТ 9.016-74; ГОСТ 9.081-77 в части полуфабрикатов из магниевых сплавов
- ГОСТ 9.514-99** 19 с. (4)
Единая система защиты от коррозии и старения. Ингибиторы коррозии металлов для водных систем. Электрохимический метод определения защитной способности
- ГОСТ 9.711-85** 15 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные для изделий, работающих в условиях радиационного старения. Общие требования к выбору
Изменение №1 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 9.712-86** 14 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Клеи. Методы испытаний клеевых соединений резины с резинотканевыми материалами и металлами на стойкость к воздействию жидких агрессивных сред
Взамен: ГОСТ 9.043-75; ГОСТ 9.063-75
- ГОСТ 9.803-88** 30 с. (5)
Единая система защиты от коррозии и старения. Фунгициды. Метод определения эффективности
- ГОСТ 9.904-82** 12 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Сплавы алюминиевые. Метод ускоренных испытаний на расслаивающую коррозию
Взамен: ГОСТ 9.018-74
- ГОСТ 9.908-85** 17 с. (4)
Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости
Взамен: ГОСТ 13819-68
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 9.913-90** 9 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Алюминий, магний и их сплавы. Методы ускоренных коррозионных испытаний
Взамен: ГОСТ 9.017-74; ГОСТ 9.020-74
- ГОСТ 9.914-91** 17 с. (4)
Единая система защиты от коррозии и старения. Стали коррозионностойкие аустенитные. Электрохимические методы определения стойкости против межкристаллитной коррозии
- ГОСТ 12.3.008-75** 25 с. (5)
Система стандартов безопасности труда. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности
- ГОСТ 12.3.023-80** 13 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Процессы обработки алмазным инструментом. Требования безопасности
Взамен: ГОСТ 16182-70
Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.01.2010
Изменение №1 /ИУС 3-1992
Изменение №2 /ИУС 1-1995
Изменение №3 /ИУС 12-2006
- ГОСТ 6572-91** 19 с. (4)
Покрытия лакокрасочные тракторов и сельскохозяйственных машин. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 5282-82; ГОСТ 6572-82; ГОСТ 25112-82
Изменение №1 /ИУС 5-1995
- ГОСТ 22133-86** 19 с. (4)
Покрытия лакокрасочные металлорежущего, кузнечно-прессового, литейного и деревообрабатывающего оборудования. Общие требования
Взамен: ГОСТ 22133-76
Изменение №1 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 24773-81** 15 с. (3)
Поверхности с регулярным микрорельефом. Классификация, параметры и характеристики
Изменение №1 /ИУС 7-1987
- ГОСТ 25665-83** 8 с. (2)
Покрытие по стали фосфатное огнезащитное на основе минеральных волокон. Технические требования

25.220

ГОСТ 28574-90 7 с. (2)
Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий

ГОСТ 28613-90 14 с. (3)
Покрытия лакокрасочные велосипедов, мотоциклов, мотороллеров, мопедов. Общие требования и методы контроля
Взамен: ОСТ 37.004.001-81; ОСТ 37.005.012-85
Изменение №1 /ИУС 1-1993

ГОСТ 28617-90 36 с. (6)
Покрытия металлические и неметаллические неорганические велосипедов, мотоциклов, мотороллеров, мопедов. Общие требования и методы контроля
Изменение №1 /ИУС 1-1993

ГОСТ 29130-91 19 с. (4)
Покрытия защитно-декоративные фурнитуры для изделий легкой промышленности. Общие требования

ГОСТ Р 9.518-2006 15 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Межоперационная противокоррозионная защита. Общие требования

ГОСТ Р 9.804-2006 16 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Изделия и материалы. Методы лабораторных испытаний на стойкость к повреждению грызунами

ГОСТ Р 50664-94 6 с. (2)
Аппараты ультразвуковые технологические. Рабочие частоты

СТ СЭВ 4841-84 8 с. (2)
Установки для локального электроискрового нанесения покрытий из металлов и сплавов. Общие технические условия

25.220.10 Подготовка поверхности

ГОСТ 9.402-2004 43 с. (7)
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию
Взамен: ГОСТ 9.402-80

25.220.20 Обработка поверхности

ГОСТ 12.2.008-75 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 11-1981
Изменение №2 /ИУС 12-1986
Изменение №3 /ИУС 11-1991

ГОСТ 12.3.028-82 15 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом. Требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.001-74
Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.01.2010
Прекращено применение на территории Российской Федерации в части абразивного инструмента
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 5-1992

ГОСТ 23505-79 13 с. (3)
Обработка абразивная. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 8-1987

ГОСТ 23738-85 23 с. (4)
Ванны автооператорных линий для химической, электрохимической обработки поверхности и получения покрытий. Основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 23738-79

ГОСТ 23739-85 7 с. (2)
Автооператоры линий для химической, электрохимической обработки поверхности и получения покрытий. Основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 23739-79

ГОСТ 25330-82 7 с. (2)
Обработка электрохимическая. Термины и определения

ГОСТ 25331-82 12 с. (3)
Обработка электроэрозионная. Термины и определения

ГОСТ 28076-89 16 с. (3)
Газотермическое напыление. Термины и определения

25.220.40 Металлические покрытия**ГОСТ 9.031-74 14 с. (3)**

Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия анодно-окисные полуфабрикатов из алюминия и его сплавов. Общие требования и методы контроля

Изменение №1 /ИУС 3-1980

Изменение №2 /ИУС 10-1989

ГОСТ 9.302-88 40 с. (6)

(ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86)

Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля

Взамен: ГОСТ 9.302-79

ГОСТ 9.304-87 11 с. (3)

Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия газотермические. Общие требования и методы контроля

Взамен: ГОСТ 9.304-84

ГОСТ 9.307-89 8 с. (2)

Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля

Взамен: ГОСТ 9.307-85

ГОСТ 9.309-86 9 с. (3)

Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия гальванические. Определение рассеивающей способности электролитов при получении покрытий

ГОСТ 9.312-89 11 с. (3)

Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия защитные. Методы определения жаростойкости

ГОСТ 9.315-91 8 с. (2)

Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия алюминиевые горячие. Общие требования и методы контроля

ГОСТ 9.910-88 27 с. (5)

Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, сплавы, покрытия жаростойкие. Метод испытания на термоусталость в газовых потоках на клиновидных образцах

ГОСТ 10772-78 14 с. (3)

Покрытия литейные противопригарные водные.

Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 10772-64

Изменение №1 /ИУС 3-1984

Изменение №2 /ИУС 2-1988

ГОСТ 27953-88 12 с. (3)

Покрытия детонационные. Общие требования

ГОСТ 28302-89 22 с. (4)

Покрытия газотермические защитные из цинка и алюминия металлических конструкций. Общие требования к типовому технологическому процессу

ГОСТ 28844-90 11 с. (3)

Покрытия газотермические упрочняющие и восстанавливающие. Общие требования

ГОСТ Р 9.316-2006 13 с. (3)

Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия термодиффузионные цинковые. Общие требования и методы контроля

Взамен: ГОСТ Р 51163-98

ГОСТ Р 9.901.3-2007 11 с. (3)

(ИСО 7539-3:1989)

Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы. Общие требования к применению U-образных образцов для испытаний на коррозионное растрескивание

ГОСТ Р 9.905-2007 20 с. (4)

(ИСО 7384:2001, ИСО 11845:1995)

Единая система защиты от коррозии и старения. Методы коррозионных испытаний. Общие требования

ГОСТ Р 9.907-2007 19 с. (4)

(ИСО 8407:1991)

Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, сплавы, покрытия металлические. Методы удаления продуктов коррозии после коррозионных испытаний

ГОСТ Р 50575-93 9 с. (3)

(ИСО 7989-88)

Проволока стальная. Требования к цинковому покрытию и методы испытания покрытия

25.220.50 Эмали

ГОСТ 23123-78 5 с. (2)
 Эмаль КО-83 серебристая. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 3-1989
Изменение №3 /ИУС 10-1993

ГОСТ 24405-80 15 с. (3)
 Эмали силикатные (фритты). Технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1990
Изменение №2 /ИУС 10-1992

ГОСТ 29016-91 9 с. (3)
(ИСО 2733-83)
 Эмали стекловидные и фарфоровые. Прибор для испытаний с помощью кислот и нейтральных жидкостей и их паров

ГОСТ 29017-91 3 с. (1)
(ИСО 2723-73)
 Эмали стекловидные и фарфоровые для листовой стали. Изготовление образцов для испытаний

ГОСТ 29019-91 4 с. (1)
(ИСО 4535-83)
 Эмали стекловидные и фарфоровые. Прибор для определения стойкости к горячим растворам моющих средств, используемых для стирки текстильных изделий

ГОСТ 29020-91 5 с. (2)
(ИСО 2742-83)
 Эмали стекловидные и фарфоровые. Определение стойкости к кипящей лимонной кислоте

ГОСТ 29021-91 4 с. (1)
(ИСО 2722-73)
 Эмали стекловидные и фарфоровые. Определение стойкости к лимонной кислоте при комнатной температуре

ГОСТ 29022-91 3 с. (1)
(ИСО 2744-83)
 Эмали стекловидные и фарфоровые. Определение стойкости к кипящей воде и водяному пару

ГОСТ 29023-91 4 с. (1)
(ИСО 4533-83)
 Эмали стекловидные и фарфоровые. Определение стойкости к действию горячих растворов моющих средств, используемых для стирки текстильных изделий

ГОСТ Р 50045-92 6 с. (2)
(ИСО 4534-80)

Эмали стекловидные. Определение характеристик текучести. Испытание на растекаемость

ГОСТ Р 51691-2000 14 с. (3)
 Материалы лакокрасочные. Эмали. Общие технические условия

ГОСТ Р 51755-2001 44 с. (7)
 Эмали силикатные (фритты). Методы анализа

ГОСТ Р 52569-2006 33 с. (6)
 Фритты. Технические условия

25.220.60 Органические покрытия

ГОСТ 4.54-79 7 с. (2)
 Система показателей качества продукции. Покрытия полимерные защитные изолирующие, локализирующие, дезактивирующие и аккумулирующие. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 8-1989

ГОСТ 4.86-83 3 с. (1)
 Система показателей качества продукции. Покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 4-1989

ГОСТ 9.032-74 13 с. (3)
 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения
Взамен: ГОСТ 9894-61
Изменение №1 /ИУС 7-1976
Изменение №2 /ИУС 5-1980
Изменение №3 /ИУС 5-1986
Изменение №4 /ИУС 5-1989

ГОСТ 9.104-79 2 с. (1)
 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации
Взамен: ГОСТ 9.009-73
Изменение №1 /ИУС 6-1983

ГОСТ 9.105-80 15 с. (3)
 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Классификация и основные параметры методов окрашивания
Изменение №1 /ИУС 5-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1991

ГОСТ 9.401-91 105 с. (15)
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов
Взамен: ГОСТ 9.074-77; ГОСТ 9.401-89; ГОСТ 9.404-81

Изменение №1 /ИУС 2-1998

Изменение №2 /ИУС 5-2007

ГОСТ 9.405-83 8 с. (2)
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод определения режима горячей сушки

Взамен: ОСТ 6-10-412-77

Изменение №1 /ИУС 5-1992

ГОСТ 9.406-84 4 с. (1)
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия органосиликатные. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 9.407-84 10 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида

Изменение №1 /ИУС 1-1988

Изменение №2 /ИУС 8-1992

ГОСТ 9.410-88 24 с. (4)
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы

ГОСТ 12.3.043-90 17 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные нанесения оптических покрытий на детали. Общие требования безопасности

ГОСТ 19465-74 6 с. (2)
Покрытия полимерные защитные для улучшения радиационной обстановки. Термины и определения

Изменение №1 /ИУС 1-1987

Изменение №2 /ИУС 6-2001

ГОСТ 23852-79 14 с. (3)
Покрытия лакокрасочные. Общие требования к выбору по декоративным свойствам

Изменение №1 /ИУС 8-1985

ГОСТ 27708-88 11 с. (3)
Материалы и покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Метод определения дезактивируемости

Взамен: ГОСТ 12.4.078-79

ГОСТ 27891-88 4 с. (1)
(ИСО 4624-78)

Покрытия полимерные защитные изолирующие, локализирующие, дезактивирующие и аккумулярующие. Метод определения качества снимаемости

ГОСТ 28970-91 7 с. (2)

Покрытия полимерные защитные изолирующие, дезактивирующие, локализирующие для улучшения радиационной обстановки радиационно-защитных камер и боксов. Требования к технологическому процессу

ГОСТ Р 9.413-2007 12 с. (3)

Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Определение проникающей способности водоразбавляемых лакокрасочных материалов при электроосаждении

ГОСТ Р 50773-95 20 с. (4)

Покрытия полимерные защитные для улучшения радиационной обстановки. Методы определения коэффициента дезактивации и времени защитного действия

ГОСТ Р 51102-97 11 с. (3)

Покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Общие технические требования

ГОСТ Р 51694-2000 20 с. (4)
(ИСО 2808-97)

Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия

ГОСТ Р 52166-2003 11 с. (3)
(ИСО 1522:1998)

Материалы лакокрасочные. Определение твердости покрытия по времени уменьшения амплитуды колебаний маятника

25.220.99 Виды обработки и покрытий прочие

ГОСТ 23790-79 8 с. (2)

Покрытие по древесине фосфатное огнезащитное. Технические требования

ГОСТ 23791-79 7 с. (2)

Покрытие по стали фосфатное огнезащитное. Технические требования

ГОСТ 25130-82 7 с. (2)

Покрытие по древесине вспучивающееся огнезащитное ВПД. Технические требования

ГОСТ 25131-82 8 с. (2)

Покрытие по стали вспучивающееся огнезащитное ВПМ-2. Технические требования

25.220.99

ГОСТ 25665-83

8 с. (2)

Покрытие по стали фосфатное огнезащитное на
основе минеральных волокон. Технические тре-
бования

27 ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА

27.010 Энергетика и теплотехника в целом

ГОСТ 27322-87 16 с. (3)

Энергобаланс промышленного предприятия.

Общие положения

Изменение №1 /ИУС 8-1988

ГОСТ Р 8.592-2002 7 с. (2)

Государственная система обеспечения единства измерений. Тепловая энергия, потребленная абонентами водяных систем теплоснабжения. Типовая методика выполнения измерений

ГОСТ Р 51749-2001 32 с. (5)

Энергосбережение. Энергопотребляющее оборудование общепромышленного применения. Виды. Типы. Группы. Показатели энергетической эффективности. Идентификация

ГОСТ Р 51750-2001 29 с. (5)

Энергосбережение. Методика определения энергоемкости при производстве продукции и оказании услуг в технологических энергетических системах. Общие положения

27.020 Двигатели внутреннего сгорания

ГОСТ 4.409-85 8 с. (2)

Система показателей качества продукции. Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Номенклатура показателей

Взамен: ГОСТ 25680-83

ГОСТ 8519-93 20 с. (4)

Топливопроводы высокого давления дизелей и их соединения. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 8519-88

ГОСТ 11729-78 6 с. (2)

Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Воздухоочистители. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 11729-66

Изменение №1 /ИУС 1-1985

Изменение №2 /ИУС 5-1990

ГОСТ 11928-83 11 с. (3)

Системы аварийно-предупредительной сигнализации и защиты автоматизированных дизелей и газовых двигателей. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 11928-66

Изменение №1 /ИУС 11-1988

ГОСТ 13211-80 8 с. (2)

Охлаждители кожухотрубчатые водомасляные и водо-водяные дизелей и газовых двигателей.

Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 13211-67

Изменение №1 /ИУС 3-1988

ГОСТ 13822-82 32 с. (5)

Электроагрегаты и передвижные электростанции дизельные. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 13822-76; ГОСТ 21670-76

Заменен: ГОСТ 26658-85 в части методов контроля

Изменение №1 /ИУС 11-1988

ГОСТ 14146-88 18 с. (4)

Фильтры очистки топлива дизелей. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 14146-79; ГОСТ 15048-76

ГОСТ 14228-80 8 с. (2)

Дизели и газовые двигатели автоматизированные. Классификация по объему автоматизации

Взамен: ГОСТ 14228-69

ГОСТ 15829-89 10 с. (3)

Насосы топливоподкачивающие поршневые дизелей. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 15829-77

ГОСТ 20439-87 18 с. (4)

Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Требования к надежности и методы контроля

Взамен: ГОСТ 20439-81; ГОСТ 20.57.311-79

ГОСТ 21671-82 52 с. (8)

Электроагрегаты и электростанции бензиновые. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 21671-76

Заменен: ГОСТ 26658-85 в части методов контроля

Изменение №1 /ИУС 11-1988

- ГОСТ 22246-84** 14 с. (3)
Дизель-генераторы судовые вспомогательные и аварийные. Типы и основные параметры. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 22246-76
- ГОСТ 23377-84** 24 с. (4)
Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 23377-78
Изменение №1 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 27322-87** 16 с. (3)
Энергобаланс промышленного предприятия. Общие положения
Изменение №1 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 27482-87** 4 с. (1)
Устройства выходные для отбора электрической энергии электроагрегатов и передвижных электростанций с двигателями внутреннего сгорания. Типы и основные параметры
- ГОСТ 29076-91** 7 с. (2)
(ИСО 6826-82)
Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Требования к пожарной безопасности
- ГОСТ 30574-98** 14 с. (3)
Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Выбросы вредных веществ и дымность отработавших газов. Циклы испытаний
Изменение №1 /ИУС 4-2005
- ГОСТ 30575-98** 11 с. (3)
Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Методы измерения и оценки воздушного шума
- ГОСТ 30687-2000** 27 с. (5)
(ИСО 9249-97)
Машины землеройные. Правила испытаний двигателей. Полезная мощность
- ГОСТ 31349-2007** 16 с. (3)
(ИСО 8528-9:1995)
Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Измерение вибрации и оценка вибрационного состояния
- ГОСТ Р 17.2.2.07-2000** 13 с. (3)
Охрана природы. Атмосфера. Поршневые двигатели внутреннего сгорания для малогабаритных тракторов и средств малой механизации. Нормы и методы измерения выбросов вредных веществ с отработавшими газами и дымности отработавших газов
Изменение №1 /ИУС 2-2002
- ГОСТ Р 50761-95** 11 с. (3)
Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Общие требования безопасности
- ГОСТ Р 51249-99** 20 с. (4)
Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Выбросы вредных веществ с отработавшими газами. Нормы и методы определения
Изменение №1 /ИУС 6-2004
- ГОСТ Р 51250-99** 15 с. (3)
Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Дымность отработавших газов. Нормы и методы определения
Изменение №1 /ИУС 6-2004
- ГОСТ Р 52408-2005** 30 с. (5)
(ИСО 8178-2:1996)
Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Выбросы вредных веществ с отработавшими газами. Часть 2. Измерения в условиях эксплуатации
- ГОСТ Р 52517-2005** 35 с. (6)
(ИСО 3046-1:2002)
Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Характеристики. Часть 1. Стандартные исходные условия, объявление мощности, расхода топлива и смазочного масла. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ Р ИСО 3046-1-99; ГОСТ Р ИСО 3046-7-2001
- ГОСТ Р 52914-2008** 19 с. (4)
Двигатели тракторные и комбайновые. Виброакустические показатели и методы испытаний
- ГОСТ Р ИСО 3046-5-2004** 7 с. (2)
Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Характеристики. Часть 5. Крутильные колебания
- ГОСТ Р ИСО 3046-6-99** 4 с. (1)
Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Характеристики. Часть 6. Защита от превышения частоты вращения
- ГОСТ Р ИСО 8178-7-99** 8 с. (2)
Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Выбросы вредных веществ с отработавшими газами. Часть 7. Определение семейства двигателей
- ГОСТ Р ИСО 8178-8-99** 8 с. (2)
Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Выбросы вредных веществ с отработавшими газами. Часть 8. Определение группы двигателей

ГОСТ Р ИСО 8528-1-2005 16 с. (3)
 Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 1. Применение, технические характеристики и параметры

ГОСТ Р ИСО 8528-2-2007 16 с. (3)
 Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 2. Двигатели внутреннего сгорания

ГОСТ Р ИСО 8528-3-2005 19 с. (4)
 Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 3. Генераторы переменного тока

ГОСТ Р ИСО 8528-4-2005 20 с. (4)
 Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 4. Устройства управления и аппаратура коммутационная

ГОСТ Р ИСО 8528-5-2005 28 с. (5)
 Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 5. Электроагрегаты

ГОСТ Р ИСО 8528-6-2005 16 с. (3)
 Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 6. Методы испытаний

ГОСТ Р ИСО 8528-7-2007 16 с. (3)
 Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 7. Технические данные для описания и расчета

ГОСТ Р ИСО 8528-8-2005 20 с. (4)
 Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 8. Электроагрегаты малой мощности. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р ИСО 8528-12-2005 16 с. (3)
 Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 12. Аварийные источники питания для служб обеспечения безопасности

СТ СЭВ 4394-83 35 с. (6)
 Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Методы пересчета мощности и удельного расхода топлива

27.040 Газовые и паровые турбины. Паровые двигатели

ГОСТ 4.424-86 13 с. (3)
 Система показателей качества продукции. Турбины паровые стационарные. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 12-1987

ГОСТ 4.426-86 12 с. (3)
 Система показателей качества продукции. Оборудование вспомогательное паровых турбин. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.432-86 14 с. (3)
 Система показателей качества продукции. Установки газотурбинные стационарные. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 9-1987

ГОСТ 3618-82 7 с. (2)
 Турбины паровые стационарные для привода турбогенераторов. Типы и основные параметры
Взамен: ГОСТ 3618-76
Изменение №1 /ИУС 12-1982
Изменение №2 /ИУС 8-1990

ГОСТ 10731-85 24 с. (4)
 Испарители поверхностного типа для паротурбинных электростанций. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 10731-71
Изменение №1 /ИУС 7-1989
Изменение №2 /ИУС 9-1991

ГОСТ 16860-88 7 с. (2)
 Деаэраторы термические. Типы, основные параметры, приемка, методы контроля
Взамен: ГОСТ 16860-77
Изменение №1 /ИУС 8-1989

ГОСТ 20440-75 16 с. (3)
 Установки газотурбинные. Методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 8-1987

ГОСТ 20689-80 7 с. (2)
 Турбины паровые стационарные для привода компрессоров и нагнетателей. Типы, основные параметры и общие технические требования
Взамен: ГОСТ 20689-75
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1986
Изменение №3 /ИУС 9-1988

ГОСТ 23269-78 10 с. (3)
 Турбины стационарные паровые. Термины и определения

27.040

ГОСТ 23290-78 6 с. (2)
Установки газотурбинные стационарные. Термины и определения

ГОСТ 24277-91 22 с. (4)
Установки паротурбинные стационарные для атомных электростанций. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 24277-85

ГОСТ 24278-89 23 с. (4)
Установки турбинные паровые стационарные для привода электрических генераторов ТЭС. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 24278-85

ГОСТ 27164-86 7 с. (2)
Аппаратура специального назначения для эксплуатационного контроля вибрации подшипников крупных стационарных агрегатов. Технические требования

ГОСТ 27240-87 7 с. (2)
Установки парогазовые. Типы и основные параметры

ГОСТ 27529-87 4 с. (1)
Установки газотурбинные. Типы. Ряд мощностей

ГОСТ 28757-90 14 с. (3)
Подогреватели для систем регенерации паровых турбин ТЭС. Общие технические условия

ГОСТ 28775-90 12 с. (3)
Агрегаты газоперекачивающие с газотурбинным приводом. Общие технические условия

ГОСТ 28969-91 10 с. (3)
Турбины паровые стационарные малой мощности. Общие технические условия

ГОСТ 29328-92 12 с. (3)
Установки газотурбинные для привода турбогенераторов. Общие технические условия

ГОСТ Р 51852-2001 11 с. (3)
(ИСО 3977-1-97)
Установки газотурбинные. Термины и определения

ГОСТ Р 52200-2004 7 с. (2)
(ИСО 3977-2:1997)
Установки газотурбинные. Нормальные условия и номинальные показатели

ГОСТ Р 52526-2006 12 с. (3)
Установки газотурбинные с конвертируемыми авиационными двигателями. Контроль состояния по результатам измерений вибрации на невращающихся частях

ГОСТ Р 52527-2006 20 с. (4)
(ИСО 3977-9:1999)
Установки газотурбинные. Надежность, готовность, эксплуатационная технологичность и безопасность

ГОСТ Р 52782-2007 58 с. (9)
(проект ИСО 2314)
Установки газотурбинные. Методы испытаний. Приемочные испытания

ГОСТ Р ИСО 11042-1-2001 33 с. (6)
Установки газотурбинные. Методы определения выбросов вредных веществ

27.060 Горелки. Котлы

ГОСТ 9725-82 12 с. (3)
Вентиляторы центробежные дутьевые котельные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 9725-76
Изменение №1 /ИУС 5-1987

ГОСТ 28679-90 11 с. (3)
Подогреватели пароводяные систем теплоснабжения. Общие технические условия

ГОСТ 29310-92 19 с. (4)
Машины тягодутьевые. Методы акустических испытаний
Изменение №1 /ИУС 4-1995

27.060.01 Горелки и котлы в целом

СТ СЭВ 1064-78 5 с. (2)
Техника безопасности. Котлы паровые и водогрейные. Отливки стальные

СТ СЭВ 1065-78 8 с. (2)
Техника безопасности. Котлы паровые и водогрейные. Отливки чугуновые

СТ СЭВ 1714-79 12 с. (3)
Техника безопасности. Котлы паровые и водогрейные. Поковки и штамповки из легированных и нелегированных сталей

27.060.10 Горелки на жидком и твердом топливе

ГОСТ 17356-89 7 с. (2)
(ИСО 3544-78, ИСО 5063-78)
Горелки на газообразном и жидком топливах. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 17356-71

ГОСТ 23689-79 7 с. (2)
Форсунки механические и паромеханические. Типы и основные параметры. Общие технические требования

Изменение №1 /ИУС 10-1984

Изменение №2 /ИУС 2-1990

ГОСТ 27824-2000 15 с. (3)
Горелки промышленные на жидком топливе. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 27824-88

ГОСТ 28091-89 27 с. (5)
Горелки промышленные на жидком топливе. Методы испытаний

27.060.20 Газовые горелки

ГОСТ 4.470-87 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Горелки и форсунки стационарных паровых и водогрейных котлов для сжигания газообразных и жидких топлив. Номенклатура показателей

ГОСТ 21204-97 35 с. (6)
Горелки газовые промышленные. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 21204-83
Изменение №1 /ИУС 6-2004
Изменение №2 /ИУС 5-2005

ГОСТ 21980-76 22 с. (4)
Форсунки центробежные газовые с тангенциальным входом. Номенклатура основных параметров и методы расчета
Изменение №1 /ИУС 7-1982

ГОСТ 25696-83 7 с. (2)
Горелки газовые инфракрасного излучения. Общие технические требования и приемка
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1989

ГОСТ 28680-90 3 с. (1)
Горелки газовые для промышленных печей. Ряды номинальных тепловых мощностей

ГОСТ 29134-97 24 с. (4)
Горелки газовые промышленные. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 29134-91
Изменение №1 /ИУС 2-2003
Изменение №2 /ИУС 5-2006

ГОСТ Р 51382-99 23 с. (4)
Котлы отопительные. Часть 4. Котлы отопительные с дутьевыми горелками. Специальные требования к котлам с дутьевыми горелками для жидкого топлива теплопроизводительностью до 70 кВт и рабочим давлением до 3 бар. Термины, специальные требования, методы испытаний и маркировка

ГОСТ Р 51383-99 45 с. (7)
Горелки газовые автоматические с принудительной подачей воздуха. Технические требования, требования безопасности и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 4-2004

ГОСТ Р 52229-2004 15 с. (3)
Устройства запально-защитные. Общие технические условия

27.060.30 Котлы и теплообменники

ГОСТ 4.415-86 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Платели сырого топлива. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.422-86 17 с. (4)
Система показателей качества продукции. Котлы паровые стационарные. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 10-1987

ГОСТ 4.428-86 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Котлы стационарные утилизаторы и энерготехнологические. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.466-87 15 с. (3)
Система показателей качества продукции. Оборудование котельное. Устройства очистки наружных поверхностей нагрева котлов. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.467-87 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Топки механические стационарных котлов. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.468-87 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Экономайзеры чугунные блочные. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.470-87 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Горелки и форсунки стационарных паровых и водогрейных котлов для сжигания газообразных и жидких топлив. Номенклатура показателей

- ГОСТ 4.471-87** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Устройства запально-защитные котлов. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.472-87** 15 с. (3)
Система показателей качества продукции. Оборудование водоподготовки для энергетических котлов и котлов промышленных предприятий. Номенклатура показателей
- ГОСТ 4.491-89** 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 3,15 МВт. Номенклатура показателей
- ГОСТ 12.2.096-83** 24 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Котлы паровые с рабочим давлением пара до 0,07 МПа. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 3619-89** 12 с. (3)
Котлы паровые стационарные. Типы и основные параметры
Взамен: ГОСТ 3619-82
- ГОСТ 20548-87** 11 с. (3)
Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 20548-81; ГОСТ 22451-83
Стандарт действует только на территории Российской Федерации
Изменение №1 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 20995-75** 6 с. (2)
Котлы паровые стационарные давлением до 3,9 МПа. Показатели качества питательной воды и пара
Изменение №1 /ИУС 9-1981
Изменение №2 /ИУС 10-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1986
Изменение №4 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 21563-93** 8 с. (2)
Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования
Взамен: ГОСТ 21563-82
- ГОСТ 22530-77** 10 с. (3)
Котлы паровые стационарные утилизаторы и энерготехнологические. Типы и основные параметры
Изменение №1 /ИУС 3-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1982
Изменение №3 /ИУС 10-1985
Изменение №4 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 24005-80** 15 с. (3)
Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1985
Изменение №3 /ИУС 12-1988
Изменение №4 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 24569-81** 7 с. (2)
Котлы паровые и водогрейные. Маркировка
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 24570-81** 12 с. (3)
Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования
Изменение №1 /ИУС 9-1986
Изменение №2 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 25365-82** 10 с. (3)
Котлы паровые и водогрейные. Общие технические требования. Требования к конструкции
Изменение №1 /ИУС 8-1987
- ГОСТ 25449-82** 6 с. (2)
Теплообменники водо-водяные и пароводяные. Типы, основные параметры и размеры
Изменение №1 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 25450-82** 5 с. (2)
Подогреватели поверхностные регенеративные. Типы, основные параметры и размеры
Изменение №1 /ИУС 1-1985
Изменение №2 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 27303-87** 14 с. (3)
Котлы паровые и водогрейные. Правила приемки после монтажа
- ГОСТ 27590-2005** 24 с. (4)
Подогреватели кожухотрубные водо-водяные систем теплоснабжения. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 27590-88
- ГОСТ 28193-89** 8 с. (2)
Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией паропроизводительностью менее 4 т/ч. Общие технические требования
- ГОСТ 28269-89** 23 с. (4)
Котлы паровые стационарные большой мощности. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 2-1991

ГОСТ 30735-2001 20 с. (4)
Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 10617-83 в части водогрейных котлов

ГОСТ Р 50831-95 27 с. (5)
Установки котельные. Тепломеханическое оборудование. Общие технические требования

ГОСТ Р 51377-99 45 с. (7)
Конвекторы отопительные газовые бытовые. Требования безопасности и методы испытаний

27.100 Электростанции в целом

ГОСТ 4.411-86 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Комплекты фасонных деталей, сборочных единиц и блоков (трубных узлов) трубопроводов ТЭС и АЭС на давление 2,2 МПа и выше. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.429-86 27 с. (5)
Система показателей качества продукции. Оборудование теплообменное ТЭС. Номенклатура показателей

ГОСТ 20375-83 15 с. (3)
Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 20375-74

ГОСТ 23162-78 11 с. (3)
Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Система условных обозначений
Изменение №1 /ИУС 4-1987

ГОСТ 24291-90 13 с. (3)
Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 24291-80

ГОСТ 26279-84 10 с. (3)
Блоки энергетические для ТЭС на органическом топливе. Общие требования к шумоглушению
Изменение №1 /ИУС 10-1990

ГОСТ 26363-84 19 с. (4)
Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Правила маркировки, упаковки, транспортирования и хранения
Изменение №1 /ИУС 9-1990

ГОСТ 26658-85 41 с. (7)
Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 21671-82 в части методов контроля; ГОСТ 13822-82 в части методов контроля

ГОСТ 27311-87 3 с. (1)
Устройства комплектные высоковольтные герметизированные. Параметры

ГОСТ 27625-88 11 с. (3)
Блоки энергетические для тепловых электростанций. Требования к надежности, маневренности и экономичности

ГОСТ 28289-89 7 с. (2)
Арматура обратная для тепловых электростанций. Типы и основные параметры

ГОСТ 28291-89 7 с. (2)
Клапаны запорные для тепловых электростанций. Типы и основные параметры

ГОСТ 28308-89 11 с. (3)
Задвижки запорные для тепловых электростанций. Типы и основные параметры

ГОСТ Р 50783-95 28 с. (5)
Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические требования

ГОСТ Р 50896-96 49 с. (8)
Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Виды, комплектность и содержание эксплуатационных документов

27.120 Атомная энергетика

ГОСТ 4.92-93 10 с. (3)
Система показателей качества продукции. Радиационная техника. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.92-83

ГОСТ 26.201.1-94 (МЭК 552-77) 30 с. (5)
Система КАМАК. Организация многокрейтовых систем. Требования к магистрали ветви и крейт-контроллеру КАМАК типа А1
Взамен: ГОСТ 26.201.1-84

ГОСТ 26.201.2-94 (МЭК 640-79) 75 с. (11)
Система КАМАК. Последовательная магистраль интерфейсной системы
Взамен: ГОСТ 26.201.2-84

27.120

ГОСТ 34.340-91 (МЭК 935-90) ФАСТБАС. Модульная быстродействующая система сбора данных	279 с. (36)	ГОСТ 18696-90 Генераторы радионуклидные термоэлектрические. Типы и общие технические требования <i>Взамен: ГОСТ 18696-85</i>	11 с. (3)
ГОСТ 18298-79 Стойкость аппаратуры, комплектующих элементов и материалов радиационная. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 18298-72</i>	3 с. (1)	ГОСТ 20250-83 Генераторы радионуклидные термоэлектрические. Правила приемки и методы испытаний <i>Взамен: ГОСТ 20250-74</i> Изменение №1 /ИУС 9-1990	38 с. (6)
ГОСТ 22705-77 Техника радиационная. Термины и определения Изменение №1 /ИУС 2-1984 Изменение №2 /ИУС 9-1989	3 с. (1)	ГОСТ 20716-75 Установки радиационно-технологические. Термины и определения Изменение №1 /ИУС 9-1981 Изменение №2 /ИУС 7-1987	7 с. (2)
ГОСТ Р 34.1341-93 (МЭК 1052-92) Информационная технология. Стандартные рутины для системы Фастбас	119 с. (16)	ГОСТ 21171-80 Генераторы нейтронов. Типы и параметры <i>Взамен: ГОСТ 21171-75</i> Изменение №1 /ИУС 12-1986 Изменение №2 /ИУС 9-1991	7 с. (2)
ГОСТ Р 50584-93 Техника радиационная. Радиационно-экологические требования	11 с. (3)	ГОСТ 22212-85 Устройства энергетические радионуклидные. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 16328-70; ГОСТ 22212-76</i> Изменение №1 /ИУС 2-1990	4 с. (1)
ГОСТ Р 51635-2000 Мониторы радиационные ядерных материалов. Общие технические условия Изменение №1 /ИУС 8-2007	40 с. (6)	ГОСТ 22626-77 Генераторы нейтронов. Общие технические требования Изменение №1 /ИУС 8-1983 Изменение №2 /ИУС 3-1988	4 с. (1)
ГОСТ Р 51873-2002 Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Общие технические требования	8 с. (2)	ГОСТ 22751-77 Генераторы нейтронов. Метод измерения потока быстрых нейтронов Изменение №1 /ИУС 11-1983 Изменение №2 /ИУС 9-1988	15 с. (3)
27.120.10 Реакторная техника		ГОСТ 23078-78 Установки и аппараты опреснительные дистилляционные. Термины и определения Изменение №1 /ИУС 9-1984	11 с. (3)
ГОСТ 4.477-87 Система показателей качества продукции. Ускорители заряженных частиц промышленного применения. Номенклатура показателей Изменение №1 /ИУС 6-1995	7 с. (2)	ГОСТ 23082-78 Реакторы ядерные. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 20942-75</i> Изменение №1 /ИУС 10-1981 Изменение №2 /ИУС 1-1988	14 с. (3)
ГОСТ 17137-87 Системы контроля, управления и защиты ядерных реакторов. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 17137-71; ГОСТ 17924-81; ГОСТ 21933-76</i>	10 с. (3)	ГОСТ 24693-81 Реакторы ядерные энергетические корпусные с водой под давлением. Общие требования к системе борного регулирования Изменение №1 /ИУС 6-1987	9 с. (3)
ГОСТ 18324-73 Блоки источников ионизирующих излучений для релейных радиоизотопных приборов. Общие технические условия Изменение №1 /ИУС 7-1981 Изменение №2 /ИУС 4-1986 Изменение №3 /ИУС 9-1991	18 с. (4)		

ГОСТ 24722-81 19 с. (4)
 Реакторы ядерные энергетические корпусные с водой под давлением (ВВЭР). Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 8-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1989

ГОСТ 24789-81 8 с. (2)
 Каналы измерительные системы внутриреакторного контроля ядерных энергетических корпусных реакторов с водой под давлением. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 7-1987
Изменение №2 /ИУС 6-1992

ГОСТ 25437-82 2 с. (1)
 Источники тепла радионуклидные. Термины и определения

ГОСТ 25461-82 8 с. (2)
 Комплекты упаковочные транспортные с отработавшими тепловыделяющими сборками ядерных реакторов. Требования к методам расчета ядерной безопасности
Изменение №1 /ИУС 4-1988

ГОСТ 26278-84 13 с. (3)
 Ускорители заряженных частиц промышленного применения. Типы и основные параметры
Изменение №1 /ИУС 4-1990

ГОСТ 26635-85 9 с. (3)
 Реакторы ядерные энергетические корпусные с водой под давлением. Общие требования к системе внутриреакторного контроля

ГОСТ 26843-86 15 с. (3)
 Реакторы ядерные энергетические. Общие требования к системе управления и защиты
Изменение №1 /ИУС 12-1989

ГОСТ 27297-87 25 с. (5)
 Изделия ядерного приборостроения. Аппаратура контроля состояния оболочек тепловыделяющих элементов ядерных реакторов. Общие технические требования и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 6-1995

ГОСТ 27445-87 18 с. (4)
 Системы контроля нейтронного потока для управления и защиты ядерных реакторов. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 6-1990

ГОСТ 27632-88 7 с. (2)
 Ускорители заряженных частиц промышленного применения. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 6-1995

ГОСТ 28506-90 8 с. (2)
 Сборки тепловыделяющие ядерных энергетических реакторов типа ВВЭР. Методы контроля герметичности оболочек тепловыделяющих элементов
Взамен: ОСТ 95 866-81

ГОСТ Р 50088-92 14 с. (3)
 Реакторы ядерные водо-водяные энергетические (ВВЭР). Общие требования к проведению физических расчетов

ГОСТ Р 52287-2004 15 с. (3)
(МЭК 60772:1983)
 Вводы электрические в структуре оболочки ядерных энергетических установок

27.120.20 Атомные электростанции. Безопасность

ГОСТ 17138-81 8 с. (2)
 Аппаратура контроля герметичности оболочек тепловыделяющих элементов ядерных реакторов атомных станций. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 17138-71
Изменение №1 /ИУС 12-1986
Изменение №2 /ИУС 9-1991

ГОСТ 23304-78 31 с. (5)
 Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений атомных энергетических установок. Технические требования. Приемка. Методы испытаний. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Изменение №1 /ИУС 1-1985
Изменение №2 /ИУС 11-1989

ГОСТ 23309-78 11 с. (3)
 Боксы радиационные защитные. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 8-1983
Изменение №2 /ИУС 7-1984
Изменение №3 /ИУС 4-1988
Изменение №4 /ИУС 4-1999

ГОСТ 23410-78 20 с. (4)
 Окна защитных боксов. Типы, конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 7-1984
Изменение №2 /ИУС 4-1988

ГОСТ 23765-79 9 с. (3)
 Аппаратура контроля радиационной безопасности на атомных станциях. Общие технические требования к каналу передачи данных
Изменение №1 /ИУС 5-1985
Изменение №2 /ИУС 2-1990

- ГОСТ 25804.1-83** 18 с. (4)
Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Основные положения
- ГОСТ 25804.2-83** 24 с. (4)
Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Требования по надежности
- ГОСТ 25804.3-83** 17 с. (4)
Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Требования по стойкости, прочности и устойчивости к внешним воздействующим факторам
- ГОСТ 25804.4-83** 19 с. (4)
Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Общие конструктивно-технические требования
- ГОСТ 25804.5-83** 19 с. (4)
Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Общие правила проведения испытаний и приемки опытных образцов и серийной продукции
- ГОСТ 25804.6-83** 38 с. (6)
Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Методы оценки соответствия требованиям по надежности
- ГОСТ 25804.7-83** 49 с. (8)
Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Методы оценки соответствия требованиям по стойкости, прочности и устойчивости к внешним воздействующим факторам
- ГОСТ 25804.8-83** 17 с. (4)
Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций. Методы оценки соответствия общим конструктивно-техническим требованиям
- ГОСТ 26280-84** 6 с. (2)
Режим атомных электростанций с кипящими реакторами большой мощности водно-химический. Показатели качества воды вспомогательных систем
- ГОСТ 26291-84** 17 с. (4)
Надежность атомных станций и их оборудования. Общие положения и номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 4-1987
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 26344.0-84** 13 с. (3)
Аппаратура ядерного приборостроения для атомных станций. Основные положения
Изменение №1 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 26392-84** 2 с. (1)
Безопасность ядерная. Термины и определения
- ГОСТ 26412-85** 21 с. (4)
Материалы защитные радиохимических производств и ядерных энергетических установок. Метод определения изолирующих свойств по отношению к загрязнению бета-радионуклидами
Изменение №1 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 26841-86** 38 с. (6)
Режим атомных электростанций с кипящими реакторами большой мощности водно-химический. Нормы качества водного теплоносителя основного контура и контура системы управления и защиты, средства их обеспечения
Изменение №1 /ИУС 6-1990
Изменение №2 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 27452-87** 15 с. (3)
Аппаратура контроля радиационной безопасности на атомных станциях. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 21766-76; ГОСТ 23766-79
- ГОСТ 27708-88** 11 с. (3)
Материалы и покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Метод определения дезактивируемости
Взамен: ГОСТ 12.4.078-79
- ГОСТ 28164-89** 19 с. (4)
Боксы радиационно-защитные с перчатками. Типы
- ГОСТ 28970-91** 7 с. (2)
Покрытия полимерные защитные изолирующие, дезактивирующие, локализирующие для улучшения радиационной обстановки радиационно-защитных камер и боксов. Требования к технологическому процессу
- ГОСТ 29074-91** 20 с. (4)
Аппаратура контроля радиационной обстановки. Общие требования
Взамен: ОСТ 95 10091-84; ОСТ 95 10098-84; ОСТ 95 10141-85

ГОСТ 29075-91 23 с. (4)
Системы ядерного приборостроения для атомных станций. Общие требования

ГОСТ Р 8.565-96 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение эксплуатации атомных станций. Основные положения

ГОСТ Р 50773-95 20 с. (4)
Покрытия полимерные защитные для улучшения радиационной обстановки. Методы определения коэффициента дезактивации и времени защитного действия

ГОСТ Р 51102-97 11 с. (3)
Покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Общие технические требования

ГОСТ Р 51882-2002 10 с. (3)
Изделия теплоизоляционные радиационно-стойкие для атомных станций. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 1-2004

ГОСТ Р 52153-2003 15 с. (3)
Боксы радиационно-защитные. Общие технические условия

ГОСТ Р 52761-2007 15 с. (3)
Транспортные упаковочные комплекты для радиоактивных материалов. Виды и порядок проведения испытаний, правила приемки

СТ СЭВ 235-83 11 с. (3)
Блоки радиационно-защитные свинцовые. Общие технические условия
Взамен: СТ СЭВ 235-75

СТ СЭВ 236-83 7 с. (2)
Блоки радиационно-защитные свинцовые сплошные. Типоразмеры
Взамен: СТ СЭВ 236-75

СТ СЭВ 237-83 5 с. (2)
Блоки радиационно-защитные свинцовые с люком. Конструкция и типоразмеры
Взамен: СТ СЭВ 237-75

СТ СЭВ 1630-79 30 с. (5)
Изделия радиационно-защитной техники. Экраны наборные из блоков защитных свинцовых. Общие технические условия

27.120.30 Делящиеся ядерные вещества и технология получения ядерного топлива

ГОСТ 22574-77 3 с. (1)
Материалы ядерные делимые. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 6-1985

ГОСТ 23644-79 22 с. (4)
Азот газообразный, обогащенный стабильным изотопом АЗОТ-15. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-1985
Изменение №2 /ИУС 5-1989

ГОСТ 23649-79 6 с. (2)
Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Изменение №1 /ИУС 2-1984
Изменение №2 /ИУС 2-1988
Изменение №3 /ИУС 6-1995
Изменение №4 /ИУС 7-1998

ГОСТ 25057-81 21 с. (4)
Криптон-85 газообразный. Технические условия

ГОСТ 25058-81 4 с. (1)
Препараты радиоактивные. Маркировка и паспорт
Изменение №1 /ИУС 10-1987
Изменение №2 /ИУС 6-1995
Изменение №3 /ИУС 7-1998

ГОСТ 25146-82 11 с. (3)
Материалы радиохимических производств и атомных энергетических установок. Метод определения коэффициента дезактивации
Изменение №1 /ИУС 3-1988

ГОСТ 25504-82 5 с. (2)
Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Термины и определения

ГОСТ 25926-90 21 с. (4)
Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Классы прочности и методы испытаний. Нормы степеней жесткости при климатических и механических воздействиях
Взамен: ГОСТ 19745-74; ГОСТ 25926-83
Изменение №1 /ИУС 3-2001

ГОСТ 26305-84 39 с. (6)
Источники альфа-излучения радионуклидные закрытые. Методы измерения параметров
Изменение №1 /ИУС 7-1990

ГОСТ 26306-84 33 с. (6)
Источники бета-излучения радионуклидные закрытые. Методы измерения параметров
Изменение №1 /ИУС 7-1990

ГОСТ 26307-84 37 с. (6)
Источники гамма-излучения радионуклидные закрытые. Методы измерения параметров
Изменение №1 /ИУС 7-1990

ГОСТ 26335-84 19 с. (4)
Соединения и изделия со стабильными изотопами. Марки
Изменение №1 /ИУС 5-1990

ГОСТ 27206-87 23 с. (4)
Соединения и изделия со стабильными изотопами. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Изменение №1 /ИУС 11-1992

ГОСТ Р 50629-93 14 с. (3)
Радиоактивное вещество особого вида. Общие технические требования и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 6-1997

ГОСТ Р 50630-93 11 с. (3)
Висмут-207, кадмий-109, кобальт-57 циклотронные. Марки
Изменение №1 /ИУС 7-2002

ГОСТ Р 50854-96 5 с. (2)
Препараты радиоактивные. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 1-2002

ГОСТ Р 51098-97 11 с. (3)
Генераторы радионуклидов. Номенклатура показателей

ГОСТ Р 51919-2002 12 с. (3)
(ИСО 9978-92)
Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Методы испытания на утечку

ГОСТ Р 51964-2002 5 с. (2)
Упаковки отработавшего ядерного топлива. Типы и основные параметры

ГОСТ Р 52118-2003 19 с. (4)
Стандартные образцы ядерных материалов для радиационных мониторов. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 52241-2004 24 с. (4)
(ИСО 2919:1999)
Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Классы прочности и методы испытаний

27.120.99 Атомная энергетика, прочие аспекты

ГОСТ 18325-80 8 с. (2)
Мебель лабораторная для работы с радиоактивными веществами. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 18325-73
Изменение №1 /ИУС 5-1990

ГОСТ 23308-78 15 с. (3)
Шкафы вытяжные радиохимические. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 8-1983
Изменение №2 /ИУС 7-1984
Изменение №3 /ИУС 4-1988
Изменение №4 /ИУС 4-1999

ГОСТ 24156-80 19 с. (4)
Распылители парозежкционные. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 1-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1991

ГОСТ 24464-80 18 с. (4)
Насосы питательные энергетических блоков АЭС. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 12-1982
Изменение №2 /ИУС 6-1986

ГОСТ 24465-80 7 с. (2)
Насосы конденсатные энергетических блоков АЭС. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 12-1982
Изменение №2 /ИУС 6-1986

ГОСТ 24656-81 8 с. (2)
Насосы циркуляционные первого контура энергоблоков атомных электростанций с реакторами ВВЭР. Типы, основные параметры и общие технические требования

ГОСТ 25230-82 7 с. (2)
Манипуляторы для дистанционной работы с радиоактивными веществами. Ряды грузоподъемности
Изменение №1 /ИУС 10-1987

ГОСТ 25743-83 7 с. (2)
Шкафы вытяжные радиохимические. Типы, основные параметры и размеры
Изменение №1 /ИУС 9-1988

ГОСТ Р 52127-2003 7 с. (2)
Материалы ионообменные фильтрующие систем очистки водного теплоносителя атомных электростанций с кипящими реакторами большой мощности. Общие технические требования

СТ СЭВ 2716-80 16 с. (3)
Препараты радиоактивные. Вода тритированная

27.140 Гидроэнергетика

ГОСТ 4.171-85 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Турбогенераторы, гидрогенераторы, синхронные компенсаторы и их системы возбуждения. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 4-1988

ГОСТ 4.412-86 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Затворы дисковые и шаровые для гидравлических турбин. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.425-86 14 с. (3)
Система показателей качества продукции. Турбины гидравлические. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 12-1987

ГОСТ 4.427-86 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Оборудование гидравлических турбин. Номенклатура показателей

ГОСТ 8339-84 8 с. (2)
Установки маслonaпорные для гидравлических турбин. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8339-74
Изменение №1 /ИУС 2-1990

ГОСТ 12405-81 8 с. (2)
Регуляторы электрогидравлические для гидравлических турбин. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12405-75
Изменение №1 /ИУС 10-1987
Изменение №2 /ИУС 5-1990

ГОСТ 22373-82 12 с. (3)
Затворы дисковые и шаровые для гидравлических турбин. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 19704-74; ГОСТ 22373-77
Изменение №1 /ИУС 12-1987
Изменение №2 /ИУС 8-1990

ГОСТ 23956-80 12 с. (3)
Турбины гидравлические. Термины и определения

ГОСТ 27528-87 10 с. (3)
Турбины гидравлические поворотно-лопастные, радиально-осевые. Типы. Основные параметры

ГОСТ 27807-88 5 с. (2)
Турбины гидравлические вертикальные. Технические требования и приемка

ГОСТ 28446-90 10 с. (3)
Оценка кавитационной эрозии в гидротурбинах, насосах гидроаккумулирующих станций и насосах-турбинах

ГОСТ 28842-90 107 с. (15)
(МЭК 41-63, МЭК 607-78)
Турбины гидравлические. Методы натурных приемочных испытаний

ГОСТ Р 51238-98 12 с. (3)
Нетрадиционная энергетика. Гидроэнергетика малая. Термины и определения

СТ СЭВ 4009-83 7 с. (2)
Турбины паровые. Правила приемки по монтажу

27.160 Гелиоэнергетика

ГОСТ 28976-91 7 с. (2)
(МЭК 891-87)
Фотоэлектрические приборы из кристаллического кремния. Методика коррекции по температуре и облученности результатов измерения вольт-амперной характеристики

ГОСТ 28977-91 7 с. (2)
(МЭК 904-1-87)
Фотоэлектрические приборы. Часть 1. Измерение фотоэлектрических вольт-амперных характеристик

ГОСТ Р 50705-94 11 с. (3)
(МЭК 904-2-89)
Фотоэлектрические приборы. Часть 2. Требования к эталонным солнечным элементам

ГОСТ Р 51594-2000 16 с. (3)
Нетрадиционная энергетика. Солнечная энергетика. Термины и определения

ГОСТ Р 51595-2000 8 с. (2)
Нетрадиционная энергетика. Солнечная энергетика. Коллекторы солнечные. Общие технические условия

ГОСТ Р 51596-2000 24 с. (4)
Нетрадиционная энергетика. Солнечная энергетика. Коллекторы солнечные. Методы испытаний

ГОСТ Р 51597-2000 8 с. (2)
Нетрадиционная энергетика. Модули солнечные фотоэлектрические. Типы и основные параметры

27.180 Системы ветровых энергетических турбин

ГОСТ Р 51237-98 16 с. (3)
Нетрадиционная энергетика. Ветроэнергетика. Термины и определения

ГОСТ Р 51990-2002 12 с. (3)
Нетрадиционная энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. Классификация

ГОСТ Р 51991-2002 12 с. (3)
Нетрадиционная энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. Общие технические требования

27.200 Холодильная технология

ГОСТ 4.119-84 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Компрессоры (воздушные и газовые приводные) и установки холодильные холодопроизводительностью свыше 2,9 кВт (2500 ккал/ч). Номенклатура основных показателей
Изменение №1 /ИУС 5-1987
Изменение №2 /ИУС 5-1992

ГОСТ 6492-86 8 с. (2)
Компрессоры поршневые холодопроизводительностью не менее 5,2 кВт (4500 ккал/ч). Типы и основные параметры
Взамен: ГОСТ 6492-81
Изменение №3 /ИУС 5-1992

ГОСТ 17008-85 45 с. (7)
Компрессоры хладоновые герметичные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 17008-79
Изменение №1 /ИУС 7-1989
Изменение №2 /ИУС 8-1991

ГОСТ 21957-76 6 с. (2)
Техника криогенная. Термины и определения

ГОСТ 22502-89 29 с. (5)
Агрегаты компрессорно-конденсаторные с герметичными холодильными компрессорами для торгового холодильного оборудования. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 22502-83

ГОСТ 24393-80 8 с. (2)
Техника холодильная. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 3-1982

ГОСТ 25005-94 11 с. (3)
Оборудование холодильное. Общие требования к назначению давлений
Взамен: ГОСТ 25005-81

ГОСТ 28564-90 28 с. (5)
Машины и агрегаты холодильные на базе компрессоров объемного действия. Методы испытаний
Взамен: ОСТ 26-03-2011-79; ОСТ 26-03-2033-84; ОСТ 26-03-2035-85

ГОСТ Р 12.2.142-99 (ИСО 5149-93) 41 с. (7)
Система стандартов безопасности труда. Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт. Требования безопасности

ГОСТ Р 50608-93 15 с. (3)
Оборудование холодильное. Аппараты стальные. Соединения сварные. Технические требования и методы контроля

ГОСТ Р 50700-94 9 с. (3)
Компрессоры объемного действия холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт на озонобезопасных агентах. Типы и основные параметры

ГОСТ Р 51360-99 (ИСО 917-89) 36 с. (6)
Компрессоры холодильные. Требования безопасности и методы испытаний

ГОСТ Р 51743-2001 21 с. (4)
Машины холодильные. Машины для охлаждения жидкости на базе турбокомпрессоров. Методы испытаний

СТ СЭВ 1573-79 3 с. (1)
Оборудование холодильное. Компрессоры. Сравнительные температурные режимы

27.220 Регенерация тепла. Теплоизоляция

ГОСТ 7076-99 27 с. (5)
Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме
Взамен: ГОСТ 7076-87

29 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

29.020 Электротехника в целом**ГОСТ 12.3.032-84 3 с. (1)**

Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности

Изменение №1 /ИУС 7-1985

ГОСТ 403-73 6 с. (2)

Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. Допустимые температуры нагрева частей аппаратов

Взамен: ГОСТ 403-41

ГОСТ 721-77 8 с. (2)

Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В

Взамен: ГОСТ 721-74 в части напряжений св. 1000 В

Изменение №1 /ИУС 5-1979

Изменение №2 /ИУС 3-1983

Изменение №3 /ИУС 6-1989

ГОСТ 1494-77 38 с. (6)

Электротехника. Буквенные обозначения основных величин

Взамен: ГОСТ 1494-61

Изменение №1 /ИУС 8-1983

ГОСТ 1516.1-76 50 с. (8)

Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции

Взамен: ГОСТ 1516-73 в части норм электрической прочности изоляции

Изменение №1 /ИУС 10-1978

Изменение №2 /ИУС 10-1981

Изменение №3 /ИУС 9-1986

Изменение №4 /ИУС 12-1987

Изменение №5 /ИУС 1-1989

Изменение №6 /ИУС 1-1990

ГОСТ 2933-83 27 с. (5)

Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний

Взамен: ГОСТ 2933-74

Стандарт действует только на территории Российской Федерации

Изменение №1 /ИУС 1-1988

ГОСТ 6697-83 4 с. (1)

Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты от 0,1 до 10000 Гц и допускаемые отклонения

Взамен: ГОСТ 6697-75

ГОСТ 6827-76 5 с. (2)

(МЭК 59 (1938))

Электрооборудование и приемники электрической энергии. Ряд номинальных токов

Взамен: ГОСТ 6827-63

Изменение №1 /ИУС 4-1979

Изменение №2 /ИУС 11-1990

ГОСТ 9920-89 7 с. (2)

(МЭК 694-80, МЭК 815-86)

Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции

Взамен: ГОСТ 9920-75

ГОСТ 10390-86 12 с. (3)

Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ. Методы испытаний внешней изоляции в загрязненном состоянии

Взамен: ГОСТ 10390-71

Изменение №1 /ИУС 3-1989

ГОСТ 13109-97 35 с. (6)

Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

Взамен: ГОСТ 13109-87

ГОСТ 17512-82 23 с. (4)

Электрооборудование и электроустановки на напряжение 3 кВ и выше. Методы измерения при испытаниях высоким напряжением

Взамен: ГОСТ 17512-72

Изменение №1 /ИУС 12-1987

ГОСТ 20074-83 24 с. (4)

Электрооборудование и электроустановки. Метод измерения характеристик частичных разрядов

Взамен: ГОСТ 20074-74

ГОСТ 20494-2001 11 с. (3)

Штанги изолирующие оперативные и штанги переносных заземлений. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 20494-90

ГОСТ 20690-75	21 с. (4)	ГОСТ 28596-90	3 с. (1)
Электрооборудование переменного тока на напряжение 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции		(МЭК 196-65)	
<i>Изменение №1 /ИУС 7-1979</i>		Стандартные частоты	
<i>Изменение №2 /ИУС 10-1981</i>		ГОСТ 28763-90	4 с. (1)
<i>Изменение №3 /ИУС 9-1986</i>		(МЭК 757-83)	
<i>Изменение №4 /ИУС 12-1987</i>		Код для обозначения цветов	
<i>Изменение №5 /ИУС 1-1989</i>		ГОСТ 28895-91	11 с. (3)
<i>Изменение №6 /ИУС 1-1990</i>		(МЭК 949-88)	
ГОСТ 21128-83	5 с. (2)	Расчет термически допустимых токов короткого замыкания с учетом неадиабатического нагрева	
Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В		ГОСТ 29176-91	36 с. (6)
<i>Взамен: ГОСТ 21128-75</i>		Короткие замыкания в электроустановках. Методика расчета в электроустановках постоянного тока	
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1990</i>		ГОСТ 29322-92	7 с. (2)
ГОСТ 21991-89	10 с. (3)	(МЭК 38-83)	
Оборудование электротехническое. Аппараты электрические. Направление движения органов управления		Стандартные напряжения	
<i>Взамен: ГОСТ 21991-76</i>		ГОСТ 30323-95	39 с. (6)
ГОСТ 23366-78	7 с. (2)	ГОСТ Р 50254-92	
Ряды номинальных напряжений постоянного и переменного тока		Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания	
<i>Взамен: ГОСТ 6697-75 в части разд. 1; ГОСТ 8032-56 в части разд. 2; ГОСТ 21128-75 в части разд. 3</i>		ГОСТ 30373-95	19 с. (4)
<i>Изменение №1 /ИУС 5-1988</i>		ГОСТ Р 50414-92	
ГОСТ 27322-87	16 с. (3)	Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование для испытаний. Камеры экранированные. Классы, основные параметры, технические требования и методы испытаний	
Энергобаланс промышленного предприятия. Общие положения		ГОСТ 30509-97	16 с. (3)
<i>Изменение №1 /ИУС 8-1988</i>		(МЭК 721-3-9-93)	
ГОСТ 27483-87	10 с. (3)	Микроклимат внутри изделий	
(МЭК 695-2-1-80)		ГОСТ Р 50414-92	28 с. (5)
Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой		Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование для испытаний. Камеры экранированные. Классы, основные параметры, технические требования и методы испытаний	
ГОСТ 27484-87	10 с. (3)	<i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	
(МЭК 695-2-2-80)		ГОСТ Р 50462-92	6 с. (2)
Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания горелкой с игольчатым пламенем		(МЭК 446-89)	
ГОСТ 27924-88	18 с. (4)	Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям	
(МЭК 695-2-3-84)		ГОСТ Р 50509-93	16 с. (3)
Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания на плохой контакт при помощи накаливаемых элементов		(МЭК 391-72)	
ГОСТ 28249-93	47 с. (7)	Маркировка изолированных проводников	
Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ			
<i>Взамен: ГОСТ 28249-89</i>			

- ГОСТ Р 51838-2001** 34 с. (6)
Безопасность машин. Электрооборудование производственных машин. Методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 1-2003
- ГОСТ Р 52735-2007** 39 с. (6)
Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ
- ГОСТ Р 52736-2007** 44 с. (7)
Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания
Взамен: ГОСТ Р 50254-92
- ГОСТ Р 52907-2008** 12 с. (3)
Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины и определения
- ГОСТ Р МЭК 332-1-96** 11 с. (3)
Испытания кабелей на нераспространение горения. Испытание одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля
Заменен: ГОСТ Р МЭК 60332-1-1-2007 в части испытательного оборудования; ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007 в части метода испытаний
- ГОСТ Р МЭК 332-2-96** 10 с. (3)
Испытания кабелей на нераспространение горения. Испытание одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля небольшого диаметра с медными жилами
Заменен: ГОСТ Р МЭК 60332-2-1-2007 в части испытательного оборудования; ГОСТ Р МЭК 60332-2-2-2007 в части метода испытаний
- ГОСТ Р МЭК 449-96** 8 с. (2)
Электроустановки зданий. Диапазоны напряжения
- ГОСТ Р МЭК 536-94** 7 с. (2)
Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током
- ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001** 12 с. (3)
Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током. Часть 2. Руководство для пользователей по защите от поражения электрическим током
- ГОСТ Р МЭК 60695-1-1-2003** 20 с. (4)
Испытания на пожарную опасность. Часть 1-1. Руководство по оценке пожарной опасности электротехнических изделий. Основные положения
- ГОСТ Р МЭК 61032-2000** 19 с. (4)
Защита людей и оборудования, обеспечиваемая оболочками. Щупы испытательные
- ГОСТ Р МЭК 61140-2000** 32 с. (5)
Защита от поражения электрическим током. Общие положения по безопасности, обеспечиваемой электрооборудованием и электроустановками в их взаимосвязи
- ГОСТ Р МЭК 61293-2000** 12 с. (3)
Оборудование электротехническое. Маркировка с указанием параметров и характеристик источника питания. Требования безопасности
- СТ СЭВ 527-77** 8 с. (2)
Единая система конструкторской документации СЭВ. Схемы электрические. Классификация. Термины и определения
- СТ СЭВ 1121-78** 6 с. (2)
Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. Требования к монтажным размерам
- СТ СЭВ 1651-79** 7 с. (2)
Оборудование для пропитки и сушки обмоток электрических машин. Типы и основные параметры
- СТ СЭВ 1653-79** 8 с. (2)
Барабаны и катушки для производства кабельных изделий. Основные размеры
- СТ СЭВ 2729-80** 8 с. (2)
Изделия электротехнические и радиоэлектронные. Испытания на воздействие внешних факторов. Испытания на свободное падение
- СТ СЭВ 3157-81** 3 с. (1)
Станки для изолирования пазов сердечников статора с распределенной обмоткой. Основные параметры
- СТ СЭВ 3158-81** 7 с. (2)
Обмотчики изолировочных машин. Типы и основные параметры
- СТ СЭВ 3159-81** 8 с. (2)
Оборудование для кабельной промышленности. Машины бронировочные. Основные параметры
- СТ СЭВ 3467-81** 9 с. (3)
Машины крутильные. Типы и основные параметры
- СТ СЭВ 4115-83** 6 с. (2)
Оплеточные машины. Типы и основные параметры

29.030 Магнитные материалы

ГОСТ 12635-67 40 с. (6)
Материалы магнитомягкие высокочастотные.
Методы испытаний в диапазоне частот от 10 кГц до 1 МГц

ГОСТ 12636-67 25 с. (5)
Материалы магнитомягкие высокочастотные.
Методы испытаний в диапазоне частот от 1 до 200 МГц

ГОСТ 12637-67 24 с. (4)
Материалы магнитомягкие высокочастотные.
Методы испытаний в диапазоне частот от 200 до 2000 МГц

ГОСТ 13610-79 17 с. (4)
Железо карбонильное радиотехническое. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13610-68
Изменение №1 /ИУС 4-1984

ГОСТ 17809-72 7 с. (2)
Материалы магнитотвердые литые. Марки
Взамен: ГОСТ 9575-60 в части разд. 1, пп. 1 - 3, разд. 2, пп. 15, 17, приложения; ГОСТ 4402-48 в части разд. 1, пп. 1, 2, 6, 7
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 1-1982
Изменение №3 /ИУС 8-1987
Изменение №4 /ИУС 3-1990

ГОСТ 19693-74 34 с. (6)
Материалы магнитные. Термины и определения

ГОСТ 21559-76 43 с. (7)
Материалы магнитотвердые спеченные. Марки
Изменение №1 /ИУС 12-1982
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 5-1991

ГОСТ 24063-80 14 с. (3)
Ферриты магнитотвердые. Марки и основные параметры
Изменение №1 /ИУС 9-1985

ГОСТ 24897-81 20 с. (4)
Материалы магнитотвердые деформируемые. Марки
Изменение №1 /ИУС 9-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 8-1989

ГОСТ 24936-89 24 с. (4)
Магниты постоянные для электротехнических изделий. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 24936-81

ГОСТ Р 52956-2008 12 с. (3)
Материалы магнитотвердые спеченные на основе сплава неодим-железо-бор. Классификация. Основные параметры

29.035 Изоляционные материалы

ГОСТ 28779-90 (МЭК 707-81) 13 с. (3)
Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания

ГОСТ 28913-91 (МЭК 829-88) 7 с. (2)
Материалы электроизоляционные твердые. Методы испытаний по оценке восприимчивости к зажиганию под воздействием тепловых источников в виде проволок, раскаленных электрическим током

29.035.01 Изоляционные материалы в целом

ГОСТ 4.73-81 17 с. (4)
Система показателей качества продукции. Материалы электроизоляционные. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 11-1985

ГОСТ 1516.3-96 54 с. (8)
Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции

ГОСТ 6433.1-71 9 с. (3)
Материалы электроизоляционные твердые. Условия окружающей среды при подготовке образцов и испытаниях
Взамен: ГОСТ 6433-65 в части подготовки образцов к испытанию
Изменение №1 /ИУС 7-1981

ГОСТ 6433.2-71 23 с. (4)
Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрического сопротивления при постоянном напряжении
Взамен: ГОСТ 6433-65 в части определения электрических сопротивлений
Изменение №1 /ИУС 7-1981

- ГОСТ 6433.3-71** 21 с. (4)
Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрической прочности при переменном (частоты 50 Гц) и постоянном напряжении
Взамен: ГОСТ 6433-65 в части определения электрической прочности
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 6433.4-71** 19 с. (4)
Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости при частоте 50 Гц
Взамен: ГОСТ 6433-65 в части определения тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости
Изменение №1 /ИУС 6-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 6433.6-84** 8 с. (2)
(МЭК 589-77)
Материалы электроизоляционные. Методы определения ионных примесей путем экстрагирования
Изменение №1 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 8865-93** 8 с. (2)
Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация
Взамен: ГОСТ 8865-87
- ГОСТ 10315-75** 7 с. (2)
Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения влагостойкости и водостойкости
Взамен: ГОСТ 10315-62
Изменение №1 /ИУС 9-1986
- ГОСТ 10345.1-78** 9 с. (3)
Материалы электроизоляционные твердые. Метод определения стойкости к действию электрической дуги малого тока высокого напряжения
Взамен: ГОСТ 10345-66
Изменение №1 /ИУС 1-1986
- ГОСТ 10345.2-78** 12 с. (3)
Материалы электроизоляционные твердые. Метод определения стойкости к действию электрической дуги постоянного тока низкого напряжения
Изменение №1 /ИУС 6-1986
- ГОСТ 10518-88** 30 с. (5)
Системы электрической изоляции. Общие требования к методам ускоренных испытаний на нагревостойкость
- ГОСТ 21515-76** 14 с. (3)
Материалы диэлектрические. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 17033-71 в части терминологии диэлектрических материалов
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 21555-76** 12 с. (3)
Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения стойкости к надрыву
Изменение №1 /ИУС 2-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1986
- ГОСТ 22372-77** 19 с. (4)
Материалы диэлектрические. Методы определения диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь в диапазоне частот от 100 до 5·10 в ст. 6 Гц
Взамен: ГОСТ 9141-65; ГОСТ 13671-68
Изменение №1 /ИУС 6-1983
- ГОСТ 25922-83** 10 с. (3)
Материалы электроизоляционные. Методы определения жесткости
- ГОСТ 27133-86** 25 с. (5)
Материалы электроизоляционные слоистые намотанные. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 27386-87** 15 с. (3)
Материалы электроизоляционные пленкосодержащие. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 12-1988
Изменение №2 /ИУС 10-1997
- ГОСТ 27426-87** 23 с. (4)
(МЭК 426-73)
Методы определения электролитической коррозии, вызываемой электроизоляционными материалами
- ГОСТ 27427-87** 10 с. (3)
(МЭК 343-70)
Материалы электроизоляционные. Методы относительного определения сопротивления пробой поверхностными разрядами
- ГОСТ 27473-87** 13 с. (3)
(МЭК 112-79)
Материалы электроизоляционные твердые. Метод определения сравнительного и контрольного индексов трекинговостойкости во влажной среде
Изменение №1 /ИУС 12-1989

29.035.01

ГОСТ 27474-87 (МЭК 587-84) Материалы электроизоляционные. Методы испытания на сопротивление образованию токопроводящих мостиков и эрозии в жестких условиях окружающей среды	11 с. (3)	ГОСТ 30501-97 7 с. (2) Материалы электроизоляционные твердые. Метод измерения электрического сопротивления и удельного электрического сопротивления при повышенных температурах
ГОСТ 27496.1-87 (МЭК 377-1-73) Материалы электроизоляционные. Методы определения диэлектрических свойств на частотах свыше 300 МГц. Общие положения	16 с. (3)	ГОСТ Р 50344-92 (МЭК 167-64) 12 с. (3) Материалы электроизоляционные твердые. Методы испытаний для определения сопротивления изоляции
ГОСТ 27496.2-87 (МЭК 377-2-77) Материалы электроизоляционные. Методы определения диэлектрических свойств на частотах свыше 300 МГц. Резонансные методы	25 с. (5)	ГОСТ Р 50499-93 (МЭК 93-80) 26 с. (5) Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения удельного объемного и поверхностного сопротивления
ГОСТ 27602-88 (МЭК 544-1-77) Материалы электроизоляционные. Методы определения влияния ионизирующего излучения	23 с. (4)	ГОСТ Р 50532-93 (МЭК 212-71) 11 с. (3) Материалы электроизоляционные твердые. Стандартные условия, устанавливаемые до и во время испытаний
ГОСТ 27603-88 (МЭК 544-2-79) Материалы электроизоляционные. Условия испытаний при воздействии ионизирующего излучения	9 с. (3)	ГОСТ Р 50695-94 (МЭК 707-81) 21 с. (4) Методы определения воспламеняемости твердых электроизоляционных материалов под воздействием источника зажигания
ГОСТ 27604-88 (МЭК 544-3-79) Материалы электроизоляционные. Определение стойкости к воздействию ионизирующего излучения	9 с. (3)	ГОСТ Р 51180-98 11 с. (3) Материалы электроизоляционные. Требования безопасности и методы испытаний
ГОСТ 27605-88 (МЭК 544-4-85) Материалы электроизоляционные. Классификация по радиационной стойкости	8 с. (2)	29.035.10 Бумажные и картонные изоляционные материалы
ГОСТ 27710-88 55 с. (8) Материалы электроизоляционные. Общие требования к методу испытания на нагревостойкость		ГОСТ 4.455-86 8 с. (2) Система показателей качества продукции. Картон электроизоляционный. Номенклатура показателей
ГОСТ 28096-89 (МЭК 795-84) Материалы для пазовой изоляции. Методы ускоренного испытания на нагревостойкость	7 с. (2)	ГОСТ 645-89 7 с. (2) Бумага кабельная для изоляции кабелей на напряжение от 110 до 500 кВ. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 645-79</i>
ГОСТ 28602.1-91 (МЭК 626-1-79) Материалы электроизоляционные композиционные гибкие. Определения и общие требования	7 с. (2)	ГОСТ 1908-88 35 с. (6) Бумага конденсаторная. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1908-82, кроме п. 4.6</i> Изменение №1 /ИУС 8-1990 Изменение №2 /ИУС 3-1991
ГОСТ 28602.3-90 (МЭК 626-3-88) Материалы электроизоляционные композиционные гибкие. Технические условия	26 с. (5)	

- ГОСТ 1931-80** 13 с. (3)
Бумага электроизоляционная намоточная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1931-75
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 2824-86** 11 с. (3)
Картон электроизоляционный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2824-75
Изменение №1 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 3441-88** 7 с. (2)
Бумага электроизоляционная пропиточная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3441-81
Изменение №1 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 4194-88** 17 с. (4)
Картон электроизоляционный для трансформаторов и аппаратов с масляным заполнением. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4194-83
Изменение №1 /ИУС 12-1989
Изменение №2 /ИУС 6-1992
- ГОСТ 10396-84** 7 с. (2)
Бумага кабельная крепированная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10396-75
Изменение №1 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 10751-85** 7 с. (2)
Бумага электропроводящая кабельная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10751-80
Изменение №1 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 12268-79** 11 с. (3)
Картон электроизоляционный. Методы определения стойкости к воздействию испытательного напряжения, поверхностных разрядов и сжимаемости под давлением
Взамен: ГОСТ 12268-74
Изменение №1 /ИУС 10-1984
- ГОСТ 12769-85** 7 с. (2)
Бумага электроизоляционная крепированная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12769-76
Изменение №1 /ИУС 8-1991
- ГОСТ 12785-87** 12 с. (3)
Бумага для электролитических конденсаторов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12785-77
- ГОСТ 16745-83** 7 с. (2)
Бумага конденсаторная. Метод определения пробивного напряжения при переменном (частоты 50 Гц) и постоянном напряжении
Взамен: ГОСТ 16745-78
Стандарт действует только на территории Российской Федерации
Изменение №1 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 16746-83** 6 с. (2)
Бумага конденсаторная. Метод определения тангенса угла диэлектрических потерь при частоте 50 Гц
Взамен: ГОСТ 16746-78; ГОСТ 1908-82 в части п. 4.6
Стандарт действует только на территории Российской Федерации
Изменение №1 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 16747-80** 4 с. (1)
Бумага конденсаторная. Метод определения числа токопроводящих включений
Взамен: ГОСТ 16747-71
Изменение №1 /ИУС 7-1987
- ГОСТ 21215-75** 7 с. (2)
Бумага электроизоляционная оксидная. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 7-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1986
Изменение №3 /ИУС 7-1988
Изменение №4 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 23436-83** 10 с. (3)
Бумага кабельная для изоляции силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Технические условия
Взамен: ГОСТ 23436-79
Изменение №1 /ИУС 5-1988
Изменение №2 /ИУС 7-1989
Изменение №3 /ИУС 10-1994
- ГОСТ 24874-91** 11 с. (3)
Бумага электроизоляционная трансформаторная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 24874-86
- ГОСТ 26127-84** 8 с. (2)
Бумага электроизоляционная. Метод определения тангенса угла диэлектрических потерь при частоте 50 Гц
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 26130-84** 8 с. (2)
Бумага электроизоляционная. Методы определения электрической прочности при переменном (частоты 50 Гц) и постоянном напряжении
Изменение №1 /ИУС 7-1989

ГОСТ 26246.1-89 (МЭК 249-2-1-85) Материал электроизоляционный фольгированный для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим, обладающий высокими электрическими характеристиками. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 26246-84 в части технических требований, маркировки, упаковки и правил приемки</i> Изменение №1 /ИУС 8-1997	9 с. (3)	ГОСТ 26246.7-89 (МЭК 249-2-7-87) Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим (вертикальный метод горения). Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 26246-84 в части технических требований, маркировки, упаковки и правил приемки</i> Изменение №1 /ИУС 8-1997	7 с. (2)
ГОСТ 26246.2-89 (МЭК 249-2-2-85) Материал электроизоляционный фольгированный экономичного сорта для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 26246-84 в части технических требований, маркировки, упаковки и правил приемки</i> Изменение №1 /ИУС 8-1997 Изменение №2 /ИУС 9-2003	8 с. (2)	ГОСТ 28023-89 (МЭК 454-3-4-78) Ленты липкие электроизоляционные. Требования к крепированным бумажным лентам с термореактивным адгезивом ГОСТ 28024-89 (МЭК 454-3-5-80) Ленты липкие электроизоляционные. Требования к бумажным лентам с термореактивным адгезивом	3 с. (1)
ГОСТ 26246.3-89 (МЭК 249-2-3-87) Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 26246-84 в части технических требований, маркировки, упаковки и правил приемки</i> Изменение №1 /ИУС 8-1997	7 с. (2)	ГОСТ 28580-90 Бумаги электротехнические нецеллюлозные. Определения и общие требования ГОСТ 28938-91 (МЭК 667-1-80) Технические требования к электроизоляционной фибре. Часть 1. Термины и определения. Общие требования ГОСТ 28939-91 (МЭК 667-2-82) Технические требования к электроизоляционной фибре. Часть 2. Методы испытаний	4 с. (1)
ГОСТ 26246.6-89 (МЭК 249-2-6-85) Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим (горизонтальный метод горения). Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 26246-84 в части технических требований, маркировки, упаковки и правил приемки</i> Изменение №1 /ИУС 8-1997	7 с. (2)	ГОСТ 28940-91 (МЭК 667-3-1-86) Технические требования к электроизоляционной фибре. Часть 3. Требования к отдельным материалам. Лист 1. Плоские листы ГОСТ 30675-2000 (МЭК 641-1-79) Электрокартон листовой и рулонный. Технические требования. Часть 1. Термины и определения. Общие требования	7 с. (2)

ГОСТ Р 50624-93 (МЭК 249-2-9-87)	12 с. (3)	ГОСТ 5960-72	28 с. (5)
Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной эпоксидным связующим (внутренние слои), и стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим (наружные слои) (вертикальный метод горения). Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 3-1997</i>		Пластикат поливинилхлоридный для изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5960-51</i> <i>Изменение №3 /ИУС 11-1977</i> <i>Изменение №4 /ИУС 4-1980</i> <i>Изменение №5 /ИУС 5-1983</i> <i>Изменение №6 /ИУС 8-1985</i> <i>Изменение №7 /ИУС 4-1987</i> <i>Изменение №8 /ИУС 3-1989</i> <i>Изменение №9 /ИУС 5-1996</i>	
ГОСТ Р 50625-93 (МЭК 249-2-14-88)	17 с. (4)	ГОСТ 12851-87	12 с. (3)
Материал электроизоляционный фольгированный экономичного сорта, нормированной горючести для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим (вертикальный метод горения). Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 9-2000</i>		Нити полистирольные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 12851-67</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1993</i>	
29.035.20	Пластмассовые и резиновые изоляционные материалы	ГОСТ 24649-81	9 с. (3)
		Пластики электроизоляционные слоистые листовые. Метод испытания на штампуемость <i>Изменение №1 /ИУС 9-1991</i>	
		ГОСТ 25500-82	35 с. (6)
		Пластики слоистые электротехнические листовые. Общие технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 6-1986</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1992</i>	
		ГОСТ 25930-83	31 с. (5)
		Крышки пластмассовые для цилиндрических соединителей. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 5-1988</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1989</i>	
		ГОСТ 26246.8-89 (МЭК 249-2-8-87)	6 с. (2)
		Пленка полиэфирная фольгированная для гибких печатных плат. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 26246-84 в части технических требований, маркировки, упаковки</i> <i>Изменение №1 /ИУС 10-1998</i>	
		ГОСТ 26246.12-89 (МЭК 249-2-13-87)	7 с. (2)
		Пленка полиимидная фольгированная общего назначения для гибких печатных плат. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 26246-84 в части технических требований, маркировки, упаковки</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-2002</i>	
ГОСТ 2718-74	22 с. (4)		
Гетинакс электротехнический листовой. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 2718-66</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1976</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1980</i> <i>Изменение №3 /ИУС 1-1984</i> <i>Изменение №4 /ИУС 7-1988</i> <i>Изменение №5 /ИУС 7-1996</i>			
ГОСТ 2910-74	11 с. (3)		
Текстолит электротехнический листовой. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 2910-67</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1984</i> <i>Изменение №3 /ИУС 12-1989</i> <i>Изменение №4 /ИУС 7-1996</i>			
ГОСТ 5385-74	16 с. (3)		
Стержни электротехнические текстолитовые круглые. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5385-68</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1975</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1978</i> <i>Изменение №3 /ИУС 10-1981</i> <i>Изменение №4 /ИУС 12-1984</i> <i>Изменение №5 /ИУС 1-1990</i>			

- ГОСТ 26246.13-89** 7 с. (2)
(МЭК 249-2-15-87)
Пленка полиимидная фольгированная нормированной горючести для гибких печатных плат. Технические условия
Взамен: ГОСТ 26246-84 в части технических требований, маркировки, упаковки
Изменение №1 /ИУС 2-2002
- ГОСТ 26246.14-91** 12 с. (3)
(МЭК 249-3-1-81)
Материалы электроизоляционные фольгированные для печатных плат. Склеивающая прокладка, используемая при изготовлении многослойных печатных плат. Технические условия
- ГОСТ 27380-87** 31 с. (5)
Стеклопластики профильные электроизоляционные. Общие технические условия
- ГОСТ 27492-87** 12 с. (3)
(МЭК 648-79)
Материалы электроизоляционные полимерные пленочные и листовые. Метод определения коэффициентов трения
- ГОСТ 27712-88** 6 с. (2)
Пластики слоистые листовые. Метод ускоренного испытания на нагревостойкость
- ГОСТ 28018-89** 5 с. (2)
(МЭК 454-1-74)
Ленты липкие электроизоляционные. Общие технические требования
- ГОСТ 28019-89** 13 с. (3)
(МЭК 454-2-74, МЭК 454-2А-78)
Ленты липкие электроизоляционные. Методы испытаний
- ГОСТ 28020-89** 3 с. (1)
(МЭК 454-3-1-76)
Ленты липкие электроизоляционные. Требования к пластифицированным поливинилхлоридным лентам с термопластичным адгезивом
- ГОСТ 28021-89** 3 с. (1)
(МЭК 454-3-2-81)
Ленты липкие электроизоляционные. Требования к полиэфирным лентам с термореактивным адгезивом
- ГОСТ 28022-89** 2 с. (1)
(МЭК 454-3-3-81)
Ленты липкие электроизоляционные. Требования к полиэфирным лентам с термопластичным адгезивом
- ГОСТ 28025-89** 2 с. (1)
(МЭК 454-3-6-84)
Ленты липкие электроизоляционные. Требования к поликарбонатным лентам с термопластичным адгезивом
- ГОСТ 28026-89** 3 с. (1)
(МЭК 454-3-7-84)
Ленты липкие электроизоляционные. Требования к полиимидным лентам с термореактивным адгезивом
- ГОСТ 28027-89** 3 с. (1)
(МЭК 454-3-8-86)
Ленты липкие электроизоляционные. Требования к стеклотканым лентам с термореактивным адгезивом
- ГОСТ 28746-90** 7 с. (2)
Пресс-массы и литые смолы термореактивные. Метод ускоренного испытания на нагревостойкость
- ГОСТ 29170.1-91** 4 с. (1)
(МЭК 893-1-87)
Материалы промышленные слоистые листовые на основе термореактивных смол электротехнического назначения. Определения, обозначения и общие требования
- ГОСТ 30066-96** 23 с. (4)
Пленка электроизоляционная "Лаварил-2Н". Технические условия
Взамен: ГОСТ 30066-93
- ГОСТ Р МЭК 811-5-1-95** 19 с. (4)
Специальные методы испытаний герметизирующих составов электрических кабелей. Температура каплепадения. Масловыделение. Хрупкость при низкой температуре. Общее кислотное число. Отсутствие коррозионно-активных компонентов. Диэлектрическая проницаемость при 23 °С. Условное электрическое сопротивление при 23 и 100 °С
- ГОСТ Р МЭК 893-3-2-2002** 17 с. (4)
Материалы промышленные слоистые листовые. Технические требования к материалам на основе эпоксидной смолы. Технические условия
- ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-98** 15 с. (3)
Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Измерение толщины и наружных размеров. Методы определения механических свойств
Взамен: ГОСТ Р МЭК 811-1-1-94
Изменение №1 /ИУС 4-2002

ГОСТ Р МЭК 60811-3-1-94 11 с. (3)
 Специальные методы испытаний поливинилхлоридных компаундов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Испытание под давлением при высокой температуре. Испытание на стойкость к растрескиванию
Изменение №1 /ИУС 4-2002

ГОСТ Р МЭК 60811-3-2-94 13 с. (3)
 Специальные методы испытаний поливинилхлоридных компаундов изоляции и оболочек электрических кабелей. Определение потери массы. Испытание на термическую стабильность
Изменение №1 /ИУС 4-2002

29.035.30 **Стекланные и керамические изоляционные материалы**

ГОСТ 5937-81 7 с. (2)
 Ленты электроизоляционные из стекланных крученых комплексных нитей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5937-68
Изменение №1 /ИУС 12-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1992

ГОСТ 10316-78 20 с. (4)
 Гетинакс и стеклотекстолит фольгированные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10316-70
Изменение №1 /ИУС 1-1982
Изменение №2 /ИУС 2-1983
Изменение №3 /ИУС 1-1985
Изменение №4 /ИУС 6-1986
Изменение №5 /ИУС 10-1991
Изменение №6 /ИУС 10-1995

ГОСТ 12496-88 6 с. (2)
 Цилиндры и трубки электротехнические стеклоэпоксифенольные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12496-77

ГОСТ 12652-74 15 с. (3)
 Стеклотекстолит электротехнический листовой. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12652-67
Изменение №1 /ИУС 8-1978
Изменение №2 /ИУС 10-1981
Изменение №3 /ИУС 1-1984
Изменение №4 /ИУС 10-1988
Изменение №5 /ИУС 9-1990
Изменение №6 /ИУС 7-1996

ГОСТ 20419-83 8 с. (2)
 Материалы керамические электротехнические. Классификация и технические требования
Взамен: ГОСТ 20419-75 в части технических требований
Изменение №1 /ИУС 11-1985
Изменение №2 /ИУС 12-1987
Изменение №3 /ИУС 3-1989

ГОСТ 24409-80 30 с. (5)
 Материалы керамические электротехнические. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 20419-75 в части методов испытаний
Изменение №1 /ИУС 8-1983
Изменение №2 /ИУС 7-1984
Изменение №3 /ИУС 1-1987
Изменение №4 /ИУС 10-1989

ГОСТ 26093-84 14 с. (3)
 Изоляторы керамические. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 5862-79 в части методов испытаний; ГОСТ 13871-78 в части методов испытаний; ГОСТ 22230-81 в части методов испытаний
Изменение №1 /ИУС 7-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1989
Изменение №3 /ИУС 8-1990

ГОСТ 26246.4-89 8 с. (2)
(МЭК 249-2-4-87)
 Материал электроизоляционный фольгированный общего назначения для печатных плат на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия
Взамен: ГОСТ 26246-84 в части технических требований, маркировки, упаковки и правил приемки
Изменение №1 /ИУС 8-1997
Изменение №2 /ИУС 9-2003

ГОСТ 26246.5-89 7 с. (2)
(МЭК 249-2-5-87)
 Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия
Взамен: ГОСТ 26246-84 в части технических требований, маркировки, упаковки и правил приемки
Изменение №1 /ИУС 8-1997

29.035.30

ГОСТ 26246.9-89 7 с. (2) (МЭК 249-2-10-87) Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе нетканой (тканой) стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 26246-84 в части технических требований, маркировки, упаковки и правил приемки</i> Изменение №1 /ИУС 8-1997	ГОСТ 3686-77 11 с. (3) Микафоллий. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 3686-66; ГОСТ 5.2168-74</i> Изменение №1 /ИУС 9-1981 Изменение №2 /ИУС 12-1983 Изменение №3 /ИУС 10-1988
ГОСТ 26246.10-89 6 с. (2) (МЭК 249-2-11-87) Материал электроизоляционный фольгированный тонкий общего назначения для многослойных печатных плат на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 26246-84 в части технических требований, маркировки, упаковки и правил приемки</i> Изменение №1 /ИУС 10-1998	ГОСТ 4268-75 38 с. (6) Микалента. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 4268-65</i> Изменение №1 /ИУС 9-1981 Изменение №2 /ИУС 12-1983 Изменение №3 /ИУС 10-1988
ГОСТ 26246.11-89 7 с. (2) (МЭК 249-2-12-87) Материал электроизоляционный фольгированный тонкий нормированной горючести для многослойных печатных плат на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 26246-84 в части технических требований, маркировки, упаковки и правил приемки</i> Изменение №1 /ИУС 10-1998	ГОСТ 6120-75 11 с. (3) Миканит гибкий. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6120-61</i> Изменение №1 /ИУС 9-1981 Изменение №2 /ИУС 12-1983 Изменение №3 /ИУС 11-1984 Изменение №4 /ИУС 10-1988
ГОСТ 26246.12-89 7 с. (2) (МЭК 249-2-13-87) Материал электроизоляционный фольгированный тонкий нормированной горючести для многослойных печатных плат на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 26246-84 в части технических требований, маркировки, упаковки и правил приемки</i> Изменение №1 /ИУС 10-1998	ГОСТ 6121-75 11 с. (3) Миканит прокладочный. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6121-60</i> Изменение №1 /ИУС 9-1981 Изменение №2 /ИУС 12-1983 Изменение №3 /ИУС 11-1988
СТ СЭВ 1129-78 8 с. (2) Материалы керамические электротехнические. Методы измерения плотности СТ СЭВ 1130-78 3 с. (1) Материалы керамические электротехнические. Метод испытания на отсутствие открытой пористости	ГОСТ 6122-75 19 с. (4) Миканит формовочный. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6122-60</i> Изменение №1 /ИУС 9-1981 Изменение №2 /ИУС 1-1984 Изменение №3 /ИУС 9-1988
СТ СЭВ 1131-78 3 с. (1) Материалы керамические электротехнические. Метод испытания на отсутствие открытой пористости	ГОСТ 8727-78 12 с. (3) Стекломиканит гибкий. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 8727-69</i> Изменение №1 /ИУС 12-1983 Изменение №2 /ИУС 11-1984 Изменение №3 /ИУС 10-1988
ГОСТ 2196-75 11 с. (3) Миканит коллекторный. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 2196-60</i> Изменение №1 /ИУС 9-1981 Изменение №2 /ИУС 12-1983 Изменение №3 /ИУС 11-1988	ГОСТ 25045-81 37 с. (6) Материалы электроизоляционные на основе шпальной слюды. Общие технические условия Изменение №1 /ИУС 6-1986

29.035.50 Материалы на основе слюды

ГОСТ 2196-75 11 с. (3) Миканит коллекторный. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 2196-60</i> Изменение №1 /ИУС 9-1981 Изменение №2 /ИУС 12-1983 Изменение №3 /ИУС 11-1988	ГОСТ 26103-84 25 с. (5) Материалы электроизоляционные на основе слюдяных бумаг. Общие технические условия Изменение №1 /ИУС 6-1986 Изменение №2 /ИУС 3-1988 Изменение №3 /ИУС 12-1988 Изменение №4 /ИУС 10-1997
ГОСТ 26858-86 16 с. (3) Бумага электроизоляционная слюдяная. Общие технические условия	

ГОСТ 28579.1-91 (МЭК 371-1-80) Материалы электроизоляционные слюдяные. Определения и общие требования	4 с. (1)	ГОСТ 26246.0-89 (МЭК 249-1-82) Материалы электроизоляционные фольгированные для печатных плат. Методы испытаний <i>Взамен: ГОСТ 26246-84 в части методов испытаний</i> Изменение №1 /ИУС 10-1995 Изменение №2 /ИУС 2-2002	23 с. (4)
ГОСТ 28579.3.3-90 Материалы электроизоляционные жесткие слюдяные для нагревательного оборудования. Технические условия	7 с. (2)	ГОСТ Р 51877-2002 Материалы электроизоляционные композиционные гибкие. Общие технические условия	15 с. (3)
ГОСТ Р 50623-93 (МЭК 371-2-87) Материалы электроизоляционные слюдяные. Методы испытаний	27 с. (5)	СТ СЭВ 4281-83 Пластины кремниевые. Размеры	4 с. (1)
ГОСТ Р МЭК 371-3-1-93 Материалы электроизоляционные слюдяные для межламельной изоляции. Технические условия	9 с. (3)		
29.035.60 Лакоткани		29.040 Изоляционные жидкости и газы	
ГОСТ 28034-89 (МЭК 394-1-72, МЭК 394-2-72, МЭК 394-3-1-76) Лакоткани электроизоляционные. Общие технические требования Изменение №1 /ИУС 12-1989 Изменение №2 /ИУС 12-1991	42 с. (7)	ГОСТ 6433.5-84 Диэлектрики жидкие. Отбор проб	12 с. (3)
ГОСТ 28097-89 (МЭК 795-84) Лакоткани. Методы ускоренного испытания на нагревостойкость	7 с. (2)	ГОСТ 6581-75 Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний <i>Взамен: ГОСТ 6581-66</i> Изменение №1 /ИУС 5-1982 Изменение №2 /ИУС 1-1985 Изменение №3 /ИУС 10-1987	18 с. (4)
ГОСТ Р 50375.1-92 (МЭК 394-1-72) Лакоткани электроизоляционные. Термины, определения и общие требования	7 с. (2)	ГОСТ 12869-77 Жидкость электроизоляционная синтетическая октол. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 12869-67</i> Изменение №1 /ИУС 2-1980 Изменение №2 /ИУС 11-1984 Изменение №3 /ИУС 4-1987 Изменение №4 /ИУС 12-1988	3 с. (1)
29.035.99 Изоляционные материалы прочие		29.040.10 Изоляционные масла	
ГОСТ 1086-74 Нити изоляционные шелковые. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1086-52</i> Изменение №1 /ИУС 12-1984 Изменение №2 /ИУС 12-1987	9 с. (3)	ГОСТ 13003-88 Масла изоляционные. Метод определения газостойкости в электрическом поле <i>Взамен: ГОСТ 13003-67</i>	8 с. (2)
ГОСТ 4248-92 Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 4248-78</i>	8 с. (2)	ГОСТ 28640-90 (МЭК 590-77) Масла минеральные электроизоляционные. Метод определения ароматических углеводородов	7 с. (2)
ГОСТ 14256-2000 Ленты тканые электро- и теплоизоляционные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 14256-78</i>	12 с. (3)		

29.040.99 Изоляционные жидкости и газы прочие

ГОСТ 6244-70 10 с. (3)

Лаки электроизоляционные пропиточные марок БТ-987, БТ-988. Технические условия

Взамен: ГОСТ 6244-52

Изменение №1 /ИУС 7-1980

Изменение №2 /ИУС 9-1985

Изменение №3 /ИУС 9-1990

ГОСТ 10760-76 6 с. (2)

Лак электроизоляционный ВЛ-941. Технические условия

Взамен: ГОСТ 10760-64

Изменение №1 /ИУС 2-1987

ГОСТ 12294-66 9 с. (3)

Лак электроизоляционный пропиточный ФЛ-98. Технические условия

Изменение №2 /ИУС 9-1976

Изменение №3 /ИУС 11-1981

Изменение №4 /ИУС 10-1986

Изменение №5 /ИУС 4-1991

ГОСТ 13526-79 32 с. (5)

(МЭК 464-2-74, МЭК 699-81)

Лаки и эмали электроизоляционные. Методы испытаний

Взамен: ГОСТ 13526-68

Изменение №1 /ИУС 10-1990

ГОСТ 15865-70 8 с. (2)

Лак электроизоляционный МЛ-92. Технические условия

Изменение №1 /ИУС 12-1975

Изменение №2 /ИУС 5-1980

Изменение №3 /ИУС 10-1984

Изменение №4 /ИУС 2-1989

Изменение №5 /ИУС 8-2002

ГОСТ 27711-88 8 с. (2)

Лаки пропиточные. Метод ускоренного испытания на нагревостойкость

29.045 Полупроводниковые материалы

ГОСТ 4.64-80 11 с. (3)

Система показателей качества продукции. Полупроводниковые материалы. Номенклатура показателей

Изменение №1 /ИУС 6-1985

ГОСТ 2169-69 7 с. (2)

Кремний технический. Технические условия

Взамен: ГОСТ 2169-43

Изменение №1 /ИУС 2-1980

Изменение №2 /ИУС 10-1986

Изменение №3 /ИУС 4-1991

ГОСТ 19014.0-73 5 с. (2)

Кремний кристаллический. Общие требования к методам химического анализа

Взамен: ГОСТ 2178-54 в части разд. I, II

Изменение №1 /ИУС 8-1979

Изменение №2 /ИУС 11-1984

Изменение №3 /ИУС 11-1989

ГОСТ 19014.1-73 8 с. (2)

Кремний кристаллический. Методы определения алюминия

Взамен: ГОСТ 2178-54 в части разд. III

Изменение №1 /ИУС 8-1979

Изменение №2 /ИУС 11-1984

Изменение №3 /ИУС 11-1989

ГОСТ 19014.2-73 6 с. (2)

Кремний кристаллический. Методы определения железа

Взамен: ГОСТ 2178-54 в части разд. IV

Изменение №1 /ИУС 8-1979

Изменение №2 /ИУС 11-1984

Изменение №3 /ИУС 11-1989

ГОСТ 19014.3-73 6 с. (2)

Кремний кристаллический. Методы определения кальция

Взамен: ГОСТ 2178-54 в части разд. V

Изменение №1 /ИУС 8-1979

Изменение №2 /ИУС 11-1984

Изменение №3 /ИУС 11-1989

ГОСТ 19014.4-73 6 с. (2)

Кремний кристаллический. Методы определения титана

Взамен: ГОСТ 2178-54 в части разд. VI

Изменение №1 /ИУС 8-1979

Изменение №2 /ИУС 11-1984

Изменение №3 /ИУС 11-1989

ГОСТ 19658-81 59 с. (9)

Кремний монокристаллический в слитках. Технические условия

Взамен: ГОСТ 19658-74

Изменение №1 /ИУС 11-1987

Изменение №2 /ИУС 8-1992

ГОСТ 22265-76 4 с. (1)
Материалы проводниковые. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 17033-71 в части терминологии проводниковых материалов
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1982

ГОСТ 22622-77 9 с. (3)
Материалы полупроводниковые. Термины и определения основных электрофизических параметров
Изменение №1 /ИУС 9-1982

ГОСТ 26239.0-84 5 с. (2)
Кремний полупроводниковый, исходные продукты для его получения и кварц. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 26239.1-84 19 с. (4)
Кремний полупроводниковый, исходные продукты для его получения и кварц. Метод определения примесей
Изменение №1 /ИУС 10-1990

ГОСТ 26239.2-84 18 с. (4)
Кремний полупроводниковый, исходные продукты для его получения и кварц. Методы определения бора
Изменение №1 /ИУС 10-1990

ГОСТ 26239.3-84 17 с. (4)
Кремний полупроводниковый, исходные продукты для его получения и кварц. Методы определения фосфора
Изменение №1 /ИУС 10-1990

ГОСТ 26239.5-84 18 с. (4)
Кремний полупроводниковый и кварц. Метод определения примесей
Изменение №1 /ИУС 10-1990

ГОСТ 26239.6-84 9 с. (3)
Кремний четыреххлористый. Метод определения дихлорсилана, трихлорсилана, тетрахлорида кремния, 1,3,3,3-тетрахлордисилоксана, 1,1,3,3-тетрахлордисилоксана, пентахлордисилоксана, гексахлордисилоксана, гексахлордисилана
Изменение №1 /ИУС 10-1990

ГОСТ 26239.7-84 19 с. (4)
Кремний полупроводниковый. Метод определения кислорода, углерода и азота
Изменение №1 /ИУС 10-1990

ГОСТ 26239.8-84 9 с. (3)
Кремний полупроводниковый и исходные продукты для его получения. Метод определения дихлорсилана, трихлорсилана и тетрахлорида кремния
Изменение №1 /ИУС 10-1990

29.060 Электрические провода и кабели

ГОСТ 23586-96 20 с. (4)
Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Технические требования к жгутам и их креплению
Взамен: ГОСТ 23586-79

ГОСТ 23592-96 11 с. (3)
Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Общие требования к объемному монтажу изделий электронной техники и электротехнических
Взамен: ГОСТ 23592-79

ГОСТ Р 51651-2000 4 с. (1)
Изделия кабельные. Система качества. Материалы конструкции

29.060.01 Электрические провода и кабели в целом

ГОСТ 2.414-75 5 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей жгутов, кабелей и проводов
Взамен: ГОСТ 2.414-68
Изменение №1 /ИУС 10-1980

ГОСТ 2990-78 18 с. (4)
Кабели, провода и шнуры. Методы испытания напряжением
Взамен: ГОСТ 2990-72; ГОСТ 17397-72
Изменение №1 /ИУС 11-1981
Изменение №2 /ИУС 10-1984
Изменение №3 /ИУС 10-1986

ГОСТ 3345-76 4 с. (1)
Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции
Взамен: ГОСТ 3345-67
Изменение №1 /ИУС 11-1981
Изменение №2 /ИУС 10-1988

ГОСТ 7229-76 6 с. (2)
Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников
Взамен: ГОСТ 7229-67
Изменение №1 /ИУС 11-1981

- ГОСТ 12177-79** 28 с. (5)
Кабели, провода и шнуры. Методы проверки конструкции
Взамен: ГОСТ 12177-72
Изменение №1 /ИУС 11-1981
Изменение №2 /ИУС 1-1984
Изменение №3 /ИУС 4-1991
Изменение №4 /ИУС 1-1993
- ГОСТ 12179-76** 4 с. (1)
Кабели и провода. Метод определения тангенса угла диэлектрических потерь
Взамен: ГОСТ 12179-66
Изменение №1 /ИУС 6-1985
- ГОСТ 12182.0-80** 3 с. (1)
Кабели, провода и шнуры. Методы проверки стойкости к механическим воздействиям. Общие требования
Изменение №1 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 12182.1-80** 10 с. (3)
Кабели, провода и шнуры. Методы проверки стойкости к многократному перегибу через систему роликов
Взамен: ГОСТ 12182.1-71
Изменение №1 /ИУС 7-1981
Изменение №2 /ИУС 12-1992
Изменение №3 /ИУС 9-2003
- ГОСТ 12182.2-80** 2 с. (1)
Кабели, провода и шнуры. Метод проверки стойкости к навиванию
Взамен: ГОСТ 12182.2-71
Изменение №1 /ИУС 7-1981
Изменение №2 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 12182.3-80** 3 с. (1)
Кабели, провода и шнуры. Методы проверки стойкости к изгибу с осевым кручением
Взамен: ГОСТ 12182.3-71
Изменение №1 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 12182.4-80** 2 с. (1)
Кабели, провода и шнуры. Метод проверки стойкости к перемотке
Взамен: ГОСТ 12182.4-71
Изменение №1 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 12182.5-80** 2 с. (1)
Кабели, провода и шнуры. Метод проверки стойкости к растяжению
Взамен: ГОСТ 12182.5-71
Изменение №1 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 12182.6-80** 2 с. (1)
Кабели, провода и шнуры. Метод проверки стойкости к раздавливанию
Взамен: ГОСТ 12182.6-71
Изменение №1 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 12182.7-80** 2 с. (1)
Кабели, провода и шнуры. Метод проверки стойкости к осевому кручению
Взамен: ГОСТ 12182.7-71
Изменение №1 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 12182.8-80** 3 с. (1)
Кабели, провода и шнуры. Метод проверки стойкости к изгибу
Взамен: ГОСТ 12182.8-71
Изменение №1 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 17491-80** 5 с. (2)
Кабели, провода и шнуры с резиновой и пластмассовой изоляцией и оболочкой. Методы испытания на холодостойкость
Взамен: ГОСТ 17491-72
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1982
Изменение №3 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 18690-82** 29 с. (5)
Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 18690-73
Изменение №1 /ИУС 4-1986
Изменение №2 /ИУС 3-1989
Изменение №3 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 22220-76** 6 с. (2)
Кабели, провода и шнуры. Методы определения стойкости изоляции и оболочек из поливинилхлоридного пластика к растрескиванию и деформации при повышенной температуре
Взамен: ГОСТ 12173-66; ГОСТ 12181-66
Изменение №1 /ИУС 12-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 22483-77** 24 с. (4)
Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования
Взамен: ГОСТ 1956-70; ГОСТ 12137-66
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 11-1982
Изменение №3 /ИУС 10-1988
Изменение №4 /ИУС 9-1989
Изменение №5 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 23286-78** 8 с. (2)
Кабели, провода и шнуры. Нормы толщин изоляции, оболочек и испытаний напряжением
Взамен: ГОСТ 16807-71; ГОСТ 16808-71
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 10-1985
Изменение №3 /ИУС 9-1990

ГОСТ 23542-79 5 с. (2)
Кабели и жгуты для межприборных соединений.
Ряды предельных отклонений длин

ГОСТ 25018-81 8 с. (2)
Кабели, провода и шнуры. Методы определения механических показателей изоляции и оболочки
Взамен: ГОСТ 12180-76; ГОСТ 14304-78
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 8-1988

29.060.10 Провода

ГОСТ 434-78 18 с. (4)
Проволока прямоугольного сечения и шины медные для электротехнических целей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 434-71
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 1-1984
Изменение №3 /ИУС 10-1988

ГОСТ 839-80 23 с. (4)
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия
Взамен: ГОСТ 839-74
Изменение №1 /ИУС 10-1988
Изменение №2 /ИУС 9-1990

ГОСТ 1609-76 18 с. (4)
Провода калиброванные для электроизмерительных приборов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1609-67
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 8-1987

ГОСТ 2190-77 17 с. (4)
Провода саперные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2190-68
Изменение №1 /ИУС 1-1984
Изменение №2 /ИУС 3-1987

ГОСТ 2584-86 11 с. (3)
Провода контактные из меди и ее сплавов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2584-75
Изменение №1 /ИУС 4-1989

ГОСТ 4775-91 14 с. (3)
Провода неизолированные биметаллические сталемедные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4775-75

ГОСТ 6285-74 8 с. (2)
Провода для промышленных взрывных работ. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6285-65
Изменение №1 /ИУС 4-1976
Изменение №2 /ИУС 2-1981
Изменение №3 /ИУС 12-1985
Изменение №4 /ИУС 9-1987
Изменение №5 /ИУС 9-1991

ГОСТ 6323-79 15 с. (3)
Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6323-71
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 1-1986
Изменение №3 /ИУС 12-1987
Изменение №4 /ИУС 3-1989

ГОСТ 7262-78 19 с. (4)
Провода медные, изолированные лаком ВЛ-931. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7262-70
Изменение №1 /ИУС 10-1984
Изменение №2 /ИУС 8-1988

ГОСТ 7399-97 36 с. (6)
Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7399-80
Изменение №1 /ИУС 6-2001

ГОСТ 10519-76 35 с. (6)
Провода эмалированные. Метод ускоренного определения нагревостойкости
Взамен: ГОСТ 10519-72
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 11-1986
Изменение №3 /ИУС 7-1989

ГОСТ 14340.1-74 4 с. (1)
Провода эмалированные круглые. Метод измерения диаметров проводов и проволоки
Взамен: ГОСТ 14340.1-69
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1985
Изменение №3 /ИУС 10-1990

ГОСТ 14340.2-69 6 с. (2)
Провода эмалированные круглые. Методы испытания на адгезию
Изменение №1 /ИУС 3-1975
Изменение №2 /ИУС 10-1984
Изменение №3 /ИУС 2-1988
Изменение №4 /ИУС 12-1988
Изменение №5 /ИУС 7-1991
Изменение №6 /ИУС 4-1995

- ГОСТ 14340.3-69** 5 с. (2)
Провода эмалированные круглые. Методы испытания изоляции на эластичность
Изменение №1 /ИУС 10-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 14340.4-79** 4 с. (1)
Провода эмалированные круглые. Метод испытания изоляции на тепловой удар
Взамен: ГОСТ 14340.4-69
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 14340.5-78** 6 с. (2)
Провода эмалированные круглые. Метод испытания изоляции на прочность склеивания
Взамен: ГОСТ 14340.5-69
Изменение №1 /ИУС 6-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1984
- ГОСТ 14340.6-79** 4 с. (1)
Провода эмалированные круглые. Метод испытания на облуживание
Взамен: ГОСТ 14340.6-69
Изменение №1 /ИУС 8-1985
Изменение №2 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 14340.7-74** 6 с. (2)
Провода эмалированные круглые. Метод испытания изоляции напряжением
Взамен: ГОСТ 14340.7-69
Изменение №1 /ИУС 11-1976
Изменение №2 /ИУС 8-1980
Изменение №3 /ИУС 8-1985
Изменение №4 /ИУС 2-1989
Изменение №5 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 14340.8-69** 5 с. (2)
Провода эмалированные круглые. Методы испытания стойкости изоляции к воздействию растворителей, масла и воды
Изменение №1 /ИУС 8-1975
Изменение №2 /ИУС 10-1984
- ГОСТ 14340.9-69** 2 с. (1)
Провода эмалированные круглые. Метод определения относительного удлинения
Изменение №1 /ИУС 10-1984
- ГОСТ 14340.10-69** 6 с. (2)
Провода эмалированные круглые. Методы испытания механической прочности изоляции на истирание
Изменение №1 /ИУС 10-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 14340.11-69** 5 с. (2)
Провода эмалированные круглые. Метод определения термопластичности изоляции
Изменение №1 /ИУС 10-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 14340.12-76** 7 с. (2)
Провода эмалированные круглые. Метод определения стойкости изоляции проводов к воздействию холодильных агентов
Изменение №1 /ИУС 10-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 14340.13-82** 7 с. (2)
Провода эмалированные круглые. Метод определения упругости
- ГОСТ 14340.14-83** 5 с. (2)
Провода эмалированные круглые. Метод определения числа точечных повреждений
- ГОСТ 15176-89** 11 с. (3)
Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15176-84
- ГОСТ 15634.0-70** 4 с. (1)
Провода обмоточные. Метод определения геометрических размеров
Изменение №1 /ИУС 4-1983
Изменение №2 /ИУС 8-1985
Изменение №3 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 15634.1-70** 6 с. (2)
Провода обмоточные. Метод определения относительного удлинения
Изменение №1 /ИУС 9-1973
Изменение №2 /ИУС 8-1985
Изменение №3 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 15634.2-70** 5 с. (2)
Провода обмоточные. Метод испытания механической прочности изоляции на истирание
Изменение №3 /ИУС 6-1978
Изменение №4 /ИУС 8-1985
Изменение №5 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 15634.3-70** 7 с. (2)
Провода обмоточные. Метод испытания изоляции на эластичность
Изменение №2 /ИУС 3-1976
Изменение №3 /ИУС 8-1985
Изменение №4 /ИУС 10-1990

- ГОСТ 15634.4-70** 9 с. (3)
Провода обмоточные. Методы испытания изоляции напряжением
Изменение №2 /ИУС 3-1976
Изменение №3 /ИУС 8-1985
Изменение №4 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 17515-72** 16 с. (3)
Провода монтажные с пластмассовой изоляцией. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1976
Изменение №2 /ИУС 12-1979
Изменение №3 /ИУС 7-1983
Изменение №4 /ИУС 11-1984
Изменение №5 /ИУС 12-1987
Изменение №6 /ИУС 8-1989
Изменение №7 /ИУС 1-1993
Изменение №8 /ИУС 11-1995
- ГОСТ 18714-81** 8 с. (2)
Провода заземления для обеспечения защиты изделий ракетной и ракетно-космической техники от статического электричества. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18714-73
Изменение №2 /ИУС 10-1992
Изменение №3 /ИУС 10-1997
- ГОСТ 19711-74** 4 с. (1)
Провода эмалированные прямоугольные. Метод определения эластичности
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 21428-75** 20 с. (4)
Провода эмалированные круглые медные с температурным индексом 155. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1978
Изменение №2 /ИУС 9-1979
Изменение №3 /ИУС 8-1981
Изменение №4 /ИУС 9-1982
Изменение №5 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 22301-77** 27 с. (5)
Провода медные обмоточные с терморезистивным связующим. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1983
Изменение №2 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 23544-84** 19 с. (4)
Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 23544-79
Изменение №1 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 23587-96** 21 с. (4)
Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Технические требования к разделке монтажных проводов и креплению жил
Взамен: ГОСТ 23587-79
- ГОСТ 26437-85** 12 с. (3)
Провода неизолированные гибкие. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 26445-85** 19 с. (4)
Провода силовые изолированные. Общие технические условия
- ГОСТ 26606-85** 28 с. (5)
Провода обмоточные с эмалево-волокнутой, волокнутой, пластмассовой и пленочной изоляцией. Общие технические условия
- ГОСТ 26615-85** 28 с. (5)
Провода обмоточные с эмалевой изоляцией. Общие технические условия
- ГОСТ 28244-96** 39 с. (6)
Провода и шнуры армированные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 28244-89
- ГОСТ Р 52372-2005** 19 с. (4)
Кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых горных работ. Общие технические условия
- ГОСТ Р 52373-2005** 26 с. (5)
Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия
- ГОСТ Р МЭК 60570-99** 18 с. (4)
Шинопроводы для светильников
Взамен: ГОСТ Р 50527-93
Изменение №1 /ИУС 4-2003
- ГОСТ Р МЭК 60570-2-1-99** 8 с. (2)
Шинопроводы для светильников. Часть 2. Комбинированные шинопроводы. Раздел 1. Шинопроводы классов I и III
- ГОСТ Р МЭК 60851-1-2002** 9 с. (3)
Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 1. Общие положения
Взамен: ГОСТ Р МЭК 851-1-94
Изменение №1 /ИУС 5-2008
- ГОСТ Р МЭК 60851-2-2002** 10 с. (3)
Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 2. Определение размеров
Взамен: ГОСТ Р МЭК 851-2-94
Изменение №1 /ИУС 5-2008

29.060.10

ГОСТ Р МЭК 60851-3-2002 30 с. (5)
Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 3. Механические свойства
Взамен: ГОСТ Р МЭК 851-3-94
Изменение №1 /ИУС 5-2008

ГОСТ Р МЭК 60851-4-2008 12 с. (3)
Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 4. Химические свойства
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60851-4-2002

ГОСТ Р МЭК 60851-5-2008 19 с. (4)
Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 5. Электрические свойства
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60851-5-2002

ГОСТ Р МЭК 60851-6-2002 8 с. (2)
Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 6. Термические свойства
Взамен: ГОСТ Р МЭК 851-6-94

СТ СЭВ 163-75 11 с. (3)
Провода эмалированные прямоугольного сечения. Размеры медного проводника

29.060.20 Кабели

ГОСТ 4.143-85 29 с. (5)
Система показателей качества продукции. Изделия кабельные. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 4-1988

ГОСТ 12.2.007.14-75 3 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 12-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1987

ГОСТ 433-73 28 с. (5)
Кабели силовые с резиновой изоляцией. Технические условия
Взамен: ГОСТ 433-58
Изменение №1 /ИУС 3-1977
Изменение №2 /ИУС 10-1979
Изменение №3 /ИУС 11-1985
Изменение №4 /ИУС 4-1987
Изменение №5 /ИУС 9-1990
Изменение №6 /ИУС 6-1996

ГОСТ 1508-78 15 с. (3)
Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1508-71
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 6-1982
Изменение №3 /ИУС 11-1984
Изменение №4 /ИУС 7-1987
Изменение №5 /ИУС 3-1991

ГОСТ 7006-72 16 с. (3)
Покровы защитные кабелей. Конструкция и типы, технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 7006-62
Изменение №1 /ИУС 3-1979
Изменение №2 /ИУС 11-1983
Изменение №3 /ИУС 10-1988
Изменение №4 /ИУС 4-1990
Изменение №5 /ИУС 9-2003

ГОСТ 7866.1-76 53 с. (8)
Кабели судовые с резиновой изоляцией в резиновой или свинцовой оболочке. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7866-67
Изменение №1 /ИУС 6-1978
Изменение №2 /ИУС 8-1979
Изменение №3 /ИУС 6-1982
Изменение №4 /ИУС 9-1985
Изменение №5 /ИУС 10-1987
Изменение №6 /ИУС 12-1988

ГОСТ 7866.2-76 19 с. (4)
Кабели судовые с резиновой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-1979
Изменение №2 /ИУС 6-1982
Изменение №3 /ИУС 9-1985
Изменение №4 /ИУС 10-1987
Изменение №5 /ИУС 12-1988

ГОСТ 7866.3-76 26 с. (5)
Кабели судовые с изоляцией из кремнийорганической резины или радиационно-сшитого полиэтилена в оболочке из поливинилхлоридного пластика. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-1979
Изменение №2 /ИУС 6-1982
Изменение №3 /ИУС 9-1985

ГОСТ 10348-80 14 с. (3)
Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10348-71
Изменение №1 /ИУС 1-1987
Изменение №2 /ИУС 12-1989

ГОСТ 10971-78 51 с. (8)
Кабели коаксиальные магистральные с парами типа 2,6/9,4 и 2,6/9,5. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10971-71
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1983
Изменение №3 /ИУС 12-1983
Изменение №4 /ИУС 3-1987
Изменение №5 /ИУС 6-1988
Изменение №6 /ИУС 7-1996

- ГОСТ 11326.0-78** 36 с. (6)
Кабели радиочастотные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.0-71
Изменение №1 /ИУС 8-1985
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.1-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 50-2-11. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.1-71
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.2-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 50-3-11. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.2-71
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.3-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 50-4-11. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.3-71
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.4-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 50-7-11. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.4-71
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.5-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 50-7-12. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.5-71
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.6-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 50-9-11. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.6-71
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.7-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 50-11-11. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.7-71
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.8-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 75-4-11. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.8-71
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.9-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 75-4-12. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.9-71
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.10-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 75-7-11. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.10-71
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.11-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 75-7-12. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.11-71
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.12-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 75-9-13. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.12-71
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.13-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 75-13-11. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.13-71
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.14-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 100-7-11. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.14-71
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1988

ГОСТ 11326.15-79 6 с. (2)

Кабель радиочастотный марки РК 50-2-13. Технические условия

Взамен: ГОСТ 11326.15-71

Изменение №1 /ИУС 3-1981

Изменение №2 /ИУС 4-1984

Изменение №3 /ИУС 12-1988

ГОСТ 11326.16-79 6 с. (2)

Кабель радиочастотный марки РК 50-3-13. Технические условия

Взамен: ГОСТ 11326.16-71

Изменение №1 /ИУС 3-1981

Изменение №2 /ИУС 4-1984

Изменение №3 /ИУС 12-1988

ГОСТ 11326.17-79 6 с. (2)

Кабель радиочастотный марки РК 50-4-13. Технические условия

Взамен: ГОСТ 11326.17-71

Изменение №1 /ИУС 3-1981

Изменение №2 /ИУС 4-1984

Изменение №3 /ИУС 12-1988

ГОСТ 11326.18-79 6 с. (2)

Кабель радиочастотный марки РК 50-7-15. Технические условия

Взамен: ГОСТ 11326.18-71

Изменение №1 /ИУС 4-1984

Изменение №2 /ИУС 12-1988

ГОСТ 11326.19-79 6 с. (2)

Кабель радиочастотный марки РК 50-7-16. Технические условия

Взамен: ГОСТ 11326.19-71

Изменение №1 /ИУС 3-1981

Изменение №2 /ИУС 4-1984

Изменение №3 /ИУС 12-1988

ГОСТ 11326.20-79 6 с. (2)

Кабель радиочастотный марки РК 50-9-12. Технические условия

Взамен: ГОСТ 11326.20-71

Изменение №1 /ИУС 4-1984

Изменение №2 /ИУС 12-1988

ГОСТ 11326.21-79 6 с. (2)

Кабель радиочастотный марки РК 50-11-13. Технические условия

Взамен: ГОСТ 11326.21-71

Изменение №1 /ИУС 3-1981

Изменение №2 /ИУС 4-1984

Изменение №3 /ИУС 12-1988

ГОСТ 11326.22-79 6 с. (2)

Кабель радиочастотный марки РК 75-4-15. Технические условия

Взамен: ГОСТ 11326.22-71

Изменение №1 /ИУС 3-1981

Изменение №2 /ИУС 4-1984

Изменение №3 /ИУС 6-1985

Изменение №4 /ИУС 12-1988

ГОСТ 11326.23-79 6 с. (2)

Кабель радиочастотный марки РК 75-4-16. Технические условия

Взамен: ГОСТ 11326.23-71

Изменение №1 /ИУС 3-1981

Изменение №2 /ИУС 4-1984

Изменение №3 /ИУС 6-1985

Изменение №4 /ИУС 12-1988

ГОСТ 11326.24-79 6 с. (2)

Кабель радиочастотный марки РК 75-7-15. Технические условия

Взамен: ГОСТ 11326.24-71

Изменение №1 /ИУС 3-1981

Изменение №2 /ИУС 4-1984

Изменение №3 /ИУС 12-1988

ГОСТ 11326.25-79 6 с. (2)

Кабель радиочастотный марки РК 75-7-16. Технические условия

Взамен: ГОСТ 11326.25-71

Изменение №1 /ИУС 4-1984

Изменение №2 /ИУС 12-1988

ГОСТ 11326.26-79 6 с. (2)

Кабель радиочастотный марки РК 75-9-12. Технические условия

Взамен: ГОСТ 11326.26-71

Изменение №1 /ИУС 4-1984

Изменение №2 /ИУС 12-1988

ГОСТ 11326.27-79 6 с. (2)

Кабель радиочастотный марки РК 100-7-13. Технические условия

Взамен: ГОСТ 11326.27-71

Изменение №1 /ИУС 4-1984

Изменение №2 /ИУС 12-1988

ГОСТ 11326.28-79 6 с. (2)

Кабель радиочастотный марки РК 75-3-31. Технические условия

Взамен: ГОСТ 11326.28-71

Изменение №1 /ИУС 3-1981

Изменение №2 /ИУС 4-1984

Изменение №3 /ИУС 12-1988

- ГОСТ 11326.29-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 75-4-37. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.29-71
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.30-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 75-7-310. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.30-71
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.31-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 75-13-32. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.31-71
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1985
Изменение №3 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.32-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 75-17-31. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.32-71
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1985
Изменение №3 /ИУС 12-1988
Изменение №4 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 11326.33-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 100-4-31. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.33-71
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.34-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 100-7-34. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.34-71
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.35-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 50-2-21. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.35-71
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.36-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 50-3-21. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.36-71
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.37-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 50-4-21. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.37-71
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.38-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 50-7-22. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.38-71
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.39-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 50-11-21. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.39-71
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.40-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 75-2-21. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.40-71
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.41-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 75-3-21. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.41-71
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.42-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 75-4-21. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.42-71
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1988

- ГОСТ 11326.43-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 75-4-22. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.43-71
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.44-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 75-7-21. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.44-71
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.45-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 75-7-22. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.45-71
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.46-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 100-7-21. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.46-71
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.47-79** 6 с. (2)
Кабели радиочастотные марок РК 50-13-15, РК 50-13-15-Б и РК 50-13-15-ОП. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.47-71
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.48-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 50-13-17. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.48-71
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.49-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 50-17-17. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.49-71
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.50-79** 7 с. (2)
Кабели радиочастотные марок РК 50-24-15, РК 50-24-15-Б и РК 50-24-15-ОП. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.50-71
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.51-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 50-24-16. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.51-71
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.52-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 50-24-17. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.52-71
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.53-79** 6 с. (2)
Кабели радиочастотные марок РК 50-33-15, РК 50-33-15-Б и РК 50-33-15-ОП. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.53-71
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.54-79** 6 с. (2)
Кабели радиочастотные марок РК 50-44-15, РК 50-44-15-Б и РК 50-44-15-ОП. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.54-71
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.55-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 50-44-17. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.55-71
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.56-79** 6 с. (2)
Кабели радиочастотные марок РК 75-13-15, РК 75-13-15-Б и РК 75-13-15-ОП. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.56-71
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1988

- ГОСТ 11326.57-79** 7 с. (2)
Кабели радиочастотные марок РК 75-24-15, РК 75-24-15-Б и РК 75-24-15-ОП. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.57-71
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.58-79** 7 с. (2)
Кабели радиочастотные марок РК 75-33-15, РК 75-33-15-Б и РК 75-33-15-ОП. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.58-71
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.59-79** 6 с. (2)
Кабели радиочастотные марок РК 75-44-15, РК 75-44-15-Б и РК 75-44-15-ОП. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.59-71
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.60-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 50-1-11. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.60-71
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1988
Изменение №4 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 11326.61-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 50-1-12. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.61-71
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.62-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 50-1,5-11. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.62-71
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.63-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 50-1,5-12. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.63-71
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.64-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 50-2-12. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.64-71
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.65-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 50-2-16. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.65-71
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.66-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 75-1-11. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.66-71
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1985
Изменение №3 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.67-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 75-1-12. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.67-71
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1985
Изменение №3 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.68-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 75-1,5-11. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.68-71
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.69-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 75-1,5-12. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.69-71
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.70-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 75-2-12. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.70-71
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.71-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 75-2-13. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.71-71
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1988

- ГОСТ 11326.72-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 50-1-21. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.72-71
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1988
Изменение №3 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 11326.73-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 50-1,5-21. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.73-71
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1988
Изменение №3 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 11326.74-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 50-2-22. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.74-71
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.75-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 75-1-21. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.75-71
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1988
Изменение №3 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 11326.76-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 75-1,5-21. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.76-71
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1988
Изменение №3 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 11326.77-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 75-2-22. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.77-71
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.78-79** 7 с. (2)
Кабели радиочастотные марок РК 75-13-17, РК 75-13-17-БГ, РК 75-13-17-Б, РК 75-13-17-Ба и РК 75-13-17-К. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.78-71
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.79-79** 7 с. (2)
Кабели радиочастотные марок РК 75-17-17, РК 75-17-17-БГ, РК 75-17-17-Б, РК 75-17-17-Ба и РК 75-17-17-К. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.79-71
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.80-79** 7 с. (2)
Кабели радиочастотные марок РК 75-24-17, РК 75-24-17-БГ, РК 75-24-17-Б, РК 75-24-17-Ба и РК 75-24-17-К. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.80-71
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.81-79** 7 с. (2)
Кабели радиочастотные марок РК 75-33-17, РК 75-33-17-БГ, РК 75-33-17-Б и РК 75-33-17-Ба. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.81-71
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.82-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 75-44-17. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.82-71
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.83-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 50-33-17. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.83-71
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.84-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 75-13-18. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.84-71
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.85-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 75-24-18. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.85-71
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.86-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 50-2-15. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.86-75
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1988

- ГОСТ 11326.87-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 50-7-28. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.87-75
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.88-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РК 75-2-11. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.88-75
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.89-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РД 75-3-11. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.89-75
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.90-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РД 75-3-12. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.90-75
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.91-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РД 200-7-11. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.91-75
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11326.92-79** 6 с. (2)
Кабель радиочастотный марки РД 200-7-12. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11326.92-75
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 12174-76** 3 с. (1)
Кабели. Метод испытания металлических оболочек на растяжение
Взамен: ГОСТ 12174-66
Изменение №1 /ИУС 12-1986
- ГОСТ 15125-92** 27 с. (5)
Кабели связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15125-76; ТУ 16-705.202-81; ТУ 16.К11-07-89
- ГОСТ 15845-80** 29 с. (5)
Изделия кабельные. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 15845-70
- ГОСТ 16092-78** 11 с. (3)
Кабели многожильные гибкие подвесные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16092-70
Изменение №1 /ИУС 10-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 16441-78** 42 с. (7)
Кабели маслонаполненные на переменное напряжение 110-500 кВ. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16441-70
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 16442-80** 23 с. (4)
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16442-70
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 11-1983
Изменение №3 /ИУС 11-1986
Изменение №4 /ИУС 7-1996
Изменение №5 /ИУС 5-1999
- ГОСТ 17492-72** 4 с. (1)
Кабели гибкие экранированные. Метод измерения электрического сопротивления экранов
Изменение №1 /ИУС 6-1978
- ГОСТ 18404.0-78** 37 с. (6)
Кабели управления. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 18404.0-73
Изменение №1 /ИУС 8-1985
- ГОСТ 18404.1-73** 17 с. (4)
Кабели управления с фторопластовой изоляцией в усиленной резиновой оболочке. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-1976
Изменение №2 /ИУС 4-1981
Изменение №3 /ИУС 12-1986
- ГОСТ 18404.2-73** 17 с. (4)
Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в резиновой оболочке. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-1976
Изменение №2 /ИУС 4-1981
Изменение №3 /ИУС 12-1986
- ГОСТ 18404.3-73** 16 с. (3)
Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-1976
Изменение №2 /ИУС 4-1981
Изменение №3 /ИУС 12-1986

- ГОСТ 18410-73** 25 с. (5)
Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия
Взамен: ГОСТ 340-59; ГОСТ 6515-55
Изменение №1 /ИУС 8-1978
Изменение №2 /ИУС 1-1980
Изменение №3 /ИУС 2-1985
Изменение №4 /ИУС 10-1987
Изменение №5 /ИУС 7-1996
- ГОСТ 24334-80** 23 с. (4)
Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования
Прекращено применение на территории Российской Федерации в части шахтных кабелей
Изменение №1 /ИУС 1-1985
Изменение №2 /ИУС 11-1989
Изменение №3 /ИУС 3-2003
- ГОСТ 24641-81** 22 с. (4)
Оболочки кабельные свинцовые и алюминиевые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9358-75; ГОСТ 14099-77
Изменение №1 /ИУС 12-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1984
Изменение №3 /ИУС 9-1987
Изменение №4 /ИУС 6-1989
Изменение №5 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 26411-85** 14 с. (3)
Кабели контрольные. Общие технические условия
- ГОСТ 26413.0-85** 22 с. (4)
(МЭК 227-1-79, МЭК 227-2-79, МЭК 245-1-85, МЭК 245-2-80)
Провода и шнуры соединительные силовые. Общие технические условия
Прекращено применение на территории Российской Федерации в части проводов и шнуров с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
Изменение №1 /ИУС 7-1989
- ГОСТ 26415-85** 15 с. (3)
Шнуры слаботочные. Общие технические условия
- ГОСТ 26814-86** 33 с. (6)
Кабели оптические. Методы измерения параметров
- ГОСТ 27893-88** 26 с. (5)
Кабели связи. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 10307-72; ГОСТ 10786-72; ГОСТ 13224-73; ГОСТ 10454-84
- ГОСТ 28114-89** 12 с. (3)
(МЭК 885-2-87, МЭК 885-3-88)
Кабели. Метод измерения частичных разрядов
- ГОСТ Р 51311-99** 35 с. (6)
Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке. Технические условия
- ГОСТ Р 51312-99** 25 с. (5)
Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке. Технические условия
- ГОСТ Р 51777-2001** 21 с. (4)
Кабели для установок погружных электронасосов. Общие технические условия
- ГОСТ Р 51978-2002** 19 с. (4)
Кабели грузонесущие геофизические бронированные. Общие технические условия
- ГОСТ Р МЭК 141-1-96** 28 с. (5)
Кабели маслонаполненные с бумажной изоляцией в металлической оболочке на переменное напряжение до 400 кВ включ. и арматура к ним. Методы испытаний
- ГОСТ Р МЭК 227-7-98** 13 с. (3)
Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели гибкие экранированные и неэкранированные с двумя или более токопроводящими жилами
- ГОСТ Р МЭК 245-5-97** 13 с. (3)
Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Лифтовые кабели
- ГОСТ Р МЭК 332-1-96** 11 с. (3)
Испытания кабелей на нераспространение горения. Испытание одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля
Заменен: ГОСТ Р МЭК 60332-1-1-2007 в части испытательного оборудования; ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007 в части метода испытаний
- ГОСТ Р МЭК 332-2-96** 10 с. (3)
Испытания кабелей на нераспространение горения. Испытание одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля небольшого диаметра с медными жилами
Заменен: ГОСТ Р МЭК 60332-2-1-2007 в части испытательного оборудования; ГОСТ Р МЭК 60332-2-2-2007 в части метода испытаний

- ГОСТ Р МЭК 811-5-1-95** 19 с. (4)
Специальные методы испытаний герметизирующих составов электрических кабелей. Температура каплепадения. Масловыделение. Хрупкость при низкой температуре. Общее кислотное число. Отсутствие коррозионно-активных компонентов. Диэлектрическая проницаемость при 23 °С. Условное электрическое сопротивление при 23 и 100 °С
- ГОСТ Р МЭК 60173-99** 4 с. (1)
Расцветка жил гибких кабелей и шнуров
- ГОСТ Р МЭК 60227-1-99** 16 с. (3)
Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие требования
Взамен: ГОСТ Р МЭК 227-1-94
- ГОСТ Р МЭК 60227-2-99** 11 с. (3)
Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ Р МЭК 227-2-94
- ГОСТ Р МЭК 60227-3-2002** 15 с. (3)
Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели без оболочки для стационарной прокладки
Взамен: ГОСТ Р МЭК 227-3-94
- ГОСТ Р МЭК 60227-4-2002** 8 с. (2)
Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели в оболочке для стационарной прокладки
Взамен: ГОСТ Р МЭК 227-4-94
- ГОСТ Р МЭК 60227-5-2002** 19 с. (4)
Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Гибкие кабели (шнуры)
Взамен: ГОСТ Р МЭК 227-5-94
- ГОСТ Р МЭК 60227-6-2002** 15 с. (3)
Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Лифтовые кабели и кабели для гибких соединений
Взамен: ГОСТ Р МЭК 227-6-94
- ГОСТ Р МЭК 60245-1-2006** 19 с. (4)
Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60245-1-97
- ГОСТ Р МЭК 60245-2-2002** 18 с. (4)
Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ Р МЭК 245-2-97
- ГОСТ Р МЭК 60245-3-97** 7 с. (2)
Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели с нагревостойкой кремнийорганической изоляцией
Изменение №1 /ИУС 4-2002
- ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008** 16 с. (3)
Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 4. Шнуры и гибкие кабели
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60245-4-2002
- ГОСТ Р МЭК 60245-6-97** 9 с. (3)
Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели для электродной дуговой сварки
Изменение №1 /ИУС 4-2002
Изменение №2 /ИУС 2-2008
- ГОСТ Р МЭК 60245-7-97** 8 с. (2)
Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели с нагревостойкой этиленвинилацетатной резиновой изоляцией
Изменение №1 /ИУС 4-2002
- ГОСТ Р МЭК 60245-8-2008** 18 с. (4)
Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 8. Шнуры для областей применения, требующих высокой гибкости
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60245-8-2002
- ГОСТ Р МЭК 60331-11-2003** 11 с. (3)
Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 11. Испытательное оборудование. Воздействие пламени температурой не менее 750 °С
- ГОСТ Р МЭК 60331-12-2007** 12 с. (3)
Испытания электрических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 12. Испытательное оборудование. Воздействие пламени температурой не менее 830 °С одновременно с механическим ударом

ГОСТ Р МЭК 60331-21-2003**9 с. (3)**

Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 21. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ включительно

ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003**9 с. (3)**

Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 23. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели электрические для передачи данных

ГОСТ Р МЭК 60331-25-2003**7 с. (2)**

Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 25. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели оптические

ГОСТ Р МЭК 60331-31-2007**12 с. (3)**

Испытания электрических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 31. Проведение испытаний и требования к ним при воздействии пламени одновременно с механическим ударом. Кабели на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ включительно

ГОСТ Р МЭК 60332-1-1-2007**7 с. (2)**

Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-1. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Испытательное оборудование

Взамен: ГОСТ Р МЭК 332-1-96 в части испытательного оборудования

ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007**11 с. (3)**

Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смешением газов

Взамен: ГОСТ Р МЭК 332-1-96 в части метода испытаний

ГОСТ Р МЭК 60332-1-3-2007**11 с. (3)**

Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-3. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания на образование горящих капелек/частиц

ГОСТ Р МЭК 60332-2-1-2007**7 с. (2)**

Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 2-1. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля небольших размеров. Испытательное оборудование

Взамен: ГОСТ Р МЭК 332-2-96 в части испытательного оборудования

ГОСТ Р МЭК 60332-2-2-2007**11 с. (3)**

Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 2-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля небольших размеров. Проведение испытания диффузионным пламенем

Взамен: ГОСТ Р МЭК 332-2-96 в части метода испытаний

ГОСТ Р МЭК 60332-3-10-2005**16 с. (3)**

Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-10. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Испытательная установка

Взамен: ГОСТ Р МЭК 332-3-96 в части испытательной установки

ГОСТ Р МЭК 60332-3-21-2005**12 с. (3)**

Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-21. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория A F/R

Взамен: ГОСТ Р МЭК 332-3-96 в части испытаний по категории A F/R

ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005**12 с. (3)**

Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория A

Взамен: ГОСТ Р МЭК 332-3-96 в части испытаний по категории A

ГОСТ Р МЭК 60332-3-23-2005**12 с. (3)**

Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-23. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория B

Взамен: ГОСТ Р МЭК 332-3-96 в части испытаний по категории B

ГОСТ Р МЭК 60332-3-24-2005 12 с. (3)

Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-24. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория С

Взамен: ГОСТ Р МЭК 332-3-96 в части испытаний по категории С

ГОСТ Р МЭК 60332-3-25-2005 12 с. (3)

Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-25. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория D

ГОСТ Р МЭК 60719-99 8 с. (2)

Кабели с круглыми медными токопроводящими жилами на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Расчет нижнего и верхнего пределов средних наружных размеров

ГОСТ Р МЭК 60754-1-99 12 с. (3)

Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение количества выделяемых газов галогенных кислот

ГОСТ Р МЭК 60754-2-99 11 с. (3)

Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости

ГОСТ Р МЭК 60799-2002 9 с. (3)

Электроустановочные устройства. Шнуры-соединители и шнуры для межсоединений

Взамен: ГОСТ Р МЭК 799-94

ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-98 15 с. (3)

Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Измерение толщины и наружных размеров. Методы определения механических свойств

Взамен: ГОСТ Р МЭК 811-1-1-94

Изменение №1 /ИУС 4-2002

ГОСТ Р МЭК 60811-1-2-2006 15 с. (3)

Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 1-2. Методы общего применения. Методы теплового старения

Взамен: ГОСТ Р МЭК 811-1-2-94

ГОСТ Р МЭК 60811-1-3-2007 11 с. (3)

Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 1-3. Методы общего применения. Методы определения плотности. Испытания на водопоглощение. Испытание на усадку

ГОСТ Р МЭК 60811-1-4-2008 15 с. (3)

Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 1-4. Методы общего применения. Испытание при низкой температуре

Взамен: ГОСТ Р МЭК 811-1-4-94

ГОСТ Р МЭК 60811-2-1-2006 11 с. (3)

Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 2-1. Специальные методы испытаний эластомерных композиций. Испытания на озоностойкость, тепловую деформацию и маслостойкость

Взамен: ГОСТ Р МЭК 60811-2-1-2002

ГОСТ Р МЭК 60811-3-1-94 11 с. (3)

Специальные методы испытаний поливинилхлоридных компаундов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Испытание под давлением при высокой температуре. Испытание на стойкость к растрескиванию

Изменение №1 /ИУС 4-2002

ГОСТ Р МЭК 60811-3-2-94 13 с. (3)

Специальные методы испытаний поливинилхлоридных компаундов изоляции и оболочек электрических кабелей. Определение потери массы. Испытание на термическую стабильность

Изменение №1 /ИУС 4-2002

ГОСТ Р МЭК 60811-4-1-2008 19 с. (4)

Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 4-1. Специальные методы испытаний полиэтиленовых и полипропиленовых композиций. Стойкость к растрескиванию под напряжением в условиях окружающей среды. Определение показателя текучести расплава. Определение содержания сажи и/или минерального наполнителя в полиэтилене методом непосредственного сжигания. Определение содержания сажи методом термогравиметрического анализа (TGA). Определение дисперсии сажи в полиэтилене с помощью микроскопа

Взамен: ГОСТ Р МЭК 60811-4-1-99

29.060.20

ГОСТ Р МЭК 60811-4-2-2006 15 с. (3)

Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 4-2. Специальные методы испытаний полиэтиленовых и полипропиленовых композиций. Прочность при растяжении и относительное удлинение при разрыве после кондиционирования при повышенной температуре. Испытание на вивание после кондиционирования при повышенной температуре. Испытание на вивание после теплового старения на воздухе. Измерение увеличения массы. Испытание на длительную термическую стабильность. Испытание на окислительную деградацию при каталитическом воздействии меди

Взамен: ГОСТ Р МЭК 60811-4-2-99

ГОСТ Р МЭК 61034-1-2005 12 с. (3)

Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 1. Испытательное оборудование

ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 12 с. (3)

Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему

СТ СЭВ 787-77 12 с. (3)

Кабели с минеральной изоляцией

СТ СЭВ 2778-80 8 с. (2)

Кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение 64/110 кВ

29.080 Изоляция

ГОСТ 1516.2-97 35 с. (6)

Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции

Взамен: ГОСТ 1516.2-76

ГОСТ 9920-89 7 с. (2) (МЭК 694-80, МЭК 815-86)

Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции

Взамен: ГОСТ 9920-75

ГОСТ Р МЭК 61557-1-2005 15 с. (3)

Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р МЭК 61557-2-2005 7 с. (2)

Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 2. Сопротивление изоляции

ГОСТ Р МЭК 61557-3-2006 7 с. (2)

Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 3. Полное сопротивление контура

ГОСТ Р МЭК 61557-4-2007 8 с. (2)

Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 4. Сопротивление заземления и эквипотенциального соединения

ГОСТ Р МЭК 61557-5-2008 8 с. (2)

Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 5. Сопротивление заземлителя относительно земли

29.080.10 Изоляторы

ГОСТ 4.84-83 5 с. (2)

Система показателей качества продукции. Арматура линейная. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.100-83 6 с. (2)

Система показателей качества продукции. Изоляторы линейные. Номенклатура показателей

Изменение №1 /ИУС 10-1987

Изменение №2 /ИУС 3-1989

ГОСТ 1232-82 15 с. (3)

Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и стеклянные на напряжение 1-35 кВ. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 20510-75; ГОСТ 1232-77

Стандарт действует только на территории Российской Федерации

Изменение №1 /ИУС 7-1988

- ГОСТ 5862-79** 7 с. (2)
 Изоляторы и покрышки керамические на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 5862-68
Заменен: ГОСТ 26093-84 в части методов испытаний
Изменение №1 /ИУС 12-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1983
Изменение №3 /ИУС 8-1985
Изменение №4 /ИУС 10-1986
Изменение №5 /ИУС 12-1987
Изменение №6 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 6490-93** 18 с. (4)
 Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 6490-83
- ГОСТ 8608-96** 16 с. (3)
 Изоляторы опорные штыревые фарфоровые на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 8608-79
- ГОСТ 12670-99** 17 с. (4)
 Изоляторы фарфоровые тарельчатые для контактной сети электрифицированных железных дорог. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 12670-88
- ГОСТ 13871-78** 8 с. (2)
 Изоляторы керамические на напряжение до 1000 В. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 13871-68
Заменен: ГОСТ 26093-84 в части методов испытаний
Изменение №1 /ИУС 6-1982
Изменение №2 /ИУС 11-1985
Изменение №3 /ИУС 9-1986
Изменение №4 /ИУС 4-1987
Изменение №5 /ИУС 2-1988
Изменение №6 /ИУС 2-1989
Изменение №7 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 13872-68** 4 с. (1)
 Изделия керамические электротехнические. Предельные отклонения от номинальных размеров, формы и расположения поверхностей
Взамен: ГОСТ 5862-60 в части отклонений от размеров и формы; ГОСТ 2634-59 в части отклонений от размеров и формы
Изменение №1 /ИУС 8-1976
Изменение №2 /ИУС 6-1979
Изменение №3 /ИУС 12-1988
Изменение №4 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 13873-81** 5 с. (2)
 Изоляторы керамические. Требования к качеству поверхности
Взамен: ГОСТ 13873-68; ГОСТ 14884-79
Изменение №1 /ИУС 10-1983
Изменение №2 /ИУС 7-1987
Изменение №3 /ИУС 7-1988
Изменение №4 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 18328-73** 3 с. (1)
 Изоляторы стеклянные линейные подвесные и штыревые. Требования к качеству стекла и поверхности изоляционных деталей
Изменение №1 /ИУС 5-1979
Изменение №2 /ИУС 10-1984
Изменение №3 /ИУС 10-1989
Изменение №4 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 19797-85** 10 с. (3)
 Изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В для работы в помещении. Типы, основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 19797-80
Изменение №1 /ИУС 4-1989
Изменение №2 /ИУС 12-1990
- ГОСТ 20454-85** 16 с. (3)
 Изоляторы керамические проходные на напряжение свыше 1000 В. Типы, основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 20454-79; ГОСТ 20479-79
Изменение №1 /ИУС 4-1987
Изменение №2 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 22229-83** 9 с. (3)
 Изоляторы керамические проходные на напряжение св. 1000 В. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 22229-76; ГОСТ 21740-76
Изменение №1 /ИУС 8-1985
Изменение №2 /ИУС 1-1987
Изменение №3 /ИУС 9-1988
Изменение №4 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 25073-81** 16 с. (3)
 Изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В для работы на открытом воздухе. Типы, основные параметры и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1985
Изменение №2 /ИУС 9-1987
Изменение №3 /ИУС 2-1989
Изменение №4 /ИУС 10-1989
Изменение №5 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 26196-84** 4 с. (1)
 (МЭК 437-73)
 Изоляторы. Метод измерения промышленных радиопомех
Изменение №1 /ИУС 6-1989

29.080.10

ГОСТ 27020-86 4 с. (1)
Изоляторы. Классификация и условные обозначения

ГОСТ 27396-93 24 с. (4)
(МЭК 120-84)
Арматура линейная. Сферические шарнирные соединения изоляторов. Размеры
Взамен: ГОСТ 27396-87

ГОСТ 27661-88 9 с. (3)
Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Типы, параметры и размеры
Изменение №1 /ИУС 12-1989

ГОСТ 27744-88 15 с. (3)
Изоляторы. Термины и определения

ГОСТ 28041-89 8 с. (2)
Пересечения, изоляторы секционные, стрелки контактных сетей трамвая и троллейбуса. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 23470-79

ГОСТ 28739-90 19 с. (4)
(МЭК 660-84)
Изоляторы опорные из органических материалов для систем внутренних установок на номинальное напряжение свыше 1000 В до 300 кВ. Методы испытаний

ГОСТ 28856-90 16 с. (3)
Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные. Общие технические условия
Взамен: ОСТ 34-27-688-84; ОСТ 34-27-933-86
Изменение №1 /ИУС 5-2001

ГОСТ 30531-97 11 с. (3)
Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и стеклянные на напряжение до 1000 В. Общие технические условия

ГОСТ Р 50289-92 8 с. (2)
(МЭК 233-74)
Покрышки изолирующие, используемые в электротехнических установках. Методы испытаний

ГОСТ Р 51177-98 10 с. (3)
Арматура линейная. Общие технические условия

ГОСТ Р 51178-98 12 с. (3)
Замки сферических шарнирных соединений линейной арматуры и изоляторов. Технические условия

ГОСТ Р 51203-98 12 с. (3)
Изоляторы стержневые фарфоровые для контактной сети железных дорог. Общие технические условия

ГОСТ Р 51204-98 12 с. (3)
Изоляторы стержневые полимерные для контактной сети железных дорог. Общие технические условия

ГОСТ Р 51728-2001 12 с. (3)
Изоляторы стержневые полимерные контактных сетей трамвая и троллейбуса для загрязненной окружающей среды. Общие технические условия

ГОСТ Р 52034-2003 28 с. (5)
Изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия

ГОСТ Р 52082-2003 43 с. (7)
Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ. Общие технические условия

СТ СЭВ 2122-80 6 с. (2)
Изоляторы керамические стержневые подвесные с наружной заделкой арматуры. Основные параметры

СТ СЭВ 2123-80 4 с. (1)
Изоляторы керамические стержневые подвесные с внутренней заделкой арматуры. Основные параметры

СТ СЭВ 4108-83 10 с. (3)
Изоляторы опорные армированные из органических материалов на напряжение свыше 1000 В для работы в помещении. Основные параметры и размеры

СТ СЭВ 4109-83 16 с. (3)
Изоляторы опорные армированные из органических материалов на напряжение свыше 1000 В для работы в помещении. Технические требования и методы испытаний

29.080.20 Вводы

ГОСТ 8726-88 11 с. (3)
Трубки электротехнические бумажно-бакелитовые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8726-80

ГОСТ 10693-81 23 с. (4)
Вводы конденсаторные герметичные на номинальные напряжения 110 кВ и выше. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 10693-74
Изменение №1 /ИУС 10-1987

ГОСТ 15177-70 12 с. (3)
Трубы из прозрачного кварцевого стекла для источников света и электровакуумных приборов

ГОСТ 17675-87 33 с. (6)
Трубки электроизоляционные гибкие. Общие
технические условия
Взамен: ГОСТ 17675-80

ГОСТ 22056-76 22 с. (4)
Трубки электроизоляционные из фторопласта 4Д
и 4ДМ. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1991

ГОСТ 23865-79 41 с. (7)
Вводы конденсаторные герметичные на номи-
нальные напряжения 110 кВ и выше. Типы и
размеры
Изменение №1 /ИУС 7-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1986
Изменение №3 /ИУС 1-1988

ГОСТ 28747-90 7 с. (2)
Трубки электроизоляционные гибкие. Метод ус-
коренного испытания на нагревостойкость

ГОСТ Р 52287-2004 15 с. (3)
(МЭК 60772:1983)
Вводы электрические в структуре оболочки
ядерных энергетических установок

29.080.30 Изоляционные системы

ГОСТ 27905.1-88 37 с. (6)
(МЭК 505-75)
Системы электрической изоляции электрообору-
дования. Оценка и классификация

ГОСТ 27905.2-88 15 с. (3)
(МЭК 610-78, МЭК 791-84)
Системы электрической изоляции. Оценка экс-
плуатационных характеристик, механизма ста-
рения и методы диагностики

ГОСТ 27905.3-88 12 с. (3)
(МЭК 792-1-85)
Системы электрической изоляции. Методы мно-
гофакторных функциональных испытаний

ГОСТ 27905.4-88 14 с. (3)
(МЭК 727-1-82)
Системы электрической изоляции. Методы оцен-
ки устойчивости к действию электрического поля

29.100 Компоненты электрообору- дования

ГОСТ 2.723-68 14 с. (3)
Единая система конструкторской документации.
Обозначения условные графические в схемах.
Катушки индуктивности, дроссели, трансформа-
торы, автотрансформаторы и магнитные усили-
тели
Взамен: ГОСТ 7624-62 в части разд. 11
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 10-1991
Изменение №3 /ИУС 5-1994

ГОСТ 4.147-85 41 с. (7)
Система показателей качества продукции. Изде-
лия электротехнические. Аппараты низковольт-
ные контактные. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 12-1987

ГОСТ 12.2.007.0-75 12 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Изде-
лия электротехнические. Общие требования
безопасности
Изменение №1 /ИУС 8-1978
Изменение №2 /ИУС 8-1981
Изменение №3 /ИУС 1-1984
Изменение №4 /ИУС 9-1988

ГОСТ 20.39.312-85 21 с. (4)
Комплексная система общих технических требо-
ваний. Изделия электротехнические. Требования
по надежности

ГОСТ 14254-96 36 с. (6)
(МЭК 529-89)
Степени защиты, обеспечиваемые оболочками
(код IP)
Взамен: ГОСТ 14254-80

ГОСТ 15543-70 16 с. (3)
Изделия электротехнические. Исполнения для
различных климатических районов. Общие тех-
нические требования в части воздействия кли-
матических факторов внешней среды
Заменен: ГОСТ 15543.1-89 в части требований
по климатическим воздействиям к электро-
техническим изделиям народнохозяйственного
назначения
Изменение №2 /ИУС 2-1978
Изменение №3 /ИУС 2-1980
Изменение №4 /ИУС 12-1980

ГОСТ 15543.1-89**20 с. (4)**

Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам

Взамен: ГОСТ 15543-70 в части требований по климатическим воздействиям к электротехническим изделиям народного хозяйственного назначения; ГОСТ 16962-71 в части требований по климатическим воздействиям к электротехническим изделиям народного хозяйственного назначения

ГОСТ 15963-79**47 с. (7)**

Изделия электротехнические для районов с тропическим климатом. Общие технические требования и методы испытаний

Взамен: ГОСТ 15963-70

Заменен: ГОСТ 16962.1-89 в части методов климатических испытаний электротехнических изделий народного хозяйственного назначения

Изменение №1 /ИУС 6-1982

Изменение №2 /ИУС 3-1987

Изменение №3 /ИУС 2-1990

ГОСТ 16962-71**105 с. (15)**

Изделия электронной техники и электротехники. Механические и климатические воздействия.

Требования и методы испытаний

Заменен: ГОСТ 15543.1-89 в части требований по климатическим воздействиям к электротехническим изделиям народного хозяйственного назначения; ГОСТ 16962.1-89 в части методов климатических испытаний электротехнических изделий народного хозяйственного назначения; ГОСТ 16962.2-90 в части методов механических испытаний электротехнических изделий народного хозяйственного назначения; ГОСТ 17516.1-90 в части требований по механическим воздействиям к электротехническим изделиям народного хозяйственного назначения

Изменение №2 /ИУС 6-1976

Изменение №3 /ИУС 11-1983

ГОСТ 16962.1-89**78 с. (11)**

(МЭК 68-2-1-74)

Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам

Взамен: ГОСТ 15963-79 в части методов климатических испытаний электротехнических изделий народного хозяйственного назначения; ГОСТ 16962-71 в части методов климатических испытаний электротехнических изделий народного хозяйственного назначения; ГОСТ 17412-72 в части методов климатических испытаний электротехнических изделий народного хозяйственного назначения

ГОСТ 16962.2-90**49 с. (8)**

Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам

Взамен: ГОСТ 17516-72 в части методов механических испытаний электротехнических изделий народного хозяйственного назначения; ГОСТ 16962-71 в части методов механических испытаний электротехнических изделий народного хозяйственного назначения

ГОСТ 17412-72**27 с. (5)**

Изделия электротехнические для районов с холодным климатом. Технические требования, приемка и методы испытаний

Заменен: ГОСТ 16962.1-89 в части методов климатических испытаний электротехнических изделий народного хозяйственного назначения

Изменение №1 /ИУС 4-1976

Изменение №2 /ИУС 2-1980

Изменение №3 /ИУС 2-1989

ГОСТ 17516-72**20 с. (4)**

Изделия электротехнические. Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды

Заменен: ГОСТ 17516.1-90 в части требований по механическим воздействиям к электротехническим изделиям народного хозяйственного назначения; ГОСТ 16962.2-90 в части методов механических испытаний электротехнических изделий народного хозяйственного назначения

Изменение №1 /ИУС 3-1977

Изменение №2 /ИУС 8-1990

ГОСТ 17516.1-90**46 с. (7)**

Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам

Взамен: ГОСТ 17516-72 в части требований к электротехническим изделиям народного хозяйственного назначения по механическим воздействиям; ГОСТ 16962-71 в части требований к электротехническим изделиям народного хозяйственного назначения по механическим воздействиям

Изменение №1 /ИУС 12-1998

ГОСТ 18620-86**10 с. (3)**

Изделия электротехнические. Маркировка

Изменение №1 /ИУС 12-1988

ГОСТ 19348-82	11 с. (3)	ГОСТ 25639-83	35 с. (6)
Изделия электротехнические сельскохозяйственного назначения. Общие технические требования. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение <i>Взамен: ГОСТ 19348-74</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1988</i>		Магниты литые постоянные. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 1-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 11-1991</i>	
ГОСТ 19705-89	47 с. (7)	ГОСТ 28899-91	15 с. (3)
Системы электроснабжения самолетов и вертолетов. Общие требования и нормы качества электроэнергии <i>Взамен: ГОСТ 19705-81</i>		(МЭК 205-66) Расчет эффективных параметров магнитных деталей	
ГОСТ 23216-78	45 с. (7)	ГОСТ 28900-91	4 с. (1)
Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний <i>Изменение №1 /ИУС 1-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1988</i> <i>Изменение №3 /ИУС 1-1998</i>		(МЭК 424-73) Руководство по разработке технических условий на предельные величины механических дефектов деталей из ферромагнитных оксидных материалов	
ГОСТ 24682-81	16 с. (3)	ГОСТ 28998-91	8 с. (2)
Изделия электротехнические. Общие технические требования в части стойкости к воздействию специальных сред <i>Изменение №1 /ИУС 11-1985</i>		(МЭК 723-2-83) Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, применяемых в аппаратуре дальней связи. Часть 2. Групповые технические условия на сердечники из магнитных оксидных материалов, предназначенные для применения в катушках индуктивности	
ГОСТ 24683-81	22 с. (4)	ГОСТ 28999-91	8 с. (2)
Изделия электротехнические. Методы контроля стойкости к воздействию специальных сред <i>Изменение №1 /ИУС 11-1988</i>		(МЭК 723-2-1-83) Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, применяемых в аппаратуре дальней связи. Часть 2. Форма технических условий на сердечники конкретных типов из магнитных оксидных материалов, предназначенные для применения в катушках индуктивности. Уровень качества А	
ГОСТ 24686-81	37 с. (6)	ГОСТ 29000-91	8 с. (2)
Оборудование для производства изделий электронной техники и электротехники. Общие технические требования. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение <i>Изменение №1 /ИУС 1-1987</i>		(МЭК 723-3-85) Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, применяемых в аппаратуре дальней связи. Часть 3. Групповые технические условия на сердечники из магнитных оксидных материалов, предназначенные для применения в широкополосных трансформаторах	
ГОСТ 25874-83	80 с. (11)	ГОСТ 29001-91	7 с. (2)
Аппаратура радиоэлектронная, электронная и электротехническая. Условные функциональные обозначения <i>Взамен: ГОСТ 24735-81; ГОСТ 20837-75; ГОСТ 26049-83</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1985</i>		(МЭК 723-3-1-85) Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, применяемых в аппаратуре дальней связи. Часть 3. Форма технических условий на сердечники конкретных типов из магнитных оксидных материалов, предназначенные для применения в широкополосных трансформаторах. Уровни качества А и В	
29.100.10	Магнитные компоненты		
ГОСТ 24936-89	24 с. (4)		
Магниты постоянные для электротехнических изделий. Общие технические требования <i>Взамен: ГОСТ 24936-81</i>			

29.100.10

ГОСТ 29002-91 (МЭК 723-4-87)

8 с. (2)

Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, применяемых в аппаратуре дальней связи. Часть 4. Групповые технические условия на сердечники из магнитных оксидных материалов для трансформаторов и дросселей, предназначенных для применения в силовых устройствах

ГОСТ 29003-91 (МЭК 723-4-1-87)

10 с. (3)

Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, применяемых в аппаратуре дальней связи. Часть 4. Форма технических условий на сердечники конкретных типов из магнитных оксидных материалов для трансформаторов и дросселей, предназначенных для применения в силовых устройствах. Уровень качества А

ГОСТ 29004-91 (МЭК 367-1-82)

50 с. (8)

Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, используемых в аппаратуре дальней связи. Часть 1. Методы измерений

ГОСТ 29005-91 (МЭК 367-2-74)

19 с. (4)

Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, используемых в аппаратуре дальней связи. Часть 2. Руководство по составлению технических условий

ГОСТ Р МЭК 1007-96

66 с. (10)

Трансформаторы и катушки индуктивности, применяемые в электронной аппаратуре и аппаратуре дальней связи. Методы измерений и методики испытаний

СТ СЭВ 1118-78

4 с. (1)

Контакты электромагнитные низковольтные. Монтажные размеры

29.100.20 Электрические и электро-механические компоненты

ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000)

66 с. (10)

Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-1. Контакты и пускатели. Электромеханические контакторы и пускатели

29.120 Электрическая арматура

ГОСТ 4.148-85

25 с. (5)

Система показателей качества продукции. Устройства комплектные низковольтные. Номенклатура показателей

Изменение №1 /ИУС 9-1987

Изменение №2 /ИУС 9-1988

ГОСТ 2744-79

19 с. (4)

Арматура линейная. Правила приемки и методы испытаний

Взамен: ГОСТ 2744-70; ГОСТ 13276-72 в части правил приемки

Изменение №1 /ИУС 9-1981

Изменение №2 /ИУС 11-1985

Изменение №3 /ИУС 10-1986

Изменение №4 /ИУС 9-1990

ГОСТ 17499-82

16 с. (3)

Контакты магнитоуправляемые. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 17499-72

ГОСТ 17613-80

9 с. (3)

Арматура линейная. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 17613-72

ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 670-89)

23 с. (4)

Корпусы для аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51155-98

19 с. (4)

Арматура линейная. Правила приемки и методы испытаний

ГОСТ Р 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99)

58 с. (9)

Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р 51323.2-99 (МЭК 60309-2-99)

58 с. (9)

Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 2. Требования к взаимозаменяемости размеров штырей и контактных гнезд соединителей

ГОСТ Р 51323.3-99 (МЭК 60309-3-94)

8 с. (2)

Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 3. Дополнительные требования к соединителям и вводам электроприборов, используемых во взрывоопасных газовых средах

ГОСТ Р 51324.2.2-99 12 с. (3)
(МЭК 60669-2-2-96)

Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2-2. Дополнительные требования к выключателям с дистанционным управлением (ВДУ) и методы испытаний

ГОСТ Р 51324.2.3-99 11 с. (3)
(МЭК 60669-2-3-97)

Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2-3. Дополнительные требования к выключателям с выдержкой времени (таймеры) и методы испытаний

ГОСТ Р 51325.1-99 93 с. (13)
(МЭК 60320-1-94)

Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51325.2.2-99 31 с. (5)
(МЭК 60320-2-2-98)

Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к вилкам и розеткам для взаимного соединения в приборах и методы испытаний

ГОСТ Р 51326.1-99 90 с. (13)
(МЭК 61008-1-96)

Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51326.2.1-99 4 с. (1)
(МЭК 61008-2-1-90)

Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 2-1. Применяемость основных норм к ВДТ, функционально независимым от напряжения сети

ГОСТ Р 51326.2.2-99 4 с. (1)
(МЭК 61008-2-2-90)

Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 2-2. Применяемость основных норм к ВДТ, функционально зависящим от напряжения сети

ГОСТ Р 51327.1-99 100 с. (14)
(МЭК 61009-1-96)

Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

Изменение №1 /ИУС 5-2008

ГОСТ Р 51327.2.1-99 4 с. (1)
(МЭК 61009-2-1-91)

Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 2-1. Применяемость основных норм к АВДТ, функционально независимым от напряжения сети

ГОСТ Р 51327.2.2-99 4 с. (1)
(МЭК 61009-2-2-91)

Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 2-2. Применяемость основных норм к АВДТ, функционально зависящим от напряжения сети

29.120.10 Кабелепроводы

ГОСТ 4860.1-83 29 с. (5)

Сальники для электрических кабелей и проводов. Технические условия

Взамен: ГОСТ 4860.1-76

Изменение №1 /ИУС 1-1988

ГОСТ 4860.2-83 24 с. (4)

Сальники для электрических кабелей и проводов. Конструкция и основные размеры

Взамен: ГОСТ 4860.2-76; ГОСТ 4860.3-76; ГОСТ 4860.4-76; ГОСТ 4860.5-76; ГОСТ 4860.6-76; ГОСТ 4860.7-76; ГОСТ 4860.8-76

Изменение №1 /ИУС 1-1988

ГОСТ 7386-80 15 с. (3)

Наконечники кабельные медные, закрепляемые опрессовкой. Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 7386-70

Изменение №1 /ИУС 12-1983

Изменение №2 /ИУС 9-1987

ГОСТ 7387-82 22 с. (4)

Наконечники кабельные из алюминиевого сплава для оконцевания алюминиевых жил проводов и кабелей сваркой. Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 7387-77

Изменение №1 /ИУС 1-1995

- ГОСТ 8327-77** 7 с. (2)
Комплекты роликов и рулонов для монтажа муфт силовых кабелей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8327-69
Изменение №1 /ИУС 11-1983
Изменение №2 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 9581-80** 11 с. (3)
Наконечники кабельные алюминиевые и медно-алюминиевые, закрепляемые опрессовкой. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 9581-68
Изменение №1 /ИУС 12-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1987
Изменение №3 /ИУС 5-1997
Изменение №4 /ИУС 5-2002
- ГОСТ 9688-82** 11 с. (3)
Наконечники кабельные кольцевые. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 9688-76
Изменение №1 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 11359-75** 4 с. (1)
Арматура линейная. Ряд разрушающих нагрузок. Соединения деталей. Параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 11359-65
Изменение №1 /ИУС 8-1983
Изменение №2 /ИУС 3-1986
- ГОСТ 12253-88** 15 с. (3)
Замки сферических шарнирных соединений линейной арматуры и изоляторов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12253-77
- ГОСТ 13276-79** 19 с. (4)
Арматура линейная. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 13276-72, кроме части правил приемки
Изменение №1 /ИУС 12-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1985
Изменение №3 /ИУС 2-1988
Изменение №4 /ИУС 9-1990
Изменение №5 /ИУС 6-1992
- ГОСТ 13781.0-86** 20 с. (4)
Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 13781.0-79; ГОСТ 23953.0-80
- ГОСТ 13781.2-77** 18 с. (4)
Муфты соединительные свинцовые для силовых кабелей на напряжение 1; 6 и 10 кВ. Комплект деталей и монтажных материалов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13781.2-69
Изменение №1 /ИУС 11-1983
Изменение №2 /ИУС 12-1985
Изменение №3 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 17783-72** 8 с. (2)
Крюки для изоляторов воздушных линий электропередачи напряжением до 1000 В, воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей
Взамен: ГОСТ 3046-45; ГОСТ 4125-48
- ГОСТ 19263-73** 11 с. (3)
Шинопроводы магистральные постоянного тока на напряжение до 1200 В. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1982
Изменение №3 /ИУС 3-1985
Изменение №4 /ИУС 12-1988
Изменение №5 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 20803-81** 16 с. (3)
Короба металлические для электропроводок. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 20803-75
Изменение №1 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 22002.1-82** 21 с. (4)
Наконечники кабельные глухие с закрытым хвостовиком, закрепляемые на жилах проводов. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22002.1-76
Изменение №1 /ИУС 3-1986
Изменение №2 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 22002.2-76** 10 с. (3)
Наконечники кабельные глухие отогнутые с закрытым хвостовиком, закрепляемые на жилах проводов. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1986
Изменение №3 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 22002.3-76** 9 с. (3)
Наконечники кабельные вилочные с закрытым хвостовиком, закрепляемые на жилах проводов. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1986
Изменение №3 /ИУС 11-1987

- ГОСТ 22002.4-76** 9 с. (3)
Наконечники кабельные крючкообразные с закрытым хвостовиком, закрепляемые на жилах проводов. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1986
Изменение №3 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 22002.5-76** 8 с. (2)
Наконечники кабельные штифтовые с закрытым хвостовиком, закрепляемые на жилах проводов. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1986
Изменение №3 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 22002.6-82** 19 с. (4)
Наконечники кабельные глухие с открытым хвостовиком, закрепляемые на жилах проводов. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 22002.6-76
Изменение №1 /ИУС 3-1986
Изменение №2 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 22002.7-76** 15 с. (3)
Наконечники кабельные глухие с открытым хвостовиком, закрепляемые на жилах и изоляции проводов. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1986
Изменение №3 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 22002.8-76** 6 с. (2)
Наконечники кабельные вилочные с открытым хвостовиком, закрепляемые на жилах проводов. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1986
Изменение №3 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 22002.9-76** 10 с. (3)
Наконечники кабельные вилочные с открытым хвостовиком, закрепляемые на жилах и изоляции проводов. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1986
Изменение №3 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 22002.10-76** 7 с. (2)
Наконечники кабельные крючкообразные с открытым хвостовиком, закрепляемые на жилах проводов. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1986
Изменение №3 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 22002.11-76** 12 с. (3)
Наконечники кабельные крючкообразные с открытым хвостовиком, закрепляемые на жилах и изоляции проводов. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1986
Изменение №3 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 22002.12-76** 6 с. (2)
Наконечники кабельные штифтовые с открытым хвостовиком, закрепляемые на жилах проводов. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1986
Изменение №3 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 22002.13-76** 12 с. (3)
Наконечники кабельные штифтовые с открытым хвостовиком, закрепляемые на жилах и изоляции проводов. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1986
Изменение №3 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 22002.14-76** 15 с. (3)
Наконечники кабельные флажковые с открытым хвостовиком, закрепляемые на жилах и изоляции проводов. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1986
Изменение №3 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 22668-77** 8 с. (2)
Наконечники и гильзы кабельные. Основные размеры
Изменение №1 /ИУС 12-1984
- ГОСТ 23469.0-81** 19 с. (4)
Гильзы кабельные. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1987
Изменение №3 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 23469.1-82** 8 с. (2)
Гильзы соединительные медные для кабелей до 10 кВ. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 5676-76
Изменение №1 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 23469.2-79** 8 с. (2)
Гильзы кабельные соединительные алюминиевые, закрепляемые опрессовкой. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 9691-68
Изменение №1 /ИУС 3-1987

29.120.10

ГОСТ 23469.3-79 17 с. (4)

Гильзы кабельные соединительные медные, закрепляемые опрессовкой. Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 7388-70

Изменение №1 /ИУС 9-1986

Изменение №2 /ИУС 10-1989

Изменение №3 /ИУС 9-1991

ГОСТ 23469.4-83 13 с. (3)

Гильзы ответвительные медные для кабелей до 1 кВ. Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 6107-77

Изменение №1 /ИУС 10-1989

ГОСТ 23598-79 11 с. (3)

Наконечники кабельные штифтовые. Конструкция и размеры

Изменение №1 /ИУС 10-1981

Изменение №2 /ИУС 5-1983

Изменение №3 /ИУС 1-1995

ГОСТ 23981-80 22 с. (4)

Наконечники кабельные. Общие технические условия

Изменение №1 /ИУС 5-1983

Изменение №2 /ИУС 9-1986

Изменение №3 /ИУС 12-1989

ГОСТ 24566-86 28 с. (5)

Соединители плоские втычные. Основные размеры, технические требования и методы испытаний

Взамен: ГОСТ 23557-79; ГОСТ 24566-81

ГОСТ 24752-81 20 с. (4)

Шинопроводы троллейные напряжением до 1000 В. Общие технические условия

Изменение №1 /ИУС 4-1984

Изменение №2 /ИУС 3-1987

Изменение №3 /ИУС 2-1992

ГОСТ 25034-85 22 с. (4)

Зажимы контактные винтовые. Классификация. Технические требования. Методы испытаний

Взамен: ГОСТ 25034-81

Изменение №1 /ИУС 4-1991

ГОСТ 26346-84 21 с. (4)

Шинопроводы осветительные напряжением до 660 В переменного тока. Общие технические условия

Изменение №1 /ИУС 6-1989

ГОСТ Р 51177-98 10 с. (3)

Арматура линейная. Общие технические условия

ГОСТ Р 52868-2007

(МЭК 61537:2006)

Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007 24 с. (4)

Системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р МЭК 61084-2-1-2007 12 с. (3)

Системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Системы кабельных и специальных кабельных коробов, предназначенные для установки на стенах и потолках

ГОСТ Р МЭК 61084-2-2-2007 24 с. (4)

Системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 2-2. Частные требования. Системы кабельных и специальных кабельных коробов, предназначенные для установки под и заподлицо с полом

ГОСТ Р МЭК 61084-2-4-2007 12 с. (3)

Системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 2. Частные требования. Раздел 4. Сервисные стойки

29.120.20 Соединительные устройства

ГОСТ 10434-82 15 с. (3)

Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования

Взамен: ГОСТ 10434-76

Изменение №1 /ИУС 7-1985

Изменение №2 /ИУС 10-1987

Изменение №3 /ИУС 8-1990

ГОСТ 11206-77 19 с. (4)

Контакты электромагнитные низковольтные.

Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 11206-70

Стандарт действует только на территории Российской Федерации

Изменение №1 /ИУС 7-1983

Изменение №2 /ИУС 9-1989

ГОСТ 17441-84 20 с. (4)

Соединения контактные электрические. Приемка и методы испытаний

Взамен: ГОСТ 17441-78

Изменение №1 /ИУС 8-1990

- ГОСТ 19132-86** 26 с. (5)
Зажимы наборные контактные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 19132-80
- ГОСТ 21242-75** 7 с. (2)
Выводы контактные электротехнических устройств плоские и штыревые. Основные размеры
Изменение №1 /ИУС 12-1978
Изменение №2 /ИУС 6-1981
Изменение №3 /ИУС 9-1986
- ГОСТ 24753-81** 4 с. (1)
Выводы контактные электротехнических устройств. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 5-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1987
Изменение №3 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 25154-82** 38 с. (6)
Зажимы контактные наборные с плоскими выводами. Конструкция, основные параметры и размеры
- ГОСТ 28380-89** 27 с. (5)
(МЭК 352-1-83)
Соединения непаяные. Часть 1. Соединения накруткой непаяные. Общие требования, методы испытаний и руководство по применению
- ГОСТ Р 50030.7.1-2000** 16 с. (3)
(МЭК 60947-7-1-89)
Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7. Электрооборудование вспомогательное. Раздел 1. Клеммные колодки для медных проводников
- ГОСТ Р 50030.7.2-2000** 16 с. (3)
(МЭК 60947-7-2-95)
Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7. Электрооборудование вспомогательное. Раздел 2. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников
- ГОСТ Р 50043.1-92** 26 с. (5)
(МЭК 998-1-90)
Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования
- ГОСТ Р 50043.2-92** 20 с. (4)
(МЭК 998-2-1-90)
Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-1. Частные требования для соединительных устройств с винтовыми зажимами
- ГОСТ Р 50043.3-2000** 13 с. (3)
(МЭК 60998-2-2-91)
Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к безвинтовым контактным зажимам для присоединения медных проводников
- ГОСТ Р 50043.4-2000** 15 с. (3)
(МЭК 60998-2-3-91)
Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-3. Дополнительные требования к контактным зажимам, прокалывающим изоляцию медных проводников для их соединения
- ГОСТ Р 50043.6-2000** 27 с. (5)
(МЭК 60998-2-5-96)
Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-5. Дополнительные требования к соединительным коробкам (присоединения и/или отведения медных проводников) для зажимов или соединительных устройств
- ГОСТ Р 51325.2.3-2002** 24 с. (4)
(МЭК 60320-2-3-98)
Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 2-3. Дополнительные требования к соединителям степени защиты выше IPX0 и методы испытаний
- ГОСТ Р 51539-99** 36 с. (6)
(МЭК 61242-95)
Удлинительные бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках. Общие требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51686.1-2000** 20 с. (4)
(МЭК 60999-1-99)
Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 1. Требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 мм кв.
- ГОСТ Р 51686.2-2000** 12 с. (3)
(МЭК 60999-2-95)
Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 2. Дополнительные требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 35 до 300 мм кв.

29.120.20

ГОСТ Р 51701-2000 35 с. (6) (МЭК 61545-96)

Соединительные устройства. Устройства для присоединения алюминиевых проводников к зажимам из любого материала и медных проводников к зажимам из алюминиевых сплавов. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ Р МЭК 998-2-4-96 20 с. (4)

Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Частные требования к устройствам для соединения проводников скручиванием

ГОСТ Р МЭК 60526-2001 12 с. (3)

Разъемы высоковольтные для медицинских рентгеновских аппаратов

ГОСТ Р МЭК 61210-99 16 с. (3)

Устройства присоединительные. Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электрических проводников. Требования безопасности

СТ СЭВ 2186-80 59 с. (9)

Соединители электрические цилиндрические промышленные от 16 до 200 А, 660 В. Технические требования. Методы испытаний

СТ СЭВ 2187-80 35 с. (6)

Соединители электрические цилиндрические промышленные от 16 до 200 А, 660 В. Основные размеры

29.120.30 Вилки, розетки, соединители

ГОСТ 7396.1-89 33 с. (6) (МЭК 83-75)

Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры

*Взамен: ГОСТ 7396-85 в части разд. 2
Изменение №1 /ИУС 12-1992*

ГОСТ 7396.2-91 8 с. (2) (МЭК 884-2-1-87)

Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Частные требования к вилкам с предохранителями. Общие технические условия

ГОСТ 8594-80 16 с. (3)

Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 8594-70

Изменение №1 /ИУС 6-1986

Изменение №2 /ИУС 4-1989

Изменение №3 /ИУС 4-1992

ГОСТ 22917-78 12 с. (3)

Соединители кабеля для дуговой сварки. Технические условия

Изменение №1 /ИУС 10-1983

Изменение №2 /ИУС 10-1988

ГОСТ 25671-83 21 с. (4)

Соединители плоские втычные. Типы, конструкция и размеры

Изменение №1 /ИУС 2-1989

ГОСТ Р 50043.1-92 26 с. (5) (МЭК 998-1-90)

Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.

Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р 50043.6-2000 27 с. (5) (МЭК 60998-2-5-96)

Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.

Часть 2-5. Дополнительные требования к соединительным коробкам (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств

ГОСТ Р 51322.1-99 99 с. (14) (МЭК 60884-1-94)

Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51322.2.2-99 11 с. (3) (МЭК 60884-2-2-89)

Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Дополнительные требования к розеткам для приборов и методы испытаний

ГОСТ Р 51322.2.4-99 15 с. (3) (МЭК 60884-2-4-93)

Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Дополнительные требования к вилкам и розеткам для системы БСНН и методы испытаний

ГОСТ Р 51322.2.5-99 12 с. (3) (МЭК 60884-2-5-95)

Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Дополнительные требования к переходникам (адаптерам) и методы испытаний

ГОСТ Р 51322.2.6-99 12 с. (3) (МЭК 60884-2-6-97)

Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2-6. Дополнительные требования к розеткам с выключателями с блокировкой для стационарных установок и методы испытаний

ГОСТ Р 51325.2.3-2002 24 с. (4)
(МЭК 60320-2-3-98)

Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 2-3. Дополнительные требования к соединителям степени защиты выше IPX0 и методы испытаний

ГОСТ Р 51701-2000 35 с. (6)
(МЭК 61545-96)

Соединительные устройства. Устройства для присоединения алюминиевых проводников к зажимам из любого материала и медных проводников к зажимам из алюминиевых сплавов. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ Р МЭК 906-3-96 11 с. (3)

Система МЭК вилок и штепсельных розеток бытового и аналогичного назначения. Частные требования к вилкам и штепсельным розеткам системы безопасного сверхнизкого напряжения (SELV) 6, 12, 24 и 48 В и номинальный ток 16 А. Технические требования

ГОСТ Р МЭК 60799-2002 9 с. (3)

Электроустановочные устройства. Шнуры-соединители и шнуры для межсоединений
Взамен: ГОСТ Р МЭК 799-94

СТ СЭВ 2186-80 59 с. (9)

Соединители электрические цилиндрические промышленные от 16 до 200 А, 660 В. Технические требования. Методы испытаний

СТ СЭВ 2187-80 35 с. (6)

Соединители электрические цилиндрические промышленные от 16 до 200 А, 660 В. Основные размеры

29.120.40 Переключатели

ГОСТ 2327-89 27 с. (5)
(МЭК 408-85)

Выключатели, выключатели-разъединители, переключатели и переключатели-разъединители врубные низковольтные. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 2327-76

Заменен: ГОСТ 30011.3-93 в части требований к аппаратам народного хозяйственного назначения и для экспорта

ГОСТ 2585-81 31 с. (5)

Выключатели автоматические быстродействующие постоянного тока. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 2585-69

Изменение №1 /ИУС 9-1987

ГОСТ 7397.2-91 8 с. (2)

Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Частные требования к выключателям для бытовых электрических звонков. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 10023-84

ГОСТ 9098-78 27 с. (5)

Выключатели автоматические низковольтные.

Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 9098-70

Стандарт действует только на территории Российской Федерации

Изменение №1 /ИУС 8-1983

Изменение №2 /ИУС 2-1987

Изменение №3 /ИУС 12-1987

ГОСТ 12450-82 15 с. (3)

Выключатели переменного тока на номинальные напряжения от 110 до 750 кВ. Технические требования к отключению ненагруженных воздушных линий и методы испытаний

Взамен: ГОСТ 12450-73

ГОСТ 16308-84 33 с. (6)

Реле электротепловые токовые. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 16308-79

Изменение №1 /ИУС 2-1987

Изменение №2 /ИУС 8-1989

ГОСТ 16708-84 23 с. (4)

Переключатели (выключатели) пакетные. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 16708-77

Заменен: ГОСТ 30011.5-93 в части требований к аппаратам народного хозяйственного назначения и для экспорта

Изменение №1 /ИУС 2-1987

Изменение №2 /ИУС 12-1989

ГОСТ 17717-79 61 с. (9)

Выключатели нагрузки переменного тока на напряжение от 3 до 10 кВ. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 17717-72

Изменение №1 /ИУС 5-1982

Изменение №2 /ИУС 11-1986

Изменение №3 /ИУС 3-1991

ГОСТ 18397-86 31 с. (5)

Выключатели переменного тока на номинальные напряжения 6-220 кВ для частых коммутационных операций. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 18397-73

Изменение №1 /ИУС 6-1992

29.120.40

ГОСТ 25247-82 7 с. (2)
Выключатели (переключатели) кнопочные и арматура светосигнальная низковольтные. Габаритные и установочные размеры
Изменение №1 /ИУС 2-1989

ГОСТ 28315-89 4 с. (1)
Выключатели кнопочные нажимные для ручных электрических машин до 10 А и 250 В. Основные размеры

ГОСТ Р 50030.5.1-2005 66 с. (10)
(МЭК 60947-5-1:2003)
Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Глава 1. Электро-механические аппараты для цепей управления
Взамен: ГОСТ Р 50030.5.1-99

ГОСТ Р 50030.5.5-2000 11 с. (3)
(МЭК 60947-5-5-97)
Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-5. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания

ГОСТ Р 51324.1-2005 82 с. (12)
(МЭК 60669-1:2000)
Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ Р 51324.1-99

ГОСТ Р 51324.2.1-99 27 с. (5)
(МЭК 60669-2-1-96)
Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2-1. Дополнительные требования к полупроводниковым выключателям и методы испытаний

ГОСТ Р 51731-2001 81 с. (12)
(МЭК 61095-92)
Контакты электромеханические бытового и аналогичного назначения

ГОСТ Р 52726-2007 55 с. (8)
Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия

ГОСТ Р МЭК 61058.1-2000 62 с. (9)
Выключатели для электроприборов. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

СТ СЭВ 1119-78 4 с. (1)
Выключатели автоматические низковольтные. Монтажные размеры

29.120.50 Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках

ГОСТ 2213-79 35 с. (6)
Предохранители переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 2213-70
Изменение №1 /ИУС 6-1986
Изменение №2 /ИУС 6-1992

ГОСТ 11277-75 5 с. (2)
Вставки плавкие на номинальные токи до 10 А. Ряд номинальных токов
Взамен: ГОСТ 11277-65
Изменение №1 /ИУС 9-1981

ГОСТ 17049-71 3 с. (1)
Вставки плавкие на номинальные токи до 10 А. Габаритные размеры
Изменение №1 /ИУС 9-1981

ГОСТ 17242-86 45 с. (7)
Предохранители плавкие силовые низковольтные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 17242-79; ГОСТ 19349-83

ГОСТ 30331.4-95 6 с. (2)
(МЭК 364-4-42-80)
ГОСТ Р 50571.4-94
(МЭК 364-4-42-80)
Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий

ГОСТ 30331.5-95 7 с. (2)
(МЭК 364-4-43-77)
ГОСТ Р 50571.5-94
(МЭК 364-4-43-77)
Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока

ГОСТ 30331.6-95 5 с. (2)
(МЭК 364-4-45-84)
ГОСТ Р 50571.6-94
(МЭК 364-4-45-84)
Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от понижения напряжения

ГОСТ 30331.7-95 6 с. (2)
(МЭК 364-4-46-81)
ГОСТ Р 50571.7-94
(МЭК 364-4-46-81)
Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление

ГОСТ 30331.9-95 (МЭК 364-4-473-77)	7 с. (2)	ГОСТ Р 50541-93 (МЭК 127-5-89)	8 с. (2)
ГОСТ Р 50571.9-94 (МЭК 364-4-473-77)		Миниатюрные плавкие предохранители. Руководство по сертификации миниатюрных плавких вставок	
Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Применение мер защиты от сверхтоков		ГОСТ Р 50571.4-94 (МЭК 364-4-42-80)	10 с. (3)
ГОСТ ЕН 1760-1-2004	40 с. (6)	Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	
Безопасность машин. Защитные устройства, реагирующие на давление. Часть 1. Основные принципы конструирования и испытаний коврик и полов, реагирующих на давление		ГОСТ Р 50571.5-94 (МЭК 364-4-43-77)	11 с. (3)
ГОСТ Р 50339.0-2003 (МЭК 60269-1-98)	54 с. (8)	Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	
Предохранители плавкие низковольтные. Часть 1. Общие требования <i>Взамен: ГОСТ Р 50339.0-92</i>		ГОСТ Р 50571.6-94 (МЭК 364-4-45-84)	7 с. (2)
ГОСТ Р 50339.1-92 (МЭК 269-2-86)	7 с. (2)	Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от понижения напряжения <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	
Низковольтные плавкие предохранители. Часть 2. Дополнительные требования к плавким предохранителям промышленного назначения		ГОСТ Р 50571.7-94 (МЭК 364-4-46-81)	9 с. (3)
ГОСТ Р 50339.2-92 (МЭК 269-2-1-87)	44 с. (7)	Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	
Низковольтные плавкие предохранители. Часть 2-1. Дополнительные требования к плавким предохранителям промышленного назначения. Разделы I - III		ГОСТ Р 50571.9-94 (МЭК 364-4-473-77)	11 с. (3)
ГОСТ Р 50339.3-92 (МЭК 269-3-87, МЭК 269-3А-78)	25 с. (5)	Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Применение мер защиты от сверхтоков <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	
Низковольтные плавкие предохранители. Часть 3. Дополнительные требования к плавким предохранителям бытового и аналогичного назначения		ГОСТ Р 50571.18-2000 (МЭК 60364-4-442-93)	23 с. (4)
ГОСТ Р 50339.4-92 (МЭК 269-4-86)	19 с. (4)	Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 442. Защита электроустановок до 1 кВ от перенапряжений, вызванных замыканиями на землю в электроустановках выше 1 кВ	
Низковольтные плавкие предохранители. Часть 4. Дополнительные требования к плавким предохранителям для защиты полупроводниковых устройств <i>Изменение №1 /ИУС 6-2003</i>			
ГОСТ Р 50538-93 (МЭК 127-2-89)	26 с. (5)		
Миниатюрные плавкие предохранители. Трубочные плавкие вставки <i>Изменение №1 /ИУС 2-1997</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-2003</i>			
ГОСТ Р 50539-93 (МЭК 127-3-88)	42 с. (7)		
Миниатюрные плавкие предохранители. Субминиатюрные плавкие вставки <i>Изменение №1 /ИУС 6-2003</i>			

- ГОСТ Р 50571.19-2000** 10 с. (3)
(МЭК 60364-4-443-95)
Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 443. Защита электроустановок от грозовых и коммутационных перенапряжений
- ГОСТ Р 50571.20-2000** 16 с. (3)
(МЭК 60364-4-444-96)
Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 444. Защита электроустановок от перенапряжений, вызванных электромагнитными воздействиями
- ГОСТ Р 50571.21-2000** 17 с. (4)
(МЭК 60364-5-548-96)
Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации
- ГОСТ Р 50571.22-2000** 12 с. (3)
(МЭК 60364-7-707-84)
Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации
- ГОСТ Р 50571.23-2000** 9 с. (3)
(МЭК 60364-7-704-89)
Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 704. Электроустановки строительных площадок
- ГОСТ Р 50571.27-2003** 16 с. (3)
(МЭК 60364-7-740-2000)
Электроустановки зданий. Часть 7-740. Требования к специальным установкам или местам их расположения. Временные электрические установки для сооружений, устройств для развлечений и павильонов на ярмарках, в парках развлечений и цирках
- ГОСТ Р 50571.28-2006** 21 с. (4)
(МЭК 60364-7-710:2002)
Электроустановки зданий. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений
- ГОСТ Р 50807-95** 51 с. (8)
(МЭК 755-83)
Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током. Общие требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51328-99** 87 с. (12)
(МЭК 61540-97)
Устройства защитного отключения переносные бытового и аналогичного назначения, управляемые дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтоков (УЗО -ДП). Общие требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51853-2001** 15 с. (3)
Заземления переносные для электроустановок. Общие технические условия
- ГОСТ Р 52725-2007** 37 с. (6)
Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия
- ГОСТ Р МЭК 60127-1-2005** 24 с. (4)
Миниатюрные плавкие предохранители. Часть 1. Терминология для миниатюрных плавких предохранителей и общие требования к миниатюрным плавким вставкам
Взамен: ГОСТ Р 50537-93
- ГОСТ Р МЭК 60127-4-2007** 24 с. (4)
Миниатюрные плавкие предохранители. Часть 4. Универсальные модульные плавкие вставки для объемного и поверхностного монтажа
Взамен: ГОСТ Р 50540-93
- ГОСТ Р МЭК 60269-3-1-2004** 97 с. (14)
Предохранители плавкие низковольтные. Часть 3-1. Дополнительные требования к плавким предохранителям для эксплуатации неквалифицированным персоналом (плавкие предохранители бытового и аналогичного назначения). Разделы I-IV
- ГОСТ Р МЭК 60269-4-1-2007** 15 с. (3)
Предохранители плавкие низковольтные. Часть 4-1. Дополнительные требования к плавким вставкам для защиты полупроводниковых устройств. Разделы 1-III. Примеры типов стандартизованных плавких вставок
- ГОСТ Р МЭК 60898-2-2006** 17 с. (4)
Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков электроустановок бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Выключатели автоматические для переменного и постоянного тока

29.120.70 Реле

ГОСТ 2.767-89 7 с. (2)
(МЭК 617-7-83)

Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Реле защиты

Изменение №1 /ИУС 5-1994

ГОСТ 5.197-72 14 с. (3)

Реле электромагнитные типов НМШ1, НМШ2, НМШ4, НМШМ1, НМШМ2, НМШМ4, АНШМ2, НМ1, НМ2, НМ4, НММ1, НММ2, НММ4. Требования к качеству аттестованной продукции

Взамен: ГОСТ 5.197-69

ГОСТ 5.357-70 12 с. (3)

Реле электромагнитные типов АНШ2 и АНШ5. Требования к качеству аттестованной продукции

ГОСТ 3698-82 11 с. (3)

Реле защиты максимального тока низковольтные. Общие технические требования

Взамен: ГОСТ 3698-75

Изменение №1 /ИУС 10-1987

ГОСТ 3699-82 7 с. (2)

Реле напряжения защиты низковольтные. Общие технические требования

Взамен: ГОСТ 3699-75

Изменение №1 /ИУС 10-1987

ГОСТ 11152-82 7 с. (2)

Реле защиты промежуточные и указательные низковольтные. Общие технические требования

Взамен: ГОСТ 11152-75

Изменение №1 /ИУС 8-1984

Изменение №2 /ИУС 11-1986

ГОСТ 13567-78 7 с. (2)

Реле направления мощности. Общие технические требования

Взамен: ГОСТ 13567-68

Изменение №1 /ИУС 9-1983

Изменение №2 /ИУС 9-1988

ГОСТ 16120-86 58 с. (9)

Реле слаботочные времени. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 16120-79

Изменение №1 /ИУС 7-1992

Изменение №2 /ИУС 8-1995

ГОСТ 17523-85 18 с. (4)

Реле электромагнитные. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 8250-78; ГОСТ 17523-79

Изменение №1 /ИУС 6-1992

ГОСТ 22557-84 29 с. (5)

Реле времени. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 22557-77

Изменение №1 /ИУС 2-1987

Изменение №2 /ИУС 9-1990

ГОСТ 27915-88 34 с. (6)

(МЭК 255-3-71)

Реле измерительные с одной входной воздействующей величиной с ненормируемым временем или независимой выдержкой времени

ГОСТ 27916-88 10 с. (3)

(МЭК 255-11-79)

Реле электрические. Отключение и переменная составляющая вспомогательных воздействующих величин постоянного тока измерительных реле

ГОСТ 27918-88 35 с. (6)

(МЭК 255-4-76)

Реле измерительные с одной входной воздействующей величиной с зависимой выдержкой времени

ГОСТ 28987-91 19 с. (4)

(МЭК 255-10-79)

Реле электрические логические. Применение системы оценки качества электронных компонентов МЭК к логическим реле

ГОСТ 30328-95

(МЭК 255-5-77)

ГОСТ Р 50514-93

(МЭК 255-5-77)

Реле электрические. Испытание изоляции

ГОСТ 30329-95

(МЭК 255-1-00-75)

ГОСТ Р 50515-93

(МЭК 255-1-00-75)

Реле логические электрические

ГОСТ Р 50514-93 22 с. (4)

(МЭК 255-5-77)

Реле электрические. Испытание изоляции
Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 50515-93 26 с. (5)

(МЭК 255-1-00-75)

Реле логические электрические
Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 12 с. (3)

Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Дополнительные требования к пусковым реле электродвигателей и методы испытаний

29.120.70

СТ СЭВ 250-76
Реле газовые

23 с. (4)

ГОСТ 19357-81

17 с. (4)

Пластины переходные медно-алюминиевые.

Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 19357-74

Изменение №1 /ИУС 9-1982

Изменение №2 /ИУС 10-1987

29.120.99 Электрическая арматура прочая

ГОСТ 10985-80

7 с. (2)

Шкафы, щиты, ящики металлические. Оболочки, каркасы. Основные размеры

Взамен: ГОСТ 10985-73

Изменение №1 /ИУС 8-1989

ГОСТ 16357-83

27 с. (5)

Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 16357-70

Изменение №1 /ИУС 9-1986

Изменение №2 /ИУС 12-1987

Изменение №3 /ИУС 2-1989

ГОСТ 16556-81

12 с. (3)

Заземлители для передвижных электроустановок. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 16556-71

Изменение №1 /ИУС 9-1987

ГОСТ 18707-81

57 с. (9)

Переключки для обеспечения защиты изделий ракетной и ракетно-космической техники от статического электричества. Технические условия

Взамен: ГОСТ 18707-73

Изменение №3 /ИУС 10-1992

Изменение №4 /ИУС 10-1997

ГОСТ 19005-81

39 с. (6)

Средства обеспечения защиты изделий ракетной и ракетно-космической техники от статического электричества. Общие требования к металлизации и заземлению

Изменение №2 /ИУС 10-1992

ГОСТ 19264-82

33 с. (6)

Электромагниты управления. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 19264-73

Изменение №1 /ИУС 9-1987

ГОСТ 19323-73

16 с. (3)

Колпачки резиновые защитные. Конструкция и размеры

Изменение №1 /ИУС 6-1979

Изменение №2 /ИУС 6-1984

Изменение №3 /ИУС 8-1989

ГОСТ 21130-75

27 с. (5)

Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры

Изменение №1 /ИУС 3-1977

Изменение №2 /ИУС 4-1979

Изменение №3 /ИУС 8-1981

Изменение №4 /ИУС 8-1986

Изменение №5 /ИУС 11-1990

ГОСТ 22050-76

14 с. (3)

Магнитопроводы ленточные. Типы и основные размеры

Изменение №1 /ИУС 10-1982

Изменение №2 /ИУС 9-1984

ГОСТ 23476-79

20 с. (4)

Арматура контактной сети трамвая и троллейбуса. Общие технические условия

Изменение №1 /ИУС 1-1987

Изменение №2 /ИУС 12-1992

ГОСТ 23792-79

62 с. (9)

Соединения контактные электрические сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 25933-83

8 с. (2)

Винты электротехнические с уменьшенным диаметром цилиндрической головки. Конструкция и размеры

Изменение №1 /ИУС 9-1989

ГОСТ Р 50571.10-96

12 с. (3)

(МЭК 364-5-54-80)

Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники

СТ СЭВ 4440-83

20 с. (4)

Арматура токоведущая для силовых кабелей и проводов

29.130 Коммутационная аппаратура и аппаратура управления

29.130.10 Высоковольтное оборудование, коммутационная аппаратура и аппаратура управления

ГОСТ 4.173-85 8 с. (2)

Система показателей качества продукции. Устройства комплектные распределительные на напряжение свыше 1000 В. Номенклатура показателей

Изменение №1 /ИУС 7-1988

ГОСТ 14693-90 27 с. (5)

Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 14693-77

ГОСТ 14694-76 43 с. (7)

Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Методы испытаний

Взамен: ГОСТ 14694-69

Изменение №1 /ИУС 12-1981

Изменение №2 /ИУС 9-1986

Изменение №3 /ИУС 2-1991

ГОСТ Р 52565-2006 91 с. (13)

Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия

СТ СЭВ 244-76 6 с. (2)

Аппараты коммутационные. Резьбовые токоведущие шпильки до 3200 А. Номинальные токи и размеры

29.130.20 Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления

ГОСТ 12.2.007.2-75 5 с. (2)

Система стандартов безопасности труда. Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности

Изменение №1 /ИУС 8-1983

ГОСТ 3884-77 14 с. (3)

Контакт-детали для коммутационных электрических аппаратов. Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 3884-67

Изменение №1 /ИУС 7-1978

Изменение №2 /ИУС 10-1987

ГОСТ 12434-83 18 с. (4)

Аппараты коммутационные низковольтные. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 12434-73

Стандарт действует только на территории Российской Федерации

Изменение №1 /ИУС 12-1987

ГОСТ 14255-69 3 с. (1)

(МЭК 144-63)

Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. Оболочки. Степени защиты

Изменение №1 /ИУС 1-1980

Изменение №2 /ИУС 1-1989

ГОСТ 25188-82 8 с. (2)

Контакт-детали электрические. Метод определения эрозионной стойкости в электродуговом режиме

ГОСТ 27307-87 15 с. (3)

Устройства управления комплектные низковольтные рудничные взрывозащищенные до 1140 В. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 28668.1-91 11 с. (3)

(МЭК 439-2-87)

Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 2. Частные требования к системам сборных шин (шинопроводам)

ГОСТ 30011.4.1-96 60 с. (9)

(МЭК 947-4-1-90)

Низковольтная аппаратура распределения и управления. Часть 4. Контактторы и пускатели. Раздел 1. Электромеханические контактторы и пускатели

ГОСТ Р 50030.1-2007 142 с. (19)

(МЭК 60947-1:2004)

Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие требования

Взамен: ГОСТ Р 50030.1-2000

ГОСТ Р 50030.2-99 100 с. (14)

(МЭК 60947-2-98)

Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели

Взамен: ГОСТ Р 50030.2-94

ГОСТ Р 50030.5.1-2005 66 с. (10)
(МЭК 60947-5-1:2003)

Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Глава 1. Электро-механические аппараты для цепей управления
Взамен: ГОСТ Р 50030.5.1-99

ГОСТ Р 50030.5.2-99 65 с. (10)
(МЭК 60947-5-2-97)

Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-2. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики

ГОСТ Р 50030.6.1-99 31 с. (5)
(МЭК 60947-6-1-89)

Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6. Аппаратура многофункциональная. Раздел 1. Аппаратура коммутационная автоматического переключения

ГОСТ Р 50030.6.2-2000 53 с. (8)
(МЭК 60947-6-2-92)

Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6. Аппаратура многофункциональная. Раздел 2. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты

ГОСТ Р 51321.3-99 16 с. (3)
(МЭК 60439-3-90)

Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 3. Дополнительные требования к устройствам распределения и управления, предназначенным для эксплуатации в местах, доступных неквалифицированному персоналу, и методы испытаний

ГОСТ Р 51321.5-99 20 с. (4)
(МЭК 60439-5-98)

Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 5. Дополнительные требования к низковольтным комплектным устройствам, предназначенным для наружной установки в общедоступных местах (распределительным шкафам)

ГОСТ Р 51992-2002 54 с. (8)
(МЭК 61643-1-98)

Устройства для защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах. Часть 1. Требования к работоспособности и методы испытаний

ГОСТ Р МЭК 60715-2003 19 с. (4)

Аппаратура распределения и управления низковольтная. Установка и крепление на рейках электрических аппаратов в низковольтных комплектных устройствах распределения и управления

СТ СЭВ 1087-78 12 с. (3)

Аппараты электрические коммутационные низковольтные. Условные обозначения

СТ СЭВ 1118-78 4 с. (1)

Контакты электромагнитные низковольтные. Монтажные размеры

29.140 Светотехнические изделия**ГОСТ 2.732-68** 7 с. (2)

Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Источники света

Взамен: ГОСТ 7624-62 в части разд. 12, подразд. Ж

Изменение №1 /ИУС 3-1981

Изменение №2 /ИУС 7-1987

Изменение №3 /ИУС 5-1994

ГОСТ 12.2.007.13-2000 15 с. (3)

Система стандартов безопасности труда. Лампы электрические. Требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.007.13-88

ГОСТ 10264-82 26 с. (5)

Арматура светосигнальная. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 10264-76

Изменение №1 /ИУС 7-1988

ГОСТ 17557-88 31 с. (5)

Колодки клеммные светотехнические. Общие технические требования

Взамен: ГОСТ 17557-80

СТ СЭВ 1069-78 5 с. (2)

Устройства электроустановочные светотехнические. Термины и определения

29.140.10 Цоколи и патроны для ламп**ГОСТ 2746-90** 139 с. (19)
(МЭК 238-87)

Патроны резьбовые для электрических ламп. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 361-85 в части требований к резьбовым патронам

ГОСТ 2746.1-88 11 с. (3)
 Патроны резьбовые пластмассовые серии Е14 и Е27. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2746.1-80; ГОСТ 2746.2-80; ГОСТ 2746.3-80; ГОСТ 2746.4-80
Изменение №1 /ИУС 8-1990

ГОСТ 9806-90 145 с. (20)
(МЭК 400-87)
 Патроны для трубчатых люминесцентных ламп и стартеров. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 361-85 в части требований к патронам для люминесцентных ламп и стартеров

ГОСТ 17100-79 22 с. (4)
 Цоколи для источников света. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17100-71; ГОСТ 17101-71
Изменение №1 /ИУС 6-1982
Изменение №2 /ИУС 2-1984
Изменение №3 /ИУС 10-1987
Изменение №4 /ИУС 5-1990
Изменение №5 /ИУС 12-1991
Изменение №6 /ИУС 10-1997

ГОСТ 18396-88 22 с. (4)
 Патроны для люминесцентных ламп и стартеров. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18396-73
Изменение №1 /ИУС 8-1990

ГОСТ 28108-89 108 с. (15)
 Цоколи для источников света. Типы, основные и присоединительные размеры, калибры
Изменение №1 /ИУС 6-1990

ГОСТ Р 50470-93 19 с. (4)
(МЭК 360-87)
 Стандартный метод измерения превышения температуры на цоколе лампы

ГОСТ Р МЭК 60238-99 60 с. (9)
 Патроны резьбовые для ламп

ГОСТ Р МЭК 60400-99 58 с. (9)
 Патроны для трубчатых люминесцентных ламп и стартеров

ГОСТ Р МЭК 60838-1-2008 27 с. (5)
 Патроны различные для ламп. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ Р МЭК 61184-99 45 с. (7)
 Патроны байонетные

29.140.20 Лампы накаливания

ГОСТ 1608-88 22 с. (4)
 Лампы накаливания судовые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1608-78

ГОСТ 2023.1-88 104 с. (14)
(МЭК 809-85)
 Лампы для дорожных транспортных средств. Требования к размерам, электрическим и световым параметрам
Взамен: ГОСТ 2023-75
Изменение №1 /ИУС 7-1989
Изменение №2 /ИУС 1-1992
Изменение №3 /ИУС 5-1995

ГОСТ 2023.2-88 36 с. (6)
(МЭК 810-86)
 Лампы для дорожных транспортных средств. Эксплуатационные требования
Взамен: ГОСТ 2023-75
Изменение №1 /ИУС 7-1989
Изменение №2 /ИУС 7-1990
Изменение №3 /ИУС 5-1997

ГОСТ 2239-79 23 с. (4)
 Лампы накаливания общего назначения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2239-70
Прекращено применение на территории Российской Федерации в части ламп накаливания типов Б, В и Г
Изменение №1 /ИУС 2-1982
Изменение №2 /ИУС 6-1983
Изменение №3 /ИУС 11-1985
Изменение №4 /ИУС 8-1987
Изменение №5 /ИУС 1-1989
Изменение №6 /ИУС 11-1989
Изменение №7 /ИУС 3-1991

ГОСТ 15049-81 14 с. (3)
 Лампы электрические. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 15049-74
Изменение №1 /ИУС 11-1988

ГОСТ 17616-82 50 с. (8)
 Лампы электрические. Методы измерения электрических и световых параметров
Взамен: ГОСТ 17616-80; ГОСТ 21430-75
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 11-1989
Изменение №3 /ИУС 3-1992

29.140.20

ГОСТ 25834-83 Лампы электрические. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение <i>Изменение №1 /ИУС 1-1986</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1993</i>	6 с. (2)	ГОСТ 8799-90 (МЭК 155-83) Стартеры для трубчатых люминесцентных ламп. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 8799-75</i>	20 с. (4)
ГОСТ 27428-87 (МЭК 682-80) Кварцево-галогенные лампы. Метод измерения температуры лампы	10 с. (3)	ГОСТ 16809-88 Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп. Общие технические требования <i>Взамен: ГОСТ 16809-78; ГОСТ 19680-74</i>	81 с. (12)
ГОСТ 28712-90 (МЭК 432-84) Лампы накаливания для бытового и аналогичного общего освещения. Требования безопасности	30 с. (5)	ГОСТ 23198-94 Лампы электрические. Методы измерения спектральных и цветовых характеристик <i>Взамен: ГОСТ 23198-78</i>	89 с. (13)
ГОСТ Р 51674-2000 (МЭК 60983-95) Лампы миниатюрные	39 с. (6)	ГОСТ 27682-88 (МЭК 188-74) Лампы ртутные высокого давления <i>Изменение №1 /ИУС 2-1992</i>	41 с. (7)
ГОСТ Р 52706-2007 (МЭК 60064:1993) Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения. Эксплуатационные требования <i>Взамен: ГОСТ Р МЭК 60064-99</i>	50 с. (8)	ГОСТ 28427-90 Лампы электрические и стартеры. Общие требования для экспорта <i>Изменение №1 /ИУС 1-1996</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1997</i>	11 с. (3)
ГОСТ Р 52712-2007 (МЭК 60432-1:1999) Требования безопасности для ламп накаливания. Часть 1. Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения <i>Взамен: ГОСТ Р МЭК 60432-1-99</i>	40 с. (6)	ГОСТ Р 52713-2007 (МЭК 62035:1999) Лампы разрядные (кроме люминесцентных ламп). Требования безопасности	24 с. (4)
ГОСТ Р МЭК 60432-2-99 Требования безопасности для ламп накаливания. Часть 2. Лампы вольфрамовые галогенные для бытового и аналогичного общего освещения	11 с. (3)	ГОСТ Р МЭК 920-97 Аппараты пускорегулирующие для трубчатых люминесцентных ламп. Общие требования и требования безопасности	57 с. (9)
СТ СЭВ 1132-78 Лампы галогенные кинопроекторные с эллиптическим отражателем	11 с. (3)	ГОСТ Р МЭК 921-97 Аппараты пускорегулирующие для трубчатых люминесцентных ламп. Требования к рабочим характеристикам	36 с. (6)
СТ СЭВ 3469-81 Лампы накаливания электрические галогенные мощностью 5 и 10 kW	10 с. (3)	ГОСТ Р МЭК 923-98 Устройства для ламп. Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп (кроме трубчатых люминесцентных ламп). Требования к рабочим характеристикам	18 с. (4)

29.140.30 **Флуоресцентные лампы.** **Разрядные лампы**

ГОСТ 6825-91 (МЭК 81-84) Лампы люминесцентные трубчатые для общего освещения <i>Взамен: ГОСТ 6825-74</i> <i>Изменение №1 /ИУС 10-1995</i>	242 с. (32)	ГОСТ Р МЭК 924-98 Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников постоянного тока, для трубчатых люминесцентных ламп. Общие требования и требования безопасности	35 с. (6)
		ГОСТ Р МЭК 925-98 Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников постоянного тока, для трубчатых люминесцентных ламп. Требования к рабочим характеристикам	15 с. (3)

ГОСТ Р МЭК 928-98 23 с. (4)
Устройства для ламп. Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников переменного тока, для трубчатых люминесцентных ламп. Общие требования и требования безопасности

Изменение №1 /ИУС 4-2003

ГОСТ Р МЭК 929-98 31 с. (5)
Устройства для ламп. Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников переменного тока, для трубчатых люминесцентных ламп. Требования к рабочим характеристикам

ГОСТ Р МЭК 1046-98 35 с. (6)
Устройства вспомогательные для ламп. Преобразователи электронные понижающие, питаемые от источников постоянного или переменного тока, для ламп накаливания. Общие требования и требования безопасности

ГОСТ Р МЭК 1047-98 14 с. (3)
Устройства вспомогательные для ламп. Преобразователи электронные понижающие, питаемые от источников постоянного или переменного тока, для ламп накаливания. Требования к рабочим характеристикам

ГОСТ Р МЭК 60081-99 126 с. (17)
Лампы люминесцентные двухцокольные. Эксплуатационные требования

ГОСТ Р МЭК 60901-99 154 с. (21)
Лампы люминесцентные одноцокольные. Эксплуатационные требования

ГОСТ Р МЭК 60922-98 30 с. (5)
Устройства для ламп. Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп (кроме трубчатых люминесцентных ламп). Общие требования и требования безопасности

ГОСТ Р МЭК 60968-99 11 с. (3)
Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения. Требования безопасности

ГОСТ Р МЭК 61048-2005 23 с. (4)
Вспомогательные приспособления для ламп. Конденсаторы для цепей трубчатых люминесцентных и других разрядных ламп. Общие требования и требования безопасности
Взамен: ГОСТ Р МЭК 1048-94

ГОСТ Р МЭК 61050-99 24 с. (4)
Трансформаторы для трубчатых разрядных ламп с напряжением холостого хода, превышающим 1000 В (прежнее название - "Неоновые трансформаторы"). Общие требования и требования безопасности

ГОСТ Р МЭК 61195-99 15 с. (3)
Лампы люминесцентные двухцокольные. Требования безопасности

ГОСТ Р МЭК 61199-99 19 с. (4)
Лампы люминесцентные одноцокольные. Требования безопасности

29.140.40 Светильники

ГОСТ 4677-82 18 с. (4)
Фонари. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 4677-74
Изменение №1 /ИУС 10-1988
Изменение №2 /ИУС 4-1990

ГОСТ 6047-90 43 с. (7)
Прожекторы общего назначения. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 6047-75

ГОСТ 7110-82 15 с. (3)
Светильники ручные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 7110-69
Изменение №1 /ИУС 12-1988

ГОСТ 8045-82 11 с. (3)
Светильники для наружного освещения. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 8045-75
Изменение №1 /ИУС 1-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1987
Изменение №3 /ИУС 9-1988

ГОСТ 8607-82 15 с. (3)
Светильники для освещения жилых и общественных помещений. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 8607-74; ГОСТ 11536-75; ГОСТ 14804-69
Изменение №1 /ИУС 1-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1987
Изменение №3 /ИУС 9-1988

ГОСТ 9503-86 20 с. (4)
Рассеиватели и защитные стекла для светильников. Присоединительные размеры
Взамен: ГОСТ 8587-71; ГОСТ 9503-71
Изменение №1 /ИУС 12-1987

ГОСТ 10036-75 Рассеиватели, защитные и декоративные стекла из силикатного стекла для светильников. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10036-62</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1979</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 4-1987</i> <i>Изменение №4 /ИУС 12-1987</i> <i>Изменение №5 /ИУС 9-1991</i>	22 с. (4)	ГОСТ 27900-88 (МЭК 598-2-22-90) Светильники для аварийного освещения. Технические требования	12 с. (3)
ГОСТ 15597-82 Светильники для производственных зданий. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 15597-70</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1988</i>	8 с. (2)	ГОСТ 28288-89 (МЭК 598-2-6-79) Светильники со встроенными трансформаторами для ламп накаливания. Общие технические условия	11 с. (3)
ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) Светильники. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 13828-74; ГОСТ 17677-79</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 7-1989</i>	71 с. (10)	ГОСТ 28444-90 (МЭК 598-2-10-87) Светильники переносные детские игровые. Общие технические условия	7 с. (2)
ГОСТ 24471-80 Приборы световые рудничные нормальные. Общие технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 12-1981</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 8-1990</i>	18 с. (4)	ГОСТ 28682-90 (МЭК 598-2-7-82) Светильники переносные для использования в саду. Общие технические условия	7 с. (2)
ГОСТ 24786-81 Приборы световые рудничные взрывозащищенные. Общие технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 4-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 8-1990</i>	26 с. (5)	ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) ГОСТ Р 50655-94 (МЭК 598-2-20-82) Гирлянды световые. Общие технические условия	
ГОСТ 26092-84 Приборы световые. Установочные и присоединительные размеры <i>Изменение №1 /ИУС 1-1988</i>	7 с. (2)	ГОСТ Р 50447-92 Светильники для освещения аквариумов. Общие технические условия	7 с. (2)
ГОСТ 26360-84 Прожекторы судовые. Общие технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 8-1990</i>	19 с. (4)	ГОСТ Р 50655-94 (МЭК 598-2-20-82) Гирлянды световые. Общие технические условия <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	27 с. (5)
ГОСТ 27453-87 (МЭК 598-2-18-84) Светильники для плавательных бассейнов и аналогичного применения. Технические требования	8 с. (2)	ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения	8 с. (2)
		ГОСТ Р МЭК 598-2-6-98 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 6. Светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания	10 с. (3)
		ГОСТ Р МЭК 598-2-7-98 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 7. Светильники переносные для использования в саду	8 с. (2)
		ГОСТ Р МЭК 598-2-8-97 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 8. Светильники ручные <i>Изменение №1 /ИУС 4-2003</i>	12 с. (3)

ГОСТ Р МЭК 598-2-9-98 8 с. (2)
Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 9. Светильники для фото- и киносъемок (непрофессиональных)

ГОСТ Р МЭК 598-2-10-98 7 с. (2)
Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 10. Светильники переносные детские игровые

ГОСТ Р МЭК 598-2-17-97 11 с. (3)
Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 17. Светильники для внутреннего и наружного освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий

ГОСТ Р МЭК 598-2-19-97 17 с. (4)
Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 19. Светильники вентилируемые. Требования безопасности

Изменение №1 /ИУС 11-1998

ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 12 с. (3)
Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 20. Гирлянды световые
Изменение №1 /ИУС 4-2003

ГОСТ Р МЭК 598-2-25-98 12 с. (3)
Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 25. Светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений

ГОСТ Р МЭК 60570-99 18 с. (4)
Шинопроводы для светильников
Взамен: ГОСТ Р 50527-93
Изменение №1 /ИУС 4-2003

ГОСТ Р МЭК 60570-2-1-99 8 с. (2)
Шинопроводы для светильников. Часть 2. Комбинированные шинопроводы. Раздел 1. Шинопроводы классов I и III

ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 118 с. (16)
Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60598-1-99

ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99 8 с. (2)
Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 2. Светильники встраиваемые
Взамен: ГОСТ Р МЭК 598-2-2-97

ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99 8 с. (2)
Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3. Светильники для освещения улиц и дорог
Взамен: ГОСТ Р МЭК 598-2-3-97

ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99 7 с. (2)
Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 4. Светильники переносные общего назначения
Взамен: ГОСТ Р МЭК 598-2-4-97

ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99 7 с. (2)
Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 5. Прожекторы заливающего света
Взамен: ГОСТ Р МЭК 598-2-5-97

ГОСТ Р МЭК 60598-2-18-98 8 с. (2)
Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 18. Светильники для плавательных бассейнов и аналогичного применения

ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99 19 с. (4)
Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения

ГОСТ Р МЭК 60598-2-23-98 11 с. (3)
Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 23. Системы световые сверхнизкого напряжения для ламп накаливания
Изменение №1 /ИУС 4-2003

ГОСТ Р МЭК 60598-2-24-99 6 с. (2)
Светильники. Часть 2-24. Частные требования. Светильники с ограничением температуры поверхности

СТ СЭВ 3570-82 6 с. (2)
Светильники с газоразрядными лампами для освещения дорог. Типы, основные параметры и размеры

29.140.99 Лампы, прочие аспекты

ГОСТ Р МЭК 926-98 20 с. (4)
Устройства вспомогательные для ламп. Зажигающие устройства (кроме стартеров тлеющего разряда). Общие требования и требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 4-2003

ГОСТ Р МЭК 927-98 19 с. (4)
Устройства вспомогательные для ламп. Зажигающие устройства (кроме стартеров тлеющего разряда). Требования к рабочим характеристикам

ГОСТ Р МЭК 60155-99 22 с. (4)
Стартеры тлеющего разряда для люминесцентных ламп

29.160 **Машины электрические вращающиеся**

ГОСТ 2.415-68 **5 с. (2)**
Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей изделий с электрическими обмотками
Изменение №1 /ИУС 4-1980

ГОСТ 2.416-68 **3 с. (1)**
Единая система конструкторской документации. Условные изображения магнитопроводов
Изменение №1 /ИУС 6-1981

ГОСТ 2.705-70 **16 с. (3)**
Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем обмоток и изделий с обмотками

ГОСТ 12.2.007.1-75 **5 с. (2)**
Система стандартов безопасности труда. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 3-1984

СТ СЭВ 295-76 **7 с. (2)**
Машины электрические вращающиеся. Методы определения момента инерции вращающейся части

СТ СЭВ 2726-80 **12 с. (3)**
Электроустановки и электрооборудование. Термины и определения. Основы выбора по условиям электродинамической стойкости при коротких замыканиях

СТ СЭВ 3230-81 **18 с. (4)**
Электроустановки на напряжение до 1000 В переменного тока и до 1500 В постоянного тока. Общие требования по защите от поражения электрическим током

29.160.01 **Машины вращающиеся в целом**

ГОСТ 2.722-68 **15 с. (3)**
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Машины электрические
Взамен: ГОСТ 7624-62 в части разд. 4
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 10-1991
Изменение №3 /ИУС 5-1994

ГОСТ 2.726-68 **1 с. (1)**
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Токосъемники
Взамен: ГОСТ 7624-62 в части разд. 20 (пп. 20.16 - 20.19)

ГОСТ 4.154-85 **16 с. (3)**
Система показателей качества продукции. Машины электрические вращающиеся средние свыше 56 до 355 габарита включительно. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 11-1988

ГОСТ 4.167-85 **20 с. (4)**
Система показателей качества продукции. Машины электрические вращающиеся крупные свыше 355 габарита. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.330-85 **8 с. (2)**
Система показателей качества продукции. Машины электрические вращающиеся малой мощности. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 3-1988
Изменение №2 /ИУС 12-1989

ГОСТ 183-74 **27 с. (5)**
Машины электрические вращающиеся. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 183-66
Заменен: ГОСТ 26772-85 в части пп. 5.1 - 5.9
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1982

ГОСТ 2479-79 **25 с. (5)**
Машины электрические вращающиеся. Условные обозначения конструктивных исполнений по способу монтажа
Взамен: ГОСТ 2479-65
Изменение №1 /ИУС 2-1990

ГОСТ 2582-81 **37 с. (6)**
Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 2582-72
Изменение №1 /ИУС 12-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1987
Изменение №3 /ИУС 9-1989
Изменение №4 /ИУС 9-1990

ГОСТ 4541-70 **15 с. (3)**
Машины электрические вращающиеся. Обозначения буквенные установочно-присоединительных и габаритных размеров
Взамен: ГОСТ 4541-48
Изменение №1 /ИУС 12-1984

- ГОСТ 8592-79** 14 с. (3)
Машины электрические вращающиеся. Допуски на установочные и присоединительные размеры и методы контроля
Взамен: ГОСТ 8592-71, кроме допусков на выступающий конец вала
Изменение №1 /ИУС 12-1982
Изменение №2 /ИУС 1-1985
Изменение №3 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 10159-79** 11 с. (3)
Машины электрические вращающиеся коллекторные. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 10159-69
Заменен: ГОСТ 25000-81 в части разд. 12
Изменение №1 /ИУС 10-1985
Изменение №2 /ИУС 1-1987
- ГОСТ 10169-77** 85 с. (12)
Машины электрические трехфазные синхронные. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 10169-68
Заменен: ГОСТ 25000-81 в части разд. 16
Изменение №1 /ИУС 5-1980
Изменение №2 /ИУС 2-1983
Изменение №3 /ИУС 3-1984
Изменение №4 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 10683-73** 13 с. (3)
Машины электрические. Номинальные частоты вращения и допускаемые отклонения
Взамен: ГОСТ 10683-63
- ГОСТ 11828-86** 32 с. (5)
Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний
Взамен: ГОСТ 25000-81; ГОСТ 11828-75, кроме разд. 6
Изменение №1 /ИУС 3-2000
Изменение №2 /ИУС 11-2002
- ГОСТ 11929-87** 35 с. (6)
Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний. Определение уровня шума
Взамен: ГОСТ 11929-81
- ГОСТ 12126-86** 49 с. (8)
Машины электрические малой мощности. Установочные и присоединительные размеры
Взамен: ГОСТ 12126-71
Изменение №1 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 12139-84** 6 с. (2)
Машины электрические вращающиеся. Ряды номинальных мощностей, напряжений и частот
Взамен: ГОСТ 12139-74
- ГОСТ 12259-75** 25 с. (5)
Машины электрические. Методы определения расхода охлаждающего газа
Взамен: ГОСТ 12259-66
Изменение №1 /ИУС 3-1979
Изменение №2 /ИУС 12-1984
Изменение №3 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 13267-73** 7 с. (2)
Машины электрические вращающиеся и непосредственно соединяемые с ними неэлектрические. Высоты оси вращения и методы контроля
Взамен: ГОСТ 13267-67
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 1-1985
- ГОСТ 16372-93** 15 с. (3)
(МЭК 34-9-90)
Машины электрические вращающиеся. Допустимые уровни шума
Взамен: ГОСТ 16372-84
- ГОСТ 17494-87** 25 с. (5)
(МЭК 34-5-81)
Машины электрические вращающиеся. Классификация степеней защиты, обеспечиваемых оболочками вращающихся электрических машин
Взамен: ГОСТ 17494-72
Изменение №1 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 18709-73** 12 с. (3)
Машины электрические вращающиеся средние. Установочно-присоединительные размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1976
Изменение №2 /ИУС 8-1979
Изменение №3 /ИУС 11-1980
Изменение №4 /ИУС 1-1983
Изменение №5 /ИУС 12-1984
Изменение №6 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 20459-87** 16 с. (3)
(МЭК 34-6-69)
Машины электрические вращающиеся. Методы охлаждения. Обозначения
Взамен: ГОСТ 20459-75
- ГОСТ 20815-93** 8 с. (2)
(МЭК 34-14-82)
Машины электрические вращающиеся. Механическая вибрация некоторых видов машин с высотой оси вращения 56 мм и более. Измерение, оценка и допустимые значения
Взамен: ГОСТ 20815-88; ГОСТ 12379-75; ГОСТ 16921-83

29.160.01

ГОСТ 20832-75 7 с. (2)
Система стандартов по вибрации. Машины электрические вращающиеся массой до 0,5 кг. Допустимая вибрация
Изменение №1 /ИУС 7-1981

ГОСТ 20839-75 13 с. (3)
Машины электрические вращающиеся с высотой оси вращения от 450 до 1000 мм. Установочно-присоединительные размеры
Изменение №1 /ИУС 9-1977
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 7-1990

ГОСТ 21099-75 3 с. (1)
Машины электрические вращающиеся. Щеткодержатели и кронштейны. Зубчатая нарезка на крепежной поверхности. Профили и размеры
Изменение №1 /ИУС 9-1986

ГОСТ 23264-78 17 с. (4)
Машины электрические малой мощности. Условные обозначения
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 12-1987

ГОСТ 24680-81 3 с. (1)
Машины электрические вращающиеся. Пластины коллекторные изоляционные. Ряд толщин

ГОСТ 25941-83 30 с. (5)
(МЭК 34-2-72, МЭК 34-2А-74)
Машины электрические вращающиеся. Методы определения потерь и коэффициента полезного действия
Взамен: ГОСТ 11828-75 в части разд. 6
Изменение №1 /ИУС 1-1989
Изменение №2 /ИУС 11-2002

ГОСТ 26772-85 23 с. (4)
Машины электрические вращающиеся. Обозначение выводов и направление вращения
Взамен: ГОСТ 183-74 в части пп. 5.1 - 5.9
Изменение №1 /ИУС 1-1989

ГОСТ 27222-91 20 с. (4)
(МЭК 279-69)
Машины электрические вращающиеся. Измерение сопротивления обмоток машин переменного тока без отключения от сети
Взамен: ГОСТ 27222-87

ГОСТ 27430-87 14 с. (3)
(МЭК 34-10-75)
Машины электрические вращающиеся. Условные обозначения для описания синхронных машин

ГОСТ 27471-87 64 с. (9)
Машины электрические вращающиеся. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 17154-71; ГОСТ 23375-78

ГОСТ 27888-88 19 с. (4)
(МЭК 34-11-1-78)
Машины электрические вращающиеся. Встроенная температурная защита. Правила защиты

ГОСТ 28173-89 45 с. (7)
(МЭК 34-1-83)
Машины электрические вращающиеся. Номинальные данные и рабочие характеристики

ГОСТ 30148-94 15 с. (3)
Машины электрические вращающиеся. Монтаж крупных машин. Общие требования

ГОСТ Р 52776-2007 74 с. (11)
(МЭК 60034-1:2004)
Машины электрические вращающиеся. Номинальные данные и характеристики

ГОСТ Р МЭК 60034-5-2007 19 с. (4)
Машины электрические вращающиеся. Часть 5. Классификация степеней защиты, обеспечиваемых оболочками вращающихся электрических машин (Код IP)

СТ СЭВ 2725-80 6 с. (2)
Электроустановки переменного тока напряжением свыше 1 kV. Требования к защите от перенапряжений

29.160.10 Компоненты машин вращающихся

ГОСТ 4.151-85 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Изделия электроугольные. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 4-1988
Изменение №2 /ИУС 6-1989
Изменение №3 /ИУС 6-1990

ГОСТ 609-84 11 с. (3)
Машины электрические вращающиеся. Компенсаторы синхронные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 609-75

ГОСТ 9506.1-74 10 с. (3)
Щетки для электрических машин. Метод определения размеров
Взамен: ГОСТ 9506-65 в части разд. 1
Изменение №1 /ИУС 3-1979
Изменение №2 /ИУС 10-1983
Изменение №3 /ИУС 1-1989

ГОСТ 12232-89 (МЭК 136-86) Щетки электрических машин. Размеры и методы определения переходного электрического сопротивления между щеткой и токоведущим проводом и определения усилия вырывания токоведущего провода <i>Взамен: ГОСТ 9506.2-74; ГОСТ 9506.6-74; ГОСТ 12232.1-77</i> Изменение №1 /ИУС 10-1990 Изменение №2 /ИУС 5-1997	51 с. (8)	ГОСТ 27917-88 (МЭК 34-11-2-84) Машины электрические вращающиеся. Встроенная температурная защита. Термодетекторы и вспомогательная аппаратура управления, используемые в системах температурной защиты	38 с. (6)
ГОСТ 14950-75 Конструкция изоляции электрических машин с предварительно изолированными шаблонными секциями обмотки. Метод определения нагревостойкости <i>Взамен: ГОСТ 14950-69</i> Изменение №1 /ИУС 2-1982 Изменение №2 /ИУС 9-1986	19 с. (4)	ГОСТ 28295-89 Коллекторы электрических вращающихся машин. Общие технические условия	11 с. (3)
ГОСТ 19780-81 Коллекторы и кольца контактные электрических вращающихся машин. Размеры диаметров <i>Взамен: ГОСТ 19780-74</i> Изменение №1 /ИУС 1-1990	4 с. (1)	ГОСТ 30262-95 (МЭК 413-72) Методы определения физических свойств материалов для щеток электрических машин <i>Взамен: ГОСТ 9506.3-74; ГОСТ 9506.4-74; ГОСТ 9506.5-74</i>	45 с. (7)
ГОСТ 21888-82 (МЭК 276-68, МЭК 560-77) Щетки, щеткодержатели, коллекторы и контактные кольца электрических машин. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 21888-76</i> Изменение №1 /ИУС 2-1990	27 с. (5)	ГОСТ Р 51194-98 Щетки электрических машин. Методы контроля размеров	7 с. (2)
ГОСТ 24720-81 Щеткодержатели электрических машин. Общие технические условия Изменение №1 /ИУС 3-1991	11 с. (3)	ГОСТ Р 51667-2000 Щетки электрических машин. Методы определения коллекторных характеристик	9 с. (3)
ГОСТ 24808-81 Щеткодержатели и кронштейны тяговых электрических машин. Нарезка зубчатая. Размеры Изменение №1 /ИУС 9-1986	4 с. (1)	ГОСТ Р 52157-2003 Щетки электрических машин. Общие технические условия	15 с. (3)
ГОСТ 27370-87 Щеткодержатели для контактных колец группы Р типа РА	12 с. (3)	ГОСТ Р МЭК 773-96 Щетки электрических машин. Методы испытаний и средства измерений рабочих характеристик	39 с. (6)
ГОСТ 27660-88 Пластины для коллекторов электрических машин	17 с. (4)	СТ СЭВ 1088-78 Щеткодержатели электрических машин радиальные. Установочные и габаритные размеры	9 с. (3)
ГОСТ 27895-88 (МЭК 34-11-3-84) Машины электрические вращающиеся. Встроенная температурная защита. Основные правила, распространяющиеся на температурно-токовые реле, используемые в системах температурной защиты	24 с. (4)	СТ СЭВ 1091-78 Щеткодержатели электрических машин. Окна. Размеры	6 с. (2)
		29.160.20 Генераторы	
		ГОСТ 304-82 Генераторы сварочные. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 304-77</i> Изменение №1 /ИУС 12-1985 Изменение №2 /ИУС 3-1989	10 с. (3)
		ГОСТ 533-2000 (МЭК 34-3-88) Машины электрические вращающиеся. Турбогенераторы. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 533-85; ГОСТ 533-93</i>	24 с. (4)

29.160.20

ГОСТ 5462-72 13 с. (3)

Машинка подрывная конденсаторная. Общие технические требования

Взамен: ГОСТ 5462-50

Изменение №1 /ИУС 1-1976

ГОСТ 5616-89 18 с. (4)

Генераторы и генераторы-двигатели электрические гидротурбинные. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 5616-81; ГОСТ 17525-81

Изменение №1 /ИУС 10-2002

ГОСТ 13054-80 6 с. (2)

Генераторы для тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 13054-73

Изменение №1 /ИУС 5-1985

Изменение №2 /ИУС 2-1990

ГОСТ 14965-80 25 с. (5)

Генераторы трехфазные синхронные мощностью свыше 100 кВт. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 8586-68; ГОСТ 9631-70; ГОСТ 14965-69

Изменение №1 /ИУС 2-1986

Изменение №2 /ИУС 9-1990

ГОСТ 16165-80 10 с. (3)

Генераторы транзисторные ультразвуковые для технологических установок. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 16165-70

ГОСТ 21558-2000 19 с. (4)

Системы возбуждения турбогенераторов, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 21558-88

ГОСТ 22407-85 24 с. (4)

Машины электрические вращающиеся от 63 до 355-го габарита включительно. Генераторы синхронные явнополюсные общего назначения.

Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 22407-77

ГОСТ 28927-91 (МЭК 842-88) 8 с. (2)

Синхронные машины с водородным охлаждением. Правила установки и эксплуатации. Технические требования

ГОСТ Р 50735-95 22 с. (4)

Генераторы переменного тока мощностью от 2 до 30 кВт для отбора мощности от двигателей подвижных средств. Общие технические условия

29.160.30 Двигатели

ГОСТ 2491-82 24 с. (4)

Пускатели электромагнитные низковольтные.

Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 2491-72

Изменение №1 /ИУС 7-1987

Изменение №2 /ИУС 10-1988

Изменение №3 /ИУС 2-1989

Изменение №4 /ИУС 8-1990

Изменение №5 /ИУС 6-1992

ГОСТ 7217-87 41 с. (7)

Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные. Методы испытаний

Взамен: ГОСТ 7217-79

Изменение №1 /ИУС 4-1990

Изменение №2 /ИУС 11-2002

ГОСТ 9630-80 23 с. (4)

Двигатели трехфазные асинхронные напряжением свыше 1000 В. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 7830-68; ГОСТ 9630-70

Изменение №1 /ИУС 4-1986

Изменение №2 /ИУС 9-1987

Изменение №3 /ИУС 3-2000

ГОСТ 12049-75 12 с. (3)

Двигатели постоянного тока для машин napольного безрельсового электрифицированного транспорта. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 12049-66

Изменение №1 /ИУС 5-1983

Изменение №2 /ИУС 5-1986

Изменение №3 /ИУС 9-1987

ГОСТ 14191-88 15 с. (3)

Машины электрические вращающиеся малой мощности. Двигатели для звукозаписывающей аппаратуры и электропроигрывающих устройств бытового назначения. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 14191-81

Изменение №1 /ИУС 6-1989

ГОСТ 16264.0-85 34 с. (6)

Машины электрические малой мощности. Двигатели. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 16264-78 в части общих требований

Изменение №1 /ИУС 5-1989

Изменение №2 /ИУС 10-1990

- ГОСТ 16264.1-85** 12 с. (3)
Двигатели асинхронные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 17018-79; ГОСТ 10799-77 в части двигателей до 1 кВт; ГОСТ 16264-78 в части асинхронных двигателей; ГОСТ 20360-74 в части асинхронных двигателей
Изменение №1 /ИУС 5-1989
Изменение №2 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 16264.2-85** 8 с. (2)
Двигатели синхронные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 20360-74 в части синхронных двигателей; ГОСТ 16264-78 в части синхронных двигателей
Изменение №1 /ИУС 5-1989
Изменение №2 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 16264.3-85** 9 с. (3)
Двигатели коллекторные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 10800-77; ГОСТ 16264-78 в части коллекторных двигателей
Изменение №1 /ИУС 5-1989
Изменение №2 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 16264.4-85** 6 с. (2)
Двигатели постоянного тока бесконтактные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 16264-78 в части бесконтактных двигателей постоянного тока
- ГОСТ 16264.5-85** 12 с. (3)
Двигатели шаговые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 12682-77
Изменение №1 /ИУС 5-1989
Изменение №2 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 18058-80** 47 с. (7)
Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые погружные серии ПЭД. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18058-72
Изменение №1 /ИУС 2-1984
Изменение №2 /ИУС 7-1984
Изменение №3 /ИУС 8-1985
Изменение №4 /ИУС 4-1987
Изменение №5 /ИУС 9-1987
Изменение №6 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 18200-90** 14 с. (3)
Машины электрические вращающиеся мощностью свыше 200 кВт. Двигатели синхронные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 18200-79
- ГОСТ 24875-88** 25 с. (5)
Машины электрические малой мощности. Тахогенераторы. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 24875-81
- ГОСТ 24915-81** 6 с. (2)
Двигатели трехфазные асинхронные напряжением 6000 В, мощностью от 200 до 1000 кВт. Ряды мощностей и установочных размеров
- ГОСТ 26771-85** 7 с. (2)
Микроэлектродвигатели для игрушек. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 27223-87** 8 с. (2)
Машины электрические вращающиеся. Двигатели синхронные и асинхронные. Определение зависимость от времени превышения температуры при заторможенном роторе. Методы испытаний
- ГОСТ 28327-89** 7 с. (2)
(МЭК 34-12-80)
Машины электрические вращающиеся. Пусковые характеристики односкоростных трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором напряжением до 660 В включительно
- ГОСТ 30195-94** 35 с. (6)
Электродвигатели асинхронные погружные. Общие технические условия
- ГОСТ 30533-97** 19 с. (4)
Электроприводы постоянного тока общего назначения. Общие технические требования
Взамен: СТ СЭВ 1659-79
- ГОСТ Р 50034-92** 8 с. (2)
Совместимость технических средств электромагнитная. Двигатели асинхронные напряжением до 1000 В. Нормы и методы испытаний на устойчивость к электромагнитным помехам
- ГОСТ Р 51137-98** 15 с. (3)
Электроприводы регулируемые асинхронные для объектов энергетики. Общие технические условия
- ГОСТ Р 51524-99** 19 с. (4)
Совместимость технических средств электромагнитная. Системы электрического привода с регулируемой скоростью вращения. Требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51677-2000** 7 с. (2)
Машины электрические асинхронные мощностью от 1 до 400 кВт включительно. Двигатели. Показатели энергоэффективности

29.160.30

ГОСТ Р 51689-2000 19 с. (4)
Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные мощностью от 0,12 до 400 кВт включительно. Общие технические требования

ГОСТ Р 51757-2001 11 с. (3)
Двигатели трехфазные асинхронные напряжением свыше 1000 В для механизмов собственных нужд тепловых электростанций. Общие технические условия

РСТ РСФСР 267-83 6 с. (2)
Электроприводы для бытовых швейных машин отремонтированные
Взамен: РСТ РСФСР 267-78

СТ СЭВ 1658-79 10 с. (3)
Электроприводы тиристорные комплектные переменного тока. Общие технические требования

СТ СЭВ 3149-81 6 с. (2)
Двигатели трехфазные асинхронные напряжением 6000 В, мощностью от 200 до 1000 кВт, частотой вращения 1500 об/мин и ниже. Технические требования

СТ СЭВ 4834-84 7 с. (2)
Электродвигатели взрывозащищенные трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором с высотами оси вращения от 63 до 355 мм с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка". Общие технические условия

29.160.40 Генераторные агрегаты

ГОСТ 31349-2007 16 с. (3)
(ИСО 8528-9:1995)
Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Измерение вибрации и оценка вибрационного состояния

29.180 Трансформаторы. Реакторы

ГОСТ 4.316-85 26 с. (5)
Система показателей качества продукции. Трансформаторы силовые, нулевого габарита, измерительные. Подстанции комплектные трансформаторные. Вводы высоковольтные. Номенклатура показателей

ГОСТ 12.2.024-87 16 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля
Взамен: ГОСТ 12.2.024-76

ГОСТ 95-77 12 с. (3)
Трансформаторы однофазные однопостовые для ручной дуговой сварки. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 95-69
Изменение №1 /ИУС 6-1982
Изменение №2 /ИУС 7-1985
Изменение №3 /ИУС 3-1988

ГОСТ 3484.1-88 40 с. (6)
Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний
Взамен: ГОСТ 3484-77 в части разд. 1 - 7
Изменение №1 /ИУС 8-1991

ГОСТ 3484.2-88 39 с. (6)
Трансформаторы силовые. Испытания на нагрев
Взамен: ГОСТ 3484-77 в части испытаний на нагрев
Изменение №1 /ИУС 4-1992

ГОСТ 3484.3-88 8 с. (2)
Трансформаторы силовые. Методы измерений диэлектрических параметров изоляции
Взамен: ГОСТ 3484-77 в части разд. 8

ГОСТ 3484.4-88 7 с. (2)
Трансформаторы силовые. Испытания баков на механическую прочность
Взамен: ГОСТ 3484-77 в части разд. 10

ГОСТ 3484.5-88 4 с. (1)
Трансформаторы силовые. Испытания баков на герметичность
Взамен: ГОСТ 3484-77 в части разд. 10

ГОСТ 7012-77 11 с. (3)
Трансформаторы однофазные однопостовые для автоматической дуговой сварки под флюсом. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 7012-69
Изменение №1 /ИУС 4-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1983
Изменение №3 /ИУС 12-1984
Изменение №4 /ИУС 7-1985
Изменение №5 /ИУС 10-1990

ГОСТ 7518-83 15 с. (3)
Трансформаторы для бытовых электроприборов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7518-76
Изменение №1 /ИУС 3-1989
Изменение №2 /ИУС 4-2001

- ГОСТ 8008-75** 47 с. (7)
Трансформаторы силовые. Методы испытаний устройств переключения ответвлений обмоток
Взамен: ГОСТ 8008-70
Изменение №1 /ИУС 9-1981
Изменение №2 /ИУС 10-1981
Изменение №3 /ИУС 7-1984
Изменение №4 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 9680-77** 4 с. (1)
Трансформаторы силовые мощностью 0,01 кВ·А и более. Ряд номинальных мощностей
Взамен: ГОСТ 9680-61
- ГОСТ 9879-76** 7 с. (2)
Трансформаторы силовые судовые. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 9879-61
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1987
- ГОСТ 10458-81** 5 с. (2)
Трансформаторы для индукционных электро-термических установок на частоту от 500 до 10000 Гц. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 10458-74
Изменение №1 /ИУС 5-1987
- ГОСТ 11677-85** 39 с. (6)
Трансформаторы силовые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 11677-75
Изменение №1 /ИУС 8-1987
Изменение №2 /ИУС 12-1987
Изменение №3 /ИУС 12-1989
Изменение №4 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 11920-85** 39 с. (6)
Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включительно. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11920-73
Стандарт действует только на территории Российской Федерации
Изменение №1 /ИУС 8-1987
- ГОСТ 12965-85** 48 с. (7)
Трансформаторы силовые масляные общего назначения классов напряжения 110 и 150 кВ. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12965-74
Стандарт действует только на территории Российской Федерации
Изменение №1 /ИУС 8-1987
Изменение №2 /ИУС 6-1988
Изменение №3 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 14209-85** 37 с. (6)
Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки
Взамен: ГОСТ 14209-69
Изменение №1 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 14794-79** 36 с. (6)
Реакторы токоограничивающие бетонные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14794-69
Изменение №1 /ИУС 10-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1986
Изменение №3 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 15542-79** 14 с. (3)
Трансформаторы рудничные силовые взрывобезопасные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 15542-70
Изменение №1 /ИУС 9-1986
- ГОСТ 16110-82** 27 с. (5)
Трансформаторы силовые. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 16110-70
- ГОСТ 16555-75** 11 с. (3)
Трансформаторы силовые трехфазные герметичные масляные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16555-71
Изменение №1 /ИУС 1-1980
Изменение №2 /ИУС 3-1982
Изменение №3 /ИУС 7-1984
Изменение №4 /ИУС 1-1985
Изменение №5 /ИУС 3-1986
Изменение №6 /ИУС 3-1988
Изменение №7 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 16772-77** 32 с. (5)
Трансформаторы и реакторы преобразовательные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 16772-71
Изменение №1 /ИУС 10-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 17544-85** 38 с. (6)
Трансформаторы силовые масляные общего назначения классов напряжения 220, 330, 500 и 750 кВ. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15957-70; ГОСТ 17544-72; ГОСТ 17545-72
Стандарт действует только на территории Российской Федерации
Изменение №1 /ИУС 8-1987
- ГОСТ 18685-73** 8 с. (2)
Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения

- ГОСТ 19294-84** 33 с. (6)
Трансформаторы малой мощности общего назначения. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 19294-73
Изменение №1 /ИУС 2-1986
Изменение №2 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 20243-74** 14 с. (3)
Трансформаторы силовые. Методы испытаний на стойкость при коротком замыкании
Взамен: ГОСТ 3484-65 в части разд. 8
Изменение №1 /ИУС 3-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1985
Изменение №3 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 20247-81** 17 с. (4)
Трансформаторы и агрегаты трансформаторные силовые электропечные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 20247-74
Изменение №1 /ИУС 8-1987
- ГОСТ 20938-75** 21 с. (4)
Трансформаторы малой мощности. Термины и определения
- ГОСТ 21023-75** 19 с. (4)
Трансформаторы силовые. Методы измерений характеристик частичных разрядов при испытаниях напряжением промышленной частоты
Изменение №1 /ИУС 5-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1982
Изменение №3 /ИУС 12-1987
Изменение №4 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 22756-77** 46 с. (7)
(МЭК 722-86)
Трансформаторы (силовые и напряжения) и реакторы. Методы испытаний электрической прочности изоляции
Изменение №1 /ИУС 6-1982
Изменение №2 /ИУС 2-1985
Изменение №3 /ИУС 6-1986
Изменение №4 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 22765-89** 19 с. (4)
Трансформаторы питания низкой частоты, импульсные и дроссели фильтров выпрямителей. Методы измерения электрических параметров
Взамен: ГОСТ 22765.0-77; ГОСТ 22765.1-77; ГОСТ 22765.2-77; ГОСТ 22765.3-77; ГОСТ 22765.4-79; ГОСТ 22765.5-80; ГОСТ 22765.6-80; ГОСТ 22765.7-80; ГОСТ 22765.8-82; ГОСТ 22765.9-82; ГОСТ 22765.10-82; ГОСТ 22765.11-84; ГОСТ 22765.12-84
- ГОСТ 24126-80** 31 с. (5)
Устройства регулирования напряжения силовых трансформаторов под нагрузкой. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 17500-72 в части устройств РПН
Изменение №1 /ИУС 3-1987
Изменение №2 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 24687-81** 3 с. (1)
Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Степени защиты
- ГОСТ 27360-87** 5 с. (2)
Трансформаторы силовые масляные герметизированные общего назначения мощностью до 1600 кВ·А напряжением до 22 кВ. Основные параметры и общие технические требования
- ГОСТ 30030-93** 89 с. (13)
(МЭК 742-83)
Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы. Технические требования
- ГОСТ 30830-2002** 31 с. (5)
(МЭК 60076-1-93)
Трансформаторы силовые. Часть 1. Общие положения
- ГОСТ Р 51559-2000** 19 с. (4)
Трансформаторы силовые масляные классов напряжения 110 и 220 кВ и автотрансформаторы напряжением 27,5 кВ для электрических железных дорог переменного тока. Общие технические условия
- ГОСТ Р 52719-2007** 45 с. (7)
Трансформаторы силовые. Общие технические условия
- ГОСТ Р МЭК 1007-96** 66 с. (10)
Трансформаторы и катушки индуктивности, применяемые в электронной аппаратуре и аппаратуре дальней связи. Методы измерений и методики испытаний
- СТ СЭВ 250-76** 23 с. (4)
Реле газовые
- СТ СЭВ 2725-80** 6 с. (2)
Электроустановки переменного тока напряжением свыше 1 кВ. Требования к защите от перенапряжений
- СТ СЭВ 2726-80** 12 с. (3)
Электроустановки и электрооборудование. Термины и определения. Основы выбора по условиям электродинамической стойкости при коротких замыканиях

СТ СЭВ 3230-81 18 с. (4)
 Электроустановки на напряжение до 1000 В переменного тока и до 1500 В постоянного тока. Общие требования по защите от поражения электрическим током

29.200 Выпрямители. Преобразователи. Стабилизированные источники питания

ГОСТ 4.139-85 15 с. (3)
 Система показателей качества продукции. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.176-85 18 с. (4)
 Система показателей качества продукции. Аппараты электрические высоковольтные. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 6-1988

ГОСТ 12.2.007.11-75 3 с. (1)
 Система стандартов безопасности труда. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 9-1988

ГОСТ 13540-74 11 с. (3)
 Блоки питания стабилизированные низковольтные типа 591 для электронной аппаратуры. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 13540-68
Изменение №1 /ИУС 12-1980
Изменение №2 /ИУС 2-1984
Изменение №3 /ИУС 7-1988

ГОСТ 13821-77 12 с. (3)
 Выпрямители однопостовые с падающими внешними характеристиками для дуговой сварки. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 13821-68
Изменение №1 /ИУС 4-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1982
Изменение №3 /ИУС 2-1984
Изменение №4 /ИУС 7-1985
Изменение №5 /ИУС 3-1988

ГОСТ 14868-97 4 с. (1)
 Преобразователи частоты электромашинные мощностью до 200 кВт частотой до 20000 Гц. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 14868-72

ГОСТ 16312-97 13 с. (3)
 Преобразователи частоты электромашинные мощностью до 200 кВт частотой до 20000 Гц. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 16312-70

ГОСТ 16313-97 8 с. (2)
 Преобразователи частоты электромашинные мощностью до 200 кВт частотой до 20000 Гц. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 16313-70

ГОСТ 17493-80 30 с. (5)
 Преобразователи частоты электромашинные мощностью 250 кВт и выше. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 17493-72; ГОСТ 16494-70; ГОСТ 17691-80
Изменение №1 /ИУС 10-1988
Изменение №2 /ИУС 9-1989

ГОСТ 18142.1-85 43 с. (7)
 Выпрямители полупроводниковые мощностью свыше 5 кВт. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 18142-80 в части выпрямителей мощностью свыше 5 кВт
Изменение №1 /ИУС 5-1989

ГОСТ 20859.1-89 34 с. (6)
 Приборы полупроводниковые силовые. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 20859.1-79
Заменен: ГОСТ 30617-98 в части модулей

ГОСТ 20962-75 4 с. (1)
 Преобразователи частоты статические для электротермии. Основные параметры

ГОСТ 23900-87 14 с. (3)
 Приборы полупроводниковые силовые. Габаритные и присоединительные размеры
Взамен: ГОСТ 23900-79

ГОСТ 24376-91 30 с. (5)
 Инверторы полупроводниковые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 24376-86; ГОСТ 26830-86 в части полупроводниковых инверторов

ГОСТ 24461-80 65 с. (10)
 Приборы полупроводниковые силовые. Методы измерений и испытаний
Изменение №1 /ИУС 10-1982
Изменение №2 /ИУС 2-1988

- ГОСТ 24607-88** 31 с. (5)
Преобразователи частоты полупроводниковые. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 24607-81; ГОСТ 26088-84; ГОСТ 26830-86 в части преобразователей частоты
Изменение №1 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 24688-81** 6 с. (2)
Возбудители статические полупроводниковые для трехфазных синхронных двигателей. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 9-1986
Изменение №3 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 25293-82** 24 с. (4)
Охладители воздушных систем охлаждения силовых полупроводниковых приборов. Общие технические условия
- ГОСТ 25953-83** 6 с. (2)
Преобразователи электроэнергии полупроводниковые мощностью 5 кВ·А и выше. Параметры
- ГОСТ 26118-84** 11 с. (3)
Преобразователи электроэнергии полупроводниковые мощностью 5 кВ·А и выше. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Изменение №1 /ИУС 3-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 26282-84** 6 с. (2)
Преобразователи электроэнергии полупроводниковые мощностью до 5 кВ·А. Параметры
- ГОСТ 26284-84** 7 с. (2)
Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Условные обозначения
- ГОСТ 26416-85** 57 с. (9)
Агрегаты бесперебойного питания на напряжение до 1 кВ. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 26567-85** 58 с. (9)
Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 26830-86** 38 с. (6)
Преобразователи электроэнергии полупроводниковые мощностью до 5 кВ·А включительно. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 18142-80; ГОСТ 24374-80; ГОСТ 24376-80; ГОСТ 24697-81; ГОСТ 24607-81 в части преобразователей электроэнергии полупроводниковых силовых мощностью до 5 кВ·А включительно
Заменен: ГОСТ 24607-88 в части преобразователей частоты; ГОСТ 28167-89 в части преобразователей переменного напряжения; ГОСТ 24376-91 в части полупроводниковых инверторов
Изменение №1 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 27043-86** 8 с. (2)
Шкафы для тиристорных электроприводов. Классификация, габаритные размеры и технические требования
- ГОСТ 27264-87** 19 с. (4)
Транзисторы силовые биполярные. Методы измерений
- ГОСТ 27591-88** 6 с. (2)
Модули полупроводниковые силовые. Габаритные и присоединительные размеры
- ГОСТ 27699-88** 23 с. (4)
Системы бесперебойного питания приемников переменного тока. Общие технические условия
- ГОСТ 28167-89** 27 с. (5)
Преобразователи переменного напряжения полупроводниковые. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 26830-86 в части преобразователей переменного напряжения
- ГОСТ Р 52161.2.29-2007 (МЭК 60335-2-29:2004)** 20 с. (4)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.29. Частные требования для зарядных устройств батарей
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-29-98
- ГОСТ Р 52420-2005** 13 с. (3)
Конструкции базовые несущие. Системы вторичного электропитания. Типы и основные размеры
- ГОСТ Р МЭК 60335-2-76-2001** 28 с. (5)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к блокам питания электрического ограждения и методы испытаний

РСТ РСФСР 272-83		8 с. (2)	ГОСТ 28125-89	82 с. (12)	
Стабилизаторы напряжения для бытовой радио-электронной аппаратуры отремонтированные <i>Взамен: РСТ РСФСР 272-78</i>			(МЭК 86-2-87) Элементы и батареи первичные. Основные параметры и размеры <i>Изменение №1 /ИУС 8-1990</i>		
29.220	Гальванические элементы и батареи		ГОСТ 29284-92	12 с. (3)	
ГОСТ Р МЭК 60335-2-76-2001			28 с. (5)		
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к блокам питания электрического ограждения и методы испытаний			Источники тока химические первичные. Методы контроля электрических параметров <i>Взамен: ГОСТ 3004-75</i>		
29.220.01	Гальванические элементы и батареи в целом		ГОСТ Р МЭК 86-1-96	48 с. (7)	
			Батареи первичные. Часть 1. Общие положения		
			ГОСТ Р МЭК 86-2-96	76 с. (11)	
			Батареи первичные. Часть 2. Спецификационные листы		
29.220.20			Кислотные аккумуляторы и аккумуляторные батареи		
ГОСТ 12.2.007.12-88			7 с. (2)	ГОСТ 959-2002	
Система стандартов безопасности труда. Источники тока химические. Требования безопасности <i>Взамен: ГОСТ 12.2.007.12-75</i>			20 с. (4)		
ГОСТ Р МЭК 952-1-93			18 с. (4)	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 959-91</i>	
Авиационные батареи. Часть 1. Общие требования к испытаниям и значениям параметров <i>Заменен: ГОСТ Р 51979-2002 в части свинцовых авиационных батарей</i>			ГОСТ 6851-2003		
ГОСТ Р МЭК 952-2-93			23 с. (4)	20 с. (4)	
Авиационные батареи. Часть 2. Конструкция и требования к конструкции			Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные и нестартерные для мотоциклетной техники. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6851-91</i>		
29.220.10	Первичные элементы и батареи		ГОСТ 26881-86	32 с. (5)	
ГОСТ 9294-83			16 с. (3)	Аккумуляторы свинцовые стационарные. Общие технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 1-1989</i>	
Элементы и батареи первичные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение <i>Взамен: ГОСТ 9294-76</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1990</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1992</i> <i>Изменение №3 /ИУС 1-1995</i>			ГОСТ 28132-95		
			(МЭК 254-2-85)		
			7 с. (2)		
			Свинцово-кислотные тяговые батареи. Часть 2. Размеры аккумуляторов и выводов и маркировка полярности аккумуляторов <i>Взамен: ГОСТ 28132-89</i>		
ГОСТ 18953-73			15 с. (3)	ГОСТ 29111-91	
Источники питания электрические ГСП. Общие технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 4-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1985</i> <i>Изменение №3 /ИУС 6-1987</i>			(МЭК 95-1-88)		
			11 с. (3)		
			Свинцово-кислотные стартерные батареи. Часть 1. Общие требования и методы испытаний <i>Изменение №1 /ИУС 10-1998</i>		
ГОСТ 26812-86			7 с. (2)	ГОСТ Р 50727-95	
Источники тока химические. Первичные элементы и аккумуляторы. Основные размеры			8 с. (2)		
			Батареи аккумуляторные свинцовые для мотоциклов и мотороллеров. Типы, основные параметры и размеры		
			ГОСТ Р 50728-95	12 с. (3)	
			Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные напряжением 12 В для автотракторной техники. Типы, основные параметры и размеры		

- ГОСТ Р 51979-2002** 19 с. (4)
Батареи аккумуляторные свинцовые авиационные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ Р МЭК 952-1-93 в части свинцовых авиационных батарей
- ГОСТ Р 52083-2003** 23 с. (4)
Аккумуляторы никель-железные открытые призматические. Общие технические условия
- ГОСТ Р 52846-2007 (МЭК 60254-1:2005)** 11 с. (3)
Батареи аккумуляторные свинцовые тяговые. Часть 1. Основные требования и методы испытаний
- ГОСТ Р МЭК 95-2-93** 14 с. (3)
Свинцово-кислотные стартерные батареи. Часть 2. Размеры батарей. Размеры и маркировка выводов
Изменение №1 /ИУС 4-1997
- ГОСТ Р МЭК 95-4-93** 14 с. (3)
Свинцово-кислотные стартерные батареи. Часть 4. Размеры батарей для тяжелых грузовиков
Изменение №1 /ИУС 11-1999
- ГОСТ Р МЭК 896-1-95** 20 с. (4)
Свинцово-кислотные стационарные батареи. Общие требования и методы испытаний. Часть 1. Открытые типы
- ГОСТ Р МЭК 60896-2-99** 19 с. (4)
Свинцово-кислотные стационарные батареи. Общие требования и методы испытаний. Часть 2. Закрытые типы
- ГОСТ Р МЭК 61056-1-99** 8 с. (2)
Портативные свинцово-кислотные аккумуляторы и батареи (закрытого типа). Часть 1. Общие требования, функциональные характеристики. Методы испытаний
- ГОСТ Р МЭК 61056-2-99** 7 с. (2)
Портативные свинцово-кислотные аккумуляторы и батареи (закрытого типа). Часть 2. Размеры, выводы, маркировка
- ГОСТ Р МЭК 61056-3-99** 4 с. (1)
Портативные свинцово-кислотные аккумуляторы и батареи (закрытого типа). Часть 3. Рекомендации по безопасному применению в электрическом оборудовании
- ГОСТ Р МЭК 61429-2004** 8 с. (2)
Маркирование аккумуляторов и аккумуляторных батарей международным символом переработки ИСО 7000-1135
- ГОСТ Р МЭК 61430-2004** 12 с. (3)
Аккумуляторы и аккумуляторные батареи. Методы испытаний функционирования устройств, предназначенных для уменьшения взрывоопасности. Свинцово-кислотные стартерные батареи
- ГОСТ Р МЭК 61951-2-2007** 23 с. (4)
Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной и другие неокислотные электролиты. Портативные герметичные аккумуляторы. Часть 2. Никель-металл-гидрид
- ГОСТ Р МЭК 61959-2007** 8 с. (2)
Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной и другие неокислотные электролиты. Механические испытания для портативных герметичных аккумуляторов и аккумуляторных батарей
- ГОСТ Р МЭК 61960-2007** 14 с. (3)
Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной и другие неокислотные электролиты. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи литиевые для портативного применения
- ГОСТ Р МЭК 62259-2007** 16 с. (3)
Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной и другие неокислотные электролиты. Аккумуляторы никель-кадмиевые призматические с газовой рекомбинацией
- ГОСТ Р МЭК 62281-2007** 22 с. (4)
Безопасность при транспортировании первичных литиевых элементов и батарей, литиевых аккумуляторов и аккумуляторных батарей
- СТ СЭВ 3169-81** 6 с. (2)
Аккумуляторы и батареи аккумуляторные свинцовые с панцирными пластинами для железнодорожных пассажирских вагонов. Номинальные емкости и размеры
- СТ СЭВ 4498-84** 14 с. (3)
Аккумуляторы и батареи аккумуляторные свинцовые с панцирными пластинами для железнодорожных пассажирских вагонов. Технические требования и методы испытаний

29.220.30 Щелочные аккумуляторы и аккумуляторные батареи

ГОСТ 27174-86 31 с. (5)
(МЭК 623-83)

Аккумуляторы и батареи аккумуляторные щелочные никель-кадмиевые негерметичные емкостью до 150 А·ч. Общие технические условия

Изменение №1 /ИУС 7-1988

Изменение №2 /ИУС 9-1989

Изменение №3 /ИУС 2-1990

Изменение №4 /ИУС 6-1990

Изменение №5 /ИУС 11-1990

ГОСТ 28688-90 4 с. (1)
Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые для пассажирских вагонов. Основные параметры и размеры

ГОСТ Р 50711-94 12 с. (3)
(МЭК 993-89)

Электролит для открытых никель-кадмиевых аккумуляторов

ГОСТ Р МЭК 60285-2002 19 с. (4)
Аккумуляторы и батареи щелочные. Аккумуляторы никель-кадмиевые герметичные цилиндрические
Взамен: ГОСТ Р МЭК 285-97

ГОСТ Р МЭК 60509-2002 13 с. (3)
Аккумуляторы и батареи щелочные. Аккумуляторы никель-кадмиевые герметичные дисковые

ГОСТ Р МЭК 60622-2002 13 с. (3)
Аккумуляторы и батареи щелочные. Аккумуляторы никель-кадмиевые герметичные призматические

ГОСТ Р МЭК 60623-2002 11 с. (3)
Аккумуляторы и батареи щелочные. Аккумуляторы никель-кадмиевые открытые призматические

ГОСТ Р МЭК 61436-2004 15 с. (3)
Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной и другие неокислотные электролиты. Аккумуляторы никель-металл-гидридные герметичные

ГОСТ Р МЭК 61951-1-2004 24 с. (4)
Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной и другие неокислотные электролиты. Портативные герметичные аккумуляторы. Часть 1. Никель-кадмий

ГОСТ Р МЭК 62133-2004 15 с. (3)
Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной и другие неокислотные электролиты. Требования безопасности для портативных герметичных аккумуляторов и батарей из них при портативном применении

СТ СЭВ 245-76 4 с. (1)
Аккумуляторы никель-кадмиевые с ламельными электродами, негерметичные, в стальных сосудах. Типы, обозначения, размеры, номинальные емкости

29.220.99 Элементы и батареи прочие

ГОСТ 2583-92 26 с. (5)
Батареи из цилиндрических марганцево-цинковых элементов с соевым электролитом. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2583-83

ГОСТ 24721-88 28 с. (5)
Элементы марганцево-цинковые цилиндрические. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 24721-81
Изменение №1 /ИУС 8-1990

ГОСТ 26527-85 29 с. (5)
Элементы и батареи ртутно-цинковые. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1987
Изменение №2 /ИУС 8-1990

29.240 Сети электропередач и распределительные сети

ГОСТ Р 50571.26-2002 12 с. (3)
(МЭК 60364-5-534-97)
Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 534. Устройства для защиты от импульсных перенапряжений

ГОСТ Р МЭК 61557-1-2005 15 с. (3)
Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р МЭК 61557-2-2005 7 с. (2)
Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 2. Сопро- тивление изоляции

ГОСТ Р МЭК 61557-3-2006 7 с. (2)
Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 3. Полное сопротивление контура

ГОСТ Р МЭК 61557-4-2007 8 с. (2)
Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 4. Сопротивление заземления и эквипотенциального соединения

ГОСТ Р МЭК 61557-5-2008 8 с. (2)
Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 5. Сопротивление заземлителя относительно земли

29.240.10 Подстанции. Защитные разрядники

ГОСТ 2.727-68 6 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Разрядники, предохранители
Взамен: ГОСТ 7624-62 в части разд. 7
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1994

ГОСТ 14695-80 31 с. (5)
Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 14695-73; ГОСТ 18279-72
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1987
Изменение №4 /ИУС 12-1987
Изменение №5 /ИУС 5-1990

ГОСТ 16837-79 10 с. (3)
Подстанции рудничные комплектные трансформаторные взрывобезопасные передвижные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 16837-71
Изменение №1 /ИУС 9-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1988

ГОСТ 17459-78 4 с. (1)
Разрядники нерезонансные. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 17459-72
Изменение №1 /ИУС 11-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1988

ГОСТ 20248-82 11 с. (3)
Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 20248-74
Изменение №1 /ИУС 9-1988

ГОСТ Р 52725-2007 37 с. (6)
Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия

29.240.20 Линии электропередачи и распределительные линии

ГОСТ 2.734-68 12 с. (3)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Линии сверхвысокой частоты и их элементы
Взамен: ГОСТ 7624-62 в части разд. 14
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1994

ГОСТ Р 51321.1-2007
(МЭК 60439-1:2004)
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ Р 51321.1-2000

ГОСТ Р 51321.4-2000 20 с. (4)
(МЭК 60439-4-90)
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 4. Дополнительные требования и методы испытаний устройств распределения и управления для строительных площадок

ГОСТ Р 52796-2007 20 с. (4)
(МЭК 62208:2002)
Пустые оболочки для низковольтных комплектных устройств распределения и управления. Общие требования

СТ СЭВ 160-75 13 с. (3)
Единая система конструкторской документации СЭВ. Обозначения условные графические линий электроснабжения и связи

СТ СЭВ 3462-81 22 с. (4)
Устройства комплектные распределительные рудничные взрывозащищенные напряжением 6 и 10 kV. Технические требования и методы испытаний

СТ СЭВ 4443-83 12 с. (3)
Устройства комплектные распределительные герметичные на напряжение 110 kV и выше. Основные параметры и общие технические требования

СТ СЭВ 4444-83 18 с. (4)
Устройства комплектные распределительные герметичные на напряжение 110 kV и выше. Методы испытаний

29.240.30 Аппаратура управления для электрических силовых систем

ГОСТ 12.2.007.4-75 15 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций, камеры сборные одностороннего обслуживания, ячейки герметизированных элегазовых распределительных устройств
Стандарт действует только на территории Российской Федерации
Изменение №1 /ИУС 8-1978
Изменение №2 /ИУС 5-1979
Изменение №3 /ИУС 6-1983
Изменение №4 /ИУС 8-1987
Изменение №5 /ИУС 7-1990
Изменение №6 /ИУС 1-2000

ГОСТ 6815-79 19 с. (4)
Шинопроводы магистральные и распределительные переменного тока на напряжение до 1000 В
Взамен: ГОСТ 6815-70
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1985
Изменение №3 /ИУС 6-1990

ГОСТ 28668-90 50 с. (8)
(МЭК 439-1-85)
Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 1. Требования к устройствам, испытанным полностью или частично

ГОСТ Р 50030.3-99 39 с. (6)
(МЭК 60947-3-99)
Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями

ГОСТ Р 50031-99 58 с. (9)
(МЭК 60934-98)
Автоматические выключатели для электрооборудования (АВО)
Взамен: ГОСТ Р 50031-92

ГОСТ Р 50345-99 70 с. (10)
(МЭК 60898-95)
Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения
Взамен: ГОСТ Р 50345-92

ГОСТ Р 51321.3-99 16 с. (3)
(МЭК 60439-3-90)
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 3. Дополнительные требования к устройствам распределения и управления, предназначенным для эксплуатации в местах, доступных неквалифицированному персоналу, и методы испытаний

ГОСТ Р 51321.5-99 20 с. (4)
(МЭК 60439-5-98)
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 5. Дополнительные требования к низковольтным комплектным устройствам, предназначенным для наружной установки в общедоступных местах (распределительным шкафам)

ГОСТ Р 51628-2000 42 с. (7)
Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 7-2004

ГОСТ Р 51732-2001 40 с. (6)
Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия

ГОСТ Р 51778-2001 32 с. (5)
Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия

29.240.99 Оборудование, связанное с сетями электропередачи и распределительными сетями

ГОСТ 1282-88 17 с. (4)

Конденсаторы для повышения коэффициента мощности. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 1282-79

ГОСТ 15581-80 45 с. (7)

Конденсаторы связи и отбора мощности для линий электропередач. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15581-70

Изменение №1 /ИУС 6-1986

Изменение №2 /ИУС 7-1990

ГОСТ 18689-81 11 с. (3)

Конденсаторы для электротермических установок на частоту от 0,5 до 10,0 кГц. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 18689-73

Изменение №1 /ИУС 3-1988

ГОСТ 27389-87 6 с. (2)

Установки конденсаторные для компенсации реактивной мощности. Термины и определения. Общие технические требования

ГОСТ 27390-87 11 с. (3)

Конденсаторы самовосстанавливающиеся для повышения коэффициента мощности. Термины и определения. Технические требования. Правила приемки. Методы испытаний

ГОСТ Р 51732-2001 40 с. (6)

Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия

29.260 Электрическое оборудование для работы в особых условиях

ГОСТ 12.2.007.3-75 9 с. (3)

Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности

Изменение №1 /ИУС 6-1978

Изменение №2 /ИУС 2-1983

Изменение №3 /ИУС 8-1987

Изменение №4 /ИУС 1-2000

ГОСТ 12.4.155-85 11 с. (3)

Система стандартов безопасности труда. Устройства защитного отключения. Классификация. Общие технические требования

ГОСТ 8024-90 19 с. (4)

Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний

Взамен: ГОСТ 8024-84

ГОСТ Р 50671-94 41 с. (7)

Компенсаторы сильфонные металлические для трубопроводов электрических станций и тепловых сетей. Типы, основные параметры и общие технические требования

СТ СЭВ 3318-81 8 с. (2)

Котлы пищеварочные электрические для предприятий общественного питания. Технические требования и методы испытаний

СТ СЭВ 3319-81 8 с. (2)

Плиты и плиты-табуреты электрические для предприятий общественного питания. Технические требования и методы испытаний

29.260.20 Электрическое оборудование для взрывоопасной атмосферы

ГОСТ 12.2.020-76 14 с. (3)

Система стандартов безопасности труда. Электрооборудование взрывозащищенное. Термины и определения. Классификация. Маркировка

Изменение №1 /ИУС 9-1979

Изменение №2 /ИУС 6-1984

ГОСТ 22782.0-81 32 с. (5)

Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний

Изменение №1 /ИУС 7-1982

Изменение №2 /ИУС 6-1984

Изменение №3 /ИУС 7-1987

ГОСТ 22782.3-77 4 с. (1)

Электрооборудование взрывозащищенное со специальным видом взрывозащиты. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 22782.4-78 33 с. (6)

Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением". Технические требования и методы испытаний

Изменение №1 /ИУС 7-1982

Изменение №2 /ИУС 6-1984

- ГОСТ 22782.5-78** 73 с. (11)
 Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь". Технические требования и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 7-1982
Изменение №2 /ИУС 6-1984
- ГОСТ 22782.6-81** 73 с. (11)
 Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Взрывонепроницаемая оболочка". Технические требования и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 7-1982
Изменение №2 /ИУС 6-1984
Изменение №3 /ИУС 2-1987
Изменение №4 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 22782.7-81** 27 с. (5)
 Электрооборудование взрывозащищенное с защитой вида "е". Технические требования и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 6-1982
Изменение №2 /ИУС 6-1984
Изменение №3 /ИУС 7-1987
- ГОСТ 22929-78** 10 с. (3)
 Аппараты защиты от токов утечки рудничные для сетей напряжением до 1200 В. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1981
Изменение №3 /ИУС 11-1983
- ГОСТ 24754-81** 15 с. (3)
 Электрооборудование рудничное нормальное. Общие технические требования и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 10-1986
- ГОСТ 27294-87** 10 с. (3)
 Выключатели автоматические низковольтные рудничные взрывозащищенные. Технические требования и методы испытаний
- ГОСТ 27863-88** 5 с. (2)
 Устройства защиты от коммутационных перенапряжений подземных электрических сетей угольных шахт
- ГОСТ 28298-89** 7 с. (2)
 Заземление шахтного электрооборудования. Технические требования и методы контроля
- ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98)** 57 с. (9)
 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования
Изменение №1 /ИУС 8-2006
- ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98)** 41 с. (7)
 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида "взрывонепроницаемая оболочка"
Изменение №1 /ИУС 12-2007
- ГОСТ Р 51330.2-99 (МЭК 60079-1A-75)** 12 с. (3)
 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида "взрывонепроницаемая оболочка". Дополнение 1. Приложение Д. Метод определения безопасного экспериментального максимального зазора
- ГОСТ Р 51330.3-99** 32 с. (5)
 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 2. Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением Р
- ГОСТ Р 51330.4-99 (МЭК 60079-3-90)** 16 с. (3)
 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 3. Искрообразующие механизмы для испытаний электрических цепей на искробезопасность
- ГОСТ Р 51330.5-99 (МЭК 60079-4-75)** 23 с. (4)
 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения
- ГОСТ Р 51330.6-99 (МЭК 60079-5-97)** 12 с. (3)
 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки q
- ГОСТ Р 51330.7-99 (МЭК 60079-6-95)** 8 с. (2)
 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 6. Масляное заполнение оболочки o
- ГОСТ Р 51330.8-99** 54 с. (8)
 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 7. Защита вида e
- ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95)** 40 с. (6)
 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон
- ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)** 122 с. (17)
 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь i

29.260.20

- ГОСТ Р 51330.11-99** 13 с. (3)
(МЭК 60079-12-78)
Электрооборудование взрывозащищенное.
Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам
- ГОСТ Р 51330.12-99** 11 с. (3)
(МЭК 60079-13-82)
Электрооборудование взрывозащищенное.
Часть 13. Проектирование и эксплуатация помещений, защищенных избыточным давлением
- ГОСТ Р 51330.13-99** 47 с. (7)
(МЭК 60079-14-96)
Электрооборудование взрывозащищенное.
Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)
- ГОСТ Р 51330.14-99** 55 с. (8)
Электрооборудование взрывозащищенное.
Часть 15. Защита вида
- ГОСТ Р 51330.15-99** 16 с. (3)
(МЭК 60079-16-90)
Электрооборудование взрывозащищенное.
Часть 16. Принудительная вентиляция для защиты помещений, в которых устанавливают анализаторы
- ГОСТ Р 51330.16-99** 20 с. (4)
(МЭК 60079-17-96)
Электрооборудование взрывозащищенное.
Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)
- ГОСТ Р 51330.17-99** 24 с. (4)
(МЭК 60079-18-92)
Электрооборудование взрывозащищенное.
Часть 18. Взрывозащита вида "Герметизация компаундом (m)"
- ГОСТ Р 51330.18-99** 28 с. (5)
(МЭК 60079-19-93)
Электрооборудование взрывозащищенное.
Часть 19. Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой и производством взрывчатых веществ)
- ГОСТ Р 51330.19-99** 24 с. (4)
(МЭК 60079-20-96)
Электрооборудование взрывозащищенное.
Часть 20. Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования
- ГОСТ Р 51330.20-99** 19 с. (4)
Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 52065-2007** 19 с. (4)
(МЭК 62013-1:2005)
Головные светильники для применения в шахтах, опасных по газу. Часть 1. Общие требования и методы испытаний, относящиеся к взрывозащищенности
Взамен: ГОСТ Р 52065-2003
- ГОСТ Р 52066-2007** 12 с. (3)
(МЭК 62013-2:2005)
Головные светильники для применения в шахтах, опасных по газу. Часть 2. Эксплуатационные и другие характеристики, относящиеся к безопасности
Взамен: ГОСТ Р 52066-2003
- ГОСТ Р 52136-2003** 45 с. (7)
(МЭК 61779-1:1998)
Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические. Часть 1. Общие требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 52137-2003** 11 с. (3)
(МЭК 61779-2:1998)
Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические. Часть 2. Требования к приборам группы I с верхним пределом измерений объемной доли метана в воздухе не более 5 %
- ГОСТ Р 52138-2003** 11 с. (3)
(МЭК 61779-3:1998)
Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические. Часть 3. Требования к приборам группы I с верхним пределом измерений объемной доли метана в воздухе до 100 %
- ГОСТ Р 52139-2003** 11 с. (3)
(МЭК 61779-4:1998)
Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические. Часть 4. Требования к приборам группы II с верхним пределом измерений содержания горючих газов до 100 % нижнего концентрационного предела распространения пламени
- ГОСТ Р 52140-2003** 11 с. (3)
(МЭК 61779-5:1998)
Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические. Часть 5. Требования к приборам группы II с верхним пределом измерений объемной доли газа до 100 %

- ГОСТ Р 52273-2004** 12 с. (3)
Устройства защиты от токов утечки рудничные для сетей напряжением до 1200 В. Общие технические требования
- ГОСТ Р 52274-2004** 19 с. (4)
Электростатическая искробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 52275-2004** 16 с. (3)
Пускатели электромагнитные рудничные взрывозащищенные до 1140 В. Технические требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 52350.0-2005** 62 с. (9)
(МЭК 60079-0:2004)
Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 0. Общие требования
- ГОСТ Р 52350.1-2005** 51 с. (8)
(МЭК 60079-1:2003)
Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 1. Взрывонепроницаемые оболочки "d"
- ГОСТ Р 52350.1.1-2006** 12 с. (3)
(МЭК 60079-1-1:2002)
Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 1-1. Взрывонепроницаемые оболочки "D". Метод испытания для определения безопасного экспериментального максимального зазора
- ГОСТ Р 52350.2-2006** 41 с. (7)
(МЭК 60079-2:2007)
Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 2. Оболочки под избыточным давлением "p"
- ГОСТ Р 52350.5-2006** 20 с. (4)
(МЭК 60079-5:2007)
Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки "q"
- ГОСТ Р 52350.6-2006** 16 с. (3)
(МЭК 60079-6:2007)
Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 6. Масляное заполнение оболочки "o"
- ГОСТ Р 52350.7-2005** 65 с. (10)
(МЭК 60079-7:2006)
Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 7. Повышенная защита вида "e"
- ГОСТ Р 52350.10-2005** 50 с. (8)
(МЭК 60079-10:2002)
Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон
- ГОСТ Р 52350.11-2005** 102 с. (14)
(МЭК 60079-11:2006)
Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь "i"
- ГОСТ Р 52350.14-2006** 49 с. (8)
(МЭК 60079-14:2002)
Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)
- ГОСТ Р 52350.15-2005** 66 с. (10)
(МЭК 60079-15:2005)
Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 15. Конструкция, испытания и маркировка электрооборудования с видом защиты "n"
- ГОСТ Р 52350.17-2006** 24 с. (4)
(МЭК 60079-17:2002)
Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)
- ГОСТ Р 52350.18-2006** 29 с. (5)
(МЭК 60079-18:2004)
Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 18. Конструкция, испытания и маркировка электрооборудования с взрывозащитой вида "герметизация компаундом "m"
- ГОСТ Р 52350.19-2007** 42 с. (7)
(МЭК 60079-19:2006)
Взрывоопасные среды. Часть 19. Ремонт, проверка и восстановление электрооборудования
- ГОСТ Р 52350.25-2006** 57 с. (9)
(МЭК 60079-25:2003)
Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 25. Искробезопасные системы
- ГОСТ Р 52350.26-2007** 20 с. (4)
(МЭК 60079-26:2006)
Взрывоопасные среды. Часть 26. Оборудование с уровнем взрывозащиты оборудования Ga

- ГОСТ Р 52350.27-2005** 15 с. (3)
(МЭК 60079-27:2005)
Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 27. Концепция искробезопасной системы полевой шины (FISCO) и концепция невоспламеняющей системы полевой шины (FNICO)
- ГОСТ Р 52350.28-2007** 28 с. (5)
(МЭК 60079-28:2006)
Взрывоопасные среды. Часть 28. Защита оборудования и передающих систем, использующих оптическое излучение
- ГОСТ Р МЭК 60050-426-2006** 34 с. (6)
Международный электротехнический словарь. Часть 426. Электрооборудование для взрывоопасных сред
- ГОСТ Р МЭК 60079-0-2007** 82 с. (12)
Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования
- ГОСТ Р МЭК 60079-1-2008** 60 с. (9)
Действует с 01.07.2010
Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемые оболочки"d"
- ГОСТ Р МЭК 60079.10.1-2008**
Действует с 01.07.2010
Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация зон. Взрывоопасные газовые среды
- ГОСТ Р МЭК 60079.14-2008**
Действует с 01.07.2010
Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок
- ГОСТ Р МЭК 60079.18-2008**
Действует с 01.07.2010
Взрывоопасные среды. Часть 18. Оборудование с взрывозащитой вида "герметизация компаундом «м»"
- ГОСТ Р МЭК 60079-25-2008** 62 с. (9)
Действует с 01.07.2010
Взрывоопасные среды. Часть 25. Искробезопасные системы
- ГОСТ Р МЭК 60079-27-2008** 15 с. (3)
Взрывоопасные среды. Часть 27. Концепция искробезопасной системы полевой шины (FISCO)
- ГОСТ Р МЭК 61241-0-2007** 39 с. (6)
Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 0. Общие требования
- ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-99** 26 с. (5)
Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 1. Технические требования
- ГОСТ Р МЭК 61241-1-2-99** 15 с. (3)
Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 2. Выбор, установка и эксплуатация
- ГОСТ Р МЭК 61241-2-1-99** 23 с. (4)
Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 2. Методы испытаний. Раздел 1. Методы определения температуры самовоспламенения горючей пыли
- ГОСТ Р МЭК 61241-2-2-99** 8 с. (2)
Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 2. Методы испытаний. Раздел 2. Метод определения удельного электрического сопротивления горючей пыли в слоях
- ГОСТ Р МЭК 61241-2-3-99** 14 с. (3)
Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 2. Методы испытаний. Раздел 3. Метод определения минимальной энергии зажигания пылевоздушных смесей
- ГОСТ Р МЭК 61241-3-99** 18 с. (4)
Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 3. Классификация зон
- ГОСТ Р МЭК 61241-10-2007** 23 с. (4)
Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 10. Классификация зон, где присутствует или может присутствовать горючая пыль
- ГОСТ Р МЭК 61241-14-2008** 32 с. (5)
Действует с 01.07.2010
Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 14. Выбор и установка
- ГОСТ Р МЭК 62086-1-2005** 20 с. (4)
Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Нагреватели сетевые электрические резистивные. Часть 1. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ Р МЭК 62086-1-2003

ГОСТ Р МЭК 62086-2-2005 44 с. (7)
 Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Нагреватели сетевые электрические резистивные. Часть 2. Требования по проектированию, установке и обслуживанию

СТ СЭВ 3462-81 22 с. (4)
 Устройства комплектные распределительные рудничные взрывозащищенные напряжением 6 и 10 kV. Технические требования и методы испытаний

СТ СЭВ 4443-83 12 с. (3)
 Устройства комплектные распределительные герметичные на напряжение 110 kV и выше. Основные параметры и общие технические требования

29.260.99 Электрическое оборудование для работы в особых условиях прочее

ГОСТ Р 50020.2-92 38 с. (6)
(МЭК 621-2-87)
 Электроустановки для открытых площадок при тяжелых условиях эксплуатации (включая открытые горные разработки и карьеры). Часть 2. Общие требования к защите

ГОСТ Р 50020.3-92 16 с. (3)
(МЭК 621-3-79)
 Электроустановки для открытых площадок при тяжелых условиях эксплуатации (включая открытые горные разработки и карьеры). Часть 3. Общие требования к электрооборудованию и вспомогательной аппаратуре

29.280 Электрическое тяговое оборудование

ГОСТ 9219-88 36 с. (6)
 Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 9219-75

ГОСТ 17513-72 2 с. (1)
 Электропривод колесных машин тяговый. Термины и определения

ГОСТ 19350-74 5 с. (2)
 Электрооборудование электрического подвижного состава. Термины и определения

ГОСТ 29205-91 7 с. (2)
 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи промышленные от электротранспорта. Нормы и методы испытаний

31.020 Электронные компоненты в целом

ГОСТ 13540-74 11 с. (3)

Блоки питания стабилизированные низковольтные типа 591 для электронной аппаратуры. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 13540-68

Изменение №1 /ИУС 12-1980

Изменение №2 /ИУС 2-1984

Изменение №3 /ИУС 7-1988

ГОСТ 16841-79 11 с. (3)

Отверстия вентиляционные приборных корпусов радиоэлектронных и электротехнических изделий. Типы, конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 16841-71

Изменение №1 /ИУС 2-1983

Изменение №2 /ИУС 10-1985

Изменение №3 /ИУС 5-1989

ГОСТ 23073-78 5 с. (2)

Трубы тепловые. Термины, определения и буквенные обозначения

ГОСТ 23586-96 20 с. (4)

Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Технические требования к жгутам и их креплению

Взамен: ГОСТ 23586-79

ГОСТ 23587-96 21 с. (4)

Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Технические требования к разделке монтажных проводов и креплению жил

Взамен: ГОСТ 23587-79

ГОСТ 23592-96 11 с. (3)

Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Общие требования к объемному монтажу изделий электронной техники и электротехнических

Взамен: ГОСТ 23592-79

ГОСТ 23873-79 3 с. (1)

Трансформаторы электронно-магнитные многофункциональные. Основные параметры

ГОСТ 24686-81 37 с. (6)

Оборудование для производства изделий электронной техники и электротехники. Общие технические требования. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

Изменение №1 /ИУС 1-1987

ГОСТ 25532-89 9 с. (3)

Приборы с переносом заряда фоточувствительные. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 25532-82

ГОСТ 27597-88 21 с. (4)

Изделия электронной техники. Метод оценки коррозионной стойкости

Взамен: ГОСТ 9.076-77

ГОСТ 28198-89 23 с. (4)

(МЭК 68-1-88)

Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 1. Общие положения и руководство

Изменение №1 /ИУС 3-1996

ГОСТ 28199-89 23 с. (4)

(МЭК 68-2-1-74)

Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание А: Холод

Изменение №1 /ИУС 11-1998

ГОСТ 28200-89 31 с. (5)

(МЭК 68-2-2-74)

Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание В: Сухое тепло

Изменение №1 /ИУС 11-1998

ГОСТ 28201-89 7 с. (2)

(МЭК 68-2-3-69)

Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Са: Влажное тепло, постоянный режим

ГОСТ 28202-89 8 с. (2)

(МЭК 68-2-5-75)

Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Са: Имитированная солнечная радиация на уровне земной поверхности

- ГОСТ 28203-89** 23 с. (4)
(МЭК 68-2-6-82)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fc и руководство: Вибрация (синусоидальная)
- ГОСТ 28204-89** 11 с. (3)
(МЭК 68-2-7-83)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ga и руководство: Линейное ускорение
- ГОСТ 28205-89** 18 с. (4)
(МЭК 68-2-9-75)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию на воздействие солнечной радиации
- ГОСТ 28206-89** 20 с. (4)
(МЭК 68-2-10-88)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание J и руководство: Грибостойкость
- ГОСТ 28207-89** 7 с. (2)
(МЭК 68-2-11-81)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ka: Соляной туман
- ГОСТ 28208-89** 7 с. (2)
(МЭК 68-2-13-83)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание M: Пониженное атмосферное давление
- ГОСТ 28209-89** 11 с. (3)
(МЭК 68-2-14-84)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание N: Смена температуры
- ГОСТ 28210-89** 27 с. (5)
(МЭК 68-2-17-78)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Q: Герметичность
- ГОСТ 28211-89** 23 с. (4)
(МЭК 68-2-20-79)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание T: Пайка
- ГОСТ 28212-89** 15 с. (3)
(МЭК 68-2-21-83)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание U: Прочность выводов и их креплений к корпусу изделия
Изменение №1 /ИУС 3-1996
- ГОСТ 28213-89** 23 с. (4)
(МЭК 68-2-27-87)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ea и руководство: Одиночный удар
- ГОСТ 28214-89** 12 с. (3)
(МЭК 68-2-28-81)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытаниям на влажное тепло
- ГОСТ 28215-89** 15 с. (3)
(МЭК 68-2-29-87)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Eb и руководство: многократные удары
- ГОСТ 28216-89** 11 с. (3)
(МЭК 68-2-30-87)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Db и руководство: влажное тепло, циклическое (12 + 12-часовой цикл)
- ГОСТ 28217-89** 11 с. (3)
(МЭК 68-2-31-69)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ec: Падение и опрокидывание, предназначенное в основном для аппаратуры
- ГОСТ 28218-89** 11 с. (3)
(МЭК 68-2-32-75)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ed: Свободное падение
- ГОСТ 28219-89** 10 с. (3)
(МЭК 68-2-33-71)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытаниям на смену температуры
- ГОСТ 28220-89** 16 с. (3)
(МЭК 68-2-34-73)
Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fd: Широкополосная случайная вибрация. Общие требования

ГОСТ 28221-89 (МЭК 68-2-35-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fda: Широкополосная случайная вибрация. Высокая воспроизводимость	23 с. (4)	ГОСТ 28229-89 (МЭК 68-2-45-80) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание ХА и руководство: Погружение в очищающие растворители	11 с. (3)
ГОСТ 28222-89 (МЭК 68-2-36-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fdb: Широкополосная случайная вибрация. Средняя воспроизводимость	19 с. (4)	ГОСТ 28230-89 (МЭК 68-2-46-82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию Kd: Испытание контактов и соединений на воздействие сероводорода	11 с. (3)
ГОСТ 28223-89 (МЭК 68-2-37-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fdc: Широкополосная случайная вибрация. Низкая воспроизводимость	11 с. (3)	ГОСТ 28231-89 (МЭК 68-2-47-82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Крепление элементов, аппаратуры и других изделий в процессе динамических испытаний, включая удар (Ea), многократные удары (Eb), вибрацию (Fc и Fd), линейное ускорение (Ga) и руководство	15 с. (3)
ГОСТ 28224-89 (МЭК 68-2-38-77) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Z/AD: Составное циклическое испытание на воздействие температуры и влажности	11 с. (3)	ГОСТ 28232-89 (МЭК 68-2-48-82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по применению испытаний стандартов МЭК 68 (ГОСТ 28198-89 - ГОСТ 28236-89) для имитации воздействий хранения	8 с. (2)
ГОСТ 28225-89 (МЭК 68-2-39-78) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Z/AMD: Комбинированно-последовательное испытание на воздействие холода, пониженного атмосферного давления и влажного тепла	8 с. (2)	ГОСТ 28233-89 (МЭК 68-2-49-83) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию Kc: Испытание контактов и соединений на воздействие двуокиси серы	11 с. (3)
ГОСТ 28226-89 (МЭК 68-2-42-82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Kc: Испытание контактов и соединений на воздействие двуокиси серы	8 с. (2)	ГОСТ 28234-89 (МЭК 68-2-52-84) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Kb: Соляной туман, циклическое (раствор хлорида натрия)	8 с. (2)
ГОСТ 28227-89 (МЭК 68-2-43-76) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Kd: Испытание контактов и соединений на воздействие сероводорода	8 с. (2)	ГОСТ 28235-89 (МЭК 68-2-54-85) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ta: Пайка. Испытание на паяемость методом баланса смачивания	11 с. (3)
ГОСТ 28228-89 (МЭК 68-2-44-79) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию T: Пайка	11 с. (3)	ГОСТ 28236-89 (МЭК 68-3-1-74) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 3. Дополнительная информация. Раздел 1. Испытания на холод и сухое тепло	43 с. (7)

ГОСТ 30668-2000 11 с. (3)
Изделия электронной техники. Маркировка
Взамен: ГОСТ 24385-80; ГОСТ 25486-82

ГОСТ Р 50139-92 27 с. (5)
Оборудование технологическое для сборочно-монтажного производства радиоэлектронных средств. Общие технические условия

ГОСТ Р 50730.1-95 10 с. (3)
Приборы ферритовые СВЧ. Общие требования при измерении параметров на высоком уровне мощности

ГОСТ Р 50730.2-95 19 с. (4)
Приборы ферритовые СВЧ. Методы измерения прямых потерь на высоком уровне мощности

ГОСТ Р 50730.3-95 23 с. (4)
Приборы ферритовые СВЧ. Методы измерения обратных потерь и развязок на высоком уровне мощности

ГОСТ Р 50730.4-95 18 с. (4)
Приборы ферритовые СВЧ. Методы измерения фазового сдвига на высоком уровне мощности

ГОСТ Р 50730.5-95 17 с. (4)
Приборы ферритовые СВЧ. Методы измерения коэффициента стоячей волны по напряжению и максимального коэффициента стоячей волны по напряжению на высоком уровне мощности

ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001 12 с. (3)
Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током. Часть 2. Руководство для пользователей по защите от поражения электрическим током

31.040 Резисторы

ГОСТ 2.728-74 12 с. (3)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы
Взамен: ГОСТ 2.728-68; ГОСТ 2.729-68 в части п. 12; ГОСТ 2.747-68 в части пп. 24, 25 таблицы
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1991

ГОСТ 9663-75 3 с. (1)
Резисторы. Ряд номинальных мощностей рассеяния
Взамен: ГОСТ 9663-61
Изменение №1 /ИУС 9-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1990

ГОСТ 9664-74 3 с. (1)
Резисторы. Допускаемые отклонения от номинального значения сопротивления
Взамен: ГОСТ 9664-61
Изменение №1 /ИУС 9-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1990

ГОСТ 12661-67 3 с. (1)
Конденсаторы и резисторы электрические. Длины монтажные и диаметры проволочных выводов

ГОСТ 21342.0-75 12 с. (3)
Резисторы. Общие требования при измерении электрических параметров
Взамен: ГОСТ 11199-65 в части разд. 1; ГОСТ 3223-67 в части разд. 1
Изменение №1 /ИУС 10-1982
Изменение №2 /ИУС 2-1984
Изменение №3 /ИУС 8-1987
Изменение №4 /ИУС 10-1992

ГОСТ 21342.13-78 8 с. (2)
Резисторы. Метод измерения сопротивления изоляции
Взамен: ГОСТ 3223-67 в части метода измерения сопротивления изоляции; ГОСТ 11199-65 в части метода измерения сопротивления изоляции
Изменение №1 /ИУС 2-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1992

ГОСТ 21342.14-86 8 с. (2)
Резисторы. Метод испытания импульсной нагрузкой
Взамен: ГОСТ 21342.14-78
Изменение №1 /ИУС 3-1988

ГОСТ 21342.15-78 7 с. (2)
Резисторы. Метод определения температурной зависимости сопротивления
Взамен: ГОСТ 15478-70
Изменение №1 /ИУС 2-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1992
Изменение №3 /ИУС 11-1998

ГОСТ 21342.16-78 7 с. (2)
Резисторы. Метод измерения нелинейности сопротивления
Изменение №1 /ИУС 7-1988

ГОСТ 21342.17-78 3 с. (1)
Резисторы. Метод определения изменения сопротивления от изменения напряжения
Взамен: ГОСТ 3223-67 в части метода определения изменения сопротивления от напряжения

Изменение №1 /ИУС 12-1981

Изменение №2 /ИУС 6-1982

Изменение №3 /ИУС 7-1984

ГОСТ 21342.18-78 4 с. (1)
Резисторы. Метод проверки электрической прочности изоляции

Взамен: ГОСТ 3223-67 в части метода проверки электрической прочности изоляции; ГОСТ 11199-65 в части метода проверки электрической прочности изоляции

Изменение №1 /ИУС 12-1981

Изменение №2 /ИУС 7-1984

Изменение №3 /ИУС 10-1992

ГОСТ 21342.19-78 9 с. (3)

Резисторы. Методы измерения уровня шумов
Взамен: ГОСТ 3223-67 в части метода проверки ЭДС собственных шумов; ГОСТ 11199-65 в части метода проверки ЭДС собственных шумов

Изменение №1 /ИУС 6-1982

ГОСТ 21342.20-78 10 с. (3)

Резисторы. Метод измерения сопротивления
Взамен: ГОСТ 3223-67 в части метода измерения сопротивления; ГОСТ 11199-65 в части метода измерения сопротивления

Изменение №1 /ИУС 12-1981

Изменение №2 /ИУС 6-1982

Изменение №3 /ИУС 10-1992

Изменение №4 /ИУС 11-1998

ГОСТ 21395.0-75 8 с. (2)

Резисторы. Методы проверки требований к конструкции. Общие положения

*Взамен: ГОСТ 3223-67 в части общих указаний
Заменен: ГОСТ 28885-90 в части конденсаторов*

Изменение №1 /ИУС 9-1982

Изменение №2 /ИУС 9-1992

ГОСТ 21414-75 13 с. (3)

Резисторы. Термины и определения

Изменение №1 /ИУС 1-1979

Изменение №2 /ИУС 3-1982

ГОСТ 27648-88 3 с. (1)

Резисторы переменные. Метод измерения переходного сопротивления подвижного контакта при низком напряжении

ГОСТ 28883-90 16 с. (3)
(МЭК 62-74)

Коды для маркировки резисторов и конденсаторов

ГОСТ 28884-90 12 с. (3)
(МЭК 63-63)

Ряды предпочтительных значений для резисторов и конденсаторов

31.040.10 Постоянные резисторы

ГОСТ 24013-80 9 с. (3)

Резисторы постоянные. Основные параметры

Изменение №1 /ИУС 10-1983

Изменение №2 /ИУС 7-1990

ГОСТ 24238-84 50 с. (8)

Резисторы постоянные. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 24238-80

Изменение №1 /ИУС 7-1988

Изменение №2 /ИУС 7-1990

Изменение №3 /ИУС 4-1999

ГОСТ 28608-90 38 с. (6)
(МЭК 115-1-82)

Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 1. Общие технические условия

ГОСТ 28610-90 14 с. (3)
(МЭК 115-2-82)

Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 2. Групповые технические условия на постоянные маломощные непроволочные резисторы

ГОСТ 28611-90 11 с. (3)
(МЭК 115-2-1-82)

Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 2. Форма технических условий на постоянные маломощные непроволочные резисторы. Уровень качества Е

ГОСТ 29028-91 12 с. (3)
(МЭК 115-4-82)

Постоянные резисторы для электронной аппаратуры. Часть 4. Групповые технические условия на постоянные мощные резисторы

ГОСТ 29029-91 11 с. (3)
(МЭК 115-4-1-83)

Постоянные резисторы для электронной аппаратуры. Часть 4. Форма технических условий на постоянные мощные резисторы. Уровень качества Е

ГОСТ 29034-91 12 с. (3)
(МЭК 115-5-82)

Постоянные резисторы для электронной аппаратуры. Часть 5. Групповые технические условия на постоянные прецизионные резисторы

ГОСТ 29035-91 11 с. (3)
(МЭК 115-5-1-83)

Постоянные резисторы для электронной аппаратуры. Часть 5. Форма технических условий на постоянные прецизионные резисторы. Уровень качества Е

ГОСТ 29042-91 15 с. (3)
(МЭК 115-6-83)

Постоянные резисторы для электронной аппаратуры. Часть 6. Групповые технические условия на наборы постоянных резисторов с отдельно измеряемыми резисторами

ГОСТ 29043-91 11 с. (3)
(МЭК 115-6-2-83)

Постоянные резисторы для электронной аппаратуры. Часть 6. Форма технических условий на наборы постоянных резисторов с отдельно измеряемыми резисторами, имеющими разные номинальные сопротивления или номинальные мощности рассеяния. Уровень качества Е

ГОСТ 29068-91 11 с. (3)
(МЭК 115-6-1-83)

Постоянные резисторы для электронной аппаратуры. Часть 6. Форма технических условий на наборы постоянных резисторов с отдельно измеряемыми резисторами, имеющими одинаковые номинальные сопротивления и мощности рассеяния. Уровень качества Е

ГОСТ 29069-91 28 с. (5)
(МЭК 115-7-84)

Постоянные резисторы для электронной аппаратуры. Часть 7. Групповые технические условия на наборы постоянных резисторов, в которых не все резисторы отдельно измеряемы

ГОСТ 29070-91 15 с. (3)
(МЭК 115-7-1-84)

Постоянные резисторы для электронной аппаратуры. Часть 7. Форма технических условий на наборы постоянных резисторов, в которых не все резисторы отдельно измеряемы. Уровень качества Е

ГОСТ 29071-91 12 с. (3)
(МЭК 115-8-89)

Постоянные резисторы для электронной аппаратуры. Часть 8. Групповые технические условия на постоянные чип-резисторы

ГОСТ 29072-91 11 с. (3)
(МЭК 115-8-1-89)

Постоянные резисторы для электронной аппаратуры. Часть 8. Форма технических условий на постоянные чип-резисторы. Уровень качества Е

31.040.20 Потенциометры, переменные резисторы

ГОСТ 10318-80 9 с. (3)

Резисторы переменные. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 10318-74

Изменение №1 /ИУС 10-1983

Изменение №2 /ИУС 2-1987

Изменение №3 /ИУС 2-1988

Изменение №4 /ИУС 7-1990

ГОСТ 21342.1-87 4 с. (1)

Резисторы переменные. Метод измерения переходного сопротивления контактов выключателя резисторов

Взамен: ГОСТ 21342.1-75

Изменение №1 /ИУС 11-1988

Изменение №2 /ИУС 10-1992

ГОСТ 21342.2-75 6 с. (2)

Резисторы переменные. Метод проверки плавности изменения сопротивления

Взамен: ГОСТ 11199-65 в части п. 2.4

Изменение №1 /ИУС 10-1982

Изменение №2 /ИУС 10-1992

ГОСТ 21342.3-87 8 с. (2)

Резисторы переменные. Методы проверки функциональной характеристики

Взамен: ГОСТ 21342.3-75

Изменение №1 /ИУС 11-1988

Изменение №2 /ИУС 10-1992

ГОСТ 21342.4-87 7 с. (2)

Резисторы переменные. Метод измерения разбаланса сопротивления многоэлементных резисторов

Взамен: ГОСТ 21342.4-75

Изменение №1 /ИУС 11-1988

Изменение №2 /ИУС 10-1992

ГОСТ 21342.5-87 7 с. (2)

Резисторы переменные. Методы измерения минимального сопротивления, показателя максимального ослабления и начального скачка сопротивления

Взамен: ГОСТ 21342.5-75

Изменение №1 /ИУС 11-1988

Изменение №2 /ИУС 10-1992

- ГОСТ 21342.6-75** 17 с. (4)
Резисторы переменные. Методы контроля шумов перемещения подвижной системы
Взамен: ГОСТ 11199-65 в части п. 2.9
Изменение №1 /ИУС 10-1982
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 11-1988
Изменение №4 /ИУС 10-1992
- ГОСТ 21342.9-76** 9 с. (3)
Варисторы. Метод измерения напряжения и тока
Изменение №1 /ИУС 5-1978
Изменение №2 /ИУС 10-1981
Изменение №3 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 21342.10-76** 4 с. (1)
Варисторы. Метод измерения коэффициента нелинейности
Изменение №1 /ИУС 10-1981
- ГОСТ 21342.11-76** 8 с. (2)
Варисторы. Метод измерения асимметрии токов и асимметрии напряжений
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 21342.12-76** 8 с. (2)
Варисторы. Метод измерения температурного коэффициента напряжения и тока
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 21395.3-75** 7 с. (2)
Резисторы переменные. Методы проверки плавности хода, момента вращения (усилия перемещения), момента (усилия) трогания подвижной системы резистора, момента (усилия) срабатывания выключателя резистора
Взамен: ГОСТ 11199-65 в части пп. 3.8.1, 3.8.2
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 7-1985
Изменение №3 /ИУС 4-1989
Изменение №4 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 21395.4-75** 5 с. (2)
Резисторы переменные. Метод проверки угла поворота или перемещения подвижной системы, угла срабатывания выключателя резистора или перемещения при срабатывании выключателя резистора
Взамен: ГОСТ 11199-65 в части п. 3.9
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 21395.5-75** 7 с. (2)
Резисторы переменные. Метод проверки прочности стопорения подвижной системы
Взамен: ГОСТ 11199-65 в части п. 3.8.4
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 21395.6-75** 17 с. (4)
Резисторы переменные. Методы проверки износоустойчивости резистора и выключателя резистора
Взамен: ГОСТ 11199-65 в части пп. 3.10, 3.11
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 4-1986
Изменение №3 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 21395.7-75** 6 с. (2)
Резисторы переменные. Метод проверки прочности упоров
Взамен: ГОСТ 11199-65 в части п. 3.8.3
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 22174-76** 11 с. (3)
Резисторы переменные непроволочные. Корпусы. Основные размеры
Изменение №1 /ИУС 8-1983
Изменение №2 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 23203-78** 3 с. (1)
Варисторы. Ряды токов и классификационных напряжений
- ГОСТ 24237-84** 53 с. (8)
Резисторы переменные непроволочные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 24237-80
Изменение №1 /ИУС 4-1987
Изменение №2 /ИУС 10-1992
- ГОСТ 24239-84** 44 с. (7)
Резисторы переменные проволочные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 24239-80
Изменение №1 /ИУС 4-1999
- ГОСТ 27647-88** 4 с. (1)
Резисторы переменные. Метод проверки механической прочности вала управления
- ГОСТ 30264-95** 8 с. (2)
Варисторы. Общие требования при измерении электрических параметров
- ГОСТ 30265-95** 7 с. (2)
Варисторы. Метод испытания импульсной электрической нагрузкой
- ГОСТ 30346-96** 4 с. (1)
Варисторы. Метод измерения емкости

31.040.30 Термисторы

ГОСТ 21342.7-76 6 с. (2)
Терморезисторы. Метод измерения сопротивления

Изменение №1 /ИУС 5-1978
Изменение №2 /ИУС 3-1988

ГОСТ 21342.8-76 5 с. (2)
Терморезисторы. Метод измерения температурного коэффициента сопротивления

Изменение №1 /ИУС 6-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988

ГОСТ 28626-90 45 с. (7)
Терморезисторы косвенного подогрева с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления. Общие технические условия

ГОСТ 28639-90 11 с. (3)
Терморезисторы косвенного подогрева с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления. Форма технических условий. Уровень качества Е

31.060 Конденсаторы

ГОСТ 2.728-74 12 с. (3)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы
Взамен: ГОСТ 2.728-68; ГОСТ 2.729-68 в части п. 12; ГОСТ 2.747-68 в части пп. 24, 25 таблицы
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1991

ГОСТ 12661-67 3 с. (1)
Конденсаторы и резисторы электрические. Длины монтажные и диаметры проволочных выводов

ГОСТ 14611-78 3 с. (1)
Конденсаторы постоянной и переменной емкости вакуумные. Ряды номинальных емкостей напряжений и токов
Взамен: ГОСТ 14611-69
Изменение №1 /ИУС 11-1984

ГОСТ 21415-75 14 с. (3)
Конденсаторы. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 9-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1984

ГОСТ 24240-84 36 с. (6)
Конденсаторы постоянной и переменной емкости вакуумные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 24240-80
Изменение №1 /ИУС 9-1990
Изменение №2 /ИУС 4-1999

ГОСТ 28883-90 16 с. (3)
(МЭК 62-74)
Коды для маркировки резисторов и конденсаторов

ГОСТ 28884-90 12 с. (3)
(МЭК 63-63)
Ряды предпочтительных значений для резисторов и конденсаторов

ГОСТ 28885-90 31 с. (5)
Конденсаторы. Методы измерений и испытаний
Взамен: ГОСТ 21315.0-75; ГОСТ 21315.1-75; ГОСТ 21315.2-75; ГОСТ 21315.3-75; ГОСТ 21315.4-75; ГОСТ 21315.5-75; ГОСТ 21315.6-75; ГОСТ 21315.7-75; ГОСТ 21315.8-75; ГОСТ 21315.9-75; ГОСТ 21315.10-75; ГОСТ 21315.11-87; ГОСТ 21315.12-88; ГОСТ 21395.1-75; ГОСТ 21395.2-75; ГОСТ 21395.8-77; ГОСТ 21395.9-77; ГОСТ 21395.10-77; ГОСТ 21395.11-77; ГОСТ 21395.13-89; ГОСТ 21395.14-89; ГОСТ 21395.0-75 в части конденсаторов
Изменение №1 /ИУС 8-1997

31.060.10 Конденсаторы постоянной емкости

ГОСТ 26192-84 5 с. (2)
Конденсаторы постоянной емкости. Коды цветовые для маркировки

ГОСТ 27550-87 49 с. (8)
Конденсаторы постоянной емкости оксидно-электролитические алюминиевые. Общие технические условия

ГОСТ 27778-88 57 с. (9)
Конденсаторы постоянной емкости керамические. Общие технические условия

ГОСТ 28309-89 4 с. (1)
(МЭК 384-1-82, МЭК 384-4-85)
Конденсаторы постоянной емкости оксидно-электролитические алюминиевые. Методы испытаний на взрывоустойчивость

ГОСТ 28896-91 47 с. (7)
(МЭК 384-1-82)
Конденсаторы постоянной емкости для электронной аппаратуры. Часть 1. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-1995

31.060.10

ГОСТ 28897-91 (МЭК 384-11-88) 24 с. (4)

Конденсаторы постоянной емкости для электронной аппаратуры. Часть 11. Групповые технические условия на фольговые полиэтилен-рефталатные пленочные конденсаторы постоянной емкости, предназначенные для работы в цепях постоянного тока

ГОСТ 28898-91 (МЭК 384-11-1-88) 16 с. (3)

Конденсаторы постоянной емкости для электронной аппаратуры. Часть 11. Форма технических условий на фольговые полиэтилен-рефталатные пленочные конденсаторы постоянной емкости, предназначенные для работы в цепях постоянного тока. Уровень качества Е

ГОСТ Р 50292-92 (МЭК 384-8-88) 46 с. (7)

Конденсаторы постоянной емкости для электронной аппаратуры. Часть 8. Групповые технические условия на конденсаторы постоянной емкости с керамическим диэлектриком типа 1
Изменение №1 /ИУС 10-1998

ГОСТ Р МЭК 60384-1-2003 49 с. (8)

Конденсаторы постоянной емкости для электронной аппаратуры. Часть 1. Общие технические условия

31.060.20 Керамические и слюдяные конденсаторы

ГОСТ Р 50293-92 (МЭК 384-8-1-88) 16 с. (3)

Конденсаторы постоянной емкости для электронной аппаратуры. Часть 8. Форма технических условий на конденсаторы постоянной емкости с керамическим диэлектриком типа 1. Уровень качества Е
Изменение №1 /ИУС 9-2000

ГОСТ Р 50294-92 (МЭК 384-9-88) 33 с. (6)

Конденсаторы постоянной емкости для электронной аппаратуры. Часть 9. Групповые технические условия на конденсаторы постоянной емкости с керамическим диэлектриком типа 2

ГОСТ Р 50295-92 (МЭК 384-9-1-88) 12 с. (3)

Конденсаторы постоянной емкости для электронной аппаратуры. Часть 9. Форма технических условий на конденсаторы постоянной емкости с керамическим диэлектриком типа 2. Уровень качества Е

ГОСТ Р 50296-92 (МЭК 384-10-89) 51 с. (8)

Конденсаторы постоянной емкости для электронной аппаратуры. Часть 10. Групповые технические условия на многослойные керамические конденсаторы - чипы постоянной емкости
Изменение №1 /ИУС 10-1998

ГОСТ Р 50297-92 (МЭК 384-10-1-89) 15 с. (3)

Конденсаторы постоянной емкости для электронной аппаратуры. Часть 10. Форма технических условий на многослойные керамические конденсаторы - чипы постоянной емкости. Уровень качества Е

ГОСТ Р МЭК 60384-14-2004 41 с. (7)

Конденсаторы постоянной емкости для электронной аппаратуры. Часть 14. Групповые технические условия на конденсаторы постоянной емкости для подавления электромагнитных помех и соединения с питающими магистралями
Взамен: ГОСТ Р МЭК 384-14-94

ГОСТ Р МЭК 60384-14-1-2004 12 с. (3)

Конденсаторы постоянной емкости для электронной аппаратуры. Часть 14-1. Форма технических условий на конденсаторы постоянной емкости для подавления электромагнитных помех и соединения с питающими магистралями. Уровень качества D

31.060.30 Бумажные и пластмассовые конденсаторы

ГОСТ 28897-91 (МЭК 384-11-88) 24 с. (4)

Конденсаторы постоянной емкости для электронной аппаратуры. Часть 11. Групповые технические условия на фольговые полиэтилен-рефталатные пленочные конденсаторы постоянной емкости, предназначенные для работы в цепях постоянного тока

ГОСТ 28898-91 (МЭК 384-11-1-88) 16 с. (3)

Конденсаторы постоянной емкости для электронной аппаратуры. Часть 11. Форма технических условий на фольговые полиэтилен-рефталатные пленочные конденсаторы постоянной емкости, предназначенные для работы в цепях постоянного тока. Уровень качества Е

ГОСТ Р МЭК 60252-1-2005 23 с. (4)
 Конденсаторы для двигателей переменного тока. Часть 1. Общие положения. Рабочие характеристики, испытания и номинальные параметры. Требования безопасности. Руководство по установке и эксплуатации
Взамен: ГОСТ Р МЭК 252-94

31.060.50 **Алюминиевые электролитические конденсаторы**

ГОСТ 28309-89 4 с. (1)
(МЭК 384-1-82, МЭК 384-4-85)
 Конденсаторы постоянной емкости оксидно-электролитические алюминиевые. Методы испытаний на взрывоустойчивость

31.060.70 **Силовые конденсаторы**

ГОСТ 4.172-85 11 с. (3)
 Система показателей качества продукции. Конденсаторы силовые, установки конденсаторные. Номенклатура показателей

ГОСТ 12.2.007.5-75 7 с. (2)
 Система стандартов безопасности труда. Конденсаторы силовые. Установки конденсаторные. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1992

31.080 **Полупроводниковые приборы**

ГОСТ 2.730-73 16 с. (3)
 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Приборы полупроводниковые
Взамен: ГОСТ 2.730-68; ГОСТ 2.747-68 в части пп. 33 и 34 таблицы
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1987
Изменение №3 /ИУС 6-1989
Изменение №4 /ИУС 10-1991

ГОСТ 4.137-85 18 с. (4)
 Система показателей качества продукции. Приборы полупроводниковые силовые. Номенклатура показателей

ГОСТ 11630-84 43 с. (7)
 Приборы полупроводниковые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 11630-70

ГОСТ 15133-77 37 с. (6)
 Приборы полупроводниковые. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 15133-69
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1982
Изменение №3 /ИУС 1-1987
Изменение №4 /ИУС 10-1988

ГОСТ 17704-72 6 с. (2)
 Приборы полупроводниковые. Приемники лучистой энергии фотоэлектрические. Классификация и система обозначений

ГОСТ 17772-88 65 с. (10)
 Приемники излучения полупроводниковые фотоэлектрические и фотоприемные устройства. Методы измерения фотоэлектрических параметров и определения характеристик
Взамен: ГОСТ 17772-79

ГОСТ 18472-88 105 с. (15)
 Приборы полупроводниковые. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 18472-82
Изменение №1 /ИУС 10-1991
Изменение №2 /ИУС 9-1992

ГОСТ 18577-80 10 с. (3)
 Устройства термоэлектрические полупроводниковые. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 18577-73

ГОСТ 18986.15-75 4 с. (1)
 Стабилитроны полупроводниковые. Метод измерения напряжения стабилизации
Взамен: ГОСТ 14093-68
Изменение №1 /ИУС 10-1982

ГОСТ 18986.17-73 5 с. (2)
 Стабилитроны полупроводниковые. Метод измерения температурного коэффициента напряжения стабилизации
Изменение №1 /ИУС 10-1982

ГОСТ 18986.20-77 11 с. (3)
 Стабилитроны полупроводниковые прецизионные. Метод измерения времени выхода на режим
Изменение №1 /ИУС 2-1987

ГОСТ 18986.21-78 6 с. (2)
 Стабилитроны и стабисторы полупроводниковые. Метод измерения временной нестабильности напряжения стабилизации

ГОСТ 18986.22-78 8 с. (2)
Стабилитроны полупроводниковые. Методы измерения дифференциального сопротивления
Взамен: ГОСТ 15603-70
Изменение №1 /ИУС 10-1982

ГОСТ 18986.23-80 12 с. (3)
Стабилитроны полупроводниковые. Методы измерения спектральной плотности шума
Изменение №1 /ИУС 12-1986

ГОСТ 20859.1-89 34 с. (6)
Приборы полупроводниковые силовые. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 20859.1-79
Заменен: ГОСТ 30617-98 в части модулей

ГОСТ 21934-83 37 с. (6)
Приемники излучения полупроводниковые фотоэлектрические и фотоприемные устройства. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 21934-76; ГОСТ 22899-78
Изменение №1 /ИУС 12-1984

ГОСТ 23900-87 14 с. (3)
Приборы полупроводниковые силовые. Габаритные и присоединительные размеры
Взамен: ГОСТ 23900-79

ГОСТ 24041-80 3 с. (1)
Таситроны. Основные параметры

ГОСТ 24376-91 30 с. (5)
Инверторы полупроводниковые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 24376-86; ГОСТ 26830-86 в части полупроводниковых инверторов

ГОСТ 24461-80 65 с. (10)
Приборы полупроводниковые силовые. Методы измерений и испытаний
Изменение №1 /ИУС 10-1982
Изменение №2 /ИУС 2-1988

ГОСТ 24607-88 31 с. (5)
Преобразователи частоты полупроводниковые. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 24607-81; ГОСТ 26088-84; ГОСТ 26830-86 в части преобразователей частоты
Изменение №1 /ИУС 5-1991

ГОСТ 27299-87 17 с. (4)
Приборы полупроводниковые оптоэлектронные. Термины, определения и буквенные обозначения параметров
Взамен: ГОСТ 22274-80; ГОСТ 23562-79; ГОСТ 24403-80

ГОСТ 27591-88 6 с. (2)
Модули полупроводниковые силовые. Габаритные и присоединительные размеры

ГОСТ 28167-89 27 с. (5)
Преобразователи переменного напряжения полупроводниковые. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 26830-86 в части преобразователей переменного напряжения

ГОСТ 28578-90 23 с. (4)
(МЭК 749-84)
Приборы полупроводниковые. Механические и климатические испытания

ГОСТ 28623-90 23 с. (4)
(МЭК 747-10-84)
Приборы полупроводниковые. Часть 10. Общие технические условия на дискретные приборы и интегральные микросхемы

ГОСТ 28624-90 27 с. (5)
(МЭК 747-11-85)
Приборы полупроводниковые. Часть 11. Групповые технические условия на дискретные приборы

ГОСТ Р 50471-93 7 с. (2)
Излучатели полупроводниковые. Метод измерения угла излучения

31.080.01 Полупроводниковые приборы в целом

ГОСТ 30617-98 39 с. (6)
Модули полупроводниковые силовые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 20859.1-89 в части модулей

СТ СЭВ 1657-79
Приборы полупроводниковые силовые. Охладители воздушных систем охлаждения. Габаритные и присоединительные размеры

31.080.10 Диоды

ГОСТ 17465-80 14 с. (3)
Диоды полупроводниковые. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 16963-71; ГОСТ 17465-72 в части пп. 1 - 12, 16 - 22

ГОСТ 18986.0-74 3 с. (1)
Диоды полупроводниковые. Методы измерения электрических параметров. Общие положения
Изменение №1 /ИУС 1-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1986

- ГОСТ 18986.1-73** 3 с. (1)
Диоды полупроводниковые. Метод измерения постоянного обратного тока
Взамен: ГОСТ 10963-64
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 12-1986
- ГОСТ 18986.3-73** 3 с. (1)
Диоды полупроводниковые. Метод измерения постоянного прямого напряжения и постоянного прямого тока
Взамен: ГОСТ 10961-64
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 12-1986
- ГОСТ 18986.4-73** 7 с. (2)
Диоды полупроводниковые. Методы измерения емкости
Взамен: ГОСТ 10964-64
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 12-1986
- ГОСТ 18986.5-73** 7 с. (2)
Диоды полупроводниковые. Метод измерения времени выключения
Изменение №1 /ИУС 12-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1995
- ГОСТ 18986.6-73** 7 с. (2)
Диоды полупроводниковые. Метод измерения заряда восстановления
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 18986.7-73** 6 с. (2)
Диоды полупроводниковые. Методы измерения эффективного времени жизни неравновесных носителей заряда
Изменение №1 /ИУС 12-1982
- ГОСТ 18986.8-73** 7 с. (2)
Диоды полупроводниковые. Метод измерения времени обратного восстановления
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1995
- ГОСТ 18986.9-73** 7 с. (2)
Диоды полупроводниковые. Метод измерения импульсного прямого напряжения и времени прямого восстановления
Взамен: ГОСТ 10965-64
Изменение №1 /ИУС 4-1979
Изменение №2 /ИУС 9-1982
Изменение №3 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 18986.10-74** 6 с. (2)
Диоды полупроводниковые. Методы измерения индуктивности
Изменение №1 /ИУС 4-1979
Изменение №2 /ИУС 12-1982
- ГОСТ 18986.11-84** 8 с. (2)
Диоды полупроводниковые. Методы измерения последовательного сопротивления потерь
Взамен: ГОСТ 18986.11-74
- ГОСТ 18986.12-74** 4 с. (1)
Диоды полупроводниковые туннельные. Метод измерения отрицательной проводимости перехода
- ГОСТ 18986.13-74** 7 с. (2)
Диоды полупроводниковые туннельные. Методы измерения пикового тока, тока впадины, пикового напряжения, напряжения впадины, напряжения раствора
- ГОСТ 18986.14-85** 11 с. (3)
Диоды полупроводниковые. Методы измерения дифференциального и динамического сопротивлений
Взамен: ГОСТ 18986.14-75; ГОСТ 19656.8-74
- ГОСТ 18986.16-72** 4 с. (1)
Диоды полупроводниковые выпрямительные. Методы измерения среднего значения прямого напряжения и среднего значения обратного тока
Изменение №1 /ИУС 12-1982
- ГОСТ 18986.18-73** 4 с. (1)
Варикапы. Метод измерения температурного коэффициента емкости
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 18986.19-73** 10 с. (3)
Варикапы. Метод измерения добротности
Изменение №1 /ИУС 4-1979
Изменение №2 /ИУС 9-1982
Изменение №3 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 18986.24-83** 3 с. (1)
Диоды полупроводниковые. Метод измерения пробивного напряжения
- ГОСТ 19656.0-74** 4 с. (1)
Диоды полупроводниковые СВЧ. Методы измерения электрических параметров. Общие положения
Изменение №1 /ИУС 7-1976
Изменение №2 /ИУС 1-1981
Изменение №3 /ИУС 5-1983
- ГОСТ 19656.1-74** 3 с. (1)
Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные и детекторные. Метод измерения коэффициента стоячей волны по напряжению
Изменение №1 /ИУС 5-1983

- ГОСТ 19656.2-74** 3 с. (1)
Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные. Метод измерения выпрямленного тока
Изменение №1 /ИУС 5-1983
- ГОСТ 19656.3-74** 7 с. (2)
Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные. Методы измерения выходного сопротивления на промежуточной частоте
Изменение №1 /ИУС 7-1976
Изменение №2 /ИУС 5-1983
- ГОСТ 19656.4-74** 9 с. (3)
Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные. Методы измерения потерь преобразования
Изменение №1 /ИУС 7-1976
Изменение №2 /ИУС 5-1983
- ГОСТ 19656.5-74** 10 с. (3)
Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные и детекторные. Методы измерения шумового отношения
Изменение №1 /ИУС 9-1984
- ГОСТ 19656.6-74** 9 с. (3)
Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные. Методы измерения нормированного коэффициента шума
Изменение №1 /ИУС 7-1976
Изменение №2 /ИУС 9-1984
- ГОСТ 19656.7-74** 4 с. (1)
Диоды полупроводниковые СВЧ детекторные. Метод измерения чувствительности по току
Изменение №1 /ИУС 7-1976
Изменение №2 /ИУС 5-1983
- ГОСТ 19656.9-79** 18 с. (4)
Диоды полупроводниковые СВЧ параметрические и умножительные. Методы измерения постоянной времени и предельной частоты
Взамен: ГОСТ 19656.9-74
- ГОСТ 19656.10-88** 25 с. (5)
Диоды полупроводниковые сверхвысокочастотные переключательные и ограничительные. Методы измерения сопротивлений потерь
Взамен: ГОСТ 19656.10-75; ГОСТ 19656.11-75
- ГОСТ 19656.12-76** 7 с. (2)
Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные. Метод измерения полного входного сопротивления
Изменение №1 /ИУС 10-1995
- ГОСТ 19656.13-76** 16 с. (3)
Диоды полупроводниковые СВЧ детекторные. Методы измерения тангенциальной чувствительности
Изменение №1 /ИУС 1-1987
- ГОСТ 19656.14-79** 6 с. (2)
Диоды полупроводниковые СВЧ переключательные. Метод измерения критической частоты
- ГОСТ 19656.15-84** 23 с. (4)
Диоды полупроводниковые СВЧ. Методы измерения теплового сопротивления переход-корпус и импульсного теплового сопротивления
- ГОСТ 19656.16-86** 8 с. (2)
Диоды полупроводниковые СВЧ ограничительные. Метод измерения пороговой и просачивающейся мощностей
- ГОСТ 19834.4-79** 7 с. (2)
Диоды полупроводниковые излучающие инфракрасные. Методы измерения мощности излучения
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1986
- ГОСТ 19834.5-80** 7 с. (2)
Диоды полупроводниковые инфракрасные излучающие. Метод измерения временных параметров импульса излучения
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1986
- ГОСТ 20215-84** 23 с. (4)
Диоды полупроводниковые сверхвысокочастотные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 20215-74
- ГОСТ 23448-79** 11 с. (3)
Диоды полупроводниковые инфракрасные излучающие. Основные размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 6-1984
Изменение №3 /ИУС 9-1985
Изменение №4 /ИУС 8-1986
Изменение №5 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 25529-82** 28 с. (5)
Диоды полупроводниковые. Термины, определения и буквенные обозначения параметров
Взамен: ГОСТ 18216-72; ГОСТ 18994-73; ГОСТ 20004-74; ГОСТ 20005-74; ГОСТ 20331-74; ГОСТ 21154-75
Изменение №1 /ИУС 1-1987
- ГОСТ 28625-90 (МЭК 747-3-2-86)** 15 с. (3)
Приборы полупроводниковые. Дискретные приборы. Часть 3. Сигнальные диоды (включая переключательные) и диоды-регуляторы тока и напряжения. Раздел 2. Форма технических условий на стабилитроны и опорные диоды за исключением прецизионных опорных диодов с температурной компенсацией

ГОСТ 29209-91 28 с. (5)
(МЭК 747-2-83)
 Приборы полупроводниковые. Дискретные приборы и интегральные схемы. Часть 2. Выпрямительные диоды

ГОСТ 29210-91 36 с. (6)
(МЭК 747-3-85)
 Приборы полупроводниковые. Дискретные приборы и интегральные схемы. Часть 3. Сигнальные диоды (включая переключательные) и диоды-регуляторы тока и напряжения

31.080.20 Тиристоры

ГОСТ 19138.0-85 6 с. (2)
 Тиристоры. Общие требования к методам измерения параметров
Взамен: ГОСТ 19138.0-74
Изменение №1 /ИУС 4-1992

ГОСТ 19138.1-85 3 с. (1)
 Тиристоры. Метод измерения напряжения переключения
Взамен: ГОСТ 19138.1-73
Изменение №1 /ИУС 4-1992

ГОСТ 19138.2-85 3 с. (1)
 Тиристоры триодные. Метод измерения отпирающего постоянного и импульсного тока управления и отпирающего постоянного и импульсного напряжения управления
Взамен: ГОСТ 19138.2-73; ГОСТ 19138.11-75
Изменение №1 /ИУС 4-1992

ГОСТ 19138.3-85 4 с. (1)
 Тиристоры триодные. Метод измерения времени выключения
Взамен: ГОСТ 19138.3-73
Изменение №1 /ИУС 4-1992

ГОСТ 19138.4-73 4 с. (1)
 Тиристоры. Метод измерения времени включения, нарастания и задержки
Изменение №1 /ИУС 12-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1995

ГОСТ 19138.5-85 4 с. (1)
 Тиристоры триодные. Метод измерения времени включения, нарастания и задержки
Взамен: ГОСТ 19138.5-74
Изменение №1 /ИУС 4-1992

ГОСТ 19138.6-86 11 с. (3)
 Тиристоры. Методы измерения электрических параметров
Взамен: ГОСТ 19138.6-74; ГОСТ 19138.8-75; ГОСТ 19138.9-75; ГОСТ 19138.10-75
Изменение №1 /ИУС 4-1992

ГОСТ 19138.7-74 6 с. (2)
 Тиристоры. Метод измерения импульсного запирающего тока управления, импульсного запирающего напряжения управления, импульсного коэффициента запираения
Изменение №1 /ИУС 12-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1995

ГОСТ 20332-84 29 с. (5)
 Тиристоры. Термины, определения и буквенные обозначения параметров
Взамен: ГОСТ 20332-74
Изменение №1 /ИУС 1-1987

ГОСТ 24173-80 4 с. (1)
 Тиристоры. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 17465-72 в части разд. 23, 24, 25

31.080.30 Транзисторы

ГОСТ 15172-70 9 с. (3)
 Транзисторы. Перечень основных и справочных электрических параметров
Изменение №1 /ИУС 2-1971

ГОСТ 17466-80 11 с. (3)
 Транзисторы биполярные и полевые. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 17466-72

ГОСТ 18604.0-83 7 с. (2)
 Транзисторы биполярные. Общие требования при измерении электрических параметров
Взамен: ГОСТ 18604.0-74

ГОСТ 18604.1-80 14 с. (3)
 Транзисторы биполярные. Метод измерения постоянной времени цепи обратной связи на высокой частоте
Взамен: ГОСТ 18604.1-73
Изменение №1 /ИУС 8-1984

ГОСТ 18604.2-80 15 с. (3)
 Транзисторы биполярные. Методы измерения статического коэффициента передачи тока
Взамен: ГОСТ 18604.2-73
Изменение №1 /ИУС 1-1985

ГОСТ 18604.3-80 13 с. (3)
 Транзисторы биполярные. Методы измерения емкостей коллекторного и эмиттерного переходов
Взамен: ГОСТ 18604.3-73
Изменение №1 /ИУС 8-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1987

- ГОСТ 18604.4-74** 4 с. (1)
Транзисторы. Метод измерения обратного тока коллектора
Взамен: ГОСТ 10864-68
Изменение №1 /ИУС 9-1977
Изменение №2 /ИУС 8-1984
- ГОСТ 18604.5-74** 4 с. (1)
Транзисторы. Метод измерения обратного тока коллектора-эмиттера
Взамен: ГОСТ 10865-68; ГОСТ 10866-68
Изменение №1 /ИУС 7-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1984
- ГОСТ 18604.6-74** 4 с. (1)
Транзисторы. Метод измерения обратного тока эмиттера
Взамен: ГОСТ 10867-68
Изменение №1 /ИУС 8-1984
- ГОСТ 18604.7-74** 8 с. (2)
Транзисторы. Метод измерения коэффициента передачи тока
Взамен: ГОСТ 10870-68
- ГОСТ 18604.8-74** 5 с. (2)
Транзисторы. Метод измерения выходной проводимости
Взамен: ГОСТ 10871-68
- ГОСТ 18604.9-82** 17 с. (4)
Транзисторы биполярные. Методы определения граничной и предельной частот коэффициента передачи тока
Взамен: ГОСТ 18604.9-75; ГОСТ 18604.12-77; ГОСТ 18604.25-81
Изменение №1 /ИУС 6-1984
- ГОСТ 18604.10-76** 7 с. (2)
Транзисторы биполярные. Метод измерения входного сопротивления
Взамен: ГОСТ 10868-68
Изменение №1 /ИУС 10-1987
Изменение №2 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 18604.11-88** 18 с. (4)
Транзисторы биполярные. Метод измерения коэффициента шума на высоких и сверхвысоких частотах
Взамен: ГОСТ 18604.11-76
- ГОСТ 18604.13-77** 7 с. (2)
Транзисторы биполярные СВЧ генераторные. Методы измерения выходной мощности и определения коэффициента усиления по мощности и коэффициента полезного действия коллектора
Изменение №1 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 18604.14-77** 4 с. (1)
Транзисторы биполярные СВЧ генераторные. Метод измерения модуля коэффициента обратной передачи напряжения в схеме с общей базой на высокой частоте
Изменение №1 /ИУС 1-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 18604.15-77** 4 с. (1)
Транзисторы биполярные СВЧ генераторные. Методы измерения критического тока
Изменение №1 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 18604.16-78** 4 с. (1)
Транзисторы биполярные. Метод измерения коэффициента обратной связи по напряжению в режиме малого сигнала
Взамен: ГОСТ 10869-68
- ГОСТ 18604.19-88** 12 с. (3)
Транзисторы биполярные. Метод измерения граничного напряжения
Взамен: ГОСТ 18604.19-78
Изменение №1 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 18604.20-78** 6 с. (2)
Транзисторы биполярные. Методы измерения коэффициента шума на низкой частоте
Изменение №1 /ИУС 8-1984
- ГОСТ 18604.22-78** 7 с. (2)
Транзисторы биполярные. Методы измерения напряжения насыщения коллектор-эмиттер и база-эмиттер
Взамен: ГОСТ 13852-68
Изменение №1 /ИУС 1-1985
- ГОСТ 18604.23-80** 7 с. (2)
Транзисторы биполярные. Метод измерения коэффициентов комбинационных составляющих
- ГОСТ 18604.24-81** 11 с. (3)
Транзисторы биполярные высокочастотные. Метод измерения выходной мощности коэффициента усиления по мощности и коэффициента полезного действия коллектора
Изменение №1 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 18604.26-85** 10 с. (3)
Транзисторы биполярные. Методы измерения временных параметров
- ГОСТ 18604.27-86** 7 с. (2)
Транзисторы биполярные мощные высоковольтные. Метод измерения пробивного напряжения коллектор-база (эмиттер-база) при нулевом токе эмиттера (коллектора)

ГОСТ 19095-73 26 с. (5)
Транзисторы полевые. Термины, определения и буквенные обозначения параметров
Изменение №1 /ИУС 12-1982

ГОСТ 20003-74 19 с. (4)
Транзисторы биполярные. Термины, определения и буквенные обозначения параметров
Изменение №1 /ИУС 12-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1985

ГОСТ 20398.0-83 6 с. (2)
Транзисторы полевые. Общие требования при измерении электрических параметров
Взамен: ГОСТ 20398.0-74

ГОСТ 20398.1-74 3 с. (1)
Транзисторы полевые. Метод измерения модуля полной проводимости прямой передачи

ГОСТ 20398.2-74 5 с. (2)
Транзисторы полевые. Метод измерения коэффициента шума
Изменение №1 /ИУС 11-1983

ГОСТ 20398.3-74 7 с. (2)
Транзисторы полевые. Метод измерения крутизны характеристики
Изменение №1 /ИУС 11-1983

ГОСТ 20398.4-74 6 с. (2)
Транзисторы полевые. Метод измерения активной составляющей выходной проводимости
Изменение №1 /ИУС 11-1983

ГОСТ 20398.5-74 8 с. (2)
Транзисторы полевые. Метод измерения входной, проходной и выходной емкостей
Изменение №1 /ИУС 11-1983

ГОСТ 20398.6-74 2 с. (1)
Транзисторы полевые. Метод измерения тока утечки затвора
Изменение №1 /ИУС 11-1983

ГОСТ 20398.7-74 2 с. (1)
Транзисторы полевые. Метод измерения порогового напряжения и напряжения отсечки

ГОСТ 20398.8-74 2 с. (1)
Транзисторы полевые. Метод измерения начального тока стока
Изменение №1 /ИУС 11-1983

ГОСТ 20398.9-80 5 с. (2)
Транзисторы полевые. Метод измерения крутизны характеристики в импульсном режиме

ГОСТ 20398.10-80 3 с. (1)
Транзисторы полевые. Метод измерения тока стока в импульсном режиме

ГОСТ 20398.11-80 5 с. (2)
Транзисторы полевые. Метод измерения э.д.с. шума

ГОСТ 20398.12-80 2 с. (1)
Транзисторы полевые. Метод измерения остаточного тока стока
Изменение №1 /ИУС 11-1983

ГОСТ 20398.13-80 5 с. (2)
Транзисторы полевые. Метод измерения сопротивления сток-исток
Изменение №1 /ИУС 11-1983

ГОСТ 20398.14-88 7 с. (2)
Транзисторы полевые. Метод измерения выходной мощности, коэффициента усиления по мощности и коэффициента полезного действия стока
Взамен: ОСТ 11336.916-80

ГОСТ 27264-87 19 с. (4)
Транзисторы силовые биполярные. Методы измерений

31.080.99 Полупроводниковые приборы прочие

ГОСТ 19834.0-75 7 с. (2)
Излучатели полупроводниковые. Общие требования при измерении параметров
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 9-1987

ГОСТ 19834.2-74 10 с. (3)
Излучатели полупроводниковые. Методы измерения силы излучения и энергетической яркости
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 9-1987

ГОСТ 19834.3-76 9 с. (3)
Излучатели полупроводниковые. Метод измерения относительного спектрального распределения энергии излучения и ширины спектра излучения
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 9-1987

ГОСТ 24352-80 4 с. (1)
Излучатели полупроводниковые. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 17465-72 в части пп. 13, 14, 15
Изменение №1 /ИУС 4-1988

31.100 Электронные лампы**ГОСТ 2.731-81 22 с. (4)**

Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах.

Приборы электровакуумные

Взамен: ГОСТ 2.731-68

Изменение №1 /ИУС 7-1987

ГОСТ 4.443-86 10 с. (3)

Система показателей качества продукции. Кинескопы цветного изображения. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.444-86 9 с. (3)

Система показателей качества продукции. Кинескопы черно-белого изображения. Номенклатура показателей

ГОСТ 1914-81 31 с. (5)

Лампы генераторные, усилительные, выпрямительные, регулирующие и модуляторные мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт.

Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 1914-74

Изменение №1 /ИУС 10-1984

ГОСТ 2182-75 3 с. (1)

Приборы электровакуумные. Напряжения анода и накала

Взамен: ГОСТ 2182-63

ГОСТ 3839-70 12 с. (3)

Лампы электронные маломощные. Методы испытаний на долговечность

Взамен: ГОСТ 3839-47

Изменение №1 /ИУС 12-1978

ГОСТ 7428-74 30 с. (5)

Лампы усилительные, выпрямительные и генераторные мощностью, продолжительно рассеиваемой анодом, до 25 Вт, индикаторы вакуумные. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 7428-63

Изменение №1 /ИУС 5-1977

Изменение №2 /ИУС 10-1984

ГОСТ 7842-71 29 с. (5)

Приборы электровакуумные. Размеры присоединительные. Расположение штырьков. Калибры

Взамен: ГОСТ 7842-64

ГОСТ 8090-73 4 с. (1)

Лампы приемно-усилительные и генераторные мощностью, продолжительно рассеиваемой анодом, до 25 Вт. Методы измерения тока и напряжения накала

Взамен: ГОСТ 8090-63

Изменение №1 /ИУС 3-1982

ГОСТ 8106-70 17 с. (4)

Лампы электронные маломощные. Методы испытаний на внутриламповые замыкания и обрывы

Взамен: ГОСТ 8106-56

Изменение №2 /ИУС 5-1977

Изменение №3 /ИУС 12-1978

Изменение №4 /ИУС 2-1984

ГОСТ 8490-77 33 с. (6)

Трубки рентгеновские. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 8490-66

Изменение №1 /ИУС 11-1979

Изменение №2 /ИУС 4-1981

Изменение №3 /ИУС 3-1982

Изменение №4 /ИУС 10-1984

Изменение №5 /ИУС 10-1990

ГОСТ 10413-84 34 с. (6)

Кинескопы черно-белого изображения. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 10413-79

ГОСТ 11163-84 38 с. (6)

Приборы газоразрядные. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 11163-81

Изменение №1 /ИУС 11-1998

ГОСТ 12491-67 2 с. (1)

Приборы электронно-лучевые приемные. Методы измерения яркости свечения экранов

Заменил: ГОСТ 21059.1-75 в части метода измерения яркости свечения экрана кинескопов для черно-белого телевидения

В части метода измерения яркости свечения экранов осциллографических, индикаторных трубок и кинескопов специального назначения отменен

Изменение №1 /ИУС 8-1968

ГОСТ 13820-77 32 с. (5)

Приборы электровакуумные. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 13820-68

Изменение №1 /ИУС 10-1982

Изменение №2 /ИУС 7-1985

ГОСТ 14205-84 37 с. (6)

Трубки электронно-лучевые передающие телевизионные. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 14205-78

ГОСТ 15962-84 31 с. (5)

Трубки электронно-лучевые приемные. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 15962-78

- ГОСТ 16755-71** 3 с. (1)
Приборы электронно-лучевые приемные. Метод измерения неравномерности яркости свечения экрана
Заменен: ГОСТ 21059.1-75 в части метода измерения неравномерности яркости кинескопов для черно-белого телевидения
В части метода измерения яркости свечения экранов кинескопов специального назначения отменен
- ГОСТ 17450-78** 6 с. (2)
Тиратроны импульсные. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 17450-72
Изменение №1 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 17451-78** 3 с. (1)
Газотроны импульсные. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 17451-72
- ГОСТ 17452-78** 4 с. (1)
Игнитроны. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 17452-72
- ГОСТ 17457-72** 1 с. (1)
Тиратроны тлеющего разряда. Основные параметры
- ГОСТ 17470-77** 3 с. (1)
Фотоумножители. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 17470-72
Изменение №1 /ИУС 2-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 17485-77** 3 с. (1)
Фотоэлементы электровакуумные. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 17485-72
- ГОСТ 17487-72** 5 с. (2)
Трубки осциллографические с магнитным отклонением луча. Основные параметры и размеры
Заменен: ГОСТ 23387-78 в части трубок без накопления зарядов
Изменение №1 /ИУС 7-1976
- ГОСТ 17639-72** 10 с. (3)
Кинескопы для телевизионных приемников черно-белого изображения. Метод испытания на гарантийную наработку
- ГОСТ 17791-82** 41 с. (7)
Приборы электронно-лучевые. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 17791-72
- ГОСТ 17793-77** 4 с. (1)
Кинескопы для черно-белого телевидения. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 17793-72 в части основных параметров
- ГОСТ 18485-73** 6 с. (2)
Лампы модуляторные для работы в импульсном режиме. Методы измерения импульсных напряжений на электродах
Изменение №1 /ИУС 6-1976
Изменение №2 /ИУС 6-1980
- ГОСТ 18571-73** 7 с. (2)
Кинескопы для цветного телевидения. Метод измерения контраста
Изменение №1 /ИУС 7-1986
- ГОСТ 18588-73** 6 с. (2)
Кинескопы для цветного и черно-белого телевидения. Метод измерения коэффициента качества катода
Изменение №1 /ИУС 8-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 18720-90** 66 с. (10)
Трубки телевизионные передающие. Методы измерения параметров
Взамен: ГОСТ 18720.0-80; ГОСТ 18720.1-80; ГОСТ 18720.2-80; ГОСТ 18720.3-80; ГОСТ 18720.4-80; ГОСТ 18720.5-80; ГОСТ 18720.6-80; ГОСТ 18720.7-80; ГОСТ 18720.8-80; ГОСТ 18720.9-76; ГОСТ 18720.10-76; ГОСТ 18720.11-76; ГОСТ 18720.12-77; ГОСТ 18720.13-77; ГОСТ 18720.14-77; ГОСТ 18720.15-77; ГОСТ 18720.16-85; ГОСТ 18720.17-85; ГОСТ 18720.18-85
- ГОСТ 18862-73** 7 с. (2)
Кинескопы для черно-белого телевидения. Метод измерения контраста
Изменение №1 /ИУС 10-1983
- ГОСТ 18933-73** 7 с. (2)
Трубки электроннолучевые приемные (кинескопы). Методы испытания на взрывобезопасность
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 2-1986
Изменение №3 /ИУС 8-1986
- ГОСТ 19139-73** 9 с. (3)
Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Методы измерения разрешающей способности
Заменен: ГОСТ 28176-89 в части кинескопов для цветного телевидения
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1984

- ГОСТ 19438.0-80** 17 с. (4)
Лампы электронные маломощные. Методы измерения параметров. Общие положения
Взамен: ГОСТ 8089-71
Изменение №1 /ИУС 8-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1986
- ГОСТ 19438.1-74** 11 с. (3)
Лампы приемно-усилительные и генераторные мощностью, продолжительно рассеиваемой анодом, до 25 Вт. Методы измерения динамического коэффициента усиления и асимметрии усиления на низкой частоте
Взамен: ГОСТ 8105-56
Изменение №1 /ИУС 6-1986
- ГОСТ 19438.2-74** 25 с. (5)
Лампы электронные маломощные. Методы измерения статических междуэлектродных емкостей
Взамен: ГОСТ 8100-63
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1985
- ГОСТ 19438.3-74** 5 с. (2)
Лампы приемно-усилительные и генераторные мощностью, продолжительно рассеиваемой анодом, до 25 Вт. Метод измерения сопротивления изоляции между электродами, а также между электродами и другими деталями ламп
Взамен: ГОСТ 8102-63
- ГОСТ 19438.4-74** 17 с. (4)
Лампы приемно-усилительные и генераторные мощностью, продолжительно рассеиваемой анодом, до 25 Вт. Методы измерения тока управляющих сеток
Взамен: ГОСТ 8092-63; ГОСТ 16751-71
- ГОСТ 19438.6-75** 14 с. (3)
Лампы электронные маломощные. Методы измерения коэффициента усиления
Взамен: ГОСТ 8097-63
Изменение №1 /ИУС 6-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 19438.7-75** 14 с. (3)
Лампы электронные маломощные. Методы измерения крутизны характеристики
Взамен: ГОСТ 8096-63
Изменение №1 /ИУС 6-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 19438.8-75** 9 с. (3)
Лампы электронные маломощные. Методы измерения тока электронной эмиссии катода
Взамен: ГОСТ 8094-63
Изменение №1 /ИУС 8-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1986
- ГОСТ 19438.9-75** 14 с. (3)
Лампы электронные маломощные. Методы измерения внутреннего сопротивления
Взамен: ГОСТ 8098-63
Изменение №1 /ИУС 6-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 19438.10-75** 14 с. (3)
Лампы электронные маломощные. Методы испытания и измерения параметров в выпрямительном режиме
Взамен: ГОСТ 8095-64
Изменение №1 /ИУС 8-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1986
- ГОСТ 19438.11-75** 9 с. (3)
Лампы электронные маломощные. Метод измерения напряжения гудения
Взамен: ГОСТ 9027-64
Изменение №1 /ИУС 11-1986
- ГОСТ 19438.12-75** 10 с. (3)
Лампы электронные маломощные. Методы измерения тока анода и токов сеток, имеющих положительный потенциал относительно катода
Взамен: ГОСТ 8091-63
Изменение №1 /ИУС 8-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1986
- ГОСТ 19438.13-75** 13 с. (3)
Лампы электронные маломощные. Методы измерения крутизны преобразования и токов электродов в преобразовательном режиме
Взамен: ГОСТ 8526-64
Изменение №1 /ИУС 11-1986
- ГОСТ 19438.14-75** 14 с. (3)
Лампы электронные маломощные. Методы измерения выходной мощности и создаваемых лампой нелинейных искажений при испытании ламп в режимах низкочастотного усиления
Взамен: ГОСТ 8099-63
Изменение №1 /ИУС 10-1982
- ГОСТ 19438.15-77** 10 с. (3)
Лампы электронные маломощные. Методы измерения эквивалентного сопротивления шумов
Взамен: ГОСТ 9662-68
Изменение №1 /ИУС 10-1983
- ГОСТ 19438.16-77** 12 с. (3)
Лампы электронные маломощные. Методы измерения входных сопротивлений
Взамен: ГОСТ 10048-68
Изменение №1 /ИУС 3-1984

- ГОСТ 19438.17-77** 9 с. (3)
Лампы электронные маломощные. Методы измерения времени разогрева катода и времени готовности
Взамен: ГОСТ 8101-72
Изменение №1 /ИУС 8-1980
- ГОСТ 19438.18-78** 7 с. (2)
Лампы электронные маломощные. Метод испытания на многократные включения и выключения напряжения накала
Взамен: ГОСТ 17427-72
Изменение №1 /ИУС 2-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1984
- ГОСТ 19438.19-78** 17 с. (4)
Лампы электронные маломощные. Методы измерения виброшумов и микрофонного эффекта
Взамен: ГОСТ 9025-69
Изменение №1 /ИУС 6-1984
- ГОСТ 19438.20-79** 8 с. (2)
Лампы электронные маломощные. Метод измерения температуры баллона
Взамен: ГОСТ 13724-68
Изменение №1 /ИУС 3-1982
- ГОСТ 19438.21-79** 19 с. (4)
Лампы электронные маломощные для выходных каскадов блоков строчной развертки телевизионных приемников. Методы измерения электрических параметров и испытания на долговечность
Взамен: ГОСТ 16283-70
Изменение №1 /ИУС 7-1983
- ГОСТ 19748.2-74** 8 с. (2)
Трубки электронно-лучевые функциональные. Методы измерения основных параметров
- ГОСТ 19785-88** 101 с. (14)
Трубки электронно-лучевые приемные. Методы измерения и контроля параметров
Взамен: ГОСТ 19785-74
Изменение №1 /ИУС 7-1989
Изменение №2 /ИУС 5-1990
Изменение №3 /ИУС 5-1991
Изменение №4 /ИУС 11-1998
- ГОСТ 20186-74** 3 с. (1)
Индикаторы вакуумные люминесцентные. Основные параметры
Изменение №1 /ИУС 5-1980
- ГОСТ 20271.1-91** 93 с. (13)
Изделия электронные СВЧ. Методы измерения электрических параметров
Взамен: ГОСТ 20271.0-81; ГОСТ 20271.1-75; ГОСТ 20271.2-82; ГОСТ 20271.4-81; ГОСТ 20271.5-83; ГОСТ 20271.6-83; ГОСТ 20271.7-84; ГОСТ 20271.8-84; ГОСТ 20271.9-86
- ГОСТ 20271.3-91** 23 с. (4)
Изделия электронные СВЧ. Методы измерения параметров модулирующего импульса
Взамен: ГОСТ 20271.3-79
- ГОСТ 20412-75** 15 с. (3)
Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 5-1978
- ГОСТ 20526-82** 12 с. (3)
Приборы электровакуумные фотоэлектронные. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 20526-75
- ГОСТ 20724-83** 6 с. (2)
Приборы газоразрядные. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 20724-75
- ГОСТ 21011.0-75** 9 с. (3)
Кенотроны высоковольтные. Методы измерения электрических параметров. Общие положения
Изменение №1 /ИУС 9-1981
- ГОСТ 21011.1-76** 6 с. (2)
Кенотроны высоковольтные. Метод измерения тока анода
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 21011.2-76** 7 с. (2)
Кенотроны высоковольтные. Метод измерения тока анода в импульсе
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 21011.3-77** 6 с. (2)
Кенотроны высоковольтные. Метод измерения тока накала
Изменение №1 /ИУС 10-1983
- ГОСТ 21011.4-77** 7 с. (2)
Кенотроны высоковольтные. Методы испытания на электрическую прочность
Изменение №1 /ИУС 10-1983
- ГОСТ 21011.5-78** 6 с. (2)
Кенотроны высоковольтные. Методы измерения времени разогрева катода и проверки времени готовности
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1984

- ГОСТ 21011.6-78** 6 с. (2)
Кенотроны высоковольтные. Метод испытания на многократные включения и выключения на-
пряжения накала
Изменение №1 /ИУС 7-1984
- ГОСТ 21011.7-80** 7 с. (2)
Кенотроны высоковольтные. Методы измерения
тока эмиссии
Изменение №1 /ИУС 9-1986
- ГОСТ 21059.0-75** 7 с. (2)
Кинескопы для черно-белого и цветного телеви-
дения. Общие положения проведения измерений
электрических и светотехнических параметров
Изменение №1 /ИУС 4-1978
Изменение №2 /ИУС 12-1979
Изменение №3 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 21059.1-75** 8 с. (2)
Кинескопы для черно-белого телевидения. Ме-
тоды измерения яркости и неравномерности яр-
кости свечения экрана
*Взамен: ГОСТ 12491-67 в части метода изме-
рения яркости свечения экрана кинескопов для
черно-белого телевидения; ГОСТ 16755-71 в
части метода измерения неравномерности
яркости кинескопов для черно-белого телеви-
дения*
Изменение №1 /ИУС 3-1982
- ГОСТ 21059.2-75** 9 с. (3)
Кинескопы для черно-белого и цветного телеви-
дения. Методы определения коэффициента газ-
ности
*Заменен: ГОСТ 28176-89 в части кинескопов
для цветного телевидения*
Изменение №1 /ИУС 3-1982
- ГОСТ 21059.3-75** 5 с. (2)
Кинескопы для цветного телевидения. Метод
определения величины гамма
Изменение №1 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 21059.4-76** 4 с. (1)
Кинескопы для черно-белого и цветного телеви-
дения. Метод измерения сопротивления внешне-
го проводящего покрытия
Изменение №1 /ИУС 10-1980
- ГОСТ 21059.5-76** 7 с. (2)
Кинескопы для черно-белого и цветного телеви-
дения. Методы измерения цветности и неравно-
мерности цветности свечения экрана
*Взамен: ГОСТ 17780-72; ГОСТ 12490-67 в части
метода измерения цветности свечения экрана
кинескопов для черно-белого и цветного теле-
видения*
*Заменен: ГОСТ 28176-89 в части кинескопов
для цветного телевидения*
Изменение №1 /ИУС 4-1978
- ГОСТ 21059.6-79** 6 с. (2)
Кинескопы для черно-белого и цветного телеви-
дения. Методы измерения токов накала, анода и
катода
*Взамен: ГОСТ 17103-71 в части методов изме-
рения токов накала, анода и катода*
*Заменен: ГОСТ 28176-89 в части кинескопов
для цветного телевидения*
Изменение №1 /ИУС 7-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1986
- ГОСТ 21059.7-79** 3 с. (1)
Кинескопы для черно-белого и цветного телеви-
дения. Метод измерения токов утечки
*Взамен: ГОСТ 17103-71 в части метода изме-
рения токов утечки*
*Заменен: ГОСТ 28176-89 в части кинескопов
для цветного телевидения*
Изменение №1 /ИУС 10-1980
- ГОСТ 21059.8-79** 8 с. (2)
Кинескопы для черно-белого и цветного телеви-
дения. Методы измерения запирающего напря-
жения
*Взамен: ГОСТ 17103-71 в части методов изме-
рения запирающего напряжения*
*Заменен: ГОСТ 28176-89 в части кинескопов
для цветного телевидения*
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1985
Изменение №3 /ИУС 10-1986
- ГОСТ 21059.9-79** 5 с. (2)
Кинескопы для черно-белого и цветного телеви-
дения. Методы измерения напряжения модуля-
ции
*Взамен: ГОСТ 17103-71 в части методов изме-
рения напряжения модуляции*
*Заменен: ГОСТ 28176-89 в части кинескопов
для цветного телевидения*
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1986

- ГОСТ 21059.10-79** 4 с. (1)
Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Метод измерения фокусирующего напряжения
Взамен: ГОСТ 17103-71 в части метода измерения фокусирующего напряжения
Заменен: ГОСТ 28176-89 в части кинескопов для цветного телевидения
Изменение №1 /ИУС 10-1980
- ГОСТ 21106.0-75** 13 с. (3)
Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерений электрических параметров. Общие положения
Взамен: ГОСТ 7046-54 в части разд. I и II
Изменение №1 /ИУС 6-1984
- ГОСТ 21106.1-75** 9 с. (3)
Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод испытания на многократные включения и выключения напряжения накала
Изменение №1 /ИУС 9-1986
- ГОСТ 21106.2-75** 21 с. (4)
Лампы генераторные мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод измерения относительного уровня комбинационных составляющих
- ГОСТ 21106.3-76** 5 с. (2)
Лампы генераторные мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод испытания на электрическую прочность
Взамен: ГОСТ 7046-54 в части разд. XXIX
Изменение №1 /ИУС 2-1981
- ГОСТ 21106.4-76** 9 с. (3)
Лампы модуляторные импульсные мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод испытания на электрическую прочность
Изменение №1 /ИУС 8-1979
Изменение №2 /ИУС 2-1981
Изменение №3 /ИУС 2-1983
- ГОСТ 21106.5-77** 7 с. (2)
Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерения тока и напряжения накала
Взамен: ГОСТ 7046-54 в части разд. III и IV
Изменение №1 /ИУС 11-1978
Изменение №2 /ИУС 6-1984
- ГОСТ 21106.6-77** 13 с. (3)
Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерения токов анода и сеток, имеющих положительный потенциал относительно катода, и нулевых токов анода и сеток
Взамен: ГОСТ 7046-54 в части разд. V и VIII
Изменение №1 /ИУС 5-1984
Изменение №2 /ИУС 8-1986
- ГОСТ 21106.7-77** 2 с. (1)
Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод измерения тока катода
Взамен: ГОСТ 7046-54 в части разд. VI
- ГОСТ 21106.8-77** 13 с. (3)
Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерений тока эмиссии катода
Взамен: ГОСТ 18182-72; ГОСТ 7046-54 в части разд. VII
Изменение №1 /ИУС 5-1984
Изменение №2 /ИУС 4-1985
- ГОСТ 21106.9-77** 7 с. (2)
Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод измерения токов анода и сеток в импульсе
Взамен: ГОСТ 18181-72
Изменение №1 /ИУС 5-1984
Изменение №2 /ИУС 8-1986
- ГОСТ 21106.10-77** 9 с. (3)
Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерений обратных токов первой сетки и анода
Взамен: ГОСТ 7046-54 в части разд. IX
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 8-1986
- ГОСТ 21106.11-77** 6 с. (2)
Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерений термоэлектронного тока первой сетки
Взамен: ГОСТ 7046-54 в части разд. X
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 8-1986

- ГОСТ 21106.12-77** 3 с. (1)
Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод измерения токов утечки между электродами и между катодом и подогревателем
Взамен: ГОСТ 7046-54 в части разд. XXI
- ГОСТ 21106.13-78** 8 с. (2)
Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерения статических междуэлектродных емкостей
Взамен: ГОСТ 7046-54 в части разд. XXII
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 21106.14-78** 12 с. (3)
Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерения напряжений запирающего, смещения, крутизны характеристики, коэффициента усиления
Взамен: ГОСТ 7046-54 в части разд. XVI, XVII, XIX, XX
Изменение №1 /ИУС 1-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1982
Изменение №3 /ИУС 6-1984
Изменение №4 /ИУС 3-1986
- ГОСТ 21106.15-79** 6 с. (2)
Лампы модуляторные импульсные мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод контроля времени готовности
Изменение №1 /ИУС 4-1985
- ГОСТ 21106.16-79** 23 с. (4)
Лампы генераторные мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерения мощности, входного напряжения и определения частотных характеристик
Взамен: ГОСТ 7046-54 в части разд. XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXXI, XXXIII
Изменение №1 /ИУС 10-1982
- ГОСТ 21107.0-75** 10 с. (3)
Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров. Общие положения
Заменен: ГОСТ 25024.0-83 в части газоразрядных индикаторов
Изменение №1 /ИУС 7-1982
Изменение №2 /ИУС 6-1987
- ГОСТ 21107.1-75** 27 с. (5)
Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров стабилитронов
Взамен: ГОСТ 11165-65
Изменение №1 /ИУС 7-1982
Изменение №2 /ИУС 7-1987
- ГОСТ 21107.2-75** 18 с. (4)
Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров тиратронов и газотронов с накаливаемым катодом
Взамен: ГОСТ 11164-65 в части разд. 1
Изменение №1 /ИУС 2-1978
Изменение №2 /ИУС 2-1983
- ГОСТ 21107.3-75** 10 с. (3)
Приборы газоразрядные. Декатроны. Полиатроны. Методы измерения электрических параметров
Взамен: ГОСТ 11168-65
- ГОСТ 21107.4-75** 12 с. (3)
Приборы газоразрядные. Игнитроны. Методы измерения параметров
Взамен: ГОСТ 11169-65
Изменение №1 /ИУС 2-1980
- ГОСТ 21107.5-75** 19 с. (4)
Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров тиратронов и газотронов тлеющего разряда
Взамен: ГОСТ 11166-65
Изменение №1 /ИУС 4-1983
- ГОСТ 21107.6-75** 19 с. (4)
Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров знаков синтезирующих индикаторов
Взамен: ГОСТ 11170-65
Изменение №1 /ИУС 12-1982
- ГОСТ 21107.7-75** 15 с. (3)
Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров искровых разрядников
Взамен: ГОСТ 11167-65
Изменение №1 /ИУС 12-1982
- ГОСТ 21107.8-76** 11 с. (3)
Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров импульсных диодов
Изменение №1 /ИУС 2-1978
Изменение №2 /ИУС 9-1983
- ГОСТ 21107.9-76** 11 с. (3)
Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров импульсных тиратронов
Взамен: ГОСТ 11164-65 в части разд. 2
Изменение №1 /ИУС 2-1978
Изменение №2 /ИУС 2-1983

- ГОСТ 21107.10-78** 11 с. (3)
Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров режимов эксплуатации и режимов измерений тиратронов и газотронов тлеющего разряда
Изменение №1 /ИУС 6-1984
- ГОСТ 21107.11-78** 10 с. (3)
Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров режимов эксплуатации и режимов измерений индикаторов тлеющего разряда
Изменение №1 /ИУС 6-1984
- ГОСТ 21107.12-78** 13 с. (3)
Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров режимов эксплуатации и режимов измерений искровых разрядников
- ГОСТ 21107.13-78** 30 с. (5)
Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров режимов эксплуатации и режимов измерений импульсных тиратронов и газотронов
Изменение №1 /ИУС 6-1987
- ГОСТ 21107.14-80** 18 с. (4)
Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров таситронов
Изменение №1 /ИУС 7-1987
- ГОСТ 21815.0-86** 19 с. (4)
Преобразователи электронно-оптические. Общие требования при измерении энергетических и оптических параметров
Взамен: ГОСТ 21815-76 в части разд. 3, 5
- ГОСТ 21815.1-86** 3 с. (1)
Преобразователи электронно-оптические. Метод измерения интегральной чувствительности фотокатода и чувствительности фотокатода с фильтром
Взамен: ГОСТ 21815-76 в части п. 4.1
- ГОСТ 21815.2-86** 7 с. (2)
Преобразователи электронно-оптические. Метод измерения коэффициента преобразования
Взамен: ГОСТ 21815-76 в части п. 4.2
- ГОСТ 21815.3-86** 5 с. (2)
Преобразователи электронно-оптические. Метод измерения коэффициента усиления яркости
Взамен: ГОСТ 21815-76 в части пп. 4.3, 4.4
- ГОСТ 21815.4-86** 3 с. (1)
Преобразователи электронно-оптические. Метод измерения яркости темного фона
Взамен: ГОСТ 21815-76 в части п. 4.5
- ГОСТ 21815.5-86** 3 с. (1)
Преобразователи электронно-оптические. Контроль испытательным напряжением
Взамен: ГОСТ 21815-76 в части п. 4.6
- ГОСТ 21815.6-86** 3 с. (1)
Преобразователи электронно-оптические. Метод контроля размера рабочего диаметра фотокатода
Взамен: ГОСТ 21815-76 в части п. 4.7
- ГОСТ 21815.7-86** 3 с. (1)
Преобразователи электронно-оптические. Метод измерения коэффициента контрастности
Взамен: ГОСТ 21815-76 в части п. 4.8
- ГОСТ 21815.8-86** 3 с. (1)
Преобразователи электронно-оптические. Метод измерения предела разрешения
Взамен: ГОСТ 21815-76 в части п. 4.9
- ГОСТ 21815.9-86** 3 с. (1)
Преобразователи электронно-оптические. Метод измерения рабочего разрешения
Взамен: ГОСТ 21815-76 в части п. 4.10
- ГОСТ 21815.10-86** 4 с. (1)
Преобразователи электронно-оптические. Метод измерения электронно-оптического увеличения
Взамен: ГОСТ 21815-76 в части п. 4.11
- ГОСТ 21815.11-86** 4 с. (1)
Преобразователи электронно-оптические. Метод измерения пороговой освещенности
Взамен: ГОСТ 21815-76 в части п. 4.12
- ГОСТ 21815.12-86** 3 с. (1)
Преобразователи электронно-оптические. Метод контроля эксцентриситета
Взамен: ГОСТ 21815-76 в части п. 4.13
- ГОСТ 21815.13-86** 5 с. (2)
Преобразователи электронно-оптические. Метод измерения поворота изображения на экране
Взамен: ГОСТ 21815-76 в части п. 4.14
- ГОСТ 21815.14-86** 3 с. (1)
Преобразователи электронно-оптические. Метод измерения увода изображения
Взамен: ГОСТ 21815-76 в части п. 4.15
- ГОСТ 21815.15-86** 3 с. (1)
Преобразователи электронно-оптические. Метод контроля степени чистоты поля зрения
Взамен: ГОСТ 21815-76 в части п. 4.16
- ГОСТ 21815.16-86** 3 с. (1)
Преобразователи электронно-оптические. Метод измерения коэффициента неравномерности яркости экрана
Взамен: ГОСТ 21815-76 в части п. 4.17

- ГОСТ 21815.17-86** 4 с. (1)
Преобразователи электронно-оптические. Метод измерения показателя скопления сцинтилляций
Взамен: ГОСТ 21815-76 в части п. 4.18
- ГОСТ 21815.18-90** 19 с. (4)
Преобразователи электронно-оптические. Метод измерения пространственной частотно-контрастной характеристики
Взамен: ОСТ ВЗ-4119-78
- ГОСТ 21815.19-90** 18 с. (4)
Преобразователи электронно-оптические. Методы измерения отношения сигнал-шум
- ГОСТ 22052-76** 7 с. (2)
Видиконы. Основные размеры
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 1-1983
Изменение №3 /ИУС 3-1985
Изменение №4 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 22060-76** 7 с. (2)
Приборы электровакуумные в сверхминиатюрном стеклянном оформлении. Основные размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1979
Изменение №2 /ИУС 9-1986
- ГОСТ 22603-77** 6 с. (2)
Кинескопы для черно-белого телевидения. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 17793-72 в части основных размеров
Изменение №1 /ИУС 7-1986
- ГОСТ 23010-78** 3 с. (1)
Индикаторы тлеющего разряда. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 17453-72; ГОСТ 17456-72
- ГОСТ 23197-78** 22 с. (4)
Камеры рентгеновские бетатронные. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1984
Изменение №2 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 23769-79** 33 с. (6)
Приборы электронные и устройства защитные СВЧ. Термины, определения и буквенные обозначения
Взамен: ГОСТ 15808-70; ГОСТ 16393-70; ГОСТ 17104-71; ГОСТ 18050.5-73; ГОСТ 20396-74; ГОСТ 20411-75; ГОСТ 20567-75
Изменение №1 /ИУС 9-1981
- ГОСТ 24127-80** 7 с. (2)
Лампы непрерывного действия газоразрядные. Термины и определения
- ГОСТ 25793-83** 15 с. (3)
Трубки осциллографические широкополосные. Методы измерения параметров
- ГОСТ 26799-85** 57 с. (9)
Кинескопы цветного изображения. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 12-1987
Изменение №4 /ИУС 4-1988
Изменение №5 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 27810-88** 23 с. (4)
Трубки электронно-лучевые преобразовательные. Методы измерения и контроля параметров
Взамен: ГОСТ 19748.0-74 в части запоминающих электронно-лучевых трубок с накоплением заряда с электрическим сигналом на выходе; ГОСТ 19748.4-74 в части запоминающих электронно-лучевых трубок с накоплением заряда с электрическим сигналом на выходе
- ГОСТ 27943-88** 39 с. (6)
Приборы фоточувствительные с переносом заряда. Общие технические условия
- ГОСТ 28176-89** 7 с. (2)
(МЭК 151-28-78)
Кинескопы для цветного телевидения. Методы измерения параметров
Взамен: ГОСТ 21059.11-83; ГОСТ 21059.2-75 в части кинескопов для цветного телевидения; ГОСТ 21059.5-76 в части кинескопов для цветного телевидения; ГОСТ 21059.6-79 в части кинескопов для цветного телевидения; ГОСТ 21059.7-79 в части кинескопов для цветного телевидения; ГОСТ 21059.8-79 в части кинескопов для цветного телевидения; ГОСТ 21059.9-79 в части кинескопов для цветного телевидения; ГОСТ 21059.10-79 в части кинескопов для цветного телевидения; ГОСТ 19139-73 в части кинескопов для цветного телевидения
- ГОСТ 28855-90** 5 с. (2)
Трубки электронно-лучевые приемные. Требования к питающим и управляющим напряжениям
- ГОСТ 30831-2002** 15 с. (3)
Источники высокоинтенсивного оптического излучения газоразрядные импульсные и непрерывного действия. Методы измерения электрических параметров и параметров излучения
Взамен: ГОСТ 22466.0-82; ГОСТ 22466.1-88; ГОСТ 22466.2-77; ГОСТ 22466.3-77; ГОСТ 22466.4-82

ГОСТ Р 51050-97 16 с. (3)
Системы отклоняющие приемных электронно-лучевых трубок. Методы измерения и контроля параметров

31.120 Электронные дисплеи

ГОСТ 21803.1-76 7 с. (2)
Индикаторы вакуумные. Методы измерения тока и напряжения накала
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 7-1987

ГОСТ 21803.2-76 8 с. (2)
Индикаторы вакуумные. Методы измерения тока анода сегмента
Изменение №1 /ИУС 4-1979
Изменение №2 /ИУС 3-1982
Изменение №3 /ИУС 7-1987

ГОСТ 21803.3-76 6 с. (2)
Индикаторы вакуумные. Методы измерения тока сетки, имеющей положительный потенциал относительно катода
Изменение №1 /ИУС 2-1978
Изменение №2 /ИУС 4-1979
Изменение №3 /ИУС 3-1982
Изменение №4 /ИУС 7-1987

ГОСТ 23618-79 8 с. (2)
Изделия из ферритов и магнитодиэлектриков. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 9-1985

ГОСТ 24354-80 26 с. (5)
Индикаторы знаковосинтезирующие полупроводниковые. Основные размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1990

ГОСТ 24891-81 4 с. (1)
Индикаторы знаковосинтезирующие газоразрядные. Основные параметры
Изменение №1 /ИУС 11-1988

ГОСТ 25024.0-83 8 с. (2)
Индикаторы знаковосинтезирующие. Общие требования при измерении параметров
Взамен: ГОСТ 21803.0-76; ГОСТ 23596.0-79; ГОСТ 21107.0-75 в части газоразрядных индикаторов
Изменение №1 /ИУС 8-1988

ГОСТ 25024.1-81 8 с. (2)
Индикаторы знаковосинтезирующие. Методы измерения времени готовности
Изменение №1 /ИУС 11-1987

ГОСТ 25024.2-83 5 с. (2)
Индикаторы знаковосинтезирующие. Методы измерения времени реакции и времени релаксации

ГОСТ 25024.3-83 11 с. (3)
Индикаторы знаковосинтезирующие. Методы измерения тока и напряжения

ГОСТ 25024.4-85 33 с. (6)
Индикаторы знаковосинтезирующие. Методы измерения яркости, силы света, неравномерности яркости и неравномерности силы света
Взамен: ГОСТ 23596.1-79; ГОСТ 23596.2-79; ГОСТ 19834.1-74
Изменение №1 /ИУС 9-1987
Изменение №2 /ИУС 6-1991

ГОСТ 25024.5-87 15 с. (3)
Индикаторы знаковосинтезирующие. Методы измерения собственного яркостного контраста и неравномерности собственного яркостного контраста
Изменение №1 /ИУС 7-1989

ГОСТ 25024.6-88 11 с. (3)
Индикаторы знаковосинтезирующие газоразрядные матричные. Методы измерения электрических параметров
Взамен: ОСТ 11 339.812-82

ГОСТ 25024.7-90 27 с. (5)
Индикаторы знаковосинтезирующие. Методы измерения спектральных характеристик и координат цветности

ГОСТ 25066-91 17 с. (4)
Индикаторы знаковосинтезирующие. Термины, определения и буквенные обозначения
Взамен: ГОСТ 25066-81

ГОСТ 27943-88 39 с. (6)
Приборы фоточувствительные с переносом заряда. Общие технические условия

ГОСТ Р 50446-92 14 с. (3)
Индикаторы знаковосинтезирующие газоразрядные. Методы измерения частотно-временных параметров

ГОСТ Р 50948-2001 11 с. (3)
Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности
Взамен: ГОСТ Р 50948-96

31.120

ГОСТ Р 50949-2001 27 с. (5)
Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров и параметров безопасности
Взамен: ГОСТ Р 50949-96

ГОСТ Р 52871-2007 7 с. (2)
Дисплеи для слабовидящих. Требования и характеристики

31.140 **Пьезоэлектрические и диэлектрические приборы**

ГОСТ 18669-73 25 с. (5)
Резонаторы пьезоэлектрические. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 2-1979

ГОСТ 21712-83 6 с. (2)
Резонаторы пьезоэлектрические. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 21712-76

ГОСТ 22866-77 6 с. (2)
Генераторы кварцевые. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 6-1985

ГОСТ 23546-84 32 с. (5)
Резонаторы пьезоэлектрические. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 23546-79
Изменение №1 /ИУС 4-1988
Изменение №2 /ИУС 9-1992

ГОСТ 27124-86 7 с. (2)
Резонаторы пьезоэлектрические производственно-технического назначения и для бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Основные параметры

31.160 **Электрические фильтры**

ГОСТ 17597-78 7 с. (2)
Дроссели фильтров выпрямителей. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 17597-72

ГОСТ 18670-84 48 с. (7)
Фильтры пьезоэлектрические и электромеханические. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 18670-73

ГОСТ 21281-82 3 с. (1)
Фильтры пьезоэлектрические. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 21281-75

ГОСТ 27075-86 3 с. (1)
Фильтры пьезоэлектрические производственно-технического назначения и для бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Основные параметры

31.180 **Печатные схемы и платы**

ГОСТ 2.417-91 4 с. (1)
Единая система конструкторской документации. Платы печатные. Правила выполнения чертежей
Взамен: ГОСТ 2.417-78

ГОСТ 2.709-89 8 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах
Взамен: ГОСТ 2.709-72

ГОСТ 2.755-87 11 с. (3)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения
Взамен: ГОСТ 2.755-74; ГОСТ 2.738-68, кроме п. 7 табл. 1

ГОСТ 2.756-76 5 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Воспринимающая часть электромеханических устройств
Взамен: ГОСТ 2.724-68; ГОСТ 2.725-68 в части п. 9 (обозначения обмоток реле, контакторов и магнитных пускателей); ГОСТ 2.738-68 в части п. 7 табл. 1 (обозначения обмотки электромагнита искателя); ГОСТ 2.747-68 в части пп. 22, 23 таблицы (обозначения обмотки реле, контактора, магнитного пускателя, электромагнита, обмотки электромагнита искателя)
Изменение №1 /ИУС 11-1980

ГОСТ 2.758-81 6 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Сигнальная техника
Изменение №1 /ИУС 7-1987
Изменение №2 /ИУС 5-1994

ГОСТ 2.759-82 7 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Элементы аналоговой техники
Изменение №1 /ИУС 7-1987

- ГОСТ 2.762-85** 4 с. (1)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Частоты и диапазоны частот для систем передачи с частотным разделением каналов
Изменение №1 /ИУС 5-1994
- ГОСТ 2.763-85** 5 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства с импульсно-кодовой модуляцией
Изменение №1 /ИУС 5-1994
- ГОСТ 2.764-86** 5 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Интегральные оптоэлектронные элементы индикации
- ГОСТ 2.765-87** 6 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Запоминающие устройства
- ГОСТ 2.766-88** 5 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Системы передачи информации с временным разделением каналов
- ГОСТ 2.768-90** 5 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Источники электрохимические, электротермические и тепловые
- ГОСТ 2.770-68** 13 с. (3)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Элементы кинематики
Взамен: ГОСТ 3462-61
Изменение №1 /ИУС 2-1982
- ГОСТ 3.1428-91** 12 с. (3)
Единая система технологической документации. Правила оформления документов на технологические процессы (операции) изготовления печатных плат
Взамен: ГОСТ 3.1428-77
- ГОСТ 10317-79** 3 с. (1)
Платы печатные. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 10317-72
Изменение №1 /ИУС 12-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1985
- ГОСТ 17467-88** 65 с. (10)
Микросхемы интегральные. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 17467-79; ОСТ 11 073.924-81; РД 11 0422-87
- ГОСТ 20406-75** 11 с. (3)
Платы печатные. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 3-1979
- ГОСТ 22318-77** 11 с. (3)
Арматура переходов печатных плат. Типы, конструкция и размеры, технические требования
Изменение №1 /ИУС 12-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1986
Изменение №3 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 23661-79** 15 с. (3)
Платы печатные многослойные. Требования к типовому технологическому процессу прессования
Изменение №1 /ИУС 6-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 23662-79** 16 с. (3)
Платы печатные. Получение заготовок, фиксирующих и технологических отверстий. Требования к типовым технологическим процессам
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 23663-79** 6 с. (2)
Платы печатные. Механическая зачистка поверхности. Требования к типовому технологическому процессу
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 23664-79** 13 с. (3)
Платы печатные. Получение монтажных и подлежащих металлизации отверстий. Требования к типовым технологическим процессам
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 23665-79** 14 с. (3)
Платы печатные. Обработка контура. Требования к типовым технологическим процессам
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 23751-86** 16 с. (3)
Платы печатные. Основные параметры конструкции
Взамен: ГОСТ 23751-79
Изменение №1 /ИУС 1-1989

- ГОСТ 23752-79** 34 с. (6)
Платы печатные. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 8-1983
Изменение №3 /ИУС 8-1985
Изменение №4 /ИУС 4-1987
Изменение №5 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 23752.1-92** 57 с. (9)
(МЭК 326-2-90)
Платы печатные. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 23752-79 в части методов испытаний
- ГОСТ 23770-79** 36 с. (6)
Платы печатные. Типовые технологические процессы химической и гальванической металлизации
Изменение №1 /ИУС 1-1987
- ГОСТ 26164-84** 3 с. (1)
Платы печатные для изделий, поставляемых на экспорт. Шаги сетки
- ГОСТ 26246.0-89** 23 с. (4)
(МЭК 249-1-82)
Материалы электроизоляционные фольгированные для печатных плат. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 26246-84 в части методов испытаний
Изменение №1 /ИУС 10-1995
Изменение №2 /ИУС 2-2002
- ГОСТ 26246.1-89** 9 с. (3)
(МЭК 249-2-1-85)
Материал электроизоляционный фольгированный для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим, обладающий высокими электрическими характеристиками. Технические условия
Взамен: ГОСТ 26246-84 в части технических требований, маркировки, упаковки и правил приемки
Изменение №1 /ИУС 8-1997
- ГОСТ 26246.2-89** 8 с. (2)
(МЭК 249-2-2-85)
Материал электроизоляционный фольгированный экономичного сорта для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим. Технические условия
Взамен: ГОСТ 26246-84 в части технических требований, маркировки, упаковки и правил приемки
Изменение №1 /ИУС 8-1997
Изменение №2 /ИУС 9-2003
- ГОСТ 26246.3-89** 7 с. (2)
(МЭК 249-2-3-87)
Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия
Взамен: ГОСТ 26246-84 в части технических требований, маркировки, упаковки и правил приемки
Изменение №1 /ИУС 8-1997
- ГОСТ 26246.4-89** 8 с. (2)
(МЭК 249-2-4-87)
Материал электроизоляционный фольгированный общего назначения для печатных плат на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия
Взамен: ГОСТ 26246-84 в части технических требований, маркировки, упаковки и правил приемки
Изменение №1 /ИУС 8-1997
Изменение №2 /ИУС 9-2003
- ГОСТ 26246.5-89** 7 с. (2)
(МЭК 249-2-5-87)
Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия
Взамен: ГОСТ 26246-84 в части технических требований, маркировки, упаковки и правил приемки
Изменение №1 /ИУС 8-1997
- ГОСТ 26246.6-89** 7 с. (2)
(МЭК 249-2-6-85)
Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим (горизонтальный метод горения). Технические условия
Взамен: ГОСТ 26246-84 в части технических требований, маркировки, упаковки и правил приемки
Изменение №1 /ИУС 8-1997
- ГОСТ 26246.7-89** 7 с. (2)
(МЭК 249-2-7-87)
Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим (вертикальный метод горения). Технические условия
Взамен: ГОСТ 26246-84 в части технических требований, маркировки, упаковки и правил приемки
Изменение №1 /ИУС 8-1997

- ГОСТ 26246.8-89** 6 с. (2)
(МЭК 249-2-8-87)
Пленка полиэфирная фольгированная для гибких печатных плат. Технические условия
Взамен: ГОСТ 26246-84 в части технических требований, маркировки, упаковки
Изменение №1 /ИУС 10-1998
- ГОСТ 26246.9-89** 7 с. (2)
(МЭК 249-2-10-87)
Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе нетканой (тканой) стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия
Взамен: ГОСТ 26246-84 в части технических требований, маркировки, упаковки и правил приемки
Изменение №1 /ИУС 8-1997
- ГОСТ 26246.10-89** 6 с. (2)
(МЭК 249-2-11-87)
Материал электроизоляционный фольгированный тонкий общего назначения для многослойных печатных плат на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия
Взамен: ГОСТ 26246-84 в части технических требований, маркировки, упаковки и правил приемки
Изменение №1 /ИУС 10-1998
- ГОСТ 26246.11-89** 7 с. (2)
(МЭК 249-2-12-87)
Материал электроизоляционный фольгированный тонкий нормированной горючести для многослойных печатных плат на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия
Взамен: ГОСТ 26246-84 в части технических требований, маркировки, упаковки и правил приемки
Изменение №1 /ИУС 10-1998
- ГОСТ 26246.12-89** 7 с. (2)
(МЭК 249-2-13-87)
Пленка полиимидная фольгированная общего назначения для гибких печатных плат. Технические условия
Взамен: ГОСТ 26246-84 в части технических требований, маркировки, упаковки
Изменение №1 /ИУС 2-2002
- ГОСТ 26246.13-89** 7 с. (2)
(МЭК 249-2-15-87)
Пленка полиимидная фольгированная нормированной горючести для гибких печатных плат. Технические условия
Взамен: ГОСТ 26246-84 в части технических требований, маркировки, упаковки
Изменение №1 /ИУС 2-2002
- ГОСТ 26246.14-91** 12 с. (3)
(МЭК 249-3-1-81)
Материалы электроизоляционные фольгированные для печатных плат. Склеивающая прокладка, используемая при изготовлении многослойных печатных плат. Технические условия
- ГОСТ 27200-87** 8 с. (2)
Платы печатные. Правила ремонта
- ГОСТ 27716-88** 14 с. (3)
Фотошаблоны печатных плат. Общие технические условия
- ГОСТ 29137-91** 31 с. (5)
Формовка выводов и установка изделий электронной техники на печатные платы. Общие требования и нормы конструирования
- ГОСТ Р 50562-93** 38 с. (6)
Оригиналы и фотошаблоны печатных плат. Общие требования к типовым технологическим процессам изготовления
- ГОСТ Р 50621-93** 16 с. (3)
(МЭК 326-4-80)
Платы печатные одно- и двусторонние с металлизированными отверстиями. Общие технические требования
- ГОСТ Р 50622-93** 22 с. (4)
(МЭК 326-5-80)
Платы печатные двусторонние с металлизированными отверстиями. Общие технические требования
- ГОСТ Р 50624-93** 12 с. (3)
(МЭК 249-2-9-87)
Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной эпоксидным связующим (внутренние слои), и стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим (наружные слои) (вертикальный метод изготовления). Технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-1997

ГОСТ Р 50625-93 17 с. (4)
(МЭК 249-2-14-88)

Материал электроизоляционный фольгированный экономичного сорта, нормированной горючести для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим (вертикальный метод горения). Технические условия

Изменение №1 /ИУС 9-2000

ГОСТ Р 50626-93 11 с. (3)

Платы печатные. Основные положения построения технических условий

ГОСТ Р 51039-97 15 с. (3)

Платы печатные. Требования к восстановлению и ремонту

ГОСТ Р 51040-97 7 с. (2)

Платы печатные. Шаги координатной сетки

31.190 Электронные компоненты в сборе

ГОСТ 20.57.406-81 133 с. (18)

Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний

Изменение №1 /ИУС 3-1982

Изменение №2 /ИУС 6-1982

Изменение №3 /ИУС 2-1984

Изменение №4 /ИУС 8-1986

Изменение №5 /ИУС 1-1987

Изменение №6 /ИУС 8-1987

Изменение №7 /ИУС 9-1988

Изменение №8 /ИУС 9-1988

Изменение №9 /ИУС 4-1990

Изменение №10 /ИУС 8-1990

ГОСТ 16962-71 105 с. (15)

Изделия электронной техники и электротехники. Механические и климатические воздействия.

Требования и методы испытаний

Заменен: ГОСТ 15543.1-89 в части требований

по климатическим воздействиям к электротехническим изделиям народного хозяйственного назначения;

ГОСТ 16962.1-89 в части методов климатических испытаний электротехнических изделий народного хозяйственного назначения;

ГОСТ 16962.2-90 в части методов механических испытаний электротехнических изделий народного хозяйственного назначения;

ГОСТ 17516.1-90 в части требований по механическим воздействиям к электротехническим изделиям народного хозяйственного назначения

Изменение №2 /ИУС 6-1976

Изменение №3 /ИУС 11-1983

ГОСТ 21493-76 15 с. (3)

Изделия электронной техники. Требования по сохраняемости и методы испытаний

Изменение №1 /ИУС 9-1978

Изменение №2 /ИУС 6-1982

Изменение №3 /ИУС 3-1987

Изменение №4 /ИУС 11-1987

Изменение №5 /ИУС 5-1992

ГОСТ 23088-80 17 с. (4)

Изделия электронной техники. Требования к упаковке, транспортированию и методы испытаний

Взамен: ГОСТ 23088-78

Изменение №1 /ИУС 11-1981

Изменение №2 /ИУС 11-1983

Изменение №3 /ИУС 10-1985

Изменение №4 /ИУС 1-1990

ГОСТ 24927-81 21 с. (4)

Изделия электронной техники. Общие требования к временной противокоррозионной защите и методы испытаний

Изменение №1 /ИУС 3-1987

ГОСТ 25359-82 7 с. (2)

Изделия электронной техники. Общие требования по надежности и методы испытаний

Изменение №1 /ИУС 10-1984

ГОСТ 25360-82 15 с. (3)

Изделия электронной техники. Правила приемки

Изменение №1 /ИУС 5-1988

Изменение №2 /ИУС 2-1989

ГОСТ 25467-82 11 с. (3)

Изделия электронной техники. Классификация по условиям применения и требования по стойкости к внешним воздействующим факторам

ГОСТ 25874-83 80 с. (11)

Аппаратура радиоэлектронная, электронная и электротехническая. Условные функциональные обозначения

Взамен: ГОСТ 24735-81; ГОСТ 20837-75; ГОСТ 26049-83

Изменение №1 /ИУС 2-1985

ГОСТ 26080-84 10 с. (3)

Радиоэлектронная аппаратура и изделия электронной техники. Общие требования к защите от воздействия плесневых грибов

Изменение №1 /ИУС 10-1989

- ГОСТ 23089.3-83** 12 с. (3)
Микросхемы интегральные. Методы измерения напряжения и э. д. с. смещения нуля операционных усилителей и компараторов напряжения
Изменение №1 /ИУС 6-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 23089.4-83** 12 с. (3)
Микросхемы интегральные. Метод измерения входных токов и разности входных токов операционных усилителей и компараторов напряжения
Изменение №1 /ИУС 6-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 23089.5-83** 5 с. (2)
Микросхемы интегральные. Метод измерения тока потребления и потребляемой мощности операционных усилителей и компараторов напряжения
Изменение №1 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 23089.6-83** 7 с. (2)
Микросхемы интегральные. Метод измерения времени установления выходного напряжения операционных усилителей
- ГОСТ 23089.7-83** 10 с. (3)
Микросхемы интегральные. Метод измерения коэффициента влияния нестабильности источников питания на напряжение и э. д. с. смещения нуля операционных усилителей
- ГОСТ 23089.8-83** 4 с. (1)
Микросхемы интегральные. Метод измерения среднего температурного дрейфа напряжения и э. д. с. смещения нуля операционных усилителей
- ГОСТ 23089.9-83** 4 с. (1)
Микросхемы интегральные. Метод измерения среднего температурного дрейфа входных токов и разности входных токов операционных усилителей
- ГОСТ 23089.10-83** 7 с. (2)
Микросхемы интегральные. Метод измерения максимальной скорости и времени нарастания выходного напряжения операционных усилителей
- ГОСТ 23089.11-83** 18 с. (4)
Микросхемы интегральные. Методы измерения коэффициента ослабления синфазных входных напряжений операционных усилителей и компараторов напряжения
Изменение №1 /ИУС 3-1987
- ГОСТ 23089.12-86** 19 с. (4)
Микросхемы интегральные. Методы измерения шумовых параметров операционных усилителей
- ГОСТ 23089.13-86** 15 с. (3)
Микросхемы интегральные. Методы измерения частоты среза и частоты единичного усиления операционных усилителей
- ГОСТ 23089.14-88** 19 с. (4)
Микросхемы интегральные. Методы измерения времени задержки включения и выключения компараторов напряжения
- ГОСТ 23089.15-90** 11 с. (3)
Микросхемы интегральные. Метод измерения частоты полной мощности операционных усилителей
- ГОСТ 23089.16-90** 8 с. (2)
Микросхемы интегральные. Метод измерения запаса устойчивости по фазе операционных усилителей
- ГОСТ 23089.17-90** 14 с. (3)
Микросхемы интегральные. Методы измерения входного и выходного сопротивлений операционных усилителей
- ГОСТ 23622-79** 3 с. (1)
Элементы логические интегральных микросхем. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 17447-72 в части п. 2
- ГОСТ 24459-80** 7 с. (2)
Микросхемы интегральные запоминающих устройств и элементов запоминающих устройств. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 19420-74 в части запоминающих устройств и элементов запоминающих устройств; ГОСТ 17447-72 в части пп. 3 и 4
- ГОСТ 24460-80** 4 с. (1)
Микросхемы интегральные цифровых устройств. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 17447-72 в части пп. 5 и 6; ГОСТ 19420-74 в части элементов арифметических и дискретных устройств
- ГОСТ 24613.0-81** 4 с. (1)
Микросхемы интегральные оптоэлектронные и оптопары. Общие положения при измерении электрических параметров
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 24613.1-81** 3 с. (1)
Микросхемы интегральные оптоэлектронные и оптопары. Метод измерения проходной емкости
Изменение №1 /ИУС 4-1984
- ГОСТ 24613.2-81** 3 с. (1)
Микросхемы интегральные оптоэлектронные и оптопары. Метод измерения тока утечки

- ГОСТ 24613.3-81** 2 с. (1)
Микросхемы интегральные оптоэлектронные и оптопары. Метод измерения входного напряжения
- ГОСТ 24613.4-81** 4 с. (1)
Микросхемы интегральные оптоэлектронные. Метод измерения времени включения и выключения коммутаторов аналоговых сигналов и нагрузки
- ГОСТ 24613.5-81** 2 с. (1)
Микросхемы интегральные оптоэлектронные. Метод измерения нулевого выходного остаточного напряжения коммутаторов аналоговых сигналов и нагрузки
- ГОСТ 24613.6-81** 3 с. (1)
Микросхемы интегральные оптоэлектронные и оптопары. Метод измерения напряжения изоляции
Изменение №1 /ИУС 4-1984
- ГОСТ 24613.7-83** 4 с. (1)
Оптопары резисторные. Метод измерения светового и темнового выходного сопротивления
- ГОСТ 24613.8-83** 6 с. (2)
Микросхемы интегральные оптоэлектронные и оптопары. Методы измерения критической скорости изменения напряжения изоляции
Взамен: ГОСТ 22440.4-77
- ГОСТ 24613.9-83** 8 с. (2)
Микросхемы интегральные оптоэлектронные и оптопары. Метод измерения временных параметров
Взамен: ГОСТ 22440.8-77
Изменение №1 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 24613.10-77** 4 с. (1)
Микросхемы интегральные оптоэлектронные. Метод измерения тока помехи и напряжения помехи низкого и высокого уровней переключателей логических сигналов
Изменение №1 /ИУС 10-1983
- ГОСТ 24613.11-77** 2 с. (1)
Микросхемы интегральные оптоэлектронные. Метод измерения входного напряжения низкого и высокого уровней переключателей логических сигналов
Изменение №1 /ИУС 10-1983
- ГОСТ 24613.12-77** 2 с. (1)
Микросхемы интегральные оптоэлектронные. Метод измерения выходного напряжения низкого и высокого уровней переключателей логических сигналов
Изменение №1 /ИУС 10-1983
- ГОСТ 24613.13-77** 2 с. (1)
Микросхемы интегральные оптоэлектронные. Метод измерения выходного тока короткого замыкания переключателей логических сигналов
Изменение №1 /ИУС 10-1983
- ГОСТ 24613.14-77** 2 с. (1)
Микросхемы интегральные оптоэлектронные. Метод измерения токов потребления при низком и высоком уровнях выходного напряжения переключателей логических сигналов
Изменение №1 /ИУС 10-1983
- ГОСТ 24613.15-77** 3 с. (1)
Микросхемы интегральные оптоэлектронные. Метод измерения тока потребления переключения и длительности тока потребления переключения переключателей логических сигналов
Изменение №1 /ИУС 10-1983
- ГОСТ 24613.16-77** 2 с. (1)
Микросхемы интегральные оптоэлектронные. Метод измерения начального остаточного напряжения коммутаторов аналоговых сигналов
Изменение №1 /ИУС 10-1983
- ГОСТ 24613.17-77** 3 с. (1)
Микросхемы интегральные оптоэлектронные. Метод измерения выходного дифференциального сопротивления коммутаторов аналоговых сигналов
Изменение №1 /ИУС 10-1983
- ГОСТ 24613.18-77** 4 с. (1)
Микросхемы интегральные оптоэлектронные и оптопары. Методы измерения сопротивления изоляции
Изменение №1 /ИУС 2-1982
Изменение №2 /ИУС 4-1984
- ГОСТ 24613.19-77** 3 с. (1)
Микросхемы интегральные оптоэлектронные и оптопары. Метод измерения коэффициента передачи по току
Изменение №1 /ИУС 2-1982
Изменение №2 /ИУС 4-1984
- ГОСТ 26949-86** 32 с. (5)
Микросхемы интегральные. Методы измерения электрических параметров непрерывных стабилизаторов напряжения
Изменение №1 /ИУС 10-1989
Изменение №2 /ИУС 1-1991
- ГОСТ 26975-86** 3 с. (1)
Микросборки. Термины и определения

ГОСТ 27694-88 42 с. (7)
 Микросхемы интегральные. Усилители низкой, промежуточной и высокой частоты. Методы измерения электрических параметров
Изменение №1 /ИУС 10-1989
Изменение №2 /ИУС 12-1990
Изменение №3 /ИУС 7-1996

ГОСТ 27780-88 45 с. (7)
(МЭК 748-1-84)
 Микросхемы интегральные. Коммутаторы и ключи. Методы измерения электрических параметров
Изменение №1 /ИУС 6-1989
Изменение №2 /ИУС 7-1990

ГОСТ 28111-89 16 с. (3)
 Микросборки на цилиндрических магнитных доменах. Термины и определения

ГОСТ 28623-90 23 с. (4)
(МЭК 747-10-84)
 Приборы полупроводниковые. Часть 10. Общие технические условия на дискретные приборы и интегральные микросхемы

ГОСТ 28814-90 6 с. (2)
 Микросхемы интегральные. Методы измерения электрических параметров схем управления импульсными стабилизаторами напряжения
Взамен: ОСТ 11 073.945.0-84; ОСТ 11 073.945.1-84

ГОСТ 29106-91 15 с. (3)
(МЭК 748-1-84)
 Приборы полупроводниковые. Микросхемы интегральные. Часть 1. Общие положения

ГОСТ 29107-91 105 с. (15)
(МЭК 748-2-85)
 Приборы полупроводниковые. Микросхемы интегральные. Часть 2. Цифровые интегральные схемы

ГОСТ 29108-91 120 с. (16)
(МЭК 748-3-86)
 Приборы полупроводниковые. Микросхемы интегральные. Часть 3. Аналоговые интегральные схемы
Изменение №1 /ИУС 7-2003

ГОСТ 29109-91 42 с. (7)
(МЭК 748-4-87)
 Приборы полупроводниковые. Микросхемы интегральные. Часть 4. Интерфейсные интегральные схемы

ГОСТ 30350-96 10 с. (3)
 Микросхемы интегральные аналоговые. Общие требования к измерительной аппаратуре и условиям измерения электрических параметров
Взамен: ГОСТ 19799-74 в части общих требований к аппаратуре

ГОСТ Р 50044-92 29 с. (5)
 Микросхемы интегральные и приборы полупроводниковые для поверхностного монтажа. Требования к конструкции

ГОСТ Р МЭК 748-11-1-2001 29 с. (5)
 Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 11. Раздел 1. Внутренний визуальный контроль полупроводниковых интегральных схем, за исключением гибридных схем

СТ СЭВ 505-77 76 с. (11)
 Микросхемы интегральные цифровые серии ТТЛ типов К155ЛА2, К155ЛА3, К155ТМ2

31.220 *Электромеханические компоненты электронного оборудования и телекоммуникационного оборудования*

ГОСТ 24606.0-81 5 с. (2)
 Изделия коммутационные, установочные и соединители электрические. Общие требования при измерении электрических параметров
Изменение №1 /ИУС 8-1987

ГОСТ 24606.1-81 14 с. (3)
 Изделия коммутационные, установочные и соединители электрические. Методы контроля электрической прочности изоляции
Изменение №1 /ИУС 8-1987

ГОСТ 24606.2-81 5 с. (2)
 Изделия коммутационные, установочные и соединители электрические. Методы измерения сопротивления изоляции
Изменение №1 /ИУС 2-1984
Изменение №2 /ИУС 8-1987

ГОСТ 24606.3-82 8 с. (2)
 Изделия коммутационные, установочные и соединители электрические. Методы измерения сопротивления контакта и динамической и статической нестабильности переходного сопротивления контакта
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 8-1988

ГОСТ 24606.4-83	7 с. (2)	ГОСТ 27279-87	2 с. (1)
Изделия коммутационные, установочные и соединители электрические. Методы определения допустимой токовой нагрузки <i>Изменение №1 /ИУС 8-1988</i>		Радиокомпоненты электромеханические. Метод испытания прочности кабельного зажима к вращению кабеля	
ГОСТ 24606.5-83	4 с. (1)	ГОСТ 27280-87	2 с. (1)
Изделия коммутационные, установочные и соединители электрические. Метод измерения емкости <i>Изменение №1 /ИУС 1-1988</i>		Радиокомпоненты электромеханические. Метод испытания прочности кабельного зажима к скручиванию кабеля	
ГОСТ 24606.6-83	5 с. (2)	ГОСТ 27281-87	3 с. (1)
Изделия коммутационные, установочные и соединители электрические. Метод проверки работоспособности в цепях с низким уровнем сигнала		Радиокомпоненты электромеханические. Метод испытания прочности кабельного зажима к натяжению кабеля	
ГОСТ 24606.7-84	7 с. (2)	ГОСТ 27447-87	4 с. (1)
Изделия коммутационные, установочные и соединители электрические. Методы проверки требований к конструкции <i>Изменение №1 /ИУС 10-1984</i>		Радиокомпоненты электромеханические. Метод проверки ориентации соединителей	
ГОСТ 25810-83	20 с. (4)	ГОСТ 27448-87	3 с. (1)
Контакты магнитоуправляемые герметизированные. Методы измерения электрических параметров <i>Взамен: ГОСТ 20476.0-75; ГОСТ 20476.1-75; ГОСТ 20476.2-75; ГОСТ 20476.3-75; ГОСТ 20922-75; ГОСТ 20923-75</i> <i>Изменение №1 /ИУС 3-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1987</i>		Радиокомпоненты электромеханические. Метод испытания переключателей на электрическую перегрузку	
ГОСТ 26895-86	4 с. (1)	ГОСТ 27449-87	4 с. (1)
Радиокомпоненты электромеханические. Метод испытания закрепления контактов		Радиокомпоненты электромеханические. Метод испытания замкового устройства	
ГОСТ 26896-86	4 с. (1)	ГОСТ 28017-89	4 с. (1)
Радиокомпоненты электромеханические. Метод испытания прочности закрепления изолятора в корпусе в осевом направлении		Радиокомпоненты электромеханические. Метод измерения момента вращения и усилия переключений	
ГОСТ 27276-87	5 с. (2)	ГОСТ 28381-89	129 с. (18)
Радиокомпоненты электромеханические. Метод электрических и механических испытаний на износостойчивость		(МЭК 512-1-84, МЭК 512-2-85, МЭК 512-3-76, МЭК 512-4-76, МЭК 512-5-77, МЭК 512-6-84, МЭК 512-7-78, МЭК 512-8-84, МЭК 512-9-77) Электромеханические компоненты для электронной аппаратуры. Основные методы испытаний и измерений <i>Изменение №1 /ИУС 11-1998</i>	
ГОСТ 27277-87	2 с. (1)	ГОСТ Р МЭК 127-6-99	34 с. (6)
Радиокомпоненты электромеханические. Метод проверки удерживающего усилия упругих контактов		Миниатюрные плавкие предохранители. Часть 6. Держатели предохранителей для миниатюрных плавких вставок	
ГОСТ 27278-87	2 с. (1)	31.220.10 Штепсельные разъемы. Соединители	
Радиокомпоненты электромеханические. Метод испытания прочности кабельного зажима к изгибу		ГОСТ 19104-88	68 с. (10)
		Соединители низкочастотные на напряжение до 1500 В цилиндрические. Основные параметры и размеры <i>Взамен: ГОСТ 19104-79</i> <i>Изменение №1 /ИУС 7-1990</i>	

31.220.10

ГОСТ 20265-83 14 с. (3)
Соединители радиочастотные коаксиальные.
Присоединительные размеры
Взамен: ГОСТ 20265-74

ГОСТ 21962-76 12 с. (3)
Соединители электрические. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 11-1982

ГОСТ 23586-96 20 с. (4)
Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Технические требования к жгутам и их креплению
Взамен: ГОСТ 23586-79

ГОСТ 23587-96 21 с. (4)
Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Технические требования к разделке монтажных проводов и креплению жил
Взамен: ГОСТ 23587-79

ГОСТ 23592-96 11 с. (3)
Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Общие требования к объемному монтажу изделий электронной техники и электротехнических
Взамен: ГОСТ 23592-79

ГОСТ 23784-98 27 с. (5)
Соединители низкочастотные низковольтные и комбинированные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 23784-84

ГОСТ 28752-90 61 с. (9)
(МЭК 130-9-89)
Соединители на частоты до 3 МГц. Часть 9. Цилиндрические соединители для радиоаппаратуры и связанной с ними акустической аппаратуры

ГОСТ Р 51799-2001 16 с. (3)
Соединители радиочастотные мощные. Основные параметры и технические требования. Методы испытаний и измерений

31.220.20 Переключатели

ГОСТ 19761-81 46 с. (7)
Переключатели и выключатели модульные кнопочные и клавишные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 19761-74
Изменение №1 /ИУС 6-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1986
Изменение №3 /ИУС 3-1989

ГОСТ 22719-77 7 с. (2)
Микровыключатели и микропереключатели. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 2-1985

ГОСТ 25903-83 5 с. (2)
Выключатели и переключатели вакуумные высокочастотные. Термины и определения

ГОСТ 27381-87 47 с. (7)
Микропереключатели и микровыключатели. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-2001

ГОСТ 27382-87 41 с. (7)
Переключатели поворотные. Общие технические условия

ГОСТ 27383-87 43 с. (7)
Переключатели типа "Тумблер". Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-2001

ГОСТ 28627-90 46 с. (7)
(МЭК 1020-1-89)
Электромеханические переключатели, используемые в электронной аппаратуре. Общие технические условия

ГОСТ 28811-90 11 с. (3)
(МЭК 1020-4-89)
Электромеханические переключатели, используемые в электронной аппаратуре. Рычажные переключатели типа "тумблер". Групповые технические условия

ГОСТ 29011-91 15 с. (3)
(МЭК 1020-2-89)
Электромеханические переключатели для электронной аппаратуры. Часть 2. Групповые технические условия на поворотные переключатели

ГОСТ Р 50319-92 19 с. (4)
(МЭК 1020-3-91)
Электромеханические переключатели, используемые в электронной аппаратуре. Групповые технические условия на переключатели в корпусе с расположением выводов в ряд

ГОСТ Р 50320-92 23 с. (4)
(МЭК 1020-5-91)
Электромеханические переключатели, используемые в электронной аппаратуре. Групповые технические условия на кнопочные переключатели

ГОСТ Р 50321-92 (МЭК 1020-6-91) Электромеханические переключатели, используемые в электронной аппаратуре. Групповые технические условия на микропереключатели	16 с. (3)	ГОСТ 16840-78 Лепестки штырьковые. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 16840-71</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 4-1988</i> <i>Изменение №4 /ИУС 4-1989</i> <i>Изменение №5 /ИУС 3-1990</i> <i>Изменение №6 /ИУС 10-1991</i>	9 с. (3)
ГОСТ Р 50477-93 (МЭК 1020-2-1-91) Электромеханические переключатели, используемые в электронной аппаратуре. Форма технических условий на поворотные переключатели	11 с. (3)	ГОСТ 17426-72 Трубы волноводные металлические. Общие технические условия	9 с. (3)
ГОСТ Р 50478-93 (МЭК 1020-4-1-91) Электромеханические переключатели, используемые в электронной аппаратуре. Форма технических условий на переключатели типа "Тумблер"	11 с. (3)	ГОСТ 17596-72 Трансформаторы согласования низкочастотные мощностью до 25 Вт. Основные параметры	7 с. (2)
ГОСТ Р МЭК 1020-3-1-94 Электромеханические переключатели, используемые в электронной аппаратуре. Форма технических условий на переключатели в корпусе с расположением выводов в ряд	15 с. (3)	ГОСТ 18614-79 Сердечники замкнутые Ш-образные из магнитомягких ферритов. Основные размеры <i>Взамен: ГОСТ 18614-73</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1984</i>	9 с. (3)
ГОСТ Р МЭК 1020-5-1-94 Электромеханические переключатели, используемые в электронной аппаратуре. Форма технических условий на кнопочные переключатели	15 с. (3)	ГОСТ 18628-73 Трансформаторы питания сетевые однофазные на напряжения от 1000 до 35000 В и мощностью до 4000 В х А. Основные параметры <i>Изменение №1 /ИУС 10-1980</i>	5 с. (2)
ГОСТ Р МЭК 1020-6-1-94 Электромеханические переключатели, используемые в электронной аппаратуре. Форма технических условий на микропереключатели	15 с. (3)	ГОСТ 18629-73 Трансформаторы питания и дроссели фильтров выпрямителей. Ряд электрических потенциалов	3 с. (1)
31.220.99 Электромеханические компоненты прочие		ГОСТ 18630-73 Трансформаторы импульсные. Основные параметры	4 с. (1)
ГОСТ 4907-81 Концы валов управления изделий электронной техники. Виды и основные размеры <i>Взамен: ГОСТ 4907-73</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 11-1988</i> <i>Изменение №4 /ИУС 3-1990</i> <i>Изменение №5 /ИУС 7-1990</i> <i>Изменение №6 /ИУС 12-1992</i>	16 с. (3)	ГОСТ 19150-84 Контакты магнитоуправляемые герметизированные. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 19150-80</i> <i>Изменение №1 /ИУС 11-1986</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1990</i>	31 с. (5)
ГОСТ 16541-76 Сердечники кольцевые из магнитомягких ферритов. Основные размеры <i>Взамен: ГОСТ 16541-71</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1979</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1980</i> <i>Изменение №3 /ИУС 5-1982</i> <i>Изменение №4 /ИУС 8-1989</i>	11 с. (3)	ГОСТ 19197-73 Сердечники броневые из ферритов. Конструкция и размеры <i>Изменение №1 /ИУС 1-1979</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1980</i>	11 с. (3)
		ГОСТ 19726-79 Сердечники стержневые и трубчатые из магнитомягких ферритов. Основные размеры <i>Взамен: ГОСТ 19726-74</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1990</i>	13 с. (3)

- ГОСТ 20249-80** 31 с. (5)
Пластины и магнитопроводы пластинчатые для трансформаторов и дросселей. Типы и основные размеры
Взамен: ГОСТ 20249-74
Изменение №1 /ИУС 8-1984
Изменение №2 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 21057-75** 4 с. (1)
Выводы-колпачки приборов электровакуумных. Типы и присоединительные размеры
Изменение №1 /ИУС 7-1986
- ГОСТ 22375-77** 14 с. (3)
Лепестки двусторонние, закрепляемые винтами или заклепками. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 10-1978
Изменение №2 /ИУС 5-1982
Изменение №3 /ИУС 4-1987
Изменение №4 /ИУС 4-1989
Изменение №5 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 22376-77** 14 с. (3)
Лепестки односторонние, закрепляемые винтами или заклепками. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 10-1978
Изменение №2 /ИУС 5-1982
Изменение №3 /ИУС 4-1987
Изменение №4 /ИУС 4-1989
Изменение №5 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 23871-79** 3 с. (1)
Трансформаторы электронно-магнитные многофункциональные. Термины и определения
- ГОСТ 23882-79** 7 с. (2)
Магнитопроводы ленточные ортогональные для многофункциональных электронно-магнитных трансформаторов. Типы и основные размеры
- ГОСТ 23920-79** 8 с. (2)
Лепестки трехсторонние, закрепляемые винтами или заклепками, или опрессовкой. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 11-1985
- ГОСТ 23921-79** 8 с. (2)
Лепестки четырехсторонние, закрепляемые винтами или заклепками, или опрессовкой. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 11-1985
- ГОСТ 24011-80** 7 с. (2)
Магнитопроводы ленточные кольцевые. Конструкция и размеры
- ГОСТ 28934-91** 11 с. (3)
Совместимость технических средств электромагнитная. Содержание раздела технического задания в части электромагнитной совместимости
- ГОСТ 28997-91 (МЭК 723-1-82)** 11 с. (3)
Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, применяемых в аппаратуре дальней связи. Часть 1. Общие технические условия
- ГОСТ 28998-91 (МЭК 723-2-83)** 8 с. (2)
Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, применяемых в аппаратуре дальней связи. Часть 2. Групповые технические условия на сердечники из магнитных оксидных материалов, предназначенные для применения в катушках индуктивности
- ГОСТ 28999-91 (МЭК 723-2-1-83)** 8 с. (2)
Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, применяемых в аппаратуре дальней связи. Часть 2. Форма технических условий на сердечники конкретных типов из магнитных оксидных материалов, предназначенные для применения в катушках индуктивности. Уровень качества А
- ГОСТ 29000-91 (МЭК 723-3-85)** 8 с. (2)
Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, применяемых в аппаратуре дальней связи. Часть 3. Групповые технические условия на сердечники из магнитных оксидных материалов, предназначенные для применения в широкополосных трансформаторах
- ГОСТ 29001-91 (МЭК 723-3-1-85)** 7 с. (2)
Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, применяемых в аппаратуре дальней связи. Часть 3. Форма технических условий на сердечники конкретных типов из магнитных оксидных материалов, предназначенные для применения в широкополосных трансформаторах. Уровни качества А и В

ГОСТ 29002-91 8 с. (2)
(МЭК 723-4-87)

Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, применяемых в аппаратуре дальней связи. Часть 4. Групповые технические условия на сердечники из магнитных оксидных материалов для трансформаторов и дросселей, предназначенных для применения в силовых устройствах

ГОСТ 29003-91 10 с. (3)
(МЭК 723-4-1-87)

Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, применяемых в аппаратуре дальней связи. Часть 4. Форма технических условий на сердечники конкретных типов из магнитных оксидных материалов для трансформаторов и дросселей, предназначенных для применения в силовых устройствах. Уровень качества А

ГОСТ 29004-91 50 с. (8)
(МЭК 367-1-82)

Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, используемых в аппаратуре дальней связи. Часть 1. Методы измерений

ГОСТ 29005-91 19 с. (4)
(МЭК 367-2-74)

Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, используемых в аппаратуре дальней связи. Часть 2. Руководство по составлению технических условий

31.240 **Механические конструкции
электронного оборудования**

ГОСТ 20862-81 8 с. (2)

Стойки установочные крепежные шестигранные с резьбовыми концом и отверстием. Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 20862-75

Изменение №1 /ИУС 4-1987

ГОСТ 20863-81 7 с. (2)

Стойки установочные крепежные круглые с лысками с резьбовыми концом и отверстием. Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 20863-75

Изменение №1 /ИУС 4-1987

ГОСТ 20864-81 6 с. (2)

Стойки установочные крепежные круглые со шлицем, с резьбовыми концом и отверстием. Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 20864-75

Изменение №1 /ИУС 4-1987

ГОСТ 20865-81 4 с. (1)

Стойки установочные крепежные шестигранные с резьбовыми отверстиями. Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 20865-75

Изменение №1 /ИУС 4-1987

ГОСТ 20866-81 5 с. (2)

Стойки установочные крепежные круглые с лысками и резьбовыми отверстиями. Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 20866-75

Изменение №1 /ИУС 4-1987

ГОСТ 20867-81 4 с. (1)

Стойки установочные крепежные круглые со шлицем и резьбовыми отверстиями. Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 20867-75

Изменение №1 /ИУС 4-1987

ГОСТ 20868-81 2 с. (1)

Стойки установочные крепежные. Технические требования

Взамен: ГОСТ 20868-75

Изменение №1 /ИУС 4-1987

ГОСТ 22623-77 4 с. (1)

Элементы крепления изделий электронной техники, управляемых с помощью вала. Основные размеры

ГОСТ 28601.1-90 4 с. (1)

Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Панели и стойки. Основные размеры

Взамен: ГОСТ 26.202-81

ГОСТ 28601.2-90 3 с. (1)

Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Шкафы и стоечные конструкции. Основные размеры

Взамен: ГОСТ 26.204-83 в части шкафов и стоечных конструкций

ГОСТ Р 51623-2000 12 с. (3)

Конструкции базовые несущие радиоэлектронных средств. Система построения и координационные размеры

ГОСТ Р 51676-2000 10 с. (3)

Конструкции несущие базовые радиоэлектронных средств. Термины и определения

ГОСТ Р МЭК 60297-3-101-2006 24 с. (4)

Конструкции несущие базовые радиоэлектронных средств. Блочные каркасы и связанные с ними вставные блоки. Размеры конструкций серии 482,6 мм (19 дюймов)

ГОСТ Р МЭК 60297-3-102-2006 12 с. (3)
Конструкции несущие базовые радиоэлектронных средств. Рукоятка инжектора-экстрактора. Размеры конструкций серии 482,6 мм (19 дюймов)

ГОСТ Р МЭК 60297-3-103-2006 16 с. (3)
Конструкции несущие базовые радиоэлектронных средств. Система ключей и ловитель для установки. Размеры конструкций серии 482,6 мм (19 дюймов)

31.260 Оптоэлектроника. Лазерное оборудование

ГОСТ 2.746-68 4 с. (1)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Генераторы и усилители квантовые
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1991

ГОСТ 4.431-86 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Приемники излучения фотоэлектрические. Номенклатура показателей

ГОСТ 5.2105-73 13 с. (3)
Микроскоп лазерный эллипсометрический ЛЭМ-2. Требования к качеству аттестованной продукции

ГОСТ 12.1.031-81 28 с. (5)
Система стандартов безопасности труда. Лазеры. Методы дозиметрического контроля лазерного излучения
Изменение №1 /ИУС 7-1988

ГОСТ 2388-70 10 с. (3)
Фотоэлементы селеновые для фотометрирования и колориметрирования пиротехнических средств. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 2388-43
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 2-1985
Изменение №3 /ИУС 9-1991

ГОСТ 3518-80 10 с. (3)
Стекло оптическое бесцветное. Метод определения оптической однородности на коллиматорной установке
Взамен: ГОСТ 3518-69

ГОСТ 3519-91 21 с. (4)
Материалы оптические. Методы определения двулучепреломления
Взамен: ГОСТ 3519-80

ГОСТ 3520-92 20 с. (4)
Материалы оптические. Методы определения показателей ослабления
Взамен: ГОСТ 3520-84; ОСТ 3-6410-88; ОСТ 3-106-81

ГОСТ 3521-81 7 с. (2)
Стекло оптическое. Метод определения бесцветности
Взамен: ГОСТ 3521-69
Изменение №1 /ИУС 6-1989

ГОСТ 3522-81 11 с. (3)
Материалы оптические. Метод определения пузырности
Взамен: ГОСТ 3522-69
Изменение №1 /ИУС 6-1989

ГОСТ 11612.0-81 7 с. (2)
Фотоумножители. Общие требования при измерении электрических и светотехнических параметров
Взамен: ГОСТ 11612.0-75
Изменение №1 /ИУС 6-1984
Изменение №2 /ИУС 7-1987
Изменение №3 /ИУС 7-1988

ГОСТ 11612.1-81 4 с. (1)
Фотоумножители. Метод измерения световой чувствительности фотокатода
Взамен: ГОСТ 11612.1-75
Изменение №1 /ИУС 7-1987

ГОСТ 11612.2-81 4 с. (1)
Фотоумножители. Методы измерения световой анодной чувствительности
Взамен: ГОСТ 11612.2-75
Изменение №1 /ИУС 7-1987

ГОСТ 11612.3-75 3 с. (1)
Фотоумножители. Метод измерения неравномерности световой анодной чувствительности по фотокатоду
Взамен: ГОСТ 11612-65 в части неравномерности чувствительности по фотокатоду
Изменение №1 /ИУС 5-1985

ГОСТ 11612.4-84 3 с. (1)
Фотоумножители. Метод измерения темного тока
Взамен: ГОСТ 11612.4-75
Изменение №1 /ИУС 8-1986

ГОСТ 11612.5-75 6 с. (2)
Фотоумножители. Метод измерения отношения сигнала к шуму в сигнале
Взамен: ГОСТ 11612-65 в части отношения сигнала к шуму при постоянном световом фоне
Изменение №1 /ИУС 2-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1987

- ГОСТ 11612.6-83** 8 с. (2)
Умножители фотоэлектронные. Методы измерения светового эквивалента шума темнового тока анода
Взамен: ГОСТ 11612.6-75
- ГОСТ 11612.7-83** 10 с. (3)
Фотоумножители. Методы измерения светового и спектрального эквивалента шума тока анода от фонового потока
Взамен: ГОСТ 11612.7-75
Изменение №1 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 11612.8-85** 4 с. (1)
Фотоумножители. Метод измерения энергетического разрешения
Взамен: ГОСТ 11612.8-75
- ГОСТ 11612.9-84** 6 с. (2)
Фотоумножители. Метод определения нелинейности световой характеристики в статическом режиме
Взамен: ГОСТ 11612.9-75
- ГОСТ 11612.10-84** 3 с. (1)
Фотоумножители. Метод определения нелинейности световой характеристики в импульсном режиме
Взамен: ГОСТ 11612.10-75
- ГОСТ 11612.11-85** 5 с. (2)
Фотоумножители. Метод измерения нестабильности
Взамен: ГОСТ 11612.11-75
- ГОСТ 11612.12-84** 4 с. (1)
Фотоумножители. Метод измерения энергетического эквивалента собственных шумов
Взамен: ГОСТ 11612.12-75
- ГОСТ 11612.13-85** 5 с. (2)
Фотоумножители. Метод измерения времени нарастания и длительности импульсной характеристики
Взамен: ГОСТ 11612.13-75
- ГОСТ 11612.14-75** 3 с. (1)
Фотоумножители. Метод измерения изменения времени прохождения сигнала в зависимости от положения освещенного участка фотокатода
Взамен: ГОСТ 11612-65 в части разброса времени пролета фотоэлектронов по фотокатоду
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 11612.15-75** 3 с. (1)
Фотоумножители. Метод измерения времени готовности
Взамен: ГОСТ 11612-65 в части времени установления
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 11612.16-75** 3 с. (1)
Фотоумножители. Метод измерения напряжения запирающего
Взамен: ГОСТ 11612-65 в части напряжения запирающего
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 11612.17-81** 11 с. (3)
Фотоумножители. Методы измерения спектральной анодной чувствительности
Изменение №1 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 11946-78** 14 с. (3)
Линзы и комплекты линз сигнальных приборов железнодорожного транспорта. Методы измерений силы света и фокусного расстояния
Взамен: ГОСТ 11946-66
Изменение №1 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 13917-92** 16 с. (3)
Материалы оптические. Методы определения химической устойчивости. Группы химической устойчивости
Взамен: ГОСТ 13917-82; ОСТ 3-2613-75; ОСТ 3-3594-81; ОСТ 3-4999-81
- ГОСТ 15093-90** 30 с. (5)
Лазеры и устройства управления лазерным излучением. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 15093-75
- ГОСТ 15114-78** 8 с. (2)
Системы телескопические для оптических приборов. Визуальный метод определения предела разрешения
Взамен: ГОСТ 15114-69
Изменение №1 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 15856-84** 33 с. (6)
Фотоумножители. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 15856-78
- ГОСТ 16208-84** 31 с. (5)
Источники высокоинтенсивного оптического излучения газоразрядные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 16208-76
Изменение №1 /ИУС 8-1990

- ГОСТ 16803-78** 12 с. (3)
Источники высокоинтенсивного оптического излучения газоразрядные импульсные. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 16803-71
- ГОСТ 17333-80** 8 с. (2)
Приборы фотоэлектронные. Методы измерения спектральной чувствительности фотокатодов
Взамен: ГОСТ 17333-71
Изменение №1 /ИУС 10-1986
- ГОСТ 17490-77** 7 с. (2)
Лазеры и излучатели инжекционные, диоды лазерные. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 17490-72
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 17772-88** 65 с. (10)
Приемники излучения полупроводниковые фотоэлектрические и фотоприемные устройства. Методы измерения фотоэлектрических параметров и определения характеристик
Взамен: ГОСТ 17772-79
- ГОСТ 19319-82** 4 с. (1)
Лазеры твердотельные. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 19319-73
- ГОСТ 19798-74** 22 с. (4)
Фотоэлементы. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-1981
Изменение №2 /ИУС 10-1984
- ГОСТ 21195-84** 24 с. (4)
Источники высокоинтенсивного оптического излучения газоразрядные спектральные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 21195-75
Изменение №1 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 21316.0-75** 8 с. (2)
Фотоэлементы. Общие требования при измерении параметров
Изменение №1 /ИУС 3-1984
- ГОСТ 21316.1-75** 6 с. (2)
Фотоэлементы. Метод измерения световой чувствительности
Изменение №1 /ИУС 3-1984
- ГОСТ 21316.2-75** 4 с. (1)
Фотоэлементы. Метод измерения темнового тока
Изменение №1 /ИУС 3-1984
- ГОСТ 21316.3-75** 5 с. (2)
Фотоэлементы. Метод измерения сопротивления изоляции
Изменение №1 /ИУС 3-1984
- ГОСТ 21316.4-75** 5 с. (2)
Фотоэлементы. Метод измерения неравномерности чувствительности
Изменение №1 /ИУС 3-1984
- ГОСТ 21316.5-75** 6 с. (2)
Фотоэлементы. Метод измерения нестабильности
Изменение №1 /ИУС 3-1984
- ГОСТ 21316.6-75** 4 с. (1)
Фотоэлементы. Метод определения соответствия световой характеристики фотоэлемента заданному пределу линейности в непрерывном режиме
Изменение №1 /ИУС 3-1984
- ГОСТ 21316.7-75** 6 с. (2)
Фотоэлементы. Метод определения соответствия световой характеристики фотоэлемента заданному пределу линейности в импульсном режиме
Изменение №1 /ИУС 3-1984
- ГОСТ 23339-78** 3 с. (1)
Переключатели оптоэлектронные логических сигналов. Основные параметры
- ГОСТ 23340-78** 3 с. (1)
Коммутаторы оптоэлектронные аналогового сигнала. Основные параметры
- ГОСТ 23449-79** 5 с. (2)
Источники высокоинтенсивного оптического излучения газоразрядные импульсные шаровые. Конструкция и основные размеры
Изменение №1 /ИУС 8-1984
- ГОСТ 23547-79** 3 с. (1)
Коммутаторы оптоэлектронные. Основные параметры
- ГОСТ 24428-80** 24 с. (4)
Лазеры газовые. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 1-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 24453-80** 24 с. (4)
Измерения параметров и характеристик лазерного излучения. Термины, определения и буквенные обозначения величин
- ГОСТ 24458-80** 3 с. (1)
Оптопары полупроводниковые. Основные параметры
- ГОСТ 25213-82** 15 с. (3)
Лазеры. Методы измерения длительности и частоты повторения импульсов излучения

- ГОСТ 25312-82** 26 с. (5)
Преобразователи лазерного излучения измерительные тепловые термоэлектрические. Типы и основные параметры. Методы измерений
- ГОСТ 25368-82** 19 с. (4)
Средства измерений максимальной мощности импульсного лазерного излучения. Типы и основные параметры. Методы измерений
- ГОСТ 25369-82** 18 с. (4)
Фотоэлементы измерительные. Основные параметры. Методы измерений основных параметров
- ГОСТ 25370-82** 23 с. (4)
Фотоумножители измерительные. Основные параметры. Методы измерений основных параметров
- ГОСТ 25677-83** 32 с. (5)
Преобразователи импульсного лазерного излучения электронно-оптические измерительные. Основные параметры. Методы измерений
- ГОСТ 25763-83** 4 с. (1)
Источники высокоинтенсивного оптического излучения газоразрядные для накачки лазеров. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 17399-77; ГОСТ 20574-80; ГОСТ 24574-81
- ГОСТ 25774-83** 10 с. (3)
Преобразователи электронно-оптические. Метод определения амплитудно-частотной характеристики
- ГОСТ 25786-83** 25 с. (5)
Лазеры. Методы измерений средней мощности, средней мощности импульса, относительной нестабильности средней мощности лазерного излучения
- ГОСТ 25819-83** 12 с. (3)
Лазеры. Методы измерения максимальной мощности импульсного лазерного излучения
- ГОСТ 25917-83** 22 с. (4)
Лазеры. Методы измерения относительного распределения плотности энергии (мощности) излучения
- ГОСТ 25918-83** 33 с. (6)
Лазеры непрерывного режима работы. Методы измерения нестабильности частоты излучения
- ГОСТ 26086-84** 15 с. (3)
Лазеры. Методы измерения диаметра пучка и энергетической расходимости лазерного излучения
Изменение №1 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 28601.3-90** 11 с. (3)
Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Каркасы блочные и частичные подвижные. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 26.204-83 в части блочных и подвижных частичных каркасов
- ГОСТ 28953-91** 31 с. (5)
Приборы фоточувствительные с переносом заряда. Методы измерения параметров
- ГОСТ 29283-92 (МЭК 747-5-84)** 34 с. (6)
Полупроводниковые приборы. Дискретные приборы и интегральные схемы. Часть 5. Оптоэлектронные приборы
- ГОСТ ЕН 12626-2006** 18 с. (4)
Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки для лазерной обработки
- ГОСТ Р 8.559-94** 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Лазеры измерительные. Методика поверки
- ГОСТ Р 50005-92** 11 с. (3)
Лазеры и излучатели твердотельные. Методы измерения максимальной локальной плотности энергии (мощности) лазерного излучения
- ГОСТ Р 50006-92** 11 с. (3)
Лазеры и излучатели твердотельные. Метод измерения поляризационных характеристик лазерного излучения
- ГОСТ Р 50471-93** 7 с. (2)
Излучатели полупроводниковые. Метод измерения угла излучения
- ГОСТ Р 50508-93** 35 с. (6)
Приборы наблюдательные телескопические. Методы контроля параметров
- ГОСТ Р 50723-94** 37 с. (6)
Лазерная безопасность. Общие требования безопасности при разработке и эксплуатации лазерных изделий
- ГОСТ Р 50737-95** 20 с. (4)
Затворы лазерные пассивные. Методы измерений и контроля параметров
- ГОСТ Р 50964-96** 37 с. (6)
Элементы преобразования частоты лазерного излучения. Методы измерения параметров
- ГОСТ Р 51036-97** 30 с. (5)
Элементы электрооптические. Методы измерения электрооптических параметров

31.260

ГОСТ Р 51106-97

15 с. (3)

Лазеры инжекционные, излучатели, решетки лазерных диодов, диоды лазерные. Методы измерения параметров

ГОСТ Р 51846-2001

19 с. (4)

Лазеры твердотельные и излучатели твердотельных лазеров для устройств широкого применения. Общие технические условия

33.020 Телекоммуникации в целом**ГОСТ 23588-79 7 с. (2)**

Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Технические требования к монтажу соединителей А и РП

ГОСТ 23589-79 7 с. (2)

Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Технические требования к монтажу соединителей РС и МР

ГОСТ 23590-79 8 с. (2)

Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Технические требования к монтажу соединителей 2РМ

ГОСТ 23591-79 7 с. (2)

Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Технические требования к монтажу соединителей ШР, СШР, СШРГ и ШРГ

ГОСТ 23593-79 11 с. (3)

Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов с применением гибких матриц. Технические требования

ГОСТ Р 51724-2001 15 с. (3)

Экранированные объекты, помещения, технические средства. Поле гипогеомагнитное. Методы измерений и оценки соответствия уровней полей техническим требованиям и гигиеническим нормативам

ГОСТ Р 52937-2008 23 с. (4)

Средства связи проводные водолазные. Общие технические условия

33.040 Телекоммуникационные системы**ГОСТ 2.757-81 3 с. (1)**

Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Элементы коммутационного поля коммутационных систем

Изменение №1 /ИУС 5-1994

ГОСТ 67-78 11 с. (3)

Пересечения линий связи и проводного вещания с контактными сетями наземного электротранспорта. Общие требования и нормы

Взамен: ГОСТ 67-67

Изменение №1 /ИУС 3-1990

ГОСТ 5237-83 9 с. (3)

Аппаратура электросвязи. Напряжения питания и методы измерений

Взамен: ГОСТ 5237-69

Изменение №1 /ИУС 9-1989

ГОСТ 5238-81 23 с. (4)

Установки проводной связи. Схемы защиты от опасных напряжений и токов, возникающих на линиях. Технические требования

Взамен: ГОСТ 5238-73

Изменение №1 /ИУС 7-1987

Изменение №2 /ИУС 5-1990

ГОСТ 14857-76 10 с. (3)

Схемы защиты от опасных напряжений и токов, возникающих на линиях проводного вещания.

Общие требования и нормы

Взамен: ГОСТ 14857-69

Изменение №1 /ИУС 2-1987

Изменение №2 /ИУС 4-1990

ГОСТ 16121-86 57 с. (9)

Реле слаботочные электромагнитные. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 16121-79

Изменение №1 /ИУС 7-1992

Изменение №2 /ИУС 8-1995

ГОСТ 21655-87 106 с. (15)

Каналы и тракты магистральной первичной сети единой автоматизированной системы связи.

Электрические параметры и методы измерений

ГОСТ 21835-84 8 с. (2)

Устройства коммутационной техники связи управляющие. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 21835-76

ГОСТ 25805-2000 4 с. (1)

Оригиналы газетных полос для передачи по каналам связи. Технические требования

Взамен: ГОСТ 25805-83

ГОСТ 25807-2000 4 с. (1)

Фотокопии газет факсимильные. Технические требования

Взамен: ГОСТ 25807-83

33.040

ГОСТ 26797-85 23 с. (4)
Защита оборудования проводной связи и обслуживающего персонала от влияния электромагнитных полей. Методы измерений

ГОСТ 27049-86 8 с. (2)
Защита оборудования проводной связи и обслуживающего персонала от атмосферных разрядов

33.040.01 Телекоммуникационные системы в целом

ГОСТ Р 52235-2004 11 с. (3)
Системы информационно-телекоммуникационные игровые. Основные положения. Общие требования к функционированию

ГОСТ Р 52236-2004 9 с. (3)
Системы информационно-телекоммуникационные игровые. Контроль функционирования

СТ СЭВ 4267-83 6 с. (2)
Защита оборудования проводной связи и обслуживающего персонала от влияния электромагнитных полей. Термины и определения

33.040.20 Системы передачи

ГОСТ 17422-82 4 с. (1)
Системы передачи данных. Скорости передачи данных и основные параметры помехоустойчивых циклических кодов
Взамен: ГОСТ 17422-72
Изменение №1 /ИУС 1-1985

ГОСТ 17657-79 25 с. (5)
Передача данных. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 17657-72

ГОСТ 19654-74 26 с. (5)
Каналы передачи данных. Методы измерений параметров
Изменение №1 /ИУС 12-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 3-1990

ГОСТ 20768-75 6 с. (2)
Аппаратура передачи данных. Устройство автоматического вызова УАВ-ТЛФ. Типы и основные параметры

ГОСТ 22832-77 21 с. (4)
Аппаратура систем передачи с частотным разделением каналов. Термины и определения

ГОСТ 24734-81 17 с. (4)
Устройства защиты от ошибок аппаратуры передачи данных. Типы и основные параметры
Заменен: ГОСТ 25202-82 в части обязательного приложения 2

Изменение №1 /ИУС 4-1987
Изменение №2 /ИУС 12-1987

ГОСТ 25007-81 11 с. (3)
Стык аппаратуры передачи данных с каналами связи систем передачи с частотным разделением каналов. Основные параметры сопряжения
Изменение №1 /ИУС 10-1985

ГОСТ 25202-82 11 с. (3)
Стык групповой устройств передачи сигналов данных. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 24734-81 в части обязательного приложения 2

ГОСТ 25873-83 10 с. (3)
Процедуры управления звеном передачи данных. Структура кадра
Изменение №1 /ИУС 6-1990

ГОСТ 26113-84 51 с. (8)
Процедуры управления звеном передачи данных. Элементы балансных процедур при одновременной двусторонней передаче информации и защиты от ошибок
Изменение №1 /ИУС 6-1990

ГОСТ 26315-84 5 с. (2)
Оборудование групповых и линейных трактов систем передачи с частотным разделением каналов. Нормы на номинальные относительные уровни. Номинальные относительные уровни сигналов передачи и входные и выходные сопротивления в точках взаимного соединения
Изменение №1 /ИУС 1-1990

ГОСТ 26532-85 18 с. (4)
Устройства преобразования сигналов аппаратуры передачи данных для некоммутируемых каналов тональной частоты. Типы и основные параметры
Изменение №1 /ИУС 12-1987

ГОСТ 26537-85 3 с. (1)
Стойки аппаратуры систем передачи по проводным линиям связи. Основные размеры

ГОСТ 26557-85 7 с. (2)
Сигналы передачи данных, поступающие в каналы связи. Энергетические параметры

ГОСТ 26631-85 31 с. (5)
Аппаратура факсимильная со средствами сокращения избыточности для передачи и приема фотофаксимильной информации. Основные параметры

Изменение №1 /ИУС 3-1988
Изменение №2 /ИУС 11-1991

ГОСТ 26783-85 6 с. (2)
Измерители коэффициента ошибок в системах передачи с временным разделением каналов. Типы и основные параметры

ГОСТ 26886-86 26 с. (5)
Стыки цифровых каналов передачи и групповых трактов первичной сети ЕАСС. Основные параметры
Изменение №1 /ИУС 3-1991

ГОСТ 27232-87 7 с. (2)
Стык аппаратуры передачи данных с физическими линиями. Основные параметры

ГОСТ 28675-90 7 с. (2)
Устройства преобразования сигналов аппаратуры передачи данных для работы по основному цифровому каналу со скоростью 64 кбит/с. Типы и основные параметры

ГОСТ 28749-90 17 с. (4)
Устройства преобразования сигналов для одновременной двухсторонней передачи данных по коммутируемым каналам телефонной сети общего пользования со скоростью 2400 бит/с. Типы и основные параметры

ГОСТ 28816-90 15 с. (3)
Аппаратура каналаобразующая телеграфная с временным разделением каналов. Методы измерений электрических параметров

ГОСТ 28838-90 15 с. (3)
Устройство преобразования сигналов аппаратуры передачи данных для работы по некоммутируемым каналам тональной частоты, использующее метод сверточного кодирования информации. Основные параметры

ГОСТ Р 50822-95 8 с. (2)
Система "ТВ-информ". Основные параметры
Изменение №1 /ИУС 8-2002

ГОСТ Р 50914-96 15 с. (3)
Устройства преобразования сигналов для одновременной двусторонней передачи данных по коммутируемым каналам связи телефонной сети общего пользования и некоммутируемым каналам тональной частоты. Типы и основные параметры

ГОСТ Р 50915-96 15 с. (3)
Шлейфы в устройствах преобразования сигналов аппаратуры передачи данных. Номенклатура шлейфов и процедура их установления

ГОСТ Р 51028-97 42 с. (7)
Устройство защиты от ошибок аппаратуры передачи данных. Методы защиты

ГОСТ Р 51826-2001 8 с. (2)
Системы и аппаратура факсимильной связи. Параметры

33.040.30 Системы коммутации и сигнализации

ГОСТ 23150-78 9 с. (3)
Коммутация каналов и коммутация сообщений в телеграфной связи. Термины и определения

ГОСТ 23595-79 38 с. (6)
Сигналы управления, линейные и акустические сигналы одночастотной системы сигнализации для междугородной и внутризонавой телефонной сети. Электрические параметры и методы измерений
Изменение №1 /ИУС 5-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1990

ГОСТ 24736-81 4 с. (1)
Преобразователи интегральные цифро-аналоговые и аналого-цифровые. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 19420-74 в части преобразователей аналог-код и код-аналог

ГОСТ 28704-90 8 с. (2)
Единая система средств коммутационной техники. Термины и определения

33.040.35 Телефонные сети

ГОСТ 16600-72 76 с. (11)
Передача речи по трактам радиотелефонной связи. Требования к разборчивости речи и методы артикуляционных измерений
Взамен: ГОСТ 16600-71

ГОСТ 19472-88 47 с. (7)
Система автоматизированной телефонной связи общегосударственная. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 18490-85; ГОСТ 19472-80

ГОСТ 22515-77 13 с. (3)
Связь телеграфная. Термины и определения

33.040.35

ГОСТ 22937-78 11 с. (3)

Цепи местные двухполюсные систем телеграфной связи и передачи данных. Типы и основные параметры

Изменение №1 /ИУС 8-1984

Изменение №2 /ИУС 11-1988

ГОСТ 24001-80 14 с. (3)

Станции (подстанции) коммутационные телеграфные координатного типа. Сигналы и процедуры взаимодействия между станциями (подстанциями) при установлении соединений на сетях АТ-50, ПД-200 и ПС

Изменение №1 /ИУС 3-1986

Изменение №2 /ИУС 4-1991

ГОСТ 25244-82 19 с. (4)

Стык управляющего вычислительного комплекса с периферийным оборудованием автоматических телефонных станций. Требования к функционально-временным характеристикам магистрального стыка

Изменение №1 /ИУС 3-1988

ГОСТ 28384-89 4 с. (1)

Станции телефонные. Параметры информационных акустических сигналов тональной частоты

ГОСТ 28449-90 32 с. (5)

Станции автоматические телефонные. Общие требования по взаимодействию электронных автоматических телефонных станций с координатными

ГОСТ Р 50840-95 234 с. (31)

Передача речи по трактам связи. Методы оценки качества, разборчивости и узнаваемости

ГОСТ Р 50889-96 22 с. (4)

Сооружения местных телефонных сетей линейные. Термины и определения

33.040.40 Сети передачи данных

ГОСТ 5.924-71 23 с. (4)

Пункты промежуточные поездной диспетчерской и постанционной связи типов ППТ-66Д и ППТ-66П. Требования к качеству аттестованной продукции

Изменение №2 /ИУС 11-1974

ГОСТ 21656-76 6 с. (2)

Единая автоматизированная сеть связи страны. Каналы тонального телеграфирования с частотной модуляцией. Типы и основные электрические параметры

Изменение №1 /ИУС 8-1981

Изменение №2 /ИУС 6-1987

ГОСТ 22348-86 14 с. (3)

Сеть связи автоматизированная единая. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 22348-77

Изменение №1 /ИУС 6-1990

ГОСТ 22933-88 7 с. (2)

Единая автоматизированная система связи. Общие требования к абонентским установкам при взаимодействии с сетями АТ-50 и ПД-200

Взамен: ГОСТ 22933-78

ГОСТ 22934-88 16 с. (3)

Единая автоматизированная система связи. Общие требования к сигналам взаимодействия на абонентском участке сетей АТ-50 и ПД-200

Взамен: ГОСТ 22934-78

ГОСТ 22935-88 7 с. (2)

Единая автоматизированная система связи. Общие требования к процедурам взаимодействия абонентских установок с сетями АТ-50 и ПД-200

Взамен: ГОСТ 22935-78

ГОСТ 22936-78 7 с. (2)

Единая автоматизированная сеть связи. Установки оконечные передачи данных. Сигналы управления и процедуры изменения режимов работы в сетях АТ-50 и ПД-200

Изменение №1 /ИУС 3-1990

ГОСТ 26292-84 10 с. (3)

Сеть взаимоувязанной автоматизированной комплексной системы связи стран-членов СЭВ для передачи всех видов информации первичная. Термины и определения

ГОСТ 26556-85 33 с. (6)

Элементы процедур передачи информации и форматы пакетов в сетях передачи данных с коммутацией пакетов, ориентированных на виртуальные соединения

ГОСТ Р 51384-99 4 с. (1)

Устройства многоканальные преобразования сигналов для работы по каналам ухудшенного качества. Типы и параметры

33.040.50 Линии, соединения и цепи

ГОСТ 18238-72 7 с. (2)

Линии передачи сверхвысоких частот. Термины и определения

ГОСТ 25830-83 5 с. (2)

Цепи внешние телеграфных буквопечатающих стартстопных аппаратов пятиэлементного кода. Типы и основные параметры

ГОСТ Р 50668-94 14 с. (3)
Цепи стыка С2 системы передачи данных. Требования к временным характеристикам сигналов при стартовой и синхронной передаче

ГОСТ Р 50778-95 8 с. (2)
Измерители затуханий кабельных линий. Типы и основные параметры

ГОСТ Р 51026-97 11 с. (3)
Цепи внешние оконечных установок документальной электросвязи. Типы и основные параметры

33.040.99 Оборудование для телекоммуникационных систем прочее

ГОСТ 8591-76 11 с. (3)
Люки для кабельных колодцев телефонной канализации. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8591-57
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 7-1984

ГОСТ 23221-78 12 с. (3)
Модули СВЧ, блоки СВЧ. Термины, определения и буквенные обозначения
Изменение №1 /ИУС 6-1979
Изменение №2 /ИУС 9-1985

33.050 Телекоммуникационная оконечная аппаратура

ГОСТ 12.2.007.6-75 5 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Аппараты коммутационные низковольтные. Требования безопасности
Стандарт действует только на территории Российской Федерации
Изменение №1 /ИУС 8-1978
Изменение №2 /ИУС 9-1983
Изменение №3 /ИУС 7-1985
Изменение №4 /ИУС 9-1987

33.050.01 Телекоммуникационная оконечная аппаратура в целом

СТ СЭВ 4047-83 12 с. (3)
Телеграфы судовые машинные электрические. Технические требования и методы испытаний

33.050.10 Телефонная аппаратура

ГОСТ 2.739-68 4 с. (1)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Аппараты, коммутаторы и станции коммутационные телефонные
Взамен: ГОСТ 7624-62 в части разд. 17
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1994

ГОСТ 2.740-89 6 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Аппараты и трансляции телеграфные
Взамен: ГОСТ 2.740-68
Изменение №1 /ИУС 5-1994

ГОСТ 12.2.038-84 2 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Аппараты телеграфные рулонные. Допустимые уровни шумовых характеристик и методика их контроля
Взамен: ГОСТ 12.2.038-78

ГОСТ 6343-74 12 с. (3)
Телефоны. Методы измерений электроакустических параметров
Взамен: ГОСТ 6343-52
Изменение №1 /ИУС 3-1984

ГОСТ 7152-85 36 с. (6)
Микрофоны и телефоны капсюльные для телефонных аппаратов общего применения. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 13491-78; ГОСТ 13492-77; ГОСТ 7152-74
Изменение №1 /ИУС 7-1988

ГОСТ 7153-85 39 с. (6)
Аппараты телефонные общего применения. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 7153-68; ГОСТ 9686-68; ГОСТ 25554-82
Изменение №1 /ИУС 8-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1992

ГОСТ 8031-78 7 с. (2)
Аппараты телефонные. Тональный метод измерения разборчивости речи
Взамен: ГОСТ 8031-56
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 8-1989

- ГОСТ 8810-81** 14 с. (3)
Розетки и вилки телефонные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8810-68
Изменение №1 /ИУС 1-1987
Изменение №2 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 8998-74** 10 с. (3)
Линзы для телефонных коммутаторов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8998-59
Изменение №1 /ИУС 6-1978
Изменение №2 /ИУС 12-1980
Изменение №3 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 10710-81** 33 с. (6)
Номеронабиратели телефонные дисковые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10710-67
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 12922-89** 5 с. (2)
Аппаратура факсимильная. Типы
Взамен: ГОСТ 12922-77
- ГОСТ 13107-79** 16 с. (3)
Устройства приема и передачи речи. Методы измерения шумов
Взамен: ГОСТ 13107-67
Изменение №1 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 14299-79** 41 с. (7)
Ключи телефонные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14299-69
Изменение №1 /ИУС 10-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 14300-79** 23 с. (4)
Переключатели кнопочные телефонные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14300-69
Изменение №1 /ИУС 8-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 14873-86** 76 с. (11)
Клавиатура телеграфных аппаратов. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 14873-79; ГОСТ 19653-74
Изменение №1 /ИУС 4-1989
Изменение №2 /ИУС 4-1993
- ГОСТ 15607-84** 26 с. (5)
Аппараты телеграфные буквопечатающие старт-стопные пятиэлементного кода. Основные параметры и общие технические требования
Взамен: ГОСТ 15607-76
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 3-1988
Изменение №3 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 16815-71** 10 с. (3)
Тест-таблица 0159К-12 для факсимильных аппаратов
Изменение №1 /ИУС 6-1985
- ГОСТ 21137-81** 15 с. (3)
Аппараты телеграфные буквопечатающие старт-стопные пятиэлементного кода. Методы измерения электрических параметров
Взамен: ГОСТ 21137-75
Изменение №1 /ИУС 8-1986
- ГОСТ 21704-76** 5 с. (2)
Устройства электроакустические шумозащищенные систем телефонной связи. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 8-1982
- ГОСТ 21755-76** 25 с. (5)
Аппараты телеграфные буквопечатающие старт-стопные пятиэлементного кода. Шрифты. Размеры символов и их начертание
Изменение №1 /ИУС 6-1987
- ГОСТ 21756-76** 25 с. (5)
Аппараты телеграфные буквопечатающие старт-стопные пятиэлементного кода. Методы испытаний на надежность
Изменение №1 /ИУС 4-1987
- ГОСТ 22562-77** 10 с. (3)
Аппараты телеграфные буквопечатающие. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 5-1983
- ГОСТ 22578-77** 9 с. (3)
Гнезда и штепсели однополюсные. Основные параметры и размеры. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 10-1983
Изменение №2 /ИУС 1-1987
- ГОСТ 23151-78** 8 с. (2)
Аппараты факсимильные. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 4-1987
- ГОСТ 23403-78** 12 с. (3)
Аппараты буквопечатающие стартстопные семиэлементного кода. Основные параметры
Изменение №1 /ИУС 7-1984
Изменение №2 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 23504-79** 7 с. (2)
Сигналы факсимильной информации, поступающие в каналы тональной частоты. Энергетические параметры и методы измерений
Изменение №1 /ИУС 2-1988

- ГОСТ 23555-79** 54 с. (8)
Аппараты телеграфные буквопечатающие стар-
топные пятиэлементного кода. Методы испыта-
ний
Изменение №1 /ИУС 8-1986
- ГОСТ 24733-81** 28 с. (5)
Гнезда и штепсели однополюсные с диаметром
контактов 1,6 и 4,0 мм. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 1-1987
- ГОСТ 24930-81** 7 с. (2)
Клин полутоновой для факсимильной аппарату-
ры. Технические требования
- ГОСТ 25182-82** 7 с. (2)
Аппараты телеграфные буквопечатающие стар-
топные семиэлементного кода. Общие техниче-
ские требования
Изменение №1 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 25218-82** 8 с. (2)
Тест-таблица 02ФА для факсимильной аппара-
туры. Технические требования
Изменение №1 /ИУС 6-1984
- ГОСТ 25220-82** 8 с. (2)
Шрифты мозаичные для телеграфных буквопе-
чатающих аппаратов пятиэлементного кода.
Размеры символов и их начертание
Изменение №1 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 25649-83** 7 с. (2)
Установки телеграфной связи. Требования к
структуре и содержанию автоответов
- ГОСТ 25806-83** 8 с. (2)
Тест-метка для сети факсимильной передачи
газет. Технические условия
- ГОСТ 25808-83** 13 с. (3)
Тест-таблица 0273 для сети факсимильной пе-
редачи газет. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 25872-83** 27 с. (5)
Аппаратура факсимильная со средствами со-
кращения избыточности для передачи и приема
метеорологических карт. Основные параметры
Изменение №1 /ИУС 6-1988
Изменение №2 /ИУС 8-1989
Изменение №3 /ИУС 11-1991
- ГОСТ 26321-84** 15 с. (3)
Система сигнализации типа D для вторичной
телеграфной сети ВАКСС. Технические требова-
ния
- ГОСТ 26348-84** 41 с. (7)
Аппаратура факсимильная со средствами со-
кращения избыточности для передачи и приема
документов. Основные параметры
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 3-1988
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 27506-87** 7 с. (2)
Аппаратура каналаобразующая телеграфная с
временным разделением каналов. Основные
параметры
- ГОСТ 27912-88** 8 с. (2)
Устройство автоматического вызова для теле-
графной связи. Требования к процедурам взаи-
модействия с внешними устройствами и каналом
связи
- ГОСТ 28142-89** 15 с. (3)
Устройство автоматического вызова для теле-
фонной связи. Требования к процедурам взаи-
модействия с внешними устройствами и каналом
связи
- ГОСТ 28263-89** 10 с. (3)
Тест-документы ИГП1, ИГП2, ИГП3, ИГП4, ИГП5
для факсимильной аппаратуры. Технические ус-
ловия
- ГОСТ 28264-89** 7 с. (2)
Тест-документы ФС1, ФС2, ФС3 для факсимиль-
ной аппаратуры. Технические условия
- ГОСТ 28265-89** 7 с. (2)
Тест-документы МК1, МК2, МК3 для факсимиль-
ной аппаратуры. Технические условия
- ГОСТ 28266-89** 8 с. (2)
Тест-документы МПС, РПС, ЧРТ, СП для факси-
мильной аппаратуры. Технические условия
- ГОСТ 28267-89** 5 с. (2)
Клин полутоновой растровый 64 польный для
факсимильной аппаратуры. Технические условия
- ГОСТ Р 50988-96** 15 с. (3)
Аппаратура факсимильная со средствами со-
кращения избыточности для передачи и приема
полутоновых растровых изображений. Основные
параметры
- ГОСТ Р 51287-99** 31 с. (5)
Техника телефонная абонентская. Требования
безопасности и методы испытаний
- ГОСТ Р 51646-2000** 11 с. (3)
Средства телефонной связи реабилитационные
для инвалидов по слуху или зрению. Классифи-
кация. Основные параметры

33.050.20

33.050.20 Пейджинговая аппаратура

ГОСТ Р 51857-2001 19 с. (4)
Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование пейджинговых систем связи, применяемых в ограниченных зонах. Требования и методы испытаний

33.050.30 Аппаратура для телексов, телетекстов, телефаксов

ГОСТ Р 50861-96 27 с. (5)
Система телетекст. Основные параметры. Методы измерений

33.050.99 Телекоммуникационная оконечная аппаратура прочая

ГОСТ 6496-81 16 с. (3)
Ларингофоны. Методы электроакустических измерений
Взамен: ГОСТ 6496-74

ГОСТ 20009-74 15 с. (3)
Держатель коммутаторной лампы. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1978
Изменение №2 /ИУС 12-1980
Изменение №3 /ИУС 4-1989

33.060 Радиосвязь

ГОСТ 464-79 14 с. (3)
Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления
Взамен: ГОСТ 464-68
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1989

ГОСТ 24214-80 12 с. (3)
Связь громкоговорящая. Термины и определения

ГОСТ 24375-80 37 с. (6)
Радиосвязь. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 6-1986

ГОСТ Р 50590-93 11 с. (3)
Устройства преобразования сигналов для коммутируемых и некоммутируемых каналов тональной частоты. Методы испытаний

ГОСТ Р 50725-94 12 с. (3)
Соединительные линии в каналах изображения. Основные параметры. Методы измерений

ГОСТ Р 51647-2000 27 с. (5)
Средства связи и информации реабилитационные электронные. Документы эксплуатационные. Виды и правила выполнения

33.060.01 Радиосвязь в целом

ГОСТ Р 51664-2000 19 с. (4)
Системы и аппаратура автоматического управления каналами радиосвязи. Основные параметры

ГОСТ Р 52457-2005 7 с. (2)
Глобальная навигационная спутниковая система. Аппаратура потребителей. Классификация

33.060.20 Приемная и передающая аппаратура

ГОСТ 14662-83 15 с. (3)
Аппаратура приема-передающая каналов телеграфной радиосвязи. Основные параметры, общие технические требования и методы измерения приема-передающего тракта
Взамен: ГОСТ 14662-75
Изменение №1 /ИУС 8-1985

ГОСТ 16600-72 76 с. (11)
Передача речи по трактам радиотелефонной связи. Требования к разборчивости речи и методы артикуляционных измерений
Взамен: ГОСТ 16600-71

ГОСТ 17168-82 19 с. (4)
Фильтры электронные октавные и третьоктавные. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 17168-71; ГОСТ 17169-71

ГОСТ 20532-83 38 с. (6)
Радиопередатчики телевизионные I-V диапазонов. Основные параметры, технические требования и методы измерений
Взамен: ГОСТ 20532-75
Изменение №1 /ИУС 4-1989

ГОСТ 21535-76 9 с. (3)
Системы радионавигационные дальномерные и разностно-дальномерные. Термины и определения

ГОСТ 22511-88 7 с. (2)
Фотоумножители. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 22511-77

ГОСТ Р 50829-95 40 с. (6)
Безопасность радиостанций, радиоэлектронной аппаратуры с использованием приемопередающей аппаратуры и их составных частей. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ Р 50890-96 40 с. (6)
Передачики телевизионные маломощные. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений

ГОСТ Р 51662-2000 19 с. (4)
Коммутаторы передающих антенн. Основные параметры. Общие технические требования. Методы измерений

ГОСТ Р 51663-2000 15 с. (3)
Устройства одновременной работы передатчиков низких и средних частот на общую антенну (общий фидер). Основные параметры. Общие технические требования. Методы измерений

ГОСТ Р 51665-2000 19 с. (4)
Устройства сложения мощностей передатчиков низких, средних и высоких частот. Основные параметры. Общие технические требования. Методы измерений

ГОСТ Р 51820-2001 15 с. (3)
Устройства преобразования сигналов для радиоканалов тональной частоты. Типы, технические характеристики и параметры сопряжения

ГОСТ Р 51855-2001 19 с. (4)
Совместимость технических средств электромагнитная. Средства радиосвязи личного пользования, работающие с угловой модуляцией в полосе частот от 26965 до 27860 кГц. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51856-2001 23 с. (4)
Совместимость технических средств электромагнитная. Средства радиосвязи малого радиуса действия, работающие на частотах от 3 кГц до 400 ГГц. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51903-2002 50 с. (8)
Передачики радиосвязи стационарные декаметрового диапазона волн. Основные параметры, технические требования и методы измерений

ГОСТ Р 52016-2003 45 с. (7)
Приемники магистральной радиосвязи гектометрового-декаметрового диапазона волн. Параметры, общие технические требования и методы измерений

ГОСТ Р 52454-2005 8 с. (2)
Глобальная навигационная спутниковая система и глобальная система позиционирования. Приемник персональный. Технические требования

ГОСТ Р 52455-2005 11 с. (3)
Глобальная навигационная спутниковая система и глобальная система позиционирования. Приемник морской общего пользования. Технические требования

ГОСТ Р 52456-2005 12 с. (3)
Глобальная навигационная спутниковая система и глобальная система позиционирования. Приемник индивидуальный для автомобильного транспорта. Технические требования

33.060.30 Радиорелейные и стационарные спутниковые системы связи

ГОСТ 19463-89 30 с. (5)
Магистральные каналы изображения радиорелейных и спутниковых систем передачи. Основные параметры и методы измерений
Взамен: ГОСТ 19463-74
Изменение №1 /ИУС 1-1992

ГОСТ 23288-78 4 с. (1)
Радиопеленгаторы. Термины и определения

ГОСТ 25620-83 26 с. (5)
Системы вторичной радиолокации для управления воздушным движением. Методы измерений основных параметров
Изменение №1 /ИУС 12-1990

ГОСТ 27845-88 7 с. (2)
Сигналы входные и выходные цифровые приемного бортового устройства радиотехнической системы ближней навигации VOR. Общие требования

ГОСТ 27846-88 7 с. (2)
Сигналы входные и выходные цифровые приемного бортового устройства радиомаячной системы инструментального захода самолетов на посадку ILS. Общие требования

ГОСТ Р 50765-95 62 с. (9)
Аппаратура радиорелейная. Классификация. Основные параметры цепей стыка

ГОСТ Р 50782-95 11 с. (3)
Аппаратура бортовая системы передачи сигналов оповещения с космических аппаратов. Параметры сигналов радиоперелинии

33.060.30

ГОСТ Р 50788-95 30 с. (5)
Установки непосредственного приема программ спутникового телевизионного вещания. Классификация. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений

ГОСТ Р 50860-96 88 с. (12)
Самолеты и вертолеты. Устройства антенно-фидерные связи, навигации, посадки и УВД. Общие технические требования, параметры, методы измерений

ГОСТ Р 50933-96 16 с. (3)
Каналы и тракты внутризоновых радиорелейных линий. Основные параметры и методы измерений

ГОСТ Р 51386-99 20 с. (4)
Аппаратура радиорелейная. Цепи стыка. Методы измерений параметров

ГОСТ Р 51741-2001 39 с. (6)
Передатчики радиовещательные стационарные диапазона ОВЧ. Основные параметры, технические требования и методы измерений

ГОСТ Р 51742-2001 43 с. (7)
Передатчики радиовещательные стационарные с амплитудной модуляцией диапазонов низких, средних и высоких частот. Основные параметры, технические требования и методы измерений

ГОСТ Р 51771-2001 32 с. (5)
Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединителей. Технические требования

ГОСТ Р 51772-2001 27 с. (5)
Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Эксплуатационные документы. Виды и правила выполнения

ГОСТ Р 52866-2007 7 с. (2)
Глобальная навигационная спутниковая система. Станция контрольно-корректирующая локальная гражданского назначения. Технические требования

СТ СЭВ 4838-84 26 с. (5)
Аппаратура радиорелейная. Классификация и основные параметры цепей стыка

33.060.40 Кабельные распределительные системы

ГОСТ 23474-79 23 с. (4)
Приборы кабельные. Общие технические требования, правила приемки и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 10-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1990

ГОСТ Р 51799-2001 16 с. (3)
Соединители радиочастотные мощные. Основные параметры и технические требования. Методы испытаний и измерений

33.060.99 Оборудование для радиосвязи прочее

ГОСТ 20693-75 4 с. (1)
Кенотроны высоковольтные. Термины и определения

ГОСТ 20718-75 16 с. (3)
Катушки индуктивности аппаратуры связи. Термины и определения

ГОСТ 26904-86 12 с. (3)
Радиомаяки радиотехнической системы ближней навигации. Методы летных испытаний
Изменение №1 /ИУС 7-1993

33.070 Подвижные службы

33.070.10 Наземная линейная радиосвязь (TETRA)

ГОСТ 12252-86 61 с. (9)
Радиостанции с угловой модуляцией сухопутной подвижной службы. Типы, основные параметры, технические требования и методы измерений
Взамен: ГОСТ 12252-77
Изменение №1 /ИУС 7-1988

ГОСТ 16019-2001 15 с. (3)
Аппаратура сухопутной подвижной радиосвязи. Требования по стойкости к воздействию механических и климатических факторов и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 16019-78

ГОСТ 19156-79 6 с. (2)
Аппаратура навигационная наземная одометрическая. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 19156-73

ГОСТ 22579-86 38 с. (6)
Радиостанции с однополосной модуляцией сухопутной подвижной службы. Типы, основные параметры, технические требования и методы измерений
Взамен: ГОСТ 22579-77
Изменение №1 /ИУС 7-1988

ГОСТ 22580-84 52 с. (8)
 Радиостанции с угловой модуляцией морской подвижной службы. Типы, основные параметры, технические требования и методы измерений
Взамен: ГОСТ 22580-77
Изменение №1 /ИУС 10-1990

33.080 Цифровая сеть связи с интеграцией служб (ISDN)

ГОСТ 18421-93 16 с. (3)
 Аналоговая и аналого-цифровая вычислительная техника. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 18421-73; ГОСТ 25376-82

ГОСТ 22670-77 28 с. (5)
 Сеть связи цифровая интегральная. Термины и определения

ГОСТ 27285-87 10 с. (3)
 Сеть связи цифровая интегральная. Параметры сопряжения коммутационных систем с цифровыми системами передачи

ГОСТ 27357-87 22 с. (4)
 Сеть связи цифровая интегральная. Система сигнализации. Номенклатура сигналов

ГОСТ 27763-88 16 с. (3)
 Структуры циклов цифровых групповых сигналов первичной сети единой автоматизированной сети связи. Требования и нормы
Изменение №1 /ИУС 9-1992

ГОСТ 28871-90 8 с. (2)
 Аппаратура линейных трактов цифровых волоконно-оптических систем передачи. Методы измерения основных параметров

ГОСТ Р 51027-97 32 с. (5)
 Сеть связи цифровая с интеграцией служб. Общие требования к системе общеканальной сигнализации

ГОСТ Р 51061-97 24 с. (4)
 Системы низкоскоростной передачи речи по цифровым каналам. Параметры качества речи и методы измерений

ГОСТ Р 51385-99 31 с. (5)
 Элементы процедур передачи и форматы служебных пакетов (сообщений) в широкополосной цифровой сети интегрального обслуживания с быстрой коммутацией пакетов. Требования к процедурам и форматам

33.100 Электромагнитная совместимость (EMS)

ГОСТ 13109-97 35 с. (6)
 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
Взамен: ГОСТ 13109-87

ГОСТ 13661-92 23 с. (4)
 Совместимость технических средств электромагнитная. Пассивные помехоподавляющие фильтры и элементы. Методы измерения вносимого затухания
Взамен: ГОСТ 13661-79

ГОСТ 14777-76 8 с. (2)
 Радиопомехи промышленные. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 14777-69
Изменение №1 /ИУС 8-1980

ГОСТ 19542-93 8 с. (2)
 Совместимость средств вычислительной техники электромагнитная. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 19542-83

ГОСТ 22012-82 8 с. (2)
 Радиопомехи промышленные от линий электропередачи и электрических подстанций. Нормы и методы измерений
Взамен: ГОСТ 22012-76
Изменение №1 /ИУС 5-1987

ГОСТ 22505-97 23 с. (4)
 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи промышленные от радиовещательных приемников, телевизоров и другой бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Нормы и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 22505-83

ГОСТ 23611-79 10 с. (3)
 Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 9-1987
Изменение №2 /ИУС 11-1988

ГОСТ 23872-79 19 с. (4)
 Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Номенклатура параметров и классификация технических характеристик
Изменение №1 /ИУС 6-1987
Изменение №2 /ИУС 7-1988

- ГОСТ 26169-84** 3 с. (1)
Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Нормы коэффициентов комбинационных составляющих биполярных мощных высокочастотных линейных транзисторов
- ГОСТ 28279-89** 15 с. (3)
Совместимость электромагнитная электрооборудования автомобиля и автомобильной бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Нормы и методы измерений
- ГОСТ 28690-90** 6 с. (2)
Знак соответствия технических средств требованиям электромагнитной совместимости. Форма, размеры и технические требования
- ГОСТ 28751-90** 16 с. (3)
Электрооборудование автомобилей. Электромагнитная совместимость. Кондуктивные помехи по цепям питания. Требования и методы испытаний
- ГОСТ 29037-91** 7 с. (2)
Совместимость технических средств электромагнитная. Сертификационные испытания. Общие положения
- ГОСТ 29157-91** 7 с. (2)
Совместимость технических средств электромагнитная. Электрооборудование автомобилей. Помехи в контрольных и сигнальных бортовых цепях. Требования и методы испытаний
- ГОСТ 29178-91** 7 с. (2)
Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы СВЧ электровакуумные. Генераторы, усилители и модули на их основе. Требования к уровням побочных колебаний
- ГОСТ 29179-91** 18 с. (4)
Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы СВЧ. Методы измерения побочных колебаний
- ГОСТ 29180-91** 12 с. (3)
Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы СВЧ. Усилители малошумящие. Параметры и характеристики. Методы измерений
- ГОСТ 29192-91** 11 с. (3)
Совместимость технических средств электромагнитная. Классификация технических средств
- ГОСТ 29205-91** 7 с. (2)
Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи промышленные от электротранспорта. Нормы и методы испытаний
- ГОСТ 29254-91** 12 с. (3)
Совместимость технических средств электромагнитная. Аппаратура измерения, контроля и управления технологическими процессами. Технические требования и методы испытаний на помехоустойчивость
- ГОСТ 30318-95** 36 с. (6)
ГОСТ Р 50016-92
Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к ширине полосы радиочастот и внеполосным излучениям радиопередатчиков. Методы измерений и контроля
- ГОСТ 30338-95** 16 с. (3)
ГОСТ Р 50657-94
Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Устройства радиопередающие всех категорий и назначений народнохозяйственного применения. Требования к допустимым отклонениям частоты. Методы измерений и контроля
- ГОСТ 30372-95** 14 с. (3)
ГОСТ Р 50397-92
Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения
- ГОСТ 30373-95** 19 с. (4)
ГОСТ Р 50414-92
Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование для испытаний. Камеры экранированные. Классы, основные параметры, технические требования и методы испытаний
- ГОСТ 30377-95** 4 с. (1)
ГОСТ Р 50010-92
Совместимость технических средств электромагнитная. Электрооборудование силовое. Нормы параметров низкочастотного периодического магнитного поля
- ГОСТ 30378-95** 9 с. (3)
ГОСТ Р 50607-93
Совместимость технических средств электромагнитная. Электрооборудование автомобилей. Помехи от электростатических разрядов. Требования и методы испытаний
- ГОСТ 30381-95** 23 с. (4)
ГОСТ Р 50011-92
Совместимость технических средств электромагнитная. Поглотители электромагнитных волн для экранированных камер. Общие технические условия

- ГОСТ 30382-95** 16 с. (3)
ГОСТ Р 50013-92 24 с. (4)
 Совместимость технических средств электромагнитная. Дроссели помехоподавляющие. Общие технические условия
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ 30428-96** 31 с. (5)
 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи промышленные от аппаратуры проводной связи. Нормы и методы испытаний
- ГОСТ 30429-96** 42 с. (7)
 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи промышленные от оборудования и аппаратуры, устанавливаемых совместно со служебными радиоприемными устройствами гражданского назначения. Нормы и методы испытаний
- ГОСТ 30601-97** 7 с. (2)
ГОСТ Р 50789-95
 Совместимость технических средств электромагнитная. Устройства охраны сигнально-противоугонных автотранспортных средств. Требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 50009-2000** 12 с. (3)
 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ Р 50009-92
- ГОСТ Р 50010-92** 5 с. (2)
 Совместимость технических средств электромагнитная. Электрооборудование силовое. Нормы параметров низкочастотного периодического магнитного поля
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ Р 50011-92** 31 с. (5)
 Совместимость технических средств электромагнитная. Поглотители электромагнитных волн для экранированных камер. Общие технические условия
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ Р 50012-92** 15 с. (3)
 Совместимость технических средств электромагнитная. Электрооборудование силовое. Методы измерения параметров низкочастотного периодического магнитного поля
- ГОСТ Р 50013-92** 24 с. (4)
 Совместимость технических средств электромагнитная. Дроссели помехоподавляющие. Общие технические условия
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ Р 50016-92** 60 с. (9)
 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к ширине полосы радиочастот и внеполосным излучениям радиопередатчиков. Методы измерений и контроля
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ Р 50034-92** 8 с. (2)
 Совместимость технических средств электромагнитная. Двигатели асинхронные напряжением до 1000 В. Нормы и методы испытаний на устойчивость к электромагнитным помехам
- ГОСТ Р 50397-92** 16 с. (3)
 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ Р 50414-92** 28 с. (5)
 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование для испытаний. Камеры экранированные. Классы, основные параметры, технические требования и методы испытаний
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ Р 50607-93** 12 с. (3)
 Совместимость технических средств электромагнитная. Электрооборудование автомобилей. Помехи от электростатических разрядов. Требования и методы испытаний
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ Р 50628-2000** 11 с. (3)
 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость машин электронных вычислительных персональных к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ Р 50628-93
- ГОСТ Р 50638-94** 19 с. (4)
 Совместимость технических средств электромагнитная. Генераторные приборы и модули СВЧ полупроводниковые. Перечень параметров ЭМС и требования к ним. Методы измерения

- ГОСТ Р 50656-2001** 19 с. (4)
Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства железнодорожной автоматики и телемеханики. Требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ Р 50656-94
- ГОСТ Р 50657-94** 26 с. (5)
Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Устройства радиопередающие всех категорий и назначений народнохозяйственного применения. Требования к допустимым отклонениям частоты. Методы измерений и контроля
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ Р 50745-99** 15 с. (3)
Совместимость технических средств электромагнитная. Системы бесперебойного питания. Устройства подавления сетевых импульсных помех. Требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ Р 50745-95
- ГОСТ Р 50746-2000** 35 с. (6)
Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных станций. Требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ Р 50746-95
- ГОСТ Р 50747-2000** 15 с. (3)
Совместимость технических средств электромагнитная. Машины контрольно-кассовые электронные. Требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ Р 50747-95
- ГОСТ Р 50789-95** 11 с. (3)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устройства охранные сигнально-противоугонные автотранспортных средств. Требования и методы испытаний
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ Р 50839-2000** 11 с. (3)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ Р 50839-95
- ГОСТ Р 51048-97** 11 с. (3)
Совместимость технических средств электромагнитная. Генераторы электромагнитного поля с ТЕМ-камерами. Технические требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51097-97** 8 с. (2)
Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи промышленные от гирлянд изоляторов и линейной арматуры. Нормы и методы измерений
- ГОСТ Р 51317.1.2-2007 (МЭК 61000-1-2:2001)** 51 с. (8)
Совместимость технических средств электромагнитная. Методология обеспечения функциональной безопасности технических средств в отношении электромагнитных помех
- ГОСТ Р 51317.2.4-2000 (МЭК 61000-2-4-94)** 16 с. (3)
Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Уровни электромагнитной совместимости для низкочастотных кондуктивных помех в системах электроснабжения промышленных предприятий
- ГОСТ Р 51317.2.5-2000 (МЭК 61000-2-5-95)** 44 с. (7)
Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Классификация электромагнитных помех в местах размещения технических средств
- ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95)** 24 с. (4)
Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний
- ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005)** 28 с. (5)
Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний
- ГОСТ Р 51317.3.3-99 (МЭК 61000-3-3-94)** 20 с. (4)
Совместимость технических средств электромагнитная. Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения. Нормы и методы испытаний

- ГОСТ Р 51317.3.4-2006** 15 с. (3)
(МЭК 61000-3-4:1998)
Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение эмиссии гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током более 16 А, подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения. Нормы и методы испытаний
- ГОСТ Р 51317.3.5-2006** 16 с. (3)
(МЭК 61000-3-5:1994)
Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение колебаний напряжения и фликера, вызываемых техническими средствами с потребляемым током более 16 А, подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения. Нормы и методы испытаний
- ГОСТ Р 51317.3.8-99** 15 с. (3)
(МЭК 61000-3-8-97)
Совместимость технических средств электромагнитная. Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям. Уровни сигналов, полосы частот и нормы электромагнитных помех
- ГОСТ Р 51317.3.11-2006** 16 с. (3)
(МЭК 61000-3-11:2000)
Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 75 А, подключаемые к электрической сети при определенных условиях. Нормы и методы испытаний
- ГОСТ Р 51317.3.12-2006** 24 с. (4)
(МЭК 61000-3-12:2004)
Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение гармонических составляющих тока, создаваемых техническими средствами с потребляемым током более 16 А, но не более 75 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения общего назначения. Нормы и методы испытаний
- ГОСТ Р 51317.4.1-2000** 16 с. (3)
(МЭК 61000-4-1-2000)
Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость. Виды испытаний
- ГОСТ Р 51317.4.2-99** 24 с. (4)
(МЭК 61000-4-2-95)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51317.4.3-99** 28 с. (5)
(МЭК 61000-4-3-95)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ Р 50008-92
- ГОСТ Р 51317.4.3-2006** 42 с. (7)
(МЭК 61000-4-3:2006)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51317.4.4-2007** 27 с. (5)
(МЭК 61000-4-4:2004)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ Р 51317.4.4-99
- ГОСТ Р 51317.4.5-99** 31 с. (5)
(МЭК 61000-4-5-95)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ Р 50007-92
- ГОСТ Р 51317.4.6-99** 35 с. (6)
(МЭК 61000-4-6-96)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51317.4.11-2007** 24 с. (4)
(МЭК 61000-4-11:2004)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ Р 51317.4.11-99
- ГОСТ Р 51317.4.12-99** 32 с. (5)
(МЭК 61000-4-12-95)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к колебательным затухающим помехам. Требования и методы испытаний

- ГОСТ Р 51317.4.13-2006** 27 с. (5)
(МЭК 61000-4-13:2002)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям. Требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51317.4.14-2000** 12 с. (3)
(МЭК 61000-4-14-99)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51317.4.15-99** 19 с. (4)
(МЭК 61000-4-15-97)
Совместимость технических средств электромагнитная. Фликерметр. Технические требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51317.4.16-2000** 20 с. (4)
(МЭК 61000-4-16-98)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц. Требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51317.4.17-2000** 11 с. (3)
(МЭК 61000-4-17-99)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока. Требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51317.4.28-2000** 12 с. (3)
(МЭК 61000-4-28-99)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения. Требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51317.4.34-2007** 28 с. (5)
(МЭК 61000-4-34:2005)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания технических средств с потребляемым током более 16 А в одной фазе. Требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51317.6.1-99** 15 с. (3)
(МЭК 61000-6-1-97)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51317.6.1-2006** 15 с. (3)
(МЭК 61000-6-1:2005)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51317.6.2-2007** 15 с. (3)
(МЭК 61000-6-2:2005)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ Р 51317.6.2-99
- ГОСТ Р 51317.6.3-99** 8 с. (2)
(СИСПР/МЭК 61000-6-3-96)
Совместимость технических средств электромагнитная. Помехозащита от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Нормы и методы испытаний
- ГОСТ Р 51317.6.4-99** 8 с. (2)
(МЭК 61000-6-4-97)
Совместимость технических средств электромагнитная. Помехозащита от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний
- ГОСТ Р 51317.6.5-2006** 31 с. (5)
(МЭК 61000-6-5:2001)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51318.11-99** 27 с. (5)
(СИСПР 11-97)
Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи промышленные от промышленных, научных, медицинских и бытовых (ПНМБ) высокочастотных устройств. Нормы и методы испытаний
- ГОСТ Р 51318.11-2006** 36 с. (6)
(СИСПР 11:2004)
Совместимость технических средств электромагнитная. Промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высокочастотные устройства. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений

- ГОСТ Р 51318.12-99** 30 с. (5)
(СИСПР 12-97)
Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи промышленные от самоходных средств, моторных лодок и устройств с двигателями внутреннего сгорания. Нормы и методы испытаний
- ГОСТ Р 51318.13-2006** 35 с. (6)
(СИСПР 13:2006)
Совместимость технических средств электромагнитная. Радиовещательные и телевизионные приемники и другая бытовая радиоэлектронная аппаратура. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений
- ГОСТ Р 51318.14.1-99** 50 с. (8)
(СИСПР 14-1-93)
Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи промышленные от бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Нормы и методы испытаний
Взамен: ГОСТ Р 50033-92
- ГОСТ Р 51318.14.1-2006** 57 с. (9)
(СИСПР 14-1:2005)
Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений
- ГОСТ Р 51318.14.2-99** 15 с. (3)
(СИСПР 14-2-97)
Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоустойчивость бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51318.14.2-2006** 20 с. (4)
(СИСПР 14-2:2001)
Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51318.15-99** 36 с. (6)
(СИСПР 15-96)
Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи промышленные от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы испытаний
- ГОСТ Р 51318.16.1.1-2007** 58 с. (9)
(СИСПР 16-1-1:2006)
Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-1. Аппаратура для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости. Приборы для измерения промышленных радиопомех
- ГОСТ Р 51318.16.1.2-2007** 65 с. (10)
(СИСПР 16-1-2:2006)
Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-2. Аппаратура для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости. Устройства для измерения кондуктивных радиопомех и испытаний на устойчивость к кондуктивным радиопомехам
- ГОСТ Р 51318.16.1.3-2007** 28 с. (5)
(СИСПР 16-1-3:2004)
Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-3. Аппаратура для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости. Устройства для измерения мощности радиопомех
- ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006** 20 с. (4)
(СИСПР 16-4-2:2003)
Совместимость технических средств электромагнитная. Неопределенность измерений в области электромагнитной совместимости
- ГОСТ Р 51318.22-99** 36 с. (6)
(СИСПР 22-97)
Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи промышленные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 5-2003
- ГОСТ Р 51318.22-2006** 65 с. (10)
(СИСПР 22:2006)
Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений

- ГОСТ Р 51318.24-99** 24 с. (4)
(СИСПР 24-97)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость оборудования информационных технологий к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51319-99** 57 с. (9)
Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы для измерения промышленных радиопомех. Технические требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51320-99** 26 с. (5)
Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи промышленные. Методы испытаний технических средств - источников промышленных радиопомех
- ГОСТ Р 51329-99** 11 с. (3)
(МЭК 61543-95)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения. Требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51407-99** 12 с. (3)
(МЭК 60118-13-97)
Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51408-99** 16 с. (3)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам профессиональной аудио-, видео-, аудиовизуальной аппаратуры и аппаратуры управления световыми приборами для зрелищных мероприятий. Требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51513-99** 15 с. (3)
Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование распределительных сетей приемных систем телевидения и радиовещания. Нормы электромагнитных помех, требования помехоустойчивости и методы испытаний
- ГОСТ Р 51514-99** 14 с. (3)
(МЭК 61547-95)
Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51515-99** 27 с. (5)
Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоустойчивость радиовещательных приемников, телевизоров и другой бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51516-99** 11 с. (3)
(МЭК 60255-22-4-92)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость измерительных реле и устройств защиты к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51522-99** 16 с. (3)
(МЭК 61326-1-97)
Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51523-99** 11 с. (3)
Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоэмиссия от профессиональной аудио-, видео-, аудиовизуальной аппаратуры и аппаратуры управления световыми приборами для зрелищных мероприятий. Нормы и методы испытаний
- ГОСТ Р 51524-99** 19 с. (4)
Совместимость технических средств электромагнитная. Системы электрического привода с регулируемой скоростью вращения. Требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51525-99** 12 с. (3)
(МЭК 60255-22-2-96)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость измерительных реле и устройств защиты к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51526-99** 14 с. (3)
Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование для дуговой сварки. Требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51527-99** 8 с. (2)
(МЭК 60478-3-89)
Совместимость технических средств электромагнитная. Стабилизированные источники питания постоянного тока. Кондуктивные электромагнитные помехи. Нормы и методы испытаний
- ГОСТ Р 51699-2000** 19 с. (4)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств охранной сигнализации. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51700-2000 11 с. (3)
Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства, подключаемые к симметричным линиям. Параметры асимметрии относительно земли. Схемы измерений

ГОСТ Р 51855-2001 19 с. (4)
Совместимость технических средств электромагнитная. Средства радиосвязи личного пользования, работающие с угловой модуляцией в полосе частот от 26965 до 27860 кГц. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51856-2001 23 с. (4)
Совместимость технических средств электромагнитная. Средства радиосвязи малого радиуса действия, работающие на частотах от 3 кГц до 400 ГГц. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51857-2001 19 с. (4)
Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование пейджинговых систем связи, применяемых в ограниченных зонах. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 52459-2005 32 с. (5)
(ЕН 301 489-1:2003)
Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 52583-2006 19 с. (4)
(ИСО 7176-21:2003)
Совместимость технических средств электромагнитная. Кресла-коляски. Часть 21. Требования и методы испытаний для обеспечения электромагнитной совместимости кресел-колясок с электроприводом

ГОСТ Р 52691-2006 28 с. (5)
Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование и системы морской навигации и радиосвязи. Требования и методы испытаний

33.100.10 Излучение

ГОСТ Р 50842-95 45 с. (7)
Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Устройства радиопередающие народнохозяйственного применения. Требования к побочным радиоизлучениям. Методы измерения и контроля

33.100.20 Защищенность

ГОСТ 29073-91 7 с. (2)
Совместимость технических средств измерения, контроля и управления промышленными процессами электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам. Общие положения

ГОСТ 30336-95 15 с. (3)
(МЭК 1000-4-9-93)

ГОСТ Р 50649-94
(МЭК 1000-4-9-93)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к импульсному магнитному полю. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 30380-95 19 с. (4)
ГОСТ Р 50015-92

Совместимость видеоманитофонов бытовых электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным полям и наведенным высокочастотным токам и напряжениям. Методы испытаний

ГОСТ Р 50015-92 27 с. (5)
Совместимость видеоманитофонов бытовых электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным полям и наведенным высокочастотным токам и напряжениям. Методы испытаний
Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 50648-94 19 с. (4)
(МЭК 1000-4-8-93)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 50649-94 23 с. (4)
(МЭК 1000-4-9-93)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к импульсному магнитному полю. Технические требования и методы испытаний
Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 50652-94 15 с. (3)
(МЭК 1000-4-10-93)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю. Технические требования и методы испытаний

33.100.20

ГОСТ Р 50799-95 11 с. (3)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость технических средств радиосвязи к электростатическим разрядам, импульсным помехам и динамическим изменениям напряжения сети электропитания. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 50932-96 19 с. (4)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость оборудования проводной связи к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний

33.120 Компоненты и вспомогательные приспособления телекоммуникационного оборудования

ГОСТ 2.736-68 6 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Элементы пьезоэлектрические и магнитострикционные; линии задержки
Взамен: ГОСТ 7624-62 в части разд. 20, пп. 20.14 и 20.15
Изменение №1 /ИУС 10-1984
Изменение №2 /ИУС 7-1987

ГОСТ 2.737-68 12 с. (3)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Устройства связи
Взамен: ГОСТ 7624-62 в части разд. 20 (пп. 20.14, 20.15)
Изменение №1 /ИУС 2-1982
Изменение №2 /ИУС 6-1985
Изменение №3 /ИУС 7-1987
Изменение №4 /ИУС 5-1994

ГОСТ 17464-72 6 с. (2)
Изделия коммутационные. Основные параметры
Изменение №1 /ИУС 8-1983

ГОСТ 23594-79 7 с. (2)
Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Маркировка
Изменение №3 /ИУС 6-1992

33.120.30 Радиочастотные соединители

ГОСТ 9042-86 37 с. (6)
Соединители антенные и заземляющие для бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9042-75
Изменение №1 /ИУС 2-1989

ГОСТ 23585-79 15 с. (3)
Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Технические требования к разделке и соединению экранов проводов

ГОСТ Р 51139-98 12 с. (3)
Устройства сложения сигналов нескольких передатчиков телевизионного и радиовещания диапазонов ОВЧ и УВЧ. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений

33.120.40 Антенны

ГОСТ 2.735-68 15 с. (3)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Антенны и радиостанции
Взамен: ГОСТ 7624-62 в части разд. 15
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1987
Изменение №3 /ИУС 6-1989
Изменение №4 /ИУС 5-1994

ГОСТ 8.193-76 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с рабочими размерами раскрывов от 0,75 до 1,5 м в диапазоне частот от 2,5 до 42 ГГц

ГОСТ 8.309-78 14 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Антенны остронаправленные. Методика выполнения измерений для определения параметров по полю в раскрыве

ГОСТ 8.413-81 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с рабочими размерами раскрывов от 0,40 до 0,75 м в диапазоне частот от 8,2 до 40,0 ГГц

ГОСТ 8.414-81	8 с. (2)	ГОСТ Р 51807-2001	19 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с рабочими размерами раскрывов от 1,5 до 3,0 м в диапазоне частот от 2,5 до 40,0 ГГц		Фидеры передающие внутренние диапазонов низких, средних и высоких частот. Типы, основные параметры, технические требования, методы измерений	
ГОСТ 8.534-85	8 с. (2)	ГОСТ Р 51989-2002	13 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с размерами раскрывов от 5 до 100 м и бортовых антенн летательных аппаратов в диапазоне частот от 0,3 до 3,0 ГГц		Антенны приемные телевизионного и звукового радиовещания в диапазонах очень высоких и ультравысоких частот. Методы измерений электрических параметров	
ГОСТ 23066-78	6 с. (2)	33.120.99	Компоненты и вспомогательные приспособления прочие
Устройства управления лучом фазированных антенных решеток. Термины и определения		ГОСТ 18628-73	5 с. (2)
ГОСТ 23282-91	7 с. (2)	Трансформаторы питания сетевые однофазные на напряжения от 1000 до 35000 В и мощностью до 4000 В х А. Основные параметры	
Решетки антенные. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 23282-78; ОСТ 4ГО.209.208-77; ОСТ 4ГО.209.210-78</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 10-1980</i>	
ГОСТ Р 50736-95	22 с. (4)	ГОСТ 18629-73	3 с. (1)
Антенно-фидерные устройства систем сухопутной подвижной радиосвязи. Типы, основные параметры, технические требования и методы измерений		Трансформаторы питания и дроссели фильтров выпрямителей. Ряд электрических потенциалов	
ГОСТ Р 50867-96	16 с. (3)	ГОСТ 18630-73	4 с. (1)
Антенны радиорелейных линий связи. Классификация и общие технические требования		Трансформаторы импульсные. Основные параметры	
ГОСТ Р 51138-98	13 с. (3)	ГОСТ 19803-86	14 с. (3)
Антенны передающие стационарные станций телевизионного и радиовещания диапазонов ОВЧ и УВЧ. Классификация. Технические требования. Методы измерений		Преобразователи электронно-оптические. Термины, определения и буквенные обозначения <i>Взамен: ГОСТ 19803-74</i>	
ГОСТ Р 51269-99	16 с. (3)	ГОСТ 21702-76	4 с. (1)
Антенны приемные телевизионного и звукового радиовещания в диапазонах ОВЧ и УВЧ. Общие технические требования		Устройства СВЧ. Полосковые линии. Термины и определения	
ГОСТ Р 51798-2001	12 с. (3)	ГОСТ 23130-78	5 с. (2)
Решетки антенные многоходовые для оборудования систем подвижной радиосвязи. Основные параметры, общие технические требования, методы измерений		Блоки управляющих устройств коммутационной техники связи функциональные. Термины и определения	
ГОСТ Р 51800-2001	11 с. (3)	ГОСТ 23633-79	6 с. (2)
Решетки антенные приемные многолучевые декаметровых волн. Основные параметры, технические требования, методы измерений		Стыки в системах передачи данных. Термины и определения	
		ГОСТ 29004-91 (МЭК 367-1-82)	50 с. (8)
		Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, используемых в аппаратуре дальней связи. Часть 1. Методы измерений	
		ГОСТ 29005-91 (МЭК 367-2-74)	19 с. (4)
		Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, используемых в аппаратуре дальней связи. Часть 2. Руководство по составлению технических условий	

33.140 Специальное измерительное оборудование для систем телекоммуникаций

ГОСТ 12090-80 3 с. (1)

Частоты для акустических измерений. Предпочтительные ряды

Взамен: ГОСТ 12090-66

ГОСТ 13317-89 45 с. (7)

(МЭК 169-15-79, МЭК 169-16-82)

Элементы соединения СВЧ трактов радиоизмерительных приборов. Присоединительные разъемы

Взамен: ГОСТ 13317-80

ГОСТ 16465-70 16 с. (3)

Сигналы радиотехнические измерительные. Термины и определения

Изменение №1 /ИУС 8-1973

ГОСТ 19666-74 10 с. (3)

Приборы электроннолучевые. Калибры для проверки условной линии. Типы и основные размеры

ГОСТ 21185-75 22 с. (4)

Измерители квазипикового уровня электрических сигналов звуковой частоты. Типы, основные параметры и методы испытаний

Изменение №1 /ИУС 3-1987

Изменение №2 /ИУС 6-1991

ГОСТ 23012-78 4 с. (1)

Приборы многопозиционные счетные, индикаторные и коммутаторные. Основные параметры

Взамен: ГОСТ 17454-72; ГОСТ 17455-72; ГОСТ 17458-72

ГОСТ Р 52536-2006 27 с. (5)

Оборудование станций радиоконтроля автоматизированное. Технические требования и методы испытаний

33.160 Аудио-, видео- и аудиовизуальная техника

ГОСТ 9783-88 145 с. (20)

(МЭК 315-1-88, МЭК 315-3-89, МЭК 315-4-82)

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Методы электрических высокочастотных измерений

Взамен: ГОСТ 9783-79

Изменение №1 /ИУС 10-1990

ГОСТ 11478-88 44 с. (7)

(МЭК 68-1-88, МЭК 68-2-1-90, МЭК 68-2-2-74, МЭК 68-2-3-69, МЭК 68-2-5-75, МЭК 68-2-6-82, МЭК 68-2-13-83, МЭК 68-2-14-84, МЭК 68-2-27-87, МЭК 68-2-28-90, МЭК 68-2-29-87, МЭК 68-2-32-75, МЭК 68-2-33-71, МЭК 68-2-52-84)

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Нормы и методы испытаний на воздействие внешних механических и климатических факторов

Взамен: ГОСТ 11478-83

Изменение №1 /ИУС 5-1991

ГОСТ 18275-72 4 с. (1)

Аппаратура радиоэлектронная. Номинальные значения напряжений и силы токов питания

Взамен: ГОСТ 11295-65 в части радиоэлектронной аппаратуры

Изменение №1 /ИУС 4-1983

ГОСТ 19869-74 10 с. (3)

Фонограммы магнитные на 35-мм перфорированной ленте. Размеры и расположение дорожек записи и магнитных головок. Технические требования

Взамен: ГОСТ 8305-57; ГОСТ 12591-67

Изменение №1 /ИУС 10-1987

Изменение №2 /ИУС 2-1990

Изменение №3 /ИУС 8-1996

ГОСТ 21194-87 25 с. (5)

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Приемка

Взамен: ГОСТ 21194-82

Изменение №1 /ИУС 6-1989

ГОСТ 21317-87 65 с. (10)

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Методы испытаний на надежность

Взамен: ГОСТ 14908-84; ГОСТ 21317-84; ГОСТ 21320-75

Изменение №1 /ИУС 11-1989

ГОСТ 23090-78 27 с. (5)

Аппаратура радиоэлектронная. Правила составления и текст пояснительных надписей и команд

Изменение №1 /ИУС 7-1984

Изменение №2 /ИУС 1-1989

ГОСТ 23849-87 66 с. (10)

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Методы измерения электрических параметров усилителей сигналов звуковой частоты

Взамен: ГОСТ 23849-79

Изменение №1 /ИУС 6-1990

Изменение №2 /ИУС 6-1995

ГОСТ 23850-85 50 с. (8)
Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Методы измерения электроакустических параметров
Взамен: ГОСТ 23850-79
Изменение №1 /ИУС 2-1990

ГОСТ 24838-87 41 с. (7)
Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры
Взамен: ГОСТ 24838-81
Изменение №1 /ИУС 12-1989
Изменение №2 /ИУС 9-1990
Изменение №3 /ИУС 6-1995

ГОСТ 26320-84 10 с. (3)
Оборудование телевизионное студийное и вне-студийное. Методы субъективной оценки качества цветных телевизионных изображений
Изменение №1 /ИУС 4-1990

ГОСТ 26794-85 5 с. (2)
Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Названия видов и система их обозначения
Изменение №1 /ИУС 3-1988
Изменение №2 /ИУС 7-1990

ГОСТ 27418-87 9 с. (3)
Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Термины и определения

ГОСТ 27505-87 18 с. (4)
Видеофонограмма на магнитной ленте шириной 25,4 мм. Параметры и размеры, методы измерений, упаковка, маркировка
Изменение №1 /ИУС 11-1989

ГОСТ 28170-89 15 с. (3)
Изделия акустоэлектронные. Термины и определения

ГОСТ 28276-89 11 с. (3)
Изделия акустоэлектронные на поверхностных акустических волнах. Типы, основные параметры и методы измерений

ГОСТ 28312-89 (МЭК 417-73) 12 с. (3)
Аппаратура радиоэлектронная профессиональная. Условные графические обозначения

ГОСТ 28594-90 7 с. (2)
Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 30589-97

ГОСТ Р 50936-96
Услуги бытовые. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Общие технические условия

ГОСТ Р 50822-95 8 с. (2)
Система "ТВ-информ". Основные параметры
Изменение №1 /ИУС 8-2002

ГОСТ Р 50936-96 13 с. (3)
Услуги бытовые. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Общие технические условия
Принят в качестве межгосударственного стандарта
Изменение №1 /ИУС 10-1998

ГОСТ Р 51647-2000 27 с. (5)
Средства связи и информации реабилитационные электронные. Документы эксплуатационные. Виды и правила выполнения

ГОСТ Р МЭК 958-93 32 с. (5)
Интерфейс цифровой звуковой

ГОСТ Р МЭК 60065-2002 102 с. (14)
Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура. Требования безопасности

ГОСТ Р МЭК 60065-2005 126 с. (17)
Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура. Требования безопасности

33.160.01 Аудио-, видео- и аудиовизуальные системы в целом

СТ СЭВ 2729-80 8 с. (2)
Изделия электротехнические и радиоэлектронные. Испытания на воздействие внешних факторов. Испытания на свободное падение

33.160.10 Усилители

ГОСТ 24388-88 11 с. (3)
Усилители сигналов звуковой частоты бытовые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 24388-83

33.160.20 Радиоприемники

ГОСТ 5651-89 19 с. (4)
Аппаратура радиоприемная бытовая. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 5651-82
Изменение №1 /ИУС 4-1990
Изменение №2 /ИУС 5-1990
Изменение №3 /ИУС 9-1992

ГОСТ 17692-89 (МЭК 581-11-81) 17 с. (4)
Приемники радиовещательные автомобильные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 17692-80; ГОСТ 27685-88

33.160.20

ГОСТ 18286-88 13 с. (3)
Приемники трехпрограммные проводного веща-
ния. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 18286-82
Изменение №1 /ИУС 12-1989

ГОСТ 22506-83 27 с. (5)
Приемники трехпрограммные проводного веща-
ния. Методы измерений
Взамен: ГОСТ 22506-77
Изменение №1 /ИУС 12-1989

РСТ РСФСР 783-91 5 с. (2)
Бытовое обслуживание населения. Аппаратура
радиоэлектронная бытовая отремонтированная.
Общие технические требования

33.160.25 Телевизионные приемники

ГОСТ 4.443-86 10 с. (3)
Система показателей качества продукции. Кине-
скопы цветного изображения. Номенклатура по-
казателей

ГОСТ 4.444-86 9 с. (3)
Система показателей качества продукции. Кине-
скопы черно-белого изображения. Номенклатура
показателей

ГОСТ 9021-88 107 с. (15)
Телевизоры. Методы измерения параметров
Взамен: ГОСТ 9021-78; ГОСТ 24331-80
Изменение №1 /ИУС 12-1989
Изменение №2 /ИУС 8-1990
Изменение №3 /ИУС 12-1990

ГОСТ 14872-82 12 с. (3)
Таблицы испытательные оптические телевизи-
онные. Типы, размеры и технические требования
Взамен: ГОСТ 14872-69

ГОСТ 18198-89 16 с. (3)
(МЭК 107-1-77)
Телевизоры. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 18198-85

ГОСТ 20466-75 18 с. (4)
Таблица телевизионная испытательная универ-
сальная ИТ-72. Диапозитивы. Общие техниче-
ские условия
Изменение №1 /ИУС 10-1983

ГОСТ 22006-76 7 с. (2)
Установки телевизионные прикладного назначе-
ния. Основные параметры и общие технические
требования
Изменение №1 /ИУС 12-1977
Изменение №2 /ИУС 10-1983
Изменение №3 /ИУС 4-1988

ГОСТ 23456-79 25 с. (5)
Установки телевизионные прикладного назначе-
ния. Методы измерений и испытаний
Изменение №1 /ИУС 10-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1990

ГОСТ 28459-90 12 с. (3)
Таблица телевизионная испытательная универ-
сальная 0286. Общие технические требования

ГОСТ Р 51075-97 24 с. (4)
Аппаратура телевизионная увеличивающая реа-
билитационная. Общие технические условия

СТ СЭВ 1081-84 15 с. (3)
Телевизионные приемники цветного изображе-
ния. Линии задержки ультразвуковые на 64 мюс
Взамен: СТ СЭВ 1081-78

СТ СЭВ 1082-78 14 с. (3)
Приемники телевизионные цветного изображе-
ния. Линии задержки яркостного сигнала

33.160.30 Аудиосистемы

ГОСТ 5289-94 15 с. (3)
(МЭК 98-87)
Грампластинки аналоговые. Общие технические
условия
Взамен: ГОСТ 5289-88

ГОСТ 8303-93 11 с. (3)
(ИСО 491-88)
Ленты магнитные. Размеры и методы контроля
Взамен: ГОСТ 8303-76

ГОСТ 10860-83 4 с. (1)
Ленты перфорированные средств вычислитель-
ной техники, аппаратуры передачи данных и те-
леграфных аппаратов. Форма, размеры и распо-
ложение отверстий
Взамен: ГОСТ 10860-68
Изменение №1 /ИУС 11-1989

ГОСТ 11157-87 41 с. (7)
Устройства воспроизведения механической зву-
козаписи. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 11157-80; ГОСТ 24470-80; ГОСТ
18631-83 в части ЭПУ
Изменение №1 /ИУС 7-1989

- ГОСТ 12796-77** 10 с. (3)
Сердечники для намотки магнитной ленты шириной 6,30 мм. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12796-67, кроме сердечников типа II
Стандарт действует только на территории Российской Федерации
Изменение №1 /ИУС 8-1982
Изменение №2 /ИУС 8-1984
Изменение №3 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 13275-87** 11 с. (3)
Катушки для намотки магнитной ленты шириной 6,30 мм. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13275-77
Изменение №1 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 14907-88** 27 с. (5)
Диктофоны. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 14907-84
- ГОСТ 18631-87** 29 с. (5)
Головки звукозаписывающих устройств. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 18631-83 в части головок звукозаписывающих устройств
Изменение №1 /ИУС 7-1989
Изменение №2 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 19775-87** 50 с. (8)
Головки магнитные для магнитофонов. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 19775-81
Изменение №1 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 20492-87** 47 с. (7)
Кассета магнитофонная. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 20492-75
Изменение №1 /ИУС 4-1989
Изменение №2 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 20731-86** 14 с. (3)
Ленты магнитные шириной 12,7 мм с 9-дорожечной записью плотностью 63 бит/мм способом фазового кодирования. Технические требования
Взамен: ГОСТ 20731-75
- ГОСТ 20958-80** 19 с. (4)
Лента магнитная без записи шириной 12,7 мм с катушкой. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 20958-75
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 8-1986
Изменение №3 /ИУС 7-1988
Изменение №4 /ИУС 6-1991
- ГОСТ 21717-76** 15 с. (3)
Сердечники для намотки магнитных лент. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7705-61 в части сердечников типа II; ГОСТ 12796-67 в части сердечников типа II
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 12-1985
Изменение №3 /ИУС 12-1987
Изменение №4 /ИУС 9-1993
- ГОСТ 23262-88** 14 с. (3)
Системы акустические бытовые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 23262-83
Изменение №1 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 23415-79** 14 с. (3)
Лента бумажная с транспортными отверстиями. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 9-1988
Изменение №3 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 23963-86** 34 с. (6)
Ленты магнитные для бытовой звукозаписи. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 24796-87** 28 с. (5)
Магнитофоны автомобильные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 24796-81
Изменение №1 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 24863-87** 32 с. (5)
Магнитофоны бытовые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 24863-81
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 26178-84** 18 с. (4)
Ленты магнитные. Методы испытания физико-механических свойств
Изменение №1 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 26587-85** 13 с. (3)
Ленты магнитные для бытовой видеозаписи. Методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 27667-88** 36 с. (6)
Система цифровая звуковая "Компакт-диск". Параметры
Изменение №1 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 28375-89** 24 с. (4)
(МЭК 908-86)
Проигрыватели компакт-дисков. Общие технические требования и методы измерений

33.160.30

ГОСТ 28376-89 7 с. (2)
(МЭК 908-87)
Компакт-диск. Параметры и размеры

ГОСТ 29286-92 28 с. (5)
Ленты магнитные измерительные для бытовых видеомэгнитофонов. Общие технические условия

СТ СЭВ 3383-81 8 с. (2)
Носители магнитной записи. Методы измерений магнитных свойств

СТ СЭВ 4291-83 36 с. (6)
Машины вычислительные и системы обработки данных. Пакеты магнитных дисков емкостью 100 и 200 Мбайт. Технические требования и методы испытаний

33.160.40 Видеосистемы

ГОСТ 27667-88 36 с. (6)
Система цифровая звуковая "Компакт-диск". Параметры
Изменение №1 /ИУС 7-1990

ГОСТ 28536-90 27 с. (5)
Видеомэгнитофоны бытовые. Общие технические требования

ГОСТ 29271-91 20 с. (4)
Кассеты видеомэгнитофонные. Общие технические условия

33.160.50 Вспомогательные устройства

ГОСТ 5961-89 12 с. (3)
Громкоговорители абонентские. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 5961-84

ГОСТ 6495-89 12 с. (3)
(МЭК 581-5-81)
Микрофоны. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 6495-84

ГОСТ 9908-75 3 с. (1)
Микрофоны. Требования к механическому креплению
Взамен: ГОСТ 9908-61

ГОСТ 16122-87 97 с. (14)
Громкоговорители. Методы измерения электроакустических параметров
Взамен: ГОСТ 16122-84
Изменение №1 /ИУС 10-1989

ГОСТ 16123-88 65 с. (10)
(МЭК 268-4-72)
Микрофоны. Методы измерений электроакустических параметров
Взамен: ГОСТ 16123-84

ГОСТ 28278-89 23 с. (4)
(МЭК 268-7-84)
Наушники стереофонические. Методы измерений

ГОСТ Р 53033-2008
Действует с 01.12.2009
Громкоговорители рупорные. Общие технические условия

33.160.99 Аудио-, видео- и аудиовизуальное оборудование прочее

ГОСТ 5.758-71 9 с. (3)
Циркулятор коаксиальный низкого уровня мощности типа 30 ЦК-6. Требования к качеству аттестованной продукции

ГОСТ 5.1909-73 8 с. (2)
Циркулятор коаксиальный со встроенной нагрузкой типа 40 ЦК-Р1. Требования к качеству аттестованной продукции

ГОСТ 11982-81 38 с. (6)
Системы отклоняющие телевизионных приемников черно-белого телевидения. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 11982-74
Изменение №1 /ИУС 10-1984
Изменение №2 /ИУС 3-1985
Изменение №3 /ИУС 5-1986
Изменение №4 /ИУС 2-1989
Изменение №5 /ИУС 4-1992

ГОСТ 11983-81 27 с. (5)
Трансформаторы сигнальные выходные строчной развертки для телевизионных приемников. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 11983-74
Изменение №1 /ИУС 10-1984
Изменение №2 /ИУС 5-1986
Изменение №3 /ИУС 4-1992

ГОСТ 14233-84 19 с. (4)
Трансформаторы питания для бытовой радиоаппаратуры. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 14233-80
Изменение №1 /ИУС 5-1990

ГОСТ 14234-84 28 с. (5)
Трансформаторы сигнальные звуковой частоты для бытовой радиоаппаратуры. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 14234-81

33.170 Теле- и радиовещание

ГОСТ 7845-92 27 с. (5)
Система вещательного телевидения. Основные параметры. Методы измерений
Взамен: ГОСТ 7845-79

ГОСТ 11515-91 45 с. (7)
Каналы и тракты звукового вещания. Основные параметры качества. Методы измерений
Взамен: ГОСТ 11515-75; ГОСТ 23107-78; ГОСТ 22504-83

ГОСТ 18471-83 32 с. (5)
Тракт передачи изображения вещательного телевидения. Звенья тракта и измерительные сигналы
Взамен: ГОСТ 18471-73
Изменение №1 /ИУС 9-1986
Изменение №2 /ИУС 11-1989

ГОСТ 19871-83 47 с. (7)
Каналы изображения аппаратно-студийного комплекса и передвижной телевизионной станции вещательного телевидения. Основные параметры и методы измерений
Взамен: ГОСТ 19871-74
Изменение №1 /ИУС 1-1990

ГОСТ 21879-88 23 с. (4)
Телевидение вещательное. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 21879-76

ГОСТ Р 50712-94 32 с. (5)
Соединительные линии и аппаратные звукового вещания. Технические характеристики. Методы измерений

ГОСТ Р 50757-95 9 с. (3)
Сигналы передач звукового вещания государственных и независимых телерадиокомпаний, передаваемые на вход трактов первичного распределения. Основные параметры. Методы измерений

ГОСТ Р 50758-95 8 с. (2)
Система частотного уплотнения канала звукового сопровождения вещательного телевидения. Основные параметры

ГОСТ Р 51107-97 11 с. (3)
Системы стереофонического радиовещания. Основные параметры. Методы измерений

ГОСТ Р 52023-2003 61 с. (9)
Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний

ГОСТ Р 52591-2006 15 с. (3)
Система передачи данных пользователя в цифровом телевизионном формате. Основные параметры

ГОСТ Р 52592-2006 32 с. (5)
Тракт передачи сигналов цифрового вещательного телевидения. Звенья тракта и измерительные сигналы. Общие требования

ГОСТ Р 52593-2006 19 с. (4)
Система кабельного цифрового телевизионного вещания. Методы канального кодирования, мультиплексирования и модуляции

ГОСТ Р 52594-2006 45 с. (7)
Магистральные каналы волоконно-оптических, радиорелейных и спутниковых систем передачи цифровых телевизионных сигналов. Основные параметры и методы измерений

ГОСТ Р 52595-2006 16 с. (3)
Линии соединительные цифровые для передачи телевизионных программ. Основные параметры и методы измерений

ГОСТ Р 52722-2007 22 с. (4)
Каналы передачи цифровых телевизионных сигналов аппаратно-студийного комплекса и передвижной телевизионной станции цифрового вещательного телевидения. Основные параметры и методы измерений

ГОСТ Р 52742-2007 44 с. (7)
Каналы и тракты звукового вещания. Типовые структуры. Основные параметры качества. Методы измерений

33.180 Волоконно-оптическая связь

ГОСТ 25462-82 4 с. (1)
Волоконная оптика. Термины и определения

ГОСТ 26599-85 15 с. (3)
Системы передачи волоконно-оптические. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 6-1989

33.180

ГОСТ 26793-85 19 с. (4)
Компоненты волоконно-оптических систем передачи. Система условных обозначений
Изменение №1 /ИУС 7-1990

ГОСТ 28439-90 8 с. (2)
Аппаратура волоконно-оптических систем передачи по линиям электропередач цифровая. Общие технические требования

ГОСТ Р 51060-97 7 с. (2)
Средства измерений средней мощности оптического излучения для волоконно-оптических систем передачи. Общие технические требования

33.180.10 Волокна и кабели

ГОСТ Р 52266-2004 19 с. (4)
Кабельные изделия. Кабели оптические. Общие технические условия

ГОСТ Р МЭК 793-1-93 109 с. (15)
Волокна оптические. Общие технические требования

ГОСТ Р МЭК 794-1-93 34 с. (6)
Кабели оптические. Общие технические требования

33.180.20 Волоконно-оптические межсоединительные устройства

ГОСТ 2.761-84 8 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Компоненты волоконно-оптических систем передачи
Изменение №1 /ИУС 1-1987
Изменение №2 /ИУС 7-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1991

ГОСТ 26991-86 15 с. (3)
Соединители оптические. Требования к технологическому процессу
Изменение №1 /ИУС 6-1992

ГОСТ 27908-88 11 с. (3)
Стыки цифровых волоконно-оптических систем передачи первичной сети ЕАСС. Номенклатура и основные параметры

ГОСТ Р 50784-95 6 с. (2)
Изоляторы оптические. Типы и основные параметры

ГОСТ Р 50832-95 35 с. (6)
Интерфейс магистральный последовательный волоконно-оптический системы электронных модулей. Общие требования

33.180.30 Оптические усилители

ГОСТ Р 50989-96 8 с. (2)
Аппаратура линейного тракта подводных волоконно-оптических систем передачи. Типы и основные параметры

ГОСТ Р 51739-2001 24 с. (4)
Интерфейс магистральный последовательный системы электронных модулей. Тестирование опытных образцов интерфейсного модуля в режиме контроллера шины. Общие требования к методам контроля

ГОСТ Р 51765-2001 38 с. (6)
Интерфейс магистральный последовательный системы электронных модулей. Тестирование опытных образцов интерфейсного модуля в режиме оконечного устройства. Общие требования к методам контроля

33.180.99 Волоконно-оптическое оборудование прочее

ГОСТ Р 50785-95 5 с. (2)
Фильтры оптические. Типы и основные параметры

33.200 Телемеханика. Телеметрия

ГОСТ 2.752-71 9 с. (3)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Устройства телемеханики
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1986
Изменение №3 /ИУС 7-1987

ГОСТ 4.183-85 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Иглы стержневые. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.186-85 14 с. (3)
Система показателей качества продукции. Приборы автоматические следящего уравнивания. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.187-85 16 с. (3)
Система показателей качества продукции. Устройства и аппаратура телемеханики. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.199-85 15 с. (3)
Система показателей качества продукции. Системы информационные электроизмерительные. Комплексы измерительно-вычислительные. Номенклатура показателей

- ГОСТ 26.005-82** 10 с. (3)
Телемеханика. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 22232-76
Изменение №1 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 26.205-88** 31 с. (5)
Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 26.205-83
- ГОСТ 19619-74** 20 с. (4)
Оборудование радиотелеметрическое. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 11-1979
- ГОСТ 29323-92 (МЭК 242-67)** 4 с. (1)
Стандартные частоты для установок централизованного управления, передающих сигналы по распределительным электрическим сетям
- ГОСТ Р 51179-98 (МЭК 870-2-1-95)** 19 с. (4)
Устройства и системы телемеханики. Часть 2. Условия эксплуатации. Раздел 1. Источники питания и электромагнитная совместимость
Взамен: ГОСТ Р МЭК 870-2-1-93
- ГОСТ Р МЭК 870-1-1-93** 31 с. (5)
Устройства и системы телемеханики. Часть 1. Основные положения. Раздел 1. Общие принципы
- ГОСТ Р МЭК 870-1-2-95** 19 с. (4)
Устройства и системы телемеханики. Часть 1. Основные положения. Раздел 2. Руководство по разработке технических требований
- ГОСТ Р МЭК 870-1-4-98** 19 с. (4)
Устройства и системы телемеханики. Часть 1. Основные положения. Раздел 4. Основные аспекты передачи телемеханических данных и руководство по использованию стандартов МЭК 870-5 и МЭК 870-6
- ГОСТ Р МЭК 870-3-93** 27 с. (5)
Устройства и системы телемеханики. Часть 3. Интерфейсы (электрические характеристики)
- ГОСТ Р МЭК 870-4-93** 30 с. (5)
Устройства и системы телемеханики. Часть 4. Технические требования
- ГОСТ Р МЭК 870-5-1-95** 39 с. (6)
Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 1. Форматы передаваемых кадров
- ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95** 49 с. (8)
Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 2. Процедуры в каналах передачи
- ГОСТ Р МЭК 870-5-3-95** 23 с. (4)
Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 3. Общая структура данных пользователя
- ГОСТ Р МЭК 870-5-4-96** 42 с. (7)
Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 4. Определение и кодирование элементов пользовательской информации
- ГОСТ Р МЭК 870-5-5-96** 55 с. (8)
Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 5. Основные прикладные функции
- ГОСТ Р МЭК 870-5-102-2001** 49 с. (8)
Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 102. Обобщающий стандарт по передаче интегральных параметров в энергосистемах
- ГОСТ Р МЭК 870-6-1-98** 35 с. (6)
Устройства и системы телемеханики. Часть 6. Протоколы телемеханики, совместимые со стандартами ИСО и рекомендациями ITU-T. Раздел 1. Среда пользователя и организация стандартов
- ГОСТ Р МЭК 870-6-2-2000** 28 с. (5)
Устройства и системы телемеханики. Часть 6. Протоколы телемеханики, совместимые со стандартами ИСО и рекомендациями МСЭ-Т. Раздел 2. Применение базовых стандартов (уровни ВОС 1-4)
- ГОСТ Р МЭК 60870-2-2-2001** 12 с. (3)
Устройства и системы телемеханики. Часть 2. Условия эксплуатации. Раздел 2. Условия окружающей среды (климатические, механические и другие неэлектрические влияния)
- ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006** 145 с. (20)
Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 101. Обобщающий стандарт по основным функциям телемеханики
Взамен: ГОСТ Р МЭК 870-5-101-2001
- ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005** 86 с. (12)
Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 103. Обобщающий стандарт по информационному интерфейсу для аппаратуры релейной защиты

33.200

ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 49 с. (8)
Устройства и системы телемеханики. Часть 5.
Протоколы передачи. Раздел 104. Доступ к сети
для ГОСТ Р МЭК 870-5-101 с использованием
стандартных транспортных профилей

ГОСТ Р МЭК 61850-3-2005 14 с. (3)
Сети и системы связи на подстанциях. Часть 3.
Основные требования

СТ СЭВ 3240-81 16 с. (3)
Приборы электроизмерительные. Устройства
для дистанционного измерения электрической
энергии и средней мощности. Основные пара-
метры, технические требования и методы испы-
таний

СТ СЭВ 4702-84 18 с. (4)
Универсальная международная система автома-
тического контроля, регулирования и управления
(УРС). Изделия УРС. Общие методы испытаний
на устойчивость к электромагнитным помехам

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ. 2009

Указатель

Том 1

Издание подготовлено компьютерным способом на основе информационных ресурсов, баз и банков данных Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов.

Компьютерная верстка Ю.Д. Забродина

Подписано в печать 19.01.2009. Формат 60x84^{1/8}. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 84,17. Уч.-изд. л. 71,00. Изд. № 3759/6. Тираж 4665 экз. Зак.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени типографии им. Скворцова-Степанова

ФГУП Издательство «Известия» УД П РФ

Генеральный директор **Э.А. Галумов**

127994, ГСП-4, г. Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5

Контактные телефоны: 694-36-36, 694-30-20, e-mail: izd.iszv@ru.net

ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ!

Указатель «Отмененные и замененные национальные стандарты Российской Федерации»

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» готовит к изданию второй выпуск информационного указателя «Отмененные и замененные национальные стандарты Российской Федерации» (первый выпуск вышел в свет в 2002 году). Новый указатель подготовлен на основе информационных ресурсов Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов, в составе которого находятся около 22 500 действующих в Российской Федерации национальных стандартов.

В Указателе представлены сведения:

- **об отмененных национальных стандартах;**
- **о замененных национальных стандартах;**
- **о стандартах, прекративших применение на территории Российской Федерации.**

В сведения о замененных и отмененных национальных стандартах включены следующие данные:

- **обозначение и наименование национального стандарта на русском языке;**
- **дата отмены (замены) национального стандарта;**
- **информация о национальном стандарте, действующем вместо замененного стандарта.**

Указатель издается в одном томе. Ориентировочный объем – 60 п.л.

Цена – 2420 руб. (включая НДС 10%).

Указатель можно заказать и приобрести в любом территориальном отделе по распространению НТД и НТИ ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ».

Территориальный отдел распространения НТД и НТИ № 1

119991 Москва, ул. Донская, 8; тел.: (495) 236-50-34, тел./факс: 236-01-72;
E-mail: standart1@comail.ru

Территориальный отдел распространения НТД и НТИ № 3

194292 Санкт-Петербург, пр. Культуры, 26/1; тел.: (812) 557-86-21, 558-16-39. факс: (812) 598-53-10;
E-mail: info@standards.spb.ru

Территориальный отдел распространения НТД и НТИ № 10

350010 Краснодар, ул. Офицерская, 48; тел.: (861) 224-01-20, 224-13-73;
E-mail: gost-yug@mail.kubtelecom.ru

Территориальный отдел распространения НТД и НТИ № 13

630108 Новосибирск, ул. Котовского, 40; тел./факс: (383) 353-94-36, тел.: (383) 353-94-93;
E-mail: tor13@online.sinor.ru

Территориальный отдел распространения НТД и НТИ № 14

620041 Екатеринбург, ул. Солнечная, 41; тел./факс: (343) 341-68-27, 341-65-54;
E-mail: tor14@sky.ru