

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

УКАЗАТЕЛЬ
2009

(По состоянию на 1 января 2009 г.)

Издание официальное

ТОМ

2



МОСКВА СТАНДАРТИНФОРМ 2009

УДК 002.6:006.354

35.020 Информационные технологии (ИТ) в целом

ГОСТ 22731-77 20 с. (4)
Системы передачи данных. Процедуры управления звеном передачи данных в основном режиме для полудуплексного обмена информацией
Изменение №1 /ИУС 9-1992

ГОСТ 26525-85 11 с. (3)
Системы обработки данных. Показатели использования

ГОСТ 26553-85 5 с. (2)
Обслуживание средств вычислительной техники централизованное комплексное. Термины и определения

ГОСТ 27771-88 35 с. (6)
Процедурные характеристики на стыке между окончательным оборудованием данных и аппаратурой окончания канала данных. Общие требования и нормы

ГОСТ 28082-89 11 с. (3)
Системы обработки информации. Методы обнаружения ошибок при последовательной передаче данных

ГОСТ 28270-89 35 с. (6)
(ИСО 8211-85)
Системы обработки информации. Спецификация файла описания данных для обмена информацией

ГОСТ 28470-90 4 с. (1)
Система технического обслуживания и ремонта технических средств вычислительной техники и информатики. Виды и методы технического обслуживания и ремонта

ГОСТ Р 43.0.1-2005 6 с. (2)
Информационное обеспечение техники и операторской деятельности. Общие положения

ГОСТ Р 43.0.2-2006 7 с. (2)
Информационное обеспечение техники и операторской деятельности. Термины и определения

ГОСТ Р 43.2.1-2007 15 с. (3)
Информационное обеспечение техники и операторской деятельности. Язык операторской деятельности. Общие положения

ГОСТ Р 50739-95 8 с. (2)
Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования

ГОСТ Р 50839-2000 11 с. (3)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ Р 50839-95

ГОСТ Р 51167-98 11 с. (3)
Качество служебной информации. Графические модели технологических процессов переработки данных

ГОСТ Р 51168-98 8 с. (2)
Качество служебной информации. Условные обозначения элементов технологических процессов переработки данных

ГОСТ Р 51169-98 10 с. (3)
Качество служебной информации. Система сертификации информационных технологий в области качества служебной информации. Термины и определения

ГОСТ Р 51170-98 11 с. (3)
Качество служебной информации. Термины и определения

ГОСТ Р 51171-98 11 с. (3)
Качество служебной информации. Правила предъявления информационных технологий на сертификацию

ГОСТ Р 52292-2004 20 с. (4)
Информационная технология. Электронный обмен информацией. Термины и определения

ГОСТ Р 52294-2004 31 с. (5)
Информационная технология. Управление организацией. Электронный регламент административной и служебной деятельности. Основные положения

ГОСТ Р 52919-2008 20 с. (4)
(ЕН 1047-2:1999)
Информационная технология. Методы и средства физической защиты. Классификация и методы испытаний на огнестойкость. Комнаты и контейнеры данных

ГОСТ Р ИСО/МЭК 13335-1-2006 23 с. (4)
Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Часть 1. Концепция и модели менеджмента безопасности информационных и телекоммуникационных технологий

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 13335-3-2007 49 с. (8)
Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Часть 3. Методы менеджмента безопасности информационных технологий

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 13335-4-2007 65 с. (10)
Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Часть 4. Выбор защитных мер

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 13335-5-2006 26 с. (5)
Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Часть 5. Руководство по менеджменту безопасности сети

ГОСТ Р МЭК 60950-2002 177 с. (24)
Безопасность оборудования информационных технологий

ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005 186 с. (25)
Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 16 с. (3)
Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 21. Удаленное электропитание

35.040 Наборы знаков и кодирование информации

ГОСТ 34.301-91 138 с. (19)
(ИСО 6429-88)
Информационная технология. 7-битные и 8-битные кодированные наборы символов. Управляющие функции

ГОСТ 34.302.2-91 16 с. (3)
(ИСО 8859-2-87)
Информационная технология. Наборы 8-битных однокбайтовых кодированных графических символов. Латинский алфавит № 2

ГОСТ 34.311-95

ГОСТ Р 34.11-94

Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования

ГОСТ 13699-91 61 с. (9)
Запись и воспроизведение информации. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 13699-80

ГОСТ 15029-69 8 с. (2)
Машины вычислительные и системы обработки данных. Представление 7-битного кода на перфоленте
Взамен: ГОСТ 10859-64 в части перфолент
Изменение №1 /ИУС 12-1979
Изменение №2 /ИУС 7-1986

ГОСТ 15971-90 14 с. (3)
Системы обработки информации. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 15971-84

ГОСТ 19768-93 12 с. (3)
Информационная технология. Наборы 8-битных кодированных символов. Двоичный код обработки информации
Взамен: ГОСТ 19768-74

ГОСТ 20687-75 8 с. (2)
Системы передачи данных. Коды помехоустойчивые итеративные. Структура кода
Изменение №1 /ИУС 7-1981
Изменение №2 /ИУС 1-1985
Изменение №3 /ИУС 2-1989

ГОСТ 27463-87 18 с. (4)
Системы обработки информации. 7-битные кодированные наборы символов
Изменение №1 /ИУС 5-1990

ГОСТ 27464-87 9 с. (3)
Системы обработки информации. Коды 7- и 8-битные, представляемые на перфокартах

ГОСТ 27465-87 26 с. (5)
Системы обработки информации. Символы. Классификация, наименование и обозначение
Изменение №1 /ИУС 5-1990

ГОСТ 27466-87 51 с. (8)
Системы обработки информации. Наборы символов в 7- и 8-битных кодах. Методы расширения кодов
Изменение №1 /ИУС 5-1990

ГОСТ 28147-89 28 с. (5)
Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования

ГОСТ 28803-90 11 с. (3)
(ИСО 6523-84)
Обмен данными. Структура идентификации организаций

- ГОСТ 30721-2000** 37 с. (6)
ГОСТ Р 51294.3-99
 Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Термины и определения
- ГОСТ 30742-2001** 20 с. (4)
(ИСО/МЭК 16388-99)
 Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификация символики Code 39 (Код 39)
- ГОСТ 30743-2001** 28 с. (5)
(ИСО/МЭК 15417-2000)
 Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификация символики Code 128 (Код 128)
- ГОСТ 30832-2002** 28 с. (5)
(ИСО/МЭК 15416-2000)
ГОСТ Р 51294.7-2001
(ИСО/МЭК 15416-2000)
 Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Линейные символы штрихового кода. Требования к испытаниям качества печати
- ГОСТ 30833-2002** 8 с. (2)
(ИСО/МЭК 15418-99)
ГОСТ Р 51294.8-2001
(ИСО/МЭК 15418-99)
 Автоматическая идентификация. Идентификаторы применения EAN/UCC (EAN/ЮСиСи) и идентификаторы данных FACT (ФАКТ). Общие положения и порядок ведения
- ГОСТ 31016-2003**
(ИСО/МЭК 15438:2001)
 Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификации символики PDF417 (ПДФ417)
- ГОСТ 31245-2004** 12 с. (3)
(ИСО/МЭК 15421:2000)
 Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Требования к испытаниям мастера штрихового кода
- ГОСТ ИСО/МЭК 15420-2001** 36 с. (6)
 Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификация символики EAN/UPC (EAN/ЮПиСи)
- ГОСТ ИСО/МЭК 15426-1-2003**
 Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Верификатор линейных символов штрихового кода. Требования соответствия
- ГОСТ ИСО/МЭК 15459-1-2008** 12 с. (3)
 Автоматическая идентификация. Идентификаторы уникальные международные. Часть 1. Уникальные идентификаторы транспортируемых единиц
Взамен: ГОСТ 30819-2002
- ГОСТ ИСО/МЭК 15459-2-2008** 16 с. (3)
 Автоматическая идентификация. Идентификаторы уникальные международные. Часть 2. Порядок регистрации
Взамен: ГОСТ 30820-2002
- ГОСТ ИСО/МЭК 16390-2005** 19 с. (4)
 Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификации символики Interleaved 2 of 5 (2 из 5 чередующийся)
- ГОСТ Р 34.10-2001** 16 с. (3)
 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи
Взамен: ГОСТ Р 34.10-94
- ГОСТ Р 34.11-94** 16 с. (3)
 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ Р 34.303-92** 24 с. (4)
(ИСО 4873-86)
 Информационная технология. Наборы 8-битных кодированных символов. 8-битный код обмена и обработки информации
- ГОСТ Р 50916-96** 13 с. (3)
 Восьмибитный код обмена и обработки информации для восьмиточечного представления символов в системе Брайля
- ГОСТ Р 51077-97** 12 с. (3)
 Восьмибитный код обмена и обработки информации для шеститочечного представления символов в системе Брайля
- ГОСТ Р 51294.1-99** 20 с. (4)
 Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Идентификаторы символов
- ГОСТ Р 51294.2-99** 8 с. (2)
 Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Описание формата требований к символике

- ГОСТ Р 51294.3-99** 36 с. (6)
Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Термины и определения
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ Р 51294.6-2000 (ИСО/МЭК 16023-2000)** 54 с. (8)
Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификация символики MaxiCode (Максикод)
- ГОСТ Р 51294.7-2001 (ИСО/МЭК 15416-2000)** 28 с. (5)
Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Линейные символы штрихового кода. Требования к испытаниям качества печати
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ Р 51294.8-2001 (ИСО/МЭК 15418-99)** 8 с. (2)
Автоматическая идентификация. Идентификаторы применения EAN/UCC (ЕАН/ЮСиСи) и идентификаторы данных FАCT (ФАКТ). Общие положения и порядок ведения
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ Р 51294.9-2002 (ИСО/МЭК 15438-2001)** 94 с. (13)
Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификации символики PDF417 (ПДФ417)
- ГОСТ Р 51294.10-2002 (ИСО 15394-2000)** 50 с. (8)
Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Общие требования к символам линейного штрихового кода и двумерным символам на этикетках для отгрузки, транспортирования и приемки
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 6937-93** 84 с. (12)
Информационная технология. Набор кодированных графических знаков для передачи текста. Латинский алфавит
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 10116-93** 23 с. (4)
Информационная технология. Режимы работы для алгоритма n-разрядного блочного шифрования
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2002** 40 с. (6)
Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 1. Введение и общая модель
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2002** 166 с. (22)
Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 2. Функциональные требования безопасности
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2002** 113 с. (16)
Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 3. Требования доверия к безопасности
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15419-2005** 28 с. (5)
Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Цифровые системы создания изображений и печати символов штрихового кода. Общие требования и требования к испытаниям
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15423-2005** 36 с. (6)
Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Общие требования к испытаниям сканеров и декодеров штрихового кода
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15426-1-2002** 16 с. (3)
Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Верификатор линейных символов штрихового кода. Требования соответствия
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15434-2007** 20 с. (4)
Автоматическая идентификация. Синтаксис для средств автоматического сбора данных высокой емкости
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15459-3-2007** 11 с. (3)
Автоматическая идентификация. Идентификаторы уникальные международные. Часть 3. Общие правила для уникальных идентификаторов
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15459-4-2007** 11 с. (3)
Автоматическая идентификация. Идентификаторы уникальные международные. Часть 4. Уникальные идентификаторы единичных предметов для управления цепью поставок
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15459-5-2008** 11 с. (3)
Действует с 01.07.2009
Автоматическая идентификация. Идентификаторы уникальные международные. Часть 5. Уникальные идентификаторы возвратных транспортных упаковочных средств
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15963-2005** 16 с. (3)
Автоматическая идентификация. Радиочастотная идентификация для управления предметами. Уникальная идентификация радиочастотных меток

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19784-1-2007

Автоматическая идентификация. Идентификация биометрическая. Биометрический программный интерфейс. Часть 1. Спецификация биометрического программного интерфейса

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19785-1-2008 35 с. (6)

Действует с 01.07.2009

Автоматическая идентификация. Идентификация биометрическая. Единая структура форматов обмена биометрическими данными. Часть 1. Спецификация элементов данных

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19785-2-2008 20 с. (4)

Действует с 01.07.2009

Автоматическая идентификация. Идентификация биометрическая. Единая структура форматов обмена биометрическими данными. Часть 2. Процедуры действий регистрационного органа в области биометрии

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-2-2005 42 с. (7)

Автоматическая идентификация. Идентификация биометрическая. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 2. Данные изображения отпечатка пальца - контрольные точки

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-4-2006 24 с. (4)

Автоматическая идентификация. Идентификация биометрическая. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 4. Данные изображения отпечатка пальца

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5-2006 42 с. (7)

Автоматическая идентификация. Идентификация биометрическая. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 5. Данные изображения лица

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-6-2006 28 с. (5)

Автоматическая идентификация. Идентификация биометрическая. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 6. Данные изображения радужной оболочки глаза

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19795-1-2007

Действует с 01.07.2009

Автоматическая идентификация. Идентификация биометрическая. Эксплуатационные испытания и протоколы испытаний в биометрии. Часть 1. Принципы и структура

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 31 с. (5)

Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 18044-2007

Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент инцидентов информационной безопасности

ГОСТ Р ИСО ТО 13569-2007

Финансовые услуги. Рекомендации по информационной безопасности

35.060 Языки, используемые в информационных технологиях

ГОСТ 21551-76 49 с. (8)

Язык программирования АЛГАМС

ГОСТ 22558-89 811 с. (103)

(ИСО 1989-85)
Язык программирования КОБОЛ
Взамен: ГОСТ 22558-77

ГОСТ 23056-78 64 с. (9)

Язык программирования Фортран
Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 23057-78 48 с. (7)

Язык программирования Базисный Фортран
Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 27787-88 73 с. (11)

Язык программирования БЕЙСИК

ГОСТ 27831-88 265 с. (35)

(ИСО 8652-87)
Язык программирования АДА

ГОСТ 27974-88 245 с. (32)

Язык программирования АЛГОЛ 68

ГОСТ 27975-88 76 с. (11)

Язык программирования АЛГОЛ 68 расширенный

ГОСТ 28397-89 8 с. (2)

(ИСО 2382-15-85)
Языки программирования. Термины и определения

ГОСТ Р 34.1702.3-92 184 с. (24)

(ИСО 8651-3-88)
Информационная технология. Машинная графика. Связь ядра графической системы с языком программирования Ада

ГОСТ Р 50754-95 141 с. (19)

Язык описания аппаратуры цифровых систем VHDL. Описание языка

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9075-93 113 с. (16)

Информационная технология. Язык баз данных SQL с расширением целостности

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10027-93 35 с. (6)
Информационная технология. Структура системы словаря информационных ресурсов (IRDS)

35.080 Программное обеспечение

ГОСТ 19.001-77 4 с. (1)
Единая система программной документации. Общие положения

ГОСТ 19.005-85 13 с. (3)
Единая система программной документации. Р-схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные графические и правила выполнения

ГОСТ 19.101-77 3 с. (1)
Единая система программной документации. Виды программ и программных документов
Изменение №1 /ИУС 9-1981

ГОСТ 19.102-77 2 с. (1)
Единая система программной документации. Стадии разработки

ГОСТ 19.103-77 2 с. (1)
Единая система программной документации. Обозначения программ и программных документов

ГОСТ 19.104-78 6 с. (2)
Единая система программной документации. Основные надписи
Изменение №1 /ИУС 11-1981

ГОСТ 19.105-78 2 с. (1)
Единая система программной документации. Общие требования к программным документам
Изменение №1 /ИУС 11-1981

ГОСТ 19.106-78 10 с. (3)
Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом
Изменение №1 /ИУС 11-1981

ГОСТ 19.201-78 2 с. (1)
Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению
Изменение №1 /ИУС 9-1981

ГОСТ 19.202-78 3 с. (1)
Единая система программной документации. Спецификация. Требования к содержанию и оформлению
Изменение №1 /ИУС 11-1981

ГОСТ 19.301-79 2 с. (1)
Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1983

ГОСТ 19.401-78 1 с. (1)
Единая система программной документации. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению
Изменение №1 /ИУС 7-1983

ГОСТ 19.402-78 2 с. (1)
Единая система программной документации. Описание программы
Изменение №1 /ИУС 11-1981

ГОСТ 19.403-79 3 с. (1)
Единая система программной документации. Ведомость держателей подлинников

ГОСТ 19.404-79 2 с. (1)
Единая система программной документации. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению

ГОСТ 19.501-78 4 с. (1)
Единая система программной документации. Формуляр. Требования к содержанию и оформлению

ГОСТ 19.502-78 1 с. (1)
Единая система программной документации. Описание применения. Требования к содержанию и оформлению
Изменение №1 /ИУС 11-1981

ГОСТ 19.503-79 2 с. (1)
Единая система программной документации. Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению
Изменение №1 /ИУС 11-1981

ГОСТ 19.504-79 1 с. (1)
Единая система программной документации. Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению
Изменение №1 /ИУС 11-1981

ГОСТ 19.505-79 2 с. (1)
Единая система программной документации. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению
Изменение №1 /ИУС 11-1981

- ГОСТ 19.506-79** 2 с. (1)
Единая система программной документации. Описание языка. Требования к содержанию и оформлению
Изменение №1 /ИУС 11-1981
- ГОСТ 19.507-79** 5 с. (2)
Единая система программной документации. Ведомость эксплуатационных документов
Изменение №1 /ИУС 11-1981
- ГОСТ 19.508-79** 1 с. (1)
Единая система программной документации. Руководство по техническому обслуживанию. Требования к содержанию и оформлению
- ГОСТ 19.601-78** 5 с. (2)
Единая система программной документации. Общие правила дублирования, учета и хранения
- ГОСТ 19.602-78** 3 с. (1)
Единая система программной документации. Правила дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом
- ГОСТ 19.603-78** 5 с. (2)
Единая система программной документации. Общие правила внесения изменений
Изменение №1 /ИУС 11-1981
- ГОСТ 19.604-78** 4 с. (1)
Единая система программной документации. Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом
Изменение №1 /ИУС 11-1981
- ГОСТ 19.701-90** 24 с. (4)
(ИСО 5807-85)
Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения
Взамен: ГОСТ 19.002-80; ГОСТ 19.003-80
- ГОСТ 34.601-90** 6 с. (2)
Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания
Взамен: ГОСТ 24.601-86; ГОСТ 24.602-86
- ГОСТ 34.602-89** 12 с. (3)
Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы
Взамен: ГОСТ 24.201-85
- ГОСТ 18421-93** 16 с. (3)
Аналоговая и аналого-цифровая вычислительная техника. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 18421-73; ГОСТ 25376-82
- ГОСТ 28195-89** 31 с. (5)
Оценка качества программных средств. Общие положения
- ГОСТ 28806-90** 8 с. (2)
Качество программных средств. Термины и определения
- ГОСТ Р 51188-98** 9 с. (3)
Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство
- ГОСТ Р 51189-98** 17 с. (4)
Средства программные систем вооружения. Порядок разработки
- ГОСТ Р 51904-2002** 67 с. (10)
Программное обеспечение встроенных систем. Общие требования к разработке и документированию
- ГОСТ Р 52657-2006** 12 с. (3)
Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Образовательные интернет-порталы федерального уровня. Рубрикация информационных ресурсов
- ГОСТ Р ИСО 9127-94** 11 с. (3)
Системы обработки информации. Документация пользователя и информация на упаковке для потребительских программных пакетов
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 8631-94** 15 с. (3)
Информационная технология. Программные конструктивы и условные обозначения для их представления
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93** 12 с. (3)
Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 10746-1-2004** 81 с. (12)
Информационная технология. Открытая распределенная обработка. Базовая модель. Часть 1. Основные положения
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 10746-4-2004** 34 с. (6)
Информационная технология. Открытая распределенная обработка. Базовая модель. Часть 4. Архитектурная семантика
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000** 19 с. (4)
Информационная технология. Пакеты программ. Требования к качеству и тестирование

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 46 с. (7)
Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных средств

ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002 32 с. (5)
Информационная технология. Сопровождение программных средств

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15026-2002 15 с. (3)
Информационная технология. Уровни целостности систем и программных средств

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 57 с. (9)
Информационная технология. Системная инженерия. Процессы жизненного цикла систем

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002 49 с. (8)
Информационная технология. Процесс создания документации пользователя программного средства

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 9294-93 11 с. (3)
Информационная технология. Руководство по управлению документированием программного обеспечения

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002 16 с. (3)
Информационная технология. Классификация программных средств

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271-2002 45 с. (7)
Информационная технология. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 (Процессы жизненного цикла программных средств)

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326-2002 40 с. (6)
Программная инженерия. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при управлении проектом

35.100 *Взаимосвязь открытых систем*

ГОСТ 28906-91 92 с. (13)
(ИСО 7498-84,
Доп. 1-84 ИСО 7498-84)
Системы обработки информации. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель

ГОСТ Р 34.91-94 24 с. (4)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Методология и основы аттестационного тестирования. Часть 6. Спецификация тестов протокольного профиля

ГОСТ Р ИСО 7498-2-99 39 с. (6)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель. Часть 2. Архитектура защиты информации

ГОСТ Р ИСО 7498-3-97 50 с. (8)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель. Часть 3. Присвоение имен и адресация

ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-4-99 16 с. (3)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель. Часть 4. Основы административного управления

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9646-2-93 66 с. (10)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Методология и основы аттестационного тестирования. Часть 2. Спецификация комплекта абстрактных тестов

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9646-4-93 20 с. (4)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Методология и основы аттестационного тестирования. Часть 4. Реализация тестов

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9646-5-93 48 с. (7)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Методология и основы аттестационного тестирования. Часть 5. Требования к испытательным лабораториям и клиентам в процессе оценки соответствия

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10729-1-99 35 с. (6)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Аттестационный тестовый комплект для уровня представления. Часть 1. Структура тестового комплекта и цели тестирования для протокола уровня представления

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10729-2-99 27 с. (5)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Аттестационный тестовый комплект для уровня представления. Часть 2. Структура тестового комплекта и цели тестирования для базового кодирования АСН.1

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10609-14-98 11 с. (3)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профили ТВ, ТС, ТД и ТЕ. Услуги транспортного уровня в режиме с установлением соединения с использованием услуг сетевого уровня в режиме с установлением соединения. Часть 14. Определение профиля ТС 53 "Обеспечение услуг транспортного уровня в режиме с установлением соединения с использованием услуг сетевого уровня в режиме с установлением соединения в оконечных системах, подключенных к ЛВС "кольцо с маркерным доступом"

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 11185-1-98 19 с. (4)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профили FVT2nn. Базовый класс виртуальных терминалов. Регистр определений типов объектов управления. Часть 1. FVT211, FVT212 - упорядоченные и неупорядоченные прикладные объекты управления

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 11185-2-98 20 с. (4)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профили FVT2nn. Базовый класс виртуальных терминалов. Регистр определений типов объектов управления. Часть 2. FVT213, FVT214 - упорядоченные и неупорядоченные терминальные объекты управления

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 11185-3-98 24 с. (4)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профили FVT2nn. Базовый класс виртуальных терминалов. Регистр определений типов объектов управления. Часть 3. FVT215, FVT216 - прикладной объект управления загрузкой записей объекта справочной информации, терминальный объект управления уведомлениями о записях объекта справочной информации

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 11185-4-98 15 с. (3)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профили FVT2nn. Базовый класс виртуальных терминалов. Регистр определений типов объектов управления. Часть 4. FVT217 - объект управления горизонтальной табуляцией

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 11185-5-98 15 с. (3)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профили FVT2nn. Базовый класс виртуальных терминалов. Регистр определений типов объектов управления. Часть 5. FVT218 - объект управления логическим изображением

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 11185-6-98 16 с. (3)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профили FVT2nn. Базовый класс виртуальных терминалов. Регистр определений типов объектов управления. Часть 6. FVT219 - объект управления сообщениями о состоянии

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 11185-7-98 12 с. (3)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профили FVT2nn. Базовый класс виртуальных терминалов. Регистр определений типов объектов управления. Часть 7. FVT2110 - объект управления вводом

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 11185-8-98 32 с. (5)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профили FVT2nn. Базовый класс виртуальных терминалов. Регистр определений типов объектов управления. Часть 8. FVT221 - формы ОУИВП (объект управления инструкциями ввода в поле) номер 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 11185-9-99 28 с. (5)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профили FVT2nn. Базовый класс виртуальных терминалов. Регистр определений типов объектов управления. Часть 9. FVT222 - страничный ОУИВП (объект управления инструкциями ввода в поле) номер 1

ГОСТ Р ИСО/ТО 8509-95 16 с. (3)
Системы обработки информации. Взаимосвязь открытых систем. Соглашения по услугам

35.100.01 Взаимосвязь открытых систем в целом

ГОСТ 34.320-96 46 с. (7)
Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10746-3-2001 58 с. (9)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Управление данными и открытая распределенная обработка. Часть 3. Архитектура

35.100.05 Многоуровневые прикладные системы

ГОСТ 34.913.3-91 (ИСО 8802-3-89) 181 с. (24)
Информационная технология. Локальные вычислительные сети. Метод случайного доступа к шине и спецификация физического уровня

ГОСТ Р 51954-2002 27 с. (5)
Информационная технология. Профиль прикладной среды организации вычислений на суперЭВМ (PSE10-HIP)

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10607-1-94 28 с. (5)
Информационная технология. Функциональный стандарт профилей AFTnn. Передача файлов, доступ к файлам и управление файлами. Часть 1. Спецификация протоколов СЭУА, уровня представления и сеансового уровня для использования протоколами ПДУФ

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10607-2-94 20 с. (4)
Информационная технология. Функциональный стандарт профилей AFTnn. Передача файлов, доступ к файлам и управление файлами. Часть 2. Определение типов документов, наборов ограничений и синтаксисов

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10607-3-94 44 с. (7)
Информационная технология. Функциональный стандарт профилей AFTnn. Передача файлов, доступ к файлам и управление файлами. Часть 3. AFT11 - услуги передачи простых файлов (неструктурированных)

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10607-5-94 59 с. (9)
Информационная технология. Функциональный стандарт профилей AFTnn. Передача файлов, доступ к файлам и управление файлами. Часть 5. AFT22 - услуги доступа к позиционным (плоским) файлам

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10607-6-94 24 с. (4)
Информационная технология. Функциональный стандарт профилей AFTnn. Передача файлов, доступ к файлам и управление файлами. Часть 6. AFT3 - услуги административного управления файлами

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10608-1-95 27 с. (5)
Информационная технология. Функциональный стандарт профиля TAnnnn. Услуги транспортного уровня в режиме-с-установлением-соединения при использовании услуг сетевого уровня в режиме-без-установления-соединения. Часть 1. Общее описание и требования, независимые от подсети

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10608-2-95 16 с. (3)
Информационная технология. Функциональный стандарт профиля TAnnnn. Услуги транспортного уровня в режиме-с-установлением-соединения при использовании услуг сетевого уровня в режиме-без-установления-соединения. Часть 2. Профиль TA51, включая требования, зависящие от подсети для локальных вычислительных сетей (ЛВС) КДОН/ОК

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10608-5-95 18 с. (4)
Информационная технология. Функциональный стандарт профиля TAnnnn. Услуги транспортного уровня в режиме-с-установлением-соединения при использовании услуг сетевого уровня в режиме-без-установления-соединения. Часть 5. Профили TA1111/TA1121, содержащие требования, зависящие от подсети для сетей данных с коммутацией пакетов X.25, использующих коммутируемые виртуальные соединения

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10609-1-95 20 с. (4)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профили ТВ, ТС, TD и ТЕ. Услуги транспортного уровня в режиме с установлением соединения с использованием услуг сетевого уровня в режиме с установлением соединения. Часть 1. Независимые от типа подсети требования для группы ТВ

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10609-2-95 15 с. (3)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профили ТВ, ТС, TD и ТЕ. Услуги транспортного уровня в режиме с установлением соединения с использованием услуг сетевого уровня в режиме с установлением соединения. Часть 2. Независимые от типа подсети требования для группы ТС

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10609-3-95 14 с. (3)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профили ТВ, ТС, TD и ТЕ. Услуги транспортного уровня в режиме с установлением соединения с использованием услуг сетевого уровня в режиме с установлением соединения. Часть 3. Независимые от типа подсети требования для группы TD

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10609-4-95 15 с. (3)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профили ТВ, ТС, TD и ТЕ. Услуги транспортного уровня в режиме с установлением соединения с использованием услуг сетевого уровня в режиме с установлением соединения. Часть 4. Независимые от типа подсети требования для группы ТЕ

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10609-5-95 8 с. (2)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профили ТВ, ТС, TD и ТЕ. Услуги транспортного уровня в режиме с установлением соединения с использованием услуг сетевого уровня в режиме с установлением соединения. Часть 5. Определение профилей TB1111/TB1121

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10609-6-95 8 с. (2)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профили ТВ, ТС, TD и ТЕ. Услуги транспортного уровня в режиме с установлением соединения с использованием услуг сетевого уровня в режиме с установлением соединения. Часть 6. Определение профилей TC1111/TC1121

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10609-7-95 8 с. (2)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профили ТВ, ТС, TD и ТЕ. Услуги транспортного уровня в режиме с установлением соединения с использованием услуг сетевого уровня в режиме с установлением соединения. Часть 7. Определение профилей TD1111/TD1121

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10609-8-95 8 с. (2)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профили ТВ, ТС, TD и TE. Услуги транспортного уровня в режиме с установлением соединения с использованием услуг сетевого уровня в режиме с установлением соединения. Часть 8. Определение профилей TE1111/TE1121

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10609-9-95 39 с. (6)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профили ТВ, ТС, TD и TE. Услуги транспортного уровня в режиме с установлением соединения с использованием услуг сетевого уровня в режиме с установлением соединения. Часть 9. Зависимые от типа подсети требования к сетевому уровню, уровню звена данных и физическому уровню относительно постоянного доступа к сети данных с коммутацией пакетов с использованием виртуальных соединений

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10609-10-98 32 с. (5)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профили ТВ, ТС, TD и TE. Услуги транспортного уровня в режиме с установлением соединения с использованием услуг сетевого уровня в режиме с установлением соединения. Часть 10. Требования, зависящие от подсети "Локальная вычислительная сеть" и независимые от физической среды

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10609-11-98 8 с. (2)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профили ТВ, ТС, TD и TE. Услуги транспортного уровня в режиме с установлением соединения с использованием услуг сетевого уровня в режиме с установлением соединения. Часть 11. Требования, зависящие от подсети КДОН/ОК и физической среды

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10609-12-98 8 с. (2)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профили ТВ, ТС, TD и TE. Услуги транспортного уровня в режиме с установлением соединения с использованием услуг сетевого уровня в режиме с установлением соединения. Часть 12. Определение профиля ТС51 "Обеспечение услуг транспортного уровня в режиме с установлением соединения с использованием услуг сетевого уровня в режиме с установлением соединения в оконечных системах, подключенных к ЛВС КДОН/ОК"

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10611-1-95 57 с. (9)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профили АМН1п. Системы обработки сообщений. Унифицированный обмен сообщениями. Часть 1. Обеспечение услуг систем обработки сообщений

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10611-2-95 20 с. (4)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профили АМН1п. Системы обработки сообщений. Унифицированный обмен сообщениями. Часть 2. Спецификация сервисных элементов удаленных операций, надежной передачи, управления ассоциацией и протоколов уровня представления и сеансового уровня для использования в системах обработки сообщений

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10611-3-95 48 с. (7)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профили АМН1п. Системы обработки сообщений. Унифицированный обмен сообщениями. Часть 3. Профиль АМН11. Передача сообщений (с использованием протокола Р1)

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10611-4-95 60 с. (9)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профили АМН1п. Системы обработки сообщений. Унифицированный обмен сообщениями. Часть 4. Профиль АМН12. Доступ к системе передачи сообщений (с использованием протокола Р3)

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10611-5-98 49 с. (8)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профили АМН1п. Системы обработки сообщений. Унифицированный обмен сообщениями. Часть 5. Профиль АМН13. Доступ к хранилищу сообщений (с использованием протокола Р7)

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10000-1-99 20 с. (4)
Информационная технология. Основы и таксономия международных функциональных стандартов. Часть 1. Общие положения и основы документирования
Взамен: ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10000-1-93

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10000-2-99 36 с. (6)
Информационная технология. Основы и таксономия международных функциональных стандартов. Часть 2. Принципы и таксономия профилей ВОС
Взамен: ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10000-2-93

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10000-3-99 16 с. (3)
Информационная технология. Основы и таксономия международных функциональных стандартов. Часть 3. Принципы и таксономия профилей среды открытых систем

35.100.10 Физический уровень

ГОСТ 34.913.4-91
(ИСО 8802-4:88)

Информационная технология. Локальные вычислительные сети. Метод маркерного доступа к шине и спецификация физического уровня

ГОСТ Р 50452-92
(ИСО 9314-1-89)

Системы обработки информации. Волоконно-оптический распределенный интерфейс передачи данных (ВОРИПД). Часть 1. Протокол физического уровня кольца с маркерным доступом

ГОСТ Р ИСО 8482-93 24 с. (4)

Системы обработки информации. Передача данных. Многопунктовые соединения на витых парах

ГОСТ Р ИСО 9543-93 23 с. (4)

Системы обработки информации. Обмен информацией между системами. Качество сигналов на стыках ООД/АКД при синхронной передаче данных

ГОСТ Р ИСО/МЭК 2593-98 19 с. (4)

Информационная технология. Передача данных и обмен информацией между системами. 34-контактный соединитель стыка ООД/АКД. Стыковочные размеры и распределение контактов

ГОСТ Р ИСО/МЭК 7480-98 15 с. (3)

Информационная технология. Передача данных и обмен информацией между системами. Качество сигналов на стыках ООД/АКД при старт-стопной передаче данных

ГОСТ Р ИСО/МЭК 8881-98 15 с. (3)

Информационная технология. Передача данных.
Использование протокола пакетного уровня X.25
в локальных вычислительных сетях

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9067-98 8 с. (2)

Информационная технология. Передача данных. Процедуры автоматической изоляции неисправностей с использованием проверочных шлейфов

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9549-93 14 с. (3)

Информационная технология. Гальваническая изоляция симметричных цепей стыка

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10171-98 11 с. (3)

Информационная технология. Передача данных и обмен информацией между системами. Перечень стандартных протоколов уровня звена данных, использующих классы процедур HDLC, и перечень стандартных идентификаторов формата поля ИДС и набора частных параметров значений идентификаторов

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10178-98 16 с. (3)

Информационная технология. Передача данных и обмен информацией между системами. Структура и кодирование адресов управления логическим звеном в локальных вычислительных сетях

35.100.20 Уровень звена данных

ГОСТ 28079-89 35 с. (6)

Системы обработки информации. Протокол уровня звена данных. Методы синхронной по-
значной передачи данных

ГОСТ 28080-89 65 с. (10)

Системы обработки информации. Протокол уровня звена данных. Метод синхронной побитовой передачи данных

ГОСТ 28696-90 27 с. (5)

(ИСО 8886-90)
Системы обработки информации. Передача данных. Определение услуг звена данных для взаимосвязи открытых систем

ГОСТ Р ИСО 7478-96 26 с. (5)

Информационная технология. Передача данных.
Многосвязные процедуры

ГОСТ Р ИСО 8471-98 7 с. (2)

Информационная технология. Передача данных. Сбалансированные классы процедур управления звеном данных верхнего уровня. Разрешение и согласование адресов на уровне звена данных в коммутируемой среде

ГОСТ Р ИСО/МЭК 3309-98 15 с. (3)

Информационная технология. Передача данных и обмен информацией между системами. Процедуры управления звеном данных верхнего уровня. Структура кадра

ГОСТ Р ИСО/МЭК 7809-98 32 с. (5)

Информационная технология. Передача данных и обмен информацией между системами. Процедуры управления звеном данных верхнего уровня. Классы процедур

ГОСТ Р ИСО/МЭК 8885-98 16 с. (3)
Информационная технология. Передача данных и обмен информацией между системами. Процедуры управления звеном данных верхнего уровня. Содержимое и формат поля информации кадра "идентификация станции" общего назначения

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10735-2000 9 с. (3)
Информационная технология. Передача данных и обмен информацией между системами. Стандартные групповые адреса на подуровне управления доступом к среде

35.100.30 Сетевой уровень

ГОСТ 34.954-91 79 с. (11)
(ИСО 8878-87)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Использование протокола пакетного уровня X.25 для обеспечения услуг сетевого уровня взаимосвязи открытых систем в режиме с установлением соединения

ГОСТ Р 34.90-93 24 с. (4)
Информационная технология. Передача данных и обмен информацией между системами. Протокольные комбинации для обеспечения и поддержки услуг сетевого уровня ВОС

ГОСТ Р 34.950-92 217 с. (29)
(ИСО 8208-87)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Передача данных. Протокол пакетного уровня X.25 для окончного оборудования данных

ГОСТ Р 34.951-92 69 с. (10)
(ИСО 8348-87 с Доп. 1-87)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Услуги сетевого уровня

ГОСТ Р 34.1952-92 89 с. (13)
(ИСО 8473-88)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Протокол для обеспечения услуг сетевого уровня в режиме без установления соединения

ГОСТ Р ИСО 8348/Доп. 2-93 31 с. (5)
Информационная технология. Передача данных. Определение услуг сетевого уровня. Дополнение 2. Адресация на сетевом уровне

ГОСТ Р ИСО 8648-98 27 с. (5)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Внутренняя организация сетевого уровня

ГОСТ Р ИСО 9542-93 59 с. (9)
Информационная технология. Передача данных и обмен информацией между системами. Протокол обмена маршрутной информацией между окончной системой и промежуточной системой при его использовании в сочетании с протоколом, обеспечивающим услуги сетевого уровня в режиме-без-установления-соединения

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9574-93 27 с. (5)
Информационная технология. Передача данных и обмен информацией между системами. Обеспечение услуг сетевого уровня ВОС в режиме с установлением соединения терминальным оборудованием пакетного режима, подключенным к цифровой сети интегрального обслуживания (ЦСИО)

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9646-1-93 69 с. (10)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Методология и основы аттестационного тестирования. Часть 1. Общие положения

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10028-96 66 с. (10)
Информационная технология. Передача данных и обмен информацией между системами. Определение ретрансляционных функций сетевого уровня промежуточной системы

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10030-96 42 с. (7)
Информационная технология. Передача данных и обмен информацией между системами. Протокол обмена маршрутной информацией окончной системы для использования в сочетании с ГОСТ 34.954-91

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10177-99 35 с. (6)
Информационная технология. Передача данных и обмен информацией между системами. Обеспечение промежуточными системами внутренних услуг сетевого уровня в режиме с установлением соединения при использовании протокола пакетного уровня X.25 по ГОСТ Р 34.950

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10588-99 12 с. (3)
Информационная технология. Использование протокола пакетного уровня в сочетании с протоколом X.21/X.21bis для обеспечения услуг сетевого уровня ВОС в режиме с установлением соединения

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10732-99 11 с. (3)
Информационная технология. Использование протокола пакетного уровня для обеспечения услуг сетевого уровня ВОС в режиме с установлением соединения при работе по телефонной сети

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10613-1-98 19 с. (4)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профиль RA. Ретрансляция услуг сетевого уровня в режиме без установления соединения. Часть 1. Общее описание функции ретрансляции и требования, не зависящие от подсети

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10613-2-98 10 с. (3)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профиль RA. Ретрансляция услуг сетевого уровня в режиме без установления соединения. Часть 2. Требования, зависящие от подсети ЛВС и не зависящие от физической среды

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10613-3-98 11 с. (3)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профиль RA. Ретрансляция услуг сетевого уровня в режиме без установления соединения. Часть 3. Требования, зависящие от подсети "локальная вычислительная сеть" "коллективный доступ с опознаванием несущей и обнаружением конфликтов" и физической среды

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10613-5-98 8 с. (2)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профиль RA. Ретрансляция услуг сетевого уровня в режиме без установления соединения. Часть 5. Определение профиля RA51.51. Ретрансляция услуг сетевого уровня в режиме без установления соединения между подсетями "локальная вычислительная сеть" "коллективный доступ с опознаванием несущей и обнаружением конфликтов"

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10613-7-98 12 с. (3)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профиль RA. Ретрансляция услуг сетевого уровня в режиме без установления соединения. Часть 7. Требования, зависящие от подсети СДКП и зависящие от физической среды при использовании виртуальных соединений с постоянным доступом

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10613-8-98 8 с. (2)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профиль RA. Ретрансляция услуг сетевого уровня в режиме без установления соединения. Часть 8. Профиль RA51.1111

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 10613-9-98 8 с. (2)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профиль RA. Ретрансляция услуг сетевого уровня в режиме без установления соединения. Часть 9. Определение профиля RA51.1121, ретранслирующего услуги сетевого уровня в режиме без установления соединения между подсетями ЛВС КДОН/ОК и СДКП с использованием виртуальных соединений по цифровым каналам данных или выделенным линиям с постоянным доступом СДКК

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10172-99 24 с. (4)
Информационная технология. Передача данных и обмен информацией между системами. Спецификация взаимодействия между протоколами сетевого и транспортного уровней

35.100.40 Транспортный уровень

ГОСТ Р 34.964-92 24 с. (4)
(ИСО 8602-87)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Протокол транспортного уровня в режиме без установления соединения

ГОСТ Р ИСО/МЭК 8072-96 42 с. (7)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Определение услуг транспортного уровня

ГОСТ Р ИСО/МЭК 8073-96 239 с. (31)
Информационная технология. Передача данных и обмен информацией между системами. Взаимосвязь открытых систем. Протокол для обеспечения услуг транспортного уровня в режиме с установлением соединения

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10025-3-94 58 с. (9)
Информационная технология. Передача данных и обмен информацией между системами. Аттестационное тестирование транспортного уровня в режиме с установлением соединения при использовании услуг сетевого уровня в режиме с установлением соединения. Часть 3. Спецификация протокола административного управления тестированием

ГОСТ Р ИСО/МЭК 11570-94 12 с. (3)
Информационная технология. Передача данных и обмен информацией между системами. Взаимосвязь открытых систем. Механизм идентификации протоколов транспортного уровня

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10023-93 53 с. (8)
Информационная технология. Передача данных и обмен информацией между системами. Формализованное описание услуг транспортного уровня (ГОСТ 34.960-91) на языке LOTOS

35.100.50 Сеансовый уровень**ГОСТ Р ИСО 8326-95 108 с. (15)**

Системы обработки информации. Взаимосвязь открытых систем. Определение базовых услуг сеансового уровня в режиме с установлением соединения

ГОСТ Р ИСО 8327-95 196 с. (26)

Системы обработки информации. Взаимосвязь открытых систем. Спецификация базового протокола сеансового уровня в режиме с установлением соединения

35.100.60 Уровень представления**ГОСТ 34.971-91 (ИСО 8822-88) 57 с. (9)**

Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Определение услуг уровня представления с установлением соединения

ГОСТ 34.972-91 (ИСО 8823-88) 81 с. (12)

Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Спецификация протокола уровня представления с установлением соединения

ГОСТ 34.973-91 (ИСО 8824-87) 90 с. (13)

Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Спецификация абстрактно-синтаксической нотации версии 1 (АСН.1)

ГОСТ 34.974-91 (ИСО 8825-87) 28 с. (5)

Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Описание базовых правил кодирования для абстрактно-синтаксической нотации версии 1 (АСН. 1)

ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-93 101 с. (14)

Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Спецификация абстрактно-синтаксической нотации версии один (АСН.1)

ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1-2001 110 с. (15)

Информационная технология. Абстрактная синтаксическая нотация версии один (АСН.1). Часть 1. Спецификация основной нотации

ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-2-2001 31 с. (5)

Информационная технология. Абстрактная синтаксическая нотация версии один (АСН.1). Часть 2. Спецификация информационного объекта

ГОСТ Р ИСО/МЭК 8825-93 32 с. (5)

Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Спецификация базовых правил кодирования для абстрактно-синтаксической нотации версии один (АСН.1)

ГОСТ Р ИСО/МЭК 8825-1-2003 32 с. (5)

Информационная технология. Правила кодирования АСН.1. Часть 1. Спецификация базовых (BER), канонических (CER) и отличительных (DER) правил кодирования

ГОСТ Р ИСО/МЭК 8825-2-2003 47 с. (7)

Информационная технология. Правила кодирования АСН.1. Часть 2. Спецификация правил уплотненного кодирования (PER)

ГОСТ Р ИСО/МЭК 8825-4-2006 15 с. (3)

Информационная технология. Правила кодирования АСН.1. Часть 4. Правила XML кодирования (XER)

35.100.70 Прикладной уровень**ГОСТ 34.321-96 27 с. (5)**

Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. Эталонная модель управления данными

ГОСТ 34.981-91 (ИСО 8649-88) 26 с. (5)

Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Определение услуг сервисного элемента управления ассоциацией

ГОСТ Р 34.980.1-92 (ИСО 8571-1-88) 57 с. (9)

Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Передача, доступ и управление файлом. Часть 1. Общее описание

ГОСТ Р 34.980.2-92 (ИСО 8571-2-88) 99 с. (14)

Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Передача, доступ и управление файлом. Часть 2. Определение виртуального файлохранилища

ГОСТ Р 34.982-92 (ИСО 8650-88) 50 с. (8)

Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Определение протокола для сервисного элемента управления ассоциацией

ГОСТ Р 34.986.1-92 (ИСО 9041-1-90) 128 с. (17)

Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Протокол основного класса виртуального терминала. Часть 1. Спецификация

- ГОСТ Р 34.1980.3-92** 154 с. (21)
(ИСО 8571-3-88)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Передача, доступ и управление файлом. Часть 3. Определение услуг виртуального файла
- ГОСТ Р 34.1980.4-93** 179 с. (24)
(ИСО 8571-4-88)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Передача, доступ и управление файлом. Часть 4. Спецификация файловых протоколов
- ГОСТ Р 34.1984-92** 160 с. (21)
(ИСО 8832-89)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Спецификация протокола базисного класса для передачи и обработки заданий
- ГОСТ Р ИСО 9040-96** 188 с. (25)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Служба виртуальных терминалов базового класса
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-99** 62 с. (9)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель. Часть 1. Базовая модель
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-3-2002** 15 с. (3)
Информационная технология. Абстрактная синтаксическая нотация версии один (АСН.1). Часть 3. Спецификация ограничения
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-4-2003** 19 с. (4)
Информационная технология. Абстрактная синтаксическая нотация версии один (АСН.1). Часть 4. Параметризация спецификации АСН.1
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 8831-99** 105 с. (15)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Концепции и услуги передачи и обработки заданий
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 9545-98** 24 с. (4)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Структура прикладного уровня
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 9594-1-98** 20 с. (4)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Справочник. Часть 1. Общее описание принципов, моделей и услуг
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 9594-3-98** 62 с. (9)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Справочник. Часть 3. Определение абстрактных услуг
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 9594-5-98** 38 с. (6)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Справочник. Часть 5. Спецификации протокола
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 9594-6-98** 38 с. (6)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Справочник. Часть 6. Выбранные типы атрибутов
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 9594-7-98** 20 с. (4)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Справочник. Часть 7. Выбранные классы объектов
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 9594-8-98** 32 с. (5)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Справочник. Часть 8. Основы аутентификации
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 9595-99** 28 с. (5)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Определение общих услуг информации административного управления
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 9804-96** 82 с. (12)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Определение услуг для сервисного элемента "совмещение, исполнение и восстановление"
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 10021-1-98** 61 с. (9)
Информационная технология. Передача текста. Системы обмена текстами, ориентированные на сообщения (MOTIS). Часть 1. Общее описание системы и службы
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 10021-2-98** 74 с. (11)
Информационная технология. Передача текста. Системы обмена текстами, ориентированные на сообщения (MOTIS). Часть 2. Общая архитектура
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 10021-3-98** 32 с. (5)
Информационная технология. Передача текста. Системы обмена текстами, ориентированные на сообщения (MOTIS). Часть 3. Соглашения по определению абстрактных услуг
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 10021-5-96** 134 с. (18)
Информационная технология. Передача текста. Системы обмена текстами, ориентированные на сообщения (MOTIS). Часть 5. Хранилище сообщений. Определение абстрактных услуг
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 10031-1-2000** 45 с. (7)
Информационная технология. Текстовые и учрежденческие системы. Модель приложений распределенного учреждения. Часть 1. Общая модель

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10031-2-2000 14 с. (3)
Информационная технология. Текстовые и учрежденческие системы. Модель приложений распределенного учреждения. Часть 2. Отличающая объект ссылка и соответствующие процедуры

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10040-99 27 с. (5)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Общее описание административного управления систем

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10164-1-99 24 с. (4)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Административное управление систем. Функция административного управления объектами

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10164-2-99 24 с. (4)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Административное управление систем. Функция административного управления состояниями

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10165-1-2001 31 с. (5)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Структура информации административного управления. Часть 1. Модель информации административного управления

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10165-2-2001 65 с. (10)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Структура информации административного управления. Часть 2. Определение информации административного управления

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10165-4-2001 69 с. (10)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Структура информации административного управления. Часть 4. Руководство по определению управляемых объектов

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10165-5-2003 23 с. (4)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Структура информации административного управления. Часть 5. Общая информация административного управления

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10165-6-2003 50 с. (8)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Структура информации административного управления. Часть 6. Требования и руководство по формам заявки о соответствии реализации, относящейся к административному управлению ВОС

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10165-7-2003 43 с. (7)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Структура информации административного управления. Часть 7. Общая модель взаимосвязи

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10166-1-2001 102 с. (14)
Информационная технология. Текстовые и учрежденческие системы. Сохранение и получение документов (СПД). Часть 1. Определение абстрактных услуг и процедур

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10166-2-2001 11 с. (3)
Информационная технология. Текстовые и учрежденческие системы. Сохранение и получение документов. Часть 2. Спецификация протокола

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10169-1-99 20 с. (4)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Комплект аттестационных тестов для протокола сервисного элемента управления ассоциацией. Часть 1. Структура тестового комплекта и цели тестирования

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10740-1-2000 11 с. (3)
Информационная технология. Текстовые и учрежденческие системы. Ссылочная передача данных. Часть 1. Определение абстрактных услуг

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10740-2-2000 12 с. (3)
Информационная технология. Текстовые и учрежденческие системы. Ссылочная передача данных. Часть 2. Спецификация протокола

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10746-2-2000 27 с. (5)
Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Управление данными и открытая распределенная обработка. Часть 2. Базовая модель

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 11185-10-99 32 с. (5)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профили FVT2nn. Базовый класс виртуальных терминалов. Регистр определений типов объектов управления. Часть 10. FVT231-формы ОУМВП (объект управления макетами ввода в поле) номер 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 11185-11-99 28 с. (5)
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профили FVT2nn. Базовый класс виртуальных терминалов. Регистр определений типов объектов управления. Часть 11. FVT232 - страничный ОУМВП (объект управления макетами ввода в поле) номер 1

35.110 Организация сети

ГОСТ 34.913.4-91 (ИСО 8802-4-88) 309 с. (40)
Информационная технология. Локальные вычислительные сети. Метод маркерного доступа к шине и спецификация физического уровня

35.110

ГОСТ 34.936-91 (ИСО 10039-91) 23 с. (4)

Информационная технология. Локальные вычислительные сети. Определение услуг уровня управления доступом к среде

ГОСТ 23678-79 8 с. (2)

Каналы передачи данных. Параметры контроля и требования к цепям стыка

Изменение №1 /ИУС 3-1990

ГОСТ 24402-88 12 с. (3)

Телеобработка данных и вычислительные сети. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 24402-80

ГОСТ 28907-91 (ИСО 8802-2-89) 86 с. (12)

Системы обработки информации. Локальные вычислительные сети. Протокол и услуги уровня управления логическим звеном данных

ГОСТ 29099-91 14 с. (3)

Сети вычислительные локальные. Термины и определения

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10038-99 141 с. (19)

Информационная технология. Передача данных и обмен информацией между системами. Локальные вычислительные сети. Мосты на подуровне управления доступом к среде

35.140 Компьютерная графика

ГОСТ 27459-87 10 с. (3)

Системы обработки информации. Машинная графика. Термины и определения

ГОСТ 27817-88 297 с. (39)

Системы обработки информации. Машинная графика. Функциональное описание ядра графической системы

ГОСТ Р 34.701.1-92 (ИСО 8632-1-87) 133 с. (18)

Информационная технология. Машинная графика. Метафайл для хранения и передачи информации об описании изображения

ГОСТ Р 34.1702.3-92 (ИСО 8651-3-88) 184 с. (24)

Информационная технология. Машинная графика. Связь ядра графической системы с языком программирования Ада

35.160 Микропроцессорные системы

ГОСТ 2.708-81 14 с. (3)

Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем цифровой вычислительной техники
Взамен: ГОСТ 2.708-72

ГОСТ 4.181-85 15 с. (3)

Система показателей качества продукции. Машины электронные контрольно-регистрирующие. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.405-85 15 с. (3)

Система показателей качества продукции. Устройства числового программного управления. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 5-1988

ГОСТ 11476-79 53 с. (8)

Машины контрольно-кассовые. Технические условия

Взамен: ГОСТ 11476-72

Изменение №1 /ИУС 6-1982

Изменение №2 /ИУС 12-1983

Изменение №3 /ИУС 10-1984

Изменение №4 /ИУС 8-1986

Изменение №5 /ИУС 2-1988

Изменение №6 /ИУС 1-1989

Изменение №7 /ИУС 1-1990

Изменение №8 /ИУС 6-1991

ГОСТ 16325-88 23 с. (4)

Машины вычислительные электронные цифровые общего назначения. Общие технические требования

Взамен: ГОСТ 16325-76

Изменение №1 /ИУС 2-1990

ГОСТ 20397-82 34 с. (6)

Средства технические малых электронных вычислительных машин. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение, гарантии изготовителя

Взамен: ГОСТ 20397-74

Изменение №1 /ИУС 5-1984

Изменение №2 /ИУС 5-1986

Изменение №3 /ИУС 9-1987

Изменение №4 /ИУС 12-1988

Изменение №5 /ИУС 2-1989

Изменение №6 /ИУС 2-1990

- ГОСТ 21552-84** 23 с. (4)
Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 21552-76
Изменение №1 /ИУС 9-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1989
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 23335-78** 8 с. (2)
Машины вычислительные аналоговые и аналого-цифровые. Обозначения условные графические элементов и устройств в схемах моделирования
Изменение №1 /ИУС 2-1985
- ГОСТ 23336-78** 7 с. (2)
Машины вычислительные аналоговые и аналого-цифровые. Правила выполнения схем моделирования
- ГОСТ 23411-84** 18 с. (4)
Машины электронные контрольно-регистрирующие. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 23411-79
Изменение №1 /ИУС 5-1986
Изменение №2 /ИУС 5-1987
Изменение №3 /ИУС 11-1988
Изменение №4 /ИУС 12-1991
Изменение №5 /ИУС 2-1994
- ГОСТ 23468-85** 42 с. (7)
Микрокалькуляторы. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 23468-79
Изменение №1 /ИУС 6-1987
Изменение №2 /ИУС 10-1988
Изменение №3 /ИУС 2-1990
Изменение №4 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 23773-88** 46 с. (7)
Машины вычислительные электронные цифровые общего назначения. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 23773-79
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 24097-86** 9 с. (3)
Микрокалькуляторы. Условные функциональные обозначения органов управления
Взамен: ГОСТ 24097-80
- ГОСТ 24505-80** 29 с. (5)
Устройства программного управления. Символы на пультах управления
Изменение №1 /ИУС 6-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1987
- ГОСТ 24750-81** 4 с. (1)
Средства технические вычислительной техники. Общие требования технической эстетики
- ГОСТ 25122-82** 10 с. (3)
Единая система электронных вычислительных машин. Конструкции базовые технических средств. Основные размеры
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 25123-82** 8 с. (2)
Машины вычислительные и системы обработки данных. Техническое задание. Порядок построения, изложения и оформления
- ГОСТ 25124-82** 7 с. (2)
Машины вычислительные и системы обработки данных. Шифры изделий
- ГОСТ 25861-83** 84 с. (12)
Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 26329-84** 33 с. (6)
Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их определения
- ГОСТ 26626-85** 4 с. (1)
Машины контрольно-кассовые и билетно-кассовые. Общие технические требования
- ГОСТ 27080-93 (МЭК 516-75)** 41 с. (7)
КАМАК. Модульная система технических средств для обработки данных
Взамен: ГОСТ 27080-86
- ГОСТ 27201-87** 18 с. (4)
Машины вычислительные электронные персональные. Типы, основные параметры, общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 8-1988
Изменение №2 /ИУС 6-1989
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 27818-88** 20 с. (4)
Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума на рабочих местах и методы определения
- ГОСТ Р 50628-2000** 11 с. (3)
Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость машин электронных вычислительных персональных к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ Р 50628-93

ГОСТ Р 51658-2000 8 с. (2)
Фильтры-экраны защитные для средств отображения информации. Типы, основные параметры и методы измерений

ГОСТ Р 51840-2001 16 с. (3)
(МЭК 61131-1-92)
Программируемые контроллеры. Общие положения и функциональные характеристики

ГОСТ Р 51841-2001 78 с. (11)
(МЭК 61131-2-92)
Программируемые контроллеры. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10857-95 185 с. (25)
Информационная технология. Микропроцессорные системы. Интерфейс Фьючебас+. Спецификации логического уровня

ГОСТ Р МЭК 821-2000 214 с. (28)
Магистраль микропроцессорных систем для обмена информацией разрядностью от 1 до 4 байтов (магистраль VME)

35.180 Информационно-технологические терминалы и другие периферийные устройства

ГОСТ 4.395-85 14 с. (3)
Система показателей качества продукции. Устройства передачи буквенно-цифровой информации, преобразования сигналов (модемы). Номенклатура показателей

ГОСТ 34.913.3-91 181 с. (24)
(ИСО 8802-3-89)
Информационная технология. Локальные вычислительные сети. Метод случайного доступа к шине и спецификация физического уровня

ГОСТ 14289-88 21 с. (4)
Средства вычислительной техники. Клавиатуры. Расположение клавиш и символов, функции управляющих клавиш
Взамен: ГОСТ 14289-69; ГОСТ 8853-73, кроме клавиатур контрольно-кассовых машин
Изменение №1 /ИУС 6-1991

ГОСТ 16330-85 79 с. (11)
Системы обработки информации. Шрифты для оптического чтения. Типы, основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 16330-70
Изменение №1 /ИУС 6-1991

ГОСТ 18145-81 28 с. (5)
Цепи на стыке С2 аппаратуры передачи данных с оконечным оборудованием при последовательном вводе-выводе данных. Номенклатура и технические требования
Взамен: ГОСТ 18145-72
Изменение №1 /ИУС 6-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1990
Изменение №3 /ИУС 9-1992

ГОСТ 18146-72 17 с. (4)
Системы передачи данных. Цепи и параметры обмена на стыке С3 при параллельном вводе-выводе дискретной информации
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1989

ГОСТ 19098-87 23 с. (4)
Графопостроители для электронных вычислительных машин. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 19098-79; ГОСТ 15100-77 в части устройств вывода
Изменение №1 /ИУС 9-1992

ГОСТ 20855-83 16 с. (3)
Устройства преобразования сигналов аппаратуры передачи данных для коммутируемых и некоммутируемых каналов тональной частоты. Типы и основные параметры
Взамен: ГОСТ 20852-75; ГОСТ 20855-75
Изменение №1 /ИУС 12-1987

ГОСТ 21776-87 32 с. (5)
Устройства печатающие. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 21776-76
Изменение №1 /ИУС 5-1991

ГОСТ 24174-80 21 с. (4)
Устройства преобразования сигналов для первичных широкополосных каналов. Типы и основные параметры
Изменение №1 /ИУС 5-1991

ГОСТ 24593-87 25 с. (5)
Устройства ввода графические для электронных вычислительных машин. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 24593-81 в части устройств ввода; ГОСТ 15100-77 в части устройств ввода

ГОСТ 25868-91 20 с. (4)
Оборудование периферийное систем обработки информации. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 25868-83

ГОСТ 27373-87 7 с. (2)
Устройства преобразования сигналов аппаратуры передачи данных для работы по физическим линиям. Типы и основные параметры

ГОСТ 27374-87 9 с. (3)
Устройства преобразования сигналов аппаратуры передачи данных для работы по телеграфным каналам. Типы и основные параметры

ГОСТ 27587-88 20 с. (4)
Средства технические аналоговой вычислительной техники. Общие технические условия

ГОСТ 27833-88 7 с. (2)
Средства отображения информации. Термины и определения

ГОСТ 28540-90 16 с. (3)
Системы обработки информации. Общие требования к оттискам шрифтов для оптического чтения

ГОСТ 29124-91 12 с. (3)
Клавиатура ввода данных. Общие технические требования

ГОСТ Р 50917-96 18 с. (4)
Устройства, печатающие шрифтом Брайля. Общие технические условия

ГОСТ Р 50918-96 15 с. (3)
Устройства отображения информации по системе шрифта Брайля. Общие технические условия

ГОСТ Р 52873-2007 7 с. (2)
Синтезаторы речи для специальных компьютерных рабочих мест для инвалидов по зрению. Технические требования

ГОСТ Р ИСО/МЭК 16085-2007 31 с. (5)
Менеджмент риска. Применение в процессах жизненного цикла систем и программного обеспечения

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10032-2007
Эталонная модель управления данными

35.200 Интерфейсы и межсоединительные устройства

ГОСТ 26.003-80 114 с. (16)
Система интерфейса для измерительных устройств с байт-последовательным, бит-параллельным обменом информацией. Требования к совместимости
Изменение №1 /ИУС 7-1983
Изменение №2 /ИУС 2-1985
Изменение №3 /ИУС 11-1987

ГОСТ 26.201.1-94 30 с. (5)
(МЭК 552-77)
Система КАМАК. Организация многокрейтовых систем. Требования к магистрали ветви и крейт-контроллеру КАМАК типа А1
Взамен: ГОСТ 26.201.1-84

ГОСТ 26.201.2-94 75 с. (11)
(МЭК 640-79)
Система КАМАК. Последовательная магистраль интерфейсной системы
Взамен: ГОСТ 26.201.2-84

ГОСТ 23578-79 10 с. (3)
Стык С1-ТЧР системы передачи данных. Основные параметры сопряжения
Изменение №1 /ИУС 1-1985

ГОСТ 23675-79 41 с. (7)
Цепи стыка С2 системы передачи данных. Электрические параметры
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 9-1986
Изменение №3 /ИУС 2-1989
Изменение №4 /ИУС 1-1990

ГОСТ 26765.51-86 31 с. (5)
Интерфейс магистральный параллельный МПИ системы электронных модулей. Общие требования к совокупности правил обмена информацией
Изменение №1 /ИУС 6-1990

ГОСТ 27767-88 11 с. (3)
Стык станции коммутации данных с физическим каналом. Общие требования и нормы

ГОСТ 27942-88 11 с. (3)
Интерфейс для радиального подключения печатающих устройств с параллельной передачей информации. Общие требования

ГОСТ 28043-89 15 с. (3)
Персональные электронные вычислительные машины. Интерфейс накопителей на жестких несменных магнитных дисках с подвижными головками. Общие требования

ГОСТ 28054-89 11 с. (3)
Интерфейс клавиатуры ввода данных четырехпроводный. Общие требования

ГОСТ 28273-89 12 с. (3)
(ИСО 9315-89)
Интерфейс накопителей на гибких магнитных дисках. Общие требования

ГОСТ 28406-89 12 с. (3)
Персональные электронные вычислительные машины. Интерфейсы видеомониторов. Общие требования

- ГОСТ 28854-90** 17 с. (4)
Интерфейс последовательный радиального типа для автоматизированных систем управления рассредоточенными объектами. Общие технические требования
- ГОСТ Р 34.30-93** 55 с. (8)
Информационная технология. Передача данных. Интерфейс между оконечным оборудованием и аппаратурой окончания канала данных и распределение номеров контактов соединителей. Общие требования
- ГОСТ Р 34.31-96** 197 с. (26)
Информационная технология. Микропроцессорные системы. Интерфейс Фьючебас+. Спецификации физического уровня
- ГОСТ Р 34.1350-93** 15 с. (3)
Информационная технология. Интерфейсы для сопряжения радиоэлектронных средств. Основные положения
- ГОСТ Р 50304-92** 16 с. (3)
Системы для сопряжения радиоэлектронных средств интерфейсные. Термины и определения
- ГОСТ Р 50450-92** 17 с. (4)
Система интерфейсов для сопряжения радиоэлектронных средств. Интерфейс Л. Общие требования
- ГОСТ Р 50451-92** 19 с. (4)
Система интерфейсов для сопряжения радиоэлектронных средств. Интерфейс Т. Общие требования
- ГОСТ Р 50452-92** 51 с. (8)
(ИСО 9314-1-89)
Системы обработки информации. Волоконно-оптический распределенный интерфейс передачи данных (ВОРИПД). Часть 1. Протокол физического уровня кольца с маркерным доступом
- ГОСТ Р 50833-95** 89 с. (13)
Интерфейс многоуровневый системный МСИ системы электронных модулей. Общие требования к логической организации
- ГОСТ Р 51884-2002** 183 с. (24)
Магистраль VME, расширенная для контрольно-измерительной аппаратуры (магистраль VXI). Общие технические требования
- ГОСТ Р 52070-2003** 27 с. (5)
Интерфейс магистральный последовательный системы электронных модулей. Общие требования
- ГОСТ Р 52071-2003** 19 с. (4)
Интерфейс магистральный последовательный системы электронных модулей. Тестирование комплекса аппаратного оборудования. Общие требования к методам контроля
- ГОСТ Р 52072-2003** 15 с. (3)
Интерфейс магистральный последовательный системы электронных модулей. Тестирование компонентов физической среды. Общие требования к методам контроля
- ГОСТ Р 52073-2003** 19 с. (4)
Интерфейс магистральный последовательный системы электронных модулей. Тестирование интерфейсных модулей, функционирующих в режиме монитора шины. Общие требования к методам контроля
- ГОСТ Р 52074-2003** 23 с. (4)
Интерфейс магистральный последовательный системы электронных модулей. Тестирование серийных образцов интерфейсных модулей, функционирующих в режиме контроллера шины. Общие требования к методам контроля
- ГОСТ Р 52075-2003** 23 с. (4)
Интерфейс магистральный последовательный системы электронных модулей. Тестирование серийных образцов интерфейсных модулей, функционирующих в режиме оконечного устройства. Общие требования к методам контроля
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 8877-99** 11 с. (3)
Информационная технология. Передача данных и обмен информацией между системами. Соединитель стыка базового доступа цифровых сетей с интеграцией служб в эталонных точках S и T и распределение контактов
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 10857-95** 185 с. (25)
Информационная технология. Микропроцессорные системы. Интерфейс Фьючебас+. Спецификации логического уровня
- ГОСТ Р МЭК 958-93** 32 с. (5)
Интерфейс цифровой звуковой

35.220 *Запоминающие устройства*

- ГОСТ 25492-82** 6 с. (2)
Устройства цифровых вычислительных машин запоминающие. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 1-1986

35.220.20 Магнитные запоминающие устройства в целом

ГОСТ 27781-88 7 с. (2)

Системы обработки информации. Магнитные носители данных с записью. Правила выполнения этикетки

ГОСТ 28388-89 32 с. (5)

Системы обработки информации. Документы на магнитных носителях данных. Порядок выполнения и обращения

35.220.21 Магнитные диски

ГОСТ 27830-88 11 с. (3)

Накопители на жестких несменных магнитных дисках с подвижными головками. Общие технические требования

ГОСТ 28081-89 22 с. (4)

Системы обработки информации. Диски магнитные гибкие с записью для обмена информацией. Структура и разметка файлов

ГОСТ 28272-89 7 с. (2)

Накопители на гибких магнитных дисках. Общие технические требования

35.220.22 Магнитные ленты

ГОСТ 34.402-91 35 с. (6)

(ИСО 3407-83)
Информационная технология. Обмен информацией на кассете с магнитной лентой шириной 3,81 мм (0,15 дюйма) с плотностью записи 4 символа/мм (100 символов/дюйм) способом фазового кодирования при 63 переходах потоков/мм (1600 переходов потока/дюйм)

ГОСТ 25752-83 27 с. (5)

Машины вычислительные и системы обработки данных. Ленты магнитные шириной 12,7 мм с записью. Структура и разметка файлов

ГОСТ 25764-83 9 с. (3)

Лента магнитная шириной 12,7 мм с 9-дорожечной записью плотностью 32 перехода потока на 1 мм. Технические требования

Изменение №1 /ИУС 12-1988

ГОСТ 25921-83 12 с. (3)

Лента бумажная для графических устройств вычислительных машин. Технические условия

Изменение №1 /ИУС 10-1989

Изменение №2 /ИУС 9-1992

ГОСТ 28104-89 15 с. (3)

(ИСО 4341-78)

Системы обработки информации. Ленты магнитные шириной 3,81 мм с записью. Структура и разметка файлов

ГОСТ 28123-89 27 с. (5)

Системы обработки информации. Ленты магнитные шириной 12,7 мм с 9-дорожечной записью с плотностью записи 246 бит/мм. Технические требования

ГОСТ 28360-89 15 с. (3)

(ИСО 8462-2-86)

Системы обработки информации. Обмен информацией на кассете с магнитной лентой шириной 6,30 мм (0,25 дюйма) при использовании способа записи с групповым кодированием (ГК), с плотностью записи 394 п.п./мм (10000 п.п./дюйм), 39 симв./мм (1000 симв./дюйм). Поточковый режим

35.240 Применение информационных технологий

ГОСТ 24.104-85 16 с. (3)

Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования
Взамен: ГОСТ 17195-76; ГОСТ 20912-75; ГОСТ 24205-80

Заменен: ГОСТ 34.603-92 в части разд. 3

ГОСТ 24.701-86 11 с. (3)

Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения

Взамен: ГОСТ 24.701-83

ГОСТ 24.702-85 4 с. (1)

Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Эффективность автоматизированных систем управления. Основные положения

ГОСТ 24.703-85 3 с. (1)

Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Типовые проектные решения в АСУ. Основные положения

ГОСТ 34.003-90 14 с. (3)

Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 24.003-84; ГОСТ 22487-77

ГОСТ 34.201-89 11 с. (3)
Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем
Взамен: ГОСТ 24.101-80; ГОСТ 24.102-80; РД 50-617-86

Изменение №1 /ИУС 4-1991

ГОСТ 34.320-96 46 с. (7)
Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы

ГОСТ 34.321-96 27 с. (5)
Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. Эталонная модель управления данными

ГОСТ 34.603-92 6 с. (2)
Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем
Взамен: ГОСТ 24.104-85 в части разд. 3

ГОСТ 26387-84 7 с. (2)
Система "Человек-машина". Термины и определения
Взамен: ГОСТ 21033-75; ГОСТ 21034-75; ГОСТ 21035-75; ГОСТ 21036-75

ГОСТ 27300-87 8 с. (2)
Информационно-измерительные системы. Общие требования, комплектность и правила составления эксплуатационной документации
Изменение №1 /ИУС 1-1989

ГОСТ Р 51725.0-2001 7 с. (2)
Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Комплекс нормативных документов по каталогизации. Общие положения

ГОСТ Р 51725.1-2002 9 с. (3)
Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Федеральная система каталогизации продукции для федеральных государственных нужд. Основные положения

ГОСТ Р 51725.2-2001 8 с. (2)
Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Термины и определения

ГОСТ Р 51725.5-2002 7 с. (2)
Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Каталогизация экспортируемой продукции. Основные положения

ГОСТ Р 51725.6-2002 9 с. (3)
Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Сети телекоммуникационные и базы данных. Требования информационной безопасности

35.240.10 Автоматизированное проектирование

ГОСТ 22771-77 8 с. (2)
Автоматизированное проектирование. Требования к информационному обеспечению

ГОСТ 23501.101-87 11 с. (3)
Системы автоматизированного проектирования. Основные положения
Взамен: ГОСТ 23501.0-79; ГОСТ 23501.4-79; ГОСТ 23501.9-80; ГОСТ 23501.13-81; ГОСТ 23501.16-81; ГОСТ 23501.17-82
Изменение №1 /ИУС 12-1987

ГОСТ 23501.108-85 15 с. (3)
Системы автоматизированного проектирования. Классификация и обозначение
Взамен: ГОСТ 23501.8-80

35.240.15 Идентификационные карточки и связанные с ними устройства

ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810-2006 15 с. (3)
Карты идентификационные. Физические характеристики
Взамен: ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810-2002

ГОСТ Р ИСО/МЭК 7811-2-2002 19 с. (4)
Карты идентификационные. Способ записи. Часть 2. Магнитная полоса малой коэрцитивной силы

ГОСТ Р ИСО/МЭК 7811-6-2003 24 с. (4)
Карты идентификационные. Способ записи. Часть 6. Магнитная полоса большой коэрцитивной силы

ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-1-2002 7 с. (2)
Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах с контактами. Часть 1. Физические характеристики

ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-2-2002 9 с. (3)
Информационная технология. Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах с контактами. Часть 2. Размеры и расположение контактов

ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-3-2006 49 с. (8)
Информационная технология. Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах с контактами. Часть 3. Электронные сигналы и протоколы передачи

ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-4-2004 78 с. (11)
Информационная технология. Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах с контактами. Часть 4. Межотраслевые команды для обмена

ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-10-2004 12 с. (3)
Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах с контактами. Часть 10. Электронные сигналы и ответ на восстановление у синхронных карт

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-1-2002 19 с. (4)
Карты идентификационные. Методы испытаний. Часть 1. Общие характеристики

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-2-2002 23 с. (4)
Карты идентификационные. Методы испытаний. Часть 2. Карты с магнитной полосой

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-5-2006 10 с. (3)
Карты идентификационные. Методы испытаний. Часть 5. Карты с оптической памятью

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10536-1-2006 11 с. (3)
Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах бесконтактные. Карты поверхностного действия. Часть 1. Физические характеристики

ГОСТ Р ИСО/МЭК 11693-2004 8 с. (2)
Карты идентификационные. Карты с оптической памятью. Общие характеристики

ГОСТ Р ИСО/МЭК 11694-1-2003 7 с. (2)
Карты идентификационные. Карты с оптической памятью. Метод линейной записи данных. Часть 1. Физические характеристики

ГОСТ Р ИСО/МЭК 11694-2-2003 7 с. (2)
Карты идентификационные. Карты с оптической памятью. Метод линейной записи данных. Часть 2. Размеры и расположение оптической зоны

ГОСТ Р ИСО/МЭК 11694-3-2003 7 с. (2)
Карты идентификационные. Карты с оптической памятью. Метод линейной записи данных. Часть 3. Оптические свойства и характеристики

ГОСТ Р ИСО/МЭК 11694-4-2006 46 с. (7)
Карты идентификационные. Карты с оптической памятью. Метод линейной записи данных. Часть 4. Логические структуры данных

ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-1-2004 7 с. (2)
Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах бесконтактные. Карты ближнего действия. Часть 1. Физические характеристики

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15457-1-2006 27 с. (5)
Карты идентификационные. Карты тонкие гибкие. Часть 1. Физические характеристики

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15457-2-2006 18 с. (4)
Карты идентификационные. Карты тонкие гибкие. Часть 2. Способы магнитной записи

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15457-3-2006 27 с. (5)
Карты идентификационные. Карты тонкие гибкие. Часть 3. Методы испытаний

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15693-1-2004 11 с. (3)
Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах бесконтактные. Карты удаленного действия. Часть 1. Физические характеристики

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15693-2-2004 16 с. (3)
Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах бесконтактные. Карты удаленного действия. Часть 2. Воздушный интерфейс и инициализация

35.240.20 Применение информационных технологий в работе учреждений

ГОСТ Р ИСО/МЭК 2382-23-2004 24 с. (4)
Информационная технология. Словарь. Часть 23. Обработка текста

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9066-1-93 27 с. (5)
Системы обработки информации. Передача текста. Надежная передача. Часть 1. Модель и определение услуг

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9066-2-93 88 с. (12)
Системы обработки информации. Передача текста. Надежная передача. Часть 2. Спецификация протокола

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9072-1-93 58 с. (9)
Системы обработки информации. Передача текста. Удаленные операции. Часть 1. Модель, нотация и определение услуг

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9072-2-93 38 с. (6)
Системы обработки информации. Передача текста. Удаленные операции. Часть 2. Спецификация протокола

35.240.20

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10021-5-96 134 с. (18)
Информационная технология. Передача текста. Системы обмена текстами, ориентированные на сообщения (MOTIS). Часть 5. Хранилище сообщений. Определение абстрактных услуг

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10021-6-97 59 с. (9)
Информационная технология. Передача текста. Системы обмена текстами, ориентированные на сообщения (MOTIS). Часть 6. Спецификации протокола

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10021-7-97 139 с. (19)
Информационная технология. Передача текста. Системы обмена текстами, ориентированные на сообщения (MOTIS). Часть 7. Система межперсональных сообщений

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10166-1-2001 102 с. (14)
Информационная технология. Текстовые и учрежденческие системы. Сохранение и получение документов (СПД). Часть 1. Определение абстрактных услуг и процедур

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10183-1-2000 18 с. (4)
Информационная технология. Текстовые и учрежденческие системы. Архитектура учрежденных документов (ODA) и формат обмена. Технический отчет о тестировании реализации протокола ИСО 8613. Часть 1. Методология тестирования

35.240.30 Применение информационных технологий в области информации, документации и в издательском деле

ГОСТ 7.83-2001 16 с. (3)
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения

ГОСТ Р 50828-95 23 с. (4)
Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие требования

ГОСТ Р 51353-99 12 с. (3)
Геоинформационное картографирование. Метаданные электронных карт. Состав и содержание

ГОСТ Р 52055-2003 8 с. (2)
Геоинформационное картографирование. Пространственные модели местности. Общие требования

ГОСТ Р 52293-2004 11 с. (3)
Геоинформационное картографирование. Система электронных карт. Карты электронные топографические. Общие требования

35.240.40 Применение информационных технологий в банковском деле

ГОСТ Р 8.561-95 14 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение банковских технологий. Общие положения

ГОСТ Р ИСО/МЭК 7811-1-2003 27 с. (5)
Карты идентификационные. Способ записи. Часть 1. Тиснение

ГОСТ Р ИСО/МЭК 7811-3-2003 7 с. (2)
Карты идентификационные. Способ записи. Часть 3. Расположение рельефных символов на картах формата ID-1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-6-2003 30 с. (5)
Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах с контактами. Часть 6. Элементы данных для межотраслевого обмена

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10536-2-2004 8 с. (2)
Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах бесконтактные. Часть 2. Размеры и расположение зон связи

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10536-3-2004 23 с. (4)
Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах бесконтактные. Часть 3. Электронные сигналы и процедуры восстановления

35.240.50 Применение информационных технологий в промышленности

ГОСТ 34.340-91 (МЭК 935-90) 279 с. (36)
ФАСТБАС. Модульная быстродействующая система сбора данных

ГОСТ 21021-2000 19 с. (4)
Устройства числового программного управления. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 21021-85

ГОСТ 24836-81 10 с. (3)
Устройства программного управления промышленными роботами. Методы кодирования и программирования
Изменение №1 /ИУС 10-1987

ГОСТ 27079-94 41 с. (7)
(МЭК 729-82)
 КАМАК. Многоконтроллерный крейт
Взамен: ГОСТ 27079-86

ГОСТ Р 34.1341-93 119 с. (16)
(МЭК 1052-92)
 Информационная технология. Стандартные рутины для системы Фастбас

ГОСТ Р ИСО 10303-1-99 16 с. (3)
 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1. Общие представления и основополагающие принципы

ГОСТ Р ИСО 10303-41-99 121 с. (17)
 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 41. Интегрированные обобщенные ресурсы. Основы описания и поддержки изделий

35.240.60 Применение информационных технологий на транспорте и в торговле

ГОСТ 2.749-84 23 с. (4)
 Единая система конструкторской документации. Элементы и устройства железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки
Взамен: ГОСТ 2.749-70
Изменение №1 /ИУС 6-1987

ГОСТ 6.20.1-90 18 с. (4)
 Электронный обмен данными в управлении, торговле и на транспорте (ЭДИФАКТ). Синтаксические правила

ГОСТ 24.501-82 5 с. (2)
 Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования

ГОСТ 34.401-90 13 с. (3)
 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические требования
Взамен: ГОСТ 19359-74

ГОСТ 23545-79 20 с. (4)
 Автоматизированные системы управления дорожным движением. Условные обозначения на схемах и планах
Изменение №1 /ИУС 7-1983

ГОСТ 24509-80 16 с. (3)
 Кассы-автоматы. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-1988

ГОСТ Р 50596-93 22 с. (4)
 Система информационно-управляющая для обеспечения технической эксплуатации воздушных судов. Основные положения

ГОСТ Р ИСО 22742-2006 40 с. (6)
 Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Символы линейного штрихового кода и двумерные символы на упаковке продукции

35.240.70 Применение информационных технологий в науке

ГОСТ Р 52155-2003 15 с. (3)
 Географические информационные системы федеральные, региональные, муниципальные. Общие технические требования

ГОСТ Р 52438-2005 16 с. (3)
 Географические информационные системы. Термины и определения

ГОСТ Р 52571-2006 12 с. (3)
 Географические информационные системы. Совместимость пространственных данных. Общие требования

ГОСТ Р 52572-2006 15 с. (3)
 Географические информационные системы. Координатная основа. Общие требования

ГОСТ Р 52573-2006 59 с. (9)
 Географическая информация. Метаданные

ГОСТ Р ИСО 19105-2003 20 с. (4)
 Географическая информация. Соответствие и тестирование

ГОСТ Р ИСО 19113-2003 28 с. (5)
 Географическая информация. Принципы оценки качества

35.240.80 Применение информационных технологий в здравоохранении

ГОСТ Р 50267.0.4-99 20 с. (4)
(МЭК 60601-1-4-96)
 Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности. 4. Требования безопасности к программируемым медицинским электронным системам

ГОСТ Р ИСО/ТС 18308-2008 28 с. (5)
Информатизация здоровья. Требования к архитектуре электронного учета здоровья

35.240.99 Применение информационных технологий в других областях

ГОСТ Р 52235-2004 11 с. (3)
Системы информационно-телекоммуникационные игровые. Основные положения. Общие требования к функционированию

ГОСТ Р 52236-2004 9 с. (3)
Системы информационно-телекоммуникационные игровые. Контроль функционирования

ГОСТ Р 52507-2005 23 с. (4)
Совместимость технических средств электромагнитная. Электронные системы управления жилых помещений и зданий. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 52535.1-2006 18 с. (4)
Карты идентификационные. Машиносчитываемые дорожные документы. Часть 1. Машиносчитываемые паспорта

ГОСТ Р 52535.2-2006 19 с. (4)
Карты идентификационные. Машиносчитываемые дорожные документы. Часть 2. Машиносчитываемые визы

ГОСТ Р 52535.3-2006 30 с. (5)
Карты идентификационные. Машиносчитываемые дорожные документы. Часть 3. Официальные машиносчитываемые проездные документы

ГОСТ Р 52652-2006 9 с. (3)
Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Общие положения

ГОСТ Р 52653-2006 12 с. (3)
Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Термины и определения

ГОСТ Р 52655-2006 11 с. (3)
Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Интегрированная автоматизированная система управления учреждением высшего профессионального образования. Общие требования

ГОСТ Р 52656-2006 8 с. (2)
Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Образовательные интернет-порталы федерального уровня. Общие требования

35.260 Машины конторские

ГОСТ 4.334-85 18 с. (4)
Система показателей качества продукции. Машины и автоматы пишущие. Номенклатура показателей

Заменен: ГОСТ 28581-90 в части механических и электромеханических пишущих машин

ГОСТ 4.336-85 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Средства для уничтожения документов и резки бумаги конторские. Номенклатура показателей

ГОСТ 6048-67 8 с. (2)
Ленты красящие текстильные для пишущих машин. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6048-51
Изменение №1 /ИУС 5-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1983
Изменение №3 /ИУС 12-1984
Изменение №4 /ИУС 12-1985
Изменение №5 /ИУС 4-1987
Изменение №6 /ИУС 7-1989

ГОСТ 6431-75 7 с. (2)
Машины пишущие. Расположение клавиш и символов на клавиатуре
Взамен: ГОСТ 6431-52
Изменение №1 /ИУС 8-1981
Изменение №2 /ИУС 8-1983
Изменение №3 /ИУС 6-1990

ГОСТ 8854-75 10 с. (3)
Машины пишущие. Шрифты, колодки литерные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8854-68
Изменение №1 /ИУС 11-1981
Изменение №2 /ИУС 12-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1986
Изменение №4 /ИУС 4-1988
Изменение №5 /ИУС 8-1989

ГОСТ 9372-80 7 с. (2)
Катушки для красящих лент пишущих машин. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9372-69
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 1-1986
Изменение №3 /ИУС 12-1986
Изменение №4 /ИУС 4-1988
Изменение №5 /ИУС 6-1990

ГОСТ 14291-83 8 с. (2)
Машины для уничтожения документов. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 14291-77
Изменение №1 /ИУС 10-1988

ГОСТ 28161-89**7 с. (2)**

Средства сшивания документов. Общие технические требования

Взамен: ГОСТ 4.337-85 в части средств сшивания документов

ГОСТ 28162-89**7 с. (2)**

Средства для нанесения защитных покрытий на документы. Общие технические требования

Взамен: ГОСТ 4.337-85 в части средств для нанесения защитных покрытий на документы

ГОСТ 28581-90**11 с. (3)**

Машины пишущие механические и электромеханические. Общие технические требования и методы испытаний

Взамен: ГОСТ 8274-83; ГОСТ 4.334-85 в части механических и электромеханических пишущих машин

ГОСТ Р 50133-92**4 с. (1)**

(ИСО 3540-76)

Красящие ленты на бумажной или полимерной основе. Характеристики сердечников

Изменение №4 /ИУС 12-1992

ГОСТ 13659-78 28 с. (5)

Стекло оптическое бесцветное. Физико-химические характеристики. Основные параметры

Взамен: ГОСТ 13659-68

Изменение №1 /ИУС 3-1985

Изменение №2 /ИУС 11-1989

ГОСТ 13739-78 5 с. (2)

Масло иммерсионное для микроскопии. Технические требования. Методы испытаний

Взамен: ГОСТ 13739-68

ГОСТ 15130-86 31 с. (5)

Стекло кварцевое оптическое. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 15130-79

Изменение №1 /ИУС 5-1990

Изменение №2 /ИУС 5-1991

ГОСТ 23136-93 24 с. (4)

Материалы оптические. Параметры

Взамен: ГОСТ 23136-78

ГОСТ 25706-83 4 с. (1)

Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования

Взамен: ГОСТ 7594-75; ГОСТ 8307-72; ГОСТ 8309-75; ГОСТ 9461-74; ГОСТ 10513-73; ГОСТ 18504-73

Изменение №1 /ИУС 9-1988

ГОСТ 28489-90 12 с. (3)

Микроскопы световые. Термины и определения

ГОСТ 28869-90 19 с. (4)

Материалы оптические. Методы измерений показателя преломления

Взамен: ГОСТ 3516-74; ГОСТ 5421-73; ГОСТ 5723-75; ГОСТ 8201-74; ОСТ 3-2636-75; ОСТ 3-3603-87; ОСТ 3-4923-81; ОСТ 3-6480-89

ГОСТ 29214-91 (ИСО 8040-86) 4 с. (1)

Оптика и оптические приборы. Микроскопы. Присоединительные размеры тубусных вставок и пазов для них

ГОСТ Р 50701-94 20 с. (4)

Приборы наблюдательные телескопические. Термины и определения

ГОСТ Р 50909-96 13 с. (3)

Приборы визуальные наблюдательные. Требования безопасности и методы испытаний

37.040 Фотография**ГОСТ 2653-80** 39 с. (6)

Фотографическая сенситометрия. Термины, определения и буквенные обозначения величин

Взамен: ГОСТ 2653-44

Стандарт действует только на территории

Российской Федерации

Изменение №1 /ИУС 7-1983

ГОСТ 24449-80 9 с. (3)

Регистрация фотографическая высокоскоростная. Термины и определения

ГОСТ Р ИСО 8374-93 12 с. (3)

Фотография. Определение условий неактивного освещения по ИСО

РСТ РСФСР 791-91 7 с. (2)

Бытовое обслуживание населения. Фотоизображения. Общие технические требования

37.040.10 Фотографическое оборудование. Проекторы**ГОСТ 4.460-86** 11 с. (3)

Система показателей качества продукции. Объективы. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.462-86 14 с. (3)

Система показателей качества продукции. Фотоувеличители. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.464-86 15 с. (3)

Система показателей качества продукции. Фотоаппараты. Номенклатура показателей

ГОСТ 3362-75 7 с. (2)

Фото- и киноаппараты. Штативное соединение.

Присоединительные размеры

Взамен: ГОСТ 3362-58

Изменение №1 /ИУС 7-1980

Изменение №2 /ИУС 2-1983

Изменение №3 /ИУС 8-1996

ГОСТ 3933-75 4 с. (1)

Объективы фото- и киносъемочные любительские. Присоединительные размеры под насадки

Взамен: ГОСТ 3933-69

Изменение №1 /ИУС 8-1996

ГОСТ 8189-78 7 с. (2)

Тросики спусковые для затворов фотоаппаратов. Технические условия

Взамен: ГОСТ 8189-70; ГОСТ 4190-69

Изменение №1 /ИУС 8-1984

Изменение №2 /ИУС 9-1988

Изменение №3 /ИУС 4-1990

- ГОСТ 10312-95** 7 с. (2)
Фотография. Портативные фотоаппараты. Размеры штепсельных соединителей для подключения импульсных фотоосветителей
Взамен: ГОСТ 10312-74
- ГОСТ 10313-87** 8 с. (2)
Обоймы и вставки для крепления принадлежностей на фотоаппаратах. Конструкция
Взамен: ГОСТ 10313-71
- ГОСТ 10332-72** 10 с. (3)
Фотоаппараты для 35-мм пленки. Основные размеры резьбовых соединений объективов с фотоаппаратами
Взамен: ГОСТ 10332-63
Изменение №1 /ИУС 9-1978
Изменение №2 /ИУС 3-1984
Изменение №3 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 13095-82** 12 с. (3)
Объективы. Методы измерения фокусного расстояния
Взамен: ГОСТ 13095-67
- ГОСТ 13096-82** 12 с. (3)
Объективы. Методы измерения рабочего и заднего отрезков
Взамен: ГОСТ 13096-67
Изменение №1 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 17175-82** 7 с. (2)
Объективы фотографические, киносъемочные и телевизионные съемочные. Ряды числовых значений относительных отверстий
Взамен: ГОСТ 17175-71
- ГОСТ 18503-92** 8 с. (2)
(ИСО 1203-84, ИСО 1754-86)
Фотоаппараты и устройства для фотопечати. Размеры поля изображения и кадрирующих рамок
Взамен: ГОСТ 18503-73
- ГОСТ 18836-83** 10 с. (3)
Затворы фотоаппаратов. Термины, определения и буквенные обозначения
Взамен: ГОСТ 18836-73
- ГОСТ 19322-81** 4 с. (1)
Объективы для фотоаппаратов. Ряды фокусных расстояний
Взамен: ГОСТ 19322-73
Изменение №1 /ИУС 9-1987
Изменение №2 /ИУС 5-1993
- ГОСТ 19821-83** 31 с. (5)
Затворы для фотоаппаратов. Основные параметры. Технические требования. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 19821-74
Изменение №1 /ИУС 11-1987
Изменение №2 /ИУС 11-1989
Изменение №3 /ИУС 8-1996
- ГОСТ 20825-75** 13 с. (3)
Объективы съемочные. Метод измерения дисторсии
Изменение №1 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 20826-75** 8 с. (2)
Объективы съемочные. Метод измерения продольной сферической аберрации
Изменение №1 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 20827-75** 9 с. (3)
Объективы съемочные. Метод измерения хроматической аберрации положения
Изменение №1 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 20828-81** 11 с. (3)
Объективы. Методы измерения диаметра входного зрачка
Взамен: ГОСТ 20828-75
- ГОСТ 20829-90** 11 с. (3)
Объективы съемочные. Метод измерения распределения освещенности по полю изображения
Взамен: ГОСТ 20829-75
- ГОСТ 22213-88** 11 с. (3)
Аппаратура фотообработывающая. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 22213-76
- ГОСТ 23287-78** 6 с. (2)
Фотовспышки. Метод определения ведущего числа
Изменение №1 /ИУС 4-1985
- ГОСТ 23698-79** 8 с. (2)
Объективы съемочные. Метод измерения хроматической аберрации увеличения
- ГОСТ 23699-79** 5 с. (2)
Объективы съемочные. Метод измерения кривизны изображения и астигматизма
- ГОСТ 23700-79** 17 с. (4)
Объективы съемочные. Метод измерения поперечной аберрации
- ГОСТ 24286-88** 16 с. (3)
Фотометрия импульсная. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 24286-80, кроме терминов пп. 1, 3 - 5, 7 - 24, 26, 32 - 35, 37

ГОСТ 24371-80	28 с. (5)	ГОСТ Р 50679-94	35 с. (6)
Фотовспышки электронные любительские. Общие технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 2-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1991</i>		(ИСО 2721-82) Фотография. Камера. Автоматический контроль экспозиции	
ГОСТ 24604-81	9 с. (3)	ГОСТ Р ИСО 7943-1-93	7 с. (2)
Объективы. Метод определения коэффициента пропускания		Фотография. Графопроекторы. Проекционные столы. Размеры	
ГОСТ 24692-81	8 с. (2)	ГОСТ Р ИСО 7943-2-93	11 с. (3)
Аппараты фотографические для 35-мм пленки. Размеры байонетного соединения <i>Изменение №1 /ИУС 5-1986</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 5-1993</i>		Фотография. Графопроекторы. Диакарты и рамки для них. Размеры	
ГОСТ 24724-81	15 с. (3)	ГОСТ Р ИСО 7943-3-93	5 с. (2)
Объективы для кино- и фотоаппаратов. Метод определения коэффициента рассеяния		Фотография. Графопроекторы. Рулонная пленка, сердечники и наматыватели. Размеры	
ГОСТ 24775-81	8 с. (2)	ГОСТ Р ИСО 9767-93	15 с. (3)
Объективы. Метод измерения виньетирования		Фотография. Графопроекторы. Методы измерения и форма представления эксплуатационных характеристик	
ГОСТ 25205-82	17 с. (4)	ГОСТ Р ИСО 10330-96	19 с. (4)
Фотоаппараты и съемочные фотографические объективы. Термины и определения		Фотография. Синхронизаторы, цепи поджига и электрические соединения фотоаппаратов и импульсных фотоосветителей. Электрические характеристики и методы испытаний	
ГОСТ 25502-82	21 с. (4)	ГОСТ Р МЭК 491-95	35 с. (6)
Объективы. Метод определения фотографической разрешающей способности		Требования безопасности электронных импульсных фотоосветителей	
ГОСТ 26019-83	4 с. (1)	ГОСТ Р МЭК 60335-2-56-99	11 с. (3)
Кинопроекторы для 8-мм фильмов. Параметры <i>Взамен: ГОСТ 9100-75; ГОСТ 18141-71; ГОСТ 19626-74; ГОСТ 16973-71 в части кинопроекторов для 8-мм фильмов</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1988</i>		Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к проекторам и аналогичной аппаратуре <i>Взамен: ГОСТ Р 50805-95</i>	
ГОСТ 26154-84	19 с. (4)	37.040.20	Фотографическая бумага, пленки и платы. Картриджи
Фотоувеличители. Общие технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 5-1986</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1990</i> <i>Изменение №3 /ИУС 5-1991</i>		ГОСТ 2818-91	9 с. (3)
ГОСТ Р 50281-92	9 с. (3)	Материалы фотографические. Метод спектросенситометрического испытания <i>Взамен: ГОСТ 2818-83</i>	
(ИСО 7329-89)		ГОСТ 2819-84	7 с. (2)
Фотография. Диапроекторы. Определение нагрета в плоскости кадра. Метод испытания многослойным стеклянным диапозитивом		Материалы фотографические. Метод определения разрешающей способности <i>Взамен: ГОСТ 2819-68</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1989</i>	
ГОСТ Р 50282-92	5 с. (2)	ГОСТ 3543-87	10 с. (3)
(ИСО 6516-80)		Кассета типа 135 для фотографической пленки 35 мм. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 3543-80</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1990</i>	
Фотография. Фотообъективы. Маркировка шкал дистанций			
ГОСТ Р 50678-94	35 с. (6)		
(ИСО 6728-83)			
Фотография. Съемочные объективы. Определение формулы цветности по ИСО (ИСО/ФЦ)			

- ГОСТ 3548-79** 11 с. (3)
Катушка для намотки фотографической пленки шириной 61,5 мм. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3548-71
Стандарт действует только на территории Российской Федерации
Изменение №1 /ИУС 11-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 9160-91** 26 с. (5)
Материалы фотографические на прозрачной подложке. Метод общесенситометрического испытания многослойных цветофотографических материалов
Взамен: ГОСТ 9160-82
- ГОСТ 10691.0-84** 14 с. (3)
Материалы фотографические черно-белые галогенидосеребряные на прозрачной подложке. Метод общесенситометрического испытания
Взамен: ГОСТ 10691.0-73
Изменение №1 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 10691.1-84** 3 с. (1)
Пластины фотографические черно-белые. Метод определения чисел светочувствительности
Взамен: ГОСТ 10691.1-73
- ГОСТ 10691.2-84** 3 с. (1)
Пленки фотографические черно-белые негативные общего назначения. Метод определения чисел светочувствительности
Взамен: ГОСТ 10691.2-73
- ГОСТ 10691.4-84** 5 с. (2)
Пленки фотографические и кинопленки черно-белые обрабатываемые. Метод определения чисел светочувствительности
Взамен: ГОСТ 10691.4-73
- ГОСТ 10691.5-88** 6 с. (2)
Аэрофотопленки черно-белые. Метод определения чисел светочувствительности
Взамен: ГОСТ 2817-50 в части аэрофотопленок черно-белых
- ГОСТ 10691.6-88** 6 с. (2)
Пленки черно-белые фототехнические, пленки для научных исследований и промышленных целей. Метод определения чисел светочувствительности
Взамен: ГОСТ 2817-50 в части пленок черно-белых фототехнических, пленок для научных исследований и промышленных целей
- ГОСТ 10752-79** 33 с. (6)
Бумага фотографическая "Унибром". Технические условия
Взамен: ГОСТ 10752-74
Изменение №1 /ИУС 4-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 24876-81** 30 с. (5)
Пленки фотографические черно-белые негативные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.2049-73; ГОСТ 5554-70 в части черно-белых пленок
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 7-1991
- ГОСТ 25120-82** 15 с. (3)
Пленки фотографические цветные негативные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5554-70 в части цветных негативных пленок
Изменение №1 /ИУС 6-1985
- ГОСТ 25635-83** 8 с. (2)
Материалы фотографические на прозрачной подложке. Метод определения температур деформации, отслаивания и плавления
- ГОСТ 25636-83** 10 с. (3)
Пленки фототехнические и фотографические любительские. Маркировка и упаковка
Изменение №1 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 25643-83** 6 с. (2)
Пластины фотографические. Маркировка и упаковка
- ГОСТ 25831-83** 7 с. (2)
Пленки фотографические листовые. Размеры и методы контроля
- ГОСТ 25894-83** 4 с. (1)
Бумага фотографическая. Маркировка и упаковка
- ГОСТ 25895-83** 4 с. (1)
Материалы фотографические на прозрачной подложке. Метод определения прочности набухшего фотографического слоя
- ГОСТ 25968-83** 12 с. (3)
Материалы фотографические на прозрачной подложке. Метод определения среднеквадратической гранулярности
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1991

ГОСТ 26203-84 6 с. (2)
Материалы фотографические галогенидосеребряные на прозрачной подложке. Метод определения набухаемости и влагоемкости эмульсионного и противоскручивающего слоев

ГОСТ 26661-85 20 с. (4)
Бумага фотографическая цветная. Метод общесенситометрического испытания
Изменение №1 /ИУС 10-1991

ГОСТ 27793-88 10 с. (3)
Фотобумага. Основные размеры

ГОСТ 27794-88 7 с. (2)
Материалы фотографические черно-белые на непрозрачной подложке. Условия определения оптической плотности в отраженном свете

ГОСТ 27795-88 4 с. (1)
Материалы фотографические. Отбор проб

ГОСТ 27847-88 14 с. (3)
Материалы фотографические галогенидосеребряные на прозрачной подложке. Условия экспонирования

ГОСТ 27848-88 7 с. (2)
Материалы фотографические галогенидосеребряные. Общие условия химико-фотографической обработки

ГОСТ Р 25645.333-94 9 с. (3)
Аэрофотопленки. Нормы радиационной стойкости

ГОСТ Р 25645.334-94 14 с. (3)
Аэрофотопленки, подвергнутые радиационному воздействию. Метод химико-фотографической обработки

ГОСТ Р ИСО 8374-93 12 с. (3)
Фотография. Определение условий неактиничного освещения по ИСО

37.040.25 Пленки для радиографии

ГОСТ 25642-83 10 с. (3)
Пленки радиографические и флюорографические. Маркировка и упаковка
Изменение №1 /ИУС 11-1991

ГОСТ 25847-83 14 с. (3)
Пленки радиографические и флюорографические. Размеры и методы контроля
Изменение №1 /ИУС 11-1991

ГОСТ 26902-86 6 с. (2)
Пленки радиографические. Условия экспонирования

ГОСТ 26903-86 6 с. (2)
Пленки радиографические и флюорографические медицинские. Метод определения среднего градиента

ГОСТ Р 51529-99 (МЭК 60406-97) 16 с. (3)
Кассеты медицинские для общей рентгенографии и маммографии

37.040.30 Фотохимикаты

ГОСТ 244-76 15 с. (3)
Натрия тиосульфат кристаллический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.1189-72; ГОСТ 244-68
Изменение №1 /ИУС 1-1982
Изменение №2 /ИУС 7-1987
Изменение №3 /ИУС 4-1990
Изменение №4 /ИУС 7-1997

ГОСТ 5644-75 14 с. (3)
Сульфит натрия безводный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5644-66
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 8-1986
Изменение №3 /ИУС 3-1988
Изменение №4 /ИУС 6-1990

ГОСТ 11683-76 (ИСО 3627-76) 21 с. (4)
Пиросульфит натрия технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11683-66
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 8-1986
Изменение №3 /ИУС 7-1991

ГОСТ 19627-74 12 с. (3)
Гидрохинон (парадиоксибензол). Технические условия
Взамен: ГОСТ 2549-60; ГОСТ 5.447-70
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 1-1985
Изменение №3 /ИУС 9-1989

ГОСТ 23614-79 16 с. (3)
Соль натрия бензолсульфиновой кислоты 2-водная техническая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.1014-71
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 1-1990

37.040.30

ГОСТ 24801-81 11 с. (3)
п-Аминодиэтиланилинсульфат. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.1301-72
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 6-1992

ГОСТ 25063.1-81 7 с. (2)
Материалы фотографические. Метод определения тиосульфата

ГОСТ 25063.2-81 3 с. (1)
Материалы фотографические. Метод определения остаточных химикатов

ГОСТ 25063.3-81 6 с. (2)
Материалы фотографические. Метод определения влияния света на остаточные соединения серебра

ГОСТ 25183.1-82 4 с. (1)
Желатин фотографический. Правила приемки и отбор проб

ГОСТ 25183.2-82 2 с. (1)
Желатин фотографический. Метод определения мелких частиц

ГОСТ 25183.3-82 2 с. (1)
Желатин фотографический. Метод определения продолжительности растворения

ГОСТ 25183.4-82 3 с. (1)
Желатин фотографический. Метод определения вязкости и падения вязкости

ГОСТ 25183.5-82 2 с. (1)
Желатин фотографический. Метод определения прозрачности

ГОСТ 25183.6-82 3 с. (1)
Желатин фотографический. Метод определения температуры плавления

ГОСТ 25183.7-82 2 с. (1)
Желатин фотографический. Метод определения удельной электропроводности

ГОСТ 25183.8-82 3 с. (1)
Желатин фотографический. Метод определения прочности студня

ГОСТ 25183.9-82 2 с. (1)
Желатин фотографический. Метод определения концентрации водородных ионов

ГОСТ 25183.10-82 3 с. (1)
Желатин фотографический. Метод определения влаги

ГОСТ 25664-83 18 с. (4)
Метол (4-метиламинофенол сульфат). Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.1177-71
Изменение №1 /ИУС 3-1988
Изменение №2 /ИУС 4-1989
Изменение №3 /ИУС 7-1996

37.060 Кинематография

РСТ РСФСР 307-88 5 с. (2)
Бытовое обслуживание населения. Диапозитивы и стереодиапозитивы цветные и черно-белые. Общие технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 307-79

37.060.01 Кинематография в целом

РСТ РСФСР 790-91 4 с. (1)
Бытовое обслуживание населения. Звукозапись по индивидуальным заказам. Общие технические требования

РСТ РСФСР 791-91 7 с. (2)
Бытовое обслуживание населения. Фотоизображения. Общие технические требования

37.060.10 Кинематографическое оборудование

ГОСТ 4.459-86 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Диапроекторы. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.461-86 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Кинопроекторы. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.463-86 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Аппараты киносъемочные. Номенклатура показателей

ГОСТ 2639-76 14 с. (3)
Кинопроекторы для 35- и 70-мм фильмов. Типы. Основные параметры. Технические требования
Взамен: ГОСТ 2639-72; ГОСТ 11213-72
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
Изменение №3 /ИУС 11-1989
Изменение №4 /ИУС 12-1992

- ГОСТ 3362-75** 7 с. (2)
 Фото- и киноаппараты. Штативное соединение. Присоединительные размеры
Взамен: ГОСТ 3362-58
Изменение №1 /ИУС 7-1980
Изменение №2 /ИУС 2-1983
Изменение №3 /ИУС 8-1996
- ГОСТ 3840-79** 12 с. (3)
 Объективы кинопроекторные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3840-61
Изменение №1 /ИУС 12-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 3933-75** 4 с. (1)
 Объективы фото- и киносъемочные любительские. Присоединительные размеры под насадки
Взамен: ГОСТ 3933-69
Изменение №1 /ИУС 8-1996
- ГОСТ 6850-76** 8 с. (2)
 Кинопроекторы для 16-мм фильмов. Типы. Основные параметры. Технические требования
Взамен: ГОСТ 6850-72; ГОСТ 11212-72
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
Изменение №3 /ИУС 10-1990
Изменение №4 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 8910-75** 5 с. (2)
 Приборы для измерения длины киноленты. Расчетные шаги перфорации. Передаточные числа
Взамен: ГОСТ 8910-58
- ГОСТ 9039-73** 20 с. (4)
 Насадки анаморфотные для кинопроекторных объективов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9039-65
Изменение №1 /ИУС 9-1983
Изменение №2 /ИУС 6-1985
Изменение №3 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 9040-81** 16 с. (3)
 Блоки анаморфотные киносъемочные и насадки анаморфотные к киносъемочным объективам для съемки 35-мм широкоэкранных фильмов. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 9040-69
Изменение №1 /ИУС 8-1986
- ГОСТ 9507-82** 12 с. (3)
 Линзы дисковые ступенчатые для кинопроекторов. Типы, основные параметры и размеры. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 9507-76
- ГОСТ 9508-90** 7 с. (2)
 Кинопроекторы. Типы и присоединительные размеры
Взамен: ГОСТ 9508-84
- ГОСТ 9615-79** 8 с. (2)
 Бобины киносъемочных аппаратов для 16-мм киноплёнки. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 9615-61 в части бобин для 16-мм киноплёнки
- ГОСТ 10311-75** 4 с. (1)
 Кинокамеры любительские. Соединение резьбовое объектива с камерой. Основные и присоединительные размеры
Взамен: ГОСТ 10311-62
- ГОСТ 13137-82** 7 с. (2)
 Аппараты кинокопировальные для контактной печати 70-, 35- и 16-мм кинофильмов. Экспонируемые поля. Размеры и расположение. Методы контроля
Взамен: ГОСТ 13137-67
- ГОСТ 16972-71** 3 с. (1)
 Киносъемочные аппараты для 8-мм кинофильмов типа С. Расположение и транспортирование киноплёнки
- ГОСТ 16973-71** 6 с. (2)
 Киносъемочные аппараты и кинопроекторы для 8-мм кинофильмов типа С. Размеры и расположение экспонируемого и проецируемого полей изображения
Заменен: ГОСТ 26019-83 в части кинопроекторов для 8-мм фильмов
Изменение №1 /ИУС 4-1975
- ГОСТ 17175-82** 7 с. (2)
 Объективы фотографические, киносъемочные и телевизионные съемочные. Ряды числовых значений относительных отверстий
Взамен: ГОСТ 17175-71
- ГОСТ 17706-83** 8 с. (2)
 Кинопроекторы и киноустановки для 70-, 35- и 16-мм кинофильмов. Размеры и расположение проецируемых полей. Методы контроля
Взамен: ГОСТ 17706-78
- ГОСТ 17813-90** 15 с. (3)
 Кинопроекторы профессионального кинематографа. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 17813-76

37.060.10

ГОСТ 23848-79 11 с. (3)

Кинопроекторы для 16-, 35- и 70-мм фильмов. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

Изменение №1 /ИУС 5-1981

Изменение №2 /ИУС 4-1986

Изменение №3 /ИУС 10-1990

ГОСТ 24229-80 6 с. (2)

Аппараты киносъёмочные 70-, 35- и 16-мм. Экспонируемые поля. Размеры и расположения. Методы контроля

Взамен: ГОСТ 13679-68; ГОСТ 9215-74

ГОСТ 25505-82 6 с. (2)

Кинокамеры любительские. Кассета для 8-мм киноплёнки типа С модели 1. Основные и присоединительные размеры

ГОСТ 26018-83 11 с. (3)

Аппараты кинокопировальные для оптической печати 70-, 35- и 16-мм кинофильмов. Размеры и расположение просвечиваемых и экспонируемых полей, методы контроля

Взамен: ГОСТ 21911-76; ГОСТ 21912-76

ГОСТ 26157-84 17 с. (4)

Объективы киносъёмочные. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 9695-61 в части объективов с постоянным фокусным расстоянием; ГОСТ 10728-75 в части объективов с постоянным фокусным расстоянием; ГОСТ 17278-71 в части объективов для 16-мм кинофильмов

Изменение №1 /ИУС 11-1989

ГОСТ 26926-86 30 с. (5)

Диапроекторы любительские. Общие технические условия

Изменение №1 /ИУС 10-1990

Изменение №2 /ИУС 5-1991

ГОСТ Р 51103-97 12 с. (3)

Кинематография. Аппаратура и оборудование профессионального кинематографа. Требования безопасности и методы контроля

Изменение №1 /ИУС 4-2004

37.060.20 Кинематографические плёнки. Картриджи

ГОСТ 4.406-85 8 с. (2)

Система показателей качества продукции. Киноплёнки для профессиональной кинематографии и телевидения. Номенклатура показателей

ГОСТ 4097-78 7 с. (2)

Коробки для киноплёнок, магнитных лент и фильмовых материалов. Технические условия

Взамен: ГОСТ 4097-64

Изменение №1 /ИУС 9-1983

Изменение №2 /ИУС 1-1989

ГОСТ 4430-78 7 с. (2)

Контейнеры для киноплёнок, фильмовых материалов и магнитных лент. Технические условия

Взамен: ГОСТ 4430-66

Изменение №1 /ИУС 8-1985

Изменение №2 /ИУС 1-1989

ГОСТ 4896-80 4 с. (1)

Кинопленка 35-мм. Размеры и методы контроля

Взамен: ГОСТ 4896-73

Изменение №1 /ИУС 4-1988

ГОСТ 8449-79 8 с. (2)

Кинопленка. Требования безопасности и методы испытаний на безопасность

Взамен: ГОСТ 8449-57

ГОСТ 8761-75 4 с. (1)

Кинопленка 8-мм. Размеры. Методы контроля

Взамен: ГОСТ 8761-58

Изменение №1 /ИУС 1-1981

Изменение №2 /ИУС 9-1984

Изменение №3 /ИУС 12-1989

ГОСТ 9309-79 4 с. (1)

Диафильмы. Типы, основные параметры и размеры

Взамен: ГОСТ 9309-59 в части диапозитивов на рулонной плёнке

Изменение №1 /ИУС 12-1987

ГОСТ 9877-73 4 с. (1)

Носители телевизионных программ - кинофильмы 35-мм обычного формата. Размеры и расположение полей изображений и фотографической фонограммы

Взамен: ГОСТ 9877-61

Изменение №1 /ИУС 4-1986

Изменение №2 /ИУС 5-1991

ГОСТ 10691.3-84 3 с. (1)

Кинопленки черно-белые. Метод определения чисел светочувствительности

Взамен: ГОСТ 10691.3-73

ГОСТ 10691.4-84 5 с. (2)

Плёнки фотографические и киноплёнки черно-белые обрабатываемые. Метод определения чисел светочувствительности

Взамен: ГОСТ 10691.4-73

ГОСТ 11079-76	6 с. (2)	ГОСТ 25432-82	18 с. (4)
Фильмы изображения кинопроекционные контрольные. Типы. Основные параметры и размеры <i>Взамен: ГОСТ 11079-64; ГОСТ 11668-65; ГОСТ 11959-66</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1988</i> <i>Изменение №3 /ИУС 11-1989</i>		Кинопленки для любительской кинематографии. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение <i>Заменен: ГОСТ 26569-85 в части кинопленок для профессиональной кинематографии</i> <i>Изменение №1 /ИУС 3-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1991</i>	
ГОСТ 11272-78	11 с. (3)	ГОСТ 25704-83	20 с. (4)
Кинопленка 70-мм. Размеры. Методы контроля <i>Взамен: ГОСТ 11272-65</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1989</i>		Материалы фильмовые. Поля изображения и дорожки записи. Магнитные дорожки. Размеры и расположение. Методы контроля <i>Взамен: ГОСТ 11250-74; ГОСТ 20059-74; ГОСТ 22311-77; ГОСТ 11280-76</i> <i>Изменение №1 /ИУС 11-1989</i>	
ГОСТ 11477-65	4 с. (1)	ГОСТ 26569-85	26 с. (5)
Кинопленка. Метод определения термостатной усадки		Кинопленки для профессиональной кинематографии и телевидения. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение <i>Взамен: ГОСТ 25432-82 в части кинопленок для профессиональной кинематографии</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1988</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1990</i> <i>Изменение №3 /ИУС 3-1992</i>	
ГОСТ 17558-81	15 с. (3)	ГОСТ 30065-93	10 с. (3)
Рамки диапозитивные. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 17558-72</i> <i>Изменение №1 /ИУС 10-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1989</i>		(ИСО 1039-88) ГОСТ Р 50428-92 (ИСО 1039-88)	
ГОСТ 19165-73	5 с. (2)	Сердечники для намотки кинопленок и магнитных лент. Технические условия	
Носители телевизионных программ - кинофильмы 16-мм. Размеры и расположение полей изображений и дорожек записи звука <i>Изменение №1 /ИУС 3-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1987</i>		ГОСТ Р 50428-92	11 с. (3)
ГОСТ 20904-82	4 с. (1)	(ИСО 1039-88)	
Кинопленка 16-мм. Размеры и методы контроля <i>Взамен: ГОСТ 20904-75</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1988</i>		Сердечники для намотки кинопленок и магнитных лент. Технические условия <i>Взамен: ОСТ 6-17-529-87</i> <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	
ГОСТ 20945-80	10 с. (3)	РСТ РСФСР 789-91	4 с. (1)
Кинопленки черно-белые обрабатываемые. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5.1307-72; ГОСТ 20945-75</i> <i>Изменение №1 /ИУС 10-1986</i>		Бытовое обслуживание населения. Фото- и кинопленки, обработанные по индивидуальным заказам. Общие технические требования	
ГОСТ 21998-76	18 с. (4)	37.080	Способы формирования изображений документов
Фильмы контрольные звуковые 35- и 16-мм с фотографической записью. Типы, основные параметры и размеры <i>Взамен: ГОСТ 11080-64; ГОСТ 12606-67</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1988</i> <i>Изменение №3 /ИУС 3-1992</i>		ГОСТ 13.0.001-84	4 с. (1)
ГОСТ 23215-78	8 с. (2)	Репрография. Основные положения	
Диамгазин для малоформатных диапроекторов. Конструкция <i>Изменение №1 /ИУС 1-1988</i>		ГОСТ 13.0.002-84	32 с. (5)
		Репрография. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 13.101-74; ГОСТ 22600-77</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1989</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1998</i>	

- ГОСТ 13.0.003-2000** 4 с. (1)
Репрография. Микрография. Репрографические копии оригиналов. Типы. Условные обозначения
Взамен: ГОСТ 13.0.003-86
- ГОСТ 13.1.001-85** 4 с. (1)
Репрография. Микрография. Основные положения
Взамен: ГОСТ 13.001-73
- ГОСТ 13.1.002-2003** 7 с. (2)
Репрография. Микрография. Документы для микрофильмирования. Общие требования и нормы
Взамен: ГОСТ 13.1.002-80
- ГОСТ 13.1.003-83** 6 с. (2)
Репрография. Микрография. Копии, полученные при увеличении с микроформ. Технические требования и методы контроля
Взамен: ГОСТ 13.103-74
Изменение №1 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 13.1.004-83** 8 с. (2)
Репрография. Микрография. Аппараты. Условные обозначения
Изменение №1 /ИУС 8-1987
Изменение №2 /ИУС 5-2000
- ГОСТ 13.1.101-93** 57 с. (9)
Репрография. Микрография. Микрофильм документа на правах подлинника. Порядок изготовления, учета, хранения и применения
Взамен: ГОСТ 13.1.101-79
- ГОСТ 13.1.102-93** 16 с. (3)
Репрография. Микрография. Микроформы на галогенидосеребряных пленках. Общие технические требования и методы контроля
Взамен: ГОСТ 13.1.102-79
Изменение №1 /ИУС 5-1999
Изменение №2 /ИУС 12-2002
- ГОСТ 13.1.103-85** 3 с. (1)
Репрография. Микрография. Масштабы изображений
Взамен: ГОСТ 13.301-75 в части разд. 3
- ГОСТ 13.1.104-93** 12 с. (3)
Репрография. Микрография. Микрофильмы рулонные. Основные размеры и размещение микроизображений
Взамен: ГОСТ 13.1.104-85
Изменение №1 /ИУС 7-1998
Изменение №2 /ИУС 12-2002
- ГОСТ 13.1.105-91** 19 с. (4)
Репрография. Микрография. Микрофиши. Типы
Взамен: ГОСТ 13.1.105-85
- ГОСТ 13.1.106-76** 29 с. (5)
Репрография. Микрография. Карты апертурные. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1982
Изменение №3 /ИУС 2-1983
Изменение №4 /ИУС 10-1987
Изменение №5 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 13.1.108-93** 21 с. (4)
Репрография. Микрография. Джекеты. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 13.1.108-83
- ГОСТ 13.1.109-89** 13 с. (3)
Репрография. Микрография. Микроформы технической документации. Общие требования и нормы
Изменение №1 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 13.1.110-89** 7 с. (2)
Репрография. Микрография. Микрофильмы газет рулонные. Общие требования и нормы
- ГОСТ 13.1.111-89** 7 с. (2)
Репрография. Микрография. Микрофиши отчетов о научно-исследовательских работах. Общие требования и нормы
- ГОСТ 13.1.112-89** 9 с. (3)
Репрография. Микрография. Микрофиши нормативно-технических документов. Общие требования и нормы
Изменение №1 /ИУС 5-1999
- ГОСТ 13.1.113-90** 9 с. (3)
Репрография. Микрография. Микрофиши на выходе из ЭВМ. Общие требования и нормы
- ГОСТ 13.1.114-90** 7 с. (2)
Репрография. Микрография. Микрофиши каталогов. Общие требования и нормы
- ГОСТ 13.1.115-90** 4 с. (1)
Репрография. Микрография. Микроформы на диазопленках. Требования к оптической плотности и методы контроля
- ГОСТ 13.1.116-90** 7 с. (2)
Репрография. Микрография. Микрофиши периодических изданий. Общие требования и нормы
- ГОСТ 13.1.117-95** 15 с. (3)
Репрография. Микрография. Микроформы на диазопленке. Общие технические требования и методы контроля
- ГОСТ 13.1.118-95** 19 с. (4)
Репрография. Микрография. Микроформы на фототермопластической пленке. Общие технические требования и методы контроля

- ГОСТ 13.1.119-97** 7 с. (2)
Репрография. Микрография. Метки счетные для 16- и 35- мм рулонных микрофильмов. Основные параметры и размеры
- ГОСТ 13.1.120-99** 9 с. (3)
Репрография. Микрография. Микроформы на везикулярной пленке. Общие технические требования и методы контроля
- ГОСТ 13.1.201-74** 3 с. (1)
Репрография. Микрография. Обозначение микрофильмов
- ГОСТ 13.1.202-88** 19 с. (4)
Репрография. Микрография. Символы и трафареты. Общие требования
Взамен: ГОСТ 13.1.202-82
- ГОСТ 13.1.203-84** 6 с. (2)
Репрография. Микрография. Правила хранения микроформ
Взамен: ГОСТ 13.401-73 в части разд. 3 и 4; ГОСТ 13.701-73 в части разд. 3 и 4
Изменение №1 /ИУС 8-1987
Изменение №2 /ИУС 7-1996
Изменение №3 /ИУС 8-1998
- ГОСТ 13.1.204-85** 7 с. (2)
Репрография. Микрография. Внесение изменений в микроформы
Изменение №1 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 13.1.205-85** 7 с. (2)
Репрография. Микрография. Микроформы. Правила учета
Изменение №1 /ИУС 5-1991
Изменение №2 /ИУС 8-1998
- ГОСТ 13.1.207-86** 7 с. (2)
Репрография. Микрография. Обозначение микроформ и микрофильмов. Типовые структуры обозначений и условия их применения
Изменение №1 /ИУС 7-1995
Изменение №2 /ИУС 5-1999
- ГОСТ 13.1.301-86** 40 с. (6)
Репрография. Микрография. Пленки галогенидо-серебряные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10891-75
Изменение №1 /ИУС 8-1987
Изменение №2 /ИУС 8-1995
- ГОСТ 13.1.302-87** 19 с. (4)
Репрография. Микрография. Пленки везикулярные. Общие технические условия
- ГОСТ 13.1.303-88** 22 с. (4)
Репрография. Микрография. Пленки фототермопластические. Общие технические условия
- ГОСТ 13.1.305-93** 26 с. (5)
Репрография. Микрография. Диазопленки. Общие технические условия
- ГОСТ 13.1.401-2001** 8 с. (2)
Репрография. Микрография. Аппараты для съемки микрофильмов. Технические требования
Взамен: ГОСТ 13.1.401-74
- ГОСТ 13.1.403-75** 19 с. (4)
Репрография. Микрография. Оборудование копирования микроформ. Типы
Изменение №1 /ИУС 1-1981
Изменение №2 /ИУС 10-1987
Изменение №3 /ИУС 2-1989
Изменение №4 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 13.1.404-80** 6 с. (2)
Репрография. Микрография. Аппараты для химико-фотографической обработки. Технические требования и методы контроля
Изменение №1 /ИУС 7-1990
Изменение №2 /ИУС 1-2002
- ГОСТ 13.1.407-91** 8 с. (2)
Репрография. Микрография. Приборы для монтажа микрофильмов в джекеты. Общие технические требования и методы контроля
- ГОСТ 13.1.408-91** 7 с. (2)
Репрография. Микрография. Приборы для монтажа микрофильмов в апертурные карты. Общие технические требования и методы контроля
- ГОСТ 13.1.501-74** 15 с. (3)
Репрография. Микрография. Аппараты читальные и читально-копировальные. Типы
Заменен: ГОСТ 13.1.511-90 в части приложения 4; ГОСТ 13.1.512-97 в части читальных аппаратов
Изменение №1 /ИУС 11-1976
Изменение №2 /ИУС 1-1981
Изменение №3 /ИУС 10-1987
Изменение №4 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 13.1.502-74** 14 с. (3)
Репрография. Микрография. Аппараты копировально-увеличительные. Типы
Взамен: ГОСТ 15099-69 в части аппаратов группы М
Изменение №1 /ИУС 11-1976
Изменение №2 /ИУС 1-1981
Изменение №3 /ИУС 10-1987
Изменение №4 /ИУС 4-1992

- ГОСТ 13.1.503-89** 17 с. (4)
Репрография. Микрография. Устройства для поиска микроформ или кадров микроформ. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 13.1.503-79
Изменение №1 /ИУС 8-1991
- ГОСТ 13.1.505-76** 3 с. (1)
Репрография. Микрография. Коробки для рулонных микрофильмов. Основные размеры и технические требования
Взамен: ГОСТ 13.605-72
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 13.1.506-78** 6 с. (2)
Репрография. Микрография. Шкафы для хранения микроформ. Основные размеры и технические требования
Изменение №1 /ИУС 3-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1983
- ГОСТ 13.1.507-80** 3 с. (1)
Репрография. Микрография. Конверты для микрофиш. Основные размеры и технические требования
- ГОСТ 13.1.508-82** 7 с. (2)
Репрография. Микрография. Катушки. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 13.1.509-89** 6 с. (2)
Репрография. Микрография. Кассеты. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 5-1997
- ГОСТ 13.1.511-90** 10 с. (3)
Репрография. Микрография. Аппараты читальные и читально-копировальные. Методы измерения яркости экранов и контраста изображения на экранах
Взамен: ГОСТ 13.1.501-74 в части приложения 4
- ГОСТ 13.1.512-97** 19 с. (4)
Репрография. Микрография. Аппараты читальные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 13.1.501-74 в части читальных аппаратов
- ГОСТ 13.1.601-89** 9 с. (3)
Репрография. Микрография. Объективы. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 13.1.601-81
- ГОСТ 13.1.701-95** 15 с. (3)
Репрография. Микрография. Тест-объекты для контроля качества микроизображения. Типы. Методы контроля
Взамен: ГОСТ 13.1.701-87
- ГОСТ 13.1.702-90** 19 с. (4)
Репрография. Микрография. Тест-микроформы. Типы. Параметры и размеры. Методы контроля
- ГОСТ 13.1.703-91** 10 с. (3)
Репрография. Микрография. Тест-объекты для контроля качества изображения в системах вывода информации из ЭВМ на микроформу. Общие требования и нормы
- ГОСТ 13.1.801-94** 12 с. (3)
Репрография. Микрография. Символы для проектирования
Взамен: ГОСТ 13.1.801-83
- ГОСТ 13.1.802-95** 8 с. (2)
Репрография. Микрография. Микрофиши смонтированные. Типы. Правила размещения микроизображений и внесения изменений
- ГОСТ 13.2.001-2001** 12 с. (3)
Репрография. Копирография. Аппараты копировальные электрофотографические. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 13.2.001-90
- ГОСТ 13.2.002-90** 16 с. (3)
Репрография. Копирография. Средства диазопирования. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 4.340-85
- ГОСТ 13.2.004-89** 11 с. (3)
Репрография. Копирография. Средства трафаретной печати (ротаторы). Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 4.322-85; ГОСТ 13.2.004-80
- ГОСТ 13.2.006-87** 10 с. (3)
Репрография. Копирография. Бумага для электрофотографии. Технические условия
- ГОСТ 13.2.007-88** 15 с. (3)
Репрография. Копирография. Диазокалька. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13.2.007-83
Изменение №1 /ИУС 7-1995
- ГОСТ 13.2.008-87** 27 с. (5)
Репрография. Копирография. Диазобумага. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13.2.008-83
- ГОСТ 13.2.009-88** 8 с. (2)
Репрография. Копирография. Бумага-основа для диазокальки. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13.2.009-83
Изменение №1 /ИУС 11-1992

ГОСТ 13.2.011-89 8 с. (2)
 Репрография. Копирография. Пленка ротаторная и бумага-основа для ротаторной пленки. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13.2.011-74

ГОСТ 13.2.012-91 16 с. (3)
 Репрография. Копирография. Средства электро-искрового копирования. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 4.342-85

ГОСТ 13.2.013-93 15 с. (3)
 Репрография. Копирография. Тест-оригиналы для контроля качества копий. Основные параметры и размеры

ГОСТ 13.2.014-2001 8 с. (2)
 Репрография. Копирография. Метод испытания сухих тонеров для электрофотографических аппаратов по качеству воспроизведения изображения на копиях

ГОСТ 13.2.015-2001 8 с. (2)
 Репрография. Копирография. Метод определения расхода тонера при проявлении в электрофотографических аппаратах

ГОСТ Р 13.1.107-2005 15 с. (3)
 Репрография. Микрография. Микроформы архивных документов. Общие технические условия

ГОСТ Р 13.1.304-92 14 с. (3)
 Репрография. Микрография. Пленки органические электрофотографические. Типы, общие технические требования и методы контроля

СТ СЭВ 161-75 5 с. (2)
 Микрофильмирование. Масштабы изображений. Ряды. Допуски

37.100 Технология полиграфии

ГОСТ 4.482-87 11 с. (3)
 Система показателей качества продукции. Издания книжные и журнальные. Издательско-полиграфическое оформление и полиграфическое исполнение. Номенклатура показателей

РСТ РСФСР 314-84 10 с. (3)
 Машины пишущие отремонтированные
Взамен: РСТ РСФСР 314-79

37.100.10 Оборудование для репродукции

ГОСТ 4.338-85 10 с. (3)
 Система показателей качества продукции. Репрография. Микрография. Оборудование копирования микроформ. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.339-85 11 с. (3)
 Система показателей качества продукции. Репрография. Микрография. Аппараты читальные и читально-копировальные. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.353-85 15 с. (3)
 Система показателей качества продукции. Оборудование полиграфическое. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 6-1990

ГОСТ 4.360-85 10 с. (3)
 Система показателей качества продукции. Репрография. Микрография. Аппараты для съемки микрофильмов. Номенклатура показателей

ГОСТ 26.008-85 27 с. (5)
 Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования. Исполнительные размеры
Взамен: ГОСТ 2930-62 в части шрифтов, выполняемых методом гравирования
Изменение №1 /ИУС 11-1987
Изменение №2 /ИУС 9-1989
Изменение №3 /ИУС 5-1992

ГОСТ 26.020-80 32 с. (5)
 Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и основные размеры
Взамен: ГОСТ 2930-62 в части шрифтов для нанесения надписей методом плоской печати
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1987

ГОСТ 3489.1-71 12 с. (3)
 Шрифты типографские (на русской и латинской графических основах). Группировка. Индексация. Линия шрифта. Емкость
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части классификации и индексации
Изменение №1 /ИУС 8-1975

ГОСТ 3489.2-71 7 с. (2)
 Шрифты типографские. Гарнитура Журнальная рубленая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 5, гарнитуры Журнальная рубленая

ГОСТ 3489.3-71 4 с. (1)

Шрифты типографские. Гарнитура Газетная рубленая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 5, гарнитуры Газетная рубленая

ГОСТ 3489.4-71 5 с. (2)

Шрифты типографские. Гарнитура Древняя (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 5, гарнитуры Древняя

ГОСТ 3489.5-71 4 с. (1)

Шрифты типографские. Гарнитура Рубленая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта

Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 5, гарнитуры Рубленая

ГОСТ 3489.6-71 4 с. (1)

Шрифты типографские. Гарнитура Плакатная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта

Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 5, гарнитуры Плакатная

ГОСТ 3489.7-71 5 с. (2)

Шрифты типографские. Гарнитура Букварная (для алфавитов на русской графической основе). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

ГОСТ 3489.8-71 4 с. (1)

Шрифты типографские. Гарнитура Агат (для алфавитов на русской графической основе). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

ГОСТ 3489.9-71 8 с. (2)

Шрифты типографские. Гарнитура Обыкновенная новая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 2, гарнитуры Обыкновенная новая

ГОСТ 3489.10-71 9 с. (3)

Шрифты типографские. Гарнитура Обыкновенная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 2, гарнитуры Обыкновенная

ГОСТ 3489.11-71 5 с. (2)

Шрифты типографские. Гарнитура Северная (для алфавитов на латинской графической основе). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 2, гарнитуры Северная

ГОСТ 3489.12-71 5 с. (2)

Шрифты типографские. Гарнитура Елизаветинская (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 2, гарнитуры Елизаветинская

ГОСТ 3489.13-71 5 с. (2)

Шрифты типографские. Гарнитура "Бодони книжная" (для алфавитов на латинской графической основе). Назначение. Рисунок. Линия шрифта

Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 2, гарнитуры "Бодони книжная"

ГОСТ 3489.14-71 5 с. (2)

Шрифты типографские. Гарнитура Кузаняна (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

ГОСТ 3489.15-71 5 с. (2)

Шрифты типографские. Гарнитура "Байко-нур" (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

ГОСТ 3489.16-71 6 с. (2)

Шрифты типографские. Гарнитура Брускова газетная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 4, гарнитур Брускова газетная и Брускова старая

ГОСТ 3489.17-71 6 с. (2)

Шрифты типографские. Гарнитура "Балтика" (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 3, гарнитуры "Балтика"

- ГОСТ 3489.18-71** 5 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура "Реклама" (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 4, гарнитуры "Реклама"
- ГОСТ 3489.19-71** 5 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура Хоменко (для алфавитов русского и украинского языков). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
- ГОСТ 3489.20-71** 5 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура "Акцидентная Телингатера" (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
- ГОСТ 3489.21-71** 5 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура "Октябрьская" (для русского алфавита). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
- ГОСТ 3489.22-71** 6 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура Новая газетная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 3, гарнитуры Новая газетная, группы 4, гарнитуры Газетная рубленая
- ГОСТ 3489.23-71** 9 с. (3)
Шрифты типографские. Гарнитура Школьная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 3, гарнитуры Школьная
- ГОСТ 3489.24-71** 5 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура Бажановская (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 3, гарнитуры Бажановская
- ГОСТ 3489.25-71** 5 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура Журнальная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 3, гарнитуры Журнальная
- ГОСТ 3489.26-71** 6 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура Академическая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 3, гарнитуры Академическая первая
- ГОСТ 3489.27-71** 5 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура Пискаревская (для русского, украинского и белорусского алфавитов). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, дополнительной группы, гарнитуры Пискаревская
- ГОСТ 3489.28-71** 6 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитуры Кудряшевская словарная и Кудряшевская словарная рубленая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 3, гарнитуры Кудряшевская словарная и группы 4, гарнитуры Кудряшевская словарная рубленая
- ГОСТ 3489.29-71** 6 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитуры Кудряшевская энциклопедическая и Кудряшевская энциклопедическая рубленая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
- ГОСТ 3489.30-71** 6 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура Баченаса (для русского алфавита и алфавитов на латинской графической основе). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
- ГОСТ 3489.31-71** 5 с. (2)
Шрифты типографские. Гарнитура Новая журнальная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
- ГОСТ 3489.32-71** 4 с. (1)
Шрифты типографские. Гарнитура Малановская (для русского алфавита). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
- ГОСТ 3489.33-72** 10 с. (3)
Шрифты типографские. Гарнитура Литературная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость
Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 1, гарнитуры Литературная

ГОСТ 3489.34-72**8 с. (2)**

Шрифты типографские. Гарнитура Заголовочная газетная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 1, гарнитуры Заголовочная газетная

ГОСТ 3489.35-72**8 с. (2)**

Шрифты типографские. Гарнитура Банниковская (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Взамен: ГОСТ 3489-57 в части разд. II, группы 1, гарнитуры Банниковская

ГОСТ 3489.36-72**5 с. (2)**

Шрифты типографские. Гарнитура Лазурского (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

ГОСТ 3489.37-72**5 с. (2)**

Шрифты типографские. Гарнитура "Ладога" (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

ГОСТ 3489.38-72**5 с. (2)**

Шрифты типографские. Гарнитура Рерберга (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

ГОСТ 14754-69**7 с. (2)**

Оборудование для изготовления стереотипных матриц. Термины

ГОСТ Р 12.2.133-97**19 с. (4)**

Система стандартов безопасности труда. Оборудование полиграфическое. Требования безопасности и методы испытаний

ГОСТ Р 50917-96**18 с. (4)**

Устройства, печатающие шрифтом Брайля. Общие технические условия

ГОСТ Р 50918-96**15 с. (3)**

Устройства отображения информации по системе шрифта Брайля. Общие технические условия

ГОСТ Р 51205-98**16 с. (3)**

Оборудование полиграфическое. Термины и определения

39 ТОЧНАЯ МЕХАНИКА. ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО

39.040 Часовое дело

ГОСТ 4.345-85 15 с. (3)
Система показателей качества продукции. Камни часовые и технические. Номенклатура показателей

ГОСТ 8.286-78 7 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Секундомеры электрические. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 12117-66

ГОСТ 8.339-78 10 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Секундомеры-калибраторы. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 14659-69

ГОСТ 8.385-80 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Периодомеры цифровые портативные типа ПЦП-1. Методы и средства поверки

ГОСТ 8.423-81 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Секундомеры механические. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 247-54

ГОСТ 8.466-82 10 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Хронометры морские механические. Методы и средства поверки
Взамен: Инструкция 246-54

ГОСТ 29154-91 4 с. (1)
(ИСО 1112-74)
Камни часовые функциональные и нефункциональные

РСТ РСФСР 788-91 11 с. (3)
Бытовое обслуживание населения. Часы бытовые отремонтированные. Общие технические требования

39.040.10 Наручные и карманные часы

ГОСТ 10733-98 19 с. (4)
Часы наручные и карманные механические. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 10733-79

ГОСТ 12932-67 4 с. (1)
Часы наручные. Присоединительные размеры корпусов
Изменение №1 /ИУС 1-1979

ГОСТ 13649-79 9 с. (3)
Ушки съемные для корпусов наручных часов. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13649-72
Изменение №1 /ИУС 12-1988

ГОСТ 23350-98 16 с. (3)
Часы наручные и карманные электронные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 23350-83

ГОСТ 26272-98 17 с. (4)
Часы электронно-механические кварцевые наручные и карманные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 26272-84

ГОСТ 29153-91 7 с. (2)
(ИСО 1413-84)
Часовое дело. Часы противоударные

ГОСТ 29155-91 4 с. (1)
(ИСО 764-84)
Часовое дело. Часы антимагнитные

ГОСТ 29330-92 4 с. (1)
(ИСО 2281-90)
Часовое дело. Часы водонепроницаемые

39.040.20 Часы

ГОСТ 703-76 8 с. (2)
Часы настенные маятниковые механические. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 703-67
Изменение №1 /ИУС 1-1978
Изменение №2 /ИУС 12-1982
Изменение №3 /ИУС 9-1987
Изменение №4 /ИУС 11-1989

ГОСТ 3145-84 11 с. (3)
Часы механические с сигнальным устройством. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 3145-74
Изменение №1 /ИУС 3-1989

39.040.20

ГОСТ 3309-84 11 с. (3)
Часы настольные и настенные балансовые механические. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 3309-75
Изменение №1 /ИУС 3-1989

ГОСТ 27752-88 17 с. (4)
Часы электронно-механические кварцевые настольные, настенные и часы-будильники. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 6-1991

39.060 Ювелирное дело

ГОСТ 6902-75 3 с. (1)
Золото и серебро сусальное. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6902-56; ГОСТ 6903-56
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 11-1986

ГОСТ 7221-80 7 с. (2)
Полосы из золота, серебра и их сплавов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7221-54
Изменение №1 /ИУС 10-1987
Изменение №2 /ИУС 1-1994
Изменение №3 /ИУС 6-2004

ГОСТ 12226-80 7 с. (2)
Платина. Методы анализа
Взамен: ГОСТ 12226-66
Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.07.2009
Изменение №1 /ИУС 10-1985
Изменение №2 /ИУС 6-1989
Изменение №3 /ИУС 4-1991
Изменение №4 /ИУС 6-1992
Изменение №5 /ИУС 5-1997

ГОСТ 13498-79 5 с. (2)
Платина и платиновые сплавы. Марки
Взамен: ГОСТ 13498-68

ГОСТ 17234-71 6 с. (2)
Золотые сплавы. Метод определения массовой доли золота и серебра
Взамен: ГОСТ 7980-56 в части разд. III и IV
Изменение №1 /ИУС 5-1985

ГОСТ 17235-71 6 с. (2)
Золотые сплавы. Спектральный метод определения массовой доли висмута, сурьмы, свинца и железа
Взамен: ГОСТ 7980-56 в части разд. VI - X
Изменение №1 /ИУС 5-1985

ГОСТ 19738-74 5 с. (2)
Припои серебряные. Марки
Взамен: ГОСТ 8190-56 в части разд. 1
Изменение №1 /ИУС 5-1985

ГОСТ 19739-74 6 с. (2)
Полосы из припоев серебряных. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8190-56 в части полос из припоев серебряных
Изменение №1 /ИУС 10-1984

ГОСТ 22864-83 9 с. (3)
Благородные металлы и их сплавы. Общие требования к методам анализа
Взамен: ГОСТ 22864-77
Изменение №1 /ИУС 1-1989

ГОСТ 24552-81 7 с. (2)
Фольга из золота, серебра и их сплавов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8400-57 в части золота, серебра и их сплавов; ГОСТ 8401-57 в части золота, серебра и их сплавов
Изменение №1 /ИУС 11-1987
Изменение №2 /ИУС 1-1994

ГОСТ 27973.0-88 4 с. (1)
Золото. Общие требования к методам анализа
Изменение №1 /ИУС 12-1997

ГОСТ 27973.1-88 8 с. (2)
Золото. Методы атомно-эмиссионного анализа
Взамен: ГОСТ 13611.1-79
Изменение №1 /ИУС 12-1997

ГОСТ 27973.2-88 6 с. (2)
Золото. Метод атомно-эмиссионного анализа с индукционной плазмой

ГОСТ 27973.3-88 9 с. (3)
Золото. Метод атомно-абсорбционного анализа
Взамен: ГОСТ 13611.2-79

ГОСТ 28058-89 7 с. (2)
Золото в слитках. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 12-1997
Изменение №2 /ИУС 5-2007

ГОСТ 28353.0-89 4 с. (1)
Серебро. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 28353.1-89 4 с. (1)
Серебро. Метод атомно-эмиссионного анализа
Взамен: ГОСТ 13638.1-79

ГОСТ 28353.2-89 6 с. (2)
Серебро. Метод атомно-эмиссионного анализа с индукционной плазмой

ГОСТ 28353.3-89	9 с. (3)	ГОСТ Р 52518-2006	8 с. (2)
Серебро. Метод атомно-абсорбционного анализа		Платина. Метод определения потери массы при прокаливании	
<i>Взамен: ГОСТ 13638.2-79</i>			
ГОСТ 28595-90	7 с. (2)	ГОСТ Р 52519-2006	16 с. (3)
Серебро в слитках. Технические условия		Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с индуктивно связанной плазмой	
<i>Взамен: ОСТ 48-78-83</i>			
Изменение №1 /ИУС 6-1999		ГОСТ Р 52520-2006	22 с. (4)
Изменение №2 /ИУС 5-2007		Платина. Методы атомно-эмиссионного анализа с дуговым возбуждением спектра	
ГОСТ 30649-99	17 с. (4)	ГОСТ Р 52521-2006	11 с. (3)
Сплавы на основе благородных металлов ювелирные. Марки		Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра	
Изменение №1 /ИУС 6-2005			
ГОСТ Р 51519.1-99	15 с. (3)	ГОСТ Р 52913-2008	39 с. (6)
Алмазы природные необработанные. Классификация. Основные признаки		Бриллианты. Классификация. Технические требования	
ГОСТ Р 51519.2-99	8 с. (2)	ГОСТ Р 52950-2008	8 с. (2)
Алмазы природные необработанные. Сортировка алмазов. Основные положения		<i>Действует с 01.07.2009</i>	
		Палладий. Метод определения потери массы при прокаливании	
ГОСТ Р 51704-2001	11 с. (3)	ГОСТ Р 52951-2008	19 с. (4)
Слитки платины мерные. Технические условия		<i>Действует с 01.07.2009</i>	
		Палладий. Методы атомно-эмиссионного анализа с дуговым возбуждением спектра	

43.020 Дорожно-транспортные средства в целом

ГОСТ 20304-90 15 с. (3)

Манекены посадочные трехмерный и двухмерный. Конструкция, основные параметры и размеры

Взамен: ГОСТ 20304-85

ГОСТ 20306-90 34 с. (6)

Автотранспортные средства. Топливная экономичность. Методы испытаний

Взамен: ГОСТ 20306-85

ГОСТ 22748-77 15 с. (3)

Автотранспортные средства. Номенклатура наружных размеров. Методы измерений

Изменение №1 /ИУС 9-1985

ГОСТ 25076-81 6 с. (2)

Материалы неметаллические для отделки интерьера автотранспортных средств. Метод определения огнеопасности

Изменение №1 /ИУС 11-1987

ГОСТ Р 41.18-99 23 с. (4)

(Правила ЕЭК ООН № 18)

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения автотранспортных средств в отношении их защиты от несанкционированного использования

ГОСТ Р 41.34-2001 19 с. (4)

(Правила ЕЭК ООН № 34)

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности возникновения пожара

Взамен: ГОСТ Р 50464-93

ГОСТ Р 41.36-2004 45 с. (7)

(Правила ЕЭК ООН № 36)

Единообразные предписания, касающиеся сертификации пассажирских транспортных средств большой вместимости в отношении общей конструкции

Взамен: ГОСТ Р 41.36-99

ГОСТ Р 41.51-2004 31 с. (5)

(Правила ЕЭК ООН № 51)

Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств, имеющих не менее четырех колес, в связи с производимым ими шумом

Взамен: ГОСТ Р 41.51-99

ГОСТ Р 41.66-99 19 с. (4)

(Правила ЕЭК ООН № 66)

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения крупногабаритных пассажирских транспортных средств в отношении прочности верхней части конструкции

ГОСТ Р 41.83-2004 150 с. (20)

(Правила ЕЭК ООН № 83)

Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении выбросов вредных веществ в зависимости от топлива, необходимого для двигателей

Взамен: ГОСТ Р 41.83-99

ГОСТ Р 41.89-99 27 с. (5)

(Правила ЕЭК ООН № 89)

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения: I. Транспортных средств в отношении ограничения их максимальной скорости; II. Транспортных средств в отношении установки устройств ограничения скорости (УОС) официально утвержденного типа; III. Устройств ограничения скорости (УОС)

ГОСТ Р 41.104-2002 23 с. (4)

(Правила ЕЭК ООН № 104)

Единообразные предписания, касающиеся сертификации светоотражающей маркировки для транспортных средств большой длины и грузоподъемности

ГОСТ Р 50577-93 27 с. (5)

Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры.

Технические требования

Изменение №1 /ИУС 9-1998

Изменение №2 /ИУС 2-2002

ГОСТ Р 51734-2001 7 с. (2)

Автотранспортные средства для горных маршрутов. Технические требования

ГОСТ Р 51753-2001	20 с. (4)	ГОСТ 22576-90	15 с. (3)
Баллоны высокого давления для сжатого природного газа, используемого в качестве моторного топлива на автомобильных транспортных средствах. Общие технические условия		Автотранспортные средства. Скоростные свойства. Методы испытаний <i>Взамен: ГОСТ 22576-77</i>	
ГОСТ Р 51980-2002	8 с. (2)	ГОСТ 28261-89	10 с. (3)
Транспортные средства. Маркировка. Общие технические требования		(ИСО 4130-78, ИСО 6549-80)	
ГОСТ Р 52051-2003	15 с. (3)	Автотранспортные средства. Порядок определения положения точки Н и фактического угла наклона спинки сиденья посадочных мест водителя и пассажиров	
Механические транспортные средства и прицепы. Классификация и определения		ГОСТ Р 41.26-2001	19 с. (4)
ГОСТ Р 52302-2004	31 с. (5)	(Правила ЕЭК ООН № 26)	
Автотранспортные средства. Управляемость и устойчивость. Технические требования. Методы испытаний		Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении их наружных выступов	
ГОСТ Р 52577-2006	8 с. (2)	ГОСТ Р 41.61-2001	19 с. (4)
Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог		(Правила ЕЭК ООН № 61)	
РСТ РСФСР 593-91	28 с. (5)	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения грузовых транспортных средств в отношении их наружных выступов, расположенных перед задней панелью кабины водителя	
Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция машиностроения государственного концерна Росавтодор <i>Взамен: РСТ РСФСР 593-86</i>		ГОСТ Р 41.84-99	39 с. (6)
РСТ РСФСР 713-84	27 с. (5)	(Правила ЕЭК ООН № 84)	
Отраслевая система управления качеством продукции Министерства автомобильных дорог РСФСР. Основные положения		Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дорожных транспортных средств, оборудованных двигателем внутреннего сгорания, в отношении измерения потребления топлива	
РСТ РСФСР 721-84	17 с. (4)	ГОСТ Р 51266-99	27 с. (5)
Система показателей качества продукции. Приборы и оборудование для контроля дорожных одежд, земляного полотна, материалов и грунтов. Номенклатура показателей		Автомобильные транспортные средства. Обзорность с места водителя. Технические требования. Методы испытаний	
43.040 Системы дорожно-транспортных средств		ГОСТ Р 52389-2005	35 с. (6)
ГОСТ 8107-75	32 с. (5)	Транспортные средства колесные. Массы и размеры. Технические требования и методы испытаний	
Вентили для пневматических камер и шин постоянного давления. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 8107-64</i> <i>Изменение №1 /ИУС 3-1978</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1981</i> <i>Изменение №3 /ИУС 5-1984</i> <i>Изменение №4 /ИУС 9-1988</i> <i>Изменение №5 /ИУС 1-1992</i>		ГОСТ Р ИСО 6312-2007	12 с. (3)
ГОСТ 20228-74	7 с. (2)	Транспорт дорожный. Накладки тормозные. Метод испытания на сдвиг накладки с колодкой в сборе для дисковых и барабанных тормозов <i>Взамен: ГОСТ Р ИСО 6312-93</i>	
Гидротрансформаторы грузовых автомобилей, автобусов и тракторов. Основные параметры <i>Изменение №1 /ИУС 10-1984</i>		43.040.01 Системы дорожно-транспортных средств в целом	
		СТ СЭВ 3044-81	8 с. (2)
		Амортизаторы телескопические гидравлические автомобильные. Методы стендовых испытаний	

43.040.01

СТ СЭВ 3640-82

8 с. (2)

Соединения электрические, пневматические и гидравлические автомобилей, прицепов и полуприцепов. Зоны размещения

43.040.10

Электрическое и электронное оборудование

ГОСТ 9200-76

20 с. (4)

(ИСО 1185-75, ИСО 1724-80, ИСО 3731-80, ИСО 3732-82, ИСО 4091-78)

Соединения семиконтактные разъёмные для автомобилей и тракторов

Взамен: ГОСТ 9200-59

Изменение №1 /ИУС 10-1986

Изменение №2 /ИУС 5-1992

ГОСТ 26021-83

4 с. (1)

Указатели уровня топлива электрические автомобильные. Технические требования и методы испытаний

Изменение №1 /ИУС 11-1989

ГОСТ 28751-90

16 с. (3)

Электрооборудование автомобилей. Электромагнитная совместимость. Кондуктивные помехи по цепям питания. Требования и методы испытаний

ГОСТ 30378-95

9 с. (3)

ГОСТ Р 50607-93

Совместимость технических средств электромагнитная. Электрооборудование автомобилей. Помехи от электростатических разрядов. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 41.10-99

71 с. (10)

(Правила ЕЭК ООН № 10)

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении электромагнитной совместимости

Изменение №1 /ИУС 2-2002

ГОСТ Р 50607-93

12 с. (3)

Совместимость технических средств электромагнитная. Электрооборудование автомобилей. Помехи от электростатических разрядов. Требования и методы испытаний

Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 50905-96

20 с. (4)

Автотранспортные средства. Электронное оснащение. Общие технические требования

43.040.20

Осветительные, сигнальные устройства и устройства оповещения

ГОСТ 2023.1-88

104 с. (14)

(МЭК 809-85)

Лампы для дорожных транспортных средств.

Требования к размерам, электрическим и световым параметрам

Взамен: ГОСТ 2023-75

Изменение №1 /ИУС 7-1989

Изменение №2 /ИУС 1-1992

Изменение №3 /ИУС 5-1995

ГОСТ 2023.2-88

36 с. (6)

(МЭК 810-86)

Лампы для дорожных транспортных средств.

Эксплуатационные требования

Взамен: ГОСТ 2023-75

Изменение №1 /ИУС 7-1989

Изменение №2 /ИУС 7-1990

Изменение №3 /ИУС 5-1997

ГОСТ 7742-77

11 с. (3)

Фары рабочего освещения тракторов и сельскохозяйственных машин. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 7742-67

Изменение №1 /ИУС 5-1981

Изменение №2 /ИУС 10-1987

Изменение №3 /ИУС 2-1989

Изменение №4 /ИУС 1-1993

ГОСТ 8769-75

19 с. (4)

Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Количество, расположение, цвет, углы видимости

Взамен: ГОСТ 8769-69

Изменение №1 /ИУС 3-1977

Изменение №2 /ИУС 4-1982

Изменение №3 /ИУС 2-1986

Изменение №4 /ИУС 10-1990

ГОСТ 28092-89

7 с. (2)

Приборы звуковые сигнальные автомобильные. Основные и присоединительные размеры

ГОСТ 30601-97

7 с. (2)

ГОСТ Р 50789-95

Совместимость технических средств электромагнитная. Устройства охранные сигнально-противоугонные автотранспортных средств. Требования и методы испытаний

- ГОСТ Р 41.1-99** 39 с. (6)
(Правила ЕЭК ООН № 1)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения автомобильных фар, дающих асимметричный луч ближнего и (или) дальнего света и оснащенных лампами накаливания категории R2 и (или) HS1
- ГОСТ Р 41.3-99** 27 с. (5)
(Правила ЕЭК ООН № 3)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения светоотражающих приспособлений для механических транспортных средств и их прицепов
- ГОСТ Р 41.4-99** 19 с. (4)
(Правила ЕЭК ООН № 4)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения приспособлений для освещения заднего номерного знака механических транспортных средств (за исключением мотоциклов) и их прицепов
Изменение №1 /ИУС 12-2001
- ГОСТ Р 41.5-99** 41 с. (7)
(Правила ЕЭК ООН № 5)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения автомобильных ламп-фар ("sealed beam"- SB) с европейскими асимметричными огнями ближнего света и (или) дальнего света
- ГОСТ Р 41.6-99** 27 с. (5)
(Правила ЕЭК ООН № 6)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения указателей поворота механических транспортных средств и их прицепов
- ГОСТ Р 41.7-99** 23 с. (4)
(Правила ЕЭК ООН № 7)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения передних габаритных огней, задних габаритных (боковых) огней, сигналов торможения и контурных огней механических транспортных средств (за исключением мотоциклов) и их прицепов
- ГОСТ Р 41.8-99** 42 с. (7)
(Правила ЕЭК ООН № 8)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения фар с асимметричными огнями ближнего света и (или) огнями дальнего света механических транспортных средств, предназначенных для использования с галогенными лампами накаливания (лампы H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 и (или) H11)
Изменение №1 /ИУС 2-2002
- ГОСТ Р 41.19-99** 32 с. (5)
(Правила ЕЭК ООН № 19)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения противотуманных фар для автотранспортных средств
- ГОСТ Р 41.20-99** 39 с. (6)
(Правила ЕЭК ООН № 20)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения автомобильных фар с асимметричными огнями ближнего света и (или) огнями дальнего света, предназначенных для использования с галогенными лампами накаливания (лампы H4)
- ГОСТ Р 41.23-99** 19 с. (4)
(Правила ЕЭК ООН № 23)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения задних фар механических транспортных средств и их прицепов
- ГОСТ Р 41.28-99** 18 с. (4)
(Правила ЕЭК ООН № 28)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения звуковых сигнальных приборов и автомобилей в отношении их звуковой сигнализации
- ГОСТ Р 41.31-99** 35 с. (6)
(Правила ЕЭК ООН № 31)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения автомобильных фар, представляющих собой галогенные оптические элементы (лампа-фара) (HSB) с асимметричными огнями ближнего и/или дальнего света
- ГОСТ Р 41.37-99** 120 с. (16)
(Правила ЕЭК ООН № 37)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения ламп накаливания, предназначенных для использования в официально утвержденных огнях механических транспортных средств и их прицепов
- ГОСТ Р 41.38-99** 17 с. (4)
(Правила ЕЭК ООН № 38)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения задних противотуманных огней механических транспортных средств и их прицепов
- ГОСТ Р 41.48-2004** 49 с. (8)
(Правила ЕЭК ООН № 48)
Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
Взамен: ГОСТ Р 41.48-99

43.040.20

ГОСТ Р 41.65-99 19 с. (4)
(Правила ЕЭК ООН № 65)

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения специальных предупреждающих огней для автотранспортных средств

ГОСТ Р 41.69-99 23 с. (4)
(Правила ЕЭК ООН № 69)

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения задних опознавательных знаков для тихоходных (по своей конструкции) транспортных средств и их прицепов

ГОСТ Р 41.70-99 27 с. (5)
(Правила ЕЭК ООН № 70)

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения задних опознавательных знаков для транспортных средств большой длины и грузоподъемности

ГОСТ Р 41.77-99 20 с. (4)
(Правила ЕЭК ООН № 77)

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения стояночных фонарей механических транспортных средств

ГОСТ Р 41.87-99 19 с. (4)
(Правила ЕЭК ООН № 87)

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств

ГОСТ Р 41.91-99 21 с. (4)
(Правила ЕЭК ООН № 91)

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения боковых габаритных фонарей для механических транспортных средств и их прицепов

ГОСТ Р 41.97-99 40 с. (6)
(Правила ЕЭК ООН № 97)

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения систем тревожной сигнализации транспортных средств (СТСТС) и механических транспортных средств в отношении их систем тревожной сигнализации (СТС)

ГОСТ Р 41.98-99 39 с. (6)
(Правила ЕЭК ООН № 98)

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения фар механических транспортных средств с газоразрядными источниками света

ГОСТ Р 41.99-99 27 с. (5)
(Правила ЕЭК ООН № 99)

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения газоразрядных источников света для использования в официально утвержденных газоразрядных оптических элементах механических транспортных средств

ГОСТ Р 41.102-99 19 с. (4)
(Правила ЕЭК ООН № 102)

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения: I. Укороченного сцепного устройства (УСУ); II. Транспортных средств в отношении установки УСУ официально утвержденного типа

ГОСТ Р 41.112-2005 27 с. (5)
(Правила ЕЭК ООН № 112)

Единообразные предписания, касающиеся автомобильных фар, испускающих асимметричный луч ближнего или дальнего света либо оба луча и оснащенных лампами накаливания

ГОСТ Р 41.113-2005 26 с. (5)
(Правила ЕЭК ООН № 113)

Единообразные предписания, касающиеся автомобильных фар, испускающих симметричный луч ближнего или дальнего света либо оба луча и оснащенных лампами накаливания

ГОСТ Р 50574-2002 65 с. (10)

Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования
Взамен: ГОСТ Р 50574-93

ГОСТ Р 50789-95 11 с. (3)

Совместимость технических средств электромагнитная. Устройства охранные сигнально-противоугонные автотранспортных средств. Требования и методы испытаний
Принят в качестве межгосударственного стандарта

43.040.30 Индикаторы и контрольные приборы

ГОСТ 6758-76 4 с. (1)

Приборы контрольные для транспортных средств. Основные и присоединительные размеры

Взамен: ГОСТ 6758-67

Изменение №1 /ИУС 6-1983

Изменение №2 /ИУС 7-1986

Изменение №3 /ИУС 11-1991

ГОСТ 12391-77	15 с. (3)	ГОСТ 28464-90	7 с. (2)
Валы гибкие проволочные автотракторных при- боров. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 12391-66; ГОСТ 14011-68</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1988</i>		(ИСО 3854-76) Караваны и легкие прицепы. Вакуумные тормоз- ные системы. Метод определения времени сра- батывания	
ГОСТ 25651-83	8 с. (2)	ГОСТ 29200-91	5 с. (2)
Приборы автомобилей контрольно- измерительные. Общие технические требования. Методы испытаний <i>Изменение №1 /ИУС 7-1988</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1991</i>		(ИСО 9128-87) Транспорт дорожный. Графические символы, обозначающие типы тормозных жидкостей	
ГОСТ Р 41.39-99	11 с. (3)	ГОСТ Р 41.13-2007	
(Правила ЕЭК ООН № 39) Единообразные предписания, касающиеся офи- циального утверждения транспортных средств в отношении механизма для измерения скорости, включая его установку		(Правила ЕЭК ООН № 13) Единообразные предписания, касающиеся транспортных средств категорий М, N и O в от- ношении торможения <i>Взамен: ГОСТ Р 41.13-99</i>	
ГОСТ Р 52432-2005	8 с. (2)	ГОСТ Р 41.90-99	27 с. (5)
Автомобильные транспортные средства. Систе- ма сигнализации и контроля состояния тормоз- ных систем. Технические требования		(Правила ЕЭК ООН № 90) Единообразные предписания, касающиеся офи- циального утверждения сменных тормозных на- кладок в сборе и накладок барабанных тормозов для механических транспортных средств и их прицепов	
43.040.40 Тормозные системы		ГОСТ Р 41.13-Н-99	39 с. (6)
ГОСТ 4.79-87	12 с. (3)	(Правила ЕЭК ООН № 13-Н) Единообразные предписания, касающиеся офи- циального утверждения легковых автомобилей в отношении торможения	
Система показателей качества продукции. Изде- лия фрикционные для тормозных механизмов. Номенклатура показателей <i>Взамен: ГОСТ 4.79-82</i>		ГОСТ Р 50023-92	11 с. (3)
ГОСТ 23181-78	4 с. (1)	Головки соединительные пневматического при- вода тормозных систем. Типы, основные разме- ры. Общие технические требования и методы испытаний	
Приводы тормозные гидравлические автотранс- портных средств. Общие технические требова- ния <i>Изменение №1 /ИУС 5-1986</i>		ГОСТ Р 51190-98	15 с. (3)
ГОСТ 26048-83	7 с. (2)	Трубопроводы тормозного пневматического при- вода автотранспортных средств с применением полиамидных труб. Общие технические требо- вания	
Техническая диагностика. Системы тормозные автомобилей, тракторов и монтируемых на их базе строительных и дорожных машин. Номенк- латура диагностических параметров		ГОСТ Р 52431-2005	15 с. (3)
ГОСТ 28462-90	4 с. (1)	Автомобильные транспортные средства. Аппа- раты тормозных систем с гидравлическим при- водом тормозов. Технические требования и ме- тоды испытаний	
(ИСО 2890-73) Караваны и легкие прицепы. Вакуумные тормоз- ные системы. Общие технические требования		ГОСТ Р 52433-2005	8 с. (2)
ГОСТ 28463-90	4 с. (1)	Автомобильные транспортные средства. Шарни- ры шаровые. Технические требования и методы испытаний	
(ИСО 3162-74) Караваны и легкие прицепы. Соединительные устройства вакуумных тормозных систем. Ос- новные размеры		ГОСТ Р 52452-2005	8 с. (2)
		Автомобильные транспортные средства. Трубки и шланги гидравлического и пневматического приводов тормозов. Технические требования и методы испытаний	

43.040.40

ГОСТ Р 52847-2007 8 с. (2)
Автомобильные транспортные средства. Тормозные механизмы. Технические требования и методы стендовых испытаний

ГОСТ Р 52848-2007 7 с. (2)
Автомобильные транспортные средства. Аппараты пневматического тормозного привода. Общие технические требования

ГОСТ Р 52849-2007 19 с. (4)
Автомобильные транспортные средства. Камеры тормозных пневматических приводов. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 52850-2007 23 с. (4)
Автомобильные транспортные средства. Компрессоры одноступенчатого сжатия. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р ИСО 6310-2005 12 с. (3)
Транспорт дорожный. Накладки тормозные. Метод испытания на деформацию при сжатии
Взамен: ГОСТ Р ИСО 6310-93

ГОСТ Р ИСО 6311-93 7 с. (2)
Транспорт дорожный. Накладки тормозные. Метод определения сопротивления срезу материала накладок

ГОСТ Р ИСО 6313-93 11 с. (3)
Транспорт дорожный. Накладки тормозные. Метод определения влияния тепла на размеры и форму накладок дискового тормоза

ГОСТ Р ИСО 6314-93 7 с. (2)
Транспорт дорожный. Накладки тормозные. Метод определения водостойкости, стойкости к солевому раствору, маслу и тормозной жидкости

ГОСТ Р ИСО 6315-93 7 с. (2)
Транспорт дорожный. Накладки тормозные. Метод определения прочности схватывания тормозной накладке с поверхностью металлического контртела в результате коррозии

ГОСТ Р ИСО 7881-94 19 с. (4)
Транспорт дорожный. Накладки тормозные. Оценка характеристик фрикционного материала. Метод испытания малого образца на машине трения

43.040.50 Трансмиссии, подвески

ГОСТ 3480-76 8 с. (2)
Вал отбора мощности сельскохозяйственных тракторов и вал приема мощности сельскохозяйственных машин. Типы и основные параметры
Взамен: ГОСТ 3480-58; ГОСТ 16124-70

Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 12-1987

ГОСТ 4364-81 8 с. (2)
Приводы пневматические тормозных систем автотранспортных средств. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 4364-67
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 5-1986
Изменение №3 /ИУС 6-1988

ГОСТ 10409-74 12 с. (3)
(ИСО 4107-95)
Колеса автомобильные с разборным ободом. Основные размеры. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 10409-63
Изменение №1 /ИУС 5-1984
Изменение №2 /ИУС 4-1986
Изменение №3 /ИУС 11-1988
Изменение №4 /ИУС 11-1989
Изменение №5 /ИУС 2-2000

ГОСТ 10410-82 8 с. (2)
Ободья колес неразборные тракторов, самоходных шасси, сельскохозяйственных машин, тракторных прицепов и полуприцепов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10410-74
Изменение №1 /ИУС 10-1984
Изменение №2 /ИУС 2-1987
Изменение №3 /ИУС 9-1988

ГОСТ 11646-82 7 с. (2)
Детали крепления и сопрягаемые элементы колес тракторов, самоходных шасси, сельскохозяйственных машин, тракторных прицепов и полуприцепов. Размеры
Взамен: ГОСТ 11646-74
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 9-1988

ГОСТ 24350-88 7 с. (2)
Органы управления ножные легковых автомобилей. Расположение. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 24350-80

ГОСТ 26147-84	12 с. (3)	ГОСТ Р 50643-94	15 с. (3)
Ободья колес для большегрузных автомобилей, строительно-дорожных и подъемно-транспортных машин. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 3-1987</i>		Соединение разъемное для антиблокировочной системы тормозов. Основные размеры. Технические требования. Методы испытаний. Указания по установке на транспортных средствах	
ГОСТ 28744-90	7 с. (2)	ГОСТ Р 51585-2000	21 с. (4)
Колеса с разборным ободом для полноприводных автомобилей. Основные размеры		Рессоры листовые автомобильных транспортных средств. Общие технические условия	
ГОСТ 30599-97 (ИСО 3006-76, ИСО 3894-77, ИСО 7141-81)		ГОСТ Р 52430-2005	15 с. (3)
ГОСТ Р 50511-93 (ИСО 3006-76, ИСО 3894-77, ИСО 7141-81)		Автомобильные транспортные средства. Передачи карданные автомобилей с шарнирами неравных угловых скоростей. Общие технические условия	
Колеса из легких сплавов для пневматических шин. Общие технические условия		ГОСТ Р 52453-2005	30 с. (5)
ГОСТ ИСО 4209-2-2006	11 с. (3)	Автомобильные транспортные средства. Механизмы рулевые с гидравлическим усилителем и рулевые гидроусилители. Технические требования и методы испытаний	
Шины и ободья для грузовых автомобилей и автобусов (метрические серии). Часть 2. Ободья		ГОСТ Р 52747-2007	12 с. (3)
ГОСТ Р 41.35-99 (Правила ЕЭК ООН № 35)	19 с. (4)	Автомобильные транспортные средства. Шипы противоскольжения. Общие технические условия	
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении размещения педалей управления		ГОСТ Р 52923-2008	16 с. (3)
ГОСТ Р 41.64-99 (Правила ЕЭК ООН № 64)	14 с. (3)	Автомобильные транспортные средства. Шарниры карданные неравных угловых скоростей. Общие технические требования и методы испытаний	
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств, оборудованных запасными колесами/шинами для временного пользования		ГОСТ Р 52924-2008	11 с. (3)
ГОСТ Р 41.73-99 (Правила ЕЭК ООН № 73)	15 с. (3)	Автомобильные транспортные средства. Шарниры равных угловых скоростей. Общие технические требования и методы испытаний	
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения грузовых транспортных средств, прицепов и полуприцепов в отношении их боковой защиты		ГОСТ Р 52926-2008	11 с. (3)
ГОСТ Р 41.79-99 (Правила ЕЭК ООН № 79)	19 с. (4)	Автомобильные транспортные средства. Валы шарнирные приводные легковых автомобилей. Общие технические требования и методы испытаний	
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении механизмов рулевого управления		СТ СЭВ 1629-79	18 с. (4)
ГОСТ Р 50511-93 (ИСО 3006-76, ИСО 3894-77, ИСО 7141-81)	23 с. (4)	Грузовые автомобили и автобусы. Рулевые механизмы с гидравлическим усилителем. Технические требования. Методы стендовых испытаний	
Колеса из легких сплавов для пневматических шин. Общие технические условия <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>		43.040.60 Кузова и их компоненты	
		ГОСТ 1902-74	5 с. (2)
		Буфера легковых автомобилей. Размеры <i>Взамен: ГОСТ 1902-53</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1982</i>	

- ГОСТ 9008-94** 15 с. (3)
 Детали деревянные платформ грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 9008-81
- ГОСТ 18699-73** 7 с. (2)
 Стеклоочистители электрические. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1975
Изменение №2 /ИУС 11-1982
Изменение №3 /ИУС 1-1986
Изменение №4 /ИУС 4-1990
Изменение №5 /ИУС 8-1995
- ГОСТ 21015-88** 15 с. (3)
 Места крепления ремней безопасности легковых, грузовых автомобилей и автобусов. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 21015-75
- ГОСТ 22390-77** 18 с. (4)
 Кузова-фургоны автомобильные. Элементы крепления и схемы взаимного расположения шанцевого инструмента. Технические требования
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 12-1986
- ГОСТ 22605-77** 8 с. (2)
 Замки и защелки ящиков и шкафов специального оборудования автомобильных средств заправки и транспортирования горючего. Типы, конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 11-1983
Изменение №2 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 27226-90** 4 с. (1)
 Платформы бортовые автотранспортных средств. Внутренние размеры
Взамен: ГОСТ 27226-87
- ГОСТ Р 41.11-2001** 15 с. (3)
(Правила ЕЭК ООН № 11)
 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении замков и устройств крепления дверей
- ГОСТ Р 41.12-2001** 31 с. (5)
(Правила ЕЭК ООН № 12)
 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении защиты водителя от удара о систему рулевого управления
- ГОСТ Р 41.14-2003** 32 с. (5)
(Правила ЕЭК ООН № 14)
 Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении приспособлений для крепления ремней безопасности
Взамен: ГОСТ Р 41.14-99
- ГОСТ Р 41.16-2005** 65 с. (10)
(Правила ЕЭК ООН № 16)
 Единообразные предписания, касающиеся: I. Ремней безопасности и удерживающих систем для пассажиров и водителей механических транспортных средств; II. Транспортных средств, оснащенных ремнями безопасности
Взамен: ГОСТ Р 41.16-2001
- ГОСТ Р 41.17-2001** 36 с. (6)
(Правила ЕЭК ООН № 17)
 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении прочности сидений, их креплений и подголовников
Изменение №1 /ИУС 5-2003
- ГОСТ Р 41.21-99** 30 с. (5)
(Правила ЕЭК ООН № 21)
 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении их внутреннего оборудования
- ГОСТ Р 41.25-2001** 27 с. (5)
(Правила ЕЭК ООН № 25)
 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения подголовников, вмонтированных или не вмонтированных в сиденья транспортных средств
- ГОСТ Р 41.29-99** 23 с. (4)
(Правила ЕЭК ООН № 29)
 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении защиты лиц, находящихся в кабине грузового транспортного средства
Изменение №1 /ИУС 2-2002
- ГОСТ Р 41.42-99** 13 с. (3)
(Правила ЕЭК ООН № 42)
 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении устанавливаемых на них передних и задних защитных устройств (бамперы) и т. д.
- ГОСТ Р 41.43-2005** 98 с. (14)
(Правила ЕЭК ООН № 43)
 Единообразные предписания, касающиеся безопасных материалов для остекления и их установки на транспортных средствах
Взамен: ГОСТ Р 41.43-99

ГОСТ Р 41.44-2005 (Правила ЕЭК ООН № 44) Единообразные предписания, касающиеся удерживающих устройств для детей, находящихся в механических транспортных средствах	88 с. (12)	ГОСТ Р 41.95-2005 (Правила ЕЭК ООН № 95) Единообразные предписания, касающиеся защиты водителя и пассажиров в случае бокового столкновения <i>Взамен: ГОСТ Р 41.95-99</i>	52 с. (8)
ГОСТ Р 41.45-99 (Правила ЕЭК ООН № 45) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения устройств для очистки фар, а также официального утверждения механических транспортных средств в отношении устройств для очистки фар	15 с. (3)	ГОСТ Р 50866-96 Автотранспортные средства. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Методы оценки эффективности и безопасности	27 с. (5)
ГОСТ Р 41.46-99 (Правила ЕЭК ООН № 46) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения зеркал заднего вида и механических транспортных средств в отношении установки на них зеркал заднего вида	41 с. (7)	ГОСТ Р 50992-96 Безопасность автотранспортных средств при воздействии низких температур внешней среды. Общие технические требования	14 с. (3)
ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН № 55) Единообразные предписания, касающиеся механических сцепных устройств составов транспортных средств <i>Взамен: ГОСТ Р 41.55-99</i>	55 с. (8)	ГОСТ Р 52031-2003 Автомобили легковые. Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания. Технические требования. Методы испытаний	19 с. (4)
ГОСТ Р 41.80-99 (Правила ЕЭК ООН № 80) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения сидений крупногабаритных пассажирских транспортных средств и официального утверждения этих транспортных средств в отношении прочности сидений и их креплений	31 с. (5)	ГОСТ Р 52032-2003 Автомобили легковые. Системы очистки и омывания ветрового стекла. Технические требования. Методы испытаний	23 с. (4)
ГОСТ Р 41.93-99 (Правила ЕЭК ООН № 93) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения: I. Передних противоподкатных защитных устройств (ППЗУ); II. Транспортных средств в отношении установки ППЗУ официально утвержденного типа; III. Транспортных средств в отношении их передней противоподкатной защиты (ППЗ)	23 с. (4)	ГОСТ Р 52390-2005 Транспортные средства. Колеса дисковые. Технические требования и методы испытаний	28 с. (5)
ГОСТ Р 41.94-99 (Правила ЕЭК ООН № 94) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении защиты водителя и пассажиров в случае лобового столкновения	45 с. (7)	ГОСТ Р 52853-2007 Автомобили легковые. Устройства для защиты от выбросов из-под колес. Технические требования	6 с. (2)
43.040.70 Сцепные устройства			
		ГОСТ 2349-75 Устройства тягово-сцепные системы "крюк-петля" автомобильных и тракторных поездов. Основные параметры и размеры. Технические требования <i>Взамен: ГОСТ 2349-54</i> Изменение №1 /ИУС 7-1982 Изменение №2 /ИУС 12-1985 Изменение №3 /ИУС 9-1990	11 с. (3)
		ГОСТ 12017-81 Шкворни сцепные автомобильных полуприцепов. Типы и основные размеры <i>Взамен: ГОСТ 12017-74</i> Изменение №1 /ИУС 7-1984	4 с. (1)
		ГОСТ 14650-69 Оси автомобильных прицепов и полуприцепов. Типы, основные параметры и размеры Изменение №1 /ИУС 9-1981 Изменение №2 /ИУС 3-1990	7 с. (2)

43.040.70

ГОСТ 25907-89 10 с. (3)
Устройства буксирные автомобилей. Общие технические требования. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 25906-83; ГОСТ 25907-83

ГОСТ 28247-89 4 с. (1)
Устройства седельно-сцепные седельных тягачей. Типы, основные размеры и технические требования

ГОСТ 28248-89 4 с. (1)
(ИСО 1103-76)
Легковые автомобили. Тягово-сцепное устройство шарового типа. Основные размеры

ГОСТ 30600-97

ГОСТ Р 50586-93
Шкворни сцепные автомобильных полуприцепов. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 50586-93 8 с. (2)
Шкворни сцепные автомобильных полуприцепов. Технические требования и методы испытаний
Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 52387-2005 7 с. (2)
Проушины буксирные транспортных средств. Требования безопасности

ГОСТ Р ИСО 7641-1-93 9 с. (3)
Дорожные транспортные средства. Караваны и легкие прицепы. Расчет механической прочности стального дышла

СТ СЭВ 5165-85 10 с. (3)
Устройства тягово-сцепные типа шкворень-петля автомобилей и прицепов. Основные параметры, размеры и технические требования

43.040.80 Защита от столкновений и ограничительные системы

ГОСТ Р 52422-2005 16 с. (3)
Автомобили грузовые и прицепы. Системы защиты от разбрызгивания из-под колес. Технические требования и методы испытаний

43.060 Двигатели внутреннего сгорания для дорожно-транспортных средств

ГОСТ 17.2.2.01-84 11 с. (3)
Охрана природы. Атмосфера. Дизели автомобильные. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений
Взамен: ГОСТ 19025-73

ГОСТ 10579-88 8 с. (2)
Форсунки дизелей. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 8669-82; ГОСТ 10579-82; ГОСТ 25708-83

Изменение №1 /ИУС 1-1990

Изменение №2 /ИУС 8-1995

Изменение №3 /ИУС 1-2004

ГОСТ 11729-78 6 с. (2)

Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Воздухоочистители. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 11729-66

Изменение №1 /ИУС 1-1985

Изменение №2 /ИУС 5-1990

ГОСТ 14846-81 42 с. (7)

Двигатели автомобильные. Методы стендовых испытаний

Взамен: ГОСТ 14846-69

Изменение №1 /ИУС 7-1984

Изменение №2 /ИУС 6-1986

Изменение №3 /ИУС 5-1987

Изменение №4 /ИУС 12-1987

ГОСТ 18509-88 77 с. (11)

Дизели тракторные и комбайновые. Методы стендовых испытаний
Взамен: ГОСТ 18508-80; ГОСТ 18509-80; ГОСТ 25033-81

Изменение №1 /ИУС 7-1990

ГОСТ 20000-88 16 с. (3)

Дизели тракторные и комбайновые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 20000-82

Изменение №1 /ИУС 10-1990

Изменение №2 /ИУС 2-1991

Изменение №3 /ИУС 8-1992

ГОСТ 21980-76 22 с. (4)

Форсунки центробежные газовые с тангенциальным входом. Номенклатура основных параметров и методы расчета

Изменение №1 /ИУС 7-1982

ГОСТ 22836-77 3 с. (1)

Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Направление вращения

Изменение №1 /ИУС 3-1984

ГОСТ 23435-79 11 с. (3)

Техническая диагностика. Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Номенклатура диагностических параметров

ГОСТ 23550-79 6 с. (2)

Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Обозначение и нумерация цилиндров

Изменение №1 /ИУС 3-1984

- ГОСТ 25738-83** 20 с. (4)
Техническая диагностика. Символы на средствах диагностирования бензиновых двигателей и электрооборудования автомобилей
- ГОСТ 25959-83** 17 с. (4)
Дизели тракторные и комбайновые. Приемка
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1987
Изменение №3 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 29076-91** 7 с. (2)
(ИСО 6826-82)
Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Требования к пожарной безопасности
- ГОСТ 30574-98** 14 с. (3)
Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Выбросы вредных веществ и дымность отработавших газов. Циклы испытаний
Изменение №1 /ИУС 4-2005
- ГОСТ 30575-98** 11 с. (3)
Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Методы измерения и оценки воздушного шума
- ГОСТ Р 17.2.2.06-99** 8 с. (2)
Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерения содержания оксида углерода и углеводородов в отработавших газах газобаллонных автомобилей
- ГОСТ Р 41.24-2003** 40 с. (6)
(Правила ЕЭК ООН № 24)
Единообразные предписания, касающиеся: I. Сертификации двигателей с воспламенением от сжатия в отношении дымности; II. Сертификации автотранспортных средств в отношении установки на них двигателей с воспламенением от сжатия, сертифицированных по типу конструкции; III. Сертификации автотранспортных средств с двигателями с воспламенением от сжатия в отношении дымности; IV. Измерения мощности двигателей
Взамен: ГОСТ Р 41.24-99
- ГОСТ Р 41.49-2003** 150 с. (20)
(Правила ЕЭК ООН № 49)
Единообразные предписания, касающиеся сертификации двигателей с воспламенением от сжатия и двигателей, работающих на природном газе, а также двигателей с принудительным зажиганием, работающих на сжиженном нефтяном газе, и транспортных средств, оснащенных двигателями с воспламенением от сжатия, двигателями с принудительным зажиганием, работающими на сжиженном нефтяном газе, в отношении выбросов вредных веществ
Взамен: ГОСТ Р 41.49-99
- ГОСТ Р 41.103-99** 12 с. (3)
(Правила ЕЭК ООН № 103)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения сменных каталитических нейтрализаторов для механических транспортных средств
- ГОСТ Р 50761-95** 11 с. (3)
Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Общие требования безопасности
- ГОСТ Р 51249-99** 20 с. (4)
Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Выбросы вредных веществ с отработавшими газами. Нормы и методы определения
Изменение №1 /ИУС 6-2004
- ГОСТ Р 51832-2001** 16 с. (3)
Двигатели внутреннего сгорания с принудительным зажиганием, работающие на бензине, и автотранспортные средства полной массой более 3,5 т, оснащенные этими двигателями. Выбросы вредных веществ. Технические требования и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 6-2004
- ГОСТ Р 51998-2002** 9 с. (3)
Дизели автомобильных транспортных средств. Общие технические условия
- ГОСТ Р 52033-2003** 11 с. (3)
Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния
- ГОСТ Р 52160-2003** 10 с. (3)
Автотранспортные средства, оснащенные двигателями с воспламенением от сжатия. Дымность отработавших газов. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния

43.060.01

43.060.01 Двигатели внутреннего сгорания для дорожно-транспортных средств в целом

СТ СЭВ 4598-84 12 с. (3)
Двигатели внутреннего сгорания поршневые.
Метод определения расхода смазочного масла

43.060.10 Блок цилиндров и его компоненты

ГОСТ 621-87 34 с. (6)
Кольца поршневые двигателей внутреннего сгорания. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 621-79; ГОСТ 7133-80; ГОСТ 7295-81
Изменение №1 /ИУС 5-1989

ГОСТ 2829-76 4 с. (1)
Магнето автотракторные с фланцевым креплением. Присоединительные размеры
Взамен: ГОСТ 2829-60

43.060.20 Система наддува и системы труб для воздуха и выхлопных газов

ГОСТ 8002-74 32 с. (5)
Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Воздухоочистители. Методы стендовых безмоторных испытаний
Взамен: ГОСТ 8002-62
Изменение №1 /ИУС 2-1984
Изменение №2 /ИУС 8-1987

ГОСТ Р 41.59-2001 15 с. (3)
(Правила ЕЭК ООН № 59)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения сменных систем глушителей

43.060.30 Системы охлаждения. Смазочные системы

ГОСТ 10598-82 8 с. (2)
Охладители водовоздушные дизелей и газовых двигателей с наддувом. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 10598-74
Изменение №1 /ИУС 3-1988

ГОСТ 22858-77 4 с. (1)
Двигатели автотракторные. Элементы сменные фильтров тонкой очистки масла. Основные размеры
Изменение №1 /ИУС 8-1981

43.060.40 Топливные системы

ГОСТ 10578-95 22 с. (4)
Насосы топливные дизелей. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 10578-86

ГОСТ 15059-88 10 с. (3)
Форсунки автотракторных дизелей. Габаритные и присоединительные размеры
Взамен: ГОСТ 15059-77; ГОСТ 24989-81
Изменение №1 /ИУС 1-2004

ГОСТ 15060-95 23 с. (4)
Дизели автотракторные. Насосы топливные высокого давления. Габаритные и присоединительные размеры
Взамен: ГОСТ 15060-77

ГОСТ 15888-90 14 с. (3)
(ИСО 7876-1-84)
Аппаратура дизелей топливная. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 15888-80

ГОСТ 30593-97

ГОСТ Р 50993-96
Автотранспортные средства. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Требования к эффективности и безопасности

ГОСТ Р 50993-96 11 с. (3)
Автотранспортные средства. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Требования к эффективности и безопасности
Принят в качестве межгосударственного стандарта

43.060.50 Электрооборудование и электронное оборудование. Системы контроля

ГОСТ 2.744-68 3 с. (1)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Устройства электрозапальные

ГОСТ 10132-62 7 с. (2)
Свечи накаливания двухпроводные для дизелей.
Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 6-1963
Изменение №2 /ИУС 5-1979
Изменение №3 /ИУС 1-1985
Изменение №4 /ИУС 9-1989

ГОСТ 27862-88 7 с. (2)
Электрооборудование автомобилей. Выводы
высокого напряжения для катушек и распреде-
лителей зажигания. Основные размеры

ГОСТ 28772-90 8 с. (2)
(ИСО 6518-80)
Системы зажигания автомобильных двигателей.
Термины и определения

ГОСТ 28827-90 8 с. (2)
(ИСО 6518-2-82)
Системы зажигания автомобильных двигателей.
Методы испытаний

ГОСТ 30378-95 9 с. (3)

ГОСТ Р 50607-93
Совместимость технических средств электро-
магнитная. Электрооборудование автомобилей.
Помехи от электростатических разрядов. Требо-
вания и методы испытаний

ГОСТ Р 41.68-99 15 с. (3)
(Правила ЕЭК ООН № 68)
Единообразные предписания, касающиеся офи-
циального утверждения автотранспортных
средств в отношении измерения максимальной
скорости

ГОСТ Р 41.85-99 32 с. (5)
(Правила ЕЭК ООН № 85)
Единообразные предписания, касающиеся офи-
циального утверждения двигателей внутреннего
сгорания или систем электротяги, предназначен-
ных для приведения в движение механических
транспортных средств категорий М и N, в отно-
шении измерения полезной мощности и макси-
мальной 30-минутной мощности систем электро-
тяги

ГОСТ Р 50607-93 12 с. (3)
Совместимость технических средств электро-
магнитная. Электрооборудование автомобилей.
Помехи от электростатических разрядов. Требо-
вания и методы испытаний
*Принят в качестве межгосударственного
стандарта*

ГОСТ Р 52230-2004 27 с. (5)
Электрооборудование автотракторное. Общие
технические условия

СТ СЭВ 3880-82 8 с. (2)
Двигатели внутреннего сгорания поршневые.
Направление перемещений органов ручного
управления

43.060.99 **Компоненты и системы дви-
гателей внутреннего сгора-
ния прочие**

ГОСТ 5813-93 47 с. (7)
Ремни вентиляторные клиновые и шкивы для
двигателей автомобилей, тракторов и комбай-
нов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5813-76

43.080 **Грузовые транспортные
средства**

ГОСТ 1142-90 34 с. (6)
Повозки конные грузовые. Общие технические
условия
Взамен: ГОСТ 1142-84

ГОСТ 7593-80 7 с. (2)
Покрытия лакокрасочные грузовых автомобилей.
Технические требования
Взамен: ГОСТ 7593-70
Изменение №1 /ИУС 3-1987

ГОСТ Р 41.105-2005 15 с. (3)
(Правила ЕЭК ООН № 105)
Единообразные предписания, касающиеся
транспортных средств, предназначенных для
перевозки опасных грузов, в отношении конст-
руктивных особенностей
Взамен: ГОСТ Р 41.105-99

ГОСТ Р 52231-2004 10 с. (3)
Внешний шум автомобилей в эксплуатации. До-
пустимые уровни и методы измерения

43.080.01 **Грузовые транспортные
средства в целом**

ГОСТ Р 52851-2007 61 с. (9)
(ИСО 21308-2:2006)
Автомобили грузовые. Обмен данными между
изготовителями шасси и кузовов (платформ).
Размеры шасси, необходимые для проектирова-
ния кузовов (платформ). Условные обозначения

ГОСТ Р 52852-2007 19 с. (4)
(ИСО 21308-3:2007)
Автомобили грузовые. Обмен данными между
изготовителями шасси и кузовов (платформ).
Общие данные, показатели масс, администра-
тивная информация. Условные обозначения

43.080.10 Грузовики и прицепы**ГОСТ 4.400-85 11 с. (3)**

Система показателей качества продукции. Прицепы и полуприцепы автомобильные. Номенклатура показателей

Изменение №1 /ИУС 4-1988

ГОСТ 4.401-88 11 с. (3)

Система показателей качества продукции. Автомобили грузовые. Номенклатура показателей

Взамен: ГОСТ 4.401-85

ГОСТ 9218-86 10 с. (3)

Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 9218-80

Изменение №1 /ИУС 7-1991

Изменение №2 /ИУС 6-2001

ГОСТ 12105-74 16 с. (3)

Тягачи седельные и полуприцепы. Присоединительные размеры

Взамен: ГОСТ 12105-66

Изменение №1 /ИУС 1-1981

Изменение №2 /ИУС 1-1985

Изменение №3 /ИУС 5-1990

Изменение №4 /ИУС 2-1992

ГОСТ 19173-80 4 с. (1)

Полуприцеп-контейнеровоз грузоподъемностью 20,320 т. Параметры и размеры. Общие технические требования

Взамен: ГОСТ 19173-73

Изменение №1 /ИУС 10-1987

ГОСТ 21561-76 11 с. (3)

Автоцистерны для транспортирования сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 МПа. Общие технические условия

Изменение №1 /ИУС 5-1983

Изменение №2 /ИУС 12-1988

ГОСТ 24098-80 4 с. (1)

Полуприцепы-контейнеровозы. Типы. Основные параметры и размеры

Изменение №1 /ИУС 9-1986

ГОСТ Р 41.58-2001 23 с. (4)

(Правила ЕЭК ООН № 58)

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения: I. Задних защитных устройств; II. Транспортных средств в отношении установки задних защитных устройств официально утвержденного типа; III. Транспортных средств в отношении их задней защиты

ГОСТ Р 50913-96 23 с. (4)

Автомобильные транспортные средства для транспортирования и заправки нефтепродуктов. Типы, параметры и общие технические требования

Изменение №1 /ИУС 3-1999

ГОСТ Р 52280-2004 15 с. (3)

Автомобили грузовые. Общие технические требования

Изменение №1 /ИУС 2-2007

ГОСТ Р 52281-2004 12 с. (3)

Прицепы и полуприцепы автомобильные. Общие технические требования

Изменение №1 /ИУС 2-2007

СТ СЭВ 1629-79 18 с. (4)

Грузовые автомобили и автобусы. Рулевые механизмы с гидравлическим усилителем. Технические требования. Методы стендовых испытаний

43.080.20 Автобусы**ГОСТ 18507-73 16 с. (3)**

Автобусы и легковые автомобили. Методы контрольных испытаний после капитального ремонта

Изменение №1 /ИУС 10-1980

Изменение №2 /ИУС 9-1982

Изменение №3 /ИУС 2-1989

ГОСТ 24348-80 6 с. (2)

Автобусы городские и дальнего следования. Цветографические схемы. Общие технические требования

Изменение №1 /ИУС 12-1987

ГОСТ 30478-96**ГОСТ Р 50844-95**

Автобусы для перевозки инвалидов. Общие технические требования

ГОСТ Р 41.52-2005 44 с. (7)

(Правила ЕЭК ООН № 52)

Единообразные предписания, касающиеся транспортных средств малой вместимости категорий М2 и М3 в отношении их общей конструкции

Взамен: ГОСТ Р 41.52-2001

ГОСТ Р 41.107-99 49 с. (8)

(Правила ЕЭК ООН № 107)

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения двухэтажных пассажирских транспортных средств большой вместимости в отношении общей конструкции

ГОСТ Р 50844-95 22 с. (4) Автобусы для перевозки инвалидов. Общие технические требования Принят в качестве межгосударственного стандарта Изменение №1 /ИУС 10-1997	ГОСТ 17697-72 26 с. (5) Автомобили. Качение колеса. Термины и определения
ГОСТ Р 51160-98 12 с. (3) Автобусы для перевозки детей. Технические требования Изменение №1 /ИУС 8-2003 Изменение №2 /ИУС 1-2008	ГОСТ 18507-73 16 с. (3) Автобусы и легковые автомобили. Методы контрольных испытаний после капитального ремонта Изменение №1 /ИУС 10-1980 Изменение №2 /ИУС 9-1982 Изменение №3 /ИУС 2-1989
СТ СЭВ 1629-79 18 с. (4) Грузовые автомобили и автобусы. Рулевые механизмы с гидравлическим усилителем. Технические требования. Методы стендовых испытаний	ГОСТ 22653-77 6 с. (2) Автомобили. Параметры проходимости. Термины и определения
43.080.99 Грузовые транспортные средства прочие	ГОСТ Р 41.52-2005 44 с. (7) (Правила ЕЭК ООН № 52) Единообразные предписания, касающиеся транспортных средств малой вместимости категорий М2 и М3 в отношении их общей конструкции Взамен: ГОСТ Р 41.52-2001
РСТ РСФСР 56-81 13 с. (3) Дуги упряжные. Общие технические условия Взамен: РСТ РСФСР 56-76	ГОСТ Р 41.101-99 41 с. (7) (Правила ЕЭК ООН № 101) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения легковых автомобилей, оборудованных двигателем внутреннего сгорания, в отношении измерения объема выбросов двуокиси углерода и расхода топлива, а также транспортных средств категорий М1 и N1, оборудованных электроприводом в отношении измерения расхода электроэнергии и запаса хода
РСТ РСФСР 138-86 25 с. (5) Сани-дровни и сани-розвальни. Общие технические условия Взамен: РСТ РСФСР 138-81	ГОСТ Р 50182-92 47 с. (7) (ИСО 4131-79) Дорожный транспорт. Обозначения размеров легковых автомобилей
РСТ РСФСР 249-82 18 с. (4) Сани легковые. Технические условия Взамен: РСТ РСФСР 249-77	ГОСТ Р 52231-2004 10 с. (3) Внешний шум автомобилей в эксплуатации. Допустимые уровни и методы измерения
РСТ РСФСР 250-82 18 с. (4) Водовозка одноконная. Технические условия Взамен: РСТ РСФСР 250-77	43.120 Электрические дорожно-транспортные средства
РСТ РСФСР 708-83 26 с. (5) Система показателей качества продукции. Машины и оборудование для содержания автомобильных дорог. Номенклатура показателей	ГОСТ 5257-98 11 с. (3) Бандажи черновые из углеродистой стали для подвижного состава трамвая. Технические условия Взамен: ГОСТ 5257-89
РСТ РСФСР 746-88 24 с. (4) Повозки одноконные легковые. Общие технические условия Взамен: РСТ РСФСР 248-82; РСТ РСФСР 251-82; РСТ РСФСР 252-82	ГОСТ 6143-78 6 с. (2) Заготовка осевая для трамвайных вагонов. Технические условия Взамен: ГОСТ 6143-52 Изменение №1 /ИУС 10-1984 Изменение №2 /ИУС 3-1997
43.100 Легковые автомобили. Караваны и легкие прицепы	
ГОСТ 4.396-88 13 с. (3) Система показателей качества продукции. Автомобили легковые. Номенклатура показателей Взамен: ГОСТ 4.396-85 Изменение №1 /ИУС 10-1990	

ГОСТ 6144-90 8 с. (2)
Оси трамвайных вагонов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6144-82

ГОСТ 6962-75 8 с. (2)
Транспорт электрифицированный с питанием от контактной сети. Ряд напряжений
Взамен: ГОСТ 6962-54
Изменение №1 /ИУС 2-1992

ГОСТ 8802-78 11 с. (3)
Вагоны трамвайные пассажирские. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8802-69
Изменение №1 /ИУС 5-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1988

ГОСТ 23772-79 11 с. (3)
Троллейбусы пассажирские. Методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 10-1988

ГОСТ 25712-88 8 с. (2)
Бандажи чистые для вагонов трамвая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 25712-83

ГОСТ 30487-97 16 с. (3)
Электропоезда пригородного сообщения. Общие требования безопасности

ГОСТ Р 41.100-99 19 с. (4)
(Правила ЕЭК ООН № 100)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения аккумуляторных электромобилей в отношении конкретных требований к конструкции и функциональной безопасности

ГОСТ Р 50570-93 12 с. (3)
Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта. Рабочее место водителя. Общие эргономические требования

ГОСТ Р 50850-96 24 с. (4)
Вагоны метрополитена. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 6-2000

ГОСТ Р 50954-96 8 с. (2)
Вагоны метрополитена. Технические требования для перевозки инвалидов

ГОСТ Р 50958-96 8 с. (2)
Вагоны трамвайные. Технические требования для перевозки инвалидов

43.140 Мотоциклы и мопеды

ГОСТ 4.397-89 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Мото-транспортные средства. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.397-85

ГОСТ 6253-78 43 с. (7)
Мототранспортные средства. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 6253-71
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 5-1989

ГОСТ 10806-78 4 с. (1)
Двигатели мотоциклетные. Ряд номинальных диаметров цилиндров
Взамен: ГОСТ 10806-73

ГОСТ 29307-92 19 с. (4)
(ИСО 7860-83)
Транспорт дорожный. Мотоциклы. Метод измерения расхода топлива

ГОСТ 30636-99 8 с. (2)
(ИСО 11243-94)
Багажники велосипедные. Требования безопасности и методы испытаний

ГОСТ Р 41.9-99 23 с. (4)
(Правила ЕЭК ООН № 9)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий L2, L4 и L5 в связи с производимым ими шумом
Изменение №1 /ИУС 2-2002

ГОСТ Р 41.40-99 27 с. (5)
(Правила ЕЭК ООН № 40)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения мотоциклов с двигателями с принудительным зажиганием в отношении выделяемых двигателем вредных выбросов с отработавшими газами

ГОСТ Р 41.41-2001 39 с. (6)
(Правила ЕЭК ООН № 41)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения мотоциклов в связи с производимым ими шумом
Взамен: ГОСТ Р 51227-98
Изменение №1 /ИУС 9-2002

- ГОСТ Р 41.47-99** 31 с. (5)
(Правила ЕЭК ООН № 47)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения мопедов, оборудованных двигателями с принудительным зажиганием, в отношении выделяемых двигателем загрязняющих выхлопных газов
- ГОСТ Р 41.50-99** 16 с. (3)
(Правила ЕЭК ООН № 50)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения передних и задних габаритных огней, сигналов торможения, указателей поворота и устройств освещения заднего номерного знака для мопедов, мотоциклов и приравняемых к ним транспортных средств
- ГОСТ Р 41.53-99** 26 с. (5)
(Правила ЕЭК ООН № 53)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категории L3 (мотоциклов) в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
- ГОСТ Р 41.56-99** 16 с. (3)
(Правила ЕЭК ООН № 56)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения фар для мопедов и приравняемых к ним транспортных средств
- ГОСТ Р 41.57-99** 27 с. (5)
(Правила ЕЭК ООН № 57)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения фар для мотоциклов и приравняемых к ним транспортных средств
- ГОСТ Р 41.60-2001** 23 с. (4)
(Правила ЕЭК ООН № 60)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения двухколесных мотоциклов и мопедов в отношении органов управления, приводимых в действие водителем, включая обозначение органов управления, контрольных приборов и индикаторов
- ГОСТ Р 41.63-99** 23 с. (4)
(Правила ЕЭК ООН № 63)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения мопедов в отношении производимого ими шума
- ГОСТ Р 41.72-99** 27 с. (5)
(Правила ЕЭК ООН № 72)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения фар для мотоциклов, дающих асимметричный луч ближнего света и луч дальнего света, оборудованных галогенными лампами (лампы HS1)
- ГОСТ Р 41.74-99** 23 с. (4)
(Правила ЕЭК ООН № 74)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения мопедов в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
- ГОСТ Р 41.76-99** 11 с. (3)
(Правила ЕЭК ООН № 76)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения фар дальнего и ближнего света для мопедов
- ГОСТ Р 41.78-2001** 23 с. (4)
(Правила ЕЭК ООН № 78)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категории L в отношении торможения
- ГОСТ Р 41.81-99** 25 с. (5)
(Правила ЕЭК ООН № 81)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения зеркал заднего вида и двухколесных механических транспортных средств с коляской или без нее в отношении установки зеркал заднего вида на руле
- ГОСТ Р 41.82-99** 11 с. (3)
(Правила ЕЭК ООН № 82)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения фар для мопедов, оборудованных галогенными лампами накаливания (типа HS2)
- ГОСТ Р 41.92-99** 17 с. (4)
(Правила ЕЭК ООН № 92)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения непервоначальных сменных систем глушителей (ССГ) для мотоциклов, мопедов и трехколесных транспортных средств
- ГОСТ Р 51815-2001** 8 с. (2)
Квадрициклы. Общие технические требования
- ГОСТ Р 51900-2002** 11 с. (3)
Средства транспортные механические двухколесные. Подставки для парковки боковые и центральные. Общие технические условия
- ГОСТ Р 52008-2003** 19 с. (4)
Средства мототранспортные четырехколесные внедорожные. Общие технические требования
- ГОСТ Р 52388-2005** 42 с. (7)
Мототранспортные средства трех- и четырехколесные. Устройства освещения и световой сигнализации. Технические требования

43.140

ГОСТ Р ИСО 8706-93 10 с. (3)
Двухколесные мопеды. Устойчивость боковых упоров и центральных подставок при парковании

43.150 *Велосипеды*

ГОСТ 4.398-85 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Велосипеды. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 11-1989

ГОСТ 7371-89 11 с. (3)
Велосипеды для детей. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 7371-83
Стандарт действует только на территории Российской Федерации

ГОСТ 25243-89 7 с. (2)
Велосипеды для детей. Основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 25243-82

ГОСТ 28765-90 18 с. (4)
(ИСО 8098-89)
Велосипеды для детей младшего возраста. Требования безопасности

ГОСТ 29235-91 11 с. (3)
(ИСО 6742-2-85)
Велосипеды. Световозвращающие устройства. Фотометрические и физические требования

ГОСТ 30636-99 8 с. (2)
(ИСО 11243-94)
Багажники велосипедные. Требования безопасности и методы испытаний

ГОСТ Р 52111-2003 35 с. (6)
Велосипеды. Общие технические условия

43.160 *Транспорт специального назначения*

ГОСТ 23080-78 12 с. (3)
Снегоочистители роторные. Правила приемки и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 4-1985

ГОСТ 27472-87 15 с. (3)
Средства автотранспортные специализированные. Охрана труда, эргономика. Требования

ГОСТ Р 50574-2002 65 с. (10)
Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования
Взамен: ГОСТ Р 50574-93

ГОСТ Р 50631-93 8 с. (2)
Машины для городского коммунального хозяйства и содержания дорог. Специальные требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 11-1997

ГОСТ Р 50943-96 20 с. (4)
Снегоболотоходы. Требования безопасности

ГОСТ Р 50944-96 26 с. (5)
Снегоходы. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 5-2000
Изменение №2 /ИУС 11-2007

ГОСТ Р 50963-96 11 с. (3)
Защита броневая специальных автомобилей. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 12-1998
Изменение №2 /ИУС 9-2002

ГОСТ Р 51090-97 27 с. (5)
Средства общественного пассажирского транспорта. Общие технические требования доступности и безопасности для инвалидов

ГОСТ Р 52008-2003 19 с. (4)
Средства мототранспортные четырехколесные внедорожные. Общие технические требования

ГОСТ Р 52567-2006 31 с. (5)
Автомобили скорой медицинской помощи. Технические требования и методы испытаний

43.180 *Диагностическое и испытательное оборудование и оборудование для технического обслуживания*

ГОСТ 4.112-89 14 с. (3)
Система показателей качества продукции. Оборудование гаражное. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.112-84

ГОСТ 18517-84 8 с. (2)
Компрессоры гаражные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 18517-73
Изменение №1 /ИУС 9-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1988

ГОСТ 18523-79 17 с. (4)
Дизели тракторные и комбайновые. Сдача в капитальный ремонт и выпуск из капитального ремонта. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18523-73
Изменение №1 /ИУС 1-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1983
Изменение №3 /ИУС 12-1987

- ГОСТ 20334-81** 7 с. (2)
Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Показатели эксплуатационной технологичности и ремонтпригодности
Взамен: ГОСТ 20334-74
- ГОСТ 20759-90** 26 с. (5)
Дизели тепловозов. Техническое диагностирование и прогнозирование остаточного ресурса методом спектрального анализа масла. Общие требования
Взамен: ГОСТ 20759-75
- ГОСТ 21624-81** 15 с. (3)
Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Требования к эксплуатационной технологичности и ремонтпригодности изделий
Взамен: ГОСТ 21624-76
- ГОСТ 21758-81** 18 с. (4)
Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Методы определения показателей эксплуатационной технологичности и ремонтпригодности при испытаниях
Взамен: ГОСТ 21758-76
- ГОСТ 22859-77** 14 с. (3)
Подъемники автомобильные гидравлические. Общие технические условия
Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.07.2009
Изменение №1 /ИУС 10-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1989
Изменение №3 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 23434-79** 7 с. (2)
Техническая диагностика. Средства диагностирования системы зажигания карбюраторных двигателей. Общие технические требования
- ГОСТ 23647-87** 7 с. (2)
Устройства грузоподъемные автомобилей-самопогрузчиков. Типы, основные параметры
Взамен: ГОСТ 23647-79
- ГОСТ 24925-81** 11 с. (3)
Техническая диагностика. Тракторы. Приспособленность к диагностированию. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 25044-81** 12 с. (3)
Техническая диагностика. Диагностирование автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных, строительных и дорожных машин. Основные положения
- ГОСТ 25176-82** 11 с. (3)
Техническая диагностика. Средства диагностирования автомобилей, тракторов, строительных и дорожных машин. Классификация. Общие технические требования
- ГОСТ 25289-82** 9 с. (3)
Оборудование гаражное. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 25738-83** 20 с. (4)
Техническая диагностика. Символы на средствах диагностирования бензиновых двигателей и электрооборудования автомобилей
- ГОСТ 26655-85** 4 с. (1)
Техническая диагностика. Диагностирование автомобилей, тракторов, строительных и дорожных машин. Датчики. Общие технические требования
- ГОСТ 26899-86** 11 с. (3)
Техническая диагностика. Стенды роликовые для определения параметров тягово-скоростных свойств и топливной экономичности автомобилей и колесных тракторов в условиях эксплуатации. Общие технические требования
- ГОСТ 27334-87** 4 с. (1)
Домкраты гаражные. Параметры
- ГОСТ Р 51151-98** 12 с. (3)
Оборудование гаражное. Требования безопасности и методы контроля
- ГОСТ Р ИСО 9158-93** 8 с. (2)
Транспорт дорожный. Патрубки сливные раздаточных кранов для неэтилированного бензина
- ГОСТ Р ИСО 9159-93** 6 с. (2)
Транспорт дорожный. Патрубки сливные раздаточных кранов для этилированного бензина и дизельного топлива
- РСТ РСФСР 506-81** 48 с. (7)
Система разработки и постановки продукции на производство. Оборудование гаражное. Основные положения
Взамен: РСТ РСФСР 506-78
- РСТ РСФСР 654-89** 5 с. (2)
Резервуары стальные вертикальные для нефтепродуктов. Общие технические требования
Взамен: РСТ РСФСР 654-81
- РСТ РСФСР 729-85** 38 с. (6)
Система разработки и постановки продукции на производство. Средства механизации для технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей

45.020 Железнодорожная техника в целом

ГОСТ 2.707-84 5 с. (2)

Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки

Взамен: ГОСТ 2.707-72

ГОСТ 2.749-84 23 с. (4)

Единая система конструкторской документации. Элементы и устройства железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки

Взамен: ГОСТ 2.749-70

Изменение №1 /ИУС 6-1987

ГОСТ 8442-65 41 с. (7)

Знаки путевые и сигнальные железных дорог

Взамен: ГОСТ 8442-57

Изменение №1 /ИУС 6-1976

Изменение №2 /ИУС 7-1981

Изменение №3 /ИУС 10-1990

ГОСТ 31365-2008 31 с. (5)

Покрывтия лакокрасочные электровозов и тепловозов магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия

Взамен: ГОСТ 22896-77; ГОСТ 22947-78

ГОСТ Р 50953-2008 15 с. (3)

Выбросы вредных веществ и дымность отработавших газов магистральных и маневровых тепловозов. Нормы и методы определения

Взамен: ГОСТ Р 50953-96

45.040 Материалы и компоненты для железнодорожной техники

ГОСТ 12393-77 24 с. (4)

Арматура контактной сети для электрифицированных железных дорог. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 12393-66

Изменение №1 /ИУС 12-1984

Изменение №2 /ИУС 11-1985

Изменение №3 /ИУС 12-1992

ГОСТ 30803-2002

12 с. (3)

ГОСТ Р 51175-98

Колеса зубчатые тяговых передач тягового подвижного состава магистральных железных дорог. Технические условия

ГОСТ Р 51775-2001 19 с. (4)

Колесные пары специального подвижного состава. Общие технические условия

ГОСТ Р 52916-2008 20 с. (4)

Упоры автосцепного устройства для грузовых и пассажирских вагонов. Общие технические условия

45.060 Подвижной состав железных дорог

ГОСТ 398-96 15 с. (3)

Бандажи из углеродистой стали для подвижного состава железных дорог широкой колеи и метрополитена. Технические условия

Взамен: ГОСТ 398-81

ГОСТ 1425-93 22 с. (4)

Рессоры листовые для подвижного состава железных дорог. Технические условия

Взамен: ГОСТ 1425-76

Изменение №1 /ИУС 1-1997

Изменение №2 /ИУС 10-1999

ГОСТ 1452-2003 12 с. (3)

Пружины цилиндрические винтовые тележек и ударно-тяговых приборов подвижного состава железных дорог. Технические условия

Взамен: ГОСТ 1452-86

ГОСТ 2593-82 12 с. (3)

Рукава соединительные для тормозов подвижного состава железных дорог. Технические условия

Взамен: ГОСТ 2593-69

Изменение №1 /ИУС 1-1984

Изменение №2 /ИУС 9-1988

Изменение №3 /ИУС 3-1991

Изменение №4 /ИУС 2-1997

ГОСТ 3475-81 6 с. (2)

Устройство автосцепное подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Установочные размеры

Взамен: ГОСТ 3475-62

Изменение №1 /ИУС 11-1986

Изменение №2 /ИУС 5-1991

- ГОСТ 4491-86** 8 с. (2)
 Центры колесные литые для подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 4491-75
Изменение №1 /ИУС 5-1996
- ГОСТ 4728-96** 16 с. (3)
 Заготовки осевые для подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4728-89
Изменение №1 /ИУС 2-1999
- ГОСТ 4835-2006** 13 с. (3)
 Колесные пары вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4835-80
- ГОСТ 9036-88** 16 с. (3)
 Колеса цельнокатанные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 9036-76
- ГОСТ 11018-2000** 20 с. (4)
 Тяговый подвижной состав железных дорог колеи 1520 мм. Колесные пары. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 11018-87
- ГОСТ 20179-74** 5 с. (2)
 Бандажи черные из углеродистой стали для подвижного состава железных дорог узкой колеи. Профили и размеры
Взамен: ГОСТ 3708-47; ГОСТ 3709-47
Изменение №1 /ИУС 4-1981
- ГОСТ 21447-75** 4 с. (1)
 Контур зацепления автосцепки. Размеры
Взамен: ОСТ НКПС 6453/103
- ГОСТ 22253-76** 12 с. (3)
 Аппараты поглощающие пружинно-фрикционные для подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 3-1982
Изменение №3 /ИУС 5-1984
Изменение №4 /ИУС 1-1986
Изменение №5 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 22703-91** 11 с. (3)
 Детали литые автосцепного устройства подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 22703-77
- ГОСТ 28466-90** 7 с. (2)
 Тифоны и свистки сигнальные. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1997
Изменение №2 /ИУС 5-1999
- ГОСТ 29205-91** 7 с. (2)
 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи промышленные от электротранспорта. Нормы и методы испытаний
- ГОСТ 30419-96** 12 с. (3)
 Устройства воздухообеспечения тормозного оборудования. Компрессоры. Общие требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 2-2008
- ГОСТ 30467-97** 8 с. (2)
 Исполнительные устройства и арматура тормозного оборудования подвижного состава. Общие требования безопасности
- ГОСТ 30496-97** 8 с. (2)
 Стоп-краны для пневматических систем тормозного оборудования подвижного состава железных дорог. Общие технические условия
- ГОСТ 30552-98** 7 с. (2)
 Заготовки профильные (необработанные оси) для подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Припуски и допуски
- ГОСТ 30632-99** 16 с. (3)
 Башмак и чека тормозной колодки для локомотивов магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия
- ГОСТ 30795-2001** 7 с. (2)
ГОСТ Р 50956-96
 Вагоны пассажирские локомотивной тяги магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Технические требования для перевозки инвалидов
- ГОСТ 30796-2001** 7 с. (2)
ГОСТ Р 50957-96
 Вагоны дизель-поездов. Технические требования для перевозки инвалидов
- ГОСТ Р 50656-2001** 19 с. (4)
 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства железнодорожной автоматики и телемеханики. Требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ Р 50656-94
- ГОСТ Р 51220-98** 11 с. (3)
 Колеса зубчатые тяговых передач тягового подвижного состава магистральных железных дорог. Заготовки. Общие технические условия

45.060

ГОСТ Р 51759-2001 15 с. (3)
Передачи гидродинамические для подвижного состава железнодорожного транспорта. Общие технические условия

ГОСТ Р 52120-2003 7 с. (2)
Техническая диагностика. Локомотивы магистральные. Общие требования приспособленности к диагностированию

ГОСТ Р 52122-2003 8 с. (2)
Техническая диагностика. Локомотивы магистральные. Встроенные системы диагностирования. Общие требования

ГОСТ Р 52277-2004 7 с. (2)
Подбойки машин для выправки, подбивки и рихтовки железнодорожного пути. Технические условия

ГОСТ Р 52307-2005 15 с. (3)
Холодильники пищи термоэлектрические для подвижного состава. Общие технические условия

ГОСТ Р 52392-2005 12 с. (3)
Цилиндры тормозные железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 7-2008

ГОСТ Р 52400-2005 12 с. (3)
Резервуары воздушные для тормозов вагонов железных дорог. Общие технические условия

ГОСТ Р 52942-2008 20 с. (4)
(ЕН 13261:2003)
Рельсовый транспорт. Колесные пары и тележки. Оси. Требования к изделию

ГОСТ Р 52944-2008 12 с. (3)
Цикл жизненный железнодорожного подвижного состава. Термины и определения

45.060.01 Подвижной состав железных дорог в целом

ГОСТ 5257-98 11 с. (3)
Бандажи черновые из углеродистой стали для подвижного состава трамвая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5257-89

ГОСТ 31191.4-2006 16 с. (3)
(ИСО 2631-4:2001)
Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 4. Руководство по оценке влияния вибрации на комфорт пассажиров и бригады рельсового транспортного средства

ГОСТ 31248-2004 23 с. (4)
(ИСО 10056:2001)
Вибрация. Измерение и анализ общей вибрации, воздействующей на пассажиров и бригаду рельсового транспортного средства

ГОСТ 31317.2-2006 20 с. (4)
(ИСО 10326-2:2001)
Вибрация. Лабораторный метод оценки вибрации сидений транспортных средств. Часть 2. Сиденья железнодорожного транспорта

45.060.10 Тяговый состав

ГОСТ 4.305-85 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Электровазы промышленные. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.346-85 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Электровазы магистральные. Номенклатура показателей

ГОСТ 12.2.056-81 27 с. (5)
Система стандартов безопасности труда. Электровазы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 10-1985
Изменение №2 /ИУС 11-1988
Изменение №3 /ИУС 11-2001

ГОСТ 10393-99 13 с. (3)
Компрессоры воздушные поршневые для тягового подвижного состава. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 10393-94

ГОСТ 10411-74 9 с. (3)
Оси для тепловозов железных дорог узкой колеи. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10411-63
Изменение №1 /ИУС 5-1985

ГОСТ 22339-88 8 с. (2)
Тепловозы маневровые и промышленные. Типы и основные параметры
Взамен: ГОСТ 22339-77
Изменение №1 /ИУС 3-1991

ГОСТ 22602-91 6 с. (2)
Тепловозы магистральные. Типы и основные параметры
Взамен: ГОСТ 22602-77

ГОСТ 24790-81	22 с. (4)	ГОСТ Р 51175-98	14 с. (3)
Тепловозы промышленные. Общие технические условия		Колеса зубчатые тяговых передач тягового подвижного состава магистральных железных дорог. Технические условия	
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1982</i>		<i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 5-1989</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 5-2000</i>	
ГОСТ 25463-2001	12 с. (3)	<i>Изменение №2 /ИУС 5-2002</i>	
Тепловозы магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические требования		ГОСТ Р 51255-99	11 с. (3)
<i>Взамен: ГОСТ 25463-82</i>		Колесные пары для вагонов метрополитена. Общие требования безопасности	
<i>Заменен: ГОСТ 31187-2003 в части магистральных тепловозов</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 6-2001</i>	
ГОСТ 27705-88	8 с. (2)	ГОСТ Р 52220-2004	8 с. (2)
Тепловозы маневровые мощностью 180 кВт. Основные параметры и технические требования		Электроподвижной состав монорельсовой транспортной системы. Общие требования безопасности	
ГОСТ 28186-89	6 с. (2)	ГОСТ Р 52232-2004	15 с. (3)
Колодки тормозные для моторвагонного подвижного состава. Технические условия		Вагоны легкого метро. Общие технические условия	
ГОСТ 28300-89	8 с. (2)	ГОСТ Р 52278-2004	11 с. (3)
Валы карданные тягового привода тепловозов и дизель-поездов. Типы, основные параметры и размеры, технические требования		Электроподвижной состав монорельсовых транспортных систем. Проведение ремонта. Общие технические условия	
<i>Изменение №1 /ИУС 2-1997</i>		ГОСТ Р 52366-2005	8 с. (2)
<i>Изменение №2 /ИУС 5-1999</i>		Бандажи черновые для локомотивов железных дорог широкой колеи. Типы и размеры	
ГОСТ 28465-90	11 с. (3)	ГОСТ Р 52920-2008	11 с. (3)
Устройства очистки лобовых стекол кабины машиниста тягового подвижного состава. Общие технические условия		Колесные пары тягового подвижного состава. Метод контроля электрического сопротивления	
<i>Изменение №1 /ИУС 2-1997</i>		ГОСТ Р 52929-2008	11 с. (3)
<i>Изменение №2 /ИУС 5-1999</i>		Железнодорожный тяговый подвижной состав. Методы контроля тормозного пути и стояночного тормоза	
ГОСТ 30249-97	11 с. (3)		
Колодки тормозные чугунные для локомотивов. Технические условия		45.060.20	Прицепной состав
ГОСТ 31187-2003	12 с. (3)		
Тепловозы магистральные. Общие технические требования		ГОСТ 1203-75	6 с. (2)
<i>Взамен: ГОСТ 25463-2001 в части магистральных тепловозов</i>		Чека тормозной колодки для вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия	
ГОСТ Р 50951-96	14 с. (3)	<i>Взамен: ГОСТ 1203-41</i>	
Внешний шум магистральных и маневровых тепловозов. Нормы и методы измерений		<i>Изменение №1 /ИУС 4-1980</i>	
ГОСТ Р 50952-96	7 с. (2)	<i>Изменение №2 /ИУС 11-1989</i>	
Тепловозы. Экологические требования. Основные положения		<i>Изменение №3 /ИУС 5-1992</i>	

- ГОСТ 1204-67** 9 с. (3)
Башмак тормозной колодки поворотный для вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1204-58
Изменение №1 /ИУС 1-1970
Изменение №2 /ИУС 2-1980
Изменение №3 /ИУС 7-1983
Изменение №4 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 1205-73** 7 с. (2)
Колодки чугунные, тормозные для вагонов и тендеров железных дорог широкой колеи. Конструкция и основные размеры
Взамен: ГОСТ 1205-58
Изменение №1 /ИУС 1-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1981
Изменение №3 /ИУС 2-1985
Изменение №4 /ИУС 11-1989
Изменение №5 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 1561-75** 10 с. (3)
Резервуары воздушные для автотормозов вагонов железных дорог. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1561-65
Прекращено применение на территории Российской Федерации в части грузовых и пассажирских вагонов
Изменение №1 /ИУС 3-2000
- ГОСТ 3191-93** 35 с. (6)
Вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Детали из древесины и древесных материалов. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 3191-82
- ГОСТ 3269-78** 7 с. (2)
Башмак тормозной неповоротный для грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3269-67
Изменение №1 /ИУС 7-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1985
Изменение №3 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 4686-74** 6 с. (2)
Триангели тормозной рычажной передачи тележек грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4686-60
Изменение №1 /ИУС 12-1976
Изменение №2 /ИУС 7-1983
Изменение №3 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 5000-83** 4 с. (1)
Бандажи черновые для вагонов и тендеров железных дорог колеи 1520 мм. Размеры
Взамен: ГОСТ 5000-49
Изменение №1 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 5973-91** 10 с. (3)
Вагоны-самосвалы (думпкары) железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 5973-78
Изменение №1 /ИУС 9-1997
Изменение №2 /ИУС 4-1999
- ГОСТ 7409-90** 15 с. (3)
Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия для разработки технологий получения лакокрасочных покрытий
Взамен: ГОСТ 7409-73
Изменение №1 /ИУС 8-1998
- ГОСТ 9246-2004** 11 с. (3)
Тележки двухосные грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9246-79
- ГОСТ 10527-84** 14 с. (3)
Тележки двухосные пассажирских вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10527-70
Изменение №1 /ИУС 2-1988
Изменение №2 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 10935-97** 12 с. (3)
Вагоны грузовые крытые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 10935-82; ГОСТ 26685-85
- ГОСТ 12549-2003** 19 с. (4)
Вагоны пассажирские магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Окраска. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12549-80
- ГОСТ 18194-79** 12 с. (3)
Установки для нижнего слива (налива) нефти и нефтепродуктов железнодорожных вагонов-цистерн. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18194-72
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1985
Изменение №3 /ИУС 4-1990

ГОСТ 22235-76 20 с. (4)
Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ

Изменение №1 /ИУС 8-1981

Изменение №2 /ИУС 1-1985

Изменение №3 /ИУС 3-1990

Изменение №4 /ИУС 6-1997

Изменение №5 /ИУС 10-1999

ГОСТ 22780-93 20 с. (4)
(ИСО 1005-9-86)

Оси для вагонов железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Типы, параметры и размеры

Взамен: ГОСТ 22780-77

ГОСТ 23846-79 24 с. (4)
Вагоны рефрижераторные магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Покрытия лакокрасочные. Технические условия

Изменение №1 /ИУС 9-1983

Изменение №2 /ИУС 6-1985

Изменение №3 /ИУС 8-1990

ГОСТ 26686-96 15 с. (3)
Вагоны-платформы магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 26686-85

ГОСТ 26725-97 11 с. (3)
Полувагоны четырехосные универсальные магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 26725-85

ГОСТ 30243.1-97 11 с. (3)
Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия

ГОСТ 30243.2-97 11 с. (3)
Вагоны-хопперы закрытые колеи 1520 мм для перевозки цемента. Общие технические условия

ГОСТ 30243.3-99 8 с. (2)
Вагоны-хопперы крытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия

ГОСТ 30549-98 8 с. (2)
Вагоны-самосвалы (думпкары) железных дорог колеи 1520 мм. Требования безопасности

ГОСТ Р 50955-96 8 с. (2)
Вагоны электропоездов. Технические требования для перевозки инвалидов

ГОСТ Р 50956-96 10 с. (3)
Вагоны пассажирские локомотивной тяги магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Технические требования для перевозки инвалидов
Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 50957-96 8 с. (2)
Вагоны дизель-поездов. Технические требования для перевозки инвалидов
Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 51659-2000 12 с. (3)
Вагоны-цистерны магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия

ГОСТ Р 51690-2000 14 с. (3)
Вагоны пассажирские магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия

Изменение №1 /ИУС 5-2003

СТ СЭВ 4860-84 26 с. (5)
Вагоны грузовые и их узлы. Термины и определения

45.080 Рельсы и компоненты железных дорог

ГОСТ 78-2004 8 с. (2)
Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи. Технические условия
Взамен: ГОСТ 78-89

ГОСТ 799-73 6 с. (2)
Болты путевые для скрепления рельсов широкой колеи. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 799-41
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 3-1993

ГОСТ 3280-84 7 с. (2)
Подкладки костыльного скрепления железнодорожного пути. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3280-72
Изменение №1 /ИУС 12-1989

ГОСТ 4121-96 9 с. (3)
Рельсы крановые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4121-76

- ГОСТ 4133-73** 7 с. (2)
Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи. Технические требования
Взамен: ГОСТ 4133-54 в части технических требований
Изменение №1 /ИУС 12-1979
Изменение №2 /ИУС 7-1981
Изменение №3 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 5812-82** 8 с. (2)
Костыли для железных дорог широкой колеи. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5812-75
Изменение №1 /ИУС 10-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1996
- ГОСТ 5876-82** 7 с. (2)
Рельсы железнодорожные узкой колеи типов Р18 и Р24. Технические требования
Взамен: ГОСТ 5876-51
Изменение №1 /ИУС 8-1984
Изменение №2 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 6368-82** 7 с. (2)
Рельсы железнодорожные узкой колеи типов Р8, Р11, Р18 и Р24. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 6368-52
Изменение №1 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 7056-77** 4 с. (1)
Подкладки костыльного скрепления к рельсам типа Р43. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 7056-66
Изменение №1 /ИУС 7-1987
- ГОСТ 7173-54** 5 с. (2)
Рельсы железнодорожные типа Р43 для путей промышленного транспорта. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 3542-47 в части рельсов типа Р43
Изменение №1 /ИУС 8-1973
Изменение №2 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 7370-98** 11 с. (3)
Крестовины железнодорожные типов Р75, Р65 и Р50. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7370-86
- ГОСТ 8141-56** 7 с. (2)
Скрепления рельсовые для железных дорог узкой колеи. Накладки. Общие технические условия
Взамен: ОСТ НКТП 7696/672; ОСТ НКТП 7697/673; ОСТ НКТП 7698/674; ОСТ НКТП 7699/675; ОСТ НКТП 7700/676
Изменение №1 /ИУС 11-1972
Изменение №2 /ИУС 4-1987
Изменение №3 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 8142-89** 8 с. (2)
Подкладки к рельсам железнодорожным типов Р18, Р24, Р33. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7637-55; ГОСТ 8142-81
- ГОСТ 8144-73** 7 с. (2)
Болты путевые для скрепления рельсов узкой колеи
Взамен: ГОСТ 8144-56
Изменение №1 /ИУС 4-1984
- ГОСТ 8193-73** 6 с. (2)
Накладки двухголовые к рельсам типов Р65 и Р75. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 8193-56
Изменение №1 /ИУС 12-1979
Изменение №2 /ИУС 7-1981
Изменение №3 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 8194-75** 7 с. (2)
Подкладки костыльного скрепления к железнодорожным рельсам типов Р65 и Р75. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 8194-66
Изменение №1 /ИУС 11-1976
Изменение №2 /ИУС 11-1980
Изменение №3 /ИУС 5-1983
- ГОСТ 8816-2003** 11 с. (3)
Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8816-70
- ГОСТ 9797-85** 8 с. (2)
Рельсы контррельсовые РК50. Размеры
Взамен: ГОСТ 9797-71
Изменение №1 /ИУС 2-1990
Изменение №2 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 9798-85** 8 с. (2)
Рельсы контррельсовые РК65. Размеры
Взамен: ГОСТ 9798-71
Изменение №1 /ИУС 2-1990
Изменение №2 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 9960-85** 15 с. (3)
Рельсы остряковые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9960-74
- ГОСТ 10791-2004** 31 с. (5)
Колеса цельнокатанные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10791-89
- ГОСТ 11530-93** 8 с. (2)
Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11530-76

- ГОСТ 11532-93** 8 с. (2)
Гайки для болтов рельсовых стыков железнодорожного пути. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11532-76
- ГОСТ 12135-75** 7 с. (2)
Подкладки костыльного скрепления к железнодорожным рельсам типа Р50. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 12135-66
Изменение №1 /ИУС 11-1976
Изменение №2 /ИУС 11-1980
- ГОСТ 16016-79** 5 с. (2)
Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути. Конструкция и размеры. Технические требования
Взамен: ГОСТ 16016-70
Изменение №1 /ИУС 2-1986
Изменение №2 /ИУС 10-1990
Изменение №3 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 16017-79** 6 с. (2)
Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути. Конструкция и размеры. Технические требования
Взамен: ГОСТ 16017-70
Изменение №1 /ИУС 8-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1986
Изменение №3 /ИУС 10-1990
Изменение №4 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 16018-79** 8 с. (2)
(ИСО 6305-4-85)
Гайки для клеммных и закладных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути. Конструкция и размеры. Технические требования
Взамен: ГОСТ 16018-70
Изменение №1 /ИУС 2-1986
Изменение №2 /ИУС 10-1990
Изменение №3 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 16277-93** 16 с. (3)
(ИСО 6305-2-83)
Подкладки раздельного скрепления железнодорожных рельсов типов Р50, Р65 и Р75. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16277-84; ГОСТ 16278-78; ГОСТ 16279-78
- ГОСТ 17507-85** 8 с. (2)
Рельсы остряковые ОР65. Размеры
Взамен: ГОСТ 17507-80
Изменение №1 /ИУС 12-1990
- ГОСТ 17508-85** 10 с. (3)
Рельсы остряковые ОР50. Размеры
Взамен: ГОСТ 17508-80
Изменение №1 /ИУС 12-1990
- ГОСТ 18232-83** 16 с. (3)
Рельсы контррельсовые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18232-72
Изменение №1 /ИУС 12-1987
Изменение №2 /ИУС 5-1989
Изменение №3 /ИУС 7-1998
- ГОСТ 19115-91** 7 с. (2)
Шайбы пружинные путевые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19115-73
- ГОСТ 19127-73** 2 с. (1)
Накладки двухголовые к рельсам типа Р43. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 4133-54 в части накладок к рельсам типа Р43
Изменение №1 /ИУС 9-1985
- ГОСТ 19128-73** 4 с. (1)
Накладки двухголовые к рельсам типа Р50. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 4133-54 в части накладок к рельсам типа Р50
Изменение №1 /ИУС 12-1979
Изменение №2 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 19240-73** 6 с. (2)
Рельсы для наземных и подвесных путей. Сор-тамент
Взамен: ГОСТ 5157-53 в части рельсов двухго-ловых, тавровых и типа Р5 для наземных и подвесных путей
Изменение №1 /ИУС 4-1985
- ГОСТ 21797-76** 11 с. (3)
Шайбы пружинные двухвитковые для железно-дорожного пути. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-1979
Изменение №2 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 22343-90** 11 с. (3)
Клемма раздельного рельсового скрепления же-лезнодорожного пути. Технические условия
Взамен: ГОСТ 22343-77
- ГОСТ 26110-84** 5 с. (2)
Рельсы контррельсовые РК75. Размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 26168-84** 7 с. (2)
Рельсы остряковые ОР75. Размеры
- ГОСТ 28370-89** 7 с. (2)
Крестовины сборные марок 1/11 и 1/9. Основные размеры
Взамен: ОСТ 32.51-83

45.080

ГОСТ 31334-2007

27 с. (5)

Оси для подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия
Взамен: ГОСТ 30237-96; ГОСТ 30272-96

ГОСТ Р 50865-96

11 с. (3)

Рельсы. Метод испытания на коррозионно-усталостную долговечность

ГОСТ Р 51045-97

20 с. (4)

Рельсы железнодорожные типов РП50, РП65 и РП75 для путей промышленного железнодорожного транспорта. Общие технические условия

ГОСТ Р 51685-2000

27 с. (5)

Рельсы железнодорожные. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 7-2005

ГОСТ Р 52279-2004

11 с. (3)

Демпферы гидравлические рельсового подвижного состава. Общие технические условия

ГОСТ Р ИСО 14837-1-2007

39 с. (6)

Вибрация. Шум и вибрация, создаваемые движением рельсового транспорта. Часть 1. Общее руководство

47 СУДОСТРОЕНИЕ И МОРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

47.020 Судостроение и морские сооружения в целом

ГОСТ Р 52637-2006 7 с. (2)

Средства спасения экипажей подводных объектов, лежащих на грунте. Классификация

ГОСТ Р ИСО 7255-2007 8 с. (2)

Судостроение. Средства активного управления судами. Словарь

47.020.01 Судостроение и морские сооружения, общие аспекты

ГОСТ 19439.2-74 19 с. (4)

Судовые эксплуатационные документы. Формуляры

Изменение №1 /ИУС 10-1983

Изменение №2 /ИУС 7-1990

ГОСТ 19439.3-74 15 с. (3)

Судовые эксплуатационные документы. Типовая номенклатура документов для морских судов и судов внутреннего плавания

Изменение №1 /ИУС 10-1983

Изменение №2 /ИУС 6-1989

Изменение №3 /ИУС 7-1990

ГОСТ 26082-84 15 с. (3)

Механизмы и фундаменты судовые. Допуски присоединительных размеров

ГОСТ 29281-92 18 с. (4)

Механизмы и фундаменты судовые. Присоединительные размеры

ГОСТ Р ИСО 2412-2006 7 с. (2)

Судостроение. Цвета сигнальных ламп

47.020.05 Материалы и компоненты для судостроения

ГОСТ 19261-98 23 с. (4)

Иллюминаторы судовые круглые. Технические условия

Взамен: ГОСТ 19261-82

ГОСТ 21672-99 24 с. (4)

Иллюминаторы судовые прямоугольные. Технические условия

Взамен: ГОСТ 21672-82

ГОСТ 25088-98

27 с. (5)

Двери судовые. Технические условия

Взамен: ГОСТ 25088-81

47.020.10 Корпусы и их конструктивные элементы

ГОСТ 9.056-75 17 с. (4)

Единая система защиты от коррозии и старения. Стальные корпуса кораблей и судов. Общие требования к электрохимической защите при долговременном стояночном режиме

Изменение №1 /ИУС 11-1981

Изменение №2 /ИУС 3-1986

Изменение №3 /ИУС 10-1990

ГОСТ 2021-90 14 с. (3)

Горловины судовые стальные. Технические условия

Взамен: ГОСТ 2021-79

ГОСТ 11264-73 20 с. (4)

Планки киповые. Технические условия

Взамен: ГОСТ 11264-65

Изменение №1 /ИУС 11-1979

Изменение №2 /ИУС 3-1982

Изменение №3 /ИУС 9-1984

Изменение №4 /ИУС 10-1988

ГОСТ 17601-90 43 с. (7)

Сепараторы центробежные судовые. Приемка и методы испытаний

Взамен: ГОСТ 17601-72; ГОСТ 17602-72

ГОСТ 24618-81 8 с. (2)

Утки стальные. Технические условия

Изменение №1 /ИУС 6-1986

Изменение №2 /ИУС 10-1988

ГОСТ 25056-81 23 с. (4)

Клюзы палубные и бортовые литые. Технические условия

Изменение №1 /ИУС 4-1987

Изменение №2 /ИУС 4-1989

Изменение №3 /ИУС 1-1991

ГОСТ 26251-84 39 с. (6)

Протекторы для защиты от коррозии. Технические условия

Изменение №1 /ИУС 7-1988

Изменение №2 /ИУС 10-1990

47.020.10

ГОСТ 26314-98 16 с. (3)

Трапы судовые стационарные. Технические условия

Взамен: ГОСТ 26314-84

ГОСТ 26501-85 10 с. (3)

Корпуса морских судов. Общие требования к электрохимической защите

47.020.20 Судовые двигатели и движительные системы

ГОСТ 4.367-85 12 с. (3)

Система показателей качества продукции. Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Номенклатура показателей

ГОСТ 8054-81 12 с. (3)

Винты гребные металлические. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 8054-72

Изменение №1 /ИУС 9-1984

Изменение №2 /ИУС 9-1989

Изменение №3 /ИУС 10-1990

ГОСТ 8536-79 31 с. (5)

Заготовки судовых валов и баллеров рулей. Технические условия

Взамен: ГОСТ 8536-68

Изменение №1 /ИУС 10-1985

Изменение №2 /ИУС 3-1989

ГОСТ 8838-81 47 с. (7)

Соединения конические судовых валопроводов.

Типы, конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 8838-74

Изменение №1 /ИУС 9-1987

Изменение №2 /ИУС 7-1994

ГОСТ 10032-80 6 с. (2)

Дизель-генераторы стационарные, передвижные, судовые вспомогательные. Технические требования к автоматизации

Взамен: ГОСТ 10032-69

Изменение №1 /ИУС 11-1986

ГОСТ 10150-88 42 с. (7)

Двигатели судовые, тепловозные и промышленные. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 4393-82; ГОСТ 10150-82

Изменение №1 /ИУС 11-1990

Изменение №2 /ИУС 4-1999

Изменение №3 /ИУС 11-2006

ГОСТ 10448-80 18 с. (4)

Двигатели судовые, тепловозные и промышленные. Приемка. Методы испытаний

Взамен: ГОСТ 10448-63

Изменение №1 /ИУС 10-1983

Изменение №2 /ИУС 4-1986

Изменение №3 /ИУС 1-1989

Изменение №4 /ИУС 4-1999

Изменение №5 /ИУС 11-2006

ГОСТ 10511-83 14 с. (3)

Системы автоматического регулирования частоты вращения (САРЧ) судовых, тепловозных и промышленных дизелей. Общие технические требования

Взамен: ГОСТ 10511-72

Изменение №1 /ИУС 7-1986

Изменение №2 /ИУС 12-1987

Изменение №3 /ИУС 6-1989

Изменение №4 /ИУС 4-1999

ГОСТ 11479-75 7 с. (2)

Системы автоматического регулирования частоты вращения (САРЧ) судовых, тепловозных и промышленных дизелей. Приемка и методы испытаний

Взамен: ГОСТ 11479-65

Изменение №1 /ИУС 1-1983

Изменение №2 /ИУС 11-1987

ГОСТ 11729-78 6 с. (2)

Дизели судовые, тепловозные и промышленные.

Воздухоочистители. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 11729-66

Изменение №1 /ИУС 1-1985

Изменение №2 /ИУС 5-1990

ГОСТ 13477-68 3 с. (1)

Сепараторы центробежные судовые. Номинальные производительности

Изменение №1 /ИУС 6-1973

Изменение №2 /ИУС 5-1980

Изменение №3 /ИУС 10-1984

ГОСТ 15829-89 10 с. (3)

Насосы топливopодкачивающие поршневые дизелей. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 15829-77

ГОСТ 18174-83 6 с. (2)

Системы дистанционного автоматизированного управления главными судовыми дизелями. Общие технические требования

Взамен: ГОСТ 18174-72

ГОСТ 19354-74	19 с. (4)	ГОСТ Р 52692-2006	14 с. (3)
Соединения фланцевые судовых валопроводов. Конструкция и размеры		(ИСО 484-1:1981)	
<i>Изменение №1 /ИУС 8-1980</i>		Судостроение. Судовые гребные винты. Допуски на изготовление. Часть 1. Гребные винты диаметром более 2,5 м	
<i>Изменение №2 /ИУС 3-1982</i>			
<i>Изменение №3 /ИУС 9-1986</i>		ГОСТ Р 52693-2006	14 с. (3)
<i>Изменение №4 /ИУС 1-1991</i>		(ИСО 484-2:1981)	
ГОСТ 21792-89	28 с. (5)	Судостроение. Судовые гребные винты. Допуски на изготовление. Часть 2. Гребные винты диаметром от 0,8 до 2,5 м включительно	
Установки дизельные судовые. Приемка и методы испытаний на судне			
<i>Взамен: ГОСТ 21792-76</i>		ГОСТ Р ИСО 3046-6-99	4 с. (1)
ГОСТ 22161-76	19 с. (4)	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Характеристики. Часть 6. Защита от превышения частоты вращения	
Машины, механизмы, паровые котлы, сосуды и аппараты судовые. Нормы и правила гидравлических и воздушных испытаний			
<i>Взамен: ГОСТ 1999-60; ГОСТ 2029-70; ГОСТ 7718-55, кроме двигателей внутреннего сгорания</i>		ГОСТ Р ИСО 8178-7-99	8 с. (2)
<i>Изменение №1 /ИУС 1-1980</i>		Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Выбросы вредных веществ с отработавшими газами. Часть 7. Определение семейства двигателей	
<i>Изменение №2 /ИУС 1-1983</i>			
<i>Изменение №3 /ИУС 2-1986</i>		ГОСТ Р ИСО 8178-8-99	8 с. (2)
<i>Изменение №4 /ИУС 4-1990</i>		Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Выбросы вредных веществ с отработавшими газами. Часть 8. Определение группы двигателей	
ГОСТ 24725-81	4 с. (1)		
Валы судовых валопроводов. Общие технические требования		СТ СЭВ 4337-83	6 с. (2)
<i>Изменение №1 /ИУС 4-1989</i>		Ступицы гребных винтов регулируемого шага. Типы, основные размеры и технические требования	
ГОСТ 26046-83	16 с. (3)		
Установки судовые. Общие требования к испытаниям на крутильные колебания		47.020.30	Системы трубопроводов
ГОСТ 29076-91	7 с. (2)		
(ИСО 6826-82)		ГОСТ 1536-76	10 с. (3)
Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Требования к пожарной безопасности		Фланцы судовых трубопроводов. Присоединительные размеры и уплотнительные поверхности	
ГОСТ 30574-98	14 с. (3)	<i>Взамен: ГОСТ 1536-48</i>	
Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Выбросы вредных веществ и дымность отработавших газов. Циклы испытаний		<i>Изменение №1 /ИУС 7-1982</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 4-2005</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 8-1987</i>	
		<i>Изменение №3 /ИУС 8-1992</i>	
ГОСТ 30575-98	11 с. (3)	ГОСТ 2200-86	3 с. (1)
Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Методы измерения и оценки воздушного шума		Соединения для водолазных рукавов. Технические требования	
ГОСТ Р 50761-95	11 с. (3)	<i>Взамен: ГОСТ 2200-79</i>	
Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Общие требования безопасности		ГОСТ 2201-79	8 с. (2)
ГОСТ Р 51249-99	20 с. (4)	Соединения рукавные для воздушных рукавов диаметром 19 мм. Технические условия	
Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Выбросы вредных веществ с отработавшими газами. Нормы и методы определения		<i>Взамен: ГОСТ 2201-43</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 6-2004</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 2-1985</i>	

ГОСТ 2822-78 7 с. (2)
Концы цапковые и штуцерные судовой арматуры и соединительных частей трубопроводов. Основные параметры, размеры и технические требования

Взамен: ГОСТ 2822-68

Изменение №1 /ИУС 3-1984

Изменение №2 /ИУС 2-1989

ГОСТ 3050-77 15 с. (3)
Соединения шланговые для гибких шлангов водяных насосов. Технические условия

Взамен: ГОСТ 3050-45

Изменение №1 /ИУС 2-1984

ГОСТ 3124-77 14 с. (3)
Соединения шланговые для гибких шлангов гидромониторов. Технические условия

Взамен: ГОСТ 3124-57

Изменение №1 /ИУС 2-1984

ГОСТ 4285-79 8 с. (2)
Штуцер продувочный для воздушных рукавов диаметром 19 мм. Технические условия

Взамен: ГОСТ 4285-48

Изменение №1 /ИУС 2-1985

Изменение №2 /ИУС 1-1989

ГОСТ 4433-76 7 с. (2)
Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов судовые. Типы

Взамен: ГОСТ 4433-63

Изменение №1 /ИУС 7-1982

Изменение №2 /ИУС 8-1987

ГОСТ 5648-90 8 с. (2)
Трубопроводы судовые. Правила нанесения отличительных и предупреждающих знаков

Взамен: ГОСТ 5648-76

Изменение №1 /ИУС 8-1995

ГОСТ 5890-78 11 с. (3)
Соединения труб штуцерно-торцовые. Технические условия

Взамен: ГОСТ 5890-68

Изменение №1 /ИУС 3-1984

Изменение №2 /ИУС 2-1986

Изменение №3 /ИУС 2-1989

ГОСТ 8468-81 5 с. (2)
Воздуховоды систем вентиляции и кондиционирования воздуха судов. Основные размеры

Взамен: ГОСТ 8468-66

ГОСТ 25075-81 3 с. (1)
Арматура с ручным управлением для трубопроводов судовых систем. Давления и проходы условные

Изменение №1 /ИУС 9-1986

ГОСТ 28522-90 4 с. (1)
Воздухохранители сварные стальные давлением до 6,3 МПа. Типы, основные параметры и технические требования

ГОСТ 28822-90 11 с. (3)
Автоматизированные системы налива и слива морских и речных судов. Общие технические требования и методы испытаний

Взамен: ГОСТ 19762-81; ГОСТ 26481-85

ГОСТ 28955-91 8 с. (2)
Устройства для налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 30816-2002 9 с. (3)
Арматура судовая фланцевая. Строительные длины

ГОСТ Р 50458-92 9 с. (3)
Устройства для налива нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны. Общие технические требования и методы испытаний

47.020.40 Подъемное и погрузочно-разгрузочное оборудование

ГОСТ 12.3.029-82 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные в море. Требования безопасности

Изменение №1 /ИУС 6-1988

ГОСТ 5534-79 9 с. (3)
Краны плавучие. Технические условия

Взамен: ГОСТ 5534-70

Изменение №1 /ИУС 8-1987

ГОСТ 9321-73 8 с. (2)
Роульсы. Технические условия

Взамен: ГОСТ 9321-66

Изменение №1 /ИУС 11-1979

Изменение №2 /ИУС 3-1982

Изменение №3 /ИУС 10-1983

Изменение №4 /ИУС 5-1988

ГОСТ 12617-78 11 с. (3)
Лебедки судовые грузовые. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 12617-67

Изменение №1 /ИУС 8-1980

Изменение №2 /ИУС 10-1984

Изменение №3 /ИУС 8-1989

Изменение №4 /ИУС 8-1995

ГОСТ 18988-90 11 с. (3)
Лифты судовые. Общие технические требования

Взамен: ГОСТ 18988-79

ГОСТ 25002-81	3 с. (1)	ГОСТ 2187-79	7 с. (2)
Устройства судовые грузовые стреловые. Ряд грузоподъемностей		Грузы водолазные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 2187-67</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1989</i>	
ГОСТ 25367-82	7 с. (2)	ГОСТ 2300-81	10 с. (3)
Вьюшки топенантные с электрическим приводом судовые. Основные параметры, технические требования и правила приемки <i>Изменение №1 /ИУС 2-1990</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1995</i>		Штыри закладные с язычком. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 2300-68</i>	
ГОСТ 25938-90	10 с. (3)	ГОСТ 5875-77	15 с. (3)
Краны поворотные палубные с переменным вылетом стрелы. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 25938-83</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1995</i>		Механизмы якорные с электрическим и гидравлическим приводом. Типы, основные параметры, технические требования и правила приемки <i>Взамен: ГОСТ 5875-69</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1978</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1982</i> <i>Изменение №3 /ИУС 8-1983</i> <i>Изменение №4 /ИУС 7-1988</i> <i>Изменение №5 /ИУС 1-1991</i>	
СТ СЭВ 4694-84	6 с. (2)	ГОСТ 7703-74	7 с. (2)
Лебедки забортных трапов		Фигуры сигнальные судовые. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 7703-67</i> <i>Изменение №1 /ИУС 3-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1982</i> <i>Изменение №3 /ИУС 10-1985</i> <i>Изменение №4 /ИУС 1-1988</i> <i>Изменение №5 /ИУС 6-2001</i>	
47.020.50	Палубное оборудование и установки	ГОСТ 8117-74	7 с. (2)
ГОСТ 760-74	7 с. (2)	ГОСТ 8497-78	15 с. (3)
Якоря адмиралтейские. Конструкция и основные размеры <i>Взамен: ГОСТ 760-61</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1984</i> <i>Изменение №3 /ИУС 8-1988</i> <i>Изменение №4 /ИУС 6-1990</i>		Якоря Матросова. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 8497-68</i> <i>Изменение №1 /ИУС 10-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1983</i> <i>Изменение №3 /ИУС 7-1984</i> <i>Изменение №4 /ИУС 7-1989</i>	
ГОСТ 761-74	8 с. (2)	ГОСТ 8498-81	7 с. (2)
Якоря Холла. Конструкция и основные размеры <i>Взамен: ГОСТ 761-61</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1978</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1980</i> <i>Изменение №3 /ИУС 11-1982</i> <i>Изменение №4 /ИУС 7-1984</i> <i>Изменение №5 /ИУС 8-1988</i> <i>Изменение №6 /ИУС 6-1990</i>		Флаги и вымпелы специальные. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 8498-73</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 10-1991</i>	
ГОСТ 765-85	10 с. (3)		
Скобы якорные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 765-74</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1988</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1989</i>			
ГОСТ 766-74	10 с. (3)		
Якоря судовые. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 766-61</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1978</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1980</i> <i>Изменение №3 /ИУС 11-1982</i> <i>Изменение №4 /ИУС 7-1984</i> <i>Изменение №5 /ИУС 8-1988</i>			

47.020.50

ГОСТ 9891-76 10 с. (3)
Шпильки швартовные с электрическим и гидравлическим приводом. Типы, основные параметры, технические требования и правила приемки

Взамен: ГОСТ 9891-66

Изменение №1 /ИУС 8-1980

Изменение №2 /ИУС 1-1983

Изменение №3 /ИУС 5-1990

Изменение №4 /ИУС 8-1995

ГОСТ 11265-73 15 с. (3)

Кнехты. Технические условия

Взамен: ГОСТ 11265-65

Изменение №1 /ИУС 1-1980

Изменение №2 /ИУС 9-1984

Изменение №3 /ИУС 7-1988

ГОСТ 19815-74 11 с. (3)

Круги спасательные. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 2148-54; ГОСТ 10669-63

Изменение №1 /ИУС 5-1980

Изменение №2 /ИУС 2-1986

Изменение №3 /ИУС 7-1992

ГОСТ 25302-82 3 с. (1)

Гаки буксирные. Ряд номинальных тяговых усилий

ГОСТ 25309-94 36 с. (6)

Крышки судовых сходных люков. Технические условия

Взамен: ГОСТ 25309-82

ГОСТ 25310-94 20 с. (4)

Крышки судовых световых люков. Технические условия

Взамен: ГОСТ 25310-82

ГОСТ 25496-82 12 с. (3)

Якоря повышенной держащей силы. Технические условия

Изменение №1 /ИУС 8-1987

Изменение №2 /ИУС 7-1988

Изменение №3 /ИУС 6-1990

ГОСТ Р 51936-2002 7 с. (2)

Барокамеры. Классификация

ГОСТ Р 52123-2003 19 с. (4)

Иллюминаторы для водолазных барокамер с рабочим давлением до 4,9 МПа (50 кгс/см кв.). Общие технические условия

ГОСТ Р 52264-2004 39 с. (6)

Барокамеры водолазные. Общие технические условия

ГОСТ Р 52694-2006 15 с. (3)
(ИСО 5779:1987)

Судостроение. Иллюминаторы прямоугольные. Расположение

ГОСТ Р 52695-2006 15 с. (3)
(ИСО 5780:1987)

Судостроение. Иллюминаторы круглые. Расположение

ГОСТ Р ИСО 7825-2005 7 с. (2)

Судостроение. Палубные механизмы. Общие требования

47.020.60 Электрооборудование судов и морских сооружений

ГОСТ 24040-80 27 с. (5)

Электрооборудование судов. Правила и нормы проектирования и электромонтажа

Изменение №1 /ИУС 8-1989

Изменение №2 /ИУС 11-1995

ГОСТ Р 51683-2000 23 с. (4)

Электрооборудование судовое. Требования безопасности, методы контроля и испытаний

ГОСТ Р 52935-2008 20 с. (4)

Средства освещения отсеков водолазных барокамер и жестких водолазных устройств. Общие технические условия

47.020.70 Навигационное оборудование и приборы управления

ГОСТ 18458-84 10 с. (3)

Приборы, оборудование и плавсредства наблюдений в морях и океанах. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 18458-73

ГОСТ 19176-85 12 с. (3)

Системы управления техническими средствами корабля. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 19176-80

Изменение №1 /ИУС 5-1997

ГОСТ 21063-81 21 с. (4)

Оборудование навигационное судовое. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 21063-75

Изменение №1 /ИУС 7-1987

ГОСТ 25792-85 43 с. (7)
 Приемники морской подвижной службы. Параметры, общие технические требования и методы измерений
Взамен: ГОСТ 25792-83
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 7-1988
Изменение №3 /ИУС 7-1989
Изменение №4 /ИУС 2-1990

ГОСТ 26897-86 36 с. (6)
 Радиостанции с однополосной модуляцией морской подвижной службы. Типы, основные параметры, технические требования и методы измерений
Изменение №1 /ИУС 7-1988

ГОСТ Р ИСО 1069-2006 35 с. (6)
 Компасы магнитные и нактоузы для морской навигации. Термины и определения

ГОСТ Р МЭК 60945-2007
 Морское навигационное оборудование и средства радиосвязи. Общие требования. Методы испытаний и требуемые результаты испытаний

СТ СЭВ 4047-83 12 с. (3)
 Телеграфы судовые машинные электрические. Технические требования и методы испытаний

47.020.90 Судовые системы вентиляции, кондиционирования воздуха и обогрева

ГОСТ 24389-89 20 с. (4)
 Системы кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления судов. Расчетные параметры воздуха и расчетная температура забортной воды
Взамен: ГОСТ 24389-80

47.020.99 Судостроение и морские сооружения, прочие аспекты

ГОСТ Р ИСО 614-2007 8 с. (2)
 Судостроение и морские конструкции. Стекла закаленные безопасные для окон и бортовых иллюминаторов. Неразрушающие испытания прочности методом штампа

47.060 Суда внутренней навигации

ГОСТ 26600-98 37 с. (6)
 Знаки навигационные внутренних судоходных путей. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 26600-85
Изменение №1 /ИУС 12-2001

ГОСТ 28004-88 3 с. (1)
(ИСО 7607-84)
 Судоходство по внутренним водным путям. Многочерпаковые земснаряды. Шкала вместимостей черпаков

ГОСТ Р 52696-2006 8 с. (2)
(ИСО 4001:1977)
 Судостроение. Суда внутреннего плавания. Спасательные приборы типа "плот"

ГОСТ Р ИСО 3652-2005 4 с. (1)
 Судостроение. Суда внутреннего плавания. Вьюшки тросовые

ГОСТ Р ИСО 3786-2005 4 с. (1)
 Судостроение. Суда внутреннего плавания. Гаки буксирные. Шкала тяговых усилий

ГОСТ Р ИСО 3926-2005 7 с. (2)
 Судостроение. Внутреннее судоходство. Устройства для приема топлива и масла. Присоединительные размеры

ГОСТ Р ИСО 3935-2005 4 с. (1)
 Судостроение. Внутреннее судоходство. Система водяного пожаротушения. Давления

ГОСТ Р ИСО 4051-2005 4 с. (1)
 Судостроение. Суда внутреннего плавания. Значения крутящих моментов рулевых машин

ГОСТ Р ИСО 4089-2005 4 с. (1)
 Судостроение. Внутреннее судоходство. Уплотнения для закрытий грузовых люков

ГОСТ Р ИСО 4127-1-2005 4 с. (1)
 Судостроение. Суда внутреннего плавания. Киповые планки. Часть 1. Киповые планки двухгубные

ГОСТ Р ИСО 4127-2-2005 8 с. (2)
 Судостроение. Суда внутреннего плавания. Киповые планки. Часть 2. Киповые планки с роульсами

ГОСТ Р ИСО 4143-2005 8 с. (2)
 Судостроение. Суда внутреннего плавания. Шлюпки спасательные гребные открытые

47.060

ГОСТ Р ИСО 4175-2006 7 с. (2)
Судостроение. Баржи судовые серии 1. Основные размеры

ГОСТ Р ИСО 5485-2005 6 с. (2)
Судостроение. Суда внутреннего плавания. Трапы стальные наклонные стационарные палубные

ГОСТ Р ИСО 6050-2005 4 с. (1)
Судостроение. Суда с бульбообразным носом и подруливающим устройством. Условные обозначения

ГОСТ Р ИСО 6205-92 8 с. (2)
Суда внутреннего плавания. Системы таможенного опломбирования. Основные технические требования

ГОСТ Р ИСО 6216-2005 9 с. (3)
Судостроение. Внутреннее судоходство. Лоцманские плавсредства. Классификация и основные требования

ГОСТ Р ИСО 6217-2005 7 с. (2)
Судостроение. Внутреннее судоходство. Лоцманские плавсредства. Отличительные окраска и надписи

ГОСТ Р ИСО 6765-2005 7 с. (2)
Судостроение. Баржи судовые серии 3. Основные размеры

ГОСТ Р ИСО 7222-2005 7 с. (2)
Судостроение. Баржи судовые серии 2. Основные размеры

ГОСТ Р ИСО 7606-2005 8 с. (2)
Судостроение. Суда внутреннего плавания. Шкалы осадок

ГОСТ Р ИСО 8303-2005 5 с. (2)
Судостроение. Баржи судовые серии 3. Основные эксплуатационные и технические требования

ГОСТ Р ИСО 8385-93 8 с. (2)
Судостроение и морские сооружения. Суда и плавсредства внутреннего плавания. Дноуглубительные снаряды. Классификация

47.080 *Малые суда*

ГОСТ 4.380-85 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Суда прогулочные. Номенклатура показателей

ГОСТ 11589-88 6 с. (2)
Шлюпки и плоты спасательные морских судов. Свод спасательных сигналов
Взамен: ГОСТ 11589-75

ГОСТ 13207-85 7 с. (2)
Рацион пищевой для спасательных шлюпок и плотов морских судов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13207-75
Изменение №1 /ИУС 4-1987
Изменение №2 /ИУС 6-1990

ГОСТ 19105-79 11 с. (3)
Суда прогулочные гребные и моторные. Типы, основные параметры и общие технические требования
Взамен: ГОСТ 19105-73
Изменение №1 /ИУС 10-1985
Изменение №2 /ИУС 10-1987
Изменение №3 /ИУС 11-1995

ГОСТ 19356-79 12 с. (3)
Суда прогулочные гребные и моторные. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 19356-74
Изменение №1 /ИУС 9-1987
Изменение №2 /ИУС 11-1995

ГОСТ 22336-77 11 с. (3)
Жилеты спасательные. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 6-1978
Изменение №2 /ИУС 4-1980
Изменение №3 /ИУС 12-1982
Изменение №4 /ИУС 4-1984
Изменение №5 /ИУС 5-1987
Изменение №6 /ИУС 7-1988
Изменение №7 /ИУС 6-1989
Изменение №8 /ИУС 7-1993

ГОСТ 23200-78 20 с. (4)
Суда прогулочные гребные и моторные. Общие требования при поставке на экспорт
Изменение №1 /ИУС 8-1981

ГОСТ 24161-80 7 с. (2)
Суда водно-моторного спорта. Термины и определения

ГОСТ 28556-90 7 с. (2)
Моторы лодочные подвесные. Типы. Основные параметры. Общие технические требования
Взамен: ОСТ 37.004.019-84

ГОСТ Р 51722-2001 11 с. (3)
Суда малые. Нормы снабжения якорями, якорными цепями, якорными, швартовными и буксирными канатами

ГОСТ Р 52265-2004 8 с. (2)
Спасательные средства экипажей инженерных сооружений, эксплуатируемых на акваториях. Классификация

49 АВИАЦИОННАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

49.020 Авиационные и космические аппараты в целом

ГОСТ 2645-71 7 с. (2)
Аппараты летательные. Технические требования к надписям. Цвета окраски агрегатов
Взамен: ГОСТ 2645-44

ГОСТ 5212-74 247 с. (32)
Таблица аэродинамическая. Динамические давления и температуры торможения воздуха для скорости полета от 10 до 4000 км/ч
Взамен: ГОСТ 5212-50
Изменение №1 /ИУС 8-1977

ГОСТ 17228-87 19 с. (4)
Самолеты пассажирские и транспортные. Допустимые уровни шума, создаваемого на местности
Взамен: ГОСТ 17228-78

ГОСТ 17229-85 57 с. (9)
Самолеты пассажирские и транспортные. Метод определения уровней шума, создаваемого на местности
Взамен: ГОСТ 17229-78

ГОСТ 19328-81 6 с. (2)
Заправка и зарядка самолетов и вертолетов жидкостями и газами. Параметры
Изменение №1 /ИУС 9-1986

ГОСТ 19838-82 21 с. (4)
Характеристика контролепригодности изделий авиационной техники. Правила изложения и оформления
Взамен: ГОСТ 19838-74

ГОСТ 20296-81 15 с. (3)
Самолеты и вертолеты гражданской авиации. Допустимые уровни шума в салонах и кабинах экипажа и методы измерения шума
Взамен: ГОСТ 20296-74

ГОСТ 22499-77 11 с. (3)
Аппараты винтокрылые. Механика полета в атмосфере. Термины, определения и буквенные обозначения

ГОСТ 22833-77 24 с. (4)
Характеристики самолета геометрические. Термины, определения и буквенные обозначения
Взамен: ГОСТ 20058-74 в части пп. 45 - 67

ГОСТ 23023-85 15 с. (3)
Самолеты винтовые легкой весовой категории. Допустимые уровни шума, методы определения уровней шума, создаваемого на местности
Взамен: ГОСТ 23023-78

ГОСТ 23552-79 13 с. (3)
Самолеты гражданской авиации. Допустимые уровни интенсивности звукового удара на местности и методы его измерения

ГОСТ 23718-93 24 с. (4)
Самолеты и вертолеты пассажирские и транспортные. Допустимые уровни вибрации в салонах и кабинах экипажа и методы измерения вибрации
Взамен: ГОСТ 23718-79; ГОСТ 23719-79

ГОСТ 24646-81 7 с. (2)
Самолеты транспортные сверхзвуковые. Допустимые уровни шума на местности и метод определения уровней шума

ГОСТ 24647-91 27 с. (5)
Вертолеты гражданской авиации. Допустимые уровни шума и методы определения уровней шума на местности
Взамен: ГОСТ 24647-81

ГОСТ 24659-81 6 с. (2)
Самолеты короткого взлета и посадки. Допустимые уровни шума на местности и метод определения уровней шума

ГОСТ 24867-81 81 с. (12)
Руководство по летной эксплуатации самолетов (вертолетов) гражданской авиации. Общие требования к содержанию, построению, изложению и оформлению
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1989

ГОСТ 24869-98 7 с. (2)
Промышленная чистота. Общие положения
Взамен: ГОСТ 24869-81

ГОСТ 25645.201-83 13 с. (3)
Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 5-1990

ГОСТ 27332-87 8 с. (2)
Условия полета летательных аппаратов. Термины и определения

49.020

ГОСТ Р 25645.166-2004 28 с. (5)
Атмосфера Земли верхняя. Модель плотности для баллистического обеспечения полетов искусственных спутников Земли

ГОСТ Р 50593-93 8 с. (2)
Нормы расхода кислорода ранеными (пораженными) при эвакуации авиационным транспортом. Общие требования и нормы

ГОСТ Р 50804-95 121 с. (17)
Среда обитания космонавта в пилотируемом космическом аппарате. Общие медико-технические требования

ГОСТ Р 52017-2003 23 с. (4)
Аппараты космические. Порядок подготовки и проведения космического эксперимента

ГОСТ Р 52745-2007 11 с. (3)
Комплексная система контроля качества. Контроль качества материалов и полуфабрикатов, используемых при изготовлении изделий авиационной, космической, оборонной техники и техники двойного применения, на предприятиях-поставщиках. Общие требования

49.035 Компоненты для авиационно-космических конструкций

ГОСТ 17265-80 27 с. (5)
Детали и сборочные единицы ракетных и космических изделий. Контроль масс и положений центров масс
Изменение №2 /ИУС 11-1991

ГОСТ 23645-79 19 с. (4)
Диафрагмы иллюминаторов летательных аппаратов. Методы расчета геометрических параметров

49.045 Конструкции и элементы конструкций

ГОСТ 12809-80 7 с. (2)
Штуцера санитарных узлов самолетов и вертолетов. Типы и размеры
Взамен: ГОСТ 12809-67
Изменение №1 /ИУС 3-1991

ГОСТ 12813-67 3 с. (1)
Горловины заливные баков самолетов и вертолетов. Диаметры проходных сечений
Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 13468-68 8 с. (2)
Соединение для слива топлива из самолетов и вертолетов. Присоединительные размеры. Технические требования
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1982

ГОСТ 13469-93 6 с. (2)
Узлы опорные для подъема самолетов и вертолетов. Типы и размеры
Взамен: ГОСТ 13469-68

ГОСТ 13475-68 6 с. (2)
Соединение для закрытой заправки топливом самолетов и вертолетов. Размеры и технические требования
Изменение №1 /ИУС 6-1976

ГОСТ 13476-68 6 с. (2)
Штуцера для проверки герметичности кабин самолетов. Типы и размеры
Изменение №1 /ИУС 2-1981

ГОСТ 13484-85 7 с. (2)
Соединение бортового штуцера с наконечником аэродромных кондиционеров и подогревателей. Типы и размеры
Взамен: ГОСТ 13484-68
Изменение №1 /ИУС 6-1989

ГОСТ 13566-68 4 с. (1)
Штуцер для заправки самолетов и вертолетов питьевой водой. Присоединительные размеры
Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 13574-68 4 с. (1)
Соединение для закрытой заправки маслом самолетов и вертолетов. Установочные и присоединительные размеры. Технические требования

ГОСТ 15583-70 6 с. (2)
Соединение для консервации газотурбинных двигателей летательных аппаратов. Присоединительные размеры и технические требования
Изменение №1 /ИУС 6-1982

ГОСТ 16556-81 12 с. (3)
Заземлители для передвижных электроустановок. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 16556-71
Изменение №1 /ИУС 9-1987

ГОСТ 16601-71 3 с. (1)
Штуцер для воздушного запуска газотурбинных двигателей. Присоединительные и установочные размеры

ГОСТ 16749-71 3 с. (1)
Штуцер бортовой системы поддавливания гидробака. Присоединительные и установочные размеры

Изменение №1 /ИУС 9-1980

ГОСТ 18707-81 57 с. (9)
Перемишки для обеспечения защиты изделий ракетной и ракетно-космической техники от статического электричества. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18707-73

Изменение №3 /ИУС 10-1992

Изменение №4 /ИУС 10-1997

ГОСТ 18714-81 8 с. (2)
Провода заземления для обеспечения защиты изделий ракетной и ракетно-космической техники от статического электричества. Технические условия

Взамен: ГОСТ 18714-73

Изменение №2 /ИУС 10-1992

Изменение №3 /ИУС 10-1997

ГОСТ 19005-81 39 с. (6)
Средства обеспечения защиты изделий ракетной и ракетно-космической техники от статического электричества. Общие требования к металлизации и заземлению

Изменение №2 /ИУС 10-1992

ГОСТ 19324-80 9 с. (3)
Колпачки резиновые защитные. Технические условия

Взамен: ГОСТ 19324-73

Изменение №1 /ИУС 6-1984

Изменение №2 /ИУС 8-1989

ГОСТ 22350-91 17 с. (4)
Корпус ракеты на жидком топливе. Термины и определения

49.050 *Авиационно-космические двигатели и силовые установки*

ГОСТ 17.2.2.04-86 33 с. (6)
Охрана природы. Атмосфера. Двигатели газотурбинные самолетов гражданской авиации. Нормы и методы определения выбросов загрязняющих веществ

ГОСТ 17106-90 15 с. (3)
Двигатели газотурбинные авиационные. Понятия, состав и контроль массы
Взамен: ГОСТ 17106-79

ГОСТ 22378-77 3 с. (1)
Двигатели газотурбинные. Определение направления вращения роторов и валов

ГОСТ 22616-77 7 с. (2)
Трубы вихревые. Термины и определения

ГОСТ 22945-78 10 с. (3)
Системы топливные самолетов. Термины и определения

ГОСТ 23220-78 11 с. (3)
Средства контроля работы двигателей летательных аппаратов. Термины и определения

ГОСТ 23851-79 101 с. (14)
Двигатели газотурбинные авиационные. Термины и определения

ГОСТ 24007-80 12 с. (3)
Клапаны обратные топливных систем летательных аппаратов. Типы, основные параметры, размеры и технические требования
Изменение №1 /ИУС 11-1985

ГОСТ 26382-84 15 с. (3)
Двигатели газотурбинные гражданской авиации. Допустимые уровни вибрации и общие требования к контролю вибрации

ГОСТ 26820-86 12 с. (3)
Установки силовые вспомогательные пассажирских и транспортных самолетов. Допустимые уровни шума, создаваемого на местности, и метод их определения

49.060 *Авиационно-космическое электрооборудование и системы*

ГОСТ 17565-72 6 с. (2)
Кассеты электрифицированные сигнальных ракет. Типы и основные параметры
Изменение №1 /ИУС 12-1980

ГОСТ 19705-89 47 с. (7)
Системы электроснабжения самолетов и вертолетов. Общие требования и нормы качества электроэнергии
Взамен: ГОСТ 19705-81

ГОСТ 22286-76 7 с. (2)
Системы регулирования автоматические электрические авиационных силовых установок. Термины и определения

ГОСТ 24898-81 45 с. (7)
Системы электроснабжения самолетов и вертолетов. Методика расчета показателей безотказности

49.060

ГОСТ Р 51979-2002 19 с. (4)
Батареи аккумуляторные свинцовые авиационные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ Р МЭК 952-1-93 в части свинцовых авиационных батарей

ГОСТ Р МЭК 952-1-93 18 с. (4)
Авиационные батареи. Часть 1. Общие требования к испытаниям и значениям параметров
Заменен: ГОСТ Р 51979-2002 в части свинцовых авиационных батарей

ГОСТ Р МЭК 952-2-93 23 с. (4)
Авиационные батареи. Часть 2. Конструкция и требования к конструкции

49.080 Авиационно-космические гидравлические и пневматические системы и их компоненты

ГОСТ 15586-93 6 с. (2)
Системы пневматические летательных аппаратов. Номинальные, рабочие и испытательные давления
Взамен: ГОСТ 15586-81; ГОСТ 17239-71

ГОСТ 19622-91 17 с. (4)
Клапаны обратные гидравлических систем летательных аппаратов. Типы и технические требования
Взамен: ГОСТ 19622-79

ГОСТ 19623-90 8 с. (2)
Клапаны обратные воздушных систем летательных аппаратов. Типы и общие технические требования
Взамен: ГОСТ 19623-74

ГОСТ 23405-78 12 с. (3)
Вентили запорные для пневматических и гидравлических систем. Типы, основные параметры и технические требования
Изменение №1 /ИУС 1-1985
Изменение №2 /ИУС 10-1989

ГОСТ 23537-79 33 с. (6)
Лопатки авиационных осевых компрессоров и турбин. Термины и определения

ГОСТ 30764-2002 7 с. (2)
Чистота промышленная. Стандартные образцы гранулометрического состава загрязнителей жидких технологических сред. Общие технические требования

ГОСТ 30848-2003 23 с. (4)
(ИСО 13380:2002)
Диагностирование машин по рабочим характеристикам. Общие положения

ГОСТ Р 50633-93 12 с. (3)
Клапаны зарядные пневматические летательных аппаратов. Типы и общие технические требования

ГОСТ Р 51610-2000 8 с. (2)
Чистота промышленная. Установление норм промышленной чистоты при разработке, производстве и эксплуатации продукции

49.090 Бортовое оборудование и приборы

ГОСТ 18977-79 10 с. (3)
Комплексы бортового оборудования самолетов и вертолетов. Типы функциональных связей. Виды и уровни электрических сигналов
Взамен: ГОСТ 18977-73

ГОСТ 19125-90 8 с. (2)
Части штуцеров соединительные бортовых авиационных приборов. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19125-73

ГОСТ 19186-81 17 с. (4)
Доски приборные кабин самолетов с двумя летчиками. Требования к компоновке и установке приборных досок летчиков
Взамен: ГОСТ 19186-73

ГОСТ 19340-91 16 с. (3)
Доски приборные кабин вертолетов. Требования к компоновке и установке приборных досок летчиков
Взамен: ГОСТ 19340-83

ГОСТ 21467-81 11 с. (3)
Амортизаторы бортового оборудования летательных аппаратов. Типы, основные параметры, размеры и технические требования
Взамен: ГОСТ 21467-76
Изменение №1 /ИУС 6-1987

ГОСТ 22284-76 13 с. (3)
Установки катапультные. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 12-1980

ГОСТ 22448-77 5 с. (2)
Системы управления полетом самолета (вертолета). Термины и определения

- ГОСТ 22837-77** 10 с. (3)
Оборудование самолетов и вертолетов пилотажно-навигационное бортовое. Термины и определения
- ГОСТ 24987-81** 9 с. (3)
Доски приборные кабин самолетов с двумя летчиками. Требования к компоновке и установке приборной доски бортинженера
- ГОСТ 25491-82** 7 с. (2)
Системы предупреждения столкновений воздушных судов. Термины и определения
- ГОСТ 25620-83** 26 с. (5)
Системы вторичной радиолокации для управления воздушным движением. Методы измерений основных параметров
Изменение №1 /ИУС 12-1990
- ГОСТ 26807-86** 20 с. (4)
Аппаратура бортовая цифровая самолетов и вертолетов. Методы стендовых испытаний на работоспособность в условиях электромагнитных воздействий
Изменение №1 /ИУС 11-1992
- ГОСТ 27626-88** 22 с. (4)
Лицевые части авиационных индикаторов и приборов. Общие эргономические требования
Взамен: ГОСТ 17348-81; ГОСТ 17406-72
- ГОСТ 27845-88** 7 с. (2)
Сигналы входные и выходные цифровые приемного бортового устройства радиотехнической системы ближней навигации VOR. Общие требования
- ГОСТ 27846-88** 7 с. (2)
Сигналы входные и выходные цифровые приемного бортового устройства радиомаячной системы инструментального захода самолетов на посадку ILS. Общие требования
- ГОСТ 28392-89** 15 с. (3)
Мнемосхемы авиационные. Общие эргономические требования
- ГОСТ Р 50140-92** 28 с. (5)
Шрифты и знаки для авиационных индикаторов, пультов и надписей. Общие требования
- ГОСТ Р 50782-95** 11 с. (3)
Аппаратура бортовая системы передачи сигналов оповещения с космических аппаратов. Параметры сигналов радиолинии
- ГОСТ Р 50860-96** 88 с. (12)
Самолеты и вертолеты. Устройства антенно-фидерные связи, навигации, посадки и УВД. Общие технические требования, параметры, методы измерений
- ГОСТ Р 50983-96** 19 с. (4)
Инструмент аварийно-спасательный переносной с гидроприводом. Общие технические требования
- ГОСТ Р 50984-96** 11 с. (3)
Инструмент аварийно-спасательный переносной с гидроприводом. Цилиндры гидравлические. Основные параметры и размеры. Методы испытаний и контроля
- ГОСТ Р 50985-96** 12 с. (3)
Инструмент аварийно-спасательный переносной с гидроприводом. Ножницы комбинированные. Основные параметры и размеры. Методы испытаний и контроля
- ГОСТ Р 50986-96** 12 с. (3)
Инструмент аварийно-спасательный переносной с гидроприводом. Ножницы челюстные. Основные параметры и размеры. Методы испытаний и контроля
- ГОСТ Р 50987-96** 11 с. (3)
Инструмент аварийно-спасательный переносной с гидроприводом. Установка насосная с мускульным приводом. Основные параметры и размеры. Методы испытаний и контроля
- ГОСТ Р 51290-99** 11 с. (3)
Бортовая система предупреждения столкновений летательных аппаратов в воздухе. Основные параметры, технические требования
- ГОСТ Р 51302-99** 27 с. (5)
Приемное бортовое устройство радиомаячной системы инструментального захода летательных аппаратов на посадку сантиметрового диапазона волн. Общие технические требования
- ГОСТ Р 51747-2001** 57 с. (9)
Система инструментального захода летательных аппаратов на посадку сантиметрового диапазона волн радиомаячная. Основные параметры и методы измерений

49.095 Оборудование для пассажи- ров и кабин

ГОСТ 20762-75 4 с. (1)
Кабины воздушных судов, используемых в сель-
ском и лесном хозяйствах. Нормы и требования
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1987
Изменение №3 /ИУС 5-1994

ГОСТ 24396-88 15 с. (3)
Кабина самолета для двух летчиков. Общие тре-
бования к размещению основных и аварийных
органов управления

49.100 Оборудование наземного об- служивания и ремонта

ГОСТ 26121-84 8 с. (2)
Системы инструментального захода самолетов
на посадку радиомаячные. Термины и определе-
ния
Взамен: ГОСТ 14778-69; ГОСТ 15828-70

ГОСТ 26566-85 10 с. (3)
Система инструментального захода летательных
аппаратов на посадку сантиметрового диапазона
волн радиомаячная. Термины и определения

ГОСТ Р 51504-99 4 с. (1)
Системы управления воздушным движением и
ближней навигации. Сигналы ТУ - ТС, переда-
ваемые между КПД и средствами УВД и ближней
навигации. Состав и основные параметры

ГОСТ Р 51505-99 4 с. (1)
Система обзора летного поля и управления дви-
жением воздушных судов и транспортных
средств по аэродрому. Основные параметры и
технические требования

ГОСТ Р 52906-2008 41 с. (7)
Оборудование авиатопливообеспечения. Общие
технические требования

49.120 Грузовое оборудование

ГОСТ 18386-73 6 с. (2)
Узлы такелажные. Присоединительные размеры
и технические требования
Изменение №1 /ИУС 1-1983

ГОСТ 18489-73 5 с. (2)
Заделка канатов "на шарик". Конструкция и раз-
меры
Изменение №1 /ИУС 4-1976
Изменение №2 /ИУС 5-1984
Изменение №3 /ИУС 2-1989

ГОСТ 19029-73 6 с. (2)
Заделка канатов на коуш. Конструкция и разме-
ры
Изменение №1 /ИУС 4-1976
Изменение №2 /ИУС 4-1979
Изменение №3 /ИУС 5-1984
Изменение №4 /ИУС 2-1989

ГОСТ 19030-73 6 с. (2)
Коуши. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1976
Изменение №2 /ИУС 4-1979
Изменение №3 /ИУС 5-1984
Изменение №4 /ИУС 2-1989

ГОСТ 19031-73 8 с. (2)
Заделки канатов и их детали. Технические усло-
вия
Изменение №1 /ИУС 4-1976
Изменение №2 /ИУС 5-1984
Изменение №3 /ИУС 2-1989

ГОСТ 21787-76 7 с. (2)
Оборудование напольное самолетов и вертоле-
тов для погрузки, выгрузки и швартовки универ-
сальных авиационных контейнеров и авиацион-
ных поддонов. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 7-1982
Изменение №2 /ИУС 4-1987
Изменение №3 /ИУС 5-1992

49.140 Космические системы и опе- рации

ГОСТ 25645.203-83 24 с. (4)
Безопасность радиационная экипажа космиче-
ского аппарата в космическом полете. Модель
тела человека для расчета тканевой дозы

ГОСТ 25645.204-83 22 с. (4)
Безопасность радиационная экипажа космиче-
ского аппарата в космическом полете. Методика
расчета экранированности точек внутри фантома

ГОСТ 25645.211-85 14 с. (3)
Безопасность радиационная экипажа космиче-
ского аппарата в космическом полете. Характе-
ристики ядерного взаимодействия протонов

- ГОСТ 25645.212-85** 7 с. (2)
Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Характеристики ядерных взаимодействий многозарядных ионов
- ГОСТ 25645.214-85** 4 с. (1)
Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Модель обобщенного радиобиологического эффекта
- ГОСТ 25645.215-85** 7 с. (2)
Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Нормы безопасности при продолжительности полетов до трех лет
- ГОСТ 25645.218-90** 7 с. (2)
Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Зависимость коэффициента качества космических излучений от линейной энергии
- ГОСТ 25645.219-90** 8 с. (2)
Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Модель учета влияния пространственной неравномерности радиационного воздействия на обобщенный радиобиологический эффект
- ГОСТ 28040-89** 27 с. (5)
Комплекс систем обеспечения жизнедеятельности космонавта в пилотируемом космическом аппарате. Термины и определения
- ГОСТ Р 50382-92** 11 с. (3)
Средства медико-биологического обеспечения жизнедеятельности человека и жизнеобеспечения биологических объектов на специальных объектах. Термины и определения
- ГОСТ Р 51143-98** 78 с. (11)
Комплексы стартовые и технические ракетно-космических комплексов. Общие требования к испытаниям и приемке
- ГОСТ Р 51282-99** 24 с. (4)
Оборудование технологическое стартовых и технических комплексов ракетно-космических комплексов. Нормы проектирования и испытаний
- ГОСТ Р ИСО 17666-2006** 19 с. (4)
Менеджмент риска. Космические системы

53.020 Подъемное оборудование**ГОСТ 12.2.087-83 8 с. (2)**

Система стандартов безопасности труда. Тали электрические. Паспорт

Изменение №1 /ИУС 6-1988

ГОСТ 12.3.009-76 7 с. (2)

Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

Изменение №1 /ИУС 11-1982

ГОСТ 24408-80 11 с. (3)

Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Правила сдачи в капитальный ремонт и выдачи из капитального ремонта машин и их составных частей. Общие требования

Изменение №1 /ИУС 11-1984

ГОСТ 29320-92 8 с. (2)

Механическое оборудование грузораспределительных систем. Основы расчета

53.020.20 Краны**ГОСТ 4.22-85 19 с. (4)**

Система показателей качества продукции. Краны грузоподъемные. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.22-79, кроме кранов башенных строительных и стреловых самоходных кранов общего назначения

Изменение №1 /ИУС 4-1987

ГОСТ 4.474-87 14 с. (3)

Система показателей качества продукции. Краны башенные строительные. Номенклатура показателей

Взамен: ГОСТ 4.22-79 в части башенных строительных кранов

ГОСТ 12.2.053-91 11 с. (3)

Система стандартов безопасности труда. Краны-штабелеры. Требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.053-83; ГОСТ 12.2.053.1-89

ГОСТ 12.2.058-81 3 с. (1)

Система стандартов безопасности труда. Краны грузоподъемные. Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации

Изменение №1 /ИУС 11-1986

ГОСТ 12.2.071-90 7 с. (2)

Система стандартов безопасности труда. Краны грузоподъемные. Краны контейнерные. Требования безопасности

Взамен: ГОСТ 12.2.071-82

ГОСТ 534-78 4 с. (1)

Краны мостовые опорные. Пролеты

Взамен: ГОСТ 534-69

Изменение №1 /ИУС 12-1983

Изменение №2 /ИУС 7-1986

ГОСТ 1451-77 16 с. (3)

Краны грузоподъемные. Нагрузка ветровая.

Нормы и метод определения

Взамен: ГОСТ 1451-65

ГОСТ 1575-87 7 с. (2)

Краны грузоподъемные. Ряды основных параметров

Взамен: ГОСТ 1575-81

ГОСТ 7075-80 11 с. (3)

Краны мостовые ручные опорные. Технические условия

Взамен: ГОСТ 7075-72

Изменение №1 /ИУС 2-1983

Изменение №2 /ИУС 8-1985

Изменение №3 /ИУС 9-1988

Изменение №4 /ИУС 8-1990

ГОСТ 7352-88 8 с. (2)

Краны козловые электрические. Типы

Взамен: ГОСТ 7352-81

ГОСТ 7890-93 31 с. (5)

Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия

Взамен: ГОСТ 7890-84

ГОСТ 9557-87 14 с. (3)

Поддон плоский деревянный размером 800x1200 мм. Технические условия

Взамен: ГОСТ 9557-73

Изменение №1 /ИУС 4-1996

ГОСТ 9570-84	11 с. (3)	ГОСТ 25251-82	11 с. (3)
Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 9570-73; ГОСТ 19812-74 в части ящичных и стоечных поддонов; ГОСТ 9495-75 в части ящичных и стоечных поддонов</i> Изменение №1 /ИУС 6-1990		Краны козловые электрические. Методы испытаний	
ГОСТ 13556-91	52 с. (8)	ГОСТ 25546-82	10 с. (3)
Краны башенные строительные. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 13556-85</i>		Краны грузоподъемные. Режимы работы Изменение №1 /ИУС 2-1992	
ГОСТ 16553-88	23 с. (4)	ГОСТ 25835-83	9 с. (3)
Краны-штабелеры. Типы <i>Взамен: ГОСТ 16553-82</i> Изменение №1 /ИУС 1-1989 Изменение №2 /ИУС 12-1989		Краны грузоподъемные. Классификация механизмов по режимам работы Изменение №1 /ИУС 2-1992	
ГОСТ 16765-87	11 с. (3)	ГОСТ 26057-84	10 с. (3)
Краны стреловые самоходные общего назначения. Приемка и методы испытаний <i>Взамен: ГОСТ 16765-71</i>		Манипуляторы сбалансированные. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 26057-83</i>	
ГОСТ 19494-74	15 с. (3)	ГОСТ 27551-87	12 с. (3)
Краны консольные стационарные поворотные ручные. Типы. Основные параметры и размеры		(ИСО 7752-2-85) Краны стреловые самоходные. Органы управления. Общие требования Изменение №1 /ИУС 2-1989	
ГОСТ 19811-90	52 с. (8)	ГОСТ 27552-87	11 с. (3)
Краны консольные электрические стационарные. Типы <i>Взамен: ГОСТ 19811-82</i>		(ИСО 4306-2-85) Краны стреловые самоходные. Термины и определения	
ГОСТ 22045-89	27 с. (5)	ГОСТ 27553-87	4 с. (1)
Краны мостовые электрические однобалочные опорные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 22045-82</i> Изменение №1 /ИУС 9-1991 Изменение №2 /ИУС 6-1997		(ИСО 4301-2-85) Краны стреловые самоходные. Классификация по режимам работы	
ГОСТ 22827-85	20 с. (4)	ГОСТ 27555-87	27 с. (5)
Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 22827-77</i>		(ИСО 4306-1-85) Краны грузоподъемные. Термины и определения	
ГОСТ 24390-99	7 с. (2)	ГОСТ 27584-88	18 с. (4)
Краны козловые электрические контейнерные. Основные параметры и размеры <i>Взамен: ГОСТ 24390-86</i>		Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 23940-79; ГОСТ 24378-80</i> Изменение №1 /ИУС 6-1990	
ГОСТ 24407-80	15 с. (3)	ГОСТ 27913-88	4 с. (1)
Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Стреловые краны и их составные части, сдаваемые в капитальный ремонт и выдаваемые из капитального ремонта. Технические требования Изменение №1 /ИУС 11-1984		(ИСО 7752-1-83) Краны грузоподъемные. Органы управления. Расположение и характеристики. Общие принципы	
		ГОСТ 27914-88	3 с. (1)
		(ИСО 8087-85) Краны самоходные. Размеры барабанов и блоков Изменение №1 /ИУС 5-1990	
		ГОСТ 28296-89	7 с. (2)
		Краны мачтовые. Требования безопасности	

53.020.20

ГОСТ 28433-90	20 с. (4)	ГОСТ Р 52064-2003	28 с. (5)
Краны-штабелеры стеллажные. Общие технические условия		Подъемники с рабочими платформами. Термины и определения	
ГОСТ 28434-90	20 с. (4)	ГОСТ Р 53037-2008	
Краны-штабелеры мостовые. Общие технические условия		(ИСО 16368:2003)	
ГОСТ 28448-90	23 с. (4)	<i>Действует с 01.07.2009</i>	
Краны консольные электрические передвижные. Типы		Мобильные подъемники с рабочими платформами. Расчеты конструкции, требования безопасности, испытания	
ГОСТ 28609-90	7 с. (2)	ГОСТ ЭД1 22827-86	8 с. (2)
Краны грузоподъемные. Основные положения расчета		Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия	
ГОСТ 28648-90	8 с. (2)	<i>Взамен: ГОСТ ЭД1 22827-77</i>	
Колеса крановые. Технические условия		Изменение №1 /ИУС 8-1988	
ГОСТ 28710-90	24 с. (4)	СТ СЭВ 290-76	23 с. (4)
Краны-штабелеры стеллажные. Основы расчета		Техника безопасности. Краны грузоподъемные. Паспорт	
ГОСТ 28792-90	3 с. (1)	СТ СЭВ 631-77	11 с. (3)
(ИСО 9374-1-89)		Техника безопасности. Краны грузоподъемные. Графические символы	
Краны грузоподъемные. Представляемая информация. Общие положения		СТ СЭВ 1067-84	7 с. (2)
ГОСТ 29168-91	8 с. (2)	Техника безопасности. Краны грузоподъемные. Требования к тормозам	
Подъемники мачтовые грузовые строительные. Технические условия		<i>Взамен: СТ СЭВ 1067-78</i>	
ГОСТ 29266-91	4 с. (1)	СТ СЭВ 4473-84	36 с. (6)
(ИСО 9373-89)		Техника безопасности. Краны грузоподъемные. Термины и определения узлов и устройств безопасности	
Краны грузоподъемные. Требования к точности измерений параметров при испытаниях			
ГОСТ 29321-92	11 с. (3)	53.020.30	Вспомогательные приспособления для подъемного оборудования
Краны-штабелеры мостовые. Основы расчета			
ГОСТ 30321-95	6 с. (2)		
ГОСТ Р 50046-92		ГОСТ 12.2.125-91	7 с. (2)
Краны грузоподъемные. Требования безопасности к гидравлическому оборудованию		Система стандартов безопасности труда. Оборудование тросовое наземное. Требования безопасности	
<i>Изменение №1 /ИУС 5-2002</i>		ГОСТ 2105-75	7 с. (2)
ГОСТ ИСО 7752-5-95	7 с. (2)	Крюки кованые и штампованные. Технические условия	
Краны мостовые и козловые. Органы управления. Расположение и характеристики		<i>Взамен: ГОСТ 2105-64</i>	
ГОСТ Р 50046-92	8 с. (2)	<i>Изменение №1 /ИУС 5-1981</i>	
Краны грузоподъемные. Требования безопасности к гидравлическому оборудованию		<i>Изменение №2 /ИУС 3-1982</i>	
<i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>		<i>Изменение №3 /ИУС 3-1985</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 5-2002</i>		<i>Изменение №4 /ИУС 2-1987</i>	
ГОСТ Р 52045-2003	11 с. (3)	<i>Изменение №5 /ИУС 12-1987</i>	
Подъемники с рабочими платформами. Классификация		<i>Изменение №6 /ИУС 11-1988</i>	
		<i>Изменение №7 /ИУС 2-1991</i>	

ГОСТ 2224-93	8 с. (2)	ГОСТ 14115-85	8 с. (2)
Коуши стальные для стальных канатов. Технические условия		Устройства строповые для сосудов и аппаратов. Штуцера монтажные удлиненные. Конструкция и размеры	
<i>Взамен: ГОСТ 2224-72</i>		<i>Взамен: ГОСТ 14115-78</i>	
ГОСТ 4751-73	10 с. (3)	Изменение №1 /ИУС 9-1990	
Рым-болты. Технические условия		ГОСТ 14116-85	11 с. (3)
<i>Взамен: ГОСТ 4751-67</i>		Устройства строповые для сосудов и аппаратов. Штуцера монтажные. Технические требования	
Изменение №1 /ИУС 7-1979		<i>Взамен: ГОСТ 14116-78</i>	
Изменение №2 /ИУС 5-1983		Изменение №1 /ИУС 9-1990	
Изменение №3 /ИУС 3-1989			
Изменение №4 /ИУС 11-1990			
ГОСТ 6619-75	10 с. (3)	ГОСТ 15539-81	11 с. (3)
Крюки пластинчатые однорogie и двурogie. Технические условия		Устройства грузозахватные для производственной тары. Типы	
<i>Взамен: ГОСТ 6619-65</i>		<i>Взамен: ГОСТ 15539-75</i>	
Изменение №1 /ИУС 5-1991		Изменение №1 /ИУС 1-1987	
		Изменение №2 /ИУС 10-1991	
ГОСТ 6627-74	7 с. (2)	ГОСТ 19191-73	44 с. (7)
Крюки однорogie. Заготовки. Типы. Конструкция и размеры		Талрепы с автоматическим стопорением. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 6627-66</i>		Изменение №1 /ИУС 6-1983	
Изменение №1 /ИУС 3-1985		Изменение №2 /ИУС 10-1988	
Изменение №2 /ИУС 7-1985			
ГОСТ 6628-73	8 с. (2)	ГОСТ 22584-96	15 с. (3)
Крюки двурogie. Заготовки. Типы. Конструкция и размеры		Тали электрические канатные. Общие технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 6628-63</i>		<i>Взамен: ГОСТ 22584-88</i>	
Изменение №1 /ИУС 4-1992			
ГОСТ 12840-80	11 с. (3)	ГОСТ 22661-77	8 с. (2)
Замки предохранительные для однорогих крюков. Типы и размеры		Захват для контейнеров массой брутто 3,0; 5,0 и 6,0 т. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 12840-73</i>		Изменение №1 /ИУС 3-1983	
Изменение №1 /ИУС 7-1982		Изменение №2 /ИУС 6-1986	
Изменение №2 /ИУС 11-1990		Изменение №3 /ИУС 12-1987	
		Изменение №4 /ИУС 10-1994	
ГОСТ 13716-73	22 с. (4)	ГОСТ 24366-80	34 с. (6)
Устройства строповые для сосудов и аппаратов. Технические условия		Авто- и электропогрузчики вилочные общего назначения. Грузозахватные приспособления. Общие технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 13716-68</i>		Изменение №1 /ИУС 4-1986	
Изменение №1 /ИУС 10-1979		Изменение №2 /ИУС 6-1989	
Изменение №2 /ИУС 5-1984			
Изменение №3 /ИУС 9-1989			
Изменение №4 /ИУС 8-1990			
ГОСТ 14110-97	8 с. (2)	ГОСТ 24599-87	33 с. (6)
Стропы многооборотные полужесткие. Технические условия		Грейферы канатные для навалочных грузов. Общие технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 14110-80</i>		<i>Взамен: ГОСТ 24599-81</i>	
ГОСТ 14114-85	11 с. (3)	ГОСТ 25032-81	4 с. (1)
Устройства строповые для сосудов и аппаратов. Штуцера монтажные. Конструкция и размеры		Средства грузозахватные. Классификация и общие технические требования	
<i>Взамен: ГОСТ 14114-78</i>		ГОСТ 25573-82	65 с. (10)
Изменение №1 /ИУС 9-1990		Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия	
		Изменение №1 /ИУС 7-1987	
		Изменение №2 /ИУС 12-1989	

ГОСТ 27272-87 10 с. (3)
Цепи транспортные пластинчатые для стеклянной тары. Типы, основные параметры и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1990

ГОСТ 28408-89 14 с. (3)
Тали ручные и кошки. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 47-63; ГОСТ 2799-75
Изменение №1 /ИУС 3-1992

ГОСТ 28776-90 7 с. (2)
Автозахваты для контейнеров серии 3. Классификация, технические требования и методы испытаний

ГОСТ 30188-97 15 с. (3)
Цепи грузоподъемные калиброванные высокопрочные. Технические условия

ГОСТ Р ЕН 818-1-2005 16 с. (3)
Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 1. Общие требования к приемке

ГОСТ Р ЕН 818-2-2005 12 с. (3)
Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 2. Цепи стальные нормальной точности для стропальных цепей класса 8

ГОСТ Р ЕН 818-3-2005 12 с. (3)
Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 3. Цепи стальные нормальной точности для стропальных цепей класса 4

ГОСТ Р ЕН 818-4-2005 20 с. (4)
Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 4. Стропальные цепи класса 8

ГОСТ Р ЕН 818-5-2005 16 с. (3)
Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 5. Стропальные цепи класса 4

СТ СЭВ 3268-81 18 с. (4)
Опоры поворотные однорядные для экскаваторов и кранов. Технические требования

53.040 Подъемно-транспортное оборудование непрерывного действия

ГОСТ 18501-73 8 с. (2)
Оборудование подъемно-транспортное. Конвейеры, тали, погрузчики и штабелеры. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 11-1983

53.040.10 Конвейеры

ГОСТ 4.21-85 16 с. (3)
Система показателей качества продукции. Конвейеры. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.21-80
Изменение №1 /ИУС 4-1987

ГОСТ 12.2.022-80 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.022-76
Изменение №1 /ИУС 9-1986
Изменение №2 /ИУС 6-1990

ГОСТ 15516-76 8 с. (2)
Секции конвейеров роликовых неприводных переносных общего назначения. Типы. Основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 15516-70
Изменение №1 /ИУС 1-1987

ГОСТ 22644-77 5 с. (2)
Конвейеры ленточные. Основные параметры и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1988

ГОСТ 22645-77 8 с. (2)
Конвейеры ленточные. Роликоопоры. Типы и основные размеры
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 5-1988

ГОСТ 22646-77 7 с. (2)
Конвейеры ленточные. Ролики. Типы и основные размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1982
Изменение №3 /ИУС 6-1985
Изменение №4 /ИУС 5-1988

ГОСТ 23939-79 3 с. (1)
Конвейеры скребковые с погруженными скребками. Основные параметры
Изменение №1 /ИУС 4-1985

ГОСТ 25672-83 8 с. (2)
Конвейеры ленточные. Приемо-сдаточные испытания
Изменение №1 /ИУС 11-1985

ГОСТ 25721-83 6 с. (2)
Конвейеры подвесные цепные. Наименования частей

ГОСТ 25722-83 4 с. (1)
Конвейеры ленточные. Наименования частей

ГОСТ 30137-95	11 с. (3)	ГОСТ 11112-70	11 с. (3)
Конвейеры вибрационные горизонтальные. Общие технические условия		Колеса с массивными резиновыми шинами безрельсового транспорта. Типы. Основные параметры и размеры	
53.040.20	Компоненты для конвейеров	<i>Взамен: ГОСТ 11112-64</i>	
		Изменение №1 /ИУС 12-1974	
		Изменение №2 /ИУС 3-1985	
ГОСТ 20-85	35 с. (6)	ГОСТ 11868-75	11 с. (3)
Ленты конвейерные резинотканевые. Технические условия		Аппараты электрические для машин напольного безрельсового электрифицированного транспорта. Общие технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 20-76</i>		<i>Взамен: ГОСТ 11868-66</i>	
Изменение №1 /ИУС 7-1987		Изменение №1 /ИУС 3-1982	
Изменение №2 /ИУС 4-1988		Изменение №2 /ИУС 5-1990	
Изменение №3 /ИУС 5-1989			
Изменение №4 /ИУС 5-1990			
Изменение №5 /ИУС 1-1993			
ГОСТ 4267-78	14 с. (3)	ГОСТ 12847-67	8 с. (2)
Цепи роликовые длиннозвенные для транспортеров и элеваторов. Технические условия		Тележки грузовые с подъемными устройствами. Типы, основные параметры и размеры	
<i>Взамен: ГОСТ 4267-56</i>		Изменение №1 /ИУС 4-1986	
Изменение №1 /ИУС 9-1984		Изменение №2 /ИУС 9-1990	
Изменение №2 /ИУС 10-1988			
ГОСТ 28009-88	10 с. (3)	ГОСТ 13188-67	7 с. (2)
Ленты конвейерные резинотканевые общего назначения. Методы испытаний		Тележки грузовые. Типы, основные параметры и размеры	
		Изменение №1 /ИУС 4-1986	
		Изменение №2 /ИУС 9-1990	
ГОСТ 28826-90	62 с. (9)	ГОСТ 13524-68	7 с. (2)
(ИСО 5284-86)		Колеса с массивными резиновыми шинами безрельсового транспорта. Технические условия	
Ленты конвейерные. Список эквивалентных терминов		Изменение №1 /ИУС 3-1985	
		Изменение №2 /ИУС 2-1987	
		Изменение №3 /ИУС 10-1989	
ГОСТ Р ИСО 1082-94	15 с. (3)	ГОСТ 16215-80	20 с. (4)
Горное дело. Звенья соединительные типа серьги для скребковых конвейеров		Автопогрузчики вилочные общего назначения. Общие технические условия	
		<i>Взамен: ГОСТ 16215-70 в части автопогрузчиков</i>	
ГОСТ Р ИСО 5612-94	11 с. (3)	Изменение №1 /ИУС 12-1988	
Горное дело. Скребки для забойных конвейеров		Изменение №2 /ИУС 9-1990	
53.060	Грузовые тележки		
ГОСТ 4.393-85	16 с. (3)	ГОСТ 18962-97	16 с. (3)
Система показателей качества продукции. Автопогрузчики вилочные общего назначения. Номенклатура показателей		Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта. Общие технические условия	
Изменение №1 /ИУС 12-1987		<i>Взамен: ГОСТ 18962-86</i>	
Изменение №2 /ИУС 4-1989			
ГОСТ 1142-90	34 с. (6)	ГОСТ 24282-97	32 с. (5)
Повозки конные грузовые. Общие технические условия		Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта. Методы испытаний	
<i>Взамен: ГОСТ 1142-84</i>		<i>Взамен: ГОСТ 24282-86</i>	
		ГОСТ 24366-80	34 с. (6)
		Авто- и электропогрузчики вилочные общего назначения. Грузозахватные приспособления. Общие технические условия	
		Изменение №1 /ИУС 4-1986	
		Изменение №2 /ИУС 6-1989	

ГОСТ 25939-83 3 с. (1)
(ИСО 1044-85)

Машины напольного транспорта. Ряды основных параметров

Изменение №1 /ИУС 8-1989

ГОСТ 25940-83 13 с. (3)
(ИСО 3287-78)

Машины напольного транспорта. Маркировка и символы

Изменение №1 /ИУС 8-1989

ГОСТ 27270-87 4 с. (1)

Машины напольного транспорта. Электро- и автопогрузчики для работы в контейнерах и крытых железнодорожных вагонах. Основные параметры и технические требования

Изменение №1 /ИУС 8-1992

ГОСТ 29249-2001 7 с. (2)
(ИСО 6055-97)

Транспорт напольный безрельсовый. Защитные навесы. Технические характеристики и методы испытаний

Взамен: ГОСТ 29249-91

ГОСТ 31318-2006 16 с. (3)
(ЕН 13490:2001)

Вибрация. Лабораторный метод оценки вибрации, передаваемой через сиденье оператора машины. Напольный транспорт

ГОСТ Р 50570-93 12 с. (3)

Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта. Рабочее место водителя. Общие эргономические требования

ГОСТ Р 50609-93 19 с. (4)
(ИСО 5766-90)

Машины напольного транспорта. Штабелеры и погрузчики с платформой с большой высотой подъема. Методы испытания на устойчивость

ГОСТ Р 51347-99 7 с. (2)
(ИСО 5767-92)

Транспорт напольный безрельсовый. Погрузчики и штабелеры, работающие с наклоненным вперед грузоподъемником. Дополнительные испытания на устойчивость

ГОСТ Р 51348-99 8 с. (2)
(ИСО 6292-96)

Транспорт напольный безрельсовый. Системы тормозные. Технические требования

ГОСТ Р 51349-99 12 с. (3)
(ИСО 2328-93, ИСО 2330-95, ИСО 2331-74)

Транспорт напольный безрельсовый. Плиты грузовые, вилы. Технические условия

ГОСТ Р 51354-99 39 с. (6)
(ИСО 3691-80)

Транспорт напольный безрельсовый. Требования безопасности

Изменение №1 /ИУС 3-2003

53.080 Оборудование для хранения

ГОСТ 8288-74 7 с. (2)

Затворы плоские для бункеров общего назначения. Основные присоединительные размеры

Взамен: ГОСТ 8288-57

Изменение №1 /ИУС 2-1985

ГОСТ 8415-78 6 с. (2)

Затворы бункерные секторные. Основные параметры и присоединительные размеры

Взамен: ГОСТ 8415-67

ГОСТ 14757-81 5 с. (2)

Стеллажи сборно-разборные. Типы, основные параметры и размеры

Взамен: ГОСТ 14757-74

Изменение №1 /ИУС 10-1987

Изменение №2 /ИУС 7-1992

ГОСТ 16140-77 10 с. (3)

Стеллажи сборно-разборные. Технические условия

Взамен: ГОСТ 16140-70

Изменение №1 /ИУС 4-1984

Изменение №2 /ИУС 8-1989

ГОСТ 27873-88 7 с. (2)

Оборудование зон экспедиций автоматизированных складов, оснащенных стеллажными кранами-штабелерами. Типы

ГОСТ 28766-90 12 с. (3)

Стеллажи. Основы расчета

53.100 Землеройные машины

ГОСТ 4.120-87 10 с. (3)

Система показателей качества продукции. Автогрейдеры. Номенклатура показателей

Взамен: ГОСТ 4.120-84

ГОСТ 4.121-87 11 с. (3)

Система показателей качества продукции. Скреперы. Номенклатура показателей

Взамен: ГОСТ 4.121-84

ГОСТ 4.122-87 11 с. (3)

Система показателей качества продукции. Бульдозеры. Номенклатура показателей

Взамен: ГОСТ 4.122-84

- ГОСТ 4.377-85** 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Эскаваторы одноковшовые. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 12.2.130-91** 23 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Эскаваторы одноковшовые. Общие требования безопасности и эргономики к рабочему месту машиниста и методы их контроля
- ГОСТ 16469-79** 7 с. (2)
Эскаваторы-каналокопатели. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 16469-70
Изменение №1 /ИУС 1-1984
Изменение №2 /ИУС 2-1985
Изменение №3 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 17257-87** 12 с. (3)
(ИСО 7451-83, ИСО 7546-83)
Эскаваторы одноковшовые универсальные. Методы определения вместимости ковша
Взамен: ГОСТ 17257-79
- ГОСТ 18444-82** 11 с. (3)
Земснаряды мелиоративные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 18444-73
Изменение №1 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 21796-90** 15 с. (3)
Эскаваторы непрерывного действия. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 21796-76
- ГОСТ 23734-98** 19 с. (4)
Тракторы промышленные. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 23734-79
- ГОСТ 23987-80** 20 с. (4)
Эскаваторы-каналокопатели. Методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 1-1986
Изменение №2 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 24406-80** 18 с. (4)
Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Одноковшовые экскаваторы и их составные части, сдаваемые в капитальный ремонт и выдаваемые из капитального ремонта. Технические требования
Изменение №1 /ИУС 11-1984
- ГОСТ 26679-85** 12 с. (3)
Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Автогрейдеры и их составные части, сдаваемые в капитальный ремонт и выдаваемые из капитального ремонта. Технические требования
- ГОСТ 26980-95** 20 с. (4)
Эскаваторы одноковшовые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 26980-86
- ГОСТ 27246-87** 17 с. (4)
(ИСО 7130-81)
Машины землеройные. Указания по методике обучения операторов
- ГОСТ 27247-87** 15 с. (3)
(ИСО 7464-83)
Машины землеройные. Метод определения тяговой характеристики
- ГОСТ 27248-87** 11 с. (3)
(ИСО 5005-77)
Машины землеройные. Метод определения положения центра тяжести
- ГОСТ 27249-87** 21 с. (4)
(ИСО 7132-84)
Машины землеройные. Землевозы. Термины, определения и техническая характеристика для коммерческой документации
- ГОСТ 27251-87** 8 с. (2)
(ИСО 5004-81)
Машины землеройные. Метод испытаний по определению времени перемещения рабочих органов
- ГОСТ 27252-87** 12 с. (3)
(ИСО 6749-84)
Машины землеройные. Консервация и хранение
- ГОСТ 27253-87** 7 с. (2)
(ИСО 6012-82)
Машины землеройные. Приборы для обслуживания
- ГОСТ 27255-87** 7 с. (2)
(ИСО 6484-83)
Машины землеройные. Скреперы с элеваторной загрузкой. Расчет вместимости ковша
- ГОСТ 27256-87** 10 с. (3)
(ИСО 7128-83)
Машины землеройные. Методы определения размеров машин с рабочим оборудованием

ГОСТ 27257-87 (ИСО 7457-83) Машины землеройные. Методы определения параметров поворота колесных машин	10 с. (3)	ГОСТ 27718-88 (ИСО 4510-2-86) Машины землеройные. Инструмент для технического обслуживания. Часть 2. Ремонтный инструмент. Механические съемники	13 с. (3)
ГОСТ 27258-87 (ИСО 6682-86) Машины землеройные. Зоны комфорта и досягаемости органов управления <i>Изменение №1 /ИУС 5-1992</i>	17 с. (4)	ГОСТ 27719-88 (ИСО 3449-84) Машины землеройные. Устройства защиты от падающих предметов. Лабораторные испытания и технические требования	14 с. (3)
ГОСТ 27259-2006 (ИСО 7096:2000) Вибрация. Лабораторный метод оценки вибрации, передаваемой через сиденье оператора машины. Машины землеройные <i>Взамен: ГОСТ 27259-87</i>	23 с. (4)	ГОСТ 27720-88 (ИСО 6302-86) Машины землеройные. Спускные, наливные и контрольные пробки	7 с. (2)
ГОСТ 27533-87 (ИСО 3541-85) Машины землеройные. Размеры наливных горловин топливных баков	10 с. (3)	ГОСТ 27721-88 (ИСО 7131-84) Машины землеройные. Погрузчики. Термины, определения и техническая характеристика для коммерческой документации <i>Изменение №1 /ИУС 1-1990</i>	33 с. (6)
ГОСТ 27534-87 (ИСО 6394-85) Акустика. Измерение воздушного шума, создаваемого землеройными машинами на рабочем месте оператора. Испытания в стационарном режиме	11 с. (3)	ГОСТ 27920-88 (ИСО 6485-80) Машины землеройные. Расчет вместимости ковшей самоходных скреперов	7 с. (2)
ГОСТ 27535-87 (ИСО 7134-85) Машины землеройные. Автогрейдеры. Термины, определения и техническая характеристика для коммерческой документации	25 с. (5)	ГОСТ 27921-88 (ИСО 2860-83) Машины землеройные. Минимальные размеры смотровых отверстий	8 с. (2)
ГОСТ 27536-87 (ИСО 7133-85) Машины землеройные. Самоходные скреперы. Термины, определения и техническая характеристика для коммерческой документации	18 с. (4)	ГОСТ 27922-88 (ИСО 6016-82) Машины землеройные. Методы измерения масс машин в целом, рабочего оборудования и составных частей	11 с. (3)
ГОСТ 27715-88 (ИСО 5353-78) Машины землеройные, тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Контрольная точка сиденья <i>Изменение №1 /ИУС 7-1991</i>	12 с. (3)	ГОСТ 27923-88 (ИСО 6483-80) Машины землеройные. Кузовы землевозов (самосвалов). Расчет вместимости	7 с. (2)
ГОСТ 27717-88 (ИСО 6393-85) Акустика. Измерение воздушного шума, излучаемого землеройными машинами. Метод проверки соответствия нормативным требованиям по внешнему шуму. Испытания в стационарном режиме	13 с. (3)	ГОСТ 27927-88 (ИСО 6014-86) Машины землеройные. Определение скорости движения	7 с. (2)
		ГОСТ 27928-88 (ИСО 8152-84) Машины землеройные. Эксплуатация и обслуживание. Обучение механиков	19 с. (4)
		ГОСТ 27963-88 (ИСО 7136-86) Машины землеройные. Трубоукладчики. Термины, определения и техническая характеристика для коммерческой документации	11 с. (3)

- ГОСТ 28313-89** 4 с. (1)
Экскаваторы карьерные роторные. Методы расчета производительности
- ГОСТ 28632-90** 11 с. (3)
(ИСО 6746-2-87)
Машины землеройные. Определения и условные обозначения размерных характеристик. Часть 2. Рабочее оборудование
- ГОСТ 28633-90** 15 с. (3)
(ИСО 6746-1-87)
Машины землеройные. Определения и условные обозначения размерных характеристик. Часть 1. Базовая машина
- ГОСТ 28634-90** 7 с. (2)
(ИСО 6011-87)
Машины землеройные. Приборы для эксплуатации
- ГОСТ 28635-90** 4 с. (1)
(ИСО 5998-86)
Машины землеройные. Номинальная грузоподъемность гусеничных и колесных погрузчиков
- ГОСТ 28770-90** 14 с. (3)
(ИСО 8313-89)
Машины землеройные. Погрузчики. Методы измерения усилий на рабочих органах и опрокидывающих нагрузок
- ГОСТ 28771-90** 15 с. (3)
(ИСО 7129-89)
Машины землеройные. Тракторы с бульдозерным оборудованием, автогрейдеры, самоходные скреперы. Ножи. Основные формы и размеры
- ГОСТ 28905-91** 7 с. (2)
(ИСО 7891-84)
Машины землеройные. Ножи боковые бульдозерных отвалов. Отверстия
- ГОСТ 28921-91** 11 с. (3)
(ИСО 6015-89)
Машины землеройные. Экскаваторы. Методы измерения усилий на рабочих органах
- ГОСТ 28975-91** 37 с. (6)
(ИСО 6395-88)
Акустика. Измерение внешнего шума, излучаемого землеройными машинами. Испытания в динамическом режиме
- ГОСТ 28983-91** 11 с. (3)
(ИСО 4510-1-87)
Машины землеройные. Инструмент для технического обслуживания. Часть 1. Инструмент для ухода и регулировки
- ГОСТ 29194-91** 16 с. (3)
(ИСО 6747-88)
Машины землеройные. Тракторы. Терминология и техническая характеристика для коммерческой документации
- ГОСТ 29290-92** 8 с. (2)
(ИСО 7546-83)
Машины землеройные. Ковши погрузчиков и погрузочные ковши экскаваторов. Расчет вместимости
- ГОСТ 29291-92** 7 с. (2)
(ИСО 7451-83)
Машины землеройные. Гидравлические экскаваторы. Ковши типа "обратная лопата". Расчет вместимости
- ГОСТ 29292-92** 10 с. (3)
(ИСО 9533-89)
Машины землеройные. Бортовые звуковые сигнализаторы переднего и заднего хода. Методы акустических испытаний
- ГОСТ 29295-92** 7 с. (2)
(ИСО 9246-88)
Машины землеройные. Бульдозерные отвалы к гусеничным и колесным тракторам. Расчет объема призмы волочения
- ГОСТ 30035-93** 18 с. (4)
Скреперы. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 13262-79; ГОСТ 27007-86
- ГОСТ 30067-93** 27 с. (5)
Экскаваторы одноковшовые универсальные полноповоротные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 26959-86; ГОСТ 17343-83; ГОСТ 4.111-84; ГОСТ 12910-79; ГОСТ 22894-77
- ГОСТ 30687-2000** 27 с. (5)
(ИСО 9249-97)
Машины землеройные. Правила испытаний двигателей. Полезная мощность
- ГОСТ Р 12.2.011-2003** 17 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности
- ГОСТ Р 51666-2000** 15 с. (3)
Фрезы дорожные холодные самоходные. Общие технические условия
- ГОСТ Р 51803-2001** 11 с. (3)
Конвейеры строительные передвижные ленточные. Общие технические условия
- ГОСТ Р 52156-2003** 17 с. (4)
Катки дорожные самоходные. Общие технические условия

ГОСТ Р ИСО 2867-99 12 с. (3)
Машины землеройные. Системы доступа

ГОСТ Р ИСО 3164-99 4 с. (1)
Машины землеройные. Защитные устройства. Характеристика объема ограничения деформации при лабораторных испытаниях

ГОСТ Р ИСО 3411-99 11 с. (3)
Машины землеройные. Антропометрические данные операторов и минимальное рабочее пространство вокруг оператора

ГОСТ Р ИСО 3450-99 11 с. (3)
Машины землеройные. Тормозные системы колесных машин. Требования к эффективности и методы испытаний

ГОСТ Р ИСО 3457-99 8 с. (2)
Машины землеройные. Защитные устройства и ограждения. Определения и технические характеристики

ГОСТ Р ИСО 3471-99 19 с. (4)
Машины землеройные. Устройства защиты при опрокидывании. Технические требования и лабораторные испытания

ГОСТ Р ИСО 5010-2006 15 с. (3)
Машины землеройные. Системы рулевого управления колесных машин

ГОСТ Р ИСО 6405-1-99 27 с. (5)
Машины землеройные. Символы для органов управления и устройств отображения информации. Часть 1. Общие символы

ГОСТ Р ИСО 10532-99 4 с. (1)
Машины землеройные. Устройство буксирное. Технические требования

СТ СЭВ 4891-84 10 с. (3)
Строительные землеройные машины. Устройства защитные. Требования безопасности к конструкции

53.120 Оборудование для ручных работ

ГОСТ 7948-80 9 с. (3)
Отвесы стальные строительные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7948-71

ГОСТ 9416-83 9 с. (3)
Уровни строительные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9416-76

ГОСТ 9533-81 18 с. (4)
Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9533-71

ГОСТ 10597-87 18 с. (4)
Кисти и щетки малярные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10597-80
Изменение №1 /ИУС 2-1991

ГОСТ 10831-87 9 с. (3)
Валики малярные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10831-80

ГОСТ 11042-90 22 с. (4)
Молотки стальные строительные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11042-83

ГОСТ 19596-87 33 с. (6)
Лопаты. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3620-76; ГОСТ 19596-74
Изменение №1 /ИУС 5-1989

ГОСТ 25782-90 10 с. (3)
Правила, терки и полутерки. Технические условия
Взамен: ГОСТ 25782-83

55 УПАКОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ

55.020 Упаковка и размещение грузов в целом

ГОСТ 12.3.010-82 7 с. (2)

Система стандартов безопасности труда. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации

Взамен: ГОСТ 12.3.010-76

ГОСТ 5778-2000 8 с. (2)

Шерсть сортированная мытая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Взамен: ГОСТ 5778-73

ГОСТ 13903-2005 6 с. (2)

Тара стеклянная. Методы контроля термической стойкости

Взамен: ГОСТ 13903-93

ГОСТ 13904-2005 7 с. (2)

Тара стеклянная. Методы контроля сопротивления внутреннему гидростатическому давлению

Взамен: ГОСТ 13904-93

ГОСТ 13905-2005 6 с. (2)

Тара стеклянная. Метод контроля водостойкости внутренней поверхности

Взамен: ГОСТ 13905-78

ГОСТ 14861-91 8 с. (2)

Тара производственная. Типы

Взамен: ГОСТ 14861-86

ГОСТ 15846-2002 56 с. (8)

Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Взамен: ГОСТ 15846-79

ГОСТ 16299-78 16 с. (3)

Упаковывание. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 16299-70

Изменение №1 /ИУС 8-1984

ГОСТ 17527-2003 22 с. (4)

Упаковка. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 17527-86

ГОСТ 18338-73 10 с. (3)

Тара производственная и стеллажи. Термины и определения

Изменение №1 /ИУС 11-1983

ГОСТ 19434-74 4 с. (1)

Грузовые единицы, транспортные средства и склады. Основные присоединительные размеры

Изменение №1 /ИУС 1-1980

Изменение №2 /ИУС 6-1985

Изменение №3 /ИУС 9-1990

ГОСТ 19822-88 7 с. (2)

Тара производственная. Технические условия

Взамен: ГОСТ 19822-81

ГОСТ 21140-88 15 с. (3)

Тара. Система размеров

Взамен: ГОСТ 21140-75

ГОСТ 21798-76 6 с. (2)

Тара транспортная наполненная. Метод кондиционирования для испытаний

Изменение №1 /ИУС 2-1979

Изменение №2 /ИУС 5-1987

Изменение №3 /ИУС 2-1990

Изменение №4 /ИУС 1-2003

ГОСТ 22752-84 11 с. (3)

Тара производственная пластмассовая. Типы

Взамен: ГОСТ 22752-77

Изменение №1 /ИУС 9-1990

ГОСТ 23170-78 7 с. (2)

Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования

Изменение №1 /ИУС 10-1985

Изменение №2 /ИУС 5-1989

ГОСТ 24980-2005 8 с. (2)

Тара стеклянная. Методы контроля параметров

Взамен: ГОСТ 24980-92

ГОСТ 25388-2001 12 с. (3)

Волокна химические. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Взамен: ГОСТ 25388-82

ГОСТ 26653-90 15 с. (3)

Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования

Взамен: ГОСТ 26653-85

ГОСТ 28520-90 4 с. (1)

(ИСО 2873-85)

Тара транспортная наполненная. Метод испытания на низкое давление

Изменение №1 /ИУС 1-2003

ГОСТ 28528.1-90 (ИСО 4180-1-80) Упаковка. Порядок составления режимов эксплуатационных испытаний. Основные положения	7 с. (2)	ГОСТ Р ИСО 22742-2006 Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Символы линейного штрихового кода и двумерные символы на упаковке продукции	40 с. (6)
ГОСТ 28528.2-90 (ИСО 4180-2-80) Упаковка. Порядок составления режимов эксплуатационных испытаний. Количественные данные	17 с. (4)	55.040 Упаковочные материалы и приспособления	
ГОСТ 31292-2006 Тара стеклянная. Методы контроля остаточных напряжений после отжига	8 с. (2)	ГОСТ 515-77 Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 515-56</i> Изменение №1 /ИУС 4-1988	4 с. (1)
ГОСТ ИСО 8317-93 Упаковка, откупоривание которой недоступно детям. Требования и испытания упаковки много-разового использования	12 с. (3)	ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1341-84</i>	11 с. (3)
ГОСТ ИСО 10531-2001 Тара транспортная наполненная. Методы испытания грузовых единиц на устойчивость к механическим воздействиям	11 с. (3)	ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1760-81</i> Изменение №1 /ИУС 3-1990 Изменение №2 /ИУС 7-1992	10 с. (3)
ГОСТ Р 51474-99 Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами	11 с. (3)	ГОСТ 2228-81 Бумага мешочная. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 2228-75</i> Изменение №1 /ИУС 5-1985 Изменение №2 /ИУС 9-1989 Изменение №3 /ИУС 7-1992	8 с. (2)
ГОСТ Р 51760-2001 Тара потребительская полимерная. Общие технические условия	50 с. (8)	ГОСТ 5541-2002 Средства укупорочные корковые. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5541-76</i> Изменение №1 /ИУС 2-2007	16 с. (3)
ГОСТ Р 51827-2001 Тара. Методы испытаний на герметичность и гидравлическое давление	17 с. (4)	ГОСТ 6290-74 Бумага пачечная двухслойная для упаковывания папирос и сигарет. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6290-58</i> Изменение №1 /ИУС 4-1981 Изменение №2 /ИУС 9-1985 Изменение №3 /ИУС 10-1987 Изменение №4 /ИУС 2-1989 Изменение №5 /ИУС 5-1992	9 с. (3)
ГОСТ Р 51864-2002 Тара. Методы испытания прочности крепления ручек	11 с. (3)	ГОСТ 7247-2006 Бумага и комбинированные материалы на основе бумаги для упаковывания на автоматах пищевых продуктов, промышленной продукции и непродовольственных товаров. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 7247-90</i>	15 с. (3)
ГОСТ Р 52022-2003 Тара стеклянная для пищевой и парфюмерно-косметической продукции. Марки стекла	6 с. (2)	ГОСТ 7933-89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 7933-75</i>	11 с. (3)
ГОСТ Р 52233-2004 Тара стеклянная. Стеклобой. Общие технические условия	8 с. (2)		
ГОСТ Р 52596-2006 Тара стеклянная. Методы контроля сопротивления вертикальной нагрузке	4 с. (1)		
ГОСТ Р 52789-2007 Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей. Общие технические условия	12 с. (3)		
ГОСТ Р ИСО 3394-99 Тара транспортная жесткая прямоугольного сечения. Размеры	8 с. (2)		

ГОСТ 8273-75	8 с. (2)	ГОСТ 16711-84	7 с. (2)
Бумага оберточная. Технические условия		Основа парафинированной бумаги. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 8273-57</i>		<i>Взамен: ГОСТ 16711-79</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 3-1981</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 5-1986</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 6-1985</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 12-1989</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 6-1990</i>			
ГОСТ 8828-89	8 с. (2)	ГОСТ 18677-73	13 с. (3)
Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Технические условия		Пломбы. Конструкция и размеры	
<i>Взамен: ГОСТ 8828-75; ГОСТ 9840-74</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 10-1977</i>	
ГОСТ 9347-74	8 с. (2)	<i>Изменение №2 /ИУС 4-1979</i>	
Картон прокладочный и уплотнительные прокладки из него. Технические условия		<i>Изменение №3 /ИУС 6-1981</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 9347-60</i>		<i>Изменение №4 /ИУС 5-1983</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 2-1980</i>		<i>Изменение №5 /ИУС 6-1988</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 6-1984</i>		<i>Изменение №6 /ИУС 11-2001</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 6-1985</i>			
<i>Изменение №4 /ИУС 2-1989</i>			
ГОСТ 9421-80	7 с. (2)	ГОСТ 18678-73	9 с. (3)
Картон тарный плоский склеенный. Технические условия		Чашки пломбировочные. Конструкция и размеры	
<i>Взамен: ГОСТ 9421-60</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 10-1977</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 1-1984</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 4-1979</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 9-1985</i>		<i>Изменение №3 /ИУС 6-1981</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 5-1992</i>		<i>Изменение №4 /ИУС 5-1983</i>	
		<i>Изменение №5 /ИУС 6-1988</i>	
		<i>Изменение №6 /ИУС 11-2001</i>	
ГОСТ 10459-87	7 с. (2)	ГОСТ 18679-73	10 с. (3)
Бумага-основа для клеевой ленты. Технические условия		Ушки для пломбирования. Конструкция и размеры	
<i>Взамен: ГОСТ 10459-72</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 10-1977</i>	
		<i>Изменение №2 /ИУС 4-1979</i>	
		<i>Изменение №3 /ИУС 6-1981</i>	
		<i>Изменение №4 /ИУС 6-1988</i>	
		<i>Изменение №5 /ИУС 11-2001</i>	
ГОСТ 11600-75	4 с. (1)	ГОСТ 18680-73	12 с. (3)
Бумага для упаковывания текстильных материалов и изделий. Технические условия		Детали пломбирования. Общие технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 11600-65</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 10-1977</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 10-1981</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 4-1979</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 7-1987</i>		<i>Изменение №3 /ИУС 6-1981</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 11-1991</i>		<i>Изменение №4 /ИУС 5-1983</i>	
		<i>Изменение №5 /ИУС 6-1988</i>	
ГОСТ 15158-78	11 с. (3)	<i>Изменение №6 /ИУС 1-1989</i>	
Бумага и картон с защитной обработкой для упаковывания продукции и изготовления деталей технических изделий для районов с тропическим климатом. Общие технические условия		<i>Изменение №7 /ИУС 11-2001</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 15158-69, кроме п. 2.3; ГОСТ 10368-63 в части п. 15</i>			
<i>Изменение №1 /ИУС 5-1983</i>		ГОСТ 21214-75	7 с. (2)
<i>Изменение №2 /ИУС 10-1988</i>		Средства пакетирования. Обвязка для пакетов пиломатериалов из стальной упаковочной ленты	
ГОСТ 16295-93	37 с. (6)	ГОСТ 22691-77	10 с. (3)
Бумага противокоррозионная. Технические условия		Материалы упаковочные амортизационные. Метод определения ударозащитных свойств	
<i>Взамен: ГОСТ 16295-82</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 4-1980</i>	
		<i>Изменение №2 /ИУС 4-1992</i>	

ГОСТ 25439-82 4 с. (1)

Материалы упаковочные. Метод определения водопроницаемости при гидростатическом давлении

Изменение №1 /ИУС 12-1989

ГОСТ 25749-2005 18 с. (4)

Крышки металлические винтовые. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 25749-83

ГОСТ 25930-83 31 с. (5)

Крышки пластмассовые для цилиндрических соединителей. Технические условия

Изменение №1 /ИУС 5-1988

Изменение №2 /ИУС 6-1989

ГОСТ 28641-90 7 с. (2)

Машины пачкообязочные. Общие технические условия

ГОСТ Р 51214-98 22 с. (4)

Средства укупорочные. Общие положения по безопасности, маркировке и правилам приемки

Изменение №1 /ИУС 2-2001

Изменение №2 /ИУС 2-2008

ГОСТ Р 51958-2002 20 с. (4)

Средства укупорочные полимерные. Общие технические условия

Изменение №1 /ИУС 2-2007

ГОСТ Р ИСО 4710-2002 6 с. (2)

Пробки корковые цилиндрические для игристых и газированных вин. Общие технические требования

ГОСТ Р ИСО 4711-2002 4 с. (1)

Диски корковые агломерированные. Технические условия

ГОСТ Р ИСО 8507-2002 6 с. (2)

Диски корковые агломерированные. Методы испытаний

ГОСТ Р ИСО 10718-2005 8 с. (2)

Пробки корковые. Метод определения количества колоний живых микроорганизмов, способных расти в спиртовой среде

ГОСТ Р ИСО 22308-2006 8 с. (2)

Пробки корковые. Сенсорный метод контроля

55.080 Мешки, сумки**ГОСТ 2226-88** 15 с. (3)

(ИСО 6590-1-83, ИСО 7023-83)

Мешки бумажные. Технические условия

Взамен: ГОСТ 2226-75

Изменение №1 /ИУС 2-1992

Изменение №2 /ИУС 11-2000

Изменение №3 /ИУС 1-2006

ГОСТ 12302-83 12 с. (3)

Пакеты из полимерных и комбинированных материалов. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 12302-72 в части пакетов из полимерных материалов

Изменение №1 /ИУС 6-1988

Изменение №2 /ИУС 4-1992

Изменение №3 /ИУС 10-1997

ГОСТ 13502-86 6 с. (2)

Пакеты из бумаги для сыпучей продукции. Технические условия

Взамен: ГОСТ 13502-68

Изменение №1 /ИУС 4-1992

ГОСТ 17811-78 11 с. (3)

Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия

Взамен: ГОСТ 17811-72

Изменение №1 /ИУС 1-1983

Изменение №2 /ИУС 2-1984

Изменение №3 /ИУС 6-1989

ГОСТ 19360-74 7 с. (2)

Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия

Изменение №1 /ИУС 3-1984

Изменение №2 /ИУС 8-1989

Изменение №3 /ИУС 9-1997

ГОСТ 21100-93 10 с. (3)

Пакеты транспортные деталей деревянной тары. Размеры, формирование, маркировка, транспортирование и хранение

Взамен: ГОСТ 21100-81

ГОСТ 22460-77 4 с. (1)

Пакеты из полимерных термоусадочных пленок для топографических карт. Технические условия

Изменение №1 /ИУС 9-1988

ГОСТ 23285-78 11 с. (3)

Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия

Изменение №1 /ИУС 12-1984

Изменение №2 /ИУС 5-1992

ГОСТ 24597-81	3 с. (1)	ГОСТ 10117.1-2001	16 с. (3)
Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры		Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10117-91 в части разд. 2 - 6; ГОСТ 26586-85 в части разд. 2 - 5</i>	
ГОСТ 25776-83	9 с. (3)	ГОСТ 10117.2-2001	26 с. (5)
Продукция штучная и в потребительской таре. Упаковка групповая в термоусадочную пленку <i>Изменение №1 /ИУС 6-1989</i>		Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, параметры и основные размеры <i>Взамен: ГОСТ 10117-91 в части разд. 1; ГОСТ 26586-85 в части разд. 1</i>	
ГОСТ 26663-85	7 с. (2)	ГОСТ 10782-85	18 с. (4)
Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования <i>Изменение №1 /ИУС 6-1990</i>		Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10782-77</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1990</i> <i>Изменение №3 /ИУС 4-1991</i> <i>Изменение №4 /ИУС 4-1992</i> <i>Изменение №5 /ИУС 7-2005</i> <i>Изменение №6 /ИУС 7-2005</i>	
ГОСТ 27840-93	16 с. (3)	ГОСТ 15844-92	12 с. (3)
Тара для посылок и бандеролей. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 27840-88</i>		Бутылки стеклянные для молока и молочных продуктов. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 15844-80</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1998</i>	
ГОСТ 30090-93	34 с. (6)	ГОСТ 17733-89	4 с. (1)
Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 8516-78; ГОСТ 18225-72; ГОСТ 19298-73; ГОСТ 19317-73</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-2001</i>		(ИСО 718-82) Тара стеклянная. Метод определения термической устойчивости при повышенных температурах <i>Взамен: ГОСТ 17733-72</i>	
ГОСТ Р 51720-2001	15 с. (3)	ГОСТ 21472-81	8 с. (2)
Мешки из полимерных пленок. Общие технические условия		Материалы листовые. Гравиметрический метод определения паропроницаемости <i>Взамен: ГОСТ 21472-76</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1990</i>	
ГОСТ Р 52564-2006	19 с. (4)	ГОСТ 30005-93	5 с. (2)
Мешки тканые полипропиленовые. Общие технические условия		Тара стеклянная. Термины и определения дефектов	
ГОСТ Р 52579-2006	15 с. (3)	ГОСТ 30288-95	6 с. (2)
Тара потребительская из комбинированных материалов. Общие технические условия		Тара стеклянная. Общие положения по безопасности, маркировке и ресурсосбережению	
ГОСТ Р 52903-2007	19 с. (4)	ГОСТ Р 51477-99	16 с. (3)
Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия		Тара стеклянная для химических реактивов и особо чистых веществ. Технические условия	
55.100 Бутыли. Горшки. Банки		ГОСТ Р 51640-2000	16 с. (3)
ГОСТ 5717.1-2003	12 с. (3)	Тара стеклянная для товаров бытовой химии. Технические условия	
Банки стеклянные для консервов. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5717-91 в части разделов "Технические требования", "Приемка", "Методы контроля", "Транспортирование и хранение", "Условия эксплуатации"</i>			
ГОСТ 5717.2-2003	14 с. (3)		
Банки стеклянные для консервов. Основные параметры и размеры <i>Взамен: ГОСТ 5717-91 в части разд. 1</i>			

ГОСТ Р 51781-2001 11 с. (3)
Тара стеклянная для парфюмерно-косметической продукции. Общие технические условия

ГОСТ Р 52327-2005 22 с. (4)
Тара стеклянная для продуктов детского питания. Технические условия

ГОСТ Р 52617-2006 20 с. (4)
Тара стеклянная для молока и молочных продуктов. Технические условия

ГОСТ Р 52897-2007 17 с. (4)
Банки стеклянные для пищевых продуктов рыбной промышленности. Технические условия

ГОСТ Р 52898-2007 12 с. (3)
Бутылки стеклянные для пищевой уксусной кислоты и пищевых уксусов. Технические условия

ГОСТ Р ИСО 9058-99 4 с. (1)
Тара стеклянная. Допуски

СТ СЭВ 262-76 8 с. (2)
Тара стеклянная. Венчики горловин с винтовой резьбой. Размеры

55.120 Консервные банки. Баллоны. Тубы

ГОСТ 5981-88 23 с. (4)
(ИСО 1361-83, ИСО 3004-1-86)
Банки металлические для консервов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5981-82
Изменение №1 /ИУС 1-1991
Изменение №2 /ИУС 3-1995
Изменение №3 /ИУС 5-2002

ГОСТ 24373-80 58 с. (9)
Производство металлических банок для консервов. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 2-1987

ГОСТ 26384-84 16 с. (3)
Банки жестяные цилиндрические круглые для консервов. Размеры конструктивных элементов
Изменение №1 /ИУС 12-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1987

ГОСТ Р 51756-2001 30 с. (5)
Банки алюминиевые глубокой вытяжки с легковскрываемыми крышками. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 6-2003
Изменение №2 /ИУС 11-2007

СТ СЭВ 261-76 4 с. (1)
Банки цилиндрические и конические металлические и комбинированные. Размеры

55.130 Аэрозольная тара

ГОСТ 24690-81 8 с. (2)
Баллоны аэрозольные. Метод испытания на сопротивление внутреннему давлению
Изменение №1 /ИУС 12-1985
Изменение №2 /ИУС 10-1990

ГОСТ 24691-89 7 с. (2)
Баллоны и клапаны аэрозольные. Метод определения сплошности антикоррозионного покрытия
Взамен: ГОСТ 24691-81

ГОСТ 26220-84 18 с. (4)
Баллоны аэрозольные алюминиевые моноблочные. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1988
Изменение №2 /ИУС 9-1989

ГОСТ 26891-86 11 с. (3)
Клапаны аэрозольные, головки распылительные и колпачки. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-1988
Изменение №2 /ИУС 10-1991

ГОСТ 28137-89 4 с. (1)
Средства в аэрозольной упаковке. Методы определения избыточного давления паров и герметичности

55.140 Бочки. Барабаны. Канистры

ГОСТ 247-58 5 с. (2)
Клепка для бочек под вино, коньячный спирт, соки и морсы. Технические условия
Взамен: ГОСТ 247-50
Изменение №1 /ИУС 12-1969
Изменение №2 /ИУС 3-1984
Изменение №3 /ИУС 1-1986

ГОСТ 4971-76 5 с. (2)
Заготовки клепки для деревянных бочек под пиво. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4971-59
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 9-1989

ГОСТ 5037-97 12 с. (3)
Фляги металлические для молока и молочных продуктов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5037-78

- ГОСТ 5044-79** 11 с. (3)
 Барабаны стальные тонкостенные для химических продуктов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5044-71
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1983
Изменение №3 /ИУС 3-1985
Изменение №4 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 5105-82** 22 с. (4)
 Канистры стальные для горючего и масел. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5105-76
Изменение №1 /ИУС 12-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1988
Изменение №3 /ИУС 10-1988
Изменение №4 /ИУС 10-1989
Изменение №5 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 5151-79** 18 с. (4)
 Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5151-71
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 11-1990
Изменение №3 /ИУС 1-1999
- ГОСТ 5799-78** 17 с. (4)
 Фляги для лакокрасочных материалов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5799-69
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1989
Изменение №3 /ИУС 4-1991
Изменение №4 /ИУС 10-1998
- ГОСТ 6128-81** 21 с. (4)
 Банки металлические для химических продуктов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6128-75
Изменение №1 /ИУС 2-1986
Изменение №2 /ИУС 3-1988
Изменение №3 /ИУС 12-1988
Изменение №4 /ИУС 5-1989
Изменение №5 /ИУС 2-1992
Изменение №6 /ИУС 10-1998
- ГОСТ 6247-79** 11 с. (3)
 Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6247-72
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 7-1989
- ГОСТ 8777-80** 15 с. (3)
 Бочки деревянные заливные и сухотарные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8777-74
Изменение №1 /ИУС 1-1984
Изменение №2 /ИУС 3-1986
Изменение №3 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 8821-75** 8 с. (2)
 Заготовка клепки для деревянных заливных и сухотарных бочек. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8821-67
Изменение №1 /ИУС 6-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1982
Изменение №3 /ИУС 3-1985
Изменение №4 /ИУС 2-1990
Изменение №5 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 9338-80** 13 с. (3)
 Барабаны фанерные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9338-74
Изменение №1 /ИУС 9-1984
Изменение №2 /ИУС 2-1986
Изменение №3 /ИУС 8-1991
- ГОСТ 11127-78** 9 с. (3)
 Барабаны деревянные для стальных канатов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11127-68
Изменение №1 /ИУС 5-1984
Изменение №2 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 12120-82** 11 с. (3)
 Банки металлические и комбинированные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12120-73
Изменение №1 /ИУС 10-1985
Изменение №2 /ИУС 12-1989
Изменение №3 /ИУС 8-1994
- ГОСТ 13950-91** 34 с. (6)
 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13950-84
Изменение №1 /ИУС 4-1996
Изменение №2 /ИУС 1-2004
- ГОСТ 17366-80** 19 с. (4)
 Бочки стальные сварные толстостенные для химических продуктов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17366-71
Изменение №1 /ИУС 2-1986
Изменение №2 /ИУС 7-1989

ГОСТ 18896-73	15 с. (3)	ГОСТ 2991-85	19 с. (4)
Барабаны стальные толстостенные для химических продуктов. Технические условия		Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия	
<i>Изменение №1 /ИУС 9-1978</i>		<i>Взамен: ГОСТ 2991-76</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 7-1983</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 3-1988</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 12-1988</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 7-1991</i>	
ГОСТ 21029-75	12 с. (3)	ГОСТ 4295-80	9 с. (3)
Бочки алюминиевые для химических продуктов. Технические условия		Ящики дощатые для листового стекла. Технические условия	
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1981</i>		<i>Взамен: ГОСТ 4295-63</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 1-1986</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 5-1983</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 7-1990</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 8-1986</i>	
		<i>Изменение №3 /ИУС 12-1991</i>	
ГОСТ 26155-84	16 с. (3)	ГОСТ 5884-86	8 с. (2)
Бочки из коррозионно-стойкой стали. Технические условия		Ящики из гофрированного картона для ламп накаливания. Технические условия	
ГОСТ 30765-2001	62 с. (9)	<i>Взамен: ГОСТ 5884-79</i>	
Тара транспортная металлическая. Общие технические условия		<i>Изменение №1 /ИУС 7-1988</i>	
		<i>Изменение №2 /ИУС 8-1992</i>	
ГОСТ 30766-2001	50 с. (8)	ГОСТ 5959-80	11 с. (3)
Банки металлические для химической продукции. Общие технические условия		Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия	
ГОСТ Р 52267-2004	9 с. (3)	<i>Взамен: ГОСТ 5959-71</i>	
Бочки металлические для пищевых жидкостей. Технические условия		<i>Изменение №1 /ИУС 3-1985</i>	
		<i>Изменение №2 /ИУС 7-1991</i>	
ГОСТ Р 52620-2006	45 с. (7)	ГОСТ 9142-90	27 с. (5)
Тара транспортная полимерная. Общие технические условия		Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия	
РСТ РСФСР 771-90	8 с. (2)	<i>Взамен: ГОСТ 9142-84</i>	
Бочки стальные сварные и закатные отремонтированные. Технические условия		<i>Изменение №1 /ИУС 8-1994</i>	
		<i>Изменение №2 /ИУС 9-1997</i>	
СТ СЭВ 318-76	3 с. (1)	<i>Изменение №3 /ИУС 6-2005</i>	
Бочки полимерные. Основные размеры		ГОСТ 9396-88	27 с. (5)
55.160 Ящики. Коробки. Решетчатая тара		Ящики деревянные многооборотные. Общие технические условия	
		<i>Взамен: ГОСТ 9396-75; ГОСТ 9395-76</i>	

ГОСТ 2361-74	34 с. (6)	ГОСТ 9481-2001	12 с. (3)
Ограничители для откидных крышек ящиков. Технические условия		Ящики из гофрированного картона для химических нитей. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 2361-43</i>		<i>Взамен: ГОСТ 9481-76</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 7-1980</i>		ГОСТ 10131-93	25 с. (5)
<i>Изменение №2 /ИУС 7-1985</i>		Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия	
<i>Изменение №3 /ИУС 4-1990</i>		<i>Взамен: ГОСТ 10131-87; ГОСТ 13357-87; ГОСТ 13359-84; ГОСТ 13360-84; ГОСТ 13361-84</i>	
ГОСТ 2364-74	27 с. (5)	ГОСТ 10198-91	47 с. (7)
Уголки для деревянных ящиков. Технические условия		Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 2364-43</i>		<i>Взамен: ГОСТ 10198-78; ГОСТ 26014-83</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 7-1980</i>			
<i>Изменение №2 /ИУС 7-1985</i>			
<i>Изменение №3 /ИУС 4-1990</i>			

- ГОСТ 10350-81** 7 с. (2)
Ящики деревянные для продукции легкой промышленности. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10350-69
Изменение №1 /ИУС 8-1987
Изменение №2 /ИУС 7-1991
- ГОСТ 11002-80** 10 с. (3)
Ящики деревянные проволокоармированные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 11002-64
Изменение №1 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 11142-78** 7 с. (2)
Ящики дощатые для средств индивидуальной защиты. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11142-65
Изменение №1 /ИУС 4-1983
Изменение №2 /ИУС 5-1988
Изменение №3 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 11354-93** 21 с. (4)
Ящики из древесины и древесных материалов многооборотные для продукции пищевых отраслей промышленности и сельского хозяйства. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11354-82; ГОСТ 18575-81
- ГОСТ 12082-82** 21 с. (4)
Обрешетки дощатые для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 12082-77
Изменение №1 /ИУС 9-1984
Изменение №2 /ИУС 2-1987
Изменение №3 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 12301-2006** 18 с. (4)
Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 12301-81
- ГОСТ 12303-80** 13 с. (3)
Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 12303-72
Изменение №1 /ИУС 5-1984
Изменение №2 /ИУС 8-1986
Изменение №3 /ИУС 5-1989
Изменение №4 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 13356-84** 14 с. (3)
Ящики деревянные для продукции рыбной промышленности. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13356-74
Изменение №1 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 13358-84** 9 с. (3)
Ящики дощатые для консервов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13358-72
Изменение №1 /ИУС 3-1986
Изменение №2 /ИУС 8-1986
Изменение №3 /ИУС 1-1991
- ГОСТ 13479-82** 8 с. (2)
Банки картонные и комбинированные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 12300-66; ГОСТ 13479-68
Изменение №1 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 13511-2006** 12 с. (3)
Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табачных изделий и моющих средств. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13511-91
- ГОСТ 13512-91** 7 с. (2)
Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13512-81
- ГОСТ 13513-86** 6 с. (2)
Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и молочной промышленности. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13513-80
Изменение №1 /ИУС 8-1991
Изменение №2 /ИУС 10-1998
- ГОСТ 13514-93** 8 с. (2)
Ящики из гофрированного картона для продукции легкой промышленности. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13514-82
- ГОСТ 13515-91** 9 с. (3)
Ящики из тарного плоского клеенного картона для сливочного масла и маргарина. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13515-80
Изменение №1 /ИУС 8-1994
- ГОСТ 13516-86** 14 с. (3)
Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13516-72; ГОСТ 10.72-73
Изменение №1 /ИУС 5-1990
Изменение №2 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 13841-95** 12 с. (3)
Ящики из гофрированного картона для химической продукции. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13841-79

- ГОСТ 14225-83** 51 с. (8)
Футляры деревянные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 14225-77
Изменение №1 /ИУС 6-1989
Изменение №2 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 15623-84** 7 с. (2)
Ящики деревянные для инструмента и приспособлений к станкам. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15623-79
Изменение №1 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 15841-88** 14 с. (3)
Ящики деревянные для продукции сельскохозяйственного и тракторного машиностроения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15841-77
Изменение №1 /ИУС 7-1990
Изменение №2 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 16148-79** 6 с. (2)
Ящики деревянные для подшипников качения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16148-70
Изменение №1 /ИУС 12-1983
Изменение №2 /ИУС 7-1988
Изменение №3 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 16511-86** 6 с. (2)
Ящики деревянные для продукции электротехнической промышленности. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16511-77
Изменение №1 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 16534-89** 5 с. (2)
Коробки из картона для обуви. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16534-71
- ГОСТ 16535-95** 6 с. (2)
Ящики из гофрированного картона для мороженого. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16535-79
- ГОСТ 16536-90** 12 с. (3)
Ящики деревянные для продукции автомобильной промышленности. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16536-84
- ГОСТ 16561-76** 30 с. (5)
Арматура металлическая для деревянных ящиков. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16561-71
Изменение №1 /ИУС 7-1979
Изменение №2 /ИУС 9-1982
Изменение №3 /ИУС 3-1985
Изменение №4 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 17065-94** 14 с. (3)
Барабаны картонные навивные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17065-77
Изменение №1 /ИУС 1-1999
- ГОСТ 17339-79** 4 с. (1)
Пачки складные для сыпучих товаров бытовой химии. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17339-71
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 2-1988
Изменение №3 /ИУС 12-1989
Изменение №4 /ИУС 5-2001
- ГОСТ 17812-72** 9 с. (3)
Ящики дощатые многооборотные для овощей и фруктов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11354-65 в части ящиков для овощей и фруктов
Изменение №1 /ИУС 6-1976
Изменение №2 /ИУС 5-1984
Изменение №3 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 18051-83** 19 с. (4)
Тара деревянная для теплоизоляционных материалов и изделий. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18051-76
Изменение №1 /ИУС 5-1984
Изменение №2 /ИУС 2-1986
Изменение №3 /ИУС 7-1988
Изменение №4 /ИУС 3-1995
- ГОСТ 18319-83** 5 с. (2)
Ящики из гофрированного картона для бытовых мясорубок. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18319-73
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 18573-86** 9 с. (3)
Ящики деревянные для продукции химической промышленности. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18573-78
Изменение №1 /ИУС 7-1990
Изменение №2 /ИУС 8-1994
- ГОСТ 18617-83** 7 с. (2)
Ящики деревянные для металлических изделий. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18617-73
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 19848-74** 4 с. (1)
Транспортирование грузов в ящичных и стоечных поддонах. Общие требования
Изменение №1 /ИУС 12-1985

ГОСТ 20463-75	15 с. (3)	ГОСТ 24634-81	8 с. (2)
Ящики деревянные проволокоармированные для овощей и фруктов. Технические условия		Ящики деревянные для продукции, поставляемой для экспорта. Общие технические условия	
<i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i>		<i>Взамен: ГОСТ 10.65-72</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 8-1985</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 7-1985</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 9-1990</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 10-1986</i>	
ГОСТ 20767-75	8 с. (2)	<i>Изменение №3 /ИУС 7-1987</i>	
Ящики из древесины и древесных материалов. Термины и определения		<i>Изменение №4 /ИУС 5-1990</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 2-1987</i>		<i>Изменение №5 /ИУС 8-1994</i>	
ГОСТ 21575-91	4 с. (1)	ГОСТ 24729-81	10 с. (3)
Ящики из гофрированного картона для люминесцентных ламп. Технические условия		Ящики многооборотные из древесно-клеевых композиций для промышленных взрывчатых веществ. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 21575-76</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 12-1987</i>	
ГОСТ 22637-77	11 с. (3)	<i>Изменение №2 /ИУС 11-1992</i>	
Ящики из гофрированного картона для изделий электронной техники. Технические условия		ГОСТ 26838-86	6 с. (2)
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1982</i>		Ящики и обрешетки деревянные. Нормы механической прочности	
<i>Изменение №2 /ИУС 7-1988</i>		<i>Взамен: ГОСТ 10569-63 в части пп. 2, 5 - 9;</i>	
ГОСТ 22638-89	11 с. (3)	<i>ГОСТ 10570-63 в части пп. 3, 4; ГОСТ 10571-63</i>	
Ящики дощатые и из листовых древесных материалов для изделий электронной техники. Технические условия		<i>в части пп. 3, 5; ГОСТ 10572-63 в части пп. 5, 6;</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 22638-77</i>		<i>ГОСТ 10573-63 в части п. 4</i>	
ГОСТ 22702-96	12 с. (3)	<i>Изменение №1 /ИУС 6-1991</i>	
Ящики из гофрированного картона для бутылок с пищевыми жидкостями, поставляемыми на экспорт. Технические условия		ГОСТ Р 51289-99	27 с. (5)
<i>Взамен: ГОСТ 22702-77</i>		Ящики полимерные многооборотные. Общие технические условия	
ГОСТ 22852-77	8 с. (2)	<i>Изменение №1 /ИУС 1-2002</i>	
Ящики из гофрированного картона для продукции приборостроительной промышленности. Технические условия		ГОСТ Р 51675-2000	15 с. (3)
<i>Взамен: ГОСТ 11366-68 в части групп А, Б, Г и Д</i>		Ящики полимерные многооборотные для бутылок с пищевыми жидкостями. Технические условия	
<i>Изменение №1 /ИУС 3-1984</i>			
<i>Изменение №2 /ИУС 11-1988</i>		55.180	Размещение грузов для перевозок
<i>Изменение №3 /ИУС 6-1990</i>			
<i>Изменение №4 /ИУС 4-1992</i>			
ГОСТ 24370-80	11 с. (3)	ГОСТ 18211-72	7 с. (2)
Пакеты из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия		(ИСО 12048-94)	
<i>Взамен: ГОСТ 12302-72 в части бумажных пакетов и пакетов из комбинированных материалов на основе бумаги</i>		Тара транспортная. Метод испытания на сжатие	
<i>Изменение №1 /ИУС 4-1985</i>		<i>Взамен: ГОСТ 10569-63 в части пп. 1, 3, 4; ГОСТ 10024-62 в части пп. 2, 3, 5</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 5-1986</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 2-1979</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 7-1991</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 5-1988</i>	
		<i>Изменение №3 /ИУС 4-1990</i>	
		<i>Изменение №4 /ИУС 4-2002</i>	
		ГОСТ 18424-73	5 с. (2)
		Упаковка. Метод определения ударозащитных свойств	

ГОСТ 18579-79	7 с. (2)	ГОСТ 18477-79	12 с. (3)
Устройства подъемные среднетоннажных универсальных и специализированных контейнеров массой брутто до 6,0 т включ. Технические условия		Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры	
<i>Взамен: ГОСТ 18579-73</i>		<i>Взамен: ГОСТ 18477-73</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 10-1981</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 10-1982</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 8-1985</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 3-1985</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 5-1989</i>		<i>Изменение №3 /ИУС 5-1988</i>	
ГОСТ 19089-73	8 с. (2)	ГОСТ 19667-74	7 с. (2)
Упаковка. Метод определения виброзащитных свойств		Контейнер специализированный групповой массой брутто 5,0 т для штучных грузов	
ГОСТ 21650-76	7 с. (2)	<i>Изменение №1 /ИУС 2-1977</i>	
Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования		<i>Изменение №2 /ИУС 2-1985</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 2-1982</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 2-1985</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 3-1987</i>		ГОСТ 19668-74	7 с. (2)
ГОСТ 24170-80	7 с. (2)	Контейнер специализированный групповой массой брутто 5 (7) т для сыпучих грузов	
Тара транспортная. Методы испытания на сжатие при строповке		<i>Изменение №1 /ИУС 2-1985</i>	
ГОСТ 24981-81	8 с. (2)	<i>Изменение №2 /ИУС 3-1989</i>	
Упаковка. Методы испытаний на пылепроницаемость		ГОСТ 20259-80	19 с. (4)
<i>Изменение №1 /ИУС 5-1992</i>		Контейнеры универсальные. Общие технические условия	
ГОСТ ИСО 4115-96	9 с. (3)	<i>Взамен: ГОСТ 20259-74</i>	
Сетки для авиационно-наземных поддонов. Общие технические требования		<i>Изменение №1 /ИУС 7-1983</i>	
ГОСТ ИСО 4116-96	8 с. (2)	<i>Изменение №2 /ИУС 1-1986</i>	
Оборудование аэродромное погрузочно-разгрузочное и авиационные грузовые единицы. Требования по совместимости		<i>Изменение №3 /ИУС 4-1988</i>	
ГОСТ ИСО 4118-96	9 с. (3)	<i>Изменение №4 /ИУС 6-1990</i>	
Контейнеры авиационные несертифицированные для нижней палубы самолетов. Общие технические требования и методы испытаний		ГОСТ 20260-80	22 с. (4)
55.180.10	Контейнеры общего назначения	Контейнеры универсальные. Правила приемки. Методы испытаний	
ГОСТ 15102-75	6 с. (2)	<i>Взамен: ГОСТ 20260-74</i>	
Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной массой брутто 5,0 т. Технические условия		<i>Изменение №1 /ИУС 7-1983</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 15102-69</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 11-1985</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 12-1978</i>		<i>Изменение №3 /ИУС 4-1988</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 2-1981</i>		ГОСТ 20435-75	4 с. (1)
<i>Изменение №3 /ИУС 9-1985</i>		Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной массой брутто 3,0 т. Технические условия	
<i>Изменение №4 /ИУС 5-1989</i>		<i>Взамен: ГОСТ 6576-53; ГОСТ 6575-57</i>	
		<i>Изменение №1 /ИУС 12-1977</i>	
		<i>Изменение №2 /ИУС 2-1981</i>	
		<i>Изменение №3 /ИУС 5-1985</i>	
		<i>Изменение №4 /ИУС 5-1989</i>	
		ГОСТ 20527-82	10 с. (3)
		Фитинги угловые крупнотоннажных контейнеров. Конструкция и размеры	
		<i>Взамен: ГОСТ 20527-75</i>	
		<i>Изменение №1 /ИУС 8-1987</i>	
		ГОСТ 20917-87	6 с. (2)
		Контейнеры авиационные. Типы, основные параметры и размеры	
		<i>Взамен: ГОСТ 20917-75</i>	

ГОСТ 21648-76	4 с. (1)	ГОСТ Р 50697-94	76 с. (11)
Контейнеры авиационные пассажирских самолетов. Общие технические требования <i>Изменение №1 /ИУС 7-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 4-1987</i>		(ИСО 1496-2-88) Контейнеры грузовые серии 1. Технические требования и методы испытаний. Часть 2. Контейнеры изотермические	
ГОСТ 21900-76	10 с. (3)	ГОСТ Р 51876-2008	
Контейнеры универсальные авиационные. Общие технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 7-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 4-1987</i>		(ИСО 1496-1:1990) Контейнеры грузовые серии 1. Технические требования и методы испытаний. Часть 1. Контейнеры общего назначения <i>Взамен: ГОСТ Р 51876-2002</i>	
ГОСТ 22225-76	7 с. (2)	ГОСТ Р 51891-2008	31 с. (5)
Контейнеры универсальные массой брутто 0,625 и 1,25 т. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 11-1981</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1987</i>		(ИСО 1161:1984) Контейнеры грузовые серии 1. Фитинги. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ Р 51891-2002</i>	
ГОСТ 22377-77	4 с. (1)	ГОСТ Р 52524-2005	26 с. (5)
Контейнеры среднетоннажные. Маркировочный номер <i>Изменение №1 /ИУС 1-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1987</i>		(ИСО 6346:1995) Контейнеры грузовые. Кодирование, идентификация и маркировка	
ГОСТ 23985-80	4 с. (1)	ГОСТ Р ИСО 3874-2008	
Оборудование специализированное контейнерной транспортной системы. Присоединительные размеры крупнотоннажных контейнеров, средств их перевозки и перегрузки <i>Изменение №1 /ИУС 6-1989</i>		Контейнеры грузовые серии 1. Перегрузка и крепление <i>Взамен: ГОСТ Р ИСО 3874-2002</i>	
ГОСТ 26380-84	7 с. (2)	55.180.20	Поддоны общего назначения
Контейнеры специализированные групповые. Типы, основные параметры и размеры		ГОСТ 9078-84	10 с. (3)
ГОСТ 26598-85	18 с. (4)	Поддоны плоские. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 9078-74; ГОСТ 19812-74 в части плоских поддонов; ГОСТ 9495-75 в части плоских поддонов</i>	
Контейнеры и средства пакетирования в строительстве. Общие технические условия		ГОСТ 18343-80	12 с. (3)
ГОСТ 30302-95	8 с. (2)	Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 18343-73</i>	
ГОСТ Р 50610-93		ГОСТ 21133-87	11 с. (3)
Контейнеры специализированные. Типы, основные параметры и размеры		Поддоны ящичные специализированные для картофеля, овощей, фруктов и бахчевых культур. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 21133-75; ОСТ 111-26-85; ТУ 111-18-02-84</i> <i>Изменение №1 /ИУС 11-1989</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1991</i>	
ГОСТ 31314.3-2006	27 с. (5)	ГОСТ 21901-76	8 с. (2)
(ИСО 1496-3:1995) Контейнеры грузовые серии 1. Технические требования и методы испытаний. Часть 3. Контейнеры-цистерны для жидкостей, газов и сыпучих грузов под давлением		Поддоны авиационные типов ПА-5,6 и ПА-2,5. Общие технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 7-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 4-1987</i>	
ГОСТ Р 50610-93	11 с. (3)		
Контейнеры специализированные. Типы, основные параметры и размеры <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>			

ГОСТ 22322-77 8 с. (2)
Подкладки для пакетирования изделий в деревянной таре. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 7-1983

ГОСТ 22477-77 4 с. (1)
Средства крепления транспортных пакетов в крытых вагонах. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 10-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1989

ГОСТ 22831-77 8 с. (2)
Поддоны плоские деревянные массой брутто 3,2 т размером 1200 х 1600 и 1200 х 1800 мм. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 7-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1989

ГОСТ 23002-87 4 с. (1)
Единая контейнерная транспортная система. Спредеры для контейнеров серии 1. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 23002-84
Изменение №1 /ИУС 10-1999

ГОСТ 23091-78 7 с. (2)
Поддон плоский деревянный для топографических карт. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1984
Изменение №2 /ИУС 2-1989

ГОСТ 23092-78 7 с. (2)
Поддон ящичный разборный для топографических карт. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1984
Изменение №2 /ИУС 2-1989

ГОСТ 23421-79 4 с. (1)
Устройство для пакетной перевозки силикатного кирпича автомобильным транспортом. Основные параметры и размеры. Технические требования

ГОСТ 26381-84 8 с. (2)
Поддоны плоские одноразового использования. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 6-1990

55.180.30 Контейнеры, поддоны и сетки для воздушных перевозок

ГОСТ 21005-75 4 с. (1)
Поддоны авиационные. Типы. Основные параметры и размеры
Изменение №1 /ИУС 12-1978
Изменение №2 /ИУС 7-1982
Изменение №3 /ИУС 4-1987

55.180.40 Укомплектованная заполненная транспортная тара

ГОСТ 18106-72 4 с. (1)
Тара транспортная наполненная. Обозначение частей для испытания
Изменение №1 /ИУС 2-1979
Изменение №2 /ИУС 2-1990

ГОСТ 18119-72 6 с. (2)
(ИСО 2875-85)
Тара транспортная наполненная. Метод испытания в водяных брызгах
Изменение №1 /ИУС 1-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1988
Изменение №3 /ИУС 9-1990

ГОСТ 18425-73 6 с. (2)
Тара транспортная наполненная. Метод испытания на удар при свободном падении
Взамен: ГОСТ 10571-63 в части пп. 1, 2, 4, 6, 7; ГОСТ 10024-62 в части пп. 17, 18, 19, 21, 22, 23
Изменение №1 /ИУС 2-1979
Изменение №2 /ИУС 5-1988
Изменение №3 /ИУС 5-1990

ГОСТ 21136-75 6 с. (2)
Тара транспортная наполненная. Метод испытания на вибрацию при фиксированной низкой частоте
Взамен: ГОСТ 10570-63, кроме пп. 3, 4; ГОСТ 10024-62 в части разд. Г; ГОСТ 10568-63 в части пп. 1 - 4
Изменение №1 /ИУС 2-1979
Изменение №2 /ИУС 5-1988
Изменение №3 /ИУС 4-1990

ГОСТ 25014-81 6 с. (2)
Тара транспортная наполненная. Методы испытания прочности при штабелировании
Изменение №1 /ИУС 6-1987
Изменение №2 /ИУС 6-1990

ГОСТ 25064-81 6 с. (2)
Тара транспортная наполненная. Методы испытания на горизонтальный удар
Взамен: ГОСТ 10572-63, кроме пп. 5, 6
Изменение №1 /ИУС 9-1986
Изменение №2 /ИУС 5-1990

ГОСТ 25387-82 6 с. (2)
(ИСО 2876-85, ИСО 8768-86)
Тара транспортная наполненная. Методы испытания на качение и удар при опрокидывании
Изменение №1 /ИУС 5-1988
Изменение №2 /ИУС 5-1990
Изменение №3 /ИУС 1-1991

ГОСТ 28729-90 5 с. (2)
(ИСО 8474-86)
Тара транспортная наполненная. Метод испытания погружением в воду

ГОСТ 28730-90 6 с. (2)
(ИСО 8318-86)
Тара транспортная наполненная. Методы испытания на вибрацию с использованием переменной частоты

ГОСТ Р 52902-2007 11 с. (3)
(ИСО 2875:2000)
Тара транспортная наполненная. Методы испытания на устойчивость к воздействию водяных брызг

55.200 Упаковочное оборудование

ГОСТ 14192-96 32 с. (5)
Маркировка грузов
Взамен: ГОСТ 14192-77
Изменение №1 /ИУС 11-2000
Изменение №2 /ИУС 11-2007

ГОСТ 18677-73 13 с. (3)
Пломбы. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 10-1977
Изменение №2 /ИУС 4-1979
Изменение №3 /ИУС 6-1981
Изменение №4 /ИУС 5-1983
Изменение №5 /ИУС 6-1988
Изменение №6 /ИУС 11-2001

ГОСТ 18678-73 9 с. (3)
Чашки пломбировочные. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 10-1977
Изменение №2 /ИУС 4-1979
Изменение №3 /ИУС 6-1981
Изменение №4 /ИУС 5-1983
Изменение №5 /ИУС 6-1988
Изменение №6 /ИУС 11-2001

ГОСТ 18679-73 10 с. (3)
Ушки для пломбирования. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 10-1977
Изменение №2 /ИУС 4-1979
Изменение №3 /ИУС 6-1981
Изменение №4 /ИУС 6-1988
Изменение №5 /ИУС 11-2001

ГОСТ 18680-73 12 с. (3)
Детали пломбирования. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1977
Изменение №2 /ИУС 4-1979
Изменение №3 /ИУС 6-1981
Изменение №4 /ИУС 5-1983
Изменение №5 /ИУС 6-1988
Изменение №6 /ИУС 1-1989
Изменение №7 /ИУС 11-2001

ГОСТ 24740-90 7 с. (2)
Линии упаковывания жидкой пищевой продукции в стеклянные бутылки. Типы и основные параметры
Взамен: ГОСТ 24740-81

ГОСТ 30150-96 12 с. (3)
Машины этикетировочные. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 30316-95 20 с. (4)
Линии и оборудование для упаковывания жидкой пищевой продукции в стеклянные бутылки. Общие технические условия

СТ СЭВ 4400-83 6 с. (2)
Машины фасовочные и укупорочные для пищевых жидкостей. Общие технические требования

55.220 Хранение. Складирование

ГОСТ 12.3.020-80 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 7-1988

ГОСТ 5778-2000 8 с. (2)
Шерсть сортированная мытая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 5778-73

ГОСТ 27596-88 8 с. (2)
Системы производственные гибкие. Системы транспортно-складские автоматизированные. Классификация и обозначение

ГОСТ 27779-88 7 с. (2)
Системы производственные гибкие. Высота загрузки технологического оборудования и автоматизированных транспортных складских систем (АТСС)

ГОСТ 27889-88 4 с. (1)
Системы производственные гибкие. Системы транспортно-складские автоматизированные. Параметры

55.220

ГОСТ Р 50862-2005

27 с. (5)

Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость

Взамен: ГОСТ Р 50862-96

ГОСТ Р 51242-98

33 с. (6)

Конструкции защитные механические и электро-механические для дверных и оконных проемов. Технические требования и методы испытаний на устойчивость к разрушающим воздействиям

ГОСТ Р 52551-2006

23 с. (4)

Системы охраны и безопасности. Термины и определения

55.230

Размещение и торговые автоматы

ГОСТ 21253-75

36 с. (6)

Автоматы наполнительные и дозирочно-наполнительные для жидких пищевых продуктов. Технические условия

Взамен: ГОСТ 10992-64; ГОСТ 9365-71

Изменение №1 /ИУС 7-1981

Изменение №2 /ИУС 3-1985

Изменение №3 /ИУС 3-1988

Изменение №4 /ИУС 9-1989

ГОСТ 24831-81

4 с. (1)

Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры

Изменение №1 /ИУС 6-1985

Изменение №2 /ИУС 2-1988

Изменение №3 /ИУС 11-1988

59.020 Процессы в текстильной промышленности

РСТ РСФСР 349-89 10 с. (3)

Шитье. Общие технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 349-79

РСТ РСФСР 374-88 7 с. (2)

Кружева и кружевные изделия ручной выработки. Общие технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 374-78

РСТ РСФСР 375-89 8 с. (2)

Изделия строчевышитые. Сортность
Взамен: РСТ РСФСР 375-78

РСТ РСФСР 393-90 8 с. (2)

Изделия текстильно-галантерейной промышленности. Лоскут мерный и весовой. Технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 393-80

РСТ РСФСР 434-87 7 с. (2)

Бытовое обслуживание населения. Изделия швейные, трикотажные и головные уборы. Маркировка, упаковка, хранение и транспортирование
Взамен: РСТ РСФСР 434-78

РСТ РСФСР 448-79 5 с. (2)

Шнуры витые. Общие технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 448-73

РСТ РСФСР 720-84 9 с. (3)

Отраслевая система управления качеством продукции Министерства текстильной промышленности РСФСР. Основные положения

РСТ РСФСР 779-91 59 с. (9)

Система разработки и постановки продукции на производство. Средства механизации для предприятий текстильной промышленности

59.040 Вспомогательные материалы для отделки текстиля

ГОСТ 6732.3-89 11 с. (3)

Красители органические, продукты промежуточные для красителей, вещества текстильно-вспомогательные. Упаковка
Взамен: ГОСТ 6732-76 в части разд. 3

ГОСТ 6732.4-89 3 с. (1)

Красители органические, продукты промежуточные для красителей, вещества текстильно-вспомогательные. Маркировка
Взамен: ГОСТ 6732-76 в части разд. 4

ГОСТ 6732.5-89 2 с. (1)

Красители органические, продукты промежуточные для красителей, вещества текстильно-вспомогательные. Транспортирование
Взамен: ГОСТ 6732-76 в части разд. 5

ГОСТ 6858-78 6 с. (2)

Вещества текстильно-вспомогательные. Закрепитель ДЦУ. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6858-69 в части закрепителя ДЦУ

Изменение №1 /ИУС 6-1984

Изменение №2 /ИУС 12-1988

ГОСТ 6990-75 10 с. (3)

Масло касторовое сульфированное. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6990-54
Изменение №1 /ИУС 6-1986
Изменение №2 /ИУС 6-1991

ГОСТ 8980-75 7 с. (2)

Вещества текстильно-вспомогательные. Стеарокс-6. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8980-59
Изменение №1 /ИУС 7-1980
Изменение №2 /ИУС 3-1985
Изменение №3 /ИУС 11-1989

ГОСТ 9255-76 11 с. (3)

Вещества текстильно-вспомогательные. Метазин. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9255-59
Изменение №1 /ИУС 6-1979
Изменение №2 /ИУС 4-1982
Изменение №3 /ИУС 1-1984
Изменение №4 /ИУС 6-1989
Изменение №5 /ИУС 9-1992

ГОСТ 9442-76 7 с. (2)

Вещества текстильно-вспомогательные. Закрепитель ДЦМ. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9442-60
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1986
Изменение №3 /ИУС 3-1991

ГОСТ 9600-78 7 с. (2)
Вещества текстильно-вспомогательные. Выравниватель А. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9600-73
Изменение №1 /ИУС 6-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1988

ГОСТ 9882-77 23 с. (4)
(ИСО 6836-83)
Вещества текстильно-вспомогательные. Сульфиро-8. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9882-61
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 7-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1992

ГОСТ 10457-73 14 с. (3)
Вещества текстильно-вспомогательные. Гликозин. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10457-63
Изменение №1 /ИУС 1-1974
Изменение №2 /ИУС 9-1981
Изменение №3 /ИУС 9-1985
Изменение №4 /ИУС 11-1990
Изменение №5 /ИУС 6-1996

ГОСТ 10730-82 15 с. (3)
Вещества текстильно-вспомогательные. Препарат ОС-20. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10730-76
Изменение №1 /ИУС 7-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1990
Изменение №3 /ИУС 7-1992

ГОСТ 16922-71 31 с. (5)
Красители органические, полупродукты, текстильно-вспомогательные вещества. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 9390-60 в части разд. 6, 8, 9, 10
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1990

ГОСТ 23174-78 10 с. (3)
Вещества текстильно-вспомогательные. Закрепитель устойчивый-2. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6858-69 в части закрепителя устойчивого-2
Изменение №1 /ИУС 6-1984
Изменение №2 /ИУС 1-1989
Изменение №3 /ИУС 9-1992

ГОСТ 23488-79 11 с. (3)
Вещества текстильно-вспомогательные. Авиваж К-1. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.1782-73
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 3-1989

ГОСТ 27076-86 6 с. (2)
Отбеливатели оптические. Метод определения растворимости в воде

ГОСТ 27404-87 7 с. (2)
Отбеливатели оптические. Методы определения концентрации, оттенка и максимального отбеливающего эффекта на бумаге, обработанной в массе

ГОСТ 28662-90 6 с. (2)
Вещества вспомогательные для текстильной промышленности. Метод определения антивспенивающего эффекта

ГОСТ 28667-90 7 с. (2)
Вещества вспомогательные для текстильной промышленности. Метод определения закрепляющей способности

ГОСТ 30332-95 12 с. (3)
ГОСТ Р 50576-93
Изделия перо-пуховые. Общие технические условия

ГОСТ Р 50576-93 18 с. (4)
Изделия перо-пуховые. Общие технические условия
Принят в качестве межгосударственного стандарта

59.060 Текстильные волокна

ГОСТ 5551-82 8 с. (2)
Сырье вторичное текстильное сортированное. Правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 5551-69
Изменение №1 /ИУС 5-1988

ГОСТ 10590-75 6 с. (2)
Сырье вторичное текстильное сортированное из смешанных волокон. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10590-63
Изменение №1 /ИУС 6-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1985
Изменение №3 /ИУС 7-1990

ГОСТ 13784-94 12 с. (3)
Волокна и нити текстильные. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 13784-70

ГОСТ ИСО 1833-2001 23 с. (4)
Материалы текстильные. Методы количественного химического анализа двухкомпонентных смесей волокон

ГОСТ ИСО 5088-2001	16 с. (3)	ГОСТ 2259-2006	8 с. (2)
Материалы текстильные. Методы количественного анализа трехкомпонентных смесей волокон		Шерсть козья немытая классированная. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 2259-78</i>	
ГОСТ ИСО 5089-2001	7 с. (2)	ГОСТ 2260-2006	12 с. (3)
Материалы текстильные. Подготовка проб для химических испытаний		Пух козий немытый классированный. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 2260-78</i>	
59.060.01 Текстильные волокна в целом		ГОСТ 3152-79	12 с. (3)
ГОСТ 16736-2002	12 с. (3)	Волокно хлопковое, линт хлопковый и отходы волокнистые хлопкозаводов. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение <i>Взамен: ГОСТ 3152-69</i> <i>Изменение №1 /ИУС 3-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 4-1990</i> <i>Изменение №3 /ИУС 3-1992</i>	
ГОСТ Р ИСО 2-2008		ГОСТ 3274.0-72	6 с. (2)
<i>Действует с 01.01.2010</i> Материалы текстильные. Обозначение направления крутки в пряже и аналогичных изделиях		Волокно хлопковое. Методы отбора проб <i>Взамен: ГОСТ 3274-46 в части разд. I</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1974</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1981</i>	
ГОСТ Р ИСО 1833-16-2007	7 с. (2)	ГОСТ 3274.1-72	25 с. (5)
Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 16. Смесей полипропиленовых волокон и некоторых других волокон (метод с использованием ксилола)		(ИСО 1973-76, ИСО 3060-74) Волокно хлопковое. Методы определения разрывной нагрузки и линейной плотности <i>Взамен: ГОСТ 3274-46 в части разд. IIA</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1974</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1979</i> <i>Изменение №3 /ИУС 9-1983</i> <i>Изменение №4 /ИУС 9-1988</i> <i>Изменение №5 /ИУС 8-1992</i>	
ГОСТ Р ИСО 16549-2008	11 с. (3)	ГОСТ 3274.2-72	19 с. (4)
<i>Действует с 01.01.2010</i> Материалы текстильные. Метод определения неравномерности продуктов прядения. Емкостный метод		(ИСО 2403-72) Волокно хлопковое. Ускоренные методы определения сорта и линейной плотности <i>Взамен: ГОСТ 3274-46 в части разд. IIB</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1974</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1981</i> <i>Изменение №3 /ИУС 8-1986</i> <i>Изменение №4 /ИУС 12-1991</i> <i>Изменение №5 /ИУС 8-1992</i>	
59.060.10 Натуральные волокна		ГОСТ 3274.3-72	6 с. (2)
ГОСТ 4.68-81	10 с. (3)	Волокно хлопковое. Методы определения пороков и сорных примесей <i>Взамен: ГОСТ 3274-46 в части разд. IIB</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1974</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1983</i> <i>Изменение №3 /ИУС 9-1988</i>	
Система показателей качества продукции. Шерсть натуральная сортированная. Номенклатура показателей			
ГОСТ 10.30-70	12 с. (3)		
Лен трепаный. Технические требования на продукцию, поставляемую на экспорт <i>Заменен: ГОСТ 25133-82 в части метода определения фактической влажности</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1985</i>			
ГОСТ 10.31-70	15 с. (3)		
Волокно льняное короткое, поставляемое для экспорта. Технические требования <i>Заменен: ГОСТ 25133-82 в части метода определения фактической влажности</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1985</i>			

- ГОСТ 3274.4-72** 8 с. (2)
Волокно хлопковое. Методы определения влажности
Взамен: ГОСТ 3274-46 в части разд. III
Изменение №1 /ИУС 10-1979
Изменение №2 /ИУС 5-1982
Изменение №3 /ИУС 9-1983
Изменение №4 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 3274.5-72** 25 с. (5)
(ИСО 4913-81)
Волокно хлопковое. Методы определения длины
Взамен: ГОСТ 3274-46 в части разд. IID
Изменение №1 /ИУС 6-1979
Изменение №2 /ИУС 9-1983
Изменение №3 /ИУС 9-1990
Изменение №4 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 3279-76** 8 с. (2)
Волокно хлопковое. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3279-63
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1982
Изменение №3 /ИУС 11-1984
Изменение №4 /ИУС 6-1985
Изменение №5 /ИУС 12-1987
Изменение №6 /ИУС 5-1988
Изменение №7 /ИУС 5-1990
Изменение №8 /ИУС 12-1991
- ГОСТ 3398-74** 19 с. (4)
Производство шелка - сырца. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 3398-46
Изменение №1 /ИУС 2-1983
Изменение №2 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 3818.0-72** 8 с. (2)
Линт хлопковый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3818-62 в части разд. I и III
Изменение №1 /ИУС 12-1975
Изменение №2 /ИУС 3-1979
Изменение №3 /ИУС 11-1982
Изменение №4 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 3818.1-72** 16 с. (3)
Линт хлопковый. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 3818-62 в части разд. II
Изменение №1 /ИУС 6-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1982
Изменение №3 /ИУС 12-1985
Изменение №4 /ИУС 12-1989
Изменение №5 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 5108-77** 6 с. (2)
Шерсть верблюжья немытая классированная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5108-67
Изменение №1 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 5618-80** 16 с. (3)
Шелк-сырец. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5618-58
Изменение №1 /ИУС 6-1986
Изменение №2 /ИУС 8-1991
- ГОСТ 5778-2000** 8 с. (2)
Шерсть сортированная мытая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 5778-73
- ГОСТ 6015-72** 11 с. (3)
Отходы волокнистые хлопкозаводов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6015-63
Изменение №1 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 6070-78** 4 с. (1)
Шерсть немытая классированная. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 6070-67
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 11-1984
- ГОСТ 6614-84** 16 с. (3)
Шерсть полутонкая и полугрубая однородная мытая сортированная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6614-72; ГОСТ 6327-74 в части полутонкой шерсти
Изменение №1 /ИУС 6-1988
Изменение №2 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 7737-89** 8 с. (2)
Шерсть овечья заводская. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7737-79
- ГОСТ 7763-71** 11 с. (3)
Шерсть овечья немытая тонкая классированная. Технические требования. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 7763-55
Изменение №1 /ИУС 4-1983
Изменение №2 /ИУС 5-1987
- ГОСТ 7937-74** 7 с. (2)
Шерсть овечья немытая полутонкая классированная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7937-56
Изменение №2 /ИУС 11-1975
Изменение №3 /ИУС 4-1983
- ГОСТ 7939-79** 12 с. (3)
Шерсть овечья немытая грубая классированная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7939-56, кроме части балбасской шерсти

ГОСТ 8417-57**9 с. (3)**

Коконы тутового шелкопряда живые. Технические условия

Взамен: ГОСТ 3707-55 в части коконов сырых (живых)

Заменен: ГОСТ 21061-75 в части требований к живым коконам, заготавливаемым в Брюховецком, Тимошевском и Тихорецком р-нах Краснодарского края, Ростовской обл., Васильевском р-не Запорожской обл., Андиганском и Избасканском р-нах Андиганской обл., Аккурганском, Бекабадском, Коммунистическом, Орджоникидзевском, Пскентском, Чиназском, Янгиюльском р-нах Ташкентской обл., Бугунском р-не Чимкентской обл., Болнисском р-не Грузинской ССР, Ахсуинском и Кюрдамирском р-нах Азербайджанской ССР, Каларашском, Котовском, Криулянском, Кутузовском, Ниспоренском, Новоаненском, Страшенском и Унгенском р-нах Молдавской ССР, Карасуйском р-не Ошской обл., Науском р-не Ленинадской обл., Кургантюбинском р-не Кургантюбинской обл., Геок-Тепинском р-не Ашхабадской обл.

Изменение №1 /ИУС 12-1987

ГОСТ 8493-57**11 с. (3)**

Коконы тутового шелкопряда воздушно-сухие. Технические условия

Взамен: ГОСТ 3707-55 в части коконов сухих

Заменен: ГОСТ 21060-75 в части требований к воздушно-сухим коконам, поставляемым на шелкомотальные фабрики из Брюховецкого, Тимошевского и Тихорецкого р-нов Краснодарского края, Ростовской обл., Васильевского р-на Запорожской обл., Андиганского и Избасканского р-нов Андиганской обл., Аккурганского, Бекабадского, Коммунистического, Орджоникидзевского, Пскентского, Чиназского, Янгиюльского р-нов Ташкентской обл., Бугунского р-на Чимкентской обл., Болнисского р-на Грузинской ССР, Ахсуинского и Кюрдамирского р-нов Азербайджанской ССР, Каларашского, Котовского, Криулянского, Кутузовского, Ниспоренского, Новоаненского, Страшенского и Унгенского р-нов Молдавской ССР, Карасуйского р-на Ошской обл., Науского р-на Ленинадской обл., Кургантюбинского р-на Кургантюбинской обл., Геок-Тепинского р-на Ашхабадской обл.

Изменение №1 /ИУС 8-1968

Изменение №2 /ИУС 12-1987

ГОСТ 9394-76**8 с. (2)**

Волокно льняное короткое. Технические условия

Взамен: ГОСТ 9394-60

Заменен: ГОСТ 25133-82 в части метода определения фактической влажности

Изменение №1 /ИУС 7-1978

Изменение №2 /ИУС 10-1980

Изменение №3 /ИУС 11-1983

Изменение №4 /ИУС 12-1985

ГОСТ 9679.0-71**3 с. (1)**

Хлопок-сырец. Метод отбора проб

Взамен: ГОСТ 9679-61 в части отбора проб

Изменение №1 /ИУС 11-1980

Изменение №2 /ИУС 4-1984

ГОСТ 9679.1-78**15 с. (3)**

Хлопок-сырец. Методы определения влажности

Взамен: ГОСТ 9679.1-71

Изменение №1 /ИУС 9-1981

Изменение №2 /ИУС 2-1983

Изменение №3 /ИУС 1-1984

ГОСТ 9679.2-71**9 с. (3)**

Хлопок-сырец. Метод определения засоренности

Взамен: ГОСТ 9679-61 в части определения засоренности

Изменение №1 /ИУС 11-1981

Изменение №2 /ИУС 4-1984

Изменение №3 /ИУС 3-1985

Изменение №4 /ИУС 9-1986

Изменение №5 /ИУС 1-1988

ГОСТ 9679.3-71**11 с. (3)**

Хлопок-сырец. Методы определения сорта

Взамен: ГОСТ 9679-61 в части определения сорта

Изменение №1 /ИУС 11-1981

Изменение №2 /ИУС 4-1984

Изменение №3 /ИУС 9-1986

Изменение №4 /ИУС 5-1991

ГОСТ 9764-74**7 с. (2)**

Шерсть овечья немытая цигайская и однородная цигай-грубошерстная классированная. Технические условия

Взамен: ГОСТ 9764-61

Изменение №1 /ИУС 12-1985

ГОСТ 9992-79**8 с. (2)**

Волокно кенафа короткое. Технические условия

Взамен: ГОСТ 9992-73

Заменен: ГОСТ 25133-82 в части метода определения фактической влажности

Изменение №1 /ИУС 6-1984

Изменение №2 /ИУС 5-1991

ГОСТ 9993-74	7 с. (2)	ГОСТ 12285-77	11 с. (3)
Пенька короткая. Технические условия		Угары льняные. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 9993-62</i>		<i>Взамен: ГОСТ 12285-66</i>	
<i>Заменен: ГОСТ 25133-82 в части метода определения фактической влажности</i>		<i>Заменен: ГОСТ 25133-82 в части метода определения фактической влажности</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 1-1980</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 11-1980</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 5-1984</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 10-1982</i>	
		<i>Изменение №3 /ИУС 11-1987</i>	
ГОСТ 10202-71	14 с. (3)	ГОСТ 12925-77	7 с. (2)
Хлопок-сырец ручного сбора. Технические условия		Угары грубоволокнистых лубяных материалов.	
<i>Взамен: ГОСТ 10202-62 в части хлопка-сырца ручного сбора</i>		Технические условия	
<i>Изменение №1 /ИУС 7-1982</i>		<i>Взамен: ГОСТ 12925-67</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 12-1982</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 11-1980</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 4-1984</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 10-1982</i>	
<i>Изменение №4 /ИУС 8-1984</i>			
<i>Изменение №5 /ИУС 1-1986</i>		ГОСТ 13612-77	4 с. (1)
<i>Изменение №6 /ИУС 11-1988</i>		Шерсть-линька крупного рогатого скота и лошадей. Технические условия	
<i>Изменение №7 /ИУС 12-1991</i>		<i>Взамен: ГОСТ 13612-68</i>	
ГОСТ 10330-76	25 с. (5)	ГОСТ 16298-81	8 с. (2)
Лен трепаный. Технические условия		Хлопок-сырец машинного сбора. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 7656-55; ГОСТ 10330-63</i>		<i>Взамен: ГОСТ 16298-70</i>	
<i>Заменен: ГОСТ 25133-82 в части метода определения фактической влажности</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 12-1982</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 9-1978</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 4-1984</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 11-1980</i>		<i>Изменение №3 /ИУС 8-1984</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 12-1984</i>		<i>Изменение №4 /ИУС 1-1986</i>	
<i>Изменение №4 /ИУС 11-1988</i>		<i>Изменение №5 /ИУС 11-1988</i>	
<i>Изменение №5 /ИУС 4-2008</i>		<i>Изменение №6 /ИУС 12-1991</i>	
ГОСТ 10376-77	11 с. (3)	ГОСТ 17514-93	16 с. (3)
Шерсть, восстановленная из отходов производства и потребления шерстяных и полушерстяных материалов. Технические условия		Шерсть натуральная. Методы определения тонины	
<i>Взамен: ГОСТ 10376-67</i>		<i>Взамен: ГОСТ 17514-80; ГОСТ 21645-76</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 12-1980</i>		ГОСТ 18080-95	11 с. (3)
<i>Изменение №2 /ИУС 5-1989</i>		Шерсть натуральная. Метод определения влажности	
		<i>Взамен: ГОСТ 18080-80</i>	
ГОСТ 10379-76	14 с. (3)	ГОСТ 18082-93	10 с. (3)
Пенька трепаная. Технические условия		(ИСО 3071-80)	
<i>Взамен: ГОСТ 10379-65</i>		Шерсть натуральная сортированная мытая. Методы определения щелочности волокна	
<i>Заменен: ГОСТ 25133-82 в части метода определения фактической влажности</i>		<i>Взамен: ГОСТ 18082-72</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 7-1987</i>			
ГОСТ 11191-77	15 с. (3)	ГОСТ 18382-73	13 с. (3)
Волокно кенафа длинное. Технические условия		Луб кенафа зеленый. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 11191-68</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 3-1981</i>	
<i>Заменен: ГОСТ 25133-82 в части метода определения фактической влажности</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 3-1992</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 8-1984</i>		ГОСТ 19779-74	10 с. (3)
<i>Изменение №2 /ИУС 5-1991</i>		Шерсть овечья немытая полугрубая классированная. Технические условия	
		<i>Взамен: ГОСТ 7938-56; ГОСТ 10927-64; ГОСТ 7939-56 в части балбасской шерсти</i>	
		<i>Изменение №1 /ИУС 4-1983</i>	

- ГОСТ 20269-93** 15 с. (3)
Шерсть. Методы определения разрывной нагрузки
Взамен: ГОСТ 20269-74; ГОСТ 21742-76
- ГОСТ 20270-84** 7 с. (2)
Шерсть натуральная сортированная. Методы определения содержания подстриги, перхоти и растительных примесей
Взамен: ГОСТ 20270-74
Изменение №1 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 20433-75** 19 с. (4)
Лен-долгунец. Термины и определения
- ГОСТ 20576-88** 6 с. (2)
Шерсть натуральная сортированная. Правила приемки и методы отбора проб
Взамен: ГОСТ 20576-82
- ГОСТ 21008-93** 16 с. (3)
Шерсть натуральная мытая. Методы определения массовой доли жира
Взамен: ГОСТ 21008-75
- ГОСТ 21060-87** 15 с. (3)
Кокконы тутового шелкопряда воздушно-сухие. Технические условия
Взамен: ГОСТ 21060-85
- ГОСТ 21061-87** 8 с. (2)
Кокконы тутового шелкопряда живые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 21061-75
- ГОСТ 21244-75** 6 с. (2)
Шерсть натуральная сортированная. Метод определения длины
Взамен: ГОСТ 4662-58 в части пп. 11 и 23
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 21820.0-76** 13 с. (3)
Хлопок-сырец семенной и семена хлопчатника. Методы отбора проб
Изменение №1 /ИУС 6-1987
- ГОСТ 23087-78** 7 с. (2)
Пенька короткая для экспорта. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10.29-70
Заменен: ГОСТ 25133-82 в части метода определения фактической влажности
Изменение №1 /ИУС 12-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1985
Изменение №3 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 23406-78** 12 с. (3)
Пенька трепаная для экспорта. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10.28-70
Заменен: ГОСТ 25133-82 в части метода определения фактической влажности
Изменение №1 /ИУС 12-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1985
Изменение №3 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 24383-89** 18 с. (4)
Треста льняная. Требования при заготовках
Взамен: ГОСТ 24383-80
Изменение №1 /ИУС 4-1994
Изменение №2 /ИУС 11-2007
- ГОСТ 25133-82** 12 с. (3)
Волокна лубяные. Метод определения влажности
Взамен: ГОСТ 10330-76 в части метода определения фактической влажности; ГОСТ 9394-76 в части метода определения фактической влажности; ГОСТ 11191-77 в части метода определения фактической влажности; ГОСТ 10379-76 в части метода определения фактической влажности; ГОСТ 9992-79 в части метода определения фактической влажности; ГОСТ 9993-74 в части метода определения фактической влажности; ГОСТ 12285-77 в части метода определения фактической влажности; ГОСТ 23406-78 в части метода определения фактической влажности; ГОСТ 23087-78 в части метода определения фактической влажности; ГОСТ 10.30-70 в части метода определения фактической влажности; ГОСТ 10.31-70 в части метода определения фактической влажности
Изменение №1 /ИУС 9-1987
Изменение №2 /ИУС 8-1990
Изменение №3 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 25590-83** 6 с. (2)
Шерсть. Нормы остаточных нешерстяных компонентов и влаги в кондиционно-чистой массе
Изменение №1 /ИУС 12-1983
- ГОСТ 26225-93** 12 с. (3)
Шерсть натуральная. Метод определения степени пожелтения
Взамен: ГОСТ 26225-84
- ГОСТ 26383-84** 16 с. (3)
Шерсть тонкая сортированная мытая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6326-74; ГОСТ 6327-74 в части помесной тонкой шерсти
Изменение №1 /ИУС 4-1992

59.060.10

ГОСТ 26588-85 19 с. (4)
Шерсть полугрубая и грубая неоднородная мытая сортированная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8488-73; ГОСТ 6327-74 в части полугрубой шерсти
Изменение №1 /ИУС 4-1992

ГОСТ 28411-89 7 с. (2)
Шерсть козья мытая сортированная. Технические условия
Взамен: ОСТ 17-194-72; ОСТ 17-195-72; ОСТ 17-640-76

ГОСТ 28491-90 16 с. (3)
Шерсть овечья немытая с отделением частей руна. Технические условия
Взамен: ТУ 10 02-214-86; ТУ 10 02-422-87; ТУ 10 02-233-86; ТУ 10 02-244-86

ГОСТ 28894-91 7 с. (2)
Кокконы тутового шелкопряда воздушно-сухие карапачах. Технические условия
Взамен: ОСТ 46-22-74

ГОСТ 29239-91 9 с. (3)
Шерсть натуральная мытая. Методы определения массовой доли остаточных нешерстяных компонентов
Изменение №1 /ИУС 1-2005

ГОСТ 30190-2000 15 с. (3)
Шерсть немытая. Методы определения выхода чистого волокна

ГОСТ 30702-2000 19 с. (4)
Шерсть. Торговая сельскохозяйственно-промышленная классификация

ГОСТ 30724-2001 19 с. (4)
Шерсть. Термины и определения

ГОСТ 31355-2007 12 с. (3)
Шерсть однородная поярковая и неоднородная осенняя и поярковая сортированная. Технические условия

ГОСТ Р 52784-2007 16 с. (3)
Лен-долгунец. Термины и определения

ГОСТ Р 53030-2008
Действует с 01.01.2010
Волокно хлопковое. Методы определения клейкости и бактериально-грибкового заражения

ГОСТ Р 53031-2008
Действует с 01.01.2010
Волокно хлопковое. Порядок измерения показателей на системе HVI

РСТ РСФСР 571-88 6 с. (2)
Бытовое обслуживание населения. Шерсть, принимаемая от населения в переработку. Технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 571-82

СТ СЭВ 2039-79 2 с. (1)
Волокно хлопковое. Базовая номенклатура показателей качества

59.060.20 Химические волокна

ГОСТ 4.127-84 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Волокно и жгут химические. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.128-84 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Нити химические. Номенклатура показателей

ГОСТ 10088-90 7 с. (2)
Нити искусственные. Метод определения неравномерности окрашивания
Взамен: ГОСТ 10088-74

ГОСТ 10213.0-2002 9 с. (3)
Волокно штапельное и жгут химические. Правила приемки и метод отбора проб
Взамен: ГОСТ 10213.0-73

ГОСТ 10213.1-2002 17 с. (4)
Волокно штапельное и жгут химические. Методы определения линейной плотности
Взамен: ГОСТ 10213.1-73
Изменение №1 /ИУС 4-2008

ГОСТ 10213.2-2002 11 с. (3)
Волокно штапельное и жгут химические. Методы определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве
Взамен: ГОСТ 10213.2-73

ГОСТ 10213.3-2002 11 с. (3)
Волокно штапельное и жгут химические. Методы определения влажности
Взамен: ГОСТ 10213.3-73
Изменение №1 /ИУС 10-2007

ГОСТ 10213.4-2002 11 с. (3)
Волокно штапельное и жгут химические. Методы определения длины
Взамен: ГОСТ 10213.4-73

ГОСТ 10213.5-2002 7 с. (2)
Волокно штапельное и жгут химические. Методы определения пороков
Взамен: ГОСТ 10213.5-73

- ГОСТ 10213.7-2001** 9 с. (3)
Волокно штапельное и жгут химические. Методы определения массовой доли свободной серы
Взамен: ГОСТ 10213.7-73
- ГОСТ 10435-94** 16 с. (3)
Волокно и жгут полиэфирные шерстяного типа. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10435-83
- ГОСТ 10546-80** 11 с. (3)
Волокно вискозное. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10546-74
Изменение №1 /ИУС 9-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1988
Изменение №3 /ИУС 7-1989
Изменение №4 /ИУС 3-1990
Изменение №5 /ИУС 6-1992
Изменение №6 /ИУС 3-1998
- ГОСТ 13411-90** 8 с. (2)
Волокно и жгут химические. Методы определения извитости
Взамен: ГОСТ 13411-71
- ГОСТ 15897-97** 11 с. (3)
Нить полиамидная для технических тканей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15897-79
- ГОСТ 16008-94** 11 с. (3)
Волокно полиамидное шерстяного типа. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16008-83
- ГОСТ 17824-2005** 15 с. (3)
Полиамиды, волокна, ткани полиамидные. Методы определения экстрагируемых веществ
Взамен: ГОСТ 17824-81
- ГОСТ 19536-74** 6 с. (2)
Волокно нитроновое. Метод определения неравномерности окрашивания
Изменение №1 /ИУС 1-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 19603-74** 8 с. (2)
Нити химические комплексные и крученые комплексные технического назначения. Метод определения линейной усадки
Изменение №1 /ИУС 6-1984
Изменение №2 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 19673-74** 7 с. (2)
Волокно и жгут лавсановые, окрашенные в массе. Метод определения разнооттеночности
Изменение №1 /ИУС 1-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 21750-76** 4 с. (1)
Волокно и жгут химические. Ряд номинальных линейных плотностей
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 6-1986
Изменение №3 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 22092-76** 6 с. (2)
Нити полиамидные. Метод определения неравномерности окрашивания
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 22183-76** 8 с. (2)
Нити химические. Метод определения поперечного электрического сопротивления
Изменение №1 /ИУС 2-1983
- ГОСТ 22227-88** 8 с. (2)
Волокно и жгут химические. Метод определения удельного электрического сопротивления
Взамен: ГОСТ 22227-76
- ГОСТ 22289-76** 11 с. (3)
Жгут химический. Метод определения линейной плотности
Взамен: ГОСТ 13232-72 в части метода определения развеса жгута
Изменение №1 /ИУС 4-1985
Изменение №2 /ИУС 9-1986
Изменение №3 /ИУС 6-1992
- ГОСТ 22496-77** 8 с. (2)
Волокна и нити синтетические. Метод определения белизны
Изменение №1 /ИУС 9-1984
- ГОСТ 24662-94** 14 с. (3)
Нить полиэфирная техническая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 24662-81
- ГОСТ 25388-2001** 12 с. (3)
Волокна химические. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 25388-82
- ГОСТ 25716-94** 11 с. (3)
Волокно полиэфирное хлопкового типа. Технические условия
Взамен: ГОСТ 25716-83
- ГОСТ 26022-94** 11 с. (3)
Волокно полиэфирное мехового типа. Технические условия
Взамен: ГОСТ 26022-83

59.060.20

ГОСТ 26171-2001 8 с. (2)
Волокна химические. Нормы предварительных нагрузок при испытаниях
Взамен: ГОСТ 26171-84

ГОСТ 26491-95 12 с. (3)
Волокно и жгут полиэфирные льняного типа. Технические условия
Взамен: ГОСТ 26491-85

ГОСТ 27244-93 26 с. (5)
Производство химических волокон. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 27244-87, кроме раздела "Пороки химических волокон, нитей, жгута"

ГОСТ 29332-2006 11 с. (3)
Волокна химические. Методы определения массовой доли замасливателя
Взамен: ГОСТ 29332-92

ГОСТ 30102-93 22 с. (4)
(ИСО 2076-89)
Волокна химические. Термины и определения

ГОСТ 30125-94 12 с. (3)
Волокна химические. Термины и определения пороков
Взамен: ГОСТ 27244-87 в части раздела "Пороки химических волокон, нитей, жгута"

ГОСТ 30713-2000 12 с. (3)
Волокно полиакрилонитрильное. Определение концентрации миграции нитрила акриловой кислоты в воздух. Метод газовой хроматографии

СТ СЭВ 1465-78 36 с. (6)
Волокна химические. Термины и определения

59.060.30 Минеральные и металлические волокна

ГОСТ 30684-2000 8 с. (2)
Материалы прокладочные асбестовые и безасбестовые. Метод определения предела прочности при растяжении

59.060.99 Текстильные волокна прочие

ГОСТ 30351-2001 15 с. (3)
Полиамиды, волокна, ткани, пленки полиамидные. Определение массовой доли остаточных капролактама и низкомолекулярных соединений и их концентрации миграции в воду. Методы жидкостной и газожидкостной хроматографии

59.080 Изделия текстильной промышленности

ГОСТ 1220-76 7 с. (2)
Отходы производства шерстяных и полушерстяных материалов сортированные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1220-67
Изменение №1 /ИУС 6-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1991

ГОСТ 1274-76 7 с. (2)
Отходы потребления шерстяных и полушерстяных материалов сортированные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1274-66
Изменение №1 /ИУС 6-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1991

ГОСТ 4643-75 7 с. (2)
Отходы потребления текстильные хлопчатобумажные сортированные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4643-67
Изменение №1 /ИУС 6-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1985
Изменение №3 /ИУС 7-1990

ГОСТ 4644-75 8 с. (2)
Отходы производства текстильные, хлопчатобумажные, сортированные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4644-67
Изменение №1 /ИУС 6-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1985
Изменение №3 /ИУС 7-1990

ГОСТ 7701-93 11 с. (3)
Тики хлопчатобумажные и смешанные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 7701-75

ГОСТ 16958-71 3 с. (1)
Изделия текстильные. Символы по уходу
Изменение №1 /ИУС 5-1980

ГОСТ 30386-95 4 с. (1)

ГОСТ Р 50729-95
Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида

ГОСТ Р 50729-95 7 с. (2)
Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида
Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р ИСО 2960-99 8 с. (2)
Материалы текстильные. Определение прочности при продавливании и растяжения продавливанием методом диафрагмы

59.080.01 Текстиль в целом

- ГОСТ 9733.0-83** 11 с. (3)
Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям
Взамен: ГОСТ 9733-61 в части разд. I
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1990
Изменение №3 /ИУС 11-1990
Изменение №4 /ИУС 11-1992
- ГОСТ 9733.1-91** 13 с. (3)
(ИСО 105-B01-88)
Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к свету
Взамен: ГОСТ 9733.1-83
- ГОСТ 9733.2-91** 7 с. (2)
(ИСО 105-B03-88)
Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к воздействию погоды
Взамен: ГОСТ 9733.2-83
- ГОСТ 9733.3-83** 14 с. (3)
Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к свету в условиях искусственного освещения (ксеноновая лампа)
Изменение №1 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 9733.4-83** 4 с. (1)
Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам
Взамен: ГОСТ 9733-61 в части разд. II, пп. 12 - 16
Изменение №1 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 9733.5-83** 4 с. (1)
Материалы текстильные. Метод испытаний устойчивости окраски к дистиллированной воде
Взамен: ГОСТ 9733-61 в части разд. II, п. 17
Изменение №1 /ИУС 9-1987
Изменение №2 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 9733.6-83** 4 с. (1)
Материалы текстильные. Методы испытаний устойчивости окрасок к "поту"
Взамен: ГОСТ 9733-61 в части разд. II, п. 18
Изменение №1 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 9733.7-83** 4 с. (1)
Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к глажению
Взамен: ГОСТ 9733-61 в части разд. II, п. 19
Изменение №1 /ИУС 3-1988

- ГОСТ 9733.8-83** 4 с. (1)
Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к сублимации
Изменение №1 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 9733.9-83** 4 с. (1)
Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к морской воде
Взамен: ГОСТ 9733-61 в части разд. II, п. 22
Изменение №1 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 9733.10-83** 3 с. (1)
Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к каплям воды
Взамен: ГОСТ 9733-61 в части разд. II, п. 23
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 9733.11-83** 3 с. (1)
Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к каплям кислот
Взамен: ГОСТ 9733-61 в части разд. II, п. 24
Изменение №1 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 9733.12-83** 3 с. (1)
Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к каплям щелочи
Взамен: ГОСТ 9733-61 в части разд. II, п. 25
Изменение №1 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 9733.13-83** 3 с. (1)
Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям
Взамен: ГОСТ 9733-61 в части разд. II, п. 26
Изменение №1 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 9733.14-83** 3 с. (1)
Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к отбелке гипохлоритом натрия
Взамен: ГОСТ 9733-61 в части разд. II, п. 28
Изменение №1 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 9733.15-83** 4 с. (1)
Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к отбелке перекисью водорода
Взамен: ГОСТ 9733-61 в части разд. II, п. 29
Изменение №1 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 9733.16-83** 3 с. (1)
Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к заварке
Взамен: ГОСТ 9733-61 в части разд. II, п. 32
Изменение №1 /ИУС 5-1988

- ГОСТ 9733.17-83** 3 с. (1)
Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к валке кислой
Взамен: ГОСТ 9733-61 в части разд. II, п. 33
Изменение №1 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 9733.18-83** 4 с. (1)
Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к валке щелочной
Взамен: ГОСТ 9733-61 в части разд. II, п. 33
Изменение №1 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 9733.19-83** 4 с. (1)
Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к карбонизации
Взамен: ГОСТ 9733-61 в части разд. II, п. 34
Изменение №1 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 9733.20-83** 4 с. (1)
Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к мерсеризации
Взамен: ГОСТ 9733-61 в части разд. II, п. 36
Изменение №1 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 9733.21-83** 3 с. (1)
Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к солям железа и меди
Взамен: ГОСТ 9733-61 в части разд. II, п. 37
Изменение №1 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 9733.22-83** 3 с. (1)
Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к солям хрома
Взамен: ГОСТ 9733-61 в части разд. II, п. 38
Изменение №1 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 9733.23-83** 4 с. (1)
Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к реагентам, применяемым при крашении шерсти
Взамен: ГОСТ 9733-61 в части разд. II, п. 39
Изменение №1 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 9733.24-83** 4 с. (1)
Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к декатировке
Взамен: ГОСТ 9733-61 в части разд. II, п. 41
Изменение №1 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 9733.25-83** 3 с. (1)
Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к обесклеиванию
Взамен: ГОСТ 9733-61 в части разд. II, п. 42
Изменение №1 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 9733.26-83** 3 с. (1)
Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к отбелке сернистым ангидридом
Взамен: ГОСТ 9733-61 в части разд. II, п. 40
Изменение №1 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 9733.27-83** 6 с. (2)
Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению
Взамен: ГОСТ 9733-61 в части разд. II, п. 21
Изменение №1 /ИУС 12-1986
- ГОСТ 9733.28-91** 4 с. (1)
Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к шампунированию
Взамен: ГОСТ 15124-77 в части п. 2.2.2
- ГОСТ 12930-67** 6 с. (2)
Ткани хлопчатобумажные и смешанные защитные для спецодежды. Нормы устойчивости окраски
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 9-1986
- ГОСТ 13527-78** 7 с. (2)
Изделия штучные тканые и ткани набивные чистошерстяные и полушерстяные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения
Взамен: ГОСТ 13527-68
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 20723-2003** 11 с. (3)
Ткани плательные из натурального крученого шелка. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 20723-89
- ГОСТ 21050-2004** 16 с. (3)
Ткани для спецодежды. Метод определения устойчивости к сухой химической чистке
Взамен: ГОСТ 21050-75
- ГОСТ 28000-2004** 19 с. (4)
Ткани одежные чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 28000-88
- ГОСТ 28692-90** 7 с. (2)
Материалы текстильные. Метод определения устойчивости окраски к воздействию светопогоды
- ГОСТ 30877-2003** 7 с. (2)
Материалы текстильные. Покрывала и изделия ковровые машинного способа производства. Показатели безопасности и методы их определения

- ГОСТ 30878-2003** 8 с. (2)
Материалы текстильные. Покрытия напольные. Метод определения электрического сопротивления
- ГОСТ Р 52272-2004** 11 с. (3)
Материалы текстильные. Покрытия и изделия ковровые напольные. Воспламеняемость. Метод определения и классификация
- ГОСТ Р ИСО 105-A01-99** 19 с. (4)
Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A01. Общие требования к проведению испытаний
- ГОСТ Р ИСО 105-A02-99** 8 с. (2)
Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A02. Серая шкала для оценки изменения окраски
- ГОСТ Р ИСО 105-A03-99** 8 с. (2)
Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A03. Серая шкала для оценки степени закрашивания
- ГОСТ Р ИСО 105-A04-99** 5 с. (2)
Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A04. Метод инструментальной оценки степени закрашивания смежных тканей
- ГОСТ Р ИСО 105-A05-99** 8 с. (2)
Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A05. Метод инструментальной оценки изменения окраски для определения баллов по серой шкале
- ГОСТ Р ИСО 105-A06-99** 8 с. (2)
Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A06. Метод инструментального определения стандартной интенсивности окраски 1/1
- ГОСТ Р ИСО 105-D01-99** 7 с. (2)
Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть D01. Метод определения устойчивости окраски к действию химической чистки
- ГОСТ Р ИСО 105-E02-99** 8 с. (2)
Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E02. Метод определения устойчивости окраски к действию морской воды
- ГОСТ Р ИСО 105-E03-99** 7 с. (2)
Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E03. Метод определения устойчивости окраски к действию хлорированной воды (вода плавательных бассейнов)
- ГОСТ Р ИСО 105-F-99** 39 с. (6)
Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F. Ткани стандартные смежные. Технические требования
- ГОСТ Р ИСО 105-F10-99** 11 с. (3)
Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F10. Ткани смежные многокомпонентные. Технические требования
- ГОСТ Р ИСО 105-J01-99** 13 с. (3)
Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть J01. Общие требования к инструментальному методу измерения цвета поверхности
- ГОСТ Р ИСО 105-J02-99** 13 с. (3)
Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть J02. Инструментальный метод оценки относительной белизны
- ГОСТ Р ИСО 105-J03-99** 11 с. (3)
Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть J03. Метод расчета цветовых различий
- ГОСТ Р ИСО 105-N02-99** 8 с. (2)
Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть N02. Метод определения устойчивости окраски к действию процесса беличения перекисью водорода
- ГОСТ Р ИСО 105-P01-99** 7 с. (2)
Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть P01. Метод определения устойчивости окраски к действию сухого тепла (исключая утюжку)
- ГОСТ Р ИСО 105-P02-99** 9 с. (3)
Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть P02. Метод определения устойчивости окраски к действию процесса плиссировки. Плиссировка паром
- ГОСТ Р ИСО 139-2007** 10 с. (3)
Изделия текстильные. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и проведения испытаний
- ГОСТ Р ИСО 3071-2008**
Действует с 01.01.2010
Материалы текстильные. Метод определения pH водного экстракта

59.080.20 Пряжа

ГОСТ 4.8-2003 16 с. (3)
(ИСО 10290:1993)

Система показателей качества продукции. Пряжа хлопчатобумажная и смешанная. Номенклатура показателей

Взамен: ГОСТ 4.8-68

ГОСТ 4.419-86 8 с. (2)

Система показателей качества продукции. Пряжа чистольняная, льняная и смешанная. Номенклатура показателей

ГОСТ 1086-74 9 с. (3)

Нити изоляционные шелковые. Технические условия

Взамен: ГОСТ 1086-52

Изменение №1 /ИУС 12-1984

Изменение №2 /ИУС 12-1987

ГОСТ 1674-77 8 с. (2)

Нитки шелковые крученые. Технические условия

Взамен: ГОСТ 1674-69

Изменение №1 /ИУС 12-1983

Изменение №2 /ИУС 11-1988

ГОСТ 6611.0-73 7 с. (2)

Нити текстильные. Правила приемки

Взамен: ГОСТ 6611.0-69; ГОСТ 6611.6-69; ГОСТ 6611.1-69 в части разд. 1

Изменение №1 /ИУС 1-1981

Изменение №2 /ИУС 2-1982

Изменение №3 /ИУС 12-1985

Изменение №4 /ИУС 12-1990

ГОСТ 6611.1-73 30 с. (5)
(ИСО 2060-72)

Нити текстильные. Метод определения линейной плотности

Взамен: ГОСТ 6611.2-69; ГОСТ 6611.1-69 в части разд. 1 и 2

Изменение №1 /ИУС 1-1981

Изменение №2 /ИУС 2-1982

Изменение №3 /ИУС 12-1985

Изменение №4 /ИУС 12-1990

Изменение №5 /ИУС 9-1992

ГОСТ 6611.2-73 36 с. (6)
(ИСО 2062-72, ИСО 6939-88)

Нити текстильные. Методы определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве

Взамен: ГОСТ 6611.3-69

Изменение №1 /ИУС 1-1981

Изменение №2 /ИУС 8-1984

Изменение №3 /ИУС 12-1985

Изменение №4 /ИУС 12-1990

Изменение №5 /ИУС 9-1992

ГОСТ 6611.3-2003 18 с. (4)
(ИСО 2061:1995)

Материалы текстильные. Нити. Методы определения числа кручений, укрутки и направления крутки

Взамен: ГОСТ 6611.3-73

ГОСТ 6611.4-73 9 с. (3)

Нити текстильные. Методы определения влажности

Взамен: ГОСТ 6611.5-69

Изменение №1 /ИУС 1-1981

Изменение №2 /ИУС 3-1982

Изменение №3 /ИУС 12-1985

Изменение №4 /ИУС 12-1990

ГОСТ 6904-83 18 с. (4)

Пряжа хлопчатобумажная суровая крученая для ткацкого производства. Технические условия

Взамен: ГОСТ 6904-70

ГОСТ 8402-89 18 с. (4)

Нитки хлопчатобумажные вышивальные, вязальные и штопальные. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 8402-84; ОСТ 17-153-87

Изменение №1 /ИУС 6-1992

Изменение №2 /ИУС 11-1992

ГОСТ 8871-84 12 с. (3)

Нить вискозная неокрашенная центрифугального способа получения в бобинах. Технические условия

Взамен: ГОСТ 8871-79

Изменение №1 /ИУС 1-1986

Изменение №2 /ИУС 1-1987

Изменение №3 /ИУС 12-1987

Изменение №4 /ИУС 12-1989

Изменение №5 /ИУС 11-1996

Изменение №6 /ИУС 3-1998

ГОСТ 9092-81 24 с. (4)

Пряжа хлопчатобумажная для трикотажного производства. Технические условия

Взамен: ГОСТ 9092-71

Изменение №1 /ИУС 5-1986

ГОСТ 9706-75 8 с. (2)

Нить вискозная, крашенная в массе, бобинного способа получения. Технические условия

Взамен: ГОСТ 9706-61

Изменение №1 /ИУС 5-1977

Изменение №2 /ИУС 10-1980

Изменение №3 /ИУС 6-1985

Изменение №4 /ИУС 5-1990

Изменение №5 /ИУС 11-1996

Изменение №6 /ИУС 3-1998

- ГОСТ 10063-93** 19 с. (4)
Нить полиамидная для текстильной промышленности. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10063-83
- ГОСТ 10078-85** 28 с. (5)
Пряжа из лубяных волокон и их смесей с химическими волокнами. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 10078-74
Изменение №1 /ИУС 12-1986
Изменение №2 /ИУС 8-1991
- ГОСТ 10208-74** 6 с. (2)
Пряжа хлопчатобумажная и смешанная. Метод определения пороков
Взамен: ГОСТ 10208-62
- ГОСТ 10290-72** 21 с. (4)
Пряжа гребенная шерстяная и полушерстяная (смешанная) для ткацкого производства. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10290-62
Изменение №2 /ИУС 8-1978
Изменение №3 /ИУС 12-1980
- ГОСТ 11307-65** 8 с. (2)
Нити химические. Метод определения плотности намотки
Взамен: ГОСТ 8871-58 в части п. 53 - 56
Изменение №1 /ИУС 8-1973
Изменение №2 /ИУС 10-1981
Изменение №3 /ИУС 6-1992
- ГОСТ 11970.0-2003** 8 с. (2)
Материалы текстильные. Нити. Ряд номинальных линейных плотностей одиночной хлопчатобумажной пряжи
Взамен: ГОСТ 11970.0-70
- ГОСТ 11970.1-70** 2 с. (1)
Нити текстильные. Ряд номинальных линейных плотностей одиночной чистошерстяной и полушерстяной пряжи
Взамен: ГОСТ 11970-66 в части табл. 2
Изменение №1 /ИУС 1-1982
Изменение №2 /ИУС 1-1984
- ГОСТ 11970.2-76** 2 с. (1)
Нити текстильные. Ряд номинальных линейных плотностей одиночной пряжи из лубяных волокон
Взамен: ГОСТ 11970.2-70
Изменение №1 /ИУС 12-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1987
Изменение №3 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 11970.3-70** 3 с. (1)
Нити текстильные. Ряд номинальных линейных плотностей комплексных химических нитей, монокитей и одиночной пряжи из химических и шелковых волокон
Взамен: ГОСТ 11970-66 в части табл. 5, 6, 7
Изменение №1 /ИУС 2-1974
Изменение №2 /ИУС 11-1979
Изменение №3 /ИУС 1-1982
Изменение №4 /ИУС 11-1983
Изменение №5 /ИУС 5-1987
Изменение №6 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 13481-2001** 7 с. (2)
Волокно штапельное и жгут химические. Метод определения линейной усадки
Взамен: ГОСТ 13481-76
- ГОСТ 14308-77** 10 с. (3)
Нить вискозная, крашенная в массу, центрифугального способа получения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14308-69; ГОСТ 5.2279-75
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 1-1988
Изменение №3 /ИУС 8-1993
Изменение №4 /ИУС 3-1998
- ГОСТ 14362-69** 7 с. (2)
Пряжа хлопчатобумажная суровая одиночная кардная ровничная. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-1970
Изменение №2 /ИУС 7-1981
Изменение №3 /ИУС 1-1985
- ГОСТ 14862-76** 12 с. (3)
Нить вискозная на секционных катушках. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14862-69
Заменен: ГОСТ 27244-87 в части приложения 1
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 12-1985
Изменение №3 /ИУС 12-1986
Изменение №4 /ИУС 9-1988
Изменение №5 /ИУС 10-1990
Изменение №6 /ИУС 8-1993
Изменение №7 /ИУС 3-1998
- ГОСТ 14961-91** 14 с. (3)
Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14961-85; ГОСТ 6146-78; ГОСТ 7089-71; ГОСТ 16478-76; ОСТ 17-889-81

- ГОСТ 15160-69** 13 с. (3)
Ткани и изделия хлопчатобумажные технические с биоцидами для районов с тропическим климатом. Технические условия
Заменен: ГОСТ 25617-83 в части разд. 3
Изменение №1 /ИУС 1-1983
Изменение №2 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 15818-70** 4 с. (1)
Пряжа хлопчатобумажная и смешанная. Метод определения класса по внешнему виду
Изменение №1 /ИУС 3-1979
Изменение №2 /ИУС 8-1983
Изменение №3 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 15897-97** 11 с. (3)
Нить полиамидная для технических тканей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15897-79
- ГОСТ 16009-2001** 7 с. (2)
Волокно штапельное и жгут химические. Метод определения разрывной нагрузки при разрыве петель
Взамен: ГОСТ 16009-70
- ГОСТ 16537-83** 11 с. (3)
Пряжа хлопчатобумажная аппаратного прядения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16537-71
- ГОСТ 17511-83** 19 с. (4)
Пряжа гребенная чистошерстяная и полушерстяная для трикотажного производства. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17511-72
Изменение №1 /ИУС 6-1986
Изменение №2 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 18621-73** 8 с. (2)
Пряжа аппаратная чистошерстяная и полушерстяная для трикотажного производства. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9893-61 в части аппаратной пряжи
Изменение №2 /ИУС 8-1978
Изменение №3 /ИУС 12-1980
Изменение №4 /ИУС 6-1983
Изменение №5 /ИУС 8-1984
Изменение №6 /ИУС 11-1986
- ГОСТ 19806-74** 4 с. (1)
Нити химические. Метод определения электрического сопротивления
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1985
Изменение №3 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 22501-85** 13 с. (3)
Нить триацетатная в бобинах. Технические условия
Взамен: ГОСТ 22501-77
Изменение №1 /ИУС 9-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1988
Изменение №3 /ИУС 1-1991
Изменение №4 /ИУС 6-2001
- ГОСТ 22693-98** 11 с. (3)
Нить полиамидная для резинотехнических изделий. Технические условия
Взамен: ГОСТ 22693-77
- ГОСТ 23362-2001** 9 с. (3)
Нити синтетические текстурированные. Метод определения линейной плотности
Взамен: ГОСТ 23362-78
- ГОСТ 23363-2001** 7 с. (2)
Нити синтетические текстурированные. Метод определения показателей извитости
Взамен: ГОСТ 23363-90
- ГОСТ 23364-2001** 9 с. (3)
Нити синтетические текстурированные. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве
Взамен: ГОСТ 23364-78
- ГОСТ 23365-2001** 7 с. (2)
Нити синтетические текстурированные. Метод определения числа кручений и направления крутки
Взамен: ГОСТ 23365-78
- ГОСТ 26300-84** 22 с. (4)
Нить ацетатная в бобинах. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9513-75; ГОСТ 14788-78
Изменение №1 /ИУС 9-1988
Изменение №2 /ИУС 8-1990
Изменение №3 /ИУС 6-1992
Изменение №4 /ИУС 3-1997
- ГОСТ 26900-86** 3 с. (1)
Нити химические. Метод определения пороков внешнего вида
Заменен: ГОСТ 27244-87 в части приложения 2
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 7-1991
- ГОСТ 28003-88** 7 с. (2)
Пороки текстильных нитей. Термины и определения
- ГОСТ 28007-88** 15 с. (3)
Нить и жгут СВМ высокомодульные технические. Технические условия

- ГОСТ 28008-88** 11 с. (3)
Нить углеродная конструкционная. Технические условия
- ГОСТ 28401-2001** 9 с. (3)
Нити текстильные. Метод определения линейной усадки
Взамен: ГОСТ 28401-89
- ГОСТ 28447.0-90** 7 с. (2)
Нити пневмотекстурированные. Методы определения нестабильности структуры и неустойчивости силы растяжения
- ГОСТ 28447.1-90** 6 с. (2)
Нити текстурированные. Метод определения линейной плотности
Взамен: ОСТ 6-06-А4-85
- ГОСТ 28447.2-90** 4 с. (1)
Нити текстурированные. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве
Взамен: ОСТ 6-06-А5-85
- ГОСТ 28447.3-90** 4 с. (1)
Нити текстурированные. Метод определения числа кручений и направления крутки
Взамен: ОСТ 6-06-А6-85
- ГОСТ 28447.4-90** 4 с. (1)
Нити текстурированные. Метод определения удельного объема
Взамен: ОСТ 6-06-А8-85
- ГОСТ 28447.5-90** 4 с. (1)
Нити текстурированные. Метод определения линейной усадки
Взамен: ОСТ 6-06-А9-85
- ГОСТ 28447.6-90** 5 с. (2)
Нити текстурированные. Метод определения пороков внешнего вида и внутриволокнистых пороков
Взамен: ОСТ 6-06-А10-85
- ГОСТ 28753.1-90** 6 с. (2)
Нитки швейные. Метод определения неравномерности
Взамен: ОСТ 17-709-82
- ГОСТ 28753.2-90** 7 с. (2)
Нити текстильные. Метод определения неравномерности
Взамен: ОСТ 17-359-85
- ГОСТ 28843-90** 8 с. (2)
Нить полиуретановая спандекс. Методы испытаний
Взамен: ОСТ 6-06-С24-85; ОСТ 6-06-С25-85; ОСТ 6-06-С26-85; ОСТ 6-06-С27-85; ОСТ 6-06-С28-85

- ГОСТ 28890-90** 18 с. (4)
Нити текстильные. Методы определения компонентов полного удлинения при растяжении нитей нагрузкой, меньше разрывной
Взамен: ОСТ 17-534-75

- ГОСТ 30226-93** 23 с. (4)
Нитки обувные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия
Взамен: ОСТ 17-303-83; ОСТ 17-921-88; ГОСТ 6309-87 в части обувных ниток

- ГОСТ 30227-93** 7 с. (2)
Нитки хлопчатобумажные и синтетические. Определение качества по порокам внешнего вида

- ГОСТ 30358-96** 9 с. (3)
Ткани синтетические высокообъемные. Метод определения сопротивления сжатию

- ГОСТ Р 51703-2001** 19 с. (4)
Пряжа смешанная из смеси хлопкового, льняного и химических волокон. Технические условия

- РСТ РСФСР 572-88** 7 с. (2)
Бытовое обслуживание населения. Пряжа шерстяная аппаратная суровая. Технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 572-82

- РСТ РСФСР 670-82** 18 с. (4)
Пряжа пуховая. Технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 235-76; ТУ 205 РСФСР 1318-77

59.080.30 Текстильные изделия

- ГОСТ 4.3-78** 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные бытового назначения. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.3-68

- ГОСТ 4.6-85** 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Ткани шелковые и полушелковые бытового назначения. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.6-78

- ГОСТ 4.13-89** 16 с. (3)
Система показателей качества продукции. Изделия текстильно-галантерейные бытового назначения. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.13-83

- ГОСТ 4.34-84** 16 с. (3)
Система показателей качества продукции. Полотна нетканые и штучные нетканые изделия бытового назначения. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.34-72
Изменение №1 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 4.36-84** 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Ткани фильтровальные. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.36-73
- ГОСТ 4.51-87** 10 с. (3)
Система показателей качества продукции. Ткани и штучные изделия бытового назначения из химических волокон. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.51-78
- ГОСТ 4.80-82** 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Мех искусственный трикотажный. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 4.115-84** 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Сырье вторичное текстильное сортированное и отходы производства текстильные сортированные. Номенклатура показателей
- ГОСТ 9.055-75** 8 с. (2)
Единая система защиты от коррозии и старения. Ткани шерстяные. Метод лабораторных испытаний на устойчивость к повреждению молью
- ГОСТ 9.060-75** 11 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Ткани. Метод лабораторных испытаний на устойчивость к микробиологическому разрушению
- ГОСТ 9.802-84** 8 с. (2)
Единая система защиты от коррозии и старения. Ткани и изделия из натуральных, искусственных, синтетических волокон и их смесей. Метод испытания на грибостойкость
- ГОСТ 12.4.184-97** 9 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Ткани и материалы для специальной одежды, средств защиты рук и верха специальной обуви. Методы определения стойкости к прожиганию
Взамен: ГОСТ 12.4.052-78; ГОСТ 12.4.117-82
- ГОСТ 161-86** 15 с. (3)
Ткани хлопчатобумажные, смешанные и из пряжи химических волокон. Определение сортности
Взамен: ГОСТ 161-75
Изменение №1 /ИУС 12-1987
Изменение №2 /ИУС 6-1988
Изменение №3 /ИУС 12-1988
Изменение №4 /ИУС 7-1991
- ГОСТ 187-85** 11 с. (3)
Ткани шелковые и полшелковые. Определение сортности
Взамен: ГОСТ 187-71
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 11-1988
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 287-68** 7 с. (2)
Войлок полугрубошерстный седельный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 287-41
Изменение №1 /ИУС 9-1977
Изменение №2 /ИУС 4-1983
Изменение №3 /ИУС 3-1987
- ГОСТ 288-72** 19 с. (4)
Войлок технический тонкошерстный и детали из него для машиностроения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 288-61
Изменение №1 /ИУС 8-1978
Изменение №2 /ИУС 6-1983
Изменение №3 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 314-72** 15 с. (3)
Войлок, детали из войлока, штучные войлочные изделия. Правила приемки и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 314-63
Изменение №1 /ИУС 3-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1984
Изменение №3 /ИУС 2-1987
Изменение №4 /ИУС 7-1991
- ГОСТ 332-91** 11 с. (3)
Ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 332-69; ГОСТ 13029-77
- ГОСТ 357-75** 8 с. (2)
Ткани чистольняные, льняные и полульняные. Определение сортности
Взамен: ГОСТ 357-60
Заменен: ГОСТ 23432-79 в части декоративных тканей для гардин и занавесей
Изменение №1 /ИУС 7-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1986
Изменение №3 /ИУС 12-1988

- ГОСТ 358-82** 11 с. (3)
Ткани чистошерстяные и полушерстяные. Определение сортности
Взамен: ГОСТ 358-74; ГОСТ ЭД1 358-80
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 7-1986
Изменение №3 /ИУС 1-1988
Изменение №4 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 878-88** 11 с. (3)
Ткани и штучные изделия чистошерстяные и полушерстяные. Первичная упаковка и маркировка
Взамен: ГОСТ 878-77
Заменен: ГОСТ 30084-93 в части разд. 4
- ГОСТ 1178-75** 4 с. (1)
Изделия штучные тканые чистошерстяные и полушерстяные (смешанные). Определение сортности
Взамен: ГОСТ 1178-61
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 1408-78** 4 с. (1)
Изделия штучные, чистольняные, льняные и полупеньные. Определение сортности
Взамен: ГОСТ 1408-61
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 5-1986
Изменение №3 /ИУС 12-1987
Изменение №4 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 1443-78** 20 с. (4)
Полотно трикотажное для подкладки полимерной обуви. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1443-69
Изменение №1 /ИУС 1-1984
Изменение №2 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 2846-82** 6 с. (2)
Ткани чистошерстяные и полушерстяные ведомственного назначения. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения
Взамен: ГОСТ 2846-75
Изменение №1 /ИУС 6-1987
- ГОСТ 3811-72** 15 с. (3)
(ИСО 3801-77, ИСО 3932-76, ИСО 3933-76)
Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей
Взамен: ГОСТ 3811-47
Заменен: ГОСТ 29104.1-91 в части технических тканей
Изменение №1 /ИУС 1-1982
Изменение №2 /ИУС 6-1989
Изменение №3 /ИУС 10-1990
Изменение №4 /ИУС 9-1992
- ГОСТ 3812-72** 4 с. (1)
Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения плотности нитей и пучков ворса
Взамен: ГОСТ 3812-47
Заменен: ГОСТ 29104.3-91 в части технических тканей
Изменение №1 /ИУС 1-1979
Изменение №2 /ИУС 12-1990
- ГОСТ 3813-72** 20 с. (4)
(ИСО 5081-77, ИСО 5082-82)
Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении
Взамен: ГОСТ 3813-47
Заменен: ГОСТ 29104.4-91 в части технических тканей; ГОСТ 29104.5-91 в части технических тканей
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 12-1990
Изменение №3 /ИУС 9-1992
- ГОСТ 3814-81** 6 с. (2)
Полотна текстильные. Метод определения осыпаемости
Взамен: ГОСТ 3814-56 в части разд. Г
Заменен: ГОСТ 29104.18-91 в части технических тканей
Изменение №1 /ИУС 7-1987
- ГОСТ 3815.1-93** 6 с. (2)
Материалы ворсовые. Метод определения поверхностной плотности ворсового покрова
Взамен: ГОСТ 3815.1-77
- ГОСТ 3815.2-93** 4 с. (1)
Материалы ворсовые. Метод определения поверхностной плотности ворса
Взамен: ГОСТ 3815.2-77

- ГОСТ 3815.3-93** 5 с. (2)
Материалы ворсовые. Метод определения прочности закрепления ворса
Взамен: ГОСТ 3815.3-77
- ГОСТ 3815.4-93** 5 с. (2)
Материалы ворсовые. Метод определения высоты ворса и толщины ворсового материала
Взамен: ГОСТ 3815.4-77
- ГОСТ 3816-81** 14 с. (3)
(ИСО 811-81)
Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств
Взамен: ГОСТ 3816-61; ОСТ 17-251-73
Заменен: ГОСТ 29104.11-91 в части метода определения капиллярности технических тканей
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 7-1987
Изменение №3 /ИУС 6-1990
Изменение №4 /ИУС 8-1994
- ГОСТ 4403-91** 19 с. (4)
Ткани для сит из шелковых и синтетических нитей. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 4403-77; ОСТ 17-46-82
- ГОСТ 4659-79** 11 с. (3)
Ткани и пряжа чистошерстяные и полушерстяные. Методы химических испытаний
Взамен: ГОСТ 4659-72
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 5617-71** 7 с. (2)
Ткань суровая из натурального шелка. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5617-50
Изменение №1 /ИУС 1-1979
- ГОСТ 5665-77** 9 с. (3)
Ткани бортовые льняные и полульняные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 5665-66
Изменение №1 /ИУС 7-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 5679-91** 10 с. (3)
Вата хлопчатобумажная одежная и мебельная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5679-85
- ГОСТ 6056-88** 14 с. (3)
Ткани зонтичные из синтетических нитей. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 6056-81
- ГОСТ 6308-71** 16 с. (3)
Войлок технический полугрубошерстный и детали из него для машиностроения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6308-61
Изменение №1 /ИУС 9-1978
Изменение №2 /ИУС 6-1983
Изменение №3 /ИУС 11-1985
Изменение №4 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 6309-93** 19 с. (4)
Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6309-87; ОСТ 17-257-84; ОСТ 17-592-81; ОСТ 17-921-88
- ГОСТ 6418-81** 13 с. (3)
Войлок технический грубошерстный и детали из него для машиностроения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6418-67
Изменение №1 /ИУС 11-1985
Изменение №2 /ИУС 6-1992
- ГОСТ 6752-78** 14 с. (3)
Платки тканые из натурального шелка и химических нитей. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 6752-70
Изменение №1 /ИУС 12-1983
Изменение №2 /ИУС 6-1986
Изменение №3 /ИУС 5-1988
Изменение №4 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 7000-80** 10 с. (3)
Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 7000-66
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1986
Изменение №3 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 7081-93** 8 с. (2)
Полотна шелковые и полущелковые ворсовые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 7081-87; ГОСТ 14869-85; ОСТ 17-205-80; ГОСТ 7779-75 в части ворсовых тканей (одежных, обувных, меха и плюша для игрушек)
- ГОСТ 7175-75** 11 с. (3)
Войлок технический для музыкальных клавишных инструментов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7175-65
Изменение №1 /ИУС 11-1977
Изменение №2 /ИУС 12-1983
Изменение №3 /ИУС 5-1986
Изменение №4 /ИУС 4-1988

- ГОСТ 7563-73** 7 с. (2)
Волокно льняное и пеньковое. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 7563-55
Изменение №1 /ИУС 2-1980
Изменение №2 /ИУС 3-1985
Изменение №3 /ИУС 11-1986
- ГОСТ 7779-75** 4 с. (1)
Ткани и изделия штучные шелковые и полушелковые. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения
Взамен: ГОСТ 7779-64
Заменен: ГОСТ 7081-93 в части ворсовых тканей (одежных, обувных, меха и плюша для игрушек); ГОСТ 20272-96 в части подкладочных тканей; ГОСТ 23433-79 в части тканей из химических волокон; ГОСТ 23432-89 в части декоративных тканей; ГОСТ 28486-90 в части плащевых и курточных тканей; ГОСТ 29013-91 в части корсетных и одеяльных тканей
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1985
Изменение №3 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 7780-78** 8 с. (2)
Ткани и штучные изделия льняные и полупеньные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения
Взамен: ГОСТ 7780-69
Заменен: ГОСТ 23432-89 в части декоративных тканей; ГОСТ 10138-93 в части бельевых тканей
В части декоративных тканей для: матрацев, наматрацников, дорожек, чехлов, шезлонгов, тентов, террас отменен, в части одежных тканей отменен
Изменение №1 /ИУС 2-1984
Изменение №2 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 7913-76** 6 с. (2)
Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения
Взамен: ГОСТ 7913-65
Заменен: ГОСТ 23433-79 в части тканей из вискозной пряжи; ГОСТ 23432-89 в части декоративных тканей
В части требований к хлопчатобумажным и смешанным тканям плательного назначения, рубашечных, наволочных и цветного белья отменен
Изменение №1 /ИУС 9-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 8481-75** 5 с. (2)
Ткани авиационные из стеклянных крученых комплексных нитей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8481-61 в части марок А и АС
Изменение №1 /ИУС 9-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1985
Изменение №3 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 8737-77** 9 с. (3)
Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные. Первичная упаковка и маркировка
Взамен: ГОСТ 8737-66
Заменен: ГОСТ 23432-89 в части декоративных тканей; ГОСТ 30084-93 в части разд. 4
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1983
Изменение №3 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 8837-83** 16 с. (3)
Материалы текстильные. Методы определения вязкости растворов целлюлозы
Взамен: ГОСТ 8837-58
- ГОСТ 8844-75** 7 с. (2)
Полотна трикотажные. Правила приемки и метод отбора проб
Взамен: ГОСТ 8844-58
Изменение №1 /ИУС 10-1982
- ГОСТ 8845-87** 8 с. (2)
Полотна и изделия трикотажные. Методы определения влажности, массы и поверхностной плотности
Взамен: ГОСТ 8845-77
Изменение №1 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 8846-87** 19 с. (4)
Полотна и изделия трикотажные. Методы определения линейных размеров, перекося, числа петельных рядов и петельных столбиков и длины нити в петле
Взамен: ГОСТ 8846-77
- ГОСТ 8847-85** 21 с. (4)
Полотна трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках, меньше разрывных
Взамен: ГОСТ 8847-75
Заменен: ГОСТ 28239-89 разд. 4 в части метода определения необратимой деформации
Изменение №1 /ИУС 9-1989

- ГОСТ 9202-87** 9 с. (3)
Ткани шелковые и полушелковые. Номинальные ширины
Взамен: ГОСТ 9202-82
Заменен: ГОСТ 20272-96 в части подкладочных тканей; ГОСТ 23432-89 в части декоративных тканей; ГОСТ 28486-90 в части плащевых и курточных тканей; ГОСТ 29013-91 в части корсетных и одеяльных тканей
Изменение №1 /ИУС 11-1988
Изменение №2 /ИУС 4-1989
Изменение №3 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 9204-84** 2 с. (1)
Ткани и штучные изделия чистошерстяные и полшерстяные. Номинальные ширины и размеры
Взамен: ГОСТ 9204-70, кроме дорожек
В части мебельных тканей отменен
Изменение №1 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 9205-75** 4 с. (1)
Ткани хлопчатобумажные, смешанные и из пряжи химических волокон. Ширины
Взамен: ГОСТ 9205-64
Заменен: ГОСТ 23432-89 в части декоративных тканей
В части декоративных тканей для обивки мебели отменен, в части требований к тканям хлопчатобумажным и смешанным плательного, нательного и постельного (кроме одеял) подклассов отменен
Изменение №2 /ИУС 4-1978
Изменение №3 /ИУС 11-1981
Изменение №4 /ИУС 11-1982
Изменение №5 /ИУС 3-1984
Изменение №6 /ИУС 5-1985
Изменение №7 /ИУС 8-1985
Изменение №8 /ИУС 11-1986
Изменение №9 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 9470-71** 5 с. (2)
Изделия штучные хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные. Определение сортности
Взамен: ГОСТ 9470-60
Изменение №1 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 9845-83** 4 с. (1)
Ткани шелковые и полушелковые галстучные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 9845-77
Изменение №1 /ИУС 6-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1987
Изменение №3 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 9913-90** 12 с. (3)
Материалы текстильные. Методы определения стойкости к истиранию
Взамен: ГОСТ 9913-85; ГОСТ 24945-81
- ГОСТ 10138-93** 8 с. (2)
Ткани чистольняные, льняные и полульняные бельевые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 10138-79; ГОСТ 9203-76, кроме декоративных тканей; ГОСТ 7780-78 в части бельевых тканей; ГОСТ 10641-88 в части чистольняных, льняных и полульняных бельевых тканей
- ГОСТ 10146-74** 7 с. (2)
Ткани фильтровальные из стеклянных крученых комплексных нитей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10146-62; ГОСТ 15974-70; ГОСТ 5.684-70; ГОСТ 5.1144-71
Изменение №1 /ИУС 11-1978
Изменение №2 /ИУС 10-1984
Изменение №3 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 10232-77** 6 с. (2)
Ткани и штучные изделия чистольняные, льняные и полульняные полотенежные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 8241-68; ГОСТ 10232-68; ГОСТ 5.1250-72
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 5-1986
Изменение №3 /ИУС 12-1987
Изменение №4 /ИУС 5-1988
Изменение №5 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 10406-81** 6 с. (2)
Материалы ворсовые. Метод определения не-сминаемости ворса
Взамен: ГОСТ 10406-63
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 10524-74** 3 с. (1)
Ткани и штучные изделия льняные и полульняные махровые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 10524-63
Изменение №1 /ИУС 12-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1983
Изменение №3 /ИУС 9-1986
Изменение №4 /ИУС 12-1987
Изменение №5 /ИУС 5-1988
Изменение №6 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 10530-79** 7 с. (2)
Изделия штучные текстильные декоративные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 10530-72; ГОСТ 5.1289-72; ГОСТ 5.1340-72
Изменение №1 /ИУС 12-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1985
Изменение №3 /ИУС 12-1987
Изменение №4 /ИУС 1-1989
Изменение №5 /ИУС 5-1990

- ГОСТ 10550-93** 12 с. (3)
Материалы текстильные. Полотна. Методы определения жесткости при изгибе
Взамен: ГОСТ 10550-75
- ГОСТ 10641-88** 1 с. (1)
Ткани и штучные изделия текстильные. Нормы допускаемых отклонений по показателям поверхностной плотности и числу нитей на 10 см
Взамен: ГОСТ 10641-63
Заменен: ГОСТ 10138-93 в части чистольняных, льняных и полульняных бельевых тканей
В части требований к тканям хлопчатобумажным и смешанным плательного, сорочечного и бельевого (нательного и постельного) назначения отменен
- ГОСТ 10681-75** 30 с. (5)
Материалы текстильные. Климатические условия для кондиционирования и испытания проб и методы их определения
Взамен: ГОСТ 10681-63
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 11-1992
- ГОСТ 10793-64** 6 с. (2)
Ткани хлопчатобумажные, вискозные и смешанные. Метод определения устойчивости ткани к фотоокислительной деструкции
Изменение №1 /ИУС 11-1983
- ГОСТ 10878-70** 6 с. (2)
Материалы текстильные. Линейная плотность в единицах текс и основной ряд номинальных линейных плотностей
Взамен: ГОСТ 10878-64
Изменение №1 /ИУС 1-1982
- ГОСТ 11025-78** 7 с. (2)
Войлок тонкошерстный для электрооборудования и детали из него. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11025-64
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 11027-80** 7 с. (2)
Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные махровые и вафельные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 11027-71
Изменение №1 /ИУС 10-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1986
Изменение №3 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 11039-84** 10 с. (3)
Ткани льняные и полульняные пестротканые и кислованные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 11039-74
Изменение №1 /ИУС 9-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1987
Изменение №3 /ИУС 5-1988
Изменение №4 /ИУС 6-1990
Изменение №5 /ИУС 8-1991
- ГОСТ 11109-90** 6 с. (2)
Марля бытовая хлопчатобумажная. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 11109-74
- ГОСТ 11151-77** 4 с. (1)
Ткани чистошерстяные и полusherстяные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения
Взамен: ГОСТ 11151-65
Изменение №1 /ИУС 10-1982
Изменение №2 /ИУС 5-1987
- ГОСТ 11207-65** 3 с. (1)
Ткани текстильные. Классификация норм изменения размеров после мокрой обработки
В части требований к тканям хлопчатобумажным и смешанным плательного, сорочечного и бельевого (нательного и постельного) назначения отменен
Изменение №1 /ИУС 12-1978
Изменение №2 /ИУС 11-1983
Изменение №3 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 11518-88** 6 с. (2)
Ткани сорочечные из химических нитей и смешанной пряжи. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 11518-78; ОСТ 17-759-78; ОСТ 17-324-84
Изменение №1 /ИУС 4-1990
Изменение №2 /ИУС 9-1995
- ГОСТ 12023-2003** 11 с. (3)
(ИСО 5084:1996)
Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения толщины
Взамен: ГОСТ 12023-93
- ГОСТ 12088-77** 11 с. (3)
Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости
Взамен: ГОСТ 12088-66
Изменение №1 /ИУС 2-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1988

- ГОСТ 12422-78** 7 с. (2)
Ткани шелковые технические. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 12422-66
Изменение №1 /ИУС 5-1985
Изменение №2 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 12453-77** 12 с. (3)
Ткани и штучные изделия чистольняные, льняные и полульняные. Первичная упаковка и маркировка
Взамен: ГОСТ 12453-67
Заменен: ГОСТ 23432-89 в части декоративных тканей; ГОСТ 30084-93 в части разд. 4
Изменение №1 /ИУС 7-1978
Изменение №2 /ИУС 4-1981
Изменение №3 /ИУС 2-1983
Изменение №4 /ИУС 6-1986
Изменение №5 /ИУС 1-1988
Изменение №6 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 12739-85** 8 с. (2)
Полотна и изделия трикотажные. Метод определения устойчивости к истиранию
Взамен: ГОСТ 12739-75
Изменение №1 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 13090-90** 11 с. (3)
Ткани технические каркасные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13090-80
- ГОСТ 13330-77** 6 с. (2)
Фитили и пластины войлочные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13330-67
Изменение №1 /ИУС 4-1983
Изменение №2 /ИУС 5-1987
- ГОСТ 13587-77** 4 с. (1)
Полотна нетканые и изделия штучные нетканые. Правила приемки и метод отбора проб
Взамен: ГОСТ 13587-68
Изменение №1 /ИУС 2-1983
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 13827-85** 8 с. (2)
Полотна нетканые. Первичная упаковка и маркировка
Взамен: ГОСТ 13827-78
Заменен: ГОСТ 30084-93 в части разд. 3
Изменение №1 /ИУС 9-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 13863-89** 11 с. (3)
Полотна вязально-прошивные дублированные технического назначения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13863-77
- ГОСТ 14067-91** 6 с. (2)
Материалы текстильные. Метод определения величины перекося
Взамен: ГОСТ 14067-80
- ГОСТ 14217-87** 6 с. (2)
Материалы текстильные. Покрытия напольные. Метод определения прочности закрепления ворса
Взамен: ГОСТ 14217-69
- ГОСТ 14253-83** 4 с. (1)
Полотна холстопршивные обтирочные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14253-76
Изменение №1 /ИУС 9-1988
Изменение №2 /ИУС 2-1992
Изменение №3 /ИУС 2-2002
- ГОСТ 14326-73** 7 с. (2)
Ткани текстильные. Метод определения пиллингуемости
Взамен: ГОСТ 14326-69
Изменение №1 /ИУС 3-1977
Изменение №2 /ИУС 11-1979
Изменение №3 /ИУС 7-1984
Изменение №4 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 15159-76** 7 с. (2)
Войлок технический и детали из него для технических изделий, эксплуатируемых в районах с тропическим климатом. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15159-69
Изменение №1 /ИУС 5-1986
Изменение №2 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 15898-70** 4 с. (1)
Ткани льняные и полульняные. Метод определения огнестойкости
Изменение №1 /ИУС 6-1985
- ГОСТ 15902.2-2003** 17 с. (4)
(ИСО 9073-2:1995)
Полотна нетканые. Методы определения структурных характеристик
Взамен: ГОСТ 15902.2-79
- ГОСТ 15902.3-79** 8 с. (2)
Полотна нетканые. Методы определения прочности
Взамен: ГОСТ 15902.3-71
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 15967-70** 8 с. (2)
Ткани льняные и полульняные для спецодежды. Метод определения стойкости к истиранию по плоскости
Изменение №1 /ИУС 4-1975
Изменение №2 /ИУС 8-1984

- ГОСТ 15968-87** 11 с. (3)
Ткани чистольняные, льняные и полульняные
одежные. Общие технические условия
*Взамен: ГОСТ 15968-77; ГОСТ 23980-80; ГОСТ 23007-78; ГОСТ 22282-76; ГОСТ 9910-74 в части
одежных тканей*
Изменение №1 /ИУС 11-1989
Изменение №2 /ИУС 2-1992
Изменение №3 /ИУС 3-2003
- ГОСТ 15978-93** 13 с. (3)
Ткани фильтровальные из синтетических нитей
для молочной промышленности. Технические
условия
Взамен: ГОСТ 15978-78
- ГОСТ 16221-79** 8 с. (2)
Войлок юртовый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16221-70
Изменение №1 /ИУС 1-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1988
Изменение №3 /ИУС 3-1989
Изменение №4 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 16428-89** 15 с. (3)
Ткани технические из натурального шелка и хи-
мических нитей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16428-80
- ГОСТ 16430-83** 5 с. (2)
Полотна нетканые. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 16430-70
- ГОСТ 16486-93** 6 с. (2)
Полотна трикотажные для верхних изделий.
Нормы устойчивости к истиранию
Взамен: ГОСТ 16486-83
- ГОСТ 16733-71** 7 с. (2)
Ткани текстильные. Метод определения стойко-
сти к истиранию на сгибах
*Взамен: ГОСТ 9844-61, кроме тканей, выраба-
тываемых из пряжи волокон животного проис-
хождения*
Изменение №1 /ИУС 10-1984
- ГОСТ 16918-71** 11 с. (3)
Полотно тюлевое и гардинное. Метод определе-
ния разрывной нагрузки и разрывного удлинения
при растяжении
Изменение №1 /ИУС 10-1975
Изменение №2 /ИУС 10-1983
Изменение №3 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 16919-79** 4 с. (1)
Полотна текстильные нетканые. Нормы допус-
каемых отклонений по показателям физико-
механических свойств
Взамен: ГОСТ 16919-71
- ГОСТ 17504-80** 11 с. (3)
Ткани хлопчатобумажные и смешанные с отдел-
ками синтетическими смолами. Общие техниче-
ские условия
Взамен: ГОСТ 17504-72
*В части требований к тканям хлопчатобумаж-
ным и смешанным плательного, блузочного,
сорочечного и бельевого назначения отменен*
Изменение №1 /ИУС 9-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1986
Изменение №3 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 17922-72** 2 с. (1)
Ткани и штучные изделия текстильные. Метод
определения раздирающей нагрузки
*Заменен: ГОСТ 29104.5-91 в части технических
тканей*
Изменение №1 /ИУС 5-1979
Изменение №2 /ИУС 10-1984
- ГОСТ 17923-72** 19 с. (4)
Полотна холстопрощивные из лубяных волокон.
Технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1979
Изменение №2 /ИУС 10-1983
Изменение №3 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 18054-72** 14 с. (3)
(ИСО 105-J02-87)
Материалы текстильные. Метод определения
белизны
Взамен: ГОСТ 9715-61
Изменение №1 /ИУС 12-1977
Изменение №2 /ИУС 1-1982
Изменение №3 /ИУС 2-1991
- ГОСТ 18055-72** 18 с. (4)
Материалы текстильные. Методы определения
разнооттеночности
Изменение №1 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 18117-80** 4 с. (1)
Ткани и штучные изделия чистощерстяные и по-
лушерстяные. Метод определения сминаемости
Взамен: ГОСТ 18117-72
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 18215-87** 14 с. (3)
Ткани полиамидные технические для конвейер-
ных лент и плоских приводных ремней. Техниче-
ские условия
Взамен: ГОСТ 18215-80
- ГОСТ 18273-89** 8 с. (2)
Ватины холстопрощивные шерстяные. Общие
технические условия
Взамен: ГОСТ 18273-80

- ГОСТ 18484-87** 4 с. (1)
Ткани шелковые и полушелковые. Классификация норм несминаемости
Взамен: ГОСТ 18484-73
Заменен: ГОСТ 28253-89 в части плательных тканей
- ГОСТ 18976-73** 6 с. (2)
Ткани текстильные. Метод определения стойкости к истиранию
Взамен: ГОСТ 16734-71; ГОСТ 8512-57 в части льняных и шелковых тканей
Изменение №1 /ИУС 11-1978
Изменение №2 /ИУС 6-1984
- ГОСТ 19008-93** 8 с. (2)
Ватины холстопршивные хлопчатобумажные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 19008-82
- ГОСТ 19204-73** 9 с. (3)
Полотна текстильные. Метод определения несминаемости
Взамен: ГОСТ 9782-61 в части хлопчатобумажных, шелковых и льняных тканей и штучных изделий
Изменение №1 /ИУС 12-1979
Изменение №2 /ИУС 9-1984
Изменение №3 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 19331-81** 6 с. (2)
Ватины холстопршивные технические. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19331-73
Изменение №1 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 19616-74** 10 с. (3)
Ткани и трикотажные полотна. Метод определения удельного поверхностного электрического сопротивления
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1982
Изменение №3 /ИУС 2-1991
Изменение №4 /ИУС 2-2005
- ГОСТ 19864-89** 10 с. (3)
Полотно кружевное. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 19864-74
- ГОСТ 19907-83** 16 с. (3)
Ткани электроизоляционные из стеклянных крученых комплексных нитей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19907-74
Изменение №1 /ИУС 7-1988
Изменение №2 /ИУС 12-1991
- ГОСТ 20023-89** 11 с. (3)
Ткани технические "Эксцельсиор". Технические условия
Взамен: ГОСТ 20023-74; ОСТ 17-295-74
- ГОСТ 20232-74** 6 с. (2)
Ткани хлопчатобумажные и смешанные ведомственного назначения. Нормы стойкости к истиранию
В части требований к хлопчатобумажным и смешанным тканям бельевого назначения отменен
- ГОСТ 20236-87** 4 с. (1)
Ткани шелковые и полушелковые. Нормы стойкости к раздвигаемости
Взамен: ГОСТ 20236-74
Заменен: ГОСТ 20272-96 в части подкладочных тканей; ГОСТ 28253-89 в части плательных тканей
- ГОСТ 20272-96** 8 с. (2)
Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 20272-83; ГОСТ 7779-75 в части подкладочных тканей; ГОСТ 9202-87 в части подкладочных тканей; ГОСТ 20236-87 в части подкладочных тканей; ГОСТ 22542-82 в части подкладочных тканей
- ГОСТ 20359-74** 5 с. (2)
Ткани хлопчатобумажные и смешанные ведомственного назначения. Общие нормы воздухопроницаемости
В части требований к хлопчатобумажным и смешанным тканям бельевого назначения отменен
Изменение №1 /ИУС 6-1986
- ГОСТ 20489-75** 11 с. (3)
Материалы для одежды. Метод определения суммарного теплового сопротивления
Взамен: ГОСТ 13925-68; ГОСТ 6068-51 в части разд. I, II
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 6-1985
- ГОСТ 20566-75** 3 с. (1)
Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб
Взамен: ГОСТ 1090-41 в части тканей второй группы
Заменен: ГОСТ 29104.0-91 в части технических тканей
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1982
Изменение №3 /ИУС 3-1986
- ГОСТ 20715-75** 14 с. (3)
Ткани полиамидные технические для клиновых ремней. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1985

- ГОСТ 20823-90** 15 с. (3)
Полотна и изделия штучные гардинно-тюлевые. Определение сортности
Взамен: ГОСТ 20823-75
- ГОСТ 21746-92** 10 с. (3)
Кружева. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 21746-76
- ГОСТ 21768-76** 8 с. (2)
Ткани и штучные изделия военного ассортимента. Правила приемки
Взамен: ГОСТ 1090-41 в части тканей первой группы
Изменение №1 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 21790-2005** 11 с. (3)
Ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 21790-93
- ГОСТ 22017-92** 8 с. (2)
Полотно гардинное. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 22017-76
- ГОСТ 22031-76** 8 с. (2)
Изделия теплоизоляционные для бытовых холодильников. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1978
Изменение №2 /ИУС 2-1984
Изменение №3 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 22173-89** 7 с. (2)
Шнуры для радиовещательных приемников. Технические условия
Взамен: ГОСТ 22173-76
- ГОСТ 22510-77** 7 с. (2)
Ткань лавсано-капроновая техническая для резинотехнических изделий. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 22542-82** 6 с. (2)
Ткани шелковые и полушелковые. Нормы стойкости к истиранию
Взамен: ГОСТ 22542-77
Заменен: ГОСТ 20272-96 в части подкладочных тканей; ГОСТ 28253-89 в части плательных тканей; ГОСТ 29013-91 в части корсетных тканей
Изменение №1 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 22618-77** 6 с. (2)
Сырье вторичное из валяных изделий. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 22665-83** 14 с. (3)
Нитки швейные из натурального шелка. Технические условия
Взамен: ГОСТ 22665-77
Изменение №1 /ИУС 6-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 22730-87** 10 с. (3)
Полотна текстильные. Метод определения раздвигаемости
Взамен: ГОСТ 22730-77
Изменение №1 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 23114-78** 19 с. (4)
Ткани капроновые технические для гибких ограждений. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-1984
Изменение №2 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 23124-78** 11 с. (3)
Полотна нетканые технические. Метод определения коэффициента звукопоглощения
Изменение №1 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 23244-78** 7 с. (2)
Полотна вязально-прошивные хлопчатобумажные и смешанные бытового назначения. Определение сортности
Изменение №1 /ИУС 6-1984
Изменение №2 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 23351-78** 2 с. (1)
Ткани и штучные изделия текстильные махровые. Метод определения прочности закрепления петельных нитей
Взамен: ГОСТ 11027-71 в части разд. 2, п. 2.1а
Изменение №1 /ИУС 6-1984
- ГОСТ 23432-89** 12 с. (3)
Полотна декоративные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 23432-79; ГОСТ 7779-75 в части декоративных тканей; ГОСТ 7780-78 в части декоративных тканей; ГОСТ 7913-76 в части декоративных тканей; ГОСТ 8737-77 в части декоративных тканей; ГОСТ 9202-87 в части декоративных тканей; ГОСТ 9203-76 в части декоративных тканей для портьер и занавесей; ГОСТ 9205-75 в части декоративных тканей; ГОСТ 12453-77 в части декоративных тканей; ГОСТ 23433-79 в части декоративных тканей; ГОСТ 25227-82 в части декоративных тканей; ОСТ 17-87-82 в части декоративных тканей; ОСТ 17-363-85 в части декоративных тканей; ОСТ 17-186-76 в части декоративных тканей; ОСТ 17-708-77 в части декоративных тканей
Изменение №1 /ИУС 4-1991

- ГОСТ 23433-79** 9 с. (3)
Ткани и штучные изделия из химических волокон. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения
Взамен: ГОСТ 7913-76 в части тканей из вискозной пряжи; ГОСТ 7779-75 в части тканей из химических волокон
Заменен: ГОСТ 23432-89 в части декоративных тканей; ГОСТ 29223-91 в части плательных, плательно-костюмных и костюмных тканей
Изменение №1 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 23785.0-2001** 4 с. (1)
Ткань кордная. Правила приемки и метод отбора проб
Взамен: ГОСТ 23785.0-79
- ГОСТ 23785.1-2001** 11 с. (3)
Ткань кордная. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве
Взамен: ГОСТ 23785.1-79
- ГОСТ 23785.2-2001** 4 с. (1)
Ткань кордная. Метод определения толщины
Взамен: ГОСТ 23785.2-79
- ГОСТ 23785.3-2001** 4 с. (1)
Ткань кордная. Метод определения числа кручений
Взамен: ГОСТ 23785.3-79
- ГОСТ 23785.4-2001** 4 с. (1)
Ткань кордная. Метод определения линейных размеров, плотности по основе и утку, поверхностной плотности
Взамен: ГОСТ 23785.4-79
- ГОСТ 23785.5-2001** 7 с. (2)
Ткань кордная. Метод определения линейной усадки
Взамен: ГОСТ 23785.5-79
- ГОСТ 23785.6-2001** 7 с. (2)
Ткань кордная. Метод определения термостойкости
Взамен: ГОСТ 23785.6-79
- ГОСТ 23785.7-89** 19 с. (4)
Ткань кордная. Метод определения прочности связи с резиной
Взамен: ГОСТ 23785.7-79
Изменение №1 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 24220-80** 6 с. (2)
Ткани мебельные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 16184-70; ГОСТ 5.146-69; ГОСТ 5.1413-72; ГОСТ 7471-72 в части мебельных тканей
Изменение №1 /ИУС 9-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1987
Изменение №3 /ИУС 7-1989
Изменение №4 /ИУС 10-1991
Изменение №5 /ИУС 1-2002
- ГОСТ 24221-94** 19 с. (4)
Ткань кордная капроновая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 24221-80
- ГОСТ 24327-2006** 7 с. (2)
Ткань кордная. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 24327-80
- ГОСТ 24338-80** 11 с. (3)
Ткань кордная вискозная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7266.1-69, кроме правил приемки и отбора образцов
Изменение №1 /ИУС 1-1983
Изменение №2 /ИУС 4-1985
Изменение №3 /ИУС 10-1986
Изменение №4 /ИУС 1-1988
Изменение №5 /ИУС 12-1991
- ГОСТ 24684-87** 7 с. (2)
Материалы для одежды. Нормы жесткости
Взамен: ГОСТ 24684-81
- ГОСТ 25132-82** 6 с. (2)
Ткани шелковые и полушелковые. Классификация норм пиллингуемости
Изменение №1 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 25190-82** 4 с. (1)
Полотна трикотажные основовязанные эластичные. Нормы при растяжении
Изменение №1 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 25227-82** 16 с. (3)
Ткани шелковые и полушелковые. Первичная упаковка и маркировка
Взамен: ГОСТ 12451-76 в части тканей
Заменен: ГОСТ 23432-89 в части декоративных тканей; ГОСТ 30084-93 в части разд. 3
Изменение №1 /ИУС 10-1985
Изменение №2 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 25441-90** 7 с. (2)
Полотна клееные прокладочные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 25441-82

- ГОСТ 25506-82** 11 с. (3)
Полотна текстильные. Термины и определения пороков
Изменение №1 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 25617-83** 33 с. (6)
Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний
Взамен: ГОСТ 6303-72; ГОСТ 15160-69 в части разд. 3
Изменение №1 /ИУС 12-1988
Изменение №2 /ИУС 4-1990
Изменение №3 /ИУС 9-1992
- ГОСТ 25652-83** 12 с. (3)
Материалы для одежды. Общие требования к способам ухода
- ГОСТ 25690-83** 11 с. (3)
Полотно нетканое нитепрошивное комбинированное ПНК-65 для конвейерных лент. Технические условия
- ГОСТ 26006-83** 17 с. (4)
Полотна и изделия трикотажные. Методы определения явной и скрытой прорубки
Взамен: ГОСТ 9176-77 в части разд. 6
Изменение №1 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 26095-84** 14 с. (3)
Ткани полиэфирные технические фильтровальные. Технические условия
Заменен: ГОСТ 29104.10-91 в части п. 3.8
Изменение №1 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 26289-84** 8 с. (2)
Полотна трикотажные бельевого назначения. Нормы изменения линейных размеров после мокрой обработки
Изменение №1 /ИУС 6-1986
Изменение №2 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 26435-85** 8 с. (2)
Полотна трикотажные основовязанные эластичные. Методы испытаний при растяжении
- ГОСТ 26464-85** 8 с. (2)
Полотна нетканые. Метод определения миграции волокон
- ГОСТ 26560-85** 6 с. (2)
Полотна трикотажные. Метод определения устойчивости к затяжкам
- ГОСТ 26604-85** 15 с. (3)
Полотна нетканые (подоснова) антисептированные из волокон всех видов для теплозвукоизоляционного линолеума. Технические условия
Заменен: ГОСТ 30548-97 в части методов испытаний
Изменение №1 /ИУС 7-2000
- ГОСТ 26623-85** 2 с. (1)
Материалы и изделия текстильные. Обозначения по содержанию сырья
- ГОСТ 26666.0-85** 13 с. (3)
Мех искусственный трикотажный. Правила приемки и метод отбора проб
Изменение №1 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 26666.1-85** 8 с. (2)
Мех искусственный трикотажный. Метод определения длины ворса
Изменение №1 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 26666.2-85** 8 с. (2)
Мех искусственный трикотажный. Метод определения густоты ворса
- ГОСТ 26666.3-85** 10 с. (3)
Мех искусственный трикотажный. Метод определения массы слабозакрепленных волокон
Изменение №1 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 26666.4-89** 7 с. (2)
Мех искусственный трикотажный. Метод определения гидрофобности
- ГОСТ 26666.5-89** 11 с. (3)
Мех искусственный трикотажный. Метод определения устойчивости рисунчатого эффекта
- ГОСТ 26666.6-89** 8 с. (2)
Мех искусственный трикотажный. Метод определения драпируемости
- ГОСТ 26666.7-89** 7 с. (2)
Мех искусственный трикотажный. Методы определения линейных размеров и площади
- ГОСТ 26666.8-95 (ИСО 6940-84)** 8 с. (2)
Мех искусственный трикотажный. Метод определения воспламеняемости ворсовой поверхности
- ГОСТ 26667-85** 10 с. (3)
Полотна трикотажные для верхних и перчаточных изделий. Нормы изменения линейных размеров после мокрой обработки
Изменение №1 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 27323-87** 6 с. (2)
Материалы текстильные. Метод определения устойчивости окраски к химчистке

- ГОСТ 27504-87** 10 с. (3)
Ткани полиэфирные тентовые. Технические условия
- ГОСТ 27541-87** 13 с. (3)
Ткани камвольные чистошерстяные и полушерстяные ведомственного назначения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7844-70; ГОСТ 19701-74
Изменение №1 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 27542-87** 14 с. (3)
Ткани суконные чистошерстяные и полушерстяные ведомственного назначения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6621-72; ГОСТ 6695-73; ГОСТ 19702-74
Изменение №1 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 27886-88** 7 с. (2)
Материалы текстильные. Ткань смежная шерстяная. Технические требования и методы испытания
- ГОСТ 27887-88** 7 с. (2)
Материалы текстильные. Ткань смежная из вискозных волокон. Технические требования и методы испытаний
- ГОСТ 28005-88** 14 с. (3)
Материал углеродный волокнистый Урал. Технические условия
- ГОСТ 28093-89** 7 с. (2)
Материалы текстильные. Ткань смежная хлопковая. Технические требования и методы испытания
- ГОСТ 28239-89** 4 с. (1)
Полотна трикотажные для верхних изделий. Метод определения остаточной деформации
Взамен: ГОСТ 8847-85, разд. 4, в части метода определения необратимой деформации
- ГОСТ 28253-89** 7 с. (2)
Ткани шелковые и полушелковые плательные и плательно-костюмные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 5067-84; ГОСТ 14938-79; ГОСТ 15138-86; ГОСТ 20722-85; ГОСТ 22542-82 в части плательных тканей; ГОСТ 18484-87 в части плательных тканей; ГОСТ 20236-87 в части плательных тканей
- ГОСТ 28367-94** 15 с. (3)
Мех искусственный трикотажный. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 28367-89
- ГОСТ 28486-90** 8 с. (2)
Ткани плащевые и курточные из синтетических нитей. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 11517-83; ОСТ 17-479-84; ГОСТ 7779-79 в части плащевых и курточных тканей; ГОСТ 9202-87 в части плащевых и курточных тканей
Изменение №1 /ИУС 11-1991
Изменение №2 /ИУС 7-1994
- ГОСТ 28490-90** 7 с. (2)
Полотна трикотажные основовязанные ворсованные стриженные. Метод оценки ворса
- ГОСТ 28554-90** 7 с. (2)
Полотно трикотажное. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 8470-77; ГОСТ 1230-78; ГОСТ 8265-82; ГОСТ 14171-78; ГОСТ 7029-82; ГОСТ 9997-82; ГОСТ 7880-77
- ГОСТ 28748-90** 7 с. (2)
Полотна нетканые махровые. Общие технические условия
Взамен: ОСТ 17-579-82
- ГОСТ 28755-90** 7 с. (2)
Мех искусственный тканепошивной. Общие технические условия
Взамен: ОСТ 17-793-86
- ГОСТ 28882-90** 3 с. (1)
Полотна трикотажные для верхних изделий. Нормы остаточной деформации
- ГОСТ 29013-91** 7 с. (2)
Ткани одеяльные и корсетные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 15536-87; ГОСТ 21724-86; ГОСТ 9202-87 в части корсетных и одеяльных тканей; ГОСТ 7779-75 в части корсетных и одеяльных тканей; ГОСТ 22542-82 в части корсетных тканей
- ГОСТ 29098-91** 7 с. (2)
Ткани для галантерейных изделий. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 4725-77; ОСТ 17-185-84
- ГОСТ 29101-91** 6 с. (2)
Материалы стеклянные текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Взамен: ОСТ 6-11-583-84
- ГОСТ 29104.0-91** 4 с. (1)
Ткани технические. Правила приемки и метод отбора проб
Взамен: ГОСТ 20566-75 в части технических тканей

- ГОСТ 29104.1-91** 7 с. (2)
Ткани технические. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей
Взамен: ГОСТ 3811-72 в части технических тканей
- ГОСТ 29104.2-91** 4 с. (1)
Ткани технические. Метод определения толщины
Взамен: ГОСТ 12023-66 в части технических тканей
- ГОСТ 29104.3-91** 4 с. (1)
Ткани технические. Метод определения количества нитей на 10 см
Взамен: ГОСТ 3812-72 в части технических тканей
- ГОСТ 29104.4-91** 7 с. (2)
Ткани технические. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве
Взамен: ГОСТ 3813-72 в части технических тканей
- ГОСТ 29104.5-91** 8 с. (2)
Ткани технические. Методы определения раздирающей нагрузки
Взамен: ГОСТ 17922-72 в части технических тканей; ГОСТ 3813-72 в части технических тканей
- ГОСТ 29104.6-91** 4 с. (1)
Ткани технические. Метод определения раздвигаемости
- ГОСТ 29104.7-91** 7 с. (2)
Ткани технические. Метод определения размера ячеек
- ГОСТ 29104.8-91** 7 с. (2)
Ткани технические. Метод определения прочности и растяжимости при продавливании шариком
- ГОСТ 29104.9-91** 7 с. (2)
Ткани технические. Метод определения изменения размеров в горячем воздухе
Взамен: ГОСТ 20713-85
- ГОСТ 29104.10-91** 7 с. (2)
Ткани технические. Метод определения изменения размеров в кипящей воде
Взамен: ГОСТ 26095-84 в части п. 3.8
- ГОСТ 29104.11-91** 4 с. (1)
Ткани технические. Метод определения капиллярности
Взамен: ГОСТ 3816-81 в части метода определения капиллярности технических тканей
- ГОСТ 29104.12-91** 7 с. (2)
Ткани технические. Метод определения стойкости к нефтепродуктам
- ГОСТ 29104.13-91** 8 с. (2)
Ткани технические. Метод определения стойкости к агрессивным средам
- ГОСТ 29104.14-91** 4 с. (1)
Ткани технические. Метод определения термостойкости
- ГОСТ 29104.15-91** 4 с. (1)
Ткани технические. Метод определения массовой доли компонентов нитей в тканях
- ГОСТ 29104.16-91** 7 с. (2)
Ткани технические. Метод определения водопроницаемости
- ГОСТ 29104.17-91** 8 с. (2)
Ткани технические. Метод определения стойкости к истиранию по плоскости
- ГОСТ 29104.18-91** 4 с. (1)
Ткани технические. Метод определения стойкости к осыпаемости
Взамен: ГОСТ 3814-81 в части технических тканей
- ГОСТ 29104.19-91** 7 с. (2)
Ткани технические. Метод определения стойкости к вымыванию волокон из ткани
- ГОСТ 29104.20-91** 6 с. (2)
Ткани технические. Метод определения удельного поверхностного электрического сопротивления
- ГОСТ 29104.21-91** 8 с. (2)
Ткани технические. Методы определения жесткости при изгибе
- ГОСТ 29104.22-91** 7 с. (2)
Ткани технические. Метод определения компонентов полного удлинения при растяжении нагрузкой, меньше разрывной
- ГОСТ 29104.23-91** 12 с. (3)
Ткани технические. Метод определения тонкости фильтрации
- ГОСТ 29222-91** 8 с. (2)
Ткани плащевые из химических волокон и смешанные. Общие технические условия

- ГОСТ 29223-91** 8 с. (2)
Ткани плательные, плательно-костюмные и костюмные из химических волокон. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 9619-82; ГОСТ 22543-82; ГОСТ 23559-89; ГОСТ 23433-79 в части плательных, плательно-костюмных и костюмных тканей
- ГОСТ 29298-2005** 12 с. (3)
Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 29298-92
- ГОСТ 30056-93** 8 с. (2)
Мех искусственный. Метод определения перекося рисунка жаккардового меха
- ГОСТ 30084-93** 10 с. (3)
Материалы текстильные. Первичная маркировка
Взамен: ГОСТ 878-88 в части разд. 4; ГОСТ 8737-77 в части разд. 4; ГОСТ 12453-77 в части разд. 4; ГОСТ 13827-85 в части разд. 3; ГОСТ 25227-82 в части разд. 3; ОСТ 17-708-77 в части требований к первичной маркировке; ОСТ 17-186-76 в части требований к первичной маркировке
- ГОСТ 30135-94** 11 с. (3)
Каркасы тканевязанные для пожарных рукавов. Общие технические условия
- ГОСТ 30157.0-95** 8 с. (2)
Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения
Взамен: ГОСТ 5012-82; ГОСТ 8710-84; ГОСТ 9315-90; ГОСТ 12867-77; ГОСТ 13711-82; ГОСТ 17729-93; ГОСТ 18081-93; ГОСТ 23284-78
- ГОСТ 30157.1-95** 16 с. (3)
Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработок
- ГОСТ 30200-94** 8 с. (2)
Материалы текстильные для фильтрации промышленных аэрозолей. Метод определения износостойкости
- ГОСТ 30201-94** 12 с. (3)
Материалы текстильные для фильтрации промышленных аэрозолей. Метод определения массовой концентрации пыли за фильтром
- ГОСТ 30276-95** 12 с. (3)
Материалы фильтровальные синтетические текстильные для сахарной промышленности. Общие технические условия
- ГОСТ 30292-96 (ИСО 4920-81)** 11 с. (3)
Полотна текстильные. Метод испытания дождеванием
- ГОСТ 30359-96** 8 с. (2)
Ткани синтетические высокообъемные. Метод определения эффективного срока службы
- ГОСТ 30383-95** 4 с. (1)
ГОСТ Р 50720-94
Изделия трикотажные детские бельевые. Нормы физико-гигиенических показателей
- ГОСТ 30384-95** 4 с. (1)
ГОСТ Р 50718-94
Полотна трикотажные. Нормы устойчивости к образованию затяжек
- ГОСТ 30385-95** 4 с. (1)
ГОСТ Р 50719-94
Полотна трикотажные для верхних изделий. Нормы устойчивости к пиллингу
- ГОСТ 30387-95** 11 с. (3)
ГОСТ Р 50721-94
Полотна и изделия трикотажные. Методы определения вида и массовой доли сырья
- ГОСТ 30388-95** 4 с. (1)
ГОСТ Р 50025-92
Полотна и изделия трикотажные. Метод определения пиллингуемости
- ГОСТ 30548-97** 35 с. (6)
Полотна нетканые (подоснова) для линолеума. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 26603-85; ГОСТ 26604-85 в части методов испытаний
- ГОСТ 30739-2001** 12 с. (3)
Ткани и изделия чистольняные, льняные и полупльняные. Экспрессные методы испытаний
- ГОСТ Р 50025-92** 5 с. (2)
Полотна и изделия трикотажные. Метод определения пиллингуемости
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ Р 50534-93** 12 с. (3)
Ткани фильтровальные сеточные. Технические условия
- ГОСТ Р 50718-94** 7 с. (2)
Полотна трикотажные. Нормы устойчивости к образованию затяжек
Принят в качестве межгосударственного стандарта

- ГОСТ Р 50719-94** 7 с. (2)
Полотна трикотажные для верхних изделий. Нормы устойчивости к пиллингу
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ Р 50720-94** 7 с. (2)
Изделия трикотажные детские бельевые. Нормы физико-гигиенических показателей
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ Р 50721-94** 18 с. (4)
Полотна и изделия трикотажные. Методы определения вида и массовой доли сырья
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ Р 50810-95** 12 с. (3)
Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация
- ГОСТ Р 51835-2001** 12 с. (3)
Световозвращающие элементы детской и подростковой одежды. Общие технические требования
- ГОСТ Р 52221-2004** 11 с. (3)
Полотна нетканые. Методы определения термостойкости и изменения линейных размеров после термообработки
- ГОСТ Р 53019-2008**
Действует с 01.01.2010
Нитки швейные для изделий технического и специального назначения. Технические условия
- ГОСТ Р ИСО 3758-2007** 20 с. (4)
Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу
Взамен: ГОСТ Р ИСО 3758-99
- ГОСТ Р ИСО 3759-2007** 10 с. (3)
Материалы текстильные. Подготовка образцов материалов и одежды для проведения испытаний по определению изменений размеров
Взамен: ГОСТ Р ИСО 3759-99
- ГОСТ Р ИСО 5077-2007** 7 с. (2)
Материалы текстильные. Метод определения изменений размеров после стирки и сушки
Взамен: ГОСТ Р ИСО 5077-99
- ГОСТ Р ИСО 6940-99** 12 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Материалы текстильные для средств индивидуальной защиты. Метод определения воспламеняемости вертикально ориентированных проб
- ГОСТ Р ИСО 6941-99** 11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Материалы текстильные для средств индивидуальной защиты. Метод определения способности распространения пламени на вертикально ориентированных пробах
- ГОСТ Р ИСО 7768-2008**
Действует с 01.01.2010
Материалы текстильные. Метод оценки гладкости тканей после стирки и сушки
- ГОСТ Р ИСО 7769-2008**
Действует с 01.01.2010
Материалы текстильные. Метод оценки внешнего вида складок на тканях после стирки и сушки
- ГОСТ Р ИСО 7770-2008**
Действует с 01.01.2010
Материалы текстильные. Метод оценки гладкости швов на тканях после стирки и сушки
- РСТ РСФСР 114-82** 7 с. (2)
Гипюр. Общие технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 114-76
- РСТ РСФСР 536-81** 12 с. (3)
Наматрацники. Технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 536-76
- РСТ РСФСР 588-84** 8 с. (2)
Ткань хлопчатобумажная и смешанная. Двунитка. Технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 588-78
- РСТ РСФСР 676-82** 10 с. (3)
Изделия штучные текстильно-галантерейные. Общие технические условия
- РСТ РСФСР 714-84** 6 с. (2)
Изделия перо-пуховые. Требования к химической чистке
- РСТ РСФСР 752-89** 6 с. (2)
Изделия штучные гардинные вязаные. Общие технические условия
- РСТ РСФСР 755-89** 11 с. (3)
Войлок технический для музыкальных клавишных инструментов. Технические условия
- РСТ РСФСР 756-89** 11 с. (3)
Круги войлочные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10684-75; ГОСТ 11764-76
- РСТ РСФСР 772-90** 6 с. (2)
Ткани хлопчатобумажные и смешанные упаковочные суровые. Технические условия
Взамен: ОСТ 17-574-76

59.080.40 Ткани с покрытием

ГОСТ 413-91 8 с. (2)
(ИСО 1420-87)

Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение водонепроницаемости
Взамен: ГОСТ 413-75

ГОСТ 438-87 6 с. (2)

Сукно техническое трубчатое. Технические условия

Взамен: ГОСТ 438-69

ГОСТ 737-69 11 с. (3)

Ткань хлопчатобумажная "Тифтик вод". Технические условия

Взамен: ГОСТ 737-41

Изменение №1 /ИУС 12-1977

Изменение №2 /ИУС 5-1983

Изменение №3 /ИУС 6-1988

ГОСТ 1104-69 9 с. (3)

Ткань хлопчатобумажная domestik. Технические условия

Взамен: ГОСТ 1104-41

Изменение №1 /ИУС 1-1978

Изменение №2 /ИУС 1-1983

ГОСТ 2291-77 12 с. (3)

Кирза трехслойная хлопчатобумажная техническая. Технические условия

Взамен: ГОСТ 2291-67

Изменение №1 /ИУС 3-1983

Изменение №2 /ИУС 8-1987

ГОСТ 2306-93 11 с. (3)

Авизент хлопчатобумажный. Технические условия

Взамен: ГОСТ 2306-69

ГОСТ 3357-72 7 с. (2)

Ткани хлопчатобумажные для шлифовальных шкур. Технические условия

Взамен: ГОСТ 3357-59

Изменение №1 /ИУС 10-1987

ГОСТ 5196-75 7 с. (2)

Марля полиграфическая хлопкополиэфирная. Технические условия

Взамен: ГОСТ 5196-67

Изменение №1 /ИУС 12-1980

Изменение №2 /ИУС 1-1984

Изменение №3 /ИУС 9-1988

ГОСТ 5202-78 8 с. (2)

Материал переплетный с крахмально-каолиновым покрытием. Технические условия

Взамен: ГОСТ 5202-57

Изменение №1 /ИУС 10-1985

Изменение №2 /ИУС 11-1986

ГОСТ 5530-2004 12 с. (3)

Ткани упаковочные и технического назначения из лубяных волокон. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 5530-81

ГОСТ 6056-88 14 с. (3)

Ткани зонтичные из синтетических нитей. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 6056-81

ГОСТ 7297-90 11 с. (3)

Ткани хлопчатобумажные палаточные и плащевые. Технические условия

Взамен: ГОСТ 7297-75; ОСТ 17-743-78

ГОСТ 8481-75 5 с. (2)

Ткани авиационные из стеклянных крученых комплексных нитей. Технические условия

Взамен: ГОСТ 8481-61 в части марок А и АС

Изменение №1 /ИУС 9-1981

Изменение №2 /ИУС 11-1985

Изменение №3 /ИУС 11-1990

ГОСТ 8705-78 11 с. (3)

Материал переплетный с нитроцеллюлозным покрытием. Технические условия

Взамен: ГОСТ 8705-68

Изменение №1 /ИУС 10-1985

Изменение №2 /ИУС 11-1986

ГОСТ 9009-93 10 с. (3)

Ткани хлопчатобумажные плащевые с водоотталкивающей отделкой. Технические условия

Взамен: ГОСТ 9009-77; ОСТ 17-29-78

ГОСТ 9821-71 8 с. (2)

Ткани хлопчатобумажные технические для электропромышленности. Технические условия

Взамен: ГОСТ 9821-61

Изменение №1 /ИУС 2-1981

Изменение №2 /ИУС 1-1984

Изменение №3 /ИУС 9-1987

Изменение №4 /ИУС 10-1990

ГОСТ 9857-91 11 с. (3)

Ткани хлопчатобумажные и смешанные технические для резинотканевых рукавов. Технические условия

Взамен: ГОСТ 9857-70

- ГОСТ 10061-78** 6 с. (2)
Ткани хлопчатобумажные офсетные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10061-62
Изменение №1 /ИУС 11-1983
- ГОСТ 10719-75** 8 с. (2)
Материал переплетный. Методы определения слипания и термослипания
Взамен: ГОСТ 10719-64
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1986
- ГОСТ 10776-78** 3 с. (1)
Ткани льняные и полульняные с водоупорными и биоцидными пропитками. Нормы закрепленных соединений и показателей водной вытяжки
Взамен: ГОСТ 10776-64
Изменение №1 /ИУС 5-1984
- ГОСТ 11209-85** 11 с. (3)
Ткани хлопчатобумажные и смешанные защитные для спецодежды. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11209-72
Изменение №1 /ИУС 6-1987
Изменение №2 /ИУС 6-1988
Изменение №3 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 12125-66** 19 с. (4)
Перкали хлопчатобумажные технические. Технические условия
Взамен: ГОСТ 694-41; ГОСТ 1102-43, кроме ткани АСТ-28
Изменение №1 /ИУС 12-1969
Изменение №2 /ИУС 2-1983
- ГОСТ 14051-78** 6 с. (2)
Сукна технические чистошерстяные и полusherстяные для музыкальных клавишных инструментов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14051-68
Изменение №1 /ИУС 4-1985
- ГОСТ 14619-69** 15 с. (3)
Ткани хлопчатобумажные технические для авиационной промышленности. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1883-46; ГОСТ 1877-46; ГОСТ 2328-43; ГОСТ 1102-43 в части ткани АСТ-28
Изменение №1 /ИУС 1-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1987
Изменение №3 /ИУС 7-1989
- ГОСТ 15530-93** 9 с. (3)
Парусины и двунитки. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 15530-76; ГОСТ 20712-75; ГОСТ 11302-78; ГОСТ 9591-78
Изменение №1 /ИУС 5-2004
- ГОСТ 16166-80** 7 с. (2)
Ткани полusherстяные для кислотозащитной спецодежды. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16166-70
Изменение №1 /ИУС 9-1986
- ГОСТ 19196-93** 12 с. (3)
Ткани обувные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 19196-80; ГОСТ 23761-89; ОСТ 17-526-75; ОСТ 17-73-86
- ГОСТ 19297-2003** 11 с. (3)
Ткани хлопчатобумажные с огнезащитной отделкой. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19297-73
- ГОСТ 19700-91** 11 с. (3)
Ткани смешанные технические для конвейерных лент. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19700-74
- ГОСТ 19813-74** 12 с. (3)
Полотна иглопробивные из лубяных волокон. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-1976
Изменение №2 /ИУС 1-1980
Изменение №3 /ИУС 6-1984
Изменение №4 /ИУС 8-1989
Изменение №5 /ИУС 1-1992
- ГОСТ 24702-81** 15 с. (3)
Клеенка столовая. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 8270-77; ГОСТ 15128-69
Изменение №1 /ИУС 5-1986
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 12-1987
Изменение №4 /ИУС 4-1989
Изменение №5 /ИУС 6-1992
- ГОСТ 28486-90** 8 с. (2)
Ткани плащевые и курточные из синтетических нитей. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 11517-83; ОСТ 17-479-84; ГОСТ 7779-79 в части плащевых и курточных тканей; ГОСТ 9202-87 в части плащевых и курточных тканей
Изменение №1 /ИУС 11-1991
Изменение №2 /ИУС 7-1994
- ГОСТ 28787-90** 7 с. (2)
(ИСО 3303-90)
Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение прочности на прорыв
- ГОСТ 28788-90** 8 с. (2)
(ИСО 4646-89)
Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Испытание на удар при низкой температуре

- ГОСТ 28789-90** 7 с. (2)
(ИСО 4675-79)
Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Испытание на изгиб при низкой температуре
- ГОСТ 28790-90** 6 с. (2)
(ИСО 5979-82)
Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение гибкости. Метод плоской петли
- ГОСТ 28791-90** 7 с. (2)
(ИСО 7854-84)
Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение сопротивления разрушению при изгибе (динамический метод)
- ГОСТ 28832-90** 7 с. (2)
Материалы прокладочные с термоклеевым покрытием. Метод определения прочности склеивания
- ГОСТ 29013-91** 7 с. (2)
Ткани одежные и корсетные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 15536-87; ГОСТ 21724-86; ГОСТ 9202-87 в части корсетных и одежных тканей; ГОСТ 7779-75 в части корсетных и одежных тканей; ГОСТ 22542-82 в части корсетных тканей
- ГОСТ 29060-91** 7 с. (2)
(ИСО 6179-89)
Ткани с резиновым покрытием. Определение паропроницаемости летучих жидкостей (гравиметрический метод)
- ГОСТ 29061-91** 4 с. (1)
(ИСО 6451-82)
Ткани с пластмассовым покрытием. Поливинилхлоридное покрытие. Экспресс-метод определения степени гомогенизации (желирования)
- ГОСТ 29062-91** 4 с. (1)
(ИСО 2231-89)
Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Стандартные условия кондиционирования и испытания
- ГОСТ 29063-91** 6 с. (2)
(ИСО 4637-79)
Ткани с резиновым покрытием. Определение прочности сцепления резины с тканью. Метод прямого натяжения
- ГОСТ 29098-91** 7 с. (2)
Ткани для галантерейных изделий. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 4725-77; ОСТ 17-185-84
- ГОСТ 29151-91** 8 с. (2)
Материалы тентовые с поливинилхлоридным покрытием для автотранспорта. Общие технические условия
- ГОСТ 29222-91** 8 с. (2)
Ткани плащевые из химических волокон и смешанные. Общие технические условия
- ГОСТ 29250-91** 7 с. (2)
Ткани льняные и полульняные грубые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11040-74; ГОСТ 13850-76; ГОСТ 14785-69
- ГОСТ 30303-95** 11 с. (3)
(ИСО 1421-77)
Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение разрывной нагрузки и удлинения при разрыве
Взамен: ГОСТ 16010-70 в части методов определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве
- ГОСТ 30304-95** 11 с. (3)
(ИСО 4674-77)
Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение сопротивления раздиру
Взамен: ГОСТ 16010-70 в части метода определения сопротивления раздиру
- ГОСТ Р 12.4.199-99** 16 с. (3)
(ИСО 7854-95)
Система стандартов безопасности труда. Материалы для средств индивидуальной защиты с резиновым или пластмассовым покрытием. Методы определения сопротивления на изгиб
- ГОСТ Р 12.4.201-99** 8 с. (2)
(ИСО 1419-95)
Система стандартов безопасности труда. Материалы для средств индивидуальной защиты с резиновым или пластмассовым покрытием. Метод искусственного старения
- ГОСТ Р 12.4.202-99** 16 с. (3)
(ИСО 1420-87)
Система стандартов безопасности труда. Материалы для средств индивидуальной защиты с резиновым или пластмассовым покрытием. Метод определения водопроницаемости
- ГОСТ Р 50533-93** 15 с. (3)
Ткани синтетические и смешанные для шинной промышленности. Технические условия

59.080.60 Текстильные покрытия для полов

ГОСТ 4.18-88 10 с. (3)

Система показателей качества продукции. Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.18-78

ГОСТ 18276.0-88 5 с. (2)

Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Метод отбора проб
Взамен: ГОСТ 18276-72 в части разд. 1

ГОСТ 18276.1-88 4 с. (1)

Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Методы определения числа ворсовых петель или пучков и высоты ворса
Взамен: ГОСТ 18276-72 в части разд. 5, 6

ГОСТ 18276.2-88 4 с. (1)

Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Методы определения влажности
Взамен: ГОСТ 18276-72 в части разд. 7

ГОСТ 18276.3-88 6 с. (2)

Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Методы определения линейных размеров, поверхностной плотности и поверхностной плотности ворса
Взамен: ГОСТ 18276-72 в части разд. 2, 3, 4

ГОСТ 18276.4-88 4 с. (1)

Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Метод определения поверхностной плотности приклея

ГОСТ 21530-76 7 с. (2)

Покрытия и изделия ковровые. Метод определения стойкости к истиранию ворсовой поверхности
Изменение №1 /ИУС 4-1987

ГОСТ 23348-78 10 с. (3)

Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Первичная упаковка и маркировка
Изменение №1 /ИУС 7-1984
Изменение №2 /ИУС 5-1985
Изменение №3 /ИУС 6-1989

ГОСТ 25191-82 6 с. (2)

Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Метод определения изменения толщины при динамической нагрузке

ГОСТ 28415-89 11 с. (3)

Покрытия и изделия ковровые тканые машинного способа производства. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 20496-75; ОСТ 17-780-78; ОСТ 17-870-81; ОСТ 17-721-77; ОСТ 17-151-72; ГОСТ 14070-82 в части ковровых тканых покрытий и изделий; ГОСТ 15124-77 в части разд. 1
Изменение №1 /ИУС 10-1991
Изменение №2 /ИУС 2-2005

ГОСТ ИСО 6925-2002 7 с. (2)

Покрытия напольные текстильные. Метод оценки характеристики горения с использованием таб-летки

ГОСТ Р 51793-2001 8 с. (2)

Материалы текстильные. Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Информация для потребителя

РСТ РСФСР 520-86 7 с. (2)

Ковры и ковровые изделия ручной выработки. Сортность
Взамен: РСТ РСФСР 520-80

РСТ РСФСР 557-87 10 с. (3)

Ковры и ковровые изделия ручной выработки. Методы определения категорий сложности технических рисунков
Взамен: РСТ РСФСР 557-76

РСТ РСФСР 601-89 10 с. (3)

Ковры и ковровые изделия ручной выработки. Общие технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 601-84

СТ СЭВ 4227-83 4 с. (1)

Материалы текстильные. Покрытия напольные. Метод определения изменения толщины после статической нагрузки

СТ СЭВ 4825-84 4 с. (1)

Материалы текстильные. Покрытия напольные. Метод определения изменения размеров после мокрой обработки

СТ СЭВ 4826-84 6 с. (2)

Материалы текстильные. Покрытия напольные. Методы определения массы и толщины ворса и массы ворсовой пряжи

59.080.70 Геотекстиль

ГОСТ 30359-96 8 с. (2)

Ткани синтетические высокообъемные. Метод определения эффективного срока службы

ГОСТ Р 50275-92 (ИСО 9862-90) Материалы геотекстильные. Метод отбора проб	4 с. (1)	ГОСТ 6943.2-79 Материалы текстильные стеклянные. Методы определения диаметра элементарных нитей и волокна <i>Взамен: ГОСТ 6943.2-71</i> Изменение №1 /ИУС 3-1990	3 с. (1)
ГОСТ Р 50276-92 (ИСО 9863-90) Материалы геотекстильные. Метод определения толщины при определенных давлениях	6 с. (2)	ГОСТ 6943.3-79 Материалы текстильные стеклянные. Метод определения устойчивости к истиранию Изменение №1 /ИУС 3-1990	2 с. (1)
ГОСТ Р 50277-92 (ИСО 9864-90) Материалы геотекстильные. Метод определения поверхностной плотности	4 с. (1)	ГОСТ 6943.4-94 (ИСО 1890-86) Стекловолокно. Нити. Метод определения крутки <i>Взамен: ГОСТ 6943.4-79 в части определения крутки</i>	5 с. (2)
ГОСТ Р 52608-2006 Материалы геотекстильные. Методы определения водопроницаемости	18 с. (4)	ГОСТ 6943.5-79 Материалы текстильные стеклянные. Метод определения разрывного напряжения элементарной нити <i>Взамен: ГОСТ 6943.5-71</i> Изменение №1 /ИУС 12-1984 Изменение №2 /ИУС 3-1990	2 с. (1)
59.080.99 Изделия текстильной промышленности прочие		ГОСТ 6943.6-79 Материалы текстильные стеклянные. Методы определения плотности и невоспламеняемости <i>Взамен: ГОСТ 6943.6-71</i> <i>Заменен: ГОСТ 6943.15-94 в части определения плотности</i> Изменение №1 /ИУС 3-1990	2 с. (1)
ГОСТ 30277-95 Ткани синтетические высокообъемные технического назначения. Общие технические условия	11 с. (3)	ГОСТ 6943.7-79 Материалы текстильные стеклянные. Метод определения доли влаги и веществ, удаляемых при прокаливании <i>Взамен: ГОСТ 6943.7-71; ГОСТ 6943.9-71</i> Изменение №1 /ИУС 2-1983 Изменение №2 /ИУС 12-1984 Изменение №3 /ИУС 3-1990 Изменение №4 /ИУС 12-2008	8 с. (2)
59.100 Материалы для усиления композитов		ГОСТ 6943.8-79 Материалы текстильные стеклянные. Метод определения устойчивости к многократному изгибу Изменение №1 /ИУС 3-1990	4 с. (1)
ГОСТ 30177-94 (ИСО 1886-90) Волокна стеклянные, углеродные и асбестовые. Планы статистического приемочного контроля	8 с. (2)	ГОСТ 6943.9-79 Материалы текстильные стеклянные. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве <i>Взамен: ГОСТ 6943.10-71</i> Изменение №1 /ИУС 3-1990	4 с. (1)
59.100.10 Текстильные стекловолокнистые материалы		ГОСТ 5937-81 Ленты электроизоляционные из стеклянных крученых комплексных нитей. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5937-68</i> Изменение №1 /ИУС 12-1986 Изменение №2 /ИУС 4-1992	7 с. (2)
ГОСТ 6943.0-93 (ИСО 1886-90) Стекловолокно. Правила приемки <i>Взамен: ГОСТ 6943.0-79</i>	5 с. (2)		
ГОСТ 6943.1-94 (ИСО 1889-87) Стекловолокно. Нити и ровинги. Методы определения линейной плотности <i>Взамен: ГОСТ 6943.1-79</i>	7 с. (2)		

- ГОСТ 6943.11-93** 7 с. (2)
(ИСО 4604-78)
Стекловолокно. Ткани. Метод определения жесткости при изгибе флексометром с постоянным углом
Взамен: ГОСТ 6943.11-79
Изменение №1 /ИУС 12-2001
- ГОСТ 6943.12-79** 2 с. (1)
Материалы текстильные стеклянные. Метод определения провисания
Изменение №1 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 6943.13-94** 5 с. (2)
(ИСО 3375-75)
Стекловолокно. Метод определения жесткости ровинга
Взамен: ГОСТ 6943.13-79
- ГОСТ 6943.14-94** 4 с. (1)
(ИСО 3343-84)
Стекловолокно. Нити. Метод определения равновесности крутки
Взамен: ГОСТ 6943.4-79 в части определения равновесности крутки
- ГОСТ 6943.15-94** 5 с. (2)
(ИСО 4602-78)
Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы. Метод определения количества нитей на единицу длины основы и утка
Взамен: ГОСТ 6943.6-79 в части определения плотности
- ГОСТ 6943.16-94** 5 с. (2)
(ИСО 4605-78)
Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы. Методы определения массы на единицу площади
Взамен: ГОСТ 6943.7-79 в части определения линейной плотности
- ГОСТ 6943.17-94** 4 с. (1)
(ИСО 5025-78)
Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы. Метод определения ширины и длины
Взамен: ГОСТ 6943.7-79 в части определения линейных размеров
- ГОСТ 6943.18-94** 4 с. (1)
(ИСО 4603-78)
Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы. Метод определения толщины
Взамен: ГОСТ 6943.7-79 в части определения толщины
- ГОСТ 8325-93** 16 с. (3)
(ИСО 3598-86)
Стекловолокно. Нити крученые комплексные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8325-78
Изменение №1 /ИУС 4-2008
- ГОСТ 8481-75** 5 с. (2)
Ткани авиационные из стеклянных крученых комплексных нитей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8481-61 в части марок А и АС
Изменение №1 /ИУС 9-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1985
Изменение №3 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 10146-74** 7 с. (2)
Ткани фильтровальные из стеклянных крученых комплексных нитей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10146-62; ГОСТ 15974-70; ГОСТ 5.684-70; ГОСТ 5.1144-71
Изменение №1 /ИУС 11-1978
Изменение №2 /ИУС 10-1984
Изменение №3 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 10727-91** 10 с. (3)
Нити стеклянные однонаправленные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10727-73
Изменение №1 /ИУС 4-2008
- ГОСТ 11970.4-70** 2 с. (1)
Система текс. Номинальные толщины комплексных стеклянных нитей и одноплеточной пряжи из стеклянного волокна
Взамен: ГОСТ 11970-66 в части табл. 8
Изменение №2 /ИУС 4-1978
- ГОСТ 17139-2000** 11 с. (3)
Стекловолокно. Ровинги. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17139-79
- ГОСТ 19170-2001** 20 с. (4)
Стекловолокно. Ткань конструкционного назначения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19170-73
Изменение №1 /ИУС 11-2007
- ГОСТ 19907-83** 16 с. (3)
Ткани электроизоляционные из стеклянных крученых комплексных нитей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19907-74
Изменение №1 /ИУС 7-1988
Изменение №2 /ИУС 12-1991
- ГОСТ 29101-91** 6 с. (2)
Материалы стеклянные текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Взамен: ОСТ 6-11-583-84

ГОСТ 30053-93 (ИСО 3374-90) Стекловолокно. Маты. Метод определения массы на единицу площади	5 с. (2)	ГОСТ 30351-2001 Полиамиды, волокна, ткани, пленки полиамидные. Определение массовой доли остаточных капролактама и низкомолекулярных соединений и их концентрации миграции в воду. Методы жидкостной и газожидкостной хроматографии	15 с. (3)
ГОСТ 30177-94 (ИСО 1886-90) Волокна стекланные, углеродные и асбестовые. Планы статистического приемочного контроля	8 с. (2)		
ГОСТ Р 50049-92 (ИСО 6355-88) Стекловолокно. Термины и определения	9 с. (3)		
ГОСТ Р 52581-2006 Ровинг из стеклянных нитей. Технические условия	12 с. (3)		
59.100.20	Материалы из углеродного волокна	59.120	Текстильные машины
ГОСТ 27244-93 Производство химических волокон. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 27244-87, кроме раздела "Пороки химических волокон, нитей, жгутов"</i>	26 с. (5)	ГОСТ 12.2.123-90 Система стандартов безопасности труда. Машины текстильные. Общие требования безопасности <i>Взамен: ОСТ 27-10-827-87</i> Изменение №1 /ИУС 11-1999	8 с. (2)
ГОСТ 27939-88 Материал композиционный углеволокнит марки ЭПАН. Технические условия	8 с. (2)	ГОСТ 27269-87 Машины текстильные. Условные графические обозначения органов управления и сигнализации	22 с. (4)
ГОСТ 28005-88 Материал углеродный волокнистый Урал. Технические условия	14 с. (3)	ГОСТ 28646-90 Машины текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение <i>Взамен: ОСТ 27-10-822-87</i>	4 с. (1)
ГОСТ 28006-88 Лента углеродная конструкционная. Технические условия	15 с. (3)	ГОСТ 28834-90 (ИСО 2205-75) Приборы вытяжные текстильных машин. Термины и определения	8 с. (2)
ГОСТ 28008-88 Нить углеродная конструкционная. Технические условия	11 с. (3)	59.120.01	Текстильные машины в целом
59.100.30	Материалы из армидного волокна	СТ СЭВ 401-83 Машины текстильные. Определение шумовых характеристик <i>Взамен: СТ СЭВ 401-76</i>	10 с. (3)
ГОСТ 22693-98 Нить полиамидная для резинотехнических изделий. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 22693-77</i>	11 с. (3)	59.120.10	Прядильные, крутильные и текстурирующие машины
ГОСТ 28007-88 Нить и жгут СВМ высокомодульные технические. Технические условия	15 с. (3)	ГОСТ 160-84 Веретена прядильных и крутильных машин. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 160-74; ГОСТ 12168-81</i> Изменение №1 /ИУС 2-1987 Изменение №2 /ИУС 6-1990	11 с. (3)
		ГОСТ 3608-78 Кольца прядильных и крутильных машин. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 3608-74</i> Изменение №1 /ИУС 8-1984 Изменение №2 /ИУС 7-1986 Изменение №3 /ИУС 10-1988	18 с. (4)

- ГОСТ 11031-76** 56 с. (8)
Бегунки металлические для колец прядильных и крутильных машин. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11031-68
Изменение №1 /ИУС 6-1979
Изменение №2 /ИУС 12-1982
Изменение №3 /ИУС 3-1985
Изменение №4 /ИУС 11-1985
Изменение №5 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 18715-73** 4 с. (1)
Машины чесальные для шерсти. Рабочая ширина
Взамен: ОСТ 23001-39
Изменение №1 /ИУС 2-1982
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 23632-79** 18 с. (4)
Машины прядильные кольцевые. Основные параметры и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 7-1987
Изменение №3 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 25031-81** 4 с. (1)
Машины чесальные для хлопка. Рабочая ширина
Изменение №1 /ИУС 5-1987
Изменение №2 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 25719-83** 10 с. (3)
Машины прядильные пневмомеханические. Термины и определения
- ГОСТ 27289-87** 8 с. (2)
Веретена кольцевых прядильных и крутильных машин. Основные параметры и размеры
- ГОСТ 28103-89** 12 с. (3)
Тазы для машин прядильного производства. Типы, основные параметры и размеры
- ГОСТ 28280-89** 4 с. (1)
Цилиндры вытяжных приборов приготовительно-прядильных и прядильных машин. Типы и размеры
- ГОСТ 28294-89** 7 с. (2)
(ИСО 2802-74)
Бегунки пластмассовые для колец прядильных и крутильных машин. Типы и основные размеры
- ГОСТ 28297-89** 7 с. (2)
Машины разрыхлительно-очистительные для хлопка. Типы, основные параметры и технические требования
Изменение №1 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 28399-89** 11 с. (3)
Машины прядильные пневмомеханические. Основные параметры, технические требования и методы испытаний
- ГОСТ 28664-90** 4 с. (1)
Машины крутильные. Типы, основные параметры и технические требования
- ГОСТ 28783-90** 8 с. (2)
(ИСО 98-77)
Текстильные машины и вспомогательное оборудование. Приготовительно-прядильные и прядильные машины. Основные размеры нажимных валиков
- ГОСТ 28835-90** 11 с. (3)
(ИСО 2187-90)
Машины предпрядильные, прядильные и крутильные. Перечень эквивалентных терминов
- ГОСТ 29258-91** 3 с. (1)
(ИСО 3914-2-81)
Машины текстильные. Патроны цилиндрические для безверетенных прядильных машин. Размеры и методы контроля
- ГОСТ 29259-91** 3 с. (1)
(ИСО 1946-76)
Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Валики для прядения шерсти. Размеры
- ГОСТ Р 50042-92** 10 с. (3)
(ИСО 368-82)
Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Патроны для веретен кольцепрядильных и крутильных машин. Конус 1:38 и 1:64. Размеры
- ГОСТ Р 50125-92** 8 с. (2)
(ИСО 5235-77)
Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Кольцепрядильные и ровничные машины. Верхние и нижние ремешки. Размеры
- ГОСТ Р 50126-92** 5 с. (2)
(ИСО 6170-83)
Оборудование прядильное. Сучильные рукава для чесальных машин. Размеры
- ГОСТ Р 50448-92** 4 с. (1)
(ИСО 92-76)
Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Оборудование прядильное. Определение сторон (левой или правой)

ГОСТ Р 50488-93 (ИСО 344-81) Машины текстильные и оборудование вспомога- тельное. Прядильное оборудование. Ровничные катушки. Размеры	7 с. (2)	ГОСТ 29257-91 (ИСО 3914-3-84) Машины текстильные и оборудование вспомога- тельное. Патроны цилиндрические для ленточ- ной пряжи. Размеры	4 с. (1)
СТ СЭВ 2799-80 Машины трепальные. Рабочая ширина	4 с. (1)	ГОСТ Р 50017-92 (ИСО 575-78) Машины текстильные и оборудование вспомога- тельное. Патроны конические переходные. По- лови́на угла конуса 4°20'. Размеры и методы контроля	6 с. (2)
СТ СЭВ 2801-84 Патроны конусные текстильных машин. Типы и основные размеры <i>Взамен: СТ СЭВ 2801-80</i>	8 с. (2)	ГОСТ Р 50018-92 (ИСО 324-78) Машины текстильные и оборудование вспомога- тельное. Патроны конические для крестовой на- мотки при крашении (крестовая намотка). Поло- вина угла конуса 4°20'. Размеры и методы кон- троля	5 с. (2)
СТ СЭВ 4575-84 Машины прядильного производства. Определе- ние сторон	4 с. (1)		
59.120.20	Мотальные машины и обо- рудование		
ГОСТ 9193-77 Машины сновальные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 9193-69</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1988</i>	7 с. (2)	ГОСТ Р 50039-92 (ИСО 111-78) Машины текстильные и оборудование вспомога- тельное. Патроны конические для намотки пряжи (крестовая намотка). Половина угла конуса 4°20'. Размеры и методы контроля	6 с. (2)
ГОСТ 9229-72 Формы отделочные для чулочно-носочных изде- лий. Размеры <i>Взамен: ГОСТ 9229-59</i> <i>Изменение №1 /ИУС 7-1974</i> <i>Изменение №2 /ИУС 2-1984</i>	23 с. (4)	ГОСТ Р 50040-92 (ИСО 110-78) Машины текстильные и оборудование вспомога- тельное. Патроны конические для намотки пряжи (крестовая намотка). Половина угла конуса 9°15'. Размеры и методы контроля	5 с. (2)
ГОСТ 9889-78 Машины шлихтовальные. Максимальная рабо- чая ширина <i>Взамен: ГОСТ 9889-69</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1981</i>	3 с. (1)	ГОСТ Р 50041-92 (ИСО 112-83) Машины текстильные и оборудование вспомога- тельное. Патроны конические для намотки пряжи (крестовая намотка). Половина угла конуса 3°30'. Размеры и методы контроля	7 с. (2)
ГОСТ 25028-81 Машины сновальные. Рабочая ширина	4 с. (1)	ГОСТ Р 50213-92 (ИСО 5237-78) Машины текстильные и оборудование вспомога- тельное. Патроны конические для намотки пряжи (крестовая намотка). Половина угла конуса 5°57'. Размеры и методы контроля	6 с. (2)
ГОСТ 28251-89 Машины основомотальные. Основные парамет- ры, размеры и технические требования	4 с. (1)	ГОСТ Р 50411-92 (ИСО 141-76) Машины текстильные и вспомогательное обо- рудование. Машины мотальные для крестовой на- мотки. Определение левой и правой сторон	4 с. (1)
ГОСТ 28479-90 (ИСО 8116-2-85) Валы сновальные. Основные размеры	7 с. (2)		
ГОСТ 28994-91 (ИСО 5239-80) Текстильные машины и оснастка. Намотка нитей. Термины и определения	12 с. (3)	ГОСТ Р 50498-93 (ИСО 570-82) Машины текстильные и оборудование вспомога- тельное. Прутки для галев с закрытыми О- образными ушками. Размеры	7 с. (2)
ГОСТ 29256-91 (ИСО 3914-1-82) Машины текстильные и оборудование вспомога- тельное. Патроны цилиндрические. Размеры	4 с. (1)		

59.120.20

ГОСТ Р 50501-93 (ИСО 7479-82) 5 с. (2)

Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Металлические берда с пластичными накладками. Размеры

ГОСТ Р ИСО 1472-93 7 с. (2)

Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Цилиндрические патроны крутильно-вытяжных машин. Размеры и допустимое биение

ГОСТ Р ИСО 1809-93 9 с. (3)

Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Типы патронов для намотки. Номенклатура

ГОСТ Р ИСО 3914/4-93 5 с. (2)

Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Цилиндрические патроны. Патроны для эластичных волокон. Размеры, методы контроля и обозначение

ГОСТ Р ИСО 6177-93 7 с. (2)

Машины текстильные. Товарные валики. Термины и основные размеры

ГОСТ Р ИСО 8489-1-93 5 с. (2)

Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Патроны конические для крестовой намотки пряжи. Размеры

59.120.30 Ткацкие станки и машины

ГОСТ 5951-78 4 с. (1)

Машины ткацкие. Рабочая ширина
Взамен: ГОСТ 5951-68

Изменение №1 /ИУС 10-1983

Изменение №2 /ИУС 2-1989

ГОСТ 9229-72 23 с. (4)

Формы отделочные для чулочно-носочных изделий. Размеры

Взамен: ГОСТ 9229-59

Изменение №1 /ИУС 7-1974

Изменение №2 /ИУС 2-1984

ГОСТ 12167-82 8 с. (2)

Станки ткацкие бесчелночные с малогабаритными прокладчиками утка. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 12167-77

Изменение №1 /ИУС 11-1985

Изменение №2 /ИУС 6-1988

ГОСТ 19716-81 7 с. (2)

Станки ткацкие автоматические пневморепирные. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 19716-74

Изменение №1 /ИУС 6-1985

Изменение №2 /ИУС 1-1986

Изменение №3 /ИУС 1-1988

ГОСТ 27852-88 8 с. (2)

Программносители ремизоподъемных кареток. Типы и основные размеры

ГОСТ 27876-88 33 с. (6)

Оборудование приготовительное ткацкого и трикотажного производств и машины ткацкие. Термины и определения

Изменение №1 /ИУС 8-1991

ГОСТ 28284-89 6 с. (2)

Рамы ремизные ткацких машин. Основные размеры

ГОСТ 28475-90 (ИСО 5243-77) 3 с. (1)

Машины ткацкие. Нумерация ремизных рам

ГОСТ 28476-90 7 с. (2)

Навои. Основные размеры

ГОСТ 28477-90 7 с. (2)

Навои и сновальные валы. Методы определения класса качества фланцев

ГОСТ 28565-90 8 с. (2)

(ИСО 7506-84)

Машины жаккардовые. Система заправки аркатных шнуров

ГОСТ 29260-91 4 с. (1)

(ИСО 143-77)

Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Шпули уточные для автоматических ткацких машин. Размеры

ГОСТ 29261-91 3 с. (1)

(ИСО 1131-76)

Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Шпули уточные для автоматических ткацких машин. Размеры наконечника шпули

ГОСТ 29262-91 4 с. (1)

(ИСО 5246-77)

Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Шпули уточные бескольцевые (24 и 27 мм) для автоматической намотки на ткацких машинах. Размеры

ГОСТ Р 50055-92 (ИСО 572-76)	4 с. (1)	ГОСТ Р 50496-93 (ИСО 5245-77)	5 с. (2)
Машины текстильные и оборудование вспомога- тельное. Челноки для автоматических ткацких станков со сменой шпуль. Размеры		Машины текстильные и оборудование вспомога- тельное. Шпули уточные с кольцами (27 и 30 мм) для автоматической намотки на ткацком станке. Размеры	
ГОСТ Р 50074-92 (ИСО 8118-86)	6 с. (2)	ГОСТ Р 50497-93 (ИСО 363-76)	7 с. (2)
Машины ткацкие. Шпаруточные валики. Размеры		Машины текстильные и оборудование вспомога- тельное. Плоские стальные галева общего на- значения. Размеры	
ГОСТ Р 50075-92 (ИСО 1586-77)	12 с. (3)	ГОСТ Р 50505-93 (ИСО 227-78)	5 с. (2)
Машины текстильные и оборудование вспомога- тельное. Челноки. Термины и обозначения в за- висимости от положения глазка		Машины текстильные и оборудование вспомога- тельное. Гонки и погонялки для одночелночных ткацких станков. Размеры	
ГОСТ Р 50210-92 (ИСО 366-1-88)	5 с. (2)	ГОСТ Р 50506-93 (ИСО 573-76)	9 с. (3)
Машины текстильные и оборудование вспомога- тельное. Берда смоленные. Размеры		Машины текстильные и оборудование вспомога- тельное. Планки и колышки ремизоподъемных кареток из дерева, металла и других подходящих материалов. Размеры	
ГОСТ Р 50211-92 (ИСО 366-2-88)	7 с. (2)	ГОСТ Р 50510-93 (ИСО 2748-83)	7 с. (2)
Машины текстильные и оборудование вспомога- тельное. Берда паяные с плоскими накладками. Размеры и обозначения		Машины текстильные и вспомогательное обору- дование. Грузики-висюльки для жаккардового ткачества. Размеры	
ГОСТ Р 50212-92 (ИСО 366-3-88)	7 с. (2)	ГОСТ Р ИСО 6457-93	4 с. (1)
Машины текстильные и оборудование вспомога- тельное. Берда паяные с двойными перевитыми слачками. Размеры и обозначения		Машины текстильные и оборудование вспомога- тельное. Прутки для плоских стальных галев с С- образными ушками. Размеры	
ГОСТ Р 50410-92 (ИСО 108-76)	4 с. (1)	СТ СЭВ 4986-85	8 с. (2)
Машины текстильные и вспомогательное обору- дование. Станки ткацкие. Определение левой и правой сторон		Ламели ткацких машин. Типы и основные разме- ры	
ГОСТ Р 50412-92 (ИСО 142-76)	5 с. (2)	59.120.40 Трикотажные машины	
Машины текстильные и вспомогательное обору- дование. Машины приготовительные ткацкого производства. Определение левой и правой сто- рон		ГОСТ 21577-76	4 с. (1)
ГОСТ Р 50494-93 (ИСО 365-82)	7 с. (2)	Машины основовязальные плоские. Типы, ос- новные параметры и размеры <i>Изменение №1 /ИУС 2-1982</i>	
Машины текстильные и оборудование вспомога- тельное. Галева (лицы) сдвоенные металличе- ские со вставным глазком для жаккардового тка- чества. Размеры		ГОСТ 21578-76	3 с. (1)
ГОСТ Р 50495-93 (ИСО 364-83)	7 с. (2)	Секции навоев. Основные размеры <i>Изменение №1 /ИУС 2-1982</i>	
Машины текстильные и оборудование вспомога- тельное. Галева сдвоенные металлические для ткацких станков с ремизными рамками. Размеры		ГОСТ 22495-77	6 с. (2)
		Машины кругловязальные. Основные параметры <i>Изменение №1 /ИУС 5-1983</i>	
		ГОСТ 25041-81	7 с. (2)
		Машины плосковязальные. Типы, основные па- раметры и размеры	

59.120.40

ГОСТ 25042-81 8 с. (2)
Машины вязальные. Классы. Теоретические шаги игл
Изменение №1 /ИУС 1-1987

ГОСТ 25155-82 22 с. (4)
Машины вязальные. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 21642-76; ГОСТ 22494-77

ГОСТ 27295-87 7 с. (2)
Машины кругловязальные. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 28126-89 7 с. (2)
Машины вязально-прошивные. Термины и определения

ГОСТ Р 50660-94 6 с. (2)
Машины вязальные ручные. Требования безопасности и методы испытаний

59.120.50 Красильное и отделочное оборудование

ГОСТ 6468-94 8 с. (2)
(ИСО 1505-82)
Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Оборудование красильно-отделочное. Рабочие и номинальные ширины
Взамен: ГОСТ 6468-72

ГОСТ 9229-72 23 с. (4)
Формы отделочные для чулочно-носочных изделий. Размеры
Взамен: ГОСТ 9229-59
Изменение №1 /ИУС 7-1974
Изменение №2 /ИУС 2-1984

ГОСТ 27639-88 3 с. (1)
Машины и оборудование красильно-отделочное. Ряды номинальных скоростей движения текстильных полотен
Взамен: ГОСТ 13092-67

ГОСТ 28127-89 41 с. (7)
(ИСО 1506-82)
Оборудование красильно-отделочное текстильной промышленности. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 6-1995

ГОСТ 28945-91 3 с. (1)
Машины и оборудование красильно-отделочные. Номинальные давления в гидравлических и пневматических системах и силы нажима рабочих элементов

ГОСТ Р 50489-93 5 с. (2)
(ИСО 574-79)
Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Патроны цилиндрические перфорированные для крашения. Размеры

ГОСТ Р 50512-93 7 с. (2)
(ИСО 1036-84)
Машины текстильные. Машины красильные и отделочные. Определение левой и правой сторон

59.120.99 Текстильные машины прочие

ГОСТ 6737-80 15 с. (3)
Машины ленточные для хлопка и химических волокон. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 6737-74
Изменение №1 /ИУС 6-1982
Изменение №2 /ИУС 11-1983
Изменение №3 /ИУС 7-1986
Изменение №4 /ИУС 3-1988
Изменение №5 /ИУС 5-1990
Изменение №6 /ИУС 9-1991

ГОСТ 27641-88 8 с. (2)
Машины для измерения длины текстильного полотна. Типы, основные параметры и технические требования
Взамен: ГОСТ 24889-81

ГОСТ 28292-89 7 с. (2)
Машины текстильные сушильно-ширильные. Удельные показатели энергопотребления

ГОСТ 28683-90 4 с. (1)
Машины ширильно-сушильные стабилизационные. Типы и основные параметры

СТ СЭВ 4577-84 4 с. (1)
Машины приготовительные для ткацкого и трикотажного производств. Определение сторон

59.140 Технология производства кожи

ГОСТ 8978-2003 15 с. (3)
Кожа искусственная и пленочные материалы. Методы определения устойчивости к многократному изгибу
Взамен: ГОСТ 8978-75

ГОСТ Р 51351-99 7 с. (2)
Кожа искусственная и пленочные материалы на основе поливинилхлорида. Нормы содержания вредных веществ, выделяющихся из готовой продукции в условиях хранения

59.140.01	Технология производства кожи в целом	ГОСТ 2897-74 4 с. (1)
		Шкуры котика морского меховые невыделанные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 2897-68</i> Изменение №1 /ИУС 5-1985 Изменение №2 /ИУС 8-1989
		ГОСТ 2916-84 8 с. (2)
		Шкурки нутрии невыделанные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 2916-66</i> Изменение №1 /ИУС 7-1988
59.140.20	Невыделанные шкуры, полуфабрикаты, голье	ГОСТ 2966-67 8 с. (2)
		Шкурки ондатры невыделанные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 2966-54</i> Изменение №1 /ИУС 4-1989
		ГОСТ 3573-76 6 с. (2)
		Панты пятнистого оленя консервированные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 3573-47</i>
		ГОСТ 6363-67 5 с. (2)
		Шкурки зайца-русака невыделанные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6363-52</i> Изменение №1 /ИУС 12-1988
		ГОСТ 6374-66 7 с. (2)
		Шкурки белки невыделанные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6374-52</i> Изменение №1 /ИУС 10-1973 Изменение №2 /ИУС 12-1988
		ГОСТ 6489-66 5 с. (2)
		Шкуры барсука невыделанные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6489-53</i> Изменение №1 /ИУС 4-1989
		ГОСТ 6610-66 4 с. (1)
		Шкуры россомахи невыделанные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6610-53</i> Изменение №1 /ИУС 2-1989
		ГОСТ 6677-67 5 с. (2)
		Шкурки выдры невыделанные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6677-53</i> Изменение №1 /ИУС 9-1988
		ГОСТ 6703-77 7 с. (2)
		Шкурки енотовидной собаки и енота-полоскуна невыделанные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6703-65</i> Изменение №1 /ИУС 1-1988
		ГОСТ 3123-78 42 с. (7)
		Производство кожевенное. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 3123-49</i> Изменение №1 /ИУС 8-1984
		ГОСТ 4.420-86 12 с. (3)
		Система показателей качества продукции. Шкурки меховые выделанные. Номенклатура показателей
		ГОСТ 382-91 15 с. (3)
		Сырье кожевенное сортированное для промышленной переработки. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 382-76</i>
		ГОСТ 1337-67 3 с. (1)
		Шкурки крота невыделанные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1337-41</i> Изменение №1 /ИУС 9-1988
		ГОСТ 1562-69 7 с. (2)
		Сыромять. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1562-42</i> Изменение №1 /ИУС 7-1982 Изменение №2 /ИУС 4-1984 Изменение №3 /ИУС 5-1989
		ГОСТ 2005-75 4 с. (1)
		Шкурки мелких грызунов невыделанные <i>Взамен: ГОСТ 2005-50</i>
		ГОСТ 2136-87 7 с. (2)
		Шкурки кроликов невыделанные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 2136-73</i>
		ГОСТ 2790-88 15 с. (3)
		Шкурки лисицы клеточного разведения невыделанные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 2790-78</i>
		ГОСТ 2865-68 8 с. (2)
		Каракуль чистопородный серый невыделанный. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 2865-45</i> Изменение №1 /ИУС 9-1970 Изменение №2 /ИУС 10-1984 Изменение №3 /ИУС 11-1986

- ГОСТ 7747-80** 8 с. (2)
Шкурки песка белого невыделанные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7747-67
- ГОСТ 7907-78** 8 с. (2)
Шкурки песка голубого невыделанные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7907-69
- ГОСТ 7908-69** 14 с. (3)
Шкурки норки невыделанные, добытые охотой. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7908-61
Заменен: ГОСТ 27769-88 в части норки клеточного разведения
Изменение №1 /ИУС 11-1979
Изменение №2 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 8748-70** 11 с. (3)
Каракуль чистопородный черный невыделанный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8748-58
Изменение №1 /ИУС 12-1971
Изменение №2 /ИУС 10-1984
Изменение №3 /ИУС 11-1986
- ГОСТ 10225-75** 8 с. (2)
Смушка невыделанная
Взамен: ГОСТ 10225-62
- ГОСТ 10327-75** 8 с. (2)
Каракуль-метис всех цветов невыделанный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10327-63
Изменение №1 /ИУС 10-1986
- ГОСТ 10701-63** 9 с. (3)
Каракульча чистопородная и метисная невыделанная (каракуль-каракульча, каракульча и голяк). Технические условия
Взамен: ОСТ НКЗаг 376; ОСТ НКЗаг 377; ОСТ НКВТ 8809/609
Изменение №1 /ИУС 5-1967
Изменение №2 /ИУС 10-1984
Изменение №3 /ИУС 11-1986
- ГОСТ 10941-64** 5 с. (2)
Шкуры медведей белых и лесных невыделанные
Взамен: ОСТ НКЗаг 407; ОСТ НКЗаг 408
- ГОСТ 11026-64** 4 с. (1)
Шкуры телят северного оленя невыделанные (выпороток, пыжик, неблюй)
Взамен: ОСТ КЗ СНК 8656/318; ОСТ КЗ СНК 8657/319; ОСТ КЗ СНК 8658/320
- ГОСТ 11028-75** 7 с. (2)
Шкурки зайца-беляка невыделанные
Взамен: ГОСТ 11028-64
- ГОСТ 11124-65** 13 с. (3)
Каракуль чистопородный цветной невыделанный. Технические условия
Взамен: ОСТ НКВТ 8804/604; ОСТ НКЗаг 371, кроме серого, светло-серого и темно-серого каракуля
Изменение №2 /ИУС 7-1968
Изменение №3 /ИУС 10-1984
Изменение №4 /ИУС 11-1986
- ГОСТ 11146-65** 8 с. (2)
Шкурки хоря белого, хоря черного невыделанные. Технические условия
Взамен: ОСТ НКЗаг 416; ОСТ НКЗаг 418; ГОСТ 6506-53
Изменение №1 /ИУС 4-1979
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11162-75** 8 с. (2)
Шкурки сурка и тарбагана невыделанные
Взамен: ГОСТ 11162-65
- ГОСТ 11231-77** 7 с. (2)
Шкурки куницы мягкой, горской, кидуса и харзы невыделанные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11231-65
- ГОСТ 11261-75** 11 с. (3)
Шкурки кошки домашней невыделанные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11261-65
Изменение №1 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 11315-76** 10 с. (3)
Шкуры рыси и дикой кошки невыделанные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11315-65
Изменение №1 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 11480-68** 14 с. (3)
Шкурки морского зверя меховые невыделанные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11480-65
Изменение №1 /ИУС 9-1969
Изменение №2 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 11577-65** 5 с. (2)
Яхобаб невыделанный
Взамен: ОСТ НКЗаг 378
Изменение №1 /ИУС 5-1967
- ГОСТ 12266-89** 7 с. (2)
Сырье пушно-меховое. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 12266-66

- ГОСТ 12334-66** 5 с. (2)
Шкуры собак меховые невыделанные. Технические условия
Взамен: ОСТ НКЗаг 422
Изменение №1 /ИУС 3-1987
- ГОСТ 12335-66** 5 с. (2)
Шкурки суслика-песчаника невыделанные. Технические условия
Взамен: ОСТ КЗ СНК 8666/306
Изменение №1 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 12419-66** 9 с. (3)
Шкурки колонка и солонгоя невыделанные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6372-52; ГОСТ 6487-53
Изменение №1 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 12565-67** 9 с. (3)
Шкурки горностая и ласки невыделанные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6373-52; ОСТ НКЗаг 401
Изменение №1 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 12859-67** 8 с. (2)
Волос (сырье) конский и крупного рогатого скота
Взамен: ОСТ 39002
- ГОСТ 13055-67** 6 с. (2)
Шкуры волка и шакала невыделанные. Технические условия
Взамен: ОСТ НКЗаг 387; ГОСТ 6609-53
Изменение №1 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 13104-77** 6 с. (2)
Сырье кожевенное. Методы определения усола и массы нетто
Взамен: ГОСТ 13104-67
Изменение №1 /ИУС 3-1983
Изменение №2 /ИУС 6-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 13105-77** 11 с. (3)
Сырье кожевенное. Методы определения компонентов консервирования
Взамен: ГОСТ 13105-67
Изменение №1 /ИУС 3-1983
Изменение №2 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 13106-67** 7 с. (2)
Кожевенное сырье. Метод гистолого-бактериоскопического контроля
Взамен: ГОСТ 382-41 в части п. 33
Изменение №1 /ИУС 10-1986
- ГОСТ 13223-87** 7 с. (2)
Сырье каракулево-смушковое, мерлушковое и шкурки козлика невыделанные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 13223-67
- ГОСТ 13589-83** 7 с. (2)
Сырье кожевенное. Шкуры дальневосточных ластоногих. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13589-68
Изменение №1 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 13681-77** 11 с. (3)
Щетина-шпарка. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13681-68
- ГОСТ 13888-68** 5 с. (2)
Шкурки зайца-песчаника невыделанные
Взамен: ОСТ НКЗаг 392
- ГОСТ 14174-89** 14 с. (3)
Шкурки лисицы и корсака невыделанные, добытые охотой. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14174-79
- ГОСТ 20959-75** 7 с. (2)
Шкурки ягнят и козлят невыделанные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9765-61; ГОСТ 13234-67
Изменение №1 /ИУС 6-1986
- ГОСТ 21003-75** 6 с. (2)
Шкурки бобра речного невыделанные
- ГОСТ 21275-75** 4 с. (1)
Шкурки жеребца мехового невыделанные. Технические условия
Взамен: ОСТ КЗ СНК 8654/316
Изменение №1 /ИУС 12-1986
- ГОСТ 21276-75** 4 с. (1)
Шкурки опойка мехового невыделанные. Технические условия
Взамен: ОСТ КЗ СНК 8655/317
Изменение №1 /ИУС 12-1986
- ГОСТ 22384-77** 7 с. (2)
Щетина сборная. Сырье. Технические условия
Взамен: ОСТ 39001
Изменение №1 /ИУС 2-1983
- ГОСТ 27571-87** 11 с. (3)
Шкурки соболя невыделанные, добытые охотой. Технические условия
Взамен: ОСТ НКЗАГ 414
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 27766-88** 11 с. (3)
Шкурки енотовидной собаки клеточного разведения невыделанные. Технические условия
- ГОСТ 27769-88** 15 с. (3)
Шкурки норки клеточного разведения невыделанные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7908-69 в части норки клеточного разведения

59.140.20

ГОСТ 28425-90 16 с. (3)
Сырье кожевенное. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1134-73, кроме шкур овец

ГОСТ 28504-90 7 с. (2)
Шкурки меховые и овчина шубная невыделанные. Методы определения структурной поврежденности и бактериальной зараженности кожей ткани
Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.12.2009

ГОСТ 28509-90 12 с. (3)
Овчины невыделанные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6192-57; ГОСТ 8439-57; ГОСТ 1134-73 в части требований к шкурам овец

РСТ РСФСР 672-82 16 с. (3)
Шкуры оленей кожевенные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7632-55

59.140.30 Кожи и меха

ГОСТ 316-75 6 с. (2)
Кожа для низа обуви. Определение сорта
Взамен: ГОСТ 316-41
Изменение №1 /ИУС 1-1982
Изменение №2 /ИУС 6-1986

ГОСТ 337-84 4 с. (1)
Юфть для верха обуви. Определение сорта
Взамен: ГОСТ 337-74

ГОСТ 338-81 7 с. (2)
Кожа хромовая для верха обуви. Определение сорта
Взамен: ГОСТ 338-67

ГОСТ 339-87 4 с. (1)
Кожа для подкладки обуви. Определение сорта
Взамен: ГОСТ 339-74

ГОСТ 485-82 11 с. (3)
Юфть для верха обуви. Технические условия
Взамен: ГОСТ 485-68
Изменение №1 /ИУС 5-1988

ГОСТ 938.0-75 33 с. (6)
Кожа. Правила приемки. Методы отбора проб
Взамен: ГОСТ 938-45 в части пп. 1 - 17 и 47 - 51
Изменение №1 /ИУС 8-1977
Изменение №2 /ИУС 11-1981
Изменение №3 /ИУС 5-1986
Изменение №4 /ИУС 2-1992

ГОСТ 938.1-67 3 с. (1)
Кожа. Метод определения содержания влаги
Взамен: ГОСТ 938-45 в части п. 52
Изменение №1 /ИУС 3-1986

ГОСТ 938.2-67 4 с. (1)
Кожа. Метод определения содержания золы
Взамен: ГОСТ 938-45 в части п. 53
Изменение №1 /ИУС 11-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1992

ГОСТ 938.3-77 3 с. (1)
Кожа. Метод определения содержания окиси хрома
Взамен: ГОСТ 938.3-67
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 2-1988

ГОСТ 938.4-70 2 с. (1)
Кожа. Метод определения расчетных показателей химического состава
Взамен: ГОСТ 938-45 в части п. 61
Изменение №1 /ИУС 2-1986

ГОСТ 938.5-68 5 с. (2)
Кожа. Метод определения содержания веществ, экстрагируемых органическими растворителями
Взамен: ГОСТ 938-45 в части п. 56
Изменение №1 /ИУС 11-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1992

ГОСТ 938.6-68 3 с. (1)
Кожа. Метод определения содержания водовываемых веществ
Взамен: ГОСТ 938-45 в части п. 57
Изменение №1 /ИУС 12-1982
Изменение №2 /ИУС 11-1987

ГОСТ 938.7-68 7 с. (2)
Кожа. Метод определения содержания азота
Взамен: ГОСТ 938-45 в части п. 58
Изменение №1 /ИУС 11-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1992

ГОСТ 938.8-69 2 с. (1)
Кожа. Метод определения величины рН хлоркалевой вытяжки
Взамен: ГОСТ 938-45 в части п. 59
Изменение №1 /ИУС 11-1987

ГОСТ 938.9-69 2 с. (1)
Кожа. Метод определения толщины покрывной пленки
Изменение №1 /ИУС 9-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1986

ГОСТ 938.11-69 9 с. (3)
Кожа. Метод испытания на растяжение
Взамен: ГОСТ 938-45 в части пп. 20, 21, 22, 29, 30, 31, 37
Изменение №1 /ИУС 11-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1992

ГОСТ 938.12-70	2 с. (1)	ГОСТ 938.23-71	2 с. (1)
Кожа. Метод подготовки образцов к физико-механическим испытаниям		Кожа. Метод определения содержания хлоридов	
<i>Взамен: ГОСТ 938-45 в части пп. 19, 23, 25</i>		<i>Взамен: ГОСТ 938-45 в части п. 55</i>	
Изменение №1 /ИУС 11-1981		ГОСТ 938.24-72	4 с. (1)
Изменение №2 /ИУС 10-1991		Кожа. Метод определения влагоемкости	
ГОСТ 938.13-70	2 с. (1)	<i>Взамен: ГОСТ 938-45 в части п. 39</i>	
Кожа. Метод определения массы и линейных размеров образцов		Изменение №1 /ИУС 5-1990	
<i>Взамен: ГОСТ 958-45 в части пп. 24, 27, 28</i>		Изменение №2 /ИУС 2-1992	
Изменение №1 /ИУС 11-1981		ГОСТ 938.25-73	5 с. (2)
Изменение №2 /ИУС 2-1992		Кожа. Метод определения температуры сваривания	
ГОСТ 938.14-70	3 с. (1)	<i>Взамен: ГОСТ 938-45 в части п. 43</i>	
Кожа. Метод кондиционирования пробы		Изменение №1 /ИУС 8-1989	
<i>Взамен: ГОСТ 938-45 в части п. 18</i>		Изменение №2 /ИУС 2-1992	
Изменение №1 /ИУС 11-1981		ГОСТ 938.26-75	3 с. (1)
Изменение №2 /ИУС 1-1986		Кожа. Метод испытания на прочность держания шпильки	
Изменение №3 /ИУС 2-1992		<i>Взамен: ГОСТ 938-45 в части п. 38</i>	
ГОСТ 938.15-70	3 с. (1)	Изменение №1 /ИУС 6-1981	
Кожа. Метод определения толщины образцов и толщины кож в стандартной точке		Изменение №2 /ИУС 11-1990	
<i>Взамен: ГОСТ 938-45 в части п. 26</i>		ГОСТ 938.27-76	2 с. (1)
Изменение №1 /ИУС 11-1977		Кожа. Методы испытания на усадку лицевой поверхности мягких кож	
Изменение №2 /ИУС 2-1992		<i>Взамен: ГОСТ 938-45 в части пп. 33 и 34</i>	
ГОСТ 938.16-70	5 с. (2)	Изменение №1 /ИУС 12-1987	
Кожа. Метод определения прочности кожи и лицевого слоя при продавливании шариком		ГОСТ 938.28-77	2 с. (1)
Изменение №1 /ИУС 11-1986		Кожа. Метод определения гигротермической устойчивости	
Изменение №2 /ИУС 8-1992		<i>Взамен: ГОСТ 938-45 в части п. 44</i>	
ГОСТ 938.17-70	3 с. (1)	Изменение №1 /ИУС 4-1979	
Кожа. Метод определения паропроницаемости		Изменение №2 /ИУС 11-1987	
Изменение №1 /ИУС 11-1986		ГОСТ 938.29-77	2 с. (1)
ГОСТ 938.18-70	3 с. (1)	Кожа. Метод испытания устойчивости окраски кож к сухому и мокрому трению	
Кожа. Метод определения воздухопроницаемости		<i>Взамен: ГОСТ 938-45 в части п. 45</i>	
ГОСТ 938.19-71	3 с. (1)	Изменение №1 /ИУС 9-1982	
Кожа. Метод испытания на раздирание		Изменение №2 /ИУС 5-1988	
Изменение №1 /ИУС 11-1981		ГОСТ 938.30-78	5 с. (2)
ГОСТ 938.20-71	3 с. (1)	Кожа. Методы испытаний на ломкость и хрупкость	
Кожа. Метод определения кажущейся плотности		<i>Взамен: ГОСТ 938-45 в части пп. 32 и 36</i>	
ГОСТ 938.21-71	4 с. (1)	Изменение №1 /ИУС 6-1989	
Кожа. Метод определения водопромокаемости и водопроницаемости в статических условиях		Изменение №2 /ИУС 2-1992	
<i>Взамен: ГОСТ 938-45 в части п. 40</i>		ГОСТ 938.31-78	1 с. (1)
Изменение №1 /ИУС 2-1990		Кожа. Методы испытаний на отдушистость	
ГОСТ 938.22-71	3 с. (1)	<i>Взамен: ГОСТ 938-45 в части п. 35</i>	
Кожа. Метод определения водопромокаемости и водопроницаемости в динамических условиях		Изменение №1 /ИУС 6-1989	
Изменение №1 /ИУС 2-1990			

- ГОСТ 938.32-80** 1 с. (1)
Кожа. Метод определения соответствия цвета пленки покрывной краски цвету основной окраски хромовых кож
Взамен: ГОСТ 938-45 в части п. 46
- ГОСТ 939-88** 11 с. (3)
Кожа для верха обуви. Технические условия
Взамен: ОСТ 258-80; ТУ 06-32-78; ГОСТ 939-75, кроме кожи для верха обуви, изготавливаемой по заказу Министерства обороны СССР
- ГОСТ 940-81** 7 с. (2)
Кожа для подкладки обуви. Технические условия
Взамен: ГОСТ 940-68
Изменение №1 /ИУС 2-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1987
- ГОСТ 1023-91** 11 с. (3)
Кожа. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 1023-81
- ГОСТ 1821-75** 11 с. (3)
Овчина шубная выделанная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1821-59
Изменение №1 /ИУС 2-1983
Изменение №2 /ИУС 12-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1992
- ГОСТ 1838-91** 8 с. (2)
Кожа из спилка. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 1838-83; ОСТ 17-463-75
- ГОСТ 1869-75** 4 с. (1)
Кожа для шлемов авиационных. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1869-42
Изменение №1 /ИУС 10-1977
Изменение №2 /ИУС 6-1981
Изменение №3 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 1875-83** 10 с. (3)
Кожа для одежды и головных уборов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1875-71
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 1903-78** 7 с. (2)
Кожа для низа обуви. Воротки и полы. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1903-63
Изменение №1 /ИУС 12-1979
Изменение №2 /ИУС 12-1983
Изменение №3 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 1904-81** 13 с. (3)
Кожа шорно-седельная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1904-70
Изменение №1 /ИУС 5-1987
- ГОСТ 2765-73** 9 с. (3)
Шкурки собак выделанные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2765-61
Изменение №1 /ИУС 12-1978
Изменение №2 /ИУС 10-1983
Изменение №3 /ИУС 9-1988
Изменение №4 /ИУС 2-2001
- ГОСТ 2974-75** 8 с. (2)
Шкурки кролика меховые выделанные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2974-64
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 2-1986
- ГОСТ 3157-69** 11 с. (3)
Каракуль чистопородный серый выделанный некрашенный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3157-46
Изменение №2 /ИУС 6-1976
Изменение №3 /ИУС 2-1983
Изменение №4 /ИУС 12-1985
Изменение №5 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 3595-74** 11 с. (3)
Каракуль чистопородный цветной выделанный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3595-65
Изменение №1 /ИУС 11-1979
Изменение №2 /ИУС 12-1985
- ГОСТ 3673-69** 6 с. (2)
Лайка. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3673-47
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 3674-74** 7 с. (2)
Кожа хромовая для протезов и деталей музыкальных инструментов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3674-47
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 5-1985
Изменение №3 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 3717-84** 7 с. (2)
Замша. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3717-70
Изменение №1 /ИУС 12-1989

- ГОСТ 4661-76** 11 с. (3)
Овчина меховая выделанная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4661-60
Изменение №1 /ИУС 8-1978
Изменение №2 /ИУС 2-1983
Изменение №3 /ИУС 1-1988
Изменение №4 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 6803-72** 8 с. (2)
Шкурки лисиц серебристо-черных, платиновых, снежных и черно-бурых выделанные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6803-53
Изменение №1 /ИУС 10-1974
Изменение №2 /ИУС 9-1979
Изменение №3 /ИУС 6-1983
Изменение №4 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 7065-81** 8 с. (2)
Нитроискожа-Т обувная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7065-69
Изменение №1 /ИУС 5-1986
Изменение №2 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 7179-70** 7 с. (2)
Шкурки песка выделанные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7179-63
Изменение №3 /ИУС 8-1978
Изменение №4 /ИУС 12-1978
Изменение №5 /ИУС 12-1983
Изменение №6 /ИУС 12-1986
Изменение №7 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 8971-78** 7 с. (2)
Кожа искусственная, пленочные материалы и обувной картон. Методы определения гигроскопичности и влагоотдачи
Взамен: ГОСТ 8971-59 в части разд. В и Г
Изменение №1 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 8972-78** 6 с. (2)
Кожа искусственная. Методы определения намокаемости и усадки
Взамен: ГОСТ 8972-59
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 8-1989
Изменение №3 /ИУС 12-1995
- ГОСТ 8973-77** 7 с. (2)
Кожа искусственная. Метод определения воздухопроницаемости
Взамен: ГОСТ 8973-59
Изменение №1 /ИУС 8-1983
Изменение №2 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 8975-75** 11 с. (3)
Кожа искусственная. Методы определения истираемости и слипания покрытия
Взамен: ГОСТ 8975-59
Изменение №1 /ИУС 11-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1986
Изменение №3 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 8977-74** 7 с. (2)
Кожа искусственная и пленочные материалы. Методы определения гибкости, жесткости и упругости
Взамен: ГОСТ 8977-59
Изменение №1 /ИУС 5-1980
Изменение №2 /ИУС 2-1990
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 8979-75** 7 с. (2)
Кожа искусственная и пленочные материалы. Методы определения устойчивости к тепловому и светотепловому старению
Взамен: ГОСТ 8979-59
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 8-1986
- ГОСТ 9182-75** 6 с. (2)
Кожа для рантов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9182-59
Изменение №1 /ИУС 10-1977
Изменение №2 /ИУС 10-1981
Изменение №3 /ИУС 4-1983
Изменение №4 /ИУС 6-1986
Изменение №5 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 9209-77** 9 с. (3)
Шкурки меховые и овчина шубная выделанные. Правила приемки, методы отбора образцов и подготовка их для контроля
Взамен: ГОСТ 9209-59 в части пп. 1 - 10, 21 - 30
Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.10.2009
Изменение №1 /ИУС 9-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1988
Изменение №3 /ИУС 2-2001
- ГОСТ 9210-77** 4 с. (1)
Шкурки меховые и овчина шубная выделанные крашенные. Метод определения устойчивости окраски к трению
Взамен: ГОСТ 9210-59
Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.12.2009
Изменение №1 /ИУС 9-1983

ГОСТ 9211-75	4 с. (1)	ГОСТ 9333-70	7 с. (2)
Шкурки меховые и овчина шубная выделанные. Метод определения светостойкости окраски <i>Взамен: ГОСТ 9211-59</i> <i>Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.12.2009</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1982</i>		Кирза обувная. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 9333-60</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1973</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1979</i> <i>Изменение №3 /ИУС 11-1981</i> <i>Изменение №4 /ИУС 11-1983</i>	
ГОСТ 9212-77	7 с. (2)	ГОСТ 9705-78	8 с. (2)
Шкурки меховые и овчина шубная выделанные. Методы определения содержания окиси хрома <i>Взамен: ГОСТ 9212-59</i> <i>Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.12.2009</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 2-1988</i> <i>Изменение №3 /ИУС 10-1996</i>		Кожа лаковая обувная. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 9705-61</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1989</i>	
ГОСТ 9213-77	7 с. (2)	ГОСТ 10151-75	13 с. (3)
Шкурки меховые и овчина шубная. Метод определения содержания алюминия <i>Взамен: ГОСТ 9213-59 в части пп. 1, 2, 3, 4</i> <i>Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.12.2009</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 2-1988</i>		Уборы меховые женские. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10151-62</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1981</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 5-1990</i>	
ГОСТ 9236-74	8 с. (2)	ГОСТ 10231-77	14 с. (3)
Нитроискожа-Т. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 9236-59</i> <i>Изменение №1 /ИУС 10-1978</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1980</i> <i>Изменение №3 /ИУС 12-1982</i> <i>Изменение №4 /ИУС 11-1988</i>		Смушка выделанная. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10231-62; ГОСТ 5.2259-75</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1988</i>	
ГОСТ 9277-79	8 с. (2)	ГОСТ 10322-71	12 с. (3)
Шарголин. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 9277-59</i> <i>Изменение №1 /ИУС 11-1981</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1985</i> <i>Изменение №3 /ИУС 2-1986</i> <i>Изменение №4 /ИУС 6-1991</i> <i>Изменение №5 /ИУС 1-1993</i>		Шкурки норки выделанные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10322-62</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1978</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1980</i> <i>Изменение №3 /ИУС 12-1983</i> <i>Изменение №4 /ИУС 2-1986</i> <i>Изменение №5 /ИУС 10-1988</i>	
ГОСТ 9296-74	8 с. (2)	ГОСТ 10438-78	10 с. (3)
Каракуль чистопородный выделанный краше- ный. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 9296-59</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1979</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1980</i> <i>Изменение №3 /ИУС 12-1985</i> <i>Изменение №4 /ИУС 1-1989</i>		Винилискожа-НТ галантерейная. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10438-63</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 4-1989</i>	
		ГОСТ 10522-73	8 с. (2)
		Яхобаб выделанный. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10522-63</i> <i>Изменение №1 /ИУС 11-1979</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1984</i> <i>Изменение №3 /ИУС 6-1989</i>	
		ГОСТ 10596-77	10 с. (3)
		Шкурки зайца-беляка и зайца-русака выделан- ные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10596-63</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1988</i> <i>Изменение №3 /ИУС 2-2001</i>	

- ГОСТ 10623-85** 10 с. (3)
Шкуры котика морского выделанные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10623-63
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 10642-63** 5 с. (2)
Кожа для низа обуви. Метод испытания подошвенной кожи на сопротивление истиранию в воздушно-сухом состоянии
Изменение №1 /ИУС 9-1981
Изменение №2 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 10656-63** 3 с. (1)
Кожа для низа обуви. Метод испытания подошвенной кожи на сопротивление истиранию во влажном состоянии
Изменение №1 /ИУС 6-1981
- ГОСТ 10714-73** 7 с. (2)
Каракульча выделанная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10714-63
Изменение №1 /ИУС 11-1979
Изменение №2 /ИУС 9-1985
- ГОСТ 11106-74** 9 с. (3)
Шкурки ондатры выделанные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11106-64
Изменение №1 /ИУС 11-1979
Изменение №2 /ИУС 10-1981
Изменение №3 /ИУС 11-1984
Изменение №4 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 11107-90** 7 с. (2)
Искожа-Т галантерейная. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 11107-85; ГОСТ 4.343-85; ОСТ 17-547-75
Изменение №1 /ИУС 10-1996
- ГОСТ 11111-81** 8 с. (2)
Шкурки козлят выделанные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11111-64
Изменение №1 /ИУС 11-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 11210-65** 4 с. (1)
Шкуры медведей белых и лесных выделанные. Технические условия
Взамен: ОСТ НКВТ 8756/576; ОСТ НКВТ 8757/577
Изменение №1 /ИУС 3-1978
Изменение №2 /ИУС 1-1983
- ГОСТ 11237-65** 10 с. (3)
Шкурки телят северного оленя меховые выделанные. Технические условия
Взамен: ОСТ 36757; ОСТ 36758; ОСТ 36759
Изменение №1 /ИУС 2-1978
Изменение №2 /ИУС 1-1983
Изменение №3 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 11287-76** 19 с. (4)
Жилеты меховые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 11287-65
Заменен: ГОСТ 8765-93 в части жилетов меховых
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 3-1982
Изменение №3 /ИУС 12-1986
- ГОСТ 11355-82** 12 с. (3)
Шкурки енотовидной собаки и енота-полоскуна выделанные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11355-65
Изменение №1 /ИУС 2-1988
Изменение №2 /ИУС 2-2001
- ГОСТ 11597-77** 8 с. (2)
Шкурки кошки домашней меховые выделанные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11597-65
Изменение №1 /ИУС 12-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1992
- ГОСТ 11615-77** 14 с. (3)
Шкурки сурка и тарбагана выделанные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11615-65
Изменение №1 /ИУС 12-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 11616-79** 12 с. (3)
Шкурки куниц, кидуса и харзы выделанные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11616-65
Изменение №1 /ИУС 10-1984
Изменение №2 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 11806-66** 15 с. (3)
Шкурки хоря выделанные. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1986
Изменение №3 /ИУС 8-1991
- ГОСТ 11809-82** 13 с. (3)
Шкуры морского зверя меховые выделанные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11809-68
Изменение №1 /ИУС 2-1988
Изменение №2 /ИУС 2-2001

- ГОСТ 11998-76** 10 с. (3)
Войлок тонкошерстный для игольчатой ленты.
Технические условия
Взамен: ГОСТ 11998-66
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 1-1987
- ГОСТ 12056-66** 9 с. (3)
Шкуры рыси и диких кошек выделанные. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-1976
Изменение №2 /ИУС 10-1981
Изменение №3 /ИУС 11-1986
Изменение №4 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 12133-86** 11 с. (3)
Шкурки нутрии выделанные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12133-66
Изменение №1 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 12299-66** 36 с. (6)
Меха, скрои и полосы из меховых шкур раз-
личных видов. Технические условия
Взамен: ОСТ 36718; ОСТ 36719; ОСТ 36720;
ОСТ 36721; ОСТ 36722; ОСТ 36723; ОСТ 36724;
ОСТ 36725
Изменение №1 /ИУС 1-1983
Изменение №2 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 12438-66** 7 с. (2)
Шкурки соболя выделанные. Технические усло-
вия
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1986
Изменение №3 /ИУС 8-1991
- ГОСТ 12581-67** 9 с. (3)
Шкурки колонка и солонгоя выделанные. Техни-
ческие условия
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1986
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 12608-85** 8 с. (2)
Кожа. Метод определения растворимых солей
магния
Взамен: ГОСТ 12608-67
- ГОСТ 12780-67** 7 с. (2)
Шкурки белки выделанные. Технические условия
Взамен: ОСТ 36716; ОСТ 36717
Изменение №1 /ИУС 2-1975
Изменение №2 /ИУС 2-1982
Изменение №3 /ИУС 11-1986
Изменение №4 /ИУС 8-1991
- ГОСТ 12804-67** 6 с. (2)
Шкурки горностая и ласки выделанные. Техниче-
ские условия
Взамен: ТУ 214-54
Изменение №1 /ИУС 5-1976
Изменение №2 /ИУС 2-1982
Изменение №3 /ИУС 9-1986
Изменение №4 /ИУС 8-1991
- ГОСТ 13220-67** 6 с. (2)
Шкурки суслика-песчаника выделанные. Техни-
ческие условия
Взамен: ОСТ 36745
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1986
Изменение №3 /ИУС 8-1991
- ГОСТ 13304-67** 7 с. (2)
Шкурки выдры выделанные. Технические усло-
вия
Взамен: ТУ 1717-52
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1986
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 13315-88** 7 с. (2)
Шкурки крота выделанные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13315-67
- ГОСТ 13692-68** 13 с. (3)
Шкуры волка и шакала выделанные. Техниче-
ские условия
Взамен: ГОСТ 7304-54
Изменение №1 /ИУС 8-1978
Изменение №2 /ИУС 10-1982
Изменение №3 /ИУС 10-1987
Изменение №4 /ИУС 5-1992
Изменение №5 /ИУС 2-2001
- ГОСТ 13713-82** 7 с. (2)
Шкуры россомахи выделанные. Технические ус-
ловия
Взамен: ГОСТ 13713-68
Изменение №1 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 13868-74** 3 с. (1)
Кожа хромовая для верха обуви. Метод опреде-
ления устойчивости покрытия к многократному
изгибу
Взамен: ГОСТ 13868-68
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 13869-74** 3 с. (1)
Кожа хромовая для верха обуви. Метод опреде-
ления устойчивости покрытия к мокрому трению
Взамен: ГОСТ 13869-68
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 1-1990

- ГОСТ 14090-68** 6 с. (2)
Шкурки меховые. Метод определения устойчивости волосяного покрова к истиранию
Изменение №1 /ИУС 12-1982
Изменение №2 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 14781-69** 8 с. (2)
Шкурки лисицы красной, лисицы-крестовки, лисицы-сиводушки и корсака выделанные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7305-54; ГОСТ 6804-53
Изменение №1 /ИУС 5-1979
Изменение №2 /ИУС 1-1983
Изменение №3 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 15091-80** 14 с. (3)
Кожа галантерейная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15091-69
Изменение №1 /ИУС 5-1987
- ГОСТ 15092-80** 8 с. (2)
Кожа для перчаток и рукавиц. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15092-69
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1986
- ГОСТ 15162-82** 8 с. (2)
Кожа искусственная и синтетическая и пленочные материалы. Методы определения морозостойкости в статических условиях
Взамен: ГОСТ 15162-69; ГОСТ 8974-78
Изменение №1 /ИУС 2-1988
Изменение №2 /ИУС 6-1991
- ГОСТ 15592-76** 3 с. (1)
Кожа для изделий, предназначенных для эксплуатации в районах с тропическим климатом. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 15592-70
Изменение №1 /ИУС 6-1986
- ГОСТ 17073-71** 4 с. (1)
Кожа искусственная. Метод определения толщины и массы 1 м кв.
Изменение №1 /ИУС 10-1979
Изменение №2 /ИУС 8-1988
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 17074-71** 7 с. (2)
Кожа искусственная. Метод определения сопротивления раздиранию
Изменение №1 /ИУС 10-1979
Изменение №2 /ИУС 8-1988
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 17316-71** 12 с. (3)
Кожа искусственная. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве
Изменение №1 /ИУС 10-1979
Изменение №2 /ИУС 8-1988
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 17317-88** 8 с. (2)
Кожа искусственная. Метод определения прочности связи между слоями
Взамен: ГОСТ 17317-71; ГОСТ 8976-77
Изменение №1 /ИУС 6-1991
- ГОСТ 17318-71** 7 с. (2)
Кожа искусственная. Метод определения термослипания
Изменение №1 /ИУС 10-1979
Изменение №2 /ИУС 8-1988
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 17631-72** 4 с. (1)
Шкурки меховые и овчина шубная выделанные. Метод определения массовой доли золы в кожевой ткани
Изменение №1 /ИУС 11-1979
Изменение №2 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 17632-72** 5 с. (2)
Шкурки меховые и овчина шубная выделанные. Метод определения температуры сваривания
Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.10.2009
Изменение №1 /ИУС 11-1979
Изменение №2 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 17714-72** 9 с. (3)
Шкурки мелких грызунов выделанные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8271-57; ОСТ 36760, кроме шкурок крота
Изменение №1 /ИУС 11-1979
Изменение №2 /ИУС 11-1984
Изменение №3 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 19878-74** 24 с. (4)
Меха, меховые и овчинно-шубные изделия. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение
Изменение №1 /ИУС 4-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1980
Изменение №3 /ИУС 4-1981
Изменение №4 /ИУС 4-1985
Изменение №5 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 20830-75** 8 с. (2)
Кожа искусственная. Методы определения односторонних влагопоглощения и влагоотдачи
Изменение №1 /ИУС 8-1986

- ГОСТ 20836-75** 12 с. (3)
Кожа техническая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1898-48 в части технических условий
Изменение №1 /ИУС 5-1978
Изменение №2 /ИУС 10-1981
Изменение №3 /ИУС 8-1987
- ГОСТ 20876-75** 7 с. (2)
Кожа искусственная. Метод определения морозостойкости в динамических условиях
Изменение №1 /ИУС 10-1981
- ГОСТ 21047-75** 10 с. (3)
Кожа техническая. Определение сорта
Взамен: ГОСТ 1898-48 в части сортировки
Изменение №1 /ИУС 1-1986
- ГОСТ 21184-75** 12 с. (3)
Шкурки ягнят выделанные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2763-63; ГОСТ 2764-63; ГОСТ 13926-68
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 21481-76** 12 с. (3)
Каракуль-метис выделанный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10326-62; ГОСТ 10545-63
Изменение №1 /ИУС 5-1979
Изменение №2 /ИУС 10-1981
Изменение №3 /ИУС 7-1983
Изменение №4 /ИУС 12-1986
Изменение №5 /ИУС 8-1991
- ГОСТ 21516-76** 8 с. (2)
Мех искусственный из химических волокон. Метод моделирования износа и оценки износостойчивости
Изменение №1 /ИУС 4-1983
Изменение №2 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 22829-77** 4 с. (1)
Шкурки меховые и овчина шубная выделанные. Метод определения pH водной вытяжки
Взамен: ГОСТ 9213-59 в части п. 5
Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.12.2009
Изменение №1 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 22900-78** 8 с. (2)
Кожа искусственная и пленочные материалы. Методы определения паропроницаемости и влагопоглощения
Взамен: ГОСТ 8951-59 в части разд. А, Б
Изменение №1 /ИУС 10-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1989
Изменение №3 /ИУС 10-1996
- ГОСТ 22944-78** 8 с. (2)
Кожа искусственная и пленочные материалы. Методы определения водопроницаемости
Взамен: ГОСТ 8971-59 в части разд. Д
Изменение №1 /ИУС 8-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 23367-86** 13 с. (3)
Винилискожа обивочная. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 23367-78
Изменение №1 /ИУС 4-1988
Изменение №2 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 24957-81** 8 с. (2)
Кожа искусственная и синтетическая. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Изменение №1 /ИУС 12-1983
Изменение №2 /ИУС 12-1984
Изменение №3 /ИУС 6-1986
Изменение №4 /ИУС 12-1987
Изменение №5 /ИУС 1-1993
- ГОСТ 25451-82** 12 с. (3)
Кожа искусственная и синтетическая. Правила приемки
- ГОСТ 25691-83** 12 с. (3)
Кожа искусственная и синтетическая для одежды. Метод определения динамического и статического коэффициентов трения
Изменение №1 /ИУС 5-1987
- ГОСТ 25934-83** 5 с. (2)
Кожа искусственная. Размеры
- ГОСТ 25937-83** 8 с. (2)
Материалы обувные. Метод определения удельных объемного и поверхностного электрических сопротивлений
- ГОСТ 26094-84** 4 с. (1)
Кожа искусственная для верха обуви. Определение сортности
- ГОСТ 26129-84** 10 с. (3)
Шкурки меховые и овчина шубная выделанные. Методы определения массовой доли несвязанных жировых веществ
Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.12.2009
Изменение №1 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 26288-84** 3 с. (1)
Кожа. Методы испытания на усадку
- ГОСТ 26343-84** 1 с. (1)
Кожа. Метод определения полезной площади

- ГОСТ 26409-85** 4 с. (1)
Кожа. Метод определения адгезии лакового покрытия
- ГОСТ 26436-85** 9 с. (3)
Кожа искусственная технического назначения. Определение сортности
Изменение №1 /ИУС 1-1991
- ГОСТ 27469-87** 4 с. (1)
Кожа искусственная для специальной одежды и средств защиты рук. Определение сортности
- ГОСТ 28143-89** 7 с. (2)
Винилискожа-НТ обувная. Общие технические условия
Взамен: ОСТ 17-27-88
- ГОСТ 28144-89** 7 с. (2)
Кожа синтетическая на нетканой основе для верха обуви. Общие технические условия
Взамен: ОСТ 17-283-88
- ГОСТ 28422-89** 7 с. (2)
Кожа для верха обуви военнослужащих. Технические условия
Взамен: ГОСТ 939-75 в части требований к коже для верха обуви военнослужащих
- ГОСТ 28461-90** 8 с. (2)
Кожа искусственная одежная. Общие технические условия
Взамен: ОСТ 17-884-81; ОСТ 17-894-81
- ГОСТ 28504-90** 7 с. (2)
Шкурки меховые и овчина шубная невыделанные. Методы определения структурной поврежденности и бактериальной зараженности кожевой ткани
Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.12.2009
- ГОСТ 28505-90** 7 с. (2)
Шкурки бобра речного выделанные. Технические условия
- ГОСТ 28903-91** 6 с. (2)
Шапки-ушанки. Метод определения суммарного теплового сопротивления
Взамен: ОСТ 17-564-75
- ГОСТ 28936-91** 7 с. (2)
Кожа искусственная. Метод определения устойчивости к истиранию
- ГОСТ 29078-91** 8 с. (2)
Кожа. Метод испытания сферическим растяжением
- ГОСТ 29152-91** 10 с. (3)
Кожа искусственная обивочная для детских колясок. Общие технические условия
- ГОСТ 29277-92** 8 с. (2)
Кожа для низа обуви. Технические условия
Взамен: ГОСТ 461-78; ГОСТ 1010-78; ОСТ 17-70-80
- ГОСТ 29316-92** 7 с. (2)
Кожа искусственная подкладочная. Метод определения устойчивости к истиранию
Взамен: ОСТ 17-199-87
- ГОСТ 30751-2001** 7 с. (2)
Кожа искусственная и пленочные материалы на основе поливинилхлорида. Нормы содержания вредных веществ, выделяющихся из готовой продукции в условиях хранения
- ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993)** 7 с. (2)
Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к поту
- ГОСТ 31280-2004** 13 с. (3)
Меха и меховые изделия. Вредные вещества. Методы обнаружения и определения содержания свободного формальдегида и водовымываемых хрома (VI) и хрома общего
- ГОСТ ИСО 11644-2002** 9 с. (3)
Кожа. Метод определения адгезии покрытия
- ГОСТ Р 50714-94** 11 с. (3)
Кожа искусственная для средств индивидуальной защиты. Общие технические условия
- ГОСТ Р 51836-2001** 8 с. (2)
Шкурки меховые с отделкой кожевой ткани. Технические условия
- ГОСТ Р 52580-2006** 7 с. (2)
Кожа. Метод определения устойчивости окраски кож к сухому и мокрому трению
- ГОСТ Р 52957-2008**
Действует с 01.10.2009
Шкурки меховые и овчины выделанные. Методы механических испытаний
- ГОСТ Р 52958-2008**
Действует с 01.10.2009
Шкурки меховые и овчины выделанные. Правила приемки, методы отбора образцов и подготовка их для контроля
- ГОСТ Р 52959-2008**
Действует с 01.10.2009
Шкурки меховые и овчины выделанные. Метод определения температуры сваривания

59.140.30

ГОСТ Р 53012-2008

Действует с 01.12.2009

Шкурки меховые и овчины невыделанные. Методы определения структурной поврежденности и бактериальной зараженности кожаной ткани

ГОСТ Р 53013-2008

Действует с 01.12.2009

Шкурки меховые и овчины выделанные. Методы определения массовой доли оксида хрома (III)

ГОСТ Р 53014-2008

Действует с 01.12.2009

Шкурки меховые и овчины. Методы определения массовой доли алюминия

ГОСТ Р 53015-2008

Действует с 01.12.2009

Шкурки меховые и овчины выделанные крашенные. Метод определения устойчивости окраски к трению

ГОСТ Р 53016-2008

Действует с 01.12.2009

Шкурки меховые и овчины выделанные крашенные. Метод определения светостойкости окраски

ГОСТ Р 53017-2008

Действует с 01.12.2009

Шкурки меховые и овчины выделанные. Метод определения pH водной вытяжки

ГОСТ Р 53018-2008

Действует с 01.12.2009

Шкурки меховые и овчины выделанные. Метод определения массовой доли несвязанных жировых веществ

РСТ РСФСР 586-78

12 с. (3)

Кожи хромовые из шкур северных оленей. Общие технические условия

Взамен: РСТ РСФСР 276-72; РСТ РСФСР 275-72

59.140.35 Кожгалантерейные изделия

ГОСТ 4.484-87

7 с. (2)

Система показателей качества продукции. Изделия кожгалантерейные. Номенклатура показателей

ГОСТ 16965-71

9 с. (3)

Чехлы защитные. Общие технические условия

Изменение №1 /ИУС 2-1977

Изменение №2 /ИУС 6-1981

Изменение №3 /ИУС 1-1986

ГОСТ 18176-79

31 с. (5)

Фурнитура для упаковочных чехлов. Технические условия

Взамен: ГОСТ 18176-72

Изменение №1 /ИУС 8-1981

Изменение №2 /ИУС 9-1984

Изменение №3 /ИУС 3-1990

ГОСТ 25871-83

8 с. (2)

Изделия кожгалантерейные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Изменение №1 /ИУС 5-1989

ГОСТ 27503-87

8 с. (2)

Изделия кожгалантерейные. Приемка

ГОСТ 28631-2005

15 с. (3)

Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 28631-90

ГОСТ 28637-90

10 с. (3)

Изделия щетинно-щеточные. Методы контроля

ГОСТ 28660-90

7 с. (2)

Изделия щетинно-щеточные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

Взамен: ОСТ 17-97-86

ГОСТ 28754-90

15 с. (3)

Ремни поясные и для часов. Общие технические условия

Взамен: ОСТ 17-322-79; ОСТ 17-504-84

59.140.40 Машины и оборудование для производства кож и мехов

ГОСТ 8390-84

7 с. (2)

Прессы электрогидравлические для вырубки деталей. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 8390-78

Изменение №1 /ИУС 12-1989

ГОСТ 27443-87

7 с. (2)

Машины кожевенные мездрильные. Основные параметры и размеры, технические требования

ГОСТ 27444-87

7 с. (2)

Машины кожевенные прокатные. Типы, основные параметры и размеры, технические требования

СТ СЭВ 4862-84

4 с. (1)

Машины щетинодергательные. Основные параметры, размеры и технические требования

61 ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

61.020 Одежда

ГОСТ 4.45-86 6 с. (2)

Система показателей качества продукции. Изделия швейные бытового назначения. Номенклатура показателей

Взамен: ГОСТ 4.45-77

ГОСТ 12.4.131-83 12 с. (3)

Халаты женские. Технические условия

Взамен: ГОСТ 11621-73

Изменение №1 /ИУС 9-1986

Изменение №2 /ИУС 5-1989

ГОСТ 12.4.132-83 11 с. (3)

Халаты мужские. Технические условия

Взамен: ГОСТ 11622-73

Изменение №1 /ИУС 9-1986

Изменение №2 /ИУС 5-1989

ГОСТ 12.4.134-83 11 с. (3)

Плащи мужские для защиты от воды. Технические условия

Взамен: ГОСТ 19361-74

Изменение №1 /ИУС 3-1990

ГОСТ 470-88 7 с. (2)

Изделия штучные из натурального шелка, шелковой пряжи, химических нитей и смешанные.

Определение сортности

Взамен: ГОСТ 470-72

Изменение №1 /ИУС 1-1990

Изменение №2 /ИУС 10-1996

ГОСТ 904-87 18 с. (4)

Изделия трикотажные бельевые для женщин и девочек. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 904-78; ГОСТ 26255-84 в части изделий для женщин и девочек; ОСТ 17-802-79 в части изделий для женщин и девочек

Изменение №1 /ИУС 3-1989

Изменение №2 /ИУС 12-1991

ГОСТ 1115-81 11 с. (3)

Изделия трикотажные верхние. Определение сортности

Взамен: ГОСТ 1115-73

Изменение №1 /ИУС 12-1986

Изменение №2 /ИУС 3-1988

Изменение №3 /ИУС 12-1988

ГОСТ 1126-77 68 с. (10)

Одежда форменная. Куртки хлопчатобумажные утепленные с кокеткой. Технические условия

Взамен: ГОСТ 1126-69

Изменение №1 /ИУС 9-1979

Изменение №2 /ИУС 1-1983

Изменение №3 /ИУС 12-1984

Изменение №4 /ИУС 6-1988

ГОСТ 1136-81 14 с. (3)

Изделия трикотажные бельевые. Определение сортности

Взамен: ГОСТ 1136-72

Изменение №1 /ИУС 12-1986

Изменение №2 /ИУС 3-1988

Изменение №3 /ИУС 12-1988

ГОСТ 2351-88 20 с. (4)

Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения

Взамен: ГОСТ 2351-77

Изменение №1 /ИУС 5-1992

ГОСТ 3897-87 19 с. (4)

Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

Взамен: ГОСТ 10581-82 в части трикотажных изделий

Изменение №1 /ИУС 8-1989

Изменение №2 /ИУС 7-1991

ГОСТ 4103-82 23 с. (4)

Изделия швейные. Методы контроля качества

Взамен: ГОСТ 4103-63

Изменение №1 /ИУС 6-1986

ГОСТ 5201-69 11 с. (3)

Тулуп овчинный нагольный. Технические условия

Взамен: ГОСТ 5201-50

Изменение №1 /ИУС 7-1978

Изменение №2 /ИУС 10-1982

Изменение №3 /ИУС 11-1987

ГОСТ 5710-85 10 с. (3)

Одежда из овчины шубной и мехового велюра.

Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 5710-68

Изменение №1 /ИУС 5-1991

- ГОСТ 5759-75** 11 с. (3)
 Фуфайки и майки трикотажные для речного флота. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 5759-61
Заменен: ГОСТ 25904-83 в части изделий для военнослужащих
Изменение №1 /ИУС 2-1982
Изменение №2 /ИУС 6-1983
Изменение №3 /ИУС 3-1987
- ГОСТ 7069-74** 25 с. (5)
 Воротники, манжеты и отделки меховые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7069-61
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 11-1980
Изменение №3 /ИУС 7-1983
Изменение №4 /ИУС 12-1985
Изменение №5 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 7416-73** 15 с. (3)
 Бекеши овчинные нагольные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7416-55
Изменение №1 /ИУС 6-1980
- ГОСТ 7474-88** 15 с. (3)
 Изделия трикотажные верхние для женщин и девочек. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 7474-81 в части изделий для женщин; ГОСТ 9374-77 в части изделий для девочек; ГОСТ 18401-80, кроме требований к пошиву; ГОСТ 10391-79, кроме требований к пошиву
- ГОСТ 8541-94** 50 с. (8)
 Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 8541-84; ГОСТ 18400-82; ГОСТ 17061-82 в части всего ассортимента изделий, кроме колготок
Изменение №1 /ИУС 3-2005
- ГОСТ 8712-83** 28 с. (5)
 Рубашки форменные из суконных и хлопчатобумажных тканей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8712-71
Изменение №1 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 8765-93** 24 с. (4)
 Одежда меховая и комбинированная. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 8765-80; ГОСТ 9526-74; ГОСТ 11287-76 в части жилетов меховых
- ГОСТ 9173-86** 6 с. (2)
 Изделия трикотажные. Правила приемки
Взамен: ГОСТ 9173-76
Изменение №1 /ИУС 12-1986
- ГОСТ 9176-87** 7 с. (2)
 Изделия трикотажные. Методы испытания швов
Взамен: ГОСТ 9176-77, кроме разд. 6
Изменение №1 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 9208-85** 69 с. (10)
 Одежда форменная. Шинели однобортные для военнослужащих. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9208-72
Изменение №1 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 9896-88** 20 с. (4)
 Комплект женской санитарной одежды. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9896-79
- ГОСТ 9897-88** 24 с. (4)
 Комплект мужской санитарной одежды. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9897-79
- ГОСТ 10151-75** 13 с. (3)
 Уборы меховые женские. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 10151-62
Изменение №1 /ИУС 2-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1986
Изменение №3 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 10399-87** 10 с. (3)
 Изделия трикотажные бельевые. Требования к пошиву
Взамен: ГОСТ 10399-77
- ГОСТ 10540-90** 9 с. (3)
 Изделия трикотажные купальные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 10540-83
- ГОСТ 10581-91** 18 с. (4)
 Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 10581-82 в части швейных изделий
Изменение №1 /ИУС 8-2002
- ГОСТ 11215-65** 40 с. (6)
 Чулочно-носочные изделия. Измерения для проектирования изделий
Заменен: ГОСТ 26456-85 в части типовых фигур девочек школьного возраста; ГОСТ 26456.0-89 в части типовых фигур мужчин; ГОСТ 26456.1-89 в части типовых фигур женщин

- ГОСТ 11259-79** 31 с. (5)
Изделия швейные для военнослужащих. Определение сортности
Взамен: ГОСТ 11259-69
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 12-1985
Изменение №3 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 11287-76** 19 с. (4)
Жилеты меховые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 11287-65
Заменен: ГОСТ 8765-93 в части жилетов меховых
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 3-1982
Изменение №3 /ИУС 12-1986
- ГОСТ 11595-83** 13 с. (3)
Изделия чулочно-носочные. Нормы устойчивости к истиранию
Взамен: ГОСТ 11595-73
Изменение №1 /ИУС 12-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1989
Изменение №3 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 12566-88** 16 с. (3)
Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности
Взамен: ГОСТ 12566-81
Изменение №1 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 12694-90** 11 с. (3)
Изделия трикотажные бельевые для детей новорожденных, ясельного и дошкольного возраста. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 12694-80
- ГОСТ 12807-2003** 119 с. (16)
Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов
Взамен: ГОСТ 12807-88
- ГОСТ 13708-86** 11 с. (3)
Белье нательное для военнослужащих. Кальсоны. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13708-79
Изменение №1 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 13709-86** 12 с. (3)
Белье нательное для военнослужащих. Рубахи. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13709-79
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 16825-2002** 15 с. (3)
Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Технические требования. Определение сортности
Взамен: ГОСТ 16825-82
- ГОСТ 17037-85** 15 с. (3)
Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 17037-83
- ГОСТ 17061-82** 32 с. (5)
Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Виды и размеры
Взамен: ГОСТ 17061-71
Заменен: ГОСТ 8541-94 в части всего ассортимента изделий, кроме колготок
Изменение №1 /ИУС 7-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1986
Изменение №3 /ИУС 12-1988
Изменение №4 /ИУС 7-1991
- ГОСТ 17521-72** 27 с. (5)
Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды
Изменение №1 /ИУС 3-1987
Изменение №2 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 17522-72** 93 с. (13)
Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды
Изменение №1 /ИУС 3-1987
- ГОСТ 17916-86** 98 с. (14)
Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для проектирования одежды
Взамен: ГОСТ 17916-72
Изменение №1 /ИУС 12-1989
Изменение №2 /ИУС 3-2005
- ГОСТ 17917-86** 95 с. (13)
Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для проектирования одежды
Взамен: ГОСТ 17917-72
Изменение №1 /ИУС 12-1989
Изменение №2 /ИУС 3-2005
- ГОСТ 18729-84** 28 с. (5)
Брюки шерстяные на выпуск ведомственного назначения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18729-73
Изменение №1 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 18825-84** 38 с. (6)
Китель шерстяной ведомственного назначения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18825-73
Изменение №1 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 18827-88** 8 с. (2)
Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, витые, вязанные метражные и штучные. Виды и размеры пороков
Взамен: ГОСТ 18827-73

- ГОСТ 19159-85** 50 с. (8)
Изделия швейные и трикотажные для военно-служащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 19159-73; ГОСТ 3897-68 в части изделий ведомственного назначения
- ГОСТ 19216-81** 25 с. (5)
Куртка форменная мужская хлопчатобумажная для военизированной охраны. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19216-73
Изменение №1 /ИУС 8-1987
- ГОСТ 19217-85** 27 с. (5)
Одежда форменная. Брюки шерстяные и хлопчатобумажные в сапоги. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19217-73
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19712-89** 16 с. (3)
Изделия трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках, меньше разрывных
Взамен: ГОСТ 19712-83
Изменение №1 /ИУС 2-1997
- ГОСТ 19867-93** 72 с. (10)
Рубашки форменные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19867-85
- ГОСТ 19902-89** 38 с. (6)
Одежда форменная. Допуски при раскрое деталей верхнего обмундирования
Взамен: ГОСТ 19902-79
- ГОСТ 20462-87** 15 с. (3)
Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 20462-83; ОСТ 17-802-79 в части изделий для мужчин и мальчиков; ГОСТ 26255-84 в части изделий для мужчин и мальчиков
Изменение №1 /ИУС 3-1989
Изменение №2 /ИУС 12-1991
- ГОСТ 20756-88** 53 с. (8)
Шинели двубортные для военнослужащих. Технические условия
Взамен: ГОСТ 20756-75
- ГОСТ 20757-91** 39 с. (6)
Изделия швейные для военнослужащих. Допуски при раскрое деталей специальной одежды
Взамен: ГОСТ 20757-75
- ГОСТ 20801-75** 53 с. (8)
Пальто мужское ведомственного назначения. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1986
Изменение №3 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 20881-91** 33 с. (6)
Фигуры военнослужащих типовые. Шкалы размеров
Взамен: ГОСТ 20881-84
- ГОСТ 21219-88** 27 с. (5)
Изделия ведомственного назначения. Допуски при раскрое деталей белья, санитарно-госпитальной одежды и постельных принадлежностей
Взамен: ГОСТ 21219-75
- ГОСТ 22545-77** 53 с. (8)
Телогрейка и шаровары утепленные без сквозной простежки для особо холодных районов. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 1-1983
Изменение №2 /ИУС 6-1988
Изменение №3 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 23059-78** 49 с. (8)
Костюмы госпитальные мужские. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 23060-78** 24 с. (4)
Костюмы госпитальные женские. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 23167-91** 394 с. (51)
Фигуры военнослужащих типовые. Размерные признаки для проектирования военной одежды
Взамен: ГОСТ 23167-78
- ГОСТ 23193-78** 7 с. (2)
Изделия швейные бытового назначения. Допуски
В части верхних, легких, бельевых и корсетных изделий, кроме сорочек, изделий для новорожденных и детей ясельной возрастной группы отменен
Изменение №1 /ИУС 1-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1984
- ГОСТ 23560-79** 35 с. (6)
Шинели для суворовцев, воспитанников военно-музыкальных школ и нахимовцев. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 1-1984
Изменение №2 /ИУС 2-1990

- ГОСТ 23617-79** 47 с. (7)
Одежда форменная. Куртка утепленная женская. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 23703-79** 49 с. (8)
Одежда форменная. Пальто женское. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 6-1985
Изменение №2 /ИУС 7-1989
- ГОСТ 23712-85** 24 с. (4)
Белье нательное для военнослужащих. Трусы и плавки. Технические условия
Взамен: ГОСТ 23712-79
Изменение №1 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 23713-79** 10 с. (3)
Белье нательное для военнослужащих. Майки. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1985
- ГОСТ 23948-80** 4 с. (1)
Изделия швейные. Правила приемки
Изменение №1 /ИУС 3-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 24232-80** 46 с. (7)
Брюки утепленные форменные для офицеров. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1986
Изменение №3 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 24782-90** 14 с. (3)
Изделия швейные для военнослужащих. Приемочный контроль качества продукции
Взамен: ГОСТ 24782-81
- ГОСТ 24870-81** 74 с. (11)
Костюмы специальные летние для военнослужащих. Технические условия
Взамен: ГОСТ 21250-75 в части костюмов типов А, Б, В
Изменение №1 /ИУС 7-1984
Изменение №2 /ИУС 5-1987
Изменение №3 /ИУС 3-1988
Изменение №4 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 24871-81** 47 с. (7)
Костюмы специальные для военнослужащих. Технические условия
Взамен: ГОСТ 21250-75 в части костюмов типа Г
Изменение №1 /ИУС 5-1987
Изменение №2 /ИУС 3-1988
Изменение №3 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 24912-81** 65 с. (10)
Костюмы специальные зимние для военнослужащих. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-1988
Изменение №2 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 24913-81** 66 с. (10)
Костюм специальный утепленный для военнослужащих. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 5-1987
Изменение №3 /ИУС 3-1988
Изменение №4 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 25294-2003** 8 с. (2)
Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 25294-91
- ГОСТ 25295-2003** 11 с. (3)
Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 25295-91
- ГОСТ 25296-2003** 11 с. (3)
Изделия швейные бельевые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 25296-91
- ГОСТ 25904-83** 11 с. (3)
Фуфайки и майки трикотажные морские для военнослужащих. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 5759-75 в части изделий для военнослужащих
- ГОСТ 26085-84** 25 с. (5)
Белье трикотажное мужское для военнослужащих. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 20462-75; ГОСТ 21767-76 в части изделий для военнослужащих
Изменение №1 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 26115-84** 12 с. (3)
Изделия трикотажные верхние. Требования к пошиву
Взамен: ГОСТ 1430-76; ГОСТ 7474-81; ГОСТ 9374-77; ГОСТ 10391-79; ГОСТ 18401-80 в части требований к пошиву
Изменение №1 /ИУС 12-1986
- ГОСТ 26456.0-89** 345 с. (45)
Фигуры типовые. Размерные признаки для проектирования чулочно-носочных изделий. Фигуры мужчин
Взамен: ГОСТ 11215-65 в части типовых фигур мужчин
Изменение №1 /ИУС 12-1995

- ГОСТ 26456-93** 65 с. (10)
 Фигуры типовые. Размерные признаки для проектирования чулочно-носочных изделий. Фигуры девочек и девушек школьного и подросткового возрастов
Взамен: ГОСТ 26456-85
- ГОСТ 26456.1-89** 100 с. (14)
 Фигуры типовые. Размерные признаки для проектирования чулочно-носочных изделий. Фигуры женщин
Взамен: ГОСТ 11215-65 в части типовых фигур женщин
Изменение №1 /ИУС 12-1995
- ГОСТ 26456.2-91** 41 с. (7)
 Фигуры типовые. Размерные признаки для проектирования чулочно-носочных изделий. Фигуры мальчиков и девочек грудного, ясельного и дошкольного возрастов
Взамен: ОСТ 17-120-86
- ГОСТ 26456.3-91** 81 с. (12)
 Фигуры типовые. Размерные признаки для проектирования чулочно-носочных изделий. Фигуры мальчиков и юношей школьного и подросткового возрастов
Взамен: ОСТ 17-137-86
- ГОСТ 26466-85** 54 с. (8)
 Костюм специальный меховой для военнослужащих Военно-Морского Флота. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 26559-85** 8 с. (2)
 Изделия чулочно-носочные. Метод определения устойчивости к мокрой обработке
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 26707-85** 95 с. (13)
 Костюм специальный с меховым утеплителем для военнослужащих. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1988
Изменение №2 /ИУС 8-1991
- ГОСТ 27169-86** 42 с. (7)
 Мундир и китель для офицеров и прапорщиков Советской Армии. Технические условия
- ГОСТ 27170-86** 30 с. (5)
 Плащ для военнослужащих женщин. Технические условия
- ГОСТ 27214-87** 37 с. (6)
 Пальто мужское госпитальное. Технические условия
- ГОСТ 27216-87** 62 с. (9)
 Костюм специальный для военнослужащих коммандантских частей. Технические условия
- ГОСТ 27410-87** 23 с. (4)
 Халат женский госпитальный. Технические условия
- ГОСТ 27419-87** 74 с. (11)
 Рубашки форменные женские. Технические условия
- ГОСТ 27527-87** 48 с. (7)
 Костюмы для военнослужащих военно-морского флота в районах с жарким климатом. Технические условия
- ГОСТ 27619-88** 35 с. (6)
 Мундир для военнослужащих срочной службы. Технические условия
- ГОСТ 27620-88** 29 с. (5)
 Брюки прямого покроя для военнослужащих срочной службы. Технические условия
- ГОСТ 27643-88** 19 с. (4)
 Костюмы мужские для защиты от воды. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12.4.043-78; ТУ 17-08-156-82
- ГОСТ 27651-88** 11 с. (3)
 Костюмы женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12.4.039-78
- ГОСТ 27652-88** 15 с. (3)
 Костюмы мужские для защиты от кислот. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12.4.036-78
- ГОСТ 27653-88** 11 с. (3)
 Костюмы мужские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12.4.038-78
- ГОСТ 27654-88** 15 с. (3)
 Костюмы женские для защиты от кислот. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12.4.037-78
- ГОСТ 28039-89** 20 с. (4)
 Изделия трикотажные верхние для мужчин и мальчиков. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 7474-81 в части изделий для мужчин; ГОСТ 9374-77 в части изделий для мальчиков; ГОСТ 1430-76, кроме части требования к пошиву

ГОСТ 28073-89	11 с. (3)	ГОСТ 31228-2004	4 с. (1)
Изделия швейные. Методы определения разрывной нагрузки, удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей ткани в швах		Изделия трикотажные бельевые для взрослых. Нормы физико-гигиенических показателей	
ГОСТ 28274-89	6 с. (2)	ГОСТ 31293-2005	10 с. (3)
Изделия трикотажные. Термины и определения пороков		Одежда из кожи. Общие технические условия	
ГОСТ 28368-89	23 с. (4)	ГОСТ Р 50025-92	5 с. (2)
Пальто форменное летнее для военнослужащих. Технические условия		Полотна и изделия трикотажные. Метод определения пиллингуемости <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	
ГОСТ 28416-89	24 с. (4)	ГОСТ Р 50268-92	28 с. (5)
Куртки форменные для военнослужащих. Технические условия		Юбки форменные женские. Технические условия <i>Взамен: ОСТ 17-936-83</i>	
ГОСТ 28445-90	27 с. (5)	ГОСТ Р 50504-93	10 с. (3)
Пальто летнее для военнослужащих ВМФ. Технические условия		Сорочки верхние. Общие технические условия <i>Взамен: ОСТ 17-310-83</i> <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	
ГОСТ 28474-90	41 с. (7)	ГОСТ Р 50713-94	8 с. (2)
Брюки форменные на выпуск для военнослужащих. Технические условия		Изделия для новорожденных и детей ясельной группы. Общие технические условия <i>Взамен: ОСТ 17-291-84</i>	
ГОСТ 28503-90	11 с. (3)	ГОСТ Р 50721-94	18 с. (4)
Одежда на меховой подкладке. Общие технические условия <i>Взамен: ОСТ 17-651-76</i>		Полотна и изделия трикотажные. Методы определения вида и массовой доли сырья <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	
ГОСТ 28865-90	18 с. (4)	ГОСТ Р 50966-96	7 с. (2)
Манекены для одежды девочек. Основные параметры и размеры		Изделия трикотажные детские верхние. Нормы физико-гигиенических показателей	
ГОСТ 28866-90	16 с. (3)	ГОСТ Р 51517-99	8 с. (2)
Манекены для одежды мальчиков. Основные параметры и размеры		Изделия швейные. Метод определения максимальной разрывной нагрузки шва при растяжении пробы полоской	
ГОСТ 29038-91	35 с. (6)	ГОСТ Р 51518-99	8 с. (2)
Кители и брюки для морской пехоты. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 17801-85; ГОСТ 18851-85</i>		Изделия швейные. Метод определения максимальной разрывной нагрузки шва захватом пробы при растяжении	
ГОСТ 29097-91	7 с. (2)	ГОСТ Р 51729-2001	11 с. (3)
Изделия корсетные. Общие технические условия <i>Взамен: ОСТ 17-476-83</i>		Изделия трикотажные. Метод определения изменения линейных размеров после мокрой обработки	
ГОСТ 30327-95	8 с. (2)	ГОСТ Р 52584-2006	12 с. (3)
ГОСТ Р 50504-93		Одежда меховая. Общие технические условия	
Сорочки верхние. Общие технические условия <i>Взамен: ОСТ 17-310-83</i>		ГОСТ Р 52585-2006	11 с. (3)
ГОСТ 30387-95	11 с. (3)	Одежда из меховых шкурок с отделкой кожаной ткани и шубной овчины. Общие технические условия	
ГОСТ Р 50721-94			
Полотна и изделия трикотажные. Методы определения вида и массовой доли сырья			
ГОСТ 30388-95	4 с. (1)		
ГОСТ Р 50025-92			
Полотна и изделия трикотажные. Метод определения пиллингуемости			

61.020

ГОСТ Р 52586-2006 12 с. (3)
Одежда на меховой подкладке. Общие технические условия

ГОСТ Р 52771-2007 20 с. (4)
Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды

ГОСТ Р 52772-2007 20 с. (4)
Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров

ГОСТ Р 52773-2007 20 с. (4)
Классификация типовых фигур беременных женщин

ГОСТ Р 52774-2007 22 с. (4)
Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды

ГОСТ Р 52775-2007 18 с. (4)
Классификация типовых фигур мужчин особо больших размеров

ГОСТ Р ИСО 3635-99 8 с. (2)
Одежда. Размеры. Определения, обозначения и требования к измерению

ГОСТ Р ИСО 15831-2008
Действует с 01.01.2010
Одежда. Физиологическое воздействие. Метод измерения теплоизоляции на термоманекене

РСТ РСФСР 642-85 13 с. (3)
Платки, шарфы, палантины трикотажные. Технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 642-80

РСТ РСФСР 786-91 11 с. (3)
Бытовое обслуживание населения. Изделия швейные, изготовленные по индивидуальным заказам. Общие технические требования

РСТ РСФСР 787-91 13 с. (3)
Бытовое обслуживание населения. Изделия трикотажные изготовленные. Общие технические требования
Взамен: РСТ РСФСР 242-84; РСТ РСФСР 512-86; РСТ РСФСР 94-86; РСТ РСФСР 160-87

61.040 Головные уборы. Аксессуары. Застежки для одежды

ГОСТ 1076-86 34 с. (6)
Шапки-ушанки из искусственного меха для военнослужащих. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1076-77

ГОСТ 1164-86 7 с. (2)
Уборы головные и шарфы трикотажные. Определение сортности
Взамен: ГОСТ 1164-75
Изменение №1 /ИУС 12-1988
Изменение №2 /ИУС 11-1992

ГОСТ 1165-86 9 с. (3)
Изделия трикотажные перчаточные. Определение сортности
Взамен: ГОСТ 1165-75
Изменение №1 /ИУС 12-1988
Изменение №2 /ИУС 7-1992

ГОСТ 5007-87 12 с. (3)
Изделия трикотажные перчаточные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 1108-84; ГОСТ 5007-75

ГОСТ 5274-90 6 с. (2)
Шарфы трикотажные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 5274-80

ГОСТ 9441-80 11 с. (3)
Платки, шарфы и палантины чистошерстяные и полушерстяные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 9441-72; ГОСТ 5.1148-71; ГОСТ 5.1506-72
Изменение №1 /ИУС 12-1985
Изменение №2 /ИУС 2-1990
Изменение №3 /ИУС 4-1992

ГОСТ 10325-79 19 с. (4)
Головные уборы меховые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 10325-70; ГОСТ 5.737-71; ГОСТ 5.1195-72
Изменение №1 /ИУС 10-1983
Изменение №2 /ИУС 3-1986
Изменение №3 /ИУС 6-1990

ГОСТ 11372-84 7 с. (2)
Платки головные хлопчатобумажные, смешанные и из вискозной пряжи. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 11372-74
Изменение №1 /ИУС 9-1986

ГОСТ 11381-83 6 с. (2)
Платки носовые хлопчатобумажные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 11381-72
Изменение №1 /ИУС 9-1986

ГОСТ 16218.0-93 10 с. (3)
Изделия текстильно-галантерейные. Правила приемки и метод отбора проб
Взамен: ГОСТ 16218.0-82

- ГОСТ 16218.1-93** 10 с. (3)
Изделия текстильно-галантерейные. Метод определения линейных размеров
Взамен: ГОСТ 16218.1-82
- ГОСТ 16218.2-93** 8 с. (2)
Изделия текстильно-галантерейные. Метод определения линейной плотности и массы
Взамен: ГОСТ 16218.2-82
- ГОСТ 16218.4-93** 8 с. (2)
Изделия текстильно-галантерейные. Метод определения плотности
Взамен: ГОСТ 16218.4-82
- ГОСТ 16218.5-93** 10 с. (3)
Изделия текстильно-галантерейные. Метод определения разрывной нагрузки и разрывного удлинения при растяжении
Взамен: ГОСТ 16218.5-82
- ГОСТ 16218.6-93** 6 с. (2)
Изделия текстильно-галантерейные. Метод определения линейной плотности нити
Взамен: ГОСТ 16218.6-82
- ГОСТ 16218.7-93** 6 с. (2)
Изделия текстильно-галантерейные. Метод определения выносливости к многократному изгибу
Взамен: ГОСТ 16218.7-82
- ГОСТ 16218.8-89** 7 с. (2)
Изделия текстильно-галантерейные. Метод определения устойчивости к истиранию
Взамен: ГОСТ 16218.8-79
- ГОСТ 16218.9-89** 11 с. (3)
Изделия текстильно-галантерейные. Методы испытаний при растяжении
Взамен: ГОСТ 16218.9-75
Изменение №1 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 16980-82** 28 с. (5)
Фуражки форменные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16980-71
Изменение №1 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 19411-88** 11 с. (3)
Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, вязаные, витые метражные и штучные. Маркировка и первичная упаковка
Взамен: ГОСТ 19411-74
Изменение №1 /ИУС 10-2001
- ГОСТ 20176-84** 11 с. (3)
Перчатки и рукавицы меховые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 20176-74 в части перчаток и рукавиц бытового назначения
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 20823-90** 15 с. (3)
Полотна и изделия штучные гардинно-тюлевые. Определение сортности
Взамен: ГОСТ 20823-75
- ГОСТ 22021-76** 11 с. (3)
Шлем летний хлопчатобумажный. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 1-1983
Изменение №2 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 23627-89** 12 с. (3)
Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, витые и вязаные, метражные и штучные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения
Взамен: ГОСТ 23627-79
Изменение №1 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 25530-82** 6 с. (2)
Изделия штучные шелковые и полушелковые. Первичная упаковка и маркировка
Взамен: ГОСТ 12451-76 в части штучных изделий
Изменение №1 /ИУС 5-1984
Изменение №2 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 26223-84** 8 с. (2)
Перчатки и варежки вязаные. Метод определения изменения линейных размеров после мокрой обработки
Изменение №1 /ИУС 5-1986
Изменение №2 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 26577-85** 68 с. (10)
Перчатки и рукавицы на меховой подкладке для военнослужащих. Технические условия
Взамен: ГОСТ 20176-74 в части рукавиц спецназначения
Изменение №1 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78)** 12 с. (3)
Перчатки и рукавицы. Общие технические условия
Взамен: ОСТ 17-503-80
- ГОСТ 28847-90** 12 с. (3)
Галстуки для военнослужащих. Технические условия

61.040

ГОСТ 28903-91 6 с. (2)
Шапки-ушанки. Метод определения суммарного теплового сопротивления
Взамен: ОСТ 17-564-75

ГОСТ 28943-91 7 с. (2)
Фурнитура для изделий легкой промышленности. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Взамен: ОСТ 17-756-83

ГОСТ 28965-91 11 с. (3)
Застежка-молния. Методы контроля

ГОСТ 29093-91 16 с. (3)
Зонты. Общие технические условия

ГОСТ 29150-91 8 с. (2)
Фурнитура для изделий легкой промышленности. Методы контроля

ГОСТ 30019.1-93 11 с. (3)
Застежка текстильная. Общие технические условия

ГОСТ 30019.2-93 8 с. (2)
Застежка текстильная. Метод определения прочности сдвига по длине и ширине

ГОСТ 30019.3-93 8 с. (2)
Застежка текстильная. Метод определения прочности расслаивания

ГОСТ 30019.4-93 8 с. (2)
Застежка текстильная. Метод определения прочности отрыва

ГОСТ 30420-96 8 с. (2)
Застежка текстильная. Метод определения изменения прочности сцепления при статической нагрузке в процессе эксплуатации

ГОСТ 30470-97 8 с. (2)
Флаг Содружества Независимых Государств. Технические условия

ГОСТ Р 51130-98 7 с. (2)
Флаг Государственный Российской Федерации. Общие технические условия

ГОСТ Р 51131-98 11 с. (3)
Флаги и вымпелы корабельные и судовые. Общие технические условия

РСТ РСФСР 270-89 5 с. (2)
Галстуки пионерские. Технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 270-79

РСТ РСФСР 292-89 8 с. (2)
Изделия строчевышитые декоративные. Общие технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 292-84

РСТ РСФСР 599-78 57 с. (9)
Изделия штучные хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные. Суровые. Определение сортности
Взамен: РТУ РСФСР 777-64

РСТ РСФСР 751-88 8 с. (2)
Бытовое обслуживание населения. Головные уборы. Изготовление, ремонт и обновление. Общие технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 172-82; РСТ РСФСР 173-82; РСТ РСФСР 450-79; РСТ РСФСР 640-80

РСТ РСФСР 753-89 15 с. (3)
Головные уборы фетровые. Общие технические условия
Взамен: ОСТ 17-175-80; ОСТ 17-65-76; ОСТ 17-573-76

РСТ РСФСР 754-89 14 с. (3)
Колпаки женские фетровые. Общие технические условия
Взамен: ОСТ 17-281-77; ОСТ 17-282-77

РСТ РСФСР 773-90 5 с. (2)
Тесьма вязаная. Общие технические условия

РСТ РСФСР 774-90 12 с. (3)
Головные уборы и колпаки фетровые. Правила приемки и методы испытаний
Взамен: ОСТ 17-572-76

61.060 Обувь

ГОСТ 4.78-82 22 с. (4)
Система показателей качества продукции. Обувь спортивная. Номенклатура показателей

ГОСТ 12.4.106-81 4 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная. Метод определения прочности крепления наружных защитных носков
Изменение №1 /ИУС 7-1992

ГОСТ 126-79 11 с. (3)
Галоши резиновые клееные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 126-71
Изменение №1 /ИУС 4-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1986
Изменение №3 /ИУС 8-1987
Изменение №4 /ИУС 12-1991

ГОСТ 447-91 14 с. (3)
Обувь из кож хромового дубления для военнослужащих. Технические условия
Взамен: ГОСТ 447-78

ГОСТ 696-68 Сапоги валяные армейские <i>Взамен: ГОСТ 696-41</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1978</i>	10 с. (3)	ГОСТ 9135-2004 Обувь. Метод определения общей и остаточной деформации подноски и задника <i>Взамен: ГОСТ 9135-73</i>	8 с. (2)
ГОСТ 1059-72 Обувь валяная. Правила приемки и методы испытаний <i>Взамен: ГОСТ 1059-61</i> <i>Изменение №1 /ИУС 11-1979</i> <i>Изменение №2 /ИУС 4-1988</i>	11 с. (3)	ГОСТ 9136-72 Обувь. Метод определения прочности крепления каблука и набойки <i>Взамен: ГОСТ 9136-59</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1988</i>	8 с. (2)
ГОСТ 1135-2005 Обувь домашняя и дорожная. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1135-88</i>	11 с. (3)	ГОСТ 9155-88 Обувь спортивная резиновая и резинотекстильная. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 9155-79</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1991</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-2001</i>	7 с. (2)
ГОСТ 3927-88 Колодки обувные. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 3927-75</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1990</i>	58 с. (9)	ГОСТ 9289-78 Обувь. Правила приемки <i>Взамен: ГОСТ 9289-59</i> <i>Изменение №1 /ИУС 3-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 1-1988</i> <i>Изменение №4 /ИУС 4-1989</i>	7 с. (2)
ГОСТ 5375-79 Сапоги резиновые формовые. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5375-70</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1984</i> <i>Изменение №3 /ИУС 7-1989</i> <i>Изменение №4 /ИУС 3-1992</i>	15 с. (3)	ГОСТ 9290-76 Обувь. Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха <i>Взамен: ГОСТ 9290-59</i> <i>Изменение №1 /ИУС 3-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1986</i>	8 с. (2)
ГОСТ 5394-89 Обувь из юфти. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5394-74</i>	8 с. (2)	ГОСТ 9292-82 Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления <i>Взамен: ГОСТ 9292-59</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1989</i> <i>Изменение №3 /ИУС 10-1991</i>	7 с. (2)
ГОСТ 6410-80 Ботинки, сапожки и туфли резиновые и резинотекстильные клееные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6410-72</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 5-1991</i>	23 с. (4)	ГОСТ 9718-88 Обувь. Метод определения гибкости <i>Взамен: ГОСТ 9718-67</i>	7 с. (2)
ГОСТ 7296-81 Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение <i>Взамен: ГОСТ 7296-68</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 8-1987</i> <i>Изменение №4 /ИУС 12-1987</i>	12 с. (3)	ГОСТ 10124-76 Пластины и детали резиновые непористые для низа обуви. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10124-62; ГОСТ 385-62</i> <i>Изменение №1 /ИУС 7-1981</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 10-1988</i>	19 с. (4)
ГОСТ 9134-78 Обувь. Методы определения прочности крепления деталей низа <i>Взамен: ГОСТ 9134-59</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1984</i>	16 с. (3)	ГОСТ 10241-62 Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в носочной части обуви клеевой и горячей вулканизации <i>Изменение №1 /ИУС 5-1988</i>	7 с. (2)

ГОСТ 11149-75 Детали обуви из картона. Метод определения устойчивости задников к оседанию <i>Взамен: ГОСТ 11149-65</i> Изменение №1 /ИУС 5-1982 Изменение №2 /ИУС 1-1991	9 с. (3)	ГОСТ 21463-87 Обувь. Нормы прочности <i>Взамен: ГОСТ 21463-76</i> Изменение №1 /ИУС 7-1991	12 с. (3)
ГОСТ 11373-88 Обувь. Размеры <i>Взамен: ГОСТ 11373-75</i>	8 с. (2)	ГОСТ 23251-83 Обувь. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 23251-78</i> Изменение №1 /ИУС 1-1987 Изменение №2 /ИУС 7-1990	16 с. (3)
ГОСТ 12632-79 Пластины и детали резиновые пористые для низа обуви. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 12632-67</i> Изменение №1 /ИУС 10-1984	11 с. (3)	ГОСТ 23724-85 Колодки для спортивной обуви. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 23724-79</i> Изменение №1 /ИУС 5-1990	78 с. (11)
ГОСТ 14037-79 Обувь с текстильным верхом с резиновыми приформованными обсоюзками и подошвами. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 14037-68</i> Изменение №1 /ИУС 12-1981 Изменение №2 /ИУС 2-1986 Изменение №3 /ИУС 6-1990	7 с. (2)	ГОСТ 24382-80 Обувь спортивная. Размеры Изменение №1 /ИУС 9-1986 Изменение №2 /ИУС 5-1990	7 с. (2)
ГОСТ 14226-80 Обувь. Нормы гибкости <i>Взамен: ГОСТ 14226-72</i> <i>Стандарт действует только на территории Российской Федерации</i> Изменение №1 /ИУС 11-1987 Изменение №2 /ИУС 9-1989	7 с. (2)	ГОСТ 24441-80 Обувь армейская. Анализ точности и стабильности технологических процессов	8 с. (2)
ГОСТ 17311-71 Подошвы, каблуки и набойки резиновые формованные износостойчивые. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 448-53; ГОСТ 2484-55</i> Изменение №1 /ИУС 10-1978 Изменение №2 /ИУС 7-1982 Изменение №3 /ИУС 3-1988 Изменение №4 /ИУС 4-1989 Изменение №5 /ИУС 6-1990 Изменение №6 /ИУС 10-1991	11 с. (3)	ГОСТ 24780-81 Обувь армейская. Статистический приемочный контроль качества обуви по альтернативному признаку Изменение №1 /ИУС 7-1988	11 с. (3)
ГОСТ 18724-88 Обувь валяная грубошерстная. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 18724-80</i>	11 с. (3)	ГОСТ 25899-83 Материалы для низа обуви. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение Изменение №1 /ИУС 3-1985 Изменение №2 /ИУС 3-1989	7 с. (2)
ГОСТ 19116-2005 Обувь модельная. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 19116-84</i>	11 с. (3)	ГОСТ 26165-2003 Обувь детская. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 26165-84</i>	15 с. (3)
ГОСТ 19137-89 Обувь из юфты для военнослужащих. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 19137-73</i>	26 с. (5)	ГОСТ 26166-84 Обувь повседневная из синтетических и искусственных кож. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 179-74 в части изготовления летних видов обуви</i> <i>Заменен: ГОСТ 28371-89 в части п. 2.16</i> Изменение №1 /ИУС 9-1986 Изменение №2 /ИУС 9-1988 Изменение №3 /ИУС 10-1989	11 с. (3)
		ГОСТ 26167-2005 Обувь повседневная. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 26167-84</i>	15 с. (3)
		ГОСТ 26362-84 Обувь. Метод определения водостойкости в динамических условиях	8 с. (2)

ГОСТ 26431-85 7 с. (2)
Обувь спортивная. Метод определения прочности крепления втулки

ГОСТ 26580-85 13 с. (3)
Материалы синтетические для низа обуви. Правила приемки
Взамен: ГОСТ 7926-75 в части правил приемки
Изменение №1 /ИУС 12-1991

ГОСТ 27356-87 6 с. (2)
Материалы синтетические для низа обуви. Метод определения жесткости при статическом изгибе

ГОСТ 27420-87 7 с. (2)
Материалы синтетические для деталей низа обуви. Метод определения морозостойкости в динамических условиях

ГОСТ 27438-87 18 с. (4)
Обувь. Термины и определения пороков

ГОСТ 27837-88 26 с. (5)
Обувь для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 28371-89 4 с. (1)
Обувь. Определение сортности
Взамен: ГОСТ 179-74 в части пп. 2.56, 2.57; ГОСТ 19116-73 в части пп. 2.44, 2.45; ГОСТ 26166-84 в части п. 2.16

ГОСТ 28507-90 11 с. (3)
Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 12.4.060-78; ГОСТ 12.4.065-79; ГОСТ 12.4.164-85

ГОСТ 28735-2005 4 с. (1)
Обувь. Метод определения массы
Взамен: ГОСТ 28735-90

ГОСТ Р 12.4.217-2000 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная. Метод определения проницаемости органических растворителей

ГОСТ Р 51796-2001 12 с. (3)
Обувь для игровых видов спорта. Общие технические требования

ГОСТ Р ИСО 18454-2008
Действует с 01.01.2010
Обувь. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний обуви и деталей обуви

ГОСТ Р ИСО 19957-2008
Действует с 01.01.2010
Обувь. Метод испытаний каблучков. Прочность удерживания каблучкового гвоздя

РСТ РСФСР 240-91 6 с. (2)
Бытовое обслуживание населения. Обувь изготовленная. Общие технические требования
Взамен: РСТ РСФСР 240-87

61.080 Швейные машины и другое оборудование для швейной промышленности

ГОСТ 12.2.138-97 11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Машины швейные промышленные. Требования безопасности и методы испытаний

ГОСТ 8390-84 7 с. (2)
Прессы электрогидравлические для вырубki деталей. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 8390-78
Изменение №1 /ИУС 12-1989

ГОСТ 19930-91 23 с. (4)
Машины швейные бытовые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 19930-76

ГОСТ 21197-84 8 с. (2)
Челноки вращающиеся промышленных швейных машин. Типы и основные размеры
Взамен: ГОСТ 21197-75

ГОСТ 22249-82 57 с. (9)
Иглы к швейным машинам. Типы и основные размеры
Взамен: ГОСТ 22249-76
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1992

ГОСТ 24624-81 8 с. (2)
Прессы для приклеивания подошв к обуви. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 5.1611-72
Изменение №1 /ИУС 4-1987
Изменение №2 /ИУС 12-1988

ГОСТ 24824-88 7 с. (2)
Прессы гладильные. Основные размеры, технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 24824-81

ГОСТ 25647-83 14 с. (3)
Машины швейные бытовые. Методы функциональных испытаний
Изменение №1 /ИУС 9-1988

- ГОСТ 25707-83** 6 с. (2)
Регуляторы натяжения нити промышленных швейных машин. Типы и основные размеры
- ГОСТ 25824-83** 6 с. (2)
Стойки катушечные промышленных швейных машин. Типы и основные размеры
- ГОСТ 25825-83** 4 с. (1)
Платформы и столы промышленных швейных машин. Присоединительные размеры
- ГОСТ 27126-86** 7 с. (2)
Линии автоматизированные сборки обуви клеевого метода крепления низа. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 1-1991
- ГОСТ 27273-87** 6 с. (2)
Охрана труда. Машины раскройные. Требования безопасности
- ГОСТ 27274-87** 7 с. (2)
Машины кожевенные отжимные. Типы, основные параметры, размеры и технические требования
- ГОСТ 27275-87** 4 с. (1)
Устройства приводные промышленных швейных машин. Присоединительные размеры
- ГОСТ 27288-87** 6 с. (2)
Машины швейные промышленные. Общие технические требования
- ГОСТ 27290-87** 6 с. (2)
Машины обувные двоильные. Типы, основные параметры и размеры, технические требования
- ГОСТ 27291-87** 8 с. (2)
Машины обувные взъерошивающие. Типы, основные параметры и размеры, технические требования
- ГОСТ 27292-87** 8 с. (2)
Машины обувные краесрезные. Типы, основные параметры и размеры, технические требования
- ГОСТ 27293-87** 7 с. (2)
Машины обувные шлифовальные. Типы, основные параметры и размеры, технические требования
- ГОСТ 27442-87** 6 с. (2)
Оборудование обувное формовочное. Типы, основные параметры и размеры, технические требования
- ГОСТ 27570.22-89 (МЭК 335-2-28-87)** 13 с. (3)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к машинам швейным бытовым и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 25648-83
- РСТ РСФСР 322-91** 7 с. (2)
Бытовое обслуживание населения. Машины швейные бытовые отремонтированные. Общие технические требования
Взамен: РСТ РСФСР 322-83
- СТ СЭВ 3040-81** 4 с. (1)
Зубья механизмов подачи промышленных швейных машин. Типы и основные размеры

65 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

65.020 Земледелие и лесоводство

ГОСТ 17.5.3.03-80 3 с. (1)
Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации

ГОСТ 18486-87 18 с. (4)
Лесоводство. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 18486-73

ГОСТ 26244-84 7 с. (2)
Обработка почвы предпосевная. Требования к качеству и методы определения

ГОСТ 26462-85 10 с. (3)
Агролесомелиорация. Термины и определения

ГОСТ 26640-85 6 с. (2)
Земли. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 17.5.1.05-80

65.020.20 Растениеводство

ГОСТ 2890-82 4 с. (1)
Семена диплоидной многосемянной сахарной свеклы. Посевные качества. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2890-73

ГОСТ 2975-73 15 с. (3)
Треста льняная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2975-57
Заменен: ГОСТ 24383-80 в части требований к льняной тресте, заготавливаемой Бежецким и Грузинским льнозаводами Калининской области
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 11-1982
Изменение №3 /ИУС 12-1984
Изменение №4 /ИУС 1-1986
Изменение №5 /ИУС 10-1986
Изменение №6 /ИУС 12-1988

ГОСТ 3577-89 8 с. (2)
Саженцы розы эфирномасличной. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3577-79

ГОСТ 3578-88 7 с. (2)
Саженцы герани эфирномасличной. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3578-68
Изменение №1 /ИУС 12-1989

ГОСТ 3579-98 8 с. (2)
Саженцы лаванды настоящей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3579-89

ГОСТ 5895-75 4 с. (1)
Семена хлопчатника. Сортовые и посевные качества. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5895-64
Изменение №1 /ИУС 1-1978
Изменение №2 /ИУС 3-1988

ГОСТ 6729-60 15 с. (3)
Треста конопляная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6729-53
Заменен: ГОСТ 27345-87 в части требований к конопляной тресте, заготавливаемой пенькозаводами, перечень которых утверждается Госагропромом СССР
Изменение №1 /ИУС 11-1970
Изменение №2 /ИУС 11-1982
Изменение №3 /ИУС 1-1986
Изменение №4 /ИУС 11-1987

ГОСТ 7001-91 19 с. (4)
Картофель семенной. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7001-89
Изменение №1 /ИУС 12-1992
Изменение №2 /ИУС 11-1997

ГОСТ 9158-76 4 с. (1)
Семена конопли. Промышленное сырье. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9158-59
Изменение №1 /ИУС 11-1984

ГОСТ 9679.0-71 3 с. (1)
Хлопок-сырец. Метод отбора проб
Взамен: ГОСТ 9679-61 в части отбора проб
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1984

ГОСТ 9679.1-78 15 с. (3)
Хлопок-сырец. Методы определения влажности
Взамен: ГОСТ 9679.1-71
Изменение №1 /ИУС 9-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1983
Изменение №3 /ИУС 1-1984

- ГОСТ 9679.2-71** 9 с. (3)
Хлопок-сырец. Метод определения засоренности
Взамен: ГОСТ 9679-61 в части определения засоренности
Изменение №1 /ИУС 11-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 3-1985
Изменение №4 /ИУС 9-1986
Изменение №5 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 9679.3-71** 11 с. (3)
Хлопок-сырец. Методы определения сорта
Взамен: ГОСТ 9679-61 в части определения сорта
Изменение №1 /ИУС 11-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 9-1986
Изменение №4 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 10429-63** 2 с. (1)
Семена кенафа. Посевные качества
Взамен: ГОСТ 2690-44 в части семян кенафа
- ГОСТ 10882-93** 5 с. (2)
Семена односемянной сахарной свеклы. Посевные качества. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10882-82
- ГОСТ 11549-76** 11 с. (3)
Семена льна-долгунца. Промышленное сырье. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11549-65
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 11856-89** 15 с. (3)
Картофель семенной. Приемка и методы анализа
Взамен: ГОСТ 11856-66
Изменение №1 /ИУС 10-1991
Изменение №2 /ИУС 11-1997
- ГОСТ 11913-66** 2 с. (1)
Зерновые культуры. Норма точности взвешивания
- ГОСТ 12036-85** 12 с. (3)
Семена сельскохозяйственных культур. Правила приемки и методы отбора проб
Взамен: ГОСТ 12036-66, кроме семян сахарной свеклы
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 12037-81** 19 с. (4)
Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян
Взамен: ГОСТ 12037-66, кроме части семян сахарной свеклы
Заменен: ГОСТ 30025-93 в части семян эфиромасличных культур
Изменение №1 /ИУС 10-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1986
Изменение №3 /ИУС 11-1990
Изменение №4 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 12038-84** 29 с. (5)
Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести
Взамен: ГОСТ 12038-66, кроме семян сахарной свеклы
Заменен: ГОСТ 30556-98 в части семян эфиромасличных культур
Изменение №1 /ИУС 10-1990
Изменение №2 /ИУС 6-1995
- ГОСТ 12039-82** 40 с. (6)
Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения жизнеспособности
Взамен: ГОСТ 12039-66
- ГОСТ 12041-82** 6 с. (2)
Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения влажности
Взамен: ГОСТ 12041-66, кроме части семян сахарной свеклы
Изменение №1 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 12042-80** 3 с. (1)
Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 1000 семян
Взамен: ГОСТ 12042-66, кроме части семян сахарной свеклы
Заменен: ГОСТ 22617.4-91 в части семян свеклы
Изменение №1 /ИУС 9-1986
- ГОСТ 12043-88** 33 с. (6)
Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения подлинности
Взамен: ГОСТ 12043-66
Изменение №1 /ИУС 11-1999
- ГОСТ 12044-93** 57 с. (9)
Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями
Взамен: ГОСТ 12044-81
- ГОСТ 12045-97** 21 с. (4)
Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения заселенности вредителями
Взамен: ГОСТ 12045-81; ГОСТ 22617.5-77

- ГОСТ 12046-85** 11 с. (3)
Семена сельскохозяйственных культур. Документы о качестве
Взамен: ГОСТ 12046-66, кроме семян сахарной свеклы
- ГОСТ 12047-85** 4 с. (1)
Семена сельскохозяйственных культур. Правила арбитражного определения качества
Взамен: ГОСТ 12047-66
Изменение №1 /ИУС 11-1990
Изменение №2 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 12260-81** 15 с. (3)
Семена однолетних и двухлетних цветочных культур. Посевные качества. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12260-66
Изменение №1 /ИУС 1-1987
- ГОСТ 12420-81** 12 с. (3)
Семена многолетних цветочных культур. Посевные качества. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12420-66
Изменение №1 /ИУС 1-1987
- ГОСТ 12430-66** 8 с. (2)
Продукция сельскохозяйственная. Методы отбора проб при карантинном досмотре и экспертизе
Изменение №1 /ИУС 8-1975
Изменение №2 /ИУС 1-1986
- ГОСТ 14335-69** 9 с. (3)
Сеянцы и саженцы шелковицы
Взамен: ГОСТ 5057-49; ГОСТ 3317-55 в части сеянцев шелковицы
- ГОСТ 14943-95** 8 с. (2)
Клещевина (промышленное сырье). Требования при заготовках и поставках
Взамен: ГОСТ 14943-69; ГОСТ 14944-69
- ГОСТ 15946-94** 12 с. (3)
Трава череды. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15946-70
- ГОСТ 17081-97** 8 с. (2)
Плоды кориандра. Требования при заготовках и поставках. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17081-78
- ГОСТ 18908.1-73** 7 с. (2)
Цветы срезанные. Розы. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1975
Изменение №2 /ИУС 3-1980
Изменение №3 /ИУС 2-1984
Изменение №4 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 18908.2-73** 4 с. (1)
Цветы срезанные. Хризантемы. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1975
Изменение №2 /ИУС 3-1980
Изменение №3 /ИУС 2-1984
Изменение №4 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 18908.3-73** 4 с. (1)
Цветы срезанные. Гвоздика ремонтантная. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1975
Изменение №2 /ИУС 3-1980
Изменение №3 /ИУС 2-1984
Изменение №4 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 18908.4-73** 4 с. (1)
Цветы срезанные. Гвоздика Шабо. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1975
Изменение №2 /ИУС 3-1980
Изменение №3 /ИУС 2-1984
Изменение №4 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 18908.5-73** 4 с. (1)
Цветы срезанные. Пионы. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1975
Изменение №2 /ИУС 3-1980
Изменение №3 /ИУС 2-1984
Изменение №4 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 18908.6-73** 4 с. (1)
Цветы срезанные. Астры. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1975
Изменение №2 /ИУС 3-1980
Изменение №3 /ИУС 2-1984
Изменение №4 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 18908.7-73** 4 с. (1)
Цветы срезанные. Тюльпаны. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1975
Изменение №2 /ИУС 3-1980
Изменение №3 /ИУС 2-1984
Изменение №4 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 18908.8-73** 4 с. (1)
Цветы срезанные. Гербера. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1975
Изменение №2 /ИУС 3-1980
Изменение №3 /ИУС 2-1984
Изменение №4 /ИУС 4-1989

- ГОСТ 18908.9-73** 4 с. (1)
Цветы срезанные. Нарциссы. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1975
Изменение №2 /ИУС 3-1980
Изменение №3 /ИУС 2-1984
Изменение №4 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 18908.10-73** 4 с. (1)
Цветы срезанные. Гладиолусы. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1975
Изменение №2 /ИУС 3-1980
Изменение №3 /ИУС 2-1984
Изменение №4 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 18908.11-81** 4 с. (1)
Цветы срезанные. Каллы. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 12-1986
- ГОСТ 18908.12-81** 5 с. (2)
Цветы срезанные. Лилии. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 12-1986
- ГОСТ 18908.13-81** 4 с. (1)
Цветы срезанные. Гиппеаструмы. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 12-1986
- ГОСТ 20081-74** 20 с. (4)
Семеноводческий процесс сельскохозяйственных культур. Основные понятия. Термины и определения
- ГОСТ 20290-74** 16 с. (3)
Семена сельскохозяйственных культур. Определение посевных качеств семян. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 20453-90** 10 с. (3)
Цветы горшечные цветущие. Требования при реализации
Взамен: ГОСТ 20453-75
- ГОСТ 20562-75** 17 с. (4)
Карантин растений. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 6-1981
- ГОСТ 20578-85** 16 с. (3)
Свекла сахарная. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 20577-75; ГОСТ 20578-75
Прекращено применение на территории Российской Федерации в части терминов 15, 19, 40, 41, 51 - 54, 56, 57
- ГОСТ 20797-87** 3 с. (1)
Семена сахарной свеклы дражированные. Посевные качества. Технические условия
Взамен: ГОСТ 20797-75
- ГОСТ 21507-81** 56 с. (8)
Защита растений. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 21507-76
- ГОСТ 21820.0-76** 13 с. (3)
Хлопок-сырец семенной и семена хлопчатника. Методы отбора проб
Изменение №1 /ИУС 6-1987
- ГОСТ 21820.1-76** 6 с. (2)
Семена хлопчатника. Метод определения всхожести
Изменение №1 /ИУС 11-1981
Изменение №2 /ИУС 6-1987
- ГОСТ 21820.2-76** 2 с. (1)
Семена хлопчатника. Метод определения влажности
- ГОСТ 21820.3-76** 8 с. (2)
Семена хлопчатника. Методы определения засоренности, механической поврежденности, остаточной волокнистости, остаточной опушенности и горелости
Изменение №1 /ИУС 6-1987
- ГОСТ 21820.4-76** 3 с. (1)
Семена хлопчатника. Методы определения наличия осыпавшейся протравливающей смеси, выравненности по размерам, зараженности амбарными вредителями
- ГОСТ 21946-76** 4 с. (1)
Хмель-сырец. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8473-57 в части хмеля-сырца
Изменение №1 /ИУС 2-1984
- ГОСТ 21947-76** 3 с. (1)
Хмель прессованный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8473-57 в части хмеля прессованного
Изменение №1 /ИУС 2-1984
- ГОСТ 22383-77** 7 с. (2)
Цветы горшечные декоративно-лиственные. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 12-1982
Изменение №2 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 22391-89** 8 с. (2)
Подсолнечник. Требования при заготовках и поставках
Взамен: ГОСТ 22391-77
Изменение №1 /ИУС 5-1992

- ГОСТ 22617.0-77** 5 с. (2)
Семена сахарной свеклы. Правила приемки и методы отбора проб
Взамен: ГОСТ 12036-66 в части семян сахарной свеклы
Изменение №1 /ИУС 5-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1986
- ГОСТ 22617.1-77** 7 с. (2)
Семена сахарной свеклы. Методы определения чистоты, отхода семян, выравненности по размерам, односемянности
Взамен: ГОСТ 12037-66 в части семян сахарной свеклы
Изменение №1 /ИУС 9-1983
- ГОСТ 22617.2-94** 8 с. (2)
Семена сахарной свеклы. Методы определения всхожести, однородности и доброкачественности
Взамен: ГОСТ 22617.2-77
- ГОСТ 22617.3-77** 3 с. (1)
Семена сахарной свеклы. Метод определения влажности
Взамен: ГОСТ 12041-66 в части семян сахарной свеклы
- ГОСТ 22617.4-91** 8 с. (2)
Семена свеклы. Методы определения массы 1000 семян и массы одной посевной единицы
Взамен: ГОСТ 22617.4-77; ГОСТ 12042-80 в части семян свеклы
- ГОСТ 22617.6-77** 4 с. (1)
Семена сахарной свеклы. Документы о качестве
Взамен: ГОСТ 12046-66 в части семян сахарной свеклы
- ГОСТ 23577-79** 7 с. (2)
Хлопок-сырец семенной. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1983
Изменение №2 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 23885-79** 15 с. (3)
Защита растений. Правила применения родентицидов против сусликов
Изменение №1 /ИУС 6-1985
- ГОСТ 24933.0-81** 23 с. (4)
Семена цветочных культур. Правила приемки и методы отбора проб
Взамен: ГОСТ 11218-65 в части отбора образцов
Изменение №1 /ИУС 1-1987
- ГОСТ 24933.1-81** 3 с. (1)
Семена цветочных культур. Методы определения чистоты и отхода семян
Взамен: ГОСТ 11218-65 в части методов определения чистоты
Изменение №1 /ИУС 1-1987
- ГОСТ 24933.2-81** 6 с. (2)
Семена цветочных культур. Методы определения всхожести и энергии прорастания
Взамен: ГОСТ 11218-65 в части методов определения всхожести, жизнеспособности и доброкачественности семян
Изменение №1 /ИУС 1-1987
- ГОСТ 24933.3-81** 2 с. (1)
Семена цветочных культур. Методы определения влажности
Взамен: ГОСТ 11218-65 в части методов определения влажности
- ГОСТ 25608-83** 6 с. (2)
Цветы срезанные. Гвоздика ремонтантная ветвистая. Технические условия
- ГОСТ 25622-83** 4 с. (1)
Черенки гвоздики ремонтантной и хризантемы. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 27024-86** 16 с. (3)
Солома конопляная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11008-64 в части требований к конопляной соломе, заготавливаемой пенькозаводами, перечень которых утверждается Госагропромом СССР
Изменение №1 /ИУС 11-1987
Изменение №2 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 27345-87** 20 с. (4)
Треста конопляная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6729-60 в части требований к конопляной тресте, заготавливаемой пенькозаводами, перечень которых утверждается Госагропромом СССР
Изменение №1 /ИУС 12-1988
Изменение №2 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 28166-89** 4 с. (1)
Семена односемянной сахарной свеклы. Требования при заготовках
Взамен: ОСТ 46 24-74; ОСТ 46 63-77; ОСТ 18 231-75
Изменение №1 /ИУС 11-1992
- ГОСТ 28181-89** 8 с. (2)
Черенки виноградной лозы. Технические условия
Взамен: ОСТ 46 12-80

- ГОСТ 28182-89** 7 с. (2)
Саженцы винограда. Технические условия
Взамен: ОСТ 46 13-80
Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.01.2010
- ГОСТ 28285-89** 18 с. (4)
Солома льняная. Требования при заготовках
Взамен: ГОСТ 14897-69 в части требований к льняной соломе, заготавливаемой льнозаводами, перечень которых утверждается в установленном порядке
- ГОСТ 28420-89** 10 с. (3)
Карантин растений. Методы энтомологической экспертизы продуктов запаса
- ГОСТ 28587-90** 4 с. (1)
Цветы срезанные. Фрезия. Технические условия
- ГОСТ 28636-90** 12 с. (3)
Семена малораспространенных кормовых культур. Сортовые и посевные качества. Технические условия
- ГОСТ 28676.8-90** 3 с. (1)
Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
- ГОСТ 28849-90** 11 с. (3)
Луковицы и клубнелуковицы цветочных культур. Технические условия
Взамен: ОСТ 46 144-83
- ГОСТ 28850-90** 12 с. (3)
Корневища, клубни и другие вегетативные части растений цветочных культур. Технические условия
Взамен: ОСТ 46 145-83
- ГОСТ 28851-90** 6 с. (2)
Черенки цветочных культур. Технические условия
Взамен: ОСТ 46 146-83
- ГОСТ 28852-90** 10 с. (3)
Рассада цветочных культур. Технические условия
Взамен: ОСТ 46 147-83
- ГОСТ 29105.1-91** 7 с. (2)
Исходные микрорастения из меристем. Технические условия
- ГОСТ 29105.2-91** 3 с. (1)
Микрочеренки укорененные in vitro. Технические условия
- ГОСТ 29105.3-91** 5 с. (2)
Микрочеренки укорененные адаптированные. Технические условия
- ГОСТ 29267-91** 11 с. (3)
Картофель семенной. Оздоровленный исходный материал. Приемка и методы анализа
- ГОСТ 29268-91** 8 с. (2)
Картофель семенной. Оздоровленный исходный материал. Технические условия
- ГОСТ 30025-93** 9 с. (3)
Семена эфиромасличных культур. Метод определения чистоты и отхода семян
Взамен: ГОСТ 12037-81 в части семян эфиромасличных культур
- ГОСТ 30061-93** 14 с. (3)
Зерно и солома зерновых культур, лук репчатый, почва. Метод измерения уровня остаточных количеств гербицида старане
- ГОСТ 30088-93** 18 с. (4)
Лук-севок и лук-выборок. Посевные качества. Общие технические условия
- ГОСТ 30106-94** 19 с. (4)
Чеснок семенной. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия
- ГОСТ 30360-96** 9 с. (3)
Семена эфиромасличных культур. Методы определения зараженности болезнями
- ГОСТ 30361-96** 6 с. (2)
Семена эфиромасличных культур. Методы определения заселенности вредителями
- ГОСТ 30556-98** 10 с. (3)
Семена эфиромасличных культур. Методы определения всхожести
Взамен: ГОСТ 12038-84 в части семян эфиромасличных культур
- ГОСТ Р 50260-92** 6 с. (2)
Семена лука, моркови и томата дражированные. Посевные качества. Технические условия
Взамен: ОСТ 111-31-85
- ГОСТ Р 50308-92** 4 с. (1)
Семена портулака, овсяного корня и змееголовника. Посевные качества. Технические условия
- ГОСТ Р 51096-97** 26 с. (5)
Семена лекарственных и ароматических культур. Сортовые и посевные качества. Технические условия
- ГОСТ Р 51277-99 (ИСО 9648-88)** 8 с. (2)
Сорго. Метод определения содержания танинов

ГОСТ Р 51603-2000 Бананы свежие. Технические условия	15 с. (3)	РСТ РСФСР 351-88 Малина свежая. Технические условия <i>Взамен: РСТ РСФСР 351-83</i>	6 с. (2)
ГОСТ Р 52171-2003 Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты. Сортные и посевные качества. Общие технические условия	19 с. (4)	РСТ РСФСР 356-88 Смородина красная и белая свежие. Технические условия <i>Взамен: РСТ РСФСР 356-82</i>	6 с. (2)
ГОСТ Р 52325-2005 Семена сельскохозяйственных растений. Сортные и посевные качества. Общие технические условия	24 с. (4)	РСТ РСФСР 357-77 Хрен-корень свежий <i>Взамен: РСТ РСФСР 357-73</i>	6 с. (2)
ГОСТ Р 52681-2006 Виноградарство. Термины и определения	20 с. (4)	РСТ РСФСР 361-77 Редька свежая <i>Взамен: РСТ РСФСР 361-73</i>	7 с. (2)
ГОСТ Р ИСО 5526-99 Зерновые, бобовые и другие продовольственные зерновые культуры. Номенклатура	12 с. (3)	РСТ РСФСР 362-77 Ревень овощной свежий <i>Взамен: РСТ РСФСР 362-73</i>	6 с. (2)
РСТ РСФСР 19-75 Малина и ежевика свежие дикорастущие <i>Взамен: РСТ РСФСР 19-70</i>	6 с. (2)	РСТ РСФСР 364-77 Пастернак корневой свежий. Технические условия <i>Взамен: РСТ РСФСР 364-73</i>	6 с. (2)
РСТ РСФСР 20-75 Морошка свежая <i>Взамен: РСТ РСФСР 20-70</i>	6 с. (2)	РСТ РСФСР 369-77 Морковь столовая молодая свежая <i>Взамен: РСТ РСФСР 369-73</i>	8 с. (2)
РСТ РСФСР 21-75 Жимолость свежая съедобная <i>Взамен: РСТ РСФСР 21-70</i>	6 с. (2)	РСТ РСФСР 376-83 Кукуруза свежая в початках молочной и молочно-восковой спелости. Технические условия <i>Взамен: РСТ РСФСР 376-78</i>	6 с. (2)
РСТ РСФСР 25-75 Мушмула свежая дикорастущая <i>Взамен: РСТ РСФСР 25-70</i>	6 с. (2)	РСТ РСФСР 608-79 Грибы. Шампиньоны свежие культивируемые. Технические условия	7 с. (2)
РСТ РСФСР 26-80 Хрен столовый <i>Взамен: РСТ РСФСР 26-75</i>	7 с. (2)	РСТ РСФСР 613-79 Черемша свежая	5 с. (2)
РСТ РСФСР 27-75 Черника свежая <i>Взамен: РСТ РСФСР 27-70</i>	5 с. (2)	РСТ РСФСР 739-87 Картофель семенной. Хранение в условиях активного вентилирования. Типовой технологический процесс	18 с. (4)
РСТ РСФСР 28-75 Терн свежий <i>Взамен: РСТ РСФСР 28-70</i>	6 с. (2)	РСТ РСФСР 740-87 Картофель. Уход за посадками при гребневой технологии возделывания. Типовой технологический процесс	7 с. (2)
РСТ РСФСР 29-75 Облепиха свежая дикорастущая <i>Взамен: РСТ РСФСР 29-70</i>	5 с. (2)	СТ СЭВ 4293-83 Картофель семенной	8 с. (2)
РСТ РСФСР 286-82 Цикорий сушеный для промышленной переработки <i>Взамен: РСТ РСФСР 286-77</i>	6 с. (2)		
РСТ РСФСР 350-88 Рябина черноплодная свежая. Технические условия <i>Взамен: РСТ РСФСР 350-82</i>	5 с. (2)		

65.020.30 Животноводство и селекция животных

ГОСТ 1213-74	6 с. (2)
Свиньи для убоя. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1213-61</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1977</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 4-1991</i>	
ГОСТ 5110-55	6 с. (2)
Крупный рогатый скот для убоя. Определение упитанности <i>Взамен: ГОСТ 4820-49; ГОСТ 5110-49</i>	
ГОСТ 7686-88	4 с. (1)
Кролики для убоя. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 7686-55</i>	
ГОСТ 11839-75	8 с. (2)
Гипофизы крупного рогатого скота, овец, коз и свиней. Методы контроля <i>Взамен: ГОСТ 11839-66</i> <i>Изменение №1 /ИУС 10-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1983</i> <i>Изменение №3 /ИУС 12-1987</i>	
ГОСТ 16020-70	22 с. (4)
Скот для убоя. Термины и определения <i>Изменение №1 /ИУС 2-1975</i>	
ГОСТ 18473-88	17 с. (4)
Птицеводство. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 18473-73; ГОСТ 22857-77</i>	
ГОСТ 18567-73	20 с. (4)
Сельское хозяйство. Звероводство. Термины и определения	
ГОСТ 20079-74	7 с. (2)
Лошади для убоя	
ГОСТ 22294-76	8 с. (2)
Сельское хозяйство. Кролиководство. Термины и определения	
ГОСТ 23126-78	7 с. (2)
Лошади мясные, поставляемые для экспорта. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10.68-72</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1986</i>	
ГОСТ 25381-82	8 с. (2)
Мелкий рогатый скот. Методы лабораторной диагностики хламидиозного аборта овец	
ГОСТ 25382-82	18 с. (4)
Крупный рогатый скот. Методы лабораторной диагностики лейкозов <i>Изменение №1 /ИУС 10-1989</i>	

ГОСТ 25383-82	13 с. (3)
Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики кокцидиоза <i>Изменение №1 /ИУС 8-1987</i>	
ГОСТ 25384-82	10 с. (3)
Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики ящура	
ГОСТ 25385-91	19 с. (4)
Животные сельскохозяйственные. Методы диагностики бруцеллеза <i>Взамен: ГОСТ 25385-82</i>	
ГОСТ 25386-91	32 с. (5)
Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики лептоспироза <i>Взамен: ГОСТ 25386-82</i>	
ГОСТ 25580-83	6 с. (2)
Свиньи. Методы лабораторной диагностики трансмиссивного гастроэнтерита	
ГОСТ 25581-91	9 с. (3)
Птица сельскохозяйственная, синантропная, дикая и экзотическая. Методы лабораторной диагностики гриппа <i>Взамен: ГОСТ 25581-83</i>	
ГОСТ 25582-83	9 с. (3)
Птица сельскохозяйственная. Методы лабораторной диагностики инфекционного ларинготрахеита <i>Изменение №1 /ИУС 6-1988</i>	
ГОСТ 25583-83	7 с. (2)
Птица сельскохозяйственная. Методы лабораторной диагностики инфекционного бронхита <i>Изменение №1 /ИУС 6-1988</i>	
ГОСТ 25586-83	11 с. (3)
Птица сельскохозяйственная. Методы лабораторной диагностики болезни Марека <i>Изменение №1 /ИУС 6-1988</i>	
ГОСТ 25587-83	11 с. (3)
Птица сельскохозяйственная. Методы лабораторной диагностики болезни Ньюкасла <i>Изменение №1 /ИУС 6-1988</i>	
ГОСТ 25723-83	10 с. (3)
Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики контагиозного пустулезного дерматита	
ГОСТ 25753-83	10 с. (3)
Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики болезни Ауески	

- ГОСТ 25754-83** 10 с. (3)
Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики классической чумы свиней
- ГОСТ 25755-91** 23 с. (4)
Крупный рогатый скот. Методы лабораторной диагностики инфекционного ринотрахеита
Взамен: ГОСТ 25755-83
- ГОСТ 25954-83** 9 с. (3)
Животные племенные сельскохозяйственные. Методы определения параметров продуктивности свиней
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 25955-83** 13 с. (3)
Животные племенные сельскохозяйственные. Методы определения параметров продуктивности овец
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 25966-83** 13 с. (3)
Животные племенные сельскохозяйственные. Методы определения параметров продуктивности крупного рогатого скота молочного и комбинированного направлений
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 25967-83** 11 с. (3)
Животные племенные сельскохозяйственные. Методы определения параметров продуктивности крупного рогатого скота мясного направления
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 26072-89** 14 с. (3)
Животные и птица сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики туберкулеза
Взамен: ГОСТ 26072-84
- ГОСТ 26073-84** 14 с. (3)
Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики паратуберкулеза
- ГОСТ 26075-84** 12 с. (3)
Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики бешенства
- ГОСТ 26090-84** 7 с. (2)
Крупный рогатый скот. Ветеринарно-санитарные требования к животным и условия комплектования промышленных комплексов
- ГОСТ 26091-84** 8 с. (2)
Свиньи. Ветеринарно-санитарные требования к животным и условия комплектования промышленных комплексов
- ГОСТ 26503-85** 18 с. (4)
Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики клостридиозов
- ГОСТ 27318-87** 17 с. (4)
Животные сельскохозяйственные. Методы идентификации атипичных микробактерий
- ГОСТ 27746-88** 4 с. (1)
Кролики-бройлеры для убоя. Технические условия
- ГОСТ 27773-88** 15 с. (3)
Скотоводство. Термины и определения
- ГОСТ 27774-88** 15 с. (3)
Свиноводство. Термины и определения
- ГОСТ 27775-88** 10 с. (3)
Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных. Термины и определения
- ГОСТ 27985-88** 7 с. (2)
Быки племенные. Методы определения племенной ценности по собственной продуктивности
- ГОСТ 27986-88** 11 с. (3)
Хряки племенные. Методы оценки по качеству потомства
- ГОСТ 28410-89** 4 с. (1)
Животные племенные сельскохозяйственные. Метод оценки продуктивности и племенной ценности телок и нетелей
- ГОСТ 28573-90** 11 с. (3)
Свиньи. Методы лабораторной диагностики африканской чумы
- ГОСТ 28839-90** 5 с. (2)
Свиньи. Зоотехнические требования к содержанию на откорме
- ГОСТ Р 50848-96** 23 с. (4)
Требования при выращивании, откорме молодняка крупного рогатого скота на мясо для выработки продуктов детского питания. Типовой технологический процесс
- ГОСТ Р 52837-2007** 8 с. (2)
Птица сельскохозяйственная для убоя. Технические условия
- ГОСТ Р 52843-2007** 15 с. (3)
Овцы и козы для убоя. Баранина, ягнятина и козлятина в тушах. Технические условия
- РСТ РСФСР 511-75** 8 с. (2)
Олени северные для убоя. Определение упитанности
Взамен: РТУ РСФСР 8034-67
- РСТ РСФСР 636-80** 5 с. (2)
Верблюды для убоя
Взамен: РТУ РСФСР 8022-64

ГОСТ 24909-81 7 с. (2)
Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 12-1985
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 4-1994

ГОСТ 25769-83 11 с. (3)
Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 12-1988
Изменение №2 /ИУС 4-1994

ГОСТ 26231-84 8 с. (2)
Сеянцы и саженцы шиповника. Технические условия

ГОСТ 26495-85 8 с. (2)
Саженцы привитые сосны обыкновенной и ели европейской с закрытой корневой системой. Технические условия

ГОСТ 26869-86 12 с. (3)
Саженцы декоративных кустарников. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 6-1992

ГОСТ 27610-88 11 с. (3)
Саженцы вечнозеленых лиственных деревьев и кустарников. Технические условия

ГОСТ 27635-88 11 с. (3)
Саженцы сортов роз и сиреней. Технические условия

ГОСТ 28055-89 19 с. (4)
Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы. Технические условия

ГОСТ 28329-89 10 с. (3)
Озеленение городов. Термины и определения

ГОСТ 28829-90 10 с. (3)
Саженцы декоративных деревьев и кустарников в контейнерах. Технические условия

ГОСТ Р 50617-93 20 с. (4)
Семена основных лесобразующих хвойных пород. Федеральный и страховые фонды. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-2000

ГОСТ Р 51173-98 16 с. (3)
Семена деревьев и кустарников. Документы о качестве
Изменение №1 /ИУС 10-2001

65.040 Сельскохозяйственные постройки, сооружения и установки

ГОСТ 22903-78 10 с. (3)
Машины и оборудование для животноводства и кормопроизводства. Монтажепригодность. Общие требования

ГОСТ Р 52830-2007 (ИСО 7251:2005) 15 с. (3)
Микробиология пищевых продуктов и кормов. Метод обнаружения и определения количества презумптивных бактерий *Escherichia coli*. Метод наиболее вероятного числа

65.040.10 Постройки, установки и оборудование для домашнего скота

ГОСТ 12.2.042-91 34 с. (6)
Система стандартов безопасности труда. Машины и технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства. Общие требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.042-79

ГОСТ 23708-84 16 с. (3)
Комплекты оборудования для напольного выращивания и содержания птицы. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 23708-79
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1990

ГОСТ 24466-80 10 с. (3)
Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники. Машины и оборудование для животноводства и кормопроизводства. Правила технического обслуживания. Общие требования
Изменение №1 /ИУС 12-1986

ГОСТ 24628-81 8 с. (2)
Техническая диагностика. Диагностирование машин и оборудования для животноводства и кормопроизводства. Общие технические требования

ГОСТ 27282-87 5 с. (2)
Клеточные батареи для содержания птицы. Система удаления помета. Технические требования

ГОСТ 27377-87 4 с. (1)
Клеточные батареи для содержания птицы. Система сбора яиц. Технические требования

65.040.10

ГОСТ 27461-87 5 с. (2)
Клеточные батареи для содержания птицы. Клетки. Основные параметры и технические требования

ГОСТ 28545-90 18 с. (4)
(ИСО 5707-83)
Установки доильные. Конструкция и техническая характеристика
Изменение №1 /ИУС 3-1995

ГОСТ 31343-2007 31 с. (5)
Машины и оборудование для переработки и обеззараживания жидкого навоза. Методы испытаний

ГОСТ 31344-2007 27 с. (5)
Машины и оборудование для удаления навоза. Методы испытаний

ГОСТ 31346-2007 27 с. (5)
Установки для переработки помета. Методы испытаний

ГОСТ Р МЭК 60335-2-70-98 12 с. (3)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к доильным установкам и методы испытаний

ГОСТ Р МЭК 60335-2-76-2001 28 с. (5)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к блокам питания электрического ограждения и методы испытаний

СТ СЭВ 4463-83 4 с. (1)
Доильные установки. Насос молочный. Основные параметры, присоединительные размеры и технические требования

СТ СЭВ 4465-83 6 с. (2)
Клеточные батареи для содержания птицы. Система кормораздачи. Технические требования

СТ СЭВ 4466-83 6 с. (2)
Клеточные батареи для содержания птицы. Система поения. Технические требования

СТ СЭВ 4699-84 4 с. (1)
Автомат для промывки доильных установок. Основные параметры и технические требования

65.040.20 Постройки и установки для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции

ГОСТ 25547-82 20 с. (4)
Оборудование для хранения кормовых гранул. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-1989

ГОСТ 28098-89 4 с. (1)
Дробилки кормов молотковые. Общие технические требования

65.060 Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование

ГОСТ 4.373-85 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Тракторы промышленные и лесопромышленные. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 12-2002

ГОСТ 12.2.002-91 61 с. (9)
Система стандартов безопасности труда. Техника сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.002-81

ГОСТ 12.2.002.1-91 12 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Тракторы сельскохозяйственные и лесные колесные. Метод динамических испытаний защитных конструкций

ГОСТ 12.2.002.2-91 25 с. (5)
Система стандартов безопасности труда. Тракторы сельскохозяйственные и лесные колесные. Метод статических испытаний защитных конструкций

ГОСТ 12.2.002.3-91 20 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Сельскохозяйственные и лесные транспортные средства. Определение тормозных характеристик

ГОСТ 12.2.111-85 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Машины сельскохозяйственные навесные и прицепные. Общие требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 7-1987

ГОСТ 12.4.095-80 15 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Машины сельскохозяйственные самоходные. Методы определения вибрационных и шумовых характеристик

Взамен: ГОСТ 16529-70

ГОСТ 17.2.2.02-98 15 с. (3)
Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения дымности отработавших газов дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин

Взамен: ГОСТ 17.2.2.02-86

ГОСТ 17460-72 83 с. (12)
Транспортно-производственные процессы в механизированном сельскохозяйственном производстве. Классификация, оценка и методы расчета

ГОСТ 19348-82 11 с. (3)
Изделия электротехнические сельскохозяйственного назначения. Общие технические требования. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

Взамен: ГОСТ 19348-74

Изменение №1 /ИУС 9-1988

ГОСТ 28287-89 12 с. (3)
Машины сельскохозяйственные и лесные. Пресс-подборщики. Методы испытаний

ГОСТ 30723-2001 8 с. (2)
(ИСО 6533-93, ИСО 6534-92)

Машины для лесного хозяйства. Пилы бензиномоторные цепные. Защитные устройства передней и задней рукояток. Размеры и прочность

Взамен: ГОСТ ИСО 6533-95; ГОСТ ИСО 6534-95

ГОСТ ИСО 4254-1-2003 18 с. (4)
Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Технические средства обеспечения безопасности. Часть 1. Основные положения

ГОСТ Р 41.96-2005 64 с. (9)
(Правила ЕЭК ООН № 96)

Единообразные предписания, касающиеся двигателей с воспламенением от сжатия, предназначенных для установки на сельскохозяйственных и лесных тракторах и внедорожной технике, в отношении выброса вредных веществ этими двигателями

Взамен: ГОСТ Р 41.96-99

ГОСТ Р 50908-96 11 с. (3)
Тракторы малогабаритные, мотоблоки и мотокультиваторы. Методы оценки безопасности

ГОСТ Р 52504-2005 36 с. (6)
(ИСО 14982:1998)

Совместимость технических средств электромагнитная. Машины для сельского и лесного хозяйства. Методы испытаний и критерии приемки

65.060.01 Сельскохозяйственные машины и оборудование в целом

ГОСТ 12.2.139-97

ГОСТ Р 50911-96

Техника сельскохозяйственная. Ремонтно-технологическое оборудование. Общие требования безопасности

ГОСТ 2472-80 8 с. (2)

Машины и оборудование сельскохозяйственные. Наименование и марки

Взамен: ГОСТ 2472-69

Изменение №1 /ИУС 5-1986

ГОСТ 7751-85 33 с. (6)

Техника, используемая в сельском хозяйстве.

Правила хранения

Взамен: ГОСТ 7751-79

ГОСТ 9024-70 7 с. (2)

Щетки плоские с деревянными колодками сельскохозяйственных машин. Технические условия

Взамен: ГОСТ 9024-59

Изменение №1 /ИУС 4-1974

Изменение №2 /ИУС 10-1980

Изменение №3 /ИУС 5-1982

Изменение №4 /ИУС 9-1985

Изменение №5 /ИУС 9-1989

ГОСТ 12935-76 6 с. (2)

Муфты обгонные сельскохозяйственных машин.

Технические условия

Взамен: ГОСТ 12935-67

Изменение №1 /ИУС 7-1982

Изменение №2 /ИУС 8-1985

Изменение №3 /ИУС 3-1987

ГОСТ 13758-89 19 с. (4)
(ИСО 500-79)

Валы карданные сельскохозяйственных машин.

Технические условия

Взамен: ГОСТ 13758-77; ГОСТ 24667-81; ГОСТ 2752-81

Изменение №1 /ИУС 7-1991

ГОСТ 19722-82 6 с. (2)

Выводы жестких трубопроводов гидравлических систем сельскохозяйственных машин. Зоны расположения

Взамен: ГОСТ 19722-74

- ГОСТ 20915-75** 41 с. (7)
Сельскохозяйственная техника. Методы определения условий испытаний
Изменение №1 /ИУС 7-1987
- ГОСТ 21909-83** 4 с. (1)
Вал приема мощности навесных сельскохозяйственных машин, агрегируемых с тракторами классов от 0,6 до 2. Расположение
Взамен: ГОСТ 21909-76
- ГОСТ 23728-88** 4 с. (1)
Техника сельскохозяйственная. Основные положения и показатели экономической оценки
Взамен: ГОСТ 23728-79
- ГОСТ 23729-88** 9 с. (3)
Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки специализированных машин
Взамен: ГОСТ 23729-79
- ГОСТ 23730-88** 14 с. (3)
Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки универсальных машин и технологических комплексов
Взамен: ГОСТ 23730-79
- ГОСТ 24055-88** 16 с. (3)
Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки. Общие положения
Взамен: ГОСТ 24055-80
- ГОСТ 24056-88** 9 с. (3)
Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки машин на этапе проектирования
Взамен: ГОСТ 24056-80
- ГОСТ 24057-88** 8 с. (2)
Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки машинных комплексов, специализированных и универсальных машин на этапе испытаний
Взамен: ГОСТ 24057-80; ГОСТ 24058-80
- ГОСТ 24059-88** 16 с. (3)
Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки транспортных средств на этапе испытаний
Взамен: ГОСТ 24059-80
- ГОСТ 24665-81** 6 с. (2)
Валы карданные двухшарнирные с защитным кожухом. Методы испытаний
- ГОСТ 27388-87** 26 с. (5)
Эксплуатационные документы сельскохозяйственной техники
Взамен: ГОСТ 2.607-72
Изменение №1 /ИУС 6-1990
Изменение №2 /ИУС 12-2002
- ГОСТ 27715-88** 12 с. (3)
(ИСО 5353-78)
Машины землеройные, тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Контрольная точка сиденья
Изменение №1 /ИУС 7-1991
- ГОСТ 28717-90** 15 с. (3)
Машины сельскохозяйственные и лесные. Сушилки барабанные. Методы испытаний
- ГОСТ 28745-90** 7 с. (2)
(ИСО 8016-85)
Машины сельскохозяйственные. Колеса со встроенной ступицей. Типы и основные размеры
- ГОСТ 31323-2006** 24 с. (4)
(ИСО 5008:2002)
Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики самоходных машин. Тракторы сельскохозяйственные колесные и машины для полевых работ
Взамен: ГОСТ ИСО 5008-2004
- ГОСТ ИСО 7714-2004** 12 с. (3)
Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Клапаны дозирующие. Общие технические требования и методы испытаний
- ГОСТ ИСО 8224-1-2004** 32 с. (5)
Машины дождевальные подвижные. Часть 1. Эксплуатационные характеристики и методы лабораторных и полевых испытаний
- ГОСТ ИСО 8224-2-2004** 8 с. (2)
Машины дождевальные подвижные. Часть 2. Гибкие шланги и их соединения. Методы испытаний
- ГОСТ ИСО 14269-2-2003** 12 с. (3)
Тракторы и самоходные машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 2. Метод испытаний и характеристики систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
- ГОСТ ИСО 14269-3-2003** 8 с. (2)
Тракторы и самоходные машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 3. Определение воздействия солнечного нагрева

ГОСТ ИСО 14269-4-2003 11 с. (3)
Тракторы и самоходные машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 4. Метод испытания фильтрующего элемента

ГОСТ ИСО 14269-5-2003 7 с. (2)
Тракторы и самоходные машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 5. Метод испытания системы герметизации

ГОСТ Р 50911-96 19 с. (4)
Техника сельскохозяйственная. Ремонтно-технологическое оборудование. Общие требования безопасности
Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 52758-2007 58 с. (9)
Погрузчики и транспортеры сельскохозяйственного назначения. Методы испытаний

ГОСТ Р 52777-2007 11 с. (3)
Техника сельскохозяйственная. Методы энергетической оценки

ГОСТ Р 52778-2007 27 с. (5)
Испытания сельскохозяйственной техники. Методы эксплуатационно-технологической оценки

СТ СЭВ 2257-80 4 с. (1)
Валы карданные двухшарнирные с защитным кожухом типа К 1/6. Основные параметры и размеры

СТ СЭВ 2259-80 6 с. (2)
Валы карданные двухшарнирные с защитным кожухом типа К 2/6. Основные параметры и размеры

СТ СЭВ 4452-83 4 с. (1)
Вилки концевые карданных валов типов К 1/6 и К 2/6 для привода сельскохозяйственных машин. Основные размеры

СТ СЭВ 4697-84 6 с. (2)
Тракторы и машины сельскохозяйственные. Устройство быстросоединяющее. Основные размеры

СТ СЭВ 5079-85 4 с. (1)
Тракторы и сельскохозяйственные машины. Кожух защитный валов отбора и приема мощности. Основные и присоединительные размеры

65.060.10 Сельскохозяйственные тракторы и прицепы

ГОСТ 4.40-84 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Тракторы сельскохозяйственные. Номенклатура показателей

Взамен: ГОСТ 4.40-74

Изменение №1 /ИУС 3-1987

Изменение №2 /ИУС 1-1989

Изменение №3 /ИУС 12-1999

Изменение №4 /ИУС 12-2002

ГОСТ 12.2.002.4-91 10 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Метод определения обзорности с рабочего места оператора

ГОСТ 12.2.002.5-91 11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Метод определения характеристик систем обогрева и микроклимата на рабочем месте оператора в холодный период года

ГОСТ 12.2.002.6-91 4 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Метод определения герметичности кабин

ГОСТ 12.2.019-86 19 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.019-76; ГОСТ 16527-80

Изменение №1 /ИУС 11-1986

Изменение №2 /ИУС 7-1987

Изменение №3 /ИУС 3-1989

Изменение №4 /ИУС 1-1990

Изменение №5 /ИУС 5-1992

Изменение №6 /ИУС 6-1998

Изменение №7 /ИУС 12-2001

Изменение №8 /ИУС 6-2002

- ГОСТ 12.2.120-88** 12 с. (3)
(ИСО 3411-82, ИСО 3449-80, ИСО 3457-79, ИСО 3471-80, ИСО 3789-1-81, ИСО 3789-2-82, ИСО 4252-83, ИСО 4253-77, ИСО 5353-78, ИСО 5700-84, ИСО 6011-78, ИСО 6405-82, ИСО 6682-86, ИСО 6683-81)
Система стандартов безопасности труда. Кабины и рабочие места операторов тракторов, самоходных строительно-дорожных машин, одноосных тягачей, карьерных самосвалов и самоходных сельскохозяйственных машин. Общие требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 3-1990
Изменение №2 /ИУС 6-1998
Изменение №3 /ИУС 6-2002
- ГОСТ 12.2.121-88** 9 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Тракторы промышленные. Общие требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 12.2.122-88** 10 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Тракторы промышленные. Методы контроля безопасности
- ГОСТ 3481-79** 12 с. (3)
(ИСО 6489-1-80, ИСО 6489-2-80)
Тракторы сельскохозяйственные. Тягово-сцепные устройства. Типы, основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 3481-66 в части сельскохозяйственных тракторов класса 0,6 - 6
Изменение №1 /ИУС 12-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 7057-2001** 11 с. (3)
Тракторы сельскохозяйственные. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 7057-81
- ГОСТ 10677-2001** 11 с. (3)
Устройство навесное заднее сельскохозяйственных тракторов классов 0,6-8. Типы, основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 10677-82
- ГОСТ 11674-75** 12 с. (3)
Тракторы гусеничные. Болты башмака гусеницы. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11674-65
Изменение №1 /ИУС 12-1978
Изменение №2 /ИУС 7-1983
Изменение №3 /ИУС 2-1987
- ГОСТ 13398-82** 7 с. (2)
Устройства прицепные сельскохозяйственных машин. Типы, основные размеры и расположение
Взамен: ГОСТ 13398-79
- ГОСТ 17034-82** 7 с. (2)
(ИСО 5675-81)
Муфты быстросоединяемые гидравлических систем сельскохозяйственных тракторов. Зоны расположения
Взамен: ГОСТ 17034-71
Изменение №1 /ИУС 5-1990
Изменение №2 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 17595-88** 6 с. (2)
Устройства тягово-сцепные промышленных тракторов. Расположение и основные размеры
Взамен: ГОСТ 17595-72
Изменение №1 /ИУС 12-1990
- ГОСТ 18524-85** 16 с. (3)
Тракторы сельскохозяйственные. Сдача тракторов в капитальный ремонт и выпуск из капитального ремонта. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18524-80
Изменение №1 /ИУС 3-1987
- ГОСТ 19677-87** 7 с. (2)
Тракторы сельскохозяйственные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 19677-74 в части сельскохозяйственных тракторов
Изменение №1 /ИУС 10-1995
Изменение №2 /ИУС 12-2002
- ГОСТ 20062-96** 15 с. (3)
Сиденье тракторное. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 20062-81
- ГОСТ 20760-75** 8 с. (2)
Техническая диагностика. Тракторы. Параметры и качественные признаки технического состояния
Изменение №1 /ИУС 2-1986
- ГОСТ 20793-86** 19 с. (4)
Тракторы и машины сельскохозяйственные. Техническое обслуживание
Взамен: ГОСТ 20793-81; ГОСТ 22870-84
- ГОСТ 23734-98** 19 с. (4)
Тракторы промышленные. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 23734-79

- ГОСТ 25518-93** 7 с. (2)
Тракторы, сельскохозяйственные машины и прицепы. Головки соединительные пневматического привода тормозных систем. Зоны расположения
Взамен: ГОСТ 25518-82
- ГОСТ 25791-90** 6 с. (2)
(ИСО 3462-80, ИСО 5353-78)
Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Контрольная точка сиденья. Метод определения
Взамен: ГОСТ 25791-83
- ГОСТ 25826-83** 4 с. (1)
Тракторы промышленные. Техническое обслуживание
- ГОСТ 25836-83** 28 с. (5)
Тракторы. Виды и программы испытаний
Изменение №1 /ИУС 10-1987
Изменение №2 /ИУС 12-1999
Изменение №3 /ИУС 12-2002
- ГОСТ 25942-90** 4 с. (1)
Тракторы и сельскохозяйственные машины. Устройства быстросоединяющие. Требования к конструкции
Взамен: ГОСТ 25942-83
- ГОСТ 26025-83** 8 с. (2)
Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные. Методы измерения конструктивных параметров
- ГОСТ 26026-83** 12 с. (3)
Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные. Методы оценки приспособленности к техническому обслуживанию
- ГОСТ 26285-84** 4 с. (1)
Техническая диагностика. Тракторы. Унифицированные устройства сопряжения со средствами диагностирования. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 8-1987
Изменение №2 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 26336-84** 23 с. (4)
(ИСО 3767-1-82, ИСО 3767-2-82, ИСО 3767-3-88)
Тракторы и сельскохозяйственные машины, механизированное газонное и садовое оборудование. Система символов для обозначения органов управления и средств отображения информации. Символы
Изменение №1 /ИУС 7-1986
Изменение №2 /ИУС 9-1992
- ГОСТ 26879-88** 12 с. (3)
Тракторы сельскохозяйственные. Ремни безопасности. Технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 26879-86
- ГОСТ 27021-86** 8 с. (2)
Тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Тяговые классы
- ГОСТ 27155-86** 6 с. (2)
Тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Термины и определения видов
- ГОСТ 27378-87** 6 с. (2)
Тракторы и сельскохозяйственные машины. Устройство навесное трехточечное переднее. При соединительные размеры, кинематические параметры и технические требования
- ГОСТ 27434-87** 8 с. (2)
Тракторы промышленные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 19677-74 в части промышленных тракторов
Изменение №1 /ИУС 7-1989
Изменение №2 /ИУС 12-2002
- ГОСТ 28099-89** 7 с. (2)
Погрузчики сельскохозяйственные универсальные. Типы и основные параметры
- ГОСТ 28174-89** 3 с. (1)
Тракторы и сельскохозяйственные машины. Объемный гидропривод рулевого управления. Общие технические требования
- ГОСТ 28305-89** 4 с. (1)
Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные. Правила приемки на испытания
- ГОСТ 28307-89** 8 с. (2)
Прицепы и полуприцепы сельскохозяйственные. Методы испытаний
- ГОСТ 28523-90** 3 с. (1)
Мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных работ. Тракторы малогабаритные. Типы и основные параметры
- ГОСТ 28524-90** 4 с. (1)
Мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных работ. Валы отбора и приема мощности одноосных малогабаритных тракторов (мотоблоков). Основные параметры и размеры
- ГОСТ 28708-2001** 11 с. (3)
Средства малой механизации сельскохозяйственных работ. Требования безопасности
Взамен: ГОСТ 28708-90

ГОСТ 28713-90	8 с. (2)	ГОСТ Р 41.86-99	31 с. (5)
Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные. Машины для уборки картофеля. Методы испытаний		(Правила ЕЭК ООН № 86)	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения сельскохозяйственных и лесных тракторов в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
ГОСТ 30745-2001	15 с. (3)	ГОСТ Р 50022-92	7 с. (2)
(ИСО 789-9-90)		(ИСО 8935-90)	
Тракторы сельскохозяйственные. Определение тяговых показателей		Тракторы для сельского и лесного хозяйства. Крепления и отверстия для органов управления внешним оборудованием	
ГОСТ 30746-2001	11 с. (3)	ГОСТ Р 50191-92	7 с. (2)
(ИСО 789-2-93)		Гидропривод объемный. Муфты быстроразъемные. Присоединительные размеры и технические требования	
Тракторы сельскохозяйственные. Определение мощности и грузоподъемности гидравлической навесной системы		ГОСТ Р 50192-92	16 с. (3)
ГОСТ 30747-2001	11 с. (3)	Гидропривод объемный. Муфты быстроразъемные. Методы испытаний	
(ИСО 789-1-90)		ГОСТ Р 50717-94	8 с. (2)
Тракторы сельскохозяйственные. Определение показателей при испытаниях через вал отбора мощности		Тракторы сельскохозяйственные. Крепления ремня безопасности	
ГОСТ 30748-2001	7 с. (2)	ГОСТ Р 51207-98	7 с. (2)
(ИСО 3965-90)		Рукава высокого давления армированные для гидросистем тракторов и сельскохозяйственных машин. Основные параметры и присоединительные размеры	
Тракторы сельскохозяйственные. Определение максимальной скорости		ГОСТ Р 51208-98	7 с. (2)
ГОСТ 30749-2001	11 с. (3)	Муфты быстроразъемные гидравлических систем тракторов и сельскохозяйственных машин. Присоединительные размеры и технические требования	
(ИСО 789-7-91)		ГОСТ Р 51614-2000	8 с. (2)
Тракторы сельскохозяйственные. Определение мощности на осях ведущих колес		Устройства навесные трехточечные задние для тракторов тягового класса 0,2. Основные параметры и размеры	
ГОСТ 30750-2001	9 с. (3)	ГОСТ Р 51920-2002	7 с. (2)
(ИСО 789-6-82)		Тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Внешний шум. Нормы и методы оценки	
Тракторы сельскохозяйственные. Определение положения центра тяжести		ГОСТ Р 51960-2002	11 с. (3)
ГОСТ 30752-2001	9 с. (3)	(ИСО 789-11-96)	
(ИСО 789-3-93)		Тракторы сельскохозяйственные колесные. Метод оценки управляемости	
Тракторы сельскохозяйственные. Определение наименьшего и габаритного диаметров окружности поворота		ГОСТ Р 51961-2002	7 с. (2)
ГОСТ 31316-2006	16 с. (3)	(ИСО 10998-95)	
(ИСО 5007:2003)		Тракторы сельскохозяйственные колесные. Требования к рулевому управлению	
Вибрация. Лабораторный метод оценки вибрации, передаваемой через сиденье оператора машины. Тракторы сельскохозяйственные колесные		ГОСТ Р 52746-2007	8 с. (2)
ГОСТ Р 41.71-99	11 с. (3)	Прицепы и полуприцепы тракторные. Общие технические требования	
(Правила ЕЭК ООН № 71)			
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения сельскохозяйственных тракторов в отношении поля обзора водителя			

ГОСТ Р ИСО 5696-2002 15 с. (3)
Прицепы тракторные. Тормоза и тормозные механизмы. Методы лабораторных испытаний

СТ СЭВ 4764-84 20 с. (4)
Охрана труда. Тракторы сельскохозяйственные и лесные. Методы испытаний защитной кабины или рамы динамической нагрузкой

СТ СЭВ 4765-84 10 с. (3)
Охрана труда. Тракторы сельскохозяйственные и лесные. Методы испытаний защитной кабины или рамы статической нагрузкой

СТ СЭВ 4766-84 8 с. (2)
Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные. Методы испытаний противокоррозионной защиты

65.060.20 Орудия для обработки почвы

ГОСТ 5.1650-72 10 с. (3)
Приспособление ПРВН-53 для обновления плантажа на виноградниках. Требования к качеству аттестованной продукции

ГОСТ 1114-84 12 с. (3)
Культиваторы пропашные. Типы и основные параметры
Взамен: ГОСТ 1114-75

ГОСТ 6939-85 8 с. (2)
Плуги болотные и кустарниково-болотные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 6939-71
Стандарт действует только на территории Российской Федерации

ГОСТ 19218-73 14 с. (3)
Рыхлители. Термины, определения и буквенные обозначения

ГОСТ 24321-80 9 с. (3)
Плуги тракторные. Термины и определения

ГОСТ 26738-91 7 с. (2)
Культиваторы-плоскорезы. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 26738-85

ГОСТ 26953-86 11 с. (3)
Техника сельскохозяйственная мобильная. Методы определения воздействия движителей на почву

ГОСТ 26954-86 5 с. (2)
Техника сельскохозяйственная мобильная. Метод определения максимального нормального напряжения в почве

ГОСТ 26955-86 8 с. (2)
Техника сельскохозяйственная мобильная. Нормы воздействия движителей на почву

ГОСТ 27994-88 (ИСО 6880-83) 4 с. (1)
Машины сельскохозяйственные. Основные размеры и места соединений компонентов прицепных орудий для поверхностной обработки почвы

ГОСТ 28516-90 4 с. (1)
Фрезы почвообрабатывающие. Общие технические требования

ГОСТ Р 50694-94 (ИСО 8910-94) 11 с. (3)
Машины и орудия для обработки почвы. Лемешно-отвалы плуги. Рабочие органы. Термины и определения

65.060.25 Оборудование для хранения, приготовления и внесения удобрений

ГОСТ 23074-85 10 с. (3)
Машины для внесения жидких органических удобрений. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 23074-78; ГОСТ 23983-80

ГОСТ 23982-85 11 с. (3)
Машины для внесения твердых органических удобрений. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 23982-80

ГОСТ 28714-2007 44 с. (7)
Машины для внесения твердых минеральных удобрений. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 28714-90

ГОСТ 28718-90 11 с. (3)
Машины сельскохозяйственные и лесные. Машины для внесения твердых органических удобрений. Методы испытаний

ГОСТ Р 52759-2007 39 с. (6)
Машины для внесения твердых органических удобрений. Методы испытаний

65.060.30 Оборудование для сева и посадок

ГОСТ 26711-89 11 с. (3)
Сеялки тракторные. Общие технические требования

ГОСТ 28306-89 11 с. (3)
Машины для посадки картофеля. Методы испытаний

65.060.30

ГОСТ 31345-2007 57 с. (9)
Сеялки тракторные. Методы испытаний

65.060.35 Ирригационное и дренажное оборудование

ГОСТ 26333-84 7 с. (2)
Машины мелиоративные. Термины и определения

ГОСТ 27857-88 4 с. (1)
Трубы для дождевальных установок. Основные параметры, размеры и технические требования

ГОСТ ИСО 7749-1-2004 16 с. (3)
Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Аппараты дождевальные вращающиеся. Часть 1. Требования к конструкции и эксплуатационным характеристикам

ГОСТ ИСО 7749-2-2004 8 с. (2)
Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Аппараты дождевальные вращающиеся. Часть 2. Равномерность орошения и методы испытаний

ГОСТ ИСО 9260-2004 12 с. (3)
Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Разбрызгиватели. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ ИСО 9261-2004 12 с. (3)
Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Трубопроводы для полива. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ ИСО 11545-2004 12 с. (3)
Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Машины дождевальные кругового и поступательного действия с дождевальными аппаратами или распылителями. Определение равномерности орошения

ГОСТ Р 51657.1-2000 12 с. (3)
Водоучет на гидромелиоративных и водохозяйственных системах. Термины и определения

65.060.40 Оборудование для ухода за растениями

ГОСТ 22999-88 18 с. (4)
Опрыскиватели переносные с ручным приводом. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 22999-81
Стандарт действует только на территории Российской Федерации
Изменение №1 /ИУС 5-1989

ГОСТ ИСО 5682-1-2004 16 с. (3)
Оборудование для защиты растений. Оборудование распылительное. Часть 1. Методы испытаний распылительных насадок

ГОСТ ИСО 5682-2-2004 12 с. (3)
Оборудование для защиты растений. Оборудование распылительное. Часть 2. Методы испытаний гидравлических распылителей

ГОСТ ИСО 5682-3-2004 8 с. (2)
Оборудование для защиты растений. Оборудование распылительное. Часть 3. Метод испытания дозирующих систем сельскохозяйственных гидравлических распылителей

СТ СЭВ 4456-83 4 с. (1)
Распылители, сопла и шланги сельскохозяйственных машин для защиты растений. Присоединительные размеры
Взамен: ГОСТ 2006-79

СТ СЭВ 5074-85 4 с. (1)
Аппараты дождевальные вращающиеся. Основные параметры

65.060.50 Оборудование для уборки урожая

ГОСТ 158-74 12 с. (3)
Сегменты, пластины противорежущие и полосы ножевые режущих аппаратов сельскохозяйственных машин. Технические условия
Взамен: ГОСТ 158-67

Изменение №1 /ИУС 1-1979
Изменение №2 /ИУС 9-1984
Изменение №3 /ИУС 2-1987
Изменение №4 /ИУС 12-1987
Изменение №5 /ИУС 9-1988
Изменение №6 /ИУС 5-1999

ГОСТ 3496-74 10 с. (3)
Прижимы ножа и прокладки режущих аппаратов сельскохозяйственных машин. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3496-67
Изменение №1 /ИУС 1-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1984
Изменение №3 /ИУС 2-1987

ГОСТ 3497-74 11 с. (3)
Пластины трения режущих аппаратов сельскохозяйственных машин. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3497-67
Изменение №1 /ИУС 1-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1984
Изменение №3 /ИУС 2-1987

ГОСТ 7496-84	9 с. (3)
Машины свеклоуборочные. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 7496-73</i> <i>Стандарт действует только на территории Российской Федерации</i> Изменение №1 /ИУС 9-1986	
ГОСТ 19777-74	19 с. (4)
Пальцы режущих аппаратов сельскохозяйственных машин. Технические условия Изменение №1 /ИУС 1-1981 Изменение №2 /ИУС 6-1982 Изменение №3 /ИУС 9-1984 Изменение №4 /ИУС 2-1987 Изменение №5 /ИУС 9-1988	
ГОСТ 22587-91	7 с. (2)
Машины хлопкоуборочные. Общие технические требования	
ГОСТ 25327-82	9 с. (3)
Машины сельскохозяйственные уборочные. Ширина режущих аппаратов Изменение №1 /ИУС 10-1987	
ГОСТ 25353-82	9 с. (3)
Машины сельскохозяйственные. Уборочные и транспортные средства. Габаритные и погрузочные высоты, зона свободного пространства, направление выгрузки Изменение №1 /ИУС 6-1991	
ГОСТ 27310-87	8 с. (2)
Комбайны картофелеуборочные. Общие технические условия	
ГОСТ 27999-88 (ИСО 5699-79)	4 с. (1)
Машины сельскохозяйственные, орудия и оборудование. Габаритные размеры при механизированной загрузке сыпучих грузов	
ГОСТ 28301-89	20 с. (4)
Комбайны зерноуборочные. Методы испытаний	
ГОСТ 28722-90	7 с. (2)
Машины сельскохозяйственные и лесные. Косилки-плющилки. Методы испытаний	
ГОСТ ЕН 632-2003	23 с. (4)
Машины сельскохозяйственные. Комбайны зерноуборочные и кормоуборочные. Требования безопасности	
ГОСТ ИСО 8909-2-2003	10 с. (3)
Комбайны кормоуборочные. Часть 2. Описание технических и эксплуатационных характеристик	
ГОСТ Р 52757-2007	35 с. (6)
Машины свеклоуборочные. Методы испытаний	

65.060.70 Садово-парковый инвентарь

ГОСТ 4153-93	15 с. (3)
Секаторы. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 4153-79</i>	
ГОСТ 4154-93	15 с. (3)
Сучкорезы штанговые. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 4154-79</i>	
ГОСТ 4156-93	14 с. (3)
Ножовки садовые. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 4156-79</i>	
ГОСТ 4229-94	15 с. (3)
Ножи прививочные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 4229-79</i>	
ГОСТ 4230-93	12 с. (3)
Ножи садовые. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 4230-79</i>	
ГОСТ 19597-94	14 с. (3)
Грабли садово-огородные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 19597-74</i>	
ГОСТ 19598-95	23 с. (4)
Мотыги, полольники и культиваторы садово-огородные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 19598-74</i>	
ГОСТ 23173-96	12 с. (3)
Тележки ручные садово-огородные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 23173-78</i>	
ГОСТ 23707-95	16 с. (3)
Инструмент мелкий для обработки почвы. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 23707-79</i>	
ГОСТ 25483-95	15 с. (3)
Лейки садово-огородные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 25483-82</i>	
ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84)	7 с. (2)
Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний машин для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	
ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004	15 с. (3)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-94. Дополнительные требования к машинкам для стрижки травы ножничного типа	

65.060.70

ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-99 41 с. (7)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к управляемым вручную газонокосилкам и методы испытаний

65.060.80 Оборудование для лесного хозяйства

ГОСТ 12.2.102-89 69 с. (10)
Система стандартов безопасности труда. Машины и оборудование лесозаготовительные и лесосплавные, тракторы лесопромышленные. Требования безопасности, методы контроля требований безопасности и оценки безопасности труда
Взамен: ГОСТ 12.2.095-84; ГОСТ 12.2.097-83; ГОСТ 12.2.102-84

ГОСТ 12588-81 4 с. (1)
Инструмент электромоторный для лесозаготовок. Типы и основные параметры
Взамен: ГОСТ 12588-75
Изменение №1 /ИУС 4-1987

ГОСТ 15594-80 8 с. (2)
Лесопогрузчики челюстные гусеничные перекидного типа. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15594-70
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1983
Изменение №3 /ИУС 1-1985

ГОСТ 17800-72 7 с. (2)
Приспособления для направленной валки деревьев

ГОСТ 28957-91 7 с. (2)
(ИСО 6687-82)
Машины для лесного хозяйства. Лебедки. Технические требования

ГОСТ 28958-91 4 с. (1)
(ИСО 6688-82)
Машины для лесного хозяйства. Дисковые канавокопатели. Размеры фланца, фиксирующего диск на втулке

ГОСТ 29008-91 7 с. (2)
(ИСО 6814-83)
Машины для лесного хозяйства мобильные и самоходные. Термины и определения

ГОСТ 29009-91 7 с. (2)
(ИСО 6816-84)
Машины для лесного хозяйства. Лебедки. Классификация и номенклатура

ГОСТ 30411-2001 7 с. (2)
(ИСО 6535-91)
Машины для лесного хозяйства. Пилы бензиномоторные цепные. Тормоз пильной цепи. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 30411-95

ГОСТ 30506-97 9 с. (3)
(МЭК 745-2-13-89)
Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний цепных пил

ГОСТ 30725-2001 4 с. (1)
(ИСО 7915-91)
Машины для лесного хозяйства. Пилы бензиномоторные цепные. Определение прочности рукояток
Взамен: ГОСТ ИСО 7915-95

ГОСТ 31348-2007 19 с. (4)
(ИСО 22867:2004)
Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Машины для лесного хозяйства бензиномоторные
Взамен: ГОСТ ИСО 7916-2002

ГОСТ Р 50060-98 20 с. (4)
Пилы бензиномоторные цепные. Требования безопасности. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ Р 50060-92
Изменение №1 /ИУС 3-2000

ГОСТ Р 50162-92 6 с. (2)
(ИСО 7113-91)
Кусторезы бензиномоторные. Дисковые полотна. Общие технические требования. Метод испытания. Маркировка и обозначение

ГОСТ Р 50634-93 7 с. (2)
Пилы бензиномоторные цепные. Определение равновесия

ГОСТ Р 50692-94 15 с. (3)
(ИСО 6531-82)
Пилы бензиномоторные цепные. Термины и определения

ГОСТ Р 50693-94 9 с. (3)
(ИСО 7112-82)
Кусторезы бензиномоторные. Термины и определения

ГОСТ Р 51389-99 16 с. (3)
(ИСО 11806-97)
Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные. Требования безопасности. Методы испытаний

- ГОСТ Р 51390-99** 19 с. (4)
(ИСО 9518-98)
Машины для лесного хозяйства. Пилы цепные переносные. Методы испытаний на отскок
Изменение №1 /ИУС 6-2004
- ГОСТ Р 51629-2000** 7 с. (2)
Машины лесозаготовительные. Тракторы лесопромышленные. Методы определения среднего давления движителей на грунт
- ГОСТ Р 51754-2001** 12 с. (3)
Машины и оборудование для нижних лесопромышленных складов. Требования безопасности. Методы контроля
- ГОСТ Р 51862-2002** 23 с. (4)
Машины лесозаготовительные, тракторы лесопромышленные и лесохозяйственные. Методы контроля требований безопасности
- ГОСТ Р 52026-2003** 11 с. (3)
Машины для лесного хозяйства. Пилы цепные, кусторезы и мотокосы бензиномоторные. Методы измерений технических характеристик двигателей внутреннего сгорания
- ГОСТ Р 52053-2003** 15 с. (3)
Машины трелевочные гусеничные. Параметры конструктивные. Обозначения
- ГОСТ Р 52291-2004** 27 с. (5)
Погрузчики леса. Оборудование рабочее манипуляторного типа. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-2008
- ГОСТ Р 52648-2006** 11 с. (3)
Машины и оборудование лесосплавные. Требования безопасности. Методы контроля требований безопасности
- ГОСТ Р 52649-2006** 16 с. (3)
Такелаж из стальных канатов для лесосплава типов "КФ" и "КР". Общие технические условия
- ГОСТ Р ИСО 6815-2004** 7 с. (2)
Машины для леса. Сцепные устройства. Типы и основные размеры
- ГОСТ Р ИСО 7914-99** 4 с. (1)
Машины для лесного хозяйства. Пилы цепные переносные. Минимальные клиренсы и размеры рукояток
- ГОСТ Р ИСО 7918-99** 4 с. (1)
Машины для лесного хозяйства. Кусторезы бензиномоторные. Защитное устройство дискового полотна. Размеры
Взамен: ГОСТ Р 50164-92
- ГОСТ Р ИСО 8082-2005** 18 с. (4)
Машины для леса самоходные. Устройства защиты при опрокидывании. Технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ Р ИСО 8082-99
- ГОСТ Р ИСО 8084-2005** 7 с. (2)
Машины для леса. Устройства защиты оператора. Технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ Р ИСО 8084-99
- ГОСТ Р ИСО 8380-99** 4 с. (1)
Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные. Методы испытаний защитного устройства режущего приспособления на прочность
Взамен: ГОСТ Р 50163-92
- ГОСТ Р ИСО 11169-2000** 11 с. (3)
Тракторы лесопромышленные и лесохозяйственные колесные, машины лесозаготовительные и лесохозяйственные колесные. Требования к эффективности и методы испытаний тормозных систем
- ГОСТ Р ИСО 11512-2000** 8 с. (2)
Тракторы лесопромышленные и лесохозяйственные гусеничные, машины лесозаготовительные и лесохозяйственные гусеничные. Требования к эффективности и методы испытаний тормозных систем
- ГОСТ Р ИСО 11850-2005** 15 с. (3)
Машины для леса самоходные. Требования безопасности
- ГОСТ Р ИСО 13860-2003** 11 с. (3)
Машины погрузочно-транспортные колесные. Параметры конструктивные. Номенклатура и обозначения
- ГОСТ Р ИСО 13861-2003** 8 с. (2)
Машины трелевочные колесные. Параметры конструктивные. Номенклатура и обозначения
- ГОСТ Р ИСО 13862-2003** 8 с. (2)
Машины валочно-пакетирующие. Параметры конструктивные. Номенклатура и обозначения
- ГОСТ Р ИСО 15078-2002** 7 с. (2)
Погрузчики леса. Расположение и порядок перемещения двухрычажных органов управления

65.060.99 Сельскохозяйственные машины и оборудование прочие

- ГОСТ 16526-70** 8 с. (2)
Машины самоходные сельскохозяйственные строительно-дорожные колесные. Низкочастотные колебания на рабочих местах. Методы испытаний
- ГОСТ 22313-77** 7 с. (2)
Планировщики полей. Термины и определения
- ГОСТ 28286-89** 15 с. (3)
Машины сельскохозяйственные. Погрузчики. Методы испытаний
- ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004** 32 с. (5)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-92. Дополнительные требования к газонным рыхлителям и щелевателям, управляемым рядом идущим оператором

65.080 Удобрения

- ГОСТ 2-85** 15 с. (3)
Селитра аммиачная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2-75
Изменение №1 /ИУС 3-1987
Изменение №2 /ИУС 7-1988
Изменение №3 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 4.77-82** 11 с. (3)
Система показателей качества продукции. Удобрения минеральные. Номенклатура показателей
- ГОСТ 12.3.037-84** 3 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Применение минеральных удобрений в сельском и лесном хозяйстве. Общие требования безопасности
- ГОСТ 2081-92** 18 с. (4)
Карбамид. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2081-75
- ГОСТ 4568-95** 16 с. (3)
Калий хлористый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4568-83
- ГОСТ 5716-74** 16 с. (3)
Мука фосфоритная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5716-65
Изменение №1 /ИУС 3-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1983
Изменение №3 /ИУС 1-1985
Изменение №4 /ИУС 1-1989

- ГОСТ 5956-78** 31 с. (5)
Суперфосфат гранулированный из апатитового концентрата без добавок и с добавками микро-элементов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5956-73

- Изменение №1 /ИУС 2-1983**
Изменение №2 /ИУС 7-1986
Изменение №3 /ИУС 9-1988
Изменение №4 /ИУС 11-1989
Изменение №5 /ИУС 4-1991
Изменение №6 /ИУС 4-1992

- ГОСТ 9097-82** 11 с. (3)
Сульфат аммония. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9097-74
Изменение №1 /ИУС 2-1986
Изменение №2 /ИУС 11-1989
Изменение №3 /ИУС 4-1991
Изменение №4 /ИУС 2-1992
Изменение №5 /ИУС 2-1999

- ГОСТ 11365-75** 8 с. (2)
Нитрофоска. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11365-65
Изменение №1 /ИУС 12-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1985
Изменение №3 /ИУС 5-1988
Изменение №4 /ИУС 4-1991

- ГОСТ 14050-93** 12 с. (3)
Мука известняковая (доломитовая). Технические условия
Взамен: ГОСТ 14050-78

- ГОСТ 16306-80** 14 с. (3)
Суперфосфат двойной гранулированный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16306-75
Изменение №1 /ИУС 5-1985
Изменение №2 /ИУС 7-1988
Изменение №3 /ИУС 4-1991
Изменение №4 /ИУС 10-1993

- ГОСТ 18918-85** 27 с. (5)
Аммофос. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18918-79
Изменение №1 /ИУС 3-1990
Изменение №2 /ИУС 12-1990
Изменение №3 /ИУС 4-1991

- ГОСТ 19691-84** 7 с. (2)
Нитроаммофоска. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19691-80
Изменение №1 /ИУС 1-1990
Изменение №2 /ИУС 7-1996

ГОСТ 20432-83 Удобрения. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 20432-75</i> <i>Изменение №1 /ИУС 11-1990</i>	19 с. (4)	ГОСТ 21560.5-82 Удобрения минеральные. Метод определения рассыпчатости <i>Взамен: ГОСТ 21560.5-76</i> <i>Изменение №1 /ИУС 10-1988</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-2001</i>	8 с. (2)
ГОСТ 20851.2-75 (ИСО 5316-77, ИСО 6598-85, ИСО 7497-84) Удобрения минеральные. Методы определения фосфатов <i>Изменение №1 /ИУС 3-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 3-1989</i> <i>Изменение №4 /ИУС 5-1992</i> <i>Изменение №5 /ИУС 9-1993</i>	39 с. (6)	ГОСТ 23954-80 Удобрения минеральные. Правила приемки <i>Изменение №1 /ИУС 12-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1990</i>	6 с. (2)
ГОСТ 20851.3-93 Удобрения минеральные. Методы определения массовой доли калия <i>Взамен: ГОСТ 20851.3-75</i>	44 с. (7)	ГОСТ 26074-84 Навоз жидкий. Ветеринарно-санитарные требо- вания к обработке, хранению, транспортирова- нию и использованию <i>Изменение №1 /ИУС 2-1989</i>	9 с. (3)
ГОСТ 20851.4-75 Удобрения минеральные. Методы определения воды <i>Изменение №1 /ИУС 3-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 9-1988</i>	7 с. (2)	ГОСТ 26712-94 Удобрения органические. Общие требования к методам анализа <i>Взамен: ГОСТ 26712-85</i>	12 с. (3)
ГОСТ 21560.0-82 Удобрения минеральные. Методы отбора и под- готовки проб <i>Взамен: ГОСТ 21560.0-76</i> <i>Изменение №1 /ИУС 3-1986</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1988</i> <i>Изменение №3 /ИУС 1-2001</i>	13 с. (3)	ГОСТ 26713-85 Удобрения органические. Метод определения влаги и сухого остатка	6 с. (2)
ГОСТ 21560.1-82 Удобрения минеральные. Метод определения гранулометрического состава <i>Взамен: ГОСТ 21560.1-76</i> <i>Изменение №1 /ИУС 10-1988</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-2001</i>	3 с. (1)	ГОСТ 26714-85 Удобрения органические. Метод определения зола	2 с. (1)
ГОСТ 21560.2-82 Удобрения минеральные. Метод определения статической прочности гранул <i>Взамен: ГОСТ 21560.2-76</i> <i>Изменение №1 /ИУС 10-1988</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-2001</i>	4 с. (1)	ГОСТ 26715-85 Удобрения органические. Методы определения общего азота	12 с. (3)
ГОСТ 21560.3-82 Удобрения минеральные. Метод определения динамической прочности и истираемости <i>Взамен: ГОСТ 21560.3-76</i> <i>Изменение №1 /ИУС 10-1988</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-2001</i>	3 с. (1)	ГОСТ 26716-85 Удобрения органические. Методы определения аммонийного азота	8 с. (2)
		ГОСТ 26717-85 Удобрения органические. Метод определения общего фосфора	6 с. (2)
		ГОСТ 26718-85 Удобрения органические. Метод определения общего калия	4 с. (1)
		ГОСТ 27749.0-88 Карбамид. Методы определения азота	5 с. (2)
		ГОСТ 27749.1-88 Карбамид. Метод определения биурета	5 с. (2)
		ГОСТ 27749.2-88 Карбамид. Метод определения свободного ам- миака	3 с. (1)
		ГОСТ 27749.3-88 Карбамид. Метод определения не растворимых в воде веществ	4 с. (1)

- ГОСТ 27979-88** 7 с. (2)
Удобрения органические. Метод определения pH
- ГОСТ 27980-88** 11 с. (3)
Удобрения органические. Методы определения органического вещества
- ГОСТ 28512.1-90 (ИСО 5311-83)** 7 с. (2)
Удобрения минеральные. Методы определения насыпной плотности уплотнением
- ГОСТ 28512.2-90 (ИСО 3944-80)** 4 с. (1)
Удобрения минеральные. Метод определения насыпной плотности неуплотненной массы
- ГОСТ 28512.3-90 (ИСО 7837-83)** 5 с. (2)
Удобрения минеральные. Метод определения насыпной плотности неуплотненной массы мелкозернистых удобрений
- ГОСТ 28990-91 (ИСО 7408-83)** 7 с. (2)
Удобрения. Титриметрический метод определения аммонийного азота в присутствии других веществ, выделяющих аммиак при обработке гидроокисью натрия
- ГОСТ 29207-91 (ИСО 2749-73)** 4 с. (1)
Мочевина (карбамид) техническая. Потенциометрический метод измерения pH раствора мочевины условной концентрации
- ГОСТ 29288-92 (ИСО 5313-86)** 4 с. (1)
Удобрения с высоким содержанием азота. Нитрат аммония. Метод определения способности удерживать масло
- ГОСТ 29313-92 (ИСО 5314-81)** 7 с. (2)
Удобрения минеральные. Метод определения аммонийного азота (титриметрический) после отгонки
- ГОСТ 30181.1-94** 12 с. (3)
Удобрения минеральные. Метод определения суммарной массовой доли азота в сложных удобрениях (в аммонийной и амидной формах с отгонкой аммиака)
Взамен: ГОСТ 20851.1-75 в части разд. 1
- ГОСТ 30181.2-94** 8 с. (2)
Удобрения минеральные. Метод определения суммарной массовой доли азота в однокомпонентных удобрениях (в аммонийной и амидных формах без отгонки аммиака)
Взамен: ГОСТ 20851.1-75 в части разд. 2
- ГОСТ 30181.3-94** 8 с. (2)
Удобрения минеральные. Метод определения массовой доли азота в удобрениях, содержащих азот в нитратной форме
Взамен: ГОСТ 20851.1-75 в части разд. 3
- ГОСТ 30181.4-94** 11 с. (3)
Удобрения минеральные. Метод определения суммарной массовой доли азота, содержащегося в сложных удобрениях и селитрах в аммонийной и нитратной формах (метод Деварда)
Взамен: ГОСТ 20851.1-75 в части разд. 4
- ГОСТ 30181.5-94** 8 с. (2)
Удобрения минеральные. Метод определения массовой доли амидного азота в сложных удобрениях (спектрофотокolorиметрический метод)
Взамен: ГОСТ 20851.1-75 в части разд. 5
- ГОСТ 30181.6-94** 8 с. (2)
Удобрения минеральные. Метод определения массовой доли азота в солях аммония (в аммонийной форме формальдегидным методом)
Взамен: ГОСТ 20851.1-75 в части разд. 6
- ГОСТ 30181.7-94** 8 с. (2)
Удобрения минеральные. Метод определения суммарной массовой доли азота в сложных удобрениях (в аммонийной и амидной формах гипохлоритным методом)
Взамен: ГОСТ 20851.1-75 в части разд. 7
- ГОСТ 30181.8-94** 8 с. (2)
Удобрения минеральные. Метод определения массовой доли аммонийного азота в сложных удобрениях (хлораминовый метод)
Взамен: ГОСТ 20851.1-75 в части разд. 8
- ГОСТ 30181.9-94 (ИСО 5315-84)** 12 с. (3)
Удобрения минеральные. Метод определения массовой доли общего азота в сложных удобрениях (дистилляционный метод с восстановлением нитратного азота хромом и минерализацией органического азота)
Взамен: ГОСТ 20851.1-75 в части разд. 9
- ГОСТ 30182-94** 4 с. (1)
Удобрения минеральные. Общие требования. Отбор проб

ГОСТ Р 50335-92 8 с. (2)
Удобрение органоминеральное "Биогум". Технические условия

ГОСТ Р 50568.1-93 9 с. (3)
(ИСО 1592-77)
Мочевина (карбамид) техническая. Определение содержания азота. Титриметрический метод после дистилляции

ГОСТ Р 50568.2-93 3 с. (1)
(ИСО 1593-77)
Мочевина (карбамид) техническая. Определение щелочности. Титриметрический метод

ГОСТ Р 50568.3-93 5 с. (2)
(ИСО/Р 1595-70)
Мочевина (карбамид) техническая. Определение содержания железа. Фотометрический метод с применением 2, 2' - бипиридила

ГОСТ Р 50568.4-93 3 с. (1)
(ИСО 2750-74)
Мочевина (карбамид) техническая. Определение цвета формальдегидного раствора в единицах Хазена (платино-кобальтовая шкала)

ГОСТ Р 50568.5-93 4 с. (1)
(ИСО 2751-73)
Мочевина (карбамид) техническая. Потенциометрический метод определения буферной емкости

ГОСТ Р 50568.6-93 4 с. (1)
(ИСО 2752-73)
Мочевина (карбамид) техническая. Потенциометрический метод определения изменения рН в присутствии формальдегида

ГОСТ Р 50568.7-93 8 с. (2)
(ИСО 2754-73)
Мочевина (карбамид) техническая. Фотометрический метод определения содержания биурета

ГОСТ Р 50611-93 9 с. (3)
Удобрение комплексное органоминеральное. Технические условия
Взамен: ТУ 12-10-4201-05-92

ГОСТ Р 51520-99 9 с. (3)
Удобрения минеральные. Общие технические условия

ГОСТ Р 53025-2008
Действует с 01.01.2010
Посадочный материал винограда (саженцы). Технические условия

СТ СЭВ 3363-81 10 с. (3)
Удобрения с микроэлементами. Методы определения содержания бора

СТ СЭВ 3364-81 10 с. (3)
Удобрения с микроэлементами. Методы определения содержания кобальта

СТ СЭВ 3365-81 12 с. (3)
Удобрения с микроэлементами. Методы определения содержания меди

СТ СЭВ 3366-81 8 с. (2)
Удобрения с микроэлементами. Методы определения содержания марганца

СТ СЭВ 3367-81 8 с. (2)
Удобрения с микроэлементами. Методы определения содержания молибдена

СТ СЭВ 3368-81 10 с. (3)
Удобрения с микроэлементами. Методы определения содержания цинка

65.100 Пестициды и другие агрохимикаты

ГОСТ 12.3.041-86 3 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Применение пестицидов для защиты растений. Требования безопасности

ГОСТ 13081-77 10 с. (3)
Фосфид цинка. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13081-67
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1988

ГОСТ 14189-81 40 с. (6)
Пестициды. Правила приемки, методы отбора проб, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 14189-69
Изменение №1 /ИУС 9-1991
Изменение №2 /ИУС 1-2006

ГОСТ 16291-79 7 с. (2)
Пестициды. Метод определения стабильности эмульсий
Взамен: ГОСТ 16291-70
Изменение №1 /ИУС 1-1985
Изменение №2 /ИУС 9-1990

ГОСТ 16484-79 6 с. (2)
Пестициды. Метод определения стабильности водных суспензий смачивающихся порошков
Взамен: ГОСТ 16484-70
Изменение №1 /ИУС 1-1985
Изменение №2 /ИУС 6-1991

ГОСТ 19856-86 161 с. (22)
Пестициды. Общие наименования
Взамен: ГОСТ 19856-74

65.100

ГОСТ 22707-77 8 с. (2)
Метил бромистый технический. Технические условия

Изменение №1 /ИУС 1-1984

Изменение №2 /ИУС 7-1988

Изменение №3 /ИУС 8-1993

ГОСТ 23266-78 4 с. (1)
Пестициды. Методы определения воды
Взамен: ГОСТ 13740-68; ГОСТ 14078-68
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1989

ГОСТ 24716-91 15 с. (3)
Дихлорамин технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 24716-81

ГОСТ 30439-96 11 с. (3)
Пестициды. Ситовой анализ

ГОСТ Р 51247-99 12 с. (3)
Пестициды. Общие технические условия

65.100.10 Инсектициды

ГОСТ 12263-77 17 с. (4)
Хлорпикрин (нитротрихлорметан) технический.
Технические условия
Взамен: ГОСТ 12263-66
Изменение №1 /ИУС 6-1979
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 3-1990

65.100.20 Гербициды

ГОСТ 15123-78 18 с. (4)
Симазин-порошки смачивающиеся 50- и 80 %-
ные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15123-69
Изменение №1 /ИУС 12-1983
Изменение №2 /ИУС 3-1987
Изменение №3 /ИУС 4-1991

ГОСТ 26372-84 8 с. (2)
Гексилур - 80 %-ный смачивающийся порошок.
Технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-1988
Изменение №2 /ИУС 3-1990
Изменение №3 /ИУС 5-1996

ГОСТ 26373-84 11 с. (3)
Ленацил технический. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 1-1990

65.100.30 Фунгициды

ГОСТ 9.803-88 30 с. (5)
Единая система защиты от коррозии и старения.
Фунгициды. Метод определения эффективности

ГОСТ 13200-75 10 с. (3)
Хлорокись меди, 90 %-ный смачивающийся по-
рошок. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13200-67
Изменение №1 /ИУС 8-1977
Изменение №2 /ИУС 9-1986
Изменение №3 /ИУС 6-1991

ГОСТ 17445-80 23 с. (4)
Гексахлорбензол технический. Технические ус-
ловия
Взамен: ГОСТ 17445-72
Изменение №1 /ИУС 3-1986
Изменение №2 /ИУС 7-1990

ГОСТ 25127-82 12 с. (3)
ТМТД технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 740-76 в части марки Б
Изменение №1 /ИУС 10-1986

65.120 Корма для животных

ГОСТ 68-74 10 с. (3)
Жмых хлопковый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 68-40
Заменен: ГОСТ 13979.0-86 в части разд. 2
Изменение №1 /ИУС 9-1984
Изменение №2 /ИУС 7-1988
Изменение №3 /ИУС 1-1989

ГОСТ 80-96 8 с. (2)
Жмых подсолнечный. Технические условия
*Взамен: ГОСТ 80-62, кроме определения сум-
марного содержания растворимых протеинов и*
разд. 1а

ГОСТ 606-75 5 с. (2)
Шрот хлопковый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 606-62 в части технических
требований
Заменен: ГОСТ 13979.0-86 в части разд. 2
Изменение №1 /ИУС 3-1978
Изменение №2 /ИУС 9-1984
Изменение №3 /ИУС 7-1988
Изменение №4 /ИУС 7-1989

ГОСТ 2081-92 18 с. (4)
Карбамид. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2081-75

ГОСТ 2116-2000	11 с. (3)	ГОСТ 10471-96	8 с. (2)
Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных. Технические условия		Шрот льняной. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 2116-82</i>		<i>Взамен: ГОСТ 10471-63, кроме разд. 1а</i>	
ГОСТ 4808-87	6 с. (2)	ГОСТ 10974-95	8 с. (2)
Сено. Технические условия		Жмых льняной. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 4808-75, кроме п. 3.7</i>		<i>Взамен: ГОСТ 10974-64</i>	
ГОСТ 8056-96	15 с. (3)	ГОСТ 11008-64	15 с. (3)
Шрот соевый пищевой. Технические условия		Солома конопляная. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 8056-79, кроме разд. 2</i>		<i>Взамен: ОСТ КЗ СНК 6123/192; ОСТ КЗ СНК 8430/255; ОСТ НКЗаг 454</i>	
ГОСТ 8057-95	11 с. (3)	<i>Заменен: ГОСТ 27024-86 в части требований к конопляной соломе, заготавливаемой пенокоза-водами, перечень которых утверждается Госагропромом СССР</i>	
Жмых соевый пищевой. Технические условия		Изменение №2 /ИУС 2-1973	
<i>Взамен: ГОСТ 8057-78, кроме разд. 2</i>		Изменение №3 /ИУС 11-1982	
ГОСТ 8758-76	5 с. (2)	Изменение №4 /ИУС 1-1986	
Нут. Требования при заготовках и поставках		Изменение №5 /ИУС 11-1987	
<i>Взамен: ГОСТ 8758-67</i>			
Изменение №1 /ИУС 7-1987		ГОСТ 11048-95	13 с. (3)
Изменение №2 /ИУС 5-1992		Жмых рапсовый. Технические условия	
ГОСТ 9265-72	3 с. (1)	<i>Взамен: ГОСТ 11048-64, кроме разд. 1а</i>	
Комбикорма-концентраты для рабочих лошадей.			
Технические условия		ГОСТ 11049-64	4 с. (1)
<i>Взамен: ГОСТ 9265-59</i>		Шрот кукурузный. Технические условия	
<i>Заменен: ГОСТ 23462-79 в части разд. 2, 4</i>		<i>Взамен: ОСТ 3694</i>	
Изменение №1 /ИУС 12-1984		<i>Заменен: ГОСТ 13979.0-86 в части разд. 1а</i>	
Изменение №2 /ИУС 8-1988		Изменение №1 /ИУС 8-1974	
ГОСТ 9268-90	6 с. (2)	Изменение №2 /ИУС 9-1984	
Комбикорма-концентраты для крупного рогатого скота. Технические условия		Изменение №3 /ИУС 7-1988	
<i>Взамен: ГОСТ 9268-70</i>		Изменение №4 /ИУС 1-1989	
Изменение №1 /ИУС 12-1992			
ГОСТ 10199-81	6 с. (2)	ГОСТ 11201-65	5 с. (2)
Комбикорма-концентраты для овец. Технические условия		Жмых арахисовый пищевой. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 10199-70, кроме разд. 3</i>		<i>Взамен: ОСТ 3693</i>	
Изменение №1 /ИУС 11-1986		<i>Заменен: ГОСТ 13979.0-86 в части разд. 1а;</i>	
Изменение №2 /ИУС 8-1988		<i>ГОСТ 13979.4-68 в части определения цвета и запаха</i>	
Изменение №3 /ИУС 2-1989		Изменение №1 /ИУС 4-1983	
Изменение №4 /ИУС 2-1990		Изменение №2 /ИУС 7-1988	
		Изменение №3 /ИУС 11-1988	
ГОСТ 10385-88	3 с. (1)	ГОСТ 11202-65	4 с. (1)
Комбикорма для прудовых карповых рыб. Технические условия		Жмых сурепный. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 10385-76, кроме разд. 2 и 4</i>		<i>Взамен: ОСТ НКПП 385</i>	
ГОСТ 10417-88	4 с. (1)	Изменение №1 /ИУС 10-1980	
Бобы кормовые. Требования при заготовках и поставках		Изменение №2 /ИУС 1-1982	
<i>Взамен: ГОСТ 10417-74</i>		Изменение №3 /ИУС 5-1984	
		Изменение №4 /ИУС 7-1988	
ГОСТ 10419-88	5 с. (2)	Изменение №5 /ИУС 11-1988	
Чина. Требования при заготовках и поставках			
<i>Взамен: ГОСТ 10419-74</i>			

- ГОСТ 11203-65** 5 с. (2)
Жмых кунжутный (сезамовый). Технические условия
Взамен: ОСТ 2902
Заменен: ГОСТ 13979.0-86 в части разд. 1а
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 1-1982
Изменение №3 /ИУС 5-1984
Изменение №4 /ИУС 7-1988
Изменение №5 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 11246-96** 11 с. (3)
Шрот подсолнечный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11246-65, кроме разд. 1а
- ГОСТ 11321-89** 4 с. (1)
Люпин кормовой. Требования при заготовках и поставках
Взамен: ГОСТ 11321-74
- ГОСТ 11694-66** 5 с. (2)
Жмых конопляный. Технические условия
Взамен: ОСТ НКПП 382
Заменен: ГОСТ 13979.0-86 в части разд. 1а
Изменение №1 /ИУС 9-1984
Изменение №2 /ИУС 5-1986
Изменение №3 /ИУС 7-1988
Изменение №4 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 12220-96** 8 с. (2)
Шрот соевый кормовой тостированный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12220-88
- ГОСТ 13456-82** 8 с. (2)
Жом сушеный для экспорта. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13456-68
Изменение №1 /ИУС 11-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 13496.0-80** 5 с. (2)
Комбикорма, сырье. Методы отбора проб
Взамен: ГОСТ 13496.0-70; ГОСТ 20083-74 в части отбора проб; ГОСТ 20438-75 в части отбора проб водорослевой муки и крупки; ГОСТ 19651-74 в части отбора проб; ГОСТ 8515-75 в части отбора проб
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1989
Изменение №3 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 13496.1-98** 12 с. (3)
Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания натрия и хлорида натрия
Взамен: ГОСТ 13496.1-89
- ГОСТ 13496.3-92 (ИСО 6496-83)** 4 с. (1)
Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения влаги
Взамен: ГОСТ 13496.3-80, кроме разд. 2
- ГОСТ 13496.4-93** 17 с. (4)
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания азота и сырого протеина
Взамен: ГОСТ 13496.4-84
Прекращено применение на территории Российской Федерации в части обязательного приложения
- ГОСТ 13496.5-70** 3 с. (1)
Комбикорм. Метод определения спорыньи
Взамен: ГОСТ 8770-58 в части разд. II, п. Л
Изменение №1 /ИУС 4-1984
- ГОСТ 13496.6-71** 4 с. (1)
Комбикорм. Метод выделения микроскопических грибов
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 13496.8-72** 2 с. (1)
Комбикорма. Методы определения крупности размола и содержания неразмолотых семян культурных и дикорастущих растений
Взамен: ГОСТ 8770-58 в части разд. II, пп. Ж, И, разд. III в части точности взвешивания и норм допускаемых отклонений при определении степени размола
Изменение №1 /ИУС 3-1979
Изменение №2 /ИУС 3-1980
Изменение №3 /ИУС 1-1985
Изменение №4 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 13496.9-96** 8 с. (2)
Комбикорма. Методы определения металломагнитной примеси
Взамен: ГОСТ 13496.9-73
- ГОСТ 13496.10-74** 2 с. (1)
Комбикорм. Метод определения содержания спор головневых грибов
Взамен: ГОСТ 8770-58 в части разд. II подраздела К (в части определения спор головневых грибов)
Изменение №1 /ИУС 1-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1984
- ГОСТ 13496.12-98** 7 с. (2)
Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения общей кислотности
Взамен: ГОСТ 13496.12-75

- ГОСТ 13496.13-75** 2 с. (1)
Комбикорма. Методы определения запаха, зараженности вредителями хлебных запасов
Взамен: ГОСТ 8770-58 в части разд. II подразделов В, З, М
Изменение №1 /ИУС 1-1986
Изменение №2 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 13496.15-97** 12 с. (3)
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания сырого жира
Взамен: ГОСТ 13496.15-85
Изменение №1 /ИУС 6-2004
- ГОСТ 13496.17-95** 8 с. (2)
Корма. Методы определения каротина
Взамен: ГОСТ 13496.17-84
- ГОСТ 13496.18-85** 6 с. (2)
Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения кислотного числа жира
Изменение №1 /ИУС 3-1987
Изменение №2 /ИУС 9-1991
Изменение №3 /ИУС 2-2000
- ГОСТ 13496.19-93** 20 с. (4)
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания нитратов и нитритов
Взамен: ГОСТ 13496.19-86
- ГОСТ 13496.20-87** 6 с. (2)
Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств пестицидов
- ГОСТ 13496.21-87** 11 с. (3)
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения лизина и триптофана
- ГОСТ 13496.22-90** 4 с. (1)
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения цистина и метионина
- ГОСТ 13797-84** 3 с. (1)
Мука витаминная из древесной зелени. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13797-78
Изменение №1 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 13979.0-86** 5 с. (2)
Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Правила приемки и методы отбора проб
Взамен: ГОСТ 13979.0-68; ГОСТ 11048-64 в части разд. 1а; ГОСТ 11201-65 в части разд. 1а; ГОСТ 11203-65 в части разд. 1а; ГОСТ 11694-64 в части разд. 1а; ГОСТ 68-74 в части разд. 2; ГОСТ 80-62 в части разд. 1а; ГОСТ 8057-78 в части разд. 2; ГОСТ 8056-79 в части разд. 2; ГОСТ 12220-66 в части разд. 1а; ГОСТ 11049-64 в части разд. 1а; ГОСТ 11246-65 в части разд. 1а; ГОСТ 606-75 в части разд. 2; ГОСТ 17256-71 в части разд. 1а; ГОСТ 10471-63 в части разд. 1а; ГОСТ 17290-71 в части разд. 1а
- ГОСТ 13979.1-68** 3 с. (1)
Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения влаги и летучих веществ
Взамен: ГОСТ 5983-51 в части метода определения содержания влаги и летучих веществ
Изменение №1 /ИУС 4-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 13979.2-94** 6 с. (2)
Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Метод определения массовой доли жира и экстрактивных веществ
Взамен: ГОСТ 13979.2-68, кроме разд. 1
- ГОСТ 13979.3-68** 3 с. (1)
Жмыхи и шроты. Метод определения суммарной массовой доли растворимых протеинов
Взамен: ГОСТ 5983-51 в части метода определения содержания сырого протеина; ГОСТ 80-62 в части определения суммарного содержания растворимых протеинов; ГОСТ 606-62 в части определения суммарного содержания растворимых протеинов
Заменен: ГОСТ 13496.4-84 в части разд. 2
Изменение №1 /ИУС 7-1983
Изменение №2 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 13979.4-68** 3 с. (1)
Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения цвета, запаха, количества темных включений и мелочи
Взамен: ГОСТ 11201-65 в части определения цвета и запаха; ГОСТ 12220-66 в части определения запаха; ГОСТ 5983-51 в части метода определения количества темных включений
Изменение №1 /ИУС 4-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1987

- ГОСТ 13979.5-68** 2 с. (1)
Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Метод определения металлопримесей
Взамен: ГОСТ 5983-51 в части метода определения содержания примесей, извлекаемых магнитом
Изменение №1 /ИУС 4-1983
Изменение №2 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 13979.6-69** 3 с. (1)
Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Метод определения золы
Взамен: ГОСТ 5983-51 в части методов определения содержания золы
Изменение №1 /ИУС 4-1983
Изменение №2 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 13979.7-78** 6 с. (2)
Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Метод определения аллилизотиоцианатов (аллилового масла)
Взамен: ГОСТ 13979.7-69
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 13979.8-69** 4 с. (1)
Жмыхи и шроты. Методы определения свободной и связанной синильной кислоты
Взамен: ГОСТ 5983-51 в части методов определения синильной кислоты
Изменение №1 /ИУС 4-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 13979.9-69** 3 с. (1)
Жмыхи и шроты. Методика выполнения измерений активности уреазы
Взамен: ГОСТ 12220-66 в части определения активности уреазы
Изменение №1 /ИУС 7-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1987
Изменение №3 /ИУС 6-1995
- ГОСТ 13979.11-83** 4 с. (1)
Жмыхи и шроты хлопковые. Метод определения свободного госсипола
Взамен: ГОСТ 13979.11-69
Изменение №1 /ИУС 10-1989
Изменение №2 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 14107-75** 16 с. (3)
Стебли кенафа
Взамен: ГОСТ 14107-69
- ГОСТ 14897-69** 20 с. (4)
Солома льняная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6560-59
Заменен: ГОСТ 28285-89 в части требований к льняной соломе, заготавливаемой льнозаводами, перечень которых утверждается в установленном порядке
Изменение №1 /ИУС 9-1971
Изменение №2 /ИУС 8-1980
Изменение №3 /ИУС 11-1982
Изменение №4 /ИУС 1-1986
Изменение №5 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 16147-88** 10 с. (3)
Кость. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16147-70; ОСТ 49 79-75
Изменение №1 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 16955-71** 3 с. (1)
Комбикорм для контрольного откорма свиней. Технические условия
Заменен: ГОСТ 23462-79 в части разд. 3
Изменение №1 /ИУС 8-1988
Изменение №2 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 17256-71** 4 с. (1)
Шрот конопляный. Технические условия
Заменен: ГОСТ 13979.0-86 в части разд. 1а
Изменение №1 /ИУС 8-1974
Изменение №2 /ИУС 9-1984
Изменение №3 /ИУС 7-1988
Изменение №4 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 17290-71** 8 с. (2)
Шрот клещевинный кормовой. Технические условия
Взамен: ОСТ 4613, кроме правил приемки
Заменен: ГОСТ 13979.0-86 в части разд. 1а
Изменение №2 /ИУС 10-1978
Изменение №3 /ИУС 9-1984
Изменение №4 /ИУС 7-1988
Изменение №5 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 17536-82** 5 с. (2)
Мука кормовая животного происхождения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17536-72
Изменение №1 /ИУС 7-1988
Изменение №2 /ИУС 4-1989
Изменение №3 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 18057-88** 7 с. (2)
Корма грубые. Метод выделения микроскопических грибов
Взамен: ГОСТ 18057-72

- ГОСТ 18221-99** 11 с. (3)
Комбикорма полнорационные для сельскохозяйственной птицы. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18221-72
- ГОСТ 18253-72** 4 с. (1)
Сырье рого-копытное. Технические условия
Взамен: ОСТ НКЛП 1444; ОСТ НКЛП 1990
Изменение №1 /ИУС 10-1982
Изменение №2 /ИУС 5-1984
Изменение №3 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 18663-78** 9 с. (3)
Витамин В12 кормовой. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18663-73
Заменен: ГОСТ 13496.3-80 в части определения влажности
Изменение №1 /ИУС 11-1984
- ГОСТ 18691-88** 7 с. (2)
Корма травяные искусственно высушенные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18691-83, кроме пп. 3.1, 3.2, 3.8
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 19651-74** 8 с. (2)
Диаммонийфосфат кормовой. Технические условия
Заменен: ГОСТ 13496.0-80 в части отбора проб
Изменение №1 /ИУС 5-1979
Изменение №2 /ИУС 12-1984
Изменение №3 /ИУС 9-1986
Изменение №4 /ИУС 4-1989
Изменение №5 /ИУС 2-1996
- ГОСТ 20083-74** 11 с. (3)
Дрожжи кормовые. Технические условия
Заменен: ГОСТ 13496.0-80 в части отбора проб; ГОСТ 13496.3-80 в части определения влажности; ГОСТ 26498-85 в части разд. 4
Изменение №2 /ИУС 6-1976
Изменение №3 /ИУС 9-1983
Изменение №4 /ИУС 2-1985
Изменение №5 /ИУС 5-1986
Изменение №6 /ИУС 11-1986
Изменение №7 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 20264.0-74** 3 с. (1)
Препараты ферментные. Правила приемки и методы отбора проб
Изменение №1 /ИУС 4-1982
- ГОСТ 20264.1-89** 14 с. (3)
Препараты ферментные. Методы определения органолептических, физико-химических и микробиологических показателей
Взамен: ГОСТ 20264.1-74
- ГОСТ 20264.2-88** 15 с. (3)
Препараты ферментные. Методы определения протеолитической активности
Взамен: ГОСТ 20264.2-74
Изменение №1 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 20264.3-81** 20 с. (4)
Препараты ферментные. Методы определения активности пектолитического комплекса
Взамен: ГОСТ 20264.3-74
Изменение №1 /ИУС 4-1987
- ГОСТ 20264.4-89** 27 с. (5)
Препараты ферментные. Методы определения амилалитической активности
Взамен: ГОСТ 20264.4-74
Изменение №1 /ИУС 8-1998
- ГОСТ 21055-96** 6 с. (2)
Комбикорма полнорационные для беконного откорма свиней. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 21055-75, кроме разд. 2, 4
- ГОСТ 21904-76** 3 с. (1)
Комбикорм-концентрат гранулированный для племенных кобыл. Технические условия
Заменен: ГОСТ 23462-79 в части разд. 2, 4
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 22455-77** 4 с. (1)
Мука и крупка кормовая водорослевая. Технические условия
Заменен: ГОСТ 26185-84 в части разд. 3
Изменение №1 /ИУС 10-1978
Изменение №2 /ИУС 9-1987
Изменение №3 /ИУС 8-1996
- ГОСТ 22841-77** 3 с. (1)
Комбикорма-концентраты гранулированные для тренируемых и спортивных лошадей. Технические условия
Заменен: ГОСТ 23462-79 в части разд. 2, 4
Изменение №1 /ИУС 8-1988
Изменение №2 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 22842-88** 3 с. (1)
Комбикорма-концентраты гранулированные для откармливаемых лошадей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 22842-77
- ГОСТ 23153-78** 19 с. (4)
Кормопроизводство. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 23423-89** 13 с. (3)
Метионин кормовой. Технические условия
Взамен: ГОСТ 23423-79
Изменение №1 /ИУС 5-1991

- ГОСТ 23513-79** 3 с. (1)
Брикеты и гранулы кормовые. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-1985
- ГОСТ 23635-90** 7 с. (2)
Препарат ферментный амилосубтилин ГЗх. Технические условия
Взамен: ГОСТ 23635-79, кроме упаковки, маркировки, транспортирования и хранения
- ГОСТ 23636-90** 7 с. (2)
Препарат ферментный протосубтилин ГЗх. Технические условия
Взамен: ГОСТ 23636-79, кроме упаковки, маркировки, транспортирования и хранения
- ГОСТ 23637-90** 8 с. (2)
Сенаж. Технические условия
Взамен: ГОСТ 23637-79, кроме пп. 3.1, 3.4 - 3.8
- ГОСТ 23638-90** 7 с. (2)
Силос из зеленых растений. Технические условия
Взамен: ГОСТ 23638-79, кроме пп. 3.1 и 3.9
- ГОСТ 23999-80** 9 с. (3)
Кальция фосфат кормовой. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10516-75; ГОСТ 18660-73
Изменение №1 /ИУС 7-1983
Изменение №2 /ИУС 1-1985
Изменение №3 /ИУС 9-1986
Изменение №4 /ИУС 7-1988
Изменение №5 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 24230-80** 4 с. (1)
Корма растительные. Метод определения переваримости in vitro
Заменен: ГОСТ 27262-87 в части п. 1.1
Изменение №1 /ИУС 9-1986
- ГОСТ 24596.0-81** 3 с. (1)
Фосфаты кормовые. Общие требования к методам анализа
Изменение №1 /ИУС 5-1986
Изменение №2 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 24596.1-81** 2 с. (1)
Фосфаты кормовые. Методы отбора и подготовки проб для анализа
Изменение №1 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 24596.2-81** 6 с. (2)
Фосфаты кормовые. Методы определения фосфора
Изменение №1 /ИУС 5-1986
Изменение №2 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 24596.3-81** 3 с. (1)
Фосфаты кормовые. Методы определения азота
Изменение №1 /ИУС 5-1986
Изменение №2 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 24596.4-81** 3 с. (1)
Фосфаты кормовые. Методы определения кальция
Изменение №1 /ИУС 5-1986
Изменение №2 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 24596.5-81** 2 с. (1)
Фосфаты кормовые. Метод определения pH раствора или суспензии
Изменение №1 /ИУС 5-1986
Изменение №2 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 24596.6-81** 3 с. (1)
Фосфаты кормовые. Методы определения воды
Изменение №1 /ИУС 5-1986
Изменение №2 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 24596.7-81** 5 с. (2)
Фосфаты кормовые. Методы определения фтора
Изменение №1 /ИУС 5-1986
Изменение №2 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 24596.8-81** 6 с. (2)
Фосфаты кормовые. Методы определения мышьяка
Изменение №1 /ИУС 5-1986
Изменение №2 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 24596.9-81** 6 с. (2)
Фосфаты кормовые. Методы определения свинца
Изменение №1 /ИУС 5-1986
Изменение №2 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 24596.10-96** 8 с. (2)
Фосфаты кормовые. Методы определения ртути
- ГОСТ 24596.11-96** 7 с. (2)
Фосфаты кормовые. Метод определения кадмия
- ГОСТ 24596.12-96** 7 с. (2)
Фосфаты кормовые. Метод определения золы (остатка), нерастворимой в соляной кислоте
- ГОСТ 25311-82** 7 с. (2)
Мука кормовая животного происхождения. Методы бактериологического анализа
Изменение №1 /ИУС 4-1988

- ГОСТ 26142-84** 10 с. (3)
 Препараты ферментные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 18919-73 в части упаковки, маркировки, транспортирования и хранения; ГОСТ 18920-73 в части упаковки, маркировки, транспортирования и хранения; ГОСТ 23635-79 в части упаковки, маркировки, транспортирования и хранения; ГОСТ 23636-79 в части упаковки, маркировки, транспортирования и хранения
Изменение №1 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 26176-91** 9 с. (3)
 Корма, комбикорма. Методы определения растворимых и легкогидролизуемых углеводов
Взамен: ГОСТ 26176-84
- ГОСТ 26177-84** 3 с. (1)
 Корма, комбикорма. Метод определения лигнина
- ГОСТ 26180-84** 8 с. (2)
 Корма. Методы определения аммиачного азота и активной кислотности (рН)
Взамен: ГОСТ 23638-79 в части п. 3.9
- ГОСТ 26226-95** 8 с. (2)
 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения сырой золы
Взамен: ГОСТ 26226-84
- ГОСТ 26498-85** 12 с. (3)
 Дрожжи кормовые. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 20083-74 в части разд. 4
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 11-1988
Изменение №3 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 26570-95** 16 с. (3)
 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения кальция
Взамен: ГОСТ 26570-85
- ГОСТ 26573.1-93** 14 с. (3)
 Премиксы. Методы определения витамина А
Взамен: ГОСТ 26573.1-85
- ГОСТ 26573.3-85** 2 с. (1)
 Премиксы. Метод определения крупности
- ГОСТ 26657-97** 12 с. (3)
 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания фосфора
Взамен: ГОСТ 26657-85
- ГОСТ 26826-86** 4 с. (1)
 Мука известняковая для производства комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы и для подкормки птицы
Изменение №1 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 27024-86** 16 с. (3)
 Солома конопляная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11008-64 в части требований к конопляной соломе, заготавливаемой пенькозаводами, перечень которых утверждается Госагропромом СССР
Изменение №1 /ИУС 11-1987
Изменение №2 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 27149-95** 8 с. (2)
 Жмых соевый кормовой. Технические условия
Взамен: ГОСТ 27149-86
- ГОСТ 27262-87** 9 с. (3)
 Корма растительного происхождения. Методы отбора проб
Взамен: ГОСТ 24230-80 в части п. 1.1; ГОСТ 23637-79 в части п. 3.1; ГОСТ 23638-79 в части п. 3.1; ГОСТ 18691-83 в части пп. 3.1 и 3.2
- ГОСТ 27345-87** 20 с. (4)
 Треста конопляная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6729-60 в части требований к конопляной тресте, заготавливаемой пенькозаводами, перечень которых утверждается Госагропромом СССР
Изменение №1 /ИУС 12-1988
Изменение №2 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 27547-87** 8 с. (2)
 Витамин Е (альфа-токоферола ацетат) микрогранулированный кормовой. Технические условия
- ГОСТ 27786-88** 19 с. (4)
 Кормогризин. Технические условия
Заменен: ГОСТ 28495-90 в части разд. 2
- ГОСТ 27978-88** 8 с. (2)
 Корма зеленые. Технические условия
- ГОСТ 27995-88** 7 с. (2)
 Корма растительные. Методы определения меди
Заменен: ГОСТ 30692-2000 в части п. 2
- ГОСТ 27996-88** 8 с. (2)
 Корма растительные. Методы определения цинка
Заменен: ГОСТ 30692-2000 в части п. 2
- ГОСТ 27997-88** 7 с. (2)
 Корма растительные. Методы определения марганца
- ГОСТ 27998-88** 10 с. (3)
 Корма растительные. Методы определения железа

- ГОСТ 28001-88** 10 с. (3)
Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. Методы определения микотоксинов: Т-2 токсина, зеараленона (Ф-2) и охратоксина А
- ГОСТ 28074-89** 4 с. (1)
Корма растительные. Метод определения растворимости сырого протеина
- ГОСТ 28075-89** 4 с. (1)
Корма растительные. Метод определения расщепляемости сырого протеина
- ГОСТ 28078-89** 2 с. (1)
Крупка комбикормовая. Технические условия
- ГОСТ 28178-89** 53 с. (8)
Дрожжи кормовые. Методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 28179-89** 10 с. (3)
Дрожжи кормовые - паприн. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1991
Изменение №2 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 28189-89** 11 с. (3)
Полуфабрикат костный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19495-74; ОСТ 10-02-02-07-87; ТУ 49188-71; ГОСТ 25768-83, кроме п. 3.12
Изменение №1 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 28254-89** 4 с. (1)
Комбикорма, сырье. Методы определения объемной массы и угла естественного откоса
- ГОСТ 28255-89** 4 с. (1)
Комбикорма-концентраты для выращивания и нагула молодняка мясных лошадей. Технические условия
- ГОСТ 28256-89** 4 с. (1)
Комбикорма-концентраты для дойных кобыл. Технические условия
- ГОСТ 28285-89** 18 с. (4)
Солома льняная. Требования при заготовках
Взамен: ГОСТ 14897-69 в части требований к льняной соломе, заготавливаемой льнозаводами, перечень которых утверждается в установленном порядке
- ГОСТ 28396-89** 6 с. (2)
Зерновое сырье, комбикорма. Метод определения патулина
- ГОСТ 28409-89** 8 с. (2)
Витамин А (ретинола ацетат) микрогранулированный кормовой. Технические условия
- ГОСТ 28458-90** 7 с. (2)
Корма растительные. Метод определения йода
- ГОСТ 28460-90** 6 с. (2)
Комбикорма для дичи. Технические условия
- ГОСТ 28471-90** 7 с. (2)
Продукция микробиологическая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Взамен: ОСТ 64-068-89
- ГОСТ 28495-90** 4 с. (1)
Продукция микробиологическая. Правила приемки и методы отбора проб
Взамен: ОСТ 64-067-89; ГОСТ 27786-88 в части разд. 2
- ГОСТ 28497-90** 4 с. (1)
Комбикорма, сырье гранулированные. Методы определения крошимости
- ГОСТ 28612-90** 7 с. (2)
Метионин кормовой. Атомно-абсорбционный метод определения ртути
- ГОСТ 28672-90** 6 с. (2)
Ячмень. Требования при заготовках и поставках
Взамен: ГОСТ 16470-84; ГОСТ 6378-84; ГОСТ 7510-82; ГОСТ 25344-82; ГОСТ 25345-82
- ГОСТ 28736-90** 7 с. (2)
Корнеплоды кормовые. Технические условия
- ГОСТ 28758-97** 7 с. (2)
Комбикорма гранулированные для рыб. Методы определения водостойкости
Взамен: ГОСТ 28758-90
- ГОСТ 28901-91 (ИСО 6490-2-83)** 6 с. (2)
Корма для животных. Определение содержания кальция методом атомно-абсорбционной спектроскопии
- ГОСТ 29113-91** 8 с. (2)
Комбикорма, белково-витаминные добавки, карбамидный концентрат. Методы определения массовой доли карбамида
Взамен: ОСТ 8-22-81
- ГОСТ 30087-93** 16 с. (3)
Дрожжи кормовые - паприн. Методы определения 3,4-бензпирена
- ГОСТ 30131-96** 20 с. (4)
Жмыхи и шроты. Определение влаги, жира и протеина методом спектроскопии в ближней инфракрасной области
- ГОСТ 30134-97** 13 с. (3)
Дрожжи кормовые. Метод ускоренного обнаружения сальмонелл

- ГОСТ 30257-95** 14 с. (3)
Шрот рапсовый тостированный. Технические условия
- ГОСТ 30483-97** 20 с. (4)
Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси
Взамен: ГОСТ 13586.2-81; ГОСТ 13586.4-83 в части пп. 3.4, 3.5
- ГОСТ 30502-97** 8 с. (2)
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Атомно-абсорбционный метод определения содержания магния
- ГОСТ 30503-97** 8 с. (2)
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Пламенно-фотометрический метод определения содержания натрия
- ГОСТ 30504-97** 10 с. (3)
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Пламенно-фотометрический метод определения содержания калия
- ГОСТ 30692-2000** 11 с. (3)
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Атомно-абсорбционный метод определения содержания меди, свинца, цинка и кадмия
Взамен: ГОСТ 27995-88 в части п. 2; ГОСТ 27996-88 в части п. 2
- ГОСТ Р 50257-92** 6 с. (2)
Комбикорма полнорационные для свиней. Общие технические условия
Взамен: ОСТ 8-20-77
- ГОСТ Р 50258-92** 8 с. (2)
Комбикорма полнорационные для лабораторных животных. Технические условия
- ГОСТ Р 50817-95** 10 с. (3)
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения содержания сырого протеина, сырой клетчатки, сырого жира и влаги с применением спектроскопии в ближней инфракрасной области
- ГОСТ Р 50852-96** 8 с. (2)
Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения содержания сырой золы, кальция и фосфора с применением спектроскопии в ближней инфракрасной области
- ГОСТ Р 50928-96** 14 с. (3)
Премиксы. Методы определения витаминов А, D, Е
- ГОСТ Р 50929-96** 39 с. (6)
Премиксы. Методы определения витаминов группы В
- ГОСТ Р 51038-97** 8 с. (2)
Корма растительные и комбикорма. Метод определения содержания обменной энергии с применением спектроскопии в ближней инфракрасной области
- ГОСТ Р 51095-97** 13 с. (3)
Премиксы. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-2001
- ГОСТ Р 51116-97** 12 с. (3)
Комбикорма, зерно, продукты его переработки. Метод определения содержания дезоксиниваленола (вомитоксина)
- ГОСТ Р 51166-98** 11 с. (3)
Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-2000
Изменение №2 /ИУС 8-2001
- ГОСТ Р 51416-99** 8 с. (2)
(ИСО 5510-84)
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение массовой доли доступного лизина
- ГОСТ Р 51417-99** 8 с. (2)
(ИСО 5983-97)
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение массовой доли азота и вычисление массовой доли сырого протеина. Метод Кьельдаля
- ГОСТ Р 51418-99** 8 с. (2)
(ИСО 5985-78)
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения массовой доли золы, нерастворимой в соляной кислоте
- ГОСТ Р 51419-99** 8 с. (2)
(ИСО 6498-98)
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Подготовка испытываемых проб
- ГОСТ Р 51420-99** 9 с. (3)
(ИСО 6491-98)
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Спектрометрический метод определения массовой доли фосфора

- ГОСТ Р 51421-99 (ИСО 6495-99)** 7 с. (2)
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение массовой доли водорастворимых хлоридов
- ГОСТ Р 51422-99 (ИСО 6654-91)** 5 с. (2)
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения массовой доли мочевины
- ГОСТ Р 51423-99 (ИСО 6655-97)** 9 с. (3)
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения массовой доли растворимого азота после обработки пепсином в разведенной соляной кислоте
- ГОСТ Р 51424-99 (ИСО 6866-85)** 6 с. (2)
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение массовой доли свободного и общего госсипола
- ГОСТ Р 51425-99 (ИСО 6870-85)** 8 с. (2)
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения массовой доли зеараленона
- ГОСТ Р 51426-99 (ИСО 6887-83)** 7 с. (2)
Микробиология. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Общее руководство по приготовлению разведений для микробиологических исследований
- ГОСТ Р 51551-2000** 10 с. (3)
Белково-витаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные концентраты. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-2001
Изменение №2 /ИУС 7-2006
- ГОСТ Р 51636-2000** 13 с. (3)
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Фотометрический с применением 2,4-динитрофенола и перманганатный методы определения массовой доли водорастворимых углеводов
- ГОСТ Р 51637-2000** 21 с. (4)
Премиксы. Методы определения массовой доли микроэлементов (марганца, железа, меди, цинка, кобальта)
- ГОСТ Р 51848-2001** 14 с. (3)
Продукция комбикормовая. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 1-2006
- ГОСТ Р 51849-2001** 13 с. (3)
Продукция комбикормовая. Информация для потребителя. Общие требования
Изменение №1 /ИУС 4-2004
- ГОСТ Р 51850-2001** 8 с. (2)
Продукция комбикормовая. Правила приемки. Упаковка, транспортирование и хранение
Изменение №1 /ИУС 4-2004
- ГОСТ Р 51851-2001** 10 с. (3)
Комбикорма для сельскохозяйственной птицы. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 4-2004
- ГОСТ Р 51899-2002** 11 с. (3)
Комбикорма гранулированные. Общие технические условия
- ГОСТ Р 52147-2003** 19 с. (4)
Белково-витаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные добавки. Методы определения содержания ретинола-ацетата (витамина А), эргокальциферола (холекальциферола) (витамина D), токоферола-ацетата (витамина E)
- ГОСТ Р 52254-2004** 8 с. (2)
Комбикорма для крупного рогатого скота. Номенклатура показателей
- ГОСТ Р 52255-2004** 7 с. (2)
Комбикорма для свиней. Номенклатура показателей
- ГОСТ Р 52337-2005** 19 с. (4)
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения общей токсичности
- ГОСТ Р 52346-2005** 11 с. (3)
Комбикорма для рыб. Номенклатура показателей
- ГОСТ Р 52347-2005** 19 с. (4)
Комбикорма, комбикормовое сырье. Определение содержания аминокислот (лизина, метионина, треонина, цистина и триптофана) методом капиллярного электрофореза
- ГОСТ Р 52356-2005** 7 с. (2)
Премиксы. Номенклатура показателей
- ГОСТ Р 52471-2005** 15 с. (3)
Корма. Иммуноферментный метод определения микотоксинов
- ГОСТ Р 52528-2006** 11 с. (3)
Концентраты белково-витаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные. Номенклатура показателей

ГОСТ Р 52698-2006 15 с. (3)
Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов

ГОСТ Р 52699-2006 8 с. (2)
Комбикорма. Метод определения альдегидов

ГОСТ Р 52723-2007 21 с. (4)
Продукты пищевые и корма. Экспресс-метод определения сырьевого состава (молекулярный)

ГОСТ Р 52741-2007 23 с. (4)
Премиксы. Определение содержания витаминов: В1 (тиаминахлорида), В2 (рибофлавина), В3 (пантотеновой кислоты), В5 (никотиновой кислоты и никотинамида), В6 (пиридоксина), Вс (фолиевой кислоты), С (аскорбиновой кислоты) методом капиллярного электрофореза

ГОСТ Р 52812-2007 8 с. (2)
Смеси кормовые. Технические условия

ГОСТ Р 52833-2007 12 с. (3)
(ИСО 22174:2005)
Микробиология пищевой продукции и кормов для животных. Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) для определения патогенных микроорганизмов. Общие требования и определения

ГОСТ Р 52838-2007 11 с. (3)
Корма. Методы определения содержания сухого вещества

ГОСТ Р 52839-2007 12 с. (3)
Корма. Методы определения содержания сырой клетчатки с применением промежуточной фильтрации

ГОСТ Р 53011-2008
Действует с 01.01.2010
Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты, премиксы. Методы определения металломагнитной примеси

ГОСТ Р 53024-2008
Действует с 01.01.2010
Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты. Метод определения перекисного числа (гидроперекисей и пероксидов)

ГОСТ Р 53027-2008
Действует с 01.01.2010
Премиксы. Метод определения содержания витамина К3

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 36 с. (6)
Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции

РСТ РСФСР 384-83 7 с. (2)
Солома зерновых, крупяных, зернобобовых культур и трав. Технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 384-78

65.140 Пчеловодство

ГОСТ 20728-75 4 с. (1)
Семьи пчелиные

ГОСТ 20740-75 7 с. (2)
Ульи. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1986

ГОСТ 21179-2000 18 с. (4)
Воск пчелиный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 21179-90
Прекращено применение на территории Российской Федерации в части п. 6.3

ГОСТ 23127-78 3 с. (1)
Матка пчелиная. Технические условия

ГОСТ 25629-83 10 с. (3)
Пчеловодство. Термины и определения

ГОСТ 28886-90 11 с. (3)
Прополис. Технические условия

ГОСТ 28887-90 12 с. (3)
Пыльца цветочная (обножка). Технические условия

ГОСТ 28888-90 16 с. (3)
Молочко маточное пчелиное. Технические условия

ГОСТ Р 52099-2003 7 с. (2)
Воск пчелиный. Методы определения влажности

ГОСТ Р 52173-2003 15 с. (3)
Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения

ГОСТ Р 52174-2003 16 с. (3)
Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения с применением биологического микрочипа

65.145 Охота

ГОСТ Р 51644-2000 17 с. (4)
Ножи разделочные и шкуроръемные. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 7-2005

65.150 Рыболовство и рыбоводство**ГОСТ Р 51644-2000 17 с. (4)**

Ножи разделочные и шкурорезные. Общие технические условия

Изменение №1 /ИУС 7-2005

РСТ РСФСР 655-81 12 с. (3)

Ледобуры рыболовные. Общие технические условия

65.160 Табак, табачные изделия и соответствующее оборудование**ГОСТ 858-2000 8 с. (2)**

Табак курительный. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 858-81

ГОСТ 936-82 10 с. (3)

Махорка-крупка курительная. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 936-54

Изменение №1 /ИУС 5-1988

ГОСТ 1505-2001 11 с. (3)

Папиросы. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 1505-81

ГОСТ 3713-79 8 с. (2)

Табак-сырье сигарное неферментированное.

Технические условия

Взамен: ГОСТ 3713-56

Изменение №1 /ИУС 10-1996

ГОСТ 3714-79 8 с. (2)

Табак-сырье сигарное ферментированное. Технические условия

Взамен: ГОСТ 3714-56

Изменение №1 /ИУС 10-1996

ГОСТ 3935-2000 14 с. (3)

Сигареты. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 3935-81

Изменение №1 /ИУС 7-2004

ГОСТ 7129-79 8 с. (2)

Махорка-сырье неферментированное. Технические условия

Взамен: ГОСТ 7129-54

Изменение №1 /ИУС 11-1980

Изменение №2 /ИУС 10-1996

ГОСТ 7823-2000 8 с. (2)

Табак трубочный. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 7823-82

ГОСТ 8072-77 13 с. (3)

Табак-сырье ферментированное. Технические условия

Взамен: ГОСТ 8072-56

Изменение №1 /ИУС 3-1982

Изменение №2 /ИУС 1-1984

Изменение №3 /ИУС 11-1985

Изменение №4 /ИУС 10-1986

Изменение №5 /ИУС 7-1987

Изменение №6 /ИУС 5-1992

ГОСТ 8073-77 11 с. (3)

Табак-сырье неферментированное. Технические условия

Взамен: ГОСТ 8073-56

Изменение №1 /ИУС 2-1982

Изменение №2 /ИУС 1-1984

Изменение №3 /ИУС 11-1985

Изменение №4 /ИУС 10-1986

Изменение №5 /ИУС 7-1987

Изменение №6 /ИУС 5-1992

ГОСТ 8699-76 12 с. (3)

Сигары. Технические условия

Взамен: ГОСТ 8699-58

Изменение №1 /ИУС 12-1981

Изменение №2 /ИУС 6-1987

ГОСТ 9678-79 10 с. (3)

Махорка-сырье ферментированное. Технические условия

Взамен: ГОСТ 9678-61

Изменение №1 /ИУС 11-1980

Изменение №2 /ИУС 10-1996

ГОСТ 23650-79 4 с. (1)

Табак-сырье ферментированное, поставляемое для экспорта. Технические условия

Взамен: ГОСТ 10.21-70

Изменение №1 /ИУС 9-1983

Изменение №2 /ИУС 11-1986

Изменение №3 /ИУС 1-1989

ГОСТ 30038-93 (ИСО 2881-77) 6 с. (2)

Табак и табачные изделия. Определение алкалоидов в табаке. Спектрофотометрический метод

ГОСТ 30040-93 (ИСО 4874-81) 8 с. (2)

Табак. Отбор проб из партий сырья. Основные положения

ГОСТ 30041-93 (ИСО 2971-87) 10 с. (3)

Сигареты и фильтры. Определение номинального диаметра. Пневматический метод

ГОСТ 30422-96 (ИСО 3612-75) Табак и табачные изделия. Сигареты. Определение скорости свободного горения	10 с. (3)	ГОСТ ИСО 3402-2003 ГОСТ Р ИСО 3402-2002 Табак и табачные изделия. Атмосферы для кондиционирования и испытаний	5 с. (2)
ГОСТ 30423-96 (ИСО 3550-85) Сигареты. Определение степени осыпаемости	6 с. (2)	ГОСТ ИСО 6565-2003 ГОСТ Р ИСО 6565-2002 Табак и табачные изделия. Сопротивление затяжке сигарет и перепад давления фильтрпалочек. Стандартные условия измерения <i>Взамен: ГОСТ ИСО 6565-97</i>	13 с. (3)
ГОСТ 30438-2003 2 (ИСО 3400-97) ГОСТ Р 51975-2002 2 (ИСО 3400-97) Сигареты. Определение содержания алкалоидов в конденсате дыма. Спектрометрический метод <i>Взамен: ГОСТ 30438-96</i>	11 с. (3)	ГОСТ Р 51087-97 Табачные изделия. Информация для потребителя <i>Изменение №1 /ИУС 8-1998</i> <i>Изменение №2 /ИУС 2-2003</i>	9 с. (3)
ГОСТ 30569-98 (ИСО 3401-91) Сигареты. Определение удерживания алкалоидов фильтрами. Спектрометрический метод	12 с. (3)	ГОСТ Р 51295-99 (ИСО 2965-97) Бумага сигаретная, бумага для обертки фильтров, бумага ободковая, включая бумагу с перфорацией. Определение воздухопроницаемости	15 с. (3)
ГОСТ 30570-2003 (ИСО 10315-2000) ГОСТ Р 51974-2002 (ИСО 10315-2000) Сигареты. Определение содержания никотина в конденсате дыма. Метод газовой хроматографии <i>Взамен: ГОСТ 30570-98</i>	8 с. (2)	ГОСТ Р 51296-99 (ИСО 13276-97) Табак и табачные изделия. Определение чистоты никотина. Гравиметрический метод с использованием кремневольфрамовой кислоты	8 с. (2)
ГОСТ 30571-2003 (ИСО 4387-2000) ГОСТ Р 51976-2002 (ИСО 4387-2000) Сигареты. Определение содержания влажного и не содержащего никотин сухого конденсата (смола) в дыме сигарет с помощью лабораторной курительной машины <i>Взамен: ГОСТ 30571-98</i>	15 с. (3)	ГОСТ Р 51356-99 (ИСО 4876-80) Табак и табачные изделия. Определение содержания остаточных количеств гидразида малеиновой кислоты	11 с. (3)
ГОСТ 30622.1-2003 2 (ИСО 10362-1-99) ГОСТ Р 51973-2002 2 (ИСО 10362-1-99) Сигареты. Определение содержания воды в конденсате дыма. Метод газовой хроматографии <i>Взамен: ГОСТ 30622.1-98</i>	8 с. (2)	ГОСТ Р 51357-99 (ИСО 6466-83) Табак и табачные изделия. Определение содержания остаточных количеств дитиокарбаматных пестицидов. Молекулярно-абсорбционный спектрометрический метод	10 с. (3)
ГОСТ 30622.2-98 (ИСО 10362-2-95) Сигареты. Определение содержания воды в конденсате дыма. Метод Карла Фишера	8 с. (2)	ГОСТ Р 51358-99 (ИСО 8454-95) <i>Заменится на ГОСТ Р 51358-2008 с 01.01.2010</i> Сигареты. Определение содержания монооксида углерода в газовой фазе сигаретного дыма с помощью недисперсного инфракрасного (NDIR) анализатора	8 с. (2)
ГОСТ ИСО 3308-2003 ГОСТ Р ИСО 3308-2002 Машина обычная лабораторная для прокуривания сигарет (курительная машина). Определения и стандартные условия <i>Взамен: ГОСТ ИСО 3308-97</i>	20 с. (4)	ГОСТ Р 51358-2008 (ИСО 8454:2007) <i>Действует с 01.01.2010</i> Сигареты. Определение содержания монооксида углерода в газовой фазе сигаретного дыма с помощью недисперсного инфракрасного (NDIR) анализатора <i>Взамен: ГОСТ Р 51358-99</i>	

- ГОСТ Р 51359-99** 15 с. (3)
(ИСО 4389-97)
Табак. Определение остаточных количеств хлорорганических пестицидов. Газохроматографический метод
- ГОСТ Р 51973-2002** 7 с. (2)
(ИСО 10362-1-99)
Сигареты. Определение содержания воды в конденсате дыма. Метод газовой хроматографии
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ Р 51974-2002** 9 с. (3)
(ИСО 10315-2000)
Сигареты. Определение содержания никотина в конденсате дыма. Метод газовой хроматографии
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ Р 51975-2002** 11 с. (3)
(ИСО 3400-97)
Сигареты. Определение содержания алкалоидов в конденсате дыма. Спектрометрический метод
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ Р 51976-2002** 15 с. (3)
(ИСО 4387-2000)
Сигареты. Определение содержания влажного и не содержащего никотин сухого конденсата (смолы) в дыме сигарет с помощью лабораторной курительной машины
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ Р 52173-2003** 15 с. (3)
Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения
- ГОСТ Р 52174-2003** 16 с. (3)
Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения с применением биологического микрочипа
- ГОСТ Р 52463-2005** 35 с. (6)
Табак и табачные изделия. Термины и определения
- ГОСТ Р 52670-2006** 16 с. (3)
(ИСО 8243:2006)
Сигареты. Отбор проб
- ГОСТ Р 52822-2007** 20 с. (4)
(ИСО 9512:2002)
Сигареты. Определение степени вентиляции
- ГОСТ Р 53038-2008**
(ИСО 16055:2003)
Действует с 01.01.2010
Табак и табачные изделия. Контрольный образец. Требования и применение
- ГОСТ Р ИСО 3308-2002** 19 с. (4)
Машина обычная лабораторная для прокуривания сигарет(курительная машина). Определения и стандартные условия
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ Р ИСО 3402-2002** 4 с. (1)
Табак и табачные изделия. Атмосферы для кондиционирования и испытаний
Взамен: ГОСТ Р 50021-92
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ Р ИСО 6565-2002** 13 с. (3)
Табак и табачные изделия. Сопротивление затяжке сигарет и перепад давления фильтрпалочек. Стандартные условия измерения
Принят в качестве межгосударственного стандарта

67.020 Процессы в пищевой промышленности

ГОСТ Р 52357-2005 24 с. (4)
Продукты молочные и молокосодержащие. Технологическая инструкция. Общие требования к оформлению, построению и содержанию
Изменение №1 /ИУС 5-2007

67.040 Пищевые продукты в целом

ГОСТ 8756.18-70 4 с. (1)
Продукты пищевые консервированные. Метод определения внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической тары
Взамен: ГОСТ 8756-58 в части разд. 2
Изменение №1 /ИУС 2-1983
Изменение №2 /ИУС 5-1986

ГОСТ 11761-66 4 с. (1)
Продукты пищевые. Нормы точности взвешивания

ГОСТ 15113.0-77 6 с. (2)
Концентраты пищевые. Правила приемки, отбор и подготовка проб
Взамен: ГОСТ 15113.0-69
Изменение №1 /ИУС 8-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1987

ГОСТ 15113.1-77 4 с. (1)
Концентраты пищевые. Методы определения качества упаковки, массы нетто, объемной массы, массовой доли отдельных компонентов, размера отдельных видов продукта и крупности помола
Взамен: ГОСТ 15113.2-69 в части п. 2, 3, 4, 8
Изменение №1 /ИУС 8-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1985
Изменение №3 /ИУС 5-1988

ГОСТ 30711-2001 16 с. (3)
Продукты пищевые. Методы выявления и определения содержания афлатоксинов В1 и М1

ГОСТ 30726-2001 12 с. (3)
Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида *Escherichia coli*

ГОСТ Р 51074-2003 29 с. (5)
Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования

ГОСТ Р 51650-2000 19 с. (4)
Продукты пищевые. Методы определения массовой доли бенз(а)пирена

ГОСТ Р 51740-2001 36 с. (6)
Технические условия на пищевые продукты. Общие требования к разработке и оформлению

ГОСТ Р 51766-2001 12 с. (3)
Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка

ГОСТ Р 51962-2002 16 с. (3)
Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка

ГОСТ Р 52349-2005 8 с. (2)
Продукты пищевые. Продукты пищевые функциональные. Термины и определения

ГОСТ Р 52689-2006 19 с. (4)
Продукты пищевые. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации йода

ГОСТ Р 52690-2006 15 с. (3)
Продукты пищевые. Вольтамперометрический метод определения массовой концентрации витамина С

ГОСТ Р 52833-2007 (ИСО 22174:2005) 12 с. (3)
Микробиология пищевой продукции и кормов для животных. Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) для определения патогенных микроорганизмов. Общие требования и определения

СТ СЭВ 4710-84 6 с. (2)
Пищевые и вкусовые продукты. Общие условия проведения органолептической оценки

- ГОСТ 15113.6-77** 11 с. (3)
Концентраты пищевые. Методы определения сахарозы
Взамен: ГОСТ 15113.5-69
Изменение №1 /ИУС 8-1984
Изменение №2 /ИУС 3-1987
- ГОСТ 15113.7-77** 4 с. (1)
Концентраты пищевые. Методы определения поваренной соли
Изменение №1 /ИУС 8-1984
- ГОСТ 15113.8-77** 3 с. (1)
Концентраты пищевые. Методы определения золы
Взамен: ГОСТ 15113.6-69
Изменение №1 /ИУС 8-1984
Изменение №2 /ИУС 3-1987
- ГОСТ 15113.9-77** 9 с. (3)
Концентраты пищевые. Методы определения жира
Взамен: ГОСТ 15113.3-69
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 8-1984
Изменение №3 /ИУС 3-1987
Изменение №4 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 23455-79** 4 с. (1)
Препарат "Мастоприм". Технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-1984
- ГОСТ 26186-84** 7 с. (2)
Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Методы определения хлоридов
Взамен: ГОСТ 12230-66; ГОСТ 8756.20-70 в части консервированных продуктов из плодов и овощей, консервов мясных и мясорастительных
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 26188-84** 8 с. (2)
Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Метод определения pH
Взамен: ГОСТ 8756.16-70 в части консервированных продуктов из плодов, овощей, мясных и мясорастительных
Изменение №1 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 26671-85** 4 с. (1)
Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Подготовка проб для лабораторных анализов
Взамен: ГОСТ 8756.0-70 в части разд. 4 в части продуктов переработки плодов и овощей, консервов мясных и мясорастительных
- ГОСТ 26889-86** 11 с. (3)
Продукты пищевые и вкусовые. Общие указания по определению содержания азота методом Кьельдаля
- ГОСТ 26927-86** 15 с. (3)
Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути
Взамен: ГОСТ 7636-85 в части п. 3.8
Изменение №1 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 26928-86** 4 с. (1)
Продукты пищевые. Метод определения железа
Взамен: ГОСТ 13195-73 в части разд. 2
- ГОСТ 26929-94** 12 с. (3)
Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов
Взамен: ГОСТ 26929-86
- ГОСТ 26930-86** 6 с. (2)
Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка
Взамен: ГОСТ 5512-50 в части разд. 5 (кроме пп. 21 - 23), 6 в части методов определения мышьяка
Изменение №1 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 26931-86** 13 с. (3)
Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди
Взамен: ГОСТ 14353-74; ГОСТ 5370-58 в части метода определения меди
Изменение №1 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 26932-86** 11 с. (3)
Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца
Взамен: ГОСТ 5370-58 в части метода определения свинца
Изменение №1 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 26933-86** 10 с. (3)
Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия
Изменение №1 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 26934-86** 9 с. (3)
Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка
Взамен: ГОСТ 5370-58 в части метода определения цинка
Изменение №1 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 26935-86** 5 с. (2)
Продукты пищевые консервированные. Метод определения олова
Взамен: ГОСТ 5370-58 в части метода определения олова

ГОСТ 26971-86 5 с. (2)
Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания. Метод определения кислотности
Изменение №1 /ИУС 4-1992

ГОСТ 30178-96 11 с. (3)
Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов

ГОСТ 30538-97 31 с. (5)
Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом

ГОСТ Р 51301-99 27 с. (5)
Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрические методы определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)

ГОСТ Р 52416-2005 9 с. (3)
Концентраты пищевые. Гравиметрический метод определения массовой доли золы

ГОСТ Р 52610-2006 7 с. (2)
Концентраты пищевые. Гравиметрический метод определения массовой доли влаги

ГОСТ Р 52723-2007 21 с. (4)
Продукты пищевые и корма. Экспресс-метод определения сырьевого состава (молекулярный)

ГОСТ Р 52833-2007 12 с. (3)
(ИСО 22174:2005)
Микробиология пищевой продукции и кормов для животных. Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) для определения патогенных микроорганизмов. Общие требования и определения

67.060 *Зерновые, бобовые и продукты их переработки*

ГОСТ 276-60 6 с. (2)
Крупа пшеничная (Полтавская, "Артек"). Технические условия
Взамен: ГОСТ 276-51
Заменен: ГОСТ 26791-85 в части упаковки, маркировки, транспортирования и хранения
Изменение №1 /ИУС 4-1986
Изменение №2 /ИУС 2-1988
Изменение №3 /ИУС 5-1991
Изменение №4 /ИУС 11-1996

ГОСТ 572-60 7 с. (2)
Крупа пшено шлифованное. Технические условия
Взамен: ГОСТ 572-49
Заменен: ГОСТ 26791-85 в части упаковки, маркировки, транспортирования и хранения
Изменение №1 /ИУС 4-1986
Изменение №2 /ИУС 5-1987
Изменение №3 /ИУС 9-1991
Изменение №4 /ИУС 10-1995

ГОСТ 686-83 8 с. (2)
Сухари армейские. Технические условия
Взамен: ГОСТ 686-55
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1988
Изменение №3 /ИУС 11-1989
Изменение №4 /ИУС 5-1992

ГОСТ 2077-84 6 с. (2)
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2077-54; ГОСТ 2079-59; ГОСТ 4580-49; ГОСТ 4581-49; ГОСТ 5309-50; ГОСТ 6696-53; ГОСТ 7039-54; ГОСТ 7185-73; ГОСТ 10012-62; ГОСТ 14697-69
Изменение №1 /ИУС 9-1988
Изменение №2 /ИУС 12-1991

ГОСТ 2929-75 3 с. (1)
Толокно овсяное. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2929-45
Заменен: ГОСТ 24508-80 в части упаковки, маркировки, транспортирования и хранения; ГОСТ 26791-85 в части упаковки, маркировки, транспортирования и хранения
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1987
Изменение №3 /ИУС 5-1991
Изменение №4 /ИУС 9-1998

ГОСТ 3034-75 7 с. (2)
Крупа овсяная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3034-59
Заменен: ГОСТ 26791-85 в части упаковки, маркировки, транспортирования и хранения
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1987
Изменение №3 /ИУС 5-1987
Изменение №4 /ИУС 5-1991
Изменение №5 /ИУС 10-1995

ГОСТ 3040-55**5 с. (2)**

Зерно. Методы определения качества

Взамен: ГОСТ 3040-45

Заменен: ГОСТ 10839-64 в части методов отбора образцов и выделения навесок зерна (пп. 1 - 18, 21 - 25, 85 и 90); ГОСТ 10840-64 в части методов определения натурности (пп. 32 - 34); ГОСТ 10841-64 в части методов определения зараженности и поврежденности зерна вредителями (пп. 20, 65, 80 - 84 и 87); ГОСТ 10842-64 в части метода определения веса 1000 зерен (п. 54); ГОСТ 10843-64 в части метода определения пленчатости (пп. 55 - 58); ГОСТ 10844-64 в части метода определения кислотности по болтушке (п. 62); ГОСТ 10846-64 в части метода определения содержания белка (п. 60); ГОСТ 10847-64 в части метода определения зольности (п. 61); ГОСТ 10852-64 в части методов отбора образцов масличных семян (разд. I, II и пп. 23 - 25); ГОСТ 10853-64 в части методов определения зараженности масличных семян амбарными вредителями (разд. V); ГОСТ 10854-64 в части методов определения засоренности, запаха, вкуса и цвета масличных семян (пп. 29 - 31, 44, 46, 48 и 53); ГОСТ 10855-64 в части методов определения пузристости масличных семян (пп. 55 и 59); ГОСТ 10856-64 в части методов определения влажности масличных семян (разд. III, подраздел Д); ГОСТ 10857-64 в части определения содержания сырого жира в масличных семенах (п. 76); ГОСТ 10939-64 в части методов определения засоренности, прохода мелких зерен и выравненности (пп. 19, 44 - 53, 67, 72 и 89); ГОСТ 10940-64 в части методов определения типового состава (пп. 63, 67 - 69, 71, 72, 74, 75 и 88); ГОСТ 10966-64 в части методов определения количества и качества сырой клейковины (п. 66); ГОСТ 10967-64 в части методов определения запаха, вкуса и цвета (пп. 29 - 31); ГОСТ 10968-64 в части методов определения энергии прорастания и способности прорастания (п. 67); ГОСТ 10986-64 в части методов определения содержания испорченных и поврежденных зерен (пп. 68 - 70 и 72); ГОСТ 10987-64 в части методов определения стекловидности (пп. 64 и 72); ГОСТ 11091-64 в части методов определения крупности семян бобовых культур (пп. 73 и 74)

ГОСТ 3898-56**5 с. (2)**

Мука соевая дезодорированная. Технические условия

Взамен: ГОСТ 3898-47

Заменен: ГОСТ 26791-85 в части упаковки, маркировки, транспортирования и хранения

Изменение №1 /ИУС 12-1980**Изменение №2 /ИУС 7-1986****Изменение №3 /ИУС 9-1988****Изменение №4 /ИУС 2-1995****Изменение №5 /ИУС 9-1998****ГОСТ 5060-86****5 с. (2)**

Ячмень пивоваренный. Технические условия

Взамен: ГОСТ 5060-67

Изменение №1 /ИУС 12-1992**ГОСТ 5311-50****6 с. (2)**

Хлеб карельский. Технические условия

Изменение №1 /ИУС 7-1982**Изменение №2 /ИУС 5-1984****Изменение №3 /ИУС 9-1988****Изменение №4 /ИУС 6-1995****ГОСТ 5312-90****12 с. (3)**

Горох овощной свежий для консервирования.

Технические условия

Взамен: ГОСТ 5312-74

ГОСТ 5550-74**8 с. (2)**

Крупа гречневая. Технические условия

Взамен: ГОСТ 5550-60

Заменен: ГОСТ 26791-85 в части упаковки, маркировки, транспортирования и хранения

Изменение №1 /ИУС 4-1986**Изменение №2 /ИУС 3-1987****Изменение №3 /ИУС 5-1987****Изменение №4 /ИУС 5-1991****Изменение №5 /ИУС 10-1995****ГОСТ 5670-96****8 с. (2)**

Хлебобулочные изделия. Методы определения кислотности

Взамен: ГОСТ 5670-51; ГОСТ 7128-91 в части п. 3.7

ГОСТ 5672-68**11 с. (3)**

Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы определения массовой доли сахара

Взамен: ГОСТ 5672-51

Изменение №1 /ИУС 4-1983**Изменение №2 /ИУС 10-1985****Изменение №3 /ИУС 2-1987****Изменение №4 /ИУС 3-1992**

- ГОСТ 5784-60** 7 с. (2)
Крупа ячменная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5784-51
Заменен: ГОСТ 26791-85 в части упаковки, маркировки, транспортирования и хранения
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 5-1991
Изменение №4 /ИУС 4-1997
- ГОСТ 6002-69** 7 с. (2)
Крупа кукурузная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6002-60
Заменен: ГОСТ 26791-85 в части упаковки, маркировки, транспортирования и хранения
Изменение №1 /ИУС 4-1986
Изменение №2 /ИУС 5-1991
Изменение №3 /ИУС 4-1997
- ГОСТ 6201-68** 6 с. (2)
Горох шлифованный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6201-58
Заменен: ГОСТ 26791-85 в части упаковки, маркировки, транспортирования и хранения
Изменение №1 /ИУС 5-1987
Изменение №2 /ИУС 1-1990
Изменение №3 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 6292-93** 8 с. (2)
Крупа рисовая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6292-70, кроме упаковки, маркировки, транспортирования и хранения
- ГОСТ 6293-90** 7 с. (2)
Рис. Требования при заготовках и поставках
Взамен: ГОСТ 6293-68
- ГОСТ 7022-97** 8 с. (2)
Крупа манная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7022-54
- ГОСТ 7066-77** 8 с. (2)
Чечевица тарелочная продовольственная. Требования при заготовках и поставках
Взамен: ГОСТ 7066-63
Изменение №1 /ИУС 2-1988
Изменение №2 /ИУС 2-1995
- ГОСТ 7067-88** 4 с. (1)
Вика яровая. Требования при заготовках и поставках
Взамен: ГОСТ 7067-74
- ГОСТ 7128-91** 14 с. (3)
Изделия хлебобулочные бараночные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7128-81
Заменен: ГОСТ 5670-96 в части п. 3.7
Изменение №1 /ИУС 7-2001
- ГОСТ 7169-66** 4 с. (1)
Отруби пшеничные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7169-54
Изменение №1 /ИУС 4-1983
Изменение №2 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 7170-66** 3 с. (1)
Отруби ржаные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7170-54
Изменение №1 /ИУС 4-1983
Изменение №2 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 7757-71** 3 с. (1)
Овес для переработки на солод в спиртовом производстве. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7757-55
Изменение №1 /ИУС 8-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1995
- ГОСТ 7758-75** 7 с. (2)
Фасоль продовольственная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7758-63
Изменение №1 /ИУС 11-1988
Изменение №2 /ИУС 7-1996
- ГОСТ 8227-56** 6 с. (2)
Хлеб и хлебобулочные изделия. Укладывание, хранение и транспортирование
Взамен: ОСТ ВКС 5541
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 8494-96** 11 с. (3)
Сухари сдобные пшеничные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8494-73
- ГОСТ 8758-76** 5 с. (2)
Нут. Требования при заготовках и поставках
Взамен: ГОСТ 8758-67
Изменение №1 /ИУС 7-1987
Изменение №2 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 8759-92** 6 с. (2)
Сорго. Требования при заготовках и поставках
Взамен: ГОСТ 8759-74
- ГОСТ 9404-88** 5 с. (2)
Мука и отруби. Метод определения влажности
Взамен: ГОСТ 9404-60 в части пп. 42 - 48
Изменение №1 /ИУС 1-1990

- ГОСТ 9511-80** 4 с. (1)
Изделия хлебобулочные слоеные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9511-60
Изменение №1 /ИУС 4-1986
Изменение №2 /ИУС 5-1989
Изменение №3 /ИУС 8-1989
Изменение №4 /ИУС 6-1995
- ГОСТ 9712-61** 3 с. (1)
Булочки повышенной калорийности. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1962
Изменение №2 /ИУС 5-1984
Изменение №3 /ИУС 9-1988
Изменение №4 /ИУС 6-1995
- ГОСТ 9713-95** 8 с. (2)
Изделия хлебобулочные любительские. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9713-61
- ГОСТ 9831-61** 4 с. (1)
Хлеб сдобный в упаковке. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-1968
Изменение №2 /ИУС 5-1984
Изменение №3 /ИУС 1-1989
Изменение №4 /ИУС 6-1995
- ГОСТ 9846-88** 5 с. (2)
Хлебцы хрустящие. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9846-61
Изменение №1 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 9903-61** 3 с. (1)
Лепешки ржаные. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-1984
Изменение №2 /ИУС 9-1988
Изменение №3 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 9906-61** 4 с. (1)
Хлебец ленинградский. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 9-1988
Изменение №3 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 10114-80** 3 с. (1)
Изделия кондитерские мучные. Метод определения намокаемости
Взамен: ГОСТ 10114-62
Изменение №1 /ИУС 10-1983
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 10417-88** 4 с. (1)
Бобы кормовые. Требования при заготовках и поставках
Взамен: ГОСТ 10417-74
- ГОСТ 10418-88** 4 с. (1)
Чечевица мелкосеменная. Требования при заготовках и поставках
Взамен: ГОСТ 10418-74
- ГОСТ 10840-64** 4 с. (1)
Зерно. Методы определения природы
Взамен: ГОСТ 3040-55 в части методов определения природы (пп. 32 - 34)
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 10842-89 (ИСО 520-77)** 3 с. (1)
Зерно зерновых и бобовых культур и семена масличных культур. Метод определения массы 1000 зерен или 1000 семян
Взамен: ГОСТ 10842-76
Изменение №1 /ИУС 4-1995
- ГОСТ 10843-76** 2 с. (1)
Зерно. Метод определения пленчатости
Взамен: ГОСТ 10843-64
- ГОСТ 10844-74** 2 с. (1)
Зерно. Метод определения кислотности по болтушке
Взамен: ГОСТ 10844-64
Изменение №1 /ИУС 5-1985
- ГОСТ 10845-98** 6 с. (2)
Зерно и продукты его переработки. Метод определения крахмала
Взамен: ГОСТ 10845-76
- ГОСТ 10846-91** 7 с. (2)
Зерно и продукты его переработки. Метод определения белка
Взамен: ГОСТ 10846-74, кроме определения протеина в зерне, предназначенном для фуражных целей
- ГОСТ 10847-74** 4 с. (1)
Зерно. Методы определения зольности
Взамен: ГОСТ 10847-64
Заменен: ГОСТ 26226-84 в части определения золы в зерне, предназначенном для фуражных целей
Изменение №1 /ИУС 6-1985
- ГОСТ 10940-64** 4 с. (1)
Зерно. Методы определения типового состава
Взамен: ГОСТ 3040-55 в части методов определения типового состава (пп. 63, 67 - 69, 71, 72, 74, 75 и 88)
Изменение №1 /ИУС 6-1973
Изменение №2 /ИУС 7-1979
Изменение №3 /ИУС 5-1986

- ГОСТ 10967-90** 3 с. (1)
Зерно. Методы определения запаха и цвета
Взамен: ГОСТ 10967-75
- ГОСТ 10968-88** 3 с. (1)
Зерно. Методы определения энергии прорастания и способности прорастания
Взамен: ГОСТ 10968-72
Изменение №1 /ИУС 4-1995
- ГОСТ 10987-76** 3 с. (1)
Зерно. Методы определения стекловидности
Взамен: ГОСТ 10987-64
Изменение №1 /ИУС 4-1989
Изменение №2 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 11225-76** 2 с. (1)
Зерно. Метод определения выхода зерна из початков кукурузы
Взамен: ГОСТ 11225-65
Изменение №1 /ИУС 3-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1995
- ГОСТ 11270-88** 5 с. (2)
Изделия хлебобулочные. Соломка. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 11270-65
Изменение №1 /ИУС 5-1991
Изменение №2 /ИУС 8-1996
- ГОСТ 12095-76** 5 с. (2)
Кунжут для переработки. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12095-66
Изменение №1 /ИУС 7-1987
Изменение №2 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 12096-76** 4 с. (1)
Сафлор для переработки. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12096-66
Изменение №1 /ИУС 7-1987
Изменение №2 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 12097-76** 4 с. (1)
Рыжик для переработки. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12097-66
Изменение №1 /ИУС 7-1987
Изменение №2 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 12098-76** 4 с. (1)
Сурепица для переработки. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12098-66
Изменение №1 /ИУС 7-1987
Изменение №2 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 12136-77** 4 с. (1)
Зерно. Метод определения экстрактивности ячменя
Взамен: ГОСТ 12136-66
Изменение №1 /ИУС 7-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1995
- ГОСТ 12183-66** 6 с. (2)
Мука ржано-пшеничная и пшенично-ржаная обойная хлебопекарная. Технические условия
Заменен: ГОСТ 26791-85 в части упаковки, маркировки, транспортирования и хранения
Изменение №1 /ИУС 7-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1987
Изменение №3 /ИУС 9-1988
Изменение №4 /ИУС 10-1995
Изменение №5 /ИУС 11-1998
- ГОСТ 12306-66** 4 с. (1)
Мука из мягкой стекловидной пшеницы для макаронных изделий. Технические условия
Заменен: ГОСТ 26791-85 в части упаковки, маркировки, транспортирования и хранения
Изменение №1 /ИУС 1-1984
Изменение №2 /ИУС 9-1986
Изменение №3 /ИУС 9-1988
Изменение №4 /ИУС 3-1992
Изменение №5 /ИУС 8-1998
- ГОСТ 12582-67** 4 с. (1)
Хлеб ржаной простой и ржано-пшеничный простой для длительного хранения, консервированный спиртом. Технические условия
Изменение №2 /ИУС 3-1982
Изменение №3 /ИУС 2-1987
Изменение №4 /ИУС 12-1991
- ГОСТ 12583-67** 4 с. (1)
Хлеб ржаной простой для длительного хранения, консервированный с применением тепловой ступенчатой стерилизации. Технические условия
Изменение №2 /ИУС 3-1982
Изменение №3 /ИУС 2-1987
Изменение №4 /ИУС 12-1991
- ГОСТ 12584-67** 5 с. (2)
Батоны нарезные для длительного хранения, консервированные спиртом. Технические условия
Изменение №2 /ИУС 3-1982
Изменение №3 /ИУС 4-1986
Изменение №4 /ИУС 12-1991
- ГОСТ 13213-77** 3 с. (1)
Чечевица тарелочная продовольственная для экспорта. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13213-67
Изменение №1 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 13496.11-74** 2 с. (1)
Зерно. Метод определения содержания спор головневых грибов
Изменение №1 /ИУС 12-1984

- ГОСТ 13586.1-68** 4 с. (1)
Зерно. Методы определения количества и качества клейковины в пшенице
Взамен: ГОСТ 10966-64
Изменение №1 /ИУС 7-1971
Изменение №2 /ИУС 9-1998
- ГОСТ 13586.3-83** 10 с. (3)
Зерно. Правила приемки и методы отбора проб
Взамен: ГОСТ 10839-64
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 13586.4-83** 4 с. (1)
Зерно. Методы определения зараженности и поврежденности вредителями
Взамен: ГОСТ 10841-64
Заменен: ГОСТ 13586.6-93 в части определения зараженности зерна и семян бобовых культур в явной и скрытой формах; ГОСТ 30483-97 в части пп. 3.4, 3.5
- ГОСТ 13586.5-93** 8 с. (2)
Зерно. Метод определения влажности
Взамен: ГОСТ 13586.5-85
- ГОСТ 13586.6-93** 11 с. (3)
Зерно. Методы определения зараженности вредителями
Взамен: ГОСТ 13586.4-83 в части определения зараженности зерна и семян бобовых культур в явной и скрытой формах
- ГОСТ 13634-90** 8 с. (2)
Кукуруза. Требования при заготовках и поставках
Взамен: ГОСТ 13634-81
- ГОСТ 13657-68** 4 с. (1)
Хлеб ржаной и ржано-пшеничный краткосрочного хранения, консервированный спиртом. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 12-1991
- ГОСТ 14031-68** 9 с. (3)
Вафли. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1982
Изменение №2 /ИУС 2-1988
Изменение №3 /ИУС 7-1988
Изменение №4 /ИУС 6-1991
- ГОСТ 14032-68** 8 с. (2)
Галеты. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 12-1980
Изменение №2 /ИУС 2-1982
Изменение №3 /ИУС 4-1988
Изменение №4 /ИУС 7-1988
Изменение №5 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 14033-96** 8 с. (2)
Крекер (сухое печенье). Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 14033-68
- ГОСТ 14121-69** 4 с. (1)
Батончики к чаю. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-1983
Изменение №2 /ИУС 8-1989
Изменение №3 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 14176-69** 4 с. (1)
Мука кукурузная. Технические условия
Взамен: ОСТ КЗ СНК 347
Заменен: ГОСТ 26791-85 в части упаковки, маркировки, транспортирования и хранения
Изменение №1 /ИУС 4-1986
Изменение №2 /ИУС 10-1988
Изменение №3 /ИУС 11-1996
- ГОСТ 14621-78** 7 с. (2)
Рулеты бисквитные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14621-69
Изменение №1 /ИУС 9-1984
Изменение №2 /ИУС 7-1988
Изменение №3 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 14943-95** 8 с. (2)
Клещевина (промышленное сырье). Требования при заготовках и поставках
Взамен: ГОСТ 14943-69; ГОСТ 14944-69
- ГОСТ 15052-96** 8 с. (2)
Кексы. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 15052-69
- ГОСТ 15810-96** 8 с. (2)
Изделия кондитерские пряничные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 15810-80
- ГОСТ 16990-88** 6 с. (2)
Рожь. Требования при заготовках и поставках
Взамен: ГОСТ 16990-71
Изменение №1 /ИУС 7-1995
- ГОСТ 16991-71** 3 с. (1)
Рожь для переработки на солод
Взамен: ОСТ КЗ СНК 8861/328
Изменение №1 /ИУС 4-1995
- ГОСТ 17109-88** 4 с. (1)
Соя. Требования при заготовках и поставках
Взамен: ГОСТ 17109-71; ГОСТ 17110-71
Изменение №1 /ИУС 11-1995

- ГОСТ 18271-72** 4 с. (1)
Крупка пшеничная дробленая. Технические условия
Заменен: ГОСТ 26791-85 в части упаковки, маркировки, транспортирования и хранения
Изменение №1 /ИУС 8-1979
Изменение №2 /ИУС 8-1984
Изменение №3 /ИУС 9-1987
Изменение №4 /ИУС 5-1991
Изменение №5 /ИУС 11-1996
- ГОСТ 18488-2000** 8 с. (2)
Концентраты пищевые сладких блюд. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 18488-73, кроме упаковки, маркировки, транспортирования и хранения
- ГОСТ 19092-92** 5 с. (2)
Гречиха. Требования при заготовках и поставках
Взамен: ГОСТ 19092-73; ГОСТ 19093-73
- ГОСТ 19327-84** 22 с. (4)
Концентраты пищевые. Первые и вторые обеденные блюда. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 19327-73 в части разд. 1, 2, 3, 5
Изменение №1 /ИУС 4-1988
Изменение №2 /ИУС 7-1989
Изменение №3 /ИУС 9-1990
Изменение №4 /ИУС 5-2000
- ГОСТ 20239-74** 4 с. (1)
Мука, крупа и отруби. Метод определения металломагнитной примеси
Взамен: ГОСТ 9404-60 в части п. 41; ГОСТ 275-56 в части п. 38
Изменение №1 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 21094-75** 4 с. (1)
Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения влажности
Взамен: ОСТ ВКС 5540 в части п. III
Изменение №1 /ИУС 10-1985
Изменение №2 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 21149-93** 8 с. (2)
Хлопья овсяные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 21149-75, кроме упаковки, маркировки, транспортирования и хранения
- ГОСТ 21831-76** 5 с. (2)
Концентраты пищевые, сухие продукты детского и диетического питания, поставляемые для экспорта. Технические требования
Изменение №1 /ИУС 1-1984
Изменение №2 /ИУС 2-1987
- ГОСТ 21946-76** 4 с. (1)
Хмель-сырец. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8473-57 в части хмеля-сырца
Изменение №1 /ИУС 2-1984
- ГОСТ 21947-76** 3 с. (1)
Хмель прессованный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8473-57 в части хмеля прессованного
Изменение №1 /ИУС 2-1984
- ГОСТ 21948-76** 9 с. (3)
Хмель-сырец и хмель прессованный. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 8473-57 в части методов испытаний
Изменение №1 /ИУС 12-1983
Изменение №2 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 22162-76** 5 с. (2)
Рис. Метод определения микротвердости
- ГОСТ 22163-76** 5 с. (2)
Рис. Метод определения плотности
- ГОСТ 22164-76** 4 с. (1)
Рис и продукты его переработки. Метод определения физической калорийности
- ГОСТ 22165-76** 5 с. (2)
Рис и продукты его переработки. Метод определения белизны
- ГОСТ 22983-88** 7 с. (2)
Просо. Требования при заготовках и поставках
Взамен: ГОСТ 22983-78
Изменение №1 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 24298-80** 4 с. (1)
Изделия хлебобулочные мелкоштучные. Общие технические условия
Заменен: ГОСТ 27844-88 в части булочек горчичных, столичных и с тмином
Изменение №1 /ИУС 11-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 24508-80** 12 с. (3)
Концентраты пищевые. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 19327-73 в части упаковки, маркировки, транспортирования и хранения; ГОСТ 18488-73 в части упаковки, маркировки, транспортирования и хранения; ГОСТ 21149-75 в части упаковки, маркировки, транспортирования и хранения; ГОСТ 2929-75 в части упаковки, маркировки, транспортирования и хранения; ГОСТ 6805-66 в части упаковки, маркировки, транспортирования и хранения
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1989
Изменение №3 /ИУС 9-1991

- ГОСТ 24557-89** 8 с. (2)
Изделия хлебобулочные сдобные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 24557-81; ГОСТ 9904-61; ОСТ 18-146-74; ОСТ 18-446-85; ОСТ 18-447-85; ОСТ 18-451-85
Изменение №1 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 24901-89** 11 с. (3)
Печенье. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 24901-81; ГОСТ 10.3-69; ОСТ 18-152-74
- ГОСТ 25832-89** 14 с. (3)
Изделия хлебобулочные диетические. Технические условия
Взамен: ГОСТ 25832-83; ГОСТ 26024-83; ОСТ 18-253-75
Изменение №1 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 26312.1-84** 4 с. (1)
Крупа. Правила приемки и методы отбора проб
Взамен: ГОСТ 275-56 в части разд. 1, 2, 3 (пп. 17 - 19, 40 - 43)
Изменение №1 /ИУС 8-1990
Изменение №2 /ИУС 8-1996
- ГОСТ 26312.2-84** 2 с. (1)
Крупа. Методы определения органолептических показателей, развариваемости гречневой крупы и овсяных хлопьев
Взамен: ГОСТ 275-56 в части разд. 3 (пп. 23 - 27), 5
Изменение №1 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 26312.3-84** 3 с. (1)
Крупа. Метод определения зараженности вредителями хлебных запасов
Взамен: ГОСТ 275-56 в части разд. 3 (пп. 32 - 37)
Изменение №1 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 26312.4-84** 5 с. (2)
Крупа. Методы определения крупности или номера, примесей и доброкачественного ядра
Взамен: ГОСТ 275-56 в части разд. 3 (пп. 39, 44 - 48), 4
Изменение №1 /ИУС 9-1987
Изменение №2 /ИУС 8-1990
Изменение №3 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 26312.5-84** 3 с. (1)
Крупа. Методы определения зольности
Взамен: ГОСТ 275-56 в части разд. 3 (пп. 49 - 51)
Изменение №1 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 26312.6-84** 2 с. (1)
Крупа. Метод определения кислотности по болтушке овсяных хлопьев
Изменение №1 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 26312.7-88** 5 с. (2)
Крупа. Метод определения влажности
Взамен: ГОСТ 275-56 в части пп. 28 - 30
Изменение №1 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 26361-84** 6 с. (2)
Мука. Метод определения белизны
Взамен: ГОСТ 9404-60 в части определения белизны и цветности муки на приборе ЦМ-3
Изменение №1 /ИУС 12-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1995
Изменение №3 /ИУС 9-1998
Изменение №4 /ИУС 4-2002
- ГОСТ 26791-89** 7 с. (2)
Продукты переработки зерна. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 26791-85
Изменение №1 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 26982-86** 4 с. (1)
Хлеб любительский. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 26983-86** 7 с. (2)
Хлеб дарницкий. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1987
Изменение №2 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 26984-86** 6 с. (2)
Хлеб столичный. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1987
Изменение №2 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 26985-86** 7 с. (2)
Хлеб российский. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1987
Изменение №2 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 26986-86** 4 с. (1)
Хлеб деликатесный. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 26987-86** 5 с. (2)
Хлеб белый из пшеничной муки высшего, первого и второго сортов. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1987
Изменение №2 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 27168-86** 6 с. (2)
Мука для продуктов детского питания. Технические условия
Взамен: ОСТ 18-217-75
Изменение №1 /ИУС 2-1995
Изменение №2 /ИУС 9-1998

- ГОСТ 27186-86** 8 с. (2)
Зерно заготавливаемое и поставляемое. Термины и определения
- ГОСТ 27493-87** 4 с. (1)
Мука и отруби. Метод определения кислотности по болтушке
Взамен: ГОСТ 9404-60 в части п. 66
Изменение №1 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 27494-87** 5 с. (2)
Мука и отруби. Методы определения зольности
Взамен: ГОСТ 9404-60 в части пп. 67 - 70
Изменение №1 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 27495-87** 4 с. (1)
Мука. Метод определения автолитической активности
Взамен: ГОСТ 9404-60 в части п. 65
Изменение №1 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 27558-87** 4 с. (1)
Мука и отруби. Методы определения цвета, запаха, вкуса и хруста
Взамен: ГОСТ 9404-60 в части пп. 25 - 29
Изменение №1 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 27559-87** 4 с. (1)
Мука и отруби. Метод определения зараженности и загрязненности вредителями хлебных запасов
Взамен: ГОСТ 9404-60 в части пп. 37 - 40
Изменение №1 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 27560-87** 4 с. (1)
Мука и отруби. Метод определения крупности
Взамен: ГОСТ 9404-60 в части пп. 49 - 51
Изменение №1 /ИУС 1-1990
Изменение №2 /ИУС 2-1995
Изменение №3 /ИУС 12-1998
- ГОСТ 27668-88** 6 с. (2)
Мука и отруби. Приемка и методы отбора проб
Взамен: ГОСТ 9404-60 в части разд. I, II (пп. 1 - 24)
Изменение №1 /ИУС 1-1990
Изменение №2 /ИУС 4-1995
- ГОСТ 27669-88** 10 с. (3)
Мука пшеничная хлебопекарная. Метод пробной лабораторной выпечки хлеба
Взамен: ГОСТ 9404-60 в части пп. 55 - 64
Изменение №1 /ИУС 1-1990
Изменение №2 /ИУС 11-1996
- ГОСТ 27670-88** 4 с. (1)
Мука кукурузная. Метод определения жира
Взамен: ГОСТ 9404-60 в части п. 71
Изменение №1 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 27676-88** 5 с. (2)
Зерно и продукты его переработки. Метод определения числа падения
Изменение №1 /ИУС 4-1995
- ГОСТ 27839-88** 9 с. (3)
Мука пшеничная. Методы определения количества и качества клейковины
Взамен: ГОСТ 9404-60 в части пп. 52 - 54
Изменение №1 /ИУС 1-1990
Изменение №2 /ИУС 5-1995
- ГОСТ 27842-88** 12 с. (3)
Хлеб из пшеничной муки. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2078-55; ГОСТ 7318-55; ГОСТ 7777-55; ГОСТ 8055-56; ГОСТ 8438-57; ГОСТ 9259-59; ГОСТ 9512-60; ГОСТ 9714-61; ГОСТ 9830-61; ГОСТ 9905-61; ГОСТ 11316-65; ГОСТ 12791-67; ГОСТ 12793-77; ГОСТ 15950-70; ГОСТ 10074-69; ГОСТ 11835-66; ГОСТ 12267-66; ГОСТ 12792-67; ГОСТ 18-149-74; ГОСТ 18-183-74; ГОСТ 18-200-74; ГОСТ 18-230-75; ГОСТ 18-313-77; ГОСТ 18-314-77; ГОСТ 18-324-78; ГОСТ 18-327-78; ГОСТ 18-382-81 в части булки крестьянской
Изменение №1 /ИУС 9-1989
Изменение №2 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 27844-88** 9 с. (3)
Изделия булочные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6649-53; ГОСТ 6650-58; ГОСТ 7033-54; ГОСТ 7127-78; ГОСТ 8124-56; ГОСТ 8125-74; ГОСТ 9300-59; ГОСТ 9711-61; ГОСТ 9902-61; ГОСТ 10073-62; ГОСТ 14699-69; ГОСТ 15951-70; ГОСТ 20781-75; ГОСТ 18-66-72; ГОСТ 18-98-72; ГОСТ 18-99-72; ГОСТ 18-184-74; ГОСТ 18-186-74; ГОСТ 18-203-74; ГОСТ 18-251-75; ГОСТ 18-382-81; ГОСТ 18-450-85; ТУ 18-7-9-85; ГОСТ 24298-80 в части булочек горчичных, столичных и с тмином
Изменение №1 /ИУС 9-1989
Изменение №2 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 27850-88** 2 с. (1)
Рожь продовольственная для экспорта. Технические условия
- ГОСТ 28396-89** 6 с. (2)
Зерновое сырье, комбикорма. Метод определения патулина
- ГОСТ 28402-89** 7 с. (2)
Сухари панировочные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 18-255-75
Изменение №1 /ИУС 12-1992

ГОСТ 28419-97	8 с. (2)	ГОСТ 28881-90	5 с. (2)
Зерно. Метод определения сорной и зерновой примесей на анализаторе засоренности У1-ЕАЗ-М		Палочки хлебные. Общие технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 28419-89</i>		<i>Взамен: ОСТ 18-422-84</i>	
ГОСТ 28666.1-90 (ИСО 6639-1-86)	7 с. (2)	ГОСТ 29033-91	6 с. (2)
Зерновые и бобовые. Определение скрытой зараженности насекомыми. Часть 1. Общие положения		Зерно и продукты его переработки. Метод определения жира	
ГОСТ 28666.2-90 (ИСО 6639-2-86)	9 с. (3)	ГОСТ 29138-91	6 с. (2)
Зерновые и бобовые. Определение скрытой зараженности насекомыми. Часть 2. Отбор проб		Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные. Метод определения витамина В1 (тиамина)	
ГОСТ 28666.3-90 (ИСО 6639-3-86)	7 с. (2)	ГОСТ 29139-91	7 с. (2)
Зерновые и бобовые. Определение скрытой зараженности насекомыми. Часть 3. Контрольный метод		Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные. Метод определения витамина В2 (рибофлавина)	
ГОСТ 28666.4-90	26 с. (5)	ГОСТ 29140-91	6 с. (2)
Зерновые и бобовые. Определение скрытой зараженности насекомыми. Часть 4. Ускоренные методы		Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные. Метод определения витамина РР (никотиновой кислоты)	
ГОСТ 28672-90	6 с. (2)	ГОСТ 29143-91 (ИСО 712-85)	7 с. (2)
Ячмень. Требования при заготовках и поставках		Зерно и зернопродукты. Определение влажности (рабочий контрольный метод)	
<i>Взамен: ГОСТ 16470-84; ГОСТ 6378-84; ГОСТ 7510-82; ГОСТ 25344-82; ГОСТ 25345-82</i>		ГОСТ 29144-91 (ИСО 711-85)	8 с. (2)
ГОСТ 28673-90	7 с. (2)	Зерно и зернопродукты. Определение влажности (базовый контрольный метод)	
Овес. Требования при заготовках и поставках		ГОСТ 29177-91	8 с. (2)
<i>Взамен: ГОСТ 6584-73; ГОСТ 12770-73; ГОСТ 12771-71; ГОСТ 23379-78</i>		Зерно. Методы определения состояния (степени деструкции) крахмала	
Изменение №1 /ИУС 4-1995		ГОСТ 29305-92 (ИСО 6540-80)	15 с. (3)
ГОСТ 28674-90	7 с. (2)	Кукуруза. Метод определения влажности (измельченных и целых зерен)	
Горох. Требования при заготовках и поставках		ГОСТ 30044-93 (ИСО 5532-87)	6 с. (2)
<i>Взамен: ГОСТ 23843-79; ГОСТ 13212-77</i>		Пшеница твердая. Определение неполностью стекловидных зерен (контрольный метод)	
ГОСТ 28796-90 (ИСО 5531-78)	4 с. (1)	ГОСТ 30046-93 (ИСО 7971-86)	10 с. (3)
Мука пшеничная. Определение содержания сырой клейковины		Зерновые. Определение насыпной плотности зерна, называемой "масса гектолитра" (контрольный метод)	
ГОСТ 28797-90 (ИСО 6645-81)	4 с. (1)	ГОСТ 30317-95	8 с. (2)
Мука пшеничная. Определение содержания сухой клейковины		Изделия хлебобулочные сухарные. Общие технические условия	
ГОСТ 28807-90	4 с. (1)	ГОСТ 30354-96	10 с. (3)
Хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки. Общие технические условия		Изделия хлебобулочные бараночные. Общие технические условия	
<i>Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.07.2010</i>			
Изменение №1 /ИУС 12-1996			

- ГОСТ 30483-97** 20 с. (4)
Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси
Взамен: ГОСТ 13586.2-81; ГОСТ 13586.4-83 в части пп. 3.4, 3.5
- ГОСТ 30498-97** 12 с. (3)
(ИСО 3093-82)
Зерновые культуры. Определение числа падения
- ГОСТ ИСО 2170-97** 12 с. (3)
Зерновые и бобовые. Отбор проб молотых продуктов
- ГОСТ ИСО 6644-97** 8 с. (2)
Зерно и продукты его переработки. Автоматический отбор проб с применением механического устройства
- ГОСТ ИСО 7304-94** 11 с. (3)
Крупка и макаронные изделия из твердой пшеницы. Органолептическая оценка кулинарных свойств спагетти
- ГОСТ Р 50228-92** 7 с. (2)
Восточные сладости мучные. Общие технические условия
Взамен: ОСТ 18-159-74
- ГОСТ Р 50365-92** 6 с. (2)
Завтраки сухие. Хлопья кукурузные и пшеничные. Общие технические условия
Взамен: ОСТ 10-64-87
- ГОСТ Р 50366-92** 3 с. (1)
Концентраты пищевые. Полуфабрикаты мучных изделий. Общие технические условия
Взамен: ОСТ 18-104-77
- ГОСТ Р 50436-92** 15 с. (3)
(ИСО 950-79)
Зерновые. Отбор проб зерна
- ГОСТ Р 50437-92** 12 с. (3)
(ИСО 951-79)
Бобовые культуры в мешках. Отбор проб
- ГОСТ Р 50438-92** 7 с. (2)
(ИСО 6646-84)
Рис. Определение выхода шелушенного и шлифованного риса
- ГОСТ Р 50524-93** 7 с. (2)
(ЕЭК ООН FFV-27)
Горох лущильный для потребления в свежем виде. Технические условия
- ГОСТ Р 50847-96** 14 с. (3)
Концентраты пищевые первых и вторых обеденных блюд быстрого приготовления. Технические условия
Взамен: ОСТ 10-91-87
- ГОСТ Р 51172-98** 8 с. (2)
Концентраты пищевые. Каши лечебно-профилактические для детского питания. Технические условия
- ГОСТ Р 51181-98** 8 с. (2)
Концентраты пищевые детского и диетического питания. Методика выполнения измерений массовой доли каротиноидов
- ГОСТ Р 51277-99** 8 с. (2)
(ИСО 9648-88)
Сорго. Метод определения содержания танинов
- ГОСТ Р 51403-99** 8 с. (2)
(ИСО 5529-92)
Пшеница. Определение показателя седиментации по методу Зелени
- ГОСТ Р 51404-99** 12 с. (3)
(ИСО 5530-1-97)
Мука пшеничная. Физические характеристики теста. Определение водопоглощения и реологических свойств с применением фаринографа
- ГОСТ Р 51409-99** 12 с. (3)
(ИСО 5530-2-97)
Мука пшеничная. Физические характеристики теста. Определение реологических свойств с применением экстенсографа
- ГОСТ Р 51411-99** 8 с. (2)
(ИСО 2171-93)
Зерно и продукты его переработки. Определение зольности (общей золы)
- ГОСТ Р 51412-99** 8 с. (2)
(ИСО 7495-90)
Мука пшеничная. Определение содержания сырой клейковины механизированным способом
- ГОСТ Р 51413-99** 8 с. (2)
(ИСО 7305-98)
Продукты переработки зерна. Определение кислотного числа жира
- ГОСТ Р 51414-99** 10 с. (3)
(ИСО 5530-3-88)
Мука пшеничная. Физические характеристики теста. Определение водопоглощения и реологических свойств с применением валориграфа

ГОСТ Р 51415-99 (ИСО 5530-4-91) Мука пшеничная. Физические характеристики теста. Определение реологических свойств с применением альвеографа	14 с. (3)	ГОСТ Р 52668-2006 Мука из твердой пшеницы для макаронных изделий. Технические условия	12 с. (3)
ГОСТ Р 51550-2000 Комбикорма-концентраты для свиней. Общие технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 8-2001</i>	9 с. (3)	ГОСТ Р 52697-2006 Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные. Общие технические условия	23 с. (4)
ГОСТ Р 51785-2001 Изделия хлебобулочные. Термины и определения	18 с. (4)	ГОСТ Р 52723-2007 Продукты пищевые и корма. Экспресс-метод определения сырьевого состава (молекулярный)	21 с. (4)
ГОСТ Р 51865-2002 Изделия макаронные. Общие технические условия	16 с. (3)	ГОСТ Р 52809-2007 Мука ржаная хлебопекарная. Технические условия	11 с. (3)
ГОСТ Р 51916-2002 Зерновые культуры. Метод определения содержания фузариозных зерен	8 с. (2)	ГОСТ Р 52810-2007 Изделия макаронные. Методы идентификации	23 с. (4)
ГОСТ Р 52173-2003 Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения	15 с. (3)	ГОСТ Р 52811-2007 Изделия хлебобулочные жареные. Общие технические условия	19 с. (4)
ГОСТ Р 52174-2003 Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения с применением биологического микрочипа	16 с. (3)	ГОСТ Р 52961-2008 <i>Действует с 01.07.2010</i> Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки. Общие технические условия	20 с. (4)
ГОСТ Р 52189-2003 Мука пшеничная. Общие технические условия	11 с. (3)	ГОСТ Р 53020-2008 (ИСО 21415-1:2006) <i>Действует с 01.01.2010</i> Пшеница и пшеничная мука. Определение содержания клейковины. Часть 1. Ручной метод	
ГОСТ Р 52377-2005 Изделия макаронные. Правила приемки и методы определения качества	19 с. (4)	ГОСТ Р ИСО 7971-2-99 Зерновые. Метод определения насыпной плотности зерна, называемой "масса гектолитра" (рабочий метод)	8 с. (2)
ГОСТ Р 52378-2005 Изделия макаронные быстрого приготовления. Общие технические условия	15 с. (3)	ГОСТ Р ИСО 11050-99 Мука пшеничная и крупка из твердой пшеницы. Метод определения загрязнений животного происхождения	14 с. (3)
ГОСТ Р 52405-2005 Продукты детского питания сухие. Каши. Общие технические условия	16 с. (3)	ГОСТ Р ИСО 22000-2007 Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции	36 с. (6)
ГОСТ Р 52462-2005 Изделия хлебобулочные из пшеничной муки. Общие технические условия	20 с. (4)	РСТ РСФСР 496-82 Хлеб. Национальные сорта. Общие технические условия <i>Взамен: РСТ РСФСР 496-79</i>	12 с. (3)
ГОСТ Р 52466-2005 Зерно и продукты его переработки. Метод определения кислотного числа жира	11 с. (3)	РСТ РСФСР 539-86 Булочка-лакомка. Технические условия <i>Взамен: РСТ РСФСР 539-76</i>	5 с. (2)
ГОСТ Р 52554-2006 Пшеница. Технические условия	16 с. (3)	РСТ РСФСР 577-77 Коржи молочные	6 с. (2)

РСТ РСФСР 581-88 7 с. (2)
 Сухари "Калининградские" и "Онежские". Общие технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 581-77

РСТ РСФСР 747-88 8 с. (2)
 Изделия сдобные и булочные. Общие технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 497-82; РСТ РСФСР 625-82

67.080 Фрукты. Овощи

ГОСТ 4.458-86 16 с. (3)
 Система показателей качества продукции. Консервы овощные, плодовые и ягодные. Номенклатура показателей

ГОСТ 19477-74 5 с. (2)
 Консервы плодоовощные. Технологические процессы. Термины и определения
Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.01.2010

ГОСТ 25555.1-82 3 с. (1)
 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения летучих кислот
Взамен: ГОСТ 8756.6-70 в части продуктов переработки плодов и овощей

ГОСТ 27519-87 (ИСО 1956-1-82) 26 с. (5)
 Фрукты и овощи. Морфологическая и структуральная терминология. Часть 1

ГОСТ 27520-87 (ИСО 1956-2-82) 31 с. (5)
 Фрукты и овощи. Морфологическая и структуральная терминология. Часть 2

ГОСТ Р 50419-92 (ИСО 2169-81) 12 с. (3)
 Фрукты и овощи. Физические условия хранения в охлаждаемых складских помещениях. Определения понятий и измерения

ГОСТ Р 50420-92 (ИСО 3659-77) 12 с. (3)
 Фрукты и овощи. Дозаривание после хранения в охлажденном состоянии

ГОСТ Р 50421-92 (ИСО 6949-88) 16 с. (3)
 Фрукты и овощи. Принципы и технологические приемы хранения в регулируемых газовых средах

ГОСТ Р 52173-2003 15 с. (3)
 Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения

ГОСТ Р 52174-2003 16 с. (3)
 Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения с применением биологического микрочипа

ГОСТ Р 52474-2005 23 с. (4)
 Консервы. Соки, нектары и коктейли для питания детей раннего возраста. Технические условия

РСТ РСФСР 22-75 5 с. (2)
 Калина лесная свежая
Взамен: РСТ РСФСР 22-70

РСТ РСФСР 24-75 5 с. (2)
 Виноград свежий дикорастущий
Взамен: РСТ РСФСР 24-70

РСТ РСФСР 134-77 6 с. (2)
 Консервы. Компоты из дикорастущих плодов и ягод
Взамен: РСТ РСФСР 134-71

СТ СЭВ 4302-83 6 с. (2)
 Фрукты и овощи свежие. Термины и определения

67.080.01 Фрукты, овощи и продукты их переработки в целом

ГОСТ 8756.8-85 4 с. (1)
 Продукты переработки плодов и овощей. Методы контроля цвета томатопродуктов
Взамен: ГОСТ 8756.8-70

ГОСТ 8756.9-78 3 с. (1)
 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения осадка в плодовых и ягодных соках и экстрактах
Взамен: ГОСТ 8756.9-70
Изменение №1 /ИУС 11-1983

ГОСТ 8756.10-70 2 с. (1)
 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения содержания мякоти
Изменение №1 /ИУС 6-1973
Изменение №2 /ИУС 2-1983

ГОСТ 8756.11-70 3 с. (1)
 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения прозрачности соков и экстрактов, растворимости экстрактов
Взамен: ГОСТ 8756-58 в части пп. 50, 52
Заменен: ГОСТ 29059-91 в части разд. 3
Изменение №1 /ИУС 2-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1988
Изменение №3 /ИУС 8-1992

- ГОСТ 8756.12-91** 5 с. (2)
Продукты переработки плодов. Методы определения способности плодово-ягодного пюре образовывать желе и пат
Взамен: ГОСТ 8756.12-70; ГОСТ 8756.19-70
- ГОСТ 8756.13-87** 17 с. (4)
Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сахаров
Взамен: ГОСТ 8756.13-70
- ГОСТ 8756.21-89** 6 с. (2)
Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения жира
Взамен: ГОСТ 8756.21-70 в части разд. 1, 4 и 5
Изменение №1 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 8756.22-80** 4 с. (1)
Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения каротина
Изменение №1 /ИУС 10-1985
Изменение №2 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 13799-81** 12 с. (3)
Продукция плодовая, ягодная, овощная и грибная консервированная. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 13799-72
Изменение №1 /ИУС 3-1986
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 8-1989
Изменение №4 /ИУС 10-1991
Изменение №5 /ИУС 11-1997
- ГОСТ 24283-80** 10 с. (3)
Консервы гомогенизированные для детского питания. Метод определения качества измельчения
Взамен: ГОСТ 5.1403-72 в части п. 4.3
Изменение №1 /ИУС 2-1986
- ГОСТ 24556-89** 11 с. (3)
(ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84)
Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения витамина С
Взамен: ГОСТ 24556-81
- ГОСТ 25555.0-82** 4 с. (1)
Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения титруемой кислотности
Взамен: ГОСТ 12229-66; ГОСТ 8756.15-70 в части продуктов переработки плодов и овощей
Изменение №1 /ИУС 4-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 25555.2-91** 6 с. (2)
Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения содержания этилового спирта
Взамен: ГОСТ 25555.2-82
- ГОСТ 25555.3-82** 4 с. (1)
Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения минеральных примесей
Взамен: ГОСТ 8756.4-70 в части продуктов переработки плодов и овощей; ГОСТ 13340.2-77 в части разд. 2; ГОСТ 13340.4-77 в части разд. 3
Изменение №1 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 25555.4-91** 4 с. (1)
Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения золы и щелочности общей и водорастворимой золы
Взамен: ГОСТ 25555.4-82
- ГОСТ 25555.5-91** 6 с. (2)
Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения диоксида серы
Взамен: ГОСТ 25555.5-82
- ГОСТ 25999-83** 8 с. (2)
Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения витаминов В1 и В2
- ГОСТ 26181-84** 5 с. (2)
Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сорбиновой кислоты
Взамен: ГОСТ 656-79 в части метода определения сорбиновой кислоты
Изменение №1 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 26188-84** 8 с. (2)
Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Метод определения pH
Взамен: ГОСТ 8756.16-70 в части консервированных продуктов из плодов, овощей, мясных и мясорастительных
Изменение №1 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 26313-84** 5 с. (2)
Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб
Взамен: ГОСТ 8756.0-70 в части плодовоовощных консервированных продуктов
Изменение №1 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 26323-84** 6 с. (2)
Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения содержания примесей растительного происхождения
- ГОСТ 27853-88** 6 с. (2)
Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые. Приемка, отбор проб
Взамен: ГОСТ 12231-66 в части отбора проб продукции

ГОСТ 28038-89	8 с. (2)	ГОСТ 30425-97	16 с. (3)
Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения микотоксина патулина <i>Изменение №1 /ИУС 9-1990</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1997</i>		Консервы. Метод определения промышленной стерильности <i>Взамен: ГОСТ 10444.3-85; ГОСТ 10444.4-85; ГОСТ 10444.5-85; ГОСТ 10444.6-85</i>	
ГОСТ 28467-90	7 с. (2)	ГОСТ Р 50476-93	4 с. (1)
Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения бензойной кислоты		Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения содержания сорбиновой и бензойной кислот при их совместном присутствии	
ГОСТ 28561-90	11 с. (3)	ГОСТ Р 50479-93	7 с. (2)
Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сухих веществ или влаги <i>Взамен: ГОСТ 13340.3-77; ГОСТ 8756.2-82 в части разд. 1, 2, 3 (кроме консервов из рыбы и морепродуктов)</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1992</i>		Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения содержания витамина РР	
ГОСТ 28562-90	12 с. (3)	ГОСТ Р 51782-2001	12 с. (3)
Продукты переработки плодов и овощей. Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ <i>Взамен: ГОСТ 8756.2-82 в части разд. 4</i>		Морковь столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия	
ГОСТ 29030-91	6 с. (2)	ГОСТ Р 51783-2001	12 с. (3)
Продукты переработки плодов и овощей. Пикнометрический метод определения относительной плотности и содержания растворимых сухих веществ		Лук репчатый свежий, реализуемый в розничной торговой сети. Технические условия	
ГОСТ 29031-91	3 с. (1)	ГОСТ Р 51806-2001	8 с. (2)
Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения сухих веществ, не растворимых в воде		Пектин. Термины и определения	
ГОСТ 29032-91	5 с. (2)	ГОСТ Р 52052-2003	15 с. (3)
Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения оксиметилфурфурола		Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения массовых долей сорбиновой и бензойной кислот с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии	
ГОСТ 29059-91	5 с. (2)	ГОСТ Р 52467-2005	15 с. (3)
Продукты переработки плодов и овощей. Титриметрический метод определения пектиновых веществ <i>Взамен: ГОСТ 8756.11-70 в части разд. 3</i>		Продукты переработки фруктов, овощей и грибов. Термины и определения	
ГОСТ 29206-91	7 с. (2)	ГОСТ Р 53029-2008	
Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения ксилита и сорбита в диетических консервах		<i>Действует с 01.01.2010</i> Процессы переработки фруктов, овощей и грибов технологические. Термины и определения	
ГОСТ 29270-95	14 с. (3)	РСТ РСФСР 19-75	6 с. (2)
Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения нитратов <i>Взамен: ГОСТ 29270-91</i>		Малина и ежевика свежие дикорастущие <i>Взамен: РСТ РСФСР 19-70</i>	
ГОСТ 30349-96	15 с. (3)	РСТ РСФСР 20-75	6 с. (2)
Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных количеств хлороорганических пестицидов		Морошка свежая <i>Взамен: РСТ РСФСР 20-70</i>	
		РСТ РСФСР 21-75	6 с. (2)
		Жимолость свежая съедобная <i>Взамен: РСТ РСФСР 21-70</i>	
		РСТ РСФСР 350-88	5 с. (2)
		Рябина черноплодная свежая. Технические условия <i>Взамен: РСТ РСФСР 350-82</i>	
		РСТ РСФСР 351-88	6 с. (2)
		Малина свежая. Технические условия <i>Взамен: РСТ РСФСР 351-83</i>	

РСТ РСФСР 356-88	6 с. (2)	ГОСТ 6829-89	6 с. (2)
Смородина красная и белая свежие. Технические условия		Смородина черная свежая. Требования при заготовках, поставках и реализации	
<i>Взамен: РСТ РСФСР 356-82</i>		<i>Взамен: ГОСТ 6829-69</i>	
РСТ РСФСР 388-78	14 с. (3)	Изменение №1 /ИУС 12-1990	
Соусы деликатесные		ГОСТ 6830-89	7 с. (2)
<i>Взамен: РСТ РСФСР 388-73</i>		Крыжовник свежий. Требования при заготовках, поставках и реализации	
СТ СЭВ 3832-82	8 с. (2)	<i>Взамен: ГОСТ 6830-69</i>	
Консервы. Порядок подготовки проб к микробиологическому анализу		Изменение №1 /ИУС 12-1990	
СТ СЭВ 4295-83	6 с. (2)	ГОСТ 6882-88	7 с. (2)
Фрукты и овощи свежие. Отбор проб		Виноград сушеный. Технические условия	
67.080.10 Фрукты и продукты их переработки		<i>Взамен: ГОСТ 6882-69; ГОСТ 6883-69</i>	
ГОСТ 816-91	22 с. (4)	ГОСТ 7061-88	12 с. (3)
Компоты. Технические условия		Варенье. Общие технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 816-81; ГОСТ 10.10-69; ГОСТ 26325-84; ОСТ 18-301-76; ТУ 10 МССР 074-46-87; ТУ 10.03.723-88; ТУ 18-4-15-76</i>		<i>Взамен: ГОСТ 7061-70</i>	
ГОСТ 1750-86	9 с. (3)	Изменение №1 /ИУС 9-1990	
Фрукты сушеные. Правила приемки, методы испытаний		Изменение №2 /ИУС 4-1992	
<i>Взамен: ГОСТ 1750-66; ГОСТ 12001-66</i>		Изменение №3 /ИУС 9-1997	
Изменение №1 /ИУС 9-1990		ГОСТ 7694-71	11 с. (3)
ГОСТ 4427-82	5 с. (2)	Консервы. Маринады плодовые и ягодные. Технические условия	
Апельсины. Технические условия		<i>Взамен: ГОСТ 7694-55</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 4427-70</i>		Изменение №1 /ИУС 9-1977	
Изменение №1 /ИУС 9-1988		Изменение №2 /ИУС 7-1984	
Изменение №2 /ИУС 12-1990		Изменение №3 /ИУС 2-1991	
ГОСТ 4428-82	3 с. (1)	ГОСТ 12003-76	5 с. (2)
Мандарины. Технические условия		Фрукты сушеные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение	
<i>Взамен: ГОСТ 4428-70</i>		<i>Взамен: ГОСТ 12003-66</i>	
Изменение №1 /ИУС 9-1988		Изменение №1 /ИУС 12-1982	
Изменение №2 /ИУС 12-1990		Изменение №2 /ИУС 6-1989	
ГОСТ 4429-82	3 с. (1)	ГОСТ 13031-67	7 с. (2)
Лимоны. Технические условия		Цикорий сушеный для экспорта. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 4429-70</i>		Изменение №1 /ИУС 3-1983	
Изменение №1 /ИУС 9-1988		Изменение №2 /ИУС 11-1985	
Изменение №2 /ИУС 12-1990		ГОСТ 16270-70	5 с. (2)
ГОСТ 5531-70	3 с. (1)	Яблоки свежие ранних сроков созревания. Технические условия	
Орехи лещины		<i>Заменен: ГОСТ 27572-87 в части промышленной переработки</i>	
ГОСТ 6828-89	7 с. (2)	Изменение №2 /ИУС 10-1978	
Земляника свежая. Требования при заготовках, поставках и реализации		Изменение №3 /ИУС 9-1981	
<i>Взамен: ГОСТ 6828-69</i>		Изменение №4 /ИУС 6-1986	
Изменение №1 /ИУС 12-1990		Изменение №5 /ИУС 11-1988	
		Изменение №6 /ИУС 8-1989	
		Изменение №7 /ИУС 12-1990	
		ГОСТ 16524-70	8 с. (2)
		Кизил свежий	
		<i>Взамен: ОСТ НКЗаг 446</i>	
		Изменение №1 /ИУС 11-1990	

ГОСТ 16525-70 Орехи каштана съедобного	5 с. (2)	ГОСТ 21122-75 Яблоки свежие поздних сроков созревания. Технические условия <i>Заменен: ГОСТ 27572-87 в части промышленной переработки</i> Изменение №1 /ИУС 10-1981 Изменение №2 /ИУС 8-1982 Изменение №3 /ИУС 12-1983 Изменение №4 /ИУС 6-1986 Изменение №5 /ИУС 11-1986 Изменение №6 /ИУС 11-1988 Изменение №7 /ИУС 8-1989 Изменение №8 /ИУС 12-1990	9 с. (3)
ГОСТ 16830-71 Орехи миндаля сладкого. Технические условия Изменение №1 /ИУС 12-1990	5 с. (2)		
ГОСТ 16831-71 Ядро миндаля сладкого. Технические условия Изменение №1 /ИУС 12-1990	7 с. (2)		
ГОСТ 16832-71 Орехи грецкие. Технические условия Изменение №1 /ИУС 12-1990	7 с. (2)		
ГОСТ 16833-71 Ядро ореха грецкого. Технические условия Изменение №1 /ИУС 12-1990	7 с. (2)	ГОСТ 21405-75 Алыча мелкоплодная свежая. Технические условия Изменение №1 /ИУС 5-1986 Изменение №2 /ИУС 8-1988 Изменение №3 /ИУС 11-1990	4 с. (1)
ГОСТ 16834-81 Орехи фундука. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 16834-71</i> Изменение №1 /ИУС 12-1990	5 с. (2)	ГОСТ 21536-76 Плоды бузины <i>Взамен: ОСТ НКВТ 7897/360</i>	2 с. (1)
ГОСТ 16835-81 Ядра орехов фундука. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 16835-71</i> Изменение №1 /ИУС 12-1990	7 с. (2)	ГОСТ 21713-76 Груши свежие поздних сроков созревания. Технические условия Изменение №1 /ИУС 1-1984 Изменение №2 /ИУС 5-1987 Изменение №3 /ИУС 8-1988 Изменение №4 /ИУС 12-1990	6 с. (2)
ГОСТ 17111-88 Арахис. Требования при заготовках и поставках <i>Взамен: ГОСТ 17111-71; ГОСТ 17112-71</i>	4 с. (1)		
ГОСТ 18077-72 Консервы. Соусы фруктовые. Технические условия Изменение №1 /ИУС 9-1977 Изменение №2 /ИУС 7-1984 Изменение №3 /ИУС 10-1991	11 с. (3)	ГОСТ 21714-76 Груши свежие ранних сроков созревания. Технические условия Изменение №1 /ИУС 1-1984 Изменение №2 /ИУС 5-1987 Изменение №3 /ИУС 8-1988 Изменение №4 /ИУС 11-1990	5 с. (2)
ГОСТ 19215-73 Клюква свежая. Требования при заготовках, поставках и реализации Изменение №1 /ИУС 9-1976 Изменение №2 /ИУС 8-1990 Изменение №3 /ИУС 12-1990	8 с. (2)	ГОСТ 21715-76 Айва свежая. Технические условия Изменение №1 /ИУС 1-1984 Изменение №2 /ИУС 5-1987 Изменение №3 /ИУС 8-1988 Изменение №4 /ИУС 12-1990	6 с. (2)
ГОСТ 20450-75 Брусника свежая. Требования при заготовках, поставках и реализации Изменение №1 /ИУС 8-1990 Изменение №2 /ИУС 12-1990	8 с. (2)	ГОСТ 21832-76 Абрикосы свежие. Технические условия Изменение №1 /ИУС 5-1981 Изменение №2 /ИУС 5-1987 Изменение №3 /ИУС 8-1988 Изменение №4 /ИУС 11-1990 Изменение №5 /ИУС 7-1995	17 с. (4)

ГОСТ 21833-76 Персики свежие. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 5-1981</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1984</i> <i>Изменение №3 /ИУС 5-1987</i> <i>Изменение №4 /ИУС 8-1988</i> <i>Изменение №5 /ИУС 11-1990</i> <i>Изменение №6 /ИУС 7-1995</i>	16 с. (3)	ГОСТ 25896-83 Виноград свежий столовый. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 6-1986</i> <i>Изменение №2 /ИУС 4-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 7-1987</i> <i>Изменение №4 /ИУС 8-1988</i> <i>Изменение №5 /ИУС 8-1989</i> <i>Изменение №6 /ИУС 11-1990</i> <i>Изменение №7 /ИУС 11-1992</i>	16 с. (3)
ГОСТ 21920-76 Слива и алыча крупноплодная свежие. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 5-1981</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1984</i> <i>Изменение №3 /ИУС 5-1987</i> <i>Изменение №4 /ИУС 8-1988</i> <i>Изменение №5 /ИУС 11-1990</i> <i>Изменение №6 /ИУС 7-1995</i>	15 с. (3)	ГОСТ 26324-84 Пульпа фруктовая консервированная. Десульфитация проб при подготовке к органолептическим испытаниям	4 с. (1)
ГОСТ 21921-76 Вишня свежая. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 5-1981</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1984</i> <i>Изменение №3 /ИУС 5-1987</i> <i>Изменение №4 /ИУС 8-1988</i> <i>Изменение №5 /ИУС 11-1990</i>	9 с. (3)	ГОСТ 27198-87 Виноград свежий. Методы определения массовой концентрации сахаров <i>Взамен: ГОСТ 24433-80 в части п. 3.4</i>	8 с. (2)
ГОСТ 21922-76 Черешня свежая. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 5-1981</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 8-1988</i> <i>Изменение №4 /ИУС 11-1990</i>	11 с. (3)	ГОСТ 27521-87 (ИСО 1990-1-82) Фрукты. Номенклатура. Первый список	10 с. (3)
ГОСТ 22371-77 Консервы. Плоды и ягоды протертые или дробленые. Технические условия <i>Взамен: ОСТ 18-268-76 в части пюре</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 4-1988</i> <i>Изменение №4 /ИУС 4-1989</i> <i>Изменение №5 /ИУС 2-1991</i>	12 с. (3)	ГОСТ 27522-87 (ИСО 1990-2-85) Фрукты. Номенклатура. Второй список	4 с. (1)
ГОСТ 24433-80 Виноград свежий ручной уборки для промышленной переработки на виноматериалы. Технические условия <i>Заменен: ГОСТ 27198-87 в части п. 3.4</i> <i>Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.01.2010</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1985</i> <i>Изменение №3 /ИУС 4-1987</i> <i>Изменение №4 /ИУС 8-1988</i> <i>Изменение №5 /ИУС 8-1989</i> <i>Изменение №6 /ИУС 11-1990</i>	18 с. (4)	ГОСТ 27572-87 Яблоки свежие для промышленной переработки. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 16270-70 в части промышленной переработки; ГОСТ 21122-75 в части промышленной переработки</i> <i>Изменение №1 /ИУС 11-1989</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1990</i>	6 с. (2)
		ГОСТ 27573-87 Плоды граната свежие. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 12-1990</i>	4 с. (1)
		ГОСТ 27819-88 Яблоки свежие. Хранение в холодильных камерах	11 с. (3)
		ГОСТ 28472-90 Виноград свежий ручной уборки для консервирования. Требования при заготовках и поставках <i>Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.01.2010</i>	12 с. (3)
		ГОСТ 28501-90 Фрукты косточковые сушеные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6878-73; ГОСТ 6879-73; ГОСТ 6880-73; ГОСТ 6881-73; ГОСТ 6885-69; ГОСТ 7334-69; ГОСТ 15043-69; ГОСТ 15044-69</i>	12 с. (3)

ГОСТ 28502-90	11 с. (3)	ГОСТ Р 51620-2000	8 с. (2)
Фрукты семечковые сушеные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 7335-69; ГОСТ 7336-69; ГОСТ 14902-69</i>		Алкольная продукция и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации приведенного экстракта	
ГОСТ 29181-91	9 с. (3)	ГОСТ Р 51621-2000	7 с. (2)
Виноград свежий столовый. Хранение в холодильных камерах с регулируемой газовой средой		Алкольная продукция и сырье для ее производства. Методы определения массовой концентрации титруемых кислот	
ГОСТ 29187-91	16 с. (3)	ГОСТ Р 51653-2000	6 с. (2)
Плоды и ягоды быстрозамороженные. Общие технические условия <i>Взамен: ОСТ 111-8-82</i>		Алкольная продукция и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта	
ГОСТ 30669-2000	11 с. (3)	ГОСТ Р 51654-2000	8 с. (2)
Продукты переработки плодов и овощей. Газо-хроматографический метод определения содержания бензойной кислоты		Алкольная продукция и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации летучих кислот	
ГОСТ 30710-2001	19 с. (4)	ГОСТ Р 51655-2000	7 с. (2)
Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных количеств фосфорорганических пестицидов		Алкольная продукция и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации свободного и общего диоксида серы	
ГОСТ Р 50519-93	4 с. (1)	ГОСТ Р 51934-2002	15 с. (3)
(ИСО 2826-74) Абрикосы. Руководство по хранению в холодильных камерах		Повидло. Технические условия	
ГОСТ Р 50520-93	3 с. (1)	ГОСТ Р 52475-2005	19 с. (4)
(ИСО 6665-83) Земляника. Руководство по хранению в холодильных камерах		Консервы на фруктовой основе для питания детей раннего возраста. Технические условия	
ГОСТ Р 50521-93	4 с. (1)	ГОСТ Р 52817-2007	16 с. (3)
(ИСО 6664-83) Черника и голубика. Руководство по хранению в холодильных камерах		Джемы. Общие технические условия	
ГОСТ Р 50522-93	12 с. (3)	ГОСТ Р 52827-2007	15 с. (3)
(ИСО 2168-74) Виноград столовый. Руководство по хранению в холодильных камерах		(ИСО 6756:1984) Орехи кедровые очищенные. Технические условия	
ГОСТ Р 50528-93	13 с. (3)	ГОСТ Р 52829-2007	11 с. (3)
(ИСО 8682-87) Яблоки свежие. Хранение в контролируемой атмосфере		Продукты пищевые. Метод электронного парамагнитного резонанса для выявления радиационно-обработанных продуктов, содержащих кристаллический сахар	
ГОСТ Р 51603-2000	15 с. (3)	ГОСТ Р 53023-2008	
Бананы свежие. Технические условия		<i>Действует с 01.01.2010</i> Виноград свежий машинной и ручной уборки для промышленной переработки. Технические условия	
ГОСТ Р 51619-2000	5 с. (2)	РСТ РСФСР 25-75	6 с. (2)
Алкольная продукция и сырье для ее производства. Метод определения относительной плотности		Мушмула свежая дикорастущая <i>Взамен: РСТ РСФСР 25-70</i>	
		РСТ РСФСР 27-75	5 с. (2)
		Черника свежая <i>Взамен: РСТ РСФСР 27-70</i>	

РСТ РСФСР 28-75 Терн свежий <i>Взамен: РСТ РСФСР 28-70</i>	6 с. (2)	ГОСТ 1683-71 Смеси сушеных овощей для первых блюд. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1683-55</i> <i>Заменен: ГОСТ 13342-77 в части пп. 3.1, 3.4, 3.5</i> Изменение №1 /ИУС 10-1982 Изменение №2 /ИУС 8-1987	7 с. (2)
РСТ РСФСР 29-75 Облепиха свежая дикорастущая <i>Взамен: РСТ РСФСР 29-70</i>	5 с. (2)		
РСТ РСФСР 108-75 Консервы. Припасы фруктовые и ягодные <i>Взамен: РСТ РСФСР 108-70</i>	8 с. (2)	ГОСТ 1721-85 Морковь столовая свежая, заготавливаемая и поставляемая. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1721-67 в части заготовки и поставки</i> Изменение №1 /ИУС 11-1986 Изменение №2 /ИУС 8-1988 Изменение №3 /ИУС 3-1991	6 с. (2)
РСТ РСФСР 185-76 Консервы "Цукатные" <i>Взамен: РСТ РСФСР 185-71</i>	7 с. (2)		
РСТ РСФСР 657-81 Яблоки сибирские свежие. Технические условия	6 с. (2)		
РСТ РСФСР 658-81 Груши сибирские свежие. Технические условия	6 с. (2)	ГОСТ 1722-85 Свекла столовая свежая, заготавливаемая и поставляемая. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1722-67 в части заготовки и поставки</i> Изменение №1 /ИУС 11-1986 Изменение №2 /ИУС 8-1988 Изменение №3 /ИУС 3-1991	7 с. (2)
РСТ РСФСР 673-82 Консервы. Напитки ягодные. Технические условия <i>Взамен: РСТ РСФСР 562-77; РСТ РСФСР 547-76</i>	6 с. (2)		
РСТ РСФСР 705-83 Красника свежая. Технические условия	6 с. (2)	ГОСТ 1723-86 Лук репчатый свежий заготавливаемый и поставляемый. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1723-67 в части заготовки и поставки</i> Изменение №1 /ИУС 8-1988 Изменение №2 /ИУС 3-1991	8 с. (2)
СТ СЭВ 4303-83 Груши свежие	8 с. (2)		
СТ СЭВ 4304-83 Сливы свежие	6 с. (2)		
СТ СЭВ 4305-83 Земляника свежая	6 с. (2)	ГОСТ 1724-85 Капуста белокочанная свежая заготавливаемая и поставляемая. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1724-67 в части заготовки и поставки</i> Изменение №1 /ИУС 12-1986 Изменение №2 /ИУС 8-1988 Изменение №3 /ИУС 12-1989 Изменение №4 /ИУС 3-1991	9 с. (3)
СТ СЭВ 4307-83 Персики свежие	8 с. (2)		
СТ СЭВ 4308-83 Абрикосы свежие	6 с. (2)		
СТ СЭВ 4908-84 Плоды цитрусовые свежие. Термины и определения	4 с. (1)		
67.080.20 Овощи и продукты их переработки		ГОСТ 1725-85 Томаты свежие. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1725-68</i> <i>Прекращено применение на территории Российской Федерации в части продукции, реализуемой в розничной торговой сети</i> Изменение №1 /ИУС 10-1986 Изменение №2 /ИУС 8-1988 Изменение №3 /ИУС 9-1990	9 с. (3)
ГОСТ 1016-90 Консервы. Овощи фаршированные в томатном соусе. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1016-72; РСТ 574-76</i>	8 с. (2)		

ГОСТ 1726-85 Огурцы свежие. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1726-68</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1988</i> <i>Изменение №3 /ИУС 8-1989</i> <i>Изменение №4 /ИУС 3-1991</i>	8 с. (2)	ГОСТ 7178-85 Дыни свежие. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 7178-68</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1988</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1990</i>	6 с. (2)
ГОСТ 3343-89 Продукты томатные концентрированные. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 3343-71; ГОСТ 10.8-69; ОСТ 18-72-72; ТУ 10-03-545-87</i>	10 с. (3)	ГОСТ 7180-73 Огурцы соленые. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 7180-54</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 5-1990</i>	7 с. (2)
ГОСТ 3858-73 Капуста квашеная. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 3858-54</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1990</i>	7 с. (2)	ГОСТ 7181-73 Томаты соленые. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 7181-54</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1990</i>	7 с. (2)
ГОСТ 5312-90 Горох овощной свежий для консервирования. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5312-74</i>	12 с. (3)	ГОСТ 7194-81 Картофель свежий. Правила приемки и методы определения качества <i>Взамен: ГОСТ 7194-69</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1988</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1991</i> <i>Изменение №3 /ИУС 12-1992</i>	20 с. (4)
ГОСТ 6014-68 Картофель свежий для переработки. Технические условия <i>Заменен: ГОСТ 26832-86 в части картофеля, предназначенного для переработки консервными, овощесушильными и пищекопцентратными предприятиями</i> <i>Изменение №1 /ИУС 11-1971</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1981</i> <i>Изменение №3 /ИУС 12-1986</i> <i>Изменение №4 /ИУС 3-1991</i>	5 с. (2)	ГОСТ 7231-90 Томаты консервированные. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 7231-72; ГОСТ 26326-84; РСТ МССР 198-77; РСТ УзССР 205-85; РСТ БССР 411-83; РСТ УССР 506-81; ТУ 10 РСФСР 111-2-86</i>	8 с. (2)
ГОСТ 7176-85 Картофель свежий продовольственный, заготовляемый и поставляемый. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 7176-68, кроме части реализации</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1986</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 11-1986</i> <i>Изменение №4 /ИУС 8-1989</i> <i>Изменение №5 /ИУС 3-1991</i>	7 с. (2)	ГОСТ 7967-87 Капуста краснокочанная свежая. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 7967-68</i> <i>Изменение №1 /ИУС 3-1991</i>	7 с. (2)
ГОСТ 7177-80 Арбузы продовольственные свежие. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 7177-68</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1985</i> <i>Изменение №3 /ИУС 8-1987</i> <i>Изменение №4 /ИУС 3-1990</i> <i>Изменение №5 /ИУС 12-1990</i>	7 с. (2)	ГОСТ 7968-89 Капуста цветная свежая. Требования при заготовках, поставках и реализации <i>Взамен: ГОСТ 7968-68</i> <i>Изменение №1 /ИУС 3-1991</i>	6 с. (2)
		ГОСТ 7975-68 Тыква продовольственная свежая. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 7975-56</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1989</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1990</i>	5 с. (2)

- ГОСТ 7977-87** 7 с. (2)
Чеснок свежий заготавливаемый и поставляемый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7977-67 в части заготовки и поставки
Изменение №1 /ИУС 5-1990
Изменение №2 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 12231-66** 4 с. (1)
Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые. Отбор проб. Методы определения соотношения составных частей
Взамен: ГОСТ 8757-58 в части отбора проб и методов определения соотношения составных частей
Заменен: ГОСТ 27853-88 в части отбора проб продукции
- ГОСТ 12325-66** 6 с. (2)
Лук репчатый сушеный для экспорта. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-1985
- ГОСТ 12326-66** 4 с. (1)
Морковь столовая сушеная для экспорта. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-1985
- ГОСТ 13010-67** 4 с. (1)
Коренья белые сушеные для экспорта. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-1985
- ГОСТ 13011-67** 4 с. (1)
Свекла столовая сушеная для экспорта. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-1985
- ГОСТ 13340.1-77** 7 с. (2)
Овощи сушеные. Методы определения массы нетто, формы и размера частиц, крупности помола, дефектов по внешнему виду, соотношения компонентов, органолептических показателей и развариваемости
Взамен: ГОСТ 13340-67 в части пп. 1 - 9
Изменение №1 /ИУС 11-1983
- ГОСТ 13340.2-77** 4 с. (1)
Овощи сушеные. Методы определения металлических примесей и зараженности вредителями хлебных запасов
Взамен: ГОСТ 13340-67 в части пп. 11 - 16
Заменен: ГОСТ 25555.3-82 в части разд. 2
Изменение №1 /ИУС 4-1984
- ГОСТ 13341-77** 4 с. (1)
Овощи сушеные. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб
Взамен: ГОСТ 13341-67
Изменение №1 /ИУС 11-1983
- ГОСТ 13342-77** 7 с. (2)
Овощи сушеные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 13342-67; ГОСТ 1683-71 в части пп. 3.1, 3.4, 3.5; ГОСТ 6017-71 в части разд. 3; ГОСТ 7586-71 в части разд. 3; ГОСТ 7587-71 в части разд. 3; ГОСТ 7588-71 в части разд. 3; ГОСТ 7589-71 в части разд. 3; ГОСТ 16729-71 в части разд. 3; ГОСТ 16730-71 в части разд. 3; ГОСТ 16731-71 в части разд. 3; ГОСТ 16732-71 в части разд. 3
Изменение №1 /ИУС 2-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 13907-86** 5 с. (2)
Баклажаны свежие. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13907-68
Изменение №1 /ИУС 8-1988
Изменение №2 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 13908-68** 5 с. (2)
Перец сладкий свежий. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7971-56
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1988
Изменение №3 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 15842-90** 7 с. (2)
Горошек зеленый консервированный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15842-83; ГОСТ 10.9-69
Изменение №1 /ИУС 5-1997
- ГОСТ 15877-70** 6 с. (2)
Кукуруза сахарная консервированная. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 6-1984
Изменение №2 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 15979-70** 6 с. (2)
Фасоль стручковая консервированная. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1979
Изменение №2 /ИУС 7-1984
Изменение №3 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 17421-82** 10 с. (3)
Свекла сахарная для промышленной переработки. Требования при заготовках. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17421-72
Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.01.2010
Прекращено применение на территории Российской Федерации в части разд. 1 и 2
Изменение №1 /ИУС 5-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1986
Изменение №3 /ИУС 9-1991
Изменение №4 /ИУС 7-1997

ГОСТ 17472-72	5 с. (2)	ГОСТ 26832-86	5 с. (2)
Консервы. Голубцы или перец, фаршированные мясом и рисом		Картофель свежий для переработки на продукты питания. Технические условия	
ГОСТ 17649-72	5 с. (2)	<i>Взамен: ГОСТ 6014-68 в части картофеля, предназначенного для переработки консервными, овощесушильными и пищекокцентратными предприятиями</i>	
Консервы. Фасоль или горох со шпиком или свиным жиром в томатном соусе. Технические условия		Изменение №1 /ИУС 3-1991	
Изменение №1 /ИУС 3-1978		ГОСТ 27523-87	7 с. (2)
Изменение №2 /ИУС 8-1981		(ИСО 1991-1-82)	
Изменение №3 /ИУС 10-1982		Овощи. Номенклатура. Первый список	
Изменение №4 /ИУС 12-1987		ГОСТ 27524-87	3 с. (1)
ГОСТ 18224-72	10 с. (3)	(ИСО 1991-2-85)	
Консервы. Вторые обеденные блюда. Технические условия		Овощи. Номенклатура. Второй список	
Изменение №1 /ИУС 8-1982		ГОСТ 27569-87	7 с. (2)
Изменение №2 /ИУС 12-1983		Чеснок свежий реализуемый. Технические условия	
Изменение №3 /ИУС 10-1988		<i>Взамен: ГОСТ 7977-67 в части реализации</i>	
Изменение №4 /ИУС 11-1990		Изменение №1 /ИУС 3-1991	
ГОСТ 18316-95	14 с. (3)	ГОСТ 28275-94	11 с. (3)
Консервы. Первые обеденные блюда. Технические условия		(ИСО 2166-81)	
<i>Взамен: ГОСТ 18316-73</i>		Морковь столовая свежая. Руководство по хранению	
ГОСТ 18611-73	10 с. (3)	<i>Взамен: ГОСТ 28275-89</i>	
Консервы. Овощи резанные в томатном соусе.		ГОСТ 28372-93	12 с. (3)
Общие технические условия		(ИСО 2165-74)	
Изменение №1 /ИУС 7-1974		Картофель свежий продовольственный. Руководство по хранению	
Изменение №2 /ИУС 7-1979		<i>Взамен: ГОСТ 28372-89</i>	
Изменение №3 /ИУС 11-1983		ГОСТ 28373-94	12 с. (3)
Изменение №4 /ИУС 5-1990		(ИСО 2167-81)	
ГОСТ 20144-74	7 с. (2)	Капуста кочанная свежая. Руководство по хранению	
Огурцы консервированные. Технические условия		<i>Взамен: ГОСТ 28373-89</i>	
Изменение №1 /ИУС 5-1980		ГОСТ 28432-90	7 с. (2)
Изменение №2 /ИУС 2-1988		Картофель сушеный. Технические условия	
ГОСТ 21569-76	2 с. (1)	<i>Взамен: ГОСТ 6017-71; ГОСТ 12324-66</i>	
Корневища и корни дягиля лекарственного		ГОСТ 28649-90	12 с. (3)
<i>Взамен: ОСТ НКВТ 7909/372</i>		Консервы. Грибы маринованные и отварные.	
ГОСТ 21570-76	5 с. (2)	Технические условия	
Трава зубровки		<i>Взамен: ОСТ 18-360-80; ОСТ 18-363-80</i>	
<i>Взамен: ОСТ НКВТ 5521/4</i>		ГОСТ 28741-90	7 с. (2)
ГОСТ 23493-79	10 с. (3)	Продукты питания из картофеля. Приемка, подготовка проб и методы испытаний	
Картофель. Термины и определения		<i>Взамен: ОСТ 111-21-84</i>	
Изменение №1 /ИУС 5-1990		ГОСТ 30669-2000	11 с. (3)
ГОСТ 26183-84	7 с. (2)	Продукты переработки плодов и овощей. Газо-хроматографический метод определения содержания бензойной кислоты	
Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Метод определения жира			
<i>Взамен: ГОСТ 8756.21-70 в части разд. 2 и 3 в части продуктов переработки плодов и овощей и мясных и мясорастительных консервов</i>			

ГОСТ 30670-2000	11 с. (3)	ГОСТ Р 52477-2005	19 с. (4)
Продукты переработки плодов и овощей. Газо-хроматографический метод определения содержания сорбиновой кислоты		Консервы. Маринады овощные. Технические условия	
ГОСТ 30710-2001	19 с. (4)	ГОСТ Р 52622-2006	15 с. (3)
Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных количеств фосфорорганических пестицидов		Овощи сушеные. Общие технические условия	
ГОСТ Р 50475-93	3 с. (1)	ГОСТ Р 52647-2006	9 с. (3)
Продукты переработки плодов и овощей. Горошек зеленый и кукуруза консервированные и быстро замороженные. Метод определения сухих веществ, нерастворимых в спирте		Свекла сахарная. Технические условия	
ГОСТ Р 50525-93	4 с. (1)	ГОСТ Р 53036-2008	
(ИСО 6822-84)		<i>Действует с 01.01.2010</i>	
Картофель, корнеплоды и кочанная капуста. Руководство по хранению в буртах с принудительной вентиляцией		Свекла сахарная. Методы испытаний	
ГОСТ Р 50903-96	15 с. (3)	РСТ РСФСР 26-80	7 с. (2)
Консервы. Соусы овощные. Технические условия		Хрен столовый	
ГОСТ Р 51808-2001	11 с. (3)	<i>Взамен: РСТ РСФСР 26-75</i>	
Картофель свежий продовольственный, реализуемый в розничной торговой сети. Технические условия		РСТ РСФСР 233-77	9 с. (3)
ГОСТ Р 51809-2001	11 с. (3)	Консервы. Баклажаны с болгарским перцем	
Капуста белокочанная свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия		<i>Взамен: РСТ РСФСР 233-71</i>	
ГОСТ Р 51810-2001	11 с. (3)	РСТ РСФСР 357-77	6 с. (2)
Томаты свежие, реализуемые в розничной торговой сети. Технические условия		Хрен-корень свежий	
ГОСТ Р 51811-2001	15 с. (3)	<i>Взамен: РСТ РСФСР 357-73</i>	
Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия		РСТ РСФСР 361-77	7 с. (2)
ГОСТ Р 51921-2002	22 с. (4)	Редька свежая	
Продукты пищевые. Методы выявления и определения бактерий <i>Listeria monocytogenes</i>		<i>Взамен: РСТ РСФСР 361-73</i>	
ГОСТ Р 51926-2002	10 с. (3)	РСТ РСФСР 362-77	6 с. (2)
Консервы. Икра овощная. Технические условия		Ревень овощной свежий	
ГОСТ Р 52141-2003	15 с. (3)	<i>Взамен: РСТ РСФСР 362-73</i>	
Кетчупы. Общие технические условия		РСТ РСФСР 364-77	6 с. (2)
ГОСТ Р 52183-2003	11 с. (3)	Пастернак корневой свежий. Технические условия	
Консервы. Соки овощные. Сок томатный. Технические условия		<i>Взамен: РСТ РСФСР 364-73</i>	
ГОСТ Р 52476-2005	23 с. (4)	РСТ РСФСР 367-77	5 с. (2)
Консервы на овощной основе для питания детей раннего возраста. Технические условия		Щавель и шпинат свежие. Технические условия	
		<i>Взамен: РСТ РСФСР 367-73</i>	
		РСТ РСФСР 369-77	8 с. (2)
		Морковь столовая молодая свежая	
		<i>Взамен: РСТ РСФСР 369-73</i>	
		РСТ РСФСР 376-83	6 с. (2)
		Кукуруза свежая в початках молочной и молочно-восковой спелости. Технические условия	
		<i>Взамен: РСТ РСФСР 376-78</i>	
		РСТ РСФСР 454-80	6 с. (2)
		Консервы. Салат грибной	
		<i>Взамен: РСТ РСФСР 454-74</i>	
		РСТ РСФСР 489-85	8 с. (2)
		Консервы. Икра из овощей. Технические условия	
		<i>Взамен: РСТ РСФСР 489-74</i>	

РСТ РСФСР 624-88 Лук свежий зеленый. Технические условия <i>Взамен: РСТ РСФСР 624-79</i>	7 с. (2)	СТ СЭВ 4299-83 Картофель. Методы отбора проб и определение качества	7 с. (2)
РСТ РСФСР 659-81 Редис свежий. Технические условия	7 с. (2)	СТ СЭВ 4300-83 Картофель столовый ранний	4 с. (1)
РСТ РСФСР 667-82 Эстрагон свежий. Технические условия	5 с. (2)	СТ СЭВ 4301-83 Картофель столовый поздний	4 с. (1)
РСТ РСФСР 668-82 Кресс-салат и горчица листовая свежие. Технические условия	4 с. (1)	СТ СЭВ 4306-83 Томаты свежие	6 с. (2)
РСТ РСФСР 669-82 Капуста китайская свежая. Технические условия	5 с. (2)	СТ СЭВ 4309-83 Перец сладкий свежий	6 с. (2)
РСТ РСФСР 675-82 Кабачки свежие. Технические условия	7 с. (2)	СТ СЭВ 4310-83 Чеснок свежий	5 с. (2)
РСТ РСФСР 716-84 Консервы. Приправа чесночная в томате по-осетински. Технические условия <i>Взамен: ТУ РСФСР 61-01-85-78</i>	6 с. (2)	67.100 Молоко и молочные продукты	
РСТ РСФСР 739-87 Картофель семенной. Хранение в условиях активного вентилирования. Типовой технологический процесс	18 с. (4)	ГОСТ 17164-71 Молочная промышленность. Производство цельномолочных продуктов из коровьего молока. Термины и определения <i>Прекращено применение на территории Российской Федерации в части разделов "Сырье" и "Коровье молоко и молочные продукты"</i>	14 с. (3)
РСТ РСФСР 743-88 Репа столовая свежая. Технические условия <i>Взамен: РСТ РСФСР 359-77; РСТ РСФСР 360-77</i>	7 с. (2)	ГОСТ Р 51921-2002 Продукты пищевые. Методы выявления и определения бактерий <i>Listeria monocytogenes</i>	22 с. (4)
РСТ РСФСР 744-88 Капуста свежая брюссельская, савойская и кольраби. Технические условия <i>Взамен: РСТ РСФСР 308-77; РСТ РСФСР 358-77; РСТ РСФСР 368-77</i>	8 с. (2)	ГОСТ Р 52173-2003 Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения	15 с. (3)
РСТ РСФСР 745-88 Брюква столовая свежая. Технические условия <i>Взамен: РСТ РСФСР 363-77; РСТ РСФСР 366-77</i>	6 с. (2)	ГОСТ Р 52174-2003 Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения с применением биологического микрочипа	16 с. (3)
РСТ РСФСР 748-88 Петрушка свежая. Технические условия <i>Взамен: РСТ РСФСР 405-78; РСТ РСФСР 408-78; РСТ РСФСР 370-77</i>	7 с. (2)	ГОСТ Р 52723-2007 Продукты пищевые и корма. Экспресс-метод определения сырьевого состава (молекулярный)	21 с. (4)
РСТ РСФСР 749-88 Сельдерей свежий. Технические условия <i>Взамен: РСТ РСФСР 407-78; РСТ РСФСР 594-78; РСТ РСФСР 365-77</i>	6 с. (2)	ГОСТ Р 52738-2007 Молоко и продукты переработки молока. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ Р 51917-2002; ГОСТ Р 52176-2003</i>	16 с. (3)
СТ СЭВ 4296-83 Огурцы свежие	8 с. (2)	ГОСТ Р 52993-2008 (ИСО 5550:2006) <i>Действует с 01.01.2010</i> Казеины и казеинаты. Определение содержания влаги (Контрольный метод)	11 с. (3)

**ГОСТ Р 52994-2008
(ИСО 3976:2006)***Действует с 01.01.2010*

Жир молочный. Определение перексидного числа

**ГОСТ Р 52995-2008
(ИСО 17129:2006)***Действует с 01.01.2010*

Молоко сухое. Определение содержания соевого и горохового белков с использованием капиллярного электрофореза в присутствии додецил сульфата (SDS-CE). Метод разделения

**ГОСТ Р 52995-2008
(ИСО 11816-1:2006)***Действует с 01.01.2010*

Молоко и молочные продукты. Определение активности щелочной фосфатазы. Часть 1. Флуориметрический метод для молока и молочных продуктов

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 36 с. (6)

Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции

67.100.01 Молоко и молочные продукты в целом**ГОСТ Р 51471-99 8 с. (2)**

Жир молочный. Метод обнаружения растительных жиров газожидкостной хроматографией стерин

**ГОСТ Р 52831-2007 15 с. (3)
(ИСО 14674:2005)**

Молоко и сухое молоко. Определение содержания афлатоксина М1 . Очистка с помощью иммуноаффинной хроматографии и определение с помощью тонкослойной хроматографии

**ГОСТ Р 52832-2007 8 с. (2)
(ИСО 8870:2006)**

Молоко и продукты на основе молока. Обнаружение термонуклеазы, образуемой коагулазоположительными стафилококками

**ГОСТ Р 52842-2007 12 с. (3)
(ИСО 18330:2003)**

Молоко и молочные продукты. Методы иммунологического или бактериально-рецепторного анализа для определения остатков антибактериальных веществ

67.100.10 Молоко и продукты из переработанного молока**ГОСТ 4.30-71 7 с. (2)**

Система показателей качества продукции. Консервы молочные. Номенклатура показателей

ГОСТ 718-84 6 с. (2)

Консервы молочные. Какао со сгущенным молоком и сахаром. Технические условия

*Взамен: ГОСТ 718-54**Изменение №1 /ИУС 9-1986**Изменение №2 /ИУС 10-1990***ГОСТ 719-85 4 с. (1)**

Консервы молочные. Кофе натуральный со сгущенным молоком и сахаром. Технические условия

*Взамен: ГОСТ 719-54**Изменение №1 /ИУС 6-1986***ГОСТ 1349-85 5 с. (2)**

Консервы молочные. Сливки сухие. Технические условия

*Взамен: ГОСТ 1349-58**Изменение №1 /ИУС 6-1986**Изменение №2 /ИУС 10-1990**Изменение №3 /ИУС 12-1991***ГОСТ 1923-78 7 с. (2)**

Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное в банках. Технические условия

*Взамен: ГОСТ 1923-60**Изменение №1 /ИУС 3-1984***ГОСТ 2903-78 8 с. (2)**

Молоко цельное сгущенное с сахаром. Технические условия

*Взамен: ГОСТ 2903-55**Изменение №1 /ИУС 4-1984**Изменение №2 /ИУС 3-1988**Изменение №3 /ИУС 10-1988***ГОСТ 3622-68 11 с. (3)**

Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к испытанию

*Взамен: ГОСТ 3622-57**Заменен: ГОСТ 26809-86 в части правил приемки, методов отбора и подготовки проб к анализу**Изменение №1 /ИУС 5-1981*

- ГОСТ 3623-73** 12 с. (3)
Молоко и молочные продукты. Методы определения пастеризации
Взамен: ГОСТ 3623-56
Изменение №2 /ИУС 11-1977
Изменение №3 /ИУС 10-1980
Изменение №4 /ИУС 9-1982
Изменение №5 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 3624-92** 10 с. (3)
Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности
Взамен: ГОСТ 3624-67
- ГОСТ 3625-84** 13 с. (3)
Молоко и молочные продукты. Методы определения плотности
Взамен: ГОСТ 3625-71
Изменение №1 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 3626-73** 13 с. (3)
Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого вещества
Взамен: ГОСТ 3626-47
Изменение №1 /ИУС 8-1975
Изменение №2 /ИУС 9-1981
Изменение №3 /ИУС 5-1984
- ГОСТ 3627-81** 7 с. (2)
Молочные продукты. Методы определения хлористого натрия
Взамен: ГОСТ 3627-57
Изменение №1 /ИУС 11-1986
- ГОСТ 3628-78** 15 с. (3)
Молочные продукты. Методы определения сахара
Взамен: ГОСТ 3628-47
Изменение №1 /ИУС 6-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 3629-47** 3 с. (1)
Молочные продукты. Метод определения спирта (алкоголя)
Взамен: ОСТ ВКС 7761 в части методов определения содержания спирта
Изменение №1 /ИУС 1-1984
- ГОСТ 4495-87** 7 с. (2)
Молоко цельное сухое. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4495-75
Прекращено применение на территории Российской Федерации, кроме части, касающейся сухого молока для производства продуктов детского питания
Изменение №1 /ИУС 12-1991
- ГОСТ 4771-60** 4 с. (1)
Консервы молочные. Молоко нежирное сгущенное с сахаром. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4771-55
Изменение №1 /ИУС 12-1983
- ГОСТ 4937-85** 4 с. (1)
Консервы молочные. Сливки сгущенные с сахаром. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4937-60
Изменение №1 /ИУС 6-1986
- ГОСТ 5867-90** 14 с. (3)
Молоко и молочные продукты. Методы определения жира
Взамен: ГОСТ 5867-69; ГОСТ 6822-67 в части п. 2.2
Прекращено применение на территории Российской Федерации в части разд. 4
- ГОСТ 8218-89** 3 с. (1)
Молоко. Метод определения чистоты
Взамен: ГОСТ 8218-56
- ГОСТ 8764-73** 35 с. (6)
Консервы молочные. Методы контроля
Взамен: ГОСТ 8764-58
Заменен: ГОСТ 29245-91 в части разд. 2 - 6, 12; ГОСТ 29246-91 в части разд. 7 (методов определения массовой доли влаги в сухих молочных продуктах); ГОСТ 29247-91 в части разд. 8; ГОСТ 29248-91 в части разд. 9 (йодометрического метода); ГОСТ 30305.1-95 в части разд. 7 (консервы молочные сгущенные); ГОСТ 30305.2-95 в части разд. 9 (поляриметрический метод определения сахарозы); ГОСТ 30305.3-95 в части разд. 10; ГОСТ 30305.4-95 в части разд. 11
Изменение №1 /ИУС 6-1980
Изменение №2 /ИУС 2-1985
- ГОСТ 9225-84** 16 с. (3)
Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа
Взамен: ГОСТ 9225-68, кроме примечания к п. 1.5
Изменение №1 /ИУС 6-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1990
Изменение №3 /ИУС 4-1991
Изменение №4 /ИУС 11-1997
- ГОСТ 10382-85** 5 с. (2)
Консервы молочные. Продукты кисломолочные сухие. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10382-63
Изменение №1 /ИУС 6-1986
Изменение №2 /ИУС 10-1990
Изменение №3 /ИУС 12-1991

- ГОСТ 13928-84** 6 с. (2)
Молоко и сливки заготавливаемые. Правила приемки, методы отбора проб и подготовка их к анализу
Взамен: ГОСТ 13928-68
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 17626-81** 20 с. (4)
Казеин технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17626-72
Прекращено применение на территории Российской Федерации в части п. 4.6
Изменение №1 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 19881-74** 16 с. (3)
Анализаторы потенциометрические для контроля pH молока и молочных продуктов. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 12-1985
Изменение №3 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 22760-77** 6 с. (2)
Молочные продукты. Гравиметрический метод определения жира
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 23327-98** 10 с. (3)
Молоко и молочные продукты. Метод измерения массовой доли общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли белка
Взамен: ГОСТ 23327-78
- ГОСТ 23452-79** 7 с. (2)
Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов
Изменение №1 /ИУС 9-1986
- ГОСТ 23453-90** 4 с. (1)
Молоко. Методы определения количества соматических клеток
Взамен: ГОСТ 23453-79
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 23454-79** 5 с. (2)
Молоко. Методы определения ингибирующих веществ
Изменение №1 /ИУС 4-1985
Изменение №2 /ИУС 1-1988
Изменение №3 /ИУС 4-1992
Изменение №4 /ИУС 11-1997
- ГОСТ 23455-79** 4 с. (1)
Препарат "Мастоприм". Технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-1984
- ГОСТ 23621-79** 5 с. (2)
Молоко коровье обезжиренное сухое, поставляемое для экспорта. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 12-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1986
- ГОСТ 23651-79** 7 с. (2)
Продукция молочная консервированная. Упаковка и маркировка
Взамен: ГОСТ 3974-63; ГОСТ 11811-66
Изменение №1 /ИУС 7-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1985
Изменение №3 /ИУС 11-1986
Изменение №4 /ИУС 10-1990
Изменение №5 /ИУС 12-1991
- ГОСТ 24065-80** 3 с. (1)
Молоко. Методы определения соды
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 24066-80** 2 с. (1)
Молоко. Метод определения аммиака
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 24067-80** 2 с. (1)
Молоко. Метод определения перекиси водорода
Изменение №1 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 25101-82** 6 с. (2)
Молоко. Метод определения точки замерзания
- ГОСТ 25102-90** 8 с. (2)
Молоко и молочные продукты. Методы определения содержания спор мезофильных анаэробных бактерий
Взамен: ГОСТ 25102-82
- ГОСТ 25179-90** 6 с. (2)
Молоко. Методы определения белка
Взамен: ГОСТ 25179-82
- ГОСТ 25228-82** 4 с. (1)
Молоко и сливки. Метод определения термоустойчивости по алкогольной пробе
Изменение №1 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 26754-85** 3 с. (1)
Молоко. Методы измерения температуры
Изменение №1 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 26781-85** 2 с. (1)
Молоко. Метод измерения pH
- ГОСТ 26809-86** 11 с. (3)
Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу
Взамен: ГОСТ 3622-68 в части правил приемки, методов отбора и подготовки проб к анализу; ГОСТ 9225-68 в части примечания к п. 1.5

- ГОСТ 27709-88** 4 с. (1)
Консервы молочные сгущенные. Метод измерения вязкости
- ГОСТ 28283-89** 7 с. (2)
Молоко коровье. Метод органолептической оценки запаха и вкуса
- ГОСТ 29245-91** 7 с. (2)
Консервы молочные. Методы определения физических и органолептических показателей
Взамен: ГОСТ 8764-73 в части разд. 2, 3, 4, 5, 6, 12
- ГОСТ 29246-91** 7 с. (2)
Консервы молочные сухие. Методы определения влаги
Взамен: ГОСТ 8764-73 в части разд. 7 (методов определения массовой доли влаги в сухих молочных продуктах)
- ГОСТ 29247-91** 6 с. (2)
Консервы молочные. Методы определения жира
Взамен: ГОСТ 8764-73 в части разд. 8
- ГОСТ 29248-91** 7 с. (2)
Консервы молочные. Йодометрический метод определения сахаров
Взамен: ГОСТ 8764-73 в части разд. 9 (йодометрического метода)
- ГОСТ 30305.1-95** 7 с. (2)
Консервы молочные сгущенные. Методики выполнения измерений массовой доли влаги
Взамен: ГОСТ 8764-73 в части разд. 7 (консервы молочные сгущенные)
- ГОСТ 30305.2-95** 7 с. (2)
Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие. Методика выполнения измерений массовой доли сахарозы (поляриметрический метод)
Взамен: ГОСТ 8764-73 в части разд. 9 (поляриметрический метод определения сахарозы)
- ГОСТ 30305.3-95** 9 с. (3)
Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие. Титриметрические методики выполнения измерений кислотности
Взамен: ГОСТ 8764-73 в части разд. 10
- ГОСТ 30305.4-95** 8 с. (2)
Продукты молочные сухие. Методика выполнения измерений индекса растворимости
Взамен: ГОСТ 8764-73 в части разд. 11
- ГОСТ 30562-97 (ИСО 5764-87)** 11 с. (3)
Молоко. Определение точки замерзания. Термисторный криоскопический метод
- ГОСТ 30625-98** 13 с. (3)
Продукты молочные жидкие и пастообразные для детского питания. Общие технические условия
- ГОСТ 30626-98** 11 с. (3)
Продукты молочные сухие для детского питания. Общие технические условия
- ГОСТ 30627.1-98** 11 с. (3)
Продукты молочные для детского питания. Метод измерения массовой доли витамина А (ретинола)
- ГОСТ 30627.2-98** 11 с. (3)
Продукты молочные для детского питания. Методы измерений массовой доли витамина С (аскорбиновой кислоты)
- ГОСТ 30627.3-98** 12 с. (3)
Продукты молочные для детского питания. Метод измерения массовой доли витамина Е (токоферола)
- ГОСТ 30627.4-98** 8 с. (2)
Продукты молочные для детского питания. Метод измерения массовой доли витамина РР (ниацина)
- ГОСТ 30627.5-98** 8 с. (2)
Продукты молочные для детского питания. Метод измерения массовой доли витамина В1 (тиамина)
- ГОСТ 30627.6-98** 11 с. (3)
Продукты молочные для детского питания. Методы измерений массовой доли витамина В2 (рибофлавина)
- ГОСТ 30637-99** 4 с. (1)
Молоко. Методы определения раскисления
- ГОСТ 30648.1-99** 11 с. (3)
Продукты молочные для детского питания. Методы определения жира
- ГОСТ 30648.2-99** 15 с. (3)
Продукты молочные для детского питания. Методы определения общего белка
- ГОСТ 30648.3-99** 8 с. (2)
Продукты молочные для детского питания. Методы определения влаги и сухих веществ
- ГОСТ 30648.4-99** 8 с. (2)
Продукты молочные для детского питания. Титриметрические методы определения кислотности
- ГОСТ 30648.5-99** 7 с. (2)
Продукты молочные для детского питания. Метод определения активной кислотности

ГОСТ 30648.6-99	7 с. (2)	ГОСТ Р 51465-99	12 с. (3)
Продукты молочные для детского питания. Метод определения индекса растворимости		Казеины и казеинаты. Метод определения содержания пригорелых частиц	
ГОСТ 30648.7-99	12 с. (3)	ГОСТ Р 51466-99	6 с. (2)
Продукты молочные для детского питания. Методы определения сахарозы		Казеины. Метод определения массовой доли "связанной золы"	
ГОСТ 30705-2000	11 с. (3)	ГОСТ Р 51469-99	7 с. (2)
Продукты молочные для детского питания. Метод определения общего количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов		Казеины и казеинаты. Фотометрический метод определения массовой доли лактозы	
ГОСТ 30706-2000	14 с. (3)	ГОСТ Р 51470-99	6 с. (2)
Продукты молочные для детского питания. Метод определения количества дрожжей и плесневых грибов		Казеины и казеинаты. Метод определения массовой доли белка	
ГОСТ Р 51196-98 (ИСО 8069-86)	8 с. (2)	ГОСТ Р 51472-99	7 с. (2)
Молоко сухое. Метод определения молочной кислоты и лактатов		Продукты молочные сухие. Метод определения "количества белых пятен"	
ГОСТ Р 51258-99 (ДИН 10326-86)	9 с. (3)	ГОСТ Р 51473-99	8 с. (2)
Молоко и молочные продукты. Метод определения сахарозы и глюкозы		Молоко. Спектрометрический метод определения массовой доли общего фосфора	
ГОСТ Р 51259-99 (ДИН 10344-82)	8 с. (2)	ГОСТ Р 51600-2000	19 с. (4)
Молоко и молочные продукты. Метод определения лактозы и галактозы		Молоко. Методы определения наличия антибиотиков	
ГОСТ Р 51331-99	23 с. (4)	<i>Изменение №1 /ИУС 4-2006</i>	
Продукты молочные. Йогурты. Общие технические условия		<i>Изменение №2 /ИУС 4-2008</i>	
ГОСТ Р 51451-99	7 с. (2)	ГОСТ Р 51939-2002	11 с. (3)
Методика учета надоев коровьего молока		Молоко. Метод определения лактулозы	
ГОСТ Р 51452-99	10 с. (3)	ГОСТ Р 52054-2003	11 с. (3)
Консервы молочные сгущенные. Гравиметрический метод определения массовой доли жира		Молоко натуральное коровье - сырье. Технические условия	
ГОСТ Р 51454-99	10 с. (3)	ГОСТ Р 52090-2003	11 с. (3)
Казеины и казеинаты. Метод определения массовых долей нитратов и нитритов		Молоко питьевое и напиток молочный. Технические условия	
ГОСТ Р 51455-99	7 с. (2)	ГОСТ Р 52091-2003	11 с. (3)
Йогурты. Потенциометрический метод определения титруемой кислотности		Сливки питьевые. Технические условия	
ГОСТ Р 51462-99	7 с. (2)	ГОСТ Р 52092-2003	11 с. (3)
Продукты молочные сухие. Метод определения насыпной плотности		Сметана. Технические условия	
ГОСТ Р 51463-99	6 с. (2)	ГОСТ Р 52093-2003	8 с. (2)
Казеины сычужные и казеинаты. Метод определения массовой доли золы		Кефир. Технические условия	
		ГОСТ Р 52094-2003	8 с. (2)
		Ряженка. Технические условия	
		ГОСТ Р 52095-2003	8 с. (2)
		Простокваша. Технические условия	
		ГОСТ Р 52096-2003	11 с. (3)
		Творог. Технические условия	
		ГОСТ Р 52175-2003	27 с. (5)
		Мороженое молочное, сливочное и пломбир. Технические условия	

67.100.10

ГОСТ Р 52415-2005 12 с. (3)
Молоко натуральное коровье - сырье. Люминесцентный метод определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов

ГОСТ Р 52687-2006 21 с. (4)
Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум. Технические условия

ГОСТ Р 52783-2007 12 с. (3)
Молоко для питания детей дошкольного и школьного возраста. Технические условия

ГОСТ Р 52790-2007 16 с. (3)
Сырки творожные глазированные. Общие технические условия

ГОСТ Р 52791-2007 11 с. (3)
Консервы молочные. Молоко сухое. Технические условия

ГОСТ ЭД1 2903-82 4 с. (1)
Молоко цельное сгущенное с сахаром. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11548-65
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1986

СТ СЭВ 823-77 8 с. (2)
Молоко сгущенное с сахаром. Определение содержания сахарозы

СТ СЭВ 4229-83 8 с. (2)
Молоко сгущенное с сахаром. Методы определения массовой доли общего белка

СТ СЭВ 4886-84 6 с. (2)
Молоко сгущенное с сахаром. Поляриметрический метод определения массовой доли сахарозы

67.100.20 Масло

ГОСТ 37-91 10 с. (3)
Масло коровье. Технические условия
Взамен: ГОСТ 37-87

ГОСТ 6822-67 8 с. (2)
Масло шоколадное. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6822-54
Заменен: ГОСТ 5867-90 в части п. 2.2
Изменение №1 /ИУС 1-1982
Изменение №2 /ИУС 2-1987
Изменение №3 /ИУС 12-1988
Изменение №4 /ИУС 2-1991

ГОСТ 30623-98 19 с. (4)
Масла растительные и маргариновая продукция. Метод обнаружения фальсификации

ГОСТ Р 51453-99 6 с. (2)
Жир молочный. Метод определения перекисного числа в безводном жире

ГОСТ Р 51456-99 7 с. (2)
Масло сливочное. Потенциометрический метод определения активной кислотности плазмы

ГОСТ Р 52253-2004 24 с. (4)
Масло и паста масляная из коровьего молока. Общие технические условия

67.100.30 Сыр

ГОСТ 7616-85 13 с. (3)
Сыры сычужные твердые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7616-55; ГОСТ 13057-67
Изменение №1 /ИУС 6-1986
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1990

ГОСТ 11041-88 5 с. (2)
Сыр российский. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11041-64; ТУ 49 847-81 в части Российского сыра

ГОСТ 27568-87 6 с. (2)
Сыры сычужные твердые для экспорта. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10.18-70

ГОСТ Р 51257-99 7 с. (2)
(ДИН 10325-86)
Сыры плавленые. Метод определения лимонной кислоты

ГОСТ Р 51457-99 11 с. (3)
Сыр и сыр плавленый. Гравиметрический метод определения массовой доли жира

ГОСТ Р 51458-99 8 с. (2)
Сыр и сыр плавленый. Метод определения массовой доли общего фосфора

ГОСТ Р 51459-99 8 с. (2)
Сыр и сыр плавленый. Метод определения массовой доли лимонной кислоты

ГОСТ Р 51460-99 10 с. (3)
Сыр. Метод определения массовых долей нитратов и нитритов

ГОСТ Р 51461-99 4 с. (1)
Сыры плавленые. Метод определения массовой доли добавленных цитратных эмульгаторов и регуляторов кислотности

ГОСТ Р 52685-2006 20 с. (4)
Сыры плавленые. Общие технические условия

ГОСТ Р 52686-2006 19 с. (4)
Сыры. Общие технические условия

67.100.99 Молочные продукты прочие

РСТ РСФСР 107-80 10 с. (3)

Вареники быстрозамороженные
Взамен: РСТ РСФСР 107-75

РСТ РСФСР 371-89 12 с. (3)

Творог. Технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 371-73

РСТ РСФСР 372-89 12 с. (3)

Сметана 30%-ной жирности. Технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 372-73

СТ СЭВ 4887-84 7 с. (2)

Казеин технический кислотный. Метод определения массовой доли лактозы

67.120 Мясо, мясные продукты и другие животные продукты

ГОСТ Р 51921-2002 22 с. (4)

Продукты пищевые. Методы выявления и определения бактерий *Listeria monocytogenes*

ГОСТ Р 52173-2003 15 с. (3)

Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения

ГОСТ Р 52174-2003 16 с. (3)

Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения с применением биологического микрочипа

ГОСТ Р 52723-2007 21 с. (4)

Продукты пищевые и корма. Экспресс-метод определения сырьевого состава (молекулярный)

ГОСТ Р 52830-2007 15 с. (3)

(ИСО 7251:2005)

Микробиология пищевых продуктов и кормов. Метод обнаружения и определения количества презумптивных бактерий *Escherichia coli*. Метод наиболее вероятного числа

67.120.01 Животные продукты в целом

СТ СЭВ 3832-82 8 с. (2)

Консервы. Порядок подготовки проб к микробиологическому анализу

67.120.10 Мясо и мясные продукты

ГОСТ 4.29-71 5 с. (2)

Система показателей качества продукции. Консервы мясные и мясо-растительные. Номенклатура показателей

ГОСТ 10.76-74 4 с. (1)

Мясо. Конина, поставляемая для экспорта. Технические требования

Изменение №1 /ИУС 6-1985

ГОСТ 697-84 7 с. (2)

Консервы мясные "Свинина тушеная". Технические условия

Взамен: ГОСТ 697-56

Изменение №1 /ИУС 4-1988

ГОСТ 698-84 5 с. (2)

Консервы мясные "Баранина тушеная". Технические условия

Взамен: ГОСТ 698-56

Изменение №1 /ИУС 7-1988

ГОСТ 779-55 5 с. (2)

Мясо-говядина в полутушах и четвертинах. Технические условия

Взамен: ГОСТ 779-49

Изменение №1 /ИУС 6-1956

Изменение №2 /ИУС 8-1979

Изменение №3 /ИУС 6-1983

Изменение №4 /ИУС 3-1985

ГОСТ 3739-89 7 с. (2)

Мясо фасованное. Технические условия

Взамен: ГОСТ 3739-77

ГОСТ 4288-76 16 с. (3)

Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса. Правила приемки и методы испытаний

Взамен: ГОСТ 4288-65

Прекращено применение на территории Российской Федерации в части раздела "Правила приемки"

Изменение №1 /ИУС 8-1978

Изменение №2 /ИУС 5-1984

Изменение №3 /ИУС 3-1989

ГОСТ 4814-57 4 с. (1)

Блоки мясные замороженные. Технические условия

Взамен: ГОСТ 4814-49

Изменение №2 /ИУС 7-1971

Изменение №3 /ИУС 10-1980

Изменение №4 /ИУС 2-1991

- ГОСТ 5283-91** 3 с. (1)
Консервы мясные "Говядина отварная в собственном соку". Технические условия
Взамен: ГОСТ 5283-56
- ГОСТ 5284-84** 8 с. (2)
Консервы мясные "Говядина тушеная". Технические условия
Взамен: ГОСТ 5284-56
Изменение №1 /ИУС 4-1988
Изменение №2 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 7269-79** 7 с. (2)
Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести
Взамен: ГОСТ 7269-54 в части пп. 1 - 15
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 7596-81** 3 с. (1)
Мясо. Разделка баранины и козлятины для розничной торговли
Взамен: ГОСТ 7596-75
Изменение №1 /ИУС 11-1985
- ГОСТ 7597-55** 4 с. (1)
Мясо-свинина. Разделка для розничной торговли
Взамен: ОСТ НКПП 8474/24
Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.01.2010
Изменение №1 /ИУС 3-1957
- ГОСТ 7724-77** 7 с. (2)
Мясо. Свинина в тушах и полутушах. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7724-61
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 12-1982
Изменение №3 /ИУС 3-1985
Изменение №4 /ИУС 5-1986
Изменение №5 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 7987-79** 4 с. (1)
Консервы мясные "Гуляш". Технические условия
Взамен: ГОСТ 7987-62
Изменение №1 /ИУС 4-1985
- ГОСТ 7990-56** 4 с. (1)
Консервы мясные. Почки в томатном соусе. Технические условия
Взамен: ОСТ НКММП 45
Изменение №1 /ИУС 10-1969
Изменение №2 /ИУС 8-1980
Изменение №3 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 7993-90** 5 с. (2)
Консервы мясные "Языки". Технические условия
Взамен: ГОСТ 7993-74
- ГОСТ 8286-90** 8 с. (2)
Консервы мясорастительные "Каша с мясом". Технические условия
Взамен: ГОСТ 8286-57
- ГОСТ 8558.1-78** 11 с. (3)
Продукты мясные. Методы определения нитрита
Взамен: ГОСТ 8558-68 в части определения нитрита
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1985
- ГОСТ 8558.2-78** 6 с. (2)
Продукты мясные. Метод определения нитрата
Взамен: ГОСТ 8558-68 в части определения нитрата
Изменение №1 /ИУС 10-1982
Изменение №2 /ИУС 12-1985
Изменение №3 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 8687-65** 6 с. (2)
Консервы мясорастительные. Фасоль, горох или чечевица с мясом. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8687-58
Изменение №1 /ИУС 7-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1987
Изменение №3 /ИУС 9-1988
Изменение №4 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 9163-90** 4 с. (1)
Консервы мясные и мясорастительные. Сосиски. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9163-59
- ГОСТ 9165-59** 3 с. (1)
Консервы мясные. Ветчина
Изменение №1 /ИУС 1-1975
- ГОСТ 9166-59** 3 с. (1)
Консервы мясные. Шпиг пастеризованный ломтиками. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 9167-76** 3 с. (1)
Консервы мясные. Бекон копченый пастеризованный ломтиками. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9167-59
Изменение №1 /ИУС 1-1982
- ГОСТ 9792-73** 7 с. (2)
Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц. Правила приемки и методы отбора проб
Взамен: ГОСТ 9792-61
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1989

- ГОСТ 9793-74** 4 с. (1)
Продукты мясные. Методы определения влаги
Взамен: ГОСТ 9793-61
Изменение №1 /ИУС 1-1982
Изменение №2 /ИУС 4-1988
Изменение №3 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 9794-74** 6 с. (2)
Продукты мясные. Методы определения содержания общего фосфора
Взамен: ГОСТ 9794-61
Изменение №1 /ИУС 9-1980
- ГОСТ 9935-76** 4 с. (1)
Консервы мясные. Поросянок в желе. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9935-62
Изменение №1 /ИУС 1-1982
- ГОСТ 9936-76** 5 с. (2)
Консервы мясные "Завтрак туриста". Технические условия
Взамен: ГОСТ 9936-62; ГОСТ 5.38-67
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 1-1983
Изменение №3 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 9937-79** 4 с. (1)
Консервы мясные "Мясо в белом соусе". Технические условия
Взамен: ГОСТ 9937-62; ГОСТ 13102-67
Изменение №1 /ИУС 4-1985
- ГОСТ 9957-73** 4 с. (1)
Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины. Методы определения хлористого натрия
Взамен: ГОСТ 9957-62
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 9958-81** 16 с. (3)
Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы бактериологического анализа
Взамен: ГОСТ 9958-74
Изменение №1 /ИУС 12-1983
Изменение №2 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 9959-91** 11 с. (3)
Продукты мясные. Общие условия проведения органолептической оценки
Взамен: ГОСТ 9959-74
- ГОСТ 10008-62** 3 с. (1)
Консервы мясные. Свинина отварная в собственном соку. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1983
Изменение №2 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 10149-62** 4 с. (1)
Консервы мясные. Свинина жирная. Технические условия
Изменение №2 /ИУС 10-1969
Изменение №3 /ИУС 11-1980
Изменение №4 /ИУС 8-1984
Изменение №5 /ИУС 10-1985
Изменение №6 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 10574-91** 6 с. (2)
Продукты мясные. Методы определения крахмала
Взамен: ГОСТ 10574-73
- ГОСТ 10907-88** 4 с. (1)
Изделия макаронные с мясом. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10907-64
- ГОСТ 11285-93** 22 с. (4)
Железы поджелудочные крупного рогатого скота и свиней замороженные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11285-73
- ГОСТ 11837-75** 7 с. (2)
Гипофизы крупного рогатого скота, овец, коз и свиней высушенные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11837-66
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1983
Изменение №3 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 11838-75** 8 с. (2)
Гипофизы крупного рогатого скота, овец, коз и свиней замороженные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11838-66
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1983
Изменение №3 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 12186-77** 5 с. (2)
Консервы мясные. Фарш свиной сосисочный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12186-66; ГОСТ 5.826-71
Изменение №1 /ИУС 1-1983
Изменение №2 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 12187-66** 3 с. (1)
Консервы мясные. Колбасный фарш ветчинно-рубленный. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1969
Изменение №2 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 12296-66** 3 с. (1)
Консервы мясные. Колбасный фарш отдельный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6922-54 в части колбасного фарша отдельного
Изменение №1 /ИУС 4-1969
Изменение №2 /ИУС 5-1984

- ГОСТ 12297-66** 3 с. (1)
Консервы мясные. Колбасный фарш любительский. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6922-54 в части колбасного фарша любительского
Изменение №1 /ИУС 4-1969
Изменение №2 /ИУС 5-1984
- ГОСТ 12314-66** 2 с. (1)
Консервы мясные. Паштет "Арктика". Технические условия
Взамен: ГОСТ 4476-48 в части паштета "Арктика"
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 12318-91** 3 с. (1)
Консервы мясные "Паштет мясной". Технические условия
Взамен: ГОСТ 12318-66
- ГОСТ 12319-77** 4 с. (1)
Консервы мясные. Паштет печеночный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12319-66; ГОСТ 5.39-67 в части паштетов печеночных со свиным жиром и со сливочным маслом
Изменение №1 /ИУС 2-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 12424-77** 3 с. (1)
Консервы мясные. Паштет "Пражский". Технические условия
Взамен: ГОСТ 12424-66; ГОСТ 5.39-67 в части паштета "Пражского"
Изменение №1 /ИУС 2-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 12425-66** 3 с. (1)
Консервы мясные. Паштет "Львовский". Технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 12427-77** 4 с. (1)
Консервы мясные. Паштет "Эстонский". Технические условия
Взамен: ГОСТ 12427-66; ГОСТ 5.39-67 в части паштета "Эстонского"
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 12512-67** 4 с. (1)
Мясо-говядина в четвертинах, замороженная, поставляемая для экспорта. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1981
Изменение №2 /ИУС 10-1984
Изменение №3 /ИУС 9-1987
Изменение №4 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 12513-67** 5 с. (2)
Мясо-свинина в полутушах, замороженная, поставляемая для экспорта. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1981
Изменение №2 /ИУС 10-1984
Изменение №3 /ИУС 9-1987
Изменение №4 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 12600-67** 7 с. (2)
Колбасы сырокопченые, поставляемые для экспорта. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1981
Изменение №2 /ИУС 10-1984
Изменение №3 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 12926-77** 10 с. (3)
Железы паразитовидные крупного рогатого скота замороженные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12926-66
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 12927-77** 7 с. (2)
Железы надпочечные крупного рогатого скота и свиней замороженные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12927-66
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 12928-67** 8 с. (2)
Мозг спинной крупного рогатого скота и свиней замороженный. Технические условия
Взамен: ОСТ НКВТ 7358/333; ОСТ НКВТ 7361/336; ОСТ НКВТ 7362/337 в части мозга спинного крупного рогатого скота
Изменение №1 /ИУС 8-1975
Изменение №2 /ИУС 10-1980
Изменение №3 /ИУС 12-1983
Изменение №4 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 12929-67** 10 с. (3)
Семенники половозрелых быков, баранов и козлов замороженные. Технические условия
Взамен: ОСТ НКВТ 7354/329; ОСТ НКВТ 7361/336; ОСТ НКВТ 7362/337 в части семенников половозрелого крупного рогатого и мелкого рогатого скота
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1983
Изменение №3 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 13534-89** 5 с. (2)
Консервы мясные и мясорастительные. Упаковка, маркировка и транспортирование
Взамен: ГОСТ 13534-78

- ГОСТ 13914-78** 7 с. (2)
Железы щитовидные крупного рогатого скота и свиней замороженные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13914-68
Изменение №1 /ИУС 12-1983
Изменение №2 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 15168-70** 4 с. (1)
Консервы мясные. Печень в собственном соку. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1978
Изменение №2 /ИУС 3-1985
- ГОСТ 15169-70** 4 с. (1)
Консервы мясные "Сердце". Технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-1976
Изменение №2 /ИУС 4-1985
- ГОСТ 15170-91** 4 с. (1)
Консервы мясные "Говядина измельченная". Технические условия
Взамен: ГОСТ 15170-70
- ГОСТ 16131-86** 12 с. (3)
Колбасы сырокопченые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16131-70
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 5-1991
Изменение №3 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 16290-86** 8 с. (2)
Колбасы варено-копченые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16290-70
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 5-1991
Изменение №3 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 16351-86** 12 с. (3)
Колбасы полукопченые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16351-70
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 5-1991
Изменение №3 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 16594-85** 10 с. (3)
Продукты из свинины сырокопченые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16594-71
Изменение №1 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 16677-71** 4 с. (1)
Мозг головной крупного рогатого скота замороженный. Технические условия
Взамен: ОСТ НКВТ 7357/332
Изменение №1 /ИУС 7-1975
Изменение №2 /ИУС 9-1979
Изменение №3 /ИУС 7-1983
Изменение №4 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 16678-71** 7 с. (2)
Слизистые оболочки сычугов крупного рогатого скота и свиных желудков замороженные. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 7-1975
Изменение №2 /ИУС 9-1979
Изменение №3 /ИУС 5-1983
Изменение №4 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 16679-71** 7 с. (2)
Яичники крупного рогатого скота, овец, коз и свиней замороженные. Технические условия
Взамен: ОСТ НКВТ 7351/326
Изменение №1 /ИУС 7-1975
Изменение №2 /ИУС 9-1979
Изменение №3 /ИУС 5-1983
Изменение №4 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 16867-71** 4 с. (1)
Мясо-телятина в тушах и полутушах. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 17482-85** 7 с. (2)
Продукты из свинины запеченные и жареные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17482-72
Изменение №1 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 17707-72** 4 с. (1)
Консервы мясные. Бекон рубленый. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 18157-88** 18 с. (4)
Продукты убой скота. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 18157-72
- ГОСТ 18158-72** 8 с. (2)
Производство мясных продуктов. Термины и определения
- ГОСТ 18236-85** 10 с. (3)
Продукты из свинины вареные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18236-72
Изменение №1 /ИУС 8-1987
Изменение №2 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 18255-85** 8 с. (2)
Продукты из свинины копчено-вареные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18255-72
Изменение №1 /ИУС 3-1991

- ГОСТ 18256-85** 8 с. (2)
Продукты из свинины копчено-запеченные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18256-72
Изменение №1 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 18302-87** 10 с. (3)
Сычуги ягнят, козлят молочников и телят высушенные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18302-72
- ГОСТ 18487-80** 8 с. (2)
Блюда консервированные обеденные для спецпотребителя. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18487-73
Изменение №1 /ИУС 10-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1988
Изменение №3 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 19342-73** 7 с. (2)
Печень крупного рогатого скота и свиней замороженная. Технические условия
Взамен: ОСТ НКВТ 7359/334
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 11-1984
Изменение №3 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 19343-73** 7 с. (2)
Желудки свиные замороженные. Технические условия
Взамен: ОСТ НКВТ 7360/335
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 11-1984
Изменение №3 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 19496-93** 10 с. (3)
Мясо. Метод гистологического исследования
Взамен: ГОСТ 19496-74
- ГОСТ 20235.0-74** 6 с. (2)
Мясо кроликов. Методы отбора образцов. Органолептические методы определения свежести
Изменение №1 /ИУС 4-1985
- ГОСТ 20235.1-74** 6 с. (2)
Мясо кроликов. Методы химического и микроскопического анализа свежести мяса
- ГОСТ 20402-75** 5 с. (2)
Колбасы вареные фаршированные. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 20410-75** 10 с. (3)
Железы шишковидные крупного рогатого скота замороженные. Технические условия
Взамен: ОСТ НКВТ 7345/320
Изменение №1 /ИУС 12-1981
Изменение №2 /ИУС 12-1983
Изменение №3 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 21192-75** 8 с. (2)
Железы зубные замороженные. Технические условия
Взамен: ОСТ НКВТ 7348/323
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 10-1986
Изменение №3 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 21237-75** 28 с. (5)
Мясо. Методы бактериологического анализа
Взамен: ГОСТ 7269-54 в части разд. II
Изменение №1 /ИУС 1-1982
Изменение №2 /ИУС 4-1987
- ГОСТ 23041-78** 4 с. (1)
Мясо и продукты мясные. Метод определения оксипролина
Изменение №1 /ИУС 12-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1985
Изменение №3 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 23042-86** 5 с. (2)
Мясо и мясные продукты. Методы определения жира
Взамен: ГОСТ 23042-85
- ГОСТ 23219-78** 3 с. (1)
Мясо. Разделка телятины для розничной торговли
Взамен: ОСТ НКПП 8475/25
Изменение №1 /ИУС 11-1984
- ГОСТ 23231-90** 7 с. (2)
Колбасы и продукты мясные вареные. Метод определения остаточной активности кислой фосфатазы
Взамен: ГОСТ 23231-78
- ГОСТ 23392-78** 6 с. (2)
Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести
Взамен: ГОСТ 7269-54 в части пп. 16 - 24 разд. 1
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 23481-79** 5 с. (2)
Мясо птицы. Метод гистологического анализа
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1990

ГОСТ 25011-81	7 с. (2)	ГОСТ Р 50396.7-92	5 с. (2)
Мясо и мясные продукты. Методы определения белка		Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы. Методы выявления бактерий рода <i>Proteus</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 4-1988</i>		<i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	
ГОСТ 26183-84	7 с. (2)	ГОСТ Р 50453-92	5 с. (2)
Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Метод определения жира		(ИСО 937-78)	
<i>Взамен: ГОСТ 8756.21-70 в части разд. 2 и 3 в части продуктов переработки плодов и овощей и мясных и мясорастительных консервов</i>		Мясо и мясные продукты. Определение содержания азота (арбитражный метод)	
ГОСТ 27095-86	6 с. (2)	ГОСТ Р 50454-92	7 с. (2)
Мясо. Конина и жеребятина в полутушах и четвертинах. Технические условия		(ИСО 3811-79)	
<i>Изменение №1 /ИУС 2-1991</i>		Мясо и мясные продукты. Обнаружение и учет предполагаемых колиформных бактерий и <i>Escherichia coli</i> (арбитражный метод)	
ГОСТ 27747-88	10 с. (3)	ГОСТ Р 50814-95	8 с. (2)
Мясо кроликов. Технические условия		Мясопродукты. Методы определения пенетрации конусом и игольчатым индентором	
ГОСТ 29128-91	3 с. (1)	ГОСТ Р 51187-98	15 с. (3)
Продукты мясные. Термины и определения по органолептической оценке качества		Полуфабрикаты мясные рубленые, пельмени, фарши для детского питания. Общие технические условия	
ГОСТ 29299-92	4 с. (1)	ГОСТ Р 51197-98	8 с. (2)
(ИСО 2918-75)		(ИСО 4133-79)	
Мясо и мясные продукты. Метод определения нитрита		Мясо и мясные продукты. Метод определения глюконо-дельта-лактона	
ГОСТ 29300-92	5 с. (2)	ГОСТ Р 51198-98	7 с. (2)
(ИСО 3091-75)		(ИСО 4134-78)	
Мясо и мясные продукты. Метод определения нитрата		Мясо и мясные продукты. Метод определения L-(+)-глутаминовой кислоты	
ГОСТ 29301-92	5 с. (2)	ГОСТ Р 51444-99	7 с. (2)
(ИСО 5554-78)		(ИСО 1841-2-96)	
Продукты мясные. Метод определения крахмала		Мясо и мясные продукты. Потенциометрический метод определения массовой доли хлоридов	
ГОСТ Р 50207-92	6 с. (2)	ГОСТ Р 51447-99	6 с. (2)
(ИСО 3496-78)		(ИСО 3100-1-91)	
Мясо и мясные продукты. Метод определения L-(-)-оксипролина		Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб	
ГОСТ Р 50396.0-92	16 с. (3)	ГОСТ Р 51448-99	8 с. (2)
Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы. Методы отбора проб и подготовка к микробиологическим исследованиям		(ИСО 3100-2-88)	
<i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>		Мясо и мясные продукты. Методы подготовки проб для микробиологических исследований	
ГОСТ Р 50396.1-92	5 с. (2)	ГОСТ Р 51478-99	5 с. (2)
Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы. Метод определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов		(ИСО 2917-74)	
<i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>		Мясо и мясные продукты. Контрольный метод определения концентрации водородных ионов (pH)	
		ГОСТ Р 51479-99	7 с. (2)
		(ИСО 1442-97)	
		Мясо и мясные продукты. Метод определения массовой доли влаги	

- ГОСТ Р 51480-99** 7 с. (2)
(ИСО 1841-1-96)
Мясо и мясные продукты. Определение массовой доли хлоридов. Метод Фольгарда
- ГОСТ Р 51482-99** 7 с. (2)
(ИСО 13730-96)
Мясо и мясные продукты. Спектрофотометрический метод определения массовой доли общего фосфора
- ГОСТ Р 51604-2000** 12 с. (3)
Мясо и мясные продукты. Метод гистологической идентификации состава
- ГОСТ Р 51770-2001** 13 с. (3)
Продукты мясные консервированные для питания детей раннего возраста. Общие технические условия
- ГОСТ Р 52196-2003** 30 с. (5)
Изделия колбасные вареные. Технические условия
- ГОСТ Р 52197-2003** 8 с. (2)
Мясо и мясные продукты для детского питания. Метод определения размеров костных частиц
- ГОСТ Р 52198-2003** 17 с. (4)
Консервы мясорастительные для питания детей раннего возраста. Технические условия
- ГОСТ Р 52199-2003** 13 с. (3)
Консервы мясные (класс А). Пюре мясное детское. Технические условия
- ГОСТ Р 52427-2005** 24 с. (4)
Промышленность мясная. Продукты пищевые. Термины и определения
- ГОСТ Р 52428-2005** 12 с. (3)
Продукция мясной промышленности. Классификация
- ГОСТ Р 52478-2005** 11 с. (3)
Говядина и телятина для производства продуктов детского питания. Технические условия
- ГОСТ Р 52479-2005** 19 с. (4)
Изделия колбасные вареные мясные для детского питания. Общие технические условия
- ГОСТ Р 52480-2005** 7 с. (2)
Мясо и мясные продукты. Ускоренный гистологический метод определения структурных компонентов состава
- ГОСТ Р 52529-2006** 11 с. (3)
Мясо и мясные продукты. Метод электронного парамагнитного резонанса для выявления радиационно-обработанных мяса и мясопродуктов, содержащих костную ткань
- ГОСТ Р 52601-2006** 16 с. (3)
Мясо. Разделка говядины на отрубы. Технические условия
- ГОСТ Р 52674-2006** 12 с. (3)
Мясо и субпродукты, замороженные в блоках, для производства продуктов питания детей раннего возраста. Технические условия
- ГОСТ Р 52675-2006** 18 с. (4)
Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие технические условия
- ГОСТ Р 52843-2007** 15 с. (3)
Овцы и козы для убоя. Баранина, ягнятина и козлятина в тушах. Технические условия
- ГОСТ Р 52986-2008**
Действует с 01.01.2010
Мясо. Разделка свинины на отрубы. Технические условия
- ГОСТ Р 52992-2008**
Действует с 01.01.2010
Колбасы полукопченые для детского питания. Технические условия
- ГОСТ Р ИСО 13493-2005** 8 с. (2)
Мясо и мясные продукты. Метод определения содержания хлорамфеникола (левомецетина) с помощью жидкостной хроматографии
- РСТ РСФСР 319-88** 19 с. (4)
Колбасы конские вареные. Технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 319-83
- РСТ РСФСР 320-88** 15 с. (3)
Колбасы конские полукопченые. Технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 320-83
- РСТ РСФСР 321-88** 9 с. (3)
Колбасы конские варено-копченые высшего сорта. Технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 321-83
- РСТ РСФСР 401-88** 8 с. (2)
Мясо. Верблюжати́на в полутушах и четвертинах. Технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 401-84
- РСТ РСФСР 402-90** 9 с. (3)
Мясо. Олени́на в тушах и полутушах. Технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 402-78

РСТ РСФСР 738-86 7 с. (2)
 Мясо диких копытных животных в тушах, полутушах и четвертинах. Общие технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 651-81; РСТ РСФСР 653-81; РСТ РСФСР 660-81; РСТ РСФСР 661-81; РСТ РСФСР 666-82; РСТ РСФСР 679-82; РСТ РСФСР 681-82

СТ СЭВ 2680-80 4 с. (1)
 Консервы мясные и мясорастительные. Метод определения содержания твердых, жидких составляющих частей и вытопленного жира

СТ СЭВ 4718-84 12 с. (3)
 Мясо и мясные продукты. Термины и определения

67.120.20 Птица и яйца

ГОСТ 608-93 7 с. (2)
 Консервы мясные "Мясо птицы в желе". Технические условия
Взамен: ГОСТ 608-77

ГОСТ 7702.1-74 7 с. (2)
 Мясо птицы. Методы химического и микроскопического анализа свежести мяса
Взамен: ГОСТ 7702-55 в части пп. 11 - 18
Изменение №1 /ИУС 4-1990

ГОСТ 7702.2.0-95 9 с. (3)

ГОСТ Р 50396.0-92
 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы. Методы отбора проб и подготовка к микробиологическим исследованиям

ГОСТ 7702.2.1-95 3 с. (1)

ГОСТ Р 50396.1-92
 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы. Метод определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов

ГОСТ 7702.2.2-93 4 с. (1)
 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (коIFORMных бактерий родов *Escherichia*, *Citrobacter*, *Enterobacter*, *Klebsiella*, *Serratia*)
Взамен: ГОСТ 7702.2-74 в части метода определения бактерий рода Эшерихи

ГОСТ 7702.2.3-93 5 с. (2)
 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы. Метод выявления сальмонелл
Взамен: ГОСТ 7702.2-74 в части метода выявления сальмонелл

ГОСТ 7702.2.4-93 4 с. (1)
 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы. Метод выявления и определения количества *Staphylococcus aureus*
Взамен: ГОСТ 7702.2-74 в части метода выявления стафилококков

ГОСТ 7702.2.6-93 5 с. (2)
 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы. Методы выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий
Взамен: ГОСТ 7702.2-74 в части методов определения анаэробов (CL.botulinum, CL.perfringens)

ГОСТ 7702.2.7-95 5 с. (2)

ГОСТ Р 50396.7-92
 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы. Методы выявления бактерий рода *Proteus*

ГОСТ 16367-86 11 с. (3)

Птицеперерабатывающая промышленность. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 16367-70
Прекращено применение на территории Российской Федерации, кроме пп. 39, 73 - 80
Изменение №1 /ИУС 1-1992

ГОСТ 21784-76 8 с. (2)
 Мясо птицы (тушки кур, уток, гусей, индеек, цесарок). Технические условия
Заменен: ГОСТ 25391-82 в части требований к мясу цыплят-бройлеров
Прекращено применение на территории Российской Федерации в части мяса птицы (кур, цыплят, цыплят-бройлеров)
Изменение №1 /ИУС 2-1982
Изменение №2 /ИУС 2-1991

ГОСТ 28589-90 7 с. (2)
 Консервы мясные "Мясо птицы в собственном соку". Технические условия
Взамен: ГОСТ 9162-74; ГОСТ 10010-74; ГОСТ 11866-66; ТУ 10-02-01-14-86; ТУ 49 РСФСР 432-82
Изменение №1 /ИУС 12-1999

ГОСТ 28731-90 5 с. (2)
 Птица сельскохозяйственная. Зоотехнические требования к содержанию бройлеров

ГОСТ 28825-90 3 с. (1)
 Мясо птицы. Приемка

ГОСТ 30363-96 8 с. (2)
 Продукты яичные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 2858-82 в части технических требований, правил приемки, упаковки, маркировки, транспортирования и хранения
Изменение №1 /ИУС 8-2005

67.120.20

ГОСТ 30364.0-97 8 с. (2)
Продукты яичные. Методы отбора проб и органолептического анализа
Взамен: ГОСТ 2858-82 в части методов отбора проб и органолептического анализа

ГОСТ 30364.1-97 18 с. (4)
Продукты яичные. Методы физико-химического контроля
Взамен: ГОСТ 2858-82 в части методов физико-химического контроля

ГОСТ 30364.2-96 17 с. (4)
Продукты яичные. Методы микробиологического контроля
Взамен: ГОСТ 2858-82 в части методов микробиологического контроля

ГОСТ 30650-99 8 с. (2)
Консервы птичьи для детского питания. Общие технические условия

ГОСТ Р 51551-2000 10 с. (3)
Белково-витаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные концентраты. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-2001
Изменение №2 /ИУС 7-2006

ГОСТ Р 51944-2002 8 с. (2)
Мясо птицы. Методы определения органолептических показателей, температуры и массы

ГОСТ Р 52121-2003 11 с. (3)
Яйца куриные пищевые. Технические условия

ГОСТ Р 52306-2005 11 с. (3)
Мясо птицы (тушки цыплят, цыплят-бройлеров и их разделанные части) для детского питания. Технические условия

ГОСТ Р 52417-2005 12 с. (3)
Мясо птицы механической обвалки. Методы определения массовой доли костных включений и кальция

ГОСТ Р 52418-2005 11 с. (3)
Мясо цыплят механической обвалки для продуктов детского питания. Технические условия

ГОСТ Р 52469-2005 11 с. (3)
Птицеперерабатывающая промышленность. Переработка птицы. Термины и определения

ГОСТ Р 52702-2006 16 с. (3)
Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия

ГОСТ Р 52703-2006 45 с. (7)
Мясо кур. Торговые описания

ГОСТ Р 52704-2006 16 с. (3)
Консервы мясорастительные из мяса птицы для питания детей раннего возраста. Технические условия

ГОСТ Р 52705-2006 16 с. (3)
Консервы на основе мяса птицы для питания детей раннего возраста. Технические условия

ГОСТ Р 52818-2007 16 с. (3)
Изделия колбасные вареные из мяса птицы для детского питания. Общие технические условия

ГОСТ Р 52819-2007 20 с. (4)
Консервы из мяса птицы для диетического (профилактического) питания детей раннего возраста. Технические условия

ГОСТ Р 52820-2007 14 с. (3)
Мясо индейки для детского питания. Технические условия

ГОСТ Р 52943-2008 8 с. (2)
Птицеперерабатывающая промышленность. Продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы пищевые. Термины и определения

ГОСТ Р 53008-2008
Действует с 01.01.2010
Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы. Общие технические условия

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 36 с. (6)
Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции

67.120.30 Рыба и рыбные продукты

ГОСТ 4.31-82 30 с. (5)
Система показателей качества продукции. Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.31-71
Изменение №1 /ИУС 7-1989

ГОСТ 10.16-70 4 с. (1)
Плавники акул сушеные для экспорта. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1984
Изменение №3 /ИУС 10-1987
Изменение №4 /ИУС 5-1995

ГОСТ 10.69-72	3 с. (1)	ГОСТ 1551-93	10 с. (3)
Клипфиск соленый для экспорта. Технические условия		Рыба вяленая. Технические условия	
<i>Изменение №1 /ИУС 12-1981</i>		<i>Взамен: ГОСТ 1551-75</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 11-1984</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 10-2002</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 2-1988</i>		ГОСТ 1573-73	8 с. (2)
<i>Изменение №4 /ИУС 11-1990</i>		Икра пробойная соленая. Технические условия	
ГОСТ 280-85	7 с. (2)	<i>Взамен: ГОСТ 1573-55</i>	
Консервы рыбные. Шпроты в масле. Технические условия		<i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 280-63</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 12-1981</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 4-1991</i>		<i>Изменение №3 /ИУС 1-1985</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 2-2001</i>		<i>Изменение №4 /ИУС 5-1986</i>	
ГОСТ 812-88	6 с. (2)	<i>Изменение №5 /ИУС 10-1989</i>	
Сельди горячего копчения. Технические условия		<i>Изменение №6 /ИУС 4-1999</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 812-55</i>		ГОСТ 1629-97	6 с. (2)
ГОСТ 813-2002	10 с. (3)	Икра лососевая зернистая бочковая. Технические условия	
Сельди и сардина тихоокеанская холодного копчения. Технические условия		<i>Взамен: ГОСТ 1629-55</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 813-88</i>		ГОСТ 2623-97	10 с. (3)
ГОСТ 814-96	8 с. (2)	Изделия балычные из дальневосточных лососей и иссык-кульской форели холодного копчения. Технические условия	
Рыба охлажденная. Технические условия		<i>Взамен: ГОСТ 2623-73</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 814-61</i>		ГОСТ 3945-78	8 с. (2)
ГОСТ 815-2004	12 с. (3)	Пресервы рыбные. Рыба пряного посола. Технические условия	
Сельди соленые. Технические условия		<i>Взамен: ГОСТ 3945-68; ГОСТ 10980-64</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 815-88</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 9-1979</i>	
ГОСТ 1084-88	10 с. (3)	<i>Изменение №2 /ИУС 3-1980</i>	
Сельди и сардина тихоокеанская пряного посола и маринованные. Технические условия		<i>Изменение №3 /ИУС 1-1982</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 1084-55</i>		<i>Изменение №4 /ИУС 2-1983</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 9-1991</i>		<i>Изменение №5 /ИУС 4-1984</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 6-2003</i>		<i>Изменение №6 /ИУС 12-1984</i>	
ГОСТ 1168-86	16 с. (3)	<i>Изменение №7 /ИУС 11-1985</i>	
Рыба мороженая. Технические условия		<i>Изменение №8 /ИУС 4-1989</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 1168-68</i>		<i>Изменение №9 /ИУС 10-1990</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 8-1989</i>		ГОСТ 3948-90	13 с. (3)
<i>Изменение №2 /ИУС 4-1990</i>		Филе рыбное мороженое. Технические условия	
<i>Изменение №3 /ИУС 6-1995</i>		<i>Взамен: ГОСТ 3948-82</i>	
<i>Изменение №4 /ИУС 12-2002</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 4-2002</i>	
ГОСТ 1304-76	3 с. (1)	ГОСТ 6052-2004	8 с. (2)
Жиры рыб и морских млекопитающих технические. Технические условия		Икра зернистая осетровых рыб пастеризованная. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 1304-60</i>		<i>Взамен: ГОСТ 6052-79</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 4-1983</i>		ГОСТ 6065-97	8 с. (2)
<i>Изменение №2 /ИУС 10-1987</i>		Консервы из обжаренной рыбы в масле. Технические условия	
<i>Изменение №3 /ИУС 2-1993</i>		<i>Взамен: ГОСТ 6065-82</i>	
ГОСТ 1368-2003	15 с. (3)	ГОСТ 6481-97	10 с. (3)
Рыба. Длина и масса		Изделия балычные из осетровых рыб холодного копчения и вяленые. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 1368-91</i>		<i>Взамен: ГОСТ 6481-82</i>	
		<i>Изменение №1 /ИУС 3-2003</i>	

- ГОСТ 6606-83** 6 с. (2)
Рыба мелкая горячего копчения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6606-64
Изменение №1 /ИУС 4-1989
Изменение №2 /ИУС 10-2003
- ГОСТ 6730-75** 6 с. (2)
Трава морская сушеная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6730-53
Заменен: ГОСТ 26185-84 в части разд. 3
Изменение №1 /ИУС 11-1980
- ГОСТ 7144-2006** 10 с. (3)
Консервы из копченой рыбы в масле. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7144-77
- ГОСТ 7368-79** 4 с. (1)
Икра паюсная осетровых рыб. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7368-55; ГОСТ 10.46-71
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 7403-74** 8 с. (2)
Консервы. Крабы в собственном соку. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7403-55
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 11-1980
Изменение №3 /ИУС 8-1986
Изменение №4 /ИУС 7-1987
Изменение №5 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 7442-2002** 7 с. (2)
Икра зернистая осетровых рыб. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7442-79
- ГОСТ 7444-2002** 8 с. (2)
Изделия балычные из белорыбицы и нельмы холодного копчения и вяленые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7444-65
- ГОСТ 7445-2004** 8 с. (2)
Рыба осетровая горячего копчения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7445-66
- ГОСТ 7447-97** 12 с. (3)
Рыба горячего копчения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7447-84; ГОСТ 12849-67
- ГОСТ 7448-2006** 12 с. (3)
Рыба соленая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7448-96
- ГОСТ 7449-96** 12 с. (3)
Рыбы лососевые соленые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7449-64
Изменение №1 /ИУС 10-2002
- ГОСТ 7452-97** 8 с. (2)
Консервы рыбные натуральные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7452-80
- ГОСТ 7453-86** 17 с. (4)
Пресервы из разделанной рыбы. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7453-75
Изменение №1 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 7454-2007** 12 с. (3)
Консервы из бланшированной, подсушенной или подвяленной рыбы в масле. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7454-90
- ГОСТ 7455-78** 6 с. (2)
Консервы рыбные. Рыба в желе. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7455-63
Изменение №1 /ИУС 8-1979
Изменение №2 /ИУС 3-1980
Изменение №3 /ИУС 1-1983
Изменение №4 /ИУС 6-1984
Изменение №5 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 7457-2007** 11 с. (3)
Консервы-паштеты из рыбы. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7457-91
- ГОСТ 7630-96** 18 с. (4)
Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные, водоросли и продукты их переработки. Маркировка и упаковка
Взамен: ГОСТ 7630-87
- ГОСТ 7631-2008** 15 с. (3)
Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения органолептических и физических показателей
Взамен: ГОСТ 7631-85 в части определения органолептических и физических показателей

- ГОСТ 7636-85** 87 с. (12)
Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа
Взамен: ГОСТ 7636-55; ГОСТ 13893-68; ГОСТ 17258-71; ГОСТ 17259-71; ГОСТ 18657-73; ГОСТ 13929-68, кроме определения хлористого натрия в водорослях и продуктах их переработки; ГОСТ 13930-68, кроме разд. 2 и 3 в части определения влажности рыбной муки, муки из морских млекопитающих и ракообразных и определения влаги в водорослях и продуктах их переработки; ГОСТ 8714-72 в части разд. 3, пп. 3.3 - 3.8; ГОСТ 18170-72 в части разд. 3, пп. 3.3 - 3.5; ГОСТ 7047-55 разд. II, в части определения витамина А в печени рыб, морских млекопитающих и морских беспозвоночных; ГОСТ 18173-72 в части разд. 3, п. 3.2
Заменен: ГОСТ 13496.15-85 в части п. 3.7.1 в части определения сырого жира в кормовой рыбной муке и из морских млекопитающих и ракообразных, предназначенной для производства комбикормов; ГОСТ 26927-86 в части п. 3.8; ГОСТ 26657-85 в части п. 8.12.1
- ГОСТ 8714-72** 4 с. (1)
Жир пищевой из рыбы и морских млекопитающих. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8714-58
Заменен: ГОСТ 7631-85 в части правил приемки и методов отбора проб; ГОСТ 7636-85 в части разд. 3, пп. 3.3 - 3.8
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 9862-90** 7 с. (2)
Пресервы рыбные. Сельдь специального посола. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9862-61
- ГОСТ 10119-2007** 11 с. (3)
Консервы из сардин атлантических и тихоокеанских в масле. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10119-97
- ГОСТ 10531-89** 4 с. (1)
Консервы рыбные. Рыба обжаренная в маринаде. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10531-63
- ГОСТ 10979-85** 5 с. (2)
Пресервы рыбные. Сайра специального посола. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10979-64
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 10981-97** 6 с. (2)
Консервы "Рагу из дальневосточных лососевых рыб натуральное". Технические условия
Взамен: ГОСТ 10981-64
- ГОСТ 11298-2002** 10 с. (3)
Рыбы лососевые и сиговые холодного копчения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11298-65
- ГОСТ 11482-96** 14 с. (3)
Рыба холодного копчения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11482-88; ГОСТ 13271-67
- ГОСТ 11771-93** 14 с. (3)
Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Упаковка и маркировка
Взамен: ГОСТ 11771-77
- ГОСТ 11829-66** 4 с. (1)
Балычок сельди-черноспинки холодного копчения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 813-55 в части балычка сельди-черноспинки
Изменение №1 /ИУС 12-1981
Изменение №2 /ИУС 10-1987
Изменение №3 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 12028-86** 6 с. (2)
Консервы рыбные. Сардины в масле. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12028-66
Изменение №1 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 12161-2006** 12 с. (3)
Консервы рыбакарственные в томатном соусе. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12161-88
- ГОСТ 12250-88** 7 с. (2)
Консервы рыбакарственные в масле. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12250-66
- ГОСТ 12292-2000** 10 с. (3)
Консервы рыбные с растительными гарнирами. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12292-66
- ГОСТ 13197-67** 6 с. (2)
Изделия балычные холодного копчения из лосося балтийского. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1986
Изменение №3 /ИУС 11-1990

- ГОСТ 13272-80** 7 с. (2)
Консервы из печени рыб. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13272-67
Изменение №1 /ИУС 2-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1985
Изменение №3 /ИУС 5-1986
Изменение №4 /ИУС 2-1990
Изменение №5 /ИУС 1-1992
- ГОСТ 13686-68** 5 с. (2)
Кета семужного посола. Технические условия
Взамен: ГОСТ 282-55 в части кеты потрошеной семужной резки
Изменение №1 /ИУС 12-1977
Изменение №2 /ИУС 1-1982
Изменение №3 /ИУС 4-1987
Изменение №4 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 13865-2000** 12 с. (3)
Консервы рыбные натуральные с добавлением масла. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13865-68
- ГОСТ 16079-2002** 10 с. (3)
Рыбы сиговые соленые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16079-70
- ГОСТ 16080-2002** 12 с. (3)
Лососи дальневосточные соленые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16080-70
- ГОСТ 16676-71** 7 с. (2)
Консервы рыбные. Уха и супы. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 12-1977
Изменение №2 /ИУС 9-1979
Изменение №3 /ИУС 11-1982
Изменение №4 /ИУС 2-1984
Изменение №5 /ИУС 11-1985
Изменение №6 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 16978-99** 13 с. (3)
Консервы рыбные в томатном соусе. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16978-89
- ГОСТ 17660-97** 8 с. (2)
Рыба специальной разделки мороженая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17660-72
- ГОСТ 17661-72** 4 с. (1)
Тунец, парусник, макрель, марлин и меч-рыба мороженые. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1984
Изменение №3 /ИУС 11-1989
Изменение №4 /ИУС 7-1996
- ГОСТ 18056-88** 3 с. (1)
Консервы. Креветки натуральные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18056-72; ГОСТ 10.75-74
- ГОСТ 18170-72** 3 с. (1)
Пат жемчужный. Технические условия
Взамен: МРТУ 15 79-66
Заменен: ГОСТ 7631-85 в части правил приемки и методов отбора проб; ГОСТ 7636-85 в части разд. 3, пп 3.3 - 3.5
Изменение №1 /ИУС 11-1983
Изменение №2 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 18173-2004** 11 с. (3)
Икра пососевая зернистая баночная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18173-72, кроме правил приемки, методов отбора проб, п. 3.2
- ГОСТ 18222-88** 6 с. (2)
Сардины пряного посола. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18222-72
- ГОСТ 18223-88** 6 с. (2)
Скумбрия и ставрида пряного посола. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18223-72
Изменение №1 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 18423-97** 7 с. (2)
Консервы из кальмара и каракатицы натуральные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18423-73
- ГОСТ 19182-89** 6 с. (2)
Пресервы рыбные. Методы определения буферности
Взамен: ГОСТ 19182-73
- ГОСТ 19341-73** 4 с. (1)
Консервы рыбные. Печень рыб с растительными добавками. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7456-55 в части консервов "Печень трески с крупами"
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 19588-2006** 11 с. (3)
Пресервы из рыбы специального посола. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19588-74
- ГОСТ 20056-97** 7 с. (2)
Пресервы из океанической рыбы специального посола. Технические условия
Взамен: ГОСТ 20056-74

- ГОСТ 20057-96** 12 с. (3)
Рыба океанического промысла мороженая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 20057-74; ГОСТ 21230-75
Изменение №1 /ИУС 3-2003
- ГОСТ 20221-90** 3 с. (1)
Консервы рыбные. Метод определения отстоя в масле
Взамен: ГОСТ 20221-74
- ГОСТ 20352-74** 6 с. (2)
Икра соленая деликатесная. Технические условия
Изменение №2 /ИУС 7-1978
Изменение №3 /ИУС 2-1981
Изменение №4 /ИУС 11-1985
Изменение №5 /ИУС 11-1987
Изменение №6 /ИУС 4-1990
Изменение №7 /ИУС 12-1997
- ГОСТ 20414-93** 7 с. (2)
Кальмар и каракатица мороженые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 20414-75
- ГОСТ 20438-75** 8 с. (2)
Водоросли, травы морские и продукты их переработки. Правила приемки. Методы органолептической оценки качества. Методы отбора проб для лабораторных испытаний
Взамен: ГОСТ 16280-70 в части правил приемки и отбора проб; ГОСТ 17206-71 в части правил приемки и отбора проб
Заменен: ГОСТ 13496.0-80 в части отбора проб водорослевой муки и крупки
Изменение №1 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 20546-2006** 12 с. (3)
Пресервы из океанической рыбы пряного посола. Технические условия
Взамен: ГОСТ 20546-85
- ГОСТ 20845-2002** 11 с. (3)
Креветки мороженые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 20845-75
- ГОСТ 20919-75** 4 с. (1)
Консервы. Краб мелкий в собственном соку. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1986
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 21311-75** 4 с. (1)
Акулы мороженые для экспорта. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1984
Изменение №3 /ИУС 9-1987
Изменение №4 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 21607-97** 9 с. (3)
Заменится на ГОСТ 21607-2008 с 01.01.2010
Наборы рыбные для ухи мороженые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 21607-76
- ГОСТ 21607-2008**
Действует с 01.01.2010
Наборы рыбные для ухи мороженые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 21607-97
- ГОСТ 22455-77** 4 с. (1)
Мука и крупка кормовая водорослевая. Технические условия
Заменен: ГОСТ 26185-84 в части разд. 3
Изменение №1 /ИУС 10-1978
Изменение №2 /ИУС 9-1987
Изменение №3 /ИУС 8-1996
- ГОСТ 23600-79** 5 с. (2)
Концентраты пищевые. Супы сухие с рыбой и морепродуктами. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 12-1982
Изменение №2 /ИУС 4-1985
Изменение №3 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 24645-81** 4 с. (1)
Паста белковая мороженая "Океан". Технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 11-1990
Изменение №3 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 24896-81** 7 с. (2)
Рыба живая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1368-55 в части живой рыбы, реализуемой в торговой сети и общественном питании
Изменение №1 /ИУС 11-1987
Изменение №2 /ИУС 6-1995
- ГОСТ 25856-97** 10 с. (3)
Консервы рыборастворительные в бульоне, заливках, маринаде и различных соусах. Технические условия
Взамен: ГОСТ 25856-83

- ГОСТ 26185-84** 34 с. (6)
Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки. Методы анализа
Взамен: ГОСТ 13929-68 в части определения хлористого натрия в водорослях и продуктах их переработки; ГОСТ 13930-68 в части определения влаги в водорослях и продуктах их переработки; ГОСТ 22455-77 в части разд. 3, пп. 3.1-3.3; ГОСТ 6730-75 в части разд. 3, пп. 3.1 - 3.5; ГОСТ 16280-70 в части разд. 2, пп. 1.6 - 2.18
- ГОСТ 26664-85** 9 с. (3)
Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения органолептических показателей, массы нетто и массовой доли составных частей
Взамен: ГОСТ 8756.1-79 в части консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов
- ГОСТ 26808-86** 9 с. (3)
Консервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения сухих веществ
Взамен: ГОСТ 8756.2-82 в части консервов из рыбы и морепродуктов
- ГОСТ 26829-86** 11 с. (3)
Консервы и пресервы из рыбы. Методы определения жира
Взамен: ГОСТ 8756.21-70 в части разд. 2, 3, разд. 4, 5 в части консервов и пресервов из рыбы
Изменение №1 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 27001-86** 7 с. (2)
Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения консервантов
Взамен: ГОСТ 5431-50, кроме разд. 2 - 4
Изменение №1 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 27082-89** 4 с. (1)
Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения общей кислотности
Взамен: ГОСТ 27082-86
- ГОСТ 27207-87** 9 с. (3)
Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Метод определения поваренной соли
Взамен: ГОСТ 8756.20-70, кроме консервированных продуктов из плодов и овощей, консервов мясных и мясорастительных
Изменение №1 /ИУС 7-1991
- ГОСТ 28698-90** 7 с. (2)
Рыба мелкая соленая. Общие технические условия
Взамен: ОСТ 15-55-73; ОСТ 15-70-74; ОСТ 15-241-80
- ГОСТ 28914-91** 8 с. (2)
Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Метод определения алюминия
- ГОСТ 28972-91** 4 с. (1)
Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла. Метод определения активной кислотности (pH)
Взамен: ГОСТ 8756.16-70, кроме части консервированных продуктов из плодов, овощей, мясных и мясорастительных
- ГОСТ 29275-92** 4 с. (1)
Консервы рыбные в соусах диетические. Технические условия
Взамен: ОСТ 15-138-75
- ГОСТ 29276-92** 5 с. (2)
Консервы рыбные для детского питания. Технические условия
Взамен: ОСТ 15-232-88; ОСТ 15-233-88; ТУ 15-342-88; ТУ 15-504-82
- ГОСТ 30314-2006** 8 с. (2)
Филе морского гребешка мороженое. Технические условия
Взамен: ГОСТ 30314-95
- ГОСТ 30812-2002** 18 с. (4)
Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации икры рыб семейства осетровых
- ГОСТ 31339-2006** 15 с. (3)
Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Правила приемки и методы отбора проб
Взамен: ГОСТ 7631-85 в части правил приемки и методов отбора проб
- ГОСТ Р 50032-92** 5 с. (2)
Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных. Методы определения массовой доли карбамида и расчета сырого протеина с учетом массовой доли карбамида
- ГОСТ Р 50380-2005** 11 с. (3)
Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Термины и определения
Взамен: ГОСТ Р 50380-92
- ГОСТ Р 50846-96** 9 с. (3)
Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методика измерения массовой доли аммиака в рыбе
- ГОСТ Р 51025-97** 8 с. (2)
Тугун, ряпушка и пелядь пряного посола (бочковые). Технические условия
- ГОСТ Р 51132-98** 8 с. (2)
Кета семужного посола. Технические условия

ГОСТ Р 51488-99	10 с. (3)	ГОСТ 3056-90	16 с. (3)
Консервы из краба натуральные. Технические условия		Клей казеиновый в порошке. Технические условия	
ГОСТ Р 51489-99	8 с. (2)	<i>Взамен: ГОСТ 3056-74</i>	
Консервы из лососевых тихоокеанских рыб натуральные и с добавлением масла. Технические условия		ГОСТ 3252-80	19 с. (4)
ГОСТ Р 51490-99	9 с. (3)	Клей мездровый. Технические условия	
Консервы из сардин и аналогичных видов рыб в масле. Технические условия		<i>Взамен: ГОСТ 3252-75</i>	
ГОСТ Р 51491-99	10 с. (3)	Изменение №1 /ИУС 9-1985	
Консервы из креветок натуральные. Технические условия		Изменение №2 /ИУС 8-1990	
ГОСТ Р 51492-99	7 с. (2)	ГОСТ 8115-73	7 с. (2)
Консервы рыбные. Метод определения массовой доли отстоя в масле		Альбумин черный технический. Технические условия	
ГОСТ Р 51493-99	11 с. (3)	<i>Взамен: ГОСТ 8115-56</i>	
Рыба разделанная и неразделанная мороженая. Технические условия		Изменение №1 /ИУС 9-1981	
ГОСТ Р 51494-99	10 с. (3)	Изменение №2 /ИУС 5-1984	
Филе из океанических и морских рыб мороженое. Технические условия		Изменение №3 /ИУС 2-1989	
ГОСТ Р 51495-99	10 с. (3)	ГОСТ 11293-89	26 с. (5)
Кальмар мороженный. Технические условия		Желатин. Технические условия	
ГОСТ Р 51496-99	11 с. (3)	<i>Взамен: ГОСТ 11293-78; ГОСТ 4821-77; ГОСТ ЭД 1 4821-87; ТУ 10-02-01-21-86</i>	
Креветки сырые, бланшированные и вареные мороженые. Технические условия		Изменение №1 /ИУС 4-2008	
ГОСТ Р 51497-99	8 с. (2)	ГОСТ 16147-88	10 с. (3)
Рыба, ракообразные и каракатица. Размерные категории		Кость. Технические условия	
ГОСТ Р 52336-2005	11 с. (3)	<i>Взамен: ГОСТ 16147-70; ОСТ 49 79-75</i>	
Икра зернистая лососевых рыб. Технические условия		Изменение №1 /ИУС 3-1991	
ГОСТ Р 52421-2005	8 с. (2)	ГОСТ 16678-71	7 с. (2)
Рыба, морепродукты и продукция из них. Метод определения массовой доли белка, жира, воды, фосфора, кальция и золы спектроскопией в ближней инфракрасной области		Слизистые оболочки сычугов крупного рогатого скота и свиных желудков замороженные. Технические условия	
ГОСТ Р 52840-2007		Изменение №1 /ИУС 7-1975	
Рыба и продукты из нее. Видовая идентификация рыбы методом изоэлектрофокусирования в полиакриламидном геле		Изменение №2 /ИУС 9-1979	
67.120.99 Животные продукты прочие		Изменение №3 /ИУС 5-1983	
ГОСТ 2067-93	24 с. (4)	Изменение №4 /ИУС 1-1988	
Клей костный. Технические условия		ГОСТ 17626-81	20 с. (4)
<i>Взамен: ГОСТ 2067-80</i>		Казеин технический. Технические условия	
		<i>Взамен: ГОСТ 17626-72</i>	
		<i>Прекращено применение на территории Российской Федерации в части п. 4.6</i>	
		Изменение №1 /ИУС 4-1988	
		ГОСТ 17681-82	13 с. (3)
		Мука животного происхождения. Методы испытаний	
		<i>Взамен: ГОСТ 17681-72</i>	
		<i>Заменен: ГОСТ 13496.15-85 в части п. 2.4;</i>	
		<i>ГОСТ 26226-84 в части п. 2.8; ГОСТ 13496.4-84 в части п. 2.9</i>	
		Изменение №1 /ИУС 9-1985	
		Изменение №2 /ИУС 6-1990	

ГОСТ 18253-72 4 с. (1)

Сырье рого-копытное. Технические условия

*Взамен: ОСТ НКЛП 1444; ОСТ НКЛП 1990***Изменение №1 /ИУС 10-1982****Изменение №2 /ИУС 5-1984****Изменение №3 /ИУС 10-1988****ГОСТ 23058-89** 23 с. (4)

Желатин-сырье для медицинской промышленности. Технические условия

*Взамен: ГОСТ 23058-78; ТУ 49 1208-85; ТУ 49 1218-85***ГОСТ 25183.1-82** 4 с. (1)

Желатин фотографический. Правила приемки и отбор проб

ГОСТ 25183.2-82 2 с. (1)

Желатин фотографический. Метод определения мелких частиц

ГОСТ 25183.3-82 2 с. (1)

Желатин фотографический. Метод определения продолжительности растворения

ГОСТ 25183.4-82 3 с. (1)

Желатин фотографический. Метод определения вязкости и падения вязкости

ГОСТ 25183.5-82 2 с. (1)

Желатин фотографический. Метод определения прозрачности

ГОСТ 25183.6-82 3 с. (1)

Желатин фотографический. Метод определения температуры плавления

ГОСТ 25183.7-82 2 с. (1)

Желатин фотографический. Метод определения удельной электропроводности

ГОСТ 25183.9-82 2 с. (1)

Желатин фотографический. Метод определения концентрации водородных ионов

ГОСТ 25183.10-82 3 с. (1)

Желатин фотографический. Метод определения влаги

ГОСТ 25311-82 7 с. (2)

Мука кормовая животного происхождения. Методы бактериологического анализа

Изменение №1 /ИУС 4-1988**ГОСТ Р 52688-2006** 40 с. (6)

Препараты ферментные молокосвертывающие животного происхождения сухие. Технические условия

67.140 Чай. Кофе. Какао**ГОСТ Р 52173-2003** 15 с. (3)

Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения

ГОСТ Р 52174-2003 16 с. (3)

Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения с применением биологического микрочипа

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 36 с. (6)

Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции

67.140.10 Чай**ГОСТ 1936-85** 11 с. (3)

Чай. Правила приемки и методы анализа

*Взамен: ГОСТ 1936-79***Изменение №1 /ИУС 3-1989****Изменение №2 /ИУС 5-1989****ГОСТ 1937-90** 4 с. (1)

Чай черный байховый нефасованный. Технические условия

*Взамен: ГОСТ 1937-73***ГОСТ 1938-90** 5 с. (2)

Чай черный байховый фасованный. Технические условия

*Взамен: ГОСТ 1938-73***ГОСТ 1939-90** 5 с. (2)

Чай зеленый байховый фасованный. Технические условия

*Взамен: ГОСТ 1939-73***ГОСТ 1940-75** 4 с. (1)

Чай плиточный черный. Технические условия

*Взамен: ГОСТ 1940-47**Заменен: ГОСТ 1936-79 в части разд. 2 в части правил приемки и разд. 3 в части отбора проб***Изменение №1 /ИУС 1-1987****Изменение №2 /ИУС 10-1987****ГОСТ 3483-78** 4 с. (1)

Чай зеленый кирпичный. Технические условия

*Взамен: ГОСТ 3483-46**Заменен: ГОСТ 1936-79 в части разд. 2 в части правил приемки и разд. 3 в части отбора проб***Изменение №1 /ИУС 8-1984****Изменение №2 /ИУС 1-1989**

ГОСТ 3716-90	4 с. (1)
Чай зеленый байховый нефасованный. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 3716-73</i>	
ГОСТ 6206-69	6 с. (2)
Лист чайный (сортовой). Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 6206-52</i>	
Изменение №1 /ИУС 11-1983	
Изменение №2 /ИУС 12-1990	
ГОСТ 6207-75	4 с. (1)
Лист чайный грубый. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 6207-52</i>	
Изменение №1 /ИУС 12-1990	
ГОСТ 12810-79	4 с. (1)
Чай зеленый кирпичный для экспорта. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 12810-67, кроме разд. 2</i>	
Изменение №1 /ИУС 10-1986	
Изменение №2 /ИУС 11-1989	
ГОСТ 18474-73	7 с. (2)
Чай. Термины и определения	
Изменение №1 /ИУС 6-1985	
ГОСТ 18478-85	3 с. (1)
Чайная промышленность. Термины и определения	
<i>Взамен: ГОСТ 18478-73</i>	
ГОСТ 19885-74	4 с. (1)
Чай. Методы определения содержания танина и кофеина	
Изменение №1 /ИУС 9-1978	
Изменение №2 /ИУС 2-1980	
ГОСТ 23725-79	9 с. (3)
Лист чайный (сортовой) механизированного сбора. Технические условия	
Изменение №1 /ИУС 12-1990	
ГОСТ 28550-90	4 с. (1)
(ИСО 1572-80)	
Чай. Метод приготовления измельченной пробы и определения сухих веществ	
ГОСТ 28551-90	4 с. (1)
(ИСО 1574-80)	
Чай. Метод определения водорастворимых экстрактивных веществ	
ГОСТ 28552-90	4 с. (1)
(ИСО 1575-87, ИСО 1576-88)	
Чай. Методы определения общей, водонерастворимой и водорастворимой золы	
ГОСТ 28553-90	4 с. (1)
(ИСО 5498-81)	
Чай. Метод определения сырой клетчатки	

67.140.20 Кофе и заменители кофе

ГОСТ Р 50364-92	5 с. (2)
Концентраты пищевые. Напитки кофейные растворимые. Технические условия	
<i>Взамен: ОСТ 10-19-86</i>	
ГОСТ Р 51182-98	8 с. (2)
Кофепродукты. Методика выполнения измерений массовой доли кофеина	
ГОСТ Р 51449-99	7 с. (2)
Кофе зеленый (сырой). Подготовка образцов для определения органолептических показателей	
ГОСТ Р 51450-99	16 с. (3)
Кофе зеленый (сырой). Виды дефектов	
ГОСТ Р 51880-2002	15 с. (3)
(ИСО 11292-95)	
Кофе растворимый. Определение массовых долей свободных и общих углеводов. Метод высокоэффективной анионообменной хроматографии	
ГОСТ Р 51881-2002	15 с. (3)
Кофе натуральный растворимый. Общие технические условия	
ГОСТ Р 52088-2003	19 с. (4)
Кофе натуральный жареный. Общие технические условия	
ГОСТ Р 52089-2003	11 с. (3)
(ИСО 3509-89)	
Кофе. Термины и определения	
ГОСТ Р 52612-2006	11 с. (3)
(ИСО 3726:1983)	
Кофе растворимый. Определение массовой доли влаги при температуре 70 °С и пониженном давлении	
ГОСТ Р 52613-2006	11 с. (3)
(ИСО 10095:1992)	
Кофе. Определение массовой доли кофеина. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии	
ГОСТ Р 52794-2007	11 с. (3)
(ИСО 11294:1994)	
Кофе жареный молотый. Метод определения массовой доли влаги при 103 °С	
ГОСТ Р 52795-2007	11 с. (3)
(ИСО 11817:1994)	
Кофе жареный молотый. Определение массовой доли влаги. Метод Карла Фишера	

67.140.30 Какао

ГОСТ 108-76 **7 с. (2)**
 Какао-порошок. Технические условия
Взамен: ГОСТ 108-59
Изменение №1 /ИУС 2-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1988
Изменение №3 /ИУС 7-1988
Изменение №4 /ИУС 4-1990

ГОСТ Р 52173-2003 **15 с. (3)**
 Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения

ГОСТ Р 52174-2003 **16 с. (3)**
 Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения с применением биологического микрочипа

67.160 Напитки

ГОСТ Р 52174-2003 **16 с. (3)**
 Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения с применением биологического микрочипа

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 **36 с. (6)**
 Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции

67.160.10 Алкогольные напитки

ГОСТ 3639-79 **12 с. (3)**
 Растворы водно-спиртовые. Методы определения концентрации этилового спирта
Взамен: ГОСТ 3639-61
Изменение №1 /ИУС 3-1987

ГОСТ 5964-93 **24 с. (4)**
Восстановлен на территории Российской Федерации до 01.01.2010 в части технических этиловых спиртов
 Спирт этиловый. Правила приемки и методы анализа
Взамен: ГОСТ 5964-82
Изменение №1 /ИУС 8-1998
Изменение №2 /ИУС 10-1999

ГОСТ 12134-87 **6 с. (2)**
 Вина игристые для экспорта. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12134-75
Изменение №1 /ИУС 5-1991

ГОСТ 12258-79 **7 с. (2)**
 Советское шампанское, игристые и шипучие вина. Метод определения давления двуокси углерода в бутылках
Взамен: ГОСТ 12258-66
Изменение №1 /ИУС 8-1990

ГОСТ 12280-75 **8 с. (2)**
 Вина, виноматериалы, коньячные и плодовые спирты. Метод определения альдегидов
Взамен: ГОСТ 12280-69
Изменение №1 /ИУС 1-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1992

ГОСТ 12494-77 **3 с. (1)**
 Коньяки (бренди), поставляемые для экспорта. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12494-67
Изменение №1 /ИУС 12-1983

ГОСТ 12786-80 **4 с. (1)**
 Пиво. Правила приемки и методы отбора проб
Взамен: ГОСТ 12786-67
Изменение №1 /ИУС 5-1986
Изменение №2 /ИУС 3-1991

ГОСТ 12787-81 **10 с. (3)**
 Пиво. Методы определения спирта, действительного экстракта и расчет сухих веществ в начальном сусле
Взамен: ГОСТ 12787-67
Изменение №1 /ИУС 1-1985
Изменение №2 /ИУС 10-1987

ГОСТ 12788-87 **3 с. (1)**
 Пиво. Методы определения кислотности
Взамен: ГОСТ 12788-81

ГОСТ 12789-87 **6 с. (2)**
 Пиво. Методы определения цвета
Взамен: ГОСТ 12789-81

ГОСТ 13192-73 **10 с. (3)**
 Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров
Взамен: ГОСТ 13192-67
Изменение №1 /ИУС 1-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1990
Изменение №3 /ИУС 6-1997

ГОСТ 13193-73	6 с. (2)	ГОСТ 23943-80	3 с. (1)
Вина, виноматериалы и коньячные спирты. Соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения летучих кислот		Вина и коньяки. Методы определения полноты налива в бутылки	
<i>Взамен: ГОСТ 13193-67</i>		<i>Взамен: ГОСТ 5666-58 в части п. 12</i>	
<i>Прекращено применение на территории Российской Федерации в части разд. 1</i>		Изменение №1 /ИУС 11-1986	
Изменение №1 /ИУС 5-1985		Изменение №2 /ИУС 5-1992	
Изменение №2 /ИУС 12-1989			
Изменение №3 /ИУС 4-1991		ГОСТ 29018-91	11 с. (3)
		Пивоваренная промышленность. Термины и определения	
ГОСТ 13194-74	4 с. (1)	ГОСТ 29294-92	19 с. (4)
Коньяки и коньячные спирты. Метод определения метилового спирта		Солод пивоваренный ячменный. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 13194-67</i>		<i>Взамен: ОСТ 10-65-87</i>	
Изменение №1 /ИУС 1-1985			
Изменение №2 /ИУС 4-1990		ГОСТ 30060-93	5 с. (2)
		Пиво. Методы определения органолептических показателей и объема продукции	
ГОСТ 13195-73	4 с. (1)	ГОСТ Р 51135-98	26 с. (5)
Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа		Изделия ликероводочные. Правила приемки и методы анализа	
<i>Взамен: ГОСТ 13195-67</i>		Изменение №1 /ИУС 5-2004	
<i>Заменен: ГОСТ 26928-86 в части разд. 2</i>			
Изменение №1 /ИУС 5-1985		ГОСТ Р 51144-98	6 с. (2)
Изменение №2 /ИУС 12-1989		Продукты винодельческой промышленности. Правила приемки и методы отбора проб	
Изменение №3 /ИУС 4-1991			
ГОСТ 13918-88	4 с. (1)	ГОСТ Р 51145-98	7 с. (2)
Советское шампанское. Технические условия		Спирты коньячные. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 13918-68</i>			
ГОСТ 14138-76	4 с. (1)	ГОСТ Р 51146-98	8 с. (2)
Коньячные и плодовые спирты. Метод определения высших спиртов		Виноматериалы плодовые сброженные и сброженно-спиртованные. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 14138-69</i>			
Изменение №1 /ИУС 12-1979		ГОСТ Р 51147-98	9 с. (3)
Изменение №2 /ИУС 10-1986		Виноматериалы шампанские. Технические условия	
Изменение №3 /ИУС 3-1992			
ГОСТ 14139-76	4 с. (1)	ГОСТ Р 51149-98	5 с. (2)
Коньячные и плодовые спирты. Метод определения средних эфиров		Продукты винодельческой промышленности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение	
<i>Взамен: ГОСТ 14139-69</i>		Изменение №1 /ИУС 8-2003	
Изменение №1 /ИУС 10-1986			
Изменение №2 /ИУС 3-1992		ГОСТ Р 51154-98	6 с. (2)
		Пиво. Методы определения двуокиси углерода и стойкости	
ГОСТ 14352-73	3 с. (1)	ГОСТ Р 51156-2005	11 с. (3)
Коньячные спирты. Метод определения фурфурола		Коктейли винные. Общие технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 14352-69</i>		<i>Взамен: ГОСТ Р 51156-98</i>	
Изменение №1 /ИУС 5-1985			
Изменение №2 /ИУС 4-1990		ГОСТ Р 51158-98	10 с. (3)
		Вина игристые. Общие технические условия	
ГОСТ 17071-91	15 с. (3)	ГОСТ Р 51159-98	9 с. (3)
Масло сивушное. Технические условия		Напитки винные. Общие технические условия	
<i>Взамен: ОСТ 18-417-83</i>			

ГОСТ Р 51165-98 Российское шампанское. Общие технические условия	8 с. (2)	ГОСТ Р 51621-2000 Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Методы определения массовой концентрации титруемых кислот	7 с. (2)
ГОСТ Р 51174-98 Пиво. Общие технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 5-2008</i>	16 с. (3)	ГОСТ Р 51652-2000 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 5-2006</i>	12 с. (3)
ГОСТ Р 51272-99 Сидры. Общие технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 11-2004</i>	14 с. (3)	ГОСТ Р 51653-2000 Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта	6 с. (2)
ГОСТ Р 51279-99 Дистиллят плодовой. Технические условия	7 с. (2)	ГОСТ Р 51654-2000 Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации летучих кислот	8 с. (2)
ГОСТ Р 51283-99 Вина медовые. Общие технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 12-2004</i>	12 с. (3)	ГОСТ Р 51655-2000 Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации свободного и общего диоксида серы	7 с. (2)
ГОСТ Р 51298-99 Дистиллят винный. Технические условия	8 с. (2)	ГОСТ Р 51698-2000 Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический экспресс-метод определения содержания токсичных микропримесей <i>Изменение №1 /ИУС 1-2005</i>	38 с. (6)
ГОСТ Р 51299-99 Экстракты дубовые. Технические условия	7 с. (2)	ГОСТ Р 51710-2001 Спирт этиловый. Метод определения наличия фурфурола	7 с. (2)
ГОСТ Р 51300-99 Кальвадосы Российские. Общие технические условия	10 с. (3)	ГОСТ Р 51723-2001 Спирт этиловый питьевой 95 %-ный. Технические условия	7 с. (2)
ГОСТ Р 51355-99 Водки и водки особые. Общие технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 2-2006</i>	11 с. (3)	ГОСТ Р 51762-2001 Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический метод определения содержания летучих кислот и фурфурола <i>Изменение №1 /ИУС 12-2004</i>	12 с. (3)
ГОСТ Р 51464-99 Казеины и казеинаты. Метод определения массовой доли влаги	4 с. (1)	ГОСТ Р 51786-2001 Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический метод определения подлинности <i>Изменение №1 /ИУС 12-2004</i>	25 с. (5)
ГОСТ Р 51467-99 Казеины и казеинаты. Метод измерения активной кислотности	5 с. (2)	ГОСТ Р 51821-2001 Водки и водки особые. Метод определения массовой концентрации катионов калия, натрия, аммония, кальция, магния, стронция и анионов фторидов, хлоридов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов с применением ионной хроматографии	23 с. (4)
ГОСТ Р 51468-99 Казеины. Метод определения свободной кислотности	5 с. (2)		
ГОСТ Р 51618-2000 Коньяки Российские. Общие технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 10-2005</i>	12 с. (3)		
ГОСТ Р 51619-2000 Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод определения относительной плотности	5 с. (2)		
ГОСТ Р 51620-2000 Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации приведенного экстракта	8 с. (2)		

- ГОСТ Р 51822-2001** 15 с. (3)
Вина и виноматериалы. Газохроматографический метод определения объемной доли этилового спирта, массовой концентрации уксусной и пропионовой кислот
- ГОСТ Р 51823-2001** 20 с. (4)
Алкольная продукция и сырье для ее производства. Метод инверсионно-вольтамперометрического определения содержания кадмия, свинца, цинка, меди, мышьяка, ртути, железа и общего диоксида серы
- ГОСТ Р 51875-2002** 12 с. (3)
Вина, виноматериалы и коньяки. Фотоэлектроколориметрический метод определения массовой концентрации сахара с применением пикриновой кислоты (тринитрофенола)
- ГОСТ Р 52061-2003** 27 с. (5)
Солод ржаной сухой. Технические условия
- ГОСТ Р 52135-2003** 7 с. (2)
Плодовые водки. Общие технические условия
- ГОСТ Р 52190-2003** 12 с. (3)
Водки и изделия ликероводочные. Термины и определения
- ГОСТ Р 52191-2003** 7 с. (2)
Ликеры. Общие технические условия
- ГОСТ Р 52192-2003** 11 с. (3)
Изделия ликероводочные. Общие технические условия
- ГОСТ Р 52193-2003** 7 с. (2)
Спирт этиловый - сырец из пищевого сырья. Технические условия
- ГОСТ Р 52194-2003** 12 с. (3)
Водки и водки особые. Изделия ликероводочные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Изменение №1 /ИУС 9-2005
- ГОСТ Р 52195-2003** 11 с. (3)
Вина ароматизированные. Общие технические условия
- ГОСТ Р 52335-2005** 12 с. (3)
Действует с 01.01.2010
Продукция винодельческая. Термины и определения
- ГОСТ Р 52363-2005** 15 с. (3)
Спиртосодержащие отходы спиртового и ликероводочного производства. Газохроматографический метод определения содержания летучих органических примесей
- ГОСТ Р 52391-2005** 11 с. (3)
Продукция винодельческая. Метод определения массовой концентрации лимонной кислоты
- ГОСТ Р 52404-2005** 11 с. (3)
Вина специальные и виноматериалы специальные. Общие технические условия
- ГОСТ Р 52409-2005** 8 с. (2)
Продукция безалкогольного и слабоалкогольного производства. Термины и определения
- ГОСТ Р 52470-2005** 27 с. (5)
Продукты пищевые. Методы идентификации и определения массовой доли синтетических красителей в алкогольной продукции
- ГОСТ Р 52472-2005** 28 с. (5)
Водки и водки особые. Правила приемки и методы анализа
- ГОСТ Р 52473-2005** 28 с. (5)
Спирт этиловый из пищевого сырья. Правила приемки и методы анализа
- ГОСТ Р 52522-2006** 15 с. (3)
Спирт этиловый из пищевого сырья, водки и изделия ликероводочные. Методы органолептического анализа
- ГОСТ Р 52523-2006** 11 с. (3)
Вина столовые и виноматериалы столовые. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-2007
- ГОСТ Р 52558-2006** 11 с. (3)
Вина газированные и вина газированные жемчужные. Общие технические условия
- ГОСТ Р 52673-2006** 11 с. (3)
Спирт этиловый из пищевого сырья. Термины и определения
- ГОСТ Р 52700-2006** 11 с. (3)
Напитки слабоалкогольные. Общие технические условия
- ГОСТ Р 52756-2007** 16 с. (3)
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Определение массовой концентрации азотистых летучих оснований методом капиллярного электрофореза
- ГОСТ Р 52788-2007** 12 с. (3)
Спирт этиловый и спиртосодержащая продукция. Газохроматографический метод определения содержания кротонового альдегида (денатурирующей добавки)
- ГОСТ Р 52813-2007** 16 с. (3)
Продукция винодельческая. Методы органолептического анализа

67.160.10

ГОСТ Р 52826-2007 12 с. (3)
Спирт этиловый. Спектрофотометрический метод определения содержания денатурирующих добавок (битрекса, керосина, бензина)

ГОСТ Р 52828-2007 11 с. (3)
Вина и виноматериалы. Определение содержания охратоксина А. Метод тонкослойной хроматографии

ГОСТ Р 52835-2007 11 с. (3)
Вина плодовые специальные и виноматериалы плодовые специальные. Общие технические условия

ГОСТ Р 52836-2007 11 с. (3)
Вина плодовые столовые и виноматериалы плодовые столовые. Общие технические условия

ГОСТ Р 52841-2007 11 с. (3)
Продукция винодельческая. Определение органических кислот методом капиллярного электрофореза

ГОСТ Р 52845-2007 12 с. (3)
Напитки слабоалкогольные тонизирующие. Общие технические условия

ГОСТ Р 52930-2008 27 с. (5)
Водки, водки особые и вода для их приготовления. Определение массовой концентрации катионов, аминов, анионов неорганических и органических кислот методом капиллярного электрофореза

ГОСТ Р 52934-2008 22 с. (4)
Действует с 01.07.2010
Зерновое крахмалосодержащее сырье для производства этилового спирта. Методы определения массовой доли сбраживаемых углеводов

ГОСТ Р 52945-2008 11 с. (3)
Спирт этиловый ректификованный. Спектрально-люминесцентный метод идентификации

ГОСТ Р 52968-2008
Действует с 01.01.2010
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Метод определения массовой концентрации сухого остатка

РСТ РСФСР 354-84 6 с. (2)
Вина виноградные газированные (шипучие). Технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 354-73

СТ СЭВ 4255-83 4 с. (1)
Вина. Пикнометрический метод определения массовой концентрации экстракта

СТ СЭВ 4712-84 16 с. (3)
Вина, винный дистиллят, бренди. Методы определения объемной доли спирта

СТ СЭВ 4880-84 6 с. (2)
Вина. Колориметрический метод определения общего содержания железа

СТ СЭВ 4883-84 6 с. (2)
Вина. Методы определения общей кислотности

СТ СЭВ 4884-84 6 с. (2)
Винный дистиллят, бренди. Метод определения содержания эфиров омылением

СТ СЭВ 4885-84 4 с. (1)
Винный дистиллят, бренди. Методы определения общей кислотности

67.160.20 Безалкогольные напитки

ГОСТ 6687.0-86 8 с. (2)
Продукция безалкогольной промышленности. Правила приемки и методы отбора проб
Взамен: ГОСТ 6687.0-74
Изменение №1 /ИУС 2-1991

ГОСТ 6687.2-90 13 с. (3)
Продукция безалкогольной промышленности. Методы определения сухих веществ
Взамен: ГОСТ 6687.2-86

ГОСТ 6687.4-86 7 с. (2)
Напитки безалкогольные, квасы и сиропы. Метод определения кислотности
Взамен: ГОСТ 6687.4-75

ГОСТ 6687.5-86 9 с. (3)
Продукция безалкогольной промышленности. Методы определения органолептических показателей и объема продукции
Взамен: ГОСТ 6687.5-75
Изменение №1 /ИУС 2-1991

ГОСТ 6687.6-88 4 с. (1)
Напитки безалкогольные, сиропы, квасы и напитки из хлебного сырья. Метод определения стойкости
Взамен: ГОСТ 6687.6-75

ГОСТ 6687.7-88 7 с. (2)
Напитки безалкогольные и квасы. Метод определения спирта
Взамен: ГОСТ 6687.7-75

ГОСТ 6687.8-87 13 с. (3)
Воды искусственно-минерализованные. Методы определения солей
Взамен: ГОСТ 6687.8-75

- ГОСТ 13085-79** 4 с. (1)
Воды минеральные для экспорта. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 13085-67
Изменение №1 /ИУС 8-1983
Изменение №2 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 13273-88** 43 с. (7)
Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13273-73, кроме разд. 3
Изменение №1 /ИУС 4-1989
Изменение №2 /ИУС 5-2007
- ГОСТ 23268.0-91** 4 с. (1)
Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Правила приемки и методы отбора проб
Взамен: ГОСТ 23268.0-78
- ГОСТ 23268.1-91** 4 с. (1)
Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения органолептических показателей и объема воды в бутылках
Взамен: ГОСТ 23268.1-78
- ГОСТ 23268.2-91** 11 с. (3)
Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения двуокси углерода
Взамен: ГОСТ 23268.2-78
- ГОСТ 23268.3-78** 5 с. (2)
Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения гидрокарбонат-ионов
Изменение №1 /ИУС 8-1983
- ГОСТ 23268.4-78** 4 с. (1)
Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения сульфат-ионов
- ГОСТ 23268.5-78** 15 с. (3)
Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов кальция и магния
Изменение №1 /ИУС 8-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1986
- ГОСТ 23268.6-78** 7 с. (2)
Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов натрия
- ГОСТ 23268.7-78** 5 с. (2)
Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов калия
- ГОСТ 23268.8-78** 4 с. (1)
Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения нитрит-ионов
- ГОСТ 23268.9-78** 12 с. (3)
Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения нитрат-ионов
Изменение №1 /ИУС 2-1980
- ГОСТ 23268.10-78** 4 с. (1)
Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения ионов аммония
- ГОСТ 23268.11-78** 3 с. (1)
Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения ионов железа
- ГОСТ 23268.12-78** 4 с. (1)
Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения перманганатной окисляемости
- ГОСТ 23268.13-78** 4 с. (1)
Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения ионов серебра
- ГОСТ 23268.14-78** 7 с. (2)
Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов мышьяка
- ГОСТ 23268.15-78** 7 с. (2)
Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения бромид-ионов
- ГОСТ 23268.16-78** 5 с. (2)
Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения йодид-ионов
- ГОСТ 23268.17-78** 5 с. (2)
Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения хлорид-ионов
- ГОСТ 23268.18-78** 11 с. (3)
Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения фторид-ионов
- ГОСТ 28188-89** 10 с. (3)
Напитки безалкогольные. Общие технические условия
Взамен: ОСТ 18-117-82; ОСТ 18-118-82; ОСТ 18-307-81; ОСТ 18-337-81

- ГОСТ 28499-90** 7 с. (2)
Сиропы. Общие технические условия
- ГОСТ 28538-90** 11 с. (3)
Концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов. Технические условия
Взамен: ОСТ 10-53-84; ОСТ 10-54-87; ТУ 10-04-06-56-87
- ГОСТ 28539-90** 8 с. (2)
Соки плодово-ягодные спиртованные. Технические условия
Взамен: ОСТ 18-310-77
- ГОСТ 30059-93** 8 с. (2)
Напитки безалкогольные. Методы определения аспартама, сахарина, кофеина и бензоата натрия
- ГОСТ 30712-2001** 15 с. (3)
Продукты безалкогольной промышленности. Методы микробиологического анализа
- ГОСТ Р 51122-97** 6 с. (2)
Соки плодовые и овощные. Потенциометрический метод определения формольного числа
- ГОСТ Р 51123-97** 6 с. (2)
Соки плодовые и овощные. Гравиметрический метод определения сульфатов
- ГОСТ Р 51124-97** 6 с. (2)
Соки плодовые и овощные. Фотометрический метод определения пролина
- ГОСТ Р 51128-98** 8 с. (2)
Соки фруктовые и овощные. Метод определения D-изолимонной кислоты
- ГОСТ Р 51129-98** 8 с. (2)
Соки фруктовые и овощные. Метод определения лимонной кислоты
- ГОСТ Р 51153-98** 8 с. (2)
Напитки безалкогольные газированные и напитки из хлебного сырья. Метод определения двуокиси углерода
- ГОСТ Р 51239-98 (ДИН 1138-94)** 8 с. (2)
Соки фруктовые и овощные. Метод определения L-яблочной кислоты
- ГОСТ Р 51240-98 (ДИН 1140-94)** 10 с. (3)
Соки фруктовые и овощные. Метод определения D-глюкозы и D-фруктозы
- ГОСТ Р 51398-99** 8 с. (2)
Консервы. Соки, нектары и сокодержавные напитки. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 5-2004
- ГОСТ Р 51427-99** 8 с. (2)
Соки цитрусовые. Метод определения массовой концентрации гесперидина и нарингина с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии
- ГОСТ Р 51428-99** 6 с. (2)
Соки фруктовые. Метод определения содержания винной кислоты с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии
- ГОСТ Р 51429-99** 8 с. (2)
Соки фруктовые и овощные. Метод определения содержания натрия, калия, кальция и магния с помощью атомно-абсорбционной спектроскопии
- ГОСТ Р 51430-99** 6 с. (2)
Соки фруктовые и овощные. Спектрофотометрический метод определения содержания фосфора
- ГОСТ Р 51431-99** 6 с. (2)
Соки фруктовые и овощные. Метод определения относительной плотности
- ГОСТ Р 51432-99** 6 с. (2)
Соки фруктовые и овощные. Метод определения содержания золы
- ГОСТ Р 51433-99** 7 с. (2)
Соки фруктовые и овощные. Метод определения содержания растворимых сухих веществ рефрактометром
- ГОСТ Р 51434-99** 7 с. (2)
Соки фруктовые и овощные. Метод определения титруемой кислотности
- ГОСТ Р 51435-99 (ИСО 8128-1-93)** 6 с. (2)
Сок яблочный, сок яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок. Метод определения содержания патулина с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии
- ГОСТ Р 51436-99** 6 с. (2)
Соки фруктовые и овощные. Титриметрический метод определения общей щелочности золы
- ГОСТ Р 51437-99** 6 с. (2)
Соки фруктовые и овощные. Гравиметрический метод определения массовой доли общих сухих веществ по убыли массы при высушивании
- ГОСТ Р 51438-99** 6 с. (2)
Соки фруктовые и овощные. Метод определения содержания азота по Кьельдалю
- ГОСТ Р 51439-99** 8 с. (2)
Соки фруктовые и овощные. Метод определения содержания хлоридов с помощью потенциометрического титрования

ГОСТ Р 51440-99 (ИСО 8128-2-93) Сок яблочный, сок яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок. Метод определения содержания патулина с помощью тонкослойной хроматографии	8 с. (2)	ГОСТ Р 52315-2005 Напитки безалкогольные. Вода минеральная и питьевая. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации селена	19 с. (4)
ГОСТ Р 51441-99 Соки фруктовые и овощные. Ферментативный метод определения содержания уксусной кислоты (ацетата) с помощью спектрофотометрии	10 с. (3)	ГОСТ Р 52409-2005 Продукция безалкогольного и слабоалкогольного производства. Термины и определения	8 с. (2)
ГОСТ Р 51442-99 Соки фруктовые и овощные. Метод определения содержания мякоти, отделяемой центрифугированием	7 с. (2)	ГОСТ Р 52474-2005 Консервы. Соки, нектары и коктейли для питания детей раннего возраста. Технические условия	23 с. (4)
ГОСТ Р 51443-99 Соки фруктовые и овощные. Метод определения содержания общих каротиноидов и их фракционного состава	9 с. (3)	ГОСТ Р 52844-2007 Напитки безалкогольные тонизирующие. Общие технические условия	11 с. (3)
ГОСТ Р 51938-2002 Соки фруктовые и овощные. Метод определения сахарозы	15 с. (3)	РСТ РСФСР 537-82 Сок березовый натуральный - полуфабрикат. Технические условия <i>Взамен: РСТ РСФСР 537-76</i>	6 с. (2)
ГОСТ Р 51940-2002 Соки фруктовые и овощные. Метод определения D-яблочной кислоты	11 с. (3)	РСТ РСФСР 550-82 Консервы. Напиток шиповника. Технические условия <i>Взамен: РСТ РСФСР 550-76</i>	6 с. (2)
ГОСТ Р 52173-2003 Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения	15 с. (3)	67.180 Сахар. Продукты из сахара. Крахмал	
ГОСТ Р 52182-2003 Консервы. Соки, нектары и сокосодержащие напитки овощные и овощефруктовые. Технические условия	19 с. (4)	ГОСТ Р 52174-2003 Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения с применением биологического микрочипа	16 с. (3)
ГОСТ Р 52184-2003 Консервы. Соки фруктовые прямого отжима. Технические условия	16 с. (3)	67.180.10 Сахар и продукты из сахара	
ГОСТ Р 52185-2003 Соки фруктовые концентрированные. Технические условия	19 с. (4)	ГОСТ 21-94 Сахар-песок. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 21-78</i>	13 с. (3)
ГОСТ Р 52186-2003 Консервы. Соки фруктовые восстановленные. Технические условия	19 с. (4)	ГОСТ 22-94 Сахар-рафинад. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 22-78</i>	13 с. (3)
ГОСТ Р 52187-2003 Консервы. Нектары фруктовые. Общие технические условия	19 с. (4)	ГОСТ 4570-93 Конфеты. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 4570-73</i>	12 с. (3)
ГОСТ Р 52188-2003 Консервы. Напитки сокосодержащие фруктовые. Общие технические условия	15 с. (3)	ГОСТ 5896-51 Кондитерские изделия. Метод определения спирта <i>Изменение №1 /ИУС 11-1985</i>	3 с. (1)

ГОСТ 5897-90	6 с. (2)	ГОСТ 6477-88	11 с. (3)
Изделия кондитерские. Методы определения органолептических показателей качества, размеров, массы нетто и составных частей <i>Взамен: ГОСТ 5897-70</i>		Карамель. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6477-69; ГОСТ 13936-68</i> Изменение №1 /ИУС 4-1989	
ГОСТ 5898-87	9 с. (3)	ГОСТ 6478-89	6 с. (2)
Изделия кондитерские. Методы определения кислотности и щелочности <i>Взамен: ГОСТ 5898-74</i> Изменение №1 /ИУС 3-1991		Ирис. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6478-69; ТУ 10.04-08-8-88</i>	
ГОСТ 5899-85	12 с. (3)	ГОСТ 6502-94	10 с. (3)
Изделия кондитерские. Методы определения массовой доли жира <i>Взамен: ГОСТ 5899-63</i>		Халва. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6502-69</i>	
ГОСТ 5900-73	6 с. (2)	ГОСТ 7060-79	8 с. (2)
Изделия кондитерские. Методы определения влаги и сухих веществ <i>Взамен: ГОСТ 5900-63</i> Изменение №1 /ИУС 4-1980 Изменение №2 /ИУС 9-1986 Изменение №3 /ИУС 5-1991 Изменение №4 /ИУС 4-1992		Драже. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 7060-69; ГОСТ 5.119-69</i> Изменение №1 /ИУС 3-1982 Изменение №2 /ИУС 3-1983 Изменение №3 /ИУС 2-1986 Изменение №4 /ИУС 7-1988 Изменение №5 /ИУС 5-1990	
ГОСТ 5901-87	4 с. (1)	ГОСТ 12569-99	8 с. (2)
Изделия кондитерские. Методы определения массовой доли золы и металломагнитной примеси <i>Взамен: ГОСТ 5901-58</i>		Сахар. Правила приемки и методы отбора проб <i>Взамен: ГОСТ 12569-85</i>	
ГОСТ 5902-80	6 с. (2)	ГОСТ 12570-98	4 с. (1)
Изделия кондитерские. Методы определения степени измельчения и плотности пористых изделий <i>Взамен: ГОСТ 5902-58</i> Изменение №1 /ИУС 10-1985		Сахар. Методы определения влаги и сухих веществ <i>Взамен: ГОСТ 12570-67</i>	
ГОСТ 5903-89	23 с. (4)	ГОСТ 12571-98	8 с. (2)
Изделия кондитерские. Методы определения сахара <i>Взамен: ГОСТ 5903-77</i>		Сахар. Метод определения сахарозы <i>Взамен: ГОСТ 12571-86</i>	
ГОСТ 5904-82	8 с. (2)	ГОСТ 12572-93	8 с. (2)
Изделия кондитерские. Правила приемки, методы отбора и подготовки проб <i>Взамен: ГОСТ 5904-74</i> Изменение №1 /ИУС 7-1988		Сахар-песок и сахар-рафинад. Методы определения цветности <i>Взамен: ГОСТ 12572-67</i>	
ГОСТ 6441-96	12 с. (3)	ГОСТ 12573-67	3 с. (1)
Изделия кондитерские пастильные. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6441-77</i>		Сахар. Метод определения ферропримесей <i>Взамен: ГОСТ 23-57 в части метода определения содержания ферропримесей</i> Изменение №1 /ИУС 11-1980 Изменение №2 /ИУС 6-1982 Изменение №3 /ИУС 1-1985 Изменение №4 /ИУС 3-1989 Изменение №5 /ИУС 11-1989	
ГОСТ 6442-89	7 с. (2)	ГОСТ 12574-93	6 с. (2)
Мармелад. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6442-69</i>		Сахар-песок и сахар-рафинад. Методы определения золы <i>Взамен: ГОСТ 12574-67</i>	
		ГОСТ 12575-2001	15 с. (3)
		Сахар. Методы определения редуцирующих веществ <i>Взамен: ГОСТ 12575-86</i>	

- ГОСТ 12576-89** 2 с. (1)
Сахар. Методы определения внешнего вида, запаха, вкуса и чистоты раствора
Взамен: ГОСТ 12576-67
- ГОСТ 12577-67** 2 с. (1)
Сахар-рафинад. Методы определения крепости и продолжительности растворения в воде
Взамен: ГОСТ 23-57 в части методов определения крепости и продолжительности растворения в воде
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 11-1984
Изменение №3 /ИУС 2-1987
- ГОСТ 12578-67** 2 с. (1)
Сахар-рафинад. Метод определения мелочи (осколков, кристаллов и пудры)
Взамен: ГОСТ 23-57 в части метода определения содержания мелочи
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 9-1989
Изменение №3 /ИУС 2-1991
- ГОСТ 12579-67** 2 с. (1)
Сахар-песок и сахар-рафинад. Метод определения гранулометрического состава
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 1-1988
Изменение №3 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 17481-72** 18 с. (4)
Технологические процессы в кондитерской промышленности. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 5-1977
Изменение №2 /ИУС 1-1983
- ГОСТ 18488-2000** 8 с. (2)
Концентраты пищевые сладких блюд. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 18488-73, кроме упаковки, маркировки, транспортирования и хранения
- ГОСТ 19792-2001** 19 с. (4)
Мед натуральный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19792-87
- ГОСТ 25268-82** 5 с. (2)
Изделия кондитерские. Методы определения ксилита и сорбита
Изменение №1 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 26521-85** 4 с. (1)
Сахар. Метод определения массы нетто
Изменение №1 /ИУС 1-1990
Изменение №2 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 26811-86** 5 с. (2)
Изделия кондитерские. Метод определения массовой доли общей сернистой кислоты
- ГОСТ 26884-2002** 12 с. (3)
Продукты сахарной промышленности. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 26884-86
Прекращено применение на территории Российской Федерации в части термина 26 "верстат завода по сахарозе"
- ГОСТ 26907-86** 2 с. (1)
Сахар. Условия длительного хранения
- ГОСТ 26968-86** 7 с. (2)
Сахар. Методы микробиологического анализа
Изменение №1 /ИУС 7-1995
- ГОСТ 27543-87** 10 с. (3)
Изделия кондитерские. Аппаратура, материалы, реактивы и питательные среды для микробиологических анализов
- ГОСТ 30058-95** 7 с. (2)
ГОСТ Р 50230-92
Восточные сладости типа мягких конфет. Общие технические условия
- ГОСТ Р 8.626-2006** 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Изделия кондитерские сахаристые. Инфракрасный термогравиметрический метод определения влажности
- ГОСТ Р 8.633-2007** 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Зерно и зернопродукты. Инфракрасный термогравиметрический метод определения влажности
- ГОСТ Р 8.634-2007** 14 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Семена масличных культур и продукты их переработки. Инфракрасный термогравиметрический метод определения влажности
- ГОСТ Р 50230-92** 11 с. (3)
Восточные сладости типа мягких конфет. Общие технические условия
Взамен: ОСТ 18-157-74; ОСТ 18-31-74
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ Р 51561-2000** 8 с. (2)
Резинка жевательная. Общие технические условия
- ГОСТ Р 52098-2003** 7 с. (2)
Воск пчелиный экстракционный. Технические условия
- ГОСТ Р 52304-2005** 23 с. (4)
Меласса свекловичная. Технические условия

67.180.10

ГОСТ Р 52305-2005 Сахар-сырец. Технические условия	8 с. (2)	ГОСТ 7699-78 Крахмал картофельный. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 7699-68</i> Изменение №1 /ИУС 6-1983 Изменение №2 /ИУС 5-1988 Изменение №3 /ИУС 9-1989	4 с. (1)
ГОСТ Р 52317-2005 Вощина. Технические условия	11 с. (3)		
ГОСТ Р 52451-2005 Меды монофлорные. Технические условия	12 с. (3)		
ГОСТ Р 52671-2006 Продукты пищевые. Методы идентификации и определения массовой доли синтетических красителей в карамели	23 с. (4)	ГОСТ 13456-82 Жом сушеный для экспорта. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 13456-68</i> Изменение №1 /ИУС 11-1985 Изменение №2 /ИУС 8-1988	8 с. (2)
ГОСТ Р 52678-2006 Производство сахара. Термины и определения	12 с. (3)	ГОСТ Р 50545-93 (ИСО 1742-80) Сиропы глюкозы. Определение сухого вещества с применением вакуумного шкафа	9 с. (3)
ГОСТ Р 52680-2006 Молочко маточное пчелиное адсорбированное. Технические условия	11 с. (3)	ГОСТ Р 50546-93 (ИСО 1743-73) Сироп из глюкозы. Определение содержания сухого вещества с использованием показателя преломления. Рефрактометрический метод	20 с. (4)
ГОСТ Р 52825-2007 Продукты пищевые. Метод определения наличия синтетических красителей в пряностях	12 с. (3)	ГОСТ Р 50547-93 (ИСО 1741-80) Глюкоза. Определение потери массы при высушивании. Метод с применением сушильного вакуумного шкафа	6 с. (2)
ГОСТ Р 52834-2007 Мед натуральный. Методы определения гидроксиметилфурфурала	15 с. (3)	ГОСТ Р 50548-93 (ИСО 5381-83) Продукты гидролиза крахмала. Определение содержания воды. Модифицированный метод Карла Фишера	12 с. (3)
ГОСТ Р 52940-2008 Мед. Метод определения частоты встречаемости пыльцевых зерен	15 с. (3)		
ГОСТ Р 53035-2008 <i>Действует с 01.01.2010</i> Сахар жидкий. Технические условия			

67.180.20 Крахмал и продукты из него

ГОСТ 975-88 Глюкоза кристаллическая гидратная. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 975-75</i>	11 с. (3)	ГОСТ Р 50549-93 (ИСО 5377-81) Продукты гидролиза крахмала. Определение восстанавливающей способности и эквивалента глюкозы. Метод постоянного титра Лейна и Эйна	11 с. (3)
ГОСТ 6034-74 Декстрины. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6034-51</i> Изменение №1 /ИУС 9-1977 Изменение №2 /ИУС 10-1981 Изменение №3 /ИУС 7-1984 Изменение №4 /ИУС 8-1987 Изменение №5 /ИУС 8-1988	11 с. (3)	ГОСТ Р 51953-2002 Крахмал и крахмалопродукты. Термины и определения	16 с. (3)
ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) Крахмал. Правила приемки и методы анализа <i>Взамен: ГОСТ 7698-78</i>	42 с. (7)	ГОСТ Р 51985-2002 Крахмал кукурузный. Общие технические условия	11 с. (3)
		ГОСТ Р 52060-2003 Патока крахмальная. Общие технические условия	36 с. (6)
		ГОСТ Р 52173-2003 Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения	15 с. (3)

ГОСТ Р 52672-2006 15 с. (3)
Гидролизаты крахмала. Общие технические условия

67.190 Шоколад

ГОСТ 6534-89 6 с. (2)
Шоколад. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 6534-69
Изменение №1 /ИУС 4-1992

ГОСТ 10526-63 4 с. (1)
Кондитерские изделия. Метод определения сухого обезжиренного остатка молока в шоколадных изделиях с молоком
Изменение №1 /ИУС 9-1985
Изменение №2 /ИУС 9-1990

ГОСТ Р 52174-2003 16 с. (3)
Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения с применением биологического микрочипа

67.200 Пищевые масла и жиры. Семени масличных культур

ГОСТ 13979.0-86 5 с. (2)
Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Правила приемки и методы отбора проб
Взамен: ГОСТ 13979.0-68; ГОСТ 11048-64 в части разд. 1а; ГОСТ 11201-65 в части разд. 1а; ГОСТ 11203-65 в части разд. 1а; ГОСТ 11694-64 в части разд. 1а; ГОСТ 68-74 в части разд. 2; ГОСТ 80-62 в части разд. 1а; ГОСТ 8057-78 в части разд. 2; ГОСТ 8056-79 в части разд. 2; ГОСТ 12220-66 в части разд. 1а; ГОСТ 11049-64 в части разд. 1а; ГОСТ 11246-65 в части разд. 1а; ГОСТ 606-75 в части разд. 2; ГОСТ 17256-71 в части разд. 1а; ГОСТ 10471-63 в части разд. 1а; ГОСТ 17290-71 в части разд. 1а

ГОСТ 13979.1-68 3 с. (1)
Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения влаги и летучих веществ
Взамен: ГОСТ 5983-51 в части метода определения содержания влаги и летучих веществ
Изменение №1 /ИУС 4-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1987

ГОСТ 13979.3-68 3 с. (1)
Жмыхи и шроты. Метод определения суммарной массовой доли растворимых протеинов
Взамен: ГОСТ 5983-51 в части метода определения содержания сырого протеина; ГОСТ 80-62 в части определения суммарного содержания растворимых протеинов; ГОСТ 606-62 в части определения суммарного содержания растворимых протеинов
Заменен: ГОСТ 13496.4-84 в части разд. 2
Изменение №1 /ИУС 7-1983
Изменение №2 /ИУС 1-1988

ГОСТ 13979.4-68 3 с. (1)
Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения цвета, запаха, количества темных включений и мелочи
Взамен: ГОСТ 11201-65 в части определения цвета и запаха; ГОСТ 12220-66 в части определения запаха; ГОСТ 5983-51 в части метода определения количества темных включений
Изменение №1 /ИУС 4-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1987

ГОСТ 13979.5-68 2 с. (1)
Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Метод определения металлопримесей
Взамен: ГОСТ 5983-51 в части метода определения содержания примесей, извлекаемых магнитом
Изменение №1 /ИУС 4-1983
Изменение №2 /ИУС 12-1987

ГОСТ 13979.6-69 3 с. (1)
Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Метод определения золы
Взамен: ГОСТ 5983-51 в части методов определения содержания золы
Изменение №1 /ИУС 4-1983
Изменение №2 /ИУС 1-1988

ГОСТ 13979.7-78 6 с. (2)
Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Метод определения аллилизотиоцианатов (аллилового масла)
Взамен: ГОСТ 13979.7-69
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 4-1989

ГОСТ 13979.8-69 4 с. (1)
Жмыхи и шроты. Методы определения свободной и связанной синильной кислоты
Взамен: ГОСТ 5983-51 в части методов определения синильной кислоты
Изменение №1 /ИУС 4-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1987

ГОСТ 13979.9-69 3 с. (1)
 Жмыхи и шроты. Методика выполнения измерений активности уреазы
Взамен: ГОСТ 12220-66 в части определения активности уреазы
Изменение №1 /ИУС 7-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1987
Изменение №3 /ИУС 6-1995

ГОСТ 13979.11-83 4 с. (1)
 Жмыхи и шроты хлопковые. Метод определения свободного госсипола
Взамен: ГОСТ 13979.11-69
Изменение №1 /ИУС 10-1989
Изменение №2 /ИУС 12-1992

ГОСТ 28606-90 4 с. (1)
 Сырье эфиромасличное цветочно-травянистое. Методы определения влаги

ГОСТ 28928-91 4 с. (1)
 Заменители масла какао. Метод определения состава триглицеридов

ГОСТ 28929-91 6 с. (2)
 Заменители масла какао. Метод определения массовой доли твердых триглицеридов

ГОСТ 28930-91 4 с. (1)
 Заменители масла какао. Метод определения совместимости с маслом какао

ГОСТ 28931-91 5 с. (2)
 Заменители масла какао. Технические условия

ГОСТ Р 8.620-2006 15 с. (3)
 Государственная система обеспечения единства измерений. Семена масличных культур и продукты их переработки. Методика выполнения измерений масличности и влажности методом импульсного ядерного магнитного резонанса

ГОСТ Р 52174-2003 16 с. (3)
 Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения с применением биологического микрочипа

67.200.10 Животные и растительные масла и жиры

ГОСТ 1045-73 5 с. (2)
 Жир животный технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1045-41
Изменение №1 /ИУС 5-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1988

ГОСТ 1128-75 8 с. (2)
 Масло хлопковое рафинированное. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1128-55
Изменение №1 /ИУС 7-1978
Изменение №2 /ИУС 12-1981
Изменение №3 /ИУС 9-1986

ГОСТ 4593-75 7 с. (2)
 Масло костное смазочное. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4593-49
Изменение №1 /ИУС 1-1982
Изменение №2 /ИУС 11-1986

ГОСТ 5472-50 4 с. (1)
 Масла растительные. Определение запаха, цвета и прозрачности
Взамен: ОСТ ВКС 8531 в части определения органолептических показателей и прозрачности
Изменение №1 /ИУС 10-1990

ГОСТ 5474-66 5 с. (2)
 Масла растительные. Метод определения золы
Взамен: ГОСТ 5474-50
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1986
Изменение №3 /ИУС 5-1992

ГОСТ 5475-69 6 с. (2)
 Масла растительные. Методы определения йодного числа
Взамен: ГОСТ 5475-59
Изменение №1 /ИУС 7-1983
Изменение №2 /ИУС 1-1988

ГОСТ 5477-93 8 с. (2)
 Масла растительные. Методы определения цветности
Взамен: ГОСТ 5477-69

ГОСТ 5478-90 3 с. (1)
 Масла растительные и натуральные жирные кислоты. Метод определения числа омыления
Взамен: ГОСТ 5478-64

ГОСТ 5479-64 3 с. (1)
 Масла растительные и натуральные жирные кислоты. Метод определения неомыляемых веществ
Взамен: ГОСТ 5479-50
Изменение №1 /ИУС 12-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1990

ГОСТ 5480-59 6 с. (2)
 Масла растительные и натуральные жирные кислоты. Методы определения мыла
Взамен: ГОСТ 5480-55
Изменение №1 /ИУС 12-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1990

ГОСТ 5481-89	6 с. (2)	ГОСТ 5791-81	3 с. (1)
Масла растительные. Методы определения нежировых примесей и отстоя		Масло льняное техническое. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 5481-66; ГОСТ 14083-68 в части п. 2.2</i>		<i>Взамен: ГОСТ 5791-66</i>	
ГОСТ 5482-90	2 с. (1)	Изменение №1 /ИУС 6-1987	
(ИСО 6320-85)		Изменение №2 /ИУС 7-1992	
Масла растительные. Метод определения показателя преломления (рефракции)		ГОСТ 6757-96	8 с. (2)
<i>Взамен: ГОСТ 5482-59</i>		Масло касторовое техническое. Технические условия	
ГОСТ 5483-50	2 с. (1)	<i>Взамен: ГОСТ 6757-73</i>	
Масла растительные. Метод определения растворимости касторового масла		ГОСТ 6823-2000	11 с. (3)
<i>Взамен: ОСТ ВКС 8531 в части метода определения растворимости</i>		Глицерин натуральный сырой. Общие технические условия	
Изменение №1 /ИУС 9-1990		<i>Взамен: ГОСТ 6823-77</i>	
ГОСТ 5484-50	2 с. (1)	ГОСТ 7825-96	11 с. (3)
Масла растительные. Метод определения температуры застывания технического касторового масла		Масло соевое. Технические условия	
<i>Взамен: ОСТ ВКС 8531 в части метода определения температуры застывания</i>		<i>Взамен: ГОСТ 7825-76</i>	
Изменение №1 /ИУС 12-1980		ГОСТ 7981-68	6 с. (2)
Изменение №2 /ИУС 9-1990		Масло арахисовое. Технические условия	
ГОСТ 5485-50	2 с. (1)	<i>Взамен: ГОСТ 7981-56</i>	
Масла растительные и натуральные жирные кислоты. Метод определения минеральных кислот		Изменение №1 /ИУС 4-1983	
<i>Взамен: ОСТ ВКС 8531 в части метода определения минеральных кислот</i>		Изменение №2 /ИУС 9-1987	
Изменение №1 /ИУС 12-1980		Изменение №3 /ИУС 3-1992	
Изменение №2 /ИУС 9-1990		ГОСТ 8285-91	12 с. (3)
ГОСТ 5486-50	2 с. (1)	Жиры животные топленые. Правила приемки и методы испытания	
Масла растительные. Термопроба льняного масла		<i>Взамен: ГОСТ 8285-74</i>	
Изменение №1 /ИУС 11-1980		ГОСТ 8807-94	15 с. (3)
Изменение №2 /ИУС 10-1985		Масло горчичное. Технические условия	
Изменение №3 /ИУС 9-1990		<i>Взамен: ГОСТ 8807-74</i>	
ГОСТ 5487-50	2 с. (1)	Изменение №1 /ИУС 1-2003	
Масла растительные. Качественная реакция на хлопковое масло		ГОСТ 8808-2000	17 с. (4)
<i>Взамен: ОСТ ВКС 8531 в части качественной реакции на хлопковое масло</i>		Масло кукурузное. Технические условия	
Изменение №1 /ИУС 12-1980		<i>Взамен: ГОСТ 8808-91</i>	
Изменение №2 /ИУС 9-1990		ГОСТ 8988-2002	23 с. (4)
ГОСТ 5488-50	2 с. (1)	Масло рапсовое. Технические условия	
Масла растительные. Качественная реакция на кунжутное масло		<i>Взамен: ГОСТ 8988-77</i>	
<i>Взамен: ОСТ ВКС 8531 в части качественных реакций на кунжутное масло</i>		ГОСТ 8989-73	5 с. (2)
Изменение №1 /ИУС 12-1980		Масло конопляное. Технические условия	
Изменение №2 /ИУС 9-1990		<i>Взамен: ГОСТ 8989-59</i>	
ГОСТ 5791-81	3 с. (1)	Изменение №1 /ИУС 11-1984	
Масло льняное техническое. Технические условия		Изменение №2 /ИУС 10-1989	
<i>Взамен: ГОСТ 5791-66</i>		ГОСТ 8990-59	3 с. (1)
Изменение №1 /ИУС 6-1987		Масло кунжутное (сезамовое). Технические условия	
Изменение №2 /ИУС 7-1992		<i>Взамен: ОСТ НКПП 8502/233</i>	
ГОСТ 6757-96	8 с. (2)	Изменение №1 /ИУС 1-1985	
Масло касторовое техническое. Технические условия		Изменение №2 /ИУС 9-1989	
<i>Взамен: ГОСТ 6757-73</i>			

- ГОСТ 9287-59** 2 с. (1)
Масла растительные. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1987
Изменение №3 /ИУС 6-1995
- ГОСТ 10113-62** 3 с. (1)
Масло рыжиковое (техническое). Технические условия
Изменение №1 /ИУС 1-1985
Изменение №2 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 10766-64** 6 с. (2)
Масло кокосовое. Технические условия
Взамен: ОСТ 172; ОСТ 173; ОСТ 174
Заменен: ГОСТ 11812-66 в части метода определения содержания влаги
Изменение №1 /ИУС 2-1979
Изменение №2 /ИУС 4-1985
Изменение №3 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 11254-85** 24 с. (4)
Жиры животные топленые и мука кормовая животного происхождения. Методы определения антиокислителей
Взамен: ГОСТ 11254-81
- ГОСТ 11812-66** 5 с. (2)
Масла растительные. Методы определения влаги и летучих веществ
Взамен: ГОСТ 5473-50; ГОСТ 10766-64 в части метода определения содержания влаги
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1986
Изменение №3 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 14083-68** 4 с. (1)
Масло подсолнечное для экспорта. Технические условия
Заменен: ГОСТ 5481-89 в части п. 2.2
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1983
Изменение №3 /ИУС 2-1987
Изменение №4 /ИУС 10-1989
Изменение №5 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 17483-72** 2 с. (1)
Жир животный кормовой. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1985
- ГОСТ 18848-73** 5 с. (2)
Масла растительные. Показатели качества. Термины и определения
- ГОСТ 19708-74** 4 с. (1)
Переработка растительных масел, жиров и жирных кислот - гидрогенизационное производство. Термины и определения
- ГОСТ 21314-75** 11 с. (3)
Масла растительные. Производство. Термины и определения
- ГОСТ 25292-82** 7 с. (2)
Жиры животные топленые пищевые. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-1984
Изменение №2 /ИУС 1-1987
- ГОСТ 26593-85** 5 с. (2)
Масла растительные. Метод измерения перекисного числа
Изменение №1 /ИУС 8-1999
- ГОСТ 28414-89** 10 с. (3)
Жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности. Общие технические условия
- ГОСТ 30004.1-93** 12 с. (3)
Майонезы. Общие технические условия
- ГОСТ 30004.2-93** 16 с. (3)
Майонезы. Правила приемки и методы испытаний
Взамен: ОСТ 10-77-87
- ГОСТ 30089-93** 6 с. (2)
Масла растительные. Метод определения эруковой кислоты
- ГОСТ 30306-95** 11 с. (3)
Масло из плодовых косточек и орехов миндаля. Технические условия
- ГОСТ 30417-96** 10 с. (3)
Масла растительные. Методы определения массовых долей витаминов А и Е
- ГОСТ 30418-96** 7 с. (2)
Масла растительные. Метод определения жирнокислотного состава
- ГОСТ 30623-98** 19 с. (4)
Масла растительные и маргариновая продукция. Метод обнаружения фальсификации
- ГОСТ 30624-98** 8 с. (2)
Масла растительные. Метод обнаружения фальсификации концентратом витамина D
- ГОСТ Р 50206-92 (ИСО 6463-82)** 5 с. (2)
Жиры и масла животные и растительные. Определение бутилоксианизола (БОА) и бутилокси-толуола (БОТ) методом газожидкостной хроматографии

ГОСТ Р 50456-92 (ИСО 662-80) Жиры и масла животные и растительные. Определение содержания влаги и летучих веществ	6 с. (2)	ГОСТ Р 52178-2003 Маргарины. Общие технические условия	15 с. (3)
ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) Жиры и масла животные и растительные. Определение кислотного числа и кислотности <i>Заменен: ГОСТ Р 52110-2003 в части растительных масел</i>	8 с. (2)	ГОСТ Р 52179-2003 Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности. Правила приемки и методы контроля	39 с. (6)
ГОСТ Р 51445-99 (ИСО 6320-95) Жиры и масла животные. Метод определения показателя преломления	7 с. (2)	ГОСТ Р 52465-2005 Масло подсолнечное. Технические условия	19 с. (4)
ГОСТ Р 51453-99 Жир молочный. Метод определения перекисного числа в безводном жире	6 с. (2)	ГОСТ Р 52676-2006 Масла растительные. Методы определения фосфорсодержащих веществ	15 с. (3)
ГОСТ Р 51481-99 (ИСО 6886-96) Жиры и масла животные и растительные. Метод определения устойчивости к окислению (метод ускоренного окисления)	10 с. (3)	ГОСТ Р 52677-2006 Масла растительные, жиры животные и продукты их переработки. Методы определения массовой доли трансизомеров жирных кислот	27 с. (5)
ГОСТ Р 51483-99 Масла растительные и жиры животные. Определение методом газовой хроматографии массовой доли метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот к их сумме	11 с. (3)	ГОСТ Р 52989-2008 <i>Действует с 01.01.2010</i> Соусы на основе растительных масел. Общие технические условия	
ГОСТ Р 51484-99 Масла растительные и жиры животные. Метод определения состава жирных кислот в положении 2 в молекулах триглицеридов	10 с. (3)	СТ СЭВ 4714-84 Масла растительные нерафинированные и рафинированные. Правила приемки и методы отбора проб	8 с. (2)
ГОСТ Р 51486-99 Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот	8 с. (2)	67.200.20 Семена масличных культур	
ГОСТ Р 51487-99 Масла растительные и жиры животные. Метод определения перекисного числа	8 с. (2)	ГОСТ 5947-68 Семена хлопчатника технические. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5947-55</i> Изменение №1 /ИУС 7-1975 Изменение №2 /ИУС 6-1985 Изменение №3 /ИУС 1-1988 Изменение №4 /ИУС 3-1992	9 с. (3)
ГОСТ Р 52062-2003 Масла растительные. Правила приемки и методы отбора проб	15 с. (3)	ГОСТ 9158-76 Семена конопли. Промышленное сырье. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 9158-59</i> Изменение №1 /ИУС 11-1984	4 с. (1)
ГОСТ Р 52100-2003 Спреды и смеси топленые. Общие технические условия	27 с. (5)	ГОСТ 9159-71 Семена горчицы (промышленное сырье). Требования при заготовках и поставках. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 9159-59</i> Изменение №1 /ИУС 12-1984 Изменение №2 /ИУС 10-1986 Изменение №3 /ИУС 2-1991	3 с. (1)
ГОСТ Р 52110-2003 Масла растительные. Методы определения кислотного числа <i>Взамен: ГОСТ Р 50457-92 в части растительных масел</i>	11 с. (3)		

- ГОСТ 10582-76** 2 с. (1)
Семена льна масличного. Промышленное сырье. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10582-63
Изменение №1 /ИУС 11-1984
- ГОСТ 10583-76** 9 с. (3)
Рапс для промышленной переработки. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10583-63
Изменение №1 /ИУС 11-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1991
- ГОСТ 10852-86** 8 с. (2)
Семена масличные. Правила приемки и методы отбора проб
Взамен: ГОСТ 10852-64
- ГОСТ 10853-88** 3 с. (1)
Семена масличные. Метод определения зараженности вредителями
Взамен: ГОСТ 10853-64
- ГОСТ 10854-88** 9 с. (3)
Семена масличные. Методы определения сорной, масличной и особо учитываемой примеси
Взамен: ГОСТ 10854-64 в части методов определения примесей
- ГОСТ 10855-64** 1 с. (1)
Семена масличные. Методы определения лужистости
Взамен: ГОСТ 3040-55 в части методов определения лужистости масличных семян (пп. 55 и 59)
- ГОСТ 10856-96** 6 с. (2)
Семена масличные. Метод определения влажности
Взамен: ГОСТ 10856-64
- ГОСТ 10857-64** 5 с. (2)
Семена масличные. Методы определения масличности
Взамен: ГОСТ 3040-55 в части определения содержания сырого жира в масличных семенах (п. 76)
Изменение №1 /ИУС 11-1986
- ГОСТ 10858-77** 6 с. (2)
Семена масличных культур. Промышленное сырье. Методы определения кислотного числа масла
Взамен: ГОСТ 10858-64
Изменение №1 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 12095-76** 5 с. (2)
Кунжут для переработки. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12095-66
Изменение №1 /ИУС 7-1987
Изменение №2 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 12097-76** 4 с. (1)
Рыжик для переработки. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12097-66
Изменение №1 /ИУС 7-1987
Изменение №2 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 12098-76** 4 с. (1)
Сурепица для переработки. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12098-66
Изменение №1 /ИУС 7-1987
Изменение №2 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 22391-89** 8 с. (2)
Подсолнечник. Требования при заготовках и поставках
Взамен: ГОСТ 22391-77
Изменение №1 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 26597-89** 12 с. (3)
Подсолнечник. Метод определения кислотного числа масла с применением рН-метрии
Взамен: ГОСТ 26597-85
- ГОСТ 27988-88** 2 с. (1)
Семена масличные. Методы определения цвета и запаха
Взамен: ГОСТ 10854-64 в части методов определения цвета и запаха
- ГОСТ 28238-89** 7 с. (2)
Подсолнечник. Метод определения массовой доли олеиновой кислоты по показателю преломления масла
- ГОСТ 29141-91 (ИСО 664-90)** 2 с. (1)
Семена масличных культур. Выделение пробы для анализа из средней пробы
- ГОСТ 29142-91 (ИСО 542-90)** 7 с. (2)
Семена масличных культур. Отбор проб
- ГОСТ 30360-96** 9 с. (3)
Семена эфиромасличных культур. Методы определения зараженности болезнями
- ГОСТ 30361-96** 6 с. (2)
Семена эфиромасличных культур. Методы определения заселенности вредителями
- ГОСТ Р 51410-99 (ИСО 729-88)** 7 с. (2)
Семена масличные. Определение кислотности масел

ГОСТ Р 51485-99 9 с. (3)
Семена рапса. Определение содержания хло-
рофилла спектрометрическим методом

ГОСТ Р 52173-2003 15 с. (3)
Сырье и продукты пищевые. Метод иденти-
фикации генетически модифицированных источников
(ГМИ) растительного происхождения

ГОСТ Р 52533-2006 8 с. (2)
Мак пищевой. Технические условия

ГОСТ Р 53026-2008
(ИСО 6478:1990)
Действует с 01.01.2010
Арахис. Технические условия

67.220 Пряности и приправы. Пище- вые добавки

ГОСТ Р 52173-2003 15 с. (3)
Сырье и продукты пищевые. Метод иденти-
фикации генетически модифицированных источников
(ГМИ) растительного происхождения

ГОСТ Р 52174-2003 16 с. (3)
Биологическая безопасность. Сырье и продукты
пищевые. Метод идентификации генетически
модифицированных источников (ГМИ) расти-
тельного происхождения с применением биоло-
гического микрочипа

67.220.10 Пряности и приправы

ГОСТ 7580-91 8 с. (2)
Кислота олеиновая техническая. Технические
условия
*Взамен: ГОСТ 7580-55, кроме разд. II, IIa, прило-
жения 2 в части правил приемки и методов ис-
пытания*

ГОСТ 16599-71 6 с. (2)
Ванилин. Технические условия
Взамен: ОСТ НКПП 521
Изменение №1 /ИУС 3-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1987

ГОСТ 16830-71 5 с. (2)
Орехи миндаля сладкого. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 12-1990

ГОСТ 17081-97 8 с. (2)
Плоды кориандра. Требования при заготовках и
поставках. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17081-78

ГОСТ 17594-81 12 с. (3)
Лист лавровый сухой. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17594-72
Изменение №1 /ИУС 8-1988
Изменение №2 /ИУС 12-1990

ГОСТ 18315-78 5 с. (2)
Анис. Промышленное сырье. Требования при
заготовках. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18315-73

ГОСТ 20460-75 6 с. (2)
Фенхель. Промышленное сырье

ГОСТ 21567-76 3 с. (1)
Трава майорана
Взамен: ОСТ НКВТ 7363/338; ОСТ 4328

ГОСТ 21722-84 7 с. (2)
Шафран. Технические условия
Взамен: ГОСТ 21722-76

ГОСТ 24881-81 6 с. (2)
Тмин. Промышленное сырье. Требования при
заготовках. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1987

ГОСТ 28605-90 7 с. (2)
Сырье эфиромасличное цветочно-травянистое.
Методы отбора проб
Взамен: ОСТ 18-462-85

ГОСТ 28606-90 4 с. (1)
Сырье эфиромасличное цветочно-травянистое.
Методы определения влаги

ГОСТ 28607-90 6 с. (2)
Сырье эфиромасличное цветочно-травянистое.
Методы определения примесей

ГОСТ 28750-90 7 с. (2)
Пряности. Упаковка, маркировка, транспортиро-
вание и хранение
Взамен: ОСТ 18-272-76

ГОСТ 28875-90 14 с. (3)
Пряности. Приемка и методы анализа
Взамен: ОСТ 18-11-70

ГОСТ 28876-90 3 с. (1)
(ИСО 948-80)
Пряности и приправы. Отбор проб

ГОСТ 28877-90 2 с. (1)
(ИСО 927-80)
Пряности и приправы. Определение примесей

ГОСТ 28878-90 3 с. (1)
(ИСО 928-80)
Пряности и приправы. Определение общего со-
держания золы

67.220.10

ГОСТ 28879-90 4 с. (1)
(ИСО 939-80)
Пряности и приправы. Определение влаги методом отгонки

ГОСТ 28880-90 6 с. (2)
(ИСО 1208-82)
Пряности и приправы. Определение посторонних примесей

ГОСТ 29045-91 6 с. (2)
Пряности. Перец душистый. Технические условия
Взамен: ОСТ 18-274-76

ГОСТ 29046-91 6 с. (2)
Пряности. Имбирь. Технические условия

ГОСТ 29047-91 6 с. (2)
Пряности. Гвоздика. Технические условия
Взамен: ОСТ 18-276-76

ГОСТ 29048-91 6 с. (2)
Пряности. Мускатный орех. Технические условия
Взамен: ОСТ 18-277-76

ГОСТ 29049-91 7 с. (2)
Пряности. Корица. Технические условия
Взамен: ОСТ 18-278-76

ГОСТ 29050-91 7 с. (2)
Пряности. Перец черный и белый. Технические условия
Взамен: ОСТ 18-279-76

ГОСТ 29051-91 6 с. (2)
Пряности. Мускатный цвет. Технические условия
Взамен: ОСТ 18-276-76

ГОСТ 29052-91 6 с. (2)
Пряности. Кардамон. Технические условия
Взамен: ОСТ 18-282-76

ГОСТ 29053-91 6 с. (2)
Пряности. Перец красный молотый. Технические условия
Взамен: ОСТ 18-283-76

ГОСТ 29054-91 6 с. (2)
Пряности. Бадьян. Технические условия
Взамен: ОСТ 18-284-76

ГОСТ 29055-91 7 с. (2)
Пряности. Кориандр. Технические условия

ГОСТ 29056-91 6 с. (2)
Пряности. Тмин. Технические условия

ГОСТ 29186-91 15 с. (3)
Пектин. Технические условия
Взамен: ОСТ 111-3-82

РСТ РСФСР 253-87 9 с. (3)
Горчица пищевая готовая. Технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 253-82

РСТ РСФСР 355-78 5 с. (2)
Смеси пряностей для колбасных изделий
Взамен: РСТ РСФСР 355-73

67.220.20 Пищевые добавки

ГОСТ 490-2006 31 с. (5)
Кислота молочная пищевая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 490-79

ГОСТ 908-2004 20 с. (4)
Кислота лимонная моногидрат пищевая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 908-79

ГОСТ 13685-84 49 с. (8)
Соль поваренная. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 13685-68
Прекращено применение на территории Российской Федерации в части отбора и подготовки проб и определения органолептических показателей
Изменение №1 /ИУС 3-1986
Изменение №2 /ИУС 7-1987

ГОСТ 16280-2002 9 с. (3)
Агар пищевой. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16280-88

ГОСТ 21205-83 23 с. (4)
Кислота винная пищевая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 21205-75
Изменение №1 /ИУС 9-1988

ГОСТ 21536-76 2 с. (1)
Плоды бузины
Взамен: ОСТ НКВТ 7897/360

ГОСТ 21537-76 2 с. (1)
Желуди дубовые
Взамен: ОСТ 4397

ГОСТ 21569-76 2 с. (1)
Корневища и корни дягиля лекарственного
Взамен: ОСТ НКВТ 7909/372

ГОСТ 21570-76 5 с. (2)
Трава зубровки
Взамен: ОСТ НКВТ 5521/4

ГОСТ 29039-91	11 с. (3)	ГОСТ Р 52482-2005	8 с. (2)
Кислота олеиновая техническая. Приемка и методы испытаний <i>Взамен: ГОСТ 7580-55 в части разд. II, IIa, приложения 2 в части правил приемки и методов испытания</i>		Соль поваренная пищевая. Отбор и подготовка проб. Определение органолептических показателей	
ГОСТ 29186-91	15 с. (3)	ГОСТ Р 52499-2005	9 с. (3)
Пектин. Технические условия <i>Взамен: ОСТ 111-3-82</i>		Добавки пищевые. Термины и определения	
ГОСТ 30143-94	11 с. (3)	ГОСТ Р 52823-2007	23 с. (4)
Масла эфирные и продукты эфиромасличного производства. Метод определения кислотного числа <i>Взамен: ГОСТ 14618.7-78 в части эфирных масел</i>		Добавки пищевые. Натрия фосфаты Е339. Общие технические условия	
ГОСТ 30144-94	12 с. (3)	ГОСТ Р 52824-2007	23 с. (4)
Масла эфирные и продукты эфиромасличного производства. Метод определения эфирного числа <i>Взамен: ГОСТ 14618.7-78 в части эфирных масел</i>		Добавки пищевые. Натрия и калия трифосфаты Е451. Технические условия	
ГОСТ 30145-94	12 с. (3)	ГОСТ Р 53039-2008	
Масла эфирные и продукты эфиромасличного производства. Правила приемки, отбор проб и методы органолептических испытаний <i>Взамен: ГОСТ 14618.0-78 в части эфирных масел</i>		<i>Действует с 01.01.2010</i> Добавки пищевые. Калий молочнокислый пищевой (лактат калия) Е326. Технические условия	
ГОСТ 31227-2004	17 с. (4)	ГОСТ Р 53040-2008	
Натрий лимоннокислый трехзамещенный 5,5-водный пищевой (цитрат натрия). Технические условия		<i>Действует с 01.01.2010</i> Добавки пищевые. Кислота лимонная безводная Е330. Технические условия	
ГОСТ Р 51574-2000	15 с. (3)	ГОСТ Р 53045-2008	
Соль поваренная пищевая. Технические условия		<i>Действует с 01.01.2010</i> Добавки пищевые. Кислоты пищевые и регуляторы кислотности пищевых продуктов. Термины и определения	
ГОСТ Р 51575-2000	15 с. (3)	67.230	Расфасованные пищевые продукты и пищевые продукты, подвергнутые кулинарной обработке
ГОСТ Р 52101-2003	27 с. (5)	ГОСТ 30390-95	15 с. (3)
Уксусы из пищевого сырья. Общие технические условия		ГОСТ Р 50763-95	
ГОСТ Р 52177-2003	28 с. (5)	Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие технические условия	
Ароматизаторы пищевые. Общие технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 6-2008</i>		ГОСТ Р 50763-2007	15 с. (3)
ГОСТ Р 52464-2005	7 с. (2)	Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ Р 50763-95</i>	
Добавки вкусоароматические и пищевые ароматизаторы. Термины и определения		ГОСТ Р 52173-2003	15 с. (3)
ГОСТ Р 52481-2005	11 с. (3)	Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения	
Красители пищевые. Термины и определения		ГОСТ Р 52723-2007	21 с. (4)
		Продукты пищевые и корма. Экспресс-метод определения сырьевого состава (молекулярный)	

67.240 Органолептический анализ**ГОСТ 5897-90 6 с. (2)**

Изделия кондитерские. Методы определения органолептических показателей качества, размеров, массы нетто и составных частей
Взамен: ГОСТ 5897-70

ГОСТ Р ИСО 3972-2005 11 с. (3)

Органолептический анализ. Методология. Метод исследования вкусовой чувствительности

ГОСТ Р ИСО 5492-2005 19 с. (4)

Органолептический анализ. Словарь

ГОСТ Р ИСО 5496-2005 19 с. (4)

Органолептический анализ. Методология. Обучение испытателей обнаружению и распознаванию запахов

ГОСТ Р ИСО 8589-2005 15 с. (3)

Органолептический анализ. Руководство по проектированию помещений для исследования

СТ СЭВ 4710-84 6 с. (2)

Пищевые и вкусовые продукты. Общие условия проведения органолептической оценки

67.260 Установки и оборудование для пищевой промышленности**ГОСТ 12.2.092-94 11 с. (3)**

Система стандартов безопасности труда. Оборудование электромеханическое и электронагревательное для предприятий общественного питания. Общие технические требования по безопасности и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 12.2.092-83

ГОСТ 12.2.124-90 12 с. (3)

Система стандартов безопасности труда. Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.135-95 55 с. (8)

Оборудование для переработки продукции в мясной и птицеперерабатывающей промышленности. Общие требования безопасности, санитарии и экологии

ГОСТ 3347-91 10 с. (3)

Насосы центробежные для жидких молочных продуктов. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 3347-75

ГОСТ 11117-85 4 с. (1)

Сепараторы для очистки молока. Типы, основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 11117-75
Изменение №1 /ИУС 10-1990

ГОСТ 12027-93 6 с. (2)

Установки теплообменные с пластинчатыми аппаратами для пищевых жидкостей. Технические требования, требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12027-81

ГОСТ 17327-95 20 с. (4)

Формы хлебопекарные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17327-88

ГОСТ 18113-88 7 с. (2)

Сепараторы-сливкоотделители. Типы, основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 18113-83

ГОСТ 18518-80 24 с. (4)

Автоматы фасовочные для сыпучих пищевых продуктов в бумажную и картонную потребительскую тару. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 18518-73
Изменение №1 /ИУС 3-1987
Изменение №2 /ИУС 7-1990

ГОСТ 20258-95 16 с. (3)

Машины моечные для стеклянной тары. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 20258-87

ГОСТ 24740-90 7 с. (2)

Линии упаковывания жидкой пищевой продукции в стеклянные бутылки. Типы и основные параметры
Взамен: ГОСТ 24740-81

ГОСТ 24885-91 19 с. (4)

Сепараторы центробежные жидкостные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 24885-81

ГОСТ 26582-85 12 с. (3)

Машины и оборудование продовольственные. Общие технические условия

ГОСТ 27031-86 4 с. (1)

Линии для производства маргарина. Типы и основные параметры

ГОСТ 27032-86 20 с. (4)

Машины буртоукладочные для сахарных заводов. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 27203-87 3 с. (1)

Гомогенизаторы для молока. Основные параметры

- ГОСТ 27543-87** 10 с. (3)
Изделия кондитерские. Аппаратура, материалы, реактивы и питательные среды для микробиологических анализов
- ГОСТ 27962-88** 16 с. (3)
Оборудование технологическое для мукомольных предприятий. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 28107-89** 8 с. (2)
Машины для перемешивания фарша. Основные параметры, технические требования и методы испытаний
- ГОСТ 28110-89** 4 с. (1)
Аппараты для выработки сырного зерна. Технические требования
- ГОСТ 28112-89** 3 с. (1)
Машины для извлечения из ящиков и укладки в ящики бутылок. Типы, основные параметры и технические требования
- ГОСТ 28150-89** 4 с. (1)
Хмелесушилки непрерывного действия. Показатели энергопотребления
- ГОСТ 28293-89** 4 с. (1)
Зерносушилки шахтные. Показатели энергопотребления
- ГОСТ 28530-90** 11 с. (3)
Оборудование для свеклосахарного производства. Теплообменники и подогреватели сока. Типы, основные параметры и размеры
- ГОСТ 28531-90** 4 с. (1)
Прессы для сыра. Технические требования
- ГОСТ 28532-90** 4 с. (1)
Волчки. Общие технические требования
- ГОСТ 28533-90** 4 с. (1)
Режущий инструмент волчков. Типы, основные размеры и технические требования
- ГОСТ 28534-90** 5 с. (2)
Тележки для мясной промышленности. Основные параметры, размеры и технические требования
- ГОСТ 28535-90** 4 с. (1)
Оборудование для автоматической химической мойки машин для молочной промышленности и молочных систем. Основные параметры и общие технические требования
- ГОСТ 28558-90** 11 с. (3)
Аттестация холодильных камер для хранения фруктов и овощей. Основные положения
- ГОСТ 28693-90** 7 с. (2)
Оборудование технологическое для мясной и птицеперерабатывающей промышленности. Санитарные требования
- ГОСТ 28694-90** 3 с. (1)
Автоклавы ротационные. Типы и основные параметры
- ГОСТ 28695-90** 4 с. (1)
Резервуары асептические. Основные параметры, размеры и технические требования
- ГОСТ 28742-90** 4 с. (1)
Вакуум-выпарные аппараты периодического действия для пищевых продуктов. Типы и основные параметры
- ГОСТ 29065-91** 11 с. (3)
Емкости для молока и молочных продуктов. Общие технические условия
- ГОСТ 29123-91** 15 с. (3)
Символы органов управления оборудования мясной и птицеперерабатывающей промышленности. Обозначения
- ГОСТ 30146-95** 12 с. (3)
Машины и оборудование для производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Общие технические условия
- ГОСТ 30293-95** 7 с. (2)
Оборудование для предприятий общественного питания. Контейнеры. Основные размеры
- ГОСТ 30294-95** 11 с. (3)
Оборудование для предприятий общественного питания. Оборудование секционное модулированное. Основные размеры
- ГОСТ 30316-95** 20 с. (4)
Линии и оборудование для упаковывания жидкой пищевой продукции в стеклянные бутылки. Общие технические условия
- ГОСТ 30405-96** 10 с. (3)
Сепараторы бытовые. Требования безопасности и методы испытаний
- ГОСТ 30406-96** 7 с. (2)
Маслобойки бытовые. Требования безопасности и методы испытаний
- ГОСТ Р 50612-93** 31 с. (5)
Машины и оборудование для производства сахара. Требования безопасности
- ГОСТ Р 50620-93** 28 с. (5)
Машины и оборудование для хлебопекарной промышленности. Требования безопасности

ГОСТ Р 50696-2006	81 с. (12)	СТ СЭВ 4012-83	3 с. (1)
Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Общие технические требования и методы испытаний		Пастеризаторы туннельные непрерывного действия для пищевой промышленности. Общие технические требования	
<i>Взамен: ГОСТ Р 50696-94</i>			
ГОСТ Р 50803-95	12 с. (3)	СТ СЭВ 4210-83	6 с. (2)
Резервуары-охладители молока. Общие технические требования		Котлы пищеварочные газовые для предприятий общественного питания. Технические требования и методы испытаний	
ГОСТ Р 51374-99	19 с. (4)	СТ СЭВ 4211-83	10 с. (3)
(МЭК 60335-2-58-95)		Плиты и шкафы кухонные газовые для предприятий общественного питания. Технические требования и методы испытаний	
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим посудомоечным машинам для предприятий общественного питания		СТ СЭВ 4395-83	6 с. (2)
СТ СЭВ 1340-78	18 с. (4)	Бланширователи. Общие технические требования	
Оборудование для предприятий общественного питания. Оборудование тепловое на паровом обогреве. Технические требования. Методы испытаний		СТ СЭВ 4396-83	6 с. (2)
СТ СЭВ 2575-80	14 с. (3)	Машины закаточные для металлических банок. Общие технические требования	
Оборудование молочной и пищевой промышленности. Арматура и резьбовые соединения трубопроводов		СТ СЭВ 4397-83	4 с. (1)
СТ СЭВ 3318-81	8 с. (2)	Сульфитаторы струйные. Типы, основные параметры и размеры	
Котлы пищеварочные электрические для предприятий общественного питания. Технические требования и методы испытаний		СТ СЭВ 4398-83	6 с. (2)
СТ СЭВ 3319-81	8 с. (2)	Свеклорезки. Типы, основные параметры и размеры	
Плиты и плиты-табуреты электрические для предприятий общественного питания. Технические требования и методы испытаний		СТ СЭВ 4399-83	6 с. (2)
СТ СЭВ 3322-81	6 с. (2)	Ножи свеклорезные. Основные размеры, технические требования	
Линии самообслуживания для предприятий общественного питания. Общие технические требования		СТ СЭВ 4400-83	6 с. (2)
СТ СЭВ 3323-81	6 с. (2)	Машины фасовочные и укупорочные для пищевых жидкостей. Общие технические требования	
Кофемолки для предприятий общественного питания и торговли. Технические требования и методы испытаний		СТ СЭВ 4705-84	10 с. (3)
		Машины моечные и моечно-сортировочные для овощей и фруктов. Типы, основные параметры и технические требования	
		СТ СЭВ 4706-84	6 с. (2)
		Волчки. Типы, основные параметры и размеры	

71 ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

71.020 Производство в химической промышленности

ГОСТ 16887-71 15 с. (3)
Разделение жидких неоднородных систем методами фильтрования и центрифугирования. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 11-1986

ГОСТ Р 22.1.10-2002 9 с. (3)
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг химически опасных объектов. Общие требования

71.040 Аналитическая химия

ГОСТ 13867-68 7 с. (2)
Продукты химические. Обозначение чистоты
Изменение №1 /ИУС 2-1980

ГОСТ Р 52501-2005 11 с. (3)
(ИСО 3696:1987)
Вода для лабораторного анализа. Технические условия

71.040.10 Химические лаборатории. Лабораторное оборудование

ГОСТ 4.166-85 26 с. (5)
Система показателей качества продукции. Анализаторы жидкости. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.170-85 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Анализаторы аэрозолей твердых и сыпучих веществ. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.319-85 16 с. (3)
Система показателей качества продукции. Приборы и аппараты лабораторные из стекла, кварца и фарфора. Номенклатура показателей

ГОСТ 8.472-82 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Гигрометры пьезосорбционные. Методы и средства поверки

ГОСТ 7995-80 9 с. (3)
Краны соединительные стеклянные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7995-68 в части основных параметров и размеров
Изменение №1 /ИУС 10-1986

ГОСТ 9147-80 20 с. (4)
Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9147-73; ГОСТ 6675-73; ГОСТ 6529-74
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 12-1984
Изменение №3 /ИУС 10-1986

ГОСТ 18954-73 10 с. (3)
Прибор и пипетки стеклянные для отбора и хранения проб газа. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8503-57; ГОСТ 8015-56
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1983
Изменение №3 /ИУС 11-1988

ГОСТ 23932-90 11 с. (3)
Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 23932-79; ГОСТ 4.318-85 в части немерной посуды

ГОСТ 25336-82**104 с. (14)**

Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 6371-73 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 6514-75 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 7148-70 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 7851-74 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 8058-73 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 8613-75 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 9425-71 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 9499-70 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 9775-69 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 9777-74 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 9876-73 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 9964-71 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 10090-74 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 10238-74 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 10359-75 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 10378-73 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 10394-72 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 10515-75 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 10565-75 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 10696-75 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 10973-75 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 11582-75 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 17004-71 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 17784-72 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 20789-75 в части типов, основных параметров и размеров
Изменение №1 /ИУС 7-1984
Изменение №2 /ИУС 7-1986
Изменение №3 /ИУС 11-1988
Изменение №4 /ИУС 2-1990

ГОСТ Р МЭК 61010-2-010-99**16 с. (3)**

Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-010. Частные требования к лабораторному оборудованию для нагревания материалов

71.040.20**Лабораторная посуда и сопутствующая аппаратура****ГОСТ 4.321-85****6 с. (2)**

Система показателей качества продукции. Посуда и оборудование лабораторные из кварца и фарфора. Номенклатура показателей

ГОСТ 1770-74**22 с. (4)**

Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 1770-64; ГОСТ 4.318-85 в части мерной посуды

Изменение №1 /ИУС 10-1977**Изменение №2 /ИУС 9-1979****Изменение №3 /ИУС 1-1981****Изменение №4 /ИУС 3-1983****Изменение №5 /ИУС 7-1984****Изменение №6 /ИУС 10-1985****Изменение №7 /ИУС 7-1986****Изменение №8 /ИУС 6-1989****Изменение №9 /ИУС 4-1990****Изменение №10 /ИУС 5-1998****ГОСТ 7851-74****3 с. (1)**

Посуда стеклянная химико-лабораторная. Горловины. Внутренние диаметры

Взамен: ГОСТ 7851-61

Заменен: ГОСТ 25336-82 в части типов, основных параметров и размеров

Изменение №1 /ИУС 2-1980**ГОСТ 7995-80****9 с. (3)**

Краны соединительные стеклянные. Технические условия

Взамен: ГОСТ 7995-68 в части основных параметров и размеров

Изменение №1 /ИУС 10-1986**ГОСТ 8682-93****7 с. (2)****(ИСО 383-76)**

Посуда лабораторная стеклянная. Шлифы конические взаимозаменяемые

Взамен: ГОСТ 8682-70

ГОСТ 9147-80**20 с. (4)**

Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

Взамен: ГОСТ 9147-73; ГОСТ 6675-73; ГОСТ 6529-74

Изменение №1 /ИУС 4-1982**Изменение №2 /ИУС 12-1984****Изменение №3 /ИУС 10-1986**

- ГОСТ 9737-93** 7 с. (2)
(ИСО 641-75)
Посуда лабораторная стеклянная. Шлифы сферические взаимозаменяемые
Взамен: ГОСТ 9737-70
- ГОСТ 12738-77** 4 с. (1)
Колбы стеклянные с градуированной горловиной. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12738-67
Изменение №1 /ИУС 10-1983
- ГОСТ 18954-73** 10 с. (3)
Прибор и пипетки стеклянные для отбора и хранения проб газа. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8503-57; ГОСТ 8015-56
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1983
Изменение №3 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 19908-90** 15 с. (3)
Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 19908-80; ГОСТ 9110-74
- ГОСТ 21400-75** 6 с. (2)
Стекло химико-лабораторное. Технические требования. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 9111-59; ГОСТ 7330-55; ОСТ НКТП 8187/1131, кроме разд. I - III, VI и VIII
Изменение №1 /ИУС 1-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1986
- ГОСТ 23932-90** 11 с. (3)
Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 23932-79; ГОСТ 4.318-85 в части немерной посуды
- ГОСТ 25336-82** 104 с. (14)
Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 6371-73 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 6514-75 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 7148-70 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 7851-74 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 8058-73 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 8613-75 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 9425-71 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 9499-70 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 9775-69 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 9777-74 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 9876-73 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 9964-71 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 10090-74 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 10238-74 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 10359-75 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 10378-73 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 10394-72 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 10515-75 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 10565-75 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 10696-75 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 10973-75 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 11582-75 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 17004-71 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 17784-72 в части типов, основных параметров и размеров; ГОСТ 20789-75 в части типов, основных параметров и размеров
Изменение №1 /ИУС 7-1984
Изменение №2 /ИУС 7-1986
Изменение №3 /ИУС 11-1988
Изменение №4 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 29044-91** 15 с. (3)
(ИСО 384-78)
Посуда лабораторная стеклянная. Принципы устройства и конструирования мерной посуды
- ГОСТ 29169-91** 9 с. (3)
(ИСО 648-77)
Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой
Взамен: ГОСТ 20292-74 в части пипеток с одной отметкой

71.040.20

ГОСТ 29225-91 6 с. (2) (ИСО 1775-75)

Посуда и оборудование фарфоровые лабораторные. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 29227-91 11 с. (3) (ИСО 835-1-81)

Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования
Взамен: ГОСТ 20292-74 в части общих требований к градуированным пипеткам

ГОСТ 29228-91 10 с. (3) (ИСО 835-2-81)

Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания
Взамен: ГОСТ 20292-74 в части градуированных пипеток без установленного времени ожидания

ГОСТ 29229-91 6 с. (2) (ИСО 835-3-81)

Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 3. Пипетки градуированные с временем ожидания 15 с
Взамен: ГОСТ 20292-74 в части градуированных пипеток с установленным временем ожидания

ГОСТ 29230-91 4 с. (1) (ИСО 835-4-81)

Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 4. Пипетки выдувные

ГОСТ 29251-91 15 с. (3) (ИСО 385-1-84)

Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования
Взамен: ГОСТ 20292-74 в части общих требований к бюреткам

ГОСТ 29252-91 6 с. (2) (ИСО 385-2-84)

Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 2. Бюретки без установленного времени ожидания
Взамен: ГОСТ 20292-74 в части бюреток без времени ожидания

ГОСТ 29253-91 3 с. (1) (ИСО 385-3-84)

Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 3. Бюретки с временем ожидания 30 с
Взамен: ГОСТ 20292-74 в части бюреток с временем ожидания

ГОСТ Р ИСО 1769-94 6 с. (2)

Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки. Цветное кодирование

ГОСТ Р ИСО 4794-94 7 с. (2)

Посуда лабораторная стеклянная. Методы определения химической стойкости эмалей, применяемых для цветного кодирования и цветной маркировки

71.040.30 Химические реактивы

ГОСТ 8.120-99 8 с. (2)

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений pH
Взамен: ГОСТ 8.120-83
Изменение №1 /ИУС 5-2002

ГОСТ 8.315-97 23 с. (4)

Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения
Взамен: ГОСТ 8.315-91
Изменение №1 /ИУС 11-2002

ГОСТ 8.450-81 10 с. (3)

Государственная система обеспечения единства измерений. Шкала окислительных потенциалов водных растворов

ГОСТ 61-75 12 с. (3)

Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 61-69
Изменение №1 /ИУС 3-1978
Изменение №2 /ИУС 2-1980
Изменение №3 /ИУС 1-1987

ГОСТ 83-79 12 с. (3)

Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 83-63
Изменение №1 /ИУС 1-1987
Изменение №2 /ИУС 11-1991

ГОСТ 84-76 10 с. (3)

Реактивы. Натрий углекислый 10-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 84-66
Изменение №1 /ИУС 7-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1987

ГОСТ 157-78 7 с. (2)

Реактивы. Бензальдегид. Технические условия
Взамен: ГОСТ 157-69
Изменение №1 /ИУС 1-1989

ГОСТ 195-77	12 с. (3)	ГОСТ 1027-67	11 с. (3)
Реактивы. Натрий сернистокислый. Технические условия		Реактивы. Свинец (II) уксуснокислый 3-водный. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 195-66</i>		<i>Взамен: ГОСТ 1027-51</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 11-1982</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 7-1978</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 6-1992</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 8-1992</i>	
ГОСТ 199-78	26 с. (5)	ГОСТ 1277-75	11 с. (3)
Реактивы. Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия		Реактивы. Серебро азотнокислое. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 199-68</i>		<i>Взамен: ГОСТ 1277-63</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1988</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 8-1990</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 2-1995</i>			
ГОСТ 200-76	8 с. (2)	ГОСТ 2053-77	7 с. (2)
Реактивы. Натрий фосфорноватистокислый 1-водный. Технические условия		Реактивы. Натрий сернистый 9-водный. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 200-66; ГОСТ 5.1740-72</i>		<i>Взамен: ГОСТ 2053-66</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 1-1989</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 8-1987</i>	
		<i>Изменение №2 /ИУС 12-1989</i>	
ГОСТ 245-76	10 с. (3)	ГОСТ 2062-77	19 с. (4)
Реактивы. Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный. Технические условия		Реактивы. Кислота бромистоводородная. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 245-66</i>		<i>Взамен: ГОСТ 2062-67</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 4-1992</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 10-1983</i>	
		<i>Изменение №2 /ИУС 2-1988</i>	
		<i>Изменение №3 /ИУС 8-1993</i>	
ГОСТ 342-77	8 с. (2)	ГОСТ 2493-75	7 с. (2)
Реактивы. Натрий дифосфат 10-водный. Технические условия		Реактивы. Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 342-66</i>		<i>Взамен: ГОСТ 2493-65</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 9-1992</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 4-1981</i>	
		<i>Изменение №2 /ИУС 11-1985</i>	
ГОСТ 435-77	10 с. (3)	ГОСТ 2603-79	15 с. (3)
Реактивы. Марганец (II) сернокислый 5-водный. Технические условия		Реактивы. Ацетон. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 435-67</i>		<i>Взамен: ГОСТ 2603-71</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 11-1987</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 3-1985</i>	
		<i>Изменение №2 /ИУС 11-1990</i>	
		<i>Изменение №3 /ИУС 12-1992</i>	
ГОСТ 612-75	8 с. (2)	ГОСТ 3117-78	20 с. (4)
Реактивы. Марганец (II) хлористый 4-водный. Технические условия		Реактивы. Аммоний уксуснокислый. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 612-67</i>		<i>Взамен: ГОСТ 3117-68</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 10-1985</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 8-1988</i>	
		<i>Изменение №2 /ИУС 1-1993</i>	
ГОСТ 684-78	7 с. (2)	ГОСТ 3118-77	14 с. (3)
Реактивы. Ацетамид. Технические условия		Реактивы. Кислота соляная. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 684-70</i>		<i>Взамен: ГОСТ 3118-67</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 9-1989</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 2-1985</i>	
ГОСТ 841-76	14 с. (3)		
Реактивы. Кислота метафосфорная. Технические условия			
<i>Взамен: ГОСТ 841-64</i>			
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1986</i>			
<i>Изменение №2 /ИУС 8-1991</i>			

- ГОСТ 3158-75** 8 с. (2)
Реактивы. Барий серноокислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3158-65
Изменение №1 /ИУС 11-1987
Изменение №2 /ИУС 5-1996
- ГОСТ 3159-76** 7 с. (2)
Реактивы. Кальций уксуснокислый 1-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3159-66
Изменение №1 /ИУС 1-1982
Изменение №2 /ИУС 12-1991
- ГОСТ 3204-76** 7 с. (2)
Реактивы. Кальций фосфорнокислый двузамещенный 2-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3204-66
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 11-1991
- ГОСТ 3652-69** 22 с. (4)
Реактивы. Кислота лимонная моногидрат и безводная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3652-51
Изменение №1 /ИУС 11-1978
Изменение №2 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 3757-75** 8 с. (2)
Реактивы. Алюминий азотнокислый 9-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3757-65
Изменение №1 /ИУС 12-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1990
- ГОСТ 3758-75** 8 с. (2)
Реактивы. Алюминий серноокислый 18-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3758-65
Изменение №1 /ИУС 9-1985
Изменение №2 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 3759-75** 7 с. (2)
Реактивы. Алюминий хлористый 6-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3759-65
Изменение №1 /ИУС 6-1976
Изменение №2 /ИУС 12-1990
- ГОСТ 3760-79** 10 с. (3)
Реактивы. Аммиак водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3760-64
Изменение №1 /ИУС 6-1984
Изменение №2 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 3762-78** 10 с. (3)
Реактивы. Аммоний углекислый кислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3762-69
- ГОСТ 3763-76** 10 с. (3)
Реактивы. Аммоний двухромовокислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3763-64
Изменение №1 /ИУС 1-1981
Изменение №2 /ИУС 8-1991
- ГОСТ 3765-78** 8 с. (2)
Реактивы. Аммоний молибденовокислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3765-72
Изменение №1 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 3769-78** 14 с. (3)
Реактивы. Аммоний серноокислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3769-73
Изменение №1 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 3770-75** 7 с. (2)
Реактивы. Аммоний углекислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3770-64
Изменение №1 /ИУС 2-1986
- ГОСТ 3771-74** 12 с. (3)
Реактивы. Аммоний фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3771-64
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 3772-74** 11 с. (3)
Реактивы. Аммоний фосфорнокислый двузамещенный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3772-64
Изменение №1 /ИУС 1-1985
Изменение №2 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 3773-72** 8 с. (2)
Реактивы. Аммоний хлористый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3773-60
Изменение №1 /ИУС 3-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1985
Изменение №3 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 3774-76** 9 с. (3)
Реактивы. Аммоний хромовокислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3774-64
Изменение №1 /ИУС 12-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 3776-78** 11 с. (3)
Реактивы. Хрома (VI) оксид. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3776-68
Изменение №1 /ИУС 7-1984
Изменение №2 /ИУС 3-1989

- ГОСТ 3777-76** 7 с. (2)
Реактивы. Барий азотнокислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3777-69
Изменение №1 /ИУС 1-1987
Изменение №2 /ИУС 11-1991
- ГОСТ 3885-73** 19 с. (4)
Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 3885-66
Изменение №1 /ИУС 2-1979
Изменение №2 /ИУС 6-1980
Изменение №3 /ИУС 10-1983
Изменение №4 /ИУС 1-1989
Изменение №5 /ИУС 9-1992
- ГОСТ 4038-79** 10 с. (3)
Реактивы. Никель (II) хлорид 6-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4038-74
Изменение №1 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 4055-78** 9 с. (3)
Реактивы. Никель (II) азотнокислый 6-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4055-70
Изменение №1 /ИУС 8-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 4107-78** 15 с. (3)
Реактивы. Бария гидроокись 8-водная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4107-69
Изменение №1 /ИУС 2-1983
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 4108-72** 7 с. (2)
Реактивы. Барий хлорид 2-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4108-65
Изменение №1 /ИУС 3-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 4109-79** 12 с. (3)
Реактивы. Бром. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4109-64
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 4110-75** 8 с. (2)
Реактивы. Висмут (III) азотнокислый 5-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4110-62
Изменение №1 /ИУС 6-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1990
- ГОСТ 4139-75** 15 с. (3)
Реактивы. Калий роданистый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4139-65
Изменение №1 /ИУС 3-1986
Изменение №2 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 4140-74** 15 с. (3)
Реактивы. Стронций хлористый 6-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4140-55
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 4142-77** 21 с. (4)
Реактивы. Кальций азотнокислый 4-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4142-66
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 5-1987
Изменение №3 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 4143-78** 11 с. (3)
Реактивы. Калий углекислый кислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4143-69
Изменение №1 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 4144-79** 10 с. (3)
Реактивы. Калий азотистокислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4144-65
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 4145-74** 15 с. (3)
Реактивы. Калий сернокислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4145-65
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 4146-74** 10 с. (3)
Реактивы. Калий надсернокислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4146-65
Изменение №1 /ИУС 8-1975
Изменение №2 /ИУС 12-1979
Изменение №3 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 4147-74** 12 с. (3)
Реактивы. Железо (III) хлорид 6-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4147-65
Изменение №1 /ИУС 1-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1989

71.040.30

- ГОСТ 4148-78** 16 с. (3)
Реактивы. Железо (II) сернокислое 7-водное. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4148-66
Изменение №1 /ИУС 6-1984
Изменение №2 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 4158-80** 13 с. (3)
Реактивы. Барий углекислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4158-72
Изменение №1 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 4159-79** 10 с. (3)
Реактивы. Йод. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4159-64
Изменение №1 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 4160-74** 11 с. (3)
Реактивы. Калий бромистый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4160-65
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1985
Изменение №3 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 4162-79** 8 с. (2)
Реактивы. Квасцы хромокалиевые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4162-71
Изменение №1 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 4164-79** 12 с. (3)
Реактивы. Медь (I) хлорид. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4164-74
Изменение №1 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 4165-78** 11 с. (3)
Реактивы. Медь (II) сернокислая 5-водная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4165-68
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 6-1988
Изменение №3 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 4166-76** 11 с. (3)
Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4166-66
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 4167-74** 15 с. (3)
Реактивы. Медь двуххлористая 2-водная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4167-61
Изменение №1 /ИУС 9-1979
- ГОСТ 4168-79** 16 с. (3)
Реактивы. Натрий азотнокислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4168-66
Изменение №1 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 4170-78** 7 с. (2)
Реактивы. Натрий-аммоний фосфорнокислый двузамещенный 4-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4170-68
Изменение №1 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 4171-76** 16 с. (3)
Реактивы. Натрия сульфат 10-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4171-66
Изменение №1 /ИУС 4-1987
Изменение №2 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 4172-76** 16 с. (3)
Реактивы. Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4172-66
Изменение №1 /ИУС 7-1982
Изменение №2 /ИУС 1-1987
Изменение №3 /ИУС 12-1991
- ГОСТ 4174-77** 8 с. (2)
Реактивы. Цинк сернокислый 7-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4174-69
Изменение №1 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 4197-74** 14 с. (3)
Реактивы. Натрий азотистокислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4197-66
Изменение №1 /ИУС 6-1979
Изменение №2 /ИУС 12-1984
Изменение №3 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 4198-75** 15 с. (3)
Реактивы. Калий фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4198-65
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1986
Изменение №3 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 4199-76** 16 с. (3)
Реактивы. Натрий тетраборнокислый 10-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4199-66
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1987

- ГОСТ 4200-77** 12 с. (3)
Реактивы. Кислота йодистоводородная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4200-67
Изменение №1 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 4201-79** 8 с. (2)
Реактивы. Натрий углекислый кислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4201-66
Изменение №1 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 4202-75** 9 с. (3)
Реактивы. Калий йодноватокислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4202-65
Изменение №1 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 4204-77** 14 с. (3)
Реактивы. Кислота серная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4204-66
Изменение №1 /ИУС 6-1984
Изменение №2 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 4206-75** 9 с. (3)
Реактивы. Калий железосинеродистый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4206-65
Изменение №1 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 4207-75** 7 с. (2)
Реактивы. Калий железистосинеродистый 3-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4207-65
Изменение №1 /ИУС 2-1976
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 4208-72** 11 с. (3)
Реактивы. Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая (соль Мора). Технические условия
Взамен: ГОСТ 4208-66
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 4209-77** 14 с. (3)
Реактивы. Магний хлористый 6-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4209-67
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1988
Изменение №3 /ИУС 2-1995
- ГОСТ 4212-76** 22 с. (4)
Реактивы. Методы приготовления растворов для колориметрического и нефелометрического анализа
Взамен: ГОСТ 4212-62
Изменение №1 /ИУС 2-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1987
- ГОСТ 4214-78** 7 с. (2)
Реактивы. Кислота кремневая водная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4214-70
Изменение №1 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 4217-77** 11 с. (3)
Реактивы. Калий азотнокислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4217-73
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 4220-75** 8 с. (2)
Реактивы. Калий двуххромовокислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4220-65
Изменение №1 /ИУС 3-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 4221-76** 15 с. (3)
Реактивы. Калий углекислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4221-65
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 4223-75** 16 с. (3)
Реактивы. Калий сернокислый кислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4223-72
Изменение №1 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 4232-74** 11 с. (3)
Реактивы. Калий йодистый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4232-65
Изменение №1 /ИУС 1-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 4233-77** 19 с. (4)
Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4233-66
Изменение №1 /ИУС 5-1987
Изменение №2 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 4234-77** 28 с. (5)
Реактивы. Калий хлористый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4234-69
Изменение №1 /ИУС 5-1988
Изменение №2 /ИУС 12-1992

- ГОСТ 4236-77** 13 с. (3)
Реактивы. Свинец (II) азотнокислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4236-67
Изменение №1 /ИУС 7-1983
- ГОСТ 4237-76** 15 с. (3)
Реактивы. Натрий двуххромовокислый 2-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4237-66
Изменение №1 /ИУС 10-1982
Изменение №2 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 4238-77** 7 с. (2)
Реактивы. Квасцы алюмоаммонийные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4238-68, кроме п. 2.8
- ГОСТ 4328-77** 12 с. (3)
Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4328-66
Изменение №1 /ИУС 12-1979
Изменение №2 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 4329-77** 7 с. (2)
Реактивы. Квасцы алюмокалиевые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4329-68
Изменение №1 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 4330-76** 11 с. (3)
Реактивы. Кадмий хлористый 2,5-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4330-66
Изменение №1 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 4331-78** 10 с. (3)
Реактивы. Никеля окись черная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4331-73
Изменение №1 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 4332-76** 15 с. (3)
Реактивы. Калий углекислый - натрий углекислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4332-65
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1991
- ГОСТ 4456-75** 14 с. (3)
Реактивы. Кадмий сернокислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4456-71
Изменение №1 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 4457-74** 19 с. (4)
Реактивы. Калий бромновато-кислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4457-65
Изменение №1 /ИУС 1-1985
Изменение №2 /ИУС 2-1990
Изменение №3 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 4459-75** 15 с. (3)
Реактивы. Калий хромово-кислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4459-65
Изменение №1 /ИУС 4-1980
Изменение №2 /ИУС 11-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 4461-77** 8 с. (2)
Реактивы. Кислота азотная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4461-67
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 4462-78** 14 с. (3)
Реактивы. Кобальт (II) сернокислый 7-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4462-68
Изменение №1 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 4463-76** 23 с. (4)
Реактивы. Натрий фтористый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4463-66
Изменение №1 /ИУС 1-1982
Изменение №2 /ИУС 1-1987
Изменение №3 /ИУС 12-1991
- ГОСТ 4465-74** 11 с. (3)
Реактивы. Никель (II) сернокислый 7-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4465-61
Изменение №1 /ИУС 9-1975
Изменение №2 /ИУС 10-1987
Изменение №3 /ИУС 5-1992
Изменение №4 /ИУС 8-2003
- ГОСТ 4466-78** 11 с. (3)
Реактивы. Никель (II) углекислый основной водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4466-70
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 4467-79** 8 с. (2)
Реактивы. Кобальт (II, III) оксид. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4467-70
Изменение №1 /ИУС 9-1989

- ГОСТ 4470-79** 11 с. (3)
Реактивы. Марганца (IV) окись. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4470-70
Изменение №1 /ИУС 8-1984
Изменение №2 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 4471-78** 8 с. (2)
Реактивы. Хром (III) азотнокислый 9-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4471-69
Изменение №1 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 4472-78** 10 с. (3)
Реактивы. Хром (III) серноокислый 6-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4472-69
Изменение №1 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 4473-78** 15 с. (3)
Реактивы. Хром (III) хлорид 6-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4473-69
Изменение №1 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 4478-78** 7 с. (2)
Реактивы. Кислота сульфосалициловая 2-водная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4478-68
Изменение №1 /ИУС 5-1983
- ГОСТ 4517-87** 36 с. (6)
Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе
Взамен: ГОСТ 4517-75
- ГОСТ 4518-75** 8 с. (2)
Реактивы. Аммоний фтористый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4518-60
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 6-1986
Изменение №3 /ИУС 8-1991
- ГОСТ 4520-78** 7 с. (2)
Реактивы. Ртуть (II) азотнокислая 1-водная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4520-68
Изменение №1 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 4521-78** 11 с. (3)
Реактивы. Ртуть (I) азотнокислая 2-водная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4521-68
Изменение №1 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 4523-77** 11 с. (3)
Реактивы. Магний серноокислый 7-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4523-67
- ГОСТ 4525-77** 16 с. (3)
Реактивы. Кобальт хлористый 6-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4525-68
Изменение №1 /ИУС 7-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 4526-75** 11 с. (3)
Реактивы. Магний оксид. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4526-67
Изменение №1 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 4528-78** 16 с. (3)
Реактивы. Кобальт (II) азотнокислый 6-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4528-68
Изменение №1 /ИУС 1-1984
Изменение №2 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 4529-78** 10 с. (3)
Реактивы. Цинк хлористый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4529-69
Изменение №1 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 4530-76** 12 с. (3)
Реактивы. Кальций углекислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4530-66
Изменение №1 /ИУС 1-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 4556-78** 8 с. (2)
Реактивы. Кислота фталевая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4556-68
- ГОСТ 4919.1-77** 24 с. (4)
Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов
Взамен: ГОСТ 4919-68 в части разд. 1
Изменение №1 /ИУС 2-1980
- ГОСТ 4919.2-77** 11 с. (3)
Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления буферных растворов
Взамен: ГОСТ 4919-68 в части разд. 2
Изменение №1 /ИУС 2-1980
- ГОСТ 5106-77** 8 с. (2)
Реактивы. Цинк азотнокислый 6-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5106-69
Изменение №1 /ИУС 9-1987

- ГОСТ 5230-74** 7 с. (2)
Реактивы. Ртуть окись желтая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5230-50
Изменение №1 /ИУС 5-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 5407-78** 14 с. (3)
Реактивы. Кобальт (II) углекислый основной водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5407-68
Изменение №1 /ИУС 5-1984
- ГОСТ 5429-74** 15 с. (3)
Реактивы. Стронций азотнокислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5429-50
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 5456-79** 8 с. (2)
Реактивы. Гидроксилamina гидрохлорид. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5456-65
Изменение №1 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 5538-78** 19 с. (4)
Реактивы. Калий лимоннокислый 1-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5538-72
Изменение №1 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 5712-78** 13 с. (3)
Реактивы. Аммоний щавелевокислый 1-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5712-67; ГОСТ 5.1750-72
Изменение №1 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 5789-78** 7 с. (2)
Реактивы. Толуол. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5789-69
Изменение №1 /ИУС 7-1984
Изменение №2 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 5815-77** 14 с. (3)
Реактивы. Ангидрид уксусный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5815-69
Изменение №1 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 5817-77** 14 с. (3)
Реактивы. Кислота винная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5817-69
Изменение №1 /ИУС 1-1993
- ГОСТ 5818-78** 6 с. (2)
Реактивы. Анилин сернокислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5818-69
Изменение №1 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 5819-78** 12 с. (3)
Реактивы. Анилин. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5819-70
Изменение №1 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 5820-78** 14 с. (3)
Реактивы. Калий уксуснокислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5820-68
Изменение №1 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 5821-78** 6 с. (2)
Реактивы. Кислота сульфаниловая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5821-69
- ГОСТ 5822-78** 12 с. (3)
Реактивы. Анилин гидрохлорид. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5822-69
Изменение №1 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 5823-78** 8 с. (2)
Реактивы. Цинк уксуснокислый 2-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5823-69
Изменение №1 /ИУС 8-1983
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 5826-78** 8 с. (2)
Реактивы. м-Фенилендиамин. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5826-68
Изменение №1 /ИУС 9-1984
Изменение №2 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 5828-77** 7 с. (2)
Реактивы. Диметилглиоксим. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5828-67
Изменение №1 /ИУС 9-1980
- ГОСТ 5829-71** 10 с. (3)
Реактивы. Ацетил хлористый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5829-51
Изменение №1 /ИУС 10-1979
Изменение №2 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 5830-79** 7 с. (2)
Реактивы. Спирт изоамиловый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5830-70
- ГОСТ 5833-75** 14 с. (3)
Реактивы. Сахароза. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5833-54
Изменение №1 /ИУС 7-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1986
Изменение №3 /ИУС 9-1991

ГОСТ 5839-77	11 с. (3)	ГОСТ 5861-79	11 с. (3)
Реактивы. Натрий щавелевокислый. Технические условия		Реактивы. Кобальт (II) уксуснокислый 4-водный. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 5839-68</i>		<i>Взамен: ГОСТ 5861-71</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 1-1982</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 1-1985</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 10-1986</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 1-1988</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 12-1991</i>			
ГОСТ 5841-74	7 с. (2)	ГОСТ 5868-78	10 с. (3)
Реактивы. Гидразин сернокислый		Реактивы. Калий щавелевокислый 1-водный. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 5841-65</i>		<i>Взамен: ГОСТ 5868-68</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 8-1975</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 12-1988</i>	
ГОСТ 5842-75	9 с. (3)	ГОСТ 5869-77	14 с. (3)
Реактивы. Семикарбазид гидрохлорид		Реактивы. Ангидрид фталевый. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 5842-71</i>		<i>Взамен: ГОСТ 5869-67</i>	
ГОСТ 5845-79	8 с. (2)	<i>Изменение №1 /ИУС 12-1982</i>	
Реактивы. Калий-натрий виннокислый 4-водный. Технические условия		<i>Изменение №2 /ИУС 8-1987</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 5845-70</i>			
<i>Изменение №1 /ИУС 8-1989</i>		ГОСТ 5955-75	14 с. (3)
ГОСТ 5848-73	11 с. (3)	Реактивы. Бензол. Технические условия	
Реактивы. Кислота муравьиная. Технические условия		<i>Взамен: ГОСТ 5955-68</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 5848-60</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 10-1987</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1979</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 12-1992</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 12-1984</i>			
<i>Изменение №3 /ИУС 2-1989</i>		ГОСТ 6006-78	7 с. (2)
ГОСТ 5851-75	7 с. (2)	Реактивы. Бутанол-1. Технические условия	
Реактивы. Трибромметан. Технические условия		<i>Взамен: ГОСТ 6006-73</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 5851-51</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 1-1989</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 3-1980</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 1-1991</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 10-1988</i>			
ГОСТ 5852-79	12 с. (3)	ГОСТ 6016-77	12 с. (3)
Реактивы. Медь (II) уксуснокислая 1-водная. Технические условия		Реактивы. Спирт изобутиловый. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 5852-70</i>		<i>Взамен: ГОСТ 6016-72</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 10-1989</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 5-1988</i>	
ГОСТ 5855-78	7 с. (2)	ГОСТ 6038-79	7 с. (2)
Реактивы. N, N-диметиланилин. Технические условия		Реактивы. D-глюкоза. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 5855-70</i>		<i>Взамен: ГОСТ 6038-74</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 5-1980</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 9-1987</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 9-1989</i>			
ГОСТ 5860-75	7 с. (2)	ГОСТ 6053-77	14 с. (3)
Реактивы. Кислота аминуксусная. Технические условия		Реактивы. Натрий сернокислый кислый. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 5860-68</i>		<i>Взамен: ГОСТ 6053-66</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 10-1980</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 9-1992</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 3-1989</i>			
		ГОСТ 6259-75	8 с. (2)
		Реактивы. Глицерин. Технические условия	
		<i>Взамен: ГОСТ 6259-71</i>	
		<i>Изменение №1 /ИУС 11-1980</i>	
		<i>Изменение №2 /ИУС 5-1988</i>	
		ГОСТ 6261-78	8 с. (2)
		Реактивы. Кадмий углекислый. Технические условия	
		<i>Взамен: ГОСТ 6261-70</i>	
		<i>Изменение №1 /ИУС 7-1984</i>	

- ГОСТ 6262-79** 11 с. (3)
Реактивы. Кадмий азотнокислый 4-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6262-74
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 6341-75** 11 с. (3)
Реактивы. Кислота янтарная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6341-52
Изменение №1 /ИУС 7-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 6344-73** 11 с. (3)
Реактивы. Тиомочевина. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6344-52
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 6419-78** 10 с. (3)
Реактивы. Магний углекислый основной водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6419-68
Изменение №1 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 6552-80** 11 с. (3)
Реактивы. Кислота ортофосфорная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6552-58
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 6691-77** 12 с. (3)
Реактивы. Карбамид. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6691-67
Изменение №1 /ИУС 12-1982
Изменение №2 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 6709-72** 11 с. (3)
Вода дистиллированная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6709-53
Изменение №1 /ИУС 10-1985
Изменение №2 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 6995-77** 20 с. (4)
Реактивы. Метанол-яд. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6995-67
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 10-1992
- ГОСТ 7168-80** 7 с. (2)
Реактивы. Барий фтористый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7168-75
Изменение №1 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 7172-76** 12 с. (3)
Реактивы. Калий пироксерноокислый
Взамен: ГОСТ 7172-65
- ГОСТ 7205-77** 11 с. (3)
Реактивы. Марганец (II) углекислый основной, водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7205-67
Изменение №1 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 7298-79** 14 с. (3)
Реактивы. Гидроксилламин сернокислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7298-65
Изменение №1 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 8421-79** 18 с. (4)
Реактивы. Кадмий йодистый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8421-71
Изменение №1 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 8422-76** 14 с. (3)
Реактивы. Натрий йодистый 2-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8422-66
Изменение №1 /ИУС 4-1987
- ГОСТ 8504-71** 15 с. (3)
Реактивы. Калий йодноватокислый кислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8504-57
Изменение №1 /ИУС 11-1979
Изменение №2 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 8677-76** 8 с. (2)
Реактивы. Кальция оксид. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8677-66
Изменение №1 /ИУС 11-1991
- ГОСТ 8750-78** 10 с. (3)
Реактивы. Фенилгидразин. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8750-73
Изменение №1 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 8751-72** 12 с. (3)
Реактивы. Спирт бензиловый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8751-58
Изменение №1 /ИУС 9-1975
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 8864-71** 7 с. (2)
Реактивы. Натрия N, N-диэтилдитиокарбамат 3-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8864-58
Изменение №1 /ИУС 10-1974
Изменение №2 /ИУС 10-1980
Изменение №3 /ИУС 12-1988

- ГОСТ 8927-79** 8 с. (2)
Реактивы. Медь (II) углекислая основная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8927-71
Изменение №1 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 9262-77** 17 с. (4)
Реактивы. Кальция гидроокись. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9262-66
Изменение №1 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 9336-75** 15 с. (3)
Реактивы. Аммоний ванадиево-кислый мета. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9336-60
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1985
Изменение №3 /ИУС 12-1990
- ГОСТ 9337-79** 11 с. (3)
Реактивы. Натрий фосфорно-кислый 12-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9337-74
Изменение №1 /ИУС 7-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 9419-78** 7 с. (2)
Реактивы. Кислота стеариновая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9419-73
Изменение №1 /ИУС 5-1984
- ГОСТ 9428-73** 11 с. (3)
Реактивы. Кремний (IV) оксид. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9428-60
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 9485-74** 15 с. (3)
Реактивы. Железо (III) серно-кислое 9-водное. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9485-60
Изменение №1 /ИУС 1-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 9546-75** 17 с. (4)
Реактивы. Аммоний фтористый кислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9546-60
Изменение №1 /ИУС 12-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 12-1990
- ГОСТ 9656-75** 10 с. (3)
Реактивы. Кислота борная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9656-61
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 10-1986
Изменение №3 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 9803-75** 6 с. (2)
Реактивы. Кислота малеиновая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9803-61
Изменение №1 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 10067-80** 8 с. (2)
Реактивы. Калий фтористый кислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10067-75
Изменение №1 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 10075-75** 12 с. (3)
Реактивы. Калий фосфорнокислый 7-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10075-62
Изменение №1 /ИУС 7-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1990
- ГОСТ 10091-75** 14 с. (3)
Реактивы. Кальций фосфорнокислый однозамещенный 1-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10091-62
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1985
Изменение №3 /ИУС 1-1991
- ГОСТ 10163-76** 7 с. (2)
Реактивы. Крахмал растворимый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10163-62
Изменение №1 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 10164-75** 12 с. (3)
Реактивы. Этиленгликоль. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10164-62
Изменение №1 /ИУС 3-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 10216-75** 10 с. (3)
Реактивы. Висмута (III) окись. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10216-62
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 10259-78** 10 с. (3)
Реактивы. Ацетилацетон. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10259-73
Изменение №1 /ИУС 12-1988

- ГОСТ 10262-73** 19 с. (4)
Реактивы. Цинка окись. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10262-62
Изменение №2 /ИУС 10-1976
Изменение №3 /ИУС 7-1983
Изменение №4 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 10275-74** 9 с. (3)
Реактивы. Свинец (II) углекислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10275-62
Изменение №1 /ИУС 1-1985
- ГОСТ 10398-76** 18 с. (4)
Реактивы и особо чистые вещества. Комплексонометрический метод определения содержания основного вещества
Взамен: ГОСТ 10398-71
Изменение №1 /ИУС 1-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1988
Изменение №3 /ИУС 12-1991
- ГОСТ 10455-80** 18 с. (4)
Реактивы. 1,4-Диоксан. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10455-75
Изменение №1 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 10484-78** 10 с. (3)
Реактивы. Кислота фтористоводородная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10484-73
Изменение №1 /ИУС 2-1984
Изменение №2 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 10485-75** 8 с. (2)
Реактивы. Методы определения примеси мышьяка
Взамен: ГОСТ 10485-63
Изменение №1 /ИУС 4-1980
Изменение №2 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 10521-78** 10 с. (3)
Реактивы. Кислота бензойная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10521-72
Изменение №1 /ИУС 2-1984
Изменение №2 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 10539-74** 7 с. (2)
Реактивы. Свинец (II) сернокислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10539-63
Изменение №1 /ИУС 1-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 10554-74** 8 с. (2)
Реактивы. Определение примеси меди колориметрическими методами
Взамен: ГОСТ 10554-63
Изменение №1 /ИУС 2-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1987
- ГОСТ 10555-75** 12 с. (3)
Реактивы и особо чистые вещества. Колориметрические методы определения содержания примеси железа
Взамен: ГОСТ 10555-63
Изменение №1 /ИУС 9-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 10643-75** 7 с. (2)
Реактивы. Натрий роданистый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10643-63
Изменение №1 /ИУС 12-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 10651-75** 10 с. (3)
Реактивы. Аммоний фосфорнокислый 3-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10651-63
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 12-1990
- ГОСТ 10652-73** 15 с. (3)
Реактивы. Соль динатриевая этилендиамин-N, N, N', N'- тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б). Технические условия
Взамен: ГОСТ 10652-63
Изменение №1 /ИУС 2-1979
Изменение №2 /ИУС 11-1991
- ГОСТ 10671.0-74** 2 с. (1)
Реактивы. Общие требования к методам анализа примесей анионов
Взамен: ГОСТ 10671-63 в части разд. I
Изменение №1 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 10671.1-74** 7 с. (2)
Реактивы. Метод определения примеси кремнекислоты
Взамен: ГОСТ 10671-63 в части разд. II, III
Изменение №1 /ИУС 5-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1989
Изменение №3 /ИУС 1-1993
- ГОСТ 10671.2-74** 7 с. (2)
Реактивы. Методы определения примеси нитратов
Взамен: ГОСТ 10671-63 в части разд. IV
Изменение №1 /ИУС 1-1980
Изменение №2 /ИУС 11-1989

- ГОСТ 10671.3-74** 3 с. (1)
Реактивы. Методы определения примеси нитритов
Взамен: ГОСТ 10671-63 в части разд. V
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 10671.4-74** 7 с. (2)
Реактивы. Методы определения примеси общего азота
Взамен: ГОСТ 10671-63 в части разд. VI
Изменение №1 /ИУС 1-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 10671.5-74** 5 с. (2)
Реактивы. Методы определения примеси сульфатов
Взамен: ГОСТ 10671-63 в части разд. VII - IX
Изменение №1 /ИУС 5-1980
Изменение №2 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 10671.6-74** 5 с. (2)
Реактивы. Методы определения примеси фосфатов
Взамен: ГОСТ 10671.6-63 в части разд. X - XII
Изменение №1 /ИУС 5-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1989
Изменение №3 /ИУС 1-1993
- ГОСТ 10671.7-74** 5 с. (2)
Реактивы. Методы определения примеси хлоридов
Взамен: ГОСТ 10671-63 в части разд. XIII - XV
Изменение №1 /ИУС 5-1980
Изменение №2 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 10671.8-74** 3 с. (1)
Реактивы. Метод определения примеси карбонатов
Изменение №1 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 10929-76** 12 с. (3)
Реактивы. Водорода пероксид. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10929-64
Изменение №1 /ИУС 2-1988
Изменение №2 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 10930-74** 11 с. (3)
Реактивы. Фурфурол. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10930-64
Изменение №1 /ИУС 12-1987
Изменение №2 /ИУС 10-1992
- ГОСТ 10931-74** 8 с. (2)
Реактивы. Натрий молибденовокислый 2-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10931-64
Изменение №1 /ИУС 5-1977
Изменение №2 /ИУС 5-1988
Изменение №3 /ИУС 8-1996
- ГОСТ 11088-75** 16 с. (3)
Реактивы. Магний нитрат 6-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11088-64
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 11120-75** 16 с. (3)
Реактивы. Кадмия оксид. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11120-65
Изменение №1 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 11125-84** 27 с. (5)
Кислота азотная особой чистоты. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11125-78
Изменение №1 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 11773-76** 10 с. (3)
Реактивы. Натрий фосфорно-кислый двузамещенный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11773-66
Изменение №1 /ИУС 1-1987
Изменение №2 /ИУС 12-1991
- ГОСТ 11840-76** 8 с. (2)
Реактивы. Свинец (II) углекислый основной. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11840-66
Изменение №1 /ИУС 12-1991
- ГОСТ 11841-76** 14 с. (3)
Реактивы. Алюминия гидроокись. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11841-66
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 13647-78** 6 с. (2)
Реактивы. Пиридин. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13647-68
Изменение №1 /ИУС 3-1984
- ГОСТ 14261-77** 31 с. (5)
Кислота соляная особой чистоты. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14261-69
Изменение №1 /ИУС 3-1988

- ГОСТ 14262-78** 16 с. (3)
Кислота серная особой чистоты. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14262-69
Изменение №1 /ИУС 1-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 14870-77** 16 с. (3)
Продукты химические. Методы определения воды
Взамен: ГОСТ 14870-69
Изменение №1 /ИУС 8-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 14871-76** 5 с. (2)
Реактивы. Методы определения цветности жидких химических реактивов и растворов реактивов
Взамен: ГОСТ 14871-69
Изменение №1 /ИУС 9-1980
- ГОСТ 16457-76** 4 с. (1)
Реактивы. Методы определения примеси альдегидов
Взамен: ГОСТ 16457-70
Изменение №1 /ИУС 12-1991
- ГОСТ 16538-79** 8 с. (2)
Реактивы. Марганец (II) уксуснокислый 4-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16538-71
Изменение №1 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 16539-79** 11 с. (3)
Реактивы. Меди (II) оксид. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16539-71
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 17319-76** 6 с. (2)
Реактивы. Методы определения примеси тяжелых металлов
Взамен: ГОСТ 17319-71
Изменение №1 /ИУС 1-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1987
- ГОСТ 17444-76** 7 с. (2)
Реактивы. Методы определения основного вещества азотсодержащих органических соединений и солей органических кислот
Взамен: ГОСТ 17444-72
Изменение №1 /ИУС 1-1987
- ГОСТ 17792-72** 9 с. (3)
Электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 2-го разряда
Изменение №1 /ИУС 4-1975
- ГОСТ 18270-72** 23 с. (4)
Кислота уксусная особой чистоты. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1984
Изменение №2 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 18289-78** 18 с. (4)
Реактивы. Натрий вольфраматовокислый 2-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18289-72
Изменение №1 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 19275-73** 16 с. (3)
Реактивы. Аммоний бромистый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.584-70; ГОСТ 4454-64
Изменение №1 /ИУС 11-1976
Изменение №2 /ИУС 1-1984
Изменение №3 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 20288-74** 18 с. (4)
Реактивы. Углерод четыреххлористый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5827-68; ГОСТ 5.834-71
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1985
- ГОСТ 20289-74** 19 с. (4)
Реактивы. Диметилформамид. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.703-70
Изменение №1 /ИУС 5-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 20478-75** 8 с. (2)
Реактивы. Аммоний надсерноокислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.1057-71
Изменение №1 /ИУС 12-1979
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1995
- ГОСТ 20490-75** 11 с. (3)
Реактивы. Калий марганцовокислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.1071-71; ГОСТ 4527-65
Изменение №1 /ИУС 3-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 1-1993
- ГОСТ 20573-75** 10 с. (3)
Реактивы. Калий дицианоаурат (I). Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.1133-71
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 3-1989
Изменение №3 /ИУС 4-1992
Изменение №4 /ИУС 10-1995

- ГОСТ 20848-75** 18 с. (4)
Реактивы. Калий фтористый 2-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.1388-72
Изменение №1 /ИУС 1-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1985
Изменение №3 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 21979-76** 4 с. (1)
Реактивы. Соединения цинка. Полярнографический метод определения примеси меди, свинца и кадмия
Изменение №1 /ИУС 1-1987
- ГОСТ 22001-87** 8 с. (2)
Реактивы и особо чистые вещества. Метод атомно-абсорбционной спектроскопии определения примесей химических элементов
Взамен: ГОСТ 22001-76
- ГОСТ 22159-76** 12 с. (3)
Реактивы. Гидразин дигидрохлорид. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.580-70
Изменение №1 /ИУС 6-1986
- ГОСТ 22180-76** 11 с. (3)
Реактивы. Кислота щавелевая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.1173-71
Изменение №1 /ИУС 4-1987
Изменение №2 /ИУС 12-1991
- ГОСТ 22280-76** 11 с. (3)
Реактивы. Натрий лимоннокислый 5,5-водный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.1314-72
Изменение №1 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 22300-76** 14 с. (3)
Реактивы. Эфиры этиловый и бутиловый уксусной кислоты. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.1070-71; ГОСТ 5.1145-71
Изменение №1 /ИУС 2-1982
Изменение №2 /ИУС 1-1987
Изменение №3 /ИУС 12-1991
- ГОСТ 22516-77** 10 с. (3)
Реактивы. Олово (IV) оксид. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.1510-72
Изменение №1 /ИУС 7-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1995
- ГОСТ 22867-77** 23 с. (4)
Реактивы. Аммоний азотнокислый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.1624-72
Изменение №1 /ИУС 10-1988
Изменение №2 /ИУС 8-1993
- ГОСТ 24147-80** 23 с. (4)
Аммиак водный особой чистоты. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1986
Изменение №2 /ИУС 10-1990
Изменение №3 /ИУС 12-2002
- ГОСТ 24245-80** 3 с. (1)
Реактивы. Метод определения примеси аммония
Изменение №1 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 24363-80** 8 с. (2)
Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 25794.1-83** 12 с. (3)
Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования
Изменение №1 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 25794.2-83** 10 с. (3)
Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для окислительно-восстановительного титрования
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 25794.3-83** 11 с. (3)
Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для титрования осаждением, неводного титрования и других методов
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 26726-85** 13 с. (3)
Реактивы. Пламенно-фотометрический метод определения примесей натрия, калия, кальция и стронция
Взамен: ГОСТ 11190-76; ГОСТ 12092-76; ГОСТ 12533-76; ГОСТ 13543-76; ГОСТ 17058-76; ГОСТ 17550-76
- ГОСТ 27025-86** 8 с. (2)
Реактивы. Общие указания по проведению испытаний
Изменение №1 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 27026-86** 4 с. (1)
Реактивы. Определение нелетучего остатка
Изменение №1 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 27067-86** 12 с. (3)
Реактивы. Аммоний роданистый. Технические условия
- ГОСТ 27068-86** 7 с. (2)
Реактивы. Натрий серноватистоокислый (натрия тиосульфат) 5-водный. Технические условия

71.040.30

- ГОСТ 27184-86** 4 с. (1)
Реактивы. Определение остатка после прокаливания
Изменение №1 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 27565-87** 9 с. (3)
Вещества особо чистые. Концентрирование микропримесей методом упаривания
- ГОСТ 27566-87** 10 с. (3)
Вещества особо чистые. Метод атомно-эмиссионной спектроскопии для определения примесей химических элементов в жидкофазных веществах
- ГОСТ 27567-87** 6 с. (2)
Вещества особо чистые. Метод определения примеси веществ, восстанавливающих перманганат калия
- ГОСТ 27866-88** 15 с. (3)
Вещества особо чистые. Метод концентрирования микропримесей осаждением и соосаждением
- ГОСТ 27868-88** 15 с. (3)
Вещества особо чистые. Метод концентрирования микропримесей экстракцией
- ГОСТ 27869-88** 11 с. (3)
Вещества особо чистые. Метод концентрирования микропримесей ионным обменом
- ГОСТ 27872-88** 50 с. (8)
Метрология. Стандартные образцы. Методика изготовления и аттестации стандартных образцов состава горных пород и минерального сырья
- ГОСТ 28365-89** 8 с. (2)
Реактивы. Метод бумажной хроматографии
- ГОСТ 28366-89** 8 с. (2)
Реактивы. Метод тонкослойной хроматографии
- ГОСТ 28687-90** 3 с. (1)
Реактивы. Метод определения пероксидов в органических растворителях
- ГОСТ 28738-90** 9 с. (3)
Реактивы. Методы определения примеси общей серы в органических растворителях
- ГОСТ 28794-90** 6 с. (2)
Реактивы. Метод определения удельной поверхности хроматографических материалов термодесорбцией
- ГОСТ 29334-92** 4 с. (1)
Реактивы. Метод определения компонентов, нерастворимых в воде и других растворителях

71.040.40 Химический анализ

- ГОСТ 8.134-98** 11 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Шкала pH водных растворов
Взамен: ГОСТ 8.134-74
- ГОСТ 17.1.4.02-90** 12 с. (3)
Вода. Методика спектрофотометрического определения хлорофилла - а
- ГОСТ 13093-81** 7 с. (2)
Газоанализаторы. Присоединительные размеры для шланговых и резьбовых соединений
Взамен: ГОСТ 13093-67
Изменение №1 /ИУС 9-1986
- ГОСТ 17227-71** 6 с. (2)
pH-метрия. Таблетки для приготовления рабочих буферных растворов
- ГОСТ 17792-72** 9 с. (3)
Электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 2-го разряда
Изменение №1 /ИУС 4-1975
- ГОСТ 22018-84** 11 с. (3)
Анализаторы растворенного в воде кислорода амперометрические ГСП. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 22018-76
Изменение №1 /ИУС 12-1988
Изменение №2 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 26449.2-85** 24 с. (4)
Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа дистиллята
- ГОСТ 26449.3-85** 12 с. (3)
Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод и дистиллята на содержание газов
- ГОСТ 26449.4-85** 15 с. (3)
Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа накипи и шламов
- ГОСТ 26449.5-85** 7 с. (2)
Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа промывных растворов при очистке оборудования

ГОСТ 26703-93	20 с. (4)	ГОСТ 30355.5-96	12 с. (3)
Хроматографы аналитические газовые. Общие технические требования и методы испытаний <i>Взамен: ГОСТ 26703-87 в части хроматографических анализаторов газов; ГОСТ 4.163-85 в части хроматографических анализаторов газов</i>		(ИСО 3705-76) Сера техническая. Определение содержания мышьяка. Фотометрический метод с применением диэтилдитиокарбамата серебра	
ГОСТ 27540-87	35 с. (6)	ГОСТ 30355.6-96	11 с. (3)
Сигнализаторы горючих газов и паров термохимические. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 12.4.070-79</i>		(ИСО 5793-78) Сера техническая. Определение содержания хлоридов. Фотометрический метод	
ГОСТ 27987-88	23 с. (4)	ГОСТ 30763-2001	7 с. (2)
Анализаторы жидкости потенциометрические ГСП. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 16454-79; ГОСТ 16288-78</i>		(ИСО 8130-9-92) Краски порошковые. Отбор проб	
ГОСТ 29024-91	15 с. (3)	ГОСТ 30828-2002	11 с. (3)
Анализаторы жидкости турбидиметрические и нефелометрические. Общие технические требования и методы испытаний		Вещества поверхностно-активные анионные. Методы определения активного вещества	
ГОСТ 29131-91	4 с. (1)	ГОСТ ИСО 8130.7-2001	7 с. (2)
(ИСО 2211-73) Продукты жидкие химические. Метод измерения цвета в единицах Хазена (платино-кобальтовая шкала)		Краски порошковые. Определение потери массы при горячей сушке	
ГОСТ 30141-94	11 с. (3)	ГОСТ Р 50759-95	23 с. (4)
Масла каменноугольные. Газохроматографический метод определения основного компонентного состава		Анализаторы газов для контроля промышленных и транспортных выбросов. Общие технические условия	
ГОСТ 30142-94	8 с. (2)	ГОСТ Р 50760-95	23 с. (4)
Масла каменноугольные. Метод определения массовой доли фенолов		Анализаторы газов и аэрозолей для контроля атмосферного воздуха. Общие технические условия	
ГОСТ 30355.1-96	12 с. (3)	ГОСТ Р 51521-99	20 с. (4)
(ИСО 2866-74) Сера техническая. Определение общего содержания углерода. Титриметрический метод		Хладагенты, пропелленты, продукция в аэрозольной упаковке и материалы полимерные. Методы определения озоноразрушающих веществ	
ГОСТ 30355.2-96	8 с. (2)	ГОСТ Р 51712-2001	15 с. (3)
(ИСО 3425-75) Сера техническая. Определение золы при температуре 850-900 °С и остатка при температуре 200 °С		Трубки индикаторные. Общие технические условия	
ГОСТ 30355.3-96	8 с. (2)	ГОСТ Р 52136-2003	45 с. (7)
(ИСО 3426-75) Сера техническая. Определение потери массы при температуре 80 °С		(МЭК 61779-1:1998) Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические. Часть 1. Общие требования и методы испытаний	
ГОСТ 30355.4-96	8 с. (2)	ГОСТ Р 52137-2003	11 с. (3)
(ИСО 3704-76) Сера техническая. Определение кислотности. Титриметрический метод		(МЭК 61779-2:1998) Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические. Часть 2. Требования к приборам группы I с верхним пределом измерений объемной доли метана в воздухе не более 5 %	

71.040.40

ГОСТ Р 52138-2003 11 с. (3) (МЭК 61779-3:1998)

Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические. Часть 3. Требования к приборам группы I с верхним пределом измерений объемной доли метана в воздухе до 100 %

ГОСТ Р 52139-2003 11 с. (3) (МЭК 61779-4:1998)

Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические. Часть 4. Требования к приборам группы II с верхним пределом измерений содержания горючих газов до 100 % нижнего концентрационного предела распространения пламени

ГОСТ Р 52140-2003 11 с. (3) (МЭК 61779-5:1998)

Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические. Часть 5. Требования к приборам группы II с верхним пределом измерений объемной доли газа до 100 %

ГОСТ Р ИСО 6142-2008

Действует с 01.09.2009

Анализ газов. Приготовление градуировочных газовых смесей. Гравиметрический метод

71.040.50 Физико-химические методы анализа

ГОСТ 16286-84 12 с. (3)

Преобразователи потенциометрические ГСП. Электроды вспомогательные промышленные. Технические условия

Взамен: ГОСТ 16286-72

Изменение №1 /ИУС 12-1988

Изменение №2 /ИУС 1-1990

ГОСТ 16287-77 27 с. (5)

Электроды стеклянные промышленные для определения активности ионов водорода ГСП.

Технические условия

Взамен: ГОСТ 16287-72

Изменение №1 /ИУС 10-1989

ГОСТ 22729-84 19 с. (4)

Анализаторы жидкостей ГСП. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 22729-77

Заменен: ГОСТ 29226-91 в части вискозиметров

71.060 Неорганические химические вещества

71.060.10 Химические элементы

ГОСТ 127.1-93 10 с. (3)

Сера техническая. Технические условия

Взамен: ГОСТ 127-76 в части разд. 1, 2, 3, 5, 6

ГОСТ 127.2-93 50 с. (8)

Сера техническая. Методы испытаний

Взамен: ГОСТ 127-76 в части методов анализа

ГОСТ 127.3-93 9 с. (3)

Сера техническая. Отбор и подготовка проб

Взамен: ГОСТ 127-76 в части правил отбора и подготовки проб

ГОСТ 127.4-93 10 с. (3)

Сера молотая для резиновых изделий и каучуков. Технические условия

Взамен: ГОСТ 127-76 в части технических условий на серу молотую для резиновых изделий и каучуков

ГОСТ 127.5-93 10 с. (3)

Сера молотая для сельского хозяйства. Технические условия

Взамен: ГОСТ 127-76 в части технических условий на серу молотую для сельского хозяйства

ГОСТ 454-76 11 с. (3)

Бром технический. Технические условия

Взамен: ГОСТ 454-70

Изменение №1 /ИУС 4-1982

Изменение №2 /ИУС 4-1987

Изменение №3 /ИУС 12-1988

ГОСТ 545-76 16 с. (3)

Йод технический. Технические условия

Взамен: ГОСТ 545-71

Изменение №1 /ИУС 4-1982

Изменение №2 /ИУС 4-1987

Изменение №3 /ИУС 2-1988

Изменение №4 /ИУС 7-1992

ГОСТ 3022-80 27 с. (5)

Водород технический. Технические условия

Взамен: ГОСТ 3022-70

Изменение №1 /ИУС 3-1985

Изменение №2 /ИУС 3-1990

ГОСТ 3273-75 Натрий металлический технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 3273-63</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 8-1991</i>	18 с. (4)	ГОСТ 10157-79 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10157-73</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 2-1990</i> <i>Изменение №3 /ИУС 7-1998</i>	19 с. (4)
ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5583-68</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1985</i> <i>Изменение №3 /ИУС 6-1989</i> <i>Изменение №4 /ИУС 7-1996</i>	15 с. (3)	ГОСТ 10218-77 Криптон и криптоноксеноновая смесь. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10218-67</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 8-1993</i>	41 с. (7)
ГОСТ 6331-78 Кислород жидкий технический и медицинский. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6331-68</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1989</i> <i>Изменение №3 /ИУС 7-1996</i>	26 с. (5)	ГОСТ 10219-77 Ксенон. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10219-67</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 8-1993</i>	28 с. (5)
ГОСТ 6718-93 (ИСО 2120-72, ИСО 2121-72) Хлор жидкий. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6718-86</i>	36 с. (6)	ГОСТ 20461-75 Гелий газообразный. Метод определения объемной доли примесей эмиссионным спектральным анализом <i>Изменение №1 /ИУС 1-1981</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1985</i> <i>Изменение №3 /ИУС 8-1990</i> <i>Изменение №4 /ИУС 3-1997</i>	7 с. (2)
ГОСТ 8655-75 Фосфор красный технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 8655-57; ГОСТ 5.1355-72</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1977</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1981</i> <i>Изменение №3 /ИУС 5-1986</i> <i>Изменение №4 /ИУС 5-1991</i>	10 с. (3)	ГОСТ 24024.1-80 Фосфор и неорганические соединения фосфора. Метод определения остатка на сите <i>Изменение №1 /ИУС 2-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1988</i>	4 с. (1)
ГОСТ 8986-82 Фосфор желтый технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 8986-75</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1989</i>	16 с. (3)	ГОСТ 24024.2-80 Фосфор и неорганические соединения фосфора. Метод определения нерастворимых в воде веществ <i>Изменение №1 /ИУС 2-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1988</i>	2 с. (1)
ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 9293-59</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1985</i> <i>Изменение №3 /ИУС 6-1991</i>	16 с. (3)	ГОСТ 24024.3-80 Фосфор и неорганические соединения фосфора. Метод определения пентанатрийтрифосфата <i>Изменение №1 /ИУС 2-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1988</i>	4 с. (1)
		ГОСТ 24024.4-80 Фосфор и неорганические соединения фосфора. Метод определения степени белизны	1 с. (1)
		ГОСТ 24024.5-80 Фосфор и неорганические соединения фосфора. Метод определения pH <i>Изменение №1 /ИУС 2-1987</i>	2 с. (1)

71.060.10

ГОСТ 24024.6-80 2 с. (1)
Фосфор и неорганические соединения фосфора.
Метод определения хлоридов
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 9-1988

ГОСТ 24024.7-80 4 с. (1)
Фосфор и неорганические соединения фосфора.
Метод определения свинца
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 9-1988

ГОСТ 24024.8-81 4 с. (1)
Фосфор и неорганические соединения фосфора.
Метод определения общего P₂O₅
Изменение №1 /ИУС 10-1988
Изменение №2 /ИУС 2-1997

ГОСТ 24024.9-81 3 с. (1)
Фосфор и неорганические соединения фосфора.
Метод определения монофосфатов
Изменение №1 /ИУС 10-1988
Изменение №2 /ИУС 2-1997

ГОСТ 24024.10-81 4 с. (1)
Фосфор и неорганические соединения фосфора.
Метод определения мышьяка
Изменение №1 /ИУС 10-1988
Изменение №2 /ИУС 2-1997

ГОСТ 24024.11-81 4 с. (1)
Фосфор и неорганические соединения фосфора.
Метод определения железа
Изменение №1 /ИУС 10-1988
Изменение №2 /ИУС 2-1997

ГОСТ 24024.12-81 10 с. (3)
Фосфор и неорганические соединения фосфора.
Методы определения сульфатов
Изменение №1 /ИУС 2-1987

ГОСТ 28149-89 5 с. (2)
Производство газообразного хлора и водного раствора гидроксида натрия. Метод расчета показателя энергопотребления при ртутном и диафрагменном электролизе водного раствора хлорида натрия

71.060.20 Оксиды

ГОСТ 177-88 11 с. (3)
Водорода перекись. Технические условия
Взамен: ГОСТ 177-77
Изменение №1 /ИУС 8-1991

ГОСТ 8050-85 24 с. (4)
Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8050-76
Изменение №1 /ИУС 1-1992
Изменение №2 /ИУС 7-1996

ГОСТ 8136-85 10 с. (3)
Оксид алюминия активный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8136-76
Изменение №1 /ИУС 2-1989

ГОСТ 12162-77 16 с. (3)
Двуокись углерода твердая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12162-66
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1992

ГОСТ 18184.1-79 6 с. (2)
Ниобия пятиокись. Метод определения массовой доли фосфора
Взамен: ГОСТ 18184.1-72
Изменение №1 /ИУС 7-1990

ГОСТ 18184.2-79 8 с. (2)
Ниобия пятиокись. Метод определения массовой доли фтора
Взамен: ГОСТ 18184.2-72
Изменение №1 /ИУС 7-1990

ГОСТ 18184.3-79 8 с. (2)
Ниобия пятиокись. Метод определения массовой доли серы
Взамен: ГОСТ 18184.3-72
Изменение №1 /ИУС 7-1990

ГОСТ 18184.4-79 13 с. (3)
Ниобия пятиокись. Методы определения массовой доли пятиокиси тантала
Взамен: ГОСТ 18184.4-72
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 7-1990

ГОСТ 18184.5-79 14 с. (3)
Ниобия пятиокись. Методы определения массовой доли окисей алюминия, кальция и железа, двуокисей кремния и титана
Взамен: ГОСТ 18184.5-72
Изменение №1 /ИУС 7-1990

ГОСТ 18184.6-79 8 с. (2)
Ниобия пятиокись. Спектральный метод определения массовой доли двуокиси титана
Взамен: ГОСТ 18184.6-72
Изменение №1 /ИУС 7-1990

ГОСТ 18184.7-79	9 с. (3)
Ниобия пятиокись. Метод определения массовой доли калия и натрия <i>Взамен: ГОСТ 18184.7-72</i> <i>Изменение №1 /ИУС 7-1990</i>	
ГОСТ 21907-76	26 с. (5)
Циркония двуокись. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 2-1979</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1980</i> <i>Изменение №3 /ИУС 11-1984</i> <i>Изменение №4 /ИУС 11-1989</i>	
ГОСТ 23620-79	13 с. (3)
Ниобия пятиокись. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 10-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1985</i> <i>Изменение №3 /ИУС 1-1990</i>	
ГОСТ 25823-83	37 с. (6)
Марганца двуокись для химических источников тока. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 7-1989</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1992</i>	
ГОСТ Р 50233.1-92	7 с. (2)
Ниобия пятиокись. Кулонометрический метод определения массовой доли серы	
ГОСТ Р 50233.2-92	8 с. (2)
Ниобия пятиокись. Ионометрический метод определения массовой доли фтора	
ГОСТ Р 50233.3-92	6 с. (2)
Ниобия пятиокись. Люминесцентный метод определения массовой доли фосфора	
ГОСТ Р 50233.4-92	8 с. (2)
Ниобия пятиокись. Атомно-эмиссионный метод определения массовой доли титана, кремния, железа, никеля, алюминия, магния, марганца, кобальта, хрома, свинца и циркония	
ГОСТ Р 50233.5-92	11 с. (3)
Ниобия пятиокись. Химико-атомно-эмиссионный метод определения примесей металлов	
ГОСТ Р 50632-93	51 с. (8)
Водорода пероксид высококонцентрированный. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 10-1999</i> <i>Изменение №2 /ИУС 4-2005</i>	

71.060.30 Кислоты

ГОСТ 667-73	16 с. (3)
Кислота серная аккумуляторная. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 667-53</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1985</i> <i>Изменение №3 /ИУС 4-1989</i>	
ГОСТ 701-89	15 с. (3)
Кислота азотная концентрированная. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 701-78</i>	
ГОСТ 857-95	20 с. (4)
Кислота соляная синтетическая техническая. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 857-88</i>	
ГОСТ 1500-78	22 с. (4)
Меланж кислотный. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1500-68</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1988</i>	
ГОСТ 1973-77	26 с. (5)
Ангидрид мышьяковистый. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1973-67</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1985</i> <i>Изменение №3 /ИУС 11-1987</i> <i>Изменение №4 /ИУС 9-1992</i>	
ГОСТ 2124-87	21 с. (4)
Кислота хлорсульфоновая техническая. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 2124-73</i>	
ГОСТ 2184-77	21 с. (4)
Кислота серная техническая. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 2184-67; ГОСТ 5.556-70</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1979</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1982</i> <i>Изменение №3 /ИУС 1-1988</i> <i>Изменение №4 /ИУС 10-1990</i>	
ГОСТ 2197-78	15 с. (3)
Кислота вольфрамовая. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 2197-43</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1989</i>	

71.060.30

ГОСТ 2548-77 19 с. (4)
 Ангидрид хромовый технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2548-69; ГОСТ 5.1599-72
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 6-1992

ГОСТ 2567-89 16 с. (3)
 Кислота фтористоводородная техническая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2567-73

ГОСТ 2918-79 15 с. (3)
 Ангидрид сернистый жидкий технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2918-72
Изменение №1 /ИУС 5-1984
Изменение №2 /ИУС 7-1989

ГОСТ 10678-76 30 с. (5)
 Кислота ортофосфорная термическая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10678-63
Изменение №1 /ИУС 4-1978
Изменение №2 /ИУС 4-1980
Изменение №3 /ИУС 9-1981
Изменение №4 /ИУС 5-1986
Изменение №5 /ИУС 12-1987
Изменение №6 /ИУС 5-1991

ГОСТ 14022-88 25 с. (5)
 Водород фтористый безводный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14022-78

ГОСТ 18704-78 33 с. (6)
 Кислота борная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18704-73
Изменение №1 /ИУС 5-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1988
Изменение №3 /ИУС 8-1991

ГОСТ 28959-91 4 с. (1)
(ИСО 2990-74)
 Кислота азотная техническая. Метод определения концентрации по измерению плотности

ГОСТ 30553-98 7 с. (2)
(ИСО 904-76)
 Кислота соляная техническая. Определение общей кислотности титриметрическим методом

ГОСТ 30554-98 4 с. (1)
(ИСО 907-76)
 Кислота соляная техническая. Определение сульфатной золы весовым методом

ГОСТ 30582-98 7 с. (2)
(ИСО 909-68)
 Кислота соляная техническая. Определение содержания железа спектрофотометрическим методом с применением 2,2'-бипиридила

ГОСТ 30621-98 8 с. (2)
(ИСО 2590-73, ИСО 5785-78)
 Кислота соляная техническая. Определение содержания мышьяка фотометрическим методом с применением диэтилдитиокарбамата серебра

ГОСТ Р 50706.1-94 8 с. (2)
(ИСО 1980-77)
 Кислота азотная техническая. Определение общей кислотности. Титриметрический метод

ГОСТ Р 50706.2-94 6 с. (2)
(ИСО 1981-77)
 Кислота азотная техническая. Определение содержания соединений трехвалентного азота. Титриметрический метод

ГОСТ Р 50706.3-94 4 с. (1)
(ИСО 1983-77)
 Кислота азотная техническая. Определение сульфатного остатка. Гравиметрический метод

ГОСТ Р 50706.4-94 10 с. (3)
(ИСО 3693-77)
 Кислота азотная техническая. Определение содержания хлорид-ионов. Потенциометрический метод

71.060.40 Основания

ГОСТ 9-92 8 с. (2)
 Аммиак водный технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9-77

ГОСТ 844-79 15 с. (3)
 Магnezия жженая техническая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 844-73
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 6-1985
Изменение №3 /ИУС 9-1986
Изменение №4 /ИУС 7-1990

ГОСТ 2263-79 19 с. (4)
 Натр едкий технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2263-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
Изменение №2 /ИУС 6-1990

ГОСТ 5100-85 27 с. (5)
 Сода кальцинированная техническая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5100-73
Изменение №1 /ИУС 6-1990

ГОСТ 8595-83 27 с. (5)
 Лития гидроокись техническая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8595-75
Изменение №1 /ИУС 7-1989

ГОСТ 9285-78 25 с. (5)
(ИСО 992-75, ИСО 995-75, ИСО 2466-73)
 Калия гидрат окиси технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9285-69; ГОСТ 5.1665-72
Изменение №1 /ИУС 2-1984
Изменение №2 /ИУС 7-1989

ГОСТ 10689-75 19 с. (4)
 Сода кальцинированная техническая из нефелинового сырья. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10689-70
Изменение №1 /ИУС 11-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1986
Изменение №3 /ИУС 2-1991

ГОСТ 10848-79 12 с. (3)
 Бария гидрат окиси технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10848-72
Изменение №1 /ИУС 9-1984
Изменение №2 /ИУС 7-1989

ГОСТ 11078-78 47 с. (7)
 Натр едкий очищенный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11078-71; ГОСТ 5.830-71
Изменение №1 /ИУС 4-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 5-1988

ГОСТ 29236-91 4 с. (1)
(ИСО 7109-85)
 Раствор аммиака технический. Определение остатка после испарения при температуре 105 °С. Гравиметрический метод

ГОСТ 29237-91 4 с. (1)
(ИСО 7108-85)
 Раствор аммиака технический. Определение содержания аммиака. Титриметрический метод

ГОСТ 29287-92 4 с. (1)
(ИСО 3195-75)
 Натр едкий технический. Отбор образцов. Образец для испытаний. Приготовление основного раствора для испытаний

71.060.50 Соли

ГОСТ 201-76 10 с. (3)
 Тринатрийфосфат. Технические условия
Взамен: ГОСТ 201-58
Изменение №1 /ИУС 11-1977
Изменение №2 /ИУС 4-1980
Изменение №3 /ИУС 8-1981
Изменение №4 /ИУС 3-1986
Изменение №5 /ИУС 5-1988
Изменение №6 /ИУС 1-1990

ГОСТ 244-76 15 с. (3)
 Натрия тиосульфат кристаллический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.1189-72; ГОСТ 244-68
Изменение №1 /ИУС 1-1982
Изменение №2 /ИУС 7-1987
Изменение №3 /ИУС 4-1990
Изменение №4 /ИУС 7-1997

ГОСТ 246-76 22 с. (4)
 Гидросульфит натрия технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 246-67
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 12-1986
Изменение №3 /ИУС 4-1989
Изменение №4 /ИУС 7-1998

ГОСТ 450-77 18 с. (4)
 Кальций хлористый технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 450-70; ГОСТ 5.831-71
Изменение №1 /ИУС 8-1983
Изменение №2 /ИУС 7-1988
Изменение №3 /ИУС 8-1992

ГОСТ 596-89 12 с. (3)
 Натрий сернистый технический (натрия сульфид). Технические условия
Взамен: ГОСТ 596-78

ГОСТ 742-78 19 с. (4)
 Барий хлористый технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 742-72
Изменение №1 /ИУС 7-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1986
Изменение №3 /ИУС 6-1988
Изменение №4 /ИУС 7-1991

ГОСТ 828-77	14 с. (3)	ГОСТ 2210-73	23 с. (4)
Натрий азотнокислый технический. Технические условия		Аммоний хлористый технический. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 828-68</i>		<i>Взамен: ГОСТ 2210-51</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1983</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 5-1977</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 3-1984</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 10-1979</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 12-1985</i>		<i>Изменение №3 /ИУС 12-1984</i>	
<i>Изменение №4 /ИУС 1-1987</i>		<i>Изменение №4 /ИУС 7-1989</i>	
<i>Изменение №5 /ИУС 9-1999</i>			
ГОСТ 902-76	11 с. (3)	ГОСТ 2651-78	19 с. (4)
Натрия бисульфит технический (водный раствор). Технические условия		Натрия бихромат технический. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 902-68</i>		<i>Взамен: ГОСТ 2651-70</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1982</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 10-1984</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 11-1987</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 12-1987</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 7-1997</i>		<i>Изменение №3 /ИУС 6-1989</i>	
ГОСТ 1460-81	31 с. (5)	ГОСТ 2652-78	16 с. (3)
Карбид кальция. Технические условия		Калия бихромат технический. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 1460-76</i>		<i>Взамен: ГОСТ 2652-71</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 9-1985</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 10-1984</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 8-1986</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 12-1987</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 11-1991</i>		<i>Изменение №3 /ИУС 5-1989</i>	
ГОСТ 1692-85	8 с. (2)	ГОСТ 2665-86	26 с. (5)
Известь хлорная. Технические условия		Никель сернокислый технический. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 1692-58</i>		<i>Взамен: ГОСТ 2665-73</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 1-1989</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 11-1989</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 11-1989</i>			
ГОСТ 1713-79	20 с. (4)	ГОСТ 2677-78	7 с. (2)
Барий азотнокислый технический. Технические условия		Аммоний молибденовокислый. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 1713-72</i>		<i>Взамен: ГОСТ 2677-44</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 10-1984</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 6-1984</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 7-1986</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 7-1989</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 3-1989</i>			
ГОСТ 2149-75	25 с. (5)	ГОСТ 2713-74	23 с. (4)
Барий углекислый технический. Технические условия		Соль бертолетова техническая. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 2149-65</i>		<i>Взамен: ГОСТ 2713-70</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1982</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 12-1979</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 3-1984</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 2-1985</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 8-1985</i>		<i>Изменение №3 /ИУС 7-1989</i>	
<i>Изменение №4 /ИУС 9-1986</i>			
<i>Изменение №5 /ИУС 7-1990</i>			
ГОСТ 2156-76	18 с. (4)	ГОСТ 2820-73	11 с. (3)
Натрий двууглекислый. Технические условия		Стронций азотнокислый. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 2156-68</i>		<i>Взамен: ГОСТ 2820-45</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 1-1979</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 3-1978</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 7-1986</i>		<i>Изменение №3 /ИУС 11-1984</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 11-1989</i>		<i>Изменение №4 /ИУС 6-1989</i>	
<i>Изменение №4 /ИУС 8-1992</i>			
		ГОСТ 2821-75	34 с. (6)
		Стронций углекислый. Технические условия	
		<i>Взамен: ГОСТ 2821-50</i>	
		<i>Изменение №1 /ИУС 9-1982</i>	
		<i>Изменение №2 /ИУС 12-1987</i>	
		<i>Изменение №3 /ИУС 10-1992</i>	

- ГОСТ 2912-79** 32 с. (5)
Хрома окись техническая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2912-73
Изменение №1 /ИУС 8-1984
Изменение №2 /ИУС 7-1986
Изменение №3 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 3956-76** 13 с. (3)
Силикагель технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3956-54; ГОСТ 5.2286-75
Изменение №1 /ИУС 8-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1986
Изменение №3 /ИУС 12-1990
- ГОСТ 5535-76** 12 с. (3)
Карбюризатор полукоксый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5535-50
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1986
Изменение №3 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 5644-75** 14 с. (3)
Сульфит натрия безводный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5644-66
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 8-1986
Изменение №3 /ИУС 3-1988
Изменение №4 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 5694-77** 24 с. (4)
Барий сернокислый для баритования бумаг. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5694-68
Изменение №1 /ИУС 7-1982
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 5777-84** 7 с. (2)
Калий марганцовокислый технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5777-71
Изменение №1 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 6318-77** 24 с. (4)
Натрий сернокислый технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6318-68
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 6816-79** 14 с. (3)
Калий железистосинеродистый технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6816-72
Изменение №1 /ИУС 1-1985
Изменение №2 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 6981-94** 16 с. (3)
Купорос железный технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6981-75
- ГОСТ 6988-73** 10 с. (3)
Дициандиамид технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6988-54
Изменение №1 /ИУС 3-1979
Изменение №2 /ИУС 4-1983
Изменение №3 /ИУС 6-1985
Изменение №4 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 7200-78** 26 с. (5)
Фосфор пентасернистый технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7200-54
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 3-1987
Изменение №3 /ИУС 12-1987
Изменение №4 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 7345-78** 11 с. (3)
Цинк хлористый технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7345-68
Изменение №1 /ИУС 4-1985
Изменение №2 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 7759-73** 18 с. (4)
Магний хлористый технический (бишофит). Технические условия
Взамен: ГОСТ 7759-55
Изменение №1 /ИУС 12-1979
Изменение №2 /ИУС 12-1984
Изменение №3 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 8429-77** 16 с. (3)
Бура. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8429-69
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1983
Изменение №3 /ИУС 10-1986
Изменение №4 /ИУС 7-1988
Изменение №5 /ИУС 2-1996
- ГОСТ 8464-79** 10 с. (3)
Натрий цианистый технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8464-69
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1988

ГОСТ 8465-79	9 с. (3)	ГОСТ 10690-73	26 с. (5)
Калий цианистый технический. Технические условия		Калий углекислый технический (поташ). Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 8465-69</i>		<i>Взамен: ГОСТ 10690-63</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1981</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 8-1976</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 2-1988</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 2-1980</i>	
ГОСТ 8515-75	26 с. (5)	<i>Изменение №3 /ИУС 1-1985</i>	
Диаммонийфосфат. Технические условия		<i>Изменение №4 /ИУС 7-1989</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 8515-57; ГОСТ 5.2229-74</i>		<i>Изменение №5 /ИУС 1-1991</i>	
<i>Заменен: ГОСТ 13496.0-80 в части отбора проб</i>		<i>Изменение №6 /ИУС 4-1999</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 4-1980</i>		ГОСТ 10873-73	23 с. (4)
<i>Изменение №2 /ИУС 10-1981</i>		Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный. Технические условия	
<i>Изменение №3 /ИУС 7-1987</i>		<i>Взамен: ГОСТ 10873-64</i>	
<i>Изменение №4 /ИУС 12-1987</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 2-1979</i>	
<i>Изменение №5 /ИУС 1-1992</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 1-1984</i>	
ГОСТ 8723-82	38 с. (6)	<i>Изменение №3 /ИУС 11-1989</i>	
Купорос цинковый. Технические условия		ГОСТ 11086-76	7 с. (2)
<i>Взамен: ГОСТ 8723-75</i>		Гипохлорит натрия. Технические условия	
<i>Изменение №1 /ИУС 11-1986</i>		<i>Взамен: ГОСТ 11086-64; ГОСТ 5.2150-74</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 9-1987</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 7-1986</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 10-1988</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 2-1992</i>	
<i>Изменение №4 /ИУС 10-1998</i>		ГОСТ 11380-74	30 с. (5)
ГОСТ 8984-75	8 с. (2)	Барий сернокислый аккумуляторный. Технические условия	
Силикагель-индикатор. Технические условия		<i>Взамен: ГОСТ 11380-65</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 8984-59</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 6-1985</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 12-1980</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 2-1990</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 10-1985</i>		ГОСТ 11810-66	3 с. (1)
<i>Изменение №3 /ИУС 10-1990</i>		Силикат-глыба. Норма точности взвешивания	
ГОСТ 9325-79	7 с. (2)	ГОСТ 12257-93	19 с. (4)
Соли углеаммонийные. Технические условия		Хлорат натрия технический. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 9325-73</i>		<i>Взамен: ГОСТ 12257-77</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 7-1985</i>		ГОСТ 12966-85	12 с. (3)
<i>Изменение №2 /ИУС 1-1990</i>		Алюминия сульфат технический очищенный. Технические условия	
<i>Изменение №3 /ИУС 4-1991</i>		<i>Взамен: ГОСТ 12966-75</i>	
ГОСТ 10018-79	22 с. (4)	<i>Изменение №1 /ИУС 11-1989</i>	
Медь цианистая техническая. Технические условия		<i>Изменение №2 /ИУС 7-1998</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 10018-73</i>		ГОСТ 13078-81	15 с. (3)
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1981</i>		Стекло натриевое жидкое. Технические условия	
<i>Изменение №2 /ИУС 5-1985</i>		<i>Взамен: ГОСТ 13078-67</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 10-1990</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 12-1986</i>	
ГОСТ 10561-80	34 с. (6)	<i>Изменение №2 /ИУС 2-1988</i>	
Криолит искусственный технический. Технические условия		ГОСТ 13079-93	
<i>Взамен: ГОСТ 10561-73</i>		ГОСТ Р 50418-92	
<i>Изменение №1 /ИУС 7-1986</i>		Силикат натрия растворимый. Технические условия	
<i>Изменение №2 /ИУС 5-1987</i>		<i>Взамен: ГОСТ 13079-81</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 4-1991</i>			

ГОСТ 13081-77	10 с. (3)	ГОСТ 16992-78	8 с. (2)
Фосфид цинка. Технические условия		Цинк фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 13081-67</i>		<i>Взамен: ГОСТ 16992-71</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 5-1983</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 1-1984</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 11-1988</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 4-1989</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 2-1997</i>			
ГОСТ 13367-77	11 с. (3)	ГОСТ 17607-72	11 с. (3)
Натрий роданистый. Технические условия		Никеля закись. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 13367-67</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 10-1980</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 10-1983</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 7-1983</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 10-1988</i>		<i>Изменение №3 /ИУС 10-1985</i>	
<i>Изменение №4 /ИУС 9-1990</i>			
ГОСТ 13493-86	19 с. (4)	ГОСТ 18671-73	30 с. (5)
Натрия триполифосфат. Технические условия		Кобальта окись. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 13493-77</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 10-1977</i>	
<i>Прекращено применение на территории Российской Федерации в части требований к пищевому триполифосфату натрия</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 8-1979</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 7-1987</i>		<i>Изменение №3 /ИУС 12-1984</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 4-1989</i>		<i>Изменение №4 /ИУС 8-1989</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 5-1991</i>			
ГОСТ 14702-79	12 с. (3)	ГОСТ 19181-78	36 с. (6)
Селитра аммиачная водостойчивая. Технические условия		Алюминий фтористый технический. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 14702-69</i>		<i>Взамен: ГОСТ 19181-73</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1984</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 8-1984</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 1-1989</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 4-1989</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 9-1991</i>		<i>Изменение №3 /ИУС 1-1990</i>	
ГОСТ 15028-77	16 с. (3)	ГОСТ 19347-99	24 с. (4)
Квасцы алюминиево-калиевые технические. Технические условия		Купорос медный. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 15028-69</i>		<i>Взамен: ГОСТ 19347-84</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 3-1982</i>			
<i>Изменение №2 /ИУС 12-1987</i>		ГОСТ 19503-88	19 с. (4)
<i>Изменение №3 /ИУС 9-1993</i>		Гидразин-гидрат технический. Технические условия	
		<i>Взамен: ГОСТ 19503-74</i>	
ГОСТ 16109-70	12 с. (3)	ГОСТ 19522-74	19 с. (4)
Карналлит обогащенный. Технические условия		Аммоний роданистый технический. Технические условия	
<i>Изменение №1 /ИУС 1-1982</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 1-1982</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 3-1984</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 11-1986</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 3-1990</i>		<i>Изменение №3 /ИУС 7-1991</i>	
ГОСТ 16872-78	15 с. (3)	ГОСТ 19790-74	19 с. (4)
Пигменты неорганические. Методы определения относительной красящей способности (или эквивалентной красящей способности) и цвета в разбеле цветных пигментов		Селитра калиевая техническая (калий азотно-кислый технический). Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 16872-71</i>		<i>Взамен: ГОСТ 1949-65; ГОСТ 5.1138-71</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 9-1984</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 6-1980</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 6-1992</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 3-1985</i>	
		<i>Изменение №3 /ИУС 10-1989</i>	
		<i>Изменение №4 /ИУС 5-1991</i>	

71.060.50

ГОСТ 19906-74 Нитрит натрия технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6194-69; ГОСТ 5.1077-71</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1985</i> <i>Изменение №3 /ИУС 3-1990</i> <i>Изменение №4 /ИУС 5-1991</i> <i>Изменение №5 /ИУС 2-1999</i>	18 с. (4)	ГОСТ 29302-92 (ИСО 3331-75) Нитрат аммония технический. Метод определения содержания общего азота (титриметрический) после дистилляции	6 с. (2)
ГОСТ 20291-80 Натрия полифосфат технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 20291-74</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1990</i>	15 с. (3)	ГОСТ 29304-92 (ИСО 3330-75) Нитрат аммония технический. Метод определения содержания аммонийного азота (титриметрический) после дистилляции	6 с. (2)
ГОСТ 21458-75 Сульфат натрия кристаллизационный. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5.1135-71</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1979</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1983</i> <i>Изменение №3 /ИУС 7-1989</i>	17 с. (4)	ГОСТ 29336-92 (ИСО 2993-74) Сульфат аммония технический. Титриметрический метод определения содержания свободной кислоты	6 с. (2)
ГОСТ 25263-82 Кальция гипохлорит нейтральный. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 7-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1988</i> <i>Изменение №3 /ИУС 9-1993</i>	16 с. (3)	ГОСТ 29337-92 (ИСО 2994-74) Сульфат аммония технический. Гравиметрический метод определения содержания вещества, не растворимого в воде	4 с. (1)
ГОСТ 29208.1-91 (ИСО 2461-73) Хлорат натрия технический. Метод определения массовой доли веществ, нерастворимых в воде	5 с. (2)	ГОСТ Р 50418-92 Силикат натрия растворимый. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 13079-81</i> <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	28 с. (5)
ГОСТ 29208.2-91 (ИСО 2462-73) Хлорат натрия технический. Весовой метод определения влаги	6 с. (2)	ГОСТ Р 51642-2000 Коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования и метод определения эффективности	15 с. (3)
ГОСТ 29208.3-91 (ИСО 2463-73) Хлорат натрия технический. Меркуриметрический метод определения массовой доли хлорида	7 с. (2)	71.080 Органические химические вещества	
ГОСТ 29208.4-91 (ИСО 3199-75) Хлорат натрия технический. Титриметрический метод определения массовой доли хлората с применением бихромата	6 с. (2)	71.080.01 Органические химические вещества в целом	
ГОСТ 29238-91 (ИСО 2995-74) Нитрат аммония технический. Метод определения содержания вещества, не растворимого в воде (гравиметрический)	4 с. (1)	ГОСТ 13301-67 Органические химические продукты. Микрометод определения содержания азота <i>Изменение №1 /ИУС 12-1976</i>	10 с. (3)
		ГОСТ 16923-83 Продукты органические. Приготовление титрованных растворов для анализов методами диализирования и сочетания <i>Взамен: ГОСТ 16923-71</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1989</i>	8 с. (2)

ГОСТ 18995.3-73	3 с. (1)
Продукты химические органические. Метод определения величины удельного вращения <i>Взамен: ГОСТ 9884-61 в части разд. 3</i> Изменение №1 /ИУС 8-1983 Изменение №2 /ИУС 9-1990	
ГОСТ 18995.4-73	5 с. (2)
Продукты химические органические. Методы определения интервала температуры плавления <i>Взамен: ГОСТ 9884-61 в части разд. 4; ГОСТ 9390-60 в части разд. 2</i> Изменение №1 /ИУС 10-1976 Изменение №2 /ИУС 9-1981 Изменение №3 /ИУС 8-1990	
ГОСТ 18995.5-73	7 с. (2)
Продукты химические органические. Методы определения температуры кристаллизации <i>Взамен: ГОСТ 9884-61 в части разд. 5; ГОСТ 9390-60 в части разд. 3</i> Изменение №1 /ИУС 10-1976 Изменение №2 /ИУС 9-1981 Изменение №3 /ИУС 12-1982 Изменение №4 /ИУС 8-1990	
ГОСТ 18995.6-73	5 с. (2)
Продукты химические органические. Методы определения температуры кипения <i>Взамен: ГОСТ 9884-61 в части разд. 6</i> Изменение №1 /ИУС 8-1988	
ГОСТ 18995.7-73	12 с. (3)
Продукты химические органические. Методы определения температурных пределов перегонки <i>Взамен: ГОСТ 9884-61 в части разд. 7</i> Изменение №1 /ИУС 10-1986	
ГОСТ 22386-77	10 с. (3)
Кислоты и спирты жирные синтетические. Метод определения кислотного числа Изменение №1 /ИУС 6-1982 Изменение №2 /ИУС 9-1987	
ГОСТ 28351-89 (ИСО 6353-1-82)	7 с. (2)
Продукты химические органические. Методы определения кислотности и щелочности	
ГОСТ Р 50263-92 (ИСО 918-83)	15 с. (3)
Жидкости органические летучие технические. Определение дистилляционных характеристик	
СТ СЭВ 4803-84	10 с. (3)
Трисаралкилфенилфосфит	

71.080.10 Алифатические углеводороды

ГОСТ 5457-75	12 с. (3)
Ацетилен растворенный и газообразный технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5457-60; ГОСТ 5.2203-74</i> Изменение №1 /ИУС 10-1981 Изменение №2 /ИУС 10-1986 Изменение №3 /ИУС 7-1991	
ГОСТ 7568-88	28 с. (5)
Этилена окись. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 7568-73</i> Изменение №1 /ИУС 6-1996	
ГОСТ 8313-88	15 с. (3)
Этилцеллозольв технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 8313-76</i> Изменение №1 /ИУС 5-1996	
ГОСТ 12138-86	15 с. (3)
Дифенилпропан технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 12138-76</i> Изменение №1 /ИУС 9-1989	
ГОСТ 13198-77	8 с. (2)
Ацетонциангидрин технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 13198-67</i> Изменение №1 /ИУС 12-1983 Изменение №2 /ИУС 1-1987 Изменение №3 /ИУС 4-1991	
ГОСТ 14198-78	7 с. (2)
Циклогексан технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 14198-69</i> Изменение №1 /ИУС 2-1984 Изменение №2 /ИУС 1-1989	
ГОСТ 16106-82	22 с. (4)
Нафталин коксохимический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 16106-70</i> Изменение №1 /ИУС 4-1988 Изменение №2 /ИУС 10-1990 Изменение №3 /ИУС 9-2007 (Изменение действует только на территории Российской Федерации)	
ГОСТ 17147-80	23 с. (4)
Горючее ТГ-02. Технические условия Изменение №2 /ИУС 8-1992	

71.080.10

ГОСТ 23001-88	25 с. (5)	ГОСТ 923-80	10 с. (3)
Пропилена окись техническая. Технические условия		2-нафтол технический. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 23001-78</i>		<i>Взамен: ГОСТ 923-75</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 2-1991</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 6-1986</i>	
		<i>Изменение №2 /ИУС 12-1989</i>	
		<i>Изменение №3 /ИУС 3-1995</i>	
ГОСТ 24676-81	20 с. (4)	ГОСТ 1571-82	22 с. (4)
Пентаны. Метод определения углеводородного состава		Скипидар живичный. Технические условия	
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1986</i>		<i>Взамен: ГОСТ 1571-76</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 7-1991</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 1-1988</i>	
		<i>Изменение №2 /ИУС 1-1989</i>	
		<i>Изменение №3 /ИУС 6-1992</i>	
ГОСТ 24975.0-89	8 с. (2)	ГОСТ 2168-83	10 с. (3)
(ИСО 7382-86, ИСО 8563-87)		Диметиланилин технический. Технические условия	
Этилен и пропилен. Методы отбора проб		<i>Взамен: ГОСТ 2168-71</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 24975.0-81</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 6-1989</i>	
ГОСТ 24975.1-89	28 с. (5)	ГОСТ 2706.1-74	4 с. (1)
(ИСО 6379-81, ИСО 6380-81, ИСО 6381-81, ИСО 8174-86)		Углеводороды ароматические бензольного ряда.	
Этилен и пропилен. Хроматографические методы анализа		Методы определения внешнего вида и цвета	
<i>Взамен: ГОСТ 24975.1-81</i>		<i>Взамен: ГОСТ 2706-63 в части разд. 1</i>	
ГОСТ 24975.2-89	19 с. (4)	<i>Изменение №1 /ИУС 10-1980</i>	
Этилен и пропилен. Методы определения серы		<i>Изменение №2 /ИУС 5-1987</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 24975.2-81</i>		ГОСТ 2706.2-74	15 с. (3)
ГОСТ 24975.3-81	10 с. (3)	Углеводороды ароматические бензольного ряда.	
Этилен и пропилен. Методы определения кислорода		Хроматографический метод определения основного вещества и примесей в бензоле, толуоле и ксилоле	
<i>Изменение №1 /ИУС 3-1990</i>		<i>Взамен: ГОСТ 15832-70</i>	
ГОСТ 24975.4-89	7 с. (2)	<i>Изменение №1 /ИУС 10-1980</i>	
Этилен. Метод определения аммиака		<i>Изменение №2 /ИУС 5-1987</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 24975.4-81</i>		<i>Изменение №3 /ИУС 7-2008 (Изменение действует только на территории Российской Федерации)</i>	
ГОСТ 24975.5-91	12 с. (3)	ГОСТ 2706.3-74	6 с. (2)
Этилен и пропилен. Методы определения воды		Углеводороды ароматические бензольного ряда.	
<i>Взамен: ГОСТ 24975.5-81</i>		Методы определения окраски серной кислоты	
ГОСТ 25043-87	12 с. (3)	<i>Взамен: ГОСТ 2706-63 в части разд. 4</i>	
Пропилен. Технические условия		<i>Изменение №1 /ИУС 10-1980</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 25043-81</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 5-1987</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 5-1996</i>		ГОСТ 2706.4-74	10 с. (3)
ГОСТ 25070-87	11 с. (3)	Углеводороды ароматические бензольного ряда.	
Этилен. Технические условия		Метод определения сероуглерода в бензоле	
<i>Взамен: ГОСТ 25070-81</i>		<i>Взамен: ГОСТ 2706-63 в части разд. 7</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 5-1996</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 10-1980</i>	
		<i>Изменение №2 /ИУС 5-1987</i>	
71.080.15	Ароматические углеводороды	ГОСТ 2706.5-74	8 с. (2)

ГОСТ 313-77	13 с. (3)
Анилин технический. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 313-69</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 11-1983</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 3-1995</i>	

ГОСТ 2706.5-74	8 с. (2)
Углеводороды ароматические бензольного ряда.	
Метод определения тиафена в бензоле	
<i>Взамен: ГОСТ 2706-63 в части разд. 8</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 10-1980</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 5-1987</i>	

- ГОСТ 2706.6-74** 5 с. (2)
Углеводороды ароматические бензольного ряда.
Метод определения сульфлируемых веществ
Взамен: ГОСТ 2706-63 в части разд. 11
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1987
- ГОСТ 2706.7-74** 4 с. (1)
Углеводороды ароматические бензольного ряда.
Метод определения реакции водной вытяжки
Взамен: ГОСТ 2706-63 в части разд. 12
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1987
- ГОСТ 2706.8-74** 3 с. (1)
Углеводороды ароматические бензольного ряда.
Метод определения испаряемости
Взамен: ГОСТ 2706-63 в части разд. 14
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1987
- ГОСТ 2706.9-74** 3 с. (1)
Углеводороды ароматические бензольного ряда.
Метод определения высоты слоя воды в цистерне
Взамен: ГОСТ 2706-63 в части разд. 13
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1987
- ГОСТ 2706.10-74** 4 с. (1)
Углеводороды ароматические бензольного ряда.
Метод определения сероводорода и меркаптанов
Взамен: ГОСТ 2706-63 в части разд. 10
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1987
- ГОСТ 2706.11-74** 6 с. (2)
Углеводороды ароматические бензольного ряда.
Методы определения бромного числа
Взамен: ГОСТ 2706-63 в части разд. 5
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1987
- ГОСТ 2706.12-74** 8 с. (2)
Углеводороды ароматические бензольного ряда.
Методы определения температуры кристаллизации бензола
Взамен: ГОСТ 2706-63 в части разд. 6
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1987
- ГОСТ 2706.13-74** 12 с. (3)
Углеводороды ароматические бензольного ряда.
Метод определения температурных пределов перегонки
Взамен: ГОСТ 2706-63 в части разд. 3
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1987
- ГОСТ 4254-76** 10 с. (3)
Дифенил технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4254-48
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 5209-77** 7 с. (2)
4-Аминофенол технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5209-67
Изменение №1 /ИУС 11-1983
Изменение №2 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 5243-77** 8 с. (2)
Анилин соляно-кислый технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5243-68
Изменение №1 /ИУС 8-1983
Изменение №2 /ИУС 7-1985
Изменение №3 /ИУС 6-1989
Изменение №4 /ИУС 7-1996
- ГОСТ 6599-76** 23 с. (4)
Динитронафталин технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6599-53
Изменение №1 /ИУС 11-1978
Изменение №2 /ИУС 8-1981
Изменение №3 /ИУС 12-1985
Изменение №4 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 9385-77** 34 с. (6)
Этилбензол технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9385-60
Изменение №1 /ИУС 8-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 9593-74** 21 с. (4)
1-Фенил-3-метил-5-пиразолон технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9593-61
Изменение №1 /ИУС 12-1985
Изменение №2 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 9728-79** 15 с. (3)
4-Хлорнитробензол технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9728-61
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 9970-74** 11 с. (3)
Резорцин технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9970-62
Изменение №1 /ИУС 1-1976
Изменение №2 /ИУС 7-1980
Изменение №3 /ИУС 12-1985
Изменение №4 /ИУС 6-1990
Изменение №5 /ИУС 6-1996

71.080.15

ГОСТ 10003-90 Стирол. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10003-81</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1995</i>	20 с. (4)	ГОСТ 1942-86 1,2-Дихлорэтан технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1942-74</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1992</i>	16 с. (3)
ГОСТ 10205-73 2-Аминотолуол технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10205-62</i> <i>Изменение №1 /ИУС 7-1981</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1991</i>	7 с. (2)	ГОСТ 2658-75 Этил бромистый технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 2658-56</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1978</i> <i>Изменение №2 /ИУС 2-1983</i> <i>Изменение №3 /ИУС 8-1986</i>	11 с. (3)
ГОСТ 10261-81 2-Аминоанизол технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10261-76</i> <i>Изменение №1 /ИУС 10-1986</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1992</i>	7 с. (2)	ГОСТ 2769-92 Этил хлористый технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 2769-78</i>	23 с. (4)
ГОСТ 12298-77 2,4-Динитроанилин технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 12298-66</i> <i>Изменение №1 /ИУС 11-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 7-1992</i>	11 с. (3)	ГОСТ 8502-93 Дифторхлорметан (хладон 22). Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 8502-88</i>	12 с. (3)
ГОСТ 14193-78 Монохлорамин ХБ технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 14193-69</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 6-1989</i>	8 с. (2)	ГОСТ 9968-86 Метилен хлористый технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 9968-73</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1992</i>	18 с. (4)
ГОСТ 20491-75 Изопропилбензол технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 9872-61; ГОСТ 5.1351-72</i> <i>Изменение №1 /ИУС 10-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 3-1990</i>	23 с. (4)	ГОСТ 9976-94 Трихлорэтилен технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 9976-83</i> <i>Изменение №1 /ИУС 11-1999</i>	15 с. (3)
		ГОСТ 9991-74 Гексахлорэтан технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 9991-66</i> <i>Изменение №1 /ИУС 10-1975</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1985</i> <i>Изменение №3 /ИУС 3-1990</i>	11 с. (3)

71.080.20 Галогензамещенные углеводороды

ГОСТ 4-84 Углерод четыреххлористый технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 4-75</i> <i>Изменение №1 /ИУС 3-1990</i> <i>Изменение №2 /ИУС 2-1995</i>	13 с. (3)	ГОСТ 12263-77 Хлорпикрин (нитротрихлорметан) технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 12263-66</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1979</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 3-1990</i>	17 с. (4)
ГОСТ 646-84 Хлорбензол технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 646-73</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1990</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1996</i>	16 с. (3)	ГОСТ 12794-80 Метил хлористый технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 12794-72</i> <i>Изменение №1 /ИУС 7-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1990</i>	23 с. (4)

ГОСТ 12844-74	18 с. (4)	ГОСТ 29193-91	7 с. (2)
Эпихлоргидрин технический. Технические условия		(ИСО 3427-76)	
<i>Взамен: ГОСТ 12844-67</i>		Углеводороды галоидзамещенные (сжиженные газы). Отбор проб	
<i>Изменение №1 /ИУС 7-1986</i>		ГОСТ 29265-91	8 с. (2)
<i>Изменение №2 /ИУС 4-1989</i>		(ИСО 817-74)	
<i>Изменение №3 /ИУС 12-1989</i>		Хладагенты органические. (Хладоны). Цифровые обозначения	
ГОСТ 15899-93	16 с. (3)	ГОСТ 29333-92	8 с. (2)
1, 1, 2, 2-тетрафтордибромэтан (хладон 114B2). Технические условия		(ИСО 5789-79)	
<i>Взамен: ГОСТ 15899-79</i>		Углеводороды фторированные технические. Методы определения нелетучего остатка	
ГОСТ 17445-80	23 с. (4)	ГОСТ Р 50004-92	12 с. (3)
Гексахлорбензол технический. Технические условия		(ИСО 5916-82)	
<i>Взамен: ГОСТ 17445-72</i>		Метил хлористый технический. Определение примесей. Газохроматографические методы	
<i>Изменение №1 /ИУС 3-1986</i>		ГОСТ Р 51521-99	20 с. (4)
<i>Изменение №2 /ИУС 7-1990</i>		Хладагенты, пропелленты, продукция в аэрозольной упаковке и материалы полимерные. Методы определения озоноразрушающих веществ	
ГОСТ 19212-87	20 с. (4)	71.080.30	Органические азотные соединения
Дифтордихлорметан (хладон 12). Технические условия			
<i>Взамен: ГОСТ 19212-73</i>			
<i>Изменение №1 /ИУС 7-1992</i>			
ГОСТ 20015-88	17 с. (4)		
Хлороформ. Технические условия			
<i>Взамен: ГОСТ 20015-74</i>			
<i>Изменение №1 /ИУС 4-1992</i>			
ГОСТ 22707-77	8 с. (2)		
Метил бромистый технический. Технические условия			
<i>Изменение №1 /ИУС 1-1984</i>			
<i>Изменение №2 /ИУС 7-1988</i>			
<i>Изменение №3 /ИУС 8-1993</i>			
ГОСТ 23844-79	18 с. (4)		
Хладон 113. Технические условия			
<i>Изменение №1 /ИУС 11-1984</i>			
<i>Изменение №2 /ИУС 10-1989</i>			
ГОСТ 24716-91	15 с. (3)		
Дихлорамин технический. Технические условия			
<i>Взамен: ГОСТ 24716-81</i>			
ГОСТ 29172-91	4 с. (1)		
(ИСО 2210-72)			
Углеводороды галоидзамещенные жидкие технические. Метод определения остатка после выпаривания			
ГОСТ 29173-91	8 с. (2)		
(ИСО 2209-73)			
Углеводороды галоидзамещенные жидкие технические. Отбор проб			
		ГОСТ 1381-73	8 с. (2)
		Уротропин технический. Технические условия	
		<i>Взамен: ГОСТ 1381-60</i>	
		<i>Изменение №1 /ИУС 9-1979</i>	
		<i>Изменение №2 /ИУС 6-1981</i>	
		<i>Изменение №3 /ИУС 2-1983</i>	
		<i>Изменение №4 /ИУС 6-1985</i>	
		<i>Изменение №5 /ИУС 6-1988</i>	
		<i>Изменение №6 /ИУС 4-1991</i>	
		ГОСТ 7197-73	7 с. (2)
		4-нитротолуол технический. Технические условия	
		<i>Взамен: ГОСТ 7197-61</i>	
		<i>Изменение №1 /ИУС 6-1981</i>	
		<i>Изменение №2 /ИУС 6-1986</i>	
		<i>Изменение №3 /ИУС 6-1991</i>	
		ГОСТ 7579-76	7 с. (2)
		Меламин. Технические условия	
		<i>Взамен: ГОСТ 7579-67</i>	
		<i>Изменение №1 /ИУС 10-1979</i>	
		<i>Изменение №2 /ИУС 7-1984</i>	
		<i>Изменение №3 /ИУС 3-1989</i>	

ГОСТ 7850-86 Капролактамы. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 7850-74, кроме пп. 3.5 - 3.10, приложений 1, 2</i> Изменение №1 /ИУС 2-1990 Изменение №2 /ИУС 6-1992 Изменение №3 /ИУС 5-1996	17 с. (4)	ГОСТ 25266-82 Этиламинамины технические. Методы анализа Изменение №1 /ИУС 10-1988 Изменение №2 /ИУС 6-1996	12 с. (3)
ГОСТ 9875-88 Диэтиламин технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 9875-73</i>	8 с. (2)	ГОСТ 26295-84 Изопропилнитрат. Технические условия Изменение №1 /ИУС 9-1990	24 с. (4)
ГОСТ 9966-88 Триэтиламин технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 9966-73</i>	8 с. (2)	ГОСТ 26743.1-91 (ИСО 8112-84) Капролактамы для промышленного использования. Определение цвета 50 %-ного водного раствора капролактама, выраженного в единицах Хазена (платино-кобальтовая шкала). Спектрометрический метод <i>Взамен: ГОСТ 26743.1-85</i>	7 с. (2)
ГОСТ 9967-74 Диметиламин технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 9967-62</i> Изменение №1 /ИУС 3-1977 Изменение №2 /ИУС 1-1986 Изменение №3 /ИУС 6-1990	19 с. (4)	ГОСТ 26743.2-91 (ИСО 7060-82) Капролактамы для промышленного использования. Определение температуры кристаллизации <i>Взамен: ГОСТ 26743.2-85</i>	5 с. (2)
ГОСТ 10104-75 2,4-динитротолуол технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10104-62</i> Изменение №1 /ИУС 5-1981 Изменение №2 /ИУС 11-1982 Изменение №3 /ИУС 8-1985 Изменение №4 /ИУС 6-1989 Изменение №5 /ИУС 7-1996	23 с. (4)	ГОСТ 26743.3-91 (ИСО 7059-82) Капролактамы для промышленного использования. Определение оптической плотности при длине волны 290 нм <i>Взамен: ГОСТ 26743.3-85</i>	5 с. (2)
ГОСТ 11097-86 Нитрил акриловой кислоты технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 11097-73</i> Изменение №1 /ИУС 1-1988	34 с. (6)	ГОСТ 26743.4-85 Капролактамы. Метод определения железа <i>Взамен: ГОСТ 7850-74 в части п. 3.9</i> Изменение №1 /ИУС 7-1991	4 с. (1)
ГОСТ 17291-71 Нитроцеллюлоза. Метод определения массовой доли остаточного спирта Изменение №1 /ИУС 2-1973 Изменение №2 /ИУС 3-1981 Изменение №3 /ИУС 1-1985	4 с. (1)	ГОСТ 26743.5-91 Капролактамы. Метод определения кислотности, щелочности и pH 20 %-ного водного раствора капролактама <i>Взамен: ГОСТ 26743.5-85</i>	5 с. (2)
ГОСТ 19234-87 Моноэтиламин технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 19234-73</i>	7 с. (2)	ГОСТ 26743.6-85 Капролактамы. Метод определения циклогексаноксима <i>Взамен: ГОСТ 7850-74 в части п. 3.8</i> Изменение №1 /ИУС 7-1991	4 с. (1)
ГОСТ 23487-79 2-Нитротолуол технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5.1839-73</i> Изменение №1 /ИУС 10-1984 Изменение №2 /ИУС 6-1989 Изменение №3 /ИУС 7-1996	7 с. (2)	ГОСТ 26743.7-86 Капролактамы. Метод определения перманганатного индекса <i>Взамен: ГОСТ 7850-74 в части приложения 2</i>	6 с. (2)
		ГОСТ 26743.8-86 Капролактамы. Метод определения летучих оснований <i>Взамен: ГОСТ 7850-74 в части п. 3.6</i>	4 с. (1)

ГОСТ 29207-91 4 с. (1)
(ИСО 2749-73)

Мочевина (карбамид) техническая. Потенциометрический метод измерения pH раствора мочевины условной концентрации

ГОСТ ЭД1 7850-86 6 с. (2)
Капролактамы. Технические условия

71.080.40 Органические кислоты

ГОСТ 624-70 12 с. (3)

Кислота салициловая (2-оксибензойная) техническая. Технические условия

Взамен: ГОСТ 624-57

Изменение №1 /ИУС 11-1981

Изменение №2 /ИУС 11-1987

Изменение №3 /ИУС 7-1992

ГОСТ 1706-78 11 с. (3)

Кислота муравьиная техническая. Технические условия

Взамен: ГОСТ 1706-68

Изменение №1 /ИУС 10-1984

Изменение №2 /ИУС 4-1988

ГОСТ 6413-77 16 с. (3)

Кислота бензойная техническая. Технические условия

Взамен: ГОСТ 6413-67; ГОСТ 5.855-71

Изменение №1 /ИУС 2-1984

Изменение №2 /ИУС 11-1987

Изменение №3 /ИУС 1-1989

Изменение №4 /ИУС 7-1992

ГОСТ 6484-96 16 с. (3)

Кислота стеариновая техническая (стеарин). Технические условия

Взамен: ГОСТ 6484-64

ГОСТ 6968-76 19 с. (4)

Кислота уксусная лесохимическая. Технические условия

Взамен: ГОСТ 6968-66

Изменение №1 /ИУС 4-1980

Изменение №2 /ИУС 8-1982

Изменение №3 /ИУС 7-1987

Изменение №4 /ИУС 3-1991

Изменение №5 /ИУС 4-1992

ГОСТ 10558-80 22 с. (4)

Кислота адипиновая. Технические условия

Взамен: ГОСТ 10558-72

Изменение №1 /ИУС 11-1985

Изменение №2 /ИУС 1-1990

Изменение №3 /ИУС 6-1992

ГОСТ 14310-78 16 с. (3)

Кислота 2-аминобензойная техническая. Технические условия

Взамен: ГОСТ 14310-69

Изменение №1 /ИУС 2-1982

Изменение №2 /ИУС 10-1984

Изменение №3 /ИУС 6-1989

ГОСТ 17354-71 18 с. (4)

Кислота 4-оксибензойная техническая. Технические условия

Изменение №1 /ИУС 7-1979

Изменение №2 /ИУС 1-1983

Изменение №3 /ИУС 8-1987

Изменение №4 /ИУС 8-1992

ГОСТ 18911-73 15 с. (3)

Кислота 1-окси-2-нафтойная техническая. Технические условия

Изменение №1 /ИУС 5-1985

Изменение №2 /ИУС 12-1985

Изменение №3 /ИУС 12-1990

ГОСТ 19814-74 22 с. (4)

Кислота уксусная синтетическая и регенерированная. Технические условия

Взамен: ГОСТ 7077-54; ГОСТ 5.1600-72

Изменение №1 /ИУС 5-1983

Изменение №2 /ИУС 3-1988

ГОСТ 22385-94 10 с. (3)

Кислоты синтетические жирные. Фотометрический метод определения эфирного числа

Взамен: ГОСТ 22385-82

ГОСТ 23239-89 7 с. (2)

Кислоты жирные синтетические фракций C5-C6, C7-C9, C5-C9, C10-C13, C10-C16, C17-C20. Технические условия

Взамен: ГОСТ 23239-78

Изменение №1 /ИУС 5-1995

ГОСТ 23527-79 10 с. (3)

Кислоты жирные синтетические. Метод определения карбонильного числа

Заменен: ГОСТ 26592-85 в части спиртов

Изменение №1 /ИУС 3-1984

Изменение №2 /ИУС 5-1989

ГОСТ 23631-79 10 с. (3)

Кислоты жирные синтетические. Рефрактометрический метод определения содержания неомыляемых веществ

Изменение №1 /ИУС 1-1985

71.080.40

ГОСТ 23710-86 9 с. (3)
Кислоты жирные синтетические. Фотоколориметрический метод определения цветности по йодной шкале
Взамен: ГОСТ 23710-79
Изменение №1 /ИУС 4-1992

ГОСТ 25219-87 20 с. (4)
Кислоты жирные синтетические. Методы определения фракционного состава газовой хроматографией
Взамен: ГОСТ 25219-82
Изменение №1 /ИУС 8-1992

71.080.50 Ангидриды

ГОСТ 7119-77 8 с. (2)
Ангидрид фталевый технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7119-54
Изменение №1 /ИУС 6-1982
Изменение №2 /ИУС 11-1988
Изменение №3 /ИУС 7-1995

ГОСТ 11153-75 9 с. (3)
Ангидрид малеиновый технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11153-65; ГОСТ 5.747-71
Изменение №1 /ИУС 3-1986
Изменение №2 /ИУС 6-1990

ГОСТ 21039-75 19 с. (4)
Ангидрид уксусный технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 787-55; ГОСТ 5.811-71
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1988

ГОСТ 24445.0-92 4 с. (1)
(ИСО 1389-1-77)
Ангидрид фталевый технический. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 24445.1-80 6 с. (2)
Ангидрид фталевый технический. Метод определения фталевого ангидрида
Изменение №1 /ИУС 8-1993

ГОСТ 24445.2-80 8 с. (2)
Ангидрид фталевый технический. Методы определения фталевой кислоты
Изменение №1 /ИУС 7-1992

ГОСТ 24445.3-80 7 с. (2)
Ангидрид фталевый технический. Метод определения малеинового ангидрида
Изменение №1 /ИУС 7-1992

ГОСТ 24445.4-92 7 с. (2)
(ИСО 1389-10-77)
Ангидрид фталевый технический. Метод определения 1,4-нафтохинона
Взамен: ГОСТ 24445.4-80

ГОСТ 24445.5-80 6 с. (2)
Ангидрид фталевый технический. Метод определения цветности расплава
Изменение №1 /ИУС 1-1988

ГОСТ 24445.6-92 4 с. (1)
(ИСО 1389-3-77)
Ангидрид фталевый технический. Метод определения устойчивости окраски
Взамен: ГОСТ 24445.6-80

ГОСТ 24445.7-92 4 с. (1)
(ИСО 1389-4-77)
Ангидрид фталевый технический. Метод определения цвета после обработки серной кислотой

ГОСТ 24445.8-92 4 с. (1)
(ИСО 1389-8-77)
Ангидрид фталевый технический. Метод определения золы

ГОСТ 24445.9-92 4 с. (1)
(ИСО 1389-9-77)
Ангидрид фталевый технический. Метод определения примесей, окисляемых на холоде перманганатом калия

ГОСТ 24445.10-92 7 с. (2)
(ИСО 1389-11-77)
Ангидрид фталевый технический. Метод определения железа

ГОСТ ИСО 1389-2-93 6 с. (2)
Ангидрид фталевый технический. Методы испытаний. Часть 2. Определение цвета расплавленного материала

ГОСТ Р 50484-93 4 с. (1)
(ИСО 1389-6-77)
Ангидрид фталевый технический. Методы испытаний. Часть 4. Определение содержания фталевого ангидрида. Титриметрический метод

ГОСТ Р ИСО 1390/1-93 6 с. (2)
Ангидрид малеиновый технический. Методы испытаний. Часть 1. Общие положения

ГОСТ Р ИСО 1390/2-93 6 с. (2)
Ангидрид малеиновый технический. Часть 2. Определение цвета расплавленного материала

ГОСТ Р ИСО 1390/3-93 6 с. (2)
Ангидрид малеиновый технический. Методы испытаний. Часть 3. Потенциометрический метод определения свободной кислотности

ГОСТ Р ИСО 1390/4-93 6 с. (2)
Ангидрид малеиновый технический. Методы испытаний. Часть 4. Титриметрический метод определения малеинового ангидрида

ГОСТ Р ИСО 1390/5-93 6 с. (2)
Ангидрид малеиновый технический. Методы испытаний

ГОСТ Р ИСО 1390/6-93 8 с. (2)
Ангидрид малеиновый технический. Методы испытаний. Часть 6. Фотометрический метод определения железа с применением 2, 2 в степени 1-бипиридила

71.080.60 Спирты. Эфиры

ГОСТ 2222-95 19 с. (4)
Метанол технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2222-78

ГОСТ 5208-81 19 с. (4)
Спирт бутиловый нормальный технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5208-76
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1992

ГОСТ 6367-52 8 с. (2)
Этиленгликоль концентрированный (95 %)
Изменение №1 /ИУС 11-1953

ГОСТ 9286-89 12 с. (3)
Пентаэритрит технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9286-82
Изменение №1 /ИУС 2-1995

ГОСТ 9536-79 15 с. (3)
Спирт изобутиловый технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9536-73
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 7-1989
Изменение №3 /ИУС 8-1990

ГОСТ 9805-84 16 с. (3)
Спирт изопропиловый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9805-76
Изменение №1 /ИУС 3-1990

ГОСТ 10136-77 19 с. (4)
Диэтиленгликоль. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10136-70; ГОСТ 5.2266-75
Изменение №1 /ИУС 7-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1985
Изменение №3 /ИУС 5-1988
Изменение №4 /ИУС 7-1989
Изменение №5 /ИУС 8-1992

ГОСТ 10749.1-80 3 с. (1)
Спирт этиловый технический. Метод определения внешнего вида
Взамен: ГОСТ 10749-72 в части разд. 1
Изменение №1 /ИУС 12-1985

ГОСТ 10749.3-80 2 с. (1)
Спирт этиловый технический. Метод определения карбонильных соединений
Взамен: ГОСТ 10749-72 в части разд. 4
Изменение №1 /ИУС 12-1985

ГОСТ 10749.4-80 2 с. (1)
Спирт этиловый технический. Метод определения щелочи
Взамен: ГОСТ 10749-72 в части разд. 5
Изменение №1 /ИУС 12-1985

ГОСТ 10749.5-80 4 с. (1)
Спирт этиловый технический. Метод определения кислот
Взамен: ГОСТ 10749-72 в части разд. 6
Изменение №1 /ИУС 12-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1993

ГОСТ 10749.6-80 3 с. (1)
Спирт этиловый технический. Метод определения сложных эфиров
Взамен: ГОСТ 10749-72 в части разд. 7
Изменение №1 /ИУС 12-1985

ГОСТ 10749.7-80 7 с. (2)
Спирт этиловый технический. Метод определения серы
Взамен: ГОСТ 10749-72 в части разд. 8
Изменение №1 /ИУС 12-1985

ГОСТ 10749.9-80 2 с. (1)
Спирт этиловый технический. Метод определения сухого остатка
Взамен: ГОСТ 10749-72 в части разд. 10
Изменение №1 /ИУС 12-1985

ГОСТ 10749.12-80 2 с. (1)
Спирт этиловый технический. Метод определения фурфурола
Взамен: ГОСТ 10749-72 в части разд. 14
Изменение №1 /ИУС 12-1985

ГОСТ 10749.13-80 3 с. (1)
Спирт этиловый технический. Метод определения сивушных масел
Взамен: ГОСТ 10749-72 в части разд. 16
Изменение №1 /ИУС 12-1985

ГОСТ 10749.14-80 3 с. (1)
Спирт этиловый технический. Метод определения метилового спирта
Взамен: ГОСТ 10749-72 в части разд. 15
Изменение №1 /ИУС 12-1985

- ГОСТ 13937-86** 8 с. (2)
Спирты высшие жирные первичные фракций С10-С18, С12-С16. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13937-80
Изменение №1 /ИУС 3-1990
Изменение №2 /ИУС 1-1991
Изменение №3 /ИУС 6-1996
- ГОСТ 17299-78** 6 с. (2)
Спирт этиловый технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17299-71
Изменение №1 /ИУС 7-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1984
- ГОСТ 17477-86** 23 с. (4)
Спирт тетрагидрофурфуриловый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17477-75
- ГОСТ 18300-87** 7 с. (2)
Спирт этиловый ректифицированный технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18300-72
- ГОСТ 19652-89** 11 с. (3)
Спирты синтетические первичные жирные фракции С7-С9. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19652-74
Изменение №1 /ИУС 9-1992
- ГОСТ 19710-83** 12 с. (3)
Этиленгликоль. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19710-74
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1989
Изменение №3 /ИУС 9-1992
- ГОСТ 23018-90** 7 с. (2)
Спирты синтетические жирные первичные. Метод определения гидроксильного числа
Взамен: ГОСТ 23018-78
- ГОСТ 23783-79** 23 с. (4)
Спирты синтетические жирные первичные фракции С16-С21. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 4-1987
Изменение №3 /ИУС 7-1991
- ГОСТ 24006-80** 15 с. (3)
Спирты жирные. Метод определения фракционного состава газовой хроматографией
Изменение №1 /ИУС 8-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 25742.1-83** 11 с. (3)
Метанол-яд технический. Метод определения температурных пределов перегонки
Изменение №1 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 25742.2-83** 7 с. (2)
Метанол-яд технический. Метод определения свободных кислот
Изменение №1 /ИУС 10-1989
Изменение №2 /ИУС 9-2000
- ГОСТ 25742.3-83** 6 с. (2)
Метанол-яд технический. Метод определения серы
Изменение №1 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 25742.4-83** 11 с. (3)
Метанол-яд технический. Газохроматографические методы определения этилового спирта
Изменение №1 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 25742.5-83** 4 с. (1)
Метанол-яд технический. Метод определения перманганатного числа
Изменение №1 /ИУС 4-1991
Изменение №2 /ИУС 8-1993
- ГОСТ 25742.6-83** 4 с. (1)
Метанол-яд технический. Метод определения хлора
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 25742.7-83** 4 с. (1)
Метанол-яд технический. Метод определения аммиака и аминосоединений в пересчете на аммиак
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 25742.8-85** 12 с. (3)
Метанол-яд технический. Метод определения летучих соединений железа
Изменение №1 /ИУС 6-1992
- ГОСТ 26549-85** 3 с. (1)
Спирты высшие жирные. Метод определения числа омыления и эфирного числа
Изменение №1 /ИУС 4-1994
- ГОСТ 26592-85** 8 с. (2)
Спирты высшие жирные. Метод определения карбонильного числа
Взамен: ГОСТ 23527-79 в части спиртов
Изменение №1 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 28960-91** 11 с. (3)
Спирт фурфуроловый. Технические условия
- ГОСТ Р 50467-93 (ИСО 1388-3-81)** 7 с. (2)
Спирт этиловый для промышленного применения. Методы анализа. Определение карбонильных соединений, содержащихся в малых количествах. Фотометрический метод

ГОСТ Р 50468-93 5 с. (2)
(ИСО 1388-4-81)

Спирт этиловый для промышленного применения. Методы анализа. Определение карбонильных соединений, содержащихся в больших количествах. Титриметрический метод

ГОСТ Р 50469-93 4 с. (1)
(ИСО 1388-5-81)

Спирт этиловый для промышленного применения. Методы анализа. Определение альдегидов. Визуальный колориметрический метод

ГОСТ Р 51698-2000 38 с. (6)

Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический экспресс-метод определения содержания токсичных микропримесей
Изменение №1 /ИУС 1-2005

ГОСТ Р 51999-2002 19 с. (4)

Спирт этиловый синтетический ректифицированный и денатурированный. Технические условия

ГОСТ Р 52574-2006 16 с. (3)

Спирт этиловый синтетический технический и денатурированный. Технические условия

ГОСТ Р 52788-2007 12 с. (3)

Спирт этиловый и спиртосодержащая продукция. Газохроматографический метод определения содержания кротонового альдегида (денатурирующей добавки)

ГОСТ Р 52826-2007 12 с. (3)

Спирт этиловый. Спектрофотометрический метод определения содержания денатурирующих добавок (битрекса, керосина, бензина)

ГОСТ Р 52945-2008 11 с. (3)

Спирт этиловый ректифицированный. Спектрально-люминесцентный метод идентификации

71.080.70 Сложные эфиры**ГОСТ 4.383-85** 8 с. (2)

Система показателей качества продукции. Мас-сы формовочные на основе эфиров целлюлозы (этролы). Номенклатура показателей

ГОСТ 8981-78 18 с. (4)

Эфиры этиловый и нормальный бутиловый ук-сусной кислоты технические. Технические усло-вия

Взамен: ГОСТ 8981-71; ГОСТ 5.1315-72

Изменение №1 /ИУС 11-1984

Изменение №2 /ИУС 7-1989

Изменение №3 /ИУС 8-1991

Изменение №4 /ИУС 4-1992

ГОСТ 11363-91 23 с. (4)

Диметилтерефталат технический. Технические условия

Взамен: ГОСТ 11363-80

ГОСТ 16756-71 11 с. (3)

Эфир бутиловый метакриловой кислоты (бутил-метакрилат). Технические условия

Изменение №1 /ИУС 6-1981

Изменение №2 /ИУС 3-1986

Изменение №3 /ИУС 3-1990

ГОСТ 20370-74 19 с. (4)

Эфир метиловый метакриловой кислоты. Техни-ческие условия

Взамен: ГОСТ 16505-70; ГОСТ 5.713-70

Изменение №1 /ИУС 3-1985

Изменение №2 /ИУС 6-1986

Изменение №3 /ИУС 11-1989

ГОСТ 25261-82 7 с. (2)

Полиэфирные простые и сложные для полиурета-нов. Метод определения гидроксильного числа

71.080.80 Альдегиды и кетоны**ГОСТ 1625-89** 18 с. (4)

Формалин технический. Технические условия

Взамен: ГОСТ 1625-75

ГОСТ 2768-84 15 с. (3)

Ацетон технический. Технические условия

Взамен: ГОСТ 2768-79

Изменение №1 /ИУС 1-1986

Изменение №2 /ИУС 1-1990

ГОСТ 10437-80 16 с. (3)

Фурфурол технический. Технические условия

Взамен: ГОСТ 10437-71

Изменение №1 /ИУС 7-1985

Изменение №2 /ИУС 6-1990

ГОСТ 11153-75 9 с. (3)

Ангидрид малеиновый технический. Технические условия

Взамен: ГОСТ 11153-65; ГОСТ 5.747-71

Изменение №1 /ИУС 3-1986

Изменение №2 /ИУС 6-1990

ГОСТ 24615-81 18 с. (4)

Циклогексанон технический. Технические усло-вия

Изменение №1 /ИУС 8-1987

Изменение №2 /ИУС 8-1990

ГОСТ 28084-89 16 с. (3)
Жидкости охлаждающие низкотемпературные.
Общие технические условия

ГОСТ Р 52250-2004 31 с. (5)
Материалы электронной техники. Резисторы для
литографических процессов. Общие технические
условия

71.100 Продукты химической промышленности

ГОСТ 5696-74 8 с. (2)
Сульфуроксид. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5696-51

Изменение №1 /ИУС 8-1979
Изменение №2 /ИУС 5-1985
Изменение №3 /ИУС 4-1990

ГОСТ 10896-78 7 с. (2)
Иониты. Подготовка к испытанию
Взамен: ГОСТ 10896-72
Изменение №1 /ИУС 6-1989

ГОСТ 10898.1-84 4 с. (1)
Иониты. Методы определения влаги
Взамен: ГОСТ 10898.1-74
Изменение №1 /ИУС 9-1989

ГОСТ 10898.2-74 1 с. (1)
Иониты. Метод определения насыпной массы
Взамен: ГОСТ 10898-64 в части разд. 2
Изменение №1 /ИУС 1-1985

ГОСТ 10898.4-84 3 с. (1)
Иониты. Метод определения удельного объема
Взамен: ГОСТ 10898.4-74
Изменение №1 /ИУС 9-1989

ГОСТ 10898.5-84 6 с. (2)
Иониты. Метод определения удельной поверхности
Взамен: ГОСТ 10898.5-74
Изменение №1 /ИУС 9-1989

ГОСТ 10900-84 7 с. (2)
Иониты. Методы определения гранулометриче-
ского состава
Взамен: ГОСТ 10900-74
Изменение №1 /ИУС 6-1989

ГОСТ 12868-77 6 с. (2)
Иониты. Методы определения железа
Взамен: ГОСТ 12868-67
Изменение №1 /ИУС 1-1988

ГОСТ 15615-79 6 с. (2)
Иониты. Метод определения содержания ионов
хлора
Взамен: ГОСТ 15615-70
Изменение №1 /ИУС 6-1989

ГОСТ 17338-88 12 с. (3)
Иониты. Методы определения осмотической
стабильности
Взамен: ГОСТ 17338-81

ГОСТ 17552-72 10 с. (3)
Мембраны ионообменные. Методы определения
полной и равновесной обменной емкости
Изменение №1 /ИУС 9-1988

ГОСТ 17553-72 4 с. (1)
Мембраны ионообменные. Методы подготовки к
испытанию
Изменение №1 /ИУС 9-1988

ГОСТ 17554-72 6 с. (2)
Мембраны ионообменные. Метод определения
воды
Изменение №1 /ИУС 9-1988

ГОСТ 19180-73 5 с. (2)
Мембраны ионообменные. Метод определения
изменения размеров при набухании

ГОСТ 20255.1-89 6 с. (2)
Иониты. Метод определения статической обмен-
ной емкости
Взамен: ГОСТ 20255.1-84

ГОСТ 20255.2-89 9 с. (3)
Иониты. Методы определения динамической об-
менной емкости
Взамен: ГОСТ 20255.2-84

ГОСТ 20298-74 15 с. (3)
Смолы ионообменные. Катиониты. Технические
условия
Взамен: ГОСТ 13505-68; ГОСТ 5.1428-72
Изменение №1 /ИУС 6-1976
Изменение №2 /ИУС 5-1979
Изменение №3 /ИУС 1-1980
Изменение №4 /ИУС 2-1986
Изменение №5 /ИУС 12-1989

ГОСТ 20301-74 24 с. (4)
Смолы ионообменные. Аниониты. Технические
условия
Взамен: ГОСТ 13504-68; ГОСТ 5.1342-72
Изменение №1 /ИУС 6-1976
Изменение №2 /ИУС 5-1979
Изменение №3 /ИУС 1-1980
Изменение №4 /ИУС 3-1986
Изменение №5 /ИУС 12-1989

71.100

ГОСТ 23907-79 4 с. (1)

Жидкости противообледенительные для летательных аппаратов. Общие технические требования

Изменение №1 /ИУС 8-1985

ГОСТ 24614-81 11 с. (3)

Жидкости и газы, не взаимодействующие с реактивом Фишера. Кулонометрический метод определения воды

Изменение №1 /ИУС 9-1986

Изменение №2 /ИУС 3-1991

ГОСТ 30357-96 11 с. (3)

Угли-катионообменники. Технические условия

ГОСТ Р 51696-2000 15 с. (3)

Товары бытовой химии. Общие технические требования

Изменение №1 /ИУС 4-2004

ГОСТ Р 51697-2000 18 с. (4)

Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке. Общие технические условия

Изменение №1 /ИУС 4-2004

71.100.01 Продукты химической промышленности в целом

ГОСТ 18995.1-73 6 с. (2)

Продукты химические жидкие. Методы определения плотности

Взамен: ГОСТ 9884-61 в части разд. 1; ГОСТ 9390-60 в части разд. 1

Изменение №1 /ИУС 10-1980

Изменение №2 /ИУС 6-1988

ГОСТ 18995.2-73 2 с. (1)

Продукты химические жидкие. Метод определения показателя преломления

Взамен: ГОСТ 9884-61 в части разд. 2

Изменение №1 /ИУС 10-1980

ГОСТ 18995.3-73 3 с. (1)

Продукты химические органические. Метод определения величины удельного вращения

Взамен: ГОСТ 9884-61 в части разд. 3

Изменение №1 /ИУС 8-1983

Изменение №2 /ИУС 9-1990

ГОСТ 18995.4-73 5 с. (2)

Продукты химические органические. Методы определения интервала температуры плавления

Взамен: ГОСТ 9884-61 в части разд. 4; ГОСТ 9390-60 в части разд. 2

Изменение №1 /ИУС 10-1976

Изменение №2 /ИУС 9-1981

Изменение №3 /ИУС 8-1990

ГОСТ 18995.5-73 7 с. (2)

Продукты химические органические. Методы определения температуры кристаллизации

Взамен: ГОСТ 9884-61 в части разд. 5; ГОСТ 9390-60 в части разд. 3

Изменение №1 /ИУС 10-1976

Изменение №2 /ИУС 9-1981

Изменение №3 /ИУС 12-1982

Изменение №4 /ИУС 8-1990

ГОСТ 18995.6-73 5 с. (2)

Продукты химические органические. Методы определения температуры кипения

Взамен: ГОСТ 9884-61 в части разд. 6

Изменение №1 /ИУС 8-1988

ГОСТ 18995.7-73 12 с. (3)

Продукты химические органические. Методы определения температурных пределов перегонки

Взамен: ГОСТ 9884-61 в части разд. 7

Изменение №1 /ИУС 10-1986

ГОСТ 24211-2003 18 с. (4)

Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 24211-91

ГОСТ 26460-85 8 с. (2)

Продукты разделения воздуха. Газы. Криопродукты. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Изменение №1 /ИУС 1-1999

71.100.10 Материалы для производства алюминия

ГОСТ 6912.2-93 5 с. (2)

Глинозем. Рентгенодифракционный метод определения альфа-оксида алюминия

Взамен: ГОСТ 6912-87 в части приложения 2

ГОСТ 13583.5-93 9 с. (3)

Глинозем. Метод определения щелочности

Взамен: ГОСТ 13583.5-81

Изменение №1 /ИУС 8-1999

ГОСТ 13583.9-93 17 с. (4) (ИСО 2071-76)

Глинозем. Методы определения оксида цинка

Взамен: ГОСТ 13583.9-75

Изменение №1 /ИУС 12-2000

ГОСТ 13583.10-93 17 с. (4) (ИСО 3390-76)

Глинозем. Методы определения оксида марганца

Взамен: ГОСТ 13583.10-81

Изменение №1 /ИУС 12-2000

ГОСТ 13583.11-93 Глинозем. Методы определения оксида хрома <i>Взамен: ГОСТ 13583.11-81</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-2000</i>	13 с. (3)	ГОСТ 25542.2-93 (ИСО 805-76) Глинозем. Методы определения оксида железа <i>Взамен: ГОСТ 25542.2-82</i>	12 с. (3)
ГОСТ 23201.0-78 Глинозем. Общие требования к методам спектрального анализа <i>Изменение №1 /ИУС 12-1989</i>	6 с. (2)	ГОСТ 25542.3-93 (ИСО 1617-76) Глинозем. Методы определения оксида натрия и оксида калия <i>Взамен: ГОСТ 25542.3-82</i>	12 с. (3)
ГОСТ 23201.1-78 Глинозем. Методы спектрального анализа. Определение диоксида кремния, оксида железа, оксида натрия и оксида магния <i>Изменение №1 /ИУС 6-1988</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1989</i> <i>Изменение №3 /ИУС 7-1992</i>	27 с. (5)	ГОСТ 25542.4-93 (ИСО 900-77) Глинозем. Метод определения диоксида титана <i>Взамен: ГОСТ 25542.4-83</i>	8 с. (2)
ГОСТ 23201.2-78 Глинозем. Метод спектрального анализа. Определение пентоксида ванадия, субоксида марганца, оксида хрома, диоксида титана и оксида цинка <i>Изменение №1 /ИУС 12-1989</i>	9 с. (3)	ГОСТ 25542.5-93 (ИСО 2829-73) Глинозем. Метод определения оксида фосфора <i>Взамен: ГОСТ 25542.5-83</i>	12 с. (3)
ГОСТ 23201.3-94 (ИСО 804-76, ИСО 2073-76) ГОСТ Р 50332.1-92 (ИСО 804-76, ИСО 2073-76) Глинозем. Методы разложения пробы и приготовления растворов		ГОСТ 25542.6-93 (ИСО 1618-76) Глинозем. Методы определения оксида ванадия <i>Взамен: ГОСТ 25542.6-83</i>	10 с. (3)
ГОСТ 25389-93 (ИСО 802-76) Глинозем. Подготовка пробы к испытанию <i>Взамен: ГОСТ 25389-82</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1999</i>	7 с. (2)	ГОСТ 25733-83 Глинозем. Метод кристаллооптического определения альфа-модификации оксида алюминия <i>Взамен: ГОСТ 6912-74 в части приложения 3</i> <i>Изменение №1 /ИУС 10-1988</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1996</i>	7 с. (2)
ГОСТ 25390-93 (ИСО 2069-76) Глинозем. Метод определения оксида кальция <i>Взамен: ГОСТ 25390-82</i>	10 с. (3)	ГОСТ 25734-96 Глинозем. Метод кристаллооптического определения размеров монокристаллов в неметаллургическом глиноземе <i>Взамен: ГОСТ 25734-83</i>	7 с. (2)
ГОСТ 25469-93 (ИСО 2926-74) Глинозем. Ситовый метод определения гранулометрического состава <i>Взамен: ГОСТ 25469-82</i>	9 с. (3)	ГОСТ 27700-88 Глинозем. Метод определения абсолютной плотности пикнометром	11 с. (3)
ГОСТ 25542.0-93 Глинозем. Общие требования к методам химического анализа <i>Взамен: ГОСТ 25542.0-82</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1999</i>	11 с. (3)	ГОСТ 27798-93 (ИСО 2927-73) Глинозем. Отбор и подготовка проб <i>Взамен: ГОСТ 27798-88</i>	12 с. (3)
ГОСТ 25542.1-93 (ИСО 1232-76) Глинозем. Метод определения диоксида кремния <i>Взамен: ГОСТ 25542.1-82</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1999</i>	13 с. (3)	ГОСТ 27799-93 (ИСО 803-76) Глинозем. Метод определения влаги <i>Взамен: ГОСТ 27799-88</i>	6 с. (2)
		ГОСТ 27800-93 (ИСО 806-76) Глинозем. Метод определения потери массы при прокаливании <i>Взамен: ГОСТ 27800-88</i>	8 с. (2)

71.100.10

ГОСТ 27801-93 (ИСО 903-76) Глинозем. Метод определения насыпной плотности <i>Взамен: ГОСТ 27801-88</i>	6 с. (2)	ГОСТ 28326.3-89 (ИСО 7106-88) Аммиак жидкий технический. Определение массовой концентрации масла методом инфракрасной спектromетрии <i>Взамен: ГОСТ 6221-82 в части п. 4.6</i>	4 с. (1)
ГОСТ 27802-93 (ИСО 902-76) Глинозем. Метод определения угла естественного откоса <i>Взамен: ГОСТ 27802-88</i>	8 с. (2)	ГОСТ 28326.4-89 Аммиак жидкий технический. Спектрофотометрический метод определения массовой концентрации масла <i>Взамен: ГОСТ 6221-82 в части приложения 2</i>	4 с. (1)
ГОСТ 30558-98 Глинозем металлургический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6912.1-93 в части требований к металлургическому глинозему</i>	7 с. (2)	ГОСТ 28326.5-89 Аммиак жидкий технический. Фотоколориметрический метод определения массовой концентрации железа <i>Взамен: ГОСТ 6221-82 в части п. 4.7</i>	3 с. (1)
ГОСТ Р 50332.1-92 (ИСО 804-76, ИСО 2073-76) Глинозем. Методы разложения пробы и приготовления растворов <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	10 с. (3)	ГОСТ 28326.6-89 Аммиак жидкий технический. Визуально-нефелометрический метод определения общего хлора <i>Взамен: ГОСТ 6221-82 в части п. 4.8</i>	5 с. (2)
СТ СЭВ 450-77 Глинозем. Фотометрический метод определения содержания двуоксида кремния	8 с. (2)	ГОСТ 28326.7-89 Аммиак жидкий технический. Титриметрический метод определения массовой доли оксида углерода (IV) <i>Взамен: ГОСТ 6221-82 в части п. 4.9</i>	4 с. (1)
СТ СЭВ 901-78 Глинозем. Гравиметрический метод определения потери массы при прокаливании	4 с. (1)	ГОСТ 28995-91 (ИСО 7104-85) Аммиак жидкий безводный. Газохроматографический метод определения массовой доли воды	7 с. (2)
71.100.20 Газы промышленного применения			
ГОСТ 6221-90 Аммиак безводный сжиженный. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6221-82, кроме пп. 4.4 - 4.9, приложений 1, 2</i>	26 с. (5)	ГОСТ ИСО 8573-3-2006 Сжатый воздух. Часть 3. Методы контроля влажности	16 с. (3)
ГОСТ 28326.1-89 (ИСО 4276-78) Аммиак жидкий технический. Методы определения остатка после испарения <i>Взамен: ГОСТ 6221-82 в части п. 4.4 приложения 1</i>	8 с. (2)	ГОСТ ИСО 8573-5-2006 Сжатый воздух. Часть 5. Методы контроля содержания паров масла и органических растворителей	12 с. (3)
ГОСТ 28326.2-89 (ИСО 7105-85) Аммиак жидкий технический. Определение массовой доли воды методом Фишера <i>Взамен: ГОСТ 6221-82 в части п. 4.5</i>	4 с. (1)	ГОСТ Р 51673-2000 Водород газообразный чистый. Технические условия	11 с. (3)
		ГОСТ Р ИСО 8573-1-2005 Сжатый воздух. Часть 1. Загрязнения и классы чистоты	12 с. (3)
		ГОСТ Р ИСО 8573-2-2005 Сжатый воздух. Часть 2. Методы контроля содержания масел в виде аэрозолей	24 с. (4)
		ГОСТ Р ИСО 8573-4-2005 Сжатый воздух. Часть 4. Методы контроля содержания твердых частиц	16 с. (3)

ГОСТ Р ИСО 8573-6-2005 16 с. (3)
Сжатый воздух. Часть 6. Методы контроля загрязнения газами

ГОСТ Р ИСО 8573-7-2005 12 с. (3)
Сжатый воздух. Часть 7. Метод контроля загрязнения жизнеспособными микроорганизмами

ГОСТ Р ИСО 8573-8-2007 12 с. (3)
Сжатый воздух. Часть 8. Методы определения массовой концентрации твердых частиц

ГОСТ Р ИСО 8573-9-2007 14 с. (3)
Сжатый воздух. Часть 9. Методы определения содержания воды в жидкой фазе

71.100.30 Взрывчатые вещества. Пиротехника и фейерверки

ГОСТ 15.109-97 13 с. (3)

ГОСТ Р 15.109-93
Система разработки и постановки продукции на производство. Материалы взрывчатые промышленные

ГОСТ 194-80 10 с. (3)
Дифениламин технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 194-68
Изменение №1 /ИУС 3-1986
Изменение №2 /ИУС 7-1991

ГОСТ 595-79 16 с. (3)
Целлюлоза хлопковая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 595-73
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1987
Изменение №3 /ИУС 6-1989
Изменение №4 /ИУС 5-1991

ГОСТ 1028-79 33 с. (6)
Пороха дымные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 1028-72; ГОСТ 10365-76
Изменение №1 /ИУС 1-1985
Изменение №2 /ИУС 12-1990

ГОСТ 2154-77 12 с. (3)
Централит II. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2154-53
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 9-1992

ГОСТ 4117-78 25 с. (5)
Тротил для промышленных взрывчатых веществ. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4117-67
Изменение №1 /ИУС 10-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1988
Изменение №3 /ИУС 8-1990
Изменение №4 /ИУС 2-1999
Изменение №5 /ИУС 6-2002

ГОСТ 4545-88 18 с. (4)
Вещества взрывчатые бризантные. Методы определения характеристик чувствительности к удару
Взамен: ГОСТ 4545-80
Изменение №1 /ИУС 2-1999

ГОСТ 4546-81 11 с. (3)
Вещества взрывчатые. Методы определения фугасности
Взамен: ГОСТ 4546-48
Изменение №1 /ИУС 2-1990

ГОСТ 5984-99 25 с. (5)
Вещества взрывчатые. Методы определения бризантности
Взамен: ГОСТ 5984-80

ГОСТ 6254-85 12 с. (3)
Капсюли-детонаторы для взрывных работ. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6254-74
Изменение №1 /ИУС 4-1991
Изменение №2 /ИУС 12-1991

ГОСТ 7102-80 6 с. (2)
Пороха пироксилиновые и лаковые. Методы определения массовой доли графита
Взамен: ГОСТ 7102-72
Изменение №1 /ИУС 8-1984
Изменение №2 /ИУС 4-1986

ГОСТ 7140-98 11 с. (3)
Вещества взрывчатые промышленные. Методы испытаний в метановоздушной и пылевоздушной смесях
Взамен: ГОСТ 7140-81

ГОСТ 7574-71 14 с. (3)
Капсюли-воспламенители центрального боя для патронов охотничьих ружей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7574-55
Изменение №3 /ИУС 5-1978
Изменение №4 /ИУС 7-1983
Изменение №5 /ИУС 4-1987
Изменение №6 /ИУС 5-1991

- ГОСТ 8061-72** 6 с. (2)
Пороха дымные. Методы определения содержания калиевой селитры
Взамен: ГОСТ 8061-56
Изменение №1 /ИУС 11-1983
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 8062-72** 4 с. (1)
Пороха дымные. Метод определения содержания серы
Взамен: ГОСТ 8062-56
Изменение №1 /ИУС 11-1983
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 8063-72** 2 с. (1)
Пороха дымные. Метод определения содержания влаги
Взамен: ГОСТ 8063-56
Изменение №1 /ИУС 11-1983
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 8064-72** 3 с. (1)
Пороха дымные. Метод определения фракционного состава
Взамен: ГОСТ 8064-56
Изменение №1 /ИУС 11-1983
- ГОСТ 8065-72** 2 с. (1)
Пороха дымные. Метод определения гигроскопичности
Взамен: ГОСТ 8065-56
Изменение №1 /ИУС 11-1983
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 8067-72** 6 с. (2)
Пороха дымные. Метод определения количества пороховой пыли
Взамен: ГОСТ 8067-56
Изменение №1 /ИУС 11-1983
Изменение №2 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 9089-75** 40 с. (6)
Электродетонаторы мгновенного действия. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9089-63
Изменение №1 /ИУС 5-1978
Изменение №2 /ИУС 12-1982
Изменение №3 /ИУС 2-1988
Изменение №4 /ИУС 5-1991
Изменение №5 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 11131-65** 2 с. (1)
Взрывчатые вещества. Метод определения способности к передаче детонации на расстояние
- ГОСТ 12696-77** 8 с. (2)
Вещества взрывчатые промышленные. Аллюмо-тол. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12696-67
Изменение №1 /ИУС 2-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1984
Изменение №3 /ИУС 5-1990
Изменение №4 /ИУС 2-1999
- ГОСТ 13208-78** 8 с. (2)
Изделия пиротехнические фотоосветительные. Метод фотометрирования
Взамен: ГОСТ 13208-67
Изменение №1 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 14839.1-69** 17 с. (4)
Вещества взрывчатые промышленные. Методы определения массовой доли тротила, минерального масла и нитроэфиров
Взамен: ГОСТ 9073-64 в части пп. 31, 33, 42
Изменение №1 /ИУС 3-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 14839.2-69** 4 с. (1)
Взрывчатые вещества промышленные. Метод определения содержания нитроэфиров
Взамен: ГОСТ 9073-64 в части п. 32
Изменение №1 /ИУС 3-1980
- ГОСТ 14839.3-69** 8 с. (2)
Взрывчатые вещества промышленные. Метод определения массовой доли аммиачной селитры
Взамен: ГОСТ 9073-64 в части пп. 34, 40
Изменение №1 /ИУС 3-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 14839.4-69** 4 с. (1)
Взрывчатые вещества промышленные. Метод определения содержания хлористых солей
Взамен: ГОСТ 9073-64 в части п. 36
Изменение №1 /ИУС 3-1980
- ГОСТ 14839.5-69** 3 с. (1)
Взрывчатые вещества промышленные. Метод определения содержания парафина в динафталите
Взамен: ГОСТ 9073-64 в части п. 41
Изменение №1 /ИУС 3-1980
- ГОСТ 14839.6-69** 3 с. (1)
Взрывчатые вещества промышленные. Метод определения содержания натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы
Изменение №1 /ИУС 3-1980
- ГОСТ 14839.7-69** 2 с. (1)
Взрывчатые вещества промышленные. Метод определения содержания азотнокислого натрия (калия)
Изменение №1 /ИУС 3-1980

- ГОСТ 14839.8-69** 3 с. (1)
Взрывчатые вещества промышленные. Метод определения содержания азотнокислого кальция
Изменение №1 /ИУС 3-1980
- ГОСТ 14839.9-69** 2 с. (1)
Взрывчатые вещества промышленные. Метод определения содержания нитроаминов (гексогена)
Взамен: ГОСТ 9073-64 в части п. 35
Изменение №1 /ИУС 3-1980
- ГОСТ 14839.10-69** 8 с. (2)
Вещества взрывчатые промышленные. Методы определения массовой доли алюминия
Взамен: ГОСТ 9073-64 в части пп. 39, 41
Изменение №1 /ИУС 3-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 14839.11-69** 2 с. (1)
Взрывчатые вещества промышленные. Методы определения содержания нерастворимых веществ и коллоидного хлопка
Взамен: ГОСТ 9073-64 в части пп. 37, 38, 41
Изменение №1 /ИУС 3-1980
- ГОСТ 14839.12-69** 5 с. (2)
Взрывчатые вещества промышленные. Методы определения содержания влаги
Взамен: ГОСТ 9073-64 в части п. 43
Изменение №1 /ИУС 3-1980
- ГОСТ 14839.13-69** 5 с. (2)
Взрывчатые вещества промышленные. Метод определения водостойкости
Взамен: ГОСТ 9073-64 в части п. 57
Изменение №1 /ИУС 3-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 14839.14-69** 3 с. (1)
Взрывчатые вещества промышленные. Метод определения массы взрывчатого вещества, массы бумаги и влагоизолирующей смеси, приходящихся на 100 г взрывчатого вещества
Взамен: ГОСТ 9073-64 в части пп. 52, 53
Изменение №1 /ИУС 3-1980
- ГОСТ 14839.15-69** 3 с. (1)
Взрывчатые вещества промышленные. Метод определения способности к передаче детонации на расстояние
Взамен: ГОСТ 9073-64 в части пп. 48, 49
Изменение №1 /ИУС 3-1980
- ГОСТ 14839.16-69** 8 с. (2)
Взрывчатые вещества промышленные. Методы контроля диаметра патрона
Взамен: ГОСТ 9073-64 в части п. 54
Изменение №1 /ИУС 3-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 14839.17-69** 2 с. (1)
Взрывчатые вещества промышленные. Метод определения гранулометрического состава
Взамен: ГОСТ 9073-64 в части п. 51
Изменение №1 /ИУС 3-1980
- ГОСТ 14839.18-69** 6 с. (2)
Взрывчатые вещества промышленные. Методы определения плотности
Взамен: ГОСТ 9073-64 в части п. 44
Изменение №1 /ИУС 3-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1985
- ГОСТ 14839.19-69** 6 с. (2)
Взрывчатые вещества промышленные. Методы определения полноты детонации
Взамен: ГОСТ 9073-64 в части п. 50
Изменение №1 /ИУС 3-1980
- ГОСТ 21806-76** 36 с. (6)
Электродетонаторы предохранительные короткозамедленного действия. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-1978
Изменение №2 /ИУС 6-1981
Изменение №3 /ИУС 11-1982
Изменение №4 /ИУС 6-1987
Изменение №5 /ИУС 4-1991
Изменение №6 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 21982-76** 13 с. (3)
Вещества взрывчатые промышленные. Аммониты водостойчивые предохранительные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9073-64 в части аммонитов ПЖВ-20, АП-5ЖВ и АП-4ЖВ
Изменение №1 /ИУС 8-1977
Изменение №2 /ИУС 11-1982
Изменение №3 /ИУС 11-1984
Изменение №4 /ИУС 8-1987
Изменение №5 /ИУС 9-1991
Изменение №6 /ИУС 7-1992
Изменение №7 /ИУС 2-1999
- ГОСТ 21984-76** 8 с. (2)
Вещества взрывчатые промышленные. Аммонит № 6ЖВ и аммонал водостойчивые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9073-64 в части аммонитов № 6К, № 6ЖВ, № 7 и № 7ЖВ, аммонала и динафталита
Изменение №1 /ИУС 8-1978
Изменение №2 /ИУС 2-1980
Изменение №3 /ИУС 11-1982
Изменение №4 /ИУС 8-1987
Изменение №5 /ИУС 9-1991
Изменение №6 /ИУС 6-2000

71.100.30

ГОСТ 21985-76 8 с. (2)
Вещества взрывчатые промышленные. Аммонал скальный № 1. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9073-64 в части аммонита скального № 1

Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 9-1991

ГОСТ 21987-76 9 с. (3)
Вещества взрывчатые промышленные. Гранулы. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9073-64 в части гранулитов АС и С

Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 9-1991
Изменение №4 /ИУС 2-1999

ГОСТ 21988-76 11 с. (3)
Вещества взрывчатые промышленные. Граммониты. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9073-64 в части зерногранулитов 30/70 и 80/20

Изменение №1 /ИУС 9-1978
Изменение №2 /ИУС 6-1981
Изменение №3 /ИУС 11-1982
Изменение №4 /ИУС 6-1985
Изменение №5 /ИУС 8-1987
Изменение №6 /ИУС 9-1991
Изменение №7 /ИУС 2-1999

ГОСТ 22781-77 18 с. (4)
Порох охотничий бездымный "Сокол". Технические условия
Взамен: ГОСТ 5741-67; ГОСТ 5.1988-73

Изменение №1 /ИУС 10-1979
Изменение №2 /ИУС 5-1986
Изменение №3 /ИУС 7-1991

ГОСТ 24579-81 12 с. (3)
Капсюли-воспламенители "Жевело". Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.1789-73

Изменение №1 /ИУС 6-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1991
Изменение №3 /ИУС 5-1992

ГОСТ 25857-83 30 с. (5)
Гранулотол. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1986
Изменение №2 /ИУС 5-1988
Изменение №3 /ИУС 5-1991
Изменение №4 /ИУС 8-1992
Изменение №5 /ИУС 7-2001

ГОСТ 26184-84 5 с. (2)
Вещества взрывчатые промышленные. Термины и определения

ГОСТ 30037-93 12 с. (3)
Вещества взрывчатые. Общие требования к проведению химических и физико-химических анализов

ГОСТ Р 15.109-93 19 с. (4)
Система разработки и постановки продукции на производство. Материалы взрывчатые промышленные
Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 22.2.07-94 11 с. (3)
Вещества взрывчатые инициирующие. Метод определения температуры вспышки

ГОСТ Р 50835-95 16 с. (3)
Вещества взрывчатые бризантные. Методы определения характеристик чувствительности к трению при ударном сдвиге

ГОСТ Р 50843-95 26 с. (5)
Вещества взрывчатые промышленные. Приемка и отбор проб

ГОСТ Р 51270-99 8 с. (2)
Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ Р 51271-99 49 с. (8)
Изделия пиротехнические. Методы сертификационных испытаний

ГОСТ Р 51615-2000 26 с. (5)
Вещества взрывчатые промышленные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Изменение №1 /ИУС 6-2005

ГОСТ Р 52035-2003 11 с. (3)
Вещества взрывчатые промышленные. Детонит марки М. Технические условия

ГОСТ Р 52036-2003 11 с. (3)
Вещества взрывчатые промышленные. Угленит марки Э-6. Технические условия

71.100.35 Химикаты для промышленной и бытовой дезинфекции

ГОСТ 15039-76 4 с. (1)
Камфен технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15039-69
Изменение №1 /ИУС 8-1982
Изменение №2 /ИУС 1-1987
Изменение №3 /ИУС 3-1992

71.100.40 Поверхностно-активные вещества

ГОСТ 4.381-85 10 с. (3)
Система показателей качества продукции. Средства моющие синтетические. Номенклатура показателей

ГОСТ 2407-83 11 с. (3)
Карбюризатор древесноугольный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2407-73
Изменение №1 /ИУС 5-1989
Изменение №2 /ИУС 6-1995

ГОСТ 4453-74 23 с. (4)
Уголь активный осветляющий древесный порошкообразный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4453-48
Изменение №1 /ИУС 1-1978
Изменение №2 /ИУС 11-1980
Изменение №3 /ИУС 1-1986
Изменение №4 /ИУС 3-1990
Изменение №5 /ИУС 3-1992

ГОСТ 5234-78 11 с. (3)
1,4-фенилендиамин технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5234-69
Изменение №1 /ИУС 10-1985
Изменение №2 /ИУС 6-1988

ГОСТ 5454-76 18 с. (4)
Азотол А. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5454-65
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 6-1986
Изменение №3 /ИУС 2-1991

ГОСТ 6217-74 8 с. (2)
Уголь активный древесный дробленый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6217-52
Изменение №1 /ИУС 2-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1984
Изменение №3 /ИУС 10-1988
Изменение №4 /ИУС 5-1992

ГОСТ 6755-88 25 с. (5)
Поглотитель химический известковый ХП-И. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6755-73

ГОСТ 7657-84 8 с. (2)
Уголь древесный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7657-74
Изменение №1 /ИУС 6-1990
Изменение №2 /ИУС 6-1996

ГОСТ 8703-74 8 с. (2)
Уголь активный рекуперационный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8703-58
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 2-1986
Изменение №3 /ИУС 4-1987
Изменение №4 /ИУС 9-1991

ГОСТ 9882-77 (ИСО 6836-83) 23 с. (4)
Вещества текстильно-вспомогательные. Сульфирол-8. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9882-61
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 7-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1992

ГОСТ 12596-67 4 с. (1)
Угли активные. Метод определения массовой доли золы
Взамен: ОСТ 40087
Изменение №1 /ИУС 12-1976
Изменение №2 /ИУС 7-1988

ГОСТ 12597-67 6 с. (2)
Сорбенты. Метод определения массовой доли воды в активных углях и катализаторах на их основе
Взамен: ОСТ 40088
Изменение №1 /ИУС 12-1976
Изменение №2 /ИУС 12-1980
Изменение №3 /ИУС 7-1988

ГОСТ 14201-83 7 с. (2)
Канифоль талловая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14201-73
Изменение №1 /ИУС 12-1985
Изменение №2 /ИУС 1-1989
Изменение №3 /ИУС 4-1994

ГОСТ 14845-79 7 с. (2)
Кислоты жирные талловые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14845-69
Изменение №1 /ИУС 9-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1989
Изменение №3 /ИУС 2-1996

ГОСТ 16187-70 6 с. (2)
Сорбенты. Метод определения фракционного состава
Взамен: ОСТ 40085
Изменение №1 /ИУС 6-1974

ГОСТ 16188-70 5 с. (2)
Сорбенты. Метод определения прочности при истирании
Взамен: ОСТ 40086

71.100.40

- ГОСТ 16189-70** 4 с. (1)
Сорбенты. Метод сокращения и усреднения проб
- ГОСТ 16190-70** 7 с. (2)
Сорбенты. Метод определения насыпной плотности
Изменение №1 /ИУС 10-1984
- ГОСТ 17218-71** 11 с. (3)
Угли активные. Метод определения времени защитного действия по бензолу
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 10-1986
- ГОСТ 17219-71** 4 с. (1)
Угли активные. Метод определения суммарного объема пор по воде
Изменение №1 /ИУС 4-1981
- ГОСТ 18261-72** 10 с. (3)
Угли активные. Метод определения времени защитного действия по хлористому этилу
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 10-1986
- ГОСТ 20464-75** 6 с. (2)
Уголь активный АГ-3. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 6-1980
Изменение №2 /ИУС 11-1984
Изменение №3 /ИУС 10-1989
Изменение №4 /ИУС 6-1996
- ГОСТ 22567.1-77** 6 с. (2)
Средства моющие синтетические. Метод определения пенообразующей способности
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1984
- ГОСТ 22567.2-77** 3 с. (1)
Средства моющие синтетические. Метод определения гранулометрического состава
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 22567.3-77** 3 с. (1)
Средства моющие синтетические. Метод определения стабильности
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 22567.4-77** 4 с. (1)
Средства моющие синтетические. Метод измерения массы определенного объема
Изменение №1 /ИУС 9-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 22567.5-93** 7 с. (2)
Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения концентрации водородных ионов
Взамен: ГОСТ 22567.5-77
- ГОСТ 22567.6-87** 11 с. (3)
Средства моющие синтетические. Метод определения массовой доли поверхностно-активных веществ
Взамен: ГОСТ 22567.6-77
- ГОСТ 22567.7-87** 8 с. (2)
Средства моющие синтетические. Метод определения массовой доли фосфорнокислых солей
Взамен: ГОСТ 22567.7-77
- ГОСТ 22567.8-77** 9 с. (3)
Средства моющие синтетические. Методы определения силиката натрия
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 22567.9-87** 8 с. (2)
Средства моющие синтетические. Метод определения массовой доли карбоната или бикарбоната натрия
Взамен: ГОСТ 22567.9-77
- ГОСТ 22567.10-93** 12 с. (3)
Средства моющие синтетические. Методы определения массовой доли активного кислорода
Взамен: ГОСТ 22567.10-79
- ГОСТ 22567.11-82** 8 с. (2)
Средства моющие синтетические. Метод определения отбеливающей способности
Изменение №1 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 22567.12-82** 6 с. (2)
Средства моющие синтетические. Метод определения сыпучести
Изменение №1 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 22567.13-82** 6 с. (2)
Средства моющие синтетические. Метод определения цвета
Изменение №1 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 22567.14-93** 12 с. (3)
Средства моющие синтетические. Вещества поверхностно-активные и мыла. Методы определения массовой доли воды
Взамен: ГОСТ 22567.14-84
- ГОСТ 22567.15-95** 11 с. (3)
Средства моющие синтетические. Метод определения моющей способности

ГОСТ 22989-78 Связующее для производства активных углей. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 2-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i> <i>Изменение №3 /ИУС 7-1998</i>	11 с. (3)	ГОСТ 28954-91 (ИСО 2271-89) Вещества поверхностно-активные и средства моющие. Определение содержания анионоактивного вещества методом прямого двухфазного титрования вручную или механическим путем	8 с. (2)
ГОСТ 23361-78 Средства пеномоющие. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 5-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1984</i> <i>Изменение №3 /ИУС 1-1989</i> <i>Изменение №4 /ИУС 10-1990</i>	8 с. (2)	ГОСТ 29190-91 (ИСО 1064-74) Вещества поверхностно-активные. Метод определения кажущейся плотности паст	6 с. (2)
ГОСТ 23998-80 Уголь активный АГ-2. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 1-1986</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1990</i> <i>Изменение №3 /ИУС 6-1996</i>	7 с. (2)	ГОСТ 29213-91 (ИСО 896-77) Вещества поверхностно-активные. Обозначения	19 с. (4)
ГОСТ 24455-80 Средства для ухода за полами. Метод определения водостойкости эмульсионной мастики	7 с. (2)	ГОСТ 29232-91 (ИСО 4311-79) Анионные и неионногенные поверхностно-активные вещества. Определение критической концентрации мицеллообразования. Метод определения поверхностного натяжения с помощью пластины, скобы или кольца	7 с. (2)
ГОСТ 24456-80 Средства для ухода за полами. Метод определения термостойкости эмульсионной мастики	6 с. (2)	ГОСТ 29263-91 (ИСО 2174-90) Вещества поверхностно-активные. Метод приготовления воды заданной кальциевой жесткости	7 с. (2)
ГОСТ 25162-82 Средства для ухода за полами. Метод определения смачивающей способности эмульсионной мастики	6 с. (2)	ГОСТ 29264-91 (ИСО 1063-74) Вещества поверхностно-активные. Определение стабильности в жесткой воде	6 с. (2)
ГОСТ 25163-82 Поверхностно-активные вещества (ПАВ). Метод определения свободных полиэтиленгликолей и активного вещества в неионногенных ПАВ	8 с. (2)	ГОСТ 30024-93 (ИСО 607-80) Вещества поверхностно-активные и средства моющие синтетические. Методы деления пробы	11 с. (3)
ГОСТ 25644-96 Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования <i>Взамен: ГОСТ 25644-88</i>	8 с. (2)	ГОСТ 30268-95 Угли активные импрегнированные. Технические условия	15 с. (3)
ГОСТ 27076-86 Отбеливатели оптические. Метод определения растворимости в воде	6 с. (2)	ГОСТ Р 50001-92 (ИСО 895-77) Вещества поверхностно-активные. Алкилсульфаты натрия вторичные технические. Методы анализа	15 с. (3)
ГОСТ 27404-87 Отбеливатели оптические. Методы определения концентрации, оттенка и максимального отбеливающего эффекта на бумаге, обработанной в массе	7 с. (2)	ГОСТ Р 50002-92 (ИСО 894-77) Вещества поверхностно-активные. Алкилсульфаты натрия первичные технические. Методы анализа	16 с. (3)
ГОСТ 28478-90 (ИСО 6844-83) Вещества поверхностно-активные. Определение содержания неорганического сульфата. Титриметрический метод	7 с. (2)	ГОСТ Р 50003-92 (ИСО 304-85) Вещества поверхностно-активные. Определение поверхностного натяжения путем вытягивания жидких пленок	15 с. (3)

71.100.40

ГОСТ Р 50050-92 8 с. (2)
(ИСО 2456-86)

Вещества поверхностно-активные. Вода, применяемая в качестве растворителя для испытаний. Технические условия и методы испытаний

ГОСТ Р 50061-92 8 с. (2)
(ИСО 6843-88)

Вещества поверхностно-активные. Сульфатированные этоксилированные спирты и алкилфенолы. Определение средней относительной молекулярной массы

ГОСТ Р 50097-92 19 с. (4)
(ИСО 9101-87)

Вещества поверхностно-активные. Определение межфазного натяжения. Метод объема капли

ГОСТ Р 50346-92 11 с. (3)
(ИСО 1065-91)

Неионогенные поверхностно-активные вещества, полученные на основе окиси этилена и смеси неионогенных поверхностно-активных веществ. Определение температуры помутнения

ГОСТ Р 50472-93 7 с. (2)
(ИСО 6121-88)

Вещества поверхностно-активные. Алкансульфонаты технические. Определение алканмоносulfонатов методом прямого двухфазного титрования

ГОСТ Р 50550-93 5 с. (2)

Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов (рН)

ГОСТ Р 50551-93 7 с. (2)

Товары бытовой химии. Метод определения активного хлора

ГОСТ Р 50595-93 42 с. (7)

Вещества поверхностно-активные. Метод определения биоразлагаемости в водной среде

ГОСТ Р 50672-94 9 с. (3)

Товары бытовой химии. Метод определения массовой доли активного кислорода

ГОСТ Р 50673-94 9 с. (3)

Товары бытовой химии. Метод определения массовой доли серосодержащих восстановителей

ГОСТ Р 51018-97 12 с. (3)

Товары бытовой химии. Метод определения неионогенного поверхностно-активного вещества

ГОСТ Р 51019-97 14 с. (3)

Товары бытовой химии. Метод определения щелочных компонентов

ГОСТ Р 51020-97 8 с. (2)

Товары бытовой химии. Метод определения нерастворимого в воде остатка (абразива)

ГОСТ Р 51021-97 16 с. (3)

Товары бытовой химии. Метод определения смываемости с посуды

ГОСТ Р 51022-97 15 с. (3)

Товары бытовой химии. Методы определения анионного поверхностно-активного вещества

ГОСТ Р 51023-97 15 с. (3)

Товары бытовой химии. Методы определения фосфорсодержащих соединений

ГОСТ Р 52488-2005 12 с. (3)

Средства для стирки. Общие технические условия

ГОСТ Р 52904-2007 11 с. (3)

Средства для стирки. Метод определения пенообразования в стиральной машине

ГОСТ Р ИСО 4327-94 18 с. (4)

Вещества поверхностно-активные неионогенные. Полиоксиалкильные производные. Определение гидроксильного числа. Метод этерификации фталевым ангидридом

ГОСТ Р ИСО 6388-93 14 с. (3)

Вещества поверхностно-активные. Определение характеристик текучести с помощью ротационного вискозиметра

РСТ РСФСР 74-79 18 с. (4)

Усилители химической чистки одежды
Взамен: РСТ РСФСР 74-75

71.100.45 Холодильные агенты и антифризы

ГОСТ 23907-79 4 с. (1)

Жидкости противообледенительные для летательных аппаратов. Общие технические требования

Изменение №1 /ИУС 8-1985

ГОСТ 28084-89 16 с. (3)

Жидкости охлаждающие низкотемпературные. Общие технические условия

ГОСТ 29265-91 8 с. (2)
(ИСО 817-74)

Хладагенты органические. (Хладоны). Цифровые обозначения

71.100.50 Химикаты для защиты древесины

ГОСТ 2770-74 11 с. (3)

Масло каменноугольное для пропитки древесины. Технические условия

Взамен: ГОСТ 2770-59

Изменение №1 /ИУС 7-1980

Изменение №2 /ИУС 10-1985

Изменение №3 /ИУС 4-1988

Изменение №4 /ИУС 9-2007 (Изменение действует только на территории Российской Федерации)

ГОСТ 12263-77 17 с. (4)

Хлорпикрин (нитротрихлорметан) технический. Технические условия

Взамен: ГОСТ 12263-66

Изменение №1 /ИУС 6-1979

Изменение №2 /ИУС 11-1987

Изменение №3 /ИУС 3-1990

ГОСТ 13081-77 10 с. (3)

Фосфид цинка. Технические условия

Взамен: ГОСТ 13081-67

Изменение №1 /ИУС 5-1983

Изменение №2 /ИУС 11-1988

ГОСТ 13200-75 10 с. (3)

Хлорокись меди, 90 %-ный смачивающийся порошок. Технические условия

Взамен: ГОСТ 13200-67

Изменение №1 /ИУС 8-1977

Изменение №2 /ИУС 9-1986

Изменение №3 /ИУС 6-1991

ГОСТ 15123-78 18 с. (4)

Симазин-порошки смачивающиеся 50- и 80 %-ные. Технические условия

Взамен: ГОСТ 15123-69

Изменение №1 /ИУС 12-1983

Изменение №2 /ИУС 3-1987

Изменение №3 /ИУС 4-1991

ГОСТ 15155-99 11 с. (3)

Изделия из древесины для районов с тропическим климатом. Способы защиты и параметры защищенности

Взамен: ГОСТ 15155-89

ГОСТ 16363-98 11 с. (3)

Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств

Взамен: ГОСТ 16363-76

ГОСТ 16712-95 9 с. (3)

Средства защитные для древесины. Метод испытания токсичности

Взамен: ГОСТ 16712-71

ГОСТ 16713-71 10 с. (3)

Защитные средства для древесины. Методы испытаний на устойчивость к вымыванию

Взамен: ГОСТ 11540-65 в части испытаний на вымываемость

Изменение №1 /ИУС 1-1977

Изменение №2 /ИУС 7-1981

Изменение №3 /ИУС 2-1984

ГОСТ 17445-80 23 с. (4)

Гексахлорбензол технический. Технические условия

Взамен: ГОСТ 17445-72

Изменение №1 /ИУС 3-1986

Изменение №2 /ИУС 7-1990

ГОСТ 19856-86 161 с. (22)

Пестициды. Общие наименования

Взамен: ГОСТ 19856-74

ГОСТ 20022.0-93 42 с. (7)

Защита древесины. Параметры защищенности

Взамен: ГОСТ 20022.0-82

Изменение №1 /ИУС 2-2002

ГОСТ 20022.5-93 5 с. (2)

Защита древесины. Автоклавная пропитка маслянистыми защитными средствами

Взамен: ГОСТ 20022.5-75

Изменение №1 /ИУС 11-1999

ГОСТ 20022.6-93 23 с. (4)

Защита древесины. Способы пропитки

Взамен: ГОСТ 20022.6-86; ГОСТ 20022.7-82;

ГОСТ 20022.8-82; ГОСТ 20022.9-76; ГОСТ

20022.10-83; ГОСТ 20022.11-89; ГОСТ 20022.12-81; ГОСТ 20022.13-81

ГОСТ 22707-77 8 с. (2)

Метил бромистый технический. Технические условия

Изменение №1 /ИУС 1-1984

Изменение №2 /ИУС 7-1988

Изменение №3 /ИУС 8-1993

ГОСТ 23787.1-84 5 с. (2)

Растворы антисептического препарата ХМК.

Технические требования, требования безопасности и методы анализа

Взамен: ГОСТ 23787.1-79

ГОСТ 23787.7-79 3 с. (1)

Растворы биоогнезащитного препарата ПББ.

Технические требования, требования безопасности и методы анализа

Изменение №1 /ИУС 10-1984

71.100.50

ГОСТ 23787.8-80 3 с. (1)

Растворы антисептического препарата ХМ-11. Технические требования, требования безопасности и методы анализа

Взамен: ГОСТ 13327-73

Изменение №1 /ИУС 10-1984

ГОСТ 23787.9-84 4 с. (1)

Растворы антисептического препарата ХМФ. Технические требования, требования безопасности и методы анализа

Взамен: ГОСТ 23787.9-80

ГОСТ 23787.12-81 4 с. (1)

Растворы биоогнезащитного препарата ПБС. Технические требования, требования безопасности и методы анализа

Изменение №1 /ИУС 9-1986

ГОСТ 23951-80 7 с. (2)

Препарат ПБТ антисептический. Технические условия

Изменение №1 /ИУС 6-1985

ГОСТ 24008-80 7 с. (2)

Средства защитные для древесины. Метод испытания защищающей способности к деревоокрашивающим и плесневым грибам

Изменение №1 /ИУС 6-1984

ГОСТ 24617-81 4 с. (1)

Средства защитные для древесины. Метод испытания огнезащитных свойств на моделях

ГОСТ 26544-85 4 с. (1)

Средства защитные для древесины. Метод оценки коррозионной агрессивности

ГОСТ 26910-86 8 с. (2)

Составы влагозащитно-антисептические для защиты торцов лесоматериалов. Технические условия

ГОСТ 27014-86 5 с. (2)

Средства защитные для древесины. Метод определения проницаемости в древесину

ГОСТ 27475-87 5 с. (2)

Составы влагозащитные и влагозащитно-антисептические для защиты торцов лесоматериалов. Метод определения влагозащитных свойств

ГОСТ 28184-89 14 с. (3)

Средства защитные для древесины. Метод определения предела воздействия на дереворазрушающие грибы класса базидиомицетов

ГОСТ 28815-96 24 с. (4)

Растворы водные защитных средств для древесины. Технические условия

Взамен: ГОСТ 28815-90

ГОСТ 30028.1-93 6 с. (2)

Средства защитные для древесины. Повидовой метод испытания защищающей способности антисептиков от воздействия деревоокрашивающих и плесневых грибов

ГОСТ 30028.2-93 11 с. (3)

Средства защитные для древесины. Метод оценки защищающей способности антисептиков к деревоокрашивающим и плесневым грибам

ГОСТ 30028.3-93 14 с. (3)

Средства защитные для древесины. Экспресс-метод испытания огнезащитной способности

ГОСТ 30028.4-2006 8 с. (2)

Средства защитные для древесины. Экспресс-метод оценки эффективности против деревоокрашивающих и плесневых грибов

Взамен: ГОСТ 30028.4-93

ГОСТ 30495-2006 8 с. (2)

Средства защитные для древесины. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 30495-97

ГОСТ 30704-2001 11 с. (3)

Защитные средства для древесины. Методы контроля качества

71.100.55 Силиконы

ГОСТ 10834-76 16 с. (3)

Жидкость гидрофобизирующая 136-41. Технические условия

Взамен: ГОСТ 10834-64

Изменение №1 /ИУС 10-1985

Изменение №2 /ИУС 6-1990

Изменение №3 /ИУС 5-1999

ГОСТ 10887-75 17 с. (4)

Жидкости кремнийорганические демпфирующие 132-30. Технические условия

Взамен: ГОСТ 10887-64

Изменение №1 /ИУС 10-1980

Изменение №2 /ИУС 10-1985

Изменение №3 /ИУС 2-1991

Изменение №4 /ИУС 5-1999

- ГОСТ 10916-74** 12 с. (3)
Жидкость кремнийорганическая электроизоляционная 132-12Д. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10916-64
Изменение №1 /ИУС 1-1980
Изменение №2 /ИУС 2-1984
Изменение №3 /ИУС 3-1989
Изменение №4 /ИУС 6-1992
- ГОСТ 10957-74** 10 с. (3)
Жидкости кремнийорганические марок 132-24 и 132-25. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10957-64
Изменение №1 /ИУС 10-1979
Изменение №2 /ИУС 1-1985
Изменение №3 /ИУС 6-1989
Изменение №4 /ИУС 6-1992
- ГОСТ 11066-74** 7 с. (2)
Лаки и эмали кремнийорганические термостойкие. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11066-64
Изменение №1 /ИУС 8-1977
Изменение №2 /ИУС 3-1980
Изменение №3 /ИУС 11-1989
Изменение №4 /ИУС 9-1993
- ГОСТ 13004-77** 15 с. (3)
Жидкости полиэтилсилоксановые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13004-67
Изменение №1 /ИУС 2-1979
Изменение №2 /ИУС 5-1983
Изменение №3 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 13032-77** 18 с. (4)
Жидкости полиметилсилоксановые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13032-67; ГОСТ 5.1356-72
Изменение №1 /ИУС 2-1983
Изменение №2 /ИУС 1-1988
Изменение №3 /ИУС 7-1993
- ГОСТ 14361-78** 11 с. (3)
Масло ФМ-5,6 АП для холодильных машин. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14361-69
Изменение №1 /ИУС 10-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1988
Изменение №3 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 15081-78** 7 с. (2)
Лак КО-08 кремнийорганический термостойкий. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15081-69 в части лака КО-08
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 15866-70** 10 с. (3)
Жидкость кремнийорганическая ПФМС-4. Технические условия
Взамен: МРТУ 6-02-275-63
Изменение №1 /ИУС 2-1974
Изменение №2 /ИУС 5-1983
Изменение №3 /ИУС 7-1988
Изменение №4 /ИУС 9-1992
- ГОСТ 15975-70** 7 с. (2)
Вазелин кремнийорганический марки КВ-3/10Э. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1978
Изменение №2 /ИУС 8-1981
Изменение №3 /ИУС 3-1985
Изменение №4 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 16508-70** 20 с. (4)
Лаки кремнийорганические электроизоляционные. Технические условия
Изменение №3 /ИУС 11-1976
Изменение №4 /ИУС 6-1985
Изменение №5 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 18375-73** 16 с. (3)
Масло смазочное 132-08. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 7-1975
Изменение №2 /ИУС 7-1979
Изменение №3 /ИУС 4-1982
Изменение №4 /ИУС 10-1987
Изменение №5 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 18613-88** 12 с. (3)
Жидкость гидравлическая марок 132-10 и 132-10Д. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18613-73
Изменение №1 /ИУС 10-1992
- ГОСТ 19783-74** 11 с. (3)
Паста кремнийорганическая теплопроводная. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1981
Изменение №2 /ИУС 6-1989
Изменение №3 /ИУС 6-1992
- ГОСТ 20841.1-75** 3 с. (1)
Продукты кремнийорганические. Методы определения внешнего вида и механических примесей
Изменение №1 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 20841.2-75** 8 с. (2)
Продукты кремнийорганические. Методы определения массовой доли кремния
Изменение №1 /ИУС 3-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1985
Изменение №3 /ИУС 7-1990

71.100.55

ГОСТ 20841.3-75 4 с. (1)

Продукты кремнийорганические. Метод определения температуры застывания

Изменение №1 /ИУС 7-1990

ГОСТ 20841.4-75 6 с. (2)

Продукты кремнийорганические. Методы определения реакции среды

Изменение №1 /ИУС 3-1980

Изменение №2 /ИУС 6-1985

Изменение №3 /ИУС 7-1990

ГОСТ 20841.5-75 6 с. (2)

Продукты кремнийорганические. Метод определения массовой доли алкоксильных групп

Изменение №1 /ИУС 3-1980

Изменение №2 /ИУС 6-1985

Изменение №3 /ИУС 7-1990

ГОСТ 20841.6-75 5 с. (2)

Продукты кремнийорганические. Метод определения массовой доли хлора

Взамен: ГОСТ 11825-66

Изменение №1 /ИУС 3-1980

Изменение №2 /ИУС 6-1985

Изменение №3 /ИУС 7-1990

ГОСТ 20841.7-75 7 с. (2)

Продукты кремнийорганические. Газохроматографический метод определения состава алкилхлорсиланов

Взамен: ГОСТ 13209-67

Изменение №1 /ИУС 3-1980

Изменение №2 /ИУС 6-1985

Изменение №3 /ИУС 7-1990

ГОСТ 20841.8-79 11 с. (3)

Продукты кремнийорганические. Газохроматографический метод определения состава арил - алкиларилхлорсиланов

Взамен: ГОСТ 16476-70

Изменение №1 /ИУС 6-1985

Изменение №2 /ИУС 7-1990

ГОСТ 25149-82 16 с. (3)

Жидкость № 7. Технические условия

Взамен: ГОСТ 5.868-71

Изменение №1 /ИУС 11-1987

Изменение №2 /ИУС 12-1990

ГОСТ 26371-84 15 с. (3)

Этилсиликат-40. Технические условия

Взамен: ГОСТ 5.1174-71

Изменение №1 /ИУС 6-1988

Изменение №2 /ИУС 12-1989

71.100.60 Эфирные масла

ГОСТ 1571-82 22 с. (4)

Скипидар живичный. Технические условия

Взамен: ГОСТ 1571-76

Изменение №1 /ИУС 1-1988

Изменение №2 /ИУС 1-1989

Изменение №3 /ИУС 6-1992

ГОСТ 3902-82 8 с. (2)

Масло эфирное фенхелевое. Технические условия

Взамен: ГОСТ 3902-68

ГОСТ 9069-73 7 с. (2)

Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза, косметическое сырье. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Взамен: ГОСТ 9069-59

Изменение №1 /ИУС 1-1980

Изменение №2 /ИУС 4-1985

Изменение №3 /ИУС 8-1989

ГОСТ 14618.0-78 5 с. (2)

Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Правила приемки, отбор проб и методы органолептических исследований

Взамен: ГОСТ 14618.0-69

Заменен: ГОСТ 30145-94 в части эфирных масел

Изменение №1 /ИУС 2-1985

Изменение №2 /ИУС 9-1989

ГОСТ 14618.1-78 10 с. (3)

Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения хлора

Взамен: ГОСТ 14618.1-69

Изменение №1 /ИУС 2-1985

Изменение №2 /ИУС 9-1989

ГОСТ 14618.2-78 19 с. (4)

Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения карбонильных соединений

Взамен: ГОСТ 14618.2-69

Изменение №1 /ИУС 2-1985

Изменение №2 /ИУС 9-1989

ГОСТ 14618.3-78 6 с. (2)

Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения перекисей

Взамен: ГОСТ 14618.3-69

Изменение №1 /ИУС 2-1985

Изменение №2 /ИУС 9-1989

- ГОСТ 14618.4-78** 7 с. (2)
 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения ненасыщенных соединений
Взамен: ГОСТ 14618.4-69
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 14618.5-78** 8 с. (2)
 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Газохроматографический метод анализа
Взамен: ГОСТ 14618.5-69; ГОСТ 14618.8-69 в части разд. 11
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 14618.6-78** 10 с. (3)
 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения воды
Взамен: ГОСТ 14618.6-69
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 14618.7-78** 10 с. (3)
 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения кислот, ангидридов кислот и сложных эфиров
Взамен: ГОСТ 14618.7-69
Заменен: ГОСТ 30143-94 в части эфирных масел; ГОСТ 30144-94 в части эфирных масел
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 14618.8-78** 20 с. (4)
 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения спиртов и фенолов
Взамен: ГОСТ 14618.8-69, кроме разд. 11
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 14618.9-78** 4 с. (1)
 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Метод определения угла вращения и величины удельного вращения плоскости поляризации
Взамен: ГОСТ 14618.9-69
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 14618.10-78** 6 с. (2)
 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения плотности и показателя преломления
Взамен: ГОСТ 14618.10-69
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 14618.11-78** 7 с. (2)
 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения растворимости, летучих веществ и примесей
Взамен: ГОСТ 14618.11-69
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 14618.12-78** 10 с. (3)
 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения температурных пределов перегонки, температуры плавления и застывания
Взамен: ГОСТ 14618.12-69
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 17082.1-93** 8 с. (2)
 Плоды эфиромасличных культур для промышленной переработки. Правила приемки и методы отбора проб
Взамен: ГОСТ 17082.1-87; ГОСТ 17082.6-87
- ГОСТ 17082.2-95** 7 с. (2)
 Плоды эфиромасличных культур для промышленной переработки. Метод определения влажности
Взамен: ГОСТ 17082.2-88
- ГОСТ 17082.3-95** 7 с. (2)
 Плоды эфиромасличных культур для промышленной переработки. Метод определения содержания расколотых плодов, эфиромасличных примесей и другой засоренности
Взамен: ГОСТ 17082.3-88
- ГОСТ 17082.4-88** 3 с. (1)
 Плоды эфирномасличных культур. Промышленное сырье. Методы определения запаха и зараженности вредителями
Взамен: ГОСТ 17082.4-78
- ГОСТ 17082.5-88** 13 с. (3)
 Плоды эфирномасличных культур. Промышленное сырье. Методы определения массовой доли эфирного масла
Взамен: ГОСТ 17082.5-78
- ГОСТ 28606-90** 4 с. (1)
 Сырье эфиромасличное цветочно-травянистое. Методы определения влаги
- ГОСТ 30143-94** 11 с. (3)
 Масла эфирные и продукты эфиромасличного производства. Метод определения кислотного числа
Взамен: ГОСТ 14618.7-78 в части эфирных масел

71.100.60

ГОСТ 30144-94 12 с. (3)

Масла эфирные и продукты эфиромасличного производства. Метод определения эфирного числа

Взамен: ГОСТ 14618.7-78 в части эфирных масел

ГОСТ 30145-94 12 с. (3)

Масла эфирные и продукты эфиромасличного производства. Правила приемки, отбор проб и методы органолептических испытаний

Взамен: ГОСТ 14618.0-78 в части эфирных масел

71.100.70 Косметика, туалетные принадлежности

ГОСТ 790-89 15 с. (3)

Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное. Правила приемки и методики выполнения измерений

Взамен: ГОСТ 790-69

Изменение №1 /ИУС 2-1998

ГОСТ 4225-76 3 с. (1)

Масло парфюмерное. Технические условия

Взамен: ГОСТ 5.2260-75; ГОСТ 4225-54

Изменение №1 /ИУС 8-1978

Изменение №2 /ИУС 10-1983

Изменение №3 /ИУС 4-1985

Изменение №4 /ИУС 1-1990

ГОСТ 5972-77 18 с. (4)

Порошок зубной. Технические условия

Взамен: ГОСТ 5972-51

Заменен: ГОСТ 29188.0-91 в части правил приемки и методов органолептических испытаний; ГОСТ 29188.5-91 в части п. 3.7

Изменение №1 /ИУС 6-1980

Изменение №2 /ИУС 9-1983

Изменение №3 /ИУС 2-1988

ГОСТ 6824-96 14 с. (3)

Глицерин дистиллированный. Технические условия

Взамен: ГОСТ 6824-76

ГОСТ 7482-96 36 с. (6)

Глицерин. Правила приемки и методы испытаний

Взамен: ГОСТ 7482-76

ГОСТ 21802-84 17 с. (4)

Паста хвойная хлорофилло-каротиновая. Технические условия

Взамен: ГОСТ 21802-76

Изменение №1 /ИУС 5-1988

ГОСТ 26878-86 4 с. (1)

Шампуни для ухода за волосами и для ванн. Метод определения содержания хлоридов

ГОСТ 27429-87 7 с. (2)

Изделия парфюмерно-косметические жидкие.

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Взамен: ГОСТ 17056-71 в части разд. 4; ГОСТ 17236-71 в части разд. 4; ГОСТ 17237-71 в части разд. 4

Изменение №1 /ИУС 8-1989

Изменение №2 /ИУС 8-1992

Изменение №3 /ИУС 7-2003

ГОСТ 28303-89 6 с. (2)

Изделия парфюмерно-косметические. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Взамен: ОСТ 18-364-80

Изменение №1 /ИУС 9-1991

Изменение №2 /ИУС 7-2003

ГОСТ 28546-2002 17 с. (4)

Мыло туалетное твердое. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 28546-90

ГОСТ 29188.0-91 4 с. (1)

Изделия парфюмерно-косметические. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний

Взамен: ГОСТ 17056-71 в части разделов правил приемки и методов органолептических испытаний; ГОСТ 17236-71 в части разделов правил приемки и методов органолептических испытаний; ГОСТ 17237-71 в части разделов правил приемки и методов органолептических испытаний; ГОСТ 28767-90 в части разделов правил приемки и методов органолептических испытаний; ГОСТ 28768-90 в части разделов правил приемки и методов органолептических испытаний; ГОСТ 7983-82 в части разделов правил приемки и методов органолептических испытаний; ГОСТ 5972-77 в части разделов правил приемки и методов органолептических испытаний; ОСТ 18-247-84 в части разделов правил приемки и методов органолептических испытаний; ОСТ 18-55-87 в части разделов правил приемки и методов органолептических испытаний; ОСТ 18-304-76 в части разделов правил приемки и методов органолептических испытаний; ОСТ 18-248-84 в части разделов правил приемки и методов органолептических испытаний; ОСТ 18-77-85 в части разделов правил приемки и методов органолептических испытаний

- ГОСТ 29188.1-91** 4 с. (1)
Изделия косметические. Метод определения температуры каплепадения
Взамен: ОСТ 18-304-76 в части п. 3.2
- ГОСТ 29188.2-91** 4 с. (1)
Изделия косметические. Метод определения водородного показателя, pH
Взамен: ОСТ 18-304-76 в части п. 3.10; ГОСТ 7983-82 в части п. 3.8
- ГОСТ 29188.3-91** 4 с. (1)
Изделия косметические. Методы определения стабильности эмульсии
Взамен: ОСТ 18-304-76 в части пп. 3.3, 3.4
- ГОСТ 29188.4-91** 4 с. (1)
Изделия косметические. Метод определения воды и летучих веществ или сухого вещества
Взамен: ОСТ 18-304-76 в части п. 3.16
- ГОСТ 29188.5-91** 7 с. (2)
Изделия косметические. Методы определения свободной и связанной щелочи
Взамен: ОСТ 18-304-76 в части п. 3.25; ГОСТ 5972-77 в части п. 3.7
- ГОСТ 29188.6-91** 7 с. (2)
Изделия парфюмерно-косметические. Газохроматографический метод определения этилового спирта
Взамен: ГОСТ 17236-71 в части п. 3.10; ГОСТ 17056-71 в части п. 3.9
- ГОСТ 30266-95** 15 с. (3)
Мыло хозяйственное твердое. Общие технические условия
- ГОСТ Р 51391-99** 9 с. (3)
Изделия парфюмерно-косметические. Информация для потребителя. Общие требования
- ГОСТ Р 51577-2000** 23 с. (4)
Средства гигиены полости рта жидкие. Общие технические условия
- ГОСТ Р 51578-2000** 15 с. (3)
Изделия парфюмерные жидкие. Общие технические условия
- ГОСТ Р 51579-2000** 15 с. (3)
Изделия косметические жидкие. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-2005
- ГОСТ Р 52341-2005** 11 с. (3)
Изделия декоративной косметики на эмульсионной основе. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-2007
- ГОСТ Р 52342-2005** 11 с. (3)
Изделия декоративной косметики на жировосковой основе. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-2007
- ГОСТ Р 52343-2005** 10 с. (3)
Кремы косметические. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-2007
- ГОСТ Р 52344-2005** 11 с. (3)
Изделия косметические порошкообразные и компактные. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-2007
- ГОСТ Р 52345-2005** 9 с. (3)
Изделия косметические гигиенические моющие. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-2007
- ГОСТ Р 52621-2006** 16 с. (3)
Изделия парфюмерно-косметические. Колориметрические методы определения массовых долей ртути, свинца, мышьяка, кадмия
- ГОСТ Р 52701-2006** 15 с. (3)
Изделия косметические для ухода за ногтями. Общие технические условия
- ГОСТ Р 52952-2008** 8 с. (2)
Действует с 01.07.2009
Гели косметические. Общие технические условия
- СТ СЭВ 2541-80** 6 с. (2)
Паста зубная. Методы определения массовой доли тяжелых металлов
- СТ СЭВ 2542-80** 8 с. (2)
Шампуни для мытья волос и ванн. Метод определения массовой доли поверхностно-активного вещества
- СТ СЭВ 4157-83** 4 с. (1)
Лаки для волос. Метод определения времени высыхания
- СТ СЭВ 4158-83** 4 с. (1)
Лаки для волос. Метод определения сухого остатка
- СТ СЭВ 4161-83** 4 с. (1)
Мыла. Метод определения содержания жирных кислот

71.100.99 Продукты химической промышленности прочие

ГОСТ 4.391-85 6 с. (2)
Система показателей качества продукции. Средства для ухода за полами. Номенклатура показателей

Изменение №1 /ИУС 7-1988

ГОСТ 4.410-86 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Соединения и изделия со стабильными изотопами. Номенклатура показателей

ГОСТ 3864-75 15 с. (3)
Мастика 22 %-ная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3864-51

Изменение №1 /ИУС 3-1981

Изменение №2 /ИУС 12-1986

ГОСТ 16399-70 4 с. (1)
Продукты лесохимические. Методы определения воды

Изменение №1 /ИУС 1-1980

Изменение №2 /ИУС 9-1983

Изменение №3 /ИУС 6-1995

ГОСТ 17823.1-72 4 с. (1)
Продукты лесохимические. Метод определения кислотного числа

Изменение №1 /ИУС 7-1983

Изменение №2 /ИУС 12-1990

ГОСТ 17823.2-72 7 с. (2)
Продукты лесохимические. Метод определения йодного числа

Изменение №1 /ИУС 1-1990

Изменение №2 /ИУС 6-1995

ГОСТ 17823.3-80 4 с. (1)
Продукты лесохимические. Метод определения кислотного числа потенциометрическим титрованием

Изменение №1 /ИУС 9-1986

ГОСТ 17823.4-80 16 с. (3)
Продукты лесохимические. Методы определения интенсивности окраски

Изменение №1 /ИУС 6-1987

Изменение №2 /ИУС 3-1990

Изменение №3 /ИУС 5-1992

Изменение №4 /ИУС 8-1993

ГОСТ 19113-84 8 с. (2)
Канифоль сосновая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19113-73

Изменение №1 /ИУС 6-1990

Изменение №2 /ИУС 6-1996

ГОСТ 21533-76 28 с. (5)
Продукты лесохимические. Газохроматографический метод анализа

Изменение №1 /ИУС 2-1982

Изменение №2 /ИУС 7-1986

Изменение №3 /ИУС 11-1991

Изменение №4 /ИУС 8-1993

ГОСТ 23863-79 10 с. (3)
Продукты лесохимические. Методы определения температуры размягчения

Изменение №1 /ИУС 7-1985

Изменение №2 /ИУС 7-1992

ГОСТ 24455-80 7 с. (2)
Средства для ухода за полами. Метод определения водостойкости эмульсионной мастики

ГОСТ 24456-80 6 с. (2)
Средства для ухода за полами. Метод определения термостойкости эмульсионной мастики

ГОСТ 25162-82 6 с. (2)
Средства для ухода за полами. Метод определения смачивающей способности эмульсионной мастики

ГОСТ 25659-83 22 с. (4)
Люминофор для люминесцентных ламп белой цветности. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 7-1989

ГОСТ 28508-90 15 с. (3)
Экстракты дубильные растительные. Методы определения
Взамен: ОСТ 17-532-75

ГОСТ 28670-90 12 с. (3)
Продукты лесохимические. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 29289-92 15 с. (3)
Продукты лесохимические. Правила приемки, отбор проб

ГОСТ 30159-94 15 с. (3)
Продукты лесохимические. Обеспечение точности методов испытаний

ГОСТ Р 50378-92 7 с. (2)
Продукты лесохимические. Метод определения свободных смоляных кислот

ГОСТ Р 50482-93 7 с. (2)
Продукты лесохимические. Метод определения неомыляемых веществ

ГОСТ Р 50550-93 5 с. (2)
Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов (рН)

ГОСТ Р 50551-93 7 с. (2)
Товары бытовой химии. Метод определения активного хлора

ГОСТ Р 50672-94 9 с. (3)
Товары бытовой химии. Метод определения массовой доли активного кислорода

СТ СЭВ 4156-83 8 с. (2)
Средства моющие синтетические энзимосодержащие. Метод определения протеолитической активности

71.120 Оборудование для химической промышленности

ГОСТ 8340-84 4 с. (1)
Центрифуги маятниковые. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 8340-78
Изменение №1 /ИУС 2-1990

ГОСТ 9634-81 8 с. (2)
Колпачки капсульные стальные колонных аппаратов. Конструкция и размеры. Технические требования
Взамен: ГОСТ 9634-75
Изменение №1 /ИУС 3-1986

ГОСТ 11973-88 9 с. (3)
Форматоры-вулканизаторы для покрышек. Типы, основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 11973-80
Изменение №1 /ИУС 6-1990

ГОСТ 20680-2002 20 с. (4)
Аппараты с механическими перемешивающими устройствами. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 20680-86

ГОСТ 25747-83 4 с. (1)
Фильтры рукавные и карманные. Типы и основные параметры
Изменение №1 /ИУС 5-1989

ГОСТ 25757-83 9 с. (3)
Пылеуловители инерционные сухие. Типы и основные параметры

ГОСТ 26070-83 15 с. (3)
Фильтры и сепараторы для жидкостей. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 6-1992

ГОСТ 28115-89 25 с. (5)
Аппараты и установки сушильные. Классификация

ГОСТ 28544-90 23 с. (4)
Фильтры для разделения твердожидких систем. Классификация и обозначения

ГОСТ 28705-90 10 с. (3)
Центрифуги промышленные. Технические требования

ГОСТ 28756-90 4 с. (1)
Установки для получения электролитической меди. Показатели энергопотребления

ГОСТ 28759.8-90 5 с. (2)
Прокладки металлические восьмиугольного сечения. Конструкция и размеры. Технические требования
Взамен: ОСТ 26-432-79

ГОСТ 28904-91 15 с. (3)
Системы управления электрофильтром. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 30780-2002 33 с. (6)
Сосуды и аппараты стальные. Компенсаторы сильфонные и линзовые. Методы расчета на прочность
Взамен: СТ СЭВ 4351-83

ГОСТ Р 50821-95 15 с. (3)
Туманоуловители волокнистые. Типы и основные параметры. Требования безопасности. Методы испытаний

ГОСТ Р 51126-98 7 с. (2)
Фильтры жидкостные вакуумные и гравитационные. Требования безопасности и методы испытаний

ГОСТ Р 51127-98 7 с. (2)
Фильтры жидкостные периодического действия, работающие под давлением. Требования безопасности и методы испытаний

ГОСТ Р 51273-99 16 с. (3)
Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение расчетных усилий для аппаратов колонного типа от ветровых нагрузок и сейсмических воздействий
Изменение №1 /ИУС 5-2006

ГОСТ Р 51564-2000 12 с. (3)
Аппараты и установки сушильные и выпарные. Требования безопасности. Методы испытаний

ГОСТ Р 51706-2001 8 с. (2)
Оборудование озонаторное. Требования безопасности

ГОСТ Р 51738-2001**8 с. (2)**

Оборудование для микробиологических производств. Аппараты для гидролиза растительного сырья. Ферментаторы. Требования безопасности. Методы испытаний

ГОСТ Р 52857.1-2007

Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования

ГОСТ Р 52857.2-2007

Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических и конических обечаек, выпуклых и плоских днищ и крышек

ГОСТ Р 52857.3-2007

Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Укрепление отверстий в обечайках и днищах при внутреннем и внешнем давлениях. Расчет на прочность обечаек и днищ при внешних статических нагрузках на штуцер

ГОСТ Р 52857.4-2007

Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность и герметичность фланцевых соединений

ГОСТ Р 52857.5-2007

Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок

ГОСТ Р 52857.6-2007

Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность при малоцикловых нагрузках

ГОСТ Р 52857.7-2007

Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Теплообменные аппараты

ГОСТ Р 52857.8-2007

Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Сосуды и аппараты с рубашками

ГОСТ Р 52857.9-2007

Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение напряжений в местах пересечений штуцеров с обечайками и днищами при воздействии давления и внешних нагрузок на штуцер

ГОСТ Р 52857.10-2007

Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Сосуды и аппараты, работающие с сероводородными средами

ГОСТ Р 52857.11-2007

Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Метод расчета на прочность обечаек и днищ с учетом смещения кромок сварных соединений, угловатости и некруглости обечаек

ГОСТ Р 52857.12-2007

Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Требования к форме представления расчетов на прочность, выполняемых на ЭВМ

71.120.01**Оборудование для химической промышленности в целом****ГОСТ 9493-80****3 с. (1)**

Сосуды и аппараты. Ряд условных (номинальных) давлений

Взамен: ГОСТ 9493-73

Изменение №1 /ИУС 10-1991

ГОСТ 9617-76**3 с. (1)**

Сосуды и аппараты. Ряды диаметров

Взамен: ГОСТ 9617-67

Изменение №1 /ИУС 4-1983

Изменение №2 /ИУС 7-1987

ГОСТ 9931-85**23 с. (4)**

Корпусы цилиндрические стальных сварных сосудов и аппаратов. Типы, основные параметры и размеры

Взамен: ГОСТ 9931-79

Изменение №1 /ИУС 7-1987

ГОСТ 13372-78**3 с. (1)**

Сосуды и аппараты. Ряд номинальных объемов

Взамен: ГОСТ 13372-67

ГОСТ 14249-89**55 с. (8)**

Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность

Взамен: ГОСТ 14249-80

ГОСТ 24755-89**33 с. (6)**

Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность укрепления отверстий

Взамен: ГОСТ 24755-81

ГОСТ 25215-82**14 с. (3)**

Сосуды и аппараты высокого давления. Обечайки и днища. Нормы и методы расчета на прочность

Изменение №1 /ИУС 7-1990

ГОСТ 25221-82**8 с. (2)**

Сосуды и аппараты. Днища и крышки сферические неотбортованные. Нормы и методы расчета на прочность

ГОСТ 25822-83 22 с. (4)
Сосуды и аппараты. Аппараты воздушного охлаждения. Нормы и методы расчета на прочность

ГОСТ 25859-83 36 с. (6)
Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках

Изменение №1 /ИУС 7-1990

ГОСТ 25867-83 38 с. (6)
Сосуды и аппараты. Сосуды с рубашками. Нормы и методы расчета на прочность

ГОСТ 26158-84 11 с. (3)
Сосуды и аппараты из цветных металлов. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования

ГОСТ 26159-84 7 с. (2)
Сосуды и аппараты чугунные. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования

ГОСТ 26202-84 38 с. (6)
Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок

ГОСТ 26303-84 16 с. (3)
Сосуды и аппараты высокого давления. Шпильки. Методы расчета на прочность
Изменение №1 /ИУС 7-1990

ГОСТ 27691-88 7 с. (2)
Сосуды и аппараты. Требования к форме представления расчетов на прочность, выполняемых на ЭВМ

ГОСТ 28759.5-90 4 с. (1)
Фланцы сосудов и аппаратов. Технические требования
Взамен: ОСТ 26-429-79

ГОСТ Р 50591-93 8 с. (2)
Агрегаты тепловые газопотребляющие. Горелки газовые промышленные. Предельные нормы концентраций NOx в продуктах сгорания
Изменение №1 /ИУС 9-1996

ГОСТ Р 52630-2006 82 с. (12)
Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия

СТ СЭВ 5206-85 10 с. (3)
Сосуды и аппараты высокого давления. Фланцы, крышки плоские и выпуклые. Методы расчета на прочность

71.120.20 Аппараты колонного типа

ГОСТ 2.790-74 5 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Аппараты колонные

ГОСТ 12011-76 4 с. (1)
Колонны ректификационные с колпачковыми тарелками из меди. Типы, основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 12011-66
Изменение №1 /ИУС 7-1982

ГОСТ 16332-70 14 с. (3)
Аппаратура колонная. Термины и определения

ГОСТ 17314-81 26 с. (5)
Устройства для крепления тепловой изоляции стальных сосудов и аппаратов. Конструкция и размеры. Технические требования
Взамен: ГОСТ 17314-71
Изменение №1 /ИУС 3-1987
Изменение №2 /ИУС 10-1989

ГОСТ 19662-89 7 с. (2)
Резервуары изотермические для жидкой двуокиси углерода. Типы, основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 19662-74

ГОСТ 21944-76 6 с. (2)
Аппараты колонные стальные. Ряд диаметров. Расстояния между тарелками
Изменение №1 /ИУС 10-1982
Изменение №2 /ИУС 7-1987
Изменение №3 /ИУС 7-1989

ГОСТ 26296-84 15 с. (3)
Лапы опорные подвесных вертикальных сосудов и аппаратов. Основные размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1988

ГОСТ 28759.1-90 6 с. (2)
Фланцы сосудов и аппаратов. Типы и параметры
Взамен: ОСТ 26-425-79

ГОСТ 28759.2-90 13 с. (3)
Фланцы сосудов и аппаратов стальные плоские приварные. Конструкция и размеры
Взамен: ОСТ 26-426-79

ГОСТ 28759.3-90 12 с. (3)
Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык. Конструкция и размеры
Взамен: ОСТ 26-427-79

71.120.20

ГОСТ 28759.6-90 6 с. (2)
Прокладки из неметаллических материалов. Конструкция и размеры. Технические требования
Взамен: ОСТ 26-430-79

ГОСТ 28759.7-90 5 с. (2)
Прокладки асбометаллические. Конструкция и размеры. Технические требования
Взамен: ОСТ 26-431-79

ГОСТ Р 51274-99 16 с. (3)
Сосуды и аппараты. Аппараты колонного типа. Нормы и методы расчета на прочность
Изменение №1 /ИУС 5-2006

ГОСТ Р 51563-2000 8 с. (2)
Сепараторы жидкостные центробежные. Требования безопасности. Методы испытаний

71.120.30 Теплообменники

ГОСТ 2.789-74 5 с. (2)
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Аппараты теплообменные
Заменен: ГОСТ 2.793-79 в части приложения

ГОСТ 11875-88 11 с. (3)
Аппараты теплообменные с вращающимися барабанами общего назначения. Холодильники. Основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 11875-79

ГОСТ 15518-87 31 с. (5)
Аппараты теплообменные пластинчатые. Типы, параметры и основные размеры
Взамен: ГОСТ 15518-83
Изменение №1 /ИУС 5-1992

ГОСТ 23691-79 17 с. (4)
Соединения труб с трубными решетками и коллекторами теплообменных аппаратов. Запрессовка труб с применением источников импульсного давления. Общие положения
Изменение №1 /ИУС 2-1986

ГОСТ 23692-79 22 с. (4)
Соединения труб с трубными решетками и коллекторами теплообменных аппаратов. Требования к типовому технологическому процессу закрепления труб энергией электрического взрыва проводников
Изменение №1 /ИУС 2-1986

ГОСТ 23693-79 27 с. (5)
Соединения труб с трубными решетками и коллекторами теплообменных аппаратов. Требования к типовому технологическому процессу закрепления труб энергией взрыва взрывчатых веществ
Изменение №1 /ИУС 2-1986

ГОСТ 26646-90 33 с. (6)
Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Общие технические требования и приемка
Взамен: ГОСТ 25687-83; ГОСТ 26646-85

ГОСТ 27468-92 93 с. (13)
Оборудование тепломассообменное стационарных дистилляционных опреснительных установок. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 27468-87; ГОСТ 27796-88; ОСТ 95 10094-85; ОСТ 95 10144-85; ОСТ 95 10254-86

ГОСТ 28759.4-90 5 с. (2)
Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык под прокладку восьмиугольного сечения. Конструкция и размеры
Взамен: ОСТ 26-428-79

ГОСТ Р 51364-99 (ИСО 6758-80) 66 с. (10)
Аппараты воздушного охлаждения. Общие технические условия

ГОСТ Р ИСО 13706-2006 102 с. (14)
Аппараты с воздушным охлаждением. Общие технические требования

71.120.99 Оборудование для химической промышленности прочее

ГОСТ 5.1800-73 8 с. (2)
Установка для финишной очистки воды типа УФ-400А. Требования к качеству аттестованной продукции
Изменение №1 /ИУС 12-1975

ГОСТ 19663-90 18 с. (4)
Резервуары изотермические для жидкой двуокиси углерода. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 19663-74; ГОСТ 19664-74

ГОСТ 19861-88 11 с. (3)
Сборники стальные эмалированные. Типы, основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 19861-80

ГОСТ 22577-77	21 с. (4)	ГОСТ 27134-86	4 с. (1)
Устройства перемешивающие для жидких неоднородных сред. Термины и определения		Аппараты сушильные с вращающимися барабанами. Основные параметры и размеры	
<i>Изменение №1 /ИУС 11-1979</i>		<i>Взамен: ГОСТ 11875-79 в части сушилок</i>	
ГОСТ 25661-83	2 с. (1)	ГОСТ Р 51707-2001	19 с. (4)
Установки для финишной очистки воды. Общие технические требования		Электрофильтры. Требования безопасности и методы испытаний	
<i>Изменение №1 /ИУС 11-1988</i>		ГОСТ Р 51708-2001	11 с. (3)
ГОСТ 27120-86	18 с. (4)	Пылеуловители центробежные. Требования безопасности и методы испытаний	
Печи химических производств с вращающимися барабанами общего назначения. Общие технические требования		ГОСТ Р 51931-2002	13 с. (3)
<i>Взамен: ГОСТ 11875-79 в части печей</i>		Центрифуги промышленные. Требования безопасности. Методы испытаний	
<i>Изменение №1 /ИУС 5-1992</i>		ГОСТ Р 52768-2007	18 с. (4)
		Центрифуги для производств, работающих с радиоактивными средами. Общие технические требования и методы испытаний	

73.020 Горное дело и открытые горные работы

ГОСТ 2.850-75 11 с. (3)
Горная графическая документация. Виды и комплектность

ГОСТ 2.851-75 22 с. (4)
Горная графическая документация. Общие правила выполнения горных чертежей

ГОСТ 2.852-75 11 с. (3)
Горная графическая документация. Изображение элементов горных объектов

ГОСТ 2.853-75 15 с. (3)
Горная графическая документация. Правила выполнения условных обозначений

ГОСТ 2.854-75 8 с. (2)
Горная графическая документация. Обозначения условные ситуации земной поверхности

ГОСТ 2.855-75 31 с. (5)
Горная графическая документация. Обозначения условные горных выработок

ГОСТ 2.856-75 46 с. (7)
Горная графическая документация. Обозначения условные производственно-технических объектов

ГОСТ 2.857-75 82 с. (12)
Горная графическая документация. Обозначения условные полезных ископаемых, горных пород и условий их залегания

ГОСТ 4.302-85 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Машины забойные ударного действия для бурения геологоразведочных скважин. Номенклатура показателей

ГОСТ 21153.0-75 4 с. (1)
Породы горные. Отбор проб и общие требования к методам физических испытаний
Изменение №1 /ИУС 9-1981

ГОСТ 21153.1-75 3 с. (1)
Породы горные. Метод определения коэффициента крепости по Протоdjяконову
Взамен: ГОСТ 15490-70 в части разд. III
Изменение №1 /ИУС 9-1981

ГОСТ 21153.2-84 8 с. (2)
Породы горные. Методы определения предела прочности при одноосном сжатии
Взамен: ГОСТ 21153.2-75
Изменение №1 /ИУС 2-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1991

ГОСТ 21153.3-85 18 с. (4)
Породы горные. Методы определения предела прочности при одноосном растяжении
Взамен: ГОСТ 21153.3-75; ГОСТ 21153.4-75
Изменение №1 /ИУС 7-1991

ГОСТ 21153.5-88 8 с. (2)
Породы горные. Метод определения предела прочности при срезе со сжатием
Взамен: ГОСТ 21153.5-75

ГОСТ 21153.6-75 3 с. (1)
Породы горные. Метод определения предела прочности при изгибе

ГОСТ 21153.7-75 8 с. (2)
Породы горные. Метод определения скоростей распространения упругих продольных и поперечных волн

ГОСТ 21153.8-88 17 с. (4)
Породы горные. Метод определения предела прочности при объемном сжатии

ГОСТ 24941-81 16 с. (3)
Породы горные. Методы определения механических свойств нагружением сферическими инденторами
Изменение №1 /ИУС 12-1986

ГОСТ 25260-82 10 с. (3)
Породы горные. Метод полевого испытания пенетрационным каротажом
Изменение №1 /ИУС 5-1988

ГОСТ 25493-82 8 с. (2)
Породы горные. Метод определения удельной теплоемкости и коэффициента температуропроводности

ГОСТ 25494-82 10 с. (3)
Породы горные. Метод определения удельного электрического сопротивления

ГОСТ 25495-82 8 с. (2)
Породы горные. Метод определения диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь

ГОСТ 25499-82 8 с. (2)
Породы горные. Метод определения коэффициента теплопроводности

ГОСТ 26447-85 22 с. (4)
Породы горные. Метод определения механических свойств глинистых пород при одноосном сжатии

ГОСТ 26450.1-85 8 с. (2)
Породы горные. Метод определения коэффициента открытой пористости жидкостенасыщением

ГОСТ 26450.2-85 17 с. (4)
Породы горные. Метод определения коэффициента абсолютной газопроницаемости при стационарной и нестационарной фильтрации

ГОСТ 26917-2000 32 с. (5)
Машины погрузочные шахтные. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 26917-86

ГОСТ 28492-90 7 с. (2)
Геохимические методы поисков твердых полезных ископаемых. Термины и определения

ГОСТ 28985-91 11 с. (3)
Породы горные. Метод определения деформационных характеристик при одноосном сжатии

ГОСТ Р 50834-95 12 с. (3)
Породы горные. Метод определения контактной прочности

ГОСТ Р 51681-2000 14 с. (3)
Перфораторы пневматические переносные. Штанги буровые. Общие технические требования

ГОСТ Р 51682-2000 16 с. (3)
Трубы обсадные и колонковые для геолого-разведочного бурения. Технические условия

ГОСТ Р 51776-2001 11 с. (3)
Трубы двойные колонковые для геолого-разведочного бурения. Типы и основные параметры

СТ СЭВ 747-77 18 с. (4)
Выработки горно-разведочные. Типовые сечения и методы расчета их размеров

СТ СЭВ 4286-84 8 с. (2)
Аппаратура акустического каротажа. Классификация, основные параметры и общие технические требования

73.040 Угли

ГОСТ 1137-64 7 с. (2)
Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и брикеты. Правила приемки по качеству
Взамен: ГОСТ 1137-59

Изменение №1 /ИУС 3-1979
Изменение №2 /ИУС 4-1990

ГОСТ 1186-87 21 с. (4)
Угли каменные. Метод определения пластометрических показателей
Взамен: ГОСТ 1186-69
Изменение №1 /ИУС 3-1992

ГОСТ 1817-64 4 с. (1)
Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и брикеты. Метод приготовления сборных проб
Взамен: ГОСТ 1817-55

ГОСТ 1916-75 4 с. (1)
Угли бурые, каменные, антрацит, брикеты угольные и сланцы горючие. Методы определения содержания минеральных примесей (породы) и мелочи
Взамен: ГОСТ 1916-56
Изменение №1 /ИУС 5-1985

ГОСТ 2013-75 9 с. (3)
Угли каменные. Ускоренный метод определения спекаемости
Взамен: ГОСТ 2013-49

ГОСТ 2057-94 (ИСО 540-81) 16 с. (3)
Топливо твердое минеральное. Методы определения плавкости золы
Взамен: ГОСТ 2057-82

ГОСТ 2111-75 6 с. (2)
Угли Кузнецкого бассейна для коксования. Метод установления границы зоны окисленных углей
Взамен: ГОСТ 2111-63
Изменение №1 /ИУС 11-1985
Изменение №2 /ИУС 6-1990

ГОСТ 4794-97 7 с. (2)
Термоантрацит электродный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4794-75

ГОСТ 7303-90 10 с. (3)
Антрацит. Метод определения объемного выхода летучих веществ
Взамен: ГОСТ 7303-77

- ГОСТ 7714-75** 7 с. (2)
Угли каменные и антрацит. Метод определения термической стойкости
Взамен: ГОСТ 9183-59; ГОСТ 7714-55 в части разд. Б
- ГОСТ 7752-74** 6 с. (2)
Сланцы горючие. Метод ускоренного определения содержания двуокиси углерода карбонатов
Взамен: ГОСТ 7752-55
- ГОСТ 7754-89** 5 с. (2)
Сланцы горючие Прибалтийского бассейна. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7753-80; ГОСТ 7754-84; ГОСТ 7755-77; ГОСТ 20442-75
- ГОСТ 8719-90** 5 с. (2)
Угли бурые, каменные и антрацит. Метод определения гигроскопической влаги
Взамен: ГОСТ 8719-70
- ГОСТ 8858-93 (ИСО 1018-75)** 19 с. (4)
Угли бурые, каменные и антрацит. Методы определения максимальной влагоемкости
Взамен: ГОСТ 8858-76
- ГОСТ 8930-94** 15 с. (3)
Угли каменные. Метод определения окисленности
Взамен: ГОСТ 8930-79
- ГОСТ 9318-91 (ИСО 335-74)** 10 с. (3)
Уголь каменный. Метод определения спекающей способности по Рога
Взамен: ГОСТ 9318-79
- ГОСТ 9414-74** 23 с. (4)
Угли бурые, каменные и антрациты. Метод определения петрографического состава
Взамен: ГОСТ 9414-60
Заменен: ГОСТ 9414.2-93 в части, касающейся приготовления аншлиф-брикетов; ГОСТ 9414.3-93 в части, касающейся сущности метода, проведения анализа, обработки результатов (разд. 1, 3, 5, 6); ГОСТ 9414.1-94 в части разд. 1, приложения 1
Изменение №1 /ИУС 8-1985
Изменение №2 /ИУС 1-1987
- ГОСТ 9414.1-94 (ИСО 7404-1-84)** 23 с. (4)
Уголь каменный и антрацит. Методы петрографического анализа. Часть 1. Словарь терминов
Взамен: ГОСТ 9414-74 в части разд. 1, приложения 1
- ГОСТ 9414.2-93 (ИСО 7404-2-85)** 18 с. (4)
Уголь каменный и антрацит. Методы петрографического анализа. Часть 2. Метод подготовки образцов угля
Взамен: ГОСТ 9414-74 в части, касающейся приготовления аншлиф-брикетов
- ГОСТ 9414.3-93 (ИСО 7404-3-84)** 12 с. (3)
Уголь каменный и антрацит. Методы петрографического анализа. Часть 3. Метод определения групп мацералов
Взамен: ГОСТ 9414-74 в части, касающейся сущности метода, проведения анализа, обработки результатов (разд. 1, 3, 5, 6)
- ГОСТ 9516-92 (ИСО 331-83)** 10 с. (3)
Уголь. Метод прямого весового определения влаги в аналитической пробе
Взамен: ГОСТ 9516-60
- ГОСТ 9517-94 (ИСО 5073-85)** 12 с. (3)
Топливо твердое. Методы определения выхода гуминовых кислот
Взамен: ГОСТ 9517-76
- ГОСТ 9521-74** 16 с. (3)
Угли каменные. Метод определения коксующести
Взамен: ГОСТ 9521-65
Изменение №1 /ИУС 7-1984
- ГОСТ 9815-75** 8 с. (2)
Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы. Метод отбора пластовых проб
Взамен: ГОСТ 9815-61
Изменение №1 /ИУС 12-1985
Изменение №2 /ИУС 6-1990
Изменение №3 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 10100-84** 6 с. (2)
Угли каменные и антрацит. Метод определения обогатимости
Взамен: ГОСТ 10100-75
- ГОСТ 10175-75** 14 с. (3)
Угли бурые, каменные, антрациты, углистые аргиллиты и алевролиты. Метод определения содержания германия
Взамен: ГОСТ 10175-68
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1985
Изменение №3 /ИУС 4-1990

- ГОСТ 10742-71** 19 с. (4)
Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и угольные брикеты. Методы отбора и подготовки проб для лабораторных испытаний
Взамен: ГОСТ 10742-64
Изменение №1 /ИУС 6-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1985
Изменение №3 /ИУС 1-1989
Изменение №4 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 10969-91** 10 с. (3)
(ИСО 975-85, ИСО 1017-85)
Угли бурые и лигниты. Методы определения выхода толуольного экстракта и содержания в нем растворимых в ацетоне веществ (смолистые вещества)
Взамен: ГОСТ 10969-87
- ГОСТ 11055-78** 7 с. (2)
Угли бурые, каменные и антрацит. Радиационные методы определения зольности
Взамен: ГОСТ 11055-67
Изменение №1 /ИУС 6-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 11056-77** 7 с. (2)
Угли каменные. Электрический метод определения массовой доли влаги
Взамен: ГОСТ 11056-67
- ГОСТ 11223-88** 8 с. (2)
Угли бурые и каменные. Метод отбора проб бурением скважин
Взамен: ГОСТ 11223-83
- ГОСТ 11762-87** 3 с. (1)
Угли бурые, каменные, антрациты, горючие сланцы, торф и брикеты. Нормы точности определения массы
Взамен: ГОСТ 11762-66
- ГОСТ 12112-78** 24 с. (4)
Угли бурые. Метод определения петрографического состава
Взамен: ГОСТ 12112-66
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 1-1987
Изменение №3 /ИУС 6-2005
- ГОСТ 12113-94** 23 с. (4)
(ИСО 7404-5-85)
Угли бурые, каменные, антрациты, твердые рассеянные органические вещества и углеродистые материалы. Метод определения показателей отражения
Взамен: ГОСТ 12113-83
- ГОСТ 12711-77** 7 с. (2)
Угли бурые, каменные, антрацит и сланцы горючие. Метод определения массовой доли галлия
Взамен: ГОСТ 12711-67
- ГОСТ 13324-94** 26 с. (5)
(ИСО 349-75)
Угли каменные. Метод определения дилатометрических показателей в приборе Одибера-Арну
Взамен: ГОСТ 13324-78
- ГОСТ 14056-77** 9 с. (3)
Угли каменные. Ускоренный метод определения дилатометрических показателей в приборе ИГИ-ДМетИ
Взамен: ГОСТ 14056-68
- ГОСТ 14834-86** 4 с. (1)
Угли бурые окисленные Дальнего Востока. Классификация
Взамен: ГОСТ 14834-76
Изменение №1 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 15489.1-93** 15 с. (3)
Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы. Метод определения коэффициента размоломоспособности по ВТИ
Взамен: ГОСТ 15489-84
- ГОСТ 15489.2-93** 15 с. (3)
(ИСО 5074-80)
Угли каменные. Метод определения коэффициента размоломоспособности по Хардгроу
- ГОСТ 15490-70** 7 с. (2)
Угли бурые, каменные, антрацит и термоантрацит. Методы определения механической прочности
Взамен: ГОСТ 7714-55 в части разд. А
Заменен: ГОСТ 21153.1-75 в части разд. 3
Изменение №1 /ИУС 1-1977
Изменение №2 /ИУС 7-1986
- ГОСТ 16094-78** 4 с. (1)
Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы. Метод отбора эксплуатационных проб
Взамен: ГОСТ 16094-70
- ГОСТ 16126-91** 15 с. (3)
(ИСО 502-82)
Уголь. Метод определения спекаемости по Грей-Кингу
Взамен: ГОСТ 16126-80
- ГОСТ 17621-89** 11 с. (3)
Угли каменные. Метод определения выхода жидкоподвижных продуктов из пластической массы угля
Взамен: ГОСТ 17621-72

- ГОСТ 18384-73** 26 с. (5)
Угли каменные. Петрографический метод определения степени обогатимости
Изменение №1 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 18635-73** 12 с. (3)
Угли каменные. Метод определения выхода химических продуктов коксования
Изменение №1 /ИУС 1-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 19242-73** 3 с. (1)
Угли бурые, каменные и антрацит. Классификация по размеру кусков
Взамен: ГОСТ 5287-50; ГОСТ 5634-51
Изменение №1 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 20330-91** 11 с. (3)
(ИСО 501-81)
Уголь. Метод определения показателя вспучивания в тигле
Взамен: ГОСТ 20330-80
- ГОСТ 21206-75** 7 с. (2)
Угли каменные и антрацит. Метод определения микротвердости и микрохрупкости
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1986
- ГОСТ 21489-76** 4 с. (1)
Угли бурые, каменные и антрациты. Разделение на стадии метаморфизма и классы по показателю отражения витринита
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 23227-78** 11 с. (3)
Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и торф. Метод определения свободного оксида кальция в золе
Изменение №1 /ИУС 7-1984
Изменение №2 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 25543-88** 17 с. (4)
Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам
Взамен: ГОСТ 25543-82; ГОСТ 6869-85; ГОСТ 6991-86; ГОСТ 7026-80; ГОСТ 7049-80; ГОСТ 7050-76; ГОСТ 7055-86; ГОСТ 8150-85; ГОСТ 8162-79; ГОСТ 8180-75; ГОСТ 8931-76; ГОСТ 9280-75; ГОСТ 9477-79; ГОСТ 9478-81; ГОСТ 9588-61; ГОСТ 10101-86; ГОСТ 19122-86
Изменение №1 /ИУС 11-1990
Изменение №2 /ИУС 1-2004
- ГОСТ 26898-86** 10 с. (3)
Угли бурые, каменные и антрацит. Ускоренный метод определения максимальной влагоемкости
- ГОСТ 28663-90** 7 с. (2)
Угли бурые (угли низкого ранга). Кодификация
Изменение №1 /ИУС 10-2001
- ГОСТ 28823-90** 14 с. (3)
(ИСО 7404-4-88)
Битуминозный уголь и антрацит. Методы петрографического анализа. Часть 4. Метод определения микролитотипного, карбоминеритного и минеритного состава
- ГОСТ 28974-91** 10 с. (3)
Угли бурые, каменные и антрациты. Методы определения бериллия, бора, марганца, бария, хрома, никеля, кобальта, свинца, галлия, ванадия, меди, цинка, молибдена, иттрия и лантана
Взамен: ГОСТ 23291-78; ГОСТ 24766-81; ГОСТ 25694-83
- ГОСТ 29086-91** 7 с. (2)
(ИСО 602-83)
Уголь. Метод определения минерального вещества
- ГОСТ 30100-93** 10 с. (3)
(ИСО 1015-92)
Угли бурые и лигниты. Метод прямого объемного определения влаги
- ГОСТ 30313-95** 15 с. (3)
Угли каменные и антрациты (Угли среднего и высокого рангов). Кодификация
Изменение №1 /ИУС 10-2001
- ГОСТ 30404-2000** 19 с. (4)
(ИСО 157-96)
Топливо твердое минеральное. Определение форм серы
Взамен: ГОСТ 30404-94
- ГОСТ 30827-2002** 12 с. (3)
(ИСО 12900-97)
Топливо твердое минеральное. Определение истирающей способности (абразивности)
- ГОСТ Р 50904-96** 12 с. (3)
Угли каменные и антрациты окисленные Кузнецкого и Горловского бассейнов. Классификация
Изменение №1 /ИУС 11-2000
Изменение №2 /ИУС 11-2001
Изменение №3 /ИУС 6-2007
- ГОСТ Р 51591-2000** 5 с. (2)
Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования
- ГОСТ Р 51957-2002** 10 с. (3)
Угли Челябинского бассейна для пылевидного, слоевого сжигания и бытовых нужд населения. Технические условия

ГОСТ Р 52205-2004 11 с. (3)
Угли каменные. Метод спектрометрического определения генетических и технологических параметров

ГОСТ Р 52242-2004 8 с. (2)
Угли Дальнего Востока для энергетических целей. Технические условия

ГОСТ Р 52243-2004 7 с. (2)
Угли Дальнего Востока для цементных и известковых печей и производства кирпича. Технические условия

ГОСТ Р 52609-2006 11 с. (3)
Угли каменные. Метод определения числа вспучивания по ИГИ-ВУХИН

73.060 Рудные минералы и их концентраты

ГОСТ Р 52124-2003 8 с. (2)
Концентраты цинковые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка

ГОСТ Р 52144-2003 8 с. (2)
Концентраты цинковые. Спектрофотометрический метод определения диоксида кремния

73.060.10 Железные руды

ГОСТ 12409-66 3 с. (1)
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Норма точности определения массы
Изменение №1 /ИУС 11-1979
Изменение №2 /ИУС 8-1987

ГОСТ 12764-73 4 с. (1)
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения влаги
Взамен: ГОСТ 12764-67
Изменение №1 /ИУС 7-1979
Изменение №2 /ИУС 9-1984
Изменение №3 /ИУС 9-1989

ГОСТ 13170-80 7 с. (2)
Руды и концентраты цветных металлов. Метод определения влаги
Взамен: ГОСТ 13170-78
Изменение №1 /ИУС 4-1985
Изменение №2 /ИУС 2-1990

ГОСТ 15054-80 15 с. (3)
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы отбора и подготовки проб для химического анализа и определения содержания влаги
Взамен: ГОСТ 15054-69
Изменение №1 /ИУС 1-1985
Изменение №2 /ИУС 2-1990

ГОСТ 15137-77 7 с. (2)
Руды железные и марганцевые, агломераты и окатыши. Метод определения прочности во вращающемся барабане
Взамен: ГОСТ 15137-69
Изменение №1 /ИУС 8-1981
Изменение №2 /ИУС 1-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1987

ГОСТ 16589-86 8 с. (2)
Руды железные типа железистых кварцитов. Метод определения железа магнетита
Взамен: ГОСТ 16589-71

ГОСТ 17212-84 9 с. (3)
Руды железные, агломераты и окатыши. Метод определения восстановимости
Взамен: ГОСТ 17212-71
Изменение №1 /ИУС 11-1990

ГОСТ 17495-80 12 с. (3)
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы отбора и подготовки проб для гранулометрического анализа
Взамен: ГОСТ 17495-72
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 2-1990

ГОСТ 19187-83 15 с. (3)
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения окиси бария
Взамен: ГОСТ 19187-73

ГОСТ 19575-84 8 с. (2)
Руды железные, агломераты и окатыши. Метод определения прочности в процессе восстановления
Взамен: ГОСТ 19575-74
Изменение №1 /ИУС 9-1989

ГОСТ 21043-87 24 с. (4)
Руды железные и концентраты. Метод определения внешней удельной поверхности
Взамен: ГОСТ 21043-81
Изменение №1 /ИУС 8-1989

- ГОСТ 21707-76** 8 с. (2)
Руды железные, агломераты и окатыши. Метод определения газопроницаемости и усадки слоя при восстановлении
Изменение №1 /ИУС 1-1985
Изменение №2 /ИУС 1-1987
- ГОСТ 23581.0-80** 9 с. (3)
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Общие требования к методам химического анализа
Взамен: ГОСТ 12741-67
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 23581.1-79** 7 с. (2)
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения содержания гигроскопической влаги
Взамен: ГОСТ 12742-67
Изменение №1 /ИУС 7-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 23581.2-79** 19 с. (4)
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания закиси марганца
Взамен: ГОСТ 12746-67
Изменение №1 /ИУС 10-1985
Изменение №2 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 23581.3-79** 6 с. (2)
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения двухвалентного железа в пересчете на закись
Взамен: ГОСТ 12748-67
Изменение №1 /ИУС 7-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 23581.4-79** 8 с. (2)
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения содержания двуокиси титана
Взамен: ГОСТ 12751-67
Изменение №1 /ИУС 7-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 23581.5-79** 12 с. (3)
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания хрома
Взамен: ГОСТ 12753-67
Изменение №1 /ИУС 1-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 23581.6-79** 12 с. (3)
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания меди
Взамен: ГОСТ 12754-67
Изменение №1 /ИУС 1-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 23581.7-79** 20 с. (4)
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания цинка и свинца
Взамен: ГОСТ 12755-67; ГОСТ 12758-67
Изменение №1 /ИУС 1-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 23581.8-79** 12 с. (3)
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания мышьяка
Взамен: ГОСТ 12756-67
Изменение №1 /ИУС 1-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 23581.9-79** 18 с. (4)
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания углерода
Взамен: ГОСТ 12757-67
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 23581.10-79** 9 с. (3)
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания окиси калия и окиси натрия
Взамен: ГОСТ 12759-67
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 23581.11-79** 5 с. (2)
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения содержания железа металлического
Взамен: ГОСТ 12760-67
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 23581.12-79** 9 с. (3)
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения химически связанной воды
Взамен: ГОСТ 12761-67
Изменение №1 /ИУС 7-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 23581.13-79** 5 с. (2)
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения потери массы при прокаливании
Взамен: ГОСТ 12762-67
Изменение №1 /ИУС 8-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 23581.14-79** 6 с. (2)
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения нерастворимого остатка
Взамен: ГОСТ 12763-67
Изменение №1 /ИУС 10-1985

- ГОСТ 23581.15-81** 18 с. (4)
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения двуокиси кремния
Взамен: ГОСТ 12743-67
Изменение №1 /ИУС 2-1987
- ГОСТ 23581.16-81** 29 с. (5)
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения окиси кальция и окиси магния
Взамен: ГОСТ 12744-74
Изменение №1 /ИУС 2-1987
- ГОСТ 23581.17-81** 18 с. (4)
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения окиси алюминия
Взамен: ГОСТ 12745-67
Изменение №1 /ИУС 2-1987
- ГОСТ 23581.18-81** 11 с. (3)
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения железа (общего)
Взамен: ГОСТ 12747-67
Изменение №1 /ИУС 2-1987
- ГОСТ 23581.19-91 (ИСО 2599-83)** 31 с. (5)
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения фосфора
Взамен: ГОСТ 23581.19-81
- ГОСТ 23581.20-81** 15 с. (3)
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения серы
Взамен: ГОСТ 12750-67
Изменение №1 /ИУС 2-1987
- ГОСТ 23581.21-81** 16 с. (3)
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения пятиокиси ванадия
Взамен: ГОСТ 12752-67
Изменение №1 /ИУС 2-1987
- ГОСТ 23581.22-81** 18 с. (4)
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения закиси никеля
Изменение №1 /ИУС 2-1987
- ГОСТ 24765-81** 7 с. (2)
Окатыши железорудные. Метод определения прочности на сжатие
Изменение №1 /ИУС 1-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 25114-82** 10 с. (3)
Руды железные. Метод магнитного анализа
Изменение №1 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 25470-82** 7 с. (2)
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения степени однородности по химическому и гранулометрическому составу
- ГОСТ 25471-82** 6 с. (2)
Руды железные, агломераты и окатыши. Метод определения прочности на сбрасывание
Изменение №1 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 25472-82** 16 с. (3)
Руды железные. Метод определения коэффициента размолоспособности
- ГОСТ 25473-82** 7 с. (2)
Руды железные и концентраты. Метод определения минералогического типа
Изменение №1 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 25732-88** 11 с. (3)
Руды железные и марганцевые, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения истинной, объемной, насыпной плотности и пористости
Взамен: ГОСТ 25732-83; ГОСТ 26293-84
- ГОСТ 26135-84** 8 с. (2)
Окатыши железорудные. Метод определения набухания при восстановлении
- ГОСТ 26136-84** 8 с. (2)
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы отбора и подготовки проб для физических испытаний
- ГОСТ 26482-90** 7 с. (2)
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши предварительно восстановленные. Метод определения металлического железа
Взамен: ГОСТ 26482-85
- ГОСТ 26517-85** 8 с. (2)
Руды железные, агломераты и окатыши. Метод определения температуры начала размягчения и температурного интервала размягчения
Изменение №1 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 26628-85** 16 с. (3)
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения кобальта
Изменение №1 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 27446-87** 10 с. (3)
Руды железные, агломераты и окатыши. Метод определения прочности после статического восстановления при низких температурах

73.060.10

ГОСТ 27562-87 11 с. (3)
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Определение гранулометрического состава методом ситового анализа

ГОСТ 28657-90 11 с. (3)
(ИСО 4695-84)
Руды железные. Метод определения восстановимости

ГОСТ 28658-90 8 с. (2)
(ИСО 7215-85)
Руды железные. Метод определения относительной восстановимости

ГОСТ Р 52939-2008 12 с. (3)
Действует с 01.07.2009
Руды железные товарные необогащенные. Общие технические условия

73.060.20 Марганцевые руды

ГОСТ 4418-75 3 с. (1)
Концентрат марганцеворудный для покрытия электродов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4418-48
Изменение №1 /ИУС 8-1985
Изменение №2 /ИУС 10-1990

ГОСТ 16598-80 12 с. (3)
Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы отбора и подготовки проб для химического анализа и определения содержания влаги
Взамен: ГОСТ 16598-71
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 2-1990

ГОСТ 20784-75 13 с. (3)
Концентраты и агломераты марганцево-рудные. Методы отбора и подготовки проб для определения механической прочности
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1983
Изменение №3 /ИУС 4-1991

ГОСТ 22772.0-96 11 с. (3)
(ИСО 4297-78)
Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Общие требования к методам химического анализа
Взамен: ГОСТ 22772.0-77

ГОСТ 22772.1-96 7 с. (2)
(ИСО 310-81)
Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Метод определения гигроскопической влаги
Взамен: ГОСТ 22772.1-77

ГОСТ 22772.2-96 11 с. (3)
(ИСО 4298-84)
Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения марганца общего
Взамен: ГОСТ 22772.2-77

ГОСТ 22772.3-96 11 с. (3)
(ИСО 312-86)
Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения двуокиси марганца
Взамен: ГОСТ 22772.3-77

ГОСТ 22772.4-96 16 с. (3)
(ИСО 7990-85)
Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения железа общего
Взамен: ГОСТ 22772.4-77

ГОСТ 22772.5-90 17 с. (4)
(ИСО 5890-81)
Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения двуокиси кремния
Взамен: ГОСТ 22772.5-77

ГОСТ 22772.6-96 12 с. (3)
(ИСО 4293-82)
Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения фосфора
Взамен: ГОСТ 22772.6-77

ГОСТ 22772.7-96 15 с. (3)
(ИСО 320-81)
Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения серы
Взамен: ГОСТ 22772.7-77

ГОСТ 22772.8-90 19 с. (4)
(ИСО 315-84)
Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения никеля
Взамен: ГОСТ 22772.8-85

ГОСТ 22772.9-90 23 с. (4)
(ИСО 4294-84, ИСО 5889-83)
Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения меди
Взамен: ГОСТ 22772.9-85

ГОСТ 22772.10-90 20 с. (4)
(ИСО 4295-88, ИСО 5889-83)
Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения окиси алюминия
Взамен: ГОСТ 22772.10-85

ГОСТ 24236-80 11 с. (3)
Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Ситовой метод определения гранулометрического состава
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 2-1990

ГОСТ 24937-81	34 с. (6)	ГОСТ 15848.2-90	13 с. (3)
Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения окиси кальция и окиси магния		(ИСО 6130-85)	
<i>Изменение №1 /ИУС 12-1991</i>		Руды хромовые и концентраты. Методы определения железа общего	
ГОСТ 25464-82	8 с. (2)	<i>Взамен: ГОСТ 15848.2-70</i>	
Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Метод определения степени однородности по химическому и гранулометрическому составам		ГОСТ 15848.3-90	5 с. (2)
ГОСТ 25498-82	7 с. (2)	Руды хромовые и концентраты. Метод определения оксида железа (II)	
Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы отбора и подготовки проб для определения гранулометрического состава		<i>Взамен: ГОСТ 15848.3-70</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 1-1988</i>		ГОСТ 15848.4-70	16 с. (3)
ГОСТ 27308-87	11 с. (3)	Руды хромовые и концентраты. Методы определения общего углерода	
Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения свинца		<i>Изменение №1 /ИУС 11-1985</i>	
ГОСТ 27309-87	13 с. (3)	<i>Изменение №2 /ИУС 4-1991</i>	
Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения окиси бария		ГОСТ 15848.6-70	16 с. (3)
ГОСТ 27561-87	6 с. (2)	Руды хромовые и концентраты. Методы определения серы	
Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Определение содержания влаги гравиметрическим методом		<i>Изменение №1 /ИУС 11-1985</i>	
ГОСТ 28069-89	6 с. (2)	<i>Изменение №2 /ИУС 4-1991</i>	
Руды марганцевые и концентраты. Метод определения карбонатного марганца		ГОСТ 15848.10-90	14 с. (3)
ГОСТ 28077-89	5 с. (2)	(ИСО 8889-88)	
Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Метод определения потери массы при прокаливании		Руды хромовые и концентраты. Методы определения оксида алюминия	
СТ СЭВ 462-77	5 с. (2)	<i>Взамен: ГОСТ 15848.10-70</i>	
Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Потенциометрический метод определения общего содержания марганца		ГОСТ 15848.11-90	19 с. (4)
73.060.30 Хромовые руды		(ИСО 5975-88)	
ГОСТ 15848.0-90	8 с. (2)	Руды хромовые и концентраты. Методы определения оксида кальция и оксида магния	
(ИСО 6629-81)		<i>Взамен: ГОСТ 15848.11-85</i>	
Руды хромовые и концентраты. Общие требования к методам химического анализа		ГОСТ 15848.12-90	15 с. (3)
<i>Взамен: ГОСТ 15848.0-85</i>		(ИСО 5997-84)	
ГОСТ 15848.1-90	13 с. (3)	Руды хромовые и концентраты. Методы определения диоксида кремния	
Руды хромовые и концентраты. Метод определения оксида хрома (III)		<i>Взамен: ГОСТ 15848.12-70</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 15848.1-70</i>		ГОСТ 15848.14-90	13 с. (3)
ГОСТ 15848.2-90		(ИСО 6127-81)	
ГОСТ 15848.3-90		Руды хромовые и концентраты. Методы определения фосфора	
ГОСТ 15848.4-70		<i>Взамен: ГОСТ 15848.14-85</i>	
ГОСТ 15848.6-70		ГОСТ 15848.17-70	5 с. (2)
ГОСТ 15848.10-90		Руды хромовые и концентраты. Метод определения ванадия	
(ИСО 8889-88)		<i>Изменение №1 /ИУС 11-1985</i>	
Руды хромовые и концентраты. Методы определения оксида алюминия		ГОСТ 15848.21-90	5 с. (2)
<i>Взамен: ГОСТ 15848.10-70</i>		(ИСО 6129-81)	
ГОСТ 15848.11-90		Руды хромовые и концентраты. Метод определения гигроскопической влаги	
(ИСО 5975-88)		<i>Взамен: ГОСТ 15848.21-85</i>	
Руды хромовые и концентраты. Методы определения оксида кальция и оксида магния			
<i>Взамен: ГОСТ 15848.11-85</i>			

73.060.30

СТ СЭВ 4523-84 24 с. (4)
Руды хромовые. Методы отбора и подготовки проб для химического анализа и определения содержания влаги

73.060.40 **Алюминиевые руды**

ГОСТ 6912.2-93 5 с. (2)
Глинозем. Рентгенодифракционный метод определения альфа-оксида алюминия
Взамен: ГОСТ 6912-87 в части приложения 2

ГОСТ 13583.5-93 9 с. (3)
Глинозем. Метод определения щелочности
Взамен: ГОСТ 13583.5-81
Изменение №1 /ИУС 8-1999

ГОСТ 13583.9-93 17 с. (4)
(ИСО 2071-76)
Глинозем. Методы определения оксида цинка
Взамен: ГОСТ 13583.9-75
Изменение №1 /ИУС 12-2000

ГОСТ 13583.10-93 17 с. (4)
(ИСО 3390-76)
Глинозем. Методы определения оксида марганца
Взамен: ГОСТ 13583.10-81
Изменение №1 /ИУС 12-2000

ГОСТ 13583.11-93 13 с. (3)
Глинозем. Методы определения оксида хрома
Взамен: ГОСТ 13583.11-81
Изменение №1 /ИУС 12-2000

ГОСТ 14657.0-96 8 с. (2)
(ИСО 8558-85)
Боксит. Общие требования к методам химического анализа
Взамен: ГОСТ 14657.0-78

ГОСТ 14657.1-96 6 с. (2)
(ИСО 6606-86)
Боксит. Метод определения потери массы при прокаливании
Взамен: ГОСТ 14657.1-78

ГОСТ 14657.2-96 15 с. (3)
(ИСО 6607-85)
Боксит. Методы определения диоксида кремния
Взамен: ГОСТ 14657.2-78

ГОСТ 14657.3-96 12 с. (3)
(ИСО 6994-86)
Боксит. Метод определения оксида алюминия
Взамен: ГОСТ 14657.3-78

ГОСТ 14657.4-96 14 с. (3)
(ИСО 10213-91)
Боксит. Методы определения оксида железа
Взамен: ГОСТ 14657.4-78

ГОСТ 14657.5-96 11 с. (3)
(ИСО 6995-85)
Боксит. Методы определения диоксида титана
Взамен: ГОСТ 14657.5-78

ГОСТ 14657.6-96 11 с. (3)
(ИСО 8556-86)
Боксит. Метод определения оксида фосфора (V)
Взамен: ГОСТ 14657.6-83

ГОСТ 14657.7-96 10 с. (3)
Боксит. Методы определения оксида кальция и оксида магния
Взамен: ГОСТ 14657.7-82

ГОСТ 14657.8-96 7 с. (2)
Боксит. Методы определения общей серы
Взамен: ГОСТ 14657.8-83

ГОСТ 14657.9-96 7 с. (2)
Боксит. Методы определения диоксида углерода
Взамен: ГОСТ 14657.9-82

ГОСТ 14657.10-96 8 с. (2)
(ИСО 9033-89)
Боксит. Метод определения влаги
Взамен: ГОСТ 14657.10-72

ГОСТ 14657.11-96 7 с. (2)
Боксит. Методы определения оксида галлия
Взамен: ГОСТ 14657.11-78

ГОСТ 14657.12-96 7 с. (2)
Боксит. Методы определения оксида хрома (III)
Взамен: ГОСТ 14657.12-78

ГОСТ 14657.13-96 13 с. (3)
(ИСО 9208-89)
Боксит. Методы определения оксида ванадия (V)
Взамен: ГОСТ 14657.13-78

ГОСТ 14657.14-96 6 с. (2)
Боксит. Методы определения оксида марганца (II)
Взамен: ГОСТ 14657.14-78

ГОСТ 14657.15-96 6 с. (2)
Боксит. Метод определения оксида железа (II)
Взамен: ГОСТ 14657.15-78

ГОСТ 23201.0-78 6 с. (2)
Глинозем. Общие требования к методам спектрального анализа
Изменение №1 /ИУС 12-1989

ГОСТ 23201.1-78 Глинозем. Методы спектрального анализа. Определение диоксида кремния, оксида железа, оксида натрия и оксида магния <i>Изменение №1 /ИУС 6-1988</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1989</i> <i>Изменение №3 /ИУС 7-1992</i>	27 с. (5)	ГОСТ 25542.2-93 (ИСО 805-76) Глинозем. Методы определения оксида железа <i>Взамен: ГОСТ 25542.2-82</i>	12 с. (3)
ГОСТ 23201.2-78 Глинозем. Метод спектрального анализа. Определение пентоксида ванадия, субоксида марганца, оксида хрома, диоксида титана и оксида цинка <i>Изменение №1 /ИУС 12-1989</i>	9 с. (3)	ГОСТ 25542.3-93 (ИСО 1617-76) Глинозем. Методы определения оксида натрия и оксида калия <i>Взамен: ГОСТ 25542.3-82</i>	12 с. (3)
ГОСТ 23201.3-94 (ИСО 804-76, ИСО 2073-76) ГОСТ Р 50332.1-92 (ИСО 804-76, ИСО 2073-76) Глинозем. Методы разложения пробы и приготовления растворов		ГОСТ 25542.4-93 (ИСО 900-77) Глинозем. Метод определения диоксида титана <i>Взамен: ГОСТ 25542.4-83</i>	8 с. (2)
ГОСТ 25389-93 (ИСО 802-76) Глинозем. Подготовка пробы к испытанию <i>Взамен: ГОСТ 25389-82</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1999</i>	7 с. (2)	ГОСТ 25542.5-93 (ИСО 2829-73) Глинозем. Метод определения оксида фосфора <i>Взамен: ГОСТ 25542.5-83</i>	12 с. (3)
ГОСТ 25390-93 (ИСО 2069-76) Глинозем. Метод определения оксида кальция <i>Взамен: ГОСТ 25390-82</i>	10 с. (3)	ГОСТ 25542.6-93 (ИСО 1618-76) Глинозем. Методы определения оксида ванадия <i>Взамен: ГОСТ 25542.6-83</i>	10 с. (3)
ГОСТ 25465-95 Боксит. Методы отбора и подготовки проб для химического анализа и определения влаги <i>Взамен: ГОСТ 25465-82</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-2002</i>	15 с. (3)	ГОСТ 25733-83 Глинозем. Метод кристаллооптического определения альфа-модификации оксида алюминия <i>Взамен: ГОСТ 6912-74 в части приложения 3</i> <i>Изменение №1 /ИУС 10-1988</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1996</i>	7 с. (2)
ГОСТ 25469-93 (ИСО 2926-74) Глинозем. Ситовый метод определения гранулометрического состава <i>Взамен: ГОСТ 25469-82</i>	9 с. (3)	ГОСТ 25734-96 Глинозем. Метод кристаллооптического определения размеров монокристаллов в неметаллургическом глиноземе <i>Взамен: ГОСТ 25734-83</i>	7 с. (2)
ГОСТ 25542.0-93 Глинозем. Общие требования к методам химического анализа <i>Взамен: ГОСТ 25542.0-82</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1999</i>	11 с. (3)	ГОСТ 27700-88 Глинозем. Метод определения абсолютной плотности пикнометром	11 с. (3)
ГОСТ 25542.1-93 (ИСО 1232-76) Глинозем. Метод определения диоксида кремния <i>Взамен: ГОСТ 25542.1-82</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1999</i>	13 с. (3)	ГОСТ 27798-93 (ИСО 2927-73) Глинозем. Отбор и подготовка проб <i>Взамен: ГОСТ 27798-88</i>	12 с. (3)
		ГОСТ 27799-93 (ИСО 803-76) Глинозем. Метод определения влаги <i>Взамен: ГОСТ 27799-88</i>	6 с. (2)
		ГОСТ 27800-93 (ИСО 806-76) Глинозем. Метод определения потери массы при прокаливании <i>Взамен: ГОСТ 27800-88</i>	8 с. (2)

73.060.40

ГОСТ 27801-93 (ИСО 903-76) Глинозем. Метод определения насыпной плотности <i>Взамен: ГОСТ 27801-88</i>	6 с. (2)	ГОСТ 2082.0-81 Концентраты молибденовые. Общие требования к методам химического анализа <i>Взамен: ГОСТ 2082.0-71</i> <i>Изменение №1 /ИУС 3-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1992</i>	11 с. (3)
ГОСТ 27802-93 (ИСО 902-76) Глинозем. Метод определения угла естественного откоса <i>Взамен: ГОСТ 27802-88</i>	8 с. (2)	ГОСТ 2082.1-81 Концентраты молибденовые. Метод определения влаги <i>Взамен: ГОСТ 2082.1-71</i> <i>Изменение №1 /ИУС 3-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1992</i>	6 с. (2)
ГОСТ 30558-98 Глинозем металлургический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6912.1-93 в части требований к металлургическому глинозему</i>	7 с. (2)	ГОСТ 2082.2-81 Концентраты молибденовые. Метод определения суммы влаги и масла <i>Взамен: ГОСТ 2082.2-71</i> <i>Изменение №1 /ИУС 3-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1992</i>	6 с. (2)
ГОСТ 30559-98 Глинозем неметаллургический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6912.1-93 в части требований к неметаллургическому глинозему</i>	12 с. (3)	ГОСТ 2082.3-81 Концентраты молибденовые. Методы определения молибдена <i>Взамен: ГОСТ 2082.3-71</i> <i>Изменение №1 /ИУС 3-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1992</i>	15 с. (3)
ГОСТ Р 50332.1-92 (ИСО 804-76, ИСО 2073-76) Глинозем. Методы разложения пробы и приготовления растворов <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	10 с. (3)	ГОСТ 2082.4-81 Концентраты молибденовые. Методы определения двуокиси кремния <i>Взамен: ГОСТ 2082.4-71</i> <i>Изменение №1 /ИУС 3-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1992</i>	9 с. (3)
СТ СЭВ 450-77 Глинозем. Фотометрический метод определения содержания двуокиси кремния	8 с. (2)	ГОСТ 2082.5-81 Концентраты молибденовые. Методы определения мышьяка <i>Взамен: ГОСТ 2082.5-71</i> <i>Изменение №1 /ИУС 3-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1992</i>	11 с. (3)
СТ СЭВ 901-78 Глинозем. Гравиметрический метод определения потери массы при прокаливании	4 с. (1)		
73.060.99	Рудные минералы прочие		
ГОСТ 212-76 Концентрат молибденовый. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 212-69</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1984</i> <i>Изменение №3 /ИУС 6-1985</i> <i>Изменение №4 /ИУС 6-1987</i> <i>Изменение №5 /ИУС 2-1990</i> <i>Изменение №6 /ИУС 9-1991</i>	7 с. (2)	ГОСТ 2082.6-81 Концентраты молибденовые. Метод определения олова <i>Взамен: ГОСТ 2082.6-71</i> <i>Изменение №1 /ИУС 3-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1992</i>	10 с. (3)
ГОСТ 213-83 Концентрат вольфрамовый. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 213-73; ТУ 48-0613-1-76; ТУ 48-14-25-78</i> <i>Изменение №1 /ИУС 3-1989</i>	7 с. (2)	ГОСТ 2082.7-81 Концентраты молибденовые. Метод определения фосфора <i>Взамен: ГОСТ 2082.7-71</i> <i>Изменение №1 /ИУС 3-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1992</i>	7 с. (2)

ГОСТ 2082.8-81	11 с. (3)	ГОСТ 2082.16-81	7 с. (2)
Концентраты молибденовые. Методы определения меди		Концентраты молибденовые. Метод определения рения	
<i>Взамен: ГОСТ 2082.8-71</i>		<i>Взамен: ГОСТ 2082.16-71</i>	
Изменение №1 /ИУС 3-1987		Изменение №1 /ИУС 3-1987	
Изменение №2 /ИУС 1-1992		Изменение №2 /ИУС 1-1992	
ГОСТ 2082.9-81	6 с. (2)	ГОСТ 2082.17-81	10 с. (3)
Концентраты молибденовые. Метод определения натрия и калия		Концентраты молибденовые. Метод определения свинца	
<i>Взамен: ГОСТ 2082.9-71</i>		<i>Взамен: ГОСТ 2082.12-71 в части определения свинца</i>	
Изменение №1 /ИУС 3-1987		Изменение №1 /ИУС 3-1987	
Изменение №2 /ИУС 1-1992		Изменение №2 /ИУС 1-1992	
ГОСТ 2082.10-81	12 с. (3)	ГОСТ 11884.1-78	9 с. (3)
Концентраты молибденовые. Метод определения вольфрамового ангидрида		Концентрат вольфрамовый. Методы определения вольфрамового ангидрида	
<i>Взамен: ГОСТ 2082.10-71</i>		<i>Взамен: ГОСТ 11884-66</i>	
Изменение №1 /ИУС 3-1987		Изменение №1 /ИУС 3-1984	
Изменение №2 /ИУС 1-1992		Изменение №2 /ИУС 8-1987	
ГОСТ 2082.11-81	7 с. (2)	Изменение №3 /ИУС 4-1990	
Концентраты молибденовые. Метод определения сурьмы		ГОСТ 11884.2-78	7 с. (2)
<i>Взамен: ГОСТ 2082.11-71</i>		Концентрат вольфрамовый. Метод определения закиси марганца	
Изменение №1 /ИУС 3-1987		<i>Взамен: ГОСТ 11885-66</i>	
Изменение №2 /ИУС 1-1992		Изменение №1 /ИУС 1-1981	
ГОСТ 2082.12-81	7 с. (2)	Изменение №2 /ИУС 3-1984	
Концентраты молибденовые. Метод определения цинка		Изменение №3 /ИУС 4-1990	
<i>Взамен: ГОСТ 2082.12-71 в части определения цинка</i>		ГОСТ 11884.3-78	4 с. (1)
Изменение №1 /ИУС 3-1987		Концентрат вольфрамовый. Метод определения двуокиси кремния	
Изменение №2 /ИУС 1-1992		<i>Взамен: ГОСТ 11886-66</i>	
ГОСТ 2082.13-81	9 с. (3)	Изменение №1 /ИУС 3-1984	
Концентраты молибденовые. Методы определения железа		Изменение №2 /ИУС 4-1990	
<i>Взамен: ГОСТ 2082.13-71</i>		ГОСТ 11884.4-78	7 с. (2)
Изменение №1 /ИУС 3-1987		Концентрат вольфрамовый. Метод определения фосфора	
Изменение №2 /ИУС 1-1992		<i>Взамен: ГОСТ 11887-66</i>	
ГОСТ 2082.14-81	8 с. (2)	Изменение №1 /ИУС 3-1984	
Концентраты молибденовые. Метод определения висмута		Изменение №2 /ИУС 8-1987	
<i>Взамен: ГОСТ 2082.14-71</i>		Изменение №3 /ИУС 4-1990	
Изменение №1 /ИУС 3-1987		ГОСТ 11884.5-78	7 с. (2)
Изменение №2 /ИУС 1-1992		Концентрат вольфрамовый. Методы определения серы	
ГОСТ 2082.15-81	14 с. (3)	<i>Взамен: ГОСТ 11888-66</i>	
Концентраты молибденовые. Методы определения углерода		Изменение №1 /ИУС 3-1984	
<i>Взамен: ГОСТ 2082.15-71</i>		Изменение №2 /ИУС 8-1987	
Изменение №1 /ИУС 3-1987		Изменение №3 /ИУС 4-1990	
Изменение №2 /ИУС 1-1992			

ГОСТ 11884.6-78	7 с. (2)	ГОСТ 11884.14-78	4 с. (1)
Концентрат вольфрамовый. Методы определения мышьяка		Концентрат вольфрамовый. Атомно-абсорбционный метод определения меди и свинца	
<i>Взамен: ГОСТ 11889-66</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 3-1984</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 8-1987</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 4-1990</i>	
ГОСТ 11884.7-78	6 с. (2)	ГОСТ 11884.15-82	4 с. (1)
Концентрат вольфрамовый. Метод определения олова		Концентрат вольфрамовый. Общие требования к методам спектрального анализа	
<i>Взамен: ГОСТ 11890-66</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 10-1988</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 3-1984</i>		ГОСТ 11884.16-82	4 с. (1)
<i>Изменение №2 /ИУС 4-1990</i>		Концентрат вольфрамовый. Спектральный метод определения закиси марганца	
ГОСТ 11884.8-78	4 с. (1)	<i>Изменение №1 /ИУС 10-1988</i>	
Концентрат вольфрамовый. Метод определения меди		ГОСТ 11884.17-82	4 с. (1)
<i>Взамен: ГОСТ 11891-66</i>		Концентрат вольфрамовый. Спектральный метод определения окиси кальция	
<i>Изменение №1 /ИУС 3-1984</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 10-1988</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 4-1990</i>		ГОСТ 14047.1-93	11 с. (3)
ГОСТ 11884.9-78	6 с. (2)	Концентраты свинцовые. Метод определения свинца	
Концентрат вольфрамовый. Метод определения молибдена		<i>Взамен: СТ СЭВ 315-76</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 11892-66</i>		ГОСТ 14047.2-78	11 с. (3)
<i>Изменение №1 /ИУС 3-1984</i>		Концентраты свинцовые. Полярографические, комплексометрический и атомно-абсорбционный методы определения меди и цинка	
<i>Изменение №2 /ИУС 4-1990</i>		<i>Взамен: ГОСТ 14047.2-68</i>	
ГОСТ 11884.10-78	6 с. (2)	<i>Изменение №1 /ИУС 5-1981</i>	
Концентрат вольфрамовый. Метод определения окиси кальция		<i>Изменение №2 /ИУС 11-1984</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 11893-66</i>		<i>Изменение №3 /ИУС 10-1989</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 3-1984</i>		ГОСТ 14047.3-81	12 с. (3)
<i>Изменение №2 /ИУС 4-1990</i>		Концентраты свинцовые. Методы определения золота и серебра	
ГОСТ 11884.11-78	4 с. (1)	<i>Взамен: ГОСТ 14047.3-77</i>	
Концентрат вольфрамовый. Метод определения свинца		<i>Изменение №1 /ИУС 3-1987</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 11894-66</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 8-1990</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 3-1984</i>		<i>Изменение №3 /ИУС 4-2000</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 4-1990</i>		ГОСТ 14047.4-78	10 с. (3)
ГОСТ 11884.12-78	6 с. (2)	Концентраты свинцовые. Фотометрические, полярографический и атомно-абсорбционный методы определения висмута	
Концентрат вольфрамовый. Метод определения сурьмы		<i>Взамен: ГОСТ 14047.4-70</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 11895-66</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 5-1981</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 3-1984</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 11-1984</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 4-1990</i>		<i>Изменение №3 /ИУС 10-1989</i>	
ГОСТ 11884.13-78	4 с. (1)		
Концентрат вольфрамовый. Метод определения висмута			
<i>Взамен: ГОСТ 11896-66</i>			
<i>Изменение №1 /ИУС 3-1984</i>			
<i>Изменение №2 /ИУС 4-1990</i>			

- ГОСТ 14047.5-78** 8 с. (2)
Концентраты свинцовые. Фотометрический и титриметрический методы определения мышьяка
Взамен: ГОСТ 14047.5-71
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 14047.6-78** 4 с. (1)
Концентраты свинцовые. Гравиметрический метод определения серы
Взамен: ГОСТ 14047.6-71
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1984
Изменение №3 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 14047.7-78** 4 с. (1)
Концентраты свинцовые. Фотометрический метод определения кобальта
Взамен: ГОСТ 14047.7-71
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 14047.8-78** 4 с. (1)
Концентраты свинцовые. Комплексонометрический метод определения железа
Взамен: ГОСТ 14047.8-71
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 14047.9-78** 4 с. (1)
Концентраты свинцовые. Фотометрический метод определения сурьмы
Взамен: ГОСТ 14047.9-71
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 14047.10-78** 7 с. (2)
Концентраты свинцовые. Фотометрический и гравиметрический методы определения диоксида кремния
Взамен: ГОСТ 14047.10-71
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 14047.11-78** 7 с. (2)
Концентраты свинцовые. Фотометрический и атомно-абсорбционный методы определения оксида алюминия
Взамен: ГОСТ 14047.11-71
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 14047.12-78** 7 с. (2)
Концентраты свинцовые. Титриметрический, гравиметрический и атомно-абсорбционный методы определения оксида кальция и оксида магния
Взамен: ГОСТ 14047.12-71
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 14047.13-78** 7 с. (2)
Концентраты свинцовые. Фотометрический метод определения германия
Взамен: ГОСТ 14047.13-72
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 14048.1-93** 11 с. (3)
Концентраты цинковые. Метод определения цинка
Взамен: ГОСТ 14048.1-71
- ГОСТ 14048.2-78** 6 с. (2)
Концентраты цинковые. Метод определения железа
Взамен: ГОСТ 14048.2-68
Изменение №1 /ИУС 8-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1991
- ГОСТ 14048.3-78** 10 с. (3)
Концентраты цинковые. Методы определения меди, свинца и кадмия
Взамен: ГОСТ 14048.3-68; ГОСТ 14048.6-70; ГОСТ 14048.11-71
Изменение №1 /ИУС 8-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1991
- ГОСТ 14048.4-78** 7 с. (2)
Концентраты цинковые. Методы определения диоксида кремния
Взамен: ГОСТ 14048.4-68
Изменение №1 /ИУС 8-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1991
- ГОСТ 14048.5-78** 7 с. (2)
Концентраты цинковые. Метод определения мышьяка
Взамен: ГОСТ 14048.5-68
Изменение №1 /ИУС 8-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1991
- ГОСТ 14048.7-80** 8 с. (2)
Концентраты цинковые. Метод определения фтора
Взамен: ГОСТ 14048.7-70
Изменение №1 /ИУС 6-1991
Изменение №2 /ИУС 7-2000

ГОСТ 14048.8-80	4 с. (1)	ГОСТ 14048.18-99	8 с. (2)
Концентраты цинковые. Метод определения селены		Концентраты цинковые. Атомно-абсорбционный метод определения марганца и кобальта	
<i>Взамен: ГОСТ 14048.8-71</i>			
Изменение №1 /ИУС 6-1991		ГОСТ 14180-80	29 с. (5)
ГОСТ 14048.9-80	4 с. (1)	Руды и концентраты цветных металлов. Методы отбора и подготовки проб для химического анализа и определения влаги	
Концентраты цинковые. Метод определения сурьмы		<i>Взамен: ГОСТ 14180-69</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 14048.9-71</i>		Изменение №1 /ИУС 4-1985	
Изменение №1 /ИУС 6-1991		Изменение №2 /ИУС 4-1990	
ГОСТ 14048.10-80	4 с. (1)	ГОСТ 15934.1-91	12 с. (3)
Концентраты цинковые. Метод определения марганца		Концентраты медные. Методы определения меди	
<i>Взамен: ГОСТ 14048.10-71</i>			
Изменение №1 /ИУС 6-1991		ГОСТ 15934.2-80	8 с. (2)
ГОСТ 14048.11-80	6 с. (2)	Концентраты медные. Методы определения свинца, цинка и кадмия	
Концентраты цинковые. Метод определения оксидов кальция, магния и алюминия		<i>Взамен: ГОСТ 15934.2-70</i>	
Изменение №1 /ИУС 6-1991		Изменение №1 /ИУС 7-1985	
ГОСТ 14048.12-80	4 с. (1)	Изменение №2 /ИУС 7-1991	
Концентраты цинковые. Метод определения кобальта		ГОСТ 15934.3-80	6 с. (2)
<i>Взамен: ГОСТ 14048.12-71</i>		Концентраты медные. Метод определения молибдена	
Изменение №1 /ИУС 6-1991		<i>Взамен: ГОСТ 15934.3-70</i>	
ГОСТ 14048.13-80	7 с. (2)	Изменение №1 /ИУС 7-1985	
Концентраты цинковые. Методы определения серебра и золота		Изменение №2 /ИУС 6-1990	
<i>Взамен: ГОСТ 14048.13-71</i>		ГОСТ 15934.4-80	7 с. (2)
Изменение №1 /ИУС 12-1985		Концентраты медные. Методы определения двуокиси кремния	
Изменение №2 /ИУС 6-1991		<i>Взамен: ГОСТ 15934.4-70</i>	
ГОСТ 14048.14-80	4 с. (1)	Изменение №1 /ИУС 7-1985	
Концентраты цинковые. Метод определения оксида алюминия		Изменение №2 /ИУС 7-1991	
<i>Взамен: ГОСТ 14048.14-71</i>		ГОСТ 15934.5-80	6 с. (2)
Изменение №1 /ИУС 6-1991		Концентраты медные. Метод определения железа	
ГОСТ 14048.15-80	4 с. (1)	<i>Взамен: ГОСТ 15934.5-70</i>	
Концентраты цинковые. Методы определения оксидов кальция и магния		Изменение №1 /ИУС 7-1985	
<i>Взамен: ГОСТ 14048.15-71</i>		Изменение №2 /ИУС 7-1991	
Изменение №1 /ИУС 6-1991		ГОСТ 15934.6-80	8 с. (2)
ГОСТ 14048.16-80	4 с. (1)	Концентраты медные. Методы определения оксидов алюминия	
Концентраты цинковые. Метод определения галлия		<i>Взамен: ГОСТ 15934.6-70</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 14048.16-72</i>		Изменение №1 /ИУС 7-1985	
Изменение №1 /ИУС 6-1991		Изменение №2 /ИУС 7-1991	
ГОСТ 14048.17-77	7 с. (2)	ГОСТ 15934.7-80	9 с. (3)
Концентраты цинковые. Метод определения индия		Концентраты медные. Метод определения оксидов кальция и магния	
<i>Изменение №1 /ИУС 5-1983</i>		<i>Взамен: ГОСТ 15934.7-70</i>	
Изменение №2 /ИУС 6-1991		Изменение №1 /ИУС 7-1985	

- ГОСТ 15934.8-80** 6 с. (2)
Концентраты медные. Методы определения селены
Взамен: ГОСТ 15934.8-70
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1995
- ГОСТ 15934.9-80** 7 с. (2)
Концентраты медные. Методы определения мышьяка
Взамен: ГОСТ 15934.9-70
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1995
- ГОСТ 15934.10-82** 11 с. (3)
Концентраты медные. Методы определения золота и серебра
Взамен: ГОСТ 15934.10-80
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 15934.11-80** 4 с. (1)
Концентраты медные. Метод определения кобальта
Взамен: ГОСТ 15934.11-70
Изменение №1 /ИУС 7-1985
- ГОСТ 15934.12-80** 8 с. (2)
Концентраты медные. Методы определения висмута
Взамен: ГОСТ 15934.12-70
Изменение №1 /ИУС 7-1985
- ГОСТ 15934.13-80** 5 с. (2)
Концентраты медные. Метод определения никеля
Взамен: ГОСТ 15934.13-70
Изменение №1 /ИУС 7-1985
- ГОСТ 15934.14-80** 4 с. (1)
Концентраты медные. Метод определения таллия
Взамен: ГОСТ 15934.14-70
Изменение №1 /ИУС 7-1985
- ГОСТ 15934.15-80** 5 с. (2)
Концентраты медные. Метод определения сурьмы
Взамен: ГОСТ 15934.15-70
Изменение №1 /ИУС 7-1985
- ГОСТ 15934.16-80** 8 с. (2)
Концентраты медные. Методы определения селена (теллура)
Взамен: ГОСТ 15934.16-70
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 15934.17-80** 7 с. (2)
Концентраты медные. Методы определения теллура
Взамен: ГОСТ 15934.17-70
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 7-1991
- ГОСТ 18262.0-88** 6 с. (2)
Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Общие требования к методам химического анализа
Взамен: ГОСТ 18262.0-76
- ГОСТ 18262.1-88** 3 с. (1)
Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Метод определения гигроскопической влаги
Взамен: ГОСТ 18262.1-72
- ГОСТ 18262.2-88** 7 с. (2)
Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Метод определения железа
Взамен: ГОСТ 18262.2-76
- ГОСТ 18262.3-88** 7 с. (2)
Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Метод определения закиси железа
Взамен: ГОСТ 18262.3-72
- ГОСТ 18262.4-88** 5 с. (2)
Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Метод определения железа металлического
Взамен: ГОСТ 18262.4-72
- ГОСТ 18262.5-88** 8 с. (2)
Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Методы определения двуокиси кремния
Взамен: ГОСТ 18262.5-72; ГОСТ 18262.21-76
- ГОСТ 18262.6-88** 9 с. (3)
Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Методы определения окиси алюминия
Взамен: ГОСТ 18262.6-72
- ГОСТ 18262.7-88** 15 с. (3)
Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Методы определения окиси кальция и окиси магния
Взамен: ГОСТ 18262.7-72; ГОСТ 18262.20-76
- ГОСТ 18262.8-88** 11 с. (3)
Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Методы определения двуокиси титана
Взамен: ГОСТ 18262.8-72

- ГОСТ 18262.9-88** 8 с. (2)
Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Методы определения пятиокси ванадия
Взамен: ГОСТ 18262.9-72
- ГОСТ 18262.10-88** 9 с. (3)
Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Методы определения хрома
Взамен: ГОСТ 18262.10-72
- ГОСТ 18262.11-88** 10 с. (3)
Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Методы определения закиси марганца
Взамен: ГОСТ 18262.11-72
- ГОСТ 18262.12-88** 5 с. (2)
Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Метод определения фосфора
Взамен: ГОСТ 18262.13-72
- ГОСТ 18262.13-88** 7 с. (2)
Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Методы определения серы
Взамен: ГОСТ 18262.14-72
- ГОСТ 18262.14-88** 6 с. (2)
Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Метод определения окиси калия и окиси натрия
Взамен: ГОСТ 18262.15-72
- ГОСТ 18262.15-88** 5 с. (2)
Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Метод определения потери массы при прокаливании
Взамен: ГОСТ 18262.19-72
- ГОСТ 22221.1-76** 13 с. (3)
Концентраты оловянные. Метод определения массовой доли олова
Взамен: ГОСТ 13171-67
Изменение №1 /ИУС 3-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 22221.2-76** 9 с. (3)
Концентраты оловянные. Методы определения массовой доли вольфрама
Взамен: ГОСТ 13180-67
Изменение №1 /ИУС 3-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 22221.3-76** 10 с. (3)
Концентраты оловянные. Методы определения массовой доли серы
Взамен: ГОСТ 13178-67
Изменение №1 /ИУС 3-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 22221.4-76** 7 с. (2)
Концентраты оловянные. Методы определения массовой доли мышьяка
Взамен: ГОСТ 13179-67
Изменение №1 /ИУС 3-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 22221.5-76** 14 с. (3)
Концентраты оловянные. Методы определения массовой доли меди и цинка
Взамен: ГОСТ 13182-67
Изменение №1 /ИУС 3-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 22221.6-76** 11 с. (3)
Концентраты оловянные. Методы определения массовой доли свинца
Взамен: ГОСТ 13176-67
Изменение №1 /ИУС 3-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 22221.7-76** 6 с. (2)
Концентраты оловянные. Метод определения массовой доли фтора
Изменение №1 /ИУС 3-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 22221.8-76** 6 с. (2)
Концентраты оловянные. Метод определения массовой доли висмута
Взамен: ГОСТ 13175-67
Изменение №1 /ИУС 3-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 22938-78** 4 с. (1)
Концентрат рутиловый. Технические условия
Заменен: ГОСТ 24763-81 в части п. 3.4
Изменение №1 /ИУС 9-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1988
Изменение №3 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 22939.2-78** 4 с. (1)
Концентрат рутиловый. Метод определения содержания влаги
Изменение №1 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 22939.5-78** 3 с. (1)
Концентрат рутиловый. Метод определения градиентометрического состава
Изменение №1 /ИУС 5-1988

- ГОСТ 24598-81** 15 с. (3)
Руды и концентраты цветных металлов. Ситовый и седиментационный методы определения гранулометрического состава
Изменение №1 /ИУС 8-1987
- ГОСТ 24938-85** 24 с. (4)
Концентраты цинковые. Спектрографический метод определения галлия, германия, индия, мышьяка, олова, сурьмы, таллия
Взамен: ГОСТ 24938-81
Изменение №1 /ИУС 10-1990
Изменение №2 /ИУС 4-2000
- ГОСТ 25363-82** 12 с. (3)
Концентраты цинковые. Атомно-абсорбционные методы определения золота и серебра
Изменение №1 /ИУС 12-1985
Изменение №2 /ИУС 10-1988
Изменение №3 /ИУС 3-2001
- ГОСТ 25702.0-83** 14 с. (3)
Концентраты редкометаллические. Общие требования к методам анализа
Изменение №1 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 25702.1-83** 8 с. (2)
Концентраты редкометаллические. Метод определения окиси алюминия
Изменение №1 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 25702.2-83** 4 с. (1)
Концентраты редкометаллические. Метод определения окиси бария
Изменение №1 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 25702.3-83** 3 с. (1)
Концентраты редкометаллические. Метод определения закисного железа
Изменение №1 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 25702.4-83** 8 с. (2)
Концентраты редкометаллические. Методы определения железа (общего)
Изменение №1 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 25702.5-83** 12 с. (3)
Концентраты редкометаллические. Методы определения окиси иттрия
Изменение №1 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 25702.6-83** 8 с. (2)
Концентраты редкометаллические. Метод определения окиси кальция
Изменение №1 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 25702.7-83** 16 с. (3)
Концентраты редкометаллические. Методы определения двуокиси кремния
Изменение №1 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 25702.8-83** 17 с. (4)
Концентраты редкометаллические. Методы определения пятиокиси ниобия
Изменение №1 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 25702.9-83** 4 с. (1)
Концентраты редкометаллические. Метод определения суммы пятиокисей ниобия и тантала
Изменение №1 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 25702.10-83** 5 с. (2)
Концентраты редкометаллические. Метод определения суммы редкоземельных элементов (РЗЭ)
Изменение №1 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 25702.11-83** 5 с. (2)
Концентраты редкометаллические. Метод определения серы
Взамен: ГОСТ 22939.3-78
Изменение №1 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 25702.12-83** 5 с. (2)
Концентраты редкометаллические. Метод определения сернокислого стронция
Изменение №1 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 25702.13-83** 13 с. (3)
Концентраты редкометаллические. Методы определения пятиокиси тантала
Изменение №1 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 25702.14-83** 14 с. (3)
Концентраты редкометаллические. Методы определения двуокиси титана
Изменение №1 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 25702.15-83** 24 с. (4)
Концентраты редкометаллические. Методы определения пятиокиси фосфора
Взамен: ГОСТ 22939.4-78
Изменение №1 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 25702.16-83** 6 с. (2)
Концентраты редкометаллические. Методы определения окиси хрома
Изменение №1 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 25702.17-83** 6 с. (2)
Концентраты редкометаллические. Метод определения двуокиси циркония
Изменение №1 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 25702.18-83** 26 с. (5)
Концентраты редкометаллические. Спектральные методы определения окисей алюминия, бария, железа, кальция, кремния, магния, ниобия, тантала, титана, циркония и хрома
Взамен: ГОСТ 22939.1-78
Изменение №1 /ИУС 1-1989

- ГОСТ 26100-84** 10 с. (3)
Концентраты медные. Атомно-абсорбционный метод определения свинца, цинка, кадмия
- ГОСТ 26418-85** 9 с. (3)
Концентраты медные. Атомно-абсорбционный метод определения окисей кальция и магния
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 27099-86** 11 с. (3)
Стандартный образец ильменит-магнетитовой руды IMJ
- ГОСТ 27236-87** 8 с. (2)
Концентраты медные. Атомно-абсорбционный метод определения железа, кобальта, никеля
- ГОСТ 27329-87** 7 с. (2)
Руды и концентраты цветных металлов. Общие требования к методам химического анализа
Изменение №1 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 28407.0-89** 7 с. (2)
Концентрат висмутовый. Общие требования к методам анализа
- ГОСТ 28407.1-89** 6 с. (2)
Концентрат висмутовый. Методы определения висмута
Взамен: ОСТ 48-136.1-78
- ГОСТ 28407.2-89** 6 с. (2)
Концентрат висмутовый. Методы определения свинца
Взамен: ОСТ 48-136.2-78
- ГОСТ 28407.3-89** 6 с. (2)
Концентрат висмутовый. Методы определения меди
Взамен: ОСТ 48-136.3-78
- ГОСТ 28407.4-89** 8 с. (2)
Концентрат висмутовый. Методы определения золота и серебра
Взамен: ОСТ 48-136.4-78
- ГОСТ 28407.5-89** 6 с. (2)
Концентрат висмутовый. Атомно-абсорбционный метод определения висмута, свинца и меди
Взамен: ОСТ 48-136.5-78
- ГОСТ 28407.6-89** 4 с. (1)
Концентрат висмутовый. Атомно-абсорбционный метод определения серебра
Взамен: ОСТ 48-136.6-78
- ГОСТ 28407.7-89** 6 с. (2)
Концентрат висмутовый. Атомно-абсорбционный метод определения золота
Взамен: ОСТ 48-136.7-78
- ГОСТ 30240.0-95** 13 с. (3)
Концентрат баритовый. Общие требования к методам анализа
Взамен: ГОСТ 4682-84 в части раздела "Методы анализа"
- ГОСТ 30240.1-95** 8 с. (2)
Концентрат баритовый. Методы определения сульфата бария
Взамен: ГОСТ 4682-84 в части раздела "Методы анализа"
- ГОСТ 30240.2-95** 6 с. (2)
Концентрат баритовый. Фотометрический метод определения двуокси кремния
Взамен: ГОСТ 4682-84 в части раздела "Методы анализа"
- ГОСТ 30240.3-95** 7 с. (2)
Концентрат баритовый. Метод определения железа, суммы кальция и магния
Взамен: ГОСТ 4682-84 в части раздела "Методы анализа"
- ГОСТ 30240.4-95** 6 с. (2)
Концентрат баритовый. Метод определения водорастворимых солей и водорастворимого кальция
Взамен: ГОСТ 4682-84 в части раздела "Методы анализа"
- ГОСТ 30240.5-95** 3 с. (1)
Концентрат баритовый. Метод определения плотности
Взамен: ГОСТ 4682-84 в части раздела "Методы анализа"
- ГОСТ 30240.6-95** 4 с. (1)
Концентрат баритовый. Метод определения массовой доли фракции 6 мкм
Взамен: ГОСТ 4682-84 в части раздела "Методы анализа"
- ГОСТ 30240.7-95** 3 с. (1)
Концентрат баритовый. Метод определения pH водной вытяжки
Взамен: ГОСТ 4682-84 в части раздела "Методы анализа"
- ГОСТ 30240.8-95** 5 с. (2)
Концентрат баритовый. Метод определения пирита
Взамен: ГОСТ 4682-84 в части раздела "Методы анализа"
- ГОСТ 30240.9-95** 9 с. (3)
Концентрат баритовый. Метод определения фтора
Взамен: ГОСТ 4682-84 в части раздела "Методы анализа"

ГОСТ 30508-97 8 с. (2)
Концентраты свинцовые. Спектральный метод анализа

СТ СЭВ 3530-82 10 с. (3)
Стандартный образец фосфорита ХФ

73.080 Нерудные минералы

ГОСТ 444-75 26 с. (5)
Колчедан серный флотационный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 444-51
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1991

ГОСТ 855-74 6 с. (2)
Слюда молотая для резиновой промышленности. Технические условия
Взамен: ГОСТ 855-63
Заменен: ГОСТ 22370-77 в части разд. 3, разд. 4 (пп. 4.1, 4.1.1), разд. 5 (п. 5.3)
Изменение №1 /ИУС 10-1979
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 11-1990

ГОСТ 3028-78 12 с. (3)
Слюда щипаная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3028-68; ГОСТ 10917-68
Заменен: ГОСТ 10918-82 в части методов испытаний
Изменение №1 /ИУС 7-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1986
Изменение №3 /ИУС 12-1987
Изменение №4 /ИУС 7-1992

ГОСТ 4404-78 7 с. (2)
Графит для производства карандашных стержней. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4404-73
Изменение №1 /ИУС 7-1984
Изменение №2 /ИУС 3-1989
Изменение №3 /ИУС 10-2001

ГОСТ 4415-75 2 с. (1)
Мел для электродных покрытий. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4415-48
Изменение №1 /ИУС 11-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1984

ГОСТ 4416-94 6 с. (2)
Мрамор для сварочных материалов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4416-73, кроме пп. 4.1, 4.4 - 4.10

ГОСТ 4417-75 2 с. (1)
Песок кварцевый для сварочных материалов
Взамен: ГОСТ 4417-48

ГОСТ 4421-73 5 с. (2)
Концентрат плавиковошпатовый для сварочных материалов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4421-48
Изменение №1 /ИУС 6-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1989

ГОСТ 4422-73 4 с. (1)
Шпат полевой для электродных покрытий
Взамен: ГОСТ 4422-48

ГОСТ 4596-75 4 с. (1)
Графит тигельный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4596-49
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1985
Изменение №3 /ИУС 6-1990

ГОСТ 4682-84 34 с. (6)
Концентрат баритовый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4682-74
Заменен: ГОСТ 30240.0-95 в части раздела "Методы анализа"; ГОСТ 30240.1-95 в части раздела "Методы анализа"; ГОСТ 30240.2-95 в части раздела "Методы анализа"; ГОСТ 30240.3-95 в части раздела "Методы анализа"; ГОСТ 30240.4-95 в части раздела "Методы анализа" ГОСТ 30240.5-95 в части раздела "Методы анализа" ГОСТ 30240.6-95 в части раздела "Методы анализа" ГОСТ 30240.7-95 в части раздела "Методы анализа"; ГОСТ 30240.8-95 в части раздела "Методы анализа"; ГОСТ 30240.9-95 в части раздела "Методы анализа"
Изменение №1 /ИУС 9-1986
Изменение №2 /ИУС 9-1987
Изменение №3 /ИУС 4-1990

ГОСТ 7134-82 7 с. (2)
Слюда конденсаторная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7134-64
Изменение №1 /ИУС 12-1988

ГОСТ 7478-75 4 с. (1)
Графит элементный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7478-57, кроме разд. III, пп. 18 - 19
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 1-1986
Изменение №3 /ИУС 10-1990

ГОСТ 7619.0-81 7 с. (2)
Шпат плавиковый. Общие требования к методам химического анализа
Взамен: ГОСТ 7619.0-70
Изменение №1 /ИУС 10-1986

- ГОСТ 7619.1-74** 8 с. (2)
Шпат плавиковый. Метод определения влаги
Взамен: ГОСТ 7619.1-70
Изменение №1 /ИУС 6-1984
Изменение №2 /ИУС 1-1987
Изменение №3 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 7619.2-81** 12 с. (3)
Шпат плавиковый. Метод определения углекислого кальция
Взамен: ГОСТ 7619.2-70
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 7619.3-81** 13 с. (3)
Шпат плавиковый. Метод определения фтористого кальция
Взамен: ГОСТ 7619.3-70
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 7619.4-81** 16 с. (3)
Шпат плавиковый. Метод определения двуокиси кремния
Взамен: ГОСТ 7619.4-72
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 7619.5-81** 6 с. (2)
Шпат плавиковый. Метод определения полуторных окислов
Взамен: ГОСТ 7619.5-70
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 7619.6-81** 13 с. (3)
Шпат плавиковый. Методы определения железа
Взамен: ГОСТ 7619.6-70
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 7619.7-81** 8 с. (2)
Шпат плавиковый. Метод определения серы (общей)
Взамен: ГОСТ 7619.7-70
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 7619.8-81** 10 с. (3)
Шпат плавиковый. Метод определения серы (сульфидной)
Взамен: ГОСТ 7619.8-70
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 7619.9-81** 14 с. (3)
Шпат плавиковый. Метод определения фосфора
Взамен: ГОСТ 7619.9-72
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 7619.10-75** 12 с. (3)
Шпат плавиковый. Метод определения содержания окиси магния
Изменение №1 /ИУС 11-1985
Изменение №2 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 7619.11-77** 7 с. (2)
Шпат плавиковый. Метод определения окиси стронция
Изменение №1 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 7619.12-77** 7 с. (2)
Шпат плавиковый. Метод определения окиси бария
Изменение №1 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 7619.13-91** 5 с. (2)
(ИСО 3703-76)
Шпат плавиковый. Метод определения флотационных реагентов
- ГОСТ 8295-73** 6 с. (2)
Графит смазочный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8295-57
Изменение №1 /ИУС 2-1979
Изменение №2 /ИУС 10-1983
Изменение №3 /ИУС 6-1988
Изменение №4 /ИУС 3-1995
- ГОСТ 9077-82** 8 с. (2)
Кварц молотый пылевидный. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 9077-59
Изменение №1 /ИУС 3-1988
Изменение №2 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 10273-79** 13 с. (3)
Графит для изготовления активных масс щелочных аккумуляторов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10273-72
Заменен: ГОСТ 17818.18-90 в части разд. 4, п. 4.3
Изменение №1 /ИУС 12-1985
Изменение №2 /ИУС 7-1989
Изменение №3 /ИУС 2-1991
- ГОСТ 10274-79** 6 с. (2)
Графит для производства электроугольных изделий. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10274-72
Изменение №1 /ИУС 9-1984
Изменение №2 /ИУС 7-1989
Изменение №3 /ИУС 3-1995

- ГОСТ 10698-80** 11 с. (3)
Слюда. Типы, марки и основные параметры
Взамен: ГОСТ 10698-71
Изменение №1 /ИУС 1-1985
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 11-1988
Изменение №4 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 10918-82** 24 с. (4)
Пластины и детали слюдяные. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 10918-75; ГОСТ 13751-78 в части методов испытаний; ГОСТ 13752-78 в части методов испытаний; ГОСТ 13753-78 в части методов испытаний; ГОСТ 3028-78 в части методов испытаний
Изменение №1 /ИУС 7-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 12085-88** 9 с. (3)
Мел природный обогащенный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12085-73
- ГОСТ 12500-77** 7 с. (2)
Каолин обогащенный для химических средств защиты растений. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12500-67
Изменение №1 /ИУС 10-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1988
Изменение №3 /ИУС 3-1995
- ГОСТ 12871-93** 11 с. (3)
Асбест хризотилковый - хризотил. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 12871-83
Изменение №1 /ИУС 6-1997
Изменение №2 /ИУС 4-2001
Изменение №3 /ИУС 9-2007
- ГОСТ 13144-79** 7 с. (2)
Графит. Методы определения удельной поверхности
Взамен: ГОСТ 13144-67
Изменение №1 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 13145-67** 6 с. (2)
Тальк для кабельной промышленности. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-1973
Изменение №2 /ИУС 12-1980
Изменение №3 /ИУС 3-1985
Изменение №4 /ИУС 6-1990
Изменение №5 /ИУС 3-1995
Изменение №6 /ИУС 11-2002
- ГОСТ 13451-77** 7 с. (2)
Материалы полевошпатовые и кварц-полевошпатовые для стекольной промышленности. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13451-68
Изменение №1 /ИУС 2-1984
Изменение №2 /ИУС 1-1986
Изменение №3 /ИУС 11-1990
Изменение №4 /ИУС 6-1991
- ГОСТ 13750-88** 12 с. (3)
Пластины слюдяные для приборостроения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13750-78
Изменение №1 /ИУС 7-1991
- ГОСТ 13751-86** 11 с. (3)
Слюда обрезная для тепловых элементов, смотровых окон промышленных печей и бытовых приборов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13751-78, кроме методов испытаний
- ГОСТ 13752-86** 11 с. (3)
Слюда обрезная мусковит для водомерных колонок котлов высокого давления. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13752-78, кроме методов испытаний
- ГОСТ 13753-86** 7 с. (2)
Слюда обрезная мусковит для щеткодержателей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13753-78, кроме методов испытаний
Изменение №1 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 14327-82** 7 с. (2)
Слюда мусковит молотая электродная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14327-69
Изменение №1 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 15045-78** 4 с. (1)
Материалы кварц-полевошпатовые для строительной керамики. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15045-69
Изменение №1 /ИУС 10-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 15519-70** 6 с. (2)
Агат и халцедон технические. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-1972
Изменение №2 /ИУС 11-1984

ГОСТ 16108-80	15 с. (3)	ГОСТ 17818.5-90	7 с. (2)
Концентрат датолитовый. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 16108-75</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1989</i>		Графит. Методы определения железа <i>Взамен: ГОСТ 17818.5-72</i>	
ГОСТ 16426-81	7 с. (2)	ГОСТ 17818.6-90	2 с. (1)
Крошка мраморная электротехническая. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 16426-70, кроме разд. 3, пп. 5.2 - 5.6</i>		Графит. Метод определения концентрации водородных ионов (рН) водной суспензии и водной вытяжки <i>Взамен: ГОСТ 17818.6-72</i>	
ГОСТ 16680-79	4 с. (1)	ГОСТ 17818.7-90	6 с. (2)
Каолин обогащенный. Метод определения белизны <i>Взамен: ГОСТ 16680-71</i> <i>Изменение №1 /ИУС 10-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1990</i>		Графит. Метод определения дисперсного состава <i>Взамен: ГОСТ 17818.7-75</i>	
ГОСТ 17022-81	15 с. (3)	ГОСТ 17818.8-90	3 с. (1)
Графит. Типы, марки и общие технические требования <i>Взамен: ГОСТ 17022-76</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 9-1991</i>		Графит. Метод определения плотности <i>Взамен: ГОСТ 17818.8-75</i>	
ГОСТ 17498-72	3 с. (1)	ГОСТ 17818.9-90	5 с. (2)
Мел. Виды, марки и основные технические требования		Графит. Метод определения оксида кремния <i>Взамен: ГОСТ 17818.9-75</i>	
ГОСТ 17817-78	6 с. (2)	ГОСТ 17818.10-90	5 с. (2)
Графит. Методы отбора и подготовки проб для испытаний <i>Взамен: ГОСТ 17817-72</i> <i>Изменение №1 /ИУС 10-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 6-1989</i>		Графит. Методы определения меди <i>Взамен: ГОСТ 17818.10-75</i>	
ГОСТ 17818.0-90	4 с. (1)	ГОСТ 17818.11-90	4 с. (1)
Графит. Общие требования к методам анализа <i>Взамен: ГОСТ 17818.0-72</i>		Графит. Метод определения кобальта <i>Взамен: ГОСТ 17818.11-75</i>	
ГОСТ 17818.1-90	3 с. (1)	ГОСТ 17818.12-90	4 с. (1)
Графит. Метод определения влаги <i>Взамен: ГОСТ 17818.1-72</i>		Графит. Метод определения никеля <i>Взамен: ГОСТ 17818.12-75</i>	
ГОСТ 17818.2-90	3 с. (1)	ГОСТ 17818.13-90	4 с. (1)
Графит. Метод определения гранулометрического состава <i>Взамен: ГОСТ 17818.2-72</i>		Графит. Метод определения свинца <i>Взамен: ГОСТ 17818.13-75</i>	
ГОСТ 17818.3-90	3 с. (1)	ГОСТ 17818.14-90	5 с. (2)
Графит. Метод определения выхода летучих веществ <i>Взамен: ГОСТ 17818.3-72</i>		Графит. Метод определения мышьяка <i>Взамен: ГОСТ 17818.14-75</i>	
ГОСТ 17818.4-90	3 с. (1)	ГОСТ 17818.15-90	7 с. (2)
Графит. Метод определения зольности <i>Взамен: ГОСТ 17818.4-72</i>		Графит. Метод спектрального анализа <i>Взамен: ГОСТ 17818.15-75</i>	
		ГОСТ 17818.16-90	4 с. (1)
		Графит. Метод определения фосфора	
		ГОСТ 17818.17-90	4 с. (1)
		Графит. Метод определения серы	
		ГОСТ 17818.18-90	5 с. (2)
		Графит. Метод определения хлор-ионов в водной вытяжке <i>Взамен: ГОСТ 10273-79 в части разд. 4, п. 4.3</i>	

- ГОСТ 18096-87** 23 с. (4)
 Детали слюдяные для электронных приборов.
 Технические условия
Взамен: ГОСТ 18096-72
Изменение №1 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 18191-78** 6 с. (2)
 Графит специальный малозольный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18191-72
Изменение №1 /ИУС 1-1984
Изменение №2 /ИУС 1-1989
Изменение №3 /ИУС 3-1995
- ГОСТ 19219-73** 3 с. (1)
 Мел природный обогащенный. Метод определения содержания влаги
Взамен: ГОСТ 842-52 в части разд. III, п. 6
Изменение №1 /ИУС 10-1984
- ГОСТ 19220-73** 3 с. (1)
 Мел природный обогащенный. Метод определения содержания песка
Взамен: ГОСТ 842-52 в части разд. III, п. 12
Изменение №1 /ИУС 10-1984
- ГОСТ 19283-93** 10 с. (3)
 Микротальк. Методы определения дисперсионного состава
Взамен: ГОСТ 19283-81
- ГОСТ 19284-79** 6 с. (2)
 Микротальк для лакокрасочной и карандашной промышленности. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19284-73
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 11-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1989
Изменение №4 /ИУС 10-1995
- ГОСТ 19285-73** 8 с. (2)
 Каолин обогащенный для производства бумаги и картона. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6138-61 в части разд. 1, табл. 3
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19286-77** 4 с. (1)
 Каолин обогащенный. Метод определения гранулометрического состава
Взамен: ГОСТ 19286-73
Изменение №1 /ИУС 10-1986
- ГОСТ 19571-74** 7 с. (2)
 Слюда дробленая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10481-63 в части разд. II, пп. 3 - 6 и разд. I и III
Изменение №1 /ИУС 8-1976
Изменение №2 /ИУС 11-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 19572-74** 4 с. (1)
 Слюда дробленая и молотая. Метод определения гранулометрического состава
Взамен: ГОСТ 10481-63 в части разд. II, пп. 7, 10
Изменение №1 /ИУС 2-1975
Изменение №2 /ИУС 11-1984
Изменение №3 /ИУС 9-1986
Изменение №4 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 19573-74** 4 с. (1)
 Слюда дробленая. Метод определения содержания песка
Взамен: ГОСТ 10481-63 в части разд. II, пп. 7, 9
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 9-1986
Изменение №3 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 19607-74** 8 с. (2)
 Каолин обогащенный для химической промышленности. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4193-63 в части применения для производства сернокислого и хлористого алюминия; ГОСТ 3314-63 в части применения для химической промышленности; ГОСТ 6138-61 в части п. 22
Изменение №1 /ИУС 6-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 19608-84** 12 с. (3)
 Каолин обогащенный для резинотехнических и пластмассовых изделий, искусственных кож и тканей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19608-74
Изменение №1 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 19609.0-89** 5 с. (2)
 Каолин обогащенный. Общие требования к методам испытаний
Взамен: ГОСТ 19609.0-79
- ГОСТ 19609.1-89** 7 с. (2)
 Каолин обогащенный. Методы определения оксида железа (III)
Взамен: ГОСТ 19609.1-79
- ГОСТ 19609.2-89** 5 с. (2)
 Каолин обогащенный. Методы определения оксида титана (IV)
Взамен: ГОСТ 19609.2-79

- ГОСТ 19609.3-89** 4 с. (1)
Каолин обогащенный. Метод определения оксида алюминия (III)
Взамен: ГОСТ 19609.3-79
- ГОСТ 19609.4-89** 4 с. (1)
Каолин обогащенный. Метод определения оксида кальция
Взамен: ГОСТ 19609.4-79
- ГОСТ 19609.5-89** 4 с. (1)
Каолин обогащенный. Метод определения оксидов калия и натрия
Взамен: ГОСТ 19609.5-79
- ГОСТ 19609.6-89** 3 с. (1)
Каолин обогащенный. Метод определения оксида серы (VI)
Взамен: ГОСТ 19609.6-79
- ГОСТ 19609.7-89** 4 с. (1)
Каолин обогащенный. Метод определения оксида марганца (II)
Взамен: ГОСТ 19609.7-79
- ГОСТ 19609.8-89** 4 с. (1)
Каолин обогащенный. Метод определения меди
Взамен: ГОСТ 19609.8-79
- ГОСТ 19609.9-89** 3 с. (1)
Каолин обогащенный. Метод определения растворимости в воде
Взамен: ГОСТ 19609.9-79
- ГОСТ 19609.10-89** 3 с. (1)
Каолин обогащенный. Метод определения хлоридов в водной вытяжке
Взамен: ГОСТ 19609.10-79
- ГОСТ 19609.11-89** 3 с. (1)
Каолин обогащенный. Метод определения сульфат-ионов в водной вытяжке
Взамен: ГОСТ 19609.11-79
- ГОСТ 19609.12-89** 4 с. (1)
Каолин обогащенный. Метод определения оксидов кальция и магния в водной вытяжке
Взамен: ГОСТ 19609.12-79
- ГОСТ 19609.13-89** 3 с. (1)
Каолин обогащенный. Метод определения потери массы при прокаливании
Взамен: ГОСТ 19609.13-79
- ГОСТ 19609.14-89** 3 с. (1)
Каолин обогащенный. Метод определения влаги
Взамен: ГОСТ 19609.14-79
- ГОСТ 19609.15-89** 3 с. (1)
Каолин обогащенный. Метод определения абсорбции
Взамен: ГОСТ 19609.15-79
- ГОСТ 19609.16-89** 7 с. (2)
Каолин обогащенный. Метод определения показателей порога и интенсивности структурообразования
Взамен: ГОСТ 19609.16-79
- ГОСТ 19609.17-89** 3 с. (1)
Каолин обогащенный. Метод определения насыпной массы
Взамен: ГОСТ 19609.17-79
- ГОСТ 19609.18-89** 3 с. (1)
Каолин обогащенный. Метод определения плотности
Взамен: ГОСТ 19609.18-79
- ГОСТ 19609.19-89** 2 с. (1)
Каолин обогащенный. Метод определения концентрации водородных ионов (pH) водной суспензии
Взамен: ГОСТ 19609.19-79
- ГОСТ 19609.20-89** 3 с. (1)
Каолин обогащенный. Метод определения усадки
Взамен: ГОСТ 19609.20-79
- ГОСТ 19609.21-89** 6 с. (2)
Каолин обогащенный. Метод определения водопоглощения
Взамен: ГОСТ 19609.21-79
- ГОСТ 19609.22-89** 4 с. (1)
Каолин обогащенный. Метод определения механической прочности на изгиб
Взамен: ГОСТ 19609.22-79
- ГОСТ 19609.23-89** 5 с. (2)
Каолин обогащенный. Метод определения вязкости
Взамен: ГОСТ 19609.23-79
- ГОСТ 19609.24-89** 8 с. (2)
Каолин обогащенный. Метод определения фильтрационной способности
- ГОСТ 19724-74** 8 с. (2)
Шпат плавиковый. Метод определения гранулометрического состава
Взамен: ГОСТ 7618-70 в части приложения
Изменение №1 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 19728.0-2001** 7 с. (2)
Тальк и талькомагнезит. Общие требования к методам анализа
Взамен: ГОСТ 19728.0-74

- ГОСТ 19728.1-2001** 4 с. (1)
Тальк и талькомагнезит. Определение нерастворимого в соляной кислоте остатка
Взамен: ГОСТ 19728.1-74
- ГОСТ 19728.2-2001** 4 с. (1)
Тальк и талькомагнезит. Определение растворимости в соляной кислоте
Взамен: ГОСТ 19728.2-74
- ГОСТ 19728.3-2001** 7 с. (2)
Тальк и талькомагнезит. Определение оксида кремния (IV)
Взамен: ГОСТ 19728.3-74
- ГОСТ 19728.4-2001** 7 с. (2)
Тальк и талькомагнезит. Определение оксида железа
Взамен: ГОСТ 19728.4-88
- ГОСТ 19728.5-2001** 7 с. (2)
Тальк и талькомагнезит. Определение оксида алюминия
Взамен: ГОСТ 19728.5-88
- ГОСТ 19728.6-2001** 7 с. (2)
Тальк и талькомагнезит. Определение оксида титана
Взамен: ГОСТ 19728.6-88
- ГОСТ 19728.7-2001** 7 с. (2)
Тальк и талькомагнезит. Определение оксида кальция
Взамен: ГОСТ 19728.7-74
- ГОСТ 19728.8-2001** 7 с. (2)
Тальк и талькомагнезит. Определение оксида магния
Взамен: ГОСТ 19728.8-74
- ГОСТ 19728.9-2001** 7 с. (2)
Тальк и талькомагнезит. Определение оксида марганца (II)
Взамен: ГОСТ 19728.9-88
- ГОСТ 19728.10-2001** 7 с. (2)
Тальк и талькомагнезит. Определение меди
Взамен: ГОСТ 19728.10-88
- ГОСТ 19728.11-2001** 7 с. (2)
Тальк и талькомагнезит. Определение оксидов натрия и калия
Взамен: ГОСТ 19728.11-74
- ГОСТ 19728.12-2001** 4 с. (1)
Тальк и талькомагнезит. Определение водорастворимых солей
Взамен: ГОСТ 19728.12-74
- ГОСТ 19728.13-2001** 7 с. (2)
Тальк и талькомагнезит. Определение хлор-ионов в водной вытяжке
Взамен: ГОСТ 19728.13-88
- ГОСТ 19728.14-2001** 7 с. (2)
Тальк и талькомагнезит. Определение сульфат-ионов в водной вытяжке
Взамен: ГОСТ 19728.14-74
- ГОСТ 19728.15-2001** 4 с. (1)
Тальк и талькомагнезит. Определение мышьяка
Взамен: ГОСТ 19728.15-74
- ГОСТ 19728.16-2001** 4 с. (1)
Тальк и талькомагнезит. Определение сернистых соединений
Взамен: ГОСТ 19728.16-74
- ГОСТ 19728.17-2001** 4 с. (1)
Тальк и талькомагнезит. Определение потери массы при прокаливании
Взамен: ГОСТ 19728.17-74
- ГОСТ 19728.18-2001** 5 с. (2)
Тальк и талькомагнезит. Определение концентрации водородных ионов (рН) водной суспензии и водной вытяжки
Взамен: ГОСТ 19728.18-88
- ГОСТ 19728.19-2001** 5 с. (2)
Тальк и талькомагнезит. Определение влаги
Взамен: ГОСТ 19728.19-74
- ГОСТ 19728.20-2001** 4 с. (1)
Тальк и талькомагнезит. Определение гранулометрического состава
Взамен: ГОСТ 19728.20-74
- ГОСТ 19728.21-2001** 7 с. (2)
Тальк и талькомагнезит. Определение плотности
Взамен: ГОСТ 19728.21-88
- ГОСТ 19729-74** 7 с. (2)
Тальк молотый для производства резиновых изделий и пластических масс. Технические условия
Взамен: ГОСТ 879-52 в части п. 2 марки Б (1-го и 2-го сортов резинового), пп. 3 и 4
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 12-1990
- ГОСТ 19730-74** 5 с. (2)
Тальк и талькомагнезит. Метод отбора и подготовки проб для лабораторных испытаний
Взамен: ГОСТ 879-52 в части пп. 5 и 6
Изменение №1 /ИУС 8-1985
Изменение №2 /ИУС 10-1990

- ГОСТ 20080-74** 11 с. (3)
Каолин обогащенный для производства электро-термического силумина и ультрамарина. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6138-61 в части разд. 1, табл. 7
Изменение №1 /ИУС 12-1979
Изменение №2 /ИУС 6-1985
Изменение №3 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 20082-74** 4 с. (1)
Мел природный обогащенный. Метод определения гранулометрического состава
Взамен: ГОСТ 842-52 в части разд. III, п. 13
Изменение №1 /ИУС 5-1986
- ГОСТ 20544-75** 5 с. (2)
Материалы полевошпатовые и кварц-полевошпатовые молотые. Метод определения содержания слюды
Изменение №1 /ИУС 10-1985
Изменение №2 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 20545-75** 5 с. (2)
Материалы полевошпатовые и кварц-полевошпатовые молотые. Метод определения гранулометрического состава
Взамен: ГОСТ 7030-67 в части п. 3.7
Изменение №1 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 20706-75** 10 с. (3)
Микротальк для кабельной промышленности. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 7-1986
Изменение №2 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 21138.0-85** 4 с. (1)
Мел. Общие требования к методам анализа
Взамен: ГОСТ 21138.0-75
- ГОСТ 21138.1-85** 2 с. (1)
Мел. Метод определения массовой доли водорастворимых веществ
Взамен: ГОСТ 21138.1-75
- ГОСТ 21138.2-85** 2 с. (1)
Мел. Метод определения массовой доли сульфат-ионов в водной вытяжке
Взамен: ГОСТ 21138.2-75
- ГОСТ 21138.3-85** 4 с. (1)
Мел. Метод определения массовой доли хлорид-ионов в водной вытяжке
Взамен: ГОСТ 21138.3-75
- ГОСТ 21138.4-85** 6 с. (2)
Мел. Метод определения массовой доли меди
Взамен: ГОСТ 21138.4-75
- ГОСТ 21138.5-78** 6 с. (2)
Мел. Метод определения массовой доли углекислого кальция и углекислого магния
Взамен: ГОСТ 13147-67
Изменение №1 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 21138.6-78** 3 с. (1)
Мел. Метод определения массовой доли нерастворимого в соляной кислоте остатка
Взамен: ГОСТ 13146-67 в части разд. 3, п. 3.1
Изменение №1 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 21138.7-78** 3 с. (1)
Мел. Метод определения массовой доли суммы полуторных оксидов железа и алюминия
Изменение №1 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 21138.8-78** 4 с. (1)
Мел. Метод определения массовой доли оксида железа (III)
Взамен: ГОСТ 13146-67, кроме разд. 3, п. 3.1
Изменение №1 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 21138.9-78** 6 с. (2)
Мел. Метод определения массовой доли марганца
Взамен: ГОСТ 13148-67
Изменение №1 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 21216.0-93** 4 с. (1)
Сырье глинистое. Общие требования к методам анализа
Взамен: ГОСТ 21216.0-81
- ГОСТ 21216.1-93** 7 с. (2)
Сырье глинистое. Метод определения пластичности
Взамен: ГОСТ 21216.1-81
- ГОСТ 21216.2-93** 8 с. (2)
Сырье глинистое. Метод определения тонкодисперсных фракций
Взамен: ГОСТ 21216.2-81
- ГОСТ 21216.3-93** 6 с. (2)
Сырье глинистое. Метод определения свободного диоксида кремния
Взамен: ГОСТ 21216.3-81
- ГОСТ 21216.4-93** 6 с. (2)
Сырье глинистое. Метод определения крупнозернистых включений
Взамен: ГОСТ 21216.4-81
- ГОСТ 21216.6-93** 6 с. (2)
Сырье глинистое. Метод определения кальция и магния в водной вытяжке
Взамен: ГОСТ 21216.6-81

- ГОСТ 21216.7-93** 5 с. (2)
Сырье глинистое. Метод определения хлор-ионов в водной вытяжке
Взамен: ГОСТ 21216.7-81
- ГОСТ 21216.8-93** 6 с. (2)
Сырье глинистое. Метод определения сульфат-ионов в водной вытяжке
Взамен: ГОСТ 21216.8-81
- ГОСТ 21216.9-93** 6 с. (2)
Сырье глинистое. Метод определения спекаемости глин
Взамен: ГОСТ 21216.9-81
- ГОСТ 21216.10-93** 5 с. (2)
Сырье глинистое. Метод определения минерального состава
Взамен: ГОСТ 21216.10-81
- ГОСТ 21216.11-93** 6 с. (2)
Сырье глинистое. Метод определения огнеупорности легкоплавких глин
Взамен: ГОСТ 21216.11-81
- ГОСТ 21216.12-93** 7 с. (2)
Сырье глинистое. Метод определения остатка на сите с сеткой № 0063
Взамен: ГОСТ 21216.12-81
- ГОСТ 21235-75** 6 с. (2)
Тальк и талькомагнезит молотые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 879-52 в части марки В 1-го сорта для промышленности инсектофунгисидов и марки В 2-го сорта; ГОСТ 9605-62, кроме разд. II, п. 11
Изменение №1 /ИУС 12-1980
Изменение №2 /ИУС 11-1986
Изменение №3 /ИУС 4-1992
Изменение №4 /ИУС 11-2002
- ГОСТ 21285-75** 4 с. (1)
Каолин обогащенный для косметической промышленности. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6138-61 в части разд. 1, табл. 6
Изменение №1 /ИУС 10-1986
- ГОСТ 21288-75** 8 с. (2)
Каолин обогащенный для кабельной промышленности. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6138-61 в части разд. 1, табл. 4, разд. 3
Изменение №1 /ИУС 1-1983
- ГОСТ 22029-76** 6 с. (2)
Корунд синтетический. Рубин-10. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.639-70; ГОСТ 9618-61 в части рубина-10
- ГОСТ 22275-90** 19 с. (4)
Концентрат апатитовый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 22275-76
- ГОСТ 22370-77** 12 с. (3)
Слюда молотая. Правила приемки. Методы отбора и подготовки проб для испытаний
Взамен: ГОСТ 855-74 в части разд. 3, разд. 4 (пп. 4.1, 4.1.1), разд. 5 (п. 5.3)
- ГОСТ 22551-77** 16 с. (3)
Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 2-1984
Изменение №3 /ИУС 1-1988
Изменение №4 /ИУС 11-1991
Изменение №5 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 22552.0-77** 5 с. (2)
Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Общие требования к методам анализа
Изменение №1 /ИУС 6-1988
Изменение №2 /ИУС 11-1992
- ГОСТ 22552.1-77** 4 с. (1)
Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Метод определения диоксида кремния
Изменение №1 /ИУС 6-1988
Изменение №2 /ИУС 11-1992
- ГОСТ 22552.2-93** 12 с. (3)
Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Методы определения оксида железа
Взамен: ГОСТ 22552.2-77
- ГОСТ 22552.3-93** 14 с. (3)
Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Методы определения оксида алюминия
Взамен: ГОСТ 22552.3-77
- ГОСТ 22552.4-77** 4 с. (1)
Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Метод определения диоксида титана
Изменение №1 /ИУС 6-1988
Изменение №2 /ИУС 11-1992
- ГОСТ 22552.5-77** 3 с. (1)
Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Метод определения влаги
Изменение №1 /ИУС 6-1988
Изменение №2 /ИУС 11-1992

- ГОСТ 22552.6-77** 3 с. (1)
Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Метод определения тяжелых минералов
Изменение №1 /ИУС 6-1988
Изменение №2 /ИУС 11-1992
- ГОСТ 22552.7-77** 5 с. (2)
Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Метод определения гранулометрического состава
Изменение №1 /ИУС 6-1988
Изменение №2 /ИУС 11-1992
- ГОСТ 22871-77** 6 с. (2)
Материалы полевошпатовые и кварц-полевошпатовые молотые. Правила приемки. Методы отбора и подготовки проб для испытаний
- ГОСТ 23034-78** 12 с. (3)
Материалы полевошпатовые и кварц-полевошпатовые. Типы, марки и основные параметры
Изменение №1 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 23259-78** 10 с. (3)
Мрамор. Правила приемки. Методы отбора и подготовки проб для испытаний
Взамен: ГОСТ 4416-73 в части п. 4.1; ГОСТ 16426-70 в части разд. III
- ГОСТ 23260.0-78** 4 с. (1)
Мрамор. Общие требования к методам анализа
Взамен: ГОСТ 4416-73 в части п. 4.4; ГОСТ 16426-70 в части п. 5.2
- ГОСТ 23260.1-78** 3 с. (1)
Мрамор. Метод определения содержания углекислого кальция
Взамен: ГОСТ 4416-73 в части п. 4.7; ГОСТ 16426-70 в части п. 5.4
- ГОСТ 23260.2-78** 7 с. (2)
Мрамор. Метод определения содержания окиси магния и углекислого магния
Взамен: ГОСТ 4416-73 в части п. 4.8; ГОСТ 16426-70 в части п. 5.5
- ГОСТ 23260.3-78** 2 с. (1)
Мрамор. Метод определения содержания суммы окислов кальция и магния, растворимых в воде
Взамен: ГОСТ 16426-70 в части п. 5.6
- ГОСТ 23260.4-78** 3 с. (1)
Мрамор. Метод определения содержания двуокиси кремния и суммы окисей алюминия и железа
Взамен: ГОСТ 4416-73 в части пп. 4.5 и 4.6; ГОСТ 16426-70 в части п. 5.3
- ГОСТ 23260.5-78** 3 с. (1)
Мрамор. Метод определения содержания фосфора
Взамен: ГОСТ 4416-73 в части п. 4.9
- ГОСТ 23260.6-78** 4 с. (1)
Мрамор. Метод определения содержания серы
Взамен: ГОСТ 4416-73 в части п. 4.10
- ГОСТ 23463-79** 11 с. (3)
Графит порошковый особой чистоты. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 23671-79** 9 с. (3)
Известняк кусковой для стекольной промышленности. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 23672-79** 14 с. (3)
Доломит для стекольной промышленности. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-1987
- ГОСТ 23673.0-79** 6 с. (2)
Доломит для стекольной промышленности. Общие требования к методам анализа
Изменение №1 /ИУС 12-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 23673.1-79** 8 с. (2)
Доломит для стекольной промышленности. Методы определения окисей кальция и магния
Изменение №1 /ИУС 12-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 23673.2-79** 6 с. (2)
Доломит для стекольной промышленности. Метод определения окиси железа
Изменение №1 /ИУС 12-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 23673.3-79** 7 с. (2)
Доломит для стекольной промышленности. Метод определения окиси алюминия
Изменение №1 /ИУС 12-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1991

- ГОСТ 23673.4-79** 8 с. (2)
Доломит для стекольной промышленности. Методы определения двуокси кремния
Изменение №1 /ИУС 12-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 23673.5-79** 4 с. (1)
Доломит для стекольной промышленности. Метод определения влаги
Изменение №1 /ИУС 12-1985
- ГОСТ 23673.6-79** 4 с. (1)
Доломит для стекольной промышленности. Метод определения потери массы при прокаливании
Изменение №1 /ИУС 12-1985
- ГОСТ 23673.7-79** 5 с. (2)
Доломит для стекольной промышленности. Метод анализа кислотонерастворимого остатка
Изменение №1 /ИУС 12-1985
- ГОСТ 23905-79** 10 с. (3)
Каолин обогащенный. Метод определения дисперсного состава
Взамен: ГОСТ 19283-73 в части каолина
Изменение №1 /ИУС 2-1991
- ГОСТ 24626-81** 4 с. (1)
Окатыши флюоритовые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7618-70 в части окатышей
Изменение №1 /ИУС 9-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 25216-82** 5 с. (2)
Тальк и талькомагнезит. Метод определения железа
Изменение №1 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 25567-82** 12 с. (3)
Каолин обогащенный. Метод спектрального анализа
Изменение №1 /ИУС 10-1985
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 25795-83** 10 с. (3)
Сырье глинистое в производстве глинопорошков для буровых растворов. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 25796.0-83** 4 с. (1)
Сырье глинистое в производстве глинопорошков для буровых растворов. Общие требования к методам испытаний
Изменение №1 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 25796.1-83** 4 с. (1)
Сырье глинистое в производстве глинопорошков для буровых растворов. Метод определения выхода глинистого раствора
Изменение №1 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 25796.2-83** 5 с. (2)
Сырье глинистое в производстве глинопорошков для буровых растворов. Методы определения свойств суспензии
- ГОСТ 25796.3-83** 3 с. (1)
Сырье глинистое в производстве глинопорошков для буровых растворов. Метод определения массовой доли песчаной фракции
Изменение №1 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 25796.4-83** 2 с. (1)
Сырье глинистое в производстве глинопорошков для буровых растворов. Метод определения показателя седиментации суспензии
- ГОСТ 25796.5-83** 5 с. (2)
Сырье глинистое в производстве глинопорошков для буровых растворов. Метод определения показателя модифицируемости
Изменение №1 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 25983-83** 7 с. (2)
Асбест хризотилковый. Правила приемки и методы отбора и подготовки проб для испытаний
Взамен: ГОСТ 12871-67 в части п. 3.2
Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.01.2010
Изменение №1 /ИУС 6-1989
Изменение №2 /ИУС 12-1995
- ГОСТ 25984.1-83** 10 с. (3)
Асбест хризотилковый. Методы определения фракционного состава и массовой доли гали
Взамен: ГОСТ 12871-67 в части пп. 3.3, 3.8а
Заменен: ГОСТ 31285-2005 в части разд. 1
Изменение №1 /ИУС 6-1989
Изменение №2 /ИУС 12-1995
- ГОСТ 25984.2-83** 7 с. (2)
Асбест хризотилковый. Метод определения средней длины волокна, массовых долей волокна длиной менее 5 мм и менее 0,5 мм
Взамен: ГОСТ 12871-67 в части п. 3.5
Изменение №1 /ИУС 12-1995
- ГОСТ 25984.3-83** 4 с. (1)
Асбест хризотилковый. Метод определения степени распушки
Взамен: ГОСТ 12871-67 в части п. 3.4
Изменение №1 /ИУС 6-1989

- ГОСТ 25984.4-83** 3 с. (1)
Асбест хризотилковый. Метод определения влаги
Взамен: ГОСТ 12871-67 в части п. 3.7
- ГОСТ 25984.5-83** 5 с. (2)
Асбест хризотилковый. Метод определения насыпной плотности
Взамен: ГОСТ 12871-67 в части п. 3.6
Изменение №1 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 25984.6-99** 5 с. (2)
Асбест хризотилковый. Метод определения фракционного состава на гидрокласификаторе типа Бауэр-Мак-Нетт
- ГОСТ 26066-83** 5 с. (2)
Каолин обогащенный. Метод определения желтизны
Изменение №1 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 26318.0-84** 16 с. (3)
Материалы неметаллорудные. Общие требования к методам анализа
Взамен: ГОСТ 20543.0-75; ГОСТ 14328.0-77
Изменение №1 /ИУС 11-1988
Изменение №2 /ИУС 6-1990
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 26318.1-84** 5 с. (2)
Материалы неметаллорудные. Приготовление основных анализируемых растворов и растворов холостых (контрольных) опытов
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 26318.2-84** 5 с. (2)
Материалы неметаллорудные. Метод определения массовой доли диоксида кремния
Взамен: ГОСТ 20543.2-75; ГОСТ 14328.1-77
Изменение №1 /ИУС 1-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 26318.3-84** 6 с. (2)
Материалы неметаллорудные. Методы определения массовой доли оксида железа (III)
Взамен: ГОСТ 20543.3-75; ГОСТ 14328.2-77
Изменение №1 /ИУС 1-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 26318.4-84** 6 с. (2)
Материалы неметаллорудные. Методы определения массовой доли оксида алюминия
Взамен: ГОСТ 20543.6-75; ГОСТ 14328.5-77
Изменение №1 /ИУС 1-1987
Изменение №2 /ИУС 11-1988
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 26318.5-84** 6 с. (2)
Материалы неметаллорудные. Методы определения массовой доли диоксида титана
Взамен: ГОСТ 20543.7-75
Изменение №1 /ИУС 1-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 26318.6-84** 7 с. (2)
Материалы неметаллорудные. Методы определения массовых долей оксидов кальция и магния
Взамен: ГОСТ 20543.5-75; ГОСТ 14328.4-77
Изменение №1 /ИУС 1-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 26318.7-84** 4 с. (1)
Материалы неметаллорудные. Метод определения массовых долей оксидов калия и натрия
Взамен: ГОСТ 20543.4-75; ГОСТ 14328.3-77
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 26318.8-84** 4 с. (1)
Материалы неметаллорудные. Радиометрический метод определения массовой доли оксида калия
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 26318.9-84** 4 с. (1)
Материалы неметаллорудные. Метод определения массовой доли оксида серы (VI)
Взамен: ГОСТ 20543.8-75; ГОСТ 14328.7-77
Изменение №1 /ИУС 1-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 26318.10-84** 4 с. (1)
Материалы неметаллорудные. Метод определения массовой доли оксида фосфора (V)
Взамен: ГОСТ 20543.9-75; ГОСТ 14328.6-77
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 26318.11-84** 3 с. (1)
Материалы неметаллорудные. Весовой метод определения массовой доли влаги
Взамен: ГОСТ 18525-73; ГОСТ 19574-74
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 26318.12-84** 4 с. (1)
Материалы неметаллорудные. Инфракрасный метод определения массовой доли влаги
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 26318.13-84** 4 с. (1)
Материалы неметаллорудные. Метод определения массовой доли кварца
Взамен: ГОСТ 20543.10-75
Изменение №1 /ИУС 1-1987
- ГОСТ 26318.14-84** 3 с. (1)
Материалы неметаллорудные. Метод определения потери массы при прокаливании
Взамен: ГОСТ 20543.1-75

ГОСТ 27096-86 Стандартный образец грейзена GnA	12 с. (3)	ГОСТ Р 52997-2008 <i>Действует с 01.01.2010</i> Хризотил. Правила приемки, методы отбора и подготовки проб для испытаний	8 с. (2)
ГОСТ 27097-86 Стандартный образец серпентинита SW	11 с. (3)	РСТ РСФСР 303-82 Глина гончарная. Технические условия <i>Взамен: РСТ РСФСР 303-77</i>	6 с. (2)
ГОСТ 27098-86 Стандартный образец известняка КН-3	11 с. (3)	СТ СЭВ 2301-80 Стандартный образец глинистого сланца ТВ	10 с. (3)
ГОСТ 27100-86 Стандартный образец анортозита AnK	11 с. (3)	СТ СЭВ 3538-82 Стандартный образец каменной соли S3	8 с. (2)
ГОСТ 27101-86 Стандартный образец арагонита АК	11 с. (3)		
ГОСТ 29219-91 Концентраты плавиковошпатовые кислотные и керамические. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 7618-83 в части кислотных и керамических концентратов</i>	7 с. (2)	73.100 Горное оборудование	
ГОСТ 29220-91 Концентраты плавиковошпатовые металлургические. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 7618-83 в части металлургических концентратов</i>	7 с. (2)	ГОСТ 14612-69 Копры и копровое оборудование для свайных работ. Термины и определения <i>Изменение №1 /ИУС 6-1981</i>	12 с. (3)
ГОСТ 30036.1-93 Каолин обогащенный. Метод определения разжижаемости	7 с. (2)	ГОСТ Р 51246-99 Перфораторы пневматические переносные. Технические требования и методы испытаний	15 с. (3)
ГОСТ 30036.2-93 Каолин обогащенный. Метод определения показателя адсорбции	9 с. (3)	ГОСТ Р 52136-2003 (МЭК 61779-1:1998) Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические. Часть 1. Общие требования и методы испытаний	45 с. (7)
ГОСТ 30036.3-93 Каолин обогащенный. Ускоренный метод определения водопоглощения	7 с. (2)	ГОСТ Р 52137-2003 (МЭК 61779-2:1998) Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические. Часть 2. Требования к приборам группы I с верхним пределом измерения объемной доли метана в воздухе не более 5 %	11 с. (3)
ГОСТ 30566-98 Порошок перлитовый фильтровальный. Технические условия	12 с. (3)	ГОСТ Р 52138-2003 (МЭК 61779-3:1998) Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические. Часть 3. Требования к приборам группы I с верхним пределом измерения объемной доли метана в воздухе до 100 %	11 с. (3)
ГОСТ 31285-2005 Асбест хризотилитовый. Метод определения фракционного состава и массовой доли гали на контрольном аппарате <i>Взамен: ГОСТ 25984.1-83 в части разд. 1</i>	8 с. (2)	ГОСТ Р 52217-2004 Устройства прицепные проходческие. Технические условия	15 с. (3)
ГОСТ Р 50019.1-92 Графит. Метод определения насыпной плотности	5 с. (2)	73.100.10 Оборудование для проходки и установки тюбинговой крепи	
ГОСТ Р 51569-2000 Пыль инертная. Технические условия	8 с. (2)		
ГОСТ Р 52729-2007 Графит скрытокристаллический. Общие технические условия	8 с. (2)	ГОСТ 4.335-85 Система показателей качества продукции. Инструмент породоразрушающий. Номенклатура показателей	8 с. (2)

73.100.10

ГОСТ 27038-86 7 с. (2)
Комплексы механизированные забойные. Общие требования безопасности

ГОСТ 28629-90 4 с. (1)
Установки струговые. Основные параметры и размеры. Общие технические требования

ГОСТ 30628-98 8 с. (2)
Установки струговые. Методы испытаний

ГОСТ Р 50463-92 7 с. (2)
Стойки индивидуальные призабойные. Общие технические требования

ГОСТ Р 50703-2002 35 с. (6)
Комбайны проходческие со стреловидным исполнительным органом. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ Р 50703-94

ГОСТ Р 50910-96 14 с. (3)
Крепи металлические податливые рамные. Методы испытаний

ГОСТ Р 51047-97 24 с. (4)
Резцы для очистных и проходческих комбайнов. Общие технические условия

ГОСТ Р 51669-2000 11 с. (3)
Стойки призабойные гидравлические. Методы испытаний

ГОСТ Р 51748-2001 15 с. (3)
Крепи металлические податливые рамные. Крепь арочная. Общие технические условия

ГОСТ Р 52042-2003 15 с. (3)
Крепи анкерные. Общие технические условия

ГОСТ Р ИСО 1082-94 15 с. (3)
Горное дело. Звенья соединительные типа серги для скребковых конвейеров

СТ СЭВ 1467-78 4 с. (1)
Хвостовики тангенциальных резцов очистных комбайнов и гнезда к ним

СТ СЭВ 3432-81 7 с. (2)
Комбайны угольные. Общие требования безопасности

СТ СЭВ 3433-81 4 с. (1)
Установки струговые угольные. Общие требования безопасности

73.100.20 Оборудование для вентиляции, кондиционирования воздуха и освещения

ГОСТ 6625-85 19 с. (4)
Вентиляторы шахтные местного проветривания. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6625-75
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 12-1988
Изменение №3 /ИУС 12-1990

ГОСТ 11004-84 37 с. (6)
Вентиляторы шахтные главного проветривания. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11004-75
Изменение №1 /ИУС 1-1987
Изменение №2 /ИУС 5-1987
Изменение №3 /ИУС 11-1989
Изменение №4 /ИУС 10-1990

ГОСТ Р ЕН 779-2007
Фильтры очистки воздуха общего назначения. Определение эффективности фильтрации

СТ СЭВ 2619-80 5 с. (2)
Освещение подземных горных выработок. Основные требования и методы измерений

СТ СЭВ 4332-84 6 с. (2)
Комбайны очистные угольные и проходческое оборудование. Требования к освещению

СТ СЭВ 4790-84 20 с. (4)
Вентиляторы шахтные осевые местного проветривания. Методы испытаний

73.100.30 Оборудование для бурения и выемки грунта

ГОСТ 4.87-83 9 с. (3)
Система показателей качества продукции. Установки геолого-разведочные буровые. Насосы буровые. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 11-1990

ГОСТ 4.89-83 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Установки для колонкового геолого-разведочного бурения на твердые полезные ископаемые. Номенклатура показателей

ГОСТ 12.2.108-85 14 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Установки для бурения геологоразведочных и гидрогеологических скважин. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 11-1990

- ГОСТ 12.2.115-86** 3 с. (1)
Система стандартов безопасности труда. Оборудование противовибросовое. Требования безопасности
- ГОСТ 6086-75** 12 с. (3)
Коронки буровые для перфораторов. Технические требования
Взамен: ГОСТ 6086-64 в части технических требований
Изменение №1 /ИУС 7-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1987
Изменение №3 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 7918-75** 11 с. (3)
Замки для геологоразведочных бурильных труб диаметром 50 мм. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7918-64
Изменение №1 /ИУС 12-1979
Изменение №2 /ИУС 3-1987
Изменение №3 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 8483-81** 21 с. (4)
Метчики ловильные геологоразведочные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8483-57
Изменение №1 /ИУС 3-1987
Изменение №2 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 8565-81** 15 с. (3)
Колокола ловильные геологоразведочные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8565-57
Изменение №1 /ИУС 3-1987
Изменение №2 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 10949-75** 4 с. (1)
Штанги буровые. Размеры посадочного конуса под буровые коронки
Взамен: ГОСТ 10949-64
- ГОСТ 11108-70** 37 с. (6)
Коронки твердосплавные для колонкового бурения пород средней твердости. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11108-64
Изменение №1 /ИУС 1-1974
Изменение №2 /ИУС 6-1980
Изменение №3 /ИУС 8-1985
Изменение №4 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 11446-75** 8 с. (2)
Перфораторы переносные. Хвостовики буровых штанг и гнезда для них. Типы и размеры
Взамен: ГОСТ 11446-65
Изменение №1 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 17196-77** 7 с. (2)
Коронки буровые для перфораторов и станков вращательно-ударного бурения. Типы и основные размеры
Взамен: ГОСТ 17196-71
Изменение №1 /ИУС 6-1979
Изменение №2 /ИУС 2-1984
- ГОСТ 19527-74** 4 с. (1)
Коронки алмазные для бурения геологоразведочных скважин. Основные размеры
- ГОСТ 24328-80** 8 с. (2)
Шнеки буровые и долота лопастные к ним. Типы и основные размеры
- ГОСТ 26079-84** 7 с. (2)
Экскаваторы карьерные роторные. Ряды основных параметров
Изменение №1 /ИУС 6-1986
- ГОСТ 26698.1-93** 23 с. (4)
Станки для бурения взрывных скважин на открытых горных работах. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 26698-85 в части станков для бурения взрывных скважин на открытых горных работах
- ГОСТ 26698.2-93** 22 с. (4)
Станки буровые подземные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 26698-85 в части станков буровых подземных
- ГОСТ 26699-98** 23 с. (4)
Установки бурильные шахтные. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 26699-85
- ГОСТ 28185-89** 3 с. (1)
Установки геологоразведочные буровые. Насосы буровые. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 19123-80
- ГОСТ 28323-89** 7 с. (2)
Питатели пластинчатые. Типы, основные параметры и технические требования
- ГОСТ 28802-90** 4 с. (1)
Установки для бурения гидрогеологических скважин. Типы. Основные параметры
- ГОСТ 29233-91** 4 с. (1)
Установки и станки для бурения на твердые полезные ископаемые. Основные параметры
- ГОСТ Р 50853-96** 16 с. (3)
Установки геологоразведочные буровые. Насосы буровые. Методы испытаний

73.100.30

ГОСТ Р 51245-99 15 с. (3)
Трубы бурильные стальные универсальные.
Общие технические условия

ГОСТ Р 51510-99 8 с. (2)
Трубы бурильные геологоразведочные. Типы и
основные размеры

ГОСТ Р 51639-2000 7 с. (2)
Коронки для колонкового бурения скважин
большого диаметра. Типы и основные размеры

ГОСТ Р 51924-2002 8 с. (2)
Трубы двойные колонковые для геолого-
разведочного бурения. Общие технические ус-
ловия

ГОСТ Р 52152-2003 31 с. (5)
Крепи механизированные для лав. Основные
параметры. Общие технические требования. Ме-
тоды испытаний

ГОСТ Р 52218-2004 20 с. (4)
Лебедки проходческие. Общие технические тре-
бования и методы испытаний

ГОСТ Р 52442-2005 15 с. (3)
Перфораторы пневматические телескопические.
Общие технические требования

ГОСТ Р 52443-2005 12 с. (3)
Перфораторы пневматические колонковые. Об-
щие технические требования

СТ СЭВ 4792-84 8 с. (2)
Оборудование забойное. Общие требования
безопасности к системам электроснабжения и
управления

СТ СЭВ 4905-84 8 с. (2)
Установки для бурения гидрогеологических
скважин. Технические требования

73.100.40 Оборудование для откатки и подъема

ГОСТ 4.354-85 13 с. (3)
Система показателей качества продукции. Ма-
шины погрузочные шахтные. Номенклатура по-
казателей
Изменение №1 /ИУС 8-1987

ГОСТ 4.357-85 12 с. (3)
Система показателей качества продукции. Ма-
шины погрузочно-транспортные шахтные. Но-
менклатура показателей

ГОСТ 12.2.112-86 8 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Транс-
порт рудничный электровозный. Общие требо-
вания безопасности к подвижному составу
Изменение №1 /ИУС 2-1991

ГОСТ 15035-80 11 с. (3)
Лебедки скреперные подземные. Технические
условия
Взамен: ГОСТ 15035-69; ГОСТ 5.1327-72
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 7-1986
Изменение №3 /ИУС 5-1991

ГОСТ 27039-86 6 с. (2)
Конвейеры шахтные скребковые передвижные.
Общие требования безопасности

ГОСТ 28598-90 6 с. (2)
Конвейеры шахтные скребковые передвижные.
Основные параметры и размеры

ГОСТ 28600-90 7 с. (2)
Комбайны очистные. Основные параметры и
размеры. Общие технические требования

ГОСТ Р 51042-97 20 с. (4)
Конвейеры шахтные ленточные. Методы испы-
таний

ГОСТ Р 51670-2000 9 с. (3)
Конвейеры шахтные скребковые. Методы испы-
таний

ГОСТ Р 51984-2002 17 с. (4)
Конвейеры шахтные ленточные. Общие техни-
ческие условия

ГОСТ Р 52018-2003 11 с. (3)
Бадьи проходческие. Технические условия

ГОСТ Р ИСО 5612-94 11 с. (3)
Горное дело. Скребки для забойных конвейеров

СТ СЭВ 3245-81 6 с. (2)
Ленточные конвейеры. Барабаны. Типы, ряды
основных параметров и размеры

СТ СЭВ 4387-83 14 с. (3)
Дизелевозы подземные. Технические требова-
ния

73.100.99	Горное оборудование прочее	73.120	Оборудование для обработки минералов
ГОСТ 12.2.034-78	7 с. (2)	ГОСТ 4.303-85	19 с. (4)
Система стандартов безопасности труда. Аппаратура скважинная геофизическая с источниками ионизирующих излучений. Общие требования радиационной безопасности <i>Изменение №1 /ИУС 4-1989</i>		Система показателей качества продукции. Сепараторы магнитные и электромагнитные. Номенклатура показателей <i>Изменение №1 /ИУС 4-1989</i>	
ГОСТ 12.2.059-81	8 с. (2)	ГОСТ 4.356-85	7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Приборы электровзрывания рудничные. Требования безопасности <i>Изменение №1 /ИУС 11-1988</i>		Система показателей качества продукции. Машины флотационные. Номенклатура показателей <i>Изменение №1 /ИУС 11-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1989</i>	
ГОСТ 12.2.088-83	14 с. (3)	ГОСТ 4.414-86	11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Оборудование наземное для освоения и ремонта скважин. Общие требования безопасности <i>Изменение №1 /ИУС 2-1989</i>		Система показателей качества продукции. Мельницы углеразмольные. Номенклатура показателей	
ГОСТ 10649-73	4 с. (1)	ГОСТ 12.2.105-84	18 с. (4)
Пробоотборники и машины для обработки проб торфа. Типы и основные параметры <i>Взамен: ГОСТ 10649-63</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1989</i>		Система стандартов безопасности труда. Оборудование обогащательное. Общие требования безопасности <i>Изменение №1 /ИУС 12-1986</i>	
ГОСТ 15850-84	8 с. (2)	ГОСТ 12.2.106-85	20 с. (4)
Параюты шахтные для клетей. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 15850-70; ГОСТ 17754-72</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1989</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1991</i>		Система стандартов безопасности труда. Машины и механизмы, применяемые при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых. Общие гигиенические требования и методы оценки	
ГОСТ 15851-84	7 с. (2)	ГОСТ 6937-91	16 с. (3)
Устройства подвесные для шахтных клетей. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 15851-70; ГОСТ 17755-72</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1989</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1991</i>		Дробилки конусные. Общие технические требования <i>Взамен: ГОСТ 6937-81</i>	
ГОСТ 27260-87	4 с. (1)	ГОСТ 7090-72	14 с. (3)
Машины и оборудование для добычи блоков камня из выработок. Классификация		Дробилки молотковые однороторные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 7090-64</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1981</i> <i>Изменение №2 /ИУС 4-1985</i> <i>Изменение №3 /ИУС 10-1989</i>	
ГОСТ 28313-89	4 с. (1)	ГОСТ 7524-89	4 с. (1)
Экскаваторы карьерные роторные. Методы расчета производительности		Шары стальные мелющие для шаровых мельниц. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 7524-83</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1990</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1992</i>	
ГОСТ 28318-89	4 с. (1)	ГОСТ 10141-91	21 с. (4)
Отвалообразователи. Общие технические требования		Мельницы стержневые и шаровые. Общие технические требования <i>Взамен: ГОСТ 10141-81</i>	
СТ СЭВ 754-77	6 с. (2)		
Приводы гидравлические шахтные. Гнезда и штепсели. Присоединительные размеры			

73.120

ГОСТ 10512-93

26 с. (5)

Сепараторы магнитные и электромагнитные.
Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 10512-87

ГОСТ 25006-81

32 с. (5)

Оборудование обогатительное. Термины и определения

Изменение №1 /ИУС 6-1990

ГОСТ 26450.0-85

6 с. (2)

Породы горные. Общие требования к отбору и подготовке проб для определения коллекторских свойств

ГОСТ 27412-93

22 с. (4)

Дробилки щековые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 27412-87

ГОСТ 28121-89

11 с. (3)

Классификаторы спиральные. Типы, основные параметры, размеры и технические требования

ГОСТ 28314-89

8 с. (2)

Центрифуги для обезвоживания продуктов обогащения угля. Типы, основные параметры и технические требования

ГОСТ 28325-89

4 с. (1)

Машины флотационные для углей. Типы и основные параметры

ГОСТ Р 50463-92

7 с. (2)

Стойки индивидуальные призабойные. Общие технические требования

75 ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, ГАЗА И СМЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

75.020 Добыча и переработка нефти и природного газа

ГОСТ 13877-96 32 с. (5)

Штанги насосные и муфты штанговые. Технические условия

Взамен: ГОСТ 13877-80

ГОСТ 30196-94 19 с. (4)

Головки колонные. Типы, основные параметры и присоединительные размеры

Взамен: СТ СЭВ 4353-83

75.040 Сырая нефть

ГОСТ 9965-76 4 с. (1)

Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий. Технические условия

Взамен: ГОСТ 9965-62

Изменение №1 /ИУС 12-1988

Изменение №2 /ИУС 4-1990

ГОСТ 11011-85 23 с. (4)

Нефть и нефтепродукты. Метод определения фракционного состава в аппарате АРН-2

Взамен: ГОСТ 11011-64

Изменение №1 /ИУС 10-1990

ГОСТ 11244-76 16 с. (3)

Нефть. Метод определения потенциального содержания дистиллятных и остаточных масел

Взамен: ГОСТ 11244-65

Изменение №1 /ИУС 9-1987

ГОСТ 11851-85 13 с. (3)

Нефть. Метод определения парафина

Взамен: ГОСТ 11851-66

Изменение №1 /ИУС 7-1988

Изменение №2 /ИУС 9-1990

ГОСТ 13379-82 8 с. (2)

Нефть. Определение углеводородов C1-C6 методом газовой хроматографии

Взамен: ГОСТ 13379-77

Изменение №1 /ИУС 10-1987

Изменение №2 /ИУС 5-1995

ГОСТ 21534-76 11 с. (3)

Нефть. Методы определения содержания хлористых солей

Взамен: ГОСТ 2401-62; ГОСТ 10097-62

Изменение №1 /ИУС 5-1983

Изменение №2 /ИУС 9-1990

ГОСТ Р 50442-92 6 с. (2)

Нефть и нефтепродукты. Рентгенофлуоресцентный метод определения серы

ГОСТ Р 50802-95 11 с. (3)

Нефть. Метод определения сероводорода, метил- и этилмеркаптанов

ГОСТ Р 51858-2002 12 с. (3)

Нефть. Общие технические условия

Изменение №1 /ИУС 11-2005

ГОСТ Р 52247-2004 29 с. (5)

Нефть. Методы определения хлорорганических соединений

Изменение №1 /ИУС 3-2007

75.060 Природный газ

ГОСТ 5542-87 3 с. (1)

Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия

Взамен: ГОСТ 5542-78

ГОСТ 10062-75 19 с. (4)

Газы природные горючие. Метод определения удельной теплоты сгорания

Взамен: ГОСТ 10062-62

Изменение №1 /ИУС 6-1983

Изменение №2 /ИУС 7-1986

Изменение №3 /ИУС 11-1988

ГОСТ 17310-2002 16 с. (3)

Газы. Пикнометрический метод определения плотности

Взамен: ГОСТ 17310-86

ГОСТ 18917-82 5 с. (2)

Газ горючий природный. Методы отбора проб

Взамен: ГОСТ 18917-73

Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.01.2010

- ГОСТ 20060-83** 11 с. (3)
Газы горючие природные. Методы определения содержания водяных паров и точки росы влаги
Взамен: ГОСТ 20060-74
Изменение №1 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 20061-84** 4 с. (1)
Газы горючие природные. Метод определения температуры точки росы углеводородов
Взамен: ГОСТ 20061-74
- ГОСТ 22387.2-97** 24 с. (4)
Газы горючие природные. Методы определения сероводорода и меркаптановой серы
Взамен: ГОСТ 22387.2-83
- ГОСТ 22387.3-77** 2 с. (1)
Газы природные. Метод определения кислорода
Взамен: ГОСТ 5580-56 в части разд. IX
Изменение №1 /ИУС 3-1986
Изменение №2 /ИУС 11-1991
- ГОСТ 26374-84** 7 с. (2)
Газы горючие природные. Метод определения общей и органической серы
Изменение №1 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 27193-86** 9 с. (3)
Газы горючие природные. Метод определения теплоты сгорания водяным калориметром
Взамен: ГОСТ 22387.1-77
- ГОСТ 27577-2000** 6 с. (2)
Газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания. Технические условия
Взамен: ГОСТ 27577-87
- ГОСТ 28726-90** 7 с. (2)
Газы горючие природные. Метод определения ртути
- ГОСТ 30319.0-96** 9 с. (3)
Газ природный. Методы расчета физических свойств. Общие положения
Изменение №1 /ИУС 8-2004
- ГОСТ 30319.1-96** 20 с. (4)
Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение физических свойств природного газа, его компонентов и продуктов его переработки
Изменение №1 /ИУС 8-2004
- ГОСТ 30319.2-96** 61 с. (9)
Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение коэффициента сжимаемости
Изменение №1 /ИУС 8-2004
- ГОСТ 30319.3-96** 33 с. (6)
Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение физических свойств по уравнению состояния
Изменение №1 /ИУС 8-2004
- ГОСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995)**
Действует с 01.01.2010
Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава
- ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997)**
Действует с 01.01.2010
Газ природный. Руководство по отбору проб
- ГОСТ 31371.1-2008 (ИСО 6974-1:2000)**
Действует с 01.01.2010
Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 1. Руководство по проведению анализа
- ГОСТ 31371.2-2008 (ИСО 6974-2:2001)**
Действует с 01.01.2010
Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 2. Характеристики измерительной системы и статистические оценки данных
- ГОСТ 31371.3-2008 (ИСО 6974-3:2000)**
Действует с 01.01.2010
Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 3. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов до C8 с использованием двух насадочных колонок
- ГОСТ 31371.4-2008 (ИСО 6974-4:2000)**
Действует с 01.01.2010
Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 4. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов C1-C5 и C6+ в лаборатории и с помощью встроенной измерительной системы с использованием двух колонок

**ГОСТ 31371.5-2008
(ИСО 6974-5:2000)***Действует с 01.01.2010*

Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 5. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов C1-C5 и C6+ в лаборатории и при непрерывном контроле с использованием трех колонок

**ГОСТ 31371.6-2008
(ИСО 6974-6:2002)***Действует с 01.01.2010*

Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов C1-C8 с использованием трех капиллярных колонок

ГОСТ 31371.7-2008*Действует с 01.01.2010*

Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов

75.080 Нефтяные продукты в целом**ГОСТ 4.25-83 13 с. (3)**

Система показателей качества продукции. Нефтепродукты. Топлива жидкие. Номенклатура показателей

*Взамен: ГОСТ 4.25-71***ГОСТ 33-2000 23 с. (4)
(ИСО 3104-94)**

Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости

*Взамен: ГОСТ 33-82***ГОСТ 1431-85 7 с. (2)**

Нефтепродукты и присадки. Метод определения серы сплавлением в тигле

*Взамен: ГОСТ 1431-64***Изменение №1 /ИУС 11-1992****ГОСТ 1437-75 8 с. (2)**

Нефтепродукты темные. Ускоренный метод определения серы

*Взамен: ГОСТ 1437-56***Изменение №1 /ИУС 8-1981****Изменение №2 /ИУС 9-1987****Изменение №3 /ИУС 8-1993****ГОСТ 1461-75 5 с. (2)**

Нефть и нефтепродукты. Метод определения зольности

*Взамен: ГОСТ 1461-59***Изменение №1 /ИУС 2-1982****Изменение №2 /ИУС 7-1984****Изменение №3 /ИУС 1-1989****ГОСТ 1510-84 35 с. (6)**

Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

*Взамен: ГОСТ 1510-76***Изменение №1 /ИУС 11-1985****Изменение №2 /ИУС 1-1987****Изменение №3 /ИУС 9-1988****Изменение №4 /ИУС 12-1989****Изменение №5 /ИУС 5-1991****ГОСТ 1756-2000 19 с. (4)
(ИСО 3007-99)**

Нефтепродукты. Определение давления насыщенных паров

*Взамен: ГОСТ 1756-52***ГОСТ 1929-87 7 с. (2)**

Нефтепродукты. Методы определения динамической вязкости на ротационном вискозиметре

*Взамен: ГОСТ 1929-51***ГОСТ 2070-82 6 с. (2)**

Нефтепродукты светлые. Методы определения йодных чисел и содержания непредельных углеводородов

*Взамен: ГОСТ 2070-55***Изменение №1 /ИУС 3-1988****Изменение №2 /ИУС 2-1995****ГОСТ 2177-99 25 с. (5)
(ИСО 3405-88)**

Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава

*Взамен: ГОСТ 2177-82***ГОСТ 2477-65 7 с. (2)**

Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды

*Взамен: ГОСТ 1044-41; ГОСТ 2477-44***Изменение №1 /ИУС 7-1982****Изменение №2 /ИУС 5-1989****Изменение №3 /ИУС 11-2002****ГОСТ 2517-85 27 с. (5)**

Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

Взамен: ГОСТ 2517-80

Изменение №1 /ИУС 12-1998 (Изменение действует только на территории Российской Федерации)

- ГОСТ 2667-82** 2 с. (1)
Нефтепродукты светлые. Метод определения цвета
Взамен: ГОСТ 2667-52, кроме определения цвета нефтепродуктов с контрольным стеклом № 4
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 8-1993
- ГОСТ 3877-88** 7 с. (2)
Нефтепродукты. Метод определения серы сжиганием в калориметрической бомбе
Взамен: ГОСТ 3877-49
- ГОСТ 3900-85** 36 с. (6)
Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности
Взамен: ГОСТ 3900-47
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 4255-75** 2 с. (1)
Нефтепродукты. Метод определения температуры плавления по Жукову
Взамен: ГОСТ 4255-48
Изменение №1 /ИУС 10-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 4333-87** 8 с. (2)
Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле
Взамен: ГОСТ 4333-48
Изменение №1 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 5344-82** 4 с. (1)
Паста кожевенная эмульгирующая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5344-75
Изменение №1 /ИУС 8-1984
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 2-1995
- ГОСТ 5985-79** 8 с. (2)
Нефтепродукты. Метод определения кислотности и кислотного числа
Взамен: ГОСТ 5985-59
Изменение №1 /ИУС 8-1984
Изменение №2 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 6243-75** 9 с. (3)
Эмульсолы и пасты. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 6243-64
Изменение №1 /ИУС 7-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1986
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 6258-85** 7 с. (2)
Нефтепродукты. Метод определения условной вязкости
Взамен: ГОСТ 6258-52
Изменение №1 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 6307-75** 3 с. (1)
Нефтепродукты. Метод определения наличия водорастворимых кислот и щелочей
Взамен: ГОСТ 6307-60
Изменение №1 /ИУС 9-1984
- ГОСТ 6356-75** 5 с. (2)
Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле
Взамен: ГОСТ 6356-52
Изменение №1 /ИУС 7-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1986
Изменение №3 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 6370-83** 7 с. (2)
Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей
Взамен: ГОСТ 6370-59
Изменение №1 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 6793-74** 3 с. (1)
Нефтепродукты. Метод определения температуры каплепадения
Взамен: ГОСТ 6793-53
Изменение №1 /ИУС 7-1979
Изменение №2 /ИУС 11-1984
Изменение №3 /ИУС 10-1986
- ГОСТ 6948-81** 6 с. (2)
Пенообразователь ПО-1. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6948-70
Изменение №1 /ИУС 7-1987
- ГОСТ 6994-74** 5 с. (2)
Нефтепродукты светлые. Метод определения ароматических углеводородов
Взамен: ГОСТ 6994-54
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1985
Изменение №3 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 6997-77** 7 с. (2)
Составы для заливки кабельных муфт. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6997-54
Изменение №1 /ИУС 6-1979
Изменение №2 /ИУС 7-1983
Изменение №3 /ИУС 11-1987
Изменение №4 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 7163-84** 9 с. (3)
Нефтепродукты. Метод определения вязкости автоматическим капиллярным вискозиметром
Взамен: ГОСТ 7163-63
- ГОСТ 8674-58** 4 с. (1)
Нефтепродукты. Определение фракционного состава методом испарения
Изменение №1 /ИУС 5-1979
Изменение №2 /ИУС 5-1983

- ГОСТ 8852-74** 3 с. (1)
Нефтепродукты. Метод определения коксуемости на аппарате типа ЛКН-70
Взамен: ГОСТ 8852-58
Изменение №1 /ИУС 3-1978
Изменение №2 /ИУС 3-1981
Изменение №3 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 8997-89** 12 с. (3)
Нефтепродукты. Электрометрический метод определения бромных чисел и непредельных углеводородов
Взамен: ГОСТ 8997-59
- ГОСТ 9490-75** 8 с. (2)
Материалы смазочные жидкие и пластичные. Метод определения трибологических характеристик на четырехшариковой машине
Взамен: ГОСТ 9490-60
Изменение №1 /ИУС 12-1978
Изменение №2 /ИУС 7-1982
Изменение №3 /ИУС 11-1987
Изменение №4 /ИУС 9-1993
- ГОСТ 9549-80** 6 с. (2)
Нафтенат меди для противогнилостных составов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9549-60
Изменение №1 /ИУС 4-1986
Изменение №2 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 9827-75** 6 с. (2)
Присадки и масла с присадками. Метод определения фосфора
Взамен: ГОСТ 9827-61
Изменение №1 /ИУС 2-1982
Изменение №2 /ИУС 7-1984
Изменение №3 /ИУС 6-1986
Изменение №4 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 10364-90** 7 с. (2)
Нефть и нефтепродукты. Метод определения ванадия
Взамен: ГОСТ 10364-63
- ГОСТ 10534-78** 5 с. (2)
Присадка сульфонатная СБ-3. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10534-63
Изменение №1 /ИУС 2-1984
- ГОСТ 10577-78** 7 с. (2)
Нефтепродукты. Метод определения содержания механических примесей
Взамен: ГОСТ 10577-63
Изменение №1 /ИУС 8-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 11010-84** 6 с. (2)
Жир синтетический для кожевенной промышленности. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11010-74
Изменение №1 /ИУС 6-1989
Изменение №2 /ИУС 4-1995
- ГОСТ 11362-96** 17 с. (4)
(ИСО 6619-88)
Нефтепродукты и смазочные материалы. Число нейтрализации. Метод потенциометрического титрования
Взамен: ГОСТ 11362-76
- ГОСТ 12261-87** 4 с. (1)
Присадка АФК. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12261-66
Изменение №1 /ИУС 9-1996
- ГОСТ 12329-77** 4 с. (1)
Нефтепродукты и углеводородные растворители. Метод определения анилиновой точки и ароматических углеводородов
Взамен: ГОСТ 12329-66
Изменение №1 /ИУС 11-1981
Изменение №2 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 13380-81** 11 с. (3)
Нефтепродукты. Метод определения микропримесей серы
Взамен: ГОСТ 13380-67
Изменение №1 /ИУС 10-1989
Изменение №2 /ИУС 6-1996
- ГОСТ 14203-69** 5 с. (2)
Нефть и нефтепродукты. Дизелькометрический метод определения влажности
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 12-1986
- ГОСТ 15171-78** 3 с. (1)
Присадка АКOP-1. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15171-70
Изменение №1 /ИУС 7-1982
Изменение №2 /ИУС 6-1986
Изменение №3 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 19121-73** 6 с. (2)
Нефтепродукты. Метод определения содержания серы сжиганием в лампе
Взамен: ГОСТ 1771-48; ГОСТ 8657-57
Изменение №1 /ИУС 4-1979
Изменение №2 /ИУС 7-1983
Изменение №3 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 19932-99** 10 с. (3)
(ИСО 6615-93)
Нефтепродукты. Определение коксуемости методом Конрадсона
Взамен: ГОСТ 19932-74

- ГОСТ 20284-74** 5 с. (2)
Нефтепродукты. Метод определения цвета на колориметре ЦНТ
Взамен: ГОСТ 2667-52 в части определения цвета нефтепродуктов с контрольным стеклом № 4
Изменение №1 /ИУС 3-1986
Изменение №2 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 20287-91** 9 с. (3)
Нефтепродукты. Методы определения температур текучести и застывания
Взамен: ГОСТ 25262-82; ГОСТ 20287-74
- ГОСТ 21046-86** 5 с. (2)
Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 21046-81
Изменение №1 /ИУС 3-1991
Изменение №2 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 21261-91** 15 с. (3)
Нефтепродукты. Метод определения высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания
Взамен: ГОСТ 21261-75
- ГОСТ 21749-76** 4 с. (1)
Нефтепродукты. Метод определения числа омыления и содержания свободных жиров
Взамен: ГОСТ 6764-53, кроме части масел
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1986
Изменение №3 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 22898-78** 14 с. (3)
Коксы нефтяные малосернистые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3278-62; ГОСТ 15833-70
Изменение №1 /ИУС 4-1983
Изменение №2 /ИУС 2-1986
Изменение №3 /ИУС 7-1988
Изменение №4 /ИУС 10-1990
Изменение №5 /ИУС 11-1995
Изменение №6 /ИУС 1-1998
- ГОСТ 23639-79** 5 с. (2)
Присадка КП. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1986
- ГОСТ 24869-98** 7 с. (2)
Промышленная чистота. Общие положения
Взамен: ГОСТ 24869-81
- ГОСТ 25371-97 (ИСО 2909-81)** 9 с. (3)
Нефтепродукты. Расчет индекса вязкости по кинематической вязкости
Взамен: ГОСТ 25371-82
- ГОСТ 26028-83** 2 с. (1)
Сырье темноокрашенное для ПАВ. Метод определения кислотного числа
- ГОСТ 26132-84** 9 с. (3)
Коксы нефтяные и пековые. Метод оценки микроструктуры
Изменение №1 /ИУС 4-1990
Изменение №2 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 26378.0-84** 2 с. (1)
Нефтепродукты отработанные. Общие требования к методам испытания
Изменение №1 /ИУС 7-1991
- ГОСТ 26378.1-84** 5 с. (2)
Нефтепродукты отработанные. Метод определения воды
Изменение №1 /ИУС 7-1991
- ГОСТ 26378.2-84** 2 с. (1)
Нефтепродукты отработанные. Метод определения механических примесей и загрязнений
Изменение №1 /ИУС 7-1991
- ГОСТ 26378.3-84** 3 с. (1)
Нефтепродукты отработанные. Метод определения условной вязкости
Изменение №1 /ИУС 1-1987
Изменение №2 /ИУС 7-1991
- ГОСТ 26378.4-84** 3 с. (1)
Нефтепродукты отработанные. Метод определения температуры вспышки в открытом тигле
Изменение №1 /ИУС 7-1991
- ГОСТ 28576-90 (ИСО 8681-86)** 2 с. (1)
Нефтепродукты и смазочные материалы. Общая классификация. Обозначение классов
- ГОСТ 28582-90 (ИСО 2049-72)** 4 с. (1)
Нефтепродукты. Метод определения цвета
- ГОСТ 28583-90 (ИСО 6245-82)** 3 с. (1)
Нефтепродукты. Определение содержания золы
- ГОСТ 29255-91 (ИСО 6618-87)** 10 с. (3)
Нефтепродукты и смазочные масла. Определение числа нейтрализации методом цветного индикаторного титрования
- ГОСТ 30050-93 (ИСО 3771-77)** 10 с. (3)
Нефтепродукты. Общее щелочное число. Метод потенциометрического титрования хлорной кислотой

ГОСТ Р 51069-97	12 с. (3)	ГОСТ Р 52659-2006	38 с. (6)
Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности, относительной плотности и плотности в градусах API ареометром		Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб	
ГОСТ Р 51634-2000	6 с. (2)	ГОСТ Р 52946-2008	22 с. (4)
Масла моторные автотракторные. Общие технические требования		(ЕН ИСО 5163:2005)	
Изменение №1 /ИУС 3-2002		Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик моторных и авиационных топлив. Моторный метод	
ГОСТ Р 51859-2002	18 с. (4)	ГОСТ Р 52947-2008	19 с. (4)
Нефтепродукты. Определение серы ламповым методом		(ЕН ИСО 5164:2005)	
ГОСТ Р 51933-2002	11 с. (3)	Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик моторных топлив. Исследовательский метод	
Нефтепродукты. Определение цвета на хромометре Сейболта		ГОСТ Р ЕН 1601-2007	19 с. (4)
ГОСТ Р 51946-2002	9 с. (3)	Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилированный. Определение органических кислородсодержащих соединений и общего содержания органически связанного кислорода методом газовой хроматографии с использованием пламенно-ионизационного детектора по кислороду (О-FID)	
Нефтепродукты и битуминозные материалы. Метод определения воды дистилляцией		ГОСТ Р ЕН 13016-1-2008	12 с. (3)
ГОСТ Р 51947-2002	10 с. (3)	Нефтепродукты жидкие. Часть 1. Определение давления насыщенных паров, содержащих воздух (ASVP)	
Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектроскопии		ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008	23 с. (4)
ГОСТ Р 52030-2003	13 с. (3)	Нефтепродукты. Методы определения температуры вспышки в закрытом тигле Пенски-Мартенса	
Нефтепродукты. Потенциометрический метод определения меркаптановой серы		ГОСТ Р ИСО 3675-2007	15 с. (3)
ГОСТ Р 52063-2003	15 с. (3)	Нефть сырая и нефтепродукты жидкие. Лабораторный метод определения плотности с использованием ареометра	
Нефтепродукты жидкие. Определение группового углеводородного состава методом флуоресцентной индикаторной адсорбции		75.100	Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты
ГОСТ Р 52531-2006	12 с. (3)		
Дистилляты нефтяные. Хроматографический метод определения метил-третбутилового эфира		ГОСТ 4.23-83	10 с. (3)
ГОСТ Р 52532-2006	7 с. (2)	Система показателей качества продукции. Смазки пластичные. Номенклатура показателей	
Масла базовые. Газохроматографический метод определения N-метилпирролидона		Взамен: ГОСТ 4.23-71	
ГОСТ Р 52559-2006	19 с. (4)	Изменение №1 /ИУС 7-1988	
Масла моторные. Метод определения кажущейся вязкости при температуре от минус 5 °С до минус 35 °С с использованием имитатора холодной прокрутки		ГОСТ 4.24-84	13 с. (3)
ГОСТ Р 52570-2006	18 с. (4)	Система показателей качества продукции. Масла смазочные. Номенклатура показателей	
Бензины автомобильные и авиационные. Определение бензола и толуола методом газовой хроматографии		Взамен: ГОСТ 4.24-71	
ГОСТ Р 52658-2006	15 с. (3)		
Топливо авиационное турбинное. Метод определения кислотного числа			

- ГОСТ 9.052-88** 8 с. (2)
Единая система защиты от коррозии и старения. Масла и смазки. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов
Взамен: ГОСТ 9.052-75
- ГОСТ 9.054-75** 11 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Консервационные масла, смазки и ингибированные пленкообразующие нефтяные составы. Методы ускоренных испытаний защитной способности
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1985
Изменение №3 /ИУС 3-1986
Изменение №4 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 9.080-77** 3 с. (1)
Единая система защиты от коррозии и старения. Смазки пластичные. Ускоренный метод определения коррозионного воздействия на металлы
Взамен: ГОСТ 5757-67
Изменение №1 /ИУС 12-1983
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 9.082-77** 5 с. (2)
Единая система защиты от коррозии и старения. Масла и смазки. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию бактерий
Изменение №1 /ИУС 1-1991
- ГОСТ 9.085-78** 5 с. (2)
Единая система защиты от коррозии и старения. Жидкости смазочно-охлаждающие. Методы испытаний на биостойкость
Изменение №1 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 9.512-96** 7 с. (2)
Единая система защиты от коррозии и старения. Средства временной противокоррозионной защиты. Метод определения защитной способности смазочных материалов от фреттинг-коррозии
- ГОСТ 32-74** 4 с. (1)
Масла турбинные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 32-53
Изменение №1 /ИУС 12-1976
Изменение №2 /ИУС 11-1984
Изменение №3 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 159-52** 9 с. (3)
Жидкость охлаждающая низкотемпературная
Взамен: ГОСТ 159-41
Изменение №1 /ИУС 10-1953
- ГОСТ 610-72** 3 с. (1)
Масла осевые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 610-48
Изменение №1 /ИУС 1-1984
Изменение №2 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 981-75** 7 с. (2)
Масла нефтяные. Метод определения стабильности против окисления
Взамен: ГОСТ 981-55
Изменение №1 /ИУС 7-1978
Изменение №2 /ИУС 10-1981
Изменение №3 /ИУС 12-1985
Изменение №4 /ИУС 12-1990
- ГОСТ 982-80** 7 с. (2)
Масла трансформаторные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 982-68; ГОСТ 5.1710-72
Изменение №1 /ИУС 7-1982
Изменение №2 /ИУС 6-1985
Изменение №3 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 1033-79** 4 с. (1)
Смазка солидол жировой. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1033-73
Изменение №1 /ИУС 4-1983
Изменение №2 /ИУС 8-1984
Изменение №3 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 1036-75** 4 с. (1)
Смазки пластичные. Метод определения механических примесей
Взамен: ГОСТ 1036-50
Изменение №1 /ИУС 8-1984
Изменение №2 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 1057-88** 7 с. (2)
Масла селективной очистки. Метод определения фенола и крезола
Взамен: ГОСТ 1057-67
- ГОСТ 1520-84** 2 с. (1)
Масла селективной очистки. Метод определения наличия фурфурола
Взамен: ГОСТ 1520-42
Изменение №1 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 1547-84** 2 с. (1)
Масла и смазки. Методы определения наличия воды
Взамен: ГОСТ 1547-74; ГОСТ 1548-42
- ГОСТ 1805-76** 3 с. (1)
Масло приборное МВП. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1805-51; ГОСТ 5.2241-74
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 5-1992

ГОСТ 1861-73	6 с. (2)	ГОСТ 4366-76	4 с. (1)
Масла компрессорные. Технические условия		Смазка солидол синтетический. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 1861-54</i>		<i>Взамен: ГОСТ 4366-64</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 10-1984</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 8-1979</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 11-1989</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 4-1981</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 4-1995</i>		<i>Изменение №3 /ИУС 8-1982</i>	
ГОСТ 1957-73	3 с. (1)	<i>Изменение №4 /ИУС 11-1986</i>	
Смазка консталин. Технические условия		<i>Изменение №5 /ИУС 7-1991</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 1957-52</i>		ГОСТ 5211-85	6 с. (2)
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1976</i>		Смазки пластичные. Метод определения массовой доли мыл, минерального масла и высокомолекулярных органических кислот	
<i>Изменение №2 /ИУС 9-1979</i>		<i>Взамен: ГОСТ 5211-50</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 11-1984</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 7-1988</i>	
ГОСТ 2712-75	4 с. (1)	ГОСТ 5346-78	9 с. (3)
Смазка АМС. Технические условия		Смазки пластичные. Методы определения пенетрации пенетрометром с конусом	
<i>Взамен: ГОСТ 2712-52</i>		<i>Взамен: ГОСТ 5346-50</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 9-1978</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 3-1981</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 12-1980</i>		ГОСТ 5546-86	7 с. (2)
<i>Изменение №3 /ИУС 4-1985</i>		Масла для холодильных машин. Технические условия	
<i>Изменение №4 /ИУС 2-1990</i>		<i>Взамен: ГОСТ 5546-66</i>	
ГОСТ 2770-74	11 с. (3)	<i>Изменение №1 /ИУС 1-1989</i>	
Масло каменноугольное для пропитки древесины. Технические условия		<i>Изменение №2 /ИУС 4-1991</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 2770-59</i>		ГОСТ 5702-75	9 с. (3)
<i>Изменение №1 /ИУС 7-1980</i>		Смазка технологическая СП-3. Технические условия	
<i>Изменение №2 /ИУС 10-1985</i>		<i>Взамен: ГОСТ 5702-51</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 4-1988</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 12-1980</i>	
<i>Изменение №4 /ИУС 9-2007 (Изменение действует только на территории Российской Федерации)</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 12-1982</i>	
ГОСТ 2917-76	5 с. (2)	<i>Изменение №3 /ИУС 9-1985</i>	
Масла и присадки. Метод определения коррозионного воздействия на металлы		<i>Изменение №4 /ИУС 4-1992</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 2917-45</i>		ГОСТ 5726-53	10 с. (3)
<i>Изменение №1 /ИУС 5-1983</i>		Масла смазочные с присадками. Метод определения моющих свойств	
<i>Изменение №2 /ИУС 11-1988</i>		<i>Взамен: ГОСТ 5726-51</i>	
ГОСТ 3260-75	5 с. (2)	<i>Изменение №1 /ИУС 2-1976</i>	
Смазка снарядная ВС. Технические условия		ГОСТ 5734-76	4 с. (1)
<i>Взамен: ГОСТ 3260-54</i>		Смазки пластичные. Метод определения стабильности против окисления	
<i>Изменение №1 /ИУС 5-1980</i>		<i>Взамен: ГОСТ 5734-62</i>	
ГОСТ 3276-89	5 с. (2)	<i>Изменение №1 /ИУС 6-1987</i>	
Смазка пластичная ГОИ-54п. Технические условия		<i>Изменение №2 /ИУС 5-1989</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 3276-74</i>		<i>Изменение №3 /ИУС 6-1995</i>	
ГОСТ 3333-80	3 с. (1)	ГОСТ 5775-85	4 с. (1)
Смазка графитная. Технические условия		Масло конденсаторное. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 3333-55</i>		<i>Взамен: ГОСТ 5775-68</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 2-1983</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 8-1989</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 1-1986</i>			
<i>Изменение №3 /ИУС 4-1990</i>			

- ГОСТ 6037-75** 2 с. (1)
Смазки пластичные. Метод определения склонности к сползанию
Взамен: ГОСТ 6037-51
- ГОСТ 6267-74** 3 с. (1)
Смазка ЦИАТИМ-201. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6267-59
Изменение №1 /ИУС 4-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1984
Изменение №3 /ИУС 1-1990
Изменение №4 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 6350-56** 3 с. (1)
Масла смазочные селективной очистки. Метод качественного определения нитробензола
Взамен: ГОСТ 6350-52
Изменение №1 /ИУС 2-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 6360-83** 4 с. (1)
Масла МТ-16П и М-16ПЦ. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6360-58
Изменение №1 /ИУС 12-1985
Изменение №2 /ИУС 2-1987
Изменение №3 /ИУС 4-1989
Изменение №4 /ИУС 9-1990
Изменение №5 /ИУС 10-1992
Изменение №6 /ИУС 4-2001
- ГОСТ 6411-76** 3 с. (1)
Масла цилиндровые тяжелые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6411-52
Изменение №1 /ИУС 12-1978
Изменение №2 /ИУС 7-1981
Изменение №3 /ИУС 5-1987
- ГОСТ 6457-66** 4 с. (1)
Масла МК-8. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6457-53
Изменение №2 /ИУС 7-1977
Изменение №3 /ИУС 11-1981
Изменение №4 /ИУС 8-1984
Изменение №5 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 6479-73** 3 с. (1)
Смазки пластичные. Метод определения содержания механических примесей разложением соляной кислотой
Взамен: ГОСТ 6479-53
Изменение №1 /ИУС 6-1977
Изменение №2 /ИУС 5-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 6707-76** 3 с. (1)
Смазки пластичные. Метод определения свободных щелочей и свободных органических кислот
Взамен: ГОСТ 6707-57
Изменение №1 /ИУС 5-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1986
- ГОСТ 6794-75** 7 с. (2)
Масло АМГ-10. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6794-53
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 6-1985
Изменение №3 /ИУС 2-1987
Изменение №4 /ИУС 1-1989
Изменение №5 /ИУС 12-2004
- ГОСТ 7142-74** 5 с. (2)
Смазки пластичные. Методы определения коллоидной стабильности
Взамен: ГОСТ 2633-48; ГОСТ 7142-54
Изменение №1 /ИУС 5-1984
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 3-1992
Изменение №4 /ИУС 6-1995
- ГОСТ 7143-73** 7 с. (2)
Смазки пластичные. Метод определения предела прочности и термоупрочнения
Взамен: ГОСТ 7143-54
Изменение №1 /ИУС 5-1979
Изменение №2 /ИУС 11-1984
Изменение №3 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 7171-78** 4 с. (1)
Смазка бензиноупорная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7171-63
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 7-1991
- ГОСТ 7611-75** 2 с. (1)
Масло для вентиляционных фильтров. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7611-55
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 7822-75** 6 с. (2)
Масла нефтяные. Метод определения растворенной воды
Взамен: ГОСТ 7822-55
Изменение №1 /ИУС 6-1982
Изменение №2 /ИУС 1-1985
- ГОСТ 7934.1-74** 3 с. (1)
Масла и смазки часовые. Методы определения испаряемости
Взамен: ГОСТ 7934-56 в части разд. I
Изменение №1 /ИУС 6-1985

- ГОСТ 7934.2-74** 2 с. (1)
Масла часовые. Метод определения краевого угла смачивания
Изменение №1 /ИУС 6-1985
- ГОСТ 7934.3-74** 2 с. (1)
Масла часовые. Метод определения нарастания вязкости при окислении в тонком слое
Взамен: ГОСТ 7934-56 в части разд. III
Изменение №1 /ИУС 6-1985
- ГОСТ 7934.4-74** 1 с. (1)
Масла часовые загущенные. Метод испытания на коллоидную стабильность
Взамен: ГОСТ 7934-56 в части разд. IV
Изменение №1 /ИУС 6-1985
- ГОСТ 7934.5-74** 2 с. (1)
Масла и смазки часовые. Метод определения коррозионной активности
Взамен: ГОСТ 7934-56 в части разд. V
Изменение №1 /ИУС 6-1985
- ГОСТ 7935-74** 3 с. (1)
Масла часовые общего назначения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7935-56
Изменение №1 /ИУС 6-1985
- ГОСТ 7936-76** 3 с. (1)
Масло часовое загущенное ПС-4. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7936-56 в части часовой смазки ПС-4
Изменение №1 /ИУС 10-1986
- ГОСТ 8463-76** 4 с. (1)
Масло С-220. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8463-57; ГОСТ 5.2216-74
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1984
Изменение №3 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 8505-80** 3 с. (1)
Нефрас-С 50/170. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8505-57
Изменение №1 /ИУС 11-1981
Изменение №2 /ИУС 8-1984
Изменение №3 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 8551-74** 4 с. (1)
Смазка ЦИАТИМ-205. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8551-57
Изменение №1 /ИУС 8-1979
Изменение №2 /ИУС 12-1980
Изменение №3 /ИУС 10-1984
Изменение №4 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 8581-78** 8 с. (2)
Масла моторные для автотракторных дизелей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8581-63
Изменение №1 /ИУС 4-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1981
Изменение №3 /ИУС 8-1982
Изменение №4 /ИУС 11-1983
Изменение №5 /ИУС 12-1985
Изменение №6 /ИУС 2-1987
Изменение №7 /ИУС 11-1989
Изменение №8 /ИУС 3-1991
Изменение №9 /ИУС 4-2000
Изменение №10 /ИУС 6-2003
- ГОСТ 8773-73** 3 с. (1)
Смазка ЦИАТИМ-203. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8773-63
Изменение №2 /ИУС 7-1978
Изменение №3 /ИУС 9-1979
Изменение №4 /ИУС 10-1983
Изменение №5 /ИУС 4-1987
- ГОСТ 8781-71** 5 с. (2)
Масла часовые низкотемпературные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8781-58
Изменение №1 /ИУС 10-1976
Изменение №2 /ИУС 10-1983
- ГОСТ 9243-75** 4 с. (1)
Масло компрессорное из сернистых нефтей КС-19. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9243-59
Изменение №1 /ИУС 5-1979
Изменение №2 /ИУС 11-1984
Изменение №3 /ИУС 10-1989
Изменение №4 /ИУС 10-1992
Изменение №5 /ИУС 6-1995
- ГОСТ 9270-86** 3 с. (1)
Масла и смазки пластичные. Метод определения механических примесей в камере для счисления
Взамен: ГОСТ 9270-59
Изменение №1 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 9432-60** 2 с. (1)
Смазка автомобильная. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1979
- ГОСТ 9433-80** 3 с. (1)
Смазка ЦИАТИМ-221. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9433-60
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 7-1986
Изменение №3 /ИУС 7-1991

- ГОСТ 9566-74** 4 с. (1)
Смазки пластичные. Метод определения испаряемости
Взамен: ГОСТ 9566-60
Изменение №1 /ИУС 11-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 9762-76** 7 с. (2)
Смазка МС-70. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9762-61
Изменение №1 /ИУС 12-1978
Изменение №2 /ИУС 12-1980
Изменение №3 /ИУС 6-1985
Изменение №4 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 9972-74** 7 с. (2)
Масла нефтяные турбинные с присадками. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9972-62
Изменение №1 /ИУС 6-1977
Изменение №2 /ИУС 5-1979
Изменение №3 /ИУС 1-1980
Изменение №4 /ИУС 6-1981
Изменение №5 /ИУС 9-1981
Изменение №6 /ИУС 6-1983
Изменение №7 /ИУС 5-1987
Изменение №8 /ИУС 5-1989
Изменение №9 /ИУС 10-1992
- ГОСТ 10121-76** 4 с. (1)
Масло трансформаторное селективной очистки. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10121-62; ГОСТ 5.2151-74
Изменение №1 /ИУС 4-1979
Изменение №2 /ИУС 12-1980
Изменение №3 /ИУС 3-1982
Изменение №4 /ИУС 11-1983
Изменение №5 /ИУС 6-1985
Изменение №6 /ИУС 1-1988
Изменение №7 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 10214-78** 4 с. (1)
Сольвент нефтяной. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10214-62
Изменение №1 /ИУС 1-1982
Изменение №2 /ИУС 7-1986
Изменение №3 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 10289-79** 3 с. (1)
Масло для судовых газовых турбин. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10289-62
Изменение №1 /ИУС 6-1982
Изменение №2 /ИУС 8-1985
Изменение №3 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 10306-75** 6 с. (2)
Масла смазочные. Метод определения потерь от испарения в динамических условиях
Взамен: ГОСТ 10306-62
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 10363-78** 3 с. (1)
Масло ЭШ для гидросистем высоконагруженных механизмов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10363-63
Изменение №1 /ИУС 12-1982
Изменение №2 /ИУС 11-1984
Изменение №3 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 10541-78** 7 с. (2)
Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10541-63
Изменение №1 /ИУС 4-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1981
Изменение №3 /ИУС 7-1982
Изменение №4 /ИУС 11-1983
Изменение №5 /ИУС 5-1987
Изменение №6 /ИУС 6-1988
Изменение №7 /ИУС 11-1989
Изменение №8 /ИУС 4-1992
Изменение №9 /ИУС 12-1995
Изменение №10 /ИУС 6-2004
- ГОСТ 10734-64** 6 с. (2)
Масла смазочные с присадками. Метод определения моющего потенциала
Изменение №1 /ИУС 4-1979
- ГОСТ 10877-76** 3 с. (1)
Масло консервационное К-17. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10877-64
Изменение №1 /ИУС 2-1978
Изменение №2 /ИУС 12-1980
Изменение №3 /ИУС 3-1986
- ГОСТ 11063-77** 3 с. (1)
Масла моторные с присадками. Метод определения стабильности по индукционному периоду осадкообразования
Взамен: ГОСТ 11063-64
Изменение №1 /ИУС 3-1984
- ГОСТ 11110-75** 3 с. (1)
Смазка ЦИАТИМ-202. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11110-64
Изменение №1 /ИУС 3-1979
Изменение №2 /ИУС 4-1980
Изменение №3 /ИУС 8-1981
Изменение №4 /ИУС 7-1986

- ГОСТ 11122-84** 4 с. (1)
Масло ВНИИ НП-25 шарнирное. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11122-65
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1989
Изменение №4 /ИУС 11-1992
- ГОСТ 12068-66** 4 с. (1)
Масла нефтяные. Метод определения времени деэмульсации
Изменение №1 /ИУС 8-1978
Изменение №2 /ИУС 3-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 12275-66** 3 с. (1)
Масла смазочные и присадки. Метод определения степени чистоты
Изменение №1 /ИУС 5-1979
Изменение №2 /ИУС 5-1984
- ГОСТ 12337-84** 12 с. (3)
Масла моторные для дизельных двигателей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12337-81
Изменение №1 /ИУС 2-1986
Изменение №2 /ИУС 2-1988
Изменение №3 /ИУС 1-1990
Изменение №4 /ИУС 11-1991
Изменение №5 /ИУС 10-1995
Изменение №6 /ИУС 4-2001
- ГОСТ 12417-94** 8 с. (2)
(ИСО 3987-80)
Нефтепродукты. Метод определения сульфатной золы
Взамен: ГОСТ 12417-73
- ГОСТ 12672-77** 3 с. (1)
Масло для прокатных станов из сернистых нефтей ПС-28. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12672-67
Изменение №1 /ИУС 10-1979
Изменение №2 /ИУС 9-1983
Изменение №3 /ИУС 3-1988
Изменение №4 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 12869-77** 3 с. (1)
Жидкость электроизоляционная синтетическая октол. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12869-67
Изменение №1 /ИУС 2-1980
Изменение №2 /ИУС 11-1984
Изменение №3 /ИУС 4-1987
Изменение №4 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 13003-88** 8 с. (2)
Масла изоляционные. Метод определения газостойкости в электрическом поле
Взамен: ГОСТ 13003-67
- ГОСТ 13076-86** 6 с. (2)
Масло синтетическое ВНИИ НП 50-1-4ф. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13076-67
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 12-1989
Изменение №3 /ИУС 1-2002
- ГОСТ 13300-67** 7 с. (2)
Масла моторные. Метод определения коррозионных свойств и окисляемости на установке ПЗ3
- ГОСТ 13371-67** 14 с. (3)
Прибор для определения стабильности и коррозионности моторных масел (тип ДК-НАМИ)
- ГОСТ 13374-86** 3 с. (1)
Масло приборное ВНИИ НП-1-ЧМО. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13374-67
Изменение №1 /ИУС 12-1989
Изменение №2 /ИУС 11-1993
- ГОСТ 13538-68** 11 с. (3)
Присадки и масла с присадками. Метод определения содержания бария, кальция и цинка комплексометрическим титрованием
Взамен: ГОСТ 7187-58; ГОСТ 9807-61; ГОСТ 12060-66
Изменение №1 /ИУС 3-1978
Изменение №2 /ИУС 2-1982
Изменение №3 /ИУС 9-1986
Изменение №4 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 14038-78** 7 с. (2)
Масла сланцевые. Метод определения содержания механических примесей и зольности
Взамен: ГОСТ 14038-68
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 14068-79** 3 с. (1)
Паста ВНИИ НП-232. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14068-68
Изменение №1 /ИУС 12-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 14296-78** 4 с. (1)
Смазка ВНИИ НП-279. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14296-69
Изменение №1 /ИУС 1-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1985
Изменение №3 /ИУС 1-1989
Изменение №4 /ИУС 12-2006

- ГОСТ 15037-69** 3 с. (1)
Смазка для пропитки органических сердечников стальных канатов. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 12-1982
Изменение №2 /ИУС 12-1984
Изменение №3 /ИУС 3-1987
- ГОСТ 15156-84** 7 с. (2)
Масла, смазки и специальные жидкости, применяемые в технических изделиях для районов с тропическим климатом
Взамен: ГОСТ 15156-69
- ГОСТ 15819-85** 4 с. (1)
Масла РМ и РМЦ. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15819-70
Изменение №1 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 15823-70** 10 с. (3)
Масла и смазки. Метод определения давления насыщенных паров
Изменение №1 /ИУС 5-1979
Изменение №2 /ИУС 11-1984
- ГОСТ 15886-70** 3 с. (1)
Масла нефтяные. Метод определения смол
Изменение №1 /ИУС 6-1978
Изменение №2 /ИУС 10-1981
Изменение №3 /ИУС 4-1984
- ГОСТ 16105-70** 3 с. (1)
Смазка ВНИИ НП-257. Технические условия
Изменение №2 /ИУС 9-1978
Изменение №3 /ИУС 11-1983
Изменение №4 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 16422-79** 6 с. (2)
Смазка трансмиссионная полужидкая ЦИАТИМ-208. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16422-70
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 16728-78** 6 с. (2)
Масло ВНИИ НП-403. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16728-71
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 8-1989
Изменение №3 /ИУС 2-1993
Изменение №4 /ИУС 12-1996
- ГОСТ 16862-71** 4 с. (1)
Смазка ВНИИ НП-263. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1983
Изменение №3 /ИУС 6-1985
Изменение №4 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 17362-71** 4 с. (1)
Масла нефтяные. Метод определения числа омыления
Взамен: ГОСТ 6764-53 в части масел
Изменение №1 /ИУС 10-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 17479.0-85** 2 с. (1)
Масла нефтяные. Классификация и обозначение. Общие требования
Изменение №1 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 17479.1-85** 8 с. (2)
Масла моторные. Классификация и обозначение
Взамен: ГОСТ 17479-72
Изменение №1 /ИУС 3-1988
Изменение №2 /ИУС 3-1992
Изменение №3 /ИУС 11-1999
- ГОСТ 17479.2-85** 4 с. (1)
Масла трансмиссионные. Классификация и обозначение
Изменение №1 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 17479.3-85** 3 с. (1)
Масла гидравлические. Классификация и обозначение
Изменение №1 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 17479.4-87** 5 с. (2)
Масла индустриальные. Классификация и обозначение
Изменение №1 /ИУС 1-1996
- ГОСТ 18136-72** 7 с. (2)
Масла. Метод определения стабильности против окисления в универсальном аппарате
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 8-1983
Изменение №3 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 18179-72** 3 с. (1)
Смазка ОКБ-122-7. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-1975
Изменение №2 /ИУС 10-1983
Изменение №3 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 18852-73** 3 с. (1)
Смазка ВНИИ НП-246. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 19199-73** 8 с. (2)
Масла смазочные. Метод определения антикоррозионных свойств
Изменение №1 /ИУС 7-1982
Изменение №2 /ИУС 6-1989

- ГОСТ 19295-73** 11 с. (3)
Смазки пластичные. Метод определения механической стабильности
Изменение №1 /ИУС 6-1979
Изменение №2 /ИУС 11-1984
Изменение №3 /ИУС 7-1987
Изменение №4 /ИУС 5-1990
Изменение №5 /ИУС 4-1995
- ГОСТ 19296-73** 3 с. (1)
Масла нефтяные. Фотоэлектроколориметрический метод определения натровой пробы
Изменение №1 /ИУС 2-1984
- ГОСТ 19337-73** 4 с. (1)
Смазка ВНИИ НП-274. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 7-1983
Изменение №3 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 19537-83** 5 с. (2)
Смазка пушечная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19537-74
Изменение №1 /ИУС 11-1989
Изменение №2 /ИУС 12-1990
- ГОСТ 19538-74** 3 с. (1)
Замазка ЗЗК-3у. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 19678-74** 4 с. (1)
Масла вакуумные. Метод определения упругости паров и температуры кипения
Изменение №1 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 19774-74** 3 с. (1)
Смазка ВНИИ НП-207. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 12-1976
Изменение №2 /ИУС 3-1979
Изменение №3 /ИУС 11-1984
Изменение №4 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 19782-74** 3 с. (1)
Паста ВНИИ НП-225. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-1979
Изменение №2 /ИУС 3-1985
Изменение №3 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 19791-74** 4 с. (1)
Смазка железнодорожная ЛЗ-ЦНИИ. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 7-1978
Изменение №2 /ИУС 6-1983
Изменение №3 /ИУС 2-1986
Изменение №4 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 19832-87** 7 с. (2)
Смазка ВНИИ НП-260. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19832-74
Изменение №1 /ИУС 7-1995
- ГОСТ 20242-74** 11 с. (3)
Присадки и масла с присадками. Метод определения хлора
Взамен: ГОСТ 7188-54; ГОСТ 9427-60
Изменение №1 /ИУС 1-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1986
Изменение №3 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 20302-74** 9 с. (3)
Масла моторные. Метод определения коррозионной активности на двигателе ЯА3-204
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 20303-74** 14 с. (3)
Масла моторные. Метод оценки моющих свойств на установке ИМ-1
Изменение №1 /ИУС 6-1982
Изменение №2 /ИУС 4-1988
Изменение №3 /ИУС 4-1995
- ГОСТ 20354-74** 6 с. (2)
Масла для авиационных газотурбинных двигателей. Метод определения испаряемости в чашечках
Изменение №1 /ИУС 5-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1985
Изменение №3 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 20421-75** 3 с. (1)
Смазка ВНИИ НП-242. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1978
Изменение №2 /ИУС 10-1985
Изменение №3 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 20457-75** 8 с. (2)
Масла моторные. Метод оценки антиокислительных свойств на установке ИКМ
Изменение №1 /ИУС 11-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 20458-89** 7 с. (2)
Смазка Торсиол-55. Технические условия
Взамен: ГОСТ 20458-75
- ГОСТ 20502-75** 13 с. (3)
Масла и присадки к ним. Методы определения коррозионности
Взамен: ГОСТ 5162-49; ГОСТ 8245-56; ГОСТ 13517-68
Изменение №1 /ИУС 7-1978
Изменение №2 /ИУС 5-1982
Изменение №3 /ИУС 1-1985
Изменение №4 /ИУС 7-1989

- ГОСТ 20684-75** 3 с. (1)
Масла моторные отработанные. Метод определения нерастворимых осадков
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 20799-88** 7 с. (2)
Масла индустриальные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 20799-75
Изменение №1 /ИУС 12-1989
Изменение №2 /ИУС 12-1992
Изменение №3 /ИУС 5-1994
Изменение №4 /ИУС 10-1995
Изменение №5 /ИУС 12-2000
- ГОСТ 20991-75** 11 с. (3)
Масла моторные. Метод оценки склонности масел к образованию отложений при высоких температурах
Изменение №1 /ИУС 6-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 20994-75** 11 с. (3)
Масла моторные. Метод оценки склонности масел к образованию отложений при низких температурах
Изменение №1 /ИУС 6-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 21058-75** 6 с. (2)
Жидкости для авиационных гидросистем и масла авиационные. Метод определения пенообразующих свойств
Изменение №1 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 21150-87** 5 с. (2)
Смазка Литол-24. Технические условия
Взамен: ГОСТ 21150-75
- ГОСТ 21490-76** 11 с. (3)
Масла моторные. Метод определения моющих свойств на установке УИМ-6-НАТИ
Взамен: ГОСТ 11637-65; ГОСТ 12658-67
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 21532-76** 3 с. (1)
Смазка часовая РС-1. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7936-56 в части часовой смазки РС-1
Изменение №1 /ИУС 10-1986
- ГОСТ 21743-76** 4 с. (1)
Масла авиационные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1013-49; ГОСТ 9320-60; ГОСТ 5.2147-73
Изменение №1 /ИУС 4-1979
Изменение №2 /ИУС 8-1980
Изменение №3 /ИУС 12-1982
Изменение №4 /ИУС 11-1984
Изменение №5 /ИУС 2-1987
Изменение №6 /ИУС 12-1987
Изменение №7 /ИУС 7-1996
- ГОСТ 21748-76** 3 с. (1)
Масло МЗ-52. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-1979
Изменение №2 /ИУС 4-1981
Изменение №3 /ИУС 8-1985
Изменение №4 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 21791-76** 5 с. (2)
Масло синтетическое МАС-30НК. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-1979
Изменение №2 /ИУС 11-1979
Изменение №3 /ИУС 8-1982
Изменение №4 /ИУС 1-1987
Изменение №5 /ИУС 1-1988
Изменение №6 /ИУС 12-1989
Изменение №7 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 23175-78** 7 с. (2)
Масла смазочные. Метод оценки моторных свойств и определения термоокислительной стабильности
Взамен: ГОСТ 4953-49; ГОСТ 5737-53; ГОСТ 9352-60
Изменение №1 /ИУС 3-1984
- ГОСТ 23258-78** 6 с. (2)
Смазки пластичные. Наименование и обозначение
Изменение №1 /ИУС 12-1988
Изменение №2 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 23497-79** 4 с. (1)
Масла моторные М-14В23 и М-20В2. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 8-1984
Изменение №3 /ИУС 10-1985
Изменение №4 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 23510-79** 3 с. (1)
Смазка УНИОЛ-2. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3257-74; ГОСТ 9974-62
Изменение №1 /ИУС 8-1984
Изменение №2 /ИУС 1-1990

- ГОСТ 23652-79** 10 с. (3)
 Масла трансмиссионные. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1982
Изменение №3 /ИУС 7-1983
Изменение №4 /ИУС 5-1984
Изменение №5 /ИУС 4-1988
Изменение №6 /ИУС 11-1989
Изменение №7 /ИУС 9-1992
Изменение №8 /ИУС 4-1999
- ГОСТ 23797-79** 7 с. (2)
 Масла для авиационных газотурбинных двигателей. Метод определения термоокислительной стабильности в объеме масла
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 25287-82** 4 с. (1)
 Суспензия для образования твердого смазочного покрытия ВНИИ НП-209. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1988
Изменение №2 /ИУС 6-1994
- ГОСТ 25549-90** 10 с. (3)
 Топлива, масла, смазки и специальные жидкости. Химмотологическая карта. Порядок составления и согласования
Взамен: ГОСТ 25549-82
- ГОСТ 25770-83** 4 с. (1)
 Масла моторные для быстроходных дизелей транспортных машин. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 7-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1989
Изменение №3 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 26191-84** 31 с. (5)
 Масла, смазки и специальные жидкости. Ограничительный перечень и порядок назначения
- ГОСТ 26377-84** 4 с. (1)
 Растворители нефтяные. Обозначение
Изменение №1 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 26581-85** 10 с. (3)
 Смазки пластичные. Метод определения эффективной вязкости на ротационном вискозиметре
Изменение №1 /ИУС 1-1991
- ГОСТ 27640-88** 22 с. (4)
 Материалы конструкционные и смазочные. Методы экспериментальной оценки коэффициента трения
Взамен: ГОСТ 23.202-78; ГОСТ 23.203-78; ГОСТ 23.214-83
- ГОСТ 28549.0-90** 5 с. (2)
(ИСО 6743-0-81)
 Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация групп
- ГОСТ 28549.1-90** 2 с. (1)
(ИСО 6743-1-81)
 Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа A (открытые системы смазки)
- ГОСТ 28549.2-90** 2 с. (1)
(ИСО 6743-2-81)
 Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа F (шпиндели, подшипники и сопряженные с ними соединения)
- ГОСТ 28549.3-90** 4 с. (1)
(ИСО 6743-3A-87)
 Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа D (компрессоры)
- ГОСТ 28549.4-90** 4 с. (1)
(ИСО 6743-3B-88)
 Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа D (газовые компрессоры и компрессоры для холодильных машин)
- ГОСТ 28549.5-90** 4 с. (1)
(ИСО 6743-4-82)
 Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа H (гидравлические системы)
- ГОСТ 28549.6-90** 4 с. (1)
(ИСО 6743-5-88)
 Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа T (турбины)
- ГОСТ 28549.7-90** 6 с. (2)
(ИСО 6743-7-86)
 Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа M (металлообработка)
- ГОСТ 28549.8-90** 4 с. (1)
(ИСО 6743-8-87)
 Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа R (временная защита от коррозии)

ГОСТ 28549.9-90 4 с. (1)
(ИСО 6743-9-87)

Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа X (пластичные смазки)

ГОСТ 28549.10-91 4 с. (1)
(ИСО 6743-10-89)

Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа Y. Разные области применения

ГОСТ 28549.11-91 3 с. (1)
(ИСО 6743-11-89)

Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа P. Пневматические инструменты

ГОСТ 28549.12-91 3 с. (1)
(ИСО 6743-12-89)

Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа Q. Жидкие теплоносители

ГОСТ 28549.13-91 5 с. (2)
(ИСО 6743-13-89)

Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа G. Направляющие скольжения

ГОСТ 29174-91 5 с. (2)
(ИСО 8068-87)

Нефтепродукты и смазочные материалы. Масла минеральные смазочные для турбин (категории ISO-L-TSA и ISO-L-TGA). Технические требования

ГОСТ Р 50558-93 12 с. (3)

Промышленная чистота. Жидкости смазочно-охлаждающие. Общие технические требования

ГОСТ Р 50815-95 7 с. (2)

Промышленная чистота. Жидкости смазочно-охлаждающие. Требования к чистоте смазочно-охлаждающих жидкостей на операциях круглого наружного и плоского шлифования периферией круга

ГОСТ Р 51634-2000 6 с. (2)

Масла моторные автотракторные. Общие технические требования

Изменение №1 /ИУС 3-2002

ГОСТ Р 51860-2002 10 с. (3)

Обеспечение износостойкости изделий. Оценка противоизносных свойств смазочных материалов методом "шар - цилиндр"

ГОСТ Р 51907-2002 8 с. (2)

Масло моторное для судовых дизелей М-20Г2СД. Технические условия

ГОСТ Р 52237-2004 16 с. (3)

Чистота промышленная. Методы очистки смазочно-охлаждающей жидкости от механических примесей. Общие положения

ГОСТ Р 52338-2005 35 с. (6)

Чистота промышленная. Методы испытаний смазочно-охлаждающих жидкостей

ГОСТ Р 52532-2006 7 с. (2)

Масла базовые. Газохроматографический метод определения N-метилпирролидона

ГОСТ Р 52559-2006 19 с. (4)

Масла моторные. Метод определения кажущейся вязкости при температуре от минус 5 °С до минус 35 °С с использованием имитатора холодной прокрутки

ГОСТ Р 52666-2006 16 с. (3)

Масла смазочные. Определение концентраций бария, кальция, магния и цинка методом атомно-абсорбционной спектроскопии

75.120 Гидравлические жидкости

ГОСТ 5020-75 19 с. (4)

Жидкость "Стеол-М". Технические условия

Взамен: ГОСТ 5020-49

Изменение №1 /ИУС 3-1984

ГОСТ 17216-2001 11 с. (3)

Чистота промышленная. Классы чистоты жидкостей

Взамен: ГОСТ 17216-71

ГОСТ 20734-75 8 с. (2)

Жидкость рабочая 7-50С-3. Технические условия

Изменение №2 /ИУС 10-1978

Изменение №3 /ИУС 10-1979

Изменение №4 /ИУС 7-1983

Изменение №5 /ИУС 9-1990

Изменение №6 /ИУС 11-1992

ГОСТ 20944-75 7 с. (2)

Жидкости для авиационных гидросистем. Метод определения термоокислительной стабильности и коррозионной активности

Изменение №1 /ИУС 11-1988

ГОСТ 21058-75 6 с. (2)

Жидкости для авиационных гидросистем и масла авиационные. Метод определения пенообразующих свойств

Изменение №1 /ИУС 11-1988

ГОСТ 23008-78 8 с. (2)
 Жидкость амортизаторная АЖ-12т. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1982
Изменение №3 /ИУС 11-1986
Изменение №4 /ИУС 1-1988
Изменение №5 /ИУС 6-1997

ГОСТ 25821-83 16 с. (3)
 Жидкость ПГВ. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-1989

ГОСТ 29200-91 5 с. (2)
 (ИСО 9128-87)
 Транспорт дорожный. Графические символы, обозначающие типы тормозных жидкостей

75.140 Парафины, битумные материалы и другие нефтепродукты

ГОСТ 4.61-80 12 с. (3)
 Система показателей качества продукции. Битумы нефтяные. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 11-1989

ГОСТ 781-78 4 с. (1)
 Битум нефтяной высокоплавкий мягчитель. Технические условия
Взамен: ГОСТ 781-68
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 9-1989

ГОСТ 2488-79 6 с. (2)
 Церезин. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2488-73
Изменение №1 /ИУС 10-1985
Изменение №2 /ИУС 10-1990

ГОСТ 3677-76 3 с. (1)
 Композиция церезиновая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3677-54
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1987
Изменение №3 /ИУС 11-1992

ГОСТ 4113-80 4 с. (1)
 Состав предохранительный ПП 95/5. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4113-48
Изменение №1 /ИУС 7-1985

ГОСТ 5774-76 3 с. (1)
 Вазелин конденсаторный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5774-51
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 3-1981
Изменение №3 /ИУС 5-1987
Изменение №4 /ИУС 1-1993

ГОСТ 6617-76 8 с. (2)
 Битумы нефтяные строительные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6617-56
Изменение №1 /ИУС 10-1982
Изменение №2 /ИУС 5-1987
Изменение №3 /ИУС 5-1991
Изменение №4 /ИУС 4-1992
Изменение №5 /ИУС 1-2002

ГОСТ 7658-74 3 с. (1)
 Церезин синтетический высокоплавкий. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7658-55
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 10-1988

ГОСТ 8771-76 4 с. (1)
 Битум нефтяной для заливочных аккумуляторных мастик. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8771-58
Изменение №1 /ИУС 7-1982
Изменение №2 /ИУС 1-1985
Изменение №3 /ИУС 2-1991

ГОСТ 9090-2000 11 с. (3)
 (ИСО 2908-74)
 Парафины нефтяные. Метод определения содержания масла
Взамен: ГОСТ 9090-81

ГОСТ 9410-78 4 с. (1)
 Ксилол нефтяной. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9410-71
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 5-1989
Изменение №3 /ИУС 9-1996

ГОСТ 9548-74 8 с. (2)
 Битумы нефтяные кровельные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9548-60
Изменение №1 /ИУС 10-1977
Изменение №2 /ИУС 4-1980
Изменение №3 /ИУС 12-1984
Изменение №4 /ИУС 7-1989
Изменение №5 /ИУС 4-1997

ГОСТ 9572-93 6 с. (2)
 Бензол нефтяной. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9572-77

- ГОСТ 9812-74** 7 с. (2)
Битумы нефтяные изоляционные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9812-61
Изменение №1 /ИУС 1-1981
Изменение №2 /ИУС 6-1985
Изменение №3 /ИУС 12-1989
Изменение №4 /ИУС 1-2002
- ГОСТ 10120-71** 32 с. (5)
Парафины нефтяные. Метод определения фракционного состава
Взамен: ГОСТ 10120-62
Изменение №1 /ИУС 5-1979
Изменение №2 /ИУС 7-1980
Изменение №3 /ИУС 2-1984
Изменение №4 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 11501-78** 7 с. (2)
Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы
Взамен: ГОСТ 11501-73
Изменение №1 /ИУС 8-1983
Изменение №2 /ИУС 8-1984
Изменение №3 /ИУС 2-1989
Изменение №4 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 11503-74** 4 с. (1)
Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости
Взамен: ГОСТ 11503-65
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1987
Изменение №3 /ИУС 5-1992
Изменение №4 /ИУС 1-2002
- ГОСТ 11504-73** 4 с. (1)
Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов
Взамен: ГОСТ 11504-65
Изменение №1 /ИУС 2-1984
- ГОСТ 11505-75** 4 с. (1)
Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости
Взамен: ГОСТ 11505-65
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 6-1986
- ГОСТ 11506-73** 7 с. (2)
Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару
Взамен: ГОСТ 11506-65
Изменение №1 /ИУС 1-1984
Изменение №2 /ИУС 9-1987
Изменение №3 /ИУС 4-2003
- ГОСТ 11507-78** 7 с. (2)
Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу
Взамен: ГОСТ 11507-65
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 8-1986
Изменение №3 /ИУС 12-1995
- ГОСТ 11508-74** 7 с. (2)
Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком
Взамен: ГОСТ 11508-65; ГОСТ 11509-65
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 5-1984
- ГОСТ 11512-65** 4 с. (1)
Битумы нефтяные. Метод определения зольности
Взамен: ГОСТ 2400-51 в части разд. XII
Изменение №1 /ИУС 12-1976
Изменение №2 /ИУС 7-1985
- ГОСТ 11955-82** 6 с. (2)
Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11955-74
Изменение №1 /ИУС 4-1988
Изменение №2 /ИУС 10-1995
Изменение №3 /ИУС 12-2000
- ГОСТ 13302-77** 9 с. (3)
Кислоты нефтяные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13302-67
Изменение №1 /ИУС 10-1983
Изменение №2 /ИУС 4-1986
Изменение №3 /ИУС 4-1989
Изменение №4 /ИУС 11-1991
- ГОСТ 14710-78** 4 с. (1)
Толуол нефтяной. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14710-69; ГОСТ 5.961-71
Изменение №1 /ИУС 12-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1983
Изменение №3 /ИУС 4-1986
Изменение №4 /ИУС 8-1987
Изменение №5 /ИУС 9-1996
Изменение №6 /ИУС 11-2002
- ГОСТ 16799-79** 8 с. (2)
Коксы нефтяные замедленного коксования. Отбор и подготовка проб
Взамен: ГОСТ 16799-71
Изменение №1 /ИУС 6-1985
Изменение №2 /ИУС 5-1990
Изменение №3 /ИУС 9-1992

ГОСТ 17789-72 10 с. (3)
 Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 6-1986
Изменение №3 /ИУС 11-1999

ГОСТ 18180-72 8 с. (2)
 Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева
Изменение №1 /ИУС 2-1979
Изменение №2 /ИУС 5-1983
Изменение №3 /ИУС 6-1985

ГОСТ 20739-75 6 с. (2)
 Битумы нефтяные. Метод определения растворимости
Взамен: ГОСТ 2400-51 в части разд. VII
Изменение №1 /ИУС 7-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 12-1995
Изменение №4 /ИУС 12-2000

ГОСТ 21822-87 7 с. (2)
 Битумы нефтяные хрупкие. Технические условия
Взамен: ГОСТ 21822-76
Изменение №1 /ИУС 7-1992
Изменение №2 /ИУС 11-1999

ГОСТ 22245-90 9 с. (3)
 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия
Взамен: ГОСТ 22245-76
Изменение №1 /ИУС 9-1996

ГОСТ 23683-89 14 с. (3)
 Парафины нефтяные твердые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 23683-79
Изменение №1 /ИУС 1-1998

ГОСТ 25337-82 7 с. (2)
 Парафины нефтяные. Метод определения цвета на колориметре КНС-2
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 11-1995

ГОСТ 25559-82 8 с. (2)
 Парафины нефтяные жидкие. Метод определения содержания примесей и расчет содержания n-алканов
Изменение №1 /ИУС 10-1988
Изменение №2 /ИУС 9-1992

ГОСТ 25771-83 6 с. (2)
 Парафины и церезины нефтяные. Метод определения пенетрации иглой
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 4-1995

ГОСТ 27808-88 11 с. (3)
 Парафины нефтяные жидкие. Определение ароматических углеводородов спектрофотометрическим методом

ГОСТ 28967-91 7 с. (2)
 Битумы нефтяные. Рентгенофазовый метод определения парафинов

75.160 Топливо

ГОСТ 9.023-74 9 с. (3)
 Единая система защиты от коррозии и старения. Топлива нефтяные. Метод лабораторных испытаний биостойкости топлив, защищенных противомикробными присадками

ГОСТ Р 52709-2007 28 с. (5)
 Топлива дизельные. Определение цетанового числа

75.160.10 Твердое топливо

ГОСТ 4.105-83 8 с. (2)
 Система показателей качества продукции. Торф и продукты переработки торфа. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 5-1988

ГОСТ 4.110-84 12 с. (3)
 Система показателей качества продукции. Коксы нефтяные. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 12-1989

ГОСТ 5.1261-72 4 с. (1)
 Кокс доменный из углей Донецкого и Кузнецкого бассейнов и шихты Череповецкого металлургического завода. Требования к качеству аттестованной продукции
Изменение №1 /ИУС 8-1974

ГОСТ 147-95 (ИСО 1928-76) 49 с. (8)
 Топливо твердое минеральное. Определение высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания
Взамен: ГОСТ 147-74

ГОСТ 1038-75 6 с. (2)
 Пек каменноугольный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1038-65
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1985
Изменение №3 /ИУС 8-2002 (Изменение действует только на территории Российской Федерации)

75.160.10

ГОСТ 1709-75 Лаки каменноугольные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1709-60</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1978</i> <i>Изменение №2 /ИУС 4-1981</i> <i>Изменение №3 /ИУС 10-1985</i> <i>Изменение №4 /ИУС 6-1990</i> <i>Изменение №5 /ИУС 9-1992</i>	12 с. (3)	ГОСТ 2408.3-95 (ИСО 1994-76) Топливо твердое. Методы определения кислорода <i>Взамен: ГОСТ 2408.3-90</i>	34 с. (6)
ГОСТ 1928-79 Сольвент каменноугольный. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1928-67</i> <i>Изменение №1 /ИУС 10-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1990</i> <i>Изменение №3 /ИУС 4-1992</i> <i>Изменение №4 /ИУС 3-2006 (Изменение действует только на территории Российской Федерации)</i>	12 с. (3)	ГОСТ 2408.4-98 (ИСО 609-96) Топливо твердое минеральное. Метод определения углерода и водорода сжиганием при высокой температуре	15 с. (3)
ГОСТ 1932-93 (ИСО 622-81) Топливо твердое. Методы определения фосфора <i>Взамен: ГОСТ 1932-82</i>	17 с. (4)	ГОСТ 2669-81 Кокс каменноугольный, пековый и термоантрацит. Правила приемки <i>Взамен: ГОСТ 2669-65; ГОСТ 2669-65, кроме части отбора и подготовки проб</i> <i>Изменение №1 /ИУС 3-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1988</i>	11 с. (3)
ГОСТ 2057-94 (ИСО 540-81) Топливо твердое минеральное. Методы определения плавкости золы <i>Взамен: ГОСТ 2057-82</i>	16 с. (3)	ГОСТ 3168-93 (ИСО 647-74) Топливо твердое минеральное. Методы определения выхода продуктов полукоксования <i>Взамен: ГОСТ 3168-66</i>	20 с. (4)
ГОСТ 2059-95 (ИСО 351-96) Топливо твердое минеральное. Метод определения общей серы сжиганием при высокой температуре <i>Взамен: ГОСТ 2059-75; ГОСТ 4339-74</i> <i>Изменение №1 /ИУС 10-2001</i>	14 с. (3)	ГОСТ 3213-91 Кокс пековый электродный. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 3213-71</i>	7 с. (2)
ГОСТ 2093-82 Топливо твердое. Ситовый метод определения гранулометрического состава <i>Взамен: ГОСТ 2093-77</i>	20 с. (4)	ГОСТ 3340-88 Кокс литейный каменноугольный. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 3340-71</i>	6 с. (2)
ГОСТ 2160-92 Топливо твердое минеральное. Методы определения плотности <i>Взамен: ГОСТ 2160-82</i>	7 с. (2)	ГОСТ 4668-75 Материалы углеродные. Метод измерения удельного электрического сопротивления порошка <i>Взамен: ГОСТ 4668-65</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1981</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 1-1992</i>	16 с. (3)
ГОСТ 2408.1-95 (ИСО 625-96) Топливо твердое. Методы определения углерода и водорода <i>Взамен: ГОСТ 2408.1-88; ГОСТ 27044-86</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-2000</i>	23 с. (4)	ГОСТ 4790-93 (ИСО 7936-92) Топливо твердое. Определение и представление показателей фракционного анализа. Общие требования к аппаратуре и методике <i>Взамен: ГОСТ 4790-80</i>	19 с. (4)
		ГОСТ 5396-77 Торф. Методы отбора проб <i>Взамен: ГОСТ 5396-66; ГОСТ 18131-72</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1988</i>	11 с. (3)

ГОСТ 5445-79	11 с. (3)	ГОСТ 8448-78	11 с. (3)
Продукты коксования химические. Правила приемки и методы отбора проб		Бензол каменноугольный и сланцевый. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 5445-69</i>		<i>Взамен: ГОСТ 8448-61; ГОСТ 5.1046-71</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 7-1985</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 11-1984</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 4-1992</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 7-1988</i>	
		<i>Изменение №3 /ИУС 4-1992</i>	
ГОСТ 5953-93	15 с. (3)	ГОСТ 8606-93	11 с. (3)
(ИСО 556-80)		(ИСО 334-92)	
Кокс с размером кусков 20 мм и более. Определение механической прочности		Топливо твердое минеральное. Определение общей серы. Метод Эшка	
<i>Взамен: ГОСТ 5953-81</i>		<i>Взамен: ГОСТ 8606-72</i>	
ГОСТ 5954.1-91	13 с. (3)	ГОСТ 8929-75	4 с. (1)
(ИСО 728-81)		Кокс каменноугольный. Метод определения прочности	
Кокс. Ситовый анализ класса крупности 20 мм и более		<i>Взамен: ГОСТ 8929-65</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 5954-81</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 1-1987</i>	
ГОСТ 5954.2-91	8 с. (2)	ГОСТ 8935-77	4 с. (1)
(ИСО 2325-86)		Орешек коксовый. Технические условия	
Кокс. Ситовый анализ класса крупности менее 20 мм		<i>Взамен: ГОСТ 8935-66</i>	
ГОСТ 6263-80	6 с. (2)	<i>Изменение №1 /ИУС 11-1983</i>	
Продукты коксования химические. Метод определения общей серы		<i>Изменение №2 /ИУС 2-1988</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 6263-69</i>		ГОСТ 9326-2002	11 с. (3)
<i>Изменение №1 /ИУС 10-1986</i>		(ИСО 587-97)	
ГОСТ 6382-2001	16 с. (3)	Топливо твердое минеральное. Методы определения хлора	
(ИСО 562-98, ИСО 5071-1-97)		<i>Взамен: ГОСТ 9326-90</i>	
Топливо твердое минеральное. Методы определения выхода летучих веществ		ГОСТ 9434-75	3 с. (1)
<i>Взамен: ГОСТ 6382-91</i>		Кокс каменноугольный. Классификация по размеру кусков	
ГОСТ 7754-89	5 с. (2)	<i>Взамен: ГОСТ 9434-60</i>	
Сланцы горючие Прибалтийского бассейна. Технические условия		<i>Изменение №1 /ИУС 12-1980</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 7753-80; ГОСТ 7754-84; ГОСТ 7755-77; ГОСТ 20442-75</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 10-1986</i>	
ГОСТ 7846-73	8 с. (2)	ГОСТ 9880-76	8 с. (2)
Пек каменноугольный. Метод определения зольности		Толуол каменноугольный и сланцевый. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 7846-55</i>		<i>Взамен: ГОСТ 9880-61; ГОСТ 5.1047-71</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 8-1984</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 8-1981</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 2-1989</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 12-1986</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 2-1991</i>		<i>Изменение №3 /ИУС 9-1991</i>	
<i>Изменение №4 /ИУС 1-1993</i>		ГОСТ 9949-76	10 с. (3)
ГОСТ 7847-73	8 с. (2)	Ксилит каменноугольный. Технические условия	
Пек каменноугольный. Метод определения массовой доли веществ, нерастворимых в толуоле		<i>Взамен: ГОСТ 9949-62</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 7847-55</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 8-1981</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 8-1984</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 2-1987</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 4-1989</i>		<i>Изменение №3 /ИУС 9-1991</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 3-1991</i>			
<i>Изменение №4 /ИУС 1-1993</i>			

- ГОСТ 9950-83** 11 с. (3)
Пек каменноугольный. Методы определения температуры размягчения
Взамен: ГОСТ 9950-73
Изменение №1 /ИУС 1-1989
Изменение №2 /ИУС 3-1991
Изменение №3 /ИУС 12-1996
- ГОСТ 9951-73** 4 с. (1)
Пек каменноугольный. Метод определения выхода летучих веществ
Взамен: ГОСТ 9951-62
Изменение №1 /ИУС 8-1984
Изменение №2 /ИУС 3-1989
Изменение №3 /ИУС 1-1991
- ГОСТ 9963-84** 3 с. (1)
Брикеты торфяные для коммунально-бытовых нужд. Технические требования
Взамен: ГОСТ 9963-78
Изменение №1 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 10089-89** 14 с. (3)
Кокс каменноугольный. Метод определения реакционной способности
Взамен: ГОСТ 10089-73
- ГОСТ 10200-83** 10 с. (3)
Пек каменноугольный электродный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10200-73
Изменение №1 /ИУС 6-1989
Изменение №2 /ИУС 3-1991
Изменение №3 /ИУС 12-1996
Изменение №4 /ИУС 8-2002 (Изменение действует только на территории Российской Федерации)
Изменение №5 /ИУС 3-2006 (Изменение действует только на территории Российской Федерации)
- ГОСТ 10220-82** 23 с. (4)
(ИСО 1014-85)
Кокс. Методы определения действительной относительной и кажущейся относительной плотности и пористости
Взамен: ГОСТ 10220-75
Изменение №1 /ИУС 8-1988
Изменение №2 /ИУС 4-1996
- ГОСТ 10478-93** 16 с. (3)
(ИСО 601-81, ИСО 2590-73)
Топливо твердое. Методы определения мышьяка
Взамен: ГОСТ 10478-75
- ГОСТ 10538-87** 15 с. (3)
Топливо твердое. Методы определения химического состава золы
Взамен: ГОСТ 10538.0-72; ГОСТ 10538.1-72; ГОСТ 10538.2-72; ГОСТ 10538.3-72; ГОСТ 10538.4-72; ГОСТ 10538.5-72; ГОСТ 10538.6-72; ГОСТ 10538.7-72; ГОСТ 10538.8-72
Изменение №1 /ИУС 1-1993
- ГОСТ 10650-72** 8 с. (2)
Торф. Метод определения степени разложения
Взамен: ГОСТ 10650-65
Изменение №1 /ИУС 1-1984
Изменение №2 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 10835-78** 4 с. (1)
Масло сланцевое для пропитки древесины. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10835-67
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1986
Изменение №3 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 11014-2001** 7 с. (2)
Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы. Ускоренные методы определения влаги
Взамен: ГОСТ 11014-81
- ГОСТ 11022-95** 8 с. (2)
(ИСО 1171-97)
Топливо твердое минеральное. Методы определения зольности
Взамен: ГОСТ 11022-90
Изменение №1 /ИУС 5-2002
- ГОСТ 11126-88** 33 с. (6)
Сырье коксохимическое для производства технического углерода. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11126-74
Изменение №1 /ИУС 6-1990
Изменение №2 /ИУС 7-1991
Изменение №3 /ИУС 4-1992
Изменение №4 /ИУС 3-2006 (Изменение действует только на территории Российской Федерации)
- ГОСТ 11130-75** 10 с. (3)
Торф. Методы определения мелочи и засоренности
Взамен: ГОСТ 11130-65
Изменение №1 /ИУС 10-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1986
- ГОСТ 11239-76** 10 с. (3)
Продукты фенольные каменноугольные. Метод определения нейтральных масел
Взамен: ГОСТ 11239-65
Изменение №1 /ИУС 8-1991

- ГОСТ 11303-75** 6 с. (2)
Торф и продукты его переработки. Метод приготовления аналитических проб
Взамен: ГОСТ 11303-65
Изменение №1 /ИУС 1-1987
Изменение №2 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 11304-75** 5 с. (2)
Торф. Метод приготовления сборных проб
Взамен: ГОСТ 11304-65
Изменение №1 /ИУС 12-1985
Изменение №2 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 11305-83** 12 с. (3)
Торф. Методы определения влаги
Взамен: ГОСТ 11305-65; ГОСТ 7302-73 в части разд. 1
Изменение №1 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 11306-83** 8 с. (2)
Торф и продукты его переработки. Методы определения зольности
Взамен: ГОСТ 11306-65; ГОСТ 7302-73 в части разд. 2
Изменение №1 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 11311-76** 7 с. (2)
Фенол каменноугольный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11311-65
Изменение №1 /ИУС 9-1978
Изменение №2 /ИУС 5-1980
Изменение №3 /ИУС 10-1984
Изменение №4 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 11623-89** 6 с. (2)
Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Методы определения обменной и активной кислотности
Взамен: ГОСТ 11623-65
- ГОСТ 13455-91 (ИСО 925-97)** 12 с. (3)
Топливо твердое минеральное. Методы определения диоксида углерода карбонатов
Взамен: ГОСТ 13455-76
Изменение №1 /ИУС 2-2003
- ГОСТ 13672-76** 6 с. (2)
Торф фрезерный для производства брикетов. Технические требования
Взамен: ГОСТ 13672-68
Изменение №1 /ИУС 6-1987
- ГОСТ 13673-76** 6 с. (2)
Торф. Метод определения насыпной плотности
Взамен: ГОСТ 13673-68
Изменение №1 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 13674-78** 6 с. (2)
Торф. Правила приемки
Взамен: ГОСТ 13674-68
Изменение №1 /ИУС 1-1984
Изменение №2 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 17644-83** 14 с. (3)
Торф. Методы отбора проб из залежи и обработки их для лабораторных испытаний
Взамен: ГОСТ 17644-72
Изменение №1 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 18132-72** 4 с. (1)
Брикеты и полубрикеты торфяные. Метод определения механической прочности
Взамен: ГОСТ 10453-63 в части определения механической прочности
Изменение №1 /ИУС 1-1984
Изменение №2 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 19723-74** 17 с. (4)
Торф. Метод определения содержания влаги в залежи
Изменение №1 /ИУС 10-1979
Изменение №2 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 20843.1-89** 9 с. (3)
Продукты фенольные каменноугольные. Газо-хроматографический метод определения компонентного состава фенола и о-крезола
Взамен: ГОСТ 20843-75 в части методики определения состава фенола и о-крезола
- ГОСТ 20843.2-89** 11 с. (3)
Продукты фенольные каменноугольные. Газо-хроматографический метод определения компонентного состава дикрезоло, трикрезола и ксиленолов
Взамен: ГОСТ 20843-75 в части методики определения состава дикрезоло, трикрезола и ксиленолов
- ГОСТ 21289-75** 6 с. (2)
Брикеты угольные. Методы определения механической прочности
Взамен: ГОСТ 6114-57
Изменение №1 /ИУС 5-1978
Изменение №2 /ИУС 11-1984
- ГОСТ 21290-75** 2 с. (1)
Брикеты угольные. Метод определения водопоглощения
- ГОСТ 21291-75** 3 с. (1)
Брикеты угольные. Метод определения толщины поясной кромок

- ГОСТ 21708-96** 11 с. (3)
Топливо твердое минеральное. Метод определения коэффициента абразивности золы
Взамен: ГОСТ 21708-76
- ГОСТ 23083-78** 11 с. (3)
Кокс каменноугольный, пековый и термоантрацит. Методы отбора и подготовки проб для испытаний
Взамен: ГОСТ 2669-65 в части отбора и подготовки проб
Изменение №1 /ИУС 1-1982
Изменение №2 /ИУС 1-1987
Изменение №3 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 24160-80** 18 с. (4)
Торф. Методы определения влагоемкости и водопоглощаемости
Изменение №1 /ИУС 4-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 24701-81** 9 с. (3)
Торф. Методы определения плотности
Изменение №1 /ИУС 5-1987
- ГОСТ 24764-81** 4 с. (1)
Брикеты бурогоугольные. Транспортирование и хранение
- ГОСТ 25927-95** 8 с. (2)
(ИСО 567-74)
Кокс. Метод определения насыпной плотности в малом контейнере
Взамен: ГОСТ 25927-83
- ГОСТ 26801-86** 7 с. (2)
Торф. Метод определения зольности в залежи
- ГОСТ 27313-95** 19 с. (4)
(ИСО 1170-77)
Топливо твердое минеральное. Обозначение показателей качества и формулы пересчета результатов анализа для различных состояний топлива
Взамен: ГОСТ 27313-89
- ГОСТ 27379-87** 25 с. (5)
Топливо твердое. Методы определения погрешности отбора и подготовки проб
- ГОСТ 27588-91** 7 с. (2)
(ИСО 579-81)
Кокс каменноугольный. Метод определения общей влаги
Взамен: ГОСТ 27588-88
- ГОСТ 27589-91** 7 с. (2)
(ИСО 687-74)
Кокс. Метод определения влаги в аналитической пробе
Взамен: ГОСТ 27589-88
- ГОСТ 27894.0-88** 6 с. (2)
Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Общие требования к методам анализа
- ГОСТ 27894.1-88** 5 с. (2)
Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Метод определения гидролитической кислотности
- ГОСТ 27894.2-88** 4 с. (1)
Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Метод определения емкости поглощения торфом аммиака
- ГОСТ 27894.3-88** 11 с. (3)
Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Методы определения аммиачного азота
- ГОСТ 27894.4-88** 13 с. (3)
Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Методы определения нитратного азота
- ГОСТ 27894.5-88** 8 с. (2)
Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Методы определения подвижных форм фосфора
- ГОСТ 27894.6-88** 5 с. (2)
Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Метод определения подвижных форм калия
- ГОСТ 27894.7-88** 7 с. (2)
Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Методы определения подвижных форм железа
- ГОСТ 27894.8-88** 4 с. (1)
Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Метод определения хлора
- ГОСТ 27894.9-88** 4 с. (1)
Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Метод определения содержания водорастворимых солей
- ГОСТ 27894.10-88** 7 с. (2)
Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Метод определения обменного кальция и обменного магния

ГОСТ 27894.11-88	5 с. (2)	ГОСТ Р 50902-96	7 с. (2)
Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Метод определения суммарного содержания карбонатов кальция и магния в торфотуфах и торфах омергелеванных		Торф топливный для пылевидного сжигания. Технические условия	
ГОСТ 28245-89	7 с. (2)	ГОСТ Р 50921-2005	15 с. (3)
Торф. Методы определения ботанического состава и степени разложения		Кокс каменноугольный с размером кусков 20 мм и более. Метод определения прочности после реакции с двуокисью углерода <i>Взамен: ГОСТ Р 50921-96</i>	
ГОСТ 28357-89	7 с. (2)	ГОСТ Р 51062-97	7 с. (2)
Продукты коксохимические. Ускоренный метод определения массовой доли веществ, нерастворимых в толуоле		Торф кусковой топливный для коммунально-бытовых нужд. Технические условия <i>Взамен: РСТ РСФСР 757-89</i>	
ГОСТ 28572-90	8 с. (2)	ГОСТ Р 51213-98	8 с. (2)
Пек каменноугольный. Диэлектрический метод определения массовой доли веществ, не растворимых в хинолине		Торф низкой степени разложения. Технические условия	
ГОСТ 28743-93	12 с. (3)	ГОСТ Р 51586-2000	8 с. (2)
(ИСО 333-96)		Угли бурые, каменные и антрациты Кузнецкого и Горловского бассейнов для энергетических целей. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 2-2002</i>	
Топливо твердое минеральное. Методы определения азота <i>Взамен: ГОСТ 28743-90; ГОСТ 2408.2-75</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-2000</i>		ГОСТ Р 51587-2000	9 с. (3)
ГОСТ 28812-90	11 с. (3)	Угли каменные и антрациты Кузнецкого и Горловского бассейнов для цементных и известковых печей и производства кирпича. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 2-2002</i>	
Продукты пиридиновые коксохимические. Газо-хроматографический метод определения компонентного состава		ГОСТ Р 51588-2000	14 с. (3)
ГОСТ 28935-91	7 с. (2)	Угли каменные и антрациты Кузнецкого и Горловского бассейнов для технологических целей. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 2-2002</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-2005</i>	
(ИСО 1952-76)		ГОСТ Р 51591-2000	5 с. (2)
Топливо твердое. Метод определения натрия и калия, растворимых в разбавленной соляной кислоте		Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования	
ГОСТ 28946-91	11 с. (3)	ГОСТ Р 51661.1-2000	7 с. (2)
(ИСО 616-77)		Торф для приготовления компостов. Технические условия <i>Взамен: РСТ РСФСР 733-85</i>	
Кокс каменноугольный. Метод определения прочности на сбрасывание		ГОСТ Р 51661.2-2000	7 с. (2)
ГОСТ 29087-91	7 с. (2)	Торф для подстилки. Технические условия <i>Взамен: РСТ РСФСР 734-85</i>	
(ИСО 352-81)		ГОСТ Р 51661.3-2000	7 с. (2)
Топливо твердое минеральное. Метод определения хлора сжиганием при высокой температуре		Торф для улучшения почвы. Технические условия	
ГОСТ 30404-2000	19 с. (4)	ГОСТ Р 51661.4-2000	9 с. (3)
(ИСО 157-96)		Торф нейтрализованный. Технические условия	
Топливо твердое минеральное. Определение форм серы <i>Взамен: ГОСТ 30404-94</i>			
ГОСТ ИСО 1013-95	7 с. (2)		
Кокс. Метод определения насыпной массы в большом контейнере			

75.160.10

ГОСТ Р 51661.5-2000 11 с. (3)
Удобрения торфяные для сельского хозяйства.
Технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 521-88

ГОСТ Р 51971-2002 12 с. (3)
Угли Восточной Сибири для энергетических целей. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-2008

ГОСТ Р 51972-2002 10 с. (3)
Угли Восточной Сибири для энерготехнологических целей. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-2008

ГОСТ Р 52067-2003 7 с. (2)
Торф для производства питательных грунтов.
Технические условия

ГОСТ Р 52911-2008 11 с. (3)
(ИСО 589:2003, ИСО 5068-1:2007)
Топливо твердое минеральное. Методы определения общей влаги

ГОСТ Р 52917-2008 10 с. (3)
(ИСО 11722:1999, ИСО 5068-2:2007)
Топливо твердое минеральное. Методы определения влаги в аналитической пробе

РСТ РСФСР 53-76 6 с. (2)
Полубрикеты торфяные. Технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 53-70

РСТ РСФСР 792-91 7 с. (2)
Брикеты торфяные для коммунально-бытовых нужд. Технические условия

75.160.20 Жидкое топливо

ГОСТ 305-82 10 с. (3)
Топливо дизельное. Технические условия
Взамен: ГОСТ 305-73; ГОСТ 4749-73
Изменение №1 /ИУС 7-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 11-1989
Изменение №4 /ИУС 4-1990
Изменение №5 /ИУС 11-1990
Изменение №6 /ИУС 12-2008 (Изменение действует только на территории Российской Федерации)

ГОСТ 511-82 14 с. (3)
Топливо для двигателей. Моторный метод определения октанового числа
Взамен: ГОСТ 511-66
Изменение №1 /ИУС 10-1990

ГОСТ 1012-72 10 с. (3)
Бензины авиационные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1012-54
Изменение №4 /ИУС 1-1977
Изменение №5 /ИУС 7-1982
Изменение №6 /ИУС 5-1984
Изменение №7 /ИУС 3-1987
Изменение №8 /ИУС 1-1990
Изменение №9 /ИУС 4-1991
Изменение №10 /ИУС 10-1991
Изменение №11 /ИУС 9-1997
Изменение №12 /ИУС 12-2000

ГОСТ 1567-97 12 с. (3)
(ИСО 6246-95)
Нефтепродукты. Бензины автомобильные и топлива авиационные. Метод определения смол выпариванием струей
Взамен: ГОСТ 1567-83

ГОСТ 1667-68 4 с. (1)
Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1667-51
Изменение №2 /ИУС 10-1978
Изменение №3 /ИУС 4-1981
Изменение №4 /ИУС 4-1989
Изменение №5 /ИУС 6-1999

ГОСТ 2084-77 9 с. (3)
Бензины автомобильные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2084-67; ГОСТ 5.268-69; ГОСТ 5.818-71
Прекращено применение на территории Российской Федерации в части марок автомобильных бензинов А-72, А-76 этилированный, АИ-91, АИ-93, АИ-95
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1983
Изменение №3 /ИУС 1-1985
Изменение №4 /ИУС 10-1990
Изменение №5 /ИУС 5-1997
Изменение №6 /ИУС 5-2002

ГОСТ 3122-67 12 с. (3)
Топлива дизельные. Метод определения цетанового числа
Взамен: ГОСТ 3122-52
Изменение №1 /ИУС 10-1972
Изменение №2 /ИУС 8-1983
Изменение №3 /ИУС 6-1987
Изменение №4 /ИУС 10-1989

- ГОСТ 3338-68** 15 с. (3)
Бензины авиационные. Метод определения сортности на богатой смеси
Взамен: ГОСТ 3338-61
Изменение №1 /ИУС 8-1972
Изменение №2 /ИУС 2-1982
Изменение №3 /ИУС 8-1985
- ГОСТ 4039-88** 17 с. (4)
Бензины автомобильные. Методы определения индукционного периода
Взамен: ГОСТ 4039-48
- ГОСТ 4095-75** 6 с. (2)
Изооктан технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4095-56
Изменение №1 /ИУС 8-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1986
Изменение №3 /ИУС 12-1996
- ГОСТ 4338-91** 11 с. (3)
(ИСО 3014-81)
Топливо для авиационных газотурбинных двигателей. Определение максимальной высоты не-коптящего пламени
Взамен: ГОСТ 4338-74
- ГОСТ 4806-79** 3 с. (1)
Масло сланцевое топливное. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4806-66
Изменение №1 /ИУС 6-1985
Изменение №2 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 5066-91** 10 с. (3)
(ИСО 3013-74)
Топлива моторные. Методы определения температуры помутнения, начала кристаллизации и кристаллизации
Взамен: ГОСТ 5066-56
- ГОСТ 6073-75** 14 с. (3)
Бензины этилированные. Метод определения содержания бромистых и хлористых выносителей
Взамен: ГОСТ 6073-51
- ГОСТ 6321-92** 11 с. (3)
(ИСО 2160-85)
Топливо для двигателей. Метод испытания на медной пластинке
Взамен: ГОСТ 6321-69
- ГОСТ 6667-75** 3 с. (1)
Бензины авиационные. Метод определения периода стабильности
Взамен: ГОСТ 6667-56
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 11-1995
- ГОСТ 7423-55** 5 с. (2)
Бензины авиационные. Метод определения содержания параоксидифениламина
- ГОСТ 7978-74** 4 с. (1)
Бензины-растворители. Метод определения наличия тетраэтилсвинца
Взамен: ГОСТ 7978-56
Изменение №1 /ИУС 7-1985
- ГОСТ 8226-82** 12 с. (3)
Топливо для двигателей. Исследовательский метод определения октанового числа
Взамен: ГОСТ 8226-66
Изменение №1 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 8489-85** 4 с. (1)
Топливо моторное. Метод определения фактических смол (по Бударову)
Взамен: ГОСТ 8489-58
- ГОСТ 9144-79** 6 с. (2)
Топливо для двигателей. Метод определения термической стабильности в статических условиях
Взамен: ГОСТ 9144-59
Изменение №1 /ИУС 8-1984
- ГОСТ 10227-86** 12 с. (3)
Топлива для реактивных двигателей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10227-62; ГОСТ 16564-71
Изменение №1 /ИУС 2-1991
Изменение №2 /ИУС 10-1995
Изменение №3 /ИУС 11-1999
Изменение №4 /ИУС 12-2008 (Изменение действует только на территории Российской Федерации)
- ГОСТ 10373-75** 31 с. (5)
Бензины автомобильные для двигателей. Методы детонационных испытаний
Взамен: ГОСТ 10373-63
Изменение №1 /ИУС 10-1986
- ГОСТ 10433-75** 4 с. (1)
Топливо нефтяное для газотурбинных установок. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10433-63
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 10585-99** 15 с. (3)
Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10585-75
Изменение №1 /ИУС 12-2008 (Изменение действует только на территории Российской Федерации)

- ГОСТ 11065-90** 7 с. (2)
Топливо для реактивных двигателей. Расчетный метод определения низшей удельной теплоты сгорания
Взамен: ГОСТ 11065-75
- ГОСТ 11802-88** 6 с. (2)
Топливо для реактивных двигателей. Метод определения термоокислительной стабильности в статических условиях
Взамен: ГОСТ 11802-66
Изменение №1 /ИУС 8-1996
Изменение №2 /ИУС 12-2002
- ГОСТ 12308-89** 5 с. (2)
Топлива термостабильные Т-6 и Т-8В для реактивных двигателей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12308-80
Изменение №1 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 12433-83** 5 с. (2)
Изооктаны эталонные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.394-70; ГОСТ 12433-66
Изменение №1 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 12525-85** 5 с. (2)
Цетан эталонный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12525-67
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 13210-72** 7 с. (2)
Бензины. Метод определения содержания свинца комплексометрическим титрованием
Взамен: ГОСТ 13210-67
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 14298-79** 3 с. (1)
Топливо нефтяное для мартеновских печей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14298-69
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 17323-71** 24 с. (4)
Топливо для двигателей. Метод определения меркаптановой и сероводородной серы потенциометрическим титрованием
Взамен: ГОСТ 6975-57; ГОСТ 9558-60; ГОСТ 11064-64
Изменение №2 /ИУС 8-1976
Изменение №3 /ИУС 2-1979
Изменение №4 /ИУС 1-1985
Изменение №5 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 17749-72** 9 с. (3)
Топливо для реактивных двигателей. Спектрофотометрический метод определения содержания нафталиновых углеводородов
Изменение №1 /ИУС 11-1974
Изменение №2 /ИУС 9-1983
Изменение №3 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 17750-72** 7 с. (2)
Топливо для реактивных двигателей. Метод определения люминометрического числа на аппарате типа ПЛЧТ
Изменение №1 /ИУС 11-1974
Изменение №2 /ИУС 1-1982
Изменение №3 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 17751-79** 14 с. (3)
Топливо для реактивных двигателей. Метод определения термоокислительной стабильности в динамических условиях
Взамен: ГОСТ 17751-72
Изменение №1 /ИУС 8-1984
- ГОСТ 18597-73** 7 с. (2)
Топлива для двигателей. Метод определения коррозионной активности в условиях конденсации воды
Изменение №1 /ИУС 1-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1984
Изменение №3 /ИУС 11-1986
- ГОСТ 18598-73** 7 с. (2)
Топливо для реактивных двигателей. Метод определения коррозионной активности при повышенных температурах
Изменение №1 /ИУС 1-1980
- ГОСТ 19006-73** 9 с. (3)
Топливо дизельное. Метод определения коэффициента фильтруемости
Изменение №1 /ИУС 7-1979
Изменение №2 /ИУС 4-1985
Изменение №3 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 20924-75** 5 с. (2)
Бензины автомобильные и авиационные. Метод определения интенсивности окраски
Изменение №1 /ИУС 11-1983
Изменение №2 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 21103-75** 7 с. (2)
Топливо для реактивных двигателей. Метод определения мыл нафтеновых кислот
Изменение №1 /ИУС 2-1979
Изменение №2 /ИУС 7-1986

ГОСТ 22054-76	9 с. (3)	ГОСТ 28577.2-90	3 с. (1)
Бензины автомобильные и авиационные. Метод оценки химической стабильности		(ИСО 8216-2-86)	
<i>Изменение №1 /ИУС 1-1982</i>		Нефтепродукты. Топлива (класс F). Классификация. Часть 2. Категории газотурбинных топлив для применения в промышленности и для морских двигателей	
<i>Изменение №2 /ИУС 6-1987</i>			
ГОСТ 22055-76	8 с. (2)	ГОСТ 28577.3-90	4 с. (1)
Бензины автомобильные. Метод оценки склонности бензинов к образованию паровых пробок		(ИСО 8216-4-86)	
<i>Изменение №1 /ИУС 10-1988</i>		Нефтепродукты. Топлива (класс F). Классификация. Часть 3. Группа L. Сжиженные нефтяные газы	
ГОСТ 22254-92	16 с. (3)	ГОСТ 28781-90	7 с. (2)
Топливо дизельное. Метод определения предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре		Нефть и нефтепродукты. Метод определения давления насыщенных паров на аппарате с механическим диспергированием	
<i>Взамен: ГОСТ 22254-76</i>			
ГОСТ 25784-83	12 с. (3)	ГОСТ 28828-90	8 с. (2)
Топливо нефтяное для газотурбинных установок. Метод определения натрия, калия и кальция		Бензины. Метод определения свинца	
<i>Изменение №1 /ИУС 4-1989</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 5-1997</i>	
ГОСТ 25828-83	4 с. (1)	ГОСТ 29040-91	8 с. (2)
Гептан нормальный эталонный. Технические условия		Бензины. Метод определения бензола и суммарного содержания ароматических углеводородов	
<i>Взамен: ГОСТ 5.395-70</i>			
ГОСТ 25950-83	10 с. (3)	ГОСТ 29064-91	11 с. (3)
Топливо для реактивных двигателей с антистатической присадкой. Метод определения удельной электрической проводимости		Топлива для газотурбинных и поршневых двигателей. Экспресс-методы контроля качества	
<i>Изменение №1 /ИУС 5-1989</i>			
ГОСТ 26370-84	7 с. (2)	ГОСТ Р 50837.1-95	16 с. (3)
Бензины автомобильные. Метод оценки распределения детонационной стойкости по фракциям		Топлива остаточные. Определение прямогонности. Метод определения кривой дистилляции при давлении 0,133 кПа (1 мм рт. ст.)	
ГОСТ 26432-85	6 с. (2)	ГОСТ Р 50837.2-95	6 с. (2)
Топлива нефтяные жидкие. Ограничительный перечень и порядок назначения		Топлива остаточные. Определение прямогонности. Метод определения бромного числа фракции, выкипающей до 360 °С	
ГОСТ 27154-86	6 с. (2)	ГОСТ Р 50837.3-95	13 с. (3)
Топливо для реактивных двигателей. Метод испытания на взаимодействие с водой		Топлива остаточные. Определение прямогонности. Метод определения толуольного эквивалента	
ГОСТ 27768-88	7 с. (2)	ГОСТ Р 50837.4-95	8 с. (2)
Топливо дизельное. Определение цетанового индекса расчетным методом		Топлива остаточные. Определение прямогонности. Метод определения ксилольного эквивалента	
ГОСТ 28577.0-90	4 с. (1)	ГОСТ Р 50837.5-95	8 с. (2)
(ИСО 8216-0-86)		Топлива остаточные. Определение прямогонности. Метод определения числа пептизации	
Нефтепродукты. Топлива (класс F). Классификация. Часть 0. Общая классификация		ГОСТ Р 50837.6-95	14 с. (3)
ГОСТ 28577.1-90	4 с. (1)	Топлива остаточные. Определение прямогонности. Метод определения общего осадка	
(ИСО 8216-1-86)			
Нефтепродукты. Топлива (класс F). Классификация. Часть 1. Категории топлив для морских двигателей			

- ГОСТ Р 50837.7-95** 8 с. (2)
Топлива остаточные. Определение прямогонности. Метод определения стабильности и совместимости по пятну
- ГОСТ Р 50837.8-95** 8 с. (2)
Топлива остаточные. Определение прямогонности. Метод оценки флоккуляции (хлопьеобразования)
- ГОСТ Р 51105-97** 12 с. (3)
Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1999
Изменение №2 /ИУС 7-2000
Изменение №3 /ИУС 6-2004
Изменение №4 /ИУС 3-2005
- ГОСТ Р 51313-99** 5 с. (2)
Бензины автомобильные. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 10-2000
Изменение №2 /ИУС 9-2003
- ГОСТ Р 51866-2002** 35 с. (6)
(ЕН 228-2004)
Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-2007
Изменение №2 /ИУС 12-2008
- ГОСТ Р 51925-2002** 7 с. (2)
Бензины. Определение марганца методом атомно-абсорбционной спектроскопии
- ГОСТ Р 51930-2002** 7 с. (2)
Бензины автомобильные и авиационные. Определение бензола методом инфракрасной спектроскопии
- ГОСТ Р 51941-2002** 13 с. (3)
Бензины. Газохроматографический метод определения ароматических углеводородов
- ГОСТ Р 51942-2002** 7 с. (2)
Бензины. Определение свинца методом атомно-абсорбционной спектрометрии
- ГОСТ Р 52050-2006** 15 с. (3)
Топливо авиационное для газотурбинных двигателей Джет А-1 (Jet A-1). Технические условия
Взамен: ГОСТ Р 52050-2003
- ГОСТ Р 52068-2003** 11 с. (3)
Бензины. Определение стабильности в условиях ускоренного окисления (индукционный период)
- ГОСТ Р 52201-2004** 8 с. (2)
Топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием. Бензанола. Общие технические требования
- ГОСТ Р 52240-2004** 15 с. (3)
Масла смазочные и присадки. Методы определения фосфора
- ГОСТ Р 52256-2004** 11 с. (3)
Бензины. Определение МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ, ДИПЭ, метанола, этанола и трет-бутанола методом инфракрасной спектроскопии
- ГОСТ Р 52257-2004** 15 с. (3)
Масла моторные. Метод определения предела текучести и кажущейся вязкости при низкой температуре
- ГОСТ Р 52332-2005** 14 с. (3)
Топлива авиационные. Определение температуры кристаллизации методом автоматического фазового перехода
- ГОСТ Р 52340-2005** 11 с. (3)
Нефть. Определение давления паров методом расширения
- ГОСТ Р 52368-2005** 35 с. (6)
(ЕН 590:2004)
Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия
- ГОСТ Р 52530-2006** 8 с. (2)
Бензины автомобильные. Фотоколориметрический метод определения железа
- ГОСТ Р 52660-2006** 11 с. (3)
(ЕН ИСО 20884:2004)
Топлива автомобильные. Метод определения содержания серы рентгенофлуоресцентной спектрометрией с дисперсией по длине волны
- ГОСТ Р 52714-2007** 28 с. (5)
Бензины автомобильные. Определение индивидуального и группового углеводородного состава методом капиллярной газовой хроматографии
- ГОСТ Р 52954-2008** 23 с. (4)
Нефтепродукты. Определение термоокислительной стабильности топлив для газовых турбин. Метод JFTOT
- ГОСТ Р ЕН 237-2008** 11 с. (3)
Нефтепродукты жидкие. Определение малых концентраций свинца методом атомно-абсорбционной спектрометрии
- ГОСТ Р ЕН 12177-2008** 12 с. (3)
Действует с 01.07.2009
Жидкие нефтепродукты. Бензин. Определение содержания бензола газохроматографическим методом

ГОСТ Р ЕН 12916-2008	18 с. (4)	ГОСТ 14920-79	7 с. (2)
Нефтепродукты. Определение типов ароматических углеводородов в средних дистиллятах. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с детектированием по коэффициенту рефракции		Газ сухой. Метод определения компонентного состава <i>Взамен: ГОСТ 14920-69</i> Изменение №1 /ИУС 4-1985 Изменение №2 /ИУС 4-1990	
ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007	31 с. (5)	ГОСТ 14921-78	8 с. (2)
Нефтепродукты. Метод определения фракционного состава при атмосферном давлении		Газы углеводородные сжиженные. Методы отбора проб <i>Взамен: ГОСТ 14921-69</i> Изменение №1 /ИУС 4-1984 Изменение №2 /ИУС 3-1989 Изменение №3 /ИУС 7-2000	
ГОСТ Р ЕН ИСО 7536-2007	14 с. (3)	ГОСТ 20448-90	8 с. (2)
Бензины. Определение окислительной стабильности. Метод индукционного периода		Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 20448-80</i> Изменение №1 /ИУС 12-1997 Изменение №2 /ИУС 6-2004	
ГОСТ Р ЕН ИСО 12205-2007	15 с. (3)	ГОСТ 21443-75	12 с. (3)
Нефтепродукты. Определение окислительной стабильности дистиллятных топлив		Газы углеводородные сжиженные, поставляемые на экспорт. Технические условия Изменение №1 /ИУС 9-1979 Изменение №2 /ИУС 7-1982 Изменение №3 /ИУС 6-1985 Изменение №4 /ИУС 9-1988 Изменение №5 /ИУС 3-1991 Изменение №6 /ИУС 6-1996	
ГОСТ Р ЕН ИСО 20846-2006	12 с. (3)	ГОСТ 22387.4-77	2 с. (1)
Нефтепродукты. Определение содержания серы методом ультрафиолетовой флуоресценции		Газ для коммунально-бытового потребления. Метод определения содержания смолы и пыли <i>Взамен: ГОСТ 5580-56 в части разд. VII</i> Изменение №1 /ИУС 3-1986	
ГОСТ Р ИСО 12156-1-2006	17 с. (4)	ГОСТ 22387.5-77	6 с. (2)
Топливо дизельное. Определение смазывающей способности на аппарате HFRR. Часть 1. Метод испытаний		Газ для коммунально-бытового потребления. Методы определения интенсивности запаха <i>Взамен: ГОСТ 5580-56 в части разд. XII</i> Изменение №1 /ИУС 3-1986	
75.160.30 Газообразное топливо		ГОСТ 22667-82	3 с. (1)
ГОСТ 5439-76	14 с. (3)	Газы горючие природные. Расчетный метод определения теплоты сгорания, относительной плотности и числа Воббе <i>Взамен: ГОСТ 22667-77</i> <i>Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.01.2010</i> Изменение №1 /ИУС 11-1992	
Газы горючие природные и искусственные. Метод определения объемной доли компонентов на комплектах для газовых анализов типа КГА <i>Взамен: ГОСТ 5439-56</i> Изменение №1 /ИУС 1-1987 Изменение №2 /ИУС 6-1989		ГОСТ 22985-90	14 с. (3)
ГОСТ 10679-76	9 с. (3)	Газы углеводородные сжиженные. Метод определения углеводородного состава <i>Взамен: ГОСТ 10679-63</i> Изменение №1 /ИУС 10-1981 Изменение №2 /ИУС 4-1986	
Газы углеводородные сжиженные. Метод определения углеводородного состава <i>Взамен: ГОСТ 10679-63</i> Изменение №1 /ИУС 10-1981 Изменение №2 /ИУС 4-1986		Газы углеводородные сжиженные. Метод определения сероводорода и меркаптановой серы <i>Взамен: ГОСТ 22985-78</i>	
ГОСТ 11382-76	8 с. (2)		
Газы нефтепереработки. Метод определения сероводорода <i>Взамен: ГОСТ 11382-65</i> Изменение №1 /ИУС 11-1981 Изменение №2 /ИУС 11-1987 Изменение №3 /ИУС 1-1990 Изменение №4 /ИУС 2-1993			

ГОСТ 22986-78 9 с. (3)
 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения общей серы
Изменение №1 /ИУС 5-1984
Изменение №2 /ИУС 4-1989

ГОСТ 23781-87 11 с. (3)
 Газы горючие природные. Хроматографический метод определения компонентного состава
Взамен: ГОСТ 23781-83
Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.01.2010
Изменение №1 /ИУС 8-1992
Изменение №2 /ИУС 1-2002

ГОСТ 27578-87 10 с. (3)
 Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-2000

ГОСТ 28656-90 10 с. (3)
 Газы углеводородные сжиженные. Расчетный метод определения плотности и давления насыщенных паров
Изменение №1 /ИУС 11-1999

ГОСТ Р 50994-96 11 с. (3)
(ИСО 4256-78)
 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения давления насыщенных паров

ГОСТ Р 51104-97 14 с. (3)
 Газы Российского региона углеводородные сжиженные, поставляемые на экспорт. Технические условия

ГОСТ Р 52087-2003 12 с. (3)
 Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия

75.180 Оборудование для нефтяной и газовой промышленности

ГОСТ 30776-2002 35 с. (6)
 Установки насосные передвижные нефтегазопромысловые. Общие технические условия

ГОСТ Р 51161-2002 48 с. (7)
 Штанги насосные, устьевые штоки и муфты к ним. Технические условия
Взамен: ГОСТ Р 51161-98

ГОСТ Р 51763-2001 20 с. (4)
 Приводы штанговых скважинных насосов. Общие технические требования

75.180.10 Оборудование для разведки, бурения и добычи

ГОСТ 12.2.132-93 13 с. (3)
 Система стандартов безопасности труда. Оборудование нефтепромысловое добычное устьевое. Общие требования безопасности

ГОСТ 4938-78 6 с. (2)
 Роторы буровые и для ремонта нефтяных и газовых скважин. Основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 4938-68
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 11-1986
Изменение №3 /ИУС 11-1990

ГОСТ 5286-75 27 с. (5)
 Замки для бурильных труб
Взамен: ГОСТ 5286-58
Изменение №1 /ИУС 10-1979
Изменение №2 /ИУС 5-1983
Изменение №3 /ИУС 10-1988
Изменение №4 /ИУС 10-1990

ГОСТ 6031-81 3 с. (1)
 Насосы буровые. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 6031-76
Изменение №1 /ИУС 1-1989
Изменение №2 /ИУС 5-1991

ГОСТ 7360-82 31 с. (5)
 Переводники для бурильных колонн. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7360-75
Изменение №1 /ИУС 10-1987

ГОСТ 13017-83 27 с. (5)
 Гравиметры наземные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 13017-73; ГОСТ 20792-79
Изменение №1 /ИУС 6-1987
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1989

ГОСТ 13846-89 14 с. (3)
 Арматура фонтанная и нагнетательная. Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции
Взамен: ГОСТ 13846-84

ГОСТ 13862-90 23 с. (4)
 Оборудование противовибросовое. Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции
Взамен: ГОСТ 13862-80

- ГОСТ 14169-93** 15 с. (3)
Системы наземного контроля процесса бурения нефтяных и газовых скважин. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 14169-79
- ГОСТ 14213-89** 15 с. (3)
Наконечники кабельные каротажные, головки зондов и головки скважинных приборов. Типы, основные параметры, размеры и технические требования
Взамен: ГОСТ 14213-81
- ГОСТ 15807-93** 12 с. (3)
Манометры скважинные. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 15807-80
- ГОСТ 15880-83** 15 с. (3)
Электробурь. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 15880-76; ГОСТ 17287-77
Изменение №1 /ИУС 9-1987
Изменение №2 /ИУС 12-1988
Изменение №3 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 16293-89** 5 с. (2)
Установки буровые комплектные для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения. Основные параметры
- ГОСТ 20692-2003** 11 с. (3)
Долота шарошечные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 20692-75
- ГОСТ 21210-75** 11 с. (3)
Головки бурильные для керноприемных устройств. Типы и основные размеры
Изменение №1 /ИУС 12-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 23979-80** 21 с. (4)
Переводники для насосно-компрессорных труб. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 25468-82** 7 с. (2)
Оборудование для спуско-подъемных операций и вертлюги. Присоединительные размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 25735-83** 9 с. (3)
Грунтоносы боковые стреляющие. Типы, основные параметры и технические требования
Изменение №1 /ИУС 6-1987
Изменение №2 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 25893-83** 39 с. (6)
Средства измерений для гидрогеологических исследований. Типы. Основные параметры. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 6-1987
- ГОСТ 26116-84** 48 с. (7)
Аппаратура геофизическая скважинная. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1986
Изменение №2 /ИУС 8-1988
Изменение №3 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 26474-85** 8 с. (2)
Долота и головки бурильные алмазные и оснащенные сверхтвердыми композиционными материалами. Типы и основные размеры
- ГОСТ 26673-90** 12 с. (3)
Турбобурь. Основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 23115-78; ГОСТ 26673-85
- ГОСТ 27834-95** 15 с. (3)
Замки приварные для бурильных труб. Технические условия
Взамен: ГОСТ 27834-88
- ГОСТ 28113-89** 3 с. (1)
Установки подъемные для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин. Типы и основные параметры
- ГОСТ 28134-89** 7 с. (2)
Сейсмоприемники электродинамические. Типы, основные параметры и технические требования
Взамен: ГОСТ 24391-80
- ГОСТ 28618-90 (ИСО 6807-84)** 7 с. (2)
Рукава резиновые и рукавные соединения для вращательного бурения и гашения вибрации. Технические условия
- ГОСТ 28919-91** 15 с. (3)
Фланцевые соединения устьевого оборудования. Типы, основные параметры и размеры
- ГОСТ 28922-91** 7 с. (2)
Установки насосные передвижные нефтепромысловые. Типы и основные параметры
- ГОСТ 28996-91** 23 с. (4)
Оборудование нефтепромысловое устьевое. Термины и определения
- ГОСТ 30767-2002** 20 с. (4)
Оборудование для газлифтной эксплуатации скважин. Требования безопасности и методы испытаний

75.180.10

ГОСТ 30768-2001 16 с. (3)
Оборудование устьевое нефтепромысловое добычное. Методы испытаний

ГОСТ Р 12.2.141-99 15 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Оборудование буровое наземное. Требования безопасности

ГОСТ Р 51365-99 54 с. (8)
(ИСО 10423-94)
Оборудование нефтепромысловое добычное устьевое. Общие технические условия

ГОСТ Р 51639-2000 7 с. (2)
Коронки для колонкового бурения скважин большого диаметра. Типы и основные размеры

ГОСТ Р 51896-2002 47 с. (7)
Насосы скважинные штанговые. Общие технические требования

75.180.30 Объемные измерения и средства для этих измерений

ГОСТ 13093-81 7 с. (2)
Газоанализаторы. Присоединительные размеры для шланговых и резьбовых соединений
Взамен: ГОСТ 13093-67
Изменение №1 /ИУС 9-1986

ГОСТ 13196-93 16 с. (3)
Устройства автоматизации резервуарных парков. Средства измерения уровня и отбора проб нефти и нефтепродуктов. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 13196-85

ГОСТ 13320-81 35 с. (6)
Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 13320-69; ГОСТ 20220-74
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1988
Изменение №4 /ИУС 3-1989

ГОСТ 24032-80 24 с. (4)
Приборы шахтные газоаналитические. Общие технические требования. Методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 2-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1989

ГОСТ 25615-83 11 с. (3)
Газоанализаторы автоматические для угольных шахт. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 11-1986
Изменение №2 /ИУС 2-1989

ГОСТ Р 8.569-98 31 с. (5)
Государственная система обеспечения единства измерений. Автоцистерны для жидких нефтепродуктов. Методика поверки
Взамен: Инструкция 36-55
Изменение №1 /ИУС 12-2000

75.180.99 Оборудование для нефтяной и газовой промышленности прочее

ГОСТ Р 51906-2002 57 с. (9)
Соединения резьбовые обсадных, насосно-компрессорных труб и трубопроводов и резьбовые калибры для них. Общие технические требования

75.200 Оборудование для переработки нефти, нефтяных продуктов и природного газа

ГОСТ 4.108-84 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Продукция химического и нефтяного машиностроения. Линии технологические комплектные. Номенклатура показателей

ГОСТ 5.1730-72 6 с. (2)
Фильтр для очистки светлых нефтепродуктов ФГН-60М. Требования к качеству аттестованной продукции

ГОСТ 12.2.044-80 13 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Машины и оборудование для транспортирования нефти. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 9-1985
Изменение №2 /ИУС 10-1990

ГОСТ 9018-89 12 с. (3)
Колонки топливораздаточные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 9018-82
Изменение №1 /ИУС 4-1990
Изменение №2 /ИУС 3-1999

ГОСТ 25560-82 16 с. (3)
Устройства дыхательные цистерн для нефтепродуктов. Технические условия

ГОСТ 25570-82 10 с. (3)
Крышки люков цистерн для нефтепродуктов. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ Р 52857.1-2007
Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования

ГОСТ Р 52857.2-2007

Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических и конических обечаек, выпуклых и плоских днищ и крышек

ГОСТ Р 52857.3-2007

Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Укрепление отверстий в обечайках и днищах при внутреннем и внешнем давлении. Расчет на прочность обечаек и днищ при внешних статических нагрузках на штуцер

ГОСТ Р 52857.4-2007

Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность и герметичность фланцевых соединений

ГОСТ Р 52857.5-2007

Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок

ГОСТ Р 52857.6-2007

Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность при малоцикловых нагрузках

ГОСТ Р 52857.7-2007

Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Теплообменные аппараты

ГОСТ Р 52857.8-2007

Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Сосуды и аппараты с рубашками

ГОСТ Р 52857.9-2007

Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение напряжений в местах пересечений штуцеров с обечайками и днищами при воздействии давления и внешних нагрузок на штуцер

ГОСТ Р 52857.10-2007

Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Сосуды и аппараты, работающие с сероводородными средами

ГОСТ Р 52857.11-2007

Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Метод расчета на прочность обечаек и днищ с учетом смещения кромок сварных соединений, угловатости и некруглости обечаек

ГОСТ Р 52857.12-2007

Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Требования к форме представления расчетов на прочность, выполняемых на ЭВМ

РСТ РСФСР 778-91**11 с. (3)**

Станции автозаправочные. Общие технические требования

РСТ РСФСР 793-91**13 с. (3)**

Краны раздаточные для топлив, масел и специальных жидкостей. Общие технические условия

77.020 Производство металлов**ГОСТ 21399-75 15 с. (3)**

Пакеты транспортные чушек, катодов и слитков цветных металлов. Общие требования

Изменение №1 /ИУС 3-1980

Изменение №2 /ИУС 3-1988

ГОСТ 25536-82 4 с. (1)

Металлы. Масштабы изображений на фотоснимках при металлографических методах исследования

77.040 Испытания металлов**ГОСТ 6012-98 26 с. (5)**

Никель. Методы химико-атомно-эмиссионного спектрального анализа

Взамен: ГОСТ 6012-78

Изменение №1 /ИУС 8-2002

ГОСТ 7564-97 15 с. (3)

Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний

Взамен: ГОСТ 7564-73

ГОСТ 8776-99 23 с. (4)

Кобальт. Методы химико-атомно-эмиссионного спектрального анализа

Взамен: ГОСТ 8776-79

ГОСТ 22838-77 27 с. (5)

Сплавы жаропрочные. Методы контроля и оценки макроструктуры

Изменение №1 /ИУС 8-1987

ГОСТ 22974.0-96 8 с. (2)

Флюсы сварочные плавные. Общие требования к методам анализа

Взамен: ГОСТ 22974.0-85

ГОСТ 22974.1-96 7 с. (2)

Флюсы сварочные плавные. Методы разложения флюсов

Взамен: ГОСТ 22974.1-85

ГОСТ 22974.2-96 8 с. (2)

Флюсы сварочные плавные. Методы определения оксида кремния

Взамен: ГОСТ 22974.2-85

ГОСТ 22974.3-96 8 с. (2)

Флюсы сварочные плавные. Методы определения оксида марганца (II)

Взамен: ГОСТ 22974.3-85

ГОСТ 22974.4-96 8 с. (2)

Флюсы сварочные плавные. Метод определения оксида алюминия

Взамен: ГОСТ 22974.4-85

ГОСТ 22974.5-96 8 с. (2)

Флюсы сварочные плавные. Методы определения оксида кальция и оксида магния

Взамен: ГОСТ 22974.5-85

ГОСТ 22974.6-96 7 с. (2)

Флюсы сварочные плавные. Методы определения оксида железа (III)

Взамен: ГОСТ 22974.6-85

ГОСТ 22974.7-96 7 с. (2)

Флюсы сварочные плавные. Метод определения фосфора

Взамен: ГОСТ 22974.7-85

ГОСТ 22974.8-96 8 с. (2)

Флюсы сварочные плавные. Методы определения оксида циркония

Взамен: ГОСТ 22974.8-85

ГОСТ 22974.9-96 8 с. (2)

Флюсы сварочные плавные. Методы определения оксида титана (IV)

Взамен: ГОСТ 22974.9-85

ГОСТ 22974.10-96 7 с. (2)

Флюсы сварочные плавные. Методы определения оксида натрия и оксида калия

Взамен: ГОСТ 22974.10-85

ГОСТ 22974.11-96 8 с. (2)

Флюсы сварочные плавные. Методы определения фторида кальция

Взамен: ГОСТ 22974.11-85

ГОСТ 22974.12-96 7 с. (2)

Флюсы сварочные плавные. Метод определения серы

Взамен: ГОСТ 22974.12-85

ГОСТ 22974.13-96 7 с. (2)

Флюсы сварочные плавные. Метод определения углерода

Взамен: ГОСТ 22974.13-85

ГОСТ 26877-91 21 с. (4)
Металлопродукция. Методы измерения отклонений формы
Взамен: ГОСТ 26877-86

ГОСТ 30432-96 15 с. (3)
Трубы металлические. Методы отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний

ГОСТ Р 52081-2003 8 с. (2)
Контроль неразрушающий. Метод магнитной памяти металла. Термины и определения

ГОСТ Р 52330-2005 7 с. (2)
Контроль неразрушающий. Контроль напряженно-деформированного состояния объектов промышленности и транспорта. Общие требования

ГОСТ Р 52728-2007 20 с. (4)
Метод натурной тензотермометрии. Общие требования

77.040.10 Механические испытания металлов

ГОСТ 8.044-80 17 с. (4)
Государственная система обеспечения единства измерений. Наконечники алмазные к приборам для измерения твердости металлов и сплавов. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 8.044-72

ГОСТ 8.398-80 15 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Приборы для измерения твердости металлов и сплавов. Методы и средства поверки
Взамен: ГОСТ 8.043-72; ГОСТ 17191-71; Инструкция 235-66
Изменение №1 /ИУС 5-1983

ГОСТ 8.426-81 12 с. (3)
Государственная система обеспечения единства измерений. Приборы для измерения твердости металлов методом упругого отскока бойка (по Шору). Методы и средства поверки
Взамен: МУ 224

ГОСТ 8.509-84 8 с. (2)
Государственная система обеспечения единства измерений. Машины для испытания металлов на длительную прочность и ползучесть. Методика поверки
Взамен: МУ 271

ГОСТ 25.502-79 25 с. (5)
Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Методы механических испытаний металлов. Методы испытаний на усталость
Взамен: ГОСТ 23026-78; ГОСТ 2860-65 в части пп. 6.1, 6.2
Изменение №1 /ИУС 3-1986

ГОСТ 25.503-97 27 с. (5)
Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Метод испытания на сжатие
Взамен: ГОСТ 25.503-80

ГОСТ 25.505-85 10 с. (3)
Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Метод испытаний на малоциковую усталость при термомеханическом нагружении

ГОСТ 25.506-85 38 с. (6)
Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении

ГОСТ 1497-84 24 с. (4)
(ИСО 6892-84)
Металлы. Методы испытаний на растяжение
Взамен: ГОСТ 1497-73
Изменение №1 /ИУС 12-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1990
Изменение №3 /ИУС 8-1990

ГОСТ 1579-93 8 с. (2)
(ИСО 7801-84)
Проволока. Метод испытания на перегиб
Взамен: ГОСТ 1579-80

ГОСТ 2999-75 31 с. (5)
Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу
Взамен: ГОСТ 2999-59
Изменение №1 /ИУС 7-1979
Изменение №2 /ИУС 12-1985

ГОСТ 3248-81 11 с. (3)
Металлы. Метод испытания на ползучесть
Взамен: ГОСТ 3248-60
Изменение №1 /ИУС 2-1987

ГОСТ 3565-80 17 с. (4)
Металлы. Метод испытания на кручение
Взамен: ГОСТ 3565-58
Изменение №1 /ИУС 6-1982

ГОСТ 7268-82	4 с. (1)	ГОСТ 9454-78	12 с. (3)
Сталь. Метод определения склонности к механическому старению по испытанию на ударный изгиб		Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах	
<i>Взамен: ГОСТ 7268-67</i>		<i>Взамен: ГОСТ 9454-60; ГОСТ 9455-60; ГОСТ 9456-60</i>	
Изменение №1 /ИУС 2-1987		Изменение №1 /ИУС 12-1981	
Изменение №2 /ИУС 2-1987		Изменение №2 /ИУС 6-1988	
ГОСТ 8693-80	4 с. (1)	ГОСТ 9651-84	6 с. (2)
(ИСО 8494-86)		(ИСО 783-89)	
Трубы металлические. Метод испытания на бортование		Металлы. Методы испытаний на растяжение при повышенных температурах	
<i>Взамен: ГОСТ 8693-58</i>		<i>Взамен: ГОСТ 9651-73</i>	
Изменение №1 /ИУС 3-1985		Изменение №1 /ИУС 8-1990	
Изменение №2 /ИУС 2-1990			
ГОСТ 8817-82	4 с. (1)	ГОСТ 10006-80	12 с. (3)
Металлы. Метод испытания на осадку		(ИСО 6892-84)	
<i>Взамен: ГОСТ 8817-73</i>		Трубы металлические. Метод испытания на растяжение	
Изменение №1 /ИУС 11-1985		<i>Взамен: ГОСТ 10006-73</i>	
ГОСТ 8818-73	6 с. (2)	Изменение №1 /ИУС 4-1986	
Металлы. Метод испытания на расплющивание		Изменение №2 /ИУС 12-1987	
<i>Взамен: ГОСТ 8818-58</i>		Изменение №3 /ИУС 2-1990	
Изменение №1 /ИУС 8-1987		Изменение №4 /ИУС 5-1991	
ГОСТ 9012-59	40 с. (6)	ГОСТ 10145-81	12 с. (3)
(ИСО 410-82, ИСО 6506-81)		Металлы. Метод испытания на длительную прочность	
Металлы. Метод измерения твердости по Бриггеллю		<i>Взамен: ГОСТ 10145-62</i>	
<i>Взамен: ОСТ 10241-40</i>		Изменение №1 /ИУС 2-1987	
Изменение №1 /ИУС 6-1963			
Изменение №2 /ИУС 7-1979		ГОСТ 10446-80	6 с. (2)
Изменение №3 /ИУС 1-1985		(ИСО 6892-84)	
Изменение №4 /ИУС 6-1986		Проволока. Метод испытания на растяжение	
Изменение №5 /ИУС 2-1990		<i>Взамен: ГОСТ 10446-63</i>	
ГОСТ 9013-59	9 с. (3)	Изменение №1 /ИУС 4-1987	
(ИСО 6508-86)		Изменение №2 /ИУС 8-1990	
Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу			
<i>Взамен: ОСТ 10242-40</i>		ГОСТ 10510-80	8 с. (2)
Изменение №1 /ИУС 7-1979		(ИСО 8490-86)	
Изменение №2 /ИУС 1-1985		Металлы. Метод испытания на выдавливание листов и лент по Эриксену	
Изменение №3 /ИУС 8-1989		<i>Взамен: ГОСТ 10510-74</i>	
ГОСТ 9450-76	35 с. (6)	Изменение №1 /ИУС 3-1985	
Измерение микротвердости вдавливанием алмазных наконечников		Изменение №2 /ИУС 1-1990	
<i>Взамен: ГОСТ 9450-60</i>			
Изменение №1 /ИУС 11-1981		ГОСТ 11150-84	8 с. (2)
Изменение №2 /ИУС 1-1992		Металлы. Методы испытания на растяжение при пониженных температурах	
		<i>Взамен: ГОСТ 11150-75</i>	
		Изменение №1 /ИУС 8-1990	
		ГОСТ 11701-84	15 с. (3)
		Металлы. Методы испытаний на растяжение тонких листов и лент	
		<i>Взамен: ГОСТ 11701-66</i>	
		Изменение №1 /ИУС 1-1988	
		Изменение №2 /ИУС 6-1991	

- ГОСТ 13813-68** 6 с. (2)
(ИСО 7799-85)
Металлы. Метод испытания на перегиб листов и лент толщиной менее 4 мм
Взамен: ОСТ 1688 в части проволоки и прутков фасонного сечения и полосового и листового материала
Изменение №1 /ИУС 7-1980
Изменение №2 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 14019-2003** 11 с. (3)
(ИСО 7438:1985)
Материалы металлические. Метод испытания на изгиб
Взамен: ГОСТ 14019-80
- ГОСТ 17367-71** 7 с. (2)
Металлы. Метод испытания на абразивное изнашивание при трении о закрепленные абразивные частицы
- ГОСТ 18661-73** 25 с. (5)
Сталь. Измерение твердости методом ударного отпечатка
- ГОСТ 18835-73** 10 с. (3)
Металлы. Метод измерения пластической твердости
- ГОСТ 22706-77** 19 с. (4)
Металлы. Метод испытания на растяжение при температурах от минус 100 до минус 269 °С
Изменение №1 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 22761-77** 8 с. (2)
Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия
- ГОСТ 22762-77** 12 с. (3)
Металлы и сплавы. Метод измерения твердости на пределе текучести вдавливанием шара
- ГОСТ 22848-77** 11 с. (3)
Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при температурах от минус 100 до минус 269 °С
Изменение №1 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 22975-78** 12 с. (3)
Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Роквеллу при малых нагрузках (по Супер-Роквеллу)
Изменение №1 /ИУС 10-1982
Изменение №2 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 23273-78** 4 с. (1)
Металлы и сплавы. Измерение твердости методом упругого отскока бойка (по Шору)
Изменение №1 /ИУС 7-1984
- ГОСТ 23677-79** 10 с. (3)
Твердомеры для металлов. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 12165-66; ГОСТ 13406-67; ГОСТ 13407-67; ГОСТ 13408-67
Изменение №1 /ИУС 1-1986
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 25095-82** 7 с. (2)
(ИСО 3312-75)
Сплавы твердые спеченные. Метод определения модуля упругости (модуля Юнга)
Изменение №1 /ИУС 5-1995
- ГОСТ 25172-82** 6 с. (2)
(ИСО 3878-83)
Сплавы твердые спеченные. Метод определения твердости по Виккерсу
Изменение №1 /ИУС 8-1987
Изменение №2 /ИУС 5-1995
- ГОСТ 25282-93** 16 с. (3)
(ИСО 3995-85)
Порошки металлические. Метод определения прочности прессовок
Взамен: ГОСТ 25282-82
- ГОСТ 26007-83** 20 с. (4)
Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Методы испытания на релаксацию напряжений
- ГОСТ 26446-85** 25 с. (5)
Соединения паяные. Методы испытаний на усталость
- ГОСТ 28868-90** 7 с. (2)
Металлы и сплавы цветные. Измерение твердости методом ударного отпечатка
- ГОСТ 30003-93** 12 с. (3)
Металлы. Испытание на изгиб навивкой листов и лент толщиной менее 2,5 мм
- ГОСТ 30456-97** 11 с. (3)
Металлопродукция. Прокат листовой и трубы стальные. Методы испытания на ударный изгиб
- ГОСТ Р 50708-94** 6 с. (2)
(ИСО 9649-90)
Проволока. Метод испытания на знакопеременное скручивание
- ГОСТ Р 52727-2007** 16 с. (3)
Техническая диагностика. Акустико-эмиссионная диагностика. Общие требования
- ГОСТ Р 52731-2007** 12 с. (3)
Контроль неразрушающий. Акустический метод контроля механических напряжений. Общие требования

ГОСТ Р 52764-2007 8 с. (2)
(ИСО 7799:1985)

Материалы металлические. Метод испытания на перегиб листов и лент толщиной 3 мм и менее

ГОСТ Р 53006-2008

Действует с 01.09.2009

Оценка ресурса потенциально опасных объектов на основе экспресс-методов. Общие требования

ГОСТ Р 53034-2008

Действует с 01.01.2010

Контроль неразрушающий. Акустический метод контроля напряжений в материале трубопроводов. Общие требования

77.040.20 Неразрушающие испытания
металлов
ГОСТ 12119.0-98 9 с. (3)

Сталь электротехническая. Методы определения магнитных и электрических свойств. Общие требования

Взамен: ГОСТ 12119-80 в части разд. 1

ГОСТ 12119.1-98 9 с. (3)

Сталь электротехническая. Методы определения магнитных и электрических свойств. Методы измерения магнитной индукции и коэрцитивной силы в аппарате Эпштейна и на кольцевых образцах в постоянном магнитном поле

Взамен: ГОСТ 12119-80 в части разд. 2 (измерения в постоянном магнитном поле)

ГОСТ 12119.2-98 7 с. (2)

Сталь электротехническая. Методы определения магнитных и электрических свойств. Метод измерения магнитной индукции в пермеамetre

Взамен: ГОСТ 12119-80 в части разд. 2 (измерения в пермеамetre)

ГОСТ 12119.3-98 5 с. (2)

Сталь электротехническая. Методы определения магнитных и электрических свойств. Метод измерения коэрцитивной силы в разомкнутой магнитной цепи

Взамен: ГОСТ 12119-80 в части разд. 3

ГОСТ 12119.4-98 11 с. (3)

Сталь электротехническая. Методы определения магнитных и электрических свойств. Метод измерения удельных магнитных потерь и действующего значения напряженности магнитного поля

Взамен: ГОСТ 12119-80 в части разд. 4

ГОСТ 12119.5-98 9 с. (3)

Сталь электротехническая. Методы определения магнитных и электрических свойств. Метод измерения амплитуд магнитной индукции и напряженности магнитного поля

Взамен: ГОСТ 12119-80 в части разд. 5

ГОСТ 12119.6-98 8 с. (2)

Сталь электротехническая. Методы определения магнитных и электрических свойств. Метод измерения относительной магнитной проницаемости и удельных магнитных потерь мостом переменного тока

ГОСТ 12119.7-98 5 с. (2)

Сталь электротехническая. Методы определения магнитных и электрических свойств. Метод измерения удельного электрического сопротивления мостом постоянного тока

Взамен: ГОСТ 12119-80 в части разд. 6

ГОСТ 12119.8-98 8 с. (2)

Сталь электротехническая. Методы определения магнитных и электрических свойств. Метод измерения коэффициента сопротивления изоляционного покрытия

Взамен: ГОСТ 12119-80 в части разд. 7

ГОСТ 18576-96 31 с. (5)

Контроль неразрушающий. Рельсы железнодорожные. Методы ультразвуковые

Взамен: ГОСТ 18576-85

ГОСТ 20415-82 6 с. (2)

Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие положения

Взамен: ГОСТ 20415-75

ГОСТ 20426-82 25 с. (5)

Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии радиационные. Область применения

Взамен: ГОСТ 20426-75

ГОСТ 21120-75 7 с. (2)

Прутки и заготовки круглого и прямоугольного сечения. Методы ультразвуковой дефектоскопии

Изменение №1 /ИУС 2-1982

Изменение №2 /ИУС 10-1986

ГОСТ 22727-88 15 с. (3)

Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля

Взамен: ГОСТ 22727-77

ГОСТ 24507-80 14 с. (3)

Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии

Изменение №1 /ИУС 8-1986

ГОСТ 26126-84 9 с. (3)
Контроль неразрушающий. Соединения паяные.
Ультразвуковые методы контроля качества
Изменение №1 /ИУС 7-1990

ГОСТ 27333-87 6 с. (2)
Контроль неразрушающий. Измерение удельной
электрической проводимости цветных металлов
вихретоковым методом

ГОСТ 28033-89 11 с. (3)
Сталь. Метод рентгенофлуоресцентного анали-
за

ГОСТ 30415-96 15 с. (3)
Сталь. Неразрушающий контроль механических
свойств и микроструктуры металлопродукции
магнитным методом
Изменение №1 /ИУС 6-2004

ГОСТ Р 51713-2001 7 с. (2)
Слитки черных и цветных металлов. Допустимые
уровни удельной активности гамма-излучающих
радионуклидов. Метод радиационного контроля

ГОСТ Р 52005-2003 6 с. (2)
Контроль неразрушающий. Метод магнитной па-
мяти металла. Общие требования

77.040.30 Химический анализ метал- лов

ГОСТ 12344-2003 15 с. (3)
Стали легированные и высоколегированные.
Методы определения углерода
Взамен: ГОСТ 12344-88

ГОСТ 14204-69 8 с. (2)
Прибор для отделения мышьяка в сталях, чугу-
нах и сплавах. Технические условия
Взамен: ОСТ 10060-39
Изменение №1 /ИУС 5-1972
Изменение №2 /ИУС 9-1979
Изменение №3 /ИУС 4-1981
Изменение №4 /ИУС 10-1986

ГОСТ 22306-77 3 с. (1)
Металлы высокой и особой чистоты. Общие тре-
бования к методам анализа
Взамен: ГОСТ 13911.0-68; ГОСТ 19709.0-74;
ГОСТ 21326.0-75
Изменение №1 /ИУС 1-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1987

ГОСТ 28473-90 7 с. (2)
Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец ме-
таллические. Общие требования к методам ана-
лиза
Взамен: ГОСТ 20560-81; ГОСТ 27349-87; ГОСТ
2604.0-77

77.040.99 Методы испытания метал- лов прочие

ГОСТ 2419-78 10 с. (3)
Сплавы прецизионные с высоким электрическим
сопротивлением для электронагревательных
элементов. Метод определения живучести
Взамен: ГОСТ 2419-58
Изменение №1 /ИУС 2-1988

77.060 Коррозия металлов

ГОСТ 9.005-72 28 с. (5)
Единая система защиты от коррозии и старения.
Металлы, сплавы, металлические и неметалли-
ческие неорганические покрытия. Допустимые и
недопустимые контакты с металлами и неметал-
лами
Изменение №1 /ИУС 4-1989

ГОСТ 9.019-74 24 с. (4)
(ИСО 9591-89)
Единая система защиты от коррозии и старения.
Сплавы алюминиевые и магниевые. Методы ус-
коренных испытаний на коррозионное растрес-
кивание
Изменение №1 /ИУС 1-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1989

ГОСТ 9.021-74 6 с. (2)
Единая система защиты от коррозии и старения.
Алюминий и сплавы алюминиевые. Методы ус-
коренных испытаний на межкристаллитную кор-
розию
Изменение №1 /ИУС 3-1978
Изменение №2 /ИУС 5-1983

ГОСТ 9.039-74 49 с. (8)
Единая система защиты от коррозии и старения.
Коррозионная агрессивность атмосферы
Изменение №1 /ИУС 8-1979
Изменение №2 /ИУС 1-1987
Изменение №3 /ИУС 7-1988
Изменение №4 /ИУС 2-1990

- ГОСТ 9.040-74** 15 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы. Расчетно-экспериментальный метод ускоренного определения коррозионных потерь в атмосферных условиях
- ГОСТ 9.080-77** 3 с. (1)
Единая система защиты от коррозии и старения. Смазки пластичные. Ускоренный метод определения коррозионного воздействия на металлы
Взамен: ГОСТ 5757-67
Изменение №1 /ИУС 12-1983
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 9.602-2005** 59 с. (9)
Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии
Взамен: ГОСТ 9.602-89
- ГОСТ 9.901.1-89** 10 с. (3)
(ИСО 7539-1-87)
Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы. Общие требования к методам испытаний на коррозионное растрескивание
Изменение №1 /ИУС 1-1991
- ГОСТ 9.901.2-89** 6 с. (2)
(ИСО 7539-2-89)
Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы. Испытания на коррозионное растрескивание образцов в виде изогнутого бруса
- ГОСТ 9.901.4-89** 4 с. (1)
(ИСО 7539-4-89)
Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы. Испытания на коррозионное растрескивание образцов при одноосном растяжении
- ГОСТ 9.903-81** 23 с. (4)
Единая система защиты от коррозии и старения. Стали и сплавы высокопрочные. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание
- ГОСТ 9.904-82** 12 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Сплавы алюминиевые. Метод ускоренных испытаний на расслаивающую коррозию
Взамен: ГОСТ 9.018-74
- ГОСТ 9.906-83** 20 с. (4)
Единая система защиты от коррозии и старения. Станции климатические испытательные. Общие требования
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 6-2003
- ГОСТ 9.908-85** 17 с. (4)
Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости
Взамен: ГОСТ 13819-68
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 9.909-86** 13 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, сплавы, покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы испытаний на климатических испытательных станциях
Взамен: ГОСТ 17332-71
- ГОСТ 9.911-89** 8 с. (2)
Единая система защиты от коррозии и старения. Сталь атмосферостойкая. Метод ускоренных коррозионных испытаний
- ГОСТ 9.912-89** 19 с. (4)
Единая система защиты от коррозии и старения. Стали и сплавы коррозионностойкие. Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии
- ГОСТ 9.913-90** 9 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Алюминий, магний и их сплавы. Методы ускоренных коррозионных испытаний
Взамен: ГОСТ 9.017-74; ГОСТ 9.020-74
- ГОСТ 9.914-91** 17 с. (4)
Единая система защиты от коррозии и старения. Стали коррозионностойкие аустенитные. Электрохимические методы определения стойкости против межкристаллитной коррозии
- ГОСТ 6032-2003** 27 с. (5)
(ИСО 3651-1:1998,
ИСО 3651-2:1998)
Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии
Взамен: ГОСТ 6032-89
- ГОСТ 29130-91** 19 с. (4)
Покрытия защитно-декоративные фурнитуры для изделий легкой промышленности. Общие требования
- ГОСТ Р 9.316-2006** 13 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия термодиффузионные цинковые. Общие требования и методы контроля
Взамен: ГОСТ Р 51163-98

ГОСТ Р 9.517-2003 19 с. (4)
Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Методы испытаний

ГОСТ Р 9.901.3-2007 11 с. (3)
(ИСО 7539-3:1989)
Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы. Общие требования к применению U-образных образцов для испытаний на коррозионное растрескивание

ГОСТ Р 9.905-2007 20 с. (4)
(ИСО 7384:2001, ИСО 11845:1995)
Единая система защиты от коррозии и старения. Методы коррозионных испытаний. Общие требования

ГОСТ Р 9.907-2007 19 с. (4)
(ИСО 8407:1991)
Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, сплавы, покрытия металлические. Методы удаления продуктов коррозии после коррозионных испытаний

СТ СЭВ 3630-82 4 с. (1)
Защита от коррозии. Средства временной защиты металлов. Классификация и обозначения

77.080 Черные металлы

ГОСТ Р 51927-2002 9 с. (3)
Сталь и чугун. Атомно-эмиссионный с индуктивно связанной плазмой спектральный метод определения кальция

ГОСТ Р 51928-2002 11 с. (3)
Сплавы и порошки жаропрочные на никелевой основе. Методы определения бора

77.080.01 Черные металлы в целом

ГОСТ 2787-75 53 с. (8)
Металлы черные вторичные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 2787-63
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 10-1979
Изменение №3 /ИУС 9-1981
Изменение №4 /ИУС 4-1983

ГОСТ 7565-81 13 с. (3)
(ИСО 377-2-89)
Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава
Взамен: ГОСТ 7565-73
Изменение №1 /ИУС 9-1986
Изменение №2 /ИУС 9-1991

ГОСТ 22536.0-87 7 с. (2)
Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа
Взамен: ГОСТ 22536.0-77
Изменение №1 /ИУС 6-1990

ГОСТ 22536.1-88 11 с. (3)
Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения общего углерода и графита
Взамен: ГОСТ 22536.1-77

ГОСТ 22536.2-87 13 с. (3)
Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения серы
Взамен: ГОСТ 22536.2-77
Изменение №1 /ИУС 6-1990

ГОСТ 22536.3-88 20 с. (4)
Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения фосфора
Взамен: ГОСТ 22536.3-77

ГОСТ 22536.4-88 11 с. (3)
Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения кремния
Взамен: ГОСТ 22536.4-77

ГОСТ 22536.5-87 17 с. (4)
(ИСО 629-82)
Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения марганца
Взамен: ГОСТ 22536.5-77
Изменение №1 /ИУС 1-1990
Изменение №2 /ИУС 6-1990

ГОСТ 22536.6-88 10 с. (3)
Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения мышьяка
Взамен: ГОСТ 22536.6-77

ГОСТ 22536.7-88 13 с. (3)
Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения хрома
Взамен: ГОСТ 22536.7-77

ГОСТ 22536.8-87 11 с. (3)
Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения меди
Взамен: ГОСТ 22536.8-77
Изменение №1 /ИУС 6-1990

ГОСТ 22536.9-88 11 с. (3)
Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения никеля
Взамен: ГОСТ 22536.9-77

77.080.01

ГОСТ 22536.10-88 Сталь углеродистая и чугуны нелегированные. Методы определения алюминия <i>Взамен: ГОСТ 22536.10-77</i>	12 с. (3)	ГОСТ 2604.1-77 Чугун легированный. Методы определения углерода <i>Взамен: ГОСТ 2604-44, разд. I в части определения содержания углерода</i> Изменение №1 /ИУС 3-1983 Изменение №2 /ИУС 9-1987	6 с. (2)
ГОСТ 22536.11-87 Сталь углеродистая и чугуны нелегированные. Методы определения титана <i>Взамен: ГОСТ 22536.11-77</i> Изменение №1 /ИУС 6-1990	11 с. (3)	ГОСТ 2604.2-86 Чугун легированный. Методы определения серы <i>Взамен: ГОСТ 2604.2-77</i>	5 с. (2)
ГОСТ 22536.12-88 Сталь углеродистая и чугуны нелегированные. Методы определения ванадия <i>Взамен: ГОСТ 22536.12-77</i>	11 с. (3)	ГОСТ 2604.3-83 Чугун легированный. Методы определения кремния <i>Взамен: ГОСТ 2604.3-77</i> Изменение №1 /ИУС 6-1986 Изменение №2 /ИУС 3-1989	6 с. (2)
ГОСТ 22536.14-88 Сталь углеродистая и чугуны нелегированные. Метод определения циркония	8 с. (2)	ГОСТ 2604.4-87 Чугун легированный. Методы определения фосфора <i>Взамен: ГОСТ 2604.4-77</i>	5 с. (2)
ГОСТ 27809-95 Чугун и сталь. Методы спектрографического анализа <i>Взамен: ГОСТ 27809-88</i>	20 с. (4)	ГОСТ 2604.5-84 Чугун легированный. Методы определения марганца <i>Взамен: ГОСТ 2604.5-77</i> Изменение №1 /ИУС 7-1989	7 с. (2)
ГОСТ Р 50424-92 Сталь и чугуны. Метод определения кальция	6 с. (2)	ГОСТ 2604.6-77 Чугун легированный. Методы определения содержания хрома <i>Взамен: ГОСТ 2604-44 в части разд. V</i> Изменение №1 /ИУС 3-1983	1 с. (1)
ГОСТ Р ИСО 13898-1-2006 Сталь и чугуны. Спектрометрический атомно-эмиссионный с индуктивно связанной плазмой метод определения никеля, меди и кобальта. Часть 1. Общие требования	12 с. (3)	ГОСТ 2604.7-84 Чугун легированный. Методы определения ванадия <i>Взамен: ГОСТ 2604.7-77</i> Изменение №1 /ИУС 7-1989	3 с. (1)
ГОСТ Р ИСО 13898-2-2006 Сталь и чугуны. Спектрометрический атомно-эмиссионный с индуктивно связанной плазмой метод определения никеля, меди и кобальта. Часть 2. Определение никеля	11 с. (3)	ГОСТ 2604.8-77 Чугун легированный. Методы определения никеля <i>Взамен: ГОСТ 2604-44 в части разд. VII</i> Изменение №1 /ИУС 3-1983 Изменение №2 /ИУС 7-1985	4 с. (1)
77.080.10 Чугуны			
ГОСТ 805-95 Чугун переплавный. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 805-80</i>	7 с. (2)	ГОСТ 2604.9-83 Чугун легированный. Методы определения меди <i>Взамен: ГОСТ 2604.9-77</i> Изменение №1 /ИУС 3-1989	4 с. (1)
ГОСТ 1412-85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки <i>Взамен: ГОСТ 1412-79 в части марок чугуна</i>	5 с. (2)	ГОСТ 2604.10-77 Чугун легированный. Метод определения титана <i>Взамен: ГОСТ 2604-44 в части разд. XI</i> Изменение №1 /ИУС 3-1983 Изменение №2 /ИУС 7-1985	3 с. (1)
ГОСТ 1585-85 Чугун антифрикционный для отливок. Марки <i>Взамен: ГОСТ 1585-79 в части марок чугуна</i> Изменение №1 /ИУС 12-1989	5 с. (2)		

ГОСТ 2604.11-85	5 с. (2)	ГОСТ 801-78	23 с. (4)
Чугун легированный. Методы определения мышьяка		Сталь подшипниковая. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 2604.11-77</i>		<i>Взамен: ГОСТ 801-60</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 11-1990</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 10-1987</i>	
ГОСТ 2604.13-82	3 с. (1)	<i>Изменение №2 /ИУС 3-1989</i>	
Чугун легированный. Методы определения алюминия		<i>Изменение №3 /ИУС 1-1990</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 7-1988</i>		<i>Изменение №4 /ИУС 11-1990</i>	
ГОСТ 2604.14-82	5 с. (2)	<i>Изменение №5 /ИУС 7-1999</i>	
Чугун легированный. Методы определения кобальта		<i>Изменение №6 /ИУС 9-2001 (Изменение действует только на территории Российской Федерации)</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1986</i>		ГОСТ 1763-68	23 с. (4)
<i>Изменение №2 /ИУС 7-1988</i>		(ИСО 3887-77)	
ГОСТ 4832-95	7 с. (2)	Сталь. Методы определения глубины обезуглероженного слоя	
Чугун литейный. Технические условия		<i>Взамен: ГОСТ 1763-42</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 4832-80</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 12-1978</i>	
ГОСТ 7293-85	3 с. (1)	<i>Изменение №3 /ИУС 3-1980</i>	
Чугун с шаровидным графитом для отливок.		<i>Изменение №4 /ИУС 1-1990</i>	
Марки		ГОСТ 1778-70	35 с. (6)
<i>Взамен: ГОСТ 7293-79 в части марок чугуна</i>		(ИСО 4967-79)	
ГОСТ 7769-82	15 с. (3)	Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений	
Чугун легированный для отливок со специальными свойствами. Марки		<i>Взамен: ГОСТ 1778-62</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 7769-75; ГОСТ 11849-76</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 8-1984</i>	
<i>Заменен: ГОСТ 26358-84 в части общих технических требований к отливкам</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 1-1990</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 7-1987</i>		ГОСТ 5632-72	38 с. (6)
ГОСТ 24648-90	9 с. (3)	Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки	
Чугун для отливок. Отбор проб и изготовление образцов для механических испытаний		<i>Взамен: ГОСТ 5632-61</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 24648-81</i>		<i>Заменен: ГОСТ 20072-74 в части марок 15X5, 15X5M, 15X5BF, 12X8BF</i>	
ГОСТ 27611-88	9 с. (3)	<i>Изменение №1 /ИУС 9-1975</i>	
Чугун. Метод фотоэлектрического спектрального анализа		<i>Изменение №2 /ИУС 10-1979</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 4-1991</i>		<i>Изменение №3 /ИУС 9-1981</i>	
ГОСТ 28394-89	4 с. (1)	<i>Изменение №4 /ИУС 12-1986</i>	
Чугун с вермикулярным графитом для отливок.		<i>Изменение №5 /ИУС 10-1989</i>	
Марки		ГОСТ 5639-82	21 с. (4)
77.080.20	Стали	Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна	
ГОСТ 380-2005	12 с. (3)	<i>Взамен: ГОСТ 5639-65</i>	
Сталь углеродистая обыкновенного качества.		<i>Изменение №1 /ИУС 6-1987</i>	
Марки		ГОСТ 5640-68	17 с. (4)
<i>Взамен: ГОСТ 380-94</i>		Сталь. Металлографический метод оценки микроструктуры листов и ленты	
		<i>Взамен: ГОСТ 5640-59</i>	
		ГОСТ 5657-69	12 с. (3)
		Сталь. Метод испытания на прокаливаемость	
		<i>Взамен: ГОСТ 5657-51</i>	
		<i>Изменение №1 /ИУС 3-1980</i>	
		<i>Изменение №2 /ИУС 2-1990</i>	

ГОСТ 6130-71 Металлы. Методы определения жаростойкости <i>Взамен: ГОСТ 6130-52</i> Изменение №1 /ИУС 2-1989	16 с. (3)	ГОСТ 12348-78 (ИСО 629-82) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца <i>Взамен: ГОСТ 12348-66, кроме общих указаний</i> Изменение №1 /ИУС 11-1980 Изменение №2 /ИУС 11-1984 Изменение №3 /ИУС 1-1990	18 с. (4)
ГОСТ 8233-56 Сталь. Эталоны микроструктуры	12 с. (3)		
ГОСТ 10160-75 Сплавы прецизионные магнитно-мягкие. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10160-62</i> Изменение №1 /ИУС 10-1980 Изменение №2 /ИУС 12-1983 Изменение №3 /ИУС 4-1986 Изменение №4 /ИУС 8-1990	47 с. (7)	ГОСТ 12349-83 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения вольфрама <i>Взамен: ГОСТ 12349-66, кроме общих указаний</i> Изменение №1 /ИУС 12-1987	22 с. (4)
ГОСТ 10243-75 Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры <i>Взамен: ГОСТ 10243-62</i> Изменение №1 /ИУС 11-1982	41 с. (7)	ГОСТ 12350-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома <i>Взамен: ГОСТ 12350-66, кроме общих указаний</i> Изменение №1 /ИУС 3-1981 Изменение №2 /ИУС 11-1984 Изменение №3 /ИУС 10-1991	10 с. (3)
ГОСТ 10994-74 Сплавы прецизионные. Марки <i>Взамен: ГОСТ 10994-64</i> Изменение №2 /ИУС 8-1978 Изменение №3 /ИУС 10-1979 Изменение №4 /ИУС 11-1982 Изменение №5 /ИУС 11-1989	18 с. (4)	ГОСТ 12351-2003 (ИСО 4942:1988, ИСО 9647:1989) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ванадия <i>Взамен: ГОСТ 12351-81</i>	19 с. (4)
ГОСТ 11878-66 Сталь аустенитная. Методы определения содержания ферритной фазы в прутках Изменение №1 /ИУС 10-1974 Изменение №2 /ИУС 3-1988	10 с. (3)	ГОСТ 12352-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля <i>Взамен: ГОСТ 12352-66 в части разд. 2, 3</i> Изменение №1 /ИУС 10-1986	8 с. (2)
ГОСТ 12345-2001 (ИСО 671-82, ИСО 4935-89) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения серы <i>Взамен: ГОСТ 12345-88</i>	23 с. (4)	ГОСТ 12353-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кобальта <i>Взамен: ГОСТ 12353-66, кроме общих указаний</i> Изменение №1 /ИУС 5-1983	24 с. (4)
ГОСТ 12346-78 (ИСО 439-82, ИСО 4829-1-86) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кремния <i>Взамен: ГОСТ 12346-66, кроме общих указаний</i> Изменение №1 /ИУС 11-1980 Изменение №2 /ИУС 11-1984 Изменение №3 /ИУС 8-1989 Изменение №4 /ИУС 1-1992	15 с. (3)	ГОСТ 12354-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения молибдена <i>Взамен: ГОСТ 12354-66 в части разд. 2 - 4</i> Изменение №1 /ИУС 4-1986	12 с. (3)
ГОСТ 12347-77 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора <i>Взамен: ГОСТ 12347-66, кроме общих указаний</i> Изменение №1 /ИУС 1-1988	30 с. (5)	ГОСТ 12355-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди <i>Взамен: ГОСТ 12355-66, кроме общих указаний</i> Изменение №1 /ИУС 11-1984	18 с. (4)
		ГОСТ 12356-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения титана <i>Взамен: ГОСТ 12356-66 в части разд. 2 - 6</i> Изменение №1 /ИУС 4-1986 Изменение №2 /ИУС 3-1991	7 с. (2)

- ГОСТ 12357-84** 25 с. (5)
Стали легированные и высоколегированные.
Методы определения алюминия
Взамен: ГОСТ 12357-66, кроме общих указаний
- ГОСТ 12358-2002** 11 с. (3)
Стали легированные и высоколегированные.
Методы определения мышьяка
Взамен: ГОСТ 12358-82
- ГОСТ 12359-99 (ИСО 4945-77)** 15 с. (3)
Стали углеродистые, легированные и высоколегированные. Методы определения азота
Взамен: ГОСТ 12359-81
- ГОСТ 12360-82** 19 с. (4)
Стали легированные и высоколегированные.
Методы определения бора
Взамен: ГОСТ 12360-66
Изменение №1 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 12361-2002** 15 с. (3)
Стали легированные и высоколегированные.
Методы определения ниобия
Взамен: ГОСТ 12361-82
- ГОСТ 12362-79** 42 с. (7)
Стали легированные и высоколегированные.
Методы определения микропримесей сурьмы, свинца, олова, цинка и кадмия
Взамен: ГОСТ 12362-66, кроме общих указаний
Изменение №1 /ИУС 9-1985
- ГОСТ 12363-79** 12 с. (3)
Стали легированные и высоколегированные.
Методы определения селена
Взамен: ГОСТ 12363-66, кроме общих указаний
Изменение №1 /ИУС 9-1985
- ГОСТ 12364-84** 14 с. (3)
Стали легированные и высоколегированные.
Методы определения церия
Взамен: ГОСТ 12364-66, кроме общих указаний
- ГОСТ 12365-84** 13 с. (3)
Стали легированные и высоколегированные.
Методы определения циркония
Взамен: ГОСТ 12365-66, кроме общих указаний
- ГОСТ 12503-75** 4 с. (1)
Сталь. Методы ультразвукового контроля. Общие требования
Взамен: ГОСТ 12503-67
Изменение №1 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 12766.3-90** 7 с. (2)
Сплавы калиброванные прецизионные с высоким электрическим сопротивлением. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12766.3-77
Изменение №1 /ИУС 5-1996
- ГОСТ 13585-68** 15 с. (3)
Сталь. Метод валиковой пробы для определения допускаемых режимов дуговой сварки и наплавки
Изменение №1 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 17051-82** 12 с. (3)
Стали легированные и высоколегированные.
Методы определения тантала
Взамен: ГОСТ 17051-71
Изменение №1 /ИУС 8-1987
Изменение №2 /ИУС 11-1993
- ГОСТ 17745-90** 12 с. (3)
Стали и сплавы. Методы определения газов
Взамен: ГОСТ 17745-72
- ГОСТ 18661-73** 25 с. (5)
Сталь. Измерение твердости методом ударного отпечатка
- ГОСТ 18895-97** 15 с. (3)
Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа
Взамен: ГОСТ 18895-81
- ГОСТ 20072-74** 11 с. (3)
Сталь теплоустойчивая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10500-63 в части теплоустойчивой стали; ГОСТ 5632-72 в части марок 15X5, 15X5M, 15X5BФ, 12X8BФ
Изменение №1 /ИУС 12-1980
Изменение №2 /ИУС 3-1986
- ГОСТ 21022-75** 18 с. (4)
Сталь хромистая для прецизионных подшипников. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 1-1978
Изменение №2 /ИУС 12-1981
Изменение №3 /ИУС 10-1986
Изменение №4 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 28033-89** 11 с. (3)
Сталь. Метод рентгенофлуоресцентного анализа
- ГОСТ 29117-91** 11 с. (3)
Стали легированные и высоколегированные.
Методы определения висмута

77.080.20

ГОСТ 30415-96 15 с. (3)
Сталь. Неразрушающий контроль механических свойств и микроструктуры металлопродукции магнитным методом
Изменение №1 /ИУС 6-2004

ГОСТ Р 51056-97 12 с. (3)
Стали легированные и высоколегированные. Атомно-эмиссионный спектральный метод определения вольфрама и молибдена

СТ СЭВ 4422-83 8 с. (2)
Сталь низколегированная конструкционная

77.100 Ферросплавы

ГОСТ 1415-93 11 с. (3)
(ИСО 5445-80)
Ферросилиций. Технические требования и условия поставки
Взамен: ГОСТ 1415-78
Изменение №1 /ИУС 7-2005

ГОСТ 4755-91 8 с. (2)
(ИСО 5446-80)
Ферромарганец. Технические требования и условия поставки
Взамен: ГОСТ 4755-80

ГОСТ 4756-91 7 с. (2)
(ИСО 5447-80)
Ферросиликомарганец. Технические требования и условия поставки
Взамен: ГОСТ 4756-77

ГОСТ 4757-91 12 с. (3)
(ИСО 5448-81)
Феррохром. Технические требования и условия поставки
Взамен: ГОСТ 4757-89

ГОСТ 4759-91 7 с. (2)
(ИСО 5452-80)
Ферромolibден. Технические требования и условия поставки
Взамен: ГОСТ 4759-79

ГОСТ 4761-91 8 с. (2)
(ИСО 5454-80)
Ферротитан. Технические требования и условия поставки
Взамен: ГОСТ 4761-80

ГОСТ 4762-71 5 с. (2)
Силикокальций. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4762-49
Изменение №1 /ИУС 5-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1986
Изменение №3 /ИУС 11-1986
Изменение №4 /ИУС 2-1989

ГОСТ 5905-2004 11 с. (3)
(ИСО 10387:1994)
Хром металлический. Технические требования и условия поставки
Взамен: ГОСТ 5905-79

ГОСТ 6008-90 7 с. (2)
Марганец металлический и марганец азотированный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6008-82

ГОСТ 11861-91 7 с. (2)
(ИСО 5449-80)
Ферросиликохром. Технические требования и условия поставки
Взамен: ГОСТ 11861-77

ГОСТ 13020.1-85 5 с. (2)
Хром металлический. Метод определения хрома
Взамен: ГОСТ 13020.1-75

ГОСТ 13020.4-85 7 с. (2)
Хром металлический. Метод определения фосфора
Взамен: ГОСТ 13020.4-75

ГОСТ 13020.5-85 5 с. (2)
Хром металлический. Методы определения кремния
Взамен: ГОСТ 13020.5-75

ГОСТ 13020.6-85 8 с. (2)
Хром металлический. Методы определения общего алюминия
Взамен: ГОСТ 13020.6-75

ГОСТ 13020.7-85 7 с. (2)
Хром металлический. Методы определения азота
Взамен: ГОСТ 13020.7-67

ГОСТ 13020.8-85 6 с. (2)
Хром металлический. Методы определения железа
Взамен: ГОСТ 13020.8-75

ГОСТ 13020.11-85 10 с. (3)
Хром металлический. Методы определения цинка, свинца и висмута
Взамен: ГОСТ 13020.11-75
Изменение №1 /ИУС 1-1987

- ГОСТ 13020.12-85** 5 с. (2)
Хром металлический. Метод определения мышьяка
Взамен: ГОСТ 13020.12-75
- ГОСТ 13020.13-85** 4 с. (1)
Хром металлический. Метод определения сурьмы
Взамен: ГОСТ 13020.13-75
- ГОСТ 13020.14-85** 6 с. (2)
Хром металлический. Методы определения меди
Взамен: ГОСТ 13020.14-75
- ГОСТ 13020.15-85** 12 с. (3)
Хром металлический. Методы определения олова
Взамен: ГОСТ 13020.15-75
Изменение №1 /ИУС 1-1987
- ГОСТ 13020.16-85** 6 с. (2)
Хром металлический. Метод определения кобальта
Взамен: ГОСТ 13020.16-75
- ГОСТ 13151.1-89** 11 с. (3)
Ферромолибден. Метод определения молибдена
Взамен: ГОСТ 13151.1-80
- ГОСТ 13151.2-82** 12 с. (3)
Ферромолибден. Методы определения вольфрама
Взамен: ГОСТ 13151.2-77
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 9-1987
Изменение №3 /ИУС 3-1995
- ГОСТ 13151.5-89** 7 с. (2)
Ферромолибден. Метод определения кремния
Взамен: ГОСТ 13151.5-80
- ГОСТ 13151.6-94** 11 с. (3)
Ферромолибден. Метод определения фосфора
Взамен: ГОСТ 13151.6-82
- ГОСТ 13151.7-82** 6 с. (2)
Ферромолибден. Методы определения меди
Взамен: ГОСТ 13151.7-77
Изменение №1 /ИУС 9-1987
Изменение №2 /ИУС 3-1995
- ГОСТ 13151.8-77** 8 с. (2)
Ферромолибден. Методы определения содержания цинка, свинца и висмута
Взамен: ГОСТ 13151.8-67
Изменение №1 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 13151.9-82** 11 с. (3)
Ферромолибден. Методы определения олова
Взамен: ГОСТ 13151.9-77
Изменение №1 /ИУС 9-1987
Изменение №2 /ИУС 3-1995
- ГОСТ 13151.10-82** 12 с. (3)
Ферромолибден. Метод определения сурьмы
Взамен: ГОСТ 13151.10-77
Изменение №1 /ИУС 9-1987
Изменение №2 /ИУС 3-1995
- ГОСТ 13151.11-77** 6 с. (2)
Ферромолибден. Метод определения содержания мышьяка
Взамен: ГОСТ 13151.11-67
Изменение №1 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 13201.1-93 (ИСО 4140-79)** 8 с. (2)
Ферросиликохром. Метод определения хрома
Взамен: ГОСТ 13201.1-77
- ГОСТ 13201.2-77** 5 с. (2)
Ферросиликохром. Метод определения содержания кремния
Взамен: ГОСТ 13201.2-67
Изменение №1 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 13201.6-77** 9 с. (3)
Ферросиликохром. Метод определения содержания фосфора
Взамен: ГОСТ 13201.6-67
Изменение №1 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 13217.1-90 (ИСО 6467-80)** 11 с. (3)
Феррованадий. Метод определения ванадия
Взамен: ГОСТ 13217.1-79
Изменение №1 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 13217.4-90** 7 с. (2)
Феррованадий. Методы определения кремния
Взамен: ГОСТ 13217.4-79
- ГОСТ 13217.5-90** 8 с. (2)
Феррованадий. Методы определения фосфора
Взамен: ГОСТ 13217.5-79
- ГОСТ 13217.6-90** 7 с. (2)
Феррованадий. Методы определения марганца
Взамен: ГОСТ 13217.6-79
- ГОСТ 13217.7-90** 11 с. (3)
Феррованадий. Методы определения общего алюминия
Взамен: ГОСТ 13217.7-79
- ГОСТ 13217.8-90** 8 с. (2)
Феррованадий. Методы определения хрома
Взамен: ГОСТ 13217.8-79

ГОСТ 13217.9-90	7 с. (2)	ГОСТ 14021.7-78	7 с. (2)
Феррованадий. Методы определения меди		Ферробор. Методы определения меди	
<i>Взамен: ГОСТ 13217.9-79</i>		<i>Взамен: ГОСТ 14021.7-68</i>	
ГОСТ 13217.11-90	10 с. (3)	Изменение №1 /ИУС 8-1984	
Феррованадий. Методы определения мышьяка		Изменение №2 /ИУС 8-1989	
<i>Взамен: ГОСТ 13217.11-79</i>			
ГОСТ 13230.1-93	8 с. (2)	ГОСТ 14021.8-78	8 с. (2)
Ферросилиций. Методы определения кремния		Ферробор. Методы определения алюминия	
<i>Взамен: ГОСТ 13230.1-81</i>		<i>Взамен: ГОСТ 14021.8-68</i>	
ГОСТ 13230.4-93	8 с. (2)	Изменение №1 /ИУС 11-1981	
Ферросилиций. Метод определения фосфора		Изменение №2 /ИУС 8-1989	
<i>Взамен: ГОСТ 13230.4-81</i>			
ГОСТ 13230.5-93	11 с. (3)	ГОСТ 14250.1-90	15 с. (3)
Ферросилиций. Методы определения марганца		(ИСО 7692-83)	
<i>Взамен: ГОСТ 13230.5-81</i>		Ферротитан. Метод определения титана	
ГОСТ 13230.6-93	11 с. (3)	<i>Взамен: ГОСТ 14250.1-80</i>	
Ферросилиций. Методы определения хрома		ГОСТ 14250.4-90	6 с. (2)
<i>Взамен: ГОСТ 13230.6-81</i>		Ферротитан. Метод определения фосфора	
ГОСТ 13230.7-93	15 с. (3)	<i>Взамен: ГОСТ 14250.4-80</i>	
Ферросилиций. Методы определения алюминия		ГОСТ 14250.5-90	8 с. (2)
<i>Взамен: ГОСТ 13230.7-81</i>		Ферротитан. Методы определения меди	
ГОСТ 13230.8-93	8 с. (2)	<i>Взамен: ГОСТ 14250.5-80</i>	
Ферросилиций. Методы определения кальция		ГОСТ 14250.6-90	6 с. (2)
<i>Взамен: ГОСТ 13230.8-81</i>		Ферротитан. Метод определения алюминия	
ГОСТ 13230.9-93	8 с. (2)	<i>Взамен: ГОСТ 14250.6-80</i>	
Ферросилиций. Методы определения титана		ГОСТ 14250.7-90	6 с. (2)
<i>Взамен: ГОСТ 13230.9-81</i>		Ферротитан. Метод определения кремния	
ГОСТ 14021.1-78	7 с. (2)	<i>Взамен: ГОСТ 14250.7-80</i>	
Ферробор. Методы определения бора		ГОСТ 14250.8-80	7 с. (2)
<i>Взамен: ГОСТ 14021.1-68</i>		Ферротитан. Методы определения ванадия	
Изменение №1 /ИУС 11-1981		<i>Взамен: ГОСТ 14250.8-69</i>	
Изменение №2 /ИУС 8-1989		Изменение №1 /ИУС 7-1985	
		Изменение №2 /ИУС 1-1991	
ГОСТ 14021.4-78	7 с. (2)	ГОСТ 14250.9-80	7 с. (2)
Ферробор. Методы определения кремния		Ферротитан. Методы определения молибдена	
<i>Взамен: ГОСТ 14021.4-68</i>		<i>Взамен: ГОСТ 14250.9-69</i>	
Изменение №1 /ИУС 11-1981		Изменение №1 /ИУС 7-1985	
Изменение №2 /ИУС 8-1989		Изменение №2 /ИУС 1-1991	
ГОСТ 14021.5-78	7 с. (2)	ГОСТ 14250.10-80	7 с. (2)
Ферробор. Метод определения фосфора		Ферротитан. Методы определения олова	
<i>Взамен: ГОСТ 14021.5-68</i>		<i>Взамен: ГОСТ 14250.10-71</i>	
Изменение №1 /ИУС 8-1984		Изменение №1 /ИУС 7-1985	
Изменение №2 /ИУС 8-1989		Изменение №2 /ИУС 1-1991	
ГОСТ 14021.6-78	7 с. (2)	ГОСТ 14250.11-80	7 с. (2)
Ферробор. Методы определения марганца		Ферротитан. Методы определения циркония	
<i>Взамен: ГОСТ 14021.6-68</i>		<i>Взамен: ГОСТ 14250.11-71</i>	
Изменение №1 /ИУС 8-1989		Изменение №1 /ИУС 7-1985	
		Изменение №2 /ИУС 1-1991	
		ГОСТ 14250.12-85	8 с. (2)
		Ферротитан. Методы определения хрома	
		Изменение №1 /ИУС 1-1991	

ГОСТ 14250.13-85	10 с. (3)	ГОСТ 14638.15-84	12 с. (3)
Ферротитан. Методы определения марганца		Ферровольфрам. Метод определения мышьяка	
<i>Изменение №1 /ИУС 1-1991</i>		<i>Взамен: ГОСТ 14638.15-69</i>	
ГОСТ 14638.1-81	16 с. (3)	<i>Изменение №1 /ИУС 2-1990</i>	
Ферровольфрам. Методы определения вольфрама		ГОСТ 14848-69	6 с. (2)
<i>Взамен: ГОСТ 14638.1-69</i>		Ферробор. Технические условия	
<i>Изменение №1 /ИУС 5-1987</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 4-1980</i>	
ГОСТ 14638.3-81	8 с. (2)	<i>Изменение №2 /ИУС 3-1986</i>	
Ферровольфрам. Метод определения фосфора		<i>Изменение №3 /ИУС 3-1991</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 14638.3-69</i>		ГОСТ 14858.3-81	4 с. (1)
<i>Изменение №1 /ИУС 5-1987</i>		Силикокальций. Метод определения содержания фосфора	
ГОСТ 14638.4-81	6 с. (2)	<i>Взамен: ГОСТ 14858.3-69</i>	
Ферровольфрам. Метод определения кремния		<i>Изменение №1 /ИУС 4-1986</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 14638.4-69</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 12-1991</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 5-1987</i>		ГОСТ 14858.4-91	6 с. (2)
ГОСТ 14638.5-81	6 с. (2)	Силикокальций. Метод определения кремния	
Ферровольфрам. Метод определения марганца		<i>Взамен: ГОСТ 14858.4-81</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 14638.5-69</i>		ГОСТ 14858.5-81	4 с. (1)
<i>Изменение №1 /ИУС 5-1987</i>		Силикокальций. Метод определения содержания железа	
ГОСТ 14638.6-84	13 с. (3)	<i>Взамен: ГОСТ 14858.5-69</i>	
Ферровольфрам. Метод определения алюминия		<i>Изменение №1 /ИУС 4-1986</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 14638.6-69</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 12-1991</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 2-1990</i>		ГОСТ 14858.6-91	5 с. (2)
ГОСТ 14638.8-84	7 с. (2)	Силикокальций. Метод определения кальция	
Ферровольфрам. Метод определения молибдена		<i>Взамен: ГОСТ 14858.6-81</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 14638.8-69</i>		ГОСТ 14858.7-91	10 с. (3)
<i>Изменение №1 /ИУС 2-1990</i>		Силикокальций. Методы определения алюминия	
ГОСТ 14638.9-84	11 с. (3)	<i>Взамен: ГОСТ 14858.7-81</i>	
Ферровольфрам. Методы определения меди		ГОСТ 15933.3-90	7 с. (2)
<i>Взамен: ГОСТ 14638.9-69</i>		Феррониобий. Метод определения фосфора	
<i>Изменение №1 /ИУС 2-1990</i>		<i>Взамен: ГОСТ 15933.3-70</i>	
ГОСТ 14638.11-84	8 с. (2)	ГОСТ 15933.4-90	5 с. (2)
Ферровольфрам. Метод определения свинца		Феррониобий. Метод определения кремния	
<i>Взамен: ГОСТ 14638.11-69</i>		<i>Взамен: ГОСТ 15933.4-70</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 2-1990</i>		ГОСТ 15933.5-90	6 с. (2)
ГОСТ 14638.12-84	8 с. (2)	Феррониобий. Метод определения суммы ниобия и тантала	
Ферровольфрам. Метод определения сурьмы		<i>Взамен: ГОСТ 15933.5-70</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 14638.12-69</i>		ГОСТ 15933.6-90	5 с. (2)
<i>Изменение №1 /ИУС 2-1990</i>		Феррониобий. Метод определения тантала	
ГОСТ 14638.13-84	11 с. (3)	<i>Взамен: ГОСТ 15933.6-70</i>	
Ферровольфрам. Методы определения олова		ГОСТ 15933.7-90	6 с. (2)
<i>Взамен: ГОСТ 14638.13-69</i>		Феррониобий. Метод определения алюминия	
<i>Изменение №1 /ИУС 2-1990</i>		<i>Взамен: ГОСТ 15933.7-70</i>	
ГОСТ 14638.14-84	11 с. (3)	ГОСТ 15933.8-90	6 с. (2)
Ферровольфрам. Методы определения висмута		Феррониобий. Метод определения титана	
<i>Взамен: ГОСТ 14638.14-69</i>		<i>Взамен: ГОСТ 15933.8-70</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 2-1990</i>			

ГОСТ 15933.11-70 Феррониобий. Метод определения содержания азота	4 с. (1)	ГОСТ 16698.5-93 Марганец металлический и марганец азотированный. Методы определения кремния <i>Взамен: ГОСТ 16698.5-71</i>	11 с. (3)
ГОСТ 15933.12-70 Феррониобий. Метод определения содержания кобальта	4 с. (1)	ГОСТ 16698.6-93 Марганец металлический и марганец азотированный. Методы определения железа <i>Взамен: ГОСТ 16698.6-71</i>	15 с. (3)
ГОСТ 15933.13-70 Феррониобий. Метод определения содержания висмута	4 с. (1)	ГОСТ 16698.7-71 Марганец металлический и марганец металлический азотированный. Методы определения никеля <i>Изменение №1 /ИУС 9-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1990</i>	15 с. (3)
ГОСТ 15933.14-70 Феррониобий. Метод определения содержания олова	5 с. (2)	ГОСТ 16698.9-71 Марганец металлический и марганец металлический азотированный. Методы определения меди <i>Изменение №1 /ИУС 9-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1990</i>	15 с. (3)
ГОСТ 15933.15-70 Феррониобий. Метод определения содержания мышьяка	5 с. (2)	ГОСТ 16698.10-71 Марганец металлический и марганец металлический азотированный. Метод определения алюминия <i>Изменение №1 /ИУС 9-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1990</i>	16 с. (3)
ГОСТ 15933.16-70 Феррониобий. Метод определения содержания сурьмы	4 с. (1)	ГОСТ 16698.11-71 Марганец металлический и марганец металлический азотированный. Метод определения титана <i>Изменение №1 /ИУС 9-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1990</i>	13 с. (3)
ГОСТ 15933.17-70 Феррониобий. Метод определения содержания цинка	7 с. (2)	ГОСТ 16698.12-84 Марганец металлический и марганец металлический азотированный. Метод определения кальция и магния <i>Изменение №1 /ИУС 1-1990</i>	5 с. (2)
ГОСТ 15933.18-70 Феррониобий. Метод определения содержания свинца	6 с. (2)	ГОСТ 16698.13-93 Марганец металлический и марганец азотированный. Метод определения азота <i>Взамен: ГОСТ 16698.13-84</i>	11 с. (3)
ГОСТ 16591.3-94 (ИСО 4159-78) Ферросиликомарганец. Методы определения марганца <i>Взамен: ГОСТ 16591.3-87</i>	14 с. (3)	ГОСТ 16773-2003 (ИСО 5453:1980) Феррониобий. Технические требования и условия поставки <i>Взамен: ГОСТ 16773-85</i>	11 с. (3)
ГОСТ 16591.4-87 (ИСО 4158-78) Силикомарганец. Методы определения кремния <i>Взамен: ГОСТ 16591.4-71</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1995</i>	10 с. (3)	ГОСТ 17001.4-86 Ферросиликоцирконий. Методы определения циркония <i>Взамен: ГОСТ 17001.4-71</i>	8 с. (2)
ГОСТ 16591.5-94 Ферросиликомарганец. Метод определения фосфора <i>Взамен: ГОСТ 16591.5-87</i>	11 с. (3)		
ГОСТ 16698.1-93 Марганец металлический и марганец азотированный. Метод определения марганца <i>Взамен: ГОСТ 16698.1-71</i>	10 с. (3)		
ГОСТ 16698.4-93 Марганец металлический и марганец азотированный. Методы определения фосфора <i>Взамен: ГОСТ 16698.4-71</i>	12 с. (3)		

ГОСТ 17001.5-86	8 с. (2)	ГОСТ 21600.18-83	14 с. (3)
Ферросиликоцирконий. Методы определения фосфора		Феррохром. Методы определения общего алюминия	
<i>Взамен: ГОСТ 17001.5-71</i>		<i>Взамен: ГОСТ 13400.8-74</i>	
ГОСТ 17001.6-86	3 с. (1)	Изменение №1 /ИУС 1-1989	
Ферросиликоцирконий. Метод определения кремния		ГОСТ 21876.1-76	14 с. (3)
<i>Взамен: ГОСТ 17001.6-71</i>		Ферромарганец. Метод определения марганца	
ГОСТ 17001.7-86	6 с. (2)	<i>Взамен: ГОСТ 13091.1-67</i>	
Ферросиликоцирконий. Методы определения меди		Изменение №1 /ИУС 8-1984	
<i>Взамен: ГОСТ 17001.7-71</i>		Изменение №2 /ИУС 6-1989	
ГОСТ 17001.8-86	5 с. (2)	ГОСТ 21876.4-76	7 с. (2)
Ферросиликоцирконий. Метод определения алюминия		Ферромарганец. Методы определения кремния	
<i>Взамен: ГОСТ 17001.8-71</i>		<i>Взамен: ГОСТ 13091.5-67</i>	
ГОСТ 17260-87	31 с. (5)	Изменение №1 /ИУС 8-1984	
Ферросплавы, хром и марганец металлические. Общие требования к отбору и подготовке проб для химического анализа		Изменение №2 /ИУС 6-1989	
<i>Взамен: ГОСТ 17260-80</i>		ГОСТ 21876.5-76	12 с. (3)
ГОСТ 17293-93	12 с. (3)	Ферромарганец. Методы определения фосфора	
(ИСО 5450-80)		<i>Взамен: ГОСТ 13091.6-67</i>	
Ферровольфрам. Технические требования и условия поставки		Изменение №1 /ИУС 8-1984	
<i>Взамен: ГОСТ 17293-82</i>		Изменение №2 /ИУС 6-1989	
ГОСТ 20515-75	7 с. (2)	ГОСТ 22310-93	23 с. (4)
Феррониобий алюминотермический. Метод отбора и подготовки проб для химического анализа		(ИСО 4551-87)	
Изменение №1 /ИУС 6-1990		Ферросплавы. Метод определения гранулометрического состава	
ГОСТ 21600.3-83	4 с. (1)	<i>Взамен: ГОСТ 22310-84</i>	
Феррохром. Метод определения кремния		ГОСТ 23916-79	10 с. (3)
<i>Взамен: ГОСТ 21600.3-76</i>		Хром металлический. Метод отбора и подготовки проб для химического и физико-химического анализа	
Изменение №1 /ИУС 1-1989		Изменение №1 /ИУС 6-1985	
ГОСТ 21600.4-83	8 с. (2)	ГОСТ 24991-81	14 с. (3)
Феррохром. Метод определения фосфора		Феррохром, ферросиликохром, ферросилиций, ферросиликомарганец, ферромарганец. Методы отбора и подготовки проб для химического и физико-химического анализов	
<i>Взамен: ГОСТ 21600.4-76</i>		<i>Взамен: ГОСТ 20016-74; ГОСТ 20517-75; ГОСТ 20518-75; ГОСТ 22166-76; ГОСТ 22167-76</i>	
Изменение №1 /ИУС 1-1989		Изменение №1 /ИУС 4-1986	
ГОСТ 21600.6-83	8 с. (2)	ГОСТ 25207-85	8 с. (2)
Феррохром. Метод определения азота		Ферровольфрам, силикокальций и ферробор. Методы отбора и подготовки проб для химического и физико-химического анализов	
<i>Взамен: ГОСТ 21600.6-76</i>		<i>Взамен: ГОСТ 20280-74; ГОСТ 25207-82; ГОСТ 25208-82</i>	
Изменение №1 /ИУС 1-1989		ГОСТ 26201-84	12 с. (3)
ГОСТ 21600.17-83	7 с. (2)	Ферротитан, ферромolibден и феррованадий. Методы отбора и подготовки проб для химического и физико-химического анализов	
Феррохром. Методы определения хрома		<i>Взамен: ГОСТ 20279-74; ГОСТ 20516-75; ГОСТ 23177-78; ГОСТ 24361-80</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 13400.1-74</i>			
Изменение №1 /ИУС 1-1989			

77.100

ГОСТ 26590-85 14 с. (3)

Ферросплавы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Изменение №1 /ИУС 12-1987

Изменение №2 /ИУС 1-1990

Изменение №3 /ИУС 4-1991

ГОСТ 26999-86 8 с. (2)

Марганец металлический и марганец металлический азотированный. Методы отбора и подготовки проб для химического и физико-химического анализов

ГОСТ 27041-86 14 с. (3)

Ферросплавы, хром и марганец металлические. Методы определения серы

Взамен: ГОСТ 13020.3-85; ГОСТ 13151.4-80;

ГОСТ 13201.5-77; ГОСТ 13217.3-79; ГОСТ 13230.3-81; ГОСТ 14021.3-78; ГОСТ 14250.3-80; ГОСТ 14638.2-81; ГОСТ 14858.2-81; ГОСТ 15933.2-70; ГОСТ 16591.2-71; ГОСТ 16698.3-71; ГОСТ 17001.2-71; ГОСТ 21600.2-76; ГОСТ 21876.3-76

Изменение №1 /ИУС 3-1996

ГОСТ 27069-86 14 с. (3)

Ферросплавы, хром и марганец металлические. Методы определения углерода

Взамен: ГОСТ 13020.2-85; ГОСТ 13151.3-82;

ГОСТ 13201.4-77; ГОСТ 13217.2-79; ГОСТ 13230.2-81; ГОСТ 14021.2-78; ГОСТ 14250.2-80; ГОСТ 14638.7-81; ГОСТ 14858.1-81; ГОСТ 15933.1-70; ГОСТ 16591.1-71; ГОСТ 16698.2-71; ГОСТ 17001.1-71; ГОСТ 21600.1-76; ГОСТ 21876.2-76

Изменение №1 /ИУС 6-1990

Изменение №2 /ИУС 3-1996

ГОСТ 27130-94 10 с. (3)

(ИСО 5451-80)

Феррованадий. Технические требования и условия поставки

Взамен: ГОСТ 27130-86

ГОСТ 28782-90 7 с. (2)

(ИСО 7373-87)

Ферросплавы. Экспериментальные методы контроля точности сокращения проб

ГОСТ ИСО 7347-94 19 с. (4)

Ферросплавы. Экспериментальные методы контроля систематической погрешности отбора и подготовки проб

ГОСТ Р 50065-92 19 с. (4)

(ИСО 7087-84)

Ферросплавы. Экспериментальные методы оценки вариации качества и методы контроля точности отбора проб

ГОСТ Р 50724.1-94 7 с. (2)

(ИСО 8954-1-90)

Ферросплавы. Материалы. Термины и определения

ГОСТ Р 50724.2-94 6 с. (2)

(ИСО 8954-2-90)

Ферросплавы. Отбор и подготовка проб. Термины и определения

ГОСТ Р 50724.3-94 7 с. (2)

(ИСО 8954-3-90)

Ферросплавы. Ситовый анализ. Термины и определения

77.120 Цветные металлы

ГОСТ 9.913-90 9 с. (3)

Единая система защиты от коррозии и старения. Алюминий, магний и их сплавы. Методы ускоренных коррозионных испытаний

Взамен: ГОСТ 9.017-74; ГОСТ 9.020-74

ГОСТ 745-2003 21 с. (4)

Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия

Взамен: ГОСТ 745-79

ГОСТ 9853.1-96 8 с. (2)

Титан губчатый. Метод определения азота

Взамен: ГОСТ 9853.1-79

ГОСТ 9853.2-96 7 с. (2)

Титан губчатый. Метод определения железа

Взамен: ГОСТ 9853.2-79

ГОСТ 9853.3-96 15 с. (3)

Титан губчатый. Методы определения углерода

Взамен: ГОСТ 9853.3-86

ГОСТ 9853.4-96 11 с. (3)

Титан губчатый. Методы определения хлора

Взамен: ГОСТ 9853.4-79

ГОСТ 9853.5-96 8 с. (2)

Титан губчатый. Методы определения кислорода

Взамен: ГОСТ 9853.5-79

ГОСТ 9853.7-96 7 с. (2)

Титан губчатый. Метод определения алюминия

ГОСТ 9853.9-96 7 с. (2)

Титан губчатый. Метод определения кремния

ГОСТ 9853.10-96 8 с. (2)

Титан губчатый. Метод определения ниобия и тантала

ГОСТ 9853.11-96 7 с. (2)

Титан губчатый. Метод определения меди

ГОСТ 9853.12-96	7 с. (2)	ГОСТ 30311-96	8 с. (2)
Титан губчатый. Метод определения циркония		Титан губчатый. Метод определения твердости по Бринеллю	
ГОСТ 9853.13-96	7 с. (2)	<i>Взамен: ГОСТ 9853.8-79</i>	
Титан губчатый. Метод определения олова		ГОСТ 31290-2005	11 с. (3)
ГОСТ 9853.14-96	7 с. (2)	Платина аффинированная. Технические условия	
Титан губчатый. Метод определения магния		<i>Взамен: ГОСТ 12341-81; ГОСТ 14837-79</i>	
ГОСТ 9853.15-96	7 с. (2)	ГОСТ 31291-2005	8 с. (2)
Титан губчатый. Метод определения молибдена		Палладий аффинированный. Технические условия	
ГОСТ 9853.16-96	7 с. (2)	<i>Взамен: ГОСТ 12340-81; ГОСТ 14836-82</i>	
Титан губчатый. Метод определения вольфрама		ГОСТ Р 51576-2000	8 с. (2)
ГОСТ 9853.17-96	7 с. (2)	Сплавы и порошки жаропрочные, коррозионно-стойкие, прецизионные на основе никеля. Методы определения меди	
Титан губчатый. Метод определения палладия		ГОСТ Р 52244-2004	11 с. (3)
ГОСТ 9853.18-96	7 с. (2)	Палладий аффинированный. Технические условия	
Титан губчатый. Метод определения марганца		ГОСТ Р 52245-2004	13 с. (3)
ГОСТ 9853.19-96	7 с. (2)	Платина аффинированная. Технические условия	
Титан губчатый. Метод определения хрома		<i>Изменение №1 /ИУС 11-2007</i>	
ГОСТ 9853.20-96	7 с. (2)	ГОСТ Р 52802-2007	7 с. (2)
Титан губчатый. Метод определения ванадия		Сплавы никелевые жаропрочные гранулируемые. Марки	
ГОСТ 9853.21-96	11 с. (3)	ГОСТ Р ИСО 13898-3-2007	11 с. (3)
Титан губчатый. Методы определения водорода		Сталь и чугун. Определение содержания никеля, меди и кобальта. Спектрометрический метод атомной эмиссии с индуктивно-связанной плазмой. Часть 3. Определение содержания меди	
ГОСТ 9853.22-96	8 с. (2)	ГОСТ Р ИСО 13898-4-2007	11 с. (3)
Титан губчатый. Методы определения никеля		Сталь и чугун. Определение содержания никеля, меди и кобальта. Спектрометрический метод атомной эмиссии с индуктивно-связанной плазмой. Часть 4. Определение содержания кобальта	
ГОСТ 9853.23-96	8 с. (2)		
Титан губчатый. Спектральный метод определения кремния, железа, никеля			
<i>Взамен: ГОСТ 9853.6-79</i>			
ГОСТ 9853.24-96	11 с. (3)		
Титан губчатый. Спектральный метод определения ванадия, марганца, хрома, меди, циркония, алюминия, молибдена, олова, магния и вольфрама			
ГОСТ 17746-96	8 с. (2)		
Титан губчатый. Технические условия			
<i>Взамен: ГОСТ 17746-79</i>			
ГОСТ 23780-96	11 с. (3)		
Титан губчатый. Методы отбора и подготовки проб			
<i>Взамен: ГОСТ 23780-79</i>			
ГОСТ 23782-96	7 с. (2)		
Титан губчатый. Метод определения фракционного состава			
<i>Взамен: ГОСТ 23782-79</i>			
ГОСТ 28868-90	7 с. (2)		
Металлы и сплавы цветные. Измерение твердости методом ударного отпечатка			
77.120.01 Цветные металлы в целом			
ГОСТ 1639-93	59 с. (9)		
Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия			
<i>Взамен: ГОСТ 1639-78</i>			
<i>Изменение №1 /ИУС 8-2002</i>			
ГОСТ 21073.0-75	10 с. (3)		
Металлы цветные. Определение величины зерна. Общие требования			
<i>Изменение №1 /ИУС 3-1984</i>			

77.120.01

ГОСТ 21073.1-75	6 с. (2)	ГОСТ 9.021-74	6 с. (2)
Металлы цветные. Определение величины зерна методом сравнения со шкалой микроструктур <i>Изменение №1 /ИУС 3-1984</i>		Единая система защиты от коррозии и старения. Алюминий и сплавы алюминиевые. Методы ускоренных испытаний на межкристаллитную коррозию <i>Изменение №1 /ИУС 3-1978</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1983</i>	
ГОСТ 21073.2-75	3 с. (1)	ГОСТ 9.904-82	12 с. (3)
Металлы цветные. Определение величины зерна методом подсчета зерен <i>Изменение №1 /ИУС 3-1984</i>		Единая система защиты от коррозии и старения. Сплавы алюминиевые. Метод ускоренных испытаний на расслаивающую коррозию <i>Взамен: ГОСТ 9.018-74</i>	
ГОСТ 21073.3-75	2 с. (1)	ГОСТ 295-98	9 с. (3)
Металлы цветные. Определение величины зерна методом подсчета пересечений зерен <i>Изменение №1 /ИУС 3-1984</i>		Алюминий для раскисления, производства ферросплавов и алюминотермии. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 295-79</i>	
ГОСТ 21073.4-75	3 с. (1)	ГОСТ 1583-93	28 с. (5)
Металлы цветные. Определение величины зерна планиметрическим методом <i>Изменение №1 /ИУС 3-1984</i>		Сплавы алюминиевые литейные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1583-89</i>	
ГОСТ 24231-80	5 с. (2)	ГОСТ 3221-85	15 с. (3)
Цветные металлы и сплавы. Общие требования к отбору и подготовке проб для химического анализа <i>Изменение №1 /ИУС 2-1986</i> <i>Изменение №2 /ИУС 2-1990</i>		Алюминий первичный. Методы спектрального анализа <i>Взамен: ГОСТ 3221-75</i> <i>Изменение №1 /ИУС 11-1990</i>	
ГОСТ 25086-87	4 с. (1)	ГОСТ 4004-64	8 с. (2)
Цветные металлы и их сплавы. Общие требования к методам анализа <i>Взамен: ГОСТ 25086-81</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1992</i>		Слитки алюминиевые для проволоки. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 4004-52</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1984</i> <i>Изменение №3 /ИУС 8-1986</i> <i>Изменение №4 /ИУС 1-1988</i> <i>Изменение №5 /ИУС 6-1989</i>	
ГОСТ 28053-89	6 с. (2)	ГОСТ 4784-97	19 с. (4)
Стружка цветных металлов и сплавов. Методы отбора, подготовки проб и методы испытаний <i>Взамен: ГОСТ 17709-79; ГОСТ 17710-79</i>		Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки <i>Взамен: ГОСТ 4784-74</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-2004</i>	
ГОСТ 28192-89	15 с. (3)	ГОСТ 7727-81	15 с. (3)
Отходы цветных металлов и сплавов. Методы отбора, подготовки проб и методы испытаний		Сплавы алюминиевые. Методы спектрального анализа <i>Взамен: ГОСТ 7727-75</i> <i>Изменение №1 /ИУС 3-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1992</i>	
ГОСТ 28873-90	14 с. (3)		
Сплавы на основе тяжелых цветных металлов, обрабатываемые давлением. Унифицированные марки			
77.120.10	Алюминий и алюминиевые сплавы		
ГОСТ 9.019-74 (ИСО 9591-89)	24 с. (4)		
Единая система защиты от коррозии и старения. Сплавы алюминиевые и магниевые. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание <i>Изменение №1 /ИУС 1-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1989</i>			

- ГОСТ 9498-79** 11 с. (3)
Слитки из алюминия и алюминиевых деформируемых сплавов плоские для проката. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9498-71
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1987
Изменение №3 /ИУС 2-1988
Изменение №4 /ИУС 11-1989
Изменение №5 /ИУС 7-2002
- ГОСТ 11069-2001** 8 с. (2)
Алюминий первичный. Марки
Взамен: ГОСТ 11069-74
- ГОСТ 11070-74** 7 с. (2)
Чушки первичного алюминия. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11070-64
Изменение №1 /ИУС 9-1975
Изменение №2 /ИУС 3-1980
Изменение №3 /ИУС 2-1985
Изменение №4 /ИУС 8-1987
Изменение №5 /ИУС 1-1989
Изменение №6 /ИУС 6-1992
Изменение №7 /ИУС 8-2002
- ГОСТ 11739.1-90** 11 с. (3)
Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения оксида алюминия
Взамен: ГОСТ 11739.1-78
- ГОСТ 11739.2-90** 8 с. (2)
Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения бора
Взамен: ГОСТ 11739.2-78
- ГОСТ 11739.3-99** 11 с. (3)
Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения бериллия
Взамен: ГОСТ 11739.3-82
- ГОСТ 11739.4-90** 8 с. (2)
Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения висмута
Взамен: ГОСТ 11739.4-78
- ГОСТ 11739.5-90** 8 с. (2)
Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения ванадия
Взамен: ГОСТ 11739.5-78
- ГОСТ 11739.6-99** 8 с. (2)
Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения железа
Взамен: ГОСТ 11739.6-82
- ГОСТ 11739.7-99** 15 с. (3)
Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения кремния
Взамен: ГОСТ 11739.7-82
- ГОСТ 11739.8-90** 5 с. (2)
Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Метод определения калия
Взамен: ГОСТ 11739.8-78
- ГОСТ 11739.9-90** 7 с. (2)
Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения кадмия
Взамен: ГОСТ 11739.9-78
- ГОСТ 11739.10-90** 5 с. (2)
Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Метод определения лития
Взамен: ГОСТ 11739.10-78
- ГОСТ 11739.11-98** 11 с. (3)
Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения магния
Взамен: ГОСТ 11739.11-82
- ГОСТ 11739.12-98** 11 с. (3)
Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения марганца
Взамен: ГОСТ 11739.12-82
- ГОСТ 11739.13-98** 11 с. (3)
Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения меди
Взамен: ГОСТ 11739.13-82
- ГОСТ 11739.14-99** 8 с. (2)
Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения мышьяка
Взамен: ГОСТ 11739.14-82
- ГОСТ 11739.15-99** 7 с. (2)
Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Метод определения натрия
Взамен: ГОСТ 11739.15-82
- ГОСТ 11739.16-90** 12 с. (3)
Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения никеля
Взамен: ГОСТ 11739.16-78
- ГОСТ 11739.17-90** 7 с. (2)
Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения олова
Взамен: ГОСТ 11739.17-78
- ГОСТ 11739.18-90** 5 с. (2)
Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Метод определения свинца
Взамен: ГОСТ 11739.18-78

77.120.10

ГОСТ 11739.19-90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения сурьмы <i>Взамен: ГОСТ 11739.19-78</i>	7 с. (2)	ГОСТ 12697.4-77 Алюминий. Метод определения натрия <i>Взамен: ГОСТ 12700-67 в части разд. 2</i> Изменение №1 /ИУС 1-1982 Изменение №2 /ИУС 2-1986 Изменение №3 /ИУС 8-1988	3 с. (1)
ГОСТ 11739.20-99 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Метод определения титана <i>Взамен: ГОСТ 11739.20-82</i>	7 с. (2)	ГОСТ 12697.5-77 Алюминий. Метод определения хрома <i>Взамен: ГОСТ 12701-67 в части разд. 2</i> Изменение №1 /ИУС 1-1982 Изменение №2 /ИУС 2-1986 Изменение №3 /ИУС 8-1988	5 с. (2)
ГОСТ 11739.21-90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения хрома <i>Взамен: ГОСТ 11739.21-78</i>	13 с. (3)	ГОСТ 12697.6-77 Алюминий. Метод определения кремния <i>Взамен: ГОСТ 12702-67 в части разд. 2</i> Изменение №1 /ИУС 3-1981 Изменение №2 /ИУС 2-1986 Изменение №3 /ИУС 8-1988	5 с. (2)
ГОСТ 11739.22-90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения редкоземельных элементов и иттрия <i>Взамен: ГОСТ 11739.22-78</i>	7 с. (2)	ГОСТ 12697.7-77 Алюминий. Методы определения железа <i>Взамен: ГОСТ 12703-67 в части разд. 2</i> Изменение №1 /ИУС 3-1981 Изменение №2 /ИУС 2-1986 Изменение №3 /ИУС 8-1987 Изменение №4 /ИУС 8-1988	6 с. (2)
ГОСТ 11739.23-99 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения циркония <i>Взамен: ГОСТ 11739.23-82</i>	11 с. (3)	ГОСТ 12697.8-77 Алюминий. Методы определения меди <i>Взамен: ГОСТ 12704-67 в части разд. 2, 3</i> Изменение №1 /ИУС 2-1986 Изменение №2 /ИУС 8-1988	5 с. (2)
ГОСТ 11739.24-98 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения цинка <i>Взамен: ГОСТ 11739.24-82</i>	11 с. (3)	ГОСТ 12697.9-77 Алюминий. Методы определения цинка <i>Взамен: ГОСТ 12705-67 в части разд. 2, 3</i> Изменение №1 /ИУС 3-1981 Изменение №2 /ИУС 2-1986 Изменение №3 /ИУС 8-1988	10 с. (3)
ГОСТ 11739.25-90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения скандия	7 с. (2)	ГОСТ 12697.10-77 Алюминий. Метод определения титана <i>Взамен: ГОСТ 12706-67 в части разд. 2</i> Изменение №1 /ИУС 3-1981 Изменение №2 /ИУС 2-1986 Изменение №3 /ИУС 8-1988	4 с. (1)
ГОСТ 11739.26-90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения галлия	9 с. (3)	ГОСТ 12697.11-77 Алюминий. Метод определения свинца Изменение №1 /ИУС 2-1986 Изменение №2 /ИУС 8-1988	3 с. (1)
ГОСТ 12697.1-77 Алюминий. Методы определения ванадия <i>Взамен: ГОСТ 12697-67 в части разд. 2</i> Изменение №1 /ИУС 1-1982 Изменение №2 /ИУС 2-1986 Изменение №3 /ИУС 8-1988	7 с. (2)	ГОСТ 12697.12-77 Алюминий. Методы определения мышьяка Изменение №1 /ИУС 9-1983 Изменение №2 /ИУС 2-1986 Изменение №3 /ИУС 8-1988	5 с. (2)
ГОСТ 12697.2-77 Алюминий. Методы определения магния <i>Взамен: ГОСТ 12698-67 в части разд. 2</i> Изменение №1 /ИУС 2-1986 Изменение №2 /ИУС 8-1988	4 с. (1)		
ГОСТ 12697.3-77 Алюминий. Методы определения марганца <i>Взамен: ГОСТ 12699-67 в части разд. 2</i> Изменение №1 /ИУС 1-1982 Изменение №2 /ИУС 2-1986 Изменение №3 /ИУС 8-1987 Изменение №4 /ИУС 8-1988	5 с. (2)		

ГОСТ 12697.13-90	4 с. (1)	ГОСТ Р 50965-96	8 с. (2)
Алюминий. Методы определения галлия		Алюминий и сплавы алюминиевые. Метод определения водорода в твердом металле	
ГОСТ 12697.14-90	3 с. (1)	Изменение №1 /ИУС 1-2004	
Алюминий. Метод определения кальция			
ГОСТ 14113-78	4 с. (1)	77.120.20 Магний и магниевые сплавы	
Сплавы алюминиевые антифрикционные. Марки			
<i>Взамен: ГОСТ 14113-69</i>		ГОСТ 804-93	8 с. (2)
Изменение №1 /ИУС 11-1989		Магний первичный в чушках. Технические условия	
Изменение №2 /ИУС 10-1992		<i>Взамен: ГОСТ 804-72</i>	
Изменение №3 /ИУС 12-1997			
ГОСТ 19437-81	11 с. (3)	ГОСТ 851.1-93	9 с. (3)
Слитки алюминиевые цилиндрические. Технические условия		Магний первичный. Методы определения железа	
<i>Взамен: ГОСТ 19437-74</i>		<i>Взамен: ГОСТ 851.1-87</i>	
Изменение №1 /ИУС 9-1985		ГОСТ 851.2-93	6 с. (2)
Изменение №2 /ИУС 11-1987		Магний первичный. Методы определения кремния	
Изменение №3 /ИУС 2-1988		<i>Взамен: ГОСТ 851.2-87</i>	
Изменение №4 /ИУС 1-1990			
Изменение №5 /ИУС 8-2002		ГОСТ 851.3-93	7 с. (2)
ГОСТ 21132.0-75	5 с. (2)	Магний первичный. Методы определения никеля	
Алюминий и сплавы алюминиевые. Метод определения содержания водорода в жидком металле		<i>Взамен: ГОСТ 851.3-87</i>	
Изменение №1 /ИУС 4-1979		ГОСТ 851.4-93	12 с. (3)
Изменение №2 /ИУС 3-1982		Магний первичный. Методы определения меди	
Изменение №3 /ИУС 9-1986		<i>Взамен: ГОСТ 851.4-87</i>	
ГОСТ 21132.1-98	16 с. (3)	ГОСТ 851.5-93	7 с. (2)
Алюминий и сплавы алюминиевые. Методы определения водорода в твердом металле вакуум-нагревом		Магний первичный. Методы определения алюминия	
<i>Взамен: ГОСТ 21132.1-81</i>		<i>Взамен: ГОСТ 851.5-87</i>	
Изменение №1 /ИУС 6-2008		ГОСТ 851.6-93	9 с. (3)
ГОСТ 23189-78	7 с. (2)	Магний первичный. Методы определения марганца	
Алюминий первичный. Спектральный метод определения мышьяка и свинца		<i>Взамен: ГОСТ 851.6-87</i>	
Изменение №1 /ИУС 9-1989		ГОСТ 851.7-93	5 с. (2)
ГОСТ 23855-79	11 с. (3)	Магний первичный. Метод определения хлора	
Слитки цилиндрические из алюминиевого сплава АД31. Технические условия		<i>Взамен: ГОСТ 851.7-87</i>	
Изменение №1 /ИУС 9-1984		ГОСТ 851.8-93	5 с. (2)
Изменение №2 /ИУС 2-1988		Магний первичный. Спектральный метод определения натрия и калия	
Изменение №3 /ИУС 8-2002		<i>Взамен: ГОСТ 851.8-87</i>	
ГОСТ 27637-88	11 с. (3)	ГОСТ 851.9-93	7 с. (2)
Полуфабрикаты из алюминиевых деформируемых термоупрочняемых сплавов. Контроль микроструктуры на пережоге металлографическим методом		Магний первичный. Методы определения титана	
ГОСТ 30620-98	10 с. (3)	<i>Взамен: ГОСТ 851.9-87</i>	
Сплавы алюминиевые для производства поршней. Технические условия		ГОСТ 851.10-93	7 с. (2)
		Магний первичный. Спектральный метод определения кремния, железа, никеля, алюминия, меди, марганца и титана	
		<i>Взамен: ГОСТ 851.10-87</i>	
		ГОСТ 851.11-93	5 с. (2)
		Магний первичный. Метод определения олова	

ГОСТ 851.12-93	6 с. (2)	ГОСТ 3240.8-76	4 с. (1)
Магний первичный. Метод определения свинца		Сплавы магниевые. Метод определения кремния	
ГОСТ 851.13-93	5 с. (2)	<i>Взамен: ГОСТ 3240-56 в части разд. VI</i>	
Магний первичный. Метод определения цинка		Изменение №1 /ИУС 11-1987	
ГОСТ 2581-78	7 с. (2)	ГОСТ 3240.9-76	4 с. (1)
Сплавы магниевые в чушках. Технические условия		Сплавы магниевые. Методы определения лантана	
<i>Взамен: ГОСТ 2581-71</i>		Изменение №1 /ИУС 11-1987	
Изменение №1 /ИУС 12-1984		ГОСТ 3240.10-76	2 с. (1)
Изменение №2 /ИУС 6-1989		Сплавы магниевые. Метод определения лития	
ГОСТ 2856-79	4 с. (1)	Изменение №1 /ИУС 11-1987	
Сплавы магниевые литейные. Марки		ГОСТ 3240.11-76	3 с. (1)
<i>Взамен: ГОСТ 2856-68</i>		Сплавы магниевые. Метод определения калия	
Изменение №1 /ИУС 10-1985		Изменение №1 /ИУС 11-1987	
Изменение №2 /ИУС 1-1988		ГОСТ 3240.12-76	4 с. (1)
ГОСТ 3240.0-76	2 с. (1)	Сплавы магниевые. Методы определения меди	
Сплавы магниевые. Общие требования к методам анализа		<i>Взамен: ГОСТ 3240-56 в части разд. III</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 3240-56 в части разд. I</i>		Изменение №1 /ИУС 11-1987	
Изменение №1 /ИУС 11-1987		ГОСТ 3240.13-76	3 с. (1)
ГОСТ 3240.1-76	7 с. (2)	Сплавы магниевые. Метод определения натрия	
Сплавы магниевые. Методы определения алюминия		Изменение №1 /ИУС 11-1987	
<i>Взамен: ГОСТ 3240-56 в части разд. II</i>		ГОСТ 3240.14-76	2 с. (1)
Изменение №1 /ИУС 11-1987		Сплавы магниевые. Метод определения неодима	
ГОСТ 3240.2-76	6 с. (2)	Изменение №1 /ИУС 11-1987	
Сплавы магниевые. Методы определения марганца		ГОСТ 3240.15-76	5 с. (2)
<i>Взамен: ГОСТ 3240-56 в части разд. V</i>		Сплавы магниевые. Методы определения никеля	
Изменение №1 /ИУС 11-1987		<i>Взамен: ГОСТ 3240-56 в части разд. VIII</i>	
ГОСТ 3240.3-76	4 с. (1)	Изменение №1 /ИУС 11-1987	
Сплавы магниевые. Методы определения цинка		ГОСТ 3240.16-76	3 с. (1)
<i>Взамен: ГОСТ 3240-56 в части разд. IV</i>		Сплавы магниевые. Методы определения суммы редкоземельных элементов и церия	
Изменение №1 /ИУС 11-1987		Изменение №1 /ИУС 11-1987	
ГОСТ 3240.4-76	3 с. (1)	ГОСТ 3240.17-76	3 с. (1)
Сплавы магниевые. Методы определения индия		Сплавы магниевые. Методы определения серебра	
Изменение №1 /ИУС 11-1987		Изменение №1 /ИУС 11-1987	
ГОСТ 3240.5-76	4 с. (1)	ГОСТ 3240.18-76	3 с. (1)
Сплавы магниевые. Методы определения циркония		Сплавы магниевые. Метод определения титана	
Изменение №1 /ИУС 11-1987		Изменение №1 /ИУС 11-1987	
ГОСТ 3240.6-76	4 с. (1)	ГОСТ 3240.19-76	3 с. (1)
Сплавы магниевые. Методы определения кадмия		Сплавы магниевые. Метод определения хлора	
Изменение №1 /ИУС 11-1987		Изменение №1 /ИУС 11-1987	
ГОСТ 3240.7-76	2 с. (1)	ГОСТ 3240.20-76	4 с. (1)
Сплавы магниевые. Метод определения кальция		Сплавы магниевые. Методы определения железа	
<i>Взамен: ГОСТ 3240-56 в части разд. IX в части определения содержания кальция</i>		<i>Взамен: ГОСТ 3240-56 в части разд. VII</i>	
Изменение №1 /ИУС 11-1987		Изменение №1 /ИУС 11-1987	

ГОСТ 3240.21-76 3 с. (1)
 Сплавы магниевые. Метод определения бериллия
Взамен: ГОСТ 3240-56 в части разд. IX в части определения содержания бериллия
Изменение №1 /ИУС 11-1987

ГОСТ 7728-79 11 с. (3)
 Сплавы магниевые. Методы спектрального анализа
Взамен: ГОСТ 7728-68
Изменение №1 /ИУС 8-1991

ГОСТ 14957-76 4 с. (1)
 Сплавы магниевые деформируемые. Марки
Взамен: ГОСТ 14957-69
Изменение №1 /ИУС 3-1983

77.120.30 Медь и медные сплавы

ГОСТ 193-79 11 с. (3)
(ИСО 431-81)
 Слитки медные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 193-67; ГОСТ 5.657-70; ГОСТ 5.1073-71
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1988
Изменение №3 /ИУС 6-1998

ГОСТ 493-79 3 с. (1)
 Бронзы безоловянные литейные. Марки
Взамен: ГОСТ 493-54 в части литейных бронз

ГОСТ 613-79 5 с. (2)
 Бронзы оловянные литейные. Марки
Взамен: ГОСТ 613-65

ГОСТ 614-97 8 с. (2)
 Бронзы литейные в чушках. Технические условия
Взамен: ГОСТ 614-73; ГОСТ 17328-78

ГОСТ 859-2001 7 с. (2)
 Медь. Марки
Взамен: ГОСТ 859-78

ГОСТ 1652.1-77 12 с. (3)
(ИСО 1554-76)
 Сплавы медно-цинковые. Методы определения меди
Взамен: ГОСТ 1652.1-71
Изменение №1 /ИУС 12-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1988
Изменение №3 /ИУС 2-1990
Изменение №4 /ИУС 3-1993

ГОСТ 1652.2-77 17 с. (4)
(ИСО 4749-84)
 Сплавы медно-цинковые. Методы определения свинца
Взамен: ГОСТ 1652.2-71
Изменение №1 /ИУС 2-1988
Изменение №2 /ИУС 2-1990
Изменение №3 /ИУС 3-1993

ГОСТ 1652.3-77 15 с. (3)
(ИСО 1812-76, ИСО 4748-84)
 Сплавы медно-цинковые. Методы определения железа
Взамен: ГОСТ 1652.3-71
Изменение №1 /ИУС 12-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1988
Изменение №3 /ИУС 2-1990
Изменение №4 /ИУС 3-1993

ГОСТ 1652.4-77 13 с. (3)
 Сплавы медно-цинковые. Методы определения марганца
Взамен: ГОСТ 1652.4-71
Изменение №1 /ИУС 12-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1988
Изменение №3 /ИУС 2-1990
Изменение №4 /ИУС 3-1993

ГОСТ 1652.5-77 21 с. (4)
(ИСО 4751-84)
 Сплавы медно-цинковые. Методы определения олова
Взамен: ГОСТ 1652.5-71
Изменение №1 /ИУС 12-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1988
Изменение №3 /ИУС 2-1990
Изменение №4 /ИУС 3-1993

ГОСТ 1652.6-77 15 с. (3)
 Сплавы медно-цинковые. Методы определения сурьмы
Взамен: ГОСТ 1652.6-71
Изменение №1 /ИУС 12-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1988
Изменение №3 /ИУС 3-1993

ГОСТ 1652.7-77 14 с. (3)
 Сплавы медно-цинковые. Методы определения висмута
Взамен: ГОСТ 1652.7-71
Изменение №1 /ИУС 12-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1988
Изменение №3 /ИУС 3-1993

ГОСТ 1652.8-77	13 с. (3)	ГОСТ 1953.2-79	9 с. (3)
Сплавы медно-цинковые. Методы определения мышьяка		Бронзы оловянные. Методы определения свинца	
<i>Взамен: ГОСТ 1652.8-71</i>		<i>Взамен: ГОСТ 1953.2-74</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 12-1981</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 6-1983</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 2-1988</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 11-1990</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 3-1993</i>			
ГОСТ 1652.9-77	13 с. (3)	ГОСТ 1953.3-79	7 с. (2)
(ИСО 7266-84)		Бронзы оловянные. Методы определения олова	
Сплавы медно-цинковые. Методы определения серы		<i>Взамен: ГОСТ 1953.3-74</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 1652.9-71</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 6-1983</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 4-1982</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 11-1990</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 2-1988</i>			
<i>Изменение №3 /ИУС 3-1993</i>			
ГОСТ 1652.10-77	24 с. (4)	ГОСТ 1953.4-79	5 с. (2)
Сплавы медно-цинковые. Методы определения алюминия		Бронзы оловянные. Методы определения фосфора	
<i>Взамен: ГОСТ 1652.10-71</i>		<i>Взамен: ГОСТ 1953.4-74</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 2-1988</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 6-1983</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 2-1990</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 11-1990</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 3-1993</i>			
ГОСТ 1652.11-77	13 с. (3)	ГОСТ 1953.5-79	6 с. (2)
(ИСО 4742-84)		Бронзы оловянные. Методы определения никеля	
Сплавы медно-цинковые. Методы определения никеля		<i>Взамен: ГОСТ 1953.5-74</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 1652.11-71</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 6-1983</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 12-1981</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 11-1990</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 2-1988</i>			
<i>Изменение №3 /ИУС 2-1990</i>			
<i>Изменение №4 /ИУС 3-1993</i>			
ГОСТ 1652.12-77	8 с. (2)	ГОСТ 1953.6-79	13 с. (3)
Сплавы медно-цинковые. Методы определения кремния		Бронзы оловянные. Методы определения цинка	
<i>Взамен: ГОСТ 1652.12-71</i>		<i>Взамен: ГОСТ 1953.6-74</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 12-1981</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 6-1983</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 2-1988</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 11-1990</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 3-1993</i>			
ГОСТ 1652.13-77	10 с. (3)	ГОСТ 1953.7-79	7 с. (2)
Сплавы медно-цинковые. Методы определения фосфора		Бронзы оловянные. Методы определения железа	
<i>Взамен: ГОСТ 1652.13-71</i>		<i>Взамен: ГОСТ 1953.7-74</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 12-1981</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 6-1983</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 2-1988</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 11-1990</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 3-1993</i>			
ГОСТ 1953.1-79	8 с. (2)	ГОСТ 1953.8-79	11 с. (3)
Бронзы оловянные. Методы определения меди		Бронзы оловянные. Методы определения алюминия	
<i>Взамен: ГОСТ 1953.1-74</i>		<i>Взамен: ГОСТ 1953.8-74</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1983</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 6-1983</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 11-1990</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 11-1990</i>	
		ГОСТ 1953.9-79	8 с. (2)
		Бронзы оловянные. Методы определения кремния	
		<i>Взамен: ГОСТ 1953.9-74</i>	
		<i>Изменение №1 /ИУС 6-1983</i>	
		<i>Изменение №2 /ИУС 11-1990</i>	
		ГОСТ 1953.10-79	8 с. (2)
		Бронзы оловянные. Методы определения сурьмы	
		<i>Взамен: ГОСТ 1953.10-74</i>	
		<i>Изменение №1 /ИУС 6-1983</i>	
		<i>Изменение №2 /ИУС 11-1990</i>	

- ГОСТ 1953.11-79** 7 с. (2)
Бронзы оловянные. Методы определения висмута
Взамен: ГОСТ 1953.11-74
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 1953.12-79** 5 с. (2)
Бронзы оловянные. Методы определения серы
Взамен: ГОСТ 1953.12-74
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 1953.13-79** 4 с. (1)
Бронзы оловянные. Метод определения марганца
Взамен: ГОСТ 1953.13-76
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 1953.14-79** 4 с. (1)
Бронзы оловянные. Метод определения магния
Взамен: ГОСТ 1953.14-76
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 1953.15-79** 5 с. (2)
Бронзы оловянные. Методы определения мышьяка
Взамен: ГОСТ 1953.15-76
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 1953.16-79** 5 с. (2)
Бронзы оловянные. Метод определения титана
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 4515-93** 7 с. (2)
Сплавы медно-фосфористые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4515-81
- ГОСТ 5017-2006** 8 с. (2)
Бронзы оловянные, обрабатываемые давлением. Марки
Взамен: ГОСТ 5017-74
- ГОСТ 6674.0-96** 5 с. (2)
Сплавы медно-фосфористые. Общие требования к методам анализа
- ГОСТ 6674.1-96** 7 с. (2)
Сплавы медно-фосфористые. Методы определения фосфора
Взамен: ГОСТ 6674.1-74
- ГОСТ 6674.2-96** 4 с. (1)
Сплавы медно-фосфористые. Метод определения меди
Взамен: ГОСТ 6674.2-74
- ГОСТ 6674.3-96** 7 с. (2)
Сплавы медно-фосфористые. Метод определения сурьмы
Взамен: ГОСТ 6674.3-74
- ГОСТ 6674.4-96** 7 с. (2)
Сплавы медно-фосфористые. Метод определения висмута
Взамен: ГОСТ 6674.4-74
- ГОСТ 6674.5-96** 7 с. (2)
Сплавы медно-фосфористые. Методы определения железа
- ГОСТ 9716.1-79** 7 с. (2)
Сплавы медно-цинковые. Метод спектрального анализа по металлическим стандартным образцам с фотографической регистрацией спектра
Взамен: ГОСТ 9716.1-75
Изменение №1 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 9716.2-79** 5 с. (2)
Сплавы медно-цинковые. Метод спектрального анализа по металлическим стандартным образцам с фотоэлектрической регистрацией спектра
Взамен: ГОСТ 9716.2-75
Изменение №1 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 9716.3-79** 11 с. (3)
Сплавы медно-цинковые. Метод спектрального анализа по окисным образцам с фотографической регистрацией спектра
Взамен: ГОСТ 9716.3-75
Изменение №1 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 9717.1-82** 9 с. (3)
Медь. Метод спектрального анализа по металлическим стандартным образцам с фотоэлектрической регистрацией спектра
Взамен: ГОСТ 9717.1-75
Изменение №1 /ИУС 2-1993
- ГОСТ 9717.2-82** 9 с. (3)
Медь. Метод спектрального анализа по металлическим стандартным образцам с фотографической регистрацией спектра
Взамен: ГОСТ 9717.2-75
Изменение №1 /ИУС 2-1988
Изменение №2 /ИУС 2-1993

ГОСТ 9717.3-82 Медь. Метод спектрального анализа по оксид-ным стандартным образцам <i>Взамен: ГОСТ 9717.3-75</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1988</i> <i>Изменение №2 /ИУС 2-1993</i>	25 с. (5)	ГОСТ 13938.7-78 Медь. Методы определения свинца <i>Взамен: ГОСТ 13938.7-68</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1983</i> <i>Изменение №3 /ИУС 8-1985</i> <i>Изменение №4 /ИУС 7-1988</i>	7 с. (2)
ГОСТ 13938.1-78 Медь. Методы определения меди <i>Взамен: ГОСТ 13938.1-68</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1979</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1983</i> <i>Изменение №3 /ИУС 8-1985</i> <i>Изменение №4 /ИУС 7-1988</i>	7 с. (2)	ГОСТ 13938.8-78 Медь. Методы определения олова <i>Взамен: ГОСТ 13938.8-68</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1985</i> <i>Изменение №3 /ИУС 7-1988</i>	7 с. (2)
ГОСТ 13938.2-78 Медь. Методы определения серы <i>Взамен: ГОСТ 13938.2-68</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1983</i> <i>Изменение №3 /ИУС 8-1985</i> <i>Изменение №4 /ИУС 7-1988</i>	7 с. (2)	ГОСТ 13938.9-78 Медь. Методы определения серебра <i>Взамен: ГОСТ 13938.9-68</i> <i>Изменение №1 /ИУС 7-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1985</i> <i>Изменение №3 /ИУС 7-1988</i>	7 с. (2)
ГОСТ 13938.3-78 Медь. Метод определения фосфора <i>Взамен: ГОСТ 13938.3-68</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1979</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1983</i> <i>Изменение №3 /ИУС 8-1985</i> <i>Изменение №4 /ИУС 7-1988</i>	7 с. (2)	ГОСТ 13938.10-78 Медь. Методы определения сурьмы <i>Взамен: ГОСТ 13938.10-68</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1979</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1983</i> <i>Изменение №3 /ИУС 8-1985</i> <i>Изменение №4 /ИУС 7-1988</i>	7 с. (2)
ГОСТ 13938.4-78 Медь. Методы определения железа <i>Взамен: ГОСТ 13938.4-68</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1983</i> <i>Изменение №3 /ИУС 8-1985</i> <i>Изменение №4 /ИУС 7-1988</i>	7 с. (2)	ГОСТ 13938.11-78 Медь. Метод определения мышьяка <i>Взамен: ГОСТ 13938.11-68</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1985</i> <i>Изменение №3 /ИУС 7-1988</i>	6 с. (2)
ГОСТ 13938.5-78 Медь. Методы определения цинка <i>Взамен: ГОСТ 13938.5-68</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1979</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1983</i> <i>Изменение №3 /ИУС 8-1985</i> <i>Изменение №4 /ИУС 7-1988</i>	7 с. (2)	ГОСТ 13938.12-78 Медь. Методы определения висмута <i>Взамен: ГОСТ 13938.12-68</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1985</i> <i>Изменение №3 /ИУС 7-1988</i>	7 с. (2)
ГОСТ 13938.6-78 Медь. Методы определения никеля <i>Взамен: ГОСТ 13938.6-68</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1979</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1983</i> <i>Изменение №3 /ИУС 8-1985</i> <i>Изменение №4 /ИУС 7-1988</i> <i>Изменение №5 /ИУС 2-1991</i>	8 с. (2)	ГОСТ 13938.13-93 Медь. Методы определения кислорода <i>Взамен: ГОСТ 13938.13-77</i>	24 с. (4)
		ГОСТ 13938.15-88 Медь. Методы определения хрома и кадмия	14 с. (3)
		ГОСТ 15027.1-77 Бронзы безоловянные. Метод определения меди <i>Взамен: ГОСТ 15027.1-69</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	7 с. (2)

ГОСТ 15027.2-77	15 с. (3)	ГОСТ 15027.10-77	12 с. (3)
Бронзы безоловянные. Методы определения алюминия		Бронзы безоловянные. Методы определения олова	
<i>Взамен: ГОСТ 15027.2-69</i>		<i>Взамен: ГОСТ 15027.10-69</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1983</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 6-1983</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	
ГОСТ 15027.3-77	12 с. (3)	ГОСТ 15027.11-77	9 с. (3)
Бронзы безоловянные. Методы определения железа		Бронзы безоловянные. Методы определения фосфора	
<i>Взамен: ГОСТ 15027.3-69</i>		<i>Взамен: ГОСТ 15027.11-69</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1983</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 6-1983</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 7-1986</i>	
		<i>Изменение №3 /ИУС 6-1988</i>	
ГОСТ 15027.4-77	9 с. (3)	ГОСТ 15027.12-77	9 с. (3)
Бронзы безоловянные. Методы определения марганца		Бронзы безоловянные. Методы определения цинка	
<i>Взамен: ГОСТ 15027.4-69</i>		<i>Взамен: ГОСТ 15027.12-69</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1983</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 6-1983</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	
ГОСТ 15027.5-77	8 с. (2)	ГОСТ 15027.13-77	4 с. (1)
Бронзы безоловянные. Методы определения никеля		Бронзы безоловянные. Методы определения бериллия	
<i>Взамен: ГОСТ 15027.5-69</i>		<i>Взамен: ГОСТ 15027.13-69</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1983</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 6-1983</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	
		<i>Изменение №3 /ИУС 3-1991</i>	
ГОСТ 15027.6-77	7 с. (2)	ГОСТ 15027.14-77	5 с. (2)
Бронзы безоловянные. Методы определения кремния		Бронзы безоловянные. Методы определения титана	
<i>Взамен: ГОСТ 15027.6-69</i>		<i>Взамен: ГОСТ 15027.14-69</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1983</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 6-1983</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>	
ГОСТ 15027.7-77	12 с. (3)	ГОСТ 15027.15-83	4 с. (1)
Бронзы безоловянные. Методы определения свинца		Бронзы безоловянные. Методы определения кобальта	
<i>Взамен: ГОСТ 15027.7-69</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 6-1988</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1983</i>			
<i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>			
ГОСТ 15027.8-77	8 с. (2)	ГОСТ 15027.16-86	4 с. (1)
Бронзы безоловянные. Методы определения мышьяка		Бронзы безоловянные. Методы определения кадмия	
<i>Взамен: ГОСТ 15027.8-69</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 1-1992</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1983</i>			
<i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>			
<i>Изменение №3 /ИУС 3-1991</i>			
ГОСТ 15027.9-77	8 с. (2)	ГОСТ 15027.17-86	4 с. (1)
Бронзы безоловянные. Методы определения сурьмы		Бронзы безоловянные. Методы определения серебра	
<i>Взамен: ГОСТ 15027.9-69</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 1-1992</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1983</i>			
<i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>			
		ГОСТ 15027.18-86	4 с. (1)
		Бронзы безоловянные. Методы определения хрома	
		<i>Изменение №1 /ИУС 1-1992</i>	

- ГОСТ 15027.19-86** 4 с. (1)
Бронзы безоловянные. Методы определения теллура
Изменение №1 /ИУС 1-1992
- ГОСТ 15027.20-88** 4 с. (1)
Бронзы безоловянные. Методы определения магния
- ГОСТ 17711-93** 8 с. (2)
Сплавы медно-цинковые (латуни) литейные. Марки
Взамен: ГОСТ 17711-80
- ГОСТ 18175-78** 9 с. (3)
Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением. Марки
Взамен: ГОСТ 18175-72
Изменение №1 /ИУС 5-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 19424-97** 6 с. (2)
Сплавы цинковые литейные в чушках. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19424-74
- ГОСТ 20068.1-79** 6 с. (2)
Бронзы безоловянные. Метод спектрального анализа по металлическим стандартным образцам с фотографической регистрацией спектров
Взамен: ГОСТ 20068.1-74
Изменение №1 /ИУС 9-1984
Изменение №2 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 20068.2-79** 6 с. (2)
Бронзы безоловянные. Метод спектрального анализа по металлическим стандартным образцам с фотоэлектрической регистрацией спектров
Взамен: ГОСТ 20068.2-74
Изменение №1 /ИУС 9-1984
Изменение №2 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 20068.3-79** 11 с. (3)
Бронзы безоловянные. Метод спектрального анализа по окисным стандартным образцам с фотографической регистрацией спектра
Взамен: ГОСТ 20068.3-74
Изменение №1 /ИУС 9-1984
Изменение №2 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 20068.4-88** 4 с. (1)
Бронзы безоловянные. Метод рентгеноспектрального флуоресцентного определения алюминия
- ГОСТ 23859.1-79** 5 с. (2)
Бронзы жаропрочные. Метод определения меди
Изменение №1 /ИУС 9-1985
Изменение №2 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 23859.2-79** 6 с. (2)
Бронзы жаропрочные. Методы определения кремния
Изменение №1 /ИУС 9-1985
Изменение №2 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 23859.3-79** 5 с. (2)
Бронзы жаропрочные. Методы определения хрома
Изменение №1 /ИУС 9-1985
Изменение №2 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 23859.4-79** 3 с. (1)
Бронзы жаропрочные. Метод определения фосфора
Изменение №1 /ИУС 9-1985
Изменение №2 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 23859.5-79** 4 с. (1)
Бронзы жаропрочные. Методы определения железа
Изменение №1 /ИУС 9-1985
Изменение №2 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 23859.6-79** 5 с. (2)
Бронзы жаропрочные. Метод определения никеля
Изменение №1 /ИУС 9-1985
Изменение №2 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 23859.7-79** 3 с. (1)
Бронзы жаропрочные. Метод определения свинца
Изменение №1 /ИУС 9-1985
Изменение №2 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 23859.8-79** 7 с. (2)
Бронзы жаропрочные. Методы определения циркония
Изменение №1 /ИУС 9-1985
Изменение №2 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 23859.9-79** 2 с. (1)
Бронзы жаропрочные. Метод определения кобальта
Изменение №1 /ИУС 9-1985
Изменение №2 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 23859.10-79** 4 с. (1)
Бронзы жаропрочные. Методы определения титана
Изменение №1 /ИУС 9-1985
Изменение №2 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 23859.11-90** 5 с. (2)
Бронзы жаропрочные. Определение хрома, никеля, кобальта, железа, цинка, магния и титана методом атомно-абсорбционной спектроскопии
Взамен: ГОСТ 23859.11-79

ГОСТ 23912-79 3 с. (1)
Лигатура меднобериллиевая. Технические условия

Изменение №1 /ИУС 7-1985

ГОСТ 24048-80 6 с. (2)
(ИСО 2626-73)

Медь. Методы определения стойкости против водородной хрупкости

Изменение №1 /ИУС 4-1985

Изменение №2 /ИУС 2-1990

ГОСТ 24978-91 20 с. (4)
(ИСО 4740-85)

Сплавы медно-цинковые. Методы определения цинка

Взамен: ГОСТ 24978-81

ГОСТ 27981.0-88 7 с. (2)
Медь высокой чистоты. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 27981.1-88 31 с. (5)
Медь высокой чистоты. Методы атомно - спектрального анализа

ГОСТ 27981.2-88 12 с. (3)
Медь высокой чистоты. Метод химико-атомно-эмиссионного анализа

ГОСТ 27981.3-88 14 с. (3)
Медь высокой чистоты. Метод эмиссионно - спектрального анализа с фотоэлектрической регистрацией спектра

ГОСТ 27981.4-88 24 с. (4)
Медь высокой чистоты. Методы атомно - абсорбционного анализа

ГОСТ 27981.5-88 33 с. (6)
Медь высокой чистоты. Фотометрические методы анализа

ГОСТ 27981.6-88 13 с. (3)
Медь высокой чистоты. Полярографические методы анализа

ГОСТ 28057-89 7 с. (2)
Сплавы медно-цинковые. Метод определения стойкости к обесцинкованию

ГОСТ 28515-97 7 с. (2)
Медь. Метод испытания проб на удлинение спирали
Взамен: ГОСТ 28515-90

ГОСТ 30608-98 9 с. (3)
Бронзы оловянные. Метод рентгенофлуоресцентного анализа

ГОСТ 30609-98 8 с. (2)
Латуни литейные. Метод рентгенофлуоресцентного анализа

ГОСТ Р 52998-2008 8 с. (2)
Действует с 01.01.2010
Концентрат медный. Технические условия

77.120.40 Никель, хром и их сплавы

ГОСТ 492-2006 13 с. (3)
Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые, обрабатываемые давлением. Марки
Взамен: ГОСТ 492-73

ГОСТ 849-97 10 с. (3)
Заменится на ГОСТ 849-2008 с 01.07.2009
Никель первичный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 849-70

ГОСТ 849-2008 11 с. (3)
Действует с 01.07.2009
Никель первичный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 849-97

ГОСТ 6689.1-92 20 с. (4)
Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. Методы определения меди
Взамен: ГОСТ 6689.1-80

ГОСТ 6689.2-92 12 с. (3)
Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. Методы определения никеля
Взамен: ГОСТ 6689.2-80

ГОСТ 6689.3-92 7 с. (2)
Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. Метод определения суммы никеля и кобальта
Взамен: ГОСТ 6689.3-80

ГОСТ 6689.4-92 16 с. (3)
Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. Методы определения цинка
Взамен: ГОСТ 6689.4-80

ГОСТ 6689.5-92 12 с. (3)
Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. Методы определения железа
Взамен: ГОСТ 6689.5-80

ГОСТ 6689.6-92 14 с. (3)
Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. Методы определения марганца
Взамен: ГОСТ 6689.6-80

ГОСТ 6689.7-92 12 с. (3)
Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. Методы определения кремния
Взамен: ГОСТ 6689.7-80

77.120.40

ГОСТ 6689.8-92 Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. Методы определения алюминия <i>Взамен: ГОСТ 6689.8-80</i>	16 с. (3)	ГОСТ 6689.20-92 Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. Методы определения свинца <i>Взамен: ГОСТ 6689.20-80</i>	14 с. (3)
ГОСТ 6689.9-92 Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. Методы определения кобальта <i>Взамен: ГОСТ 6689.9-80</i>	8 с. (2)	ГОСТ 6689.21-92 Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. Методы определения титана <i>Взамен: ГОСТ 6689.21-80</i>	8 с. (2)
ГОСТ 6689.10-92 Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. Методы определения углерода <i>Взамен: ГОСТ 6689.10-80</i>	15 с. (3)	ГОСТ 6689.22-92 Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. Методы определения олова <i>Взамен: ГОСТ 6689.22-80</i>	12 с. (3)
ГОСТ 6689.11-92 Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. Метод определения вольфрама <i>Взамен: ГОСТ 6689.11-80</i>	5 с. (2)	ГОСТ 6689.24-92 Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. Метод определения кальция	4 с. (1)
ГОСТ 6689.12-92 Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. Методы определения магния <i>Взамен: ГОСТ 6689.12-80</i>	11 с. (3)	ГОСТ 13047.1-2002 Никель. Кобальт. Общие требования к методам анализа <i>Взамен: ГОСТ 13047.1-81 в части разд. 1; ГОСТ 741.1-80 в части разд. 1</i>	8 с. (2)
ГОСТ 6689.13-92 Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. Методы определения мышьяка <i>Взамен: ГОСТ 6689.13-80</i>	15 с. (3)	ГОСТ 13047.2-2002 Никель. Кобальт. Методы определения никеля в никеле <i>Взамен: ГОСТ 13047.1-81, кроме разд. 1</i>	8 с. (2)
ГОСТ 6689.14-92 Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. Методы определения хрома <i>Взамен: ГОСТ 6689.14-80</i>	7 с. (2)	ГОСТ 13047.3-2002 Никель. Кобальт. Методы определения кобальта в кобальте <i>Взамен: ГОСТ 741.1-80, кроме разд. 1</i>	7 с. (2)
ГОСТ 6689.15-92 Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. Методы определения сурьмы <i>Взамен: ГОСТ 6689.15-80</i>	19 с. (4)	ГОСТ 13047.4-2002 Никель. Кобальт. Методы определения кобальта в никеле <i>Взамен: ГОСТ 13047.6-81</i>	8 с. (2)
ГОСТ 6689.16-92 Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. Методы определения цинка, кадмия, свинца, висмута и олова <i>Взамен: ГОСТ 6689.16-80</i>	16 с. (3)	ГОСТ 13047.5-2002 Никель. Кобальт. Методы определения никеля в кобальте <i>Взамен: ГОСТ 741.5-80</i>	11 с. (3)
ГОСТ 6689.17-92 Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. Методы определения висмута <i>Взамен: ГОСТ 6689.17-80</i>	11 с. (3)	ГОСТ 13047.6-2002 Никель. Кобальт. Методы определения углерода <i>Взамен: ГОСТ 13047.2-81; ГОСТ 741.3-80</i>	7 с. (2)
ГОСТ 6689.18-92 Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. Методы определения серы <i>Взамен: ГОСТ 6689.18-80</i>	9 с. (3)	ГОСТ 13047.7-2002 Никель. Кобальт. Методы определения серы <i>Взамен: ГОСТ 13047.3-81; ГОСТ 741.2-80</i>	11 с. (3)
ГОСТ 6689.19-92 Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. Методы определения фосфора <i>Взамен: ГОСТ 6689.19-80</i>	12 с. (3)	ГОСТ 13047.8-2002 Никель. Кобальт. Метод определения кремния <i>Взамен: ГОСТ 13047.4-81; ГОСТ 741.10-80</i>	7 с. (2)
		ГОСТ 13047.9-2002 Никель. Кобальт. Метод определения фосфора <i>Взамен: ГОСТ 13047.5-81; ГОСТ 741.8-80</i>	7 с. (2)

ГОСТ 13047.10-2002	8 с. (2)	ГОСТ 13047.25-2002	11 с. (3)
Никель. Кобальт. Методы определения меди <i>Взамен: ГОСТ 13047.7-81; ГОСТ 741.4-80</i>		Никель. Кобальт. Методы определения селена в никеле	
ГОСТ 13047.11-2002	7 с. (2)	ГОСТ 19241-80	4 с. (1)
Никель. Кобальт. Метод определения цинка <i>Взамен: ГОСТ 13047.8-81; ГОСТ 741.12-80</i>		Никель и низколегированные никелевые сплавы, обрабатываемые давлением. Марки <i>Взамен: ГОСТ 19241-73</i>	
ГОСТ 13047.12-2002	8 с. (2)	ГОСТ 22598-93	8 с. (2)
Никель. Кобальт. Методы определения сурьмы <i>Взамен: ГОСТ 13047.9-81; ГОСТ 741.16-80</i>		Никель и низколегированные сплавы никеля. Метод определения кислорода <i>Взамен: ГОСТ 22598-77</i>	
ГОСТ 13047.13-2002	8 с. (2)	ГОСТ 24018.0-90	6 с. (2)
Никель. Кобальт. Методы определения свинца <i>Взамен: ГОСТ 13047.10-81; ГОСТ 741.13-91</i>		Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Общие требования к методам анализа <i>Взамен: ГОСТ 24018.0-80</i>	
ГОСТ 13047.14-2002	9 с. (3)	ГОСТ 24018.1-80	8 с. (2)
Никель. Кобальт. Методы определения висмута <i>Взамен: ГОСТ 13047.11-81; ГОСТ 741.17-80</i>		Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Методы определения олова <i>Изменение №1 /ИУС 4-1986</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1991</i>	
ГОСТ 13047.15-2002	7 с. (2)	ГОСТ 24018.2-80	9 с. (3)
Никель. Кобальт. Метод определения олова <i>Взамен: ГОСТ 13047.12-81; ГОСТ 741.18-80</i>		Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Методы определения сурьмы <i>Изменение №1 /ИУС 4-1986</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1991</i>	
ГОСТ 13047.16-2002	8 с. (2)	ГОСТ 24018.3-80	7 с. (2)
Никель. Кобальт. Методы определения кадмия <i>Взамен: ГОСТ 13047.13-81; ГОСТ 741.14-80</i>		Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Методы определения свинца <i>Изменение №1 /ИУС 4-1986</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1991</i>	
ГОСТ 13047.17-2002	9 с. (3)	ГОСТ 24018.4-80	6 с. (2)
Никель. Кобальт. Методы определения железа <i>Взамен: ГОСТ 13047.14-81; ГОСТ 741.6-91</i>		Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Методы определения висмута <i>Изменение №1 /ИУС 4-1986</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1991</i>	
ГОСТ 13047.18-2002	9 с. (3)	ГОСТ 24018.5-80	6 с. (2)
Никель. Кобальт. Методы определения мышьяка <i>Взамен: ГОСТ 13047.15-81; ГОСТ 741.9-80</i>		Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Метод определения свинца и висмута <i>Изменение №1 /ИУС 4-1986</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1991</i>	
ГОСТ 13047.19-2002	7 с. (2)	ГОСТ 24018.6-80	11 с. (3)
Никель. Кобальт. Метод определения алюминия <i>Взамен: ГОСТ 13047.16-81; ГОСТ 741.11-80</i>		Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Методы определения мышьяка <i>Изменение №1 /ИУС 4-1986</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1991</i>	
ГОСТ 13047.20-2002	7 с. (2)	ГОСТ 24018.7-91	6 с. (2)
Никель. Кобальт. Метод определения магния <i>Взамен: ГОСТ 13047.17-81; ГОСТ 741.15-80</i>		Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Методы определения углерода	
ГОСТ 13047.21-2002	11 с. (3)		
Никель. Кобальт. Методы определения марганца <i>Взамен: ГОСТ 13047.18-81; ГОСТ 741.7-80</i>			
ГОСТ 13047.22-2002	9 с. (3)		
Никель. Кобальт. Методы определения таллия в никеле			
ГОСТ 13047.23-2002	7 с. (2)		
Никель. Кобальт. Метод определения теллура в никеле			
ГОСТ 13047.24-2002	9 с. (3)		
Никель. Кобальт. Методы определения серебра в никеле			

77.120.40

ГОСТ 24018.8-91 9 с. (3)
Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Методы определения серы

ГОСТ 29095-91 7 с. (2)
Сплавы и порошки жаропрочные, коррозионно-стойкие, прецизионные на основе никеля. Методы определения железа

ГОСТ Р 51013-97 15 с. (3)
Сплавы жаропрочные, коррозионно-стойкие, прецизионные на основе никеля. Методы определения титана

77.120.50 Титан и титановые сплавы

ГОСТ 9853.1-96 8 с. (2)
Титан губчатый. Метод определения азота
Взамен: ГОСТ 9853.1-79

ГОСТ 9853.2-96 7 с. (2)
Титан губчатый. Метод определения железа
Взамен: ГОСТ 9853.2-79

ГОСТ 9853.3-96 15 с. (3)
Титан губчатый. Методы определения углерода
Взамен: ГОСТ 9853.3-86

ГОСТ 9853.4-96 11 с. (3)
Титан губчатый. Методы определения хлора
Взамен: ГОСТ 9853.4-79

ГОСТ 9853.5-96 8 с. (2)
Титан губчатый. Методы определения кислорода
Взамен: ГОСТ 9853.5-79

ГОСТ 9853.7-96 7 с. (2)
Титан губчатый. Метод определения алюминия

ГОСТ 9853.9-96 7 с. (2)
Титан губчатый. Метод определения кремния

ГОСТ 9853.10-96 8 с. (2)
Титан губчатый. Метод определения ниобия и тантала

ГОСТ 9853.11-96 7 с. (2)
Титан губчатый. Метод определения меди

ГОСТ 9853.12-96 7 с. (2)
Титан губчатый. Метод определения циркония

ГОСТ 9853.13-96 7 с. (2)
Титан губчатый. Метод определения олова

ГОСТ 9853.14-96 7 с. (2)
Титан губчатый. Метод определения магния

ГОСТ 9853.15-96 7 с. (2)
Титан губчатый. Метод определения молибдена

ГОСТ 9853.16-96 7 с. (2)
Титан губчатый. Метод определения вольфрама

ГОСТ 9853.17-96 7 с. (2)
Титан губчатый. Метод определения палладия

ГОСТ 9853.18-96 7 с. (2)
Титан губчатый. Метод определения марганца

ГОСТ 9853.19-96 7 с. (2)
Титан губчатый. Метод определения хрома

ГОСТ 9853.20-96 7 с. (2)
Титан губчатый. Метод определения ванадия

ГОСТ 9853.21-96 11 с. (3)
Титан губчатый. Методы определения водорода

ГОСТ 9853.22-96 8 с. (2)
Титан губчатый. Методы определения никеля

ГОСТ 9853.23-96 8 с. (2)
Титан губчатый. Спектральный метод определения кремния, железа, никеля
Взамен: ГОСТ 9853.6-79

ГОСТ 9853.24-96 11 с. (3)
Титан губчатый. Спектральный метод определения ванадия, марганца, хрома, меди, циркония, алюминия, молибдена, олова, магния и вольфрама

ГОСТ 17746-96 8 с. (2)
Титан губчатый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17746-79

ГОСТ 19807-91 3 с. (1)
Титан и сплавы титановые деформируемые. Марки
Взамен: ГОСТ 19807-74

ГОСТ 19863.1-91 11 с. (3)
Сплавы титановые. Методы определения алюминия
Взамен: ГОСТ 19863.1-80

ГОСТ 19863.2-91 8 с. (2)
Сплавы титановые. Методы определения ванадия
Взамен: ГОСТ 19863.2-80

ГОСТ 19863.3-91 6 с. (2)
Сплавы титановые. Метод определения хрома и ванадия
Взамен: ГОСТ 19863.3-80

ГОСТ 19863.4-91 11 с. (3)
Сплавы титановые. Методы определения вольфрама
Взамен: ГОСТ 19863.4-80

ГОСТ 19863.5-91	8 с. (2)	ГОСТ 23902-79	25 с. (5)
Сплавы титановые. Методы определения железа		Сплавы титановые. Методы спектрального анализа	
<i>Взамен: ГОСТ 19863.5-80</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 3-1986</i>	
ГОСТ 19863.6-91	8 с. (2)	<i>Изменение №2 /ИУС 8-1991</i>	
Сплавы титановые. Методы определения кремния		ГОСТ 24956-81	14 с. (3)
<i>Взамен: ГОСТ 19863.6-80</i>		Титан и сплавы титановые. Метод определения водорода	
ГОСТ 19863.7-91	7 с. (2)	<i>Изменение №1 /ИУС 9-1987</i>	
Сплавы титановые. Методы определения марганца		<i>Изменение №2 /ИУС 12-1992</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 19863.7-80</i>		<i>Изменение №3 /ИУС 12-1997</i>	
ГОСТ 19863.8-91	12 с. (3)	ГОСТ 28052-97	11 с. (3)
Сплавы титановые. Методы определения молибдена		Титан и титановые сплавы. Методы определения кислорода	
<i>Взамен: ГОСТ 19863.8-80</i>		<i>Взамен: ГОСТ 28052-89</i>	
ГОСТ 19863.9-91	9 с. (3)	ГОСТ 30311-96	8 с. (2)
Сплавы титановые. Методы определения ниобия		Титан губчатый. Метод определения твердости по Бринеллю	
<i>Взамен: ГОСТ 19863.9-80</i>		<i>Взамен: ГОСТ 9853.8-79</i>	
ГОСТ 19863.10-91	7 с. (2)	77.120.60	Свинец, цинк, олово и их сплавы
Сплавы титановые. Методы определения олова			
<i>Взамен: ГОСТ 19863.10-80</i>			
ГОСТ 19863.11-91	4 с. (1)	ГОСТ 860-75	12 с. (3)
Сплавы титановые. Метод определения палладия		Олово. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 19863.11-80</i>		<i>Взамен: ГОСТ 5.1027-71; ГОСТ 860-60</i>	
ГОСТ 19863.12-91	8 с. (2)	<i>Изменение №1 /ИУС 5-1979</i>	
Сплавы титановые. Методы определения хрома		<i>Изменение №2 /ИУС 4-1982</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 19863.12-80</i>		<i>Изменение №3 /ИУС 1-1987</i>	
ГОСТ 19863.13-91	9 с. (3)	<i>Изменение №4 /ИУС 1-1990</i>	
Сплавы титановые. Методы определения циркония		ГОСТ 1020-97	11 с. (3)
<i>Взамен: ГОСТ 19863.13-80</i>		Латуни литейные в чушках. Технические условия	
ГОСТ 19863.14-91	8 с. (2)	<i>Взамен: ГОСТ 1020-77</i>	
Сплавы титановые. Методы определения меди		ГОСТ 1209-90	5 с. (2)
ГОСТ 19863.15-91	4 с. (1)	Баббиты кальциевые в чушках. Технические условия	
Сплав титан-никель. Метод определения титана		<i>Взамен: ГОСТ 1209-78</i>	
ГОСТ 19863.16-91	6 с. (2)	<i>Изменение №1 /ИУС 11-1997</i>	
Сплав титан-никель. Метод определения никеля		ГОСТ 1219.0-74	3 с. (1)
ГОСТ 23780-96	11 с. (3)	Баббиты кальциевые. Общие требования к методам химического анализа	
Титан губчатый. Методы отбора и подготовки проб		<i>Взамен: ГОСТ 1219-60 в части разд. I</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 23780-79</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 1-1980</i>	
ГОСТ 23782-96	7 с. (2)	<i>Изменение №2 /ИУС 2-1985</i>	
Титан губчатый. Метод определения фракционного состава		ГОСТ 1219.1-74	3 с. (1)
<i>Взамен: ГОСТ 23782-79</i>		Баббиты кальциевые. Метод определения содержания кальция	
		<i>Взамен: ГОСТ 1219-60 в части разд. II</i>	
		<i>Изменение №1 /ИУС 1-1980</i>	
		<i>Изменение №2 /ИУС 2-1985</i>	

ГОСТ 1219.2-74	2 с. (1)	ГОСТ 1293.1-83	11 с. (3)
Баббиты кальциевые. Метод определения содержания натрия		Сплавы свинцово-сурьмянистые. Методы определения сурьмы	
<i>Взамен: ГОСТ 1219-60 в части разд. III</i>		<i>Взамен: ГОСТ 1293.1-74</i>	
Изменение №1 /ИУС 1-1980		Изменение №1 /ИУС 2-1988	
		Изменение №2 /ИУС 7-2001	
ГОСТ 1219.3-74	3 с. (1)	ГОСТ 1293.2-83	12 с. (3)
Баббиты кальциевые. Метод определения содержания алюминия		Сплавы свинцово-сурьмянистые. Методы определения меди	
<i>Взамен: ГОСТ 1219-60 в части разд. IV</i>		<i>Взамен: ГОСТ 1293.2-74</i>	
Изменение №1 /ИУС 1-1980		Изменение №1 /ИУС 2-1988	
		Изменение №2 /ИУС 7-2001	
ГОСТ 1219.4-74	2 с. (1)	ГОСТ 1293.3-83	9 с. (3)
Баббиты кальциевые. Метод определения содержания магния		Сплавы свинцово-сурьмянистые. Методы определения висмута	
<i>Взамен: ГОСТ 1219-60 в части разд. V</i>		<i>Взамен: ГОСТ 1293.3-74</i>	
Изменение №1 /ИУС 1-1980		Изменение №1 /ИУС 2-1988	
Изменение №2 /ИУС 2-1985		Изменение №2 /ИУС 7-2001	
ГОСТ 1219.5-74	2 с. (1)	ГОСТ 1293.4-83	18 с. (4)
Баббиты кальциевые. Метод определения содержания олова		Сплавы свинцово-сурьмянистые. Методы определения мышьяка	
<i>Взамен: ГОСТ 1219-60 в части разд. VI</i>		<i>Взамен: ГОСТ 1293.4-74</i>	
Изменение №1 /ИУС 1-1980		Изменение №1 /ИУС 2-1988	
		Изменение №2 /ИУС 7-2001	
ГОСТ 1219.6-74	2 с. (1)	ГОСТ 1293.5-83	15 с. (3)
Баббиты кальциевые. Метод определения содержания сурьмы		Сплавы свинцово-сурьмянистые. Методы определения цинка и меди	
<i>Взамен: ГОСТ 1219-60 в части разд. VII</i>		<i>Взамен: ГОСТ 1293.5-74</i>	
ГОСТ 1219.7-74	2 с. (1)	Изменение №1 /ИУС 2-1988	
Баббиты кальциевые. Метод определения содержания висмута		Изменение №2 /ИУС 7-2001	
<i>Взамен: ГОСТ 1219-60 в части разд. VIII</i>			
Изменение №1 /ИУС 1-1980		ГОСТ 1293.6-78	7 с. (2)
		Сплавы свинцово-сурьмянистые. Метод определения натрия	
ГОСТ 1219.8-74	4 с. (1)	<i>Взамен: ГОСТ 1293.6-67</i>	
Баббиты кальциевые. Метод определения содержания меди		Изменение №1 /ИУС 4-1984	
<i>Взамен: ГОСТ 1219-60 в части разд. IX</i>		Изменение №2 /ИУС 2-1988	
Изменение №1 /ИУС 1-1980			
Изменение №2 /ИУС 2-1985		ГОСТ 1293.7-83	11 с. (3)
		Сплавы свинцово-сурьмянистые. Методы определения железа	
ГОСТ 1292-81	10 с. (3)	<i>Взамен: ГОСТ 1293.7-74</i>	
Сплавы свинцово-сурьмянистые. Технические условия		Изменение №1 /ИУС 2-1988	
<i>Взамен: ГОСТ 1292-74</i>		Изменение №2 /ИУС 7-2001	
Изменение №1 /ИУС 8-1986			
Изменение №2 /ИУС 6-1989		ГОСТ 1293.8-78	4 с. (1)
Изменение №3 /ИУС 4-1991		Сплавы свинцово-сурьмянистые. Метод определения кальция	
Изменение №4 /ИУС 4-1999		<i>Взамен: ГОСТ 1293.8-67</i>	
ГОСТ 1293.0-2006	11 с. (3)	Изменение №1 /ИУС 4-1984	
Сплавы свинцово-сурьмянистые. Общие требования к методам химического анализа		Изменение №2 /ИУС 2-1988	
<i>Взамен: ГОСТ 1293.0-83</i>			

ГОСТ 1293.9-78 Сплавы свинцово-сурьмянистые. Метод определения магния <i>Взамен: ГОСТ 1293.9-67</i> Изменение №1 /ИУС 4-1984 Изменение №2 /ИУС 2-1988	4 с. (1)	ГОСТ 3640-94 Цинк. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 3640-79</i>	8 с. (2)
ГОСТ 1293.10-83 Сплавы свинцово-сурьмянистые. Метод определения олова <i>Взамен: ГОСТ 1293.10-74</i> Изменение №1 /ИУС 2-1988 Изменение №2 /ИУС 7-2001	11 с. (3)	ГОСТ 3778-98 Свинец. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 3778-77</i>	11 с. (3)
ГОСТ 1293.11-83 Сплавы свинцово-сурьмянистые. Метод определения теллура <i>Взамен: ГОСТ 1293.11-74</i> Изменение №1 /ИУС 2-1988 Изменение №2 /ИУС 7-2001	9 с. (3)	ГОСТ 8857-77 Свинец. Метод спектрального анализа <i>Взамен: ГОСТ 8857-66</i> Изменение №1 /ИУС 5-1983 Изменение №2 /ИУС 9-1987 Изменение №3 /ИУС 7-1992	14 с. (3)
ГОСТ 1293.12-83 Сплавы свинцово-сурьмянистые. Методы определения серебра <i>Взамен: ГОСТ 1293.12-74</i> Изменение №1 /ИУС 2-1988 Изменение №2 /ИУС 7-2001	10 с. (3)	ГОСТ 9519.0-82 Баббиты кальциевые. Общие требования к методам спектрального анализа Изменение №1 /ИУС 10-1987	7 с. (2)
ГОСТ 1293.13-83 Сплавы свинцово-сурьмянистые. Методы определения никеля Изменение №1 /ИУС 2-1988 Изменение №2 /ИУС 7-2001	9 с. (3)	ГОСТ 9519.1-77 Баббиты кальциевые. Метод спектрального анализа по литым металлическим стандартным образцам <i>Взамен: ГОСТ 9519-60</i> Изменение №1 /ИУС 1-1983 Изменение №2 /ИУС 10-1987	5 с. (2)
ГОСТ 1293.14-83 Сплавы свинцово-сурьмянистые. Спектральный метод определения натрия, кальция и магния Изменение №1 /ИУС 10-1989 Изменение №2 /ИУС 7-2001	11 с. (3)	ГОСТ 9519.2-77 Баббиты кальциевые. Метод спектрального анализа по синтетическим стандартным образцам Изменение №1 /ИУС 1-1983 Изменение №2 /ИУС 10-1987	5 с. (2)
ГОСТ 1293.15-90 Сплавы свинцово-сурьмянистые. Спектрографический метод определения никеля	8 с. (2)	ГОСТ 9519.3-77 Баббиты кальциевые. Метод атомно-абсорбционного спектрального анализа Изменение №1 /ИУС 1-1983 Изменение №2 /ИУС 10-1987	5 с. (2)
ГОСТ 1293.16-93 Сплавы свинцово-сурьмянистые. Методы определения серы	23 с. (4)	ГОСТ 13348-74 Сплавы свинцово-сурьмянистые. Метод спектрального анализа <i>Взамен: ГОСТ 13348-67</i> Изменение №1 /ИУС 12-1983 Изменение №2 /ИУС 10-1989 Изменение №3 /ИУС 5-2001	7 с. (2)
ГОСТ 1320-74 (ИСО 4383-91) Баббиты оловянные и свинцовые. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1320-55</i> Изменение №1 /ИУС 3-1978 Изменение №2 /ИУС 10-1979 Изменение №3 /ИУС 10-1984 Изменение №4 /ИУС 1-1986 Изменение №5 /ИУС 12-1987 Изменение №6 /ИУС 11-1989 Изменение №7 /ИУС 6-1998	11 с. (3)	ГОСТ 15483.0-78 Олово. Общие требования к методам анализа <i>Взамен: ГОСТ 15483.0-70</i> Изменение №1 /ИУС 12-1984 Изменение №2 /ИУС 10-1989	4 с. (1)
		ГОСТ 15483.1-78 Олово. Методы определения сурьмы <i>Взамен: ГОСТ 15483.1-70</i> Изменение №1 /ИУС 12-1984 Изменение №2 /ИУС 1-1986 Изменение №3 /ИУС 10-1989	10 с. (3)

ГОСТ 15483.2-78 Олово. Методы определения висмута <i>Взамен: ГОСТ 15483.2-70</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 10-1989</i>	6 с. (2)	ГОСТ 15483.11-78 Олово. Методы определения висмута, галлия, золота, кобальта, меди, никеля, свинца, серебра, индия и алюминия <i>Взамен: ГОСТ 15483.10-70 в части разд. 2</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 10-1989</i>	11 с. (3)
ГОСТ 15483.3-78 Олово. Методы определения мышьяка <i>Взамен: ГОСТ 15483.3-70</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 10-1989</i>	11 с. (3)	ГОСТ 17261-77 Цинк. Спектральный метод анализа <i>Взамен: ГОСТ 17261-71</i> <i>Изменение №1 /ИУС 7-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1988</i> <i>Изменение №3 /ИУС 2-1999</i> <i>Изменение №4 /ИУС 3-2008</i>	20 с. (4)
ГОСТ 15483.4-78 Олово. Методы определения меди <i>Взамен: ГОСТ 15483.4-70</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 10-1989</i>	6 с. (2)	ГОСТ 19251.0-79 Цинк. Общие требования к методам анализа <i>Взамен: ГОСТ 19251.0-73</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1989</i> <i>Изменение №3 /ИУС 9-1996</i>	4 с. (1)
ГОСТ 15483.5-78 Олово. Методы определения свинца <i>Взамен: ГОСТ 15483.5-70</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 10-1989</i>	7 с. (2)	ГОСТ 19251.1-79 (ИСО 714-75, ИСО 1055-75) Цинк. Метод определения железа <i>Взамен: ГОСТ 19251.1-73</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1989</i> <i>Изменение №3 /ИУС 9-1996</i>	6 с. (2)
ГОСТ 15483.6-78 Олово. Методы определения железа <i>Взамен: ГОСТ 15483.6-70</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 10-1989</i>	7 с. (2)	ГОСТ 19251.2-79 (ИСО 713-75, ИСО 1054-75) Цинк. Метод определения свинца и кадмия <i>Взамен: ГОСТ 19251.2-73</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1989</i> <i>Изменение №3 /ИУС 9-1996</i>	7 с. (2)
ГОСТ 15483.7-78 Олово. Метод определения серы <i>Взамен: ГОСТ 15483.7-70</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 10-1989</i>	7 с. (2)	ГОСТ 19251.3-79 Цинк. Метод определения меди <i>Взамен: ГОСТ 19251.3-73</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1989</i> <i>Изменение №3 /ИУС 9-1996</i>	6 с. (2)
ГОСТ 15483.8-78 Олово. Методы определения алюминия <i>Взамен: ГОСТ 15483.8-70</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 10-1989</i>	7 с. (2)	ГОСТ 19251.4-79 Цинк. Метод определения мышьяка <i>Взамен: ГОСТ 19251.4-73</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1989</i> <i>Изменение №3 /ИУС 9-1996</i>	6 с. (2)
ГОСТ 15483.9-78 Олово. Методы определения цинка <i>Взамен: ГОСТ 15483.9-70</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1989</i>	8 с. (2)		
ГОСТ 15483.10-2004 Олово. Методы атомно-эмиссионного спектрального анализа <i>Взамен: ГОСТ 15483.10-78</i>	15 с. (3)		

ГОСТ 19251.5-79 Цинк. Методы определения олова <i>Взамен: ГОСТ 19251.5-73</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1989</i> <i>Изменение №3 /ИУС 9-1996</i>	7 с. (2)	ГОСТ 20580.7-80 Свинец. Метод определения сурьмы <i>Взамен: ГОСТ 20580.7-75</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1990</i>	5 с. (2)
ГОСТ 19251.6-79 Цинк. Методы определения сурьмы <i>Взамен: ГОСТ 19251.6-73</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1989</i> <i>Изменение №3 /ИУС 9-1996</i>	7 с. (2)	ГОСТ 20580.8-80 Свинец. Метод определения железа <i>Взамен: ГОСТ 20580.8-75</i> <i>Изменение №1 /ИУС 11-1990</i>	4 с. (1)
ГОСТ 19251.7-93 Цинк. Методы определения алюминия	12 с. (3)	ГОСТ 21437-95 Сплавы цинковые антифрикционные. Марки, технические требования и методы испытаний <i>Взамен: ГОСТ 21437-75</i>	7 с. (2)
ГОСТ 20580.0-80 Свинец. Общие требования к методам химического анализа <i>Взамен: ГОСТ 20580.0-75</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1990</i>	9 с. (3)	ГОСТ 21438-95 Сплавы цинковые антифрикционные в чушках. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 21438-75</i>	8 с. (2)
ГОСТ 20580.1-80 Свинец. Методы определения серебра <i>Взамен: ГОСТ 20580.1-75</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1990</i>	8 с. (2)	ГОСТ 21877.0-76 Баббиты оловянные и свинцовые. Общие требования к методам анализа <i>Взамен: ГОСТ 1380.0-70</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1987</i>	6 с. (2)
ГОСТ 20580.2-80 Свинец. Методы определения меди <i>Взамен: ГОСТ 20580.2-75</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1990</i>	7 с. (2)	ГОСТ 21877.1-76 Баббиты оловянные и свинцовые. Метод определения сурьмы <i>Взамен: ГОСТ 1380.1-70</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1987</i>	5 с. (2)
ГОСТ 20580.3-80 Свинец. Метод определения цинка <i>Взамен: ГОСТ 20580.3-75</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1990</i>	4 с. (1)	ГОСТ 21877.2-76 Баббиты оловянные и свинцовые. Метод определения олова <i>Взамен: ГОСТ 1380.2-70</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1987</i>	5 с. (2)
ГОСТ 20580.4-80 Свинец. Методы определения висмута <i>Взамен: ГОСТ 20580.4-75</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1990</i>	6 с. (2)	ГОСТ 21877.3-76 Баббиты оловянные и свинцовые. Методы определения меди и свинца <i>Взамен: ГОСТ 1380.3-70</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1987</i>	10 с. (3)
ГОСТ 20580.5-80 Свинец. Метод определения мышьяка <i>Взамен: ГОСТ 20580.5-75</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1990</i>	5 с. (2)	ГОСТ 21877.4-76 Баббиты оловянные и свинцовые. Методы определения свинца <i>Взамен: ГОСТ 1380.11-70</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1987</i>	6 с. (2)
ГОСТ 20580.6-80 Свинец. Методы определения олова <i>Взамен: ГОСТ 20580.6-75</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1990</i>	8 с. (2)		

- ГОСТ 21877.5-76** 6 с. (2)
Баббиты оловянные и свинцовые. Метод определения железа
Взамен: ГОСТ 1380.4-70
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 21877.6-76** 9 с. (3)
Баббиты оловянные и свинцовые. Методы определения висмута
Взамен: ГОСТ 1380.5-70
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 21877.7-76** 6 с. (2)
Баббиты оловянные и свинцовые. Метод определения мышьяка
Взамен: ГОСТ 1380.9-70
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 21877.8-76** 10 с. (3)
Баббиты оловянные и свинцовые. Методы определения цинка
Взамен: ГОСТ 1380.10-70
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 21877.9-76** 9 с. (3)
Баббиты оловянные и свинцовые. Методы определения кадмия
Взамен: ГОСТ 1380.7-70
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 21877.10-76** 8 с. (2)
Баббиты оловянные и свинцовые. Методы определения алюминия
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 21877.11-76** 8 с. (2)
Баббиты оловянные и свинцовые. Методы определения никеля
Взамен: ГОСТ 1380.6-70
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 22518.1-77** 15 с. (3)
Свинец высокой чистоты. Химико-спектральный метод определения примесей
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1987
Изменение №3 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 22518.2-77** 8 с. (2)
Свинец высокой чистоты. Спектральный метод определения натрия, кальция, магния, алюминия, железа и таллия
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1987
Изменение №3 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 22518.3-77** 5 с. (2)
Свинец высокой чистоты. Колориметрический метод определения ртути
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1987
Изменение №3 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 22518.4-77** 6 с. (2)
Свинец высокой чистоты. Спектральный метод определения ртути
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1987
Изменение №3 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 22861-93** 9 с. (3)
Свинец высокой чистоты. Технические условия
Взамен: ГОСТ 22861-77
- ГОСТ 23328-95** 12 с. (3)
Сплавы цинковые. Методы спектрального анализа
Взамен: ГОСТ 23328-78
- ГОСТ 23957.1-2003** 11 с. (3)
Цинк. Атомно-абсорбционный метод определения свинца, кадмия, сурьмы, железа и меди
Взамен: ГОСТ 23957.1-80
- ГОСТ 23957.2-2003** 8 с. (2)
Цинк. Атомно-абсорбционный метод определения олова
Взамен: ГОСТ 23957.2-80
- ГОСТ 25140-93** 8 с. (2)
Сплавы цинковые литейные. Марки
Взамен: ГОСТ 25140-82
- ГОСТ 25284.0-95** 4 с. (1)
Сплавы цинковые. Общие требования к методам анализа
Взамен: ГОСТ 25284.0-82
- ГОСТ 25284.1-95** 12 с. (3)
Сплавы цинковые. Методы определения алюминия
Взамен: ГОСТ 25284.1-82
- ГОСТ 25284.2-95** 11 с. (3)
Сплавы цинковые. Методы определения меди
Взамен: ГОСТ 25284.2-82

ГОСТ 25284.3-95	12 с. (3)	ГОСТ Р 51014-97	8 с. (2)
Сплавы цинковые. Методы определения магния <i>Взамен: ГОСТ 25284.3-82</i>		Баббиты кальциевые. Метод атомно-абсорбционного определения цинка	
ГОСТ 25284.4-95	11 с. (3)	ГОСТ Р 52371-2005	15 с. (3)
Сплавы цинковые. Методы определения свинца <i>Взамен: ГОСТ 25284.4-82</i>		Баббиты оловянные и свинцовые. Метод атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой	
ГОСТ 25284.5-95	12 с. (3)	ГОСТ Р 52955-2008	8 с. (2)
Сплавы цинковые. Методы определения кадмия <i>Взамен: ГОСТ 25284.5-82</i>		<i>Действует с 01.06.2009</i> Припои для капиллярной пайки фитингов из меди и медных сплавов для соединения систем трубопроводов. Марки	
ГОСТ 25284.6-95	11 с. (3)		
Сплавы цинковые. Методы определения железа <i>Взамен: ГОСТ 25284.6-82</i>		77.120.70	Кадмий, кобальт и их сплавы
ГОСТ 25284.7-95	12 с. (3)		
Сплавы цинковые. Методы определения олова <i>Взамен: ГОСТ 25284.7-82</i>			
ГОСТ 25284.8-95	12 с. (3)	ГОСТ 123-98	12 с. (3)
Сплавы цинковые. Методы определения кремния <i>Взамен: ГОСТ 25284.8-84</i>		<i>Заменился на ГОСТ 123-2008 с 01.07.2009</i> Кобальт. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 123-78</i>	
ГОСТ 26880.1-86	21 с. (4)	ГОСТ 123-2008	11 с. (3)
Свинец. Атомно-абсорбционный метод анализа <i>Взамен: ГОСТ 20580.10-78; ГОСТ 20580.11-78</i> Изменение №1 /ИУС 8-1987 Изменение №2 /ИУС 10-1991		<i>Действует с 01.07.2009</i> Кобальт. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 123-98</i>	
ГОСТ 26880.2-86	7 с. (2)	ГОСТ 1467-93	9 с. (3)
Свинец. Методы определения натрия и калия <i>Взамен: ГОСТ 20580.9-78; ГОСТ 20580.12-80</i> Изменение №1 /ИУС 8-1987 Изменение №2 /ИУС 10-1991		Кадмий. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1467-77</i>	
ГОСТ 26958-86	12 с. (3)	ГОСТ 8776-99	23 с. (4)
Свинец для производства свинцового сурика повышенной чистоты. Метод определения ванадия, кобальта, марганца и хрома Изменение №1 /ИУС 7-1992		Кобальт. Методы химико-атомно-эмиссионного спектрального анализа <i>Взамен: ГОСТ 8776-79</i>	
ГОСТ 27225-87	6 с. (2)	ГОСТ 12072.0-79	4 с. (1)
Баббиты кальциевые. Метод атомно-абсорбционного определения магния, меди и алюминия Изменение №1 /ИУС 6-1996		Кадмий. Общие требования к методам анализа <i>Взамен: ГОСТ 12072.0-71</i> Изменение №1 /ИУС 5-1981 Изменение №2 /ИУС 12-1984 Изменение №3 /ИУС 11-1990	
ГОСТ 30082-93	11 с. (3)	ГОСТ 12072.1-79	5 с. (2)
Сплавы цинк-алюминиевые. Спектральный метод анализа		Кадмий. Методы определения таллия <i>Взамен: ГОСТ 12072.1-71</i> Изменение №1 /ИУС 5-1981 Изменение №2 /ИУС 12-1984 Изменение №3 /ИУС 11-1990	
ГОСТ 30608-98	9 с. (3)	ГОСТ 12072.2-79	5 с. (2)
Бронзы оловянные. Метод рентгенофлуоресцентного анализа		Кадмий. Методы определения железа <i>Взамен: ГОСТ 12072.2-71</i> Изменение №1 /ИУС 5-1981 Изменение №2 /ИУС 12-1984 Изменение №3 /ИУС 11-1990	
ГОСТ 30609-98	8 с. (2)		
Латуни литейные. Метод рентгенофлуоресцентного анализа			

ГОСТ 12072.3-79

Кадмий. Методы определения цинка

*Взамен: ГОСТ 12072.3-71***Изменение №1 /ИУС 5-1981****Изменение №2 /ИУС 12-1984****Изменение №3 /ИУС 11-1990****5 с. (2)****ГОСТ 13047.3-2002****7 с. (2)**

Никель. Кобальт. Методы определения кобальта в кобальте

*Взамен: ГОСТ 741.1-80, кроме разд. 1***ГОСТ 13047.4-2002****8 с. (2)**

Никель. Кобальт. Методы определения кобальта в никеле

*Взамен: ГОСТ 13047.6-81***ГОСТ 13047.5-2002****11 с. (3)**

Никель. Кобальт. Методы определения никеля в кобальте

*Взамен: ГОСТ 741.5-80***ГОСТ 13047.6-2002****7 с. (2)**

Никель. Кобальт. Методы определения углерода

*Взамен: ГОСТ 13047.2-81; ГОСТ 741.3-80***ГОСТ 13047.7-2002****11 с. (3)**

Никель. Кобальт. Методы определения серы

*Взамен: ГОСТ 13047.3-81; ГОСТ 741.2-80***ГОСТ 13047.8-2002****7 с. (2)**

Никель. Кобальт. Метод определения кремния

*Взамен: ГОСТ 13047.4-81; ГОСТ 741.10-80***ГОСТ 13047.9-2002****7 с. (2)**

Никель. Кобальт. Метод определения фосфора

*Взамен: ГОСТ 13047.5-81; ГОСТ 741.8-80***ГОСТ 13047.10-2002****8 с. (2)**

Никель. Кобальт. Методы определения меди

*Взамен: ГОСТ 13047.7-81; ГОСТ 741.4-80***ГОСТ 13047.11-2002****7 с. (2)**

Никель. Кобальт. Метод определения цинка

*Взамен: ГОСТ 13047.8-81; ГОСТ 741.12-80***ГОСТ 13047.12-2002****8 с. (2)**

Никель. Кобальт. Методы определения сурьмы

*Взамен: ГОСТ 13047.9-81; ГОСТ 741.16-80***ГОСТ 13047.13-2002****8 с. (2)**

Никель. Кобальт. Методы определения свинца

*Взамен: ГОСТ 13047.10-81; ГОСТ 741.13-91***ГОСТ 13047.14-2002****9 с. (3)**

Никель. Кобальт. Методы определения висмута

*Взамен: ГОСТ 13047.11-81; ГОСТ 741.17-80***ГОСТ 13047.15-2002****7 с. (2)**

Никель. Кобальт. Метод определения олова

*Взамен: ГОСТ 13047.12-81; ГОСТ 741.18-80***ГОСТ 13047.16-2002****8 с. (2)**

Никель. Кобальт. Методы определения кадмия

*Взамен: ГОСТ 13047.13-81; ГОСТ 741.14-80***ГОСТ 13047.17-2002****9 с. (3)**

Никель. Кобальт. Методы определения железа

*Взамен: ГОСТ 13047.14-81; ГОСТ 741.6-91***ГОСТ 12072.4-79**

Кадмий. Методы определения меди

*Взамен: ГОСТ 12072.4-71***Изменение №1 /ИУС 5-1981****Изменение №2 /ИУС 12-1984****Изменение №3 /ИУС 11-1990****5 с. (2)****ГОСТ 12072.5-79**

Кадмий. Метод определения мышьяка

*Взамен: ГОСТ 12072.5-71***Изменение №1 /ИУС 12-1984****Изменение №2 /ИУС 11-1990****3 с. (1)****ГОСТ 12072.6-79**

Кадмий. Методы определения сурьмы

*Взамен: ГОСТ 12072.6-71***Изменение №1 /ИУС 12-1984****Изменение №2 /ИУС 11-1990****6 с. (2)****ГОСТ 12072.7-79**

Кадмий. Методы определения олова

*Взамен: ГОСТ 12072.7-71***Изменение №1 /ИУС 9-1981****Изменение №2 /ИУС 12-1984****Изменение №3 /ИУС 11-1990****4 с. (1)****ГОСТ 12072.8-79**

Кадмий. Методы определения никеля

*Взамен: ГОСТ 12072.8-71***Изменение №1 /ИУС 5-1981****Изменение №2 /ИУС 12-1984****Изменение №3 /ИУС 11-1990****4 с. (1)****ГОСТ 12072.10-79**

Кадмий. Методы определения свинца

Изменение №1 /ИУС 5-1981**Изменение №2 /ИУС 12-1984****Изменение №3 /ИУС 11-1990****5 с. (2)****ГОСТ 13047.1-2002****8 с. (2)**

Никель. Кобальт. Общие требования к методам анализа

*Взамен: ГОСТ 13047.1-81 в части разд. 1; ГОСТ 741.1-80 в части разд. 1***ГОСТ 13047.2-2002****8 с. (2)**

Никель. Кобальт. Методы определения никеля в никеле

Взамен: ГОСТ 13047.1-81, кроме разд. 1

ГОСТ 13047.18-2002	9 с. (3)	ГОСТ 22860-93	6 с. (2)
Никель. Кобальт. Методы определения мышьяка <i>Взамен: ГОСТ 13047.15-81; ГОСТ 741.9-80</i>		Кадмий высокой чистоты. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 22860-77</i>	
ГОСТ 13047.19-2002	7 с. (2)	ГОСТ 23116.0-83	3 с. (1)
Никель. Кобальт. Метод определения алюминия <i>Взамен: ГОСТ 13047.16-81; ГОСТ 741.11-80</i>		Кадмий высокой чистоты. Общие требования к методам спектрального анализа <i>Изменение №1 /ИУС 3-1989</i>	
ГОСТ 13047.20-2002	7 с. (2)	ГОСТ 23116.1-78	7 с. (2)
Никель. Кобальт. Метод определения магния <i>Взамен: ГОСТ 13047.17-81; ГОСТ 741.15-80</i>		Кадмий высокой чистоты. Метод спектрографического определения алюминия, висмута, железа, индия, кобальта, меди, марганца, мышьяка, никеля, олова, свинца, сурьмы и серебра <i>Изменение №1 /ИУС 4-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1989</i>	
ГОСТ 13047.21-2002	11 с. (3)	ГОСТ 23116.2-78	3 с. (1)
Никель. Кобальт. Методы определения марганца <i>Взамен: ГОСТ 13047.18-81; ГОСТ 741.7-80</i>		Кадмий высокой чистоты. Метод спектрографического определения ртути <i>Изменение №1 /ИУС 4-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1989</i>	
ГОСТ 13047.22-2002	9 с. (3)	ГОСТ 23116.3-78	3 с. (1)
Никель. Кобальт. Методы определения таллия в никеле		Кадмий высокой чистоты. Метод спектрографического определения железа, меди, никеля, олова и свинца <i>Изменение №1 /ИУС 4-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1989</i>	
ГОСТ 13047.23-2002	7 с. (2)	ГОСТ 23116.4-78	3 с. (1)
Никель. Кобальт. Метод определения теллура в никеле		Кадмий высокой чистоты. Метод спектрографического определения цинка <i>Изменение №1 /ИУС 4-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1989</i>	
ГОСТ 13047.24-2002	9 с. (3)	ГОСТ 23116.5-78	3 с. (1)
Никель. Кобальт. Методы определения серебра в никеле		Кадмий высокой чистоты. Химико-спектральный метод определения таллия <i>Изменение №1 /ИУС 4-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1989</i>	
ГОСТ 13047.25-2002	11 с. (3)		
Никель. Кобальт. Методы определения селена в никеле			
ГОСТ 17262.1-78	5 с. (2)		
Кадмий. Метод спектрального определения меди, никеля, свинца и таллия <i>Взамен: ГОСТ 17262-71</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1989</i> <i>Изменение №3 /ИУС 4-1999</i>			
ГОСТ 17262.3-78	2 с. (1)		
Кадмий. Метод спектрального определения мышьяка, сурьмы и олова <i>Изменение №1 /ИУС 6-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1989</i> <i>Изменение №3 /ИУС 4-1999</i>			
ГОСТ 17262.4-78	4 с. (1)		
Кадмий. Метод спектрографического определения цинка и железа <i>Изменение №1 /ИУС 6-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1989</i> <i>Изменение №3 /ИУС 4-1999</i>			
ГОСТ 19674-74	5 с. (2)		
Кадмий высокой чистоты. Метод определения содержания ртути <i>Изменение №1 /ИУС 6-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1989</i>			
		77.120.99	Цветные металлы и их сплавы прочие
		ГОСТ 1089-82	8 с. (2)
		Сурьма. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1089-73</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1986</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 11-1989</i> <i>Изменение №4 /ИУС 5-1991</i>	
		ГОСТ 1367.0-83	3 с. (1)
		Сурьма. Общие требования к методам анализа <i>Взамен: ГОСТ 1367.0-76</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1989</i>	

ГОСТ 1367.1-83 Сурьма. Спектральный метод определения примесей без предварительного обогащения <i>Взамен: ГОСТ 1367.1-76</i> Изменение №1 /ИУС 6-1989	5 с. (2)	ГОСТ 6835-2002 Золото и сплавы на его основе. Марки <i>Взамен: ГОСТ 6835-80</i> Изменение №1 /ИУС 1-2005	8 с. (2)
ГОСТ 1367.2-83 Сурьма. Методы определения железа <i>Взамен: ГОСТ 1367.2-76</i> Изменение №1 /ИУС 6-1989	3 с. (1)	ГОСТ 6836-2002 Серебро и сплавы на его основе. Марки <i>Взамен: ГОСТ 6836-80</i>	7 с. (2)
ГОСТ 1367.3-83 Сурьма. Метод определения золота <i>Взамен: ГОСТ 1367.3-76</i> Изменение №1 /ИУС 6-1989	3 с. (1)	ГОСТ 8774-75 Литий. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 8774-58</i> Изменение №1 /ИУС 3-1982 Изменение №2 /ИУС 1-1986 Изменение №3 /ИУС 4-1990 Изменение №4 /ИУС 10-1991	5 с. (2)
ГОСТ 1367.4-83 Сурьма. Методы определения мышьяка <i>Взамен: ГОСТ 1367.4-76</i> Изменение №1 /ИУС 6-1989	5 с. (2)	ГОСТ 8775.0-87 Литий. Общие требования к методам анализа <i>Взамен: ГОСТ 8775-75 в части разд. 1</i>	7 с. (2)
ГОСТ 1367.5-83 Сурьма. Методы определения свинца <i>Взамен: ГОСТ 1367.5-76</i> Изменение №1 /ИУС 6-1989	5 с. (2)	ГОСТ 8775.1-87 Литий. Методы определения лития <i>Взамен: ГОСТ 8775-75 в части разд. 2</i>	6 с. (2)
ГОСТ 1367.6-83 Сурьма. Методы определения никеля <i>Взамен: ГОСТ 1367.6-76</i> Изменение №1 /ИУС 6-1989	4 с. (1)	ГОСТ 8775.2-87 Литий. Метод определения натрия, калия и кальция <i>Взамен: ГОСТ 8775-75 в части разд. 3</i>	5 с. (2)
ГОСТ 1367.7-83 Сурьма. Методы определения серы <i>Взамен: ГОСТ 1367.7-76</i> Изменение №1 /ИУС 6-1989	5 с. (2)	ГОСТ 8775.3-87 Литий. Метод определения магния, марганца, железа, алюминия, кремния, бария <i>Взамен: ГОСТ 8775-75 в части разд. 4</i>	10 с. (3)
ГОСТ 1367.8-83 Сурьма. Метод определения селена Изменение №1 /ИУС 6-1989	3 с. (1)	ГОСТ 8775.4-87 Литий. Метод определения азота <i>Взамен: ГОСТ 8775-75 в части разд. 5</i>	6 с. (2)
ГОСТ 1367.9-83 Сурьма. Метод определения теллура Изменение №1 /ИУС 6-1989	3 с. (1)	ГОСТ 9816.0-84 Теллур технический. Общие требования к методам анализа <i>Взамен: ГОСТ 9816.0-74</i>	9 с. (3)
ГОСТ 1367.10-83 Сурьма. Метод определения натрия Изменение №1 /ИУС 6-1989	2 с. (1)	ГОСТ 9816.1-84 Теллур технический. Метод определения теллура <i>Взамен: ГОСТ 9816.1-74</i> Изменение №1 /ИУС 3-1990	4 с. (1)
ГОСТ 1367.11-83 Сурьма. Химико-спектральный метод анализа Изменение №1 /ИУС 6-1989	7 с. (2)	ГОСТ 9816.2-84 Теллур технический. Методы определения селена <i>Взамен: ГОСТ 9816.2-74</i> Изменение №1 /ИУС 8-1986 Изменение №2 /ИУС 3-1990	10 с. (3)
ГОСТ 4658-73 Ртуть. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 4658-49</i> Изменение №1 /ИУС 10-1975 Изменение №2 /ИУС 9-1979 Изменение №3 /ИУС 3-1985 Изменение №4 /ИУС 11-1987 Изменение №5 /ИУС 11-1989 Изменение №6 /ИУС 10-1993	8 с. (2)		

ГОСТ 9816.3-84 Теллур технический. Методы определения серы <i>Взамен: ГОСТ 9816.3-74</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1986</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1990</i>	8 с. (2)	ГОСТ 12225-80 Палладий. Методы анализа <i>Взамен: ГОСТ 12225-66</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1984</i> <i>Изменение №3 /ИУС 10-1985</i> <i>Изменение №4 /ИУС 5-1989</i> <i>Изменение №5 /ИУС 4-1991</i> <i>Изменение №6 /ИУС 6-1992</i> <i>Изменение №7 /ИУС 5-1997</i>	12 с. (3)
ГОСТ 9816.4-84 Теллур технический. Метод спектрального анализа <i>Взамен: ГОСТ 9816.4-74</i> <i>Изменение №1 /ИУС 3-1990</i>	12 с. (3)	ГОСТ 12227.0-76 Родий. Метод спектрального анализа <i>Взамен: ГОСТ 12227-66 в части разд. 1, 2</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 9-1993</i>	7 с. (2)
ГОСТ 9816.5-84 Теллур технический. Метод атомно-абсорбционного анализа <i>Изменение №1 /ИУС 3-1990</i>	6 с. (2)	ГОСТ 12227.1-76 Родий. Гравиметрический метод определения потери массы при прокаливании <i>Взамен: ГОСТ 12227-66 в части разд. 3</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 9-1993</i>	7 с. (2)
ГОСТ 10297-94 Индий. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10297-75</i>	8 с. (2)	ГОСТ 12228.1-78 Рутений. Метод спектрального анализа <i>Взамен: ГОСТ 12228-66 в части разд. 2</i> <i>Изменение №1 /ИУС 10-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1989</i> <i>Изменение №3 /ИУС 5-1997</i>	6 с. (2)
ГОСТ 10298-79 Селен технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10298-69</i> <i>Изменение №1 /ИУС 7-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1985</i> <i>Изменение №3 /ИУС 10-1990</i> <i>Изменение №4 /ИУС 12-1997</i> <i>Изменение №5 /ИУС 4-2004</i>	8 с. (2)	ГОСТ 12228.2-78 Рутений. Метод определения летучих примесей <i>Взамен: ГОСТ 12228-66 в части разд. 3</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1989</i>	4 с. (1)
ГОСТ 10928-90 Висмут. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10928-75 в части марок Вu00, Вu1 и Вu2</i>	4 с. (1)	ГОСТ 12550.1-82 Сплавы палладиево-иридиевые. Метод определения палладия <i>Взамен: ГОСТ 12550-67 в части разд. 2</i> <i>Изменение №1 /ИУС 7-1988</i>	4 с. (1)
ГОСТ 12223.0-76 Иридий. Метод спектрального анализа <i>Взамен: ГОСТ 12223-66 в части разд. 1, 2</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 9-1993</i>	8 с. (2)	ГОСТ 12550.2-82 Сплавы палладиево-иридиевые. Методы спектрального анализа <i>Взамен: ГОСТ 12550-67 в части разд. 3</i> <i>Изменение №1 /ИУС 7-1988</i>	3 с. (1)
ГОСТ 12223.1-76 Иридий. Гравиметрический метод определения потери массы при прокаливании <i>Взамен: ГОСТ 12223-66 в части разд. 3</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 9-1993</i>	6 с. (2)	ГОСТ 12551.1-82 Сплавы платино-медные. Методы определения меди <i>Взамен: ГОСТ 12551-67 в части разд. 2</i> <i>Изменение №1 /ИУС 7-1988</i>	8 с. (2)
ГОСТ 12224.1-78 Осмий. Химико-спектральный метод анализа <i>Взамен: ГОСТ 12224-66 в части разд. 2</i> <i>Изменение №1 /ИУС 10-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1989</i> <i>Изменение №3 /ИУС 5-1997</i>	6 с. (2)		

ГОСТ 12551.2-82	5 с. (2)	ГОСТ 12556.2-82	7 с. (2)
Сплавы платино-медные. Методы спектрального анализа		Сплавы платино-родиевые. Методы спектрального анализа	
<i>Взамен: ГОСТ 12551-67 в части разд. 3</i>		<i>Взамен: ГОСТ 12556-67 в части разд. 3</i>	
Изменение №1 /ИУС 7-1988		Изменение №1 /ИУС 9-1988	
ГОСТ 12552.1-77	8 с. (2)	ГОСТ 12558.1-78	7 с. (2)
Сплавы платино-никелевые. Метод определения никеля		Сплавы палладиево-серебряные. Метод определения серебра	
<i>Взамен: ГОСТ 12552-67 в части разд. 2</i>		<i>Взамен: ГОСТ 12558-67 в части разд. 2</i>	
Изменение №1 /ИУС 9-1988		Изменение №1 /ИУС 2-1989	
ГОСТ 12552.2-77	6 с. (2)	ГОСТ 12558.2-78	4 с. (1)
Сплавы платино-никелевые. Метод спектрального анализа		Сплавы палладиево-серебряные. Метод спектрального анализа	
<i>Взамен: ГОСТ 12552-67 в части разд. 3</i>		<i>Взамен: ГОСТ 12558-67 в части разд. 3</i>	
Изменение №1 /ИУС 9-1988		Изменение №1 /ИУС 2-1989	
ГОСТ 12553.1-77	4 с. (1)	ГОСТ 12559.1-82	5 с. (2)
Сплавы платино-палладиевые. Метод определения палладия		Сплавы платино-иридиевые. Метод определения иридия	
<i>Взамен: ГОСТ 12553-67 в части разд. 2</i>		<i>Взамен: ГОСТ 12559-67 в части разд. 2</i>	
Изменение №1 /ИУС 8-1988		Изменение №1 /ИУС 10-1988	
ГОСТ 12553.2-77	4 с. (1)	ГОСТ 12559.2-82	3 с. (1)
Сплавы платино-палладиевые. Метод спектрального анализа		Сплавы платино-иридиевые. Методы спектрального анализа	
<i>Взамен: ГОСТ 12553-67 в части разд. 3</i>		<i>Взамен: ГОСТ 12559-67 в части разд. 3</i>	
Изменение №1 /ИУС 8-1988		Изменение №1 /ИУС 10-1988	
ГОСТ 12554.1-83	8 с. (2)	ГОСТ 12560.1-78	7 с. (2)
Сплавы платино-рутениевые. Метод определения рутения		Сплавы палладиево-серебряно-кобальтовые. Метод определения кобальта и серебра	
<i>Взамен: ГОСТ 12554-67 в части разд. 2</i>		<i>Взамен: ГОСТ 12560-67 в части разд. 2 и 3</i>	
Изменение №1 /ИУС 1-1989		Изменение №1 /ИУС 2-1989	
ГОСТ 12554.2-83	4 с. (1)	ГОСТ 12560.2-78	4 с. (1)
Сплавы платино-рутениевые. Метод спектрального анализа		Сплавы палладиево-серебряно-кобальтовые. Метод спектрального анализа	
<i>Взамен: ГОСТ 12554-67 в части разд. 3</i>		<i>Взамен: ГОСТ 12560-67 в части разд. 4</i>	
Изменение №1 /ИУС 1-1989		Изменение №1 /ИУС 2-1989	
ГОСТ 12555.1-83	4 с. (1)	ГОСТ 12561.1-78	7 с. (2)
Сплавы серебряно-платиновые. Метод определения серебра		Сплавы палладиево-серебряно-медные. Метод определения меди и серебра	
<i>Взамен: ГОСТ 12555-67 в части разд. 2</i>		<i>Взамен: ГОСТ 12561-67 в части разд. 2 - 4</i>	
Изменение №1 /ИУС 1-1989		Изменение №1 /ИУС 2-1989	
ГОСТ 12555.2-83	3 с. (1)	ГОСТ 12561.2-78	4 с. (1)
Сплавы серебряно-платиновые. Метод спектрального анализа		Сплавы палладиево-серебряно-медные. Метод спектрального анализа	
<i>Взамен: ГОСТ 12555-67 в части разд. 3</i>		<i>Взамен: ГОСТ 12561-67 в части разд. 5</i>	
Изменение №1 /ИУС 1-1989		Изменение №1 /ИУС 2-1989	
ГОСТ 12556.1-82	6 с. (2)	ГОСТ 12562.1-82	4 с. (1)
Сплавы платино-родиевые. Метод определения родия		Сплавы золото-платиновые. Метод определения золота	
<i>Взамен: ГОСТ 12556-67 в части разд. 2</i>		<i>Взамен: ГОСТ 12562-67 в части разд. 2</i>	
Изменение №1 /ИУС 9-1988		Изменение №1 /ИУС 10-1988	

ГОСТ 12562.2-82	3 с. (1)	ГОСТ 12645.4-77	14 с. (3)
Сплавы золото-платиновые. Методы спектрального анализа		Индий. Химико-спектральный метод определения алюминия, висмута, кадмия, меди, марганца, никеля, свинца, серебра и цинка	
<i>Взамен: ГОСТ 12562-67 в части разд. 3</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 5-1983</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 10-1988</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 3-1988</i>	
ГОСТ 12563.1-83	7 с. (2)	<i>Изменение №3 /ИУС 9-1996</i>	
Сплавы золото-палладиевые. Метод определения золота		<i>Изменение №4 /ИУС 7-2001</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 12563-67 в части разд. 2</i>		ГОСТ 12645.5-77	7 с. (2)
<i>Изменение №1 /ИУС 2-1989</i>		Индий. Методы определения мышьяка	
ГОСТ 12563.2-83	5 с. (2)	<i>Взамен: ГОСТ 12645-67 в части разд. 2</i>	
Сплавы золото-палладиевые. Метод спектрального анализа		<i>Изменение №1 /ИУС 5-1983</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 12563-67 в части разд. 3</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 3-1988</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 2-1989</i>		<i>Изменение №3 /ИУС 9-1996</i>	
ГОСТ 12564.1-83	5 с. (2)	ГОСТ 12645.6-77	7 с. (2)
Сплавы золото-палладиево-платиновые. Метод определения золота, палладия		Индий. Методы определения железа	
<i>Взамен: ГОСТ 12564-67 в части разд. 2</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 5-1983</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 1-1989</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 3-1988</i>	
ГОСТ 12564.2-83	4 с. (1)	<i>Изменение №3 /ИУС 9-1996</i>	
Сплавы золото-палладиево-платиновые. Метод спектрального анализа		ГОСТ 12645.7-77	6 с. (2)
<i>Взамен: ГОСТ 12564-67 в части разд. 3</i>		Индий. Метод определения цинка	
<i>Изменение №1 /ИУС 1-1989</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 5-1983</i>	
ГОСТ 12645.0-83	4 с. (1)	<i>Изменение №2 /ИУС 3-1988</i>	
Индий. Общие требования к методам анализа		<i>Изменение №3 /ИУС 9-1996</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 3-1988</i>		ГОСТ 12645.8-82	6 с. (2)
<i>Изменение №2 /ИУС 9-1996</i>		Индий. Химико-спектральный метод определения олова	
ГОСТ 12645.1-77	7 с. (2)	<i>Изменение №1 /ИУС 3-1988</i>	
Индий. Спектральный метод определения галлия, железа, меди, никеля, олова, свинца, таллия и цинка		<i>Изменение №2 /ИУС 9-1996</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 12645-67 в части разд. 1</i>		ГОСТ 12645.9-83	6 с. (2)
<i>Изменение №1 /ИУС 5-1983</i>		Индий. Химико-спектральный метод определения таллия	
<i>Изменение №2 /ИУС 3-1988</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 3-1988</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 9-1996</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 9-1996</i>	
ГОСТ 12645.2-77	4 с. (1)	ГОСТ 12645.10-86	8 с. (2)
Индий. Спектральный метод определения ртути и кадмия		Индий. Метод определения серы	
<i>Изменение №1 /ИУС 5-1983</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 9-1996</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 3-1988</i>		ГОСТ 12645.11-86	7 с. (2)
<i>Изменение №3 /ИУС 9-1996</i>		Индий. Метод определения селена	
ГОСТ 12645.3-77	4 с. (1)	<i>Изменение №1 /ИУС 9-1996</i>	
Индий. Спектральный метод определения кадмия		ГОСТ 12645.12-86	6 с. (2)
<i>Изменение №1 /ИУС 5-1983</i>		Индий. Метод определения теллура	
<i>Изменение №2 /ИУС 3-1988</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 9-1996</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 9-1996</i>		ГОСТ 12645.13-87	6 с. (2)
		Индий. Химико-спектральный метод определения галлия	
		<i>Изменение №1 /ИУС 9-1996</i>	

ГОСТ 12797-77 Галлий технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 12797-67</i> Изменение №1 /ИУС 9-1983 Изменение №2 /ИУС 9-1988	6 с. (2)	ГОСТ 13637.9-93 Галлий. Метод определения фосфора <i>Взамен: ГОСТ 13637.9-77</i>	9 с. (3)
ГОСТ 13098-2006 Родий. Марки <i>Взамен: ГОСТ 13098-67</i>	8 с. (2)	ГОСТ 14316-91 Молибден. Методы спектрального анализа <i>Взамен: ГОСТ 14316-82</i>	49 с. (8)
ГОСТ 13099-2006 Иридий. Марки <i>Взамен: ГОСТ 13099-67</i>	8 с. (2)	ГОСТ 14338.1-82 Молибден. Методы определения углерода <i>Взамен: ГОСТ 14338.1-74</i> Изменение №1 /ИУС 7-1988	7 с. (2)
ГОСТ 13462-79 Палладий и палладиевые сплавы. Марки <i>Взамен: ГОСТ 13462-68</i>	3 с. (1)	ГОСТ 14338.2-82 Молибден. Метод определения серы <i>Взамен: ГОСТ 14338.2-74</i> Изменение №1 /ИУС 7-1988	5 с. (2)
ГОСТ 13637.0-93 Галлий. Общие требования к методам анализа <i>Взамен: ГОСТ 13637.0-77</i>	7 с. (2)	ГОСТ 14338.3-91 Молибден. Методы определения фосфора <i>Взамен: ГОСТ 14338.3-82</i>	10 с. (3)
ГОСТ 13637.1-93 Галлий. Атомно-эмиссионный метод определения алюминия, висмута, железа, кремния, магния, марганца, меди, никеля, олова, свинца, хрома и цинка <i>Взамен: ГОСТ 13637.1-77</i>	16 с. (3)	ГОСТ 14338.4-82 Молибден. Методы определения азота, кислорода и водорода <i>Взамен: ГОСТ 14338.4-74</i>	9 с. (3)
ГОСТ 13637.2-93 Галлий. Атомно-эмиссионный метод определения кадмия, свинца, цинка <i>Взамен: ГОСТ 13637.2-77</i>	10 с. (3)	ГОСТ 14339.1-82 Вольфрам. Методы определения углерода <i>Взамен: ГОСТ 14339.1-74</i> Изменение №1 /ИУС 7-1988	6 с. (2)
ГОСТ 13637.3-93 Галлий. Химико-атомно-эмиссионный метод определения алюминия, висмута, индия, кадмия, кобальта, кремния, магния, марганца, меди, никеля, свинца, серебра, хрома, цинка и железа <i>Взамен: ГОСТ 13637.3-77</i>	18 с. (4)	ГОСТ 14339.2-82 Вольфрам. Метод определения серы <i>Взамен: ГОСТ 14339.2-74</i> Изменение №1 /ИУС 7-1988	5 с. (2)
ГОСТ 13637.4-93 Галлий. Метод определения железа <i>Взамен: ГОСТ 13637.4-77</i>	6 с. (2)	ГОСТ 14339.3-91 Вольфрам. Методы определения содержания фосфора <i>Взамен: ГОСТ 14339.3-82</i>	11 с. (3)
ГОСТ 13637.5-93 Галлий. Метод определения олова <i>Взамен: ГОСТ 13637.5-77</i>	8 с. (2)	ГОСТ 14339.4-82 Вольфрам. Методы определения азота, кислорода, водорода <i>Взамен: ГОСТ 14339.4-74</i>	11 с. (3)
ГОСТ 13637.6-93 Галлий. Метод определения селена <i>Взамен: ГОСТ 13637.6-77</i>	7 с. (2)	ГОСТ 14339.5-91 Вольфрам. Методы спектрального анализа <i>Взамен: ГОСТ 14339.5-82</i>	54 с. (8)
ГОСТ 13637.7-93 Галлий. Метод определения серы <i>Взамен: ГОСТ 13637.7-77</i>	9 с. (3)	ГОСТ 16099-80 Ниобий в слитках. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 16099-70</i> Изменение №1 /ИУС 10-1986 Изменение №2 /ИУС 1-1990	4 с. (1)
ГОСТ 13637.8-93 Галлий. Метод определения теллура <i>Взамен: ГОСТ 13637.8-77</i>	7 с. (2)		

- ГОСТ 16100-79** 4 с. (1)
Ниобий в штабиках. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16100-70
Изменение №1 /ИУС 10-1985
Изменение №2 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 16153-80** 34 с. (6)
Германий монокристаллический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16153-70
Изменение №1 /ИУС 4-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1988
Изменение №3 /ИУС 10-1990
Изменение №4 /ИУС 9-1993
- ГОСТ 16273.0-85** 5 с. (2)
Селен технический. Общие требования к методу спектрального анализа
Взамен: ГОСТ 16273.0-71
- ГОСТ 16273.1-85** 15 с. (3)
Селен технический. Метод спектрального анализа
Взамен: ГОСТ 16273.1-71
- ГОСТ 16274.0-77** 9 с. (3)
Висмут. Общие требования к методам анализа
Взамен: ГОСТ 16274.0-70
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 2-1984
Изменение №3 /ИУС 11-1987
Изменение №4 /ИУС 10-1992
- ГОСТ 16274.1-77** 17 с. (4)
Висмут. Метод химико-спектрального анализа
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1992
- ГОСТ 16274.2-77** 5 с. (2)
Висмут. Метод определения содержания сурьмы
Взамен: ГОСТ 16274.2-70
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1992
- ГОСТ 16274.3-77** 4 с. (1)
Висмут. Метод определения содержания меди
Взамен: ГОСТ 16274.3-70
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1992
- ГОСТ 16274.4-77** 4 с. (1)
Висмут. Метод определения содержания свинца
Взамен: ГОСТ 16274.4-70
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1992
- ГОСТ 16274.5-77** 4 с. (1)
Висмут. Метод определения содержания серебра
Взамен: ГОСТ 16274.5-70
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1992
- ГОСТ 16274.6-77** 4 с. (1)
Висмут. Метод определения содержания железа
Взамен: ГОСТ 16274.6-70
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1992
- ГОСТ 16274.7-77** 4 с. (1)
Висмут. Метод определения содержания цинка
Взамен: ГОСТ 16274.7-70
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1992
- ГОСТ 16274.8-77** 17 с. (4)
Висмут. Спектральные методы анализа
Взамен: ГОСТ 16274.8-70
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1992
- ГОСТ 16274.9-77** 5 с. (2)
Висмут. Химико-спектральный метод определения содержания золота
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1992
- ГОСТ 16274.10-77** 7 с. (2)
Висмут. Спектральный метод определения содержания ртути
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1992
- ГОСТ 16321.1-70** 2 с. (1)
Серебряно-медные сплавы. Метод определения содержания серебра
Взамен: ГОСТ 7979-56 в части разд. II
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1985
- ГОСТ 16321.2-70** 4 с. (1)
Сплавы серебряно-медные. Метод спектрального анализа
Взамен: ГОСТ 7979-56 в части разд. IV - VIII
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1985

ГОСТ 16882.1-71	3 с. (1)	ГОСТ 18385.2-79	10 с. (3)
Серебряно-медно-фосфорные припои. Метод определения массовой доли серебра		Ниобий. Спектральный метод определения кремния, титана и железа	
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1981</i>		<i>Взамен: ГОСТ 18385.3-73</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 5-1985</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 1-1985</i>	
		<i>Изменение №2 /ИУС 3-1990</i>	
ГОСТ 16882.2-71	5 с. (2)	ГОСТ 18385.3-79	9 с. (3)
Серебряно-медно-фосфорные припои. Методы определения массовой доли фосфора, свинца, железа и висмута		Ниобий. Методы определения молибдена	
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1981</i>		<i>Взамен: ГОСТ 18385.4-73</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 5-1985</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 1-1985</i>	
		<i>Изменение №2 /ИУС 3-1990</i>	
ГОСТ 16883.1-71	2 с. (1)	ГОСТ 18385.4-79	9 с. (3)
Серебряно-медно-цинковые припои. Метод определения массовой доли серебра		Ниобий. Метод определения тантала	
<i>Взамен: ОСТ 2987 в части определения серебра</i>		<i>Взамен: ГОСТ 18385.7-73</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1981</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 1-1985</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 5-1985</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 3-1990</i>	
ГОСТ 16883.2-71	2 с. (1)	ГОСТ 18385.5-89	5 с. (2)
Серебряно-медно-цинковые припои. Метод определения массовой доли меди		Ниобий. Метод определения кремния	
<i>Взамен: ОСТ 2987 в части определения меди</i>			
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1981</i>		ГОСТ 18385.6-89	6 с. (2)
<i>Изменение №2 /ИУС 5-1985</i>		Ниобий. Спектральный метод определения вольфрама и молибдена	
ГОСТ 16883.3-71	3 с. (1)	ГОСТ 18385.7-89	7 с. (2)
Серебряно-медно-цинковые припои. Спектральный метод определения свинца, железа и висмута		Ниобий. Спектральный метод определения тантала	
<i>Взамен: ОСТ 2987 в части определения свинца</i>			
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1981</i>		ГОСТ 18904.0-89	7 с. (2)
<i>Изменение №2 /ИУС 5-1985</i>		Тантал и его окись. Общие требования к методам анализа	
		<i>Взамен: ГОСТ 18904.0-73</i>	
ГОСТ 17614-80	7 с. (2)	ГОСТ 18904.1-89	6 с. (2)
Теллур технический. Технические условия		Тантал и его окись. Фотометрический метод определения молибдена и вольфрама	
<i>Взамен: ГОСТ 17614-72</i>		<i>Взамен: ГОСТ 18904.1-73; ГОСТ 18904.2-73</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 9-1987</i>		ГОСТ 18904.6-89	10 с. (3)
<i>Изменение №2 /ИУС 9-1993</i>		Тантал и его окись. Спектральный метод определения алюминия, ванадия, железа, кальция, кремния, магния, марганца, меди, никеля, ниобия, олова, титана, хрома и циркония	
ГОСТ 18337-95	11 с. (3)	<i>Взамен: ГОСТ 18904.6-73</i>	
Таллий. Технические условия		ГОСТ 18904.8-89	7 с. (2)
<i>Взамен: ГОСТ 18337-80</i>		Тантал и его окись. Спектральный метод определения вольфрама, кальция, кобальта, меди, молибдена и натрия	
ГОСТ 18385.0-89	7 с. (2)	<i>Взамен: ГОСТ 18904.7-73; ГОСТ 18904.8-73</i>	
Ниобий. Общие требования к методам анализа		ГОСТ 19709.1-83	14 с. (3)
<i>Взамен: ГОСТ 18385.0-79</i>		Теллур высокой чистоты. Метод определения серы	
ГОСТ 18385.1-79	11 с. (3)	<i>Взамен: ГОСТ 19709.1-74</i>	
Ниобий. Методы определения вольфрама		<i>Изменение №1 /ИУС 5-1989</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 18385.6-73</i>			
<i>Изменение №1 /ИУС 1-1985</i>			
<i>Изменение №2 /ИУС 3-1990</i>			

ГОСТ 19709.2-83	8 с. (2)	ГОСТ 20996.10-82	4 с. (1)
Теллур высокой чистоты. Методы определения селена		Селен технический. Методы определения теллура	
<i>Взамен: ГОСТ 19709.2-74</i>		<i>Взамен: ГОСТ 10431-63 в части разд. VII</i>	
Изменение №1 /ИУС 5-1989		Изменение №1 /ИУС 3-1988	
ГОСТ 20996.0-82	6 с. (2)	ГОСТ 20996.11-82	4 с. (1)
Селен технический. Общие требования к методам анализа		Селен технический. Метод определения ртути	
<i>Взамен: ГОСТ 20996.0-75</i>		<i>Взамен: ГОСТ 10431-63 в части разд. VI</i>	
Изменение №1 /ИУС 3-1988		Изменение №1 /ИУС 3-1988	
ГОСТ 20996.1-82	4 с. (1)	ГОСТ 20996.12-82	4 с. (1)
Селен технический. Методы определения селена		Селен технический. Атомно-абсорбционный метод определения меди, железа, теллура и свинца	
<i>Взамен: ГОСТ 20996.1-75</i>		Изменение №1 /ИУС 3-1988	
Изменение №1 /ИУС 3-1988		ГОСТ 20997.0-81	4 с. (1)
ГОСТ 20996.2-82	6 с. (2)	Таллий. Общие требования к методам спектрального анализа	
Селен технический. Методы определения серы		<i>Взамен: ГОСТ 20997.0-75</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 20996.2-75</i>		Изменение №1 /ИУС 2-1987	
Изменение №1 /ИУС 3-1988		Изменение №2 /ИУС 7-1992	
ГОСТ 20996.3-82	4 с. (1)	ГОСТ 20997.1-81	4 с. (1)
Селен технический. Метод определения свинца		Таллий. Метод спектрального определения ртути	
<i>Взамен: ГОСТ 10431-63 в части разд. V</i>		<i>Взамен: ГОСТ 20997.1-75</i>	
Изменение №1 /ИУС 3-1988		Изменение №1 /ИУС 2-1987	
ГОСТ 20996.4-82	6 с. (2)	Изменение №2 /ИУС 7-1992	
Селен технический. Метод определения мышьяка		ГОСТ 20997.2-81	7 с. (2)
<i>Взамен: ГОСТ 10431-63 в части разд. VIII</i>		Таллий. Метод спектрального определения алюминия, железа, меди, никеля, олова, серебра и свинца	
Изменение №1 /ИУС 3-1988		<i>Взамен: ГОСТ 20997.2-75</i>	
ГОСТ 20996.5-82	4 с. (1)	Изменение №1 /ИУС 2-1987	
Селен технический. Метод определения органических веществ		Изменение №2 /ИУС 7-1992	
Изменение №1 /ИУС 3-1988		ГОСТ 20997.3-81	4 с. (1)
ГОСТ 20996.6-82	4 с. (1)	Таллий. Метод спектрального определения кадмия и цинка	
Селен технический. Метод определения железа		<i>Взамен: ГОСТ 20997.3-75</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 10431-63 в части разд. III</i>		Изменение №1 /ИУС 2-1987	
Изменение №1 /ИУС 3-1988		Изменение №2 /ИУС 7-1992	
ГОСТ 20996.7-82	6 с. (2)	ГОСТ 20997.4-81	7 с. (2)
Селен технический. Методы определения алюминия		Таллий. Метод химико-спектрального определения алюминия, железа, висмута, кадмия, индия, меди, марганца, никеля, свинца, серебра и цинка	
Изменение №1 /ИУС 3-1988		<i>Взамен: ГОСТ 20997.4-75</i>	
ГОСТ 20996.8-82	4 с. (1)	Изменение №1 /ИУС 2-1987	
Селен технический. Метод определения меди		Изменение №2 /ИУС 7-1992	
<i>Взамен: ГОСТ 10431-63 в части разд. IV</i>		ГОСТ 20997.5-81	4 с. (1)
Изменение №1 /ИУС 3-1988		Таллий. Метод химико-спектрального определения олова	
ГОСТ 20996.9-82	4 с. (1)	Изменение №1 /ИУС 2-1987	
Селен технический. Метод определения сурьмы		Изменение №2 /ИУС 7-1992	
Изменение №1 /ИУС 3-1988			

ГОСТ 22517-77 Гафний йодидный. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 8-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1988</i>	10 с. (3)	ГОСТ 22720.1-77 Редкие металлы и сплавы на их основе. Методы определения кислорода, водорода, азота и углерода <i>Изменение №1 /ИУС 11-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1988</i>	32 с. (5)
ГОСТ 22519.0-77 Таллий. Общие требования к методам анализа <i>Изменение №1 /ИУС 5-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 9-1996</i>	6 с. (2)	ГОСТ 22720.2-77 Редкие металлы и сплавы на их основе. Метод определения кислорода <i>Изменение №1 /ИУС 5-1988</i>	9 с. (3)
ГОСТ 22519.1-77 Таллий. Метод определения железа <i>Изменение №1 /ИУС 5-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 9-1996</i>	4 с. (1)	ГОСТ 22720.3-77 Редкие металлы и сплавы на их основе. Метод определения углерода <i>Изменение №1 /ИУС 5-1988</i>	7 с. (2)
ГОСТ 22519.2-77 Таллий. Метод определения никеля <i>Изменение №1 /ИУС 5-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 9-1996</i>	4 с. (1)	ГОСТ 22720.4-77 Редкие металлы и сплавы на их основе. Метод определения азота <i>Изменение №1 /ИУС 5-1988</i>	7 с. (2)
ГОСТ 22519.3-77 Таллий. Метод определения серебра <i>Изменение №1 /ИУС 5-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 9-1996</i>	6 с. (2)	ГОСТ 23685-79 Лигатуры алюминиевобериллиевая и меднобериллиевая. Общие требования к методам анализа <i>Изменение №1 /ИУС 12-1984</i>	5 с. (2)
ГОСТ 22519.4-77 Таллий. Метод определения серы <i>Изменение №1 /ИУС 5-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 9-1996</i>	4 с. (1)	ГОСТ 23687.1-79 Лигатура меднобериллиевая. Методы определения бериллия <i>Изменение №1 /ИУС 12-1984</i>	7 с. (2)
ГОСТ 22519.5-77 Таллий. Метод определения меди, кадмия и цинка <i>Изменение №1 /ИУС 5-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 9-1996</i>	7 с. (2)	ГОСТ 23687.2-79 Лигатура меднобериллиевая. Спектральный метод определения магния, железа, алюминия, кремния, свинца <i>Изменение №1 /ИУС 12-1984</i>	10 с. (3)
ГОСТ 22519.6-77 Таллий. Метод определения свинца и индия <i>Изменение №1 /ИУС 5-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 9-1996</i>	6 с. (2)	ГОСТ 23862.0-79 Редкоземельные металлы и их окиси. Общие требования к методам анализа <i>Изменение №1 /ИУС 7-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1990</i>	7 с. (2)
ГОСТ 22519.7-77 Таллий. Метод определения олова <i>Изменение №1 /ИУС 5-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 9-1996</i>	4 с. (1)	ГОСТ 23862.1-79 Редкоземельные металлы и их окиси. Спектральный метод определения примесей окисей редкоземельных элементов <i>Изменение №1 /ИУС 7-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1990</i>	14 с. (3)
ГОСТ 22720.0-77 Редкие металлы и сплавы на их основе. Общие требования к методам определения кислорода, водорода, азота и углерода <i>Изменение №1 /ИУС 5-1988</i>	5 с. (2)	ГОСТ 23862.2-79 Редкоземельные металлы и их окиси. Прямой спектральный метод определения примесей окисей редкоземельных элементов <i>Изменение №1 /ИУС 7-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1990</i>	41 с. (7)

- ГОСТ 23862.3-79** 15 с. (3)
Самарий, европий, гадолиний, тербий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций и их окиси. Спектральный метод определения примесей окисей редкоземельных элементов
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 23862.4-79** 7 с. (2)
Редкоземельные металлы и их окиси. Спектральный метод определения ванадия, железа, кобальта, кремния, марганца, меди, никеля, свинца, титана, хрома
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 23862.5-79** 13 с. (3)
Лантан, церий, европий, гадолиний, лютеций, иттрий и их окиси. Спектральный метод определения ванадия, железа, кальция, кобальта, кремния, магния, марганца, меди, никеля, свинца, титана, хрома, цинка и циркония
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 23862.6-79** 4 с. (1)
Редкоземельные металлы и их окиси. Методы определения натрия, калия и кальция
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 23862.7-79** 29 с. (5)
Редкоземельные металлы и их окиси. Химико-спектральные методы определения примесей окисей редкоземельных элементов
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 23862.8-79** 10 с. (3)
Лантан, церий, иттербий, лютеций, иттрий и их окиси. Химико-спектральный метод определения примесей окисей редкоземельных элементов
Изменение №1 /ИУС 7-1985
- ГОСТ 23862.9-79** 12 с. (3)
Неодим, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий и их окиси. Химико-спектральный метод определения примесей окисей редкоземельных элементов
Изменение №1 /ИУС 7-1985
- ГОСТ 23862.10-79** 9 с. (3)
Редкоземельные металлы и их окиси. Химико-спектральные методы определения примесей ванадия, вольфрама, железа, кобальта, марганца, меди, молибдена, никеля, ниобия, свинца, тантала, титана и хрома
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 23862.11-79** 4 с. (1)
Редкоземельные металлы и их окиси. Химико-спектральный метод определения примесей ванадия, железа, кобальта, марганца, меди, никеля
Изменение №1 /ИУС 7-1985
- ГОСТ 23862.12-79** 5 с. (2)
Церий и его двуокись. Химико-спектральный метод определения железа, кобальта, марганца, меди и никеля
Изменение №1 /ИУС 7-1985
- ГОСТ 23862.13-79** 6 с. (2)
Лантан, неодим, гадолиний, диспрозий, иттрий и их окиси. Метод определения примесей окисей празеодима, неодима, самария, европия, гадолиния, тербия, диспрозия
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 23862.14-79** 4 с. (1)
Лантан, гадолиний, иттрий и их окиси. Метод определения примесей окисей неодима, самария, европия и эрбия
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 23862.15-79** 4 с. (1)
Иттрий и его окись. Метод определения примесей окисей празеодима, неодима, самария, европия, тербия, диспрозия, гольмия, эрбия, тулия и иттербия
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 23862.16-79** 5 с. (2)
Редкоземельные металлы и их окиси. Метод определения церия и тербия
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 23862.17-79** 3 с. (1)
Празеодим и его окись. Метод определения примесей окисей редкоземельных элементов
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 23862.18-79** 6 с. (2)
Неодим, гадолиний и их окиси. Метод определения примесей окисей редкоземельных элементов
Изменение №1 /ИУС 7-1985
- ГОСТ 23862.19-79** 3 с. (1)
Редкоземельные металлы и их окиси. Метод определения титана
Изменение №1 /ИУС 7-1985

- ГОСТ 23862.20-79** 3 с. (1)
Редкоземельные металлы и их окиси. Метод определения ванадия
Изменение №1 /ИУС 7-1985
- ГОСТ 23862.21-79** 2 с. (1)
Лантан, самарий, европий, гадолиний, диспрозий, тулий, иттербий, иттрий и их окиси. Метод определения хрома
Изменение №1 /ИУС 7-1985
- ГОСТ 23862.22-79** 3 с. (1)
Празеодим, неодим, тербий, гольмий, эрбий и их окиси. Метод определения хрома
Изменение №1 /ИУС 7-1985
- ГОСТ 23862.23-79** 6 с. (2)
Редкоземельные металлы и их окиси. Методы определения марганца
Изменение №1 /ИУС 7-1985
- ГОСТ 23862.24-79** 10 с. (3)
Редкоземельные металлы и их окиси. Методы определения железа и меди
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 23862.25-79** 5 с. (2)
Редкоземельные металлы и их окиси. Методы определения кобальта и никеля
Изменение №1 /ИУС 7-1985
- ГОСТ 23862.26-79** 5 с. (2)
Редкоземельные металлы и их окиси. Методы определения никеля
Изменение №1 /ИУС 7-1985
- ГОСТ 23862.27-79** 2 с. (1)
Редкоземельные металлы и их окиси. Метод определения ниобия
Изменение №1 /ИУС 7-1985
- ГОСТ 23862.28-79** 3 с. (1)
Редкоземельные металлы и их окиси. Метод определения молибдена и вольфрама
Изменение №1 /ИУС 7-1985
- ГОСТ 23862.29-79** 3 с. (1)
Редкоземельные металлы и их окиси. Метод определения молибдена
Изменение №1 /ИУС 7-1985
- ГОСТ 23862.30-79** 3 с. (1)
Редкоземельные металлы и их окиси. Метод определения тантала
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 23862.31-79** 4 с. (1)
Редкоземельные металлы и их окиси. Методы определения тория и празеодима
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 23862.32-79** 5 с. (2)
Редкоземельные металлы и их окиси. Методы определения фтора
Изменение №1 /ИУС 7-1985
- ГОСТ 23862.33-79** 3 с. (1)
Редкоземельные металлы и их окиси. Метод определения кремния
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 23862.34-79** 2 с. (1)
Редкоземельные металлы и их окиси. Метод определения фосфора
Изменение №1 /ИУС 7-1985
- ГОСТ 23862.35-79** 10 с. (3)
Редкоземельные металлы и их окиси. Методы определения серы, цинка, церия и европия
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 23862.36-79** 7 с. (2)
Редкоземельные металлы и их окиси. Методы определения хлора
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 24392-80** 7 с. (2)
Кремний и германий монокристаллические. Измерение удельного электрического сопротивления четырехзондовым методом
Изменение №1 /ИУС 8-1985
Изменение №2 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 24977.1-81** 18 с. (4)
Теллур высокой чистоты. Химико-спектральный метод определения примесей
Взамен: ГОСТ 17434-72
Изменение №1 /ИУС 11-1987
Изменение №2 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 24977.2-81** 10 с. (3)
Теллур высокой чистоты. Спектральный метод определения примесей
Взамен: ГОСТ 21326.1-75
Изменение №1 /ИУС 11-1987
Изменение №2 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 24977.3-81** 7 с. (2)
Теллур высокой чистоты. Спектральный метод определения мышьяка, сурьмы, ртути и кадмия
Изменение №1 /ИУС 11-1987
Изменение №2 /ИУС 12-1992

- ГОСТ 25278.1-82** 14 с. (3)
Сплавы и лигатуры редких металлов. Методы определения алюминия
Изменение №1 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 25278.2-82** 7 с. (2)
Сплавы и лигатуры редких металлов. Метод определения ванадия
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 6-1998
- ГОСТ 25278.3-82** 5 с. (2)
Сплавы и лигатуры редких металлов. Метод определения гафния
Изменение №1 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 25278.4-82** 5 с. (2)
Сплавы и лигатуры редких металлов. Методы определения иттрия
Изменение №1 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 25278.5-82** 4 с. (1)
Сплавы и лигатуры редких металлов. Метод определения кобальта
Изменение №1 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 25278.6-82** 14 с. (3)
Сплавы и лигатуры редких металлов. Методы определения молибдена
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 6-1998
- ГОСТ 25278.7-82** 10 с. (3)
Сплавы и лигатуры редких металлов. Методы определения ниобия
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 6-1998
- ГОСТ 25278.8-82** 4 с. (1)
Сплавы и лигатуры редких металлов. Метод определения самария
Изменение №1 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 25278.9-82** 11 с. (3)
Сплавы и лигатуры редких металлов. Методы определения титана
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 6-1998
- ГОСТ 25278.10-82** 26 с. (5)
Сплавы и лигатуры редких металлов. Методы определения циркония
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 6-1998
- ГОСТ 25278.11-82** 6 с. (2)
Сплавы и лигатуры редких металлов. Спектральный метод определения кремния, железа, алюминия, титана и кальция в сплавах на основе ниобия
Изменение №1 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 25278.12-82** 7 с. (2)
Сплавы и лигатуры редких металлов. Спектральный метод определения кремния, железа, алюминия, марганца и хрома в сплавах на основе ванадия
Изменение №1 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 25278.13-87** 16 с. (3)
Сплавы и лигатуры редких металлов. Методы определения вольфрама
Изменение №1 /ИУС 6-1998
- ГОСТ 25278.14-87** 5 с. (2)
Сплавы и лигатуры редких металлов. Метод определения тантала
- ГОСТ 25278.15-87** 11 с. (3)
Сплавы и лигатуры редких металлов. Рентгенофлуоресцентный метод определения циркония, молибдена, вольфрама и тантала в сплавах на основе ниобия
- ГОСТ 25278.16-87** 14 с. (3)
Сплавы и лигатуры редких металлов. Методы определения рения
Изменение №1 /ИУС 6-1998
- ГОСТ 25278.17-87** 9 с. (3)
Сплавы и лигатуры редких металлов. Спектральный (с индукционной высокочастотной плазмой) метод определения компонентов и примесей в сплавах на основе ниобия
- ГОСТ 25948-83** 16 с. (3)
Арсенид галлия и фосфид галлия монокристаллические. Измерение удельного электрического сопротивления и коэффициента Холла
Изменение №1 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 26239.4-84** 20 с. (4)
Дихлорсилан. Методы определения примесей
Изменение №1 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 26239.9-84** 20 с. (4)
Трихлорсилан. Метод определения хлористого метила, хлористого этила, бутана, изобутана, хлористого метилена, хлороформа, четыреххлористого углерода, метилдихлорсилана, метилтрихлорсилана, хлорметилметилсилана
Изменение №1 /ИУС 10-1990

ГОСТ 26468-85	2 с. (1)	ГОСТ 26473.11-85	8 с. (2)
Сплавы деформируемые на основе ниобия. Марки		Сплавы и лигатуры на основе ванадия. Метод определения циркония и алюминия <i>Изменение №1 /ИУС 8-1991</i>	
ГОСТ 26473.0-85	15 с. (3)	ГОСТ 26473.12-85	14 с. (3)
Сплавы и лигатуры на основе ванадия. Общие требования к методам анализа <i>Изменение №1 /ИУС 8-1991</i>		Сплавы и лигатуры на основе ванадия. Метод атомно-абсорбционного анализа <i>Изменение №1 /ИУС 8-1991</i>	
ГОСТ 26473.1-85	7 с. (2)	ГОСТ 26473.13-85	16 с. (3)
Сплавы и лигатуры на основе ванадия. Метод определения бора <i>Изменение №1 /ИУС 8-1991</i>		Сплавы и лигатуры на основе ванадия. Метод спектрального анализа <i>Изменение №1 /ИУС 8-1991</i>	
ГОСТ 26473.2-85	11 с. (3)	ГОСТ 27973.0-88	4 с. (1)
Сплавы и лигатуры на основе ванадия. Методы определения вольфрама <i>Изменение №1 /ИУС 8-1991</i>		Золото. Общие требования к методам анализа <i>Изменение №1 /ИУС 12-1997</i>	
ГОСТ 26473.3-85	13 с. (3)	ГОСТ 27973.1-88	8 с. (2)
Сплавы и лигатуры на основе ванадия. Методы определения железа <i>Изменение №1 /ИУС 8-1991</i>		Золото. Методы атомно-эмиссионного анализа <i>Взамен: ГОСТ 13611.1-79</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1997</i>	
ГОСТ 26473.4-85	9 с. (3)	ГОСТ 27973.2-88	6 с. (2)
Сплавы и лигатуры на основе ванадия. Методы определения кремния <i>Изменение №1 /ИУС 8-1991</i>		Золото. Метод атомно-эмиссионного анализа с индукционной плазмой	
ГОСТ 26473.5-85	5 с. (2)	ГОСТ 27973.3-88	9 с. (3)
Сплавы и лигатуры на основе ванадия. Метод определения марганца <i>Изменение №1 /ИУС 8-1991</i>		Золото. Метод атомно-абсорбционного анализа <i>Взамен: ГОСТ 13611.2-79</i>	
ГОСТ 26473.6-85	8 с. (2)	ГОСТ 28058-89	7 с. (2)
Сплавы и лигатуры на основе ванадия. Метод определения молибдена <i>Изменение №1 /ИУС 8-1991</i>		Золото в слитках. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 12-1997</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-2007</i>	
ГОСТ 26473.7-85	6 с. (2)	ГОСТ 28353.0-89	4 с. (1)
Сплавы и лигатуры на основе ванадия. Метод определения мышьяка <i>Изменение №1 /ИУС 8-1991</i>		Серебро. Общие требования к методам анализа	
ГОСТ 26473.8-85	6 с. (2)	ГОСТ 28353.1-89	4 с. (1)
Сплавы и лигатуры на основе ванадия. Метод определения титана <i>Изменение №1 /ИУС 8-1991</i>		Серебро. Метод атомно-эмиссионного анализа <i>Взамен: ГОСТ 13638.1-79</i>	
ГОСТ 26473.9-85	6 с. (2)	ГОСТ 28353.2-89	6 с. (2)
Сплавы и лигатуры на основе ванадия. Метод определения фосфора <i>Изменение №1 /ИУС 8-1991</i>		Серебро. Метод атомно-эмиссионного анализа с индукционной плазмой	
ГОСТ 26473.10-85	9 с. (3)	ГОСТ 28353.3-89	9 с. (3)
Сплавы и лигатуры на основе ванадия. Методы определения хрома и ванадия <i>Изменение №1 /ИУС 8-1991</i>		Серебро. Метод атомно-абсорбционного анали- за <i>Взамен: ГОСТ 13638.2-79</i>	
		ГОСТ 28595-90	7 с. (2)
		Серебро в слитках. Технические условия <i>Взамен: ОСТ 48-78-83</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1999</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-2007</i>	

ГОСТ 29103-91 7 с. (2)
Вольфрам, молибден. Общие требования к методам химического и спектрального анализа
Взамен: ГОСТ 14338.0-82; ГОСТ 14339.0-82

ГОСТ Р 51572-2000 11 с. (3)
Слитки золота мерные. Технические условия

ГОСТ Р 51704-2001 11 с. (3)
Слитки платины мерные. Технические условия

ГОСТ Р 51784-2001 11 с. (3)
Слитки серебра мерные. Технические условия

ГОСТ Р 52599-2006 11 с. (3)
Драгоценные металлы и их сплавы. Общие требования к методам анализа

ГОСТ Р 52955-2008 8 с. (2)
Действует с 01.06.2009
Припои для капиллярной пайки фитингов из меди и медных сплавов для соединения систем трубопроводов. Марки

77.140 Продукция из чугуна и стали

ГОСТ 7566-94 16 с. (3)
Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 7566-81
Изменение №1 /ИУС 6-2001

ГОСТ 12502-67 3 с. (1)
Прокат черных металлов. Нормы точности взвешивания

ГОСТ Р 52222-2004 16 с. (3)
Флюсы сварочные плавные для автоматической сварки. Технические условия

77.140.15 Стали для армирования бетона

ГОСТ 5781-82 12 с. (3)
Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5781-75; ГОСТ 5.1459-72
Изменение №1 /ИУС 5-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 3-1988
Изменение №4 /ИУС 1-1990
Изменение №5 /ИУС 3-1991

ГОСТ 10884-94 18 с. (4)
Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10884-81

ГОСТ 12004-81 10 с. (3)
Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение
Взамен: ГОСТ 12004-66
Изменение №1 /ИУС 9-1985
Изменение №2 /ИУС 11-1990

77.140.20 Высококачественные стали

ГОСТ 803-81 7 с. (2)
Прокат полосовой горячекатаный для плакирования из углеродистой качественной и высококачественной стали. Технические условия
Взамен: ГОСТ 803-66
Изменение №1 /ИУС 11-1987

ГОСТ 1577-93 18 с. (4)
Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной стали. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1577-81

ГОСТ 4041-71 8 с. (2)
Прокат листовой для холодной штамповки из конструкционной качественной стали. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4041-48
Изменение №1 /ИУС 10-1974
Изменение №2 /ИУС 5-1980
Изменение №3 /ИУС 3-1986
Изменение №4 /ИУС 8-1990

ГОСТ 4986-79 13 с. (3)
Лента холоднокатаная из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4986-70
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 7-1985
Изменение №3 /ИУС 11-1989

ГОСТ 5582-75 13 с. (3)
Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5582-61
Изменение №1 /ИУС 8-1979
Изменение №2 /ИУС 3-1987
Изменение №3 /ИУС 8-1990
Изменение №4 /ИУС 12-1991

ГОСТ 5949-75 23 с. (4)
Сталь сортовая и калиброванная коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5949-61; ГОСТ 10500-63, кроме теплоустойчивой стали
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1987
Изменение №3 /ИУС 2-1991

77.140.20

ГОСТ 5950-2000 39 с. (6)

Прутки, полосы и мотки из инструментальной легированной стали. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 5950-73

ГОСТ 7350-77 11 с. (3)

Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия

Взамен: ГОСТ 7350-66

Изменение №1 /ИУС 2-1988

Изменение №2 /ИУС 11-1988

Изменение №3 /ИУС 2-1990

ГОСТ 9045-93 12 с. (3)

Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. Технические условия

Взамен: ГОСТ 9045-80

ГОСТ 10702-78 14 с. (3)

Прокат из качественной конструкционной углеродистой и легированной стали для холодного выдавливания и высадки. Технические условия

Взамен: ГОСТ 10702-63

Изменение №1 /ИУС 10-1985

Изменение №2 /ИУС 2-1990

ГОСТ 10885-85 10 с. (3)

Сталь листовая горячекатаная двухслойная коррозионно-стойкая. Технические условия

Взамен: ГОСТ 10885-75

Изменение №1 /ИУС 1-1989

ГОСТ 11268-76 8 с. (2)

Прокат тонколистовой специального назначения из конструкционной легированной высококачественной стали. Технические условия

Взамен: ГОСТ 11268-65

Изменение №1 /ИУС 1-1983

Изменение №2 /ИУС 11-1987

Изменение №3 /ИУС 8-1996

ГОСТ 11269-76 10 с. (3)

Прокат листовой и широкополосный универсальный специального назначения из конструкционной легированной высококачественной стали. Технические условия

Взамен: ГОСТ 11269-65

Изменение №1 /ИУС 1-1983

Изменение №2 /ИУС 11-1987

Изменение №3 /ИУС 8-1996

ГОСТ 14955-77 9 с. (3)

Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности. Технические условия

Взамен: ГОСТ 14955-69

Изменение №1 /ИУС 12-1985

Изменение №2 /ИУС 6-1988

ГОСТ 24982-81 8 с. (2)

Прокат листовой из коррозионно-стойких, жаростойких и жаропрочных сплавов. Технические условия

Изменение №1 /ИУС 10-1987

ГОСТ 30208-94 7 с. (2)

(ИСО 7153-1-88)

ГОСТ Р 50328.1-92

(ИСО 7153-1-88)

Инструменты хирургические. Металлические материалы. Часть 1. Нержавеющая сталь

ГОСТ Р 50328.1-92 9 с. (3)

(ИСО 7153-1-88)

Инструменты хирургические. Металлические материалы. Часть 1. Нержавеющая сталь

Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 51393-99 9 с. (3)

Прокат тонколистовой холоднокатаный и гнутые профили из коррозионно-стойкой стали для вагоностроения. Технические условия

ГОСТ Р 51394-99 15 с. (3)

Прокат из коррозионно-стойкой стали для хирургических имплантатов. Технические условия

ГОСТ Р 51395-99 5 с. (2)

Прутки литые из сплава ХК62М6Л для искусственных суставов. Технические условия

ГОСТ Р 51396-99 7 с. (2)

Проволока из специальных сплавов для соединительных силовых и вживляемых элементов изделий для костей организма. Общие технические условия

ГОСТ Р 51397-99 9 с. (3)

Лента и проволока из специальных сплавов для соединительных и вживляемых элементов изделий для сердечно-сосудистой хирургии. Общие технические условия

СТ СЭВ 4422-83 8 с. (2)

Сталь низколегированная конструкционная

77.140.25 Пружинные стали

ГОСТ 2283-79 11 с. (3)

Лента холоднокатаная из инструментальной и пружинной стали. Технические условия

Взамен: ГОСТ 2283-69, кроме ленты для ручных ножовочных полотен

Изменение №1 /ИУС 1-1982

Изменение №2 /ИУС 5-1986

Изменение №3 /ИУС 11-1986

Изменение №4 /ИУС 11-1990

ГОСТ 14959-79 15 с. (3)
 Прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14959-69; ГОСТ 1050-74 в части сталей марок 60, 70, 75, 80, 85, 60Г, 65Г, 70Г
Изменение №1 /ИУС 2-1983
Изменение №2 /ИУС 3-1986
Изменение №3 /ИУС 3-1987
Изменение №4 /ИУС 9-1987
Изменение №5 /ИУС 3-1990
Изменение №6 /ИУС 1-1994

77.140.30 Стали для работы под давлением

ГОСТ 5520-79 17 с. (4)
 Прокат листовой из углеродистой, низколегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5520-69
Изменение №1 /ИУС 1-1983
Изменение №2 /ИУС 8-1985
Изменение №3 /ИУС 6-1990
Изменение №4 /ИУС 6-1998

77.140.35 Инструментальные стали

ГОСТ 4405-75 4 с. (1)
 Полосы горячекатаные и кованые из инструментальной стали. Сортамент
Взамен: ГОСТ 4405-48
Изменение №1 /ИУС 2-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1988

ГОСТ 5210-95 8 с. (2)
 Прокат сортовой из инструментальной стали для напильников, рашпелей, зубил и крейцмейселей. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 5210-82

77.140.40 Стали со специальными магнитными свойствами

ГОСТ 11036-75 5 с. (2)
 Сталь сортовая электротехническая нелегированная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11036-64
Изменение №1 /ИУС 11-1989

77.140.45 Нелегированные стали

ГОСТ 3836-83 7 с. (2)
 Сталь электротехническая нелегированная тонколистовая и ленты. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3836-73
Изменение №1 /ИУС 4-1989

ГОСТ Р 52204-2004 25 с. (5)
 Жесть холоднокатаная черная и белая. Технические условия

77.140.50 Стальной листовой прокат и полуфабрикаты

ГОСТ 82-70 8 с. (2)
 Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный. Сортамент
Взамен: ГОСТ 82-57
Изменение №1 /ИУС 12-1978
Изменение №2 /ИУС 12-1982
Изменение №3 /ИУС 1-1987
Изменение №4 /ИУС 1-1988

ГОСТ 103-76 7 с. (2)
 Полоса стальная горячекатаная. Сортамент
Взамен: ГОСТ 103-57; ГОСТ 6422-52 в части сортамента
Изменение №1 /ИУС 2-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 11-1989

ГОСТ 503-81 15 с. (3)
 Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой стали. Технические условия
Взамен: ГОСТ 503-71
Изменение №1 /ИУС 7-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 5-1989
Изменение №4 /ИУС 7-1992

ГОСТ 535-2005 16 с. (3)
 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 535-88

ГОСТ 808-70 7 с. (2)
 Лента стальная плющенная для витых роликов подшипников. Технические условия
Взамен: ГОСТ 808-49
Изменение №1 /ИУС 3-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 5-1992

- ГОСТ 1133-71** 3 с. (1)
Сталь кованая круглая и квадратная. Сортамент
Взамен: ГОСТ 1133-41 в части сортамента инструментальной кованой круглой и квадратной стали; ГОСТ 5650-51 в части сортамента инструментальной быстрорежущей кованой круглой и квадратной стали
- ГОСТ 2284-79** 10 с. (3)
Лента холоднокатаная из углеродистой конструкционной стали. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2284-69
Изменение №1 /ИУС 1-1982
Изменение №2 /ИУС 5-1986
Изменение №3 /ИУС 11-1986
Изменение №4 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 2590-88** 4 с. (1)
Заменится на ГОСТ 2590-2006 с 01.07.2009
Прокат стальной горячекатаный круглый. Сортамент
Взамен: ГОСТ 2590-71
- ГОСТ 2591-88** 4 с. (1)
Заменится на ГОСТ 2591-2006 с 01.07.2009
Прокат стальной горячекатаный квадратный. Сортамент
Взамен: ГОСТ 2591-71
- ГОСТ 2879-88** 3 с. (1)
Заменится на ГОСТ 2879-2006 с 01.07.2009
Прокат стальной горячекатаный шестигранный. Сортамент
Взамен: ГОСТ 2879-69
- ГОСТ 3559-75** 10 с. (3)
Лента стальная для бронирования кабелей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3559-63
Изменение №1 /ИУС 1-1982
Изменение №2 /ИУС 5-1983
Изменение №3 /ИУС 2-1987
Изменение №4 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 3560-73** 5 с. (2)
Лента стальная упаковочная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3560-47
Изменение №1 /ИУС 2-1980
Изменение №2 /ИУС 3-1983
Изменение №3 /ИУС 4-1986
Изменение №4 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 5497-80** 3 с. (1)
Лента стальная холоднокатаная для пил хлопкоочистительных машин. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5497-72
Изменение №1 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 5521-93** 18 с. (4)
Прокат стальной для судостроения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5521-86
Изменение №1 /ИУС 7-2003
- ГОСТ 6009-74** 3 с. (1)
Лента стальная горячекатаная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6009-57
Изменение №1 /ИУС 8-1985
- ГОСТ 6713-91** 7 с. (2)
Прокат низколегированный конструкционный для мостостроения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6713-75
- ГОСТ 6765-75** 3 с. (1)
Сталь трехслойная горячекатаная листовая и широкополосная (универсальная). Технические условия
Взамен: ГОСТ 6765-53
Изменение №1 /ИУС 11-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 7419-90** 10 с. (3)
Прокат стальной горячекатаный для рессор. Сортамент
Взамен: ГОСТ 7419.0-78; ГОСТ 7419.1-78; ГОСТ 7419.2-78; ГОСТ 7419.3-78; ГОСТ 7419.4-78; ГОСТ 7419.5-78; ГОСТ 7419.6-78; ГОСТ 7419.7-78; ГОСТ 7419.8-78
- ГОСТ 8559-75** 4 с. (1)
Сталь калиброванная квадратная. Сортамент
Взамен: ГОСТ 8559-57
Изменение №1 /ИУС 7-1983
Изменение №2 /ИУС 8-1985
- ГОСТ 8560-78** 6 с. (2)
Прокат калиброванный шестигранный. Сортамент
Взамен: ГОСТ 8560-67
Изменение №1 /ИУС 7-1983
Изменение №2 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 8568-77** 8 с. (2)
Листы стальные с ромбическим и чечевицеобразным рифлением. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8568-57
Изменение №1 /ИУС 11-1978
Изменение №2 /ИУС 1-1981
Изменение №3 /ИУС 11-1987
Изменение №4 /ИУС 11-1989

ГОСТ 8786-68	2 с. (1)	ГОСТ 12766.4-90	10 с. (3)
Сталь чистотянутая для шпонок сегментная. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 8786-58</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1984</i>		Прокат сортовой из прецизионных сплавов с высоким электрическим сопротивлением. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 12766.4-77</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1996</i>	
ГОСТ 8787-68	2 с. (1)	ГОСТ 12766.5-90	6 с. (2)
Сталь чистотянутая для шпонок. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 8787-58</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1971</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1980</i> <i>Изменение №3 /ИУС 7-1984</i>		Лента плющенная из прецизионных сплавов с высоким электрическим сопротивлением. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 12766.5-77</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1992</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1996</i>	
ГОСТ 8851-75	6 с. (2)	ГОСТ 13345-85	20 с. (4)
Лента из стали марок 11кп и 11ЮА. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 8851-58</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 3-1996</i>		Жесть. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 13345-78; ГОСТ 15580-70; ГОСТ 18178-72</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1990</i> <i>Изменение №3 /ИУС 2-1993</i>	
ГОСТ 9235-76	4 с. (1)	ГОСТ 14080-78	17 с. (4)
Полособульб горячекатаный симметричный для судостроения. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 9235-59</i> <i>Изменение №1 /ИУС 7-1979</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1983</i> <i>Изменение №3 /ИУС 11-1987</i> <i>Изменение №4 /ИУС 10-1990</i>		Лента из прецизионных сплавов с заданным температурным коэффициентом линейного расширения. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 14080-68</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1979</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1982</i> <i>Изменение №3 /ИУС 4-1985</i> <i>Изменение №4 /ИУС 5-1987</i> <i>Изменение №5 /ИУС 11-1988</i> <i>Изменение №6 /ИУС 8-1992</i>	
ГОСТ 10234-77	12 с. (3)	ГОСТ 14117-85	12 с. (3)
Лента стальная плющенная средней прочности. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10234-62</i> <i>Изменение №1 /ИУС 7-1981</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1983</i> <i>Изменение №3 /ИУС 10-1987</i> <i>Изменение №4 /ИУС 7-1992</i>		Лента из прецизионных сплавов для упругих элементов. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 14117-69</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1988</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1990</i> <i>Изменение №3 /ИУС 5-1995</i>	
ГОСТ 10533-86	11 с. (3)	ГОСТ 14637-89	9 с. (3)
Лента холоднокатаная из термобиметаллов. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10533-63</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1988</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1992</i>		(ИСО 4995-78) Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 14637-79; ГОСТ 380-71 в части требований к толстолистовому прокату</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1991</i>	
ГОСТ 12169-82	7 с. (2)	ГОСТ 14792-80	7 с. (2)
Заготовки стальные, вырезаемые кислородной резкой. Припуски <i>Взамен: ГОСТ 12169-66</i>		Детали и заготовки, вырезаемые кислородной и плазменно-дуговой резкой. Точность, качество поверхности реза <i>Взамен: ГОСТ 14792-69</i>	
ГОСТ 12766.2-90	7 с. (2)		
Лента из прецизионных сплавов с высоким электрическим сопротивлением. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 12766.2-77</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1996</i>			

- ГОСТ 14918-80** 8 с. (2)
Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14918-69
Изменение №1 /ИУС 11-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1986
- ГОСТ 15146-69** 6 с. (2)
Лента стальная термообработанная для голосовых язычков музыкальных инструментов. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1988
Изменение №3 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 15891-70** 3 с. (1)
Сталь горячекатаная двухслойная фасонная полосовая для лемехов. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 17066-94** 9 с. (3)
Прокат тонколистовой из стали повышенной прочности. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17066-80
- ГОСТ 19281-89** 15 с. (3)
(ИСО 4950-2-81, ИСО 4950-3-81, ИСО 4951-79, ИСО 4995-78, ИСО 4996-78, ИСО 5952-83)
Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 19281-73; ГОСТ 19282-73
Изменение №1 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 19851-74** 2 с. (1)
Лента резаная из холоднокатаного проката. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19903-74** 19 с. (4)
Прокат листовой горячекатаный. Сортамент
Взамен: ГОСТ 5681-57; ГОСТ 8597-57 в части листов шириной 500 мм и более; ГОСТ 3680-57 в части горячекатаных листов; ГОСТ 8075-56 в части горячекатаных листов
Изменение №1 /ИУС 12-1979
Изменение №2 /ИУС 12-1982
Изменение №3 /ИУС 2-1984
Изменение №4 /ИУС 6-1985
Изменение №5 /ИУС 9-1986
Изменение №6 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 19904-90** 6 с. (2)
Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент
Взамен: ГОСТ 19904-74
- ГОСТ 21427.1-83** 13 с. (3)
Сталь электротехническая холоднокатаная анизотропная тонколистовая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 21427.1-75
Изменение №1 /ИУС 4-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1987
Изменение №3 /ИУС 11-1987
Изменение №4 /ИУС 1-1989
Изменение №5 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 21427.2-83** 15 с. (3)
Сталь электротехническая холоднокатаная изотропная тонколистовая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 21427.2-75
Изменение №1 /ИУС 4-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1987
Изменение №3 /ИУС 6-1987
Изменение №4 /ИУС 1-1989
Изменение №5 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 21427.4-78** 17 с. (4)
Лента стальная электротехническая холоднокатаная анизотропная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9925-61 в части толщин от 0,05 до 0,20 мм
Изменение №1 /ИУС 8-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 21937-76** 4 с. (1)
Полособульб горячекатаный несимметричный для судостроения. Сортамент
Взамен: ГОСТ 5353-52 в части полособульбовых несимметричных профилей
Изменение №1 /ИУС 7-1979
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 21996-76** 15 с. (3)
Лента стальная холоднокатаная термообработанная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2614-65 в части холоднокатаной ленты
Изменение №1 /ИУС 3-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1987
Изменение №3 /ИУС 12-1989
Изменение №4 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 21997-76** 8 с. (2)
Лента стальная плющенная высокой прочности. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2614-65 в части плющенной ленты
Изменение №1 /ИУС 7-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1983
Изменение №3 /ИУС 9-1987
Изменение №4 /ИУС 12-1989
Изменение №5 /ИУС 5-1992

ГОСТ 22366-93 9 с. (3)
Лента электродная наплавочная спеченная на основе железа. Технические условия
Взамен: ГОСТ 22366-77

ГОСТ 23522-79 7 с. (2)
Лента холоднокатаная для ручных ножовочных полотен. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2283-69 в части ленты для ручных ножовочных полотен
Изменение №1 /ИУС 1-1982
Изменение №2 /ИУС 1-1985
Изменение №3 /ИУС 9-1989

ГОСТ 24244-80 5 с. (2)
Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой стали для эмалированной посуды. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 1-1987

ГОСТ 27772-88 18 с. (4)
Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-1989

ГОСТ 28831-90 7 с. (2)
Прокат толстолистовой. Методы ультразвукового контроля

ГОСТ 28870-90 6 с. (2)
Сталь. Методы испытания на растяжение толстолистового проката в направлении толщины

ГОСТ 30246-94 11 с. (3)
Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций. Технические условия

ГОСТ Р 52146-2003 24 с. (4)
Прокат тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия

ГОСТ Р 52246-2004 23 с. (4)
Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия

ГОСТ Р 52927-2008 49 с. (8)
Действует с 01.07.2009
Прокат для судостроения из стали нормальной, повышенной и высокой прочности. Технические условия

СТ СЭВ 1372-78 6 с. (2)
Техника безопасности. Котлы паровые и водогрейные. Требования к листам из легированной и нелегированной стали

77.140.60 Стальные прутки и катанка

ГОСТ 1050-88 19 с. (4)
Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 1050-74
Изменение №1 /ИУС 4-1992

ГОСТ 1051-73 7 с. (2)
Прокат калиброванный. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 1051-59 в части разд. 1 (качества поверхности) и разд. 2 и 3
Изменение №1 /ИУС 5-1977
Изменение №2 /ИУС 3-1986
Изменение №3 /ИУС 2-1990

ГОСТ 1414-75 16 с. (3)
Прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости резанием. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1414-54
Изменение №1 /ИУС 12-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1986
Изменение №3 /ИУС 3-1990

ГОСТ 1435-99 23 с. (4)
Прутки, полосы и мотки из инструментальной нелегированной стали. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 1435-90

ГОСТ 2590-2006 10 с. (3)
Действует с 01.07.2009
Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент
Взамен: ГОСТ 2590-88

ГОСТ 2591-2006
Действует с 01.07.2009
Прокат сортовой стальной горячекатаный квадратный. Сортамент
Взамен: ГОСТ 2591-88

ГОСТ 2879-2006
Действует с 01.07.2009
Прокат сортовой стальной горячекатаный шестигранный. Сортамент
Взамен: ГОСТ 2879-88

- ГОСТ 4543-71** 41 с. (7)
Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4543-61; ГОСТ 1050-60 в части марок 15Г, 20Г, 25Г, 30Г, 35Г, 40Г, 45Г, 50Г; ГОСТ 1051-59 в части легированной стали, кроме качества поверхности и упаковки
Изменение №1 /ИУС 5-1977
Изменение №2 /ИУС 11-1982
Изменение №3 /ИУС 5-1987
Изменение №4 /ИУС 10-1987
Изменение №5 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 7417-75** 5 с. (2)
Сталь калиброванная круглая. Сортамент
Взамен: ГОСТ 7417-57
Изменение №1 /ИУС 4-1987
Изменение №2 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 14082-78** 7 с. (2)
Прутки и листы из прецизионных сплавов с заданным температурным коэффициентом линейного расширения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14082-68
Изменение №1 /ИУС 8-1979
Изменение №2 /ИУС 9-1982
Изменение №3 /ИУС 4-1985
Изменение №4 /ИУС 11-1988
Изменение №5 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 14119-85** 5 с. (2)
Прутки из прецизионных сплавов для упругих элементов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14119-69
Изменение №1 /ИУС 6-1990
Изменение №2 /ИУС 9-1992
- ГОСТ 16523-97** 15 с. (3)
Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16523-89
- ГОСТ 18907-73** 4 с. (1)
Прутки нагартованные, термически обработанные шлифованные из высоколегированной и коррозионно-стойкой стали. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5548-50 в части шлифованных и полированных прутков
Изменение №1 /ИУС 4-1976
Изменение №2 /ИУС 2-1979
Изменение №3 /ИУС 12-1985
Изменение №4 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 18968-73** 8 с. (2)
Прутки и полосы из коррозионно-стойкой и жаропрочной стали для лопаток паровых турбин. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1976
Изменение №2 /ИУС 1-1979
Изменение №3 /ИУС 5-1983
Изменение №4 /ИУС 10-1988
Изменение №5 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 19265-73** 22 с. (4)
Прутки и полосы из быстрорежущей стали. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5952-63; ГОСТ 9373-60
Изменение №1 /ИУС 8-1977
Изменение №2 /ИУС 10-1981
Изменение №3 /ИУС 2-1984
Изменение №4 /ИУС 10-1985
Изменение №5 /ИУС 2-1988
Изменение №6 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 19442-74** 7 с. (2)
Прутки фасонные для лопаток и прутки для связи лопаток паровых турбин из коррозионно-стойкой и жаропрочной стали. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 12-1979
Изменение №2 /ИУС 1-1985
- ГОСТ 22411-77** 3 с. (1)
Прутки из сплавов горячекатаные и кованые. Сортамент
Изменение №1 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 23270-89** 11 с. (3)
(ИСО 2938-74)
Трубы-заготовки для механической обработки. Технические условия
Взамен: ГОСТ 23270-78
- ГОСТ 23705-79** 18 с. (4)
Прутки горячекатаные и кованые из жаропрочных сплавов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.1797-73 в части сплавов марок ХН55ВМТКЮ-ВД (ЭИ929-ВД) и ХН62МВКЮ-ВД (ЭИ867-ВД)
Изменение №1 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 28393-89** 21 с. (4)
Прутки и полосы из быстрорежущей стали, полученной методом порошковой металлургии. Общие технические условия
- ГОСТ 30136-95** 7 с. (2)
(ИСО 8457-1-89)
Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия

ГОСТ Р 51285-99 11 с. (3)
Сетки проволочные крученые с шестиугольными ячейками для габионных конструкций. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-2003

ГОСТ Р 52132-2003 11 с. (3)
Изделия из сетки для габионных конструкций. Технические условия

ГОСТ Р 52544-2006 23 с. (4)
Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

77.140.65 Стальная проволока, проволочные канаты и звеньевые цепи

ГОСТ 283-75 9 с. (3)
Гвозди проволочные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 283-63
Изменение №1 /ИУС 4-1987
Изменение №2 /ИУС 10-1989
Изменение №3 /ИУС 5-1998
Изменение №4 /ИУС 2-2006

ГОСТ 285-69 9 с. (3)
Проволока колючая одноосновная рифленая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 285-41
Изменение №1 /ИУС 8-1975
Изменение №2 /ИУС 8-1987

ГОСТ 792-67 8 с. (2)
Проволока низкоуглеродистая качественная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 792-41
Изменение №1 /ИУС 1-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1983
Изменение №3 /ИУС 6-1985
Изменение №4 /ИУС 1-1989
Изменение №5 /ИУС 12-1989

ГОСТ 1071-81 10 с. (3)
Проволока стальная пружинная термически обработанная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1071-67
Изменение №1 /ИУС 7-1987
Изменение №2 /ИУС 6-1990
Изменение №3 /ИУС 7-1992
Изменение №4 /ИУС 10-2001

ГОСТ 1526-81 8 с. (2)
Проволока стальная оцинкованная для бронирования электрических проводов и кабелей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1526-70
Изменение №1 /ИУС 11-1986
Изменение №2 /ИУС 5-1989
Изменение №3 /ИУС 6-1991

ГОСТ 1545-80 3 с. (1)
Проволока. Метод испытания на скручивание
Взамен: ГОСТ 1545-63
Изменение №1 /ИУС 5-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1991
Изменение №3 /ИУС 9-1996

ГОСТ 1579-93 8 с. (2)
(ИСО 7801-84)
Проволока. Метод испытания на перегиб
Взамен: ГОСТ 1579-80

ГОСТ 1668-73 10 с. (3)
Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1668-46
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 3-1985
Изменение №3 /ИУС 6-1989

ГОСТ 2172-80 8 с. (2)
Канаты стальные авиационные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2172-71
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 9-1986
Изменение №3 /ИУС 1-1988
Изменение №4 /ИУС 10-1991
Изменение №5 /ИУС 6-2002

ГОСТ 2333-80 9 с. (3)
Проволока стальная. Типы
Взамен: ГОСТ 2333-57
Изменение №1 /ИУС 9-1986

ГОСТ 2387-80 7 с. (2)
Канаты стальные. Метод испытания на выносливость
Взамен: ГОСТ 2387-44

ГОСТ 2688-80 9 с. (3)
Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с. Сортамент
Взамен: ГОСТ 2688-69
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1992

- ГОСТ 2715-75** 16 с. (3)
Сетки металлические проволочные. Типы, основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 2715-44
Изменение №1 /ИУС 9-1986
- ГОСТ 2771-81** 4 с. (1)
Проволока круглая холоднотянутая. Сортамент
Взамен: ГОСТ 2771-57
Изменение №1 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 3062-80** 5 с. (2)
Канат одинарной свивки типа ЛК-О конструкции 1х7 (1+6). Сортамент
Взамен: ГОСТ 3062-69
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 3063-80** 5 с. (2)
Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19 (1+6+12). Сортамент
Взамен: ГОСТ 3063-66
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 3064-80** 5 с. (2)
Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1х37 (1+6+12+18). Сортамент
Взамен: ГОСТ 3064-66
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 3066-80** 4 с. (1)
Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7 (1+6)+1х7 (1+6). Сортамент
Взамен: ГОСТ 3066-66
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 3067-88** 3 с. (1)
Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х19 (1+6+12)+1х19 (1+6+12). Сортамент
Взамен: ГОСТ 3067-74
Изменение №1 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 3068-88** 3 с. (1)
Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37 (1+6+12+18)+1х37 (1+6+12+18). Сортамент
Взамен: ГОСТ 3068-74
Изменение №1 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 3069-80** 5 с. (2)
Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7 (1+6)+1 о.с. Сортамент
Взамен: ГОСТ 3069-69
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 3070-88** 3 с. (1)
Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х19 (1+6+12)+1 о.с. Сортамент
Взамен: ГОСТ 3070-74
Изменение №1 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 3071-88** 3 с. (1)
Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с. Сортамент
Взамен: ГОСТ 3071-74
Изменение №1 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 3077-80** 5 с. (2)
Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19 (1+9+9)+1 о.с. Сортамент
Взамен: ГОСТ 3077-69
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 3079-80** 4 с. (1)
Канат двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37 (1+6+15+15)+1 о.с. Сортамент
Взамен: ГОСТ 3079-69
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 3081-80** 4 с. (1)
Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19 (1+9+9)+7х7 (1+6). Сортамент
Взамен: ГОСТ 3081-69
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 3083-80** 4 с. (1)
Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х30 (0+15+15)+7 о.с. Сортамент
Взамен: ГОСТ 3083-66
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 3085-80** 3 с. (1)
Канат двойной свивки трехграннопрядный конструкции 6х30 (6+12+12)+1 о.с. Сортамент
Взамен: ГОСТ 3085-69
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 3088-80** 5 с. (2)
Канат двойной свивки многопрядный типа ЛК-Р конструкции 18х19 (1+6+6/6)+1 о.с. Сортамент
Взамен: ГОСТ 3088-69
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 3089-80** 4 с. (1)
Канат тройной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х7х19 (1+6+6/6)+1 о.с. Сортамент
Взамен: ГОСТ 3089-66
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1992

- ГОСТ 3090-73** 2 с. (1)
Канаты стальные. Канат закрытый несущий с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК. Сортамент
Взамен: ГОСТ 3090-55
Изменение №1 /ИУС 6-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 3091-80** 2 с. (1)
Канат плоской конструкции 8х4х7 (1+6). Сортамент
Взамен: ГОСТ 3091-69
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 3092-80** 2 с. (1)
Канат плоской конструкции 8х4х9 (0+9)+32 о.с. Сортамент
Взамен: ГОСТ 3092-69
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 3093-80** 2 с. (1)
Канаты двойной свивки типа ЛК-О конструкции 3х7 (1+6), типа ТК конструкции 3х27 (3+9+15), типа ТК конструкции 3х37 (1+6+12+18). Сортамент
Взамен: ГОСТ 3093-66; ГОСТ 3094-66; ГОСТ 3095-66
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 3097-80** 2 с. (1)
Канаты двойной свивки типа ТК конструкции 8х16 (0+5+11)+9 о.с., типа ЛК-О конструкции 8х6 (0+6)+9 о.с. Сортамент
Взамен: ГОСТ 3097-66; ГОСТ 3098-66
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 3110-74** 5 с. (2)
Проволока стальная спицевая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3110-46
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 4-1985
Изменение №3 /ИУС 7-1985
Изменение №4 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 3120-75** 4 с. (1)
Канаты стальные авиационные. Метод предварительной вытяжки
Взамен: ГОСТ 3120-46
Изменение №1 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 3187-76** 7 с. (2)
Сетки проволочные тканые фильтровые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3187-65
Изменение №1 /ИУС 2-1983
Изменение №2 /ИУС 6-1987
Изменение №3 /ИУС 5-1990
Изменение №4 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 3193-74** 9 с. (3)
Сетки катализаторные из платиновых сплавов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3193-59
Изменение №1 /ИУС 5-1980
Изменение №2 /ИУС 11-1981
Изменение №3 /ИУС 7-1984
Изменение №4 /ИУС 10-1989
Изменение №5 /ИУС 12-1997
- ГОСТ 3241-91** 18 с. (4)
Канаты стальные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3241-80
Изменение №1 /ИУС 11-2001
Изменение №2 /ИУС 2-2007
- ГОСТ 3282-74** 11 с. (3)
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3282-46
Изменение №1 /ИУС 7-1977
Изменение №2 /ИУС 1-1979
Изменение №3 /ИУС 4-1984
Изменение №4 /ИУС 9-1984
Изменение №5 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 3306-88** 7 с. (2)
Сетки с квадратными ячейками из стальной рифленой проволоки. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3306-70
- ГОСТ 3339-74** 5 с. (2)
Сетка проволочная тканая "Семянка". Технические условия
Взамен: ГОСТ 3339-46
Изменение №1 /ИУС 1-1978
Изменение №2 /ИУС 2-1983
Изменение №3 /ИУС 3-1986
Изменение №4 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 3826-82** 11 с. (3)
Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3826-66; ГОСТ 12184-66
Изменение №1 /ИУС 12-1987
Изменение №2 /ИУС 11-1988
Изменение №3 /ИУС 1-2003

- ГОСТ 3875-83** 6 с. (2)
Проволока стальная кардная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3875-59
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 3920-70** 7 с. (2)
Проволока стальная луженая кабельная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3920-47
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 4028-63** 4 с. (1)
Гвозди строительные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 3886-47; ГОСТ 3887-47; ГОСТ 4028-48; ГОСТ 4031-48
Изменение №1 /ИУС 11-1965
Изменение №2 /ИУС 2-1981
Изменение №3 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 4029-63** 2 с. (1)
Гвозди толевые круглые. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 4029-48
Изменение №1 /ИУС 2-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 4030-63** 2 с. (1)
Гвозди кровельные. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 4030-48
Изменение №1 /ИУС 2-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 4032-63** 2 с. (1)
Гвозди отделочные круглые. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 4032-48
Изменение №1 /ИУС 2-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 4033-63** 2 с. (1)
Гвозди обойные круглые. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 4033-48
Изменение №1 /ИУС 2-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 4034-63** 3 с. (1)
Гвозди тарные круглые. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 4034-48
Изменение №1 /ИУС 2-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 4035-63** 3 с. (1)
Гвозди формовочные круглые. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 4035-48
Изменение №1 /ИУС 2-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 4727-83** 6 с. (2)
Проволока подшипниковая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4727-67
Изменение №1 /ИУС 11-1986
Изменение №2 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 5336-80** 8 с. (2)
Сетки стальные плетеные одинарные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5336-67
Изменение №1 /ИУС 12-1986
Изменение №2 /ИУС 6-1989
Изменение №3 /ИУС 7-1991
- ГОСТ 5437-85** 4 с. (1)
Проволока бердная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5437-57
Изменение №1 /ИУС 12-1990
- ГОСТ 5468-88** 12 с. (3)
Проволока игольная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5468-60
Изменение №1 /ИУС 5-1990
Изменение №2 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 5663-79** 6 с. (2)
Проволока стальная углеродистая для холодной высадки. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5663-51 в части проволоки диаметром от 1,0 до 6,0 мм
Изменение №1 /ИУС 11-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1983
Изменение №3 /ИУС 9-1984
Изменение №4 /ИУС 1-1988
Изменение №5 /ИУС 5-1989
Изменение №6 /ИУС 11-1990
Изменение №7 /ИУС 1-2000
- ГОСТ 6613-86** 12 с. (3)
Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3584-73; ГОСТ 6613-73
Изменение №1 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 6727-80** 7 с. (2)
Проволока из низкоуглеродистой стали холодно-тянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6727-53
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 10-1987
Изменение №3 /ИУС 1-1989
Изменение №4 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 6750-75** 6 с. (2)
Гвозди медные для судостроения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6750-53
Изменение №1 /ИУС 2-1983

- ГОСТ 7348-81** 8 с. (2)
Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7348-63
Изменение №1 /ИУС 5-1986
Изменение №3 /ИУС 3-1988
Изменение №4 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 7372-79** 17 с. (4)
Проволока стальная канатная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7372-66
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 7-1983
Изменение №3 /ИУС 11-1986
Изменение №4 /ИУС 1-1992
- ГОСТ 7480-73** 6 с. (2)
Проволока полиграфическая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7480-55
Изменение №1 /ИУС 11-1981
Изменение №2 /ИУС 8-1984
Изменение №3 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 7665-80** 4 с. (1)
Канат двойной свивки типа ЛК-3 конструкции 6х25 (1+6; 6+12)+1 о.с. Сортамент
Взамен: ГОСТ 7665-69
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 7667-80** 5 с. (2)
Канат двойной свивки типа ЛК-3 конструкции 6х25 (1+6; 6+12)+7х7 (1+6). Сортамент
Взамен: ГОСТ 7667-69
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 7668-80** 7 с. (2)
Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36 (1+7+7/7+14)+1 о.с. Сортамент
Взамен: ГОСТ 7668-69
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 7669-80** 4 с. (1)
Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36 (1+7+ 7/7+14)+7х7 (1+6). Сортамент
Взамен: ГОСТ 7669-69
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 7675-73** 3 с. (1)
Канаты стальные. Канат закрытый несущий с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК. Сортамент
Взамен: ГОСТ 7675-55
Изменение №1 /ИУС 6-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 7676-73** 3 с. (1)
Канаты стальные. Канат закрытый несущий с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК. Сортамент
Взамен: ГОСТ 7676-55
Изменение №1 /ИУС 6-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 7681-80** 4 с. (1)
Канат двойной свивки многопрядный типа ЛК-О конструкции 18х7 (1+6)+1 о.с. Сортамент
Взамен: ГОСТ 7681-66
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 8478-81** 5 с. (2)
Сетки сварные для железобетонных конструкций. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8478-66
Изменение №1 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 8803-89** 10 с. (3)
Проволока круглая из прецизионных сплавов с высоким электрическим сопротивлением тончайшая для резистивных элементов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8803-77
Изменение №1 /ИУС 9-1992
- ГОСТ 9074-85** 12 с. (3)
Сетки щелевые на соединительных шпильках. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9074-71
Изменение №1 /ИУС 2-1990
Изменение №2 /ИУС 7-1991
- ГОСТ 9124-85** 5 с. (2)
Проволока стальная луженая бандажная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9124-59
Изменение №1 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 9161-85** 6 с. (2)
Проволока ремизная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9161-59
Изменение №1 /ИУС 8-1990

ГОСТ 9389-75 Проволока стальная углеродистая пружинная. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 9389-60</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1985</i> <i>Изменение №3 /ИУС 3-1988</i> <i>Изменение №4 /ИУС 4-1990</i> <i>Изменение №5 /ИУС 6-2002</i>	14 с. (3)	ГОСТ 11850-72 Проволока стальная для пружинных шайб. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 11850-66</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1984</i> <i>Изменение №3 /ИУС 7-1987</i> <i>Изменение №4 /ИУС 6-1990</i> <i>Изменение №5 /ИУС 7-1992</i>	8 с. (2)
ГОСТ 9850-72 Проволока стальная оцинкованная для сердечников проводов. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 9850-61</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1979</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1983</i> <i>Изменение №3 /ИУС 4-1985</i> <i>Изменение №4 /ИУС 8-1987</i> <i>Изменение №5 /ИУС 10-1989</i>	10 с. (3)	ГОСТ 12766.1-90 Проволока из прецизионных сплавов с высоким электрическим сопротивлением. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 12766.1-77</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1996</i>	16 с. (3)
ГОСТ 9870-61 Гвозди проволочные оцинкованные для асбоцементной кровли. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 10-1976</i> <i>Изменение №2 /ИУС 2-1981</i>	6 с. (2)	ГОСТ 13603-89 Сетки проволочные крученые с шестиугольными ячейками. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 13603-68</i>	4 с. (1)
ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84) Проволока. Метод испытания на растяжение <i>Взамен: ГОСТ 10446-63</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1990</i>	6 с. (2)	ГОСТ 13840-68 Канаты стальные арматурные 1х7. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 6-1977</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 4-1990</i>	11 с. (3)
ГОСТ 10447-93 Проволока. Метод испытания на навивание <i>Взамен: ГОСТ 10447-80</i>	4 с. (1)	ГОСТ 14081-78 Проволока из прецизионных сплавов с заданным температурным коэффициентом линейного расширения. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 14081-68</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1983</i> <i>Изменение №3 /ИУС 4-1985</i> <i>Изменение №4 /ИУС 11-1988</i> <i>Изменение №5 /ИУС 8-1992</i>	6 с. (2)
ГОСТ 10505-76 Канаты стальные закрытые подъемные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10505-63</i> <i>Изменение №1 /ИУС 7-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1983</i> <i>Изменение №3 /ИУС 8-1986</i> <i>Изменение №4 /ИУС 1-1988</i> <i>Изменение №5 /ИУС 4-1991</i>	13 с. (3)	ГОСТ 14118-85 Проволока из прецизионных сплавов для упругих элементов. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 14118-69</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1990</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1992</i>	6 с. (2)
ГОСТ 10506-76 Канаты стальные закрытые подъемные. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 10506-63; ГОСТ 10507-63; ГОСТ 10508-63</i> <i>Изменение №1 /ИУС 11-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 4-1991</i>	15 с. (3)	ГОСТ 14311-85 Металлокорд. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 14311-77</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1988</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1990</i> <i>Изменение №3 /ИУС 9-1991</i>	13 с. (3)

- ГОСТ 14954-80** 5 с. (2)
Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+7х7(1+6). Сортамент
Взамен: ГОСТ 14954-69
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1992
- ГОСТ 14963-78** 7 с. (2)
Проволока стальная легированная пружинная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14963-69
Изменение №1 /ИУС 11-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1985
Изменение №3 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 15598-70** 7 с. (2)
Проволока стальная струнная. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 6-1985
Изменение №2 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 15892-70** 8 с. (2)
Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи. Технические условия
Взамен: ОСТ 11458-39
Изменение №1 /ИУС 11-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1985
Изменение №3 /ИУС 7-1989
- ГОСТ 16135-70** 6 с. (2)
Проволока стальная для средств вычислительной техники. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-1979
Изменение №2 /ИУС 5-1983
Изменение №3 /ИУС 3-1984
Изменение №4 /ИУС 5-1988
Изменение №5 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 16827-81** 4 с. (1)
Канат двойной свивки многопрядный малокрутящийся типа ЛК-РО конструкции 12х36 (1 + 7 + 7/7 + 14) + 6х36 (1 + 7 + 7/7 + 14) + 1 о.с. Сортамент
Взамен: ГОСТ 16827-71
Изменение №1 /ИУС 1-1987
Изменение №2 /ИУС 11-1990
Изменение №3 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 16828-81** 6 с. (2)
Канат двойной свивки многопрядный малокрутящийся типов ЛК-О и ЛК-Р конструкции 12х7 (1 + 6) + 6х19 (1 + 6+6/6) + 1 о.с. Сортамент
Взамен: ГОСТ 16828-71
Изменение №1 /ИУС 1-1987
Изменение №2 /ИУС 11-1990
Изменение №3 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 16853-88** 10 с. (3)
Канаты стальные талевые для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16853-71
Изменение №1 /ИУС 6-2002
- ГОСТ 17305-91** 5 с. (2)
Проволока из углеродистой конструкционной стали. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17305-71
- ГОСТ 18143-72** 7 с. (2)
Проволока из высоколегированной коррозионно-стойкой и жаростойкой стали. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5548-50 в части проволоки с обычной отделкой поверхности (неполированной и нешлифованной)
Изменение №2 /ИУС 8-1975
Изменение №3 /ИУС 5-1983
Изменение №4 /ИУС 3-1984
Изменение №5 /ИУС 6-1988
Изменение №6 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 18834-83** 11 с. (3)
Проволока магнитная для записи гармонических сигналов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18834-73
Изменение №1 /ИУС 9-1989
Изменение №2 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 18899-73** 9 с. (3)
Канаты стальные. Канаты закрытые несущие. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 7-1977
Изменение №2 /ИУС 7-1982
Изменение №3 /ИУС 6-1985
Изменение №4 /ИУС 1-1988
Изменение №5 /ИУС 3-1990
Изменение №6 /ИУС 3-2002
- ГОСТ 18901-73** 3 с. (1)
Канаты стальные. Канат закрытый несущий с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК. Сортамент
Изменение №1 /ИУС 6-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 23279-85** 8 с. (2)
Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 23279-78

77.140.65

ГОСТ 26366-84	9 с. (3)	ГОСТ 5257-98	11 с. (3)
Проволока стальная латунированная бортовых колец шин. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 1-1990</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1996</i>		Бандажи черновые из углеродистой стали для подвижного состава трамвая. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5257-89</i>	
ГОСТ 28334-89	7 с. (2)	ГОСТ 5267.0-90	7 с. (2)
Проволока и канаты стальные для армирования предварительно-напряженных железобетонных конструкций. Метод испытания на релаксацию при постоянной деформации		Профили горячекатаные для вагоностроения. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5267.0-78</i>	
ГОСТ 29121-91	3 с. (1)	ГОСТ 5267.1-90	2 с. (1)
(ИСО 4101-83)		Швеллеры. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 5267.1-78</i>	
Проволока стальная углеродистая для лифтовых канатов. Технические условия		ГОСТ 5267.2-90	2 с. (1)
ГОСТ Р 50566-93	5 с. (2)	Профиль зетовый. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 5267.2-78</i>	
(ИСО 8458-1-89)		ГОСТ 5267.3-90	2 с. (1)
Проволока стальная для механических пружин. Общие требования		Профиль зетовый для хребтовой балки. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 5267.3-78</i>	
ГОСТ Р 50567-93	7 с. (2)	ГОСТ 5267.4-90	2 с. (1)
(ИСО 8458-2-89)		Профиль для верхней обвязки. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 5267.14-78</i>	
Проволока стальная для механических пружин холоднотянутая из углеродистой стали		ГОСТ 5267.5-90	2 с. (1)
ГОСТ Р 50575-93	9 с. (3)	Профиль двутавровый № 19 для хребтовой балки. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 5267.5-78</i>	
(ИСО 7989-88)		ГОСТ 5267.6-90	2 с. (1)
Проволока стальная. Требования к цинковому покрытию и методы испытания покрытия		Профиль вагонной стойки. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 5267.6-78</i>	
ГОСТ Р 50708-94	6 с. (2)	ГОСТ 5267.7-90	2 с. (1)
(ИСО 9649-90)		Профиль верхнего листа поперечной балки рамы полувагона. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 5267.7-78</i>	
Проволока. Метод испытания на знакопеременное скручивание		ГОСТ 5267.8-90	2 с. (1)
ГОСТ Р 51285-99	11 с. (3)	Профиль упорных плит автосцепки. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 5267.8-78</i>	
Сетки проволоочные крученые с шестиугольными ячейками для габионных конструкций. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 4-2003</i>		ГОСТ 5267.9-90	2 с. (1)
77.140.70 Стальные профили		Профиль для клина автосцепки. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 5267.9-78</i>	
ГОСТ 4781-85	6 с. (2)	ГОСТ 5267.10-90	2 с. (1)
Профили стальные горячекатаные для шпунтовых свай. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 4781-55</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1990</i>		Профиль для бандажных колец. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 5267.10-78</i>	
ГОСТ 5157-83	4 с. (1)	ГОСТ 5267.11-90	2 с. (1)
Профили стальные горячекатаные разных назначений. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 5157-53 в части стали полосовой для косых шайб, овальной для серпов, коньков, сегментной профиля для тормозных шин</i> <i>Изменение №1 /ИУС 11-1988</i>		Профиль порога вагона. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 5267.11-78</i>	
		ГОСТ 5267.12-90	2 с. (1)
		Профиль для притвора двери. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 5267.12-78</i>	

ГОСТ 5267.13-90 Профиль для обвязки двери. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 5267.13-78</i>	2 с. (1)	ГОСТ 8319.2-75 Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для передней оси автомобиля ЗИЛ-130. Сортамент <i>Изменение №1 /ИУС 3-1987</i>	2 с. (1)
ГОСТ 5422-73 Профили стальные горячекатаные специальные для тракторов. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5422-50</i> <i>Изменение №1 /ИУС 7-1975</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1988</i>	8 с. (2)	ГОСТ 8319.4-75 Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для передней оси автобусов ПА3-672 и ПА3-3205. Сортамент <i>Изменение №1 /ИУС 3-1987</i>	2 с. (1)
ГОСТ 7511-73 Профили стальные для оконных и фонарных переплетов и оконных панелей промышленных зданий. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 7511-58</i> <i>Изменение №1 /ИУС 11-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1989</i> <i>Изменение №3 /ИУС 1-1991</i>	5 с. (2)	ГОСТ 8319.5-75 Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для передней оси автомобилей МАЗ и КрАЗ. Сортамент <i>Изменение №1 /ИУС 3-1987</i>	2 с. (1)
ГОСТ 8239-89 Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 8239-72</i>	4 с. (1)	ГОСТ 8319.6-75 Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для коленчатого вала автомобиля ГАЗ-69. Сортамент <i>Изменение №1 /ИУС 3-1987</i>	2 с. (1)
ГОСТ 8240-97 Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 8240-89</i>	11 с. (3)	ГОСТ 8319.8-75 Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для оси автоприцепов 1-АП-1,5; У2-АП3; ИАП3-739 <i>Изменение №1 /ИУС 3-1987</i>	2 с. (1)
ГОСТ 8278-83 Швеллеры стальные гнутые равнополочные. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 8278-75</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1988</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1988</i>	8 с. (2)	ГОСТ 8319.11-75 Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для оси разбрасывателя удобрений. Сортамент <i>Изменение №1 /ИУС 3-1987</i>	2 с. (1)
ГОСТ 8281-80 Швеллеры стальные гнутые неравнополочные. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 8281-69</i> <i>Изменение №1 /ИУС 11-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1988</i>	7 с. (2)	ГОСТ 8319.12-75 Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для оси сельскохозяйственного прицепа. Сортамент <i>Изменение №1 /ИУС 3-1987</i>	2 с. (1)
ГОСТ 8282-83 Профили стальные гнутые С-образные равнополочные. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 8282-76</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1988</i>	3 с. (1)	ГОСТ 8319.13-75 Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для передней оси автомобиля ГАЗ-53-12. Сортамент <i>Изменение №1 /ИУС 3-1987</i>	2 с. (1)
ГОСТ 8283-93 Профили стальные гнутые корытные равнополочные. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 8283-77</i>	6 с. (2)	ГОСТ 8320.0-83 Профили периодические поперечно-винтовой прокатки. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 8320.0-73</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1989</i>	3 с. (1)
ГОСТ 8319.0-75 Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 8319-57</i> <i>Изменение №1 /ИУС 3-1987</i>	4 с. (1)	ГОСТ 8320.1-83 Профили периодические поперечно-винтовой прокатки трехступенчатые для валов электродвигателей. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 8320.1-73</i>	2 с. (1)

ГОСТ 8320.2-83	1 с. (1)	ГОСТ 8320.12-83	2 с. (1)
Профили периодические поперечно-винтовой прокатки четырехступенчатые для валов электродвигателей. Сортамент		Профили периодические поперечно-винтовой прокатки для осей вагонов узкой колеи. Сортамент	
<i>Взамен: ГОСТ 8320.2-73</i>		<i>Взамен: ГОСТ 8320.12-73</i>	
ГОСТ 8320.3-83	3 с. (1)	ГОСТ 8320.13-83	1 с. (1)
Профили периодические поперечно-винтовой прокатки пятиступенчатые для валов электродвигателей. Сортамент		Профили периодические поперечно-винтовой прокатки для цапф мукомольных валков. Сортамент	
<i>Взамен: ГОСТ 8320.3-73</i>		<i>Взамен: ГОСТ 8320.13-73</i>	
ГОСТ 8320.4-83	2 с. (1)	ГОСТ 8509-93	12 с. (3)
Профили периодические поперечно-винтовой прокатки семиступенчатые для валов электродвигателей. Сортамент		Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент	
<i>Взамен: ГОСТ 8320.4-73</i>		<i>Взамен: ГОСТ 8509-86</i>	
ГОСТ 8320.5-83	1 с. (1)	ГОСТ 8510-86	5 с. (2)
Профили периодические поперечно-винтовой прокатки для полувалов турбокомпрессоров. Сортамент		Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент	
<i>Взамен: ГОСТ 8320.5-73</i>		<i>Взамен: ГОСТ 8510-72</i>	
		Изменение №1 /ИУС 4-1991	
ГОСТ 8320.6-83	1 с. (1)	ГОСТ 9234-74	3 с. (1)
Профили периодические поперечно-винтовой прокатки для вала-шестерни. Сортамент		Профили стальные гнутые листовые с трапециевидным гофром. Сортамент	
<i>Взамен: ГОСТ 8320.6-73</i>		<i>Взамен: ГОСТ 9234-59</i>	
		Изменение №1 /ИУС 7-1985	
		Изменение №2 /ИУС 3-1989	
ГОСТ 8320.7-83	2 с. (1)	ГОСТ 10551-75	11 с. (3)
Профили периодические поперечно-винтовой прокатки для тракторов. Сортамент		Профили стальные гнутые гофрированные. Сортамент	
<i>Взамен: ГОСТ 8320.7-73</i>		<i>Взамен: ГОСТ 10551-63</i>	
Изменение №1 /ИУС 4-1989		Изменение №1 /ИУС 6-1978	
ГОСТ 8320.8-83	2 с. (1)	Изменение №2 /ИУС 11-1987	
Профили периодические поперечно-винтовой прокатки для автостроения. Сортамент		Изменение №3 /ИУС 11-1989	
<i>Взамен: ГОСТ 8320.8-73</i>		Изменение №4 /ИУС 1-1991	
Изменение №1 /ИУС 6-1988		ГОСТ 11474-76	8 с. (2)
ГОСТ 8320.9-83	1 с. (1)	Профили стальные гнутые. Технические условия	
Профили периодические поперечно-винтовой прокатки для балки передней оси автобусов. Сортамент		<i>Взамен: ГОСТ 11474-65; ГОСТ 8275-57</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 8320.9-73</i>		Изменение №1 /ИУС 12-1981	
		Изменение №2 /ИУС 3-1986	
		Изменение №3 /ИУС 11-1987	
		Изменение №4 /ИУС 11-1989	
		Изменение №5 /ИУС 1-1991	
ГОСТ 8320.10-83	2 с. (1)	ГОСТ 12492.0-90	3 с. (1)
Профили периодические поперечно-винтовой прокатки для дорожных машин. Сортамент		Прокат для сельскохозяйственных машин. Общие технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 8320.10-73</i>		<i>Взамен: ГОСТ 12492.0-72</i>	
ГОСТ 8320.11-83	1 с. (1)	ГОСТ 12492.1-90	2 с. (1)
Профили периодические поперечно-винтовой прокатки для вала револьверной головки станка модели 1341. Сортамент		Профиль корытный для сельскохозяйственных машин. Сортамент	
<i>Взамен: ГОСТ 8320.11-73</i>		<i>Взамен: ГОСТ 12492.4-72</i>	

ГОСТ 12492.2-90	2 с. (1)	ГОСТ 12492.14-90	2 с. (1)
Профиль низкорыльный для сельскохозяйственных машин. Сортамент		Профиль для корпуса конечной передачи трактора. Сортамент	
<i>Взамен: ГОСТ 12492.5-72</i>		<i>Взамен: ТУ 14-2-698-86</i>	
ГОСТ 12492.3-90	2 с. (1)	ГОСТ 12492.15-90	2 с. (1)
Профиль полосовой с утолщением для сельскохозяйственных машин. Сортамент		Профиль полосовой с уклоном для сельскохозяйственных машин. Сортамент	
<i>Взамен: ГОСТ 12492.6-72</i>		<i>Взамен: ТУ 14-2-710-87</i>	
ГОСТ 12492.4-90	2 с. (1)	ГОСТ 13229-78	6 с. (2)
Профиль одножелобчатый для сельскохозяйственных машин. Сортамент		Профили стальные гнутые зетовые. Сортамент	
<i>Взамен: ГОСТ 12492.7-72</i>		<i>Взамен: ГОСТ 13229-67</i>	
ГОСТ 12492.5-90	2 с. (1)	Изменение №1 /ИУС 12-1981	
Профиль для ободьев колес сельскохозяйственных машин. Сортамент		Изменение №2 /ИУС 10-1985	
<i>Взамен: ГОСТ 12492.8-72</i>		Изменение №3 /ИУС 5-1989	
ГОСТ 12492.6-90	2 с. (1)	ГОСТ 14635-93	9 с. (3)
Профиль полосовой бичевой для сельскохозяйственных машин. Сортамент		Профили стальные гнутые специальные для вагоностроения. Сортамент	
<i>Взамен: ГОСТ 12492.9-72</i>		<i>Взамен: ГОСТ 14635-79</i>	
ГОСТ 12492.7-90	2 с. (1)	ГОСТ 17152-89	4 с. (1)
Профиль для резцов болотных плугов для сельскохозяйственных машин. Сортамент		(ИСО 7129-82)	
<i>Взамен: ГОСТ 12492.12-72</i>		Профили стальные горячекатаные для ножей землеройных машин. Общие технические условия	
ГОСТ 12492.8-90	2 с. (1)	<i>Взамен: ГОСТ 17152-71</i>	
Профиль полосовой с закругленными кромками для сельскохозяйственных машин. Сортамент		ГОСТ 18662-83	3 с. (1)
<i>Взамен: ГОСТ 12492.14-72</i>		Профили горячекатаные СВП для крепи горных выработок. Сортамент	
ГОСТ 12492.9-90	2 с. (1)	<i>Взамен: ГОСТ 18662-73</i>	
Профиль для крыла плоскореза сельскохозяйственных машин. Сортамент		Изменение №1 /ИУС 6-1989	
<i>Взамен: ГОСТ 12492.15-72</i>		ГОСТ 19425-74	4 с. (1)
ГОСТ 12492.10-90	2 с. (1)	Балки двутавровые и швеллеры стальные специальные. Сортамент	
Профиль трапецевидный для долот сельскохозяйственных машин. Сортамент		<i>Взамен: ГОСТ 5157-53 в части балок двутавровых для подвесных путей</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 12492.16-72</i>		Изменение №1 /ИУС 1-1978	
ГОСТ 12492.11-90	2 с. (1)	Изменение №2 /ИУС 10-1985	
Профиль для верхнего кольца поворотного круга автоприцепа сельскохозяйственных машин. Сортамент		ГОСТ 19771-93	5 с. (2)
<i>Взамен: ГОСТ 12492.17-72</i>		Уголки стальные гнутые равнополочные. Сортамент	
ГОСТ 12492.12-90	2 с. (1)	<i>Взамен: ГОСТ 19771-74</i>	
Профиль для кольца поворотного круга автоприцепа сельскохозяйственных машин. Сортамент		ГОСТ 19772-93	5 с. (2)
<i>Взамен: ГОСТ 12492.18-72</i>		Уголки стальные гнутые неравнополочные. Сортамент	
ГОСТ 12492.13-90	2 с. (1)	<i>Взамен: ГОСТ 19772-74</i>	
Профиль С-образный для сельскохозяйственных машин. Сортамент		ГОСТ 21026-75	2 с. (1)
<i>Взамен: ГОСТ 12492.11-72</i>		Швеллеры стальные горячекатаные с отогнутой полкой для вагонеток. Сортамент	
		<i>Взамен: ГОСТ 5157-53 в части швеллера с отогнутой полкой для вагонеток</i>	
		Изменение №1 /ИУС 1-1987	

77.140.70

ГОСТ 24045-94 18 с. (4)
Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия
Взамен: ГОСТ 24045-86

ГОСТ 25577-83 5 с. (2)
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-1988
Изменение №2 /ИУС 11-1989

ГОСТ 26020-83 6 с. (2)
Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Сортамент

ГОСТ 30245-2003 19 с. (4)
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия
Взамен: ГОСТ 30245-94

ГОСТ 30565-98 9 с. (3)
Профили стальные горячекатаные специальные для химического и нефтяного машиностроения. Общие технические условия

ГОСТ Р 52927-2008 49 с. (8)
Действует с 01.07.2009
Прокат для судостроения из стали нормальной, повышенной и высокой прочности. Технические условия

77.140.75 Стальные трубы и трубки специального назначения

ГОСТ 6856-54 4 с. (1)
Трубы стальные специальных профилей

ГОСТ Р 52079-2003 43 с. (7)
Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-2007

ГОСТ Р 52203-2004 53 с. (8)
Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические условия

77.140.80 Чугунные и стальные отливки

ГОСТ 4.439-86 4 с. (1)
Система показателей качества продукции. Отливки. Номенклатура показателей

ГОСТ 977-88 35 с. (6)
Отливки стальные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 977-75; ГОСТ 2176-77

ГОСТ 1215-79 5 с. (2)
Отливки из ковкого чугуна. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 1215-59
Заменен: ГОСТ 26358-84 в части общих технических требований к отливкам
Изменение №1 /ИУС 12-1988
Изменение №2 /ИУС 11-1990

ГОСТ 3443-87 43 с. (7)
Отливки из чугуна с различной формой графита. Методы определения структуры
Взамен: ГОСТ 3443-77

ГОСТ 21357-87 9 с. (3)
Отливки из хладостойкой и износостойкой стали. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 21357-75

ГОСТ 26358-84 3 с. (1)
Отливки из чугуна. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 1215-79 в части общих технических требований к отливкам; ГОСТ 1412-79 в части общих технических требований к отливкам; ГОСТ 1585-79 в части общих технических требований к отливкам; ГОСТ 7293-79 в части общих технических требований к отливкам; ГОСТ 7769-82 в части общих технических требований к отливкам

ГОСТ 26645-85 36 с. (6)
Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку
Взамен: ГОСТ 1855-55; ГОСТ 2009-55
Изменение №1 /ИУС 6-1989

ГОСТ 27208-87 8 с. (2)
Отливки из чугуна. Методы механических испытаний
Взамен: ГОСТ 2055-81; ГОСТ 24804-81; ГОСТ 24805-81; ГОСТ 24806-81

СТ СЭВ 1064-78 5 с. (2)
Техника безопасности. Котлы паровые и водогрейные. Отливки стальные

СТ СЭВ 1065-78 8 с. (2)
Техника безопасности. Котлы паровые и водогрейные. Отливки чугунные

77.140.85 Чугунные и стальные поковки	77.140.99 Продукция из чугуна и стали прочая
ГОСТ 3.1126-88 5 с. (2) Единая система технологической документации. Правила выполнения графических документов на поковки <i>Взамен: ГОСТ 2.429-84</i>	ГОСТ Р 51687-2000 23 с. (4) Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионностойкой стали. Общие технические условия
ГОСТ 7062-90 31 с. (5) Поковки из углеродистой и легированной стали, изготавливаемые ковкой на прессах. Припуски и допуски <i>Взамен: ГОСТ 7062-79</i>	77.150 Продукция из цветных металлов
ГОСТ 7505-89 36 с. (6) Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски <i>Взамен: ГОСТ 7505-74</i>	ГОСТ 1790-77 22 с. (4) Проволока из сплавов хромель Т, алюминель, копель и константан для термоэлектродов термоэлектрических преобразователей. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1790-63</i> Изменение №1 /ИУС 8-1982 Изменение №2 /ИУС 11-1987 Изменение №3 /ИУС 6-1992
ГОСТ 7829-70 27 с. (5) Поковки из углеродистой и легированной стали, изготавливаемые ковкой на молотах. Припуски и допуски <i>Взамен: ГОСТ 7829-55</i> Изменение №1 /ИУС 1-1988	ГОСТ 2171-90 10 с. (3) Детали, изделия, полуфабрикаты и заготовки из цветных металлов и сплавов. Обозначение марки <i>Взамен: ГОСТ 2171-79</i>
ГОСТ 8479-70 9 с. (3) Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 8479-57</i> Изменение №1 /ИУС 5-1977 Изменение №2 /ИУС 3-1982 Изменение №3 /ИУС 9-1986	ГОСТ 3822-79 6 с. (2) Проволока биметаллическая сталемедная. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 3822-61</i> Изменение №1 /ИУС 5-1983 Изменение №2 /ИУС 11-1985 Изменение №3 /ИУС 7-1989
ГОСТ 25054-81 10 с. (3) Поковки из коррозионно-стойких сталей и сплавов. Общие технические условия Изменение №1 /ИУС 6-1986 Изменение №2 /ИУС 8-1987 Изменение №3 /ИУС 6-1989 Изменение №4 /ИУС 7-1990	ГОСТ 24047-80 10 с. (3) Полуфабрикаты из цветных металлов и их сплавов. Отбор проб для испытания на растяжение
ГОСТ 26131-84 5 с. (2) Поковки из жаропрочных и жаростойких сплавов. Общие технические условия Изменение №1 /ИУС 10-1989	ГОСТ 27861-88 4 с. (1) Заготовки и полуфабрикаты из цветных металлов и их сплавов. Маркировка
СТ СЭВ 1714-79 12 с. (3) Техника безопасности. Котлы паровые и водогрейные. Поковки и штамповки из легированных и нелегированных сталей	77.150.10 Продукция из алюминия
	ГОСТ 618-73 12 с. (3) Фольга алюминиевая для технических целей. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 618-62</i> Изменение №1 /ИУС 8-1984 Изменение №2 /ИУС 6-1989 Изменение №3 /ИУС 10-2001

- ГОСТ 1018-77** 15 с. (3)
Ленты алюминиевые, медные, латунные и мельхиоровые для капсулей. Технические условия
Взамен: ГОСТ В 1018-71
Изменение №1 /ИУС 7-1982
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 9-1992
- ГОСТ 1048-79** 12 с. (3)
Ленты из алюминиевой бронзы для пружин. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1048-70
Изменение №1 /ИУС 10-1985
Изменение №2 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 1131-76** 8 с. (2)
Сплавы алюминиевые деформируемые в чушках. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1131-67
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 1595-90** 16 с. (3)
Полосы и ленты из алюминий-марганцевой бронзы. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1595-71
- ГОСТ 8617-81** 32 с. (5)
Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8617-75
Изменение №1 /ИУС 4-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 10703-73** 7 с. (2)
Листы алюминиевые для полиграфической промышленности. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10703-63
Изменение №1 /ИУС 11-1977
Изменение №2 /ИУС 9-1979
Изменение №3 /ИУС 10-1984
Изменение №4 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 13616-97** 29 с. (5)
Профили прессованные прямоугольные полосового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент
Взамен: ГОСТ 13616-78
- ГОСТ 13617-97** 7 с. (2)
Профили прессованные бульбообразные углового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент
Взамен: ГОСТ 13617-82
- ГОСТ 13618-97** 8 с. (2)
Профили прессованные косоугольные фитингового углового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент
Взамен: ГОСТ 13618-81
- ГОСТ 13619-97** 7 с. (2)
Профили прессованные прямоугольные фасонного зетового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент
Взамен: ГОСТ 13619-81
- ГОСТ 13620-90** 12 с. (3)
Профили прессованные прямоугольные равнополочного зетового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент
Взамен: ГОСТ 13620-81
- ГОСТ 13621-90** 11 с. (3)
Профили прессованные прямоугольные равнополочного двутаврового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент
Взамен: ГОСТ 13621-79
- ГОСТ 13622-91** 47 с. (7)
Профили прессованные прямоугольные равнополочного таврового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент
Взамен: ГОСТ 13622-79
- ГОСТ 13623-90** 30 с. (5)
Профили прессованные прямоугольные равнополочного швеллерного сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент
Взамен: ГОСТ 13623-80
- ГОСТ 13624-90** 11 с. (3)
Профили прессованные прямоугольные отбортованного швеллерного сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент
Взамен: ГОСТ 13624-80
- ГОСТ 13726-97** 20 с. (4)
Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13726-78
Изменение №1 /ИУС 6-2004
- ГОСТ 13737-90** 19 с. (4)
Профили прессованные прямоугольные равнополочного углового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент
Взамен: ГОСТ 13737-80
- ГОСТ 13738-91** 60 с. (9)
Профили прессованные прямоугольные неравнополочного углового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент
Взамен: ГОСТ 13738-80

ГОСТ 13843-78	19 с. (4)	ГОСТ 22233-2001	49 с. (8)
Катанка алюминиевая. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 13843-68; ГОСТ 5.807-74</i> Изменение №1 /ИУС 7-1984 Изменение №2 /ИУС 2-1989 Изменение №3 /ИУС 2-1990		Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 22233-93</i> Изменение №1 /ИУС 3-2004	
ГОСТ 14838-78	10 с. (3)	ГОСТ 24767-81	21 с. (4)
Проволока из алюминия и алюминиевых сплавов для холодной высадки. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 14838-69</i> Изменение №1 /ИУС 9-1983 Изменение №2 /ИУС 8-1988 Изменение №3 /ИУС 6-1998		Профили холодногнутые из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Технические условия Изменение №1 /ИУС 2-1987	
ГОСТ 17232-99	15 с. (3)	ГОСТ 25001-81	14 с. (3)
Плиты из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 17232-79</i>		Заготовки для теплообменников листовые прокатно-сварные алюминиевые. Технические условия Изменение №1 /ИУС 4-1984 Изменение №2 /ИУС 11-1987	
ГОСТ 17575-90	11 с. (3)	ГОСТ 25905-83	27 с. (5)
Профили прессованные прямоугольные тавров-швеллерного сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 17575-81</i>		Фольга алюминиевая для конденсаторов. Технические условия Изменение №1 /ИУС 10-1987 Изменение №2 /ИУС 11-1989	
ГОСТ 17576-97	8 с. (2)	ГОСТ Р 50066-92	15 с. (3)
Профили прессованные косоугольные трапециевидного отбортованного сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 17576-81</i>		Профили прессованные прямоугольные неравнополочного швеллерного сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент	
ГОСТ 18591-91	11 с. (3)	ГОСТ Р 50067-92	12 с. (3)
Профили алюминиевые специальные. Сортамент. Технические требования		Профили прессованные прямоугольные неравнополочного зетового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент	
ГОСТ 20967-75	16 с. (3)	ГОСТ Р 50077-92	66 с. (10)
Катанка из алюминиевого сплава. Технические условия Изменение №1 /ИУС 10-1980 Изменение №2 /ИУС 10-1985 Изменение №3 /ИУС 6-1990		Профили прессованные косоугольные уголкового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент	
ГОСТ 21488-97	29 с. (5)	ГОСТ Р 51834-2001	13 с. (3)
Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 21488-76</i>		Прутки прессованные из алюминиевых сплавов высокой прочности и повышенной пластичности. Технические условия Изменение №1 /ИУС 7-2005	
ГОСТ 21631-76	30 с. (5)	ГОСТ Р 52145-2003	19 с. (4)
Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 12592-67, кроме пп. 5.3 - 5.9; ГОСТ 13722-68, кроме пп. 5.3 - 5.11</i> Изменение №1 /ИУС 9-1982 Изменение №2 /ИУС 4-1987 Изменение №3 /ИУС 11-1988		Материалы комбинированные на основе алюминиевой фольги. Технические условия	
		77.150.20	Продукция из магния
		ГОСТ 13620-90	12 с. (3)
		Профили прессованные прямоугольные равнополочного зетового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 13620-81</i>	

77.150.20

ГОСТ 13621-90 11 с. (3)
Профили прессованные прямоугольные равно-
полочного двутаврового сечения из алюми-
ниевых и магниевых сплавов. Сортамент
Взамен: ГОСТ 13621-79

ГОСТ 13622-91 47 с. (7)
Профили прессованные прямоугольные равно-
полочного таврового сечения из алюминиевых и
магниевых сплавов. Сортамент
Взамен: ГОСТ 13622-79

ГОСТ 13623-90 30 с. (5)
Профили прессованные прямоугольные равно-
полочного швеллерного сечения из алюми-
ниевых и магниевых сплавов. Сортамент
Взамен: ГОСТ 13623-80

ГОСТ 13624-90 11 с. (3)
Профили прессованные прямоугольные отбор-
тованного швеллерного сечения из алюми-
ниевых и магниевых сплавов. Сортамент
Взамен: ГОСТ 13624-80

ГОСТ 13737-90 19 с. (4)
Профили прессованные прямоугольные равно-
полочного углового сечения из алюминиевых и
магниевых сплавов. Сортамент
Взамен: ГОСТ 13737-80

ГОСТ 13738-91 60 с. (9)
Профили прессованные прямоугольные нерав-
нополочного углового сечения из алюми-
ниевых и магниевых сплавов. Сортамент
Взамен: ГОСТ 13738-80

ГОСТ 17575-90 11 с. (3)
Профили прессованные прямоугольные таврош-
веллерного сечения из алюминиевых и магни-
евых сплавов. Сортамент
Взамен: ГОСТ 17575-81

ГОСТ 18351-73 15 с. (3)
Прутки прессованные из магниевых сплавов.
Технические условия
Изменение №1 /ИУС 6-1978
Изменение №2 /ИУС 10-1983
Изменение №3 /ИУС 9-1988

ГОСТ 19657-84 8 с. (2)
Профили прессованные из магниевых сплавов.
Технические условия
Взамен: ГОСТ 19657-74
Изменение №1 /ИУС 3-1990

ГОСТ 21990-76 10 с. (3)
Плиты из магниевых сплавов. Технические усло-
вия
Изменение №1 /ИУС 11-1987
Изменение №2 /ИУС 12-1992

ГОСТ 22635-77 18 с. (4)
Листы из магниевых сплавов. Технические усло-
вия
Изменение №1 /ИУС 9-1983
Изменение №2 /ИУС 5-1992

ГОСТ 29296-92 28 с. (5)
Профили прессованные прямоугольные нерав-
нополочного таврового сечения из алюми-
ниевых и магниевых сплавов. Сортамент
Изменение №1 /ИУС 2-2007

ГОСТ 29303-92 20 с. (4)
Профили прессованные прямоугольные нерав-
нополочного двутаврового сечения из алюми-
ниевых и магниевых сплавов. Сортамент

ГОСТ Р 50066-92 15 с. (3)
Профили прессованные прямоугольные нерав-
нополочного швеллерного сечения из алюми-
ниевых и магниевых сплавов. Сортамент

ГОСТ Р 50067-92 12 с. (3)
Профили прессованные прямоугольные нерав-
нополочного зетового сечения из алюминиевых и
магниевых сплавов. Сортамент

ГОСТ Р 50077-92 66 с. (10)
Профили прессованные косоугольные углово-
го сечения из алюминиевых и магниевых спла-
вов. Сортамент

77.150.30 Продукция из меди

ГОСТ 546-2001 8 с. (2)
Катоды медные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 546-88

ГОСТ 767-91 7 с. (2)
Аноды медные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 767-70

ГОСТ 1066-90 12 с. (3)
Проволока латунная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1066-80

ГОСТ 1173-2006 27 с. (5)
Фольга, ленты, листы и плиты медные. Техни-
ческие условия
Взамен: ГОСТ 1173-93; ГОСТ 495-92

ГОСТ 1535-2006 20 с. (4)
Прутки медные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1535-91

- ГОСТ 1628-78** 15 с. (3)
Прутки бронзовые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1628-72
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 7-1984
Изменение №3 /ИУС 8-1987
Изменение №4 /ИУС 7-1989
- ГОСТ 1761-92** 15 с. (3)
Полосы и ленты из оловянно-фосфористой и оловянно-цинковой бронзы. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1761-79
- ГОСТ 1789-70** 26 с. (5)
Полосы и ленты из бериллиевой бронзы. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1789-60
Изменение №1 /ИУС 4-1979
Изменение №2 /ИУС 6-1983
Изменение №3 /ИУС 12-1984
Изменение №4 /ИУС 11-1986
Изменение №5 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 2060-2006** 31 с. (5)
Прутки латунные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2060-90
- ГОСТ 2208-2007** 27 с. (5)
Фольга, ленты, листы и плиты латунные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2208-91; ГОСТ 931-90
- ГОСТ 4134-75** 7 с. (2)
Профили из медных сплавов для коллекторов электрических машин. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4134-48
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1986
Изменение №3 /ИУС 10-1987
Изменение №4 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 4442-72** 9 с. (3)
Ленты и полосы свинцовой латуни. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4442-48
Изменение №1 /ИУС 9-1977
Изменение №2 /ИУС 3-1982
Изменение №3 /ИУС 5-1986
Изменение №4 /ИУС 1-1987
Изменение №5 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 4748-92** 21 с. (4)
Полосы и ленты из кремнисто-марганцевой бронзы. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4748-70
- ГОСТ 4752-79** 7 с. (2)
Проволока медная крешерная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4752-55
Изменение №1 /ИУС 6-1984
- ГОСТ 5063-73** 12 с. (3)
Полосы из медно-никелевых сплавов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5063-49
Изменение №1 /ИУС 8-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1986
Изменение №3 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 5189-75** 8 с. (2)
Ленты из константана. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5189-49
Изменение №1 /ИУС 4-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1985
Изменение №3 /ИУС 11-1986
Изменение №4 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 5220-78** 8 с. (2)
Проволока нейзильберовая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5220-71
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 3-1988
Изменение №3 /ИУС 3-1996
- ГОСТ 5221-77** 11 с. (3)
Заменится на ГОСТ 5221-2008 с 01.07.2009
Проволока из оловянно-цинковой бронзы. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5221-72
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 5221-2008** 15 с. (3)
Действует с 01.07.2009
Проволока из оловянно-цинковой бронзы. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5221-77
- ГОСТ 5222-72** 14 с. (3)
Проволока из кремнемарганцевой бронзы. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5222-50
Изменение №1 /ИУС 12-1977
Изменение №2 /ИУС 1-1983
Изменение №3 /ИУС 10-1984
Изменение №4 /ИУС 7-1987
Изменение №5 /ИУС 7-1992

ГОСТ 5307-77 Проволока константановая неизолированная. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5307-69</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 7-1992</i>	16 с. (3)	ГОСТ 10155-75 Проволока манганиновая неизолированная. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10155-62</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1981</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1984</i> <i>Изменение №3 /ИУС 5-1991</i>	17 с. (4)
ГОСТ 5362-78 Полосы латунные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5362-50</i> <i>Изменение №1 /ИУС 7-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 7-1989</i>	7 с. (2)	ГОСТ 10988-75 Прутки из бескислородной меди для электровакуумной промышленности. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10988-64</i> <i>Изменение №1 /ИУС 11-1981</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 9-1991</i>	17 с. (4)
ГОСТ 5529-75 Проволока латунная круглая для обвальной промышленности. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5529-50</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1986</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1991</i>	5 с. (2)	ГОСТ 12920-67 Проволока латунная для холодной высадки. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 12-1976</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1981</i> <i>Изменение №3 /ИУС 5-1986</i> <i>Изменение №4 /ИУС 8-1988</i> <i>Изменение №5 /ИУС 6-1991</i>	12 с. (3)
ГОСТ 5638-75 Фольга медная рулонная для технических целей. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5638-51</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1981</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1985</i> <i>Изменение №3 /ИУС 6-1990</i>	11 с. (3)	ГОСТ 15471-77 Полосы и ленты из бескислородной меди для электронной техники. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 15471-70</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 4-1990</i>	11 с. (3)
ГОСТ 6511-60 Прутки оловянно-цинковой бронзы. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6511-53</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1981</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1984</i> <i>Изменение №3 /ИУС 6-1990</i>	16 с. (3)	ГОСТ 15834-77 Проволока из бериллиевой бронзы. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 15834-70</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1988</i> <i>Изменение №3 /ИУС 3-1996</i>	12 с. (3)
ГОСТ 6688-91 Прутки латунные прямоугольного сечения. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6688-75</i>	15 с. (3)	ГОСТ 15835-70 Прутки из бериллиевой бронзы. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 8-1986</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 10-1991</i>	11 с. (3)
ГОСТ 8036-79 Ленты томпаковые. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 8036-56</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 5-1989</i>	7 с. (2)	ГОСТ 15885-77 Ленты и полосы из оловянно-цинково-свинцовой бронзы. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 15885-70</i> <i>Изменение №1 /ИУС 7-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 5-1988</i>	12 с. (3)
ГОСТ 10025-78 Прутки оловянно-фосфористой бронзы. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10025-62</i> <i>Изменение №1 /ИУС 10-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1989</i>	11 с. (3)		

ГОСТ 16358-79 8 с. (2)

Ленты медные для коаксиальных магистральных кабелей. Технические условия

Взамен: ГОСТ 16358-70

Изменение №1 /ИУС 7-1985

Изменение №2 /ИУС 9-1988

Изменение №3 /ИУС 3-1996

ГОСТ 16931-71 4 с. (1)

Проволока медная луженая для электротехнических целей. Метод определения качества оловянного покрытия

Изменение №1 /ИУС 7-1981

Изменение №2 /ИУС 9-1986

ГОСТ 19703-79 8 с. (2)

Проволока из латуни свинцовой марки ЛС 63-3.

Технические условия

Взамен: ГОСТ 19703-74

Изменение №1 /ИУС 6-1985

Изменение №2 /ИУС 1-1990

Изменение №3 /ИУС 3-1996

ГОСТ 20707-80 16 с. (3)

Ленты радиаторные медные и латунные. Технические условия

Взамен: ГОСТ 20707-75; ГОСТ 5.1769-72

Изменение №1 /ИУС 8-1987

Изменение №2 /ИУС 8-1988

Изменение №3 /ИУС 12-1992

ГОСТ 22666-77 18 с. (4)

Проволока из меди и сплава копель для низкотемпературных термоэлектрических преобразователей. Технические условия

Изменение №1 /ИУС 10-1984

Изменение №2 /ИУС 3-1989

ГОСТ 24301-93 12 с. (3)

Прутки и трубы бронзовые и латунные литые.

Технические условия

Взамен: ГОСТ 24301-80

ГОСТ 28106-89 4 с. (1)

Катоды медные. Отбор и подготовка проб и образцов для определения удельного электрического сопротивления

ГОСТ Р 52597-2006 23 с. (4)

Прутки латунные для обработки резанием на автоматах. Технические условия

77.150.40 **Продукция из никеля и хрома****ГОСТ 1049-74** 10 с. (3)

Проволока из марганцевого никеля. Технические условия

Взамен: ГОСТ 1049-57

Изменение №1 /ИУС 5-1985

Изменение №2 /ИУС 5-1990

Изменение №3 /ИУС 3-1996

ГОСТ 1791-67 18 с. (4)

Проволока из никелевого и медно-никелевых сплавов для удлиняющих проводов к термоэлектрическим преобразователям. Технические условия

Взамен: ГОСТ 1791-54

Изменение №1 /ИУС 5-1977

Изменение №2 /ИУС 1-1982

Изменение №3 /ИУС 11-1987

Изменение №4 /ИУС 6-1992

ГОСТ 2132-90 12 с. (3)

Аноды никелевые. Технические условия

Взамен: ГОСТ 2132-75

ГОСТ 2170-73 19 с. (4)

Ленты из никеля и низколегированных сплавов никеля. Технические условия

Взамен: ГОСТ 2170-62

Изменение №1 /ИУС 12-1977

Изменение №2 /ИУС 10-1982

Изменение №3 /ИУС 11-1986

Изменение №4 /ИУС 10-1987

Изменение №5 /ИУС 12-1992

ГОСТ 2179-75 16 с. (3)

Проволока из никеля и кремнистого никеля. Технические условия

Взамен: ГОСТ 2179-59

Изменение №1 /ИУС 3-1981

Изменение №2 /ИУС 5-1986

Изменение №3 /ИУС 9-1988

Изменение №4 /ИУС 4-1991

ГОСТ 6235-91 15 с. (3)

Листы и полосы никелевые. Технические условия

Взамен: ГОСТ 6235-73

ГОСТ 13083-77 11 с. (3)

Прутки из никеля и кремнистого никеля. Технические условия

Взамен: ГОСТ 13083-67

Изменение №1 /ИУС 5-1983

Изменение №2 /ИУС 3-1996

77.150.40

ГОСТ 15515-70 15 с. (3)
Ленты никелевые электролизные. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 1-1978
Изменение №2 /ИУС 2-1983
Изменение №3 /ИУС 2-1992

77.150.50 Продукция из титана

ГОСТ 22178-76 16 с. (3)
Листы из титана и титановых сплавов. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1986
Изменение №3 /ИУС 11-1987
Изменение №4 /ИУС 11-1990
Изменение №5 /ИУС 6-2004

ГОСТ 23755-79 27 с. (5)
Плиты из титана и титановых сплавов. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1985
Изменение №3 /ИУС 9-1986

ГОСТ 26492-85 31 с. (5)
Прутки катаные из титана и титановых сплавов. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 12-1989
Изменение №2 /ИУС 12-1991

ГОСТ 27265-87 16 с. (3)
Проволока сварочная из титана и титановых сплавов. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-1991
Изменение №2 /ИУС 2-2006

77.150.60 Продукция из свинца, цинка и олова

ГОСТ 89-73 6 с. (2)
Роли свинцовые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 89-41
Изменение №1 /ИУС 10-1977
Изменение №2 /ИУС 5-1985
Изменение №3 /ИУС 6-1990

ГОСТ 598-90 10 с. (3)
Листы цинковые общего назначения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 598-71
Изменение №1 /ИУС 5-1991

ГОСТ 1150-72 8 с. (2)
Плиты цинковые котельные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1150-41
Изменение №1 /ИУС 12-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1996

ГОСТ 1180-91 10 с. (3)
Аноды цинковые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1180-71

ГОСТ 9559-89 11 с. (3)
Листы свинцовые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9559-75

ГОСТ 13073-77 7 с. (2)
Проволока цинковая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13073-67; ГОСТ 5.1508-72
Изменение №1 /ИУС 6-1979
Изменение №2 /ИУС 6-1983
Изменение №3 /ИУС 1-1986
Изменение №4 /ИУС 6-1988

ГОСТ 18326-87 18 с. (4)
Листы из низколегированных сплавов цинка для одноступенчатого и многоступенчатого травления. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18326-73; ГОСТ 1202-72
Изменение №1 /ИУС 4-1990

ГОСТ 18327-73 7 с. (2)
Ленты цинковые общего назначения. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 6-1988
Изменение №3 /ИУС 3-1996

ГОСТ 18394-73 9 с. (3)
Фольга свинцовая, плакированная оловом, и оловянная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1327-47; ГОСТ 1328-47
Изменение №1 /ИУС 6-1983

ГОСТ 18846-73 10 с. (3)
Фольга цинковая. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1979
Изменение №2 /ИУС 3-1984
Изменение №3 /ИУС 11-1986
Изменение №4 /ИУС 6-1989

СТ СЭВ 3845-82 6 с. (2)
Диски из легированного цинка для гальванических элементов сухих батарей

77.150.70 Продукция из кадмия и кобальта

ГОСТ 1468-90 8 с. (2)
Аноды кадмиевые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1468-71

ГОСТ 23886-91 8 с. (2)
Листы и плиты кадмиевые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 23886-79

ГОСТ Р 51381-99 11 с. (3)
Заготовки из коррозионностойких сплавов на основе кобальта для ортопедической стоматологии. Общие технические условия

77.150.99 Продукция из цветных металлов прочая

ГОСТ 1525-91 15 с. (3)
Прутки из сплава монель. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1525-75

ГОСТ 1762.0-71 7 с. (2)
Силумин в чушках. Общие требования к методам анализа
Взамен: ГОСТ 1762-51 в части разд. I
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1989

ГОСТ 1762.1-71 8 с. (2)
Силумин в чушках. Методы определения кремния
Взамен: ГОСТ 1762-51 в части разд. II
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1989

ГОСТ 1762.2-71 7 с. (2)
Силумин в чушках. Методы определения железа
Взамен: ГОСТ 1762-51 в части разд. III
Изменение №1 /ИУС 8-1979
Изменение №2 /ИУС 12-1984
Изменение №3 /ИУС 6-1989

ГОСТ 1762.3-71 9 с. (3)
Силумин в чушках. Методы определения кальция
Взамен: ГОСТ 1762-51 в части разд. IV
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1989

ГОСТ 1762.4-71 7 с. (2)
Силумин в чушках. Методы определения титана
Взамен: ГОСТ 1762-51 в части разд. V
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1989

ГОСТ 1762.5-71 9 с. (3)
Силумин в чушках. Методы определения марганца

Взамен: ГОСТ 1762-51 в части разд. VI
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1989

ГОСТ 1762.6-71 9 с. (3)
Силумин в чушках. Методы определения меди
Взамен: ГОСТ 1762-51 в части разд. VII
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1989

ГОСТ 1762.7-71 10 с. (3)
Силумин в чушках. Методы определения цинка
Взамен: ГОСТ 1762-51 в части разд. VIII
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1989

ГОСТ 2205-71 7 с. (2)
Ленты и полосы томпаковые для плакировки. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2205-53
Изменение №1 /ИУС 7-1986
Изменение №2 /ИУС 6-1991

ГОСТ 5187-2003 15 с. (3)
Ленты из мельхиора, нейзильбера и монеля. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5187-70

ГОСТ 6563-75 74 с. (11)
Изделия технические из благородных металлов и сплавов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6563-58
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 9-1991
Изменение №3 /ИУС 2-2006

ГОСТ 7222-75 12 с. (3)
Проволока из золота, серебра и их сплавов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7222-54
Изменение №1 /ИУС 12-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1990
Изменение №3 /ИУС 6-1998
Изменение №4 /ИУС 7-2004

ГОСТ 10821-2007 12 с. (3)
Проволока из платины и платинородиевых сплавов для термоэлектрических преобразователей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10821-75

ГОСТ 15527-2004 11 с. (3)
Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением. Марки
Взамен: ГОСТ 15527-70

- ГОСТ 18389-73** 12 с. (3)
Проволока из платины и ее сплавов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8396-57 в части проволоки из платины и ее сплавов; ГОСТ 8397-57 в части проволоки из платины и ее сплавов
Изменение №1 /ИУС 5-1979
Изменение №2 /ИУС 11-1983
Изменение №3 /ИУС 1-1986
Изменение №4 /ИУС 5-1990
Изменение №5 /ИУС 6-1998
Изменение №6 /ИУС 11-2001
- ГОСТ 18390-73** 11 с. (3)
Проволока из палладия и его сплавов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8396-57 в части проволоки из палладия и его сплавов; ГОСТ 8397-57 в части проволоки из палладия и его сплавов
Изменение №1 /ИУС 5-1979
Изменение №2 /ИУС 11-1983
Изменение №3 /ИУС 3-1988
Изменение №4 /ИУС 6-1998
Изменение №5 /ИУС 3-2002
- ГОСТ 18903-73** 11 с. (3)
Проволока вольфрамовая. Сортамент
Изменение №1 /ИУС 6-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1986
- ГОСТ 18905-73** 8 с. (2)
Проволока молибденовая. Сортамент
Изменение №1 /ИУС 6-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 19351-2006** 11 с. (3)
Проволока из иридия и родия. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19351-74
- ГОСТ 19671-91** 32 с. (5)
Проволока вольфрамовая для источников света. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19671-81
- ГОСТ 19739-74** 6 с. (2)
Полосы из припоев серебряных. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8190-56 в части полос из припоев серебряных
Изменение №1 /ИУС 10-1984
- ГОСТ 19746-74** 8 с. (2)
Проволока из припоев серебряных. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.1074-71; ГОСТ 8190-56 в части проволоки из серебряных припоев
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1998
- ГОСТ 21007-75** 8 с. (2)
Проволока из платины для термопреобразователей сопротивления. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8588-64; ГОСТ 5.1078-71
Изменение №1 /ИУС 10-1985
Изменение №2 /ИУС 5-1990
Изменение №3 /ИУС 6-1998
- ГОСТ 22663-77** 8 с. (2)
Материалы термоэлектродные для низкотемпературных термопар. Метод испытания на однородность
Изменение №1 /ИУС 11-1984
- ГОСТ 24353-80** 6 с. (2)
Фольга листовая из платины, палладия и их сплавов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8400-57 в части фольги из платины, палладия и их сплавов; ГОСТ 8401-57 в части фольги из платины, палладия и их сплавов
Изменение №1 /ИУС 11-1987
Изменение №2 /ИУС 1-1994
- ГОСТ 24718-81** 8 с. (2)
Полосы из платины, палладия, их сплавов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8398-57; ГОСТ 8399-57
Изменение №1 /ИУС 11-1987
Изменение №2 /ИУС 1-1994
Изменение №3 /ИУС 11-2001
- ГОСТ 25442-82** 7 с. (2)
Полосы молибденовые отожженные для глубокой вытяжки. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.1820-73
Изменение №1 /ИУС 10-1988
Изменение №2 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 25474-82** 7 с. (2)
Аноды серебряные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.1214-72
Изменение №1 /ИУС 2-2004
- ГОСТ 25475-82** 7 с. (2)
Аноды золотые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.1213-72
Изменение №1 /ИУС 2-2004
- ГОСТ 26469-85** 12 с. (3)
Проволока из палладиево-вольфрамового сплава. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 27266-87** 20 с. (4)
Проволока молибденовая для источников света. Технические условия
- ГОСТ Р 51572-2000** 11 с. (3)
Слитки золота мерные. Технические условия

ГОСТ Р 51784-2001 11 с. (3)
Слитки серебра мерные. Технические условия

77.160 Порошковая металлургия

ГОСТ 3.1412-87 13 с. (3)
Единая система технологической документации. Требования к оформлению документов на технологические процессы изготовления изделий методом порошковой металлургии
Взамен: ГОСТ 3.1412-74; ГОСТ 3.1420-75

ГОСТ 880-75 28 с. (5)
Изделия твердосплавные для горного инструмента. Формы и размеры
Взамен: ГОСТ 880-67
Изменение №1 /ИУС 6-1979
Изменение №2 /ИУС 4-1986
Изменение №3 /ИУС 4-1989
Изменение №4 /ИУС 1-1992

ГОСТ 2209-90 6 с. (2)
Пластины твердосплавные напаиваемые для режущего инструмента. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2209-82

ГОСТ 2330-76 13 с. (3)
Волоки-заготовки из твердых спеченных сплавов для волочения труб круглого сечения. Формы и размеры. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2330-66
Изменение №1 /ИУС 12-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1987

ГОСТ 3882-74 12 с. (3)
(ИСО 513-75)
Сплавы твердые спеченные. Марки
Взамен: ГОСТ 3882-67
Изменение №1 /ИУС 12-1978
Изменение №2 /ИУС 3-1981
Изменение №3 /ИУС 3-1984
Изменение №4 /ИУС 3-1985
Изменение №5 /ИУС 8-1986
Изменение №6 /ИУС 10-1990

ГОСТ 4411-79 7 с. (2)
Изделия твердосплавные для горного инструмента. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4411-67
Изменение №1 /ИУС 10-1985
Изменение №2 /ИУС 12-1987

ГОСТ 4872-75 6 с. (2)
Изделия для режущего инструмента из твердых спеченных сплавов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4872-65
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 12-1987
Изменение №3 /ИУС 10-1990

ГОСТ 4960-75 12 с. (3)
Порошок медный электролитический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4960-68
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 9-1981
Изменение №3 /ИУС 1-1987
Изменение №4 /ИУС 7-1991

ГОСТ 5426-76 5 с. (2)
Волоки-заготовки из твердых спеченных сплавов для волочения шестигранных прутков. Формы и размеры
Взамен: ГОСТ 5426-66
Изменение №1 /ИУС 12-1982

ГОСТ 5494-95 12 с. (3)
Пудра алюминиевая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5494-71

ГОСТ 9391-80 30 с. (5)
Сплавы твердые спеченные. Методы определения пористости и микроструктуры
Взамен: ГОСТ 9391-67
Изменение №1 /ИУС 1-1983

ГОСТ 9453-75 27 с. (5)
Волоки-заготовки из твердых спеченных сплавов для волочения проволоки и прутков круглого сечения
Взамен: ГОСТ 9453-60
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 5-1986
Изменение №3 /ИУС 11-1987

ГОСТ 9721-79 12 с. (3)
Порошок кобальтовый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9721-71
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1985
Изменение №3 /ИУС 10-1990
Изменение №4 /ИУС 9-1993

ГОСТ 9722-97 12 с. (3)
Порошок никелевый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9722-79

ГОСТ 9723-73 10 с. (3)
Порошок оловянный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9723-61
Изменение №1 /ИУС 11-1976
Изменение №2 /ИУС 11-1979
Изменение №3 /ИУС 10-1984
Изменение №4 /ИУС 5-1987
Изменение №5 /ИУС 4-1988
Изменение №6 /ИУС 1-1991

- ГОСТ 9849-86** 9 с. (3)
Порошок железный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9849-74
Изменение №1 /ИУС 1-1990
Изменение №2 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 10096-76** 11 с. (3)
Пудра алюминиевая комкованная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10096-62
Изменение №1 /ИУС 10-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 8-1991
- ГОСТ 10284-84** 24 с. (4)
Вставки-заготовки из спеченных твердых сплавов для высадочного инструмента. Формы и размеры
Взамен: ГОСТ 10284-74
Изменение №1 /ИУС 8-1988
Изменение №2 /ИУС 6-1992
- ГОСТ 10285-81** 7 с. (2)
Вставки-заготовки для высадочного инструмента и пластины-заготовки для отрезных ножей из твердых спеченных сплавов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10285-62
Изменение №1 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 11378-75** 8 с. (2)
Пластины-заготовки из твердых спеченных сплавов для отрезных ножей. Типы и размеры
Взамен: ГОСТ 11378-65
Изменение №1 /ИУС 12-1982
- ГОСТ 12338-81** 8 с. (2)
Иридий в порошке. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12338-66
Изменение №1 /ИУС 9-1987
Изменение №2 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 12339-79** 7 с. (2)
Осмий в порошке. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12339-66
Изменение №1 /ИУС 6-1985
Изменение №2 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 12342-81** 8 с. (2)
Родий в порошке. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12342-66
Изменение №1 /ИУС 9-1987
Изменение №2 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 12343-79** 6 с. (2)
Рутений в порошке. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12343-66
Изменение №1 /ИУС 6-1985
Изменение №2 /ИУС 10-1990
Изменение №3 /ИУС 5-1997
- ГОСТ 12601-76** 23 с. (4)
Порошок цинковый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12601-67
Изменение №1 /ИУС 4-1980
Изменение №2 /ИУС 1-1984
Изменение №3 /ИУС 9-1987
Изменение №4 /ИУС 6-1990
Изменение №5 /ИУС 10-1992
- ГОСТ 13084-88** 20 с. (4)
Порошки высоколегированных сталей и сплавов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13084-67
- ГОСТ 13833-77** 4 с. (1)
Пластины твердосплавные для дисковых дереворежущих пил. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13833-68
Изменение №1 /ИУС 11-1983
- ГОСТ 13834-77** 12 с. (3)
Пластины твердосплавные для дереворежущих фрез и сверл. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13834-68
Изменение №1 /ИУС 11-1983
- ГОСТ 14086-68** 6 с. (2)
Порошки распыленные из нержавеющей хромо-никелевых сталей и никеля
- ГОСТ 16412.2-91** 13 с. (3)
Порошок железный. Методы определения фосфора
Взамен: ГОСТ 16412.2-80
- ГОСТ 16412.3-91** 8 с. (2)
Порошок железный. Методы определения кремния
Взамен: ГОСТ 16412.3-80
- ГОСТ 16412.4-91** 7 с. (2)
Порошок железный. Методы определения марганца
Взамен: ГОСТ 16412.4-80
- ГОСТ 16412.5-91** 7 с. (2)
Порошок железный. Методы определения серы
Взамен: ГОСТ 16412.5-80
- ГОСТ 16412.7-91** 9 с. (3)
Порошок железный. Методы определения углерода
Взамен: ГОСТ 16412.7-80
- ГОСТ 16412.9-91** 9 с. (3)
Порошок железный. Метод фотоэлектрического спектрального анализа кремния, марганца и фосфора
Взамен: ГОСТ 16412.9-80

- ГОСТ 17163-90** 6 с. (2)
Пластины твердосплавные напаиваемые типа 13. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 17163-82
- ГОСТ 17431-72** 12 с. (3)
Материалы порошковые. Листы из сплава марки М-МП. Технические условия
Изменение №4 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 17432-72** 11 с. (3)
Материалы порошковые. Прутки и поковки из сплава марки М-МП. Технические условия
Изменение №4 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 18227-98 (ИСО 2740-86)** 7 с. (2)
Материалы металлические спеченные, исключая твердые сплавы. Образцы для испытания на растяжение
Взамен: ГОСТ 18227-85
- ГОСТ 18228-94 (ИСО 3325-75)** 10 с. (3)
Материалы металлические спеченные, кроме твердых сплавов. Определение предела прочности при поперечном изгибе
Взамен: ГОСТ 18228-85
- ГОСТ 18317-94** 16 с. (3)
Порошки металлические. Методы определения воды
Взамен: ГОСТ 18317-73
- ГОСТ 18318-94** 11 с. (3)
Порошки металлические. Определение размера частиц сухим просеиванием
Взамен: ГОСТ 18318-73
- ГОСТ 18897-98 (ИСО 4491-2-97)** 8 с. (2)
Порошки металлические. Определение содержания кислорода методами восстановления. Потери массы при восстановлении водородом (водородные потери)
Взамен: ГОСТ 18897-73
- ГОСТ 18898-89 (ИСО 2738-87)** 12 с. (3)
Изделия порошковые. Методы определения плотности, содержания масла и пористости
Взамен: ГОСТ 18898-73
- ГОСТ 19042-80 (ИСО 1832-85)** 19 с. (4)
Пластины сменные многогранные. Классификация. Система обозначений. Формы
Взамен: ГОСТ 19042-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19043-80** 6 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные трехгранной формы. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19043-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19044-80** 7 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные трехгранной формы с отверстием. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19044-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19045-80** 5 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные трехгранной формы с задним углом 11°. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19045-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19046-80** 10 с. (3)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные трехгранной формы с отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19046-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19047-80** 4 с. (1)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные шестигранной формы с углом 80° и отверстием. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19047-73
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19048-80** 5 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные шестигранной формы с углом 80° с отверстием и стружколомающими канавками. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19048-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991

- ГОСТ 19049-80** 6 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные квадратной формы. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19049-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19050-80** 6 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные квадратной формы с задним углом 11°. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19050-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19051-80** 7 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные квадратной формы с отверстием. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19051-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19052-80** 10 с. (3)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные квадратной формы с отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19052-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19053-80** 3 с. (1)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные квадратной формы с отверстием и фасками при вершине. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19053-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19056-80** 4 с. (1)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные ромбической формы с углом 80°. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19056-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19057-80** 6 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные ромбической формы с углом 80° и отверстием. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19057-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19059-80** 6 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные ромбической формы с углом 80°, с отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19059-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19061-80** 3 с. (1)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные параллелограммной формы с углом 84° и фасками на режущих кромках. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19061-73
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19062-80** 5 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные параллелограммной формы с углом 55° и стружколомающими канавками на одной стороне. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19062-73
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19063-80** 4 с. (1)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные пятигранной формы. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19063-73
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19064-80** 5 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные пятигранной формы с отверстием. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19064-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19065-80** 5 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные пятигранной формы с отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19065-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19067-80** 4 с. (1)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные шестигранной формы с отверстием. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19067-73
Изменение №1 /ИУС 4-1991

- ГОСТ 19068-80** 4 с. (1)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные шестигранной формы с отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19068-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19069-80** 3 с. (1)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные круглой формы. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19069-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19070-80** 4 с. (1)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные круглой формы с отверстием. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19070-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 1-1988
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19071-80** 5 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные круглой формы с отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19071-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 1-1988
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19072-80** 4 с. (1)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные круглой формы с задним углом, отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19072-73
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19073-80** 3 с. (1)
Пластины опорные сменные многогранные твердосплавные трехгранной формы. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19073-73
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19074-80** 3 с. (1)
Пластины опорные сменные многогранные твердосплавные трехгранной формы с задним углом. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19074-73
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19075-80** 3 с. (1)
Пластины опорные сменные многогранные твердосплавные шестигранной формы с углом 80°. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19075-73
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19076-80** 3 с. (1)
Пластины опорные сменные многогранные твердосплавные квадратной формы. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19076-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19077-80** 3 с. (1)
Пластины опорные сменные многогранные твердосплавные квадратной формы с задним углом. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19077-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19078-80** 3 с. (1)
Пластины опорные сменные многогранные твердосплавные ромбической формы с углом 80°. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19078-73
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19079-80** 3 с. (1)
Пластины опорные сменные многогранные твердосплавные параллелограммной формы. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19079-73
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19080-80** 3 с. (1)
Пластины опорные сменные многогранные твердосплавные пятигранной формы. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19080-73
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19081-80** 3 с. (1)
Пластины опорные сменные многогранные твердосплавные шестигранной формы. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19081-73
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19083-80** 2 с. (1)
Пластины опорные сменные многогранные твердосплавные круглой формы. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19083-73

- ГОСТ 19084-80** 3 с. (1)
Стружколомы сменные многогранные твердо-сплавные трехгранной формы. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19084-73
- ГОСТ 19085-80** 3 с. (1)
Стружколомы сменные многогранные твердо-сплавные квадратной формы. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 19085-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
- ГОСТ 19086-80** 15 с. (3)
Пластины сменные многогранные твердосплавные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19086-73
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 10-1986
Изменение №3 /ИУС 2-1987
Изменение №4 /ИУС 12-1987
Изменение №5 /ИУС 7-1989
Изменение №6 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 19106-73** 28 с. (5)
Вставки из твердых металлокерамических сплавов для разделительных и гибочных штампов (заготовки)
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 10-1984
- ГОСТ 19440-94** 15 с. (3)
(ИСО 3923-1-79, ИСО 3923-2-81)
Порошки металлические. Определение насыпной плотности. Часть 1. Метод с использованием воронки. Часть 2. Метод волюмометра Скотта
Взамен: ГОСТ 19440-74
- ГОСТ 20017-74** 10 с. (3)
(ИСО 3738-1-82)
Сплавы твердые спеченные. Метод определения твердости по Роквеллу
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 1-1991
- ГОСТ 20018-74** 11 с. (3)
(ИСО 3369-75)
Сплавы твердые спеченные. Метод определения плотности
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 1-1991
- ГОСТ 20019-74** 10 с. (3)
(ИСО 3327-82)
Сплавы твердые спеченные. Метод определения предела прочности при поперечном изгибе
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 1-1991
- ГОСТ 20312-90** 4 с. (1)
Пластины твердосплавные напайваемые типа 51. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 20312-82
- ГОСТ 20559-75** 11 с. (3)
(ИСО 4489-78, ИСО 4884-78)
Сплавы твердые, материалы керамические инструментальные. Правила приемки и методы отбора проб
Изменение №1 /ИУС 2-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1985
Изменение №3 /ИУС 12-1987
Изменение №4 /ИУС 1-1991
- ГОСТ 20771-82** 4 с. (1)
Коронки твердосплавные напайваемые типа 35. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 20771-75
- ГОСТ 20899-98** 9 с. (3)
(ИСО 4490-78)
Порошки металлические. Определение текучести с помощью калиброванной воронки (прибора Холла)
Взамен: ГОСТ 20899-75
- ГОСТ 21125-75** 12 с. (3)
Заготовки из металлокерамических твердых сплавов для гладких калибров. Формы и размеры
- ГОСТ 22025-76** 39 с. (6)
Сплавы кремниевые резистивные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.1672-72
Изменение №1 /ИУС 4-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 22366-93** 9 с. (3)
Лента электродная наплавочная спеченная на основе железа. Технические условия
Взамен: ГОСТ 22366-77
- ГОСТ 22397-77** 14 с. (3)
Порошок цинковый. Метод спектрального анализа
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1987
Изменение №3 /ИУС 7-1992

- ГОСТ 22662-77** 8 с. (2)
Порошки металлические. Методы седиментационного анализа
Изменение №1 /ИУС 12-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 23148-98** 9 с. (3)
(ИСО 3954-77)
Порошки, применяемые в порошковой металлургии. Отбор проб
Взамен: ГОСТ 23148-78
- ГОСТ 23401-90** 12 с. (3)
Порошки металлические. Катализаторы и носители. Определение удельной поверхности
Взамен: ГОСТ 23401-78
- ГОСТ 23402-78** 16 с. (3)
Порошки металлические. Микроскопический метод определения размеров частиц
Изменение №1 /ИУС 3-1985
- ГОСТ 24247-80** 5 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные трехгранной формы с отверстием и стружколомающими канавками на двух сторонах. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 24248-80** 5 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные квадратной формы с отверстием и стружколомающими канавками на двух сторонах. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 24249-80** 5 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные ромбической формы с углом 80°, с отверстием и стружколомающими канавками на двух сторонах. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 24250-80** 7 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные трехгранной формы с задним углом и стружколомающими канавками. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 24251-80** 3 с. (1)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные трехгранной формы с задним углом 20°. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 24252-80** 6 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные квадратной формы с задним углом и стружколомающими канавками. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 24253-80** 3 с. (1)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные квадратной формы с задним углом 20°. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 24254-80** 2 с. (1)
Пластины опорные сменные твердосплавные ромбической формы с углом 55°. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 2-1985
- ГОСТ 24255-80** 4 с. (1)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные ромбической формы с углом 55° и отверстием. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 24256-80** 5 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные ромбической формы с углом 55°, с отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 24257-80** 5 с. (2)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные ромбической формы с углом 55°, с отверстием и стружколомающими канавками на двух сторонах. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 8-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 24903-81** 4 с. (1)
Порошковые изделия. Метод определения масла
Изменение №1 /ИУС 9-1986
Изменение №2 /ИУС 11-1991
- ГОСТ 24916-81** 8 с. (2)
Сплавы твердые спеченные. Метод определения коэрцитивной силы
Изменение №1 /ИУС 11-1987

ГОСТ 25003-81 Пластины режущие сменные многогранные керамические. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 7-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 2-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 8-1987</i>	15 с. (3)	ГОСТ 25395-90 Пластины твердосплавные напаиваемые типов 01, 02, 61, 62. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25395-82</i>	8 с. (2)
ГОСТ 25095-82 (ИСО 3312-75) Сплавы твердые спеченные. Метод определения модуля упругости (модуля Юнга) <i>Изменение №1 /ИУС 5-1995</i>	7 с. (2)	ГОСТ 25396-90 Пластины твердосплавные напаиваемые типов 10, 70. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25396-82</i>	7 с. (2)
ГОСТ 25172-82 (ИСО 3878-83) Сплавы твердые спеченные. Метод определения твердости по Виккерсу <i>Изменение №1 /ИУС 8-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1995</i>	6 с. (2)	ГОСТ 25397-90 Пластины твердосплавные напаиваемые типов 06, 66. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25397-82</i>	5 с. (2)
ГОСТ 25279-93 (ИСО 3953-85) Порошки металлические. Определение плотности после утряски <i>Взамен: ГОСТ 25279-82</i>	10 с. (3)	ГОСТ 25398-90 Пластины твердосплавные напаиваемые типа 11. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25398-82</i>	4 с. (1)
ГОСТ 25280-90 (ИСО 3927-85) Порошки металлические. Метод определения уплотняемости <i>Взамен: ГОСТ 25280-82</i>	15 с. (3)	ГОСТ 25399-90 Пластины твердосплавные напаиваемые типа 14. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25399-82</i>	6 с. (2)
ГОСТ 25281-82 Металлургия порошковая. Метод определения плотности формовок <i>Изменение №1 /ИУС 6-1999</i>	9 с. (3)	ГОСТ 25400-90 Пластины твердосплавные напаиваемые типа 21. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25400-82</i>	6 с. (2)
ГОСТ 25282-93 (ИСО 3995-85) Порошки металлические. Метод определения прочности прессовок <i>Взамен: ГОСТ 25282-82</i>	16 с. (3)	ГОСТ 25401-90 Пластины твердосплавные напаиваемые типа 23. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25401-82</i>	3 с. (1)
ГОСТ 25283-93 (ИСО 4022-87) Материалы спеченные проницаемые. Определение проницаемости жидкостей <i>Взамен: ГОСТ 25283-82</i>	23 с. (4)	ГОСТ 25402-90 Пластины твердосплавные напаиваемые типа 09. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25402-82</i>	3 с. (1)
ГОСТ 25393-90 Пластины твердосплавные напаиваемые для режущего инструмента. Типы <i>Взамен: ГОСТ 25393-82</i>	6 с. (2)	ГОСТ 25403-82 Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные круглой формы с задним углом 6° и вогнутой передней поверхностью. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 2209-69 в части формы 12</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1991</i>	3 с. (1)
ГОСТ 25394-90 Пластины твердосплавные напаиваемые типа 50. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25394-82</i>	4 с. (1)	ГОСТ 25404-90 Пластины твердосплавные напаиваемые типа 15. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25404-82</i>	3 с. (1)
		ГОСТ 25405-90 Пластины твердосплавные напаиваемые типа 16. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25405-82</i>	3 с. (1)

ГОСТ 25406-90	5 с. (2)	ГОСТ 25418-82	3 с. (1)
Пластины твердосплавные напаиваемые типа 17. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25406-82</i>		Стружколомы сменные многогранные твердосплавные круглой формы. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 2209-69 в части формы 42</i> Изменение №1 /ИУС 4-1991	
ГОСТ 25407-90	3 с. (1)	ГОСТ 25419-90	3 с. (1)
Пластины твердосплавные напаиваемые типа 18. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25407-82</i>		Пластины твердосплавные напаиваемые типа 43. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25419-82</i>	
ГОСТ 25408-90	3 с. (1)	ГОСТ 25420-90	3 с. (1)
Пластины твердосплавные напаиваемые типа 20. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25408-82</i>		Пластины твердосплавные напаиваемые типа 44. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25420-82</i>	
ГОСТ 25409-90	5 с. (2)	ГОСТ 25421-90	3 с. (1)
Пластины твердосплавные напаиваемые типа 24. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25409-82</i>		Пластины твердосплавные напаиваемые типа 47. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25421-82</i>	
ГОСТ 25410-82	3 с. (1)	ГОСТ 25422-90	3 с. (1)
Пластины твердосплавные напаиваемые типа 27. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 2209-69 в части формы 27</i>		Пластины твердосплавные напаиваемые типа 48. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25422-82</i>	
ГОСТ 25411-90	3 с. (1)	ГОСТ 25423-90	3 с. (1)
Пластины твердосплавные напаиваемые типа 31. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25411-82</i>		Пластины твердосплавные напаиваемые типа 49. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25423-82</i>	
ГОСТ 25412-90	3 с. (1)	ГОСТ 25424-90	4 с. (1)
Пластины твердосплавные напаиваемые типа 32. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25412-82</i>		Пластины твердосплавные напаиваемые типа 25. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25424-82</i>	
ГОСТ 25413-82	3 с. (1)	ГОСТ 25425-90	4 с. (1)
Пластины твердосплавные напаиваемые типа 34. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 2209-69 в части формы 34</i>		Пластины твердосплавные напаиваемые типа 26. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25425-82</i>	
ГОСТ 25414-90	4 с. (1)	ГОСТ 25426-90	4 с. (1)
Пластины твердосплавные напаиваемые типа 36. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25414-82</i>		Пластины твердосплавные напаиваемые типов 07, 67. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25426-82</i>	
ГОСТ 25415-90	4 с. (1)	ГОСТ 25599.1-83	9 с. (3)
Пластины твердосплавные напаиваемые типа 38. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25415-82</i>		Сплавы твердые спеченные. Методы определения общего углерода Изменение №1 /ИУС 7-1988	
ГОСТ 25416-90	3 с. (1)	ГОСТ 25599.2-83	4 с. (1)
Пластины твердосплавные напаиваемые типа 39. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 25416-82</i>		Сплавы твердые спеченные. Методы определения свободного углерода Изменение №1 /ИУС 7-1988	
ГОСТ 25417-82	3 с. (1)	ГОСТ 25599.3-83	6 с. (2)
Пластины твердосплавные напаиваемые типа 41. Конструкция и размеры <i>Взамен: ГОСТ 2209-69 в части формы 41</i>		Сплавы твердые спеченные. Методы определения титана Изменение №1 /ИУС 7-1988	

- ГОСТ 25599.4-83** 5 с. (2)
Сплавы твердые спеченные. Метод определения кобальта
Изменение №1 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 25698-98** 7 с. (2)
(ИСО 4498-1-90)
Материалы металлические спеченные, исключая твердые сплавы. Определение кажущейся твердости материалов в основном с равномерной твердостью по сечению
Взамен: ГОСТ 25698-83
- ГОСТ 25849-83** 10 с. (3)
Порошки металлические. Метод определения формы частиц
- ГОСТ 25947-83** 6 с. (2)
Сплавы твердые спеченные. Метод определения удельного электрического сопротивления
Изменение №1 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 26252-84** 34 с. (6)
Порошок ниобиевый. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 26528-98** 8 с. (2)
(ИСО 5754-78)
Материалы металлические спеченные, исключая твердые сплавы. Метод испытания на ударный изгиб
Взамен: ГОСТ 26528-85
- ГОСТ 26529-85** 8 с. (2)
Материалы порошковые. Метод испытания на радиальное сжатие
- ГОСТ 26530-85** 7 с. (2)
Сплавы твердые спеченные безвольфрамовые. Марки
- ГОСТ 26614-85** 13 с. (3)
Материалы антифрикционные порошковые. Метод определения триботехнических свойств
Изменение №1 /ИУС 11-1991
- ГОСТ 26630-85** 4 с. (1)
Материалы керамические инструментальные. Марки
- ГОСТ 26719-85** 12 с. (3)
Материалы антифрикционные порошковые на основе меди. Марки
Изменение №1 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 26802-86** 16 с. (3)
Материалы антифрикционные порошковые на основе железа. Марки
Изменение №1 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 26849-86** 11 с. (3)
(ИСО 4003-77)
Материалы порошковые. Метод определения величины пор
Изменение №1 /ИУС 7-1989
- ГОСТ 26876-86** 7 с. (2)
Сплавы твердые спеченные. Общие требования к методам химического анализа
- ГОСТ 27034-86** 10 с. (3)
(ИСО 4506-79)
Сплавы твердые спеченные. Метод определения предела прочности и предела текучести при сжатии
Изменение №1 /ИУС 6-1995
- ГОСТ 27301-87** 12 с. (3)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные с радиусом при вершине с односторонним тороидальным отверстием. Конструкция и размеры
- ГОСТ 27302-87** 10 с. (3)
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные с фасками при вершине без отверстия. Конструкция и размеры
- ГОСТ 27417-98** 12 с. (3)
(ИСО 4491-4-89)
Порошки металлические. Определение общего содержания кислорода методом восстановительной экстракции
Взамен: ГОСТ 27417-87
- ГОСТ 28378-89** 15 с. (3)
(ИСО 5755-2-87, ИСО 5755-3-87)
Материалы конструкционные порошковые на основе железа. Марки
- ГОСТ 28817-90** 13 с. (3)
(ИСО 4503-78, ИСО 4883-78)
Сплавы твердые спеченные. Рентгенофлуоресцентный метод определения металлов
- ГОСТ 29006-91** 15 с. (3)
(ИСО 4491-3-89)
Порошки металлические. Метод определения кислорода, восстановимого водородом
- ГОСТ 29012-91** 11 с. (3)
(ИСО 4492-85)
Порошковая металлургия. Метод определения изменения размеров прессовок после снятия давления прессования и во время спекания
- ГОСТ 29278-92** 8 с. (2)
Изделия порошковые. Конструктивные элементы. Общие требования

ГОСТ 30002-93	8 с. (2)	ГОСТ 7358-78	3 с. (1)
Изделия порошковые. Метод определения содержания масла вакуумной возгонкой		Ковши сталеразливочные. Ряд вместимостей <i>Взамен: ГОСТ 7358-63</i> Изменение №1 /ИУС 9-1980 Изменение №2 /ИУС 11-1989	
ГОСТ 30529-97 (ИСО 4495-78)	7 с. (2)	ГОСТ 7999-70	15 с. (3)
Порошки металлические со смазкой. Определение смазочных веществ методом экстракции по Сокслету		Подшипники жидкостного трения для прокатных станов. Типы, основные параметры и размеры <i>Взамен: ГОСТ 7999-56</i> Изменение №1 /ИУС 3-1979 Изменение №2 /ИУС 11-1982	
ГОСТ 30550-98 (ИСО 4496-78)	7 с. (2)	ГОСТ 9201-90	7 с. (2)
Порошки металлические. Определение содержания нерастворимых в кислотах веществ в порошках железа, меди, олова и бронзы <i>Взамен: ГОСТ 16412.8-91</i>		Сита барабанные полигональные. Технические требования <i>Взамен: ГОСТ 9201-72</i>	
ГОСТ 30642-99 (ИСО 7625-83)	7 с. (2)	ГОСТ 9227-85	8 с. (2)
Материалы порошковые (металлические спеченные), исключая твердые сплавы. Подготовка проб для химического анализа по определению содержания углерода		Барабаны дробеметные конвейерные периодического действия. Основные параметры и размеры. Технические требования <i>Взамен: ГОСТ 9227-72; ГОСТ 17653-72</i>	
77.180 Оборудование для металлургической промышленности		ГОСТ 12612-79	4 с. (1)
ГОСТ 4.430-86	8 с. (2)	Краны металлургические коловцевые. Основные параметры <i>Взамен: ГОСТ 12612-67</i> Изменение №1 /ИУС 6-1985 Изменение №2 /ИУС 4-1991	
Система показателей качества продукции. Конвертеры. Номенклатура показателей		ГОСТ 12613-79	4 с. (1)
ГОСТ 4.440-86	8 с. (2)	Краны металлургические для раздевания слитков. Основные параметры <i>Взамен: ГОСТ 12613-67</i> Изменение №1 /ИУС 4-1985 Изменение №2 /ИУС 4-1991	
Система показателей качества продукции. Ковши сталеразливочные. Номенклатура показателей		ГОСТ 12614-79	4 с. (1)
ГОСТ 12.2.055-81	12 с. (3)	Краны металлургические мультдо-завалочные. Основные параметры <i>Взамен: ГОСТ 12614-67</i> Изменение №1 /ИУС 4-1985	
Система стандартов безопасности труда. Оборудование для переработки лома и отходов черных и цветных металлов. Требования безопасности		ГОСТ 20067-74	4 с. (1)
ГОСТ 12.2.099-84	11 с. (3)	Конвертеры для стали. Ряд емкостей	
Система стандартов безопасности труда. Агрегаты для выплавки стали. Общие требования безопасности		ГОСТ 20278-90	16 с. (3)
ГОСТ 5332-75	9 с. (3)	Краны металлургические литейные. Параметры и размеры <i>Взамен: ГОСТ 20278-81</i>	
Ролики и шаги рольгангов прокатных станов. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5332-71</i> Изменение №1 /ИУС 8-1981 Изменение №2 /ИУС 8-1990		ГОСТ 23458-79	4 с. (1)
ГОСТ 5399-69	7 с. (2)	Скипы доменного подъемника. Основные параметры и размеры	
Валки прокатные. Основные размеры <i>Взамен: ГОСТ 5399-56</i> Изменение №1 /ИУС 4-1983		СТ СЭВ 1652-79	6 с. (2)
		Машины для волочения проволоки со скольжением. Типы и основные параметры	

79.020 Процессы обработки древесины

ГОСТ 12.3.015-78 20 с. (4)

Система стандартов безопасности труда. Работы лесозаготовительные. Требования безопасности

Изменение №1 /ИУС 4-1982

Изменение №2 /ИУС 1-1984

Изменение №3 /ИУС 10-1988

ГОСТ 12.3.034-84 4 с. (1)

Система стандартов безопасности труда. Работы по защите древесины. Общие требования безопасности

Изменение №1 /ИУС 10-1990

ГОСТ 16032-70 25 с. (5)

Лесосплав. Термины и определения

ГОСТ 17461-84 19 с. (4)

Технология лесозаготовительной промышленности. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 17461-77

Изменение №1 /ИУС 12-1988

ГОСТ 17743-86 13 с. (3)

Технология деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 17743-72

ГОСТ 18288-87 11 с. (3)

Производство лесопильное. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 17747-72; ГОСТ 18288-77

ГОСТ 20022.1-90 14 с. (3)

Защита древесины. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 20022.1-80

ГОСТ 20022.2-80 22 с. (4)

Защита древесины. Классификация

Взамен: ГОСТ 20022.2-74

Изменение №1 /ИУС 2-1984

Изменение №2 /ИУС 2-1986

ГОСТ 20022.3-75 7 с. (2)

Защита древесины. Предпропиточная подготовка накаливанием

Изменение №1 /ИУС 4-1982

ГОСТ 20022.4-75 18 с. (4)

Защита древесины. Панельный способ пропитки

Изменение №1 /ИУС 7-1981

Изменение №2 /ИУС 2-1984

Изменение №3 /ИУС 10-1984

Изменение №4 /ИУС 10-1985

ГОСТ 20022.5-93 5 с. (2)

Защита древесины. Автоклавная пропитка маслянистыми защитными средствами

Взамен: ГОСТ 20022.5-75

Изменение №1 /ИУС 11-1999

ГОСТ 20022.14-84 8 с. (2)

Защита древесины. Методы определения предпропиточной влажности

ГОСТ Р 50241-92 8 с. (2)

Средства защитные для древесины. Экспресс-метод испытания вымываемости

79.040 Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы

ГОСТ 616-83 8 с. (2)

Стойки рудничные деревянные. Технические условия

Взамен: ГОСТ 616-72

Изменение №1 /ИУС 5-1988

ГОСТ 968-68 9 с. (3)

Пиломатериалы авиационные (бруски и доски).

Технические условия

Взамен: ГОСТ 968-49

Изменение №1 /ИУС 11-1978

Изменение №2 /ИУС 5-1988

ГОСТ 1824-88 7 с. (2)

Детали и сборочные единицы деревянного верхнего строения мостовых парков. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 1824-71

ГОСТ 2140-81 121 с. (17)

Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения

Взамен: ГОСТ 2140-71

Изменение №1 /ИУС 5-1983

Изменение №2 /ИУС 6-1990

- ГОСТ 2292-88** 10 с. (3)
Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка
Взамен: ГОСТ 2292-74
Изменение №1 /ИУС 7-1990
Изменение №2 /ИУС 10-2000
- ГОСТ 2695-83** 6 с. (2)
Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2695-71
Изменение №1 /ИУС 8-1985
Изменение №2 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 2708-75** 19 с. (4)
Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов
Взамен: ГОСТ 2708-44
- ГОСТ 3243-88** 7 с. (2)
Дрова. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3243-46 в части дров для отопления
- ГОСТ 3808.1-80** 13 с. (3)
Пиломатериалы хвойных пород. Атмосферная сушка и хранение
Взамен: ГОСТ 3808.1-75
Изменение №1 /ИУС 1-1985
- ГОСТ 3934-71** 20 с. (4)
Древесина авиационная. Правила приемки и методы контроля
Взамен: ГОСТ 3934-47
Изменение №1 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 4106-74** 7 с. (2)
Сырье древесное для выработки дубильных экстрактов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4106-64
Изменение №1 /ИУС 2-1986
Изменение №2 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 5244-79** 6 с. (2)
Стружка древесная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5244-73
Изменение №1 /ИУС 4-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 5306-83** 136 с. (18)
Пиломатериалы и заготовки. Таблицы объемов
Взамен: ГОСТ 5306-64
Изменение №1 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 5780-77** 6 с. (2)
Обапол для крепления горных выработок. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5780-69
Изменение №1 /ИУС 1-1982
Изменение №2 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 6449.1-82** 20 с. (4)
Изделия из древесины и древесных материалов. Поля допусков для линейных размеров и посадки
Взамен: ГОСТ 6449-76 в части разд. 1
Изменение №1 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 6449.2-82** 3 с. (1)
Изделия из древесины и древесных материалов. Допуски углов
Изменение №1 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 6449.3-82** 7 с. (2)
Изделия из древесины и древесных материалов. Допуски формы и расположения поверхностей
Изменение №1 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 6449.4-82** 11 с. (3)
Изделия из древесины и древесных материалов. Допуски расположения осей отверстий для крепежных деталей
Изменение №1 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 6449.5-82** 8 с. (2)
Изделия из древесины и древесных материалов. Неуказанные предельные отклонения и допуски
Взамен: ГОСТ 6449-76 в части разд. 2
Изменение №1 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 6564-84** 8 с. (2)
Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортирование
Взамен: ГОСТ 6564-79
Изменение №1 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 6663-74** 10 с. (3)
Корье для производства дубильных экстрактов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6663-63
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 7-1989
- ГОСТ 6782.1-75** 11 с. (3)
Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки
Взамен: ГОСТ 6782-67
Изменение №1 /ИУС 1-1980
- ГОСТ 6782.2-75** 14 с. (3)
Пилопродукция из древесины лиственных пород. Величина усушки
Взамен: ГОСТ 4369-72
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1992

- ГОСТ 7016-82** 5 с. (2)
Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности
Взамен: ГОСТ 7016-75
Изменение №1 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 7307-75** 13 с. (3)
Детали из древесины и древесных материалов. Припуски на механическую обработку
Взамен: ГОСТ 7307-66
Изменение №1 /ИУС 8-1980
- ГОСТ 7319-80** 14 с. (3)
Пиломатериалы и заготовки лиственных пород. Атмосферная сушка и хранение
Взамен: ГОСТ 7319-74
Изменение №1 /ИУС 1-1985
Изменение №2 /ИУС 6-1985
Изменение №3 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 8440-74** 4 с. (1)
Сырье древесное для производства угля специального назначения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8440-57
Изменение №1 /ИУС 6-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 8486-86** 8 с. (2)
Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8486-66, кроме разд. I в части размеров
Изменение №1 /ИУС 3-1988
Изменение №2 /ИУС 1-1989
Изменение №3 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 8992-75** 8 с. (2)
Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог узкой колеи. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8992-59
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1986
- ГОСТ 8993-75** 7 с. (2)
Шпалы деревянные для железных дорог узкой колеи. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8993-59
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1986
- ГОСТ 9014.0-75** 15 с. (3)
Лесоматериалы круглые. Хранение. Общие требования
Взамен: ГОСТ 9014-59
Изменение №1 /ИУС 1-1979
Изменение №2 /ИУС 3-1981
Изменение №3 /ИУС 2-1984
Изменение №4 /ИУС 3-1985
Изменение №5 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 9014.1-78** 8 с. (2)
Лесоматериалы круглые. Хранение. Защита дождеванием
- ГОСТ 9014.2-79** 9 с. (3)
Лесоматериалы круглые. Защита влагозащитными и влагозащитно-антисептическими составами при хранении
Изменение №1 /ИУС 2-1984
Изменение №2 /ИУС 7-1985
Изменение №3 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 9014.3-81** 7 с. (2)
Лесоматериалы круглые. Химическая защита способом опрыскивания при хранении
Изменение №1 /ИУС 9-1986
- ГОСТ 9302-83** 10 с. (3)
Пиломатериалы хвойных пород черноморской сортировки, поставляемые для экспорта. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9302-77
Изменение №1 /ИУС 6-1988
Изменение №2 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 9330-76** 12 с. (3)
Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов. Типы и размеры
Взамен: ГОСТ 9330-67
Изменение №1 /ИУС 9-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1986
- ГОСТ 9371-90** 11 с. (3)
Брусья переводные деревянные клееные для железных дорог широкой колеи. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9371-76
- ГОСТ 9462-88** 16 с. (3)
Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9462-71
Изменение №1 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 9463-88** 11 с. (3)
Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9463-72
Изменение №1 /ИУС 7-1990

- ГОСТ 10950-78** 6 с. (2)
Пиломатериалы и заготовки. Антисептирование способом погружения
Взамен: ГОСТ 10950-75
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 8-1983
Изменение №3 /ИУС 10-1985
Изменение №4 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 11368-89** 22 с. (4)
Массы древесные прессовочные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11368-79
- ГОСТ 11603-73** 11 с. (3)
Древесина. Метод определения остаточных напряжений
Взамен: ГОСТ 11603-65
Изменение №1 /ИУС 9-1984
Изменение №2 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 12431-72** 7 с. (2)
Сырье древесное для масс древесных прессовочных. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12431-66
Изменение №1 /ИУС 2-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1983
- ГОСТ 13338-86** 11 с. (3)
Древесина модифицированная. Метод определения твердости, временных упругой и остаточной деформаций
Взамен: ГОСТ 13338-75
- ГОСТ 13639-82** 11 с. (3)
Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения толщины прозрачных лаковых покрытий
Взамен: ГОСТ 13639-75
Изменение №1 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 14644-86** 11 с. (3)
Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения толщины непрозрачных покрытий
Взамен: ГОСТ 14644-75
- ГОСТ 15612-85** 10 с. (3)
Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности
Взамен: ГОСТ 15612-78
Изменение №1 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 15815-83** 15 с. (3)
Щепа технологическая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15815-70
Изменение №1 /ИУС 6-1985
Изменение №2 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 15867-79** 7 с. (2)
Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения прочности клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных материалов
Взамен: ГОСТ 15867-70
Изменение №1 /ИУС 11-1983
- ГОСТ 16143-81** 7 с. (2)
Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения блеска прозрачных лаковых покрытий
Взамен: ГОСТ 16143-75
Изменение №1 /ИУС 7-1986
- ГОСТ 16361-87** 7 с. (2)
Мука древесная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16361-79
- ГОСТ 16369-96 (ИСО 4472-83)** 4 с. (1)
Пакеты транспортные лесоматериалов. Размеры
Взамен: ГОСТ 16369-88
- ГОСТ 16483.0-89 (ИСО 3129-75)** 11 с. (3)
Древесина. Общие требования к физико-механическим испытаниям
Взамен: ГОСТ 16483.0-78
- ГОСТ 16483.1-84** 7 с. (2)
Древесина. Метод определения плотности
Взамен: ГОСТ 16483.1-73
- ГОСТ 16483.2-70** 6 с. (2)
Древесина. Метод определения условного предела прочности при местном смятии поперек волокон
Взамен: ГОСТ 11492-65 в части разд. Г
Изменение №1 /ИУС 2-1978
Изменение №2 /ИУС 9-1983
Изменение №3 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 16483.3-84** 7 с. (2)
Древесина. Метод определения предела прочности при статическом изгибе
Взамен: ГОСТ 16483.3-73
- ГОСТ 16483.4-73** 7 с. (2)
Древесина. Методы определения ударной вязкости при изгибе
Взамен: ГОСТ 16483.4-70
Изменение №1 /ИУС 8-1977
Изменение №2 /ИУС 3-1979
Изменение №3 /ИУС 2-1984

- ГОСТ 16483.5-73** 7 с. (2)
Древесина. Методы определения предела прочности при скалывании вдоль волокон
Взамен: ГОСТ 16483.5-70
Изменение №1 /ИУС 8-1977
Изменение №2 /ИУС 3-1979
Изменение №3 /ИУС 2-1984
Изменение №4 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 16483.6-80** 7 с. (2)
Древесина. Метод отбора модельных деревьев и кряжей для определения физико-механических свойств древесины насаждений
Взамен: ГОСТ 16483.6-71
Изменение №1 /ИУС 9-1985
- ГОСТ 16483.7-71** 4 с. (1)
Древесина. Методы определения влажности
Взамен: ГОСТ 11486-65
Изменение №1 /ИУС 2-1978
Изменение №2 /ИУС 10-1983
Изменение №3 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 16483.9-73** 7 с. (2)
Древесина. Методы определения модуля упругости при статическом изгибе
Взамен: ГОСТ 16483.9-72
Изменение №1 /ИУС 3-1980
Изменение №2 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 16483.10-73** 7 с. (2)
Древесина. Методы определения предела прочности при сжатии вдоль волокон
Взамен: ГОСТ 16483.10-72
Изменение №1 /ИУС 3-1979
Изменение №2 /ИУС 2-1984
Изменение №3 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 16483.11-72** 6 с. (2)
Древесина. Метод определения условного предела прочности при сжатии поперек волокон
Взамен: ГОСТ 11492-65 в части разд. В
Изменение №1 /ИУС 2-1979
Изменение №2 /ИУС 9-1983
Изменение №3 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 16483.12-72** 6 с. (2)
Древесина. Метод определения предела прочности при скалывании поперек волокон
Взамен: ГОСТ 11496-65 в части разд. В
Изменение №1 /ИУС 9-1984
- ГОСТ 16483.13-72** 4 с. (1)
Древесина. Метод определения предела прочности при перерезании поперек волокон
Взамен: ГОСТ 11496-65 в части разд. Г
Изменение №1 /ИУС 9-1984
- ГОСТ 16483.14-72** 7 с. (2)
Древесина. Методы испытаний на разбухание
Взамен: ГОСТ 11602-65; ГОСТ 11488-65 в части разд. В
Изменение №1 /ИУС 9-1984
- ГОСТ 16483.15-72** 4 с. (1)
Древесина. Метод определения водопоглощаемости
Взамен: ГОСТ 11489-65
Изменение №1 /ИУС 9-1984
- ГОСТ 16483.16-81** 7 с. (2)
Древесина. Метод определения ударной твердости
Взамен: ГОСТ 16483.16-72
Изменение №1 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 16483.17-81** 7 с. (2)
Древесина. Метод определения статической твердости
Взамен: ГОСТ 16483.17-72
Изменение №1 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 16483.18-72** 4 с. (1)
Древесина. Метод определения числа годичных слоев в 1 см и содержания поздней древесины в годичном слое
Взамен: ГОСТ 11485-65
Изменение №1 /ИУС 9-1984
- ГОСТ 16483.19-72** 4 с. (1)
Древесина. Метод определения влагопоглощения
Взамен: ГОСТ 11487-65
Изменение №1 /ИУС 9-1984
- ГОСТ 16483.20-72** 4 с. (1)
Древесина. Метод определения водопоглощения
Взамен: ГОСТ 11488-65 в части разд. А и Б
Изменение №1 /ИУС 9-1984
- ГОСТ 16483.21-72** 4 с. (1)
Древесина. Методы отбора образцов для определения физико-механических свойств после технологической обработки
Взамен: ГОСТ 11484-65 в части п. 18
Изменение №1 /ИУС 9-1984
- ГОСТ 16483.22-81** 4 с. (1)
Древесина. Метод определения сопротивления раскалыванию
Взамен: ГОСТ 16483.22-73
Изменение №1 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 16483.23-73** 4 с. (1)
Древесина. Метод определения предела прочности при растяжении вдоль волокон
Взамен: ГОСТ 11493-65 в части разд. Б
Изменение №1 /ИУС 9-1984

- ГОСТ 16483.24-73** 4 с. (1)
Древесина. Метод определения модуля упругости при сжатии вдоль волокон
Взамен: ГОСТ 11499-65 в части разд. Б
Изменение №1 /ИУС 9-1984
- ГОСТ 16483.25-73** 6 с. (2)
Древесина. Метод определения модуля упругости при сжатии поперек волокон
Взамен: ГОСТ 11499-65 в части разд. В
Изменение №1 /ИУС 9-1984
- ГОСТ 16483.26-73** 7 с. (2)
Древесина. Метод определения модуля упругости при растяжении вдоль волокон
Взамен: ГОСТ 11499-65 в части разд. Д
Изменение №1 /ИУС 9-1984
Изменение №2 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 16483.27-73** 7 с. (2)
Древесина. Метод определения модуля упругости при растяжении поперек волокон
Взамен: ГОСТ 11499-65 в части разд. Е
Изменение №1 /ИУС 9-1984
Изменение №2 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 16483.28-73** 6 с. (2)
Древесина. Метод определения предела прочности при растяжении поперек волокон
Взамен: ГОСТ 11493-65 в части разд. А и В
Изменение №1 /ИУС 9-1984
Изменение №2 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 16483.29-73** 7 с. (2)
Древесина. Метод определения коэффициентов поперечной деформации
Взамен: ГОСТ 11499-65 в части разд. Г
Изменение №1 /ИУС 9-1984
Изменение №2 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 16483.30-73** 7 с. (2)
Древесина. Метод определения модулей сдвига
Взамен: ГОСТ 11499-65 в части разд. З
Изменение №1 /ИУС 9-1984
Изменение №2 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 16483.31-74** 8 с. (2)
Древесина. Резонансный метод определения модулей упругости и сдвига и декремента колебаний
Взамен: ГОСТ 15890-70
Изменение №1 /ИУС 3-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
- ГОСТ 16483.32-77** 7 с. (2)
Древесина. Метод определения предела гигроскопичности
Взамен: ГОСТ 13337-67
Изменение №1 /ИУС 6-1987
- ГОСТ 16483.33-77** 7 с. (2)
Древесина. Метод определения удельного сопротивления выдергиванию гвоздей и шурупов
Взамен: ГОСТ 13395-67
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 6-1987
- ГОСТ 16483.34-77** 7 с. (2)
Древесина. Метод определения газопроницаемости
Взамен: ГОСТ 12396-66
Изменение №1 /ИУС 6-1987
- ГОСТ 16483.35-88** 7 с. (2)
Древесина. Метод определения разбухания
Взамен: ГОСТ 16483.35-80; ГОСТ 16483.36-80
- ГОСТ 16483.37-88** 7 с. (2)
Древесина. Метод определения усушки
Взамен: ГОСТ 16483.37-80; ГОСТ 16483.38-80
- ГОСТ 16483.39-81** 7 с. (2)
Древесина. Метод определения показателя истирания
Взамен: ГОСТ 14347-69
Изменение №1 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 16588-91** 5 с. (2)
(ИСО 4470-81)
Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности
Взамен: ГОСТ 16588-79
- ГОСТ 16838-71** 7 с. (2)
Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения твердости лакокрасочных покрытий
Изменение №1 /ИУС 12-1983
- ГОСТ 16870-83** 6 с. (2)
Доски воинские съемные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16870-71
Изменение №1 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 17231-78** 8 с. (2)
Лесоматериалы круглые и колотые. Методы определения влажности
Взамен: ГОСТ 17231-71
Изменение №1 /ИУС 2-1984
- ГОСТ 17462-84** 11 с. (3)
Продукция лесозаготовительной промышленности. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 17462-77
Изменение №1 /ИУС 12-1988

- ГОСТ 18320-78** 8 с. (2)
Опилки древесные технологические для гидролиза. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18320-73
Изменение №1 /ИУС 6-1985
- ГОСТ 18407-73** 4 с. (1)
Древесина. Метод определения электрической прочности при переменном напряжении
Изменение №1 /ИУС 8-1977
Изменение №2 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 18408-73** 7 с. (2)
Древесина. Методы определения электрических сопротивлений при постоянном напряжении
Изменение №1 /ИУС 8-1977
Изменение №2 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 18610-82** 8 с. (2)
Древесина. Метод полигонных испытаний стойкости к загниванию
Взамен: ГОСТ 18610-73
Изменение №1 /ИУС 2-1984
- ГОСТ 18867-84** 8 с. (2)
Пиломатериалы хвойных пород. Режимы сушки в противоточных камерах непрерывного действия
Взамен: ГОСТ 18867-73
Изменение №1 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 19041-85** 8 с. (2)
Транспортные пакеты и блок-пакеты пилопродукции. Пакетирование, маркировка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 19041-73
Изменение №1 /ИУС 7-1987
Изменение №2 /ИУС 10-1988
Изменение №3 /ИУС 6-1991
- ГОСТ 19414-90** 6 с. (2)
Древесина клееная массивная. Общие требования к зубчатым клеевым соединениям
Взамен: ГОСТ 19414-79
- ГОСТ 19720-74** 6 с. (2)
Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения стойкости лакокрасочных покрытий к воздействию переменных температур
Изменение №1 /ИУС 7-1979
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 19773-84** 13 с. (3)
Пиломатериалы хвойных и лиственных пород. Режимы сушки в камерах периодического действия
Взамен: ГОСТ 19773-74
Изменение №1 /ИУС 5-1989
Изменение №2 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 20571-75** 7 с. (2)
Древесина модифицированная. Метод определения ударной вязкости
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 6-1986
- ГОСТ 21312-75** 12 с. (3)
Древесина модифицированная. Метод определения давления набухания
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 1-1987
- ГОСТ 21313-75** 12 с. (3)
Древесина модифицированная. Метод определения линейного разбухания
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 1-1987
- ГОСТ 21523.1-93** 8 с. (2)
Древесина модифицированная. Метод определения прочности втулок
Взамен: ГОСТ 21523.1-76
- ГОСТ 21523.2-93** 10 с. (3)
Древесина модифицированная. Метод определения жесткости втулок
Взамен: ГОСТ 21523.2-76
- ГОСТ 21523.3.1-93** 8 с. (2)
Древесина модифицированная. Метод определения теплоемкости
Взамен: ГОСТ 21523.3-87, кроме части определения теплопроводности
- ГОСТ 21523.3.2-93** 10 с. (3)
Древесина модифицированная. Метод определения теплопроводности
Взамен: ГОСТ 21523.3-87 в части определения теплопроводности
- ГОСТ 21523.4-77** 4 с. (1)
Древесина модифицированная. Метод определения влажности
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 8-1987
- ГОСТ 21523.5-77** 4 с. (1)
Древесина модифицированная. Метод определения водопоглощения
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 8-1987
- ГОСТ 21523.6-77** 4 с. (1)
Древесина модифицированная. Метод определения влагопоглощения
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 8-1987

- ГОСТ 21523.7-87** 8 с. (2)
Древесина модифицированная. Метод определения модуля упругости при статическом изгибе
Взамен: ГОСТ 21523.7-77
Изменение №1 /ИУС 10-1992
- ГОСТ 21523.8-93** 8 с. (2)
Древесина модифицированная. Метод определения модуля упругости при сжатии
Взамен: ГОСТ 21523.8-87
- ГОСТ 21523.9-87** 8 с. (2)
Древесина модифицированная. Метод определения модуля упругости при растяжении
Взамен: ГОСТ 21523.9-77
Изменение №1 /ИУС 10-1992
- ГОСТ 21523.10-88** 8 с. (2)
Древесина модифицированная. Метод определения истирания
Взамен: ГОСТ 21523.10-78
- ГОСТ 21523.11-79** 12 с. (3)
Древесина модифицированная. Метод определения плотности
Взамен: ГОСТ 9629-75 в части п. 4.2
Изменение №1 /ИУС 1-1985
Изменение №2 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 21554.1-81** 12 с. (3)
Пиломатериалы и заготовки. Методы определения модуля упругости при статическом изгибе
Взамен: ГОСТ 21554.1-76
Изменение №1 /ИУС 6-1986
- ГОСТ 21554.2-81** 9 с. (3)
Пиломатериалы и заготовки. Метод определения предела прочности при статическом изгибе
Взамен: ГОСТ 21554.2-76
Изменение №1 /ИУС 6-1986
- ГОСТ 21554.3-82** 8 с. (2)
Пиломатериалы и заготовки. Метод контроля прочности при изгибе, растяжении и сжатии
Взамен: ГОСТ 21554.3-76
Изменение №1 /ИУС 6-1986
- ГОСТ 21554.4-78** 4 с. (1)
Пиломатериалы и заготовки. Метод определения предела прочности при продольном сжатии
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 8-1984
- ГОСТ 21554.5-78** 14 с. (3)
Пиломатериалы и заготовки. Метод определения предела прочности при продольном растяжении
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1984
- ГОСТ 21554.6-78** 9 с. (3)
Пиломатериалы и заготовки. Метод определения предела прочности при скалывании вдоль волокон
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1984
Изменение №3 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 21554.7-78** 9 с. (3)
Пиломатериалы и заготовки. Метод определения показателей прочности при поперечном смятии
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1984
Изменение №3 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 21769-84** 7 с. (2)
Зелень древесная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 21769-76
- ГОСТ 22296-89** 4 с. (1)
Балансы для экспорта. Технические условия
Взамен: ГОСТ 22296-76
- ГОСТ 22297-76** 4 с. (1)
Стойки рудничные хвойных пород (пропсы), поставляемые для экспорта. Технические требования
Взамен: ГОСТ 10.5-69
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 12-1985
- ГОСТ 22298-76** 6 с. (2)
Бревна пиловочные хвойных пород, поставляемые для экспорта. Технические требования
Взамен: ГОСТ 10.6-69
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 12-1985
- ГОСТ 22299-76** 4 с. (1)
Бревна пиловочные лиственных пород, поставляемые для экспорта. Технические требования
Взамен: ГОСТ 10.7-69
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 12-1985
- ГОСТ 22830-77** 10 с. (3)
Шпалы деревянные для метрополитена. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 23246-78** 7 с. (2)
Древесина измельченная. Термины и определения

79.040

- ГОСТ 23431-79** 22 с. (4)
Древесина. Строение и физико-механические свойства. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1988
Изменение №4 /ИУС 2-1991
- ГОСТ 23551-79** 15 с. (3)
Древесное сырье для изготовления модифицированной древесины. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1984
- ГОСТ 23827-79** 6 с. (2)
Сырье древесное тонкомерное. Технические условия
- ГОСТ 23944-80** 9 с. (3)
Древесина модифицированная. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 2-1986
- ГОСТ 24260-80** 13 с. (3)
Сырье древесное для пиролиза и углежжения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3243-46 в части сырья для сухой перегонки и углежжения
Изменение №1 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 24329-80** 16 с. (3)
Древесина модифицированная. Способы модифицирования
Изменение №1 /ИУС 6-1985
Изменение №2 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 24454-80** 4 с. (1)
Пиломатериалы хвойных пород. Размеры
Взамен: ГОСТ 8486-66, разд. 1 в части размеров
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 25458-82** 14 с. (3)
Опоры деревянные дорожных знаков. Технические условия
- ГОСТ 25579-83** 8 с. (2)
Древесина модифицированная. Метод определения стабильности размеров
Изменение №1 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 26002-83** 18 с. (4)
Пиломатериалы хвойных пород северной сортровки, поставляемые для экспорта. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1986
Изменение №2 /ИУС 2-1987
- ГОСТ 26214-84** 5 с. (2)
Изделия из древесины и древесных материалов. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров
- ГОСТ 27736-88** 7 с. (2)
Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения ударной прочности защитно-декоративных покрытий
- ГОСТ 27820-88** 8 с. (2)
Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения стойкости защитно-декоративных покрытий к истиранию
- ГОСТ 28067-89** 7 с. (2)
Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения контактной теплостойкости защитно-декоративных покрытий
- ГОСТ 28450-90** 7 с. (2)
Брусья мостовые деревянные. Технические условия
- ГОСТ 28469-90** 7 с. (2)
Шпалы и брусья деревянные клееные для трамвайных путей. Технические условия
- ГОСТ 30567-98** 15 с. (3)
Древесина модифицированная. Метод определения токсичности
- ГОСТ Р 50054-92** 11 с. (3)
Брусья мостовые деревянные клееные. Технические условия
- ГОСТ Р 50801-95** 18 с. (4)
Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов. Порядок отбора проб и методы измерения удельной активности радионуклидов
Изменение №1 /ИУС 5-1999
- ГОСТ Р 52117-2003** 20 с. (4)
Действует с 01.07.2009
Лесоматериалы круглые. Методы измерений
- СТ СЭВ 1263-78** 80 с. (11)
Лесоматериалы круглые. Промышленные древесные породы. Номенклатура

79.060 Древесные плиты

- РСТ РСФСР 161-88** 15 с. (3)
Изделия бондарные хозяйственные. Общие технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 161-82

79.060.10 Фанера

- ГОСТ 99-96** 12 с. (3)
Шпон лущеный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 99-89
- ГОСТ 102-75** 16 с. (3)
Фанера березовая авиационная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 102-49
Изменение №1 /ИУС 10-1978
Изменение №2 /ИУС 9-1983
Изменение №3 /ИУС 1-1985
Изменение №4 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 2977-82** 11 с. (3)
Шпон строганый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2977-77
Изменение №1 /ИУС 11-1987
Изменение №2 /ИУС 8-1988
Изменение №3 /ИУС 10-1995
- ГОСТ 3916.1-96** 15 с. (3)
Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3916.1-89; ГОСТ 10.55-71
Изменение №1 /ИУС 12-2003 (Изменение действует только на территории Российской Федерации)
- ГОСТ 3916.2-96** 34 с. (6)
Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3916.2-89
Изменение №1 /ИУС 12-2003 (Изменение действует только на территории Российской Федерации)
- ГОСТ 8673-93** 20 с. (4)
Плиты фанерные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8673-82
- ГОСТ 9620-94** 8 с. (2)
Древесина слоистая клееная. Отбор образцов и общие требования при испытании
Взамен: ГОСТ 9620-72
- ГОСТ 9621-72** 6 с. (2)
Древесина слоистая клееная. Методы определения физических свойств
Взамен: ГОСТ 9621-61
Изменение №1 /ИУС 8-1977
Изменение №2 /ИУС 7-1981
Изменение №3 /ИУС 6-1987

- ГОСТ 9622-87** 7 с. (2)
Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при растяжении
Взамен: ГОСТ 9622-72
Изменение №1 /ИУС 12-1988
Изменение №2 /ИУС 7-1994
- ГОСТ 9623-87** 7 с. (2)
Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при сжатии
Взамен: ГОСТ 9623-72
Изменение №1 /ИУС 12-1988
Изменение №2 /ИУС 7-1994
- ГОСТ 9624-93** 12 с. (3)
Древесина слоистая клееная. Метод определения предела прочности при скалывании
Взамен: ГОСТ 9624-72
- ГОСТ 9625-87** 7 с. (2)
Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при статическом изгибе
Взамен: ГОСТ 9625-72
Изменение №1 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 9626-90** 5 с. (2)
Древесина слоистая клееная. Метод определения ударной вязкости при изгибе
Взамен: ГОСТ 9626-75
- ГОСТ 9627.1-75** 3 с. (1)
Древесина слоистая клееная. Метод определения твердости
Взамен: ГОСТ 9627-61
- ГОСТ 9627.2-75** 4 с. (1)
Древесина слоистая клееная. Метод определения теплостойкости
Взамен: ГОСТ 9628-61 в части метода определения теплостойкости
Изменение №1 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 9627.3-75** 4 с. (1)
Древесина слоистая клееная. Метод определения маслостойкости
Взамен: ГОСТ 9628-61 в части метода определения маслостойкости
- ГОСТ 11539-83** 7 с. (2)
Фанера бакелизованная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11539-73; ГОСТ 5.899-71
Изменение №1 /ИУС 4-1989

79.060.10

ГОСТ 13913-78	18 с. (4)	ГОСТ 18068-72	10 с. (3)
Пластики древесные слоистые (ДСП). Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 13913-68</i> <i>Изменение №1 /ИУС 7-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1984</i> <i>Изменение №3 /ИУС 4-1989</i>		Древесина слоистая клееная. Метод определения изменения линейных размеров в зависимости от относительной влажности воздуха <i>Изменение №1 /ИУС 8-1977</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1987</i>	
ГОСТ 14614-79	12 с. (3)	ГОСТ 18446-73	8 с. (2)
Фанера декоративная. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 14614-69</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 4-1989</i>		Древесина клееная. Метод определения теплостойкости и морозостойкости клеевых соединений	
ГОСТ 15613.1-84	8 с. (2)	ГОСТ 19100-73	10 с. (3)
Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон <i>Взамен: ГОСТ 15613.1-77</i>		Древесина клееная. Метод испытания клеевых соединений на атмосферостойкость	
ГОСТ 15613.2-77	7 с. (2)	ГОСТ 20800-75	7 с. (2)
Древесина клееная массивная. Метод определения предела прочности клеевого соединения при раскалывании <i>Взамен: ГОСТ 14348-69</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1985</i>		Шпон лущеный. Методы испытаний <i>Взамен: ГОСТ 1143-41 в части методов испытаний авиационного шпона</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1986</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1991</i>	
ГОСТ 15613.3-77	6 с. (2)	ГОСТ 20966-75	12 с. (3)
Древесина клееная массивная. Метод определения предела прочности при растяжении клеевого торцового соединения впритык <i>Взамен: ГОСТ 18207-72</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1985</i>		Пластик древесный слоистый марки ДСП-Б-а. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 8697-58 в части марки ДСП-Б-а</i> <i>Изменение №1 /ИУС 7-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1983</i> <i>Изменение №3 /ИУС 1-1985</i>	
ГОСТ 15613.4-78	7 с. (2)	ГОСТ 21178-2006	12 с. (3)
Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе <i>Взамен: ГОСТ 14349-69</i> <i>Изменение №1 /ИУС 3-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 4-1989</i>		Заготовки клееные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 21178-75</i>	
ГОСТ 15613.5-79	7 с. (2)	ГОСТ 30427-96	15 с. (3)
Древесина клееная массивная. Метод определения предела прочности зубчатых клеевых соединений при растяжении <i>Взамен: ГОСТ 18595-73</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1989</i>		Фанера общего назначения. Общие правила классификации по внешнему виду	
ГОСТ 15812-87	19 с. (4)	79.060.20	Древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты
Древесина клееная слоистая. Термины и определения <i>Взамен: ГОСТ 15812-80; ГОСТ 15813-72</i>			
ГОСТ 18066-72	9 с. (3)	ГОСТ 4.207-79	7 с. (2)
Древесина слоистая клееная. Метод определения способности к изгибу <i>Изменение №1 /ИУС 8-1977</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1987</i>		Система показателей качества продукции. Строительство. Плиты древесно-волокнистые. Номенклатура показателей	
		ГОСТ 12.3.014-90	15 с. (3)
		Система стандартов безопасности труда. Производство древесно-стружечных плит. Общие требования безопасности <i>Взамен: ГОСТ 12.3.014-78</i>	
		ГОСТ 4598-86	12 с. (3)
		Плиты древесноволокнистые. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 4598-74</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1990</i>	

- ГОСТ 8904-81** 6 с. (2)
Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8904-76
Изменение №1 /ИУС 6-1983
- ГОСТ 10632-2007** 16 с. (3)
Плиты древесно-стружечные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10632-89
- ГОСТ 10633-78** 9 с. (3)
Плиты древесностружечные. Общие правила подготовки и проведения физико-механических испытаний
Взамен: ГОСТ 10633-73
Изменение №1 /ИУС 7-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1984
Изменение №3 /ИУС 3-1987
Изменение №4 /ИУС 2-1991
Изменение №5 /ИУС 12-2008
- ГОСТ 10634-88** 9 с. (3)
Плиты древесностружечные. Методы определения физических свойств
Взамен: ГОСТ 10634-78
Изменение №1 /ИУС 3-1991
Изменение №2 /ИУС 12-2008
- ГОСТ 10635-88** 8 с. (2)
Плиты древесностружечные. Методы определения предела прочности и модуля упругости при изгибе
Взамен: ГОСТ 10635-78
Изменение №1 /ИУС 12-2006
- ГОСТ 10636-90** 7 с. (2)
Плиты древесностружечные. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты
Взамен: ГОСТ 10636-78
- ГОСТ 10637-78** 3 с. (1)
Плиты древесностружечные. Метод определения удельного сопротивления выдергиванию гвоздей и шурупов
Взамен: ГОСТ 10637-73
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 3-1987
- ГОСТ 11842-76** 4 с. (1)
Плиты древесностружечные. Метод определения ударной вязкости
Взамен: ГОСТ 11842-66
Изменение №1 /ИУС 3-1987
- ГОСТ 11843-76** 4 с. (1)
Плиты древесностружечные. Метод определения твердости
Взамен: ГОСТ 11843-66
Изменение №1 /ИУС 7-1984
Изменение №2 /ИУС 3-1987
- ГОСТ 13715-78** 12 с. (3)
Плиты столярные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13715-68
Изменение №1 /ИУС 3-1979
Изменение №2 /ИУС 10-1984
Изменение №3 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 18110-72** 17 с. (4)
Плиты древесностружечные. Технология. Термины и определения
- ГОСТ 19506-74** 10 с. (3)
Производство плит древесностружечных. Оборудование и инструменты. Термины и определения
- ГОСТ 19592-80** 19 с. (4)
Плиты древесноволокнистые. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 19592-74
Изменение №1 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 23234-78** 4 с. (1)
Плиты древесностружечные. Метод определения удельного сопротивления нормальному отрыву наружного слоя
Изменение №1 /ИУС 3-1984
- ГОСТ 24053-80** 8 с. (2)
Плиты древесно-стружечные. Детали мебельные. Метод определения покоробленности
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 26988-86** 7 с. (2)
Плиты древесноволокнистые. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты
- ГОСТ 27678-88** 14 с. (3)
Плиты древесностружечные и фанера. Перфораторный метод определения содержания формальдегида
Изменение №1 /ИУС 5-1990
Изменение №2 /ИУС 1-1999
- ГОСТ 27680-88** 7 с. (2)
Плиты древесностружечные и древесноволокнистые. Методы контроля размеров и формы

79.060.20

ГОСТ 27935-88 11 с. (3)
Плиты древесноволокнистые и древесностружечные. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 17125-71; ГОСТ 19229-73

ГОСТ Р 52078-2003 22 с. (4)
Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-2008

79.080 Полуфабрикаты из древесины

ГОСТ 4.223-83 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Строительство. Изделия паркетные. Номенклатура показателей

ГОСТ 48-91 6 с. (2)
Заготовки лыжные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 48-86

ГОСТ 862.1-85 8 с. (2)
Изделия паркетные. Паркет штучный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 862.1-76

ГОСТ 862.2-85 7 с. (2)
Изделия паркетные. Паркет мозаичный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 862.2-76

ГОСТ 862.3-86 10 с. (3)
Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 862.3-77

ГОСТ 862.4-87 10 с. (3)
Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 862.4-77

ГОСТ 1400-91 12 с. (3)
Топорища для топоров строительных. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1400-73

ГОСТ 2646-71 7 с. (2)
Заготовки авиационные хвойных пород. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2646-51
Изменение №1 /ИУС 5-1984

ГОСТ 2800-83 7 с. (2)
Заготовки для деревянных деталей колес конных повозок. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2800-78
Изменение №1 /ИУС 5-1989

ГОСТ 2996-79 11 с. (3)
Заготовки авиационные лиственных пород. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2996-70
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 4-1990

ГОСТ 7897-83 10 с. (3)
Заготовки лиственных пород. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7897-71
Изменение №1 /ИУС 8-1985
Изменение №2 /ИУС 6-1987
Изменение №3 /ИУС 5-1988

ГОСТ 9629-81 16 с. (3)
Заготовки из модифицированной древесины. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9629-75 в части разд. 2 - 6

ГОСТ 9685-61 14 с. (3)
Заготовки из древесины хвойных пород. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6546-53; ГОСТ 6802-53 в части заготовок хвойных пород; ГОСТ 3490-46 в части заготовок для деталей автостроения, вагоностроения, обозостроения и строительства; ГОСТ 4188-48, кроме раздела "Правила приемки, хранения, учета и маркировки"; ГОСТ 6063-51, кроме раздела "Правила приемки, хранения, учета и маркировки"; ГОСТ 6064-51, кроме раздела "Правила приемки, хранения, учета и маркировки"; ГОСТ 6655-53 в части заготовок хвойных пород
Изменение №1 /ИУС 6-1964
Изменение №2 /ИУС 12-1986
Изменение №3 /ИУС 1-1991

ГОСТ 12457-77 10 с. (3)
Заготовки деревянные для весел. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12457-67
Изменение №1 /ИУС 10-1983
Изменение №2 /ИУС 5-1988

ГОСТ 16362-86 11 с. (3)
Мука древесная. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 16362-79
Изменение №1 /ИУС 4-1988

ГОСТ 16424-83 11 с. (3)
Заготовки для лож спортивного и охотничьего стрелкового оружия. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16424-70
Изменение №1 /ИУС 11-1989

ГОСТ 18711-96 10 с. (3)
 Детали и сборочные единицы деревянные для палаток. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 18711-73

ГОСТ 19921-74 8 с. (2)
 Заготовки гнутоклееные. Метод определения предела прочности при статическом изгибе
Изменение №1 /ИУС 6-1985

ГОСТ 19922-74 7 с. (2)
 Заготовки гнутоклееные. Метод определения предела прочности клеевого соединения бобышек со шпоном в трапецевидных царгах стульев
Изменение №1 /ИУС 6-1985

ГОСТ 24588-81 10 с. (3)
 Заготовки из модифицированной древесины. Марки и размеры
Взамен: ГОСТ 9629-75 в части разд. 1

ГОСТ 27325-87 7 с. (2)
 Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения адгезии лакокрасочных покрытий

ГОСТ 27326-87 10 с. (3)
 Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения твердости защитно-декоративных покрытий царапанием

ГОСТ 27627-88 10 с. (3)
 Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения стойкости защитно-декоративных покрытий к пятнообразованию

ГОСТ Р 52484-2005 8 с. (2)
 Спички сувенирные. Общие технические условия

79.120 **Деревообрабатывающее оборудование**

ГОСТ 4.404-88 12 с. (3)
 Система показателей качества продукции. Оборудование деревообрабатывающее. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.404-85
Изменение №1 /ИУС 10-1992

ГОСТ 12.2.026.0-93 27 с. (5)
 Оборудование деревообрабатывающее. Требования безопасности к конструкции
Взамен: ГОСТ 12.2.026.0-77; ГОСТ 12.2.026.1-80; ГОСТ 12.2.026.2-80; ГОСТ 12.2.026.3-80; ГОСТ 12.2.026.4-80; ГОСТ 12.2.026.5-80; ГОСТ 12.2.026.6-80; ГОСТ 12.2.026.7-80; ГОСТ 12.2.026.8-80; ГОСТ 12.2.026.9-80; ГОСТ 12.2.026.10-80; ГОСТ 12.2.026.11-81; ГОСТ 12.2.026.12-81; ГОСТ 12.2.026.13-81; ГОСТ 12.2.026.14-81; ГОСТ 12.2.026.15-81; ГОСТ 12.2.026.16-81; ГОСТ 12.2.026.17-82; ГОСТ 12.2.026.18-83; ГОСТ 12.2.026.19-83; ГОСТ 12.2.026.20-84; ГОСТ 12.2.026.21-85
Изменение №1 /ИУС 8-2003

ГОСТ 12.3.042-88 9 с. (3)
 Система стандартов безопасности труда. Деревообрабатывающее производство. Общие требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.3.007-75; ГОСТ 12.3.011-77

ГОСТ 22984-78 3 с. (1)
 Деревообрабатывающее оборудование. Машины лаконолинные. Основные параметры
Изменение №1 /ИУС 6-1986

ГОСТ 25338-91 8 с. (2)
 Оборудование деревообрабатывающее. Испытания на точность и жесткость. Общие требования
Взамен: ГОСТ 25338-82; ГОСТ 7035-75, кроме части металлорежущих станков

ГОСТ 28720-90 3 с. (1)
 Деревообрабатывающее оборудование. Манипуляторы для загрузки и разгрузки щитовых деталей. Основные параметры

79.120.10 **Деревообрабатывающие станки**

ГОСТ 69-75 11 с. (3)
 Деревообрабатывающее оборудование. Станки фрезерные с нижним расположением шпинделя. Нормы точности и жесткости
Взамен: ГОСТ 69-67
Изменение №1 /ИУС 8-1984
Изменение №2 /ИУС 2-1989

ГОСТ 5645-76 3 с. (1)
 Деревообрабатывающее оборудование. Станки токарные. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 5645-66
Изменение №1 /ИУС 6-1982
Изменение №2 /ИУС 5-1990

- ГОСТ 5945-72** 4 с. (1)
Деревообрабатывающее оборудование. Станки фуговальные. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 5945-64
Изменение №1 /ИУС 6-1982
- ГОСТ 6735-73** 6 с. (2)
Оборудование деревообрабатывающее. Станки фрезерные с нижним расположением шпинделей. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 6735-63
Изменение №1 /ИУС 9-1979
- ГОСТ 6854-88** 15 с. (3)
(ИСО 7007-83)
Деревообрабатывающее оборудование. Станки ленточнопильные столярные. Основные параметры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 6854-77; ГОСТ 7833-75
- ГОСТ 6855-88** 34 с. (6)
Деревообрабатывающее оборудование. Станки шипорезные рамные. Основные параметры. Нормы точности. Терминология
Взамен: ГОСТ 6855-73
Изменение №1 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 7097-78** 8 с. (2)
Деревообрабатывающее оборудование. Станки фуговальные. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 7097-66
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 7228-93** 16 с. (3)
(ИСО 7568-86)
Деревообрабатывающее оборудование. Станки рейсмусовые. Основные параметры. Нормы точности и жесткости
Взамен: ГОСТ 6289-70; ГОСТ 7228-75; ГОСТ 20557-75
- ГОСТ 7315-92** 23 с. (4)
Деревообрабатывающее оборудование. Станки строгальные четырехсторонние. Основные параметры. Нормы точности и жесткости
Взамен: ГОСТ 6826-78; ГОСТ 7315-83; ГОСТ 19467-74
- ГОСТ 7353-90** 24 с. (4)
(ИСО 7945-85, ИСО 7946-85)
Деревообрабатывающее оборудование. Станки сверлильно-пазовальные. Основные параметры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 12436-77; ГОСТ 7353-70
Изменение №1 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 8197-79** 4 с. (1)
Деревообрабатывающее оборудование. Станки плоскошлифовальные цилиндровые. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 8197-69
Изменение №1 /ИУС 6-1982
Изменение №2 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 8425-90** 16 с. (3)
(ИСО 7959-87)
Деревообрабатывающее оборудование. Станки круглопильные прирезные для продольной распиловки пиломатериалов. Основные параметры. Нормы точности и жесткости
Взамен: ГОСТ 8425-74; ГОСТ 16542-71; ОСТ 2 ДМ11-2-76
Изменение №1 /ИУС 10-1992
- ГОСТ 8629-75** 7 с. (2)
Деревообрабатывающее оборудование. Концы шпинделей сверлильных и сверлильно-пазовальных станков. Присоединительные размеры
Взамен: ГОСТ 8629-57
Изменение №1 /ИУС 8-1979
Изменение №2 /ИУС 8-1984
- ГОСТ 9091-75** 3 с. (1)
Оборудование деревообрабатывающее. Станки сверлильные и сверлильно-пазовальные. Цанги зажимные. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 9091-59
Изменение №1 /ИУС 8-1979
- ГОСТ 9335-89** 7 с. (2)
Деревообрабатывающее оборудование. Станки круглопильные для поперечной распиловки пиломатериалов. Основные параметры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 9335-72
Изменение №1 /ИУС 2-1991
- ГОСТ 9556-83** 15 с. (3)
Деревообрабатывающее оборудование. Станки плоскошлифовальные ленточные. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 9556-73
Изменение №1 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 10294-90** 11 с. (3)
Деревообрабатывающее оборудование. Рамы лесопильные вертикальные двухэтажные. Основные параметры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 10294-75; ГОСТ 16415-70

- ГОСТ 10295-90** 10 с. (3)
Деревообрабатывающее оборудование. Рамы лесопильные вертикальные одноэтажные. Основные параметры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 10295-75; ГОСТ 15994-70
- ГОСТ 11019-89** 7 с. (2)
Оборудование деревообрабатывающее. Станки круглопильные для распиловки пиломатериалов. Концы шпинделей и фланцы. Основные размеры
Взамен: ГОСТ 11019-76
Изменение №1 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 11968-78** 18 с. (4)
Оборудование деревообрабатывающее. Станки плоскошлифовальные цилиндрические. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 11968-66
Изменение №1 /ИУС 6-1983
- ГОСТ 14044-93** 15 с. (3)
Деревообрабатывающее оборудование. Станки фрезерно-модельные. Основные параметры и размеры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 14044-79; ОСТ 2 ДМ 13-10-86
- ГОСТ 14951-79** 3 с. (1)
Оборудование деревообрабатывающее. Станки круглопильные однопильные для поперечной распиловки круглых лесоматериалов. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 14951-69
- ГОСТ 15995-70** 3 с. (1)
Станки комбинированные и универсальные по дереву. Основные параметры и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 16021-90** 8 с. (2)
Деревообрабатывающее оборудование. Станки окорочные роторные. Основные параметры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 16021-80; ГОСТ 20561-89
- ГОСТ 16543-71** 3 с. (1)
Деревообрабатывающее оборудование. Станки круглопильные обрезные. Основные параметры
Взамен: ГОСТ 8862-58 в части обрезных станков
Изменение №1 /ИУС 7-1987
- ГОСТ 17214-90** 7 с. (2)
Деревообрабатывающее оборудование. Станки клеенаносящие вальцовые. Основные параметры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 17214-71
- ГОСТ 17735-72** 3 с. (1)
Деревообрабатывающее оборудование. Ножницы для резания пакетов шпона. Основные параметры
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1984
- ГОСТ 23183-78** 12 с. (3)
Станки круглопильные обрезные для продольной распиловки пиломатериалов. Нормы точности
Изменение №1 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 24609-81** 12 с. (3)
Деревообрабатывающее оборудование. Машины лаконоливные. Нормы точности
Изменение №1 /ИУС 7-1987
- ГОСТ 24610-91** 23 с. (4)
Деревообрабатывающее оборудование. Станки круглопильные для раскроя плит и листовых материалов. Основные параметры. Нормы точности
Взамен: ГОСТ 10270-84; ГОСТ 24610-81
- ГОСТ 25004-81** 4 с. (1)
Полуавтоматы для развода зубьев круглых пил. Основные параметры и размеры
Изменение №1 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 25135-82** 7 с. (2)
Оборудование деревообрабатывающее. Станки ленточнопильные вертикальные для продольной распиловки бревен. Нормы точности
Изменение №1 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 25223-82** 23 с. (4)
Оборудование деревообрабатывающее. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 7599-73 в части требований к деревообрабатывающим станкам
Изменение №1 /ИУС 2-1988
Изменение №2 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 25507-82** 6 с. (2)
Деревообрабатывающее оборудование. Станки калибровально-шлифовальные. Основные параметры
Изменение №1 /ИУС 2-1984
- ГОСТ 25508-82** 4 с. (1)
Деревообрабатывающее оборудование. Оправки фрезерных станков с нижним расположением шпинделя. Присоединительные размеры
- ГОСТ 25510-82** 4 с. (1)
Деревообрабатывающее оборудование. Концы шпинделей шипорезных рамных станков. Присоединительные размеры

ГОСТ 25514-82 Деревообрабатывающее оборудование. Концы шпинделей четырехсторонних строгальных станков. Присоединительные размеры	4 с. (1)	ГОСТ 29196-91 (ИСО 9452-89) Деревообрабатывающее оборудование. Станки шпоносклеивающие поперечные. Терминология	6 с. (2)
ГОСТ 26683-85 Деревообрабатывающее оборудование. Станки калибровально-шлифовальные. Нормы точности	7 с. (2)	ГОСТ 29198-91 (ИСО 9537-89) Деревообрабатывающее оборудование. Станки кромкофанеровальные односторонние. Терминология	7 с. (2)
ГОСТ 29158-91 (ИСО 9536-89) Деревообрабатывающее оборудование. Станки долбежные с качающимся инструментом. Терминология	7 с. (2)	ГОСТ 29199-91 (ИСО 9451-89) Деревообрабатывающее оборудование. Прессы для фанерования плоских поверхностей с ручной загрузкой. Терминология	7 с. (2)
ГОСТ 29159-91 (ИСО 9266-88) Деревообрабатывающее оборудование. Станки универсальные для заточки режущих инструментов. Терминология	6 с. (2)	ГОСТ 29274-92 (ИСО 9535-89) Деревообрабатывающее оборудование. Станки для изготовления среднего слоя панелей из ре-ек. Терминология	6 с. (2)
ГОСТ 29160-91 (ИСО 9375-89) Деревообрабатывающее оборудование. Станки дисковые шлифовальные. Терминология	4 с. (1)	ГОСТ 30047-93 (ИСО 7569-86) Деревообрабатывающее оборудование. Станки строгальные дву-, трех- и четырехсторонние (ти-па рейсмусовых с дополнительными шпинделя-ми). Терминология и условия приемки	14 с. (3)
ГОСТ 29161-91 (ИСО 9567-89) Деревообрабатывающее оборудование. Станки древошерстные горизонтальные четырехкратно-го действия. Терминология	4 с. (1)	ГОСТ 30048-93 Деревообрабатывающее оборудование. Станки цепнодолбежные. Нормы точности	20 с. (4)
ГОСТ 29162-91 (ИСО 9617-89) Деревообрабатывающее оборудование. Столы и платформы подъемные. Терминология	4 с. (1)	ГОСТ 30049-93 (ИСО 7957-87) Деревообрабатывающее оборудование. Станки круглопильные радиальные. Терминология и ус-ловия приемки	14 с. (3)
ГОСТ 29163-91 (ИСО 9265-88) Деревообрабатывающее оборудование. Станки сверлильные многошпиндельные. Терминология	4 с. (1)	ГОСТ 30091-93 Деревообрабатывающее оборудование. Станки круглопильные для продольной распиловки брев-ен, брусьев и досок. Основные параметры. Нормы точности <i>Взамен: ГОСТ 700-82; ГОСТ 25121-82</i>	14 с. (3)
ГОСТ 29164-91 (ИСО 9615-89) Деревообрабатывающее оборудование. Станки древошерстные вертикальные с гидравлическим зажимом. Терминология	4 с. (1)	ГОСТ Р 50340-92 Станки для заточки дереворежущего инструмен-та. Нормы жесткости	7 с. (2)
ГОСТ 29165-91 (ИСО 9616-89) Деревообрабатывающее оборудование. Станки круглопильные для столярно-строительных ра-бот. Терминология	4 с. (1)	ГОСТ Р 50787-95 Оборудование деревообрабатывающее. Станки деревообрабатывающие малогабаритные пере-мещаемые, транспортабельные, индивидуаль-ного пользования. Общие требования безопасно-сти	28 с. (5)
ГОСТ 29195-91 (ИСО 9558-89) Деревообрабатывающее оборудование. Станки для производства строганого шпона. Терминоло-гия	8 с. (2)		

ГОСТ Р 51101-97 31 с. (5)
Станки металлообрабатывающие и деревообра-
батывающие. Методы контроля требований
безопасности

ГОСТ Р МЭК 1029-2-3-96 16 с. (3)
Машины переносные электрические. Частные
требования безопасности и методы испытаний
строгальных и рейсмусовых машин

ГОСТ Р МЭК 1029-2-8-2000 15 с. (3)
Машины переносные электрические. Частные
требования безопасности и методы испытаний
одношпиндельных вертикальных фрезерно-
модельных машин

СТ СЭВ 3122-81 5 с. (2)
Оборудование деревообрабатывающее. Станки
для обработки по формату. Основные парамет-
ры

СТ СЭВ 3127-81 6 с. (2)
Оборудование деревообрабатывающее. Станки
для облицовки кромок. Основные параметры

79.120.20 Деревообрабатывающие инструменты

ГОСТ 4.442-86 14 с. (3)
Система показателей качества продукции. Инст-
румент металло- и дереворежущий лезвийный.
Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 1-1989

ГОСТ 12.2.104-84 11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Инст-
румент механизированный для лесозаготовок.
Общие требования безопасности

ГОСТ 980-80 26 с. (5)
(ИСО 2935-74)
Пилы круглые плоские для распиловки древеси-
ны. Технические условия
Взамен: ГОСТ 980-69
Изменение №1 /ИУС 6-1986
Изменение №2 /ИУС 6-1989
Изменение №3 /ИУС 5-1996

ГОСТ 5524-75 11 с. (3)
Пилы для вертикальных лесопильных рам. Тех-
нические условия
Взамен: ГОСТ 5524-62
Изменение №1 /ИУС 10-1982
Изменение №2 /ИУС 6-1987
Изменение №3 /ИУС 9-1991

ГОСТ 6532-77 8 с. (2)
(ИСО 3295-95)
Пилы ленточные для распиловки древесины.
Технические условия
Взамен: ГОСТ 6532-53
Изменение №1 /ИУС 7-1983
Изменение №2 /ИУС 3-1988
Изменение №3 /ИУС 12-1995

ГОСТ 6567-75 14 с. (3)
Ножи плоские с прямолинейной режущей кром-
кой для фрезерования древесины. Технические
условия
Взамен: ГОСТ 6567-61
Изменение №1 /ИУС 7-1982
Изменение №2 /ИУС 6-1987
Изменение №3 /ИУС 2-1992

ГОСТ 8994-80 12 с. (3)
Фрезы дереворежущие концевые цилиндриче-
ские. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8994-68
Изменение №1 /ИУС 9-1987

ГОСТ 9769-79 15 с. (3)
Пилы дисковые с твердосплавными пластинами
для обработки древесных материалов. Техниче-
ские условия
Взамен: ГОСТ 9769-69
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1984
Изменение №3 /ИУС 6-1989
Изменение №4 /ИУС 8-1991
Изменение №5 /ИУС 5-1995

ГОСТ 10482-74 13 с. (3)
Пилы для тарных лесопильных рам. Технические
условия
Взамен: ГОСТ 10482-63
Изменение №1 /ИУС 3-1983
Изменение №2 /ИУС 3-1987

ГОСТ 11290-80 16 с. (3)
Фрезы дереворежущие дисковые пазовые. Тех-
нические условия
Взамен: ГОСТ 11290-74
Изменение №1 /ИУС 10-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1989

ГОСТ 11291-81 18 с. (4)
Фрезы дереворежущие дисковые пазовые с на-
паянными пластинами. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11291-74
Изменение №1 /ИУС 10-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1989
Изменение №3 /ИУС 6-1989
Изменение №4 /ИУС 8-1991
Изменение №5 /ИУС 5-1995

- ГОСТ 12588-81** 4 с. (1)
Инструмент электромоторный для лесозаготовки. Типы и основные параметры
Взамен: ГОСТ 12588-75
Изменение №1 /ИУС 4-1987
- ГОСТ 13235-79** 26 с. (5)
Фрезы дереворежущие насадные с затылованными зубьями для обработки пазов и гребней. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13235-67
Изменение №1 /ИУС 5-1985
- ГОСТ 13833-77** 4 с. (1)
Пластины твердосплавные для дисковых дереворежущих пил. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13833-68
Изменение №1 /ИУС 11-1983
- ГОСТ 13834-77** 12 с. (3)
Пластины твердосплавные для дереворежущих фрез и сверл. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 13834-68
Изменение №1 /ИУС 11-1983
- ГОСТ 13932-80** 7 с. (2)
Фрезы дереворежущие насадные цилиндрические сборные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13932-68
Изменение №1 /ИУС 3-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1989
Изменение №3 /ИУС 6-1989
Изменение №4 /ИУС 8-1991
Изменение №5 /ИУС 5-1995
- ГОСТ 14956-79** 30 с. (5)
Фрезы дереворежущие насадные цилиндрические сборные. Типы, основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 14956-69
- ГОСТ 15987-91** 18 с. (4)
(ИСО 2730-73)
Рубанки деревянные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15987-79; ГОСТ 14664-77; ГОСТ 14665-77; ГОСТ 14666-79; ГОСТ 14667-79; ГОСТ 14668-79; ГОСТ 14669-79; ГОСТ 14670-77; ГОСТ 14671-77
- ГОСТ 18479-73** 15 с. (3)
Пилы круглые строгальные для распиловки древесины. Технические условия
Взамен: МН 134-63; МН 135-63; МН 136-63; МН 5142-63; МН 5143-63
Изменение №1 /ИУС 9-1976
Изменение №2 /ИУС 7-1979
Изменение №3 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 18480-73** 6 с. (2)
Фрезы дереворежущие насадные с затылованными зубьями для обработки четверти и кромки. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 4-1980
- ГОСТ 18578-89** 13 с. (3)
Топоры строительные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1399-73; ГОСТ 18578-73
- ГОСТ 21893-76** 24 с. (4)
Фрезы дереворежущие затылованные радиусные. Конструкция и размеры
Взамен: МН 2061-61; МН 2062-61; МН 2063-61; МН 2064-61; МН 2065-61
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 22053-76** 14 с. (3)
Сверла спиральные дереворежущие с центром и подрезателями. Технические условия
Взамен: МН 515-60
Изменение №1 /ИУС 10-1982
Изменение №2 /ИУС 6-1987
Изменение №3 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 22057-76** 20 с. (4)
Сверла спиральные дереворежущие. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1982
Изменение №2 /ИУС 6-1987
Изменение №3 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 22749-77** 7 с. (2)
Фрезы дереворежущие насадные с затылованными зубьями. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1983
Изменение №2 /ИУС 2-1988
Изменение №3 /ИУС 2-1989
Изменение №4 /ИУС 5-1995
- ГОСТ 23726-79** 28 с. (5)
Инструмент металлорежущий и дереворежущий. Приемка
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 25602-83** 2 с. (1)
Коловороты к сменным головкам. Основные размеры
- ГОСТ 26215-84** 11 с. (3)
Ножовки по дереву. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 26665-97** 11 с. (3)
(ИСО 2726-73)
Рубанки металлические. Технические условия
Взамен: ГОСТ 26665-91

ГОСТ 28699-90 4 с. (1)
Инструмент дереворежущий. Хвостовики цилиндрические. Типы и основные размеры

ГОСТ 28700-90 3 с. (1)
Инструмент дереворежущий. Хвостовики конические с резьбой. Размеры

ГОСТ 28701-90 3 с. (1)
Инструмент дереворежущий. Фрезы. Диаметры посадочных отверстий

ГОСТ Р 50179-92 (ИСО 7294-83) 12 с. (3)
Рабочая часть дереворежущих пил. Форма профиля. Термины и обозначения

ГОСТ Р 52401-2005 7 с. (2)
Инструмент дереворежущий насадной для станков с ручной подачей. Общие требования безопасности

ГОСТ Р 52419-2005 12 с. (3)
Фрезы насадные, оснащенные твердым сплавом, для обработки древесных материалов и пластиков. Технические условия

ГОСТ Р 52589-2006 15 с. (3)
Фрезы концевые, оснащенные твердым сплавом, для высокоскоростной обработки древесных материалов и пластиков. Технические условия и требования безопасности

ГОСТ Р 52590-2006 12 с. (3)
Фрезы концевые, оснащенные сверхтвердыми материалами, для высокоскоростной обработки древесных материалов и пластиков. Технические условия и требования безопасности

ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 93 с. (13)
Машины переносные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний

ГОСТ Р МЭК 1029-2-1-95 16 с. (3)
Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний дисковых пил

ГОСТ Р МЭК 1029-2-2-95 12 с. (3)
Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний радиально-рычажных пил

ГОСТ Р МЭК 1029-2-5-96 12 с. (3)
Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний ленточных пил

79.120.99 **Деревообрабатывающее оборудование прочее**

ГОСТ 15814-70 10 с. (3)
Оборудование, инструменты и приборы для производства слоистой древесины. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 11-1979

81.040 Стекло**ГОСТ 11970.4-70 2 с. (1)**

Система текс. Номинальные толщины комплексных стеклянных нитей и однониточной пряжи из стеклянного волокна

Взамен: ГОСТ 11970-66 в части табл. 8

Изменение №2 /ИУС 4-1978

ГОСТ 21400-75 6 с. (2)

Стекло химико-лабораторное. Технические требования. Методы испытаний

Взамен: ГОСТ 9111-59; ГОСТ 7330-55; ОСТ НКТП 8187/1131, кроме разд. I - III, VI и VIII

Изменение №1 /ИУС 1-1982

Изменение №2 /ИУС 10-1986

81.040.01 Стекло в целом**ГОСТ 9553-74 4 с. (1)**

Стекло силикатное и стеклокристаллические материалы. Метод определения плотности

Взамен: ГОСТ 9553-60

ГОСТ 9900-85 8 с. (2)

Стекло неорганическое и стеклокристаллические материалы. Методы определения модуля упругости при поперечном статическом изгибе

Взамен: ГОСТ 9900-61

ГОСТ 10134.0-82 5 с. (2)

Стекло неорганическое и стеклокристаллические материалы. Общие требования к методам определения химической стойкости

Изменение №1 /ИУС 11-1987

ГОСТ 10134.1-82 9 с. (3)

Стекло неорганическое и стеклокристаллические материалы. Методы определения водостойкости при 98 °С

Взамен: ГОСТ 10134-62 в части определения водостойкости

Изменение №1 /ИУС 11-1987

ГОСТ 10134.2-82 6 с. (2)

Стекло неорганическое и стеклокристаллические материалы. Метод определения кислотостойкости

Взамен: ГОСТ 10134-62 в части определения кислотостойкости

Изменение №1 /ИУС 11-1987

ГОСТ 10134.3-82 8 с. (2)

Стекло неорганическое и стеклокристаллические материалы. Метод определения щелочестойкости

Взамен: ГОСТ 10134-62 в части определения щелочестойкости

Изменение №1 /ИУС 11-1987

ГОСТ 10978-83 12 с. (3)

Стекло неорганическое и стеклокристаллические материалы. Метод определения температурного коэффициента линейного расширения

Взамен: ГОСТ 10978-69

ГОСТ 11067-85 7 с. (2)

Стекло неорганическое и стеклокристаллические материалы. Метод определения ударной вязкости

Взамен: ГОСТ 11067-64

ГОСТ 11103-85 8 с. (2)

Стекло неорганическое и стеклокристаллические материалы. Метод определения термической стойкости

Взамен: ГОСТ 11103-64

ГОСТ 22290-76 7 с. (2)

Стекло кварцевое прозрачное. Метод испытания на устойчивость к кристаллизации

Изменение №1 /ИУС 8-1982

Изменение №2 /ИУС 12-1986

ГОСТ 22291-83 7 с. (2)

Стекло кварцевое. Метод определения химической устойчивости

Взамен: ГОСТ 22291-76

Изменение №1 /ИУС 9-1988

ГОСТ 22292-76 12 с. (3)

Стекло кварцевое прозрачное. Метод определения устойчивости к потемнению после термической обработки

Изменение №1 /ИУС 6-1983

Изменение №2 /ИУС 9-1987

81.040.20 Стекло для строительства зданий**ГОСТ 4.205-79 6 с. (2)**

Система показателей качества продукции. Строительство. Стекло строительное и изделия из стекла и шлакоситалла. Номенклатура показателей

ГОСТ 111-2001	40 с. (6)	ГОСТ 31364-2007	19 с. (4)
Стекло листовое. Технические условия		<i>Действует с 01.07.2009</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 111-90</i>		Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием.	
ГОСТ 5533-86	12 с. (3)	Технические условия	
Стекло листовое узорчатое. Технические условия		ГОСТ Р 51136-98	19 с. (4)
<i>Взамен: ГОСТ 5533-79</i>		<i>Заменится на ГОСТ Р 51136-2008 с 01.06.2009</i>	
ГОСТ 7481-78	13 с. (3)	Стекла защитные многослойные. Общие технические условия	
Стекло армированное листовое. Технические условия		Изменение №1 /ИУС 12-1998	
<i>Взамен: ГОСТ 7481-67</i>		ГОСТ Р 51136-2008	31 с. (5)
ГОСТ 9272-81	15 с. (3)	<i>Действует с 01.06.2009</i>	
Блоки стеклянные пустотелые. Технические условия		Стекла защитные многослойные. Общие технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 9272-75</i>		<i>Взамен: ГОСТ Р 51136-98</i>	
Изменение №1 /ИУС 4-1983		СТ СЭВ 2439-80	10 с. (3)
Изменение №2 /ИУС 1-1985		Изделия из стекла для строительства. Термины и определения	
ГОСТ 17057-89	10 с. (3)	81.040.30 Изделия из стекла	
Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них. Технические условия			
<i>Взамен: ГОСТ 17057-80</i>		ГОСТ 1663-81	7 с. (2)
ГОСТ 21992-83	18 с. (4)	Стекла для указателей уровня жидкости. Технические условия	
Стекло строительное профильное. Технические условия		<i>Взамен: ГОСТ 1663-57</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 21992-76</i>		Изменение №1 /ИУС 7-1985	
ГОСТ 24866-99	45 с. (7)	Изменение №2 /ИУС 1-1988	
Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия		Изменение №3 /ИУС 6-1990	
<i>Взамен: ГОСТ 24866-89</i>		ГОСТ 5635-80	10 с. (3)
ГОСТ 26302-93	14 с. (3)	Рассеиватели стеклянные для автотракторных, мотоциклетных и велосипедных осветительных и светосигнальных приборов. Технические условия	
Стекло. Методы определения коэффициентов направленного пропускания и отражения света		<i>Взамен: ГОСТ 5635-73</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 26302-84</i>		Изменение №1 /ИУС 4-1986	
ГОСТ 30698-2000	25 с. (5)	Изменение №2 /ИУС 11-1986	
Стекло закаленное строительное. Технические условия		Изменение №3 /ИУС 8-1987	
ГОСТ 30733-2000	25 с. (5)	Изменение №4 /ИУС 3-1988	
Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием. Технические условия		Изменение №5 /ИУС 3-1991	
ГОСТ 30779-2001	19 с. (4)	ГОСТ 5727-88	19 с. (4)
Стеклопакеты строительного назначения. Метод определения сопротивления атмосферным воздействиям и оценки долговечности		Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия	
ГОСТ 30826-2001	56 с. (8)	<i>Взамен: ГОСТ 5727-83</i>	
Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия		Изменение №1 /ИУС 2-1992	
		Изменение №2 /ИУС 1-1999 (Изменение действует только на территории Российской Федерации)	
		Изменение №3 /ИУС 11-2001 (Изменение действует только на территории Российской Федерации)	
		ГОСТ 6799-2005	11 с. (3)
		Стеклоизделия для мебели. Технические условия	
		<i>Взамен: ГОСТ 6799-80</i>	

- ГОСТ 8894-86** 24 с. (4)
Трубы стеклянные и фасонные части к ним. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8894-77
- ГОСТ 9424-79** 11 с. (3)
Стекла закаленные для судовых иллюминаторов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9424-71; ГОСТ 5.415-70
Изменение №1 /ИУС 11-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 9541-75** 6 с. (2)
Пластины стеклянные для защиты от рентгеновского излучения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9541-60
Изменение №1 /ИУС 4-1982
- ГОСТ 10377-78** 17 с. (4)
Стекла бесцветные для противоголов и защитных очков. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10377-63; ГОСТ 6516-53 в части защитных очков
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1984
Изменение №3 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 13521-68** 7 с. (2)
Стекла оконные пассажирских вагонов, электропоездов и дизель-поездов. Основные размеры и технические требования
Изменение №1 /ИУС 10-1971
Изменение №2 /ИУС 3-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1986
- ГОСТ 17716-91** 12 с. (3)
Зеркала. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 15469-82; ГОСТ 17716-82
- ГОСТ 21836-88** 15 с. (3)
Стекла смотровые для промышленных установок. Технические условия
Взамен: ГОСТ 21836-76
- ГОСТ 22293-76** 6 с. (2)
Изделия из кварцевого стекла. Метод испытания на термическую устойчивость
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 24315-80** 10 с. (3)
Посуда и декоративные изделия из стекла. Термины и определения видов стекол, способов выработки и декорирования
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 25535-82** 7 с. (2)
Изделия из стекла. Методы определения термической стойкости
- ГОСТ 27460-87** 11 с. (3)
Трубки, капилляры и палочки из боросиликатного стекла 3,3. Общие технические условия
- ГОСТ 27902-88** 7 с. (2)
Стекло безопасное для автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин. Определение оптических свойств
- ГОСТ 27903-88** 11 с. (3)
Стекло безопасное для автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин. Определение механических свойств
- ГОСТ 27904-88** 6 с. (2)
Стекло безопасное для автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин. Определение светостойкости, температуростойкости и влагостойкости
- ГОСТ 27989-88** 7 с. (2)
Сосуды из стекла к бытовым термосам. Типы, параметры и размеры
- ГОСТ 30407-96** 35 с. (6)
(ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82)
Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 26821-86; ГОСТ 26822-86
Изменение №1 /ИУС 6-2005
- ГОСТ Р 51968-2002** 12 с. (3)
Термосы бытовые с сосудами из стекла. Общие технические условия
- ГОСТ Р 51969-2002** 12 с. (3)
Посуда хозяйственная из специального бытового стекла. Общие технические условия
- ГОСТ Р 52172-2003** 16 с. (3)
Стеклопакеты для наземного транспорта. Технические условия
- ГОСТ Р ИСО 6486-1-2007** 11 с. (3)
Посуда керамическая, стеклокерамическая и стеклянная столовая, используемая в контакте с пищей. Выделение свинца и кадмия. Часть 1. Метод испытания
- ГОСТ Р ИСО 6486-2-2007** 9 с. (3)
Посуда керамическая, стеклокерамическая и стеклянная столовая, используемая в контакте с пищей. Выделение свинца и кадмия. Часть 2. Допустимые пределы

- ГОСТ 473.6-81** 2 с. (1)
Изделия химически стойкие и термостойкие керамические. Метод определения предела прочности при сжатии
Взамен: ГОСТ 473.6-72
- ГОСТ 473.7-81** 2 с. (1)
Изделия химически стойкие и термостойкие керамические. Метод определения предела прочности при разрыве
Взамен: ГОСТ 473.7-72
- ГОСТ 473.8-81** 2 с. (1)
Изделия химически стойкие и термостойкие керамические. Метод определения предела прочности при статическом изгибе
Взамен: ГОСТ 473.8-72
- ГОСТ 473.9-81** 2 с. (1)
Изделия химически стойкие и термостойкие керамические. Метод испытания гидравлическим давлением
Взамен: ГОСТ 473.9-72
- ГОСТ 473.10-81** 2 с. (1)
Изделия химически стойкие и термостойкие керамические. Метод определения химической стойкости глазури
Взамен: ГОСТ 473.10-72
- ГОСТ 473.11-81** 3 с. (1)
Изделия химически стойкие и термостойкие керамические. Метод определения ударной вязкости
Взамен: ГОСТ 473.11-72
- ГОСТ 13993-78** 6 с. (2)
Изделия химически стойкие и термостойкие керамические. Метод определения водопроницаемости
Взамен: ГОСТ 13993-68
- ГОСТ 17612-89** 16 с. (3)
Насадки кислотоупорные керамические. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17612-83
Изменение №1 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 21739-76** 7 с. (2)
Пироскопы керамические. Технические условия
Взамен: ОСТ ВКС 7665
Изменение №1 /ИУС 10-1979
Изменение №2 /ИУС 12-1982
Изменение №3 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 24769-2000** 7 с. (2)
Изделия фарфоровые. Метод определения просвечиваемости
Взамен: ГОСТ 24769-81
- ГОСТ 24770-81** 8 с. (2)
Посуда фарфоровая и фаянсовая. Метод определения термостойкости
Изменение №1 /ИУС 5-1983
- ГОСТ 24970-88** 7 с. (2)
Посуда керамическая. Метод определения кислотостойкости
Взамен: ГОСТ 24970-81
Изменение №1 /ИУС 1-2001
- ГОСТ 26406-84** 8 с. (2)
Посуда фарфоровая и фаянсовая. Метод определения сопротивления изгибу
- ГОСТ 26407-84** 7 с. (2)
Посуда фарфоровая и фаянсовая. Метод определения сопротивления удару
- ГОСТ 28389-89** 6 с. (2)
Изделия фарфоровые и фаянсовые. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 25563-82; ГОСТ 25564-82
Изменение №1 /ИУС 9-1997
- ГОСТ 28390-89** 12 с. (3)
Изделия фарфоровые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 25087-81; ГОСТ 25092-82; ОСТ 17-763-87; ГОСТ 25201-82 в части фарфоровых изделий
Изменение №1 /ИУС 1-2000
- ГОСТ 28391-89** 15 с. (3)
Изделия фаянсовые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 25093-82; ОСТ 17-764-87; ГОСТ 25201-82 в части фаянсовых изделий
Изменение №1 /ИУС 1-2000
- ГОСТ Р ИСО 6486-1-2007** 11 с. (3)
Посуда керамическая, стеклокерамическая и стеклянная столовая, используемая в контакте с пищей. Выделение свинца и кадмия. Часть 1. Метод испытания
- ГОСТ Р ИСО 6486-2-2007** 9 с. (3)
Посуда керамическая, стеклокерамическая и стеклянная столовая, используемая в контакте с пищей. Выделение свинца и кадмия. Часть 2. Допустимые пределы
- СТ СЭВ 4025-83** 3 с. (1)
Посуда фарфоровая бытовая. Метод определения кислотостойкости

81.080 Огнеупоры**ГОСТ 390-96 6 с. (2)**

Изделия огнеупорные шамотные и полукислые общего назначения и массового производства. Технические условия
Взамен: ГОСТ 390-83

ГОСТ 1216-87 10 с. (3)

Порошки магнезитовые каустические. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1216-75
Изменение №1 /ИУС 9-1993
Изменение №2 /ИУС 12-2004

ГОСТ 1566-96 18 с. (4)

Изделия огнеупорные динасовые для электро-сталеплавильных печей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1566-71

ГОСТ 1598-96 9 с. (3)

Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1598-75

ГОСТ 2211-65 (ИСО 5018-83) 12 с. (3)

Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения плотности
Взамен: ГОСТ 2211-43
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 12-1986
Изменение №3 /ИУС 9-1992

ГОСТ 2409-95 (ИСО 5017-88) 8 с. (2)

Огнеупоры. Метод определения кажущейся плотности, открытой и общей пористости, водопоглощения
Взамен: ГОСТ 2409-80

ГОСТ 2642.0-86 13 с. (3)

Огнеупоры и огнеупорное сырье. Общие требования к методам анализа
Взамен: ГОСТ 2642.0-81
Изменение №1 /ИУС 7-1990
Изменение №2 /ИУС 5-1992

ГОСТ 2642.1-86 4 с. (1)

Огнеупоры и огнеупорное сырье. Метод определения гигроскопической влаги
Взамен: ГОСТ 2642.1-81
Изменение №1 /ИУС 5-1992

ГОСТ 2642.2-86 8 с. (2)

Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения изменения массы при прокаливании
Взамен: ГОСТ 2642.2-81
Изменение №1 /ИУС 7-1990
Изменение №2 /ИУС 5-1992

ГОСТ 2642.3-97 15 с. (3)

Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида кремния (IV)
Взамен: ГОСТ 2642.3-86

ГОСТ 2642.4-97 15 с. (3)

Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида алюминия
Взамен: ГОСТ 2642.4-86

ГОСТ 2642.5-97 11 с. (3)

Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида железа (III)
Взамен: ГОСТ 2642.5-86

ГОСТ 2642.6-97 8 с. (2)

Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида титана (IV)
Взамен: ГОСТ 2642.6-86

ГОСТ 2642.7-97 11 с. (3)

Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида кальция
Взамен: ГОСТ 2642.7-86

ГОСТ 2642.8-97 11 с. (3)

Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида магния
Взамен: ГОСТ 2642.8-86

ГОСТ 2642.9-97 11 с. (3)

Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида хрома (III)
Взамен: ГОСТ 2642.9-86

ГОСТ 2642.10-86 6 с. (2)

Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения пятиоксида фосфора
Взамен: ГОСТ 2642.10-81
Изменение №1 /ИУС 5-1992

ГОСТ 2642.11-97 7 с. (2)

Огнеупоры и огнеупорное сырье. Метод определения оксидов калия и натрия
Взамен: ГОСТ 2642.11-86

ГОСТ 2642.12-97 8 с. (2)

Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида марганца (II)
Взамен: ГОСТ 2642.12-86

- ГОСТ 2642.13-86** 6 с. (2)
Огнеупоры и огнеупорное сырье. Метод определения окиси бора
Изменение №1 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 2642.14-86** 5 с. (2)
Огнеупоры и огнеупорное сырье. Метод определения двуокиси циркония
Изменение №1 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 2642.15-97** 7 с. (2)
Огнеупоры и огнеупорное сырье. Метод определения общего углерода
- ГОСТ 3226-93** 9 с. (3)
Глины формовочные огнеупорные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 3226-77 в части формовочных глин
- ГОСТ 3272-2002** 12 с. (3)
Изделия огнеупорные алюмосиликатные для футеровки вагранок. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3272-71
- ГОСТ 3594.0-93** 9 с. (3)
Глины формовочные огнеупорные. Общие требования к методам испытаний
Взамен: ГОСТ 3594.0-77 в части формовочных глин
- ГОСТ 3594.2-93** 6 с. (2)
Глины формовочные огнеупорные. Метод определения концентрации обменных катионов кальция и магния
Взамен: ГОСТ 3594.2-77 в части формовочных глин
- ГОСТ 3594.3-93** 6 с. (2)
Глины формовочные огнеупорные. Метод определения концентрации обменных катионов натрия и калия
Взамен: ГОСТ 3594.3-77 в части формовочных глин
- ГОСТ 3594.4-77** 6 с. (2)
Глины формовочные. Методы определения содержания серы
Заменен: ГОСТ 28177-89 в части бентонитовых глин
Изменение №1 /ИУС 2-1984
- ГОСТ 3594.6-93** 6 с. (2)
Глины формовочные огнеупорные. Метод определения предела прочности при сжатии в сухом состоянии
Взамен: ГОСТ 3594.6-77 в части формовочных глин
- ГОСТ 3594.7-93** 6 с. (2)
Глины формовочные огнеупорные. Метод определения предела прочности при сжатии во влажном состоянии
Взамен: ГОСТ 3594.7-77 в части формовочных глин
- ГОСТ 3594.9-77** 6 с. (2)
Глины формовочные. Метод определения глинистой составляющей
Взамен: ГОСТ 3594-62 в части разд. III, пп. 25 - 50
Заменен: ГОСТ 28177-89 в части бентонитовых глин
Изменение №1 /ИУС 2-1984
- ГОСТ 3594.10-93** 4 с. (1)
Глины формовочные огнеупорные. Метод определения коллоидальности
Взамен: ГОСТ 3594.10-77 в части формовочных глин
- ГОСТ 3594.11-93** 6 с. (2)
Глины формовочные огнеупорные. Метод определения влаги порошкообразных глин
Взамен: ГОСТ 3594.11-77 в части формовочных глин
- ГОСТ 3594.12-93** 5 с. (2)
Глины формовочные огнеупорные. Метод определения гранулометрического состава порошкообразных глин
Взамен: ГОСТ 3594.12-77 в части формовочных глин
- ГОСТ 3594.13-93** 10 с. (3)
Глины формовочные огнеупорные. Метод определения оксида алюминия
- ГОСТ 3594.14-93** 6 с. (2)
Глины формовочные огнеупорные. Метод определения оксида железа (III)
- ГОСТ 3594.15-93** 8 с. (2)
Глины формовочные огнеупорные. Метод определения потери массы при прокаливании
- ГОСТ 3910-75** 10 с. (3)
Изделия огнеупорные динасовые для кладки стекловаренных печей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3910-47
Изменение №1 /ИУС 11-1977
Изменение №2 /ИУС 7-1981
Изменение №3 /ИУС 2-1984
Изменение №4 /ИУС 10-1986
Изменение №5 /ИУС 1-1989
Изменение №6 /ИУС 7-1991

ГОСТ 4069-69	16 с. (3)	ГОСТ 5341-98	12 с. (3)
Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения огнеупорности		Изделия огнеупорные алюмосиликатные для футеровки сталеразливочных ковшей. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 4069-48</i>		<i>Взамен: ГОСТ 5341-69</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 3-1981</i>			
<i>Изменение №2 /ИУС 6-1992</i>			
ГОСТ 4070-2000	15 с. (3)	ГОСТ 5381-93	11 с. (3)
(ИСО 1893-89)		(ИСО 5019-1-84, ИСО 5019-2-84, ИСО 5019-5-84)	
Изделия огнеупорные. Метод определения температуры деформации под нагрузкой		Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 4070-83</i>		<i>Взамен: ГОСТ 5381-72</i>	
ГОСТ 4071.1-94	14 с. (3)	ГОСТ 5402.1-2000	12 с. (3)
(ИСО 10059-1-92)		(ИСО 2478-87)	
Изделия огнеупорные с общей пористостью менее 45 %. Метод определения предела прочности при сжатии при комнатной температуре		Изделия огнеупорные с общей пористостью менее 45 %. Метод определения остаточных изменений размеров при нагреве	
<i>Взамен: ГОСТ 4071-80 в части изделий с общей пористостью менее 45 %</i>		<i>Взамен: ГОСТ 5402-81 в части изделий с общей пористостью менее 45 %</i>	
ГОСТ 4071.2-94	7 с. (2)	ГОСТ 5402.2-2000	10 с. (3)
(ИСО 8895-86)		(ИСО 2477-87)	
Изделия огнеупорные теплоизоляционные. Метод определения предела прочности при сжатии при комнатной температуре		Изделия огнеупорные теплоизоляционные. Метод определения остаточных изменений размеров при нагреве	
<i>Взамен: ГОСТ 4071-80 в части изделий теплоизоляционных</i>		<i>Взамен: ГОСТ 5402-81 в части теплоизоляционных изделий</i>	
ГОСТ 4157-79	6 с. (2)	ГОСТ 5500-2001	31 с. (5)
Изделия огнеупорные динасовые. Технические условия		Изделия огнеупорные стопорные для разлива стали из ковша. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 4157-69</i>		<i>Взамен: ГОСТ 5500-75</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 7-1981</i>			
<i>Изменение №2 /ИУС 10-1982</i>			
<i>Изменение №3 /ИУС 3-1986</i>			
<i>Изменение №4 /ИУС 1-1989</i>			
<i>Изменение №5 /ИУС 9-1990</i>			
ГОСТ 4689-94	8 с. (2)	ГОСТ 6024-75	9 с. (3)
Изделия огнеупорные периклазовые. Технические условия		(ИСО 5019-3-84)	
<i>Взамен: ГОСТ 4689-74</i>		Изделия огнеупорные динасовые и шамотные для кладки мартеновских печей. Форма и размеры	
		<i>Взамен: ГОСТ 6024-51</i>	
		<i>Изменение №1 /ИУС 3-1983</i>	
		<i>Изменение №2 /ИУС 10-1987</i>	
		<i>Изменение №3 /ИУС 7-1992</i>	
ГОСТ 5040-96	9 с. (3)	ГОСТ 6137-97	8 с. (2)
Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные. Технические условия		Мертели огнеупорные алюмосиликатные. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 5040-78</i>		<i>Взамен: ГОСТ 6137-80</i>	
ГОСТ 5338-80	9 с. (3)	ГОСТ 7151-74	8 с. (2)
Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные. Технические условия		Изделия огнеупорные алюмосиликатные блочные для стекловаренных печей. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 5338-60</i>		<i>Взамен: ГОСТ 7151-54</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 10-1986</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 3-1982</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 6-1991</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 10-1986</i>	
		<i>Изменение №3 /ИУС 8-1991</i>	

- ГОСТ 7875.0-94** 12 с. (3)
Изделия огнеупорные. Общие требования к методам определения термической стойкости
Взамен: ГОСТ 7875-83 в части общих требований к методам определения термической стойкости для изделий огнеупорных
- ГОСТ 7875.1-94** 9 с. (3)
Изделия огнеупорные. Метод определения термической стойкости на кирпичах
Взамен: ГОСТ 7875-83 в части метода определения термической стойкости на кирпичах
Изменение №1 /ИУС 11-2007
- ГОСТ 7875.2-94** 7 с. (2)
Изделия огнеупорные. Метод определения термической стойкости на образцах
Взамен: ГОСТ 7875-83 в части метода определения термической стойкости на образцах
- ГОСТ 8179-98** 47 с. (7)
(ИСО 5022-79)
Изделия огнеупорные. Отбор образцов и приемочные испытания
Взамен: ГОСТ 8179-85
Изменение №1 /ИУС 6-2005
- ГОСТ 8691-73** 20 с. (4)
(ИСО 5019-1-84, ИСО 5019-2-84, ИСО 5019-5-84)
Изделия огнеупорные общего назначения. Форма и размеры
Взамен: ГОСТ 8691-58
Изменение №1 /ИУС 11-1977
Изменение №2 /ИУС 11-1984
Изменение №3 /ИУС 8-1989
Изменение №4 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 9854-81** 4 с. (1)
Кварциты кристаллические для производства динасовых изделий. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9854-61
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 10153-70** 11 с. (3)
Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10153-62
Изменение №1 /ИУС 2-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1985
Изменение №3 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 10352-80** 3 с. (1)
Изделия огнеупорные шамотные для топок котлов судов морского флота. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10352-63
Изменение №1 /ИУС 10-1986
- ГОСТ 10360-85** 4 с. (1)
Порошки периклазовые спеченные для изготовления изделий. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10360-63
Изменение №1 /ИУС 3-1989
Изменение №2 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 10381-94** 10 с. (3)
Изделия высокоогнеупорные муллитовые для кладки лещади доменных печей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10381-75
- ГОСТ 10888-93** 17 с. (4)
(ИСО 5019-1-84, ИСО 5019-2-84, ИСО 5019-5-84)
Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10888-76
- ГОСТ 11573-98** 12 с. (3)
(ИСО 8841-91)
Изделия огнеупорные. Метод определения коэффициента газопроницаемости
Взамен: ГОСТ 11573-65
- ГОСТ 11586-2005** 32 с. (5)
Изделия огнеупорные для сифонной разливки стали. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11586-69
- ГОСТ 12170-85** 7 с. (2)
Огнеупоры. Стационарный метод измерения теплопроводности
Взамен: ГОСТ 12170-76
- ГОСТ 13236-83** 14 с. (3)
Порошки периклазовые электротехнические. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13236-73
Изменение №1 /ИУС 12-1987
Изменение №2 /ИУС 6-1990
Изменение №3 /ИУС 11-1991
- ГОСТ 13997.0-84** 5 с. (2)
Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Общие требования к методам анализа
Взамен: ГОСТ 13997.0-78
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 13997.1-84** 2 с. (1)
Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Метод определения гигроскопической влаги
Изменение №1 /ИУС 2-1990

- ГОСТ 13997.2-84** 2 с. (1)
Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения потери массы при прокаливании
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 13997.3-84** 7 с. (2)
Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения двуокиси кремния
Взамен: ГОСТ 13997.1-78
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 13997.4-84** 11 с. (3)
Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения двуокиси циркония
Взамен: ГОСТ 13997.2-78
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 13997.5-84** 7 с. (2)
Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения окиси железа
Взамен: ГОСТ 13997.3-78
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 13997.6-84** 6 с. (2)
Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения двуокиси титана
Взамен: ГОСТ 13997.4-78
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 13997.7-84** 9 с. (3)
Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения окиси алюминия
Взамен: ГОСТ 13997.5-78
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 13997.8-84** 9 с. (3)
Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения окиси кальция
Взамен: ГОСТ 13997.6-78
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 13997.9-84** 7 с. (2)
Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения окиси магния
Взамен: ГОСТ 13997.7-78
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 13997.10-84** 6 с. (2)
Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения окиси иттрия
Взамен: ГОСТ 13997.8-78
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 13997.11-84** 5 с. (2)
Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения окисей натрия и калия
Взамен: ГОСТ 13997.9-78
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 13997.12-84** 3 с. (1)
Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения пятиокиси фосфора
Взамен: ГОСТ 13997.10-78
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 14832-96** 11 с. (3)
Изделия огнеупорные форстеритовые и форстеритохромитовые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14832-79
- ГОСТ 15136-78** 6 с. (2)
Изделия огнеупорные. Метод измерения глубины отбитости углов и ребер
Взамен: ГОСТ 15136-69
Изменение №1 /ИУС 12-1982
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 15635-70** 6 с. (2)
Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 1-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1985
Изменение №3 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 18847-84** 5 с. (2)
Огнеупоры неформованные сыпучие. Методы определения водопоглощения, кажущейся плотности и открытой пористости зернистых материалов
Взамен: ГОСТ 18847-73
Изменение №1 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 20300.1-90** 3 с. (1)
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые. Общие требования к методам анализа
Взамен: ГОСТ 20300.1-74
- ГОСТ 20300.2-90** 4 с. (1)
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые. Методы определения диоксида кремния
Взамен: ГОСТ 20300.2-74
- ГОСТ 20300.3-90** 4 с. (1)
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые. Методы определения диоксида циркония
Взамен: ГОСТ 20300.3-74
- ГОСТ 20300.4-90** 2 с. (1)
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые. Метод определения диоксида титана
Взамен: ГОСТ 20300.4-74

- ГОСТ 20300.5-90** 4 с. (1)
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые.
Методы определения оксида железа
Взамен: ГОСТ 20300.5-74
- ГОСТ 20300.6-90** 4 с. (1)
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые.
Методы определения оксида алюминия
Взамен: ГОСТ 20300.6-74
- ГОСТ 20300.7-90** 4 с. (1)
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые.
Метод определения оксидов кальция и магния
Взамен: ГОСТ 20300.7-74
- ГОСТ 20300.8-90** 2 с. (1)
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые.
Метод определения оксидов натрия и калия
Взамен: ГОСТ 20300.8-74
- ГОСТ 20901-75** 16 с. (3)
Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для
кладки воздухонагревателей и воздухопроводов
горячего дутья доменных печей. Технические
условия
*Взамен: ГОСТ 1599-53; ГОСТ 13826-68; ГОСТ
13836-68*
Изменение №1 /ИУС 7-1981
Изменение №2 /ИУС 2-1984
Изменение №3 /ИУС 1-1987
Изменение №4 /ИУС 1-1989
Изменение №5 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 21436-2004** 15 с. (3)
Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для
футеровки вращающихся печей. Технические
условия
Взамен: ГОСТ 21436-75
- ГОСТ 22442-77** 14 с. (3)
Изделия огнеупорные для стабилизирующих ка-
мер газовых горелок. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 22692-77** 4 с. (1)
Материалы углеродные. Метод определения
зольности
Изменение №1 /ИУС 7-1983
Изменение №2 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 23037-99** 10 с. (3)
Заполнители огнеупорные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 23037-78
- ГОСТ 23053-78** 27 с. (5)
Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые
для стекловаренных печей. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 5-1987
Изменение №3 /ИУС 5-1989
Изменение №4 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 23132-2005** 8 с. (2)
Огнеупоры. Обозначения величин, применяемых
при испытаниях
Взамен: ГОСТ 23132-78
- ГОСТ 23619-79** 11 с. (3)
Материалы и изделия огнеупорные теплоизоля-
ционные муллитокремнеземистые стекловолок-
нистые. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-1986
Изменение №2 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 23775-79** 12 с. (3)
Изделия углеродные. Методы определения пре-
дела прочности на сжатие, изгиб, разрыв (диа-
метральное сжатие)
Изменение №1 /ИУС 10-1985
Изменение №2 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 23776-79** 16 с. (3)
Изделия углеродные. Методы измерения удель-
ного электрического сопротивления
Изменение №1 /ИУС 11-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1992
- ГОСТ 24468-80** 3 с. (1)
(ИСО 5016-86)
Изделия огнеупорные. Метод определения ка-
жущейся плотности и общей пористости тепло-
изоляционных изделий
Изменение №1 /ИУС 9-1985
Изменение №2 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 24523.0-80** 3 с. (1)
Периклаз электротехнический. Общие требова-
ния к методам химического анализа
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 1-1988
Изменение №3 /ИУС 12-1997
- ГОСТ 24523.1-80** 4 с. (1)
Периклаз электротехнический. Метод определе-
ния двуокси кремния
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 12-1997
- ГОСТ 24523.2-80** 4 с. (1)
Периклаз электротехнический. Метод определе-
ния окиси алюминия
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 12-1997

- ГОСТ 24523.3-80** 5 с. (2)
Периклаз электротехнический. Методы определения окиси железа
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 12-1997
- ГОСТ 24523.4-80** 5 с. (2)
Периклаз электротехнический. Методы определения окиси кальция
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 12-1997
- ГОСТ 24523.5-80** 4 с. (1)
Периклаз электротехнический. Метод определения окиси магния
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 1-1988
Изменение №3 /ИУС 12-1997
- ГОСТ 24523.6-80** 4 с. (1)
Периклаз электротехнический. Метод определения изменения массы при прокаливании
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 1-1988
Изменение №3 /ИУС 12-1997
- ГОСТ 24704-94** 7 с. (2)
Изделия огнеупорные корундовые и высокоглиноземистые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 24704-81
- ГОСТ 24717-2004** 11 с. (3)
Огнеупоры и огнеупорное сырье. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 24717-94
- ГОСТ 24830-81** 6 с. (2)
Изделия огнеупорные бетонные. Ультразвуковой метод контроля качества
Изменение №1 /ИУС 10-1987
Изменение №2 /ИУС 6-1996
- ГОСТ 24862-81** 7 с. (2)
Порошки периклазовые и периклазоизвестковые спеченные для сталеплавильного производства. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1986
Изменение №3 /ИУС 3-1989
Изменение №4 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 25040-81** 5 с. (2)
Материалы и изделия огнеупорные. Метод определения ползучести при сжатии
Изменение №1 /ИУС 8-1987
- ГОСТ 25085-81** 3 с. (1)
Материалы и изделия огнеупорные. Метод определения прочности при изгибе при повышенных температурах
Изменение №1 /ИУС 8-1987
- ГОСТ 25714-83** 10 с. (3)
Контроль неразрушающий. Акустический звуковой метод определения открытой пористости, кажущейся плотности, плотности и предела прочности при сжатии огнеупорных изделий
Изменение №1 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 26564.0-85** 2 с. (1)
Материалы и изделия огнеупорные карбидкремниевые. Общие требования к методам анализа
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 26564.1-85** 3 с. (1)
Материалы и изделия огнеупорные карбидкремниевые. Методы определения карбида кремния
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 26564.2-85** 3 с. (1)
Материалы и изделия огнеупорные карбидкремниевые. Методы определения свободного углерода
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 26564.3-85** 4 с. (1)
Материалы и изделия огнеупорные карбидкремниевые. Методы определения двуокиси кремния
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 26564.4-85** 3 с. (1)
Материалы и изделия огнеупорные карбидкремниевые. Метод определения свободного кремния
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 26565-85** 8 с. (2)
Огнеупоры неформованные. Методы отбора и подготовки проб
Изменение №1 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 27707-2007** 8 с. (2)
Огнеупоры неформованные. Методы определения зернового состава
Взамен: ГОСТ 27707-88
- ГОСТ 28468-90** 11 с. (3)
Изделия огнеупорные для футеровки дуговых сталеплавильных печей. Технические условия
- ГОСТ 28584-90** 4 с. (1)
Огнеупоры и огнеупорное сырье. Метод определения влаги
- ГОСТ 28874-2004** 20 с. (4)
Огнеупоры. Классификация
Взамен: ГОСТ 28874-90

- ГОСТ 30762-2001** 33 с. (6)
Изделия огнеупорные. Методы измерений геометрических размеров, дефектов формы и поверхностей
Изменение №1 /ИУС 11-2008
- ГОСТ 30771-2001** 13 с. (3)
Изделия огнеупорные углеродсодержащие. Методы контроля
- ГОСТ 31175-2003** 15 с. (3)
Мертели огнеупорные. Методы испытаний
- ГОСТ Р 50523-93** 9 с. (3)
(ИСО 5013-85)
Изделия огнеупорные. Определение предела прочности при изгибе при повышенных температурах
- ГОСТ Р 50526-93** 9 с. (3)
(ИСО 5014-86)
Огнеупоры. Метод определения предела прочности при изгибе при комнатной температуре
- ГОСТ Р 51262.1-99** 8 с. (2)
Изделия огнеупорные прямоугольные общего назначения. Форма и размеры
- ГОСТ Р 51262.2-99** 11 с. (3)
Изделия огнеупорные клиновые общего назначения. Форма и размеры
- ГОСТ Р 51262.3-99** 7 с. (2)
Изделия огнеупорные пятовые общего назначения. Форма и размеры
- ГОСТ Р 51262.4-99** 19 с. (4)
Изделия огнеупорные фасонные общего назначения. Форма и размеры
- ГОСТ Р 51761-2005** 20 с. (4)
Пропанты алюмосиликатные. Технические условия
Взамен: ГОСТ Р 51761-2001
- ГОСТ Р 52007-2003** 11 с. (3)
Изделия углеродные. Акустические методы контроля. Определение скорости распространения акустических волн
- ГОСТ Р 52540-2006** 15 с. (3)
Глины огнеупорные и каолины для производства огнеупоров. Правила приемки и методы отбора проб
- ГОСТ Р 52541-2006** 11 с. (3)
Бетоны огнеупорные. Подготовка образцов для испытаний
- ГОСТ Р 52542-2006** 11 с. (3)
Огнеупоры. Методы определения термической стойкости при охлаждении сжатым воздухом
- ГОСТ Р 52667-2006** 19 с. (4)
Огнеупоры неформованные. Правила приемки и методы отбора проб
- ГОСТ Р 52707-2007** 50 с. (8)
Огнеупоры для разливки стали. Изделия огнеупорные для шибберных затворов сталеразливочных ковшей. Технические условия
- ГОСТ Р 52801-2007** 27 с. (5)
Огнеупоры для разливки стали. Изделия огнеупорные для непрерывной разливки стали. Технические условия
- ГОСТ Р 52803-2007** 19 с. (4)
Изделия огнеупорные теплоизоляционные. Технические условия
- ГОСТ Р 52918-2008** 31 с. (5)
Огнеупоры. Термины и определения
- 81.100 Оборудование для стекольной и керамической промышленности**
-
- ГОСТ 4.350-93** 10 с. (3)
Система показателей качества продукции. Машины и оборудование для стекольной промышленности. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.350-85
- ГОСТ 12.2.015-93** 17 с. (4)
Машины и оборудование для стекольной промышленности. Общие требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.015-76
Изменение №1 /ИУС 5-2001
- ГОСТ 6113-84** 10 с. (3)
Прессы шнековые горизонтальные для керамических изделий. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6113-74
Изменение №1 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 27706-88** 4 с. (1)
Печи ванны для изготовления тянутого листового стекла. Расчет показателей энергопотребления
- СТ СЭВ 3641-82** 6 с. (2)
Оборудование для стекольной и керамической промышленности. Насосы мембранные
- СТ СЭВ 3642-82** 6 с. (2)
Оборудование для стекольной и керамической промышленности. Прессы вакуумные для тонкой керамики

СТ СЭВ 3643-82**8 с. (2)**

Оборудование для стекольной и керамической промышленности. Прессы для производства плиток

СТ СЭВ 4499-84**8 с. (2)**

Электropечи сопротивления туннельные для обжига и глазурного обжига тонкой керамики. Технические требования

СТ СЭВ 3823-82**8 с. (2)**

Оборудование для керамической промышленности. Смесители пропеллерные

СТ СЭВ 5177-85**8 с. (2)**

Оборудование для керамической промышленности. Мельницы барабанные для мокрого помола. Основные параметры и технические требования

83.020 Процессы производства резины и пластмасс**ГОСТ 9.049-91 15 с. (3)**

Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные и их компоненты. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов

Взамен: ГОСТ 9.049-75; ГОСТ 9.051-75

ГОСТ 9.057-75 7 с. (2)

Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные, древесина, ткани, бумага, картон. Метод лабораторных испытаний на устойчивость к повреждению грызунами

Изменение №1 /ИУС 6-1981

ГОСТ 9.058-75 11 с. (3)

Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные, древесина, ткани, бумага, картон. Методы испытаний на устойчивость к повреждению термитами

Взамен: ГОСТ 15158-69 в части п. 2.3

ГОСТ 9.706-81 19 с. (4)

Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные. Методы испытаний на стойкость к радиационному старению

Изменение №2 /ИУС 10-1989

ГОСТ 9.707-81 81 с. (12)

Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные. Методы ускоренных испытаний на климатическое старение

Изменение №1 /ИУС 12-1989

ГОСТ 9.711-85 15 с. (3)

Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные для изделий, работающих в условиях радиационного старения. Общие требования к выбору

Изменение №1 /ИУС 3-1992

ГОСТ 9.715-86 23 с. (4)

Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные. Методы испытаний на стойкость к воздействию температуры

ГОСТ 9.716-91 24 с. (4)

Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные. Методы определения изменения содержания пластификатора при старении

ГОСТ 9.717-91 23 с. (4)

Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные. Метод определения массовой доли химически и физически связанной воды

ГОСТ 9.718-93 16 с. (3)

Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные. Метод определения защитной эффективности антиоксидантов

ГОСТ 9.719-94 16 с. (3)

Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные. Методы испытаний на старение при воздействии влажного тепла, водяного и соляного тумана

ГОСТ 9.902-81 14 с. (3)

Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные. Методы ускоренных испытаний на коррозионную агрессивность

Изменение №1 /ИУС 9-1986

83.040 Сырье для производства резины и пластмасс**ГОСТ 25210-82 7 с. (2)**

Полиэфиры простые и сложные для полиуретанов. Метод определения кислотного числа

ГОСТ 25240-82 6 с. (2)

Полиэфиры простые для полиуретанов. Метод определения йодного числа

ГОСТ 25241-82 4 с. (1)

Полиэфиры простые для полиуретанов. Метод определения pH

ГОСТ 25261-82 7 с. (2)

Полиэфиры простые и сложные для полиуретанов. Метод определения гидроксильного числа

ГОСТ Р 52367-2005 8 с. (2)

Каучук синтетический цис-изопреновый. Общие технические условия

83.040.01	Сырье для производства резины и пластмасс в целом		
СТ СЭВ 4244-83	6 с. (2)		
Смолы лаковые. Методы определения содержания свободного формальдегида			
83.040.10	Латекс и сырой каучук		
ГОСТ 415-75	6 с. (2)		
Каучуки и резиновые смеси. Метод определения пластоэластических свойств на пластометре			
<i>Взамен: ГОСТ 415-53</i>			
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1981</i>			
<i>Изменение №2 /ИУС 9-1983</i>			
ГОСТ 10201-75	6 с. (2)		
Каучуки и резиновые смеси. Метод определения жесткости и эластического восстановления по Дефо			
<i>Взамен: ГОСТ 10201-62</i>			
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1986</i>			
ГОСТ 10564-75	10 с. (3)		
Латекс синтетический СКС-65 ГП. Технические условия			
<i>Взамен: ГОСТ 10564-63</i>			
<i>Изменение №1 /ИУС 9-1981</i>			
<i>Изменение №2 /ИУС 7-1985</i>			
<i>Изменение №3 /ИУС 3-1990</i>			
ГОСТ 10722-76	22 с. (4)		
Каучуки и резиновые смеси. Метод определения вязкости и способности к преждевременной вулканизации			
<i>Взамен: ГОСТ 10722-64</i>			
<i>Изменение №1 /ИУС 1-1982</i>			
<i>Изменение №2 /ИУС 11-1986</i>			
<i>Изменение №3 /ИУС 3-1988</i>			
<i>Изменение №4 /ИУС 9-1989</i>			
ГОСТ 11138-78	38 с. (6)		
Каучуки синтетические бутадиен-метилстирольный СКМС-30АРКМ-15 и бутадиен-стирольный СКС-30АРКМ-15. Технические условия			
<i>Взамен: ГОСТ 11138-72</i>			
<i>Изменение №1 /ИУС 9-1983</i>			
<i>Изменение №2 /ИУС 9-1984</i>			
<i>Изменение №3 /ИУС 6-1985</i>			
<i>Изменение №4 /ИУС 9-1986</i>			
<i>Изменение №5 /ИУС 6-1989</i>			
<i>Изменение №6 /ИУС 4-1992</i>			
ГОСТ 11604-79	16 с. (3)		
Латекс синтетический СКД-1С. Технические условия			
<i>Взамен: ГОСТ 11604-73</i>			
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1985</i>			
<i>Изменение №2 /ИУС 11-1989</i>			
<i>Изменение №3 /ИУС 4-1992</i>			
ГОСТ 11808-88	15 с. (3)		
Латекс синтетический БС-30. Технические условия			
<i>Взамен: ГОСТ 11808-76</i>			
<i>Изменение №1 /ИУС 5-1995</i>			
ГОСТ 12535-84	16 с. (3)		
Смеси резиновые. Метод определения вулканизационных характеристик на вулканометре			
<i>Взамен: ГОСТ 12535-78</i>			
ГОСТ 12812-80	28 с. (5)		
Тиоколы жидкие. Технические условия			
<i>Взамен: ГОСТ 12812-72</i>			
<i>Изменение №1 /ИУС 11-1983</i>			
<i>Изменение №2 /ИУС 11-1985</i>			
<i>Изменение №3 /ИУС 5-1991</i>			
ГОСТ 13303-86	12 с. (3)		
Полиизобутилен высокомолекулярный. Технические условия			
<i>Взамен: ГОСТ 13303-67</i>			
<i>Изменение №1 /ИУС 11-1990</i>			
<i>Изменение №2 /ИУС 1-1993</i>			
ГОСТ 13522-78	11 с. (3)		
Латекс синтетический ДММА-65 ГП. Технические условия			
<i>Взамен: ГОСТ 13522-68</i>			
<i>Изменение №1 /ИУС 7-1985</i>			
<i>Изменение №2 /ИУС 11-1988</i>			
ГОСТ 13835-73	7 с. (2)		
Каучук синтетический термостойкий низкомолекулярный СКТН. Технические условия			
<i>Взамен: ГОСТ 13835-68</i>			
<i>Изменение №1 /ИУС 10-1981</i>			
<i>Изменение №2 /ИУС 12-1984</i>			
<i>Изменение №3 /ИУС 11-1987</i>			
<i>Изменение №4 /ИУС 10-1991</i>			
ГОСТ 14053-78	15 с. (3)		
Латекс синтетический СКС-50 ГПС. Технические условия			
<i>Взамен: ГОСТ 14053-68</i>			
<i>Изменение №1 /ИУС 5-1984</i>			
<i>Изменение №2 /ИУС 5-1989</i>			

- ГОСТ 14922-77** 35 с. (6) **ГОСТ 15628-79** 30 с. (5)
 Аэросил. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14922-69
Изменение №1 /ИУС 7-1982
Изменение №2 /ИУС 7-1986
Изменение №3 /ИУС 8-1987
Изменение №4 /ИУС 5-1991
Изменение №5 /ИУС 10-1992
- ГОСТ 14924-75** 29 с. (5)
 Каучук синтетический цис-бутадиеновый СКД.
 Технические условия
Взамен: ГОСТ 14924-69; ГОСТ 5.939-71
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1984
Изменение №3 /ИУС 6-1985
Изменение №4 /ИУС 8-1986
Изменение №5 /ИУС 12-1988
Изменение №6 /ИУС 4-1992
Изменение №7 /ИУС 7-1995
Изменение №8 /ИУС 3-2001
- ГОСТ 14925-79** 53 с. (8)
 Каучук синтетический цис-изопреновый. Техни-
 ческие условия
Взамен: ГОСТ 14925-73
Изменение №1 /ИУС 2-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1985
Изменение №3 /ИУС 11-1987
Изменение №4 /ИУС 4-1992
Изменение №5 /ИУС 7-1995
Изменение №6 /ИУС 7-1997
Изменение №7 /ИУС 3-2001
Изменение №8 /ИУС 5-2002 (Изменение дей-
ствует только на территории Российской
Федерации)
- ГОСТ 15080-77** 16 с. (3)
 Латекс синтетический БС-50. Технические усло-
 вия
Взамен: ГОСТ 15080-69
Изменение №1 /ИУС 10-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1988
Изменение №3 /ИУС 10-1995
- ГОСТ 15627-79** 16 с. (3)
 Каучуки синтетические бутадиен-
 метилстирольный СКМС-30АРК и бутадиен-
 стирольный СКС-30АРК. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15627-70; ГОСТ 10.56-71 в части
каучуков СКМС-30АРК и СКС-30АРК
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1984
Изменение №3 /ИУС 5-1988
Изменение №4 /ИУС 4-1992
Изменение №5 /ИУС 5-2002 (Изменение дей-
ствует только на территории Российской
Федерации)
- ГОСТ 18376-79** 33 с. (6)
 Фторкаучуки СКФ-26 и СКФ-32. Технические ус-
 ловия
Взамен: ГОСТ 18376-73
Изменение №1 /ИУС 11-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 19338-90** 4 с. (1)
 Каучук синтетический. Метод определения поте-
 ри массы при сушке
Взамен: ГОСТ 19338-73
- ГОСТ 19816.1-91** 11 с. (3)
 (ИСО 7781-86)
 Каучук бутадиен-стирольный. Определение со-
 держания органических кислот и их мыл
Взамен: ГОСТ 19816.1-74
- ГОСТ 19816.2-74** 12 с. (3)
 Каучук синтетический. Метод определения меди,
 железа и титана
Изменение №1 /ИУС 11-1981
Изменение №2 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 19816.3-89** 8 с. (2)
 Каучуки синтетические. Методы определения
 массовой доли фенил-бета-нафтиламина (наф-
 тама-2)
Взамен: ГОСТ 19816.3-74
- ГОСТ 19816.4-91** 8 с. (2)
 (ИСО 247-90)
 Каучук и резина. Определение золы
Взамен: ГОСТ 19816.4-74
- ГОСТ 19816.5-74** 7 с. (2)
 Каучук синтетический. Метод определения мас-
 совой доли воды
Изменение №1 /ИУС 9-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 19920.2-74** 6 с. (2)
 Каучуки синтетические стереорегулярные бута-
 диеновые. Метод определения микроструктуры
Изменение №1 /ИУС 2-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1992

- ГОСТ 19920.3-74** 3 с. (1)
Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. Метод определения растворимости
Изменение №1 /ИУС 2-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 19920.5-74** 5 с. (2)
Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. Метод определения содержания меди и железа
Изменение №1 /ИУС 9-1984
- ГОСТ 19920.6-74** 3 с. (1)
Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. Метод определения массовой доли спиртотолуольного экстракта
Изменение №1 /ИУС 2-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 19920.7-74** 3 с. (1)
Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. Метод определения наличия механических включений и включений нерастворимого полимера
Изменение №1 /ИУС 2-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 19920.8-74** 4 с. (1)
Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. Метод определения массовой доли нафтама-2 в сажемасло- и маслonaполненных каучуках
Изменение №1 /ИУС 9-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 19920.12-74** 4 с. (1)
Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. Метод определения массовой доли агидола-2
Изменение №1 /ИУС 2-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 19920.13-74** 3 с. (1)
Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. Метод определения массовой доли технического углерода
Заменен: ГОСТ 24919-81 в части разд. 2
Изменение №1 /ИУС 2-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 19920.14-74** 2 с. (1)
Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. Метод определения температуры стеклования
Изменение №1 /ИУС 2-1980
- ГОСТ 19920.15-74** 7 с. (2)
Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. Метод определения способности к кристаллизации
Изменение №1 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 19920.16-74** 2 с. (1)
Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. Метод определения вязкости по Муни
Изменение №1 /ИУС 2-1980
- ГОСТ 19920.17-74** 3 с. (1)
Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. Методы определения пластичности и жесткости
Изменение №1 /ИУС 2-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 19920.18-74** 3 с. (1)
Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. Метод определения хладотекучести
Изменение №1 /ИУС 2-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 19920.19-74** 7 с. (2)
Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. Методы определения вальцуемости, вязкости по Муни и способности к преждевременной вулканизации резиновых смесей
Изменение №1 /ИУС 2-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1984
Изменение №3 /ИУС 10-1987
Изменение №4 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 19920.20-74** 3 с. (1)
Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. Методы испытаний вулканизатов
Изменение №1 /ИУС 2-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 20216-74** 8 с. (2)
Латексы. Методы определения поверхностного натяжения
Изменение №1 /ИУС 11-1981
- ГОСТ 21353-75** 6 с. (2)
Пленки латексные. Метод определения сопротивления раздиру
Изменение №1 /ИУС 11-1985
- ГОСТ 22019-85** 10 с. (3)
Каучуки синтетические. Метод определения свободного стирола и альфа-метилстирола
Взамен: ГОСТ 22019-76
Изменение №1 /ИУС 7-1990

ГОСТ 23492-83	30 с. (5)	ГОСТ 25250-88	24 с. (4)
Каучуки синтетические бутадиен-стирольный СКС-30АРКПН и бутадиен-метилстирольный СКМС-30АРКПН. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 23492-79</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 2-1989</i> <i>Изменение №3 /ИУС 6-1999</i>		Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 25250-82</i>	
ГОСТ 24222-80	28 с. (5)	ГОСТ 25699.16-90	5 с. (2)
Пленка и лента из фторопласта-4. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 19525-74; ГОСТ 12508-73; ГОСТ 18999-73</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1991</i>		Углерод технический для производства резины. Метод определения прочности отдельных гранул	
ГОСТ 24234-80	18 с. (4)	ГОСТ 25709-83	5 с. (2)
Пленка полиэтилентерефталатная. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 11-1986</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1991</i>		Латексы синтетические. Метод определения содержания сухого вещества	
ГОСТ 24654-81	13 с. (3)	ГОСТ 25951-83	15 с. (3)
Каучуки синтетические. Метод определения связанного стирола и альфа-метилстирола <i>Изменение №1 /ИУС 3-1990</i>		Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 8-1989</i>	
ГОСТ 24655-89	11 с. (3)	ГОСТ 27109-86	7 с. (2)
Каучуки синтетические. Методы определения массовой доли дифенил-п-фенилендиамина <i>Взамен: ГОСТ 24655-81</i> <i>Изменение №1 /ИУС 7-1992</i>		Каучуки синтетические. Методы отбора и подготовки проб	
ГОСТ 24919-91	8 с. (2)	ГОСТ 28568-90	7 с. (2)
(ИСО 1407-76) Каучук. Определение сольвентного экстракта <i>Взамен: ГОСТ 24919-81</i>		Каучуки синтетические. Метод определения массовой доли стабилизатора фенольного типа - ионола	
ГОСТ 24920-81	8 с. (2)	ГОСТ 28643-90	4 с. (1)
Латексы синтетические. Правила приемки, отбор и подготовка проб		(ИСО 706-85) Латекс каучуковый. Метод определения коагулюма	
ГОСТ 24921-81	9 с. (3)	ГОСТ 28647-90	7 с. (2)
Латексы синтетические. Метод определения связанного стирола <i>Изменение №1 /ИУС 7-1990</i>		(ИСО 1657-86) Каучук и каучуковый латекс. Фотометрический метод определения железа с использованием 1,10-фенантролина	
ГОСТ 24922-81	6 с. (2)	ГОСТ 28655-90	6 с. (2)
Латексы синтетические. Метод определения каучука <i>Изменение №1 /ИУС 6-1990</i>		(ИСО 976-86) Латексы каучуковые. Определение pH	
ГОСТ 24923-81	8 с. (2)	ГОСТ 28857-90	5 с. (2)
Латексы. Метод определения коагулюма <i>Изменение №1 /ИУС 11-1990</i>		(ИСО 2005-85) Концентрат натурального латекса. Определение содержания шлама	
		ГОСТ 28858-90	14 с. (3)
		(ИСО 7780-87) Каучук и каучуковый латекс. Определение марганца фотометрическим методом с использованием йоднокислого натрия	
		ГОСТ 28859-90	7 с. (2)
		(ИСО 506-85) Латекс каучуковый натуральный, концентрат. Метод определения показателя летучих жирных кислот	

ГОСТ 28860-90 (ИСО 1629-87) Каучуки и латексы. Номенклатура	7 с. (2)	ГОСТ ИСО 7323-96 Каучук и невулканизированная резиновая смесь. Определение показателей пластичности и эластического восстановления. Метод параллельных плит	11 с. (3)
ГОСТ 28861-90 (ИСО 1802-85) Концентрат натурального латекса. Определение содержания борной кислоты	5 с. (2)	ГОСТ Р ИСО 705-2003 Латекс каучуковый. Определение плотности при температуре от 5 °С до 40 °С	9 с. (3)
ГОСТ 28862-90 (ИСО 124-85) Латексы каучуковые. Определение общего содержания сухого вещества	6 с. (2)	ГОСТ Р ИСО 1652-93 Латекс каучуковый. Определение вязкости	7 с. (2)
ГОСТ 28863-90 (ИСО 125-90) Латекс каучуковый натуральный. Концентрат. Определение щелочности	6 с. (2)	ГОСТ Р ИСО 2303-2003 Каучук изопреновый растворной полимеризации, не наполненный маслом. Методы оценки	11 с. (3)
ГОСТ 28864-90 (ИСО 127-84) Латекс каучуковый натуральный. Метод определения числа КОН	4 с. (1)	СТ СЭВ 2352-80 Латексы синтетические. Определение размера частиц турбидиметрическим методом	6 с. (2)
ГОСТ 29079-91 (ИСО 35-89) Латекс каучуковый натуральный, концентрат. Определение механической стабильности	4 с. (1)	83.040.20 Ингредиенты резиновой смеси	
ГОСТ 29080-91 (ИСО 126-89) Латекс каучуковый натуральный, концентрат. Метод определения содержания сухого каучука	4 с. (1)	ГОСТ 412-76 Смеси резиновые. Метод определения кольцевого модуля <i>Взамен: ГОСТ 412-53</i> Изменение №1 /ИУС 2-1983 Изменение №2 /ИУС 11-1987	4 с. (1)
ГОСТ 29081-91 (ИСО 2004-88) Латекс каучуковый натуральный, концентрат, стабилизированный аммиаком, центрифугированный или отстоенный. Спецификация	4 с. (1)	ГОСТ 7885-86 Углерод технический для производства резины. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 7885-77</i> Изменение №1 /ИУС 5-1988 Изменение №2 /ИУС 8-1990 Изменение №3 /ИУС 9-1992 Изменение №4 /ИУС 8-2008	23 с. (4)
ГОСТ 29082-91 (ИСО 2027-90) Латекс каучуковый натуральный, концентрат, выпаренный, стабилизированный. Спецификация	4 с. (1)	ГОСТ 8407-89 Сырье вторичное резиновое. Покрышки и камеры шин. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 8407-84</i>	7 с. (2)
ГОСТ 29083-91 (ИСО 8053-86) Каучук и латекс. Определение содержания меди. Фотометрический метод	7 с. (2)	ГОСТ 18307-78 Сажа белая. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 18307-72</i> Изменение №1 /ИУС 8-1983 Изменение №2 /ИУС 7-1988 Изменение №3 /ИУС 7-1990 Изменение №4 /ИУС 10-1992	19 с. (4)
ГОСТ ИСО 248-96 Каучук. Определение содержания летучих веществ	11 с. (3)	ГОСТ 25699.1-90 (ИСО 1124-88) Ингредиенты резиновой смеси. Методы отбора проб технического углерода <i>Взамен: ГОСТ 25699.1-83</i>	7 с. (2)
ГОСТ ИСО 1795-96 Каучук натуральный и синтетический. Отбор проб и дальнейшие подготовительные процедуры	11 с. (3)		

83.040.20

ГОСТ 25699.2-90 12 с. (3)

Углерод технический для производства резины. Методы определения удельной внешней поверхности

Взамен: ГОСТ 25699.2-83

ГОСТ 25699.3-90 11 с. (3) (ИСО 1304-85)

Ингредиенты резиновой смеси. Технический углерод. Определение йодного числа

Взамен: ГОСТ 25699.3-83

ГОСТ 25699.4-90 4 с. (1)

Углерод технический для производства резины. Метод определения удельной адсорбционной поверхности

Взамен: ГОСТ 25699.4-83

ГОСТ 25699.5-90 3 с. (1)

Углерод технический для производства резины. Метод определения абсорбции дибутилфталата

Взамен: ГОСТ 25699.5-83

ГОСТ 25699.6-90 4 с. (1)

Углерод технический для производства резины. Методы определения pH водной суспензии

Взамен: ГОСТ 25699.6-83

ГОСТ 25699.7-90 4 с. (1) (ИСО 1126-85)

Ингредиенты резиновой смеси. Технический углерод. Метод определения потерь при нагревании

Взамен: ГОСТ 25699.7-83

ГОСТ 25699.8-90 3 с. (1)

Углерод технический для производства резины. Метод определения зольности

Взамен: ГОСТ 25699.8-83

ГОСТ 25699.9-90 7 с. (2)

Углерод технический для производства резины. Метод определения общей серы

Взамен: ГОСТ 25699.9-83

ГОСТ 25699.10-93 8 с. (2) (ИСО 1437-85)

Ингредиенты резиновой смеси. Технический углерод. Метод определения остатка после просева через сито

Взамен: ГОСТ 25699.10-90

ГОСТ 25699.13-90 3 с. (1)

Углерод технический для производства резины. Метод определения массовой доли пыли в гранулированном техническом углероде

Взамен: ГОСТ 25699.13-83

ГОСТ 25699.14-93 7 с. (2) (ИСО 1305-87)

Ингредиенты резиновой смеси. Углерод технический (гранулированный). Определение насыпной плотности

Взамен: ГОСТ 25699.14-90

ГОСТ 25699.15-90 3 с. (1)

Углерод технический для производства резины. Метод определения коэффициента светопропускания толуольного экстракта

83.040.30 Вспомогательные материалы и добавки для пластмасс

ГОСТ 39-79 11 с. (3)

Нафтам-2. Технические условия

Взамен: ГОСТ 39-66

Изменение №1 /ИУС 4-1985

Изменение №2 /ИУС 11-1989

ГОСТ 40-80 7 с. (2)

Гуанид Ф. Технические условия

Взамен: ГОСТ 40-67; ГОСТ 5.1350-72

Изменение №1 /ИУС 3-1986

Изменение №2 /ИУС 3-1991

ГОСТ 739-74 11 с. (3)

2-Меркаптобензтиазол. Технические условия

Взамен: ГОСТ 739-41

Изменение №1 /ИУС 4-1981

Изменение №2 /ИУС 7-1985

Изменение №3 /ИУС 12-1987

Изменение №4 /ИУС 2-1990

ГОСТ 740-76 7 с. (2)

Тиурам Д. Технические условия

Взамен: ГОСТ 740-41

Заменен: ГОСТ 25127-82 в части марки Б

Изменение №1 /ИУС 2-1982

Изменение №2 /ИУС 8-1986

Изменение №3 /ИУС 12-1991

ГОСТ 830-75 8 с. (2)

Альдоль-альфа-нафтиламин. Технические условия

Взамен: ГОСТ 830-47

Изменение №1 /ИУС 5-1981

Изменение №2 /ИУС 8-1986

Изменение №3 /ИУС 1-1992

ГОСТ 5728-76 11 с. (3)

Трикрезилфосфат технический. Технические условия

Взамен: ГОСТ 5728-51

Изменение №1 /ИУС 10-1978

Изменение №2 /ИУС 9-1983

Изменение №3 /ИУС 10-1985

Изменение №4 /ИУС 10-1990

ГОСТ 7087-75 8 с. (2)
2,2'-Дибензтиазолдисульфид. Технические условия

Взамен: ГОСТ 7087-54

Изменение №1 /ИУС 8-1981

Изменение №2 /ИУС 4-1985

Изменение №3 /ИУС 11-1989

Изменение №4 /ИУС 1-1991

ГОСТ 8728-88 12 с. (3)

Пластификаторы. Технические условия

Взамен: ГОСТ 8728-77

Изменение №1 /ИУС 4-1991

ГОСТ 14888-78 20 с. (4)

Бензоила перекись техническая. Технические условия

Взамен: ГОСТ 14888-69

Изменение №1 /ИУС 3-1984

Изменение №2 /ИУС 3-1989

Изменение №3 /ИУС 6-1990

ГОСТ 18329-73 9 с. (3)

Смолы и пластификаторы жидкие. Методы определения плотности

Изменение №1 /ИУС 10-1988

ГОСТ 18522-93 8 с. (2)

Смолы и пластификаторы жидкие. Методы определения цветности

Взамен: ГОСТ 18522-73

ГОСТ 22349-77 8 с. (2)

Смолы отверждающиеся литьевые. Изготовление образцов для испытаний

Изменение №1 /ИУС 4-1980

ГОСТ 25523-82 7 с. (2)

Отвердители ангидридные для эпоксидных смол. Методы определения общего кислотного числа, кислотного числа кислоты и их соотношения

Изменение №1 /ИУС 10-1988

ГОСТ Р 50096-92 7 с. (2)

(ИСО 4597-1-83)

Пластмассы. Отвердители и ускорители отверждения эпоксидных смол. Часть 1. Обозначения

83.060 Резина

ГОСТ 4.387-85 10 с. (3)

Система показателей качества продукции. Синтетические материалы для низа обуви. Номенклатура показателей

ГОСТ 9.024-74 9 с. (3)

Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы испытаний на стойкость к термическому старению

Взамен: ГОСТ 271-67

Изменение №1 /ИУС 11-1980

Изменение №2 /ИУС 12-1982

Изменение №3 /ИУС 11-1984

Изменение №4 /ИУС 1-1987

Изменение №5 /ИУС 8-1989

ГОСТ 9.026-74 13 с. (3)

Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы ускоренных испытаний на стойкость к озонному и термосветозонному старению

Взамен: ГОСТ 6949-63; ГОСТ 11805-66; ГОСТ 9.064-76

Изменение №1 /ИУС 5-1981

Изменение №2 /ИУС 5-1986

Изменение №3 /ИУС 10-1987

Изменение №4 /ИУС 6-1994

ГОСТ 9.029-74 8 с. (2)

Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы испытаний на стойкость к старению при статической деформации сжатия

Взамен: ГОСТ 11099-64 в части метода определения относительной остаточной деформации

Изменение №1 /ИУС 5-1981

ГОСТ 9.030-74 12 с. (3)

Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы испытаний на стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред

Взамен: ГОСТ 421-59; ГОСТ 424-63

Изменение №1 /ИУС 11-1979

Изменение №2 /ИУС 10-1983

Изменение №3 /ИУС 10-1987

Изменение №4 /ИУС 8-1992

ГОСТ 9.061-75 11 с. (3)

Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию жидких агрессивных сред при вращательном движении в режиме трения

Изменение №1 /ИУС 9-1978

Изменение №2 /ИУС 12-1984

Изменение №3 /ИУС 2-1989

- ГОСТ 9.065-76** 7 с. (2)
Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Метод испытаний на стойкость к воздействию жидких агрессивных сред при постоянном растягивающем напряжении
Взамен: ГОСТ 11596-65
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 12-1984
- ГОСТ 9.066-76** 19 с. (4)
Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Метод испытания на стойкость к старению при воздействии естественных климатических факторов
Взамен: ГОСТ 11140-65
Изменение №1 /ИУС 7-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1985
Изменение №3 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 9.067-76** 8 с. (2)
Единая система защиты от коррозии и старения. Резины для изделий, работающих в условиях термического и светоозонного старения. Технические требования
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 2-1987
- ГОСТ 9.070-76** 15 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы испытаний на стойкость к воздействию жидких агрессивных сред при статической деформации сжатия
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 9.071-76** 12 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Резины для изделий, работающих в жидких агрессивных средах. Технические требования
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 9.701-79** 19 с. (4)
Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Метод испытаний на стойкость к радиационному старению
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 9.704-80** 12 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы определения работоспособности уплотнительных деталей неподвижных соединений при радиационно-термическом и термическом старении
Изменение №1 /ИУС 5-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1991
- ГОСТ 9.709-83** 8 с. (2)
Единая система защиты от коррозии и старения. Резины пористые. Метод ускоренных испытаний на стойкость к термическому старению
Взамен: ГОСТ 12534-67
Изменение №1 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 9.713-86** 10 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения резины. Резины. Метод прогнозирования изменения свойств при термическом старении
Взамен: ГОСТ 9.033-74; ГОСТ 9.034-74; ГОСТ 9.035-74
- ГОСТ 209-75** 15 с. (3)
Резина и клей. Методы определения прочности связи с металлом при отрыве
Взамен: ГОСТ 209-62
Изменение №1 /ИУС 10-1978
Изменение №2 /ИУС 7-1983
Изменение №3 /ИУС 11-1989
Изменение №4 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 211-75** 4 с. (1)
Эбонит. Метод определения сопротивления срезу
Взамен: ГОСТ 211-41
Изменение №1 /ИУС 9-1981
- ГОСТ 252-75** 10 с. (3)
Резина. Метод определения относительного гистерезиса и полезной упругости при растяжении
Взамен: ГОСТ 252-53
Изменение №1 /ИУС 4-1982
- ГОСТ 255-90 (ИСО 2473-72)** 7 с. (2)
Эбонит. Метод определения предела прочности при изгибе
Взамен: ГОСТ 255-75
- ГОСТ 258-75** 7 с. (2)
Эбонит. Метод определения хрупкости на маятниковом копре
Взамен: ГОСТ 258-41
Изменение №1 /ИУС 9-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1986
Изменение №3 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 260-75** 6 с. (2)
Резина. Метод определения эластичности лаковой пленки на поверхности резины
Взамен: ГОСТ 260-41
Изменение №1 /ИУС 11-1989

- ГОСТ 261-79** 25 с. (5)
Резина. Методы определения усталостной выносливости при многократном растяжении
Взамен: ГОСТ 261-74
Изменение №1 /ИУС 12-1985
Изменение №2 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 262-93** 11 с. (3)
(ИСО 34-79)
Резина. Определение сопротивления раздиру (раздвоенные, угловые и серповидные образцы)
Взамен: ГОСТ 262-79
- ГОСТ 263-75** 7 с. (2)
Резина. Метод определения твердости по Шору А
Взамен: ГОСТ 263-53
Изменение №1 /ИУС 5-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1983
Изменение №3 /ИУС 2-1986
Изменение №4 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 265-77** 7 с. (2)
Резина. Методы испытаний на кратковременное статическое сжатие
Взамен: ГОСТ 265-66
Изменение №1 /ИУС 10-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 267-73** 7 с. (2)
Резина. Методы определения плотности
Взамен: ГОСТ 267-60
Изменение №1 /ИУС 11-1979
Изменение №2 /ИУС 11-1982
Изменение №3 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 269-66** 11 с. (3)
Резина. Общие требования к проведению физико-механических испытаний
Взамен: ГОСТ 260-53
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1986
Изменение №3 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 270-75** 11 с. (3)
Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении
Взамен: ГОСТ 270-64
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 1-1993
- ГОСТ 408-78** 15 с. (3)
Резина. Методы определения морозостойкости при растяжении
Взамен: ГОСТ 408-66
Изменение №1 /ИУС 10-1984
- ГОСТ 411-77** 11 с. (3)
Резина и клей. Методы определения прочности связи с металлом при отслаивании
Взамен: ГОСТ 411-69
Изменение №1 /ИУС 7-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 422-75** 7 с. (2)
Резина для низа обуви. Методы испытаний на многократный изгиб
Взамен: ГОСТ 422-61
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 426-77** 8 с. (2)
Резина. Метод определения сопротивления истиранию при скольжении
Взамен: ГОСТ 426-66
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 2891-78** 4 с. (1)
Резина для низа обуви. Метод определения сопротивления вырыванию шпильки
Взамен: ГОСТ 2891-68
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 2892-82** 6 с. (2)
Резина для низа обуви. Метод определения сопротивления прорыву
Взамен: ГОСТ 2892-68
- ГОСТ 6768-75** 7 с. (2)
Резина и прорезиненная ткань. Метод определения прочности связи между слоями при расслоении
Взамен: ГОСТ 6768-53; ГОСТ 12255-66
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 6-1986
Изменение №3 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 7912-74** 10 с. (3)
Резина. Метод определения температурного предела хрупкости
Взамен: ГОСТ 7912-56
Изменение №1 /ИУС 5-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1982
Изменение №3 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 7926-75** 8 с. (2)
Резина для низа обуви. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 7926-56
Заменен: ГОСТ 26580-85 в части правил приемки
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1986

- ГОСТ 9298-77** 19 с. (4)
Моноблоки эбонитовые аккумуляторные авиационные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9298-59
Изменение №1 /ИУС 2-1982
Изменение №2 /ИУС 11-1987
Изменение №3 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 9982-76** 10 с. (3)
Резина. Методы определения релаксации на-пряжения при сжатии
Взамен: ГОСТ 9982-62; ГОСТ 11099-64 в части метода определения напряжения
Изменение №1 /ИУС 1-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 9983-74** 8 с. (2)
Резина. Методы испытаний на многократный продольный изгиб образцов с прямой канавкой
Взамен: ГОСТ 9983-62
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 10269-75** 7 с. (2)
Резина. Метод определения сопротивления ста-рению по ползучести
Взамен: ГОСТ 10269-62
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 10828-75** 7 с. (2)
Резина. Метод определения динамического мо-дуля и модуля внутреннего трения при знакопе-ременном изгибе с вращением
Взамен: ГОСТ 10828-64
Изменение №1 /ИУС 4-1982
- ГОСТ 10952-75** 7 с. (2)
Резина. Методы определения усталостной вы-носливости при знакопеременном изгибе с вра-щением
Взамен: ГОСТ 10952-64
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 1-1987
- ГОСТ 11053-75** 7 с. (2)
Резина. Метод определения условно-равновесного модуля
Взамен: ГОСТ 11053-64
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 11721-78** 8 с. (2)
Резина пористая. Метод определения упруго-прочностных свойств при растяжении
Взамен: ГОСТ 11721-66
Изменение №1 /ИУС 11-1988
Изменение №2 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 11722-78** 14 с. (3)
Резина пористая. Метод определения остаточно-го сжатия
Взамен: ГОСТ 11722-66
Изменение №1 /ИУС 11-1988
Изменение №2 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 12251-77** 8 с. (2)
Резина. Метод определения сопротивления ис-тиранию при качении с проскальзыванием
Взамен: ГОСТ 12251-66
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 12967-67** 6 с. (2)
Резина пористая. Метод определения коэффи-циента морозостойкости
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 13270-85 (ИСО 6471-83)** 8 с. (2)
Резина. Метод определения способности к кри-сталлизации при сжатии
Взамен: ГОСТ 13270-67
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 13662-77** 6 с. (2)
Резина кожеподобная для низа обуви. Метод определения теплостойкости
Взамен: ГОСТ 13662-68
- ГОСТ 13808-79** 7 с. (2)
Резина. Метод определения морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия
Взамен: ГОСТ 13808-68
Изменение №1 /ИУС 3-1987
- ГОСТ 14645-69** 4 с. (1)
Резиновые смеси для пористых изделий. Метод определения объемного расширения
Изменение №1 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 14863-69** 8 с. (2)
Резина. Метод определения прочности связи резина-корд (Н-метод)
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1986
- ГОСТ 17443-80** 10 с. (3)
Резина. Метод определения усталостной выно-сливости связи резины с кордом при многократ-ном растяжении-сжатии
Взамен: ГОСТ 17443-72
Изменение №1 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 19816.4-91 (ИСО 247-90)** 8 с. (2)
Каучук и резина. Определение золы
Взамен: ГОСТ 19816.4-74

- ГОСТ 20014-83** 7 с. (2)
Резины пористые. Методы определения сопротивления сжатию
Взамен: ГОСТ 20014-74
- ГОСТ 20403-75** 11 с. (3)
Резина. Метод определения твердости в международных единицах (от 30 до 100 IRHD)
Взамен: ГОСТ 13331-67; ГОСТ 253-53
Изменение №1 /ИУС 8-1981
Изменение №2 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 20418-75** 12 с. (3)
Резина. Методы определения теплообразования, остаточной деформации и усталостной выносливости при многократном сжатии
Изменение №1 /ИУС 2-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 21751-76** 20 с. (4)
Герметики. Метод определения условной прочности относительного удлинения при разрыве и относительной остаточной деформации после разрыва
Изменение №1 /ИУС 10-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 21981-76** 8 с. (2)
Герметики. Метод определения прочности связи с металлом при отслаивании
Изменение №1 /ИУС 10-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 23016-78** 8 с. (2)
Резина. Метод определения сопротивления раздиру на образцах-полосках
- ГОСТ 23020-78** 7 с. (2)
Резина. Метод определения работы разрушения при растяжении
Изменение №1 /ИУС 2-1984
- ГОСТ 23326-78** 18 с. (4)
Резина. Методы динамических испытаний. Общие требования
Изменение №1 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 23509-79** 11 с. (3)
(ИСО 4649-85)
Резина. Метод определения сопротивления истиранию при скольжении по возобновляемой поверхности
Изменение №1 /ИУС 9-1986
Изменение №2 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 24576-81** 28 с. (5)
Резина. Идентификация противостарителей методом тонкослойной хроматографии
Изменение №1 /ИУС 11-1985
Изменение №2 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 24841-81** 9 с. (3)
Эбонит. Общие требования к проведению физико-механических испытаний
Изменение №1 /ИУС 2-1993
- ГОСТ 24974-81** 28 с. (5)
Резина. Идентификация полимера методом пиролитической газовой хроматографии
Изменение №1 /ИУС 9-1987
Изменение №2 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 25899-83** 7 с. (2)
Материалы для низа обуви. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 26365-84** 23 с. (4)
Резина. Общие требования к методам усталостных испытаний
- ГОСТ 26554-85** 18 с. (4)
Резина. Методы определения общей серы
Изменение №1 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 26555-85** 16 с. (3)
Резина. Методы определения технического углерода
Изменение №1 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 27110-86** 8 с. (2)
Резина. Метод определения эластичности по отскоку на приборе типа Шоба
- ГОСТ 27356-87** 6 с. (2)
Материалы синтетические для низа обуви. Метод определения жесткости при статическом изгибе
- ГОСТ 27420-87** 7 с. (2)
Материалы синтетические для деталей низа обуви. Метод определения морозостойкости в динамических условиях
- ГОСТ 27896-88** 19 с. (4)
Резины, полимерные эластичные материалы, прорезиненные ткани и ткани с полимерным эластичным покрытием. Методы определения топливопроницаемости
- ГОСТ 28588.1-90** 7 с. (2)
(ИСО 4661-1-86)
Резина. Подготовка проб и образцов для испытаний. Часть 1. Физические испытания
- ГОСТ 28588.2-90** 4 с. (1)
(ИСО 4661-2-86)
Резина. Подготовка проб и образцов для испытаний. Часть 2. Химические испытания

83.060

ГОСТ 28614-90 8 с. (2)
Резина. Идентификация полимеров (отдельных полимеров и смесей) методом пиролитической газовой хроматографии

ГОСТ 28619-90 11 с. (3)
(ИСО 1408-87)
Резина. Определение содержания технического углерода. Пиролитический метод и методы химической деструкции

ГОСТ 28621-90 11 с. (3)
(ИСО 4645-84)
Резина и резиновые изделия. Руководство по идентификации противостарителей методом тонкослойной хроматографии

ГОСТ 28644-90 8 с. (2)
(ИСО 6528-1-84)
Резина. Определение содержания общей серы. Часть 1. Метод сжигания в колбе с кислородом

ГОСТ 28645-90 10 с. (3)
(ИСО 6528-3-88)
Резина. Определение содержания общей серы. Часть 3. Метод сжигания в печи

ГОСТ 28659-90 7 с. (2)
(ИСО 2454-82)
Изделия резиновые. Определение цинка методом титрования ЕДТА

ГОСТ 28665-90 32 с. (5)
(ИСО 4650-84)
Резина. Идентификация. Метод инфракрасной спектроскопии

ГОСТ 28810-90 7 с. (2)
(ИСО 1827-76)
Резина. Определение модуля сдвига. Метод сдвига четырехэлементного образца

ГОСТ 28858-90 14 с. (3)
(ИСО 7780-87)
Каучук и каучуковый латекс. Определение марганца фотометрическим методом с использованием йоднокислого натрия

ГОСТ 29007-91 11 с. (3)
Резина. Метод определения прочности связи в элементах камеры пневматических шин

ГОСТ 29083-91 7 с. (2)
(ИСО 8053-86)
Каучук и латекс. Определение содержания меди. Фотометрический метод

ГОСТ 30263-96 20 с. (4)
(ИСО 2393-94)
Смеси резиновые для испытания. Приготовление, смешение и вулканизация. Оборудование и методы

ГОСТ ИСО 7323-96 11 с. (3)
Каучук и невулканизированная резиновая смесь. Определение показателей пластичности и эластического восстановления. Метод параллельных плит

83.080 Пластмассы

ГОСТ 9.703-79 67 с. (10)
Единая система защиты от коррозии и старения. Пластмассы для изделий, предназначенных для эксплуатации в районах с тропическим климатом. Общие требования к выбору и методы испытаний

Изменение №1 /ИУС 6-1985
Изменение №2 /ИУС 9-1990

ГОСТ 9.708-83 12 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Пластмассы. Методы испытаний на старение при воздействии естественных и искусственных климатических факторов
Взамен: ГОСТ 17170-71; ГОСТ 17171-71

ГОСТ 9.710-84 11 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Старение полимерных материалов. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 17050-71

ГОСТ 4647-80 27 с. (5)
Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи
Взамен: ГОСТ 4647-69
Изменение №1 /ИУС 4-1989
Изменение №2 /ИУС 9-2007

ГОСТ 4648-71 12 с. (3)
Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб
Взамен: ГОСТ 4648-63
Изменение №1 /ИУС 4-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1985
Изменение №3 /ИУС 5-1990

ГОСТ 4650-80 6 с. (2)
Пластмассы. Методы определения водопоглощения
Взамен: ГОСТ 4650-73
Изменение №1 /ИУС 8-1988

- ГОСТ 4651-82** 8 с. (2)
Пластмассы. Метод испытания на сжатие
Взамен: ГОСТ 4651-78
Изменение №1 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 4670-91** 9 с. (3)
(ИСО 2039-1-87)
Пластмассы. Определение твердости. Метод вдавливания шарика
Взамен: ГОСТ 4670-77
- ГОСТ 9550-81** 8 с. (2)
Пластмассы. Методы определения модуля упругости при растяжении, сжатии и изгибе
Взамен: ГОСТ 9550-71
- ГОСТ 10456-80** 6 с. (2)
Пластмассы. Метод определения поведения пластмасс при контакте с раскаленным стержнем
Взамен: ГОСТ 10456-69
- ГОСТ 11012-69** 13 с. (3)
Пластмассы. Метод испытания на абразивный износ
Взамен: ГОСТ 11012-64
Изменение №1 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 11035.1-93** 7 с. (2)
(ИСО 60-77)
Пластмассы. Определение насыпной плотности формовочного материала, который просыпается через специальную воронку
Взамен: ГОСТ 11035-64 в части метода А
- ГОСТ 11035.2-93** 6 с. (2)
(ИСО 61-76)
Пластмассы. Определение насыпной плотности формовочного материала, который не просыпается через специальную воронку
Взамен: ГОСТ 11035-64 в части метода Б
- ГОСТ 11262-80** 16 с. (3)
Пластмассы. Метод испытания на растяжение
Взамен: ГОСТ 11262-76
Изменение №1 /ИУС 12-1985
- ГОСТ 11629-75** 6 с. (2)
Пластмассы. Метод определения коэффициента трения
Взамен: ГОСТ 11629-65
Изменение №1 /ИУС 12-1986
- ГОСТ 11645-73** 12 с. (3)
Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термопластов
Взамен: ГОСТ 11645-65
Изменение №1 /ИУС 3-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1985
Изменение №3 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 11736-78** 8 с. (2)
Пластмассы. Метод определения содержания воды
Взамен: ГОСТ 11736-68
Изменение №1 /ИУС 4-1984
- ГОСТ 11772-73** 6 с. (2)
Дисперсии полимеров и сополимеров водные. Микрофотографический метод определения размера частиц
Взамен: ГОСТ 11772-66
- ГОСТ 12020-72** 22 с. (4)
Пластмассы. Методы определения стойкости к действию химических сред
Взамен: ГОСТ 12020-66
Изменение №1 /ИУС 9-1978
Изменение №2 /ИУС 3-1988
Изменение №3 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 12021-84** 8 с. (2)
Пластмассы и эбонит. Метод определения температуры изгиба под нагрузкой
Взамен: ГОСТ 12021-75
- ГОСТ 12423-66** 7 с. (2)
Пластмассы. Условия кондиционирования и испытания образцов (проб)
Изменение №1 /ИУС 3-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 13537-68** 6 с. (2)
Пластмассы. Метод определения сопротивления раскалыванию
Взамен: ОСТ 10110-39
- ГОСТ 14359-69** 21 с. (4)
Пластмассы. Методы механических испытаний. Общие требования
Изменение №1 /ИУС 5-1978
- ГОСТ 14926-81** 6 с. (2)
Пластмассы. Метод определения миграции пластификаторов
Взамен: ГОСТ 14926-69
- ГОСТ 15139-69** 18 с. (4)
Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы)
Изменение №1 /ИУС 4-1980
- ГОСТ 15173-70** 7 с. (2)
Пластмассы. Метод определения среднего коэффициента линейного теплового расширения
Изменение №1 /ИУС 11-1982
- ГОСТ 15875-80** 11 с. (3)
Пластмассы. Методы определения коэффициента пропускания и мутности
Взамен: ГОСТ 15875-70

- ГОСТ 15973-82** 7 с. (2)
Пластмассы. Методы определения золы
Взамен: ГОСТ 15973-79
- ГОСТ 16185-82** 10 с. (3)
Пластмассы. Метод определения электростатических свойств
Взамен: ГОСТ 16185-70
- ГОСТ 16782-92 (ИСО 974-80)** 10 с. (3)
Пластмассы. Метод определения температуры хрупкости при ударе
Взамен: ГОСТ 16782-83
- ГОСТ 16783-71** 7 с. (2)
Пластмассы. Метод определения температуры хрупкости при сдавливании образца, сложенного петлей
Взамен: ГОСТ 10995-64 в части метода определения температуры хрупкости при сдавливании образца, сложенного петлей
Изменение №1 /ИУС 1-1977
Изменение №2 /ИУС 11-1986
- ГОСТ 17302-71** 7 с. (2)
Пластмассы. Метод определения прочности на срез
Взамен: ОСТ 10044-38
Изменение №1 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 17730-79** 7 с. (2)
Материал прессовочный волокнистый П-5-12. Технические условия
Изменение №2 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 17731-79** 10 с. (3)
Материал П-5-7 ЛДП. Технические условия
Изменение №2 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 18197-82** 16 с. (3)
Пластмассы. Метод определения ползучести при растяжении
Взамен: ГОСТ 18197-72
- ГОСТ 18249-72** 7 с. (2)
Пластмассы. Метод определения вязкости разбавленных растворов полимеров
Изменение №1 /ИУС 10-1983
Изменение №2 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 18616-80** 15 с. (3)
Пластмассы. Метод определения усадки
Взамен: ГОСТ 18616-73
Изменение №1 /ИУС 6-1989
Изменение №2 /ИУС 12-2004
- ГОСТ 19109-84** 11 с. (3)
Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Изоду
Взамен: ГОСТ 19109-73
- ГОСТ 19927-74** 14 с. (3)
Пластмассы. Методы определения показателя преломления
- ГОСТ 20214-74** 12 с. (3)
Пластмассы электропроводящие. Метод определения удельного объемного электрического сопротивления при постоянном напряжении
Изменение №1 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 20812-83** 8 с. (2)
Пластмассы. Метод определения механических динамических свойств с помощью крутильных колебаний
Взамен: ГОСТ 20812-75
- ГОСТ 21207-81** 7 с. (2)
Пластмассы. Метод определения воспламеняемости
Взамен: ГОСТ 21207-75
- ГОСТ 21228-85** 16 с. (3)
Целлулоид. Технические условия
Взамен: ГОСТ 21228-75
- ГОСТ 21553-76** 15 с. (3)
Пластмассы. Методы определения температуры плавления
Изменение №1 /ИУС 11-1982
- ГОСТ 21793-76** 14 с. (3)
Пластмассы. Метод определения кислородного индекса
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 22349-77** 8 с. (2)
Смолы отверждающиеся литьевые. Изготовление образцов для испытаний
Изменение №1 /ИУС 4-1980
- ГОСТ 22648-77** 35 с. (6)
Пластмассы. Методы определения гигиенических показателей
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 23553-79** 9 с. (3)
Пластмассы. Манометрический метод определения газопроницаемости
- ГОСТ 23630.1-79** 9 с. (3)
Пластмассы. Метод определения удельной теплоты

ГОСТ 23630.2-79	8 с. (2)	ГОСТ 26277-84	11 с. (3)
Пластмассы. Метод определения теплопроводности		Пластмассы. Общие требования к изготовлению образцов способом механической обработки	
ГОСТ 24621-91 (ИСО 868-85)	9 с. (3)	ГОСТ 28157-89	10 с. (3)
Пластмассы и эбонит. Определение твердости при вдавливании с помощью дюрометра (твердость по Шору)		Пластмассы. Методы определения стойкости к горению	
<i>Взамен: ГОСТ 24621-81</i>		ГОСТ 29127-91 (ИСО 7111-87)	7 с. (2)
ГОСТ 24622-91 (ИСО 2039-2-87)	11 с. (3)	Пластмассы. Термогравиметрический анализ полимеров. Метод сканирования по температуре	
Пластмассы. Определение твердости. Твердость по Роквеллу		ГОСТ Р 25645.332-94	19 с. (4)
<i>Взамен: ГОСТ 24622-81</i>		Материалы полимерные для космических аппаратов с ядерным реактором. Требования к проведению радиационных испытаний	
ГОСТ 24632-81	7 с. (2)	ГОСТ Р 25645.338-96	16 с. (3)
Материалы полимерные. Метод определения дымообразования		Материалы полимерные для космической техники. Требования к испытаниям на стойкость к воздействию вакуумного ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 24778-81	14 с. (3)	ГОСТ Р 50487-93 (ИСО 183-76)	5 с. (2)
Пластмассы. Метод определения прочности при сдвиге в плоскости листа		Пластмассы. Качественная оценка выпотевания красителей	
ГОСТ 24888-81	18 с. (4)	ГОСТ Р 50583-93	12 с. (3)
Пластмассы, полимеры и синтетические смолы. Химические наименования, термины и определения		Материалы композиционные полимерные. Номенклатура показателей	
ГОСТ 25139-93 (ИСО 6186-80)	8 с. (2)	ГОСТ Р 51695-2000	14 с. (3)
Пластмассы. Метод определения сыпучести		Полиэтилентерефталат. Общие технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 25139-82</i>		83.080.01 Пластмассы в целом	
ГОСТ 25209-82	16 с. (3)	СТ СЭВ 3659-82	8 с. (2)
Пластмассы и пленки полимерные. Методы определения поверхностных зарядов электретов		Полиэтилен. Обозначение	
ГОСТ 25271-93 (ИСО 2555-89)	14 с. (3)	СТ СЭВ 4623-84	4 с. (1)
Пластмассы. Смолы жидкие, эмульсии или дисперсии. Определение кажущейся вязкости по Брукфильду		Полиэтилен. Метод определения термоокислительной стойкости	
<i>Взамен: ГОСТ 25271-82</i>		83.080.10 Термореактивные материалы	
ГОСТ 25276-82	7 с. (2)	ГОСТ 4559-78	12 с. (3)
Полимеры. Метод определения вязкости ротационным вискозиметром при определенной скорости сдвига		Бакелит жидкий. Технические условия	
ГОСТ 25645.323-88	44 с. (7)	<i>Взамен: ГОСТ 4559-71</i>	
Материалы полимерные. Методы радиационных испытаний		Изменение №1 /ИУС 2-1983	
ГОСТ 25645.331-91	19 с. (4)	Изменение №2 /ИУС 11-1983	
Материалы полимерные. Требования к оценке радиационной стойкости		Изменение №3 /ИУС 6-1988	

- ГОСТ 9359-80** 55 с. (8)
 Массы прессовочные карбамидо- и меламино-формальдегидные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9359-73
Изменение №1 /ИУС 6-1984
Изменение №2 /ИУС 1-1987
Изменение №3 /ИУС 4-1991
Изменение №4 /ИУС 6-1997
- ГОСТ 10587-84** 19 с. (4)
 Смолы эпоксидно-диановые неотвержденные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10587-76
Стандарт действует только на территории Российской Федерации
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 10589-87** 22 с. (4)
 Полиамид 610 литевой. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10589-73
Изменение №1 /ИУС 8-1991
Изменение №2 /ИУС 6-1992
- ГОСТ 11233-65** 8 с. (2)
 Пластмассы. Методы определения содержания свободного аммиака и аммиачных соединений
Изменение №1 /ИУС 12-1984
- ГОСТ 11234-91** 4 с. (1)
 (ИСО 171-80)
 Пластмассы. Определение коэффициента уплотнения формовочных материалов
Взамен: ГОСТ 11234-81
- ГОСТ 11235-75** 11 с. (3)
 Смолы фенолоформальдегидные. Методы определения свободного фенола
Взамен: ГОСТ 11235-65
Изменение №1 /ИУС 7-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1986
- ГОСТ 12015-66** 7 с. (2)
 Пластмассы. Изготовление образцов для испытания из реактопластов. Общие требования
Изменение №1 /ИУС 4-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 12497-78** 12 с. (3)
 Пластмассы. Методы определения эпоксидных групп
Взамен: ГОСТ 12497-67
Стандарт действует только на территории Российской Федерации
Изменение №1 /ИУС 9-1988
Изменение №2 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 14231-88** 15 с. (3)
 Смолы карбамидоформальдегидные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14231-78
Изменение №1 /ИУС 11-1999
- ГОСТ 15882-84** 12 с. (3)
 Пластмассы. Метод определения пластично-вязких свойств и кинетики отверждения реактопластов
Взамен: ГОСТ 15882-79
- ГОСТ 16388-70** 4 с. (1)
 Смолы феноло-формальдегидные. Метод определения температуры каплепадения
Изменение №1 /ИУС 3-1986
- ГОСТ 16704-71** 4 с. (1)
 Смолы фенолоформальдегидные. Методы определения свободного формальдегида
Изменение №1 /ИУС 3-1975
Изменение №2 /ИУС 3-1981
Изменение №3 /ИУС 3-1986
- ГОСТ 17555-72** 12 с. (3)
 Пластмассы. Методы определения гидроксильных групп в эпоксидных смолах и эпоксидированных соединениях
Изменение №1 /ИУС 4-1978
Изменение №2 /ИУС 12-1987
Изменение №3 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 17648-83** 19 с. (4)
 Полиамиды стеклонаполненные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17648-72
Изменение №1 /ИУС 2-1988
Изменение №2 /ИУС 12-1991
Изменение №3 /ИУС 8-1993
- ГОСТ 18694-80** 15 с. (3)
 Смолы фенолоформальдегидные твердые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18694-73
Изменение №1 /ИУС 6-1985
Изменение №2 /ИУС 6-1988
Изменение №3 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 20437-89** 15 с. (3)
 Материал прессовочный АГ-4. Технические условия
Взамен: ГОСТ 20437-75

ГОСТ 20907-75	37 с. (6)	ГОСТ Р 50486-93	8 с. (2)
Смолы фенолоформальдегидные жидкие. Технические условия		(ИСО 8988-89)	
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1977</i>		Пластмассы. Смолы фенольные. Определение содержания гексаметилентетрамина	
<i>Изменение №2 /ИУС 8-1979</i>			
<i>Изменение №3 /ИУС 4-1981</i>		ГОСТ Р 50491-93	4 с. (1)
<i>Изменение №4 /ИУС 6-1985</i>		(ИСО 3671-76)	
<i>Изменение №5 /ИУС 3-1991</i>		Пластмассы. Формовочные аминопласты. Определение летучих веществ	
ГОСТ 21341-75	10 с. (3)	ГОСТ Р 50492-93	5 с. (2)
Пластмассы и эбонит. Метод определения теплостойкости по Мартенсу		(ИСО 4895-87)	
<i>Взамен: ГОСТ 15089-69; ГОСТ 272-41</i>		Пластмассы. Жидкие эпоксидные смолы. Определение тенденции к кристаллизации	
<i>Изменение №1 /ИУС 4-1980</i>			
ГОСТ 22456-77	7 с. (2)	ГОСТ Р 52021-2003	15 с. (3)
Пластмассы. Метод определения содержания нелетучих и летучих веществ в эпоксидных смолах и композициях		(ИСО 11376-97, ИСО 13651-96)	
<i>Изменение №1 /ИУС 7-1983</i>		Смолы и соединения эпоксидные. Методы определения массовой доли хлора	
ГОСТ 22457-90	12 с. (3)	83.080.20	Термопластические материалы
(ИСО 4573-78)			
Смолы эпоксидные. Метод определения массовой доли хлора			
<i>Взамен: ГОСТ 22457-77</i>			
ГОСТ 23460-79	6 с. (2)	ГОСТ 5960-72	28 с. (5)
Пластмассы. Динамический метод определения технологических свойств высоконаполненных и медленноотверждающихся реактопластов		Пластикат поливинилхлоридный для изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей. Технические условия	
ГОСТ 28593-90	11 с. (3)	<i>Взамен: ГОСТ 5960-51</i>	
Смолы эпоксидные для самозатухающих слоистых пластиков. Методы испытаний		<i>Изменение №3 /ИУС 11-1977</i>	
ГОСТ 28804-90	12 с. (3)	<i>Изменение №4 /ИУС 4-1980</i>	
Материалы фенольные формовочные. Общие технические условия		<i>Изменение №5 /ИУС 5-1983</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 1-2001</i>		<i>Изменение №6 /ИУС 8-1985</i>	
ГОСТ 29326-92	7 с. (2)	<i>Изменение №7 /ИУС 4-1987</i>	
(ИСО 9771-89)		<i>Изменение №8 /ИУС 3-1989</i>	
Пластмассы. Смолы фенольные. Определение реакционной способности резолов в кислой среде		<i>Изменение №9 /ИУС 5-1996</i>	
ГОСТ 29327-92	5 с. (2)	ГОСТ 9439-85	38 с. (6)
(ИСО 8989-88)		Поливинилбутираль. Технические условия	
Пластмассы. Смолы фенольные жидкие. Определение смешиваемости с водой		<i>Взамен: ГОСТ 9439-73</i>	
ГОСТ 30095-93	12 с. (3)	<i>Изменение №1 /ИУС 4-1989</i>	
Пресс-материалы полиэфирные (премиксы). Общие технические условия		ГОСТ 10007-80	16 с. (3)
ГОСТ ИСО 8620-96	8 с. (2)	Фторопласт-4. Технические условия	
Пластмассы. Смола фенольная порошкообразная. Ситовой анализ с применением воздушоструйного ситового аппарата		<i>Взамен: ГОСТ 10007-72</i>	
		<i>Изменение №1 /ИУС 7-1986</i>	
		<i>Изменение №2 /ИУС 12-1990</i>	
		ГОСТ 10589-87	22 с. (4)
		Полиамид 610 литьевой. Технические условия	
		<i>Взамен: ГОСТ 10589-73</i>	
		<i>Изменение №1 /ИУС 8-1991</i>	
		<i>Изменение №2 /ИУС 6-1992</i>	
		ГОСТ 10779-78	24 с. (4)
		Спирт поливиниловый. Технические условия	
		<i>Взамен: ГОСТ 10779-69</i>	
		<i>Изменение №1 /ИУС 3-1987</i>	
		<i>Изменение №2 /ИУС 4-1989</i>	

- ГОСТ 11034-82** 7 с. (2)
Полиамиды. Метод определения числа вязкости разбавленных растворов
Взамен: ГОСТ 11034-71
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 12019-66** 7 с. (2)
Пластмассы. Изготовление образцов для испытания из термопластов. Общие требования
Изменение №1 /ИУС 4-1980
- ГОСТ 12099-75** 22 с. (4)
Сополимер ВА-15 винилхлорида с винилацетатом. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12099-66
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 6-1983
Изменение №3 /ИУС 9-1986
Изменение №4 /ИУС 7-1989
Изменение №5 /ИУС 12-1991
- ГОСТ 12271-76** 19 с. (4)
Сополимеры стирола. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12271-66
Изменение №1 /ИУС 11-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1987
Изменение №3 /ИУС 12-1991
- ГОСТ 13518-68** 6 с. (2)
Пластмассы. Метод определения стойкости полиэтилена к растрескиванию под напряжением
Изменение №1 /ИУС 4-1985
- ГОСТ 13549-78** 8 с. (2)
Смолы полиэфирные ненасыщенные. Методы определения содержания стирола
Взамен: ГОСТ 13549-68
Изменение №1 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 13744-87** 19 с. (4)
Фторопласт-3. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13744-76
- ГОСТ 14039-78** 23 с. (4)
Поливинилхлорид эмульсионный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14039-68; ГОСТ 5.829-71
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1981
Изменение №3 /ИУС 11-1984
Изменение №4 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 14040-82** 8 с. (2)
Поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида. Метод определения числа вязкости разбавленных растворов и значения К
Взамен: ГОСТ 14040-77
- ГОСТ 14041-91** 8 с. (2)
(ИСО 182-1-90)
Пластмассы. Определение тенденции к выделению хлористого водорода и других кислотных продуктов при высокой температуре у композиций и продуктов на основе гомополимеров и сополимеров винилхлорида. Метод конго красный
Взамен: ГОСТ 14041-68
- ГОСТ 14043-78** 4 с. (1)
Поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида. Метод определения содержания влаги и летучих веществ
Взамен: ГОСТ 14043-68
Изменение №1 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 14332-78** 19 с. (4)
Поливинилхлорид суспензионный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14332-69
Изменение №1 /ИУС 6-1980
Изменение №2 /ИУС 8-1982
Изменение №3 /ИУС 5-1984
Изменение №4 /ИУС 1-1987
Изменение №5 /ИУС 10-1989
Изменение №6 /ИУС 12-1996
- ГОСТ 14906-77** 20 с. (4)
Фторопласт-4Д. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14906-69
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 11-1983
Изменение №3 /ИУС 1-1987
- ГОСТ 15088-83** 8 с. (2)
Пластмассы. Метод определения температуры размягчения термопластов по Вика
Взамен: ГОСТ 15088-69; ГОСТ 15065-69
Изменение №1 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 15820-82** 7 с. (2)
Полистирол и сополимеры стирола. Газохроматографический метод определения остаточных мономеров и неполимеризующихся примесей
Взамен: ГОСТ 15820-70
Изменение №1 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 15874-81** 8 с. (2)
Поливинилацетали. Методы определения ацетальных и ацетатных групп
Взамен: ГОСТ 15874-70
Изменение №1 /ИУС 9-1986
Изменение №2 /ИУС 10-1991

- ГОСТ 16310-80** 27 с. (5)
Соединения сварные из полиэтилена, полипропилена и винипласта. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
Взамен: ГОСТ 16310-70
Изменение №1 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 16336-77** 24 с. (4)
Композиции полиэтилена для кабельной промышленности. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16336-70
Изменение №1 /ИУС 11-1985
Изменение №2 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 16337-77** 38 с. (6)
Полиэтилен высокого давления. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16337-70; ГОСТ 5.1308-72
Изменение №1 /ИУС 7-1979
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 16338-85** 35 с. (6)
Полиэтилен низкого давления. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16338-77
Изменение №1 /ИУС 12-1986
- ГОСТ 16971-71** 14 с. (3)
Швы сварных соединений из винипласта, поливинилхлоридного пластиката и полиэтилена. Методы контроля качества. Общие требования
- ГОСТ 18992-80** 21 с. (4)
Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18992-73
Изменение №1 /ИУС 2-1984
Изменение №2 /ИУС 3-1987
Изменение №3 /ИУС 12-1988
Изменение №4 /ИУС 6-1990
Изменение №5 /ИУС 1-1992
- ГОСТ 19459-87** 16 с. (3)
Сополимеры полиамида литые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19459-74
Изменение №1 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 19478-74** 27 с. (5)
Пластикат поливинилхлоридный для изоляции и оболочек телефонных шнуров. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 6-1977
Изменение №2 /ИУС 4-1984
Изменение №3 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 19599-90** 7 с. (2)
(ИСО 1110-87)
Пластмассы. Полиамиды. Ускоренное кондиционирование образцов для испытания
Взамен: ГОСТ 19599-74
- ГОСТ 19679-74** 8 с. (2)
Пластмассы. Изготовление образцов литьем под давлением и прессованием для оптических испытаний термопластов
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 20282-86** 36 с. (6)
Полистирол общего назначения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 20282-74
Изменение №1 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 21228-85** 16 с. (3)
Целлулоид. Технические условия
Взамен: ГОСТ 21228-75
- ГОСТ 21970-76** 12 с. (3)
Смолы полиэфирные ненасыщенные. Методы определения максимальной температуры в процессе отверждения
Изменение №1 /ИУС 12-1983
- ГОСТ 22181-91** 8 с. (2)
(ИСО 2535-74)
Смолы полиэфирные ненасыщенные. Методы определения времени желатинизации
Взамен: ГОСТ 22181-76
- ГОСТ 22234-76** 11 с. (3)
Полиэфир 24К. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.587-70
Изменение №1 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 22304-77** 9 с. (3)
Смолы полиэфирные ненасыщенные. Методы определения кислотного числа
Изменение №1 /ИУС 10-1985
- ГОСТ 24947-81** 8 с. (2)
Поливинилхлорид. Метод определения содержания веществ, экстрагируемых метанолом или диэтиловым эфиром
- ГОСТ 25055-87** 11 с. (3)
Полиамиды. Манометрический метод определения воды
Взамен: ГОСТ 25055-81
Изменение №1 /ИУС 6-1990

83.080.20

ГОСТ 25138-93 (ИСО 1265-79) Пластмассы. Поливинилхлоридные смолы. Определение примесей и инородных частиц <i>Взамен: ГОСТ 25138-82</i>	8 с. (2)	ГОСТ 28250-89 (ИСО 2897-2-81) Полистирол ударопрочный. Технические условия	27 с. (5)
ГОСТ 25265-91 (ИСО 4608-84) Пластмассы. ПВХ-смолы общего назначения. Определение поглощения пластификатора при комнатной температуре <i>Взамен: ГОСТ 25265-82</i>	7 с. (2)	ГОСТ 29243-91 (ИСО 584-82) Пластмассы. Ненасыщенные полиэфирные смолы. Обычный метод определения реакционной способности при 80 °С	6 с. (2)
ГОСТ 25303-92 (ИСО 1158-84) Пластмассы. Гомополимеры и сополимеры винилхлорида. Определение хлора <i>Взамен: ГОСТ 25303-82</i>	12 с. (3)	ГОСТ ИСО 12162-2006 Материалы термопластичные для напорных труб и соединительных деталей. Классификация и обозначение. Коэффициент запаса прочности	8 с. (2)
ГОСТ 25428-82 Фторопласт-42. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 5-1988</i>	22 с. (4)	ГОСТ Р 50029-92 (ИСО 1264-80) Пластмассы. Смолы гомополимерные и сополимерные винилхлорида. Определение pH водного экстракта	6 с. (2)
ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85) Пластмассы. Гомополимеры и сополимеры винилхлорида. Определение остаточного мономера винилхлорида. Газохроматографический метод <i>Взамен: ГОСТ 25737-83</i>	10 с. (3)	ГОСТ Р 50108-92 (ИСО 4574-78) Пластмассы. Поливинилхлоридные смолы общего назначения. Метод определения поглощения пластификатора при нагревании	10 с. (3)
ГОСТ 26311-84 Полиолефины. Метод определения сажи	7 с. (2)	ГОСТ Р 50485-93 (ИСО 1068-75) Пластмассы. Гомополимерные и сополимерные смолы винилхлорида. Метод определения насыпной плотности уплотненных сыпучих материалов	5 с. (2)
ГОСТ 26359-84 Полиэтилен. Метод определения содержания летучих веществ	4 с. (1)	ГОСТ Р 50490-93 (ИСО 2554-74) Пластмассы. Смолы полиэфирные ненасыщенные. Определение гидроксильного числа	7 с. (2)
ГОСТ 26393-84 Полиэтилен. Метод определения экстрагируемых веществ диэтиловым эфиром	4 с. (1)	ГОСТ Р 50578-93 Материалы композиционные полимерные. Метод испытания на сдвиг перекашиванием пластины	15 с. (3)
ГОСТ 26996-86 Полипропилен и сополимеры пропилена. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 8-1988</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1991</i>	36 с. (6)	ГОСТ Р ИСО 1159-93 Пластмассы. Соплимеры винилхлорида с винилацетатом. Определение винилацетата	12 с. (3)
ГОСТ 27319-87 Материалы термопластические. Метод определения прочности термосклеивания	7 с. (2)	83.100 Поропласты	
ГОСТ 27748-88 Полиолефины. Методы определения содержания загрязнений	7 с. (2)	ГОСТ 409-77 Пластмассы ячеистые и резины губчатые. Метод определения кажущейся плотности <i>Взамен: ГОСТ 409-68</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1987</i>	4 с. (1)
ГОСТ 27952-88 Смолы полиэфирные ненасыщенные. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 6-1992</i>	12 с. (3)	ГОСТ 15873-70 Пластмассы ячеистые эластичные. Метод испытания на растяжение <i>Изменение №1 /ИУС 8-1978</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1988</i>	7 с. (2)

- ГОСТ 17370-71** 7 с. (2)
Пластмассы ячеистые жесткие. Метод испытания на растяжение
Изменение №1 /ИУС 11-1983
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 18268-72** 4 с. (1)
Пластмассы ячеистые эластичные. Метод определения относительной остаточной деформации при сжатии
Изменение №1 /ИУС 3-1979
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 18336-73** 4 с. (1)
Пластмассы ячеистые жесткие. Метод определения модуля упругости при сжатии
Изменение №1 /ИУС 11-1983
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 18564-73** 4 с. (1)
Пластмассы ячеистые жесткие. Метод испытания на статический изгиб
Изменение №1 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 20869-75** 4 с. (1)
Пластмассы ячеистые жесткие. Метод определения водопоглощения
Изменение №1 /ИУС 9-1985
- ГОСТ 20870-75** 4 с. (1)
Пластмассы ячеистые жесткие. Метод определения скорости прохождения паров воды
Изменение №1 /ИУС 9-1985
- ГОСТ 20989-75** 7 с. (2)
Пластмассы ячеистые жесткие. Метод определения стабильности размеров
Изменение №1 /ИУС 9-1985
- ГОСТ 20990-75** 6 с. (2)
Пластмассы ячеистые эластичные. Метод определения усталости при циклическом сжатии
Изменение №1 /ИУС 9-1985
- ГОСТ 22346-77** 8 с. (2)
Пластмассы ячеистые эластичные. Метод определения коэффициента морозостойкости
Изменение №1 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 23206-78** 9 с. (3)
Пластмассы ячеистые жесткие. Метод испытания на сжатие
Изменение №1 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 24616-81** 4 с. (1)
Пластмассы ячеистые эластичные и пенорезины. Метод определения твердости
Изменение №1 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 25015-81** 4 с. (1)
Пластмассы ячеистые и пенорезины. Метод измерения линейных размеров
- ГОСТ 26605-93 (ИСО 3386-1-86)** 8 с. (2)
Полимерные эластичные ячеистые материалы. Определение зависимости напряжения-деформация при сжатии и напряжения сжатия
Взамен: ГОСТ 26605-85
- ГОСТ 29088-91 (ИСО 1798-83)** 4 с. (1)
Материалы полимерные ячеистые эластичные. Определение условной прочности и относительного удлинения при разрыве
- ГОСТ 29089-91 (ИСО 1856-80)** 4 с. (1)
Материалы полимерные ячеистые эластичные. Определение остаточной деформации сжатия
- ГОСТ 29171-91 (ИСО 7231-84)** 7 с. (2)
Материалы полимерные ячеистые эластичные. Метод оценки величины воздушного потока при постоянном перепаде давления
- ГОСТ Р 50110-92** 6 с. (2)
Мембраны полимерные. Метод определения производительности плоских ультрафильтрационных мембран по воде
- ГОСТ Р 50111-92** 7 с. (2)
Мембраны полимерные. Метод определения прочностных свойств плоских мембран
- ГОСТ Р 50516-93** 8 с. (2)
Мембраны полимерные. Метод определения точки пузырька плоских мембран
- ГОСТ Р 50517-93** 8 с. (2)
Мембраны полимерные. Метод определения массовой доли латексных частиц, не проходящих через плоские микрофильтрационные мембраны
- ГОСТ Р ИСО 2439-93** 7 с. (2)
Материалы полимерные эластичные ячеистые. Определение твердости при вдавливании
- ГОСТ Р ИСО 3385-93** 8 с. (2)
Материалы полимерные эластичные ячеистые. Определение усталости при вдавливании индентора с постоянной нагрузкой

83.120 Армированные пластмассы**ГОСТ 5-78 28 с. (5)**

Текстолит и асботекстолит конструкционные.

Технические условия

Взамен: ГОСТ 5-72

Изменение №1 /ИУС 2-1984

Изменение №2 /ИУС 6-1988

Изменение №3 /ИУС 8-1990

ГОСТ 10292-74 16 с. (3)

Стеклотекстолит конструкционный. Технические условия

Взамен: ГОСТ 10292-62

Изменение №1 /ИУС 3-1977

Изменение №2 /ИУС 7-1980

Изменение №3 /ИУС 9-1985

Изменение №4 /ИУС 6-1990

ГОСТ 17478-95 19 с. (4)

Пресс-материалы. Дозирующийся стекловолокнит и гранулированный стекловолокнит. Технические условия

Взамен: ГОСТ 17478-72

Изменение №1 /ИУС 2-2002

ГОСТ 25288-82 14 с. (3)

Пластмассы конструкционные. Номенклатура показателей

ГОСТ Р 50303-92 12 с. (3)
(ИСО 4901-85)

Упрочненные пластики на основе ненасыщенных полиэфирных смол. Определение содержания остаточного мономера стирола

ГОСТ Р 50443-92 7 с. (2)
(ИСО 8604-88)

Препреги и премиксы. Термины и определения

ГОСТ Р 50578-93 15 с. (3)

Материалы композиционные полимерные. Метод испытания на сдвиг перекашиванием пластины

ГОСТ Р 50579-93 6 с. (2)

Материалы композиционные полимерные. Классификация

83.140 Резиновые и пластмассовые изделия**ГОСТ 3-88 19 с. (4)**

Перчатки хирургические резиновые. Технические условия

Взамен: ГОСТ 3-75

Изменение №1 /ИУС 2-1990

Изменение №2 /ИУС 7-1998

ГОСТ 3.1409-86 13 с. (3)

Единая система технологической документации. Формы и требования к заполнению и оформлению документов на технологические процессы (операции) изготовления изделий из пластмасс и резины

Взамен: ГОСТ 3.1409-74; ГОСТ 3.1421-75

ГОСТ 4.224-83 7 с. (2)

Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Номенклатура показателей

ГОСТ 126-79 11 с. (3)

Галоши резиновые клееные. Технические условия

Взамен: ГОСТ 126-71

Изменение №1 /ИУС 4-1983

Изменение №2 /ИУС 11-1986

Изменение №3 /ИУС 8-1987

Изменение №4 /ИУС 12-1991

ГОСТ 1284.2-89 18 с. (4)
(ИСО 1081-95)

Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Технические условия

Взамен: ГОСТ 1284.2-80; ГОСТ 10286-75 в части технических требований

Изменение №1 /ИУС 4-1992

Изменение №2 /ИУС 12-1999

Изменение №3 /ИУС 10-2003

ГОСТ 2162-97 12 с. (3)

Лента изоляционная прорезиненная. Технические условия

Взамен: ГОСТ 2162-78

ГОСТ 3251-91 11 с. (3)

Клеенка подкладная резинотканевая. Технические условия

Взамен: ГОСТ 3251-80

ГОСТ 3302-95 12 с. (3)

Пузыри резиновые для льда. Технические условия

Взамен: ГОСТ 3302-83

ГОСТ 3303-94 15 с. (3)

Грелки резиновые. Технические условия

Взамен: ГОСТ 3303-82

ГОСТ 3399-76 23 с. (4)

Трубки медицинские резиновые. Технические условия

Взамен: ГОСТ 3399-54

Изменение №1 /ИУС 1-1979

Изменение №2 /ИУС 9-1983

Изменение №3 /ИУС 11-1987

Изменение №4 /ИУС 11-1990

- ГОСТ 4645-81** 11 с. (3)
Презервативы резиновые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4645-49
Изменение №1 /ИУС 11-1987
Изменение №2 /ИУС 5-1991
Изменение №3 /ИУС 5-1996
- ГОСТ 5375-79** 15 с. (3)
Сапоги резиновые формовые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5375-70
Изменение №1 /ИУС 1-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1984
Изменение №3 /ИУС 7-1989
Изменение №4 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 6410-80** 23 с. (4)
Ботинки, сапожки и туфли резиновые и резино-
текстильные клееные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6410-72
Изменение №1 /ИУС 4-1983
Изменение №2 /ИУС 7-1986
Изменение №3 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 7251-77** 7 с. (2)
Линолеум поливинилхлоридный на тканой и не-
тканой подоснове. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7251-66
Изменение №1 /ИУС 8-1999
- ГОСТ 9155-88** 7 с. (2)
Обувь спортивная резиновая и резинотекстиль-
ная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9155-79
Изменение №1 /ИУС 5-1991
Изменение №2 /ИУС 3-2001
- ГОСТ 10124-76** 19 с. (4)
Пластины и детали резиновые непористые для
низа обуви. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10124-62; ГОСТ 385-62
Изменение №1 /ИУС 7-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1986
Изменение №3 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 11529-86** 33 с. (6)
Материалы поливинилхлоридные для полов.
Методы контроля
Взамен: ГОСТ 11529-75; ГОСТ 12729-78
Изменение №1 /ИУС 8-1999
- ГОСТ 11583-74** 15 с. (3)
Материалы полимерные строительные отделоч-
ные. Методы определения цветоустойчивости
под воздействием света, равномерности окраски
и светлоты
Взамен: ГОСТ 11583-65
- ГОСТ 12632-79** 11 с. (3)
Пластины и детали резиновые пористые для ни-
за обуви. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 12632-67
Изменение №1 /ИУС 10-1984
- ГОСТ 15152-69** 18 с. (4)
Единая система защиты от коррозии и старения.
Изделия резиновые технические для районов с
тропическим климатом. Общие требования
Изменение №2 /ИУС 1-1976
Изменение №3 /ИУС 4-1981
Изменение №4 /ИУС 7-1983
Изменение №5 /ИУС 5-1987
Изменение №6 /ИУС 7-1994
- ГОСТ 15588-86** 10 с. (3)
Плиты пенополистирольные. Технические усло-
вия
Взамен: ГОСТ 15588-70
- ГОСТ 17241-71** 8 с. (2)
Материалы и изделия полимерные для покрытия
полов. Классификация
- ГОСТ 17311-71** 11 с. (3)
Подолы, каблуки и набойки резиновые формо-
ванные износостойчивые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 448-53; ГОСТ 2484-55
Изменение №1 /ИУС 10-1978
Изменение №2 /ИУС 7-1982
Изменение №3 /ИУС 3-1988
Изменение №4 /ИУС 4-1989
Изменение №5 /ИУС 6-1990
Изменение №6 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 18108-80** 21 с. (4)
Линолеум поливинилхлоридный на тепловую-
изолирующей подоснове. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18108-72
Изменение №1 /ИУС 8-1999
- ГОСТ 19111-2001** 25 с. (5)
Изделия погонажные профильные поливинил-
хлоридные для внутренней отделки. Техниче-
ские условия
Взамен: ГОСТ 19111-77
- ГОСТ 21905-76** 12 с. (3)
Мембраны резиновые. Термины и определения
- ГОСТ 22546-77** 15 с. (3)
Изделия теплоизоляционные из пенопласта
ФРП-1. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1983
Изменение №2 /ИУС 1-1989

ГОСТ 24434-80 7 с. (2)
Панели слоистые с утеплителем из пенопластов для стен и покрытий зданий. Пенопласты. Метод определения усадки

ГОСТ 25609-83 8 с. (2)
Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателя теплоусвоения

ГОСТ 25621-83 10 с. (3)
Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования

ГОСТ 26150-84 27 с. (5)
Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Метод санитарно-химической оценки
Изменение №1 /ИУС 4-2001

ГОСТ 26580-85 13 с. (3)
Материалы синтетические для низа обуви. Правила приемки
Взамен: ГОСТ 7926-75 в части правил приемки
Изменение №1 /ИУС 12-1991

ГОСТ 27023-86 8 с. (2)
Ковры сварные из поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-1999

ГОСТ 30547-97 21 с. (4)
Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 4.203-79; ГОСТ 2551-75; ГОСТ 23835-79; ГОСТ 26627-85
Изменение №1 /ИУС 3-2001

ГОСТ ИСО 4074-5-93 7 с. (2)
Презервативы резиновые. Испытание на отсутствие отверстий

ГОСТ ИСО 4074-9-93 7 с. (2)
Презервативы резиновые. Определение механических свойств при растяжении

ГОСТ Р 50440-92 4 с. (1)
(ИСО 22-75)
Ремни плоские приводные и соответствующие шкивы. Ширины

ГОСТ Р 50441-92 4 с. (1)
(ИСО 63-75)
Ремни плоские приводные. Длины

ГОСТ Р 50962-96 27 с. (5)
Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-2001

ГОСТ Р 51068-97 16 с. (3)
Соски латексные детские. Технические условия

ГОСТ Р 52238-2004 11 с. (3)
(ИСО 10282:2002)
Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация

ГОСТ Р 52239-2004 11 с. (3)
(ИСО 11193-1:2002)
Перчатки медицинские диагностические одноразовые. Часть 1. Спецификация на перчатки из каучукового латекса или раствора

ГОСТ Р 52602-2006 12 с. (3)
Лента антикоррозионная полимерно-асмольная "ЛИАМ". Технические условия

83.140.01 Резиновые и пластмассовые изделия в целом

ГОСТ 30673-99 41 с. (7)
Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия

ГОСТ 30973-2002 16 с. (3)
Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Метод определения сопротивления климатическим воздействиям и оценки долговечности

ГОСТ 31014-2002 27 с. (5)
Профили полиамидные стеклонаполненные. Технические условия

ГОСТ Р 51977-2002 19 с. (4)
Моноблоки аккумуляторные пластмассовые. Технические условия

83.140.10 Пленки и листы

ГОСТ 2707-75 9 с. (3)
Пленка бакелитовая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2707-60
Изменение №1 /ИУС 5-1981

ГОСТ 7730-89 32 с. (5)
Пленка целлюлозная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7730-74
Изменение №1 /ИУС 7-1992

ГОСТ 9438-85 26 с. (5)
Пленка поливинилбутиральная клеящая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9438-73

- ГОСТ 9639-71** 14 с. (3)
Листы из непластифицированного поливинилхлорида (винипласт листовой). Технические условия
Взамен: ГОСТ 9639-61
Изменение №2 /ИУС 9-1974
Изменение №3 /ИУС 6-1979
Изменение №4 /ИУС 5-1984
Изменение №5 /ИУС 11-1988
- ГОСТ 9998-86** 11 с. (3)
Пленки поливинилхлоридные пластифицированные бытового назначения. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 9998-74
Изменение №1 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 10354-82** 23 с. (4)
Пленка полиэтиленовая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10354-73
Изменение №1 /ИУС 5-1986
Изменение №2 /ИУС 2-1988
Изменение №3 /ИУС 9-1991
Изменение №4 /ИУС 3-1993
Изменение №5 /ИУС 2-1999
- ГОСТ 12580-78** 7 с. (2)
Пленки латексные. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении
Взамен: ГОСТ 12580-67
Изменение №1 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 12998-85** 12 с. (3)
Пленка полистирольная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12998-73
Изменение №1 /ИУС 11-1987
Изменение №2 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 14236-81** 10 с. (3)
Пленки полимерные. Метод испытания на растяжение
Взамен: ГОСТ 14236-69
Изменение №1 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 15976-81** 14 с. (3)
Пленка винипластовая перфорированная и перфорированно-гофрированная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15976-70
Изменение №1 /ИУС 8-1987
Изменение №2 /ИУС 7-1989
- ГОСТ 16214-86** 12 с. (3)
Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16214-70
Изменение №1 /ИУС 1-1989
Изменение №2 /ИУС 12-1991
- ГОСТ 16272-79** 23 с. (4)
Пленка поливинилхлоридная пластифицированная техническая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16272-70
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1985
Изменение №3 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 16398-81** 11 с. (3)
Пленка винипластовая каландрированная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16398-70
Изменение №1 /ИУС 11-1987
Изменение №2 /ИУС 1-1994
- ГОСТ 17035-86** 8 с. (2)
Пластмассы. Методы определения толщины пленок и листов
Взамен: ГОСТ 17035-71
- ГОСТ 17617-72** 21 с. (4)
Ленты из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия
Изменение №2 /ИУС 10-1976
Изменение №3 /ИУС 11-1986
Изменение №4 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 20477-86** 15 с. (3)
Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия
Взамен: ГОСТ 20477-75
Изменение №1 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 21000-81** 16 с. (3)
Листы фторопластовые неармированные и армированные фольгированные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 21000-75
Изменение №1 /ИУС 9-1987
Изменение №2 /ИУС 6-1992
- ГОСТ 24222-80** 28 с. (5)
Пленка и лента из фторопласта-4. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19525-74; ГОСТ 12508-73; ГОСТ 18999-73
Изменение №1 /ИУС 4-1987
Изменение №2 /ИУС 7-1991
- ГОСТ 24234-80** 18 с. (4)
Пленка полиэтилентерефталатная. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-1986
Изменение №2 /ИУС 7-1991
- ГОСТ 24944-81** 18 с. (4)
Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.1984-73
Изменение №1 /ИУС 7-2000

83.140.10

ГОСТ 25209-82 16 с. (3)
Пластмассы и пленки полимерные. Методы определения поверхностных зарядов электретов

ГОСТ 25250-88 24 с. (4)
Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства. Технические условия
Взамен: ГОСТ 25250-82

ГОСТ 25951-83 15 с. (3)
Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-1989

ГОСТ 26128-84 7 с. (2)
Пленки полимерные. Методы определения сопротивления раздиру
Изменение №1 /ИУС 8-1989

ГОСТ 27019-86 15 с. (3)
Материалы полимерные рулонные для полов. Ускоренный метод определения звукоизоляционных свойств

ГОСТ 27175-86 7 с. (2)
Материалы пленочные поливинилхлоридные бытового назначения. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 30066-96 23 с. (4)
Пленка электроизоляционная "Лаварил-2Н". Технические условия
Взамен: ГОСТ 30066-93

83.140.20 Слоистые листы

ГОСТ 9590-76 20 с. (4)
Пластик бумажнослоистый декоративный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9560-61; ГОСТ 5.1373-72
Изменение №1 /ИУС 11-1984

ГОСТ 9784-75 19 с. (4)
Стекло органическое светотехническое листовое. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9784-61
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1984
Изменение №3 /ИУС 1-1989

ГОСТ 10667-90 35 с. (6)
Стекло органическое листовое. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10667-74; ГОСТ 15809-70

ГОСТ 14183-78 11 с. (3)
Стекло органическое часовое. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14183-69
Изменение №1 /ИУС 1-1983
Изменение №2 /ИУС 12-1985
Изменение №3 /ИУС 2-1999

ГОСТ 17622-72 20 с. (4)
Стекло органическое техническое. Технические условия
Изменение №2 /ИУС 9-1976
Изменение №3 /ИУС 12-1983
Изменение №4 /ИУС 2-1989

ГОСТ Р 50598-93 16 с. (3)
Пластики слоистые конструкционные на основе фенолформальдегидных смол. Общие технические условия

83.140.30 Пластмассовые трубы, фитинги не для жидкостей

ГОСТ 18599-2001 38 с. (6)
Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18599-83
Изменение №1 /ИУС 1-2006

ГОСТ 19034-82 26 с. (5)
Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19034-73
Изменение №1 /ИУС 10-1988

ГОСТ 24157-80 15 с. (3)
Трубы из пластмасс. Метод определения стойкости при постоянном внутреннем давлении
Изменение №1 /ИУС 12-2004

ГОСТ 27077-86 7 с. (2)
Детали соединительные из термопластов. Методы определения изменения внешнего вида после прогрева
Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.03.2009

ГОСТ 27078-86 7 с. (2)
Трубы из термопластов. Методы определения изменения длины труб после прогрева

ГОСТ 28117-89 8 с. (2)
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида. Типы и сортамент

ГОСТ ИСО 161-1-2004 8 с. (2)
Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Номинальные наружные диаметры и номинальные давления. Метрическая серия
Взамен: ГОСТ 29324-92

ГОСТ Р 50823-95 7 с. (2)
(ИСО 2048-90)
Муфты двухраструбные из непластифицированного поливинилхлорида под соединения с эластичными уплотнительными кольцами для напорных труб. Минимальная глубина захода

ГОСТ Р 50824-95 7 с. (2)
(ИСО 2045-88)
Муфты одинарные для напорных труб из непластифицированного поливинилхлорида и хлорированного поливинилхлорида с соединениями типа эластичного уплотнительного кольца. Минимальная глубина захода

ГОСТ Р 50825-95 11 с. (3)
(ИСО 2507-72)
Трубы и детали соединительные из непластифицированного поливинилхлорида. Определение температуры размягчения по Вика

ГОСТ Р 50838-95 27 с. (5)
Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-1998
Изменение №2 /ИУС 7-2001
Изменение №3 /ИУС 12-2004

ГОСТ Р 52779-2007 35 с. (6)
(ИСО 8085-2:2001, ИСО 8085-3:2001)
Детали соединительные из полиэтилена для газопроводов. Общие технические условия

ГОСТ Р ИСО 580-2008 10 с. (3)
Действует с 01.03.2009
Трубопроводы из пластмасс. Детали соединительные литые из термопластов. Методы определения изменения внешнего вида после прогрева

ГОСТ Р ИСО 3126-2007 20 с. (4)
Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров

83.140.40 Рукава

ГОСТ 1335-84 27 с. (5)
Рукава резиновые с нитяным усилением для тормозной системы подвижного состава железных дорог и метрополитена без присоединительной арматуры. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1335-70
Изменение №1 /ИУС 6-1989
Изменение №2 /ИУС 8-2007

ГОСТ 5398-76 19 с. (4)
Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5398-57; ГОСТ 8496-57
Изменение №1 /ИУС 10-1983
Изменение №2 /ИУС 5-1986
Изменение №3 /ИУС 8-1987
Изменение №4 /ИУС 6-1991
Изменение №5 /ИУС 3-2001

ГОСТ 6286-73 16 с. (3)
Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками неармированные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6286-60
Изменение №1 /ИУС 9-1976
Изменение №2 /ИУС 5-1979
Изменение №3 /ИУС 11-1981
Изменение №4 /ИУС 12-1985
Изменение №5 /ИУС 5-1988
Изменение №6 /ИУС 11-1988
Изменение №7 /ИУС 7-1995

ГОСТ 7877-75 15 с. (3)
Рукава пожарные напорные прорезиненные из синтетических нитей. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 7877-56
Изменение №1 /ИУС 4-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1989
Изменение №3 /ИУС 4-1992

ГОСТ 9356-75 11 с. (3)
Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9356-60
Изменение №1 /ИУС 7-1978
Изменение №2 /ИУС 6-1983
Изменение №3 /ИУС 2-1986
Изменение №4 /ИУС 11-1988

83.140.40

ГОСТ 10362-76 19 с. (4)

Рукава резиновые напорные с нитяным усилением, неармированные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10362-63

Изменение №1 /ИУС 5-1981

Изменение №2 /ИУС 1-1985

Изменение №3 /ИУС 8-1987

Изменение №4 /ИУС 1-1988

Изменение №5 /ИУС 10-1988

Изменение №6 /ИУС 4-1990

Изменение №7 /ИУС 3-2001

ГОСТ 18698-79 16 с. (3)

Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18698-73

Изменение №1 /ИУС 9-1981

Изменение №2 /ИУС 2-1986

Изменение №3 /ИУС 8-1987

Изменение №4 /ИУС 1-1990

ГОСТ 25174-82 5 с. (2)

Рукава резиновые напорные с текстильным усилением. Параметры и размеры
Изменение №1 /ИУС 10-1988

ГОСТ 25452-90 19 с. (4)

Рукава резиновые высокого давления с металлическими навивками неармированные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 25452-82

ГОСТ 25676-83 6 с. (2)

Рукава резиновые для бурения. Основные параметры и размеры, технические требования, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 25736-83 7 с. (2)

Рукава резиновые для пневматических тормозов автомобилей. Основные параметры и размеры, технические требования, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение, правила эксплуатации

ГОСТ 26089-84 13 с. (3)

Рукава резиновые для гидравлических тормозов автомобилей. Основные параметры и размеры, технические требования, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

Изменение №1 /ИУС 6-1989

ГОСТ 28618-90 (ИСО 6807-84) 7 с. (2)

Рукава резиновые и рукавные соединения для вращательного бурения и гашения вибрации. Технические условия

ГОСТ 28968-91 (ИСО 6945-83) 6 с. (2)

Рукава резиновые. Определение износостойкости наружной поверхности

ГОСТ 30192-94 8 с. (2)

Шланги для бытовых пылесосов. Параметры и размеры

ГОСТ Р 50027-92 (ИСО 7326-84) 8 с. (2)

Рукава резиновые и пластмассовые. Определение сопротивления воздействию озона в статических условиях

ГОСТ Р 50028-92 (ИСО 1746-83) 10 с. (3)

Рукава и трубки резиновые и пластмассовые. Методы испытаний на изгиб

83.140.50 Уплотнения

ГОСТ 4.17-80 12 с. (3)

Система показателей качества продукции. Уплотнители резиновые контактные. Номенклатура показателей

Взамен: ГОСТ 4.17-70

Изменение №1 /ИУС 3-1985

Изменение №2 /ИУС 3-1987

ГОСТ 38-72 15 с. (3)

Кольца резиновые уплотнительные для соединительных головок тормозных рукавов и концевых кранов автотормозов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 38-52

Изменение №1 /ИУС 3-1980

Изменение №2 /ИУС 9-1985

Изменение №3 /ИУС 6-1987

Изменение №4 /ИУС 12-1989

Изменение №5 /ИУС 5-1992

ГОСТ 5228-89 (ИСО 4633-83, ИСО 6447-83) 21 с. (4)

Кольца резиновые для муфтовых соединений асбестоцементных труб. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5228-76

ГОСТ 6051-76 8 с. (2)

Прокладки резинотканевые полые. Технические условия

Взамен: ГОСТ 6051-51

Изменение №1 /ИУС 3-1984

Изменение №2 /ИУС 10-1986

Изменение №3 /ИУС 7-1988

ГОСТ 6557-89 11 с. (3)

Кольца резиновые для пожарной соединительной арматуры. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6557-79

ГОСТ 6678-72 19 с. (4)

Манжеты резиновые уплотнительные для пневматических устройств. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6678-53; МН 5580-64

Изменение №2 /ИУС 10-1978

Изменение №3 /ИУС 11-1983

Изменение №4 /ИУС 2-1990

ГОСТ 8752-79 39 с. (6)

Манжеты резиновые армированные для валов. Технические условия

Взамен: ГОСТ 8752-70

Изменение №1 /ИУС 6-1983

Изменение №2 /ИУС 6-1984

Изменение №3 /ИУС 11-1990

ГОСТ 9833-73 62 с. (9)

Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств. Конструкция и размеры

Взамен: ГОСТ 9833-61 в части размеров

Изменение №1 /ИУС 4-1979

Изменение №2 /ИУС 12-1982

Изменение №3 /ИУС 11-1987

ГОСТ 14896-84 54 с. (8)

Манжеты уплотнительные резиновые для гидравлических устройств. Технические условия

Взамен: ГОСТ 14896-74; ГОСТ 6969-54

Изменение №1 /ИУС 5-1986

Изменение №2 /ИУС 12-1987

Изменение №3 /ИУС 12-1989

ГОСТ 18829-73 30 с. (5)

Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств. Технические условия

Взамен: ГОСТ 9833-61 в части технических требований

Изменение №1 /ИУС 12-1979

Изменение №2 /ИУС 2-1983

Изменение №3 /ИУС 11-1985

Изменение №4 /ИУС 4-1990

ГОСТ 19422-74 4 с. (1)

Прокладки предохранительные резиновые. Конструкция и размеры

Изменение №1 /ИУС 7-1983

Изменение №2 /ИУС 10-1988

ГОСТ 22704-77 61 с. (9)

Уплотнения шевронные резино-тканевые для гидравлических устройств. Технические условия

Изменение №1 /ИУС 11-1983

Изменение №2 /ИУС 6-1987

Изменение №3 /ИУС 9-1988

83.140.99 Резиновые и пластмассовые изделия прочие**ГОСТ 235-78 6 с. (2)**

Трубки резиновые для велосипедных насосов. Технические условия

Взамен: ГОСТ 235-67

Изменение №1 /ИУС 5-1983

Изменение №2 /ИУС 9-1988

ГОСТ 928-74 7 с. (2)

Детали из пластических масс для приборов зажигания. Технические условия

Взамен: ГОСТ 928-56

Изменение №1 /ИУС 3-1975

Изменение №2 /ИУС 3-1980

ГОСТ 2199-78 18 с. (4)

Клей резиновый. Технические условия

Взамен: ГОСТ 2199-66

Изменение №1 /ИУС 2-1984

Изменение №2 /ИУС 9-1988

ГОСТ 2748-77 16 с. (3)

Пластины, стержни, трубки эбонитовые электро-технические. Технические условия

Взамен: ГОСТ 2748-53

Изменение №1 /ИУС 2-1982

Изменение №2 /ИУС 8-1987

Изменение №3 /ИУС 1-1990

ГОСТ 4671-76 16 с. (3)

Детали резиновые и резинометаллические для опор гидравлических забойных двигателей. Технические условия

Взамен: ГОСТ 4671-63

Изменение №1 /ИУС 1-1978

Изменение №2 /ИУС 10-1980

Изменение №3 /ИУС 5-1983

Изменение №4 /ИУС 5-1986

Изменение №5 /ИУС 7-1988

ГОСТ 4997-75 15 с. (3)

Ковры диэлектрические резиновые. Технические условия

Взамен: ГОСТ 4997-68

Изменение №1 /ИУС 2-1978

Изменение №2 /ИУС 11-1980

Изменение №3 /ИУС 11-1982

Изменение №4 /ИУС 8-1983

Изменение №5 /ИУС 2-1986

Изменение №6 /ИУС 8-1990

Изменение №7 /ИУС 3-2001

- ГОСТ 5496-78** 12 с. (3)
Трубки резиновые технические. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5496-67
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1989
Изменение №3 /ИУС 7-1991
- ГОСТ 5813-93** 47 с. (7)
Ремни вентиляторные клиновые и шкивы для двигателей автомобилей, тракторов и комбайнов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5813-76
- ГОСТ 6365-74** 7 с. (2)
Кольца резиновые для бурильных труб. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6365-52
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 6467-79** 12 с. (3)
Шнуры резиновые круглого и прямоугольного сечений. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6467-69
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 1-1985
Изменение №3 /ИУС 6-1989
Изменение №4 /ИУС 7-1991
- ГОСТ 6980-76** 16 с. (3)
Моноблоки эбонитовые аккумуляторные для автомобилей, автобусов и тракторов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6980-54
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 8-1984
Изменение №3 /ИУС 2-1986
Изменение №4 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 7199-77** 12 с. (3)
Подшипники резино-металлические судовые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7199-71
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 9-1987
Изменение №3 /ИУС 8-1989
Изменение №4 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 7338-90** 18 с. (4)
Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7338-77
Изменение №1 /ИУС 6-1999
- ГОСТ 11679.1-76** 35 с. (6)
Амортизаторы резинометаллические приборные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11679-65
Изменение №1 /ИУС 6-1979
Изменение №2 /ИУС 1-1982
Изменение №3 /ИУС 8-1983
Изменение №4 /ИУС 1-1985
Изменение №5 /ИУС 11-1986
Изменение №6 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 11679.2-76** 10 с. (3)
Амортизаторы резинометаллические приборные. Арматура. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 6-1979
Изменение №2 /ИУС 1-1982
Изменение №3 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 12851-87** 12 с. (3)
Нити полистирольные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12851-67
Изменение №1 /ИУС 8-1993
- ГОСТ 12855-77** 16 с. (3)
Пластина резиновая для трансформаторов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12855-67
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1983
Изменение №3 /ИУС 3-1984
Изменение №4 /ИУС 10-1985
Изменение №5 /ИУС 10-1987
Изменение №6 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 13489-79** 10 с. (3)
Герметики марок У-30М и УТ-31. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13489-68
Изменение №1 /ИУС 1-1985
Изменение №2 /ИУС 12-1989
Изменение №3 /ИУС 1-1992
- ГОСТ 17053.1-80** 29 с. (5)
Амортизаторы корабельные АКСС-М. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17053-71 в части разд. 1 - 6 для амортизаторов
Изменение №1 /ИУС 10-1983
Изменение №2 /ИУС 4-1987
Изменение №3 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 17053.2-80** 14 с. (3)
Арматура для амортизаторов корабельных АКСС-М. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17053-71 в части разд. 1 - 6 для арматуры
Изменение №1 /ИУС 4-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1992

- ГОСТ 17133-83** 23 с. (4)
Пластины резиновые для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17133-71
Изменение №1 /ИУС 4-1989
Изменение №2 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 17563-80** 7 с. (2)
Кнопки для крепления мягких лент при монтаже кабелей. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 17563-72
Изменение №1 /ИУС 9-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 19177-81** 14 с. (3)
Прокладки резиновые пористые уплотняющие. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.1011-71; ГОСТ 19177-73
- ГОСТ 19421-74** 8 с. (2)
Втулки предохранительные резиновые. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 7-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 20010-93** 8 с. (2)
Перчатки резиновые технические. Технические условия
Взамен: ГОСТ 20010-74
- ГОСТ 21218-75** 10 с. (3)
Разделители резиновые шаровые для трубопроводов. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1980
- ГОСТ 23744-79** 12 с. (3)
Мастика невысыхающая марки 51-Г-6. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1985
Изменение №2 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 23831-79** 15 с. (3)
Ремни плоские приводные резинотканевые. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 7-1982
Изменение №2 /ИУС 5-1985
Изменение №3 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 24025-80** 12 с. (3)
Мастика невысыхающая 51-Г-7. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 3-1992
- ГОСТ 24105-80** 7 с. (2)
Изделия из пластмасс. Термины и определения дефектов
- ГОСТ 24285-80** 12 с. (3)
Герметик марки УТ-34. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 1-1985
Изменение №2 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 24811-81** 20 с. (4)
Грязесъемники резиновые для штоков. Типы, основные параметры и размеры
Изменение №1 /ИУС 11-1986
Изменение №2 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 24848.1-81** 16 с. (3)
Ремни клиновые вариаторные для промышленного оборудования. Основные размеры и методы их контроля
Изменение №1 /ИУС 10-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 24848.2-81** 16 с. (3)
Ремни клиновые вариаторные для промышленного оборудования. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 24848.3-81** 10 с. (3)
Ремни клиновые вариаторные для промышленного оборудования. Расчет передач и передаваемые мощности
Изменение №1 /ИУС 10-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 25640-83** 20 с. (4)
Изделия из пенорезины для промышленного, сельскохозяйственного и транспортного машиностроения. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 6-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1986
Изменение №3 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 25945-98** 32 с. (5)
Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 25945-87
- ГОСТ 26379-84** 27 с. (5)
Ремни клиновые широкие для вариаторов сельскохозяйственных машин. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1990
Изменение №2 /ИУС 4-1995
- ГОСТ 27213-87** 10 с. (3)
Пневмооболочки для крепления грузов. Общие технические требования

ГОСТ 29244-91 10 с. (3)
(ИСО 483-88)

Пластмассы. Небольшие контейнеры для кондиционирования и испытания с использованием водных растворов для поддержания постоянного значения относительной влажности

ГОСТ Р 50962-96 27 с. (5)

Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-2001

ГОСТ Р 51720-2001 15 с. (3)

Мешки из полимерных пленок. Общие технические условия

ГОСТ Р ИСО 6311-93 7 с. (2)

Транспорт дорожный. Накладки тормозные. Метод определения сопротивления срезу материала накладок

ГОСТ Р ИСО 6313-93 11 с. (3)

Транспорт дорожный. Накладки тормозные. Метод определения влияния тепла на размеры и форму накладок дискового тормоза

ГОСТ Р ИСО 6314-93 7 с. (2)

Транспорт дорожный. Накладки тормозные. Метод определения водостойкости, стойкости к солевому раствору, маслу и тормозной жидкости

ГОСТ Р ИСО 6315-93 7 с. (2)

Транспорт дорожный. Накладки тормозные. Метод определения прочности схватывания тормозной накладки с поверхностью металлического контртела в результате коррозии

ГОСТ Р ИСО 7881-94 19 с. (4)

Транспорт дорожный. Накладки тормозные. Оценка характеристик фрикционного материала. Метод испытания малого образца на машине трения

СТ СЭВ 318-76 3 с. (1)

Бочки полимерные. Основные размеры

83.160 **Шины****ГОСТ 4.494-94** 24 с. (4)

Система показателей качества продукции. Шины для внедорожных карьерных автомобилей, тракторов, строительных, дорожных, подъемно-транспортных, рудничных и сельскохозяйственных машин. Номенклатура показателей

ГОСТ 2631-79 14 с. (3)

Материалы для восстановления и ремонта пневматических шин. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2631-71

Изменение №1 /ИУС 7-1985

Изменение №2 /ИУС 9-1990

ГОСТ 5170-73 8 с. (2)

Аптечки для ремонта пневматических шин. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5170-65

Изменение №1 /ИУС 5-1977

Изменение №2 /ИУС 9-1980

Изменение №3 /ИУС 4-1986

Изменение №4 /ИУС 9-1990

ГОСТ 5883-89 19 с. (4)

Шины массивные резиновые. Технические условия

Взамен: ГОСТ 5883-76

Изменение №1 /ИУС 4-1992

ГОСТ 13298-90 23 с. (4)

Шины с регулируемым давлением. Технические условия

Взамен: ГОСТ 13298-78

Изменение №1 /ИУС 1-1993

ГОСТ 17394-79 7 с. (2)

Шины широкопрофильные с регулируемым давлением. Основные параметры и размеры

Взамен: ГОСТ 17394-72

Изменение №1 /ИУС 1-1993

ГОСТ 22374-77 42 с. (7)

(ИСО 3877-1-78, ИСО 3877-3-78, ИСО 4223-1-78)

Шины пневматические. Конструкция. Термины и определения

Изменение №1 /ИУС 6-1990

ГОСТ 24779-81 7 с. (2)

Шины пневматические. Упаковка, транспортирование, хранение

Изменение №1 /ИУС 4-1989

Изменение №2 /ИУС 8-1990

ГОСТ 24985-81 8 с. (2)

Шины с регулируемым давлением. Основные параметры и размеры

ГОСТ 25304-88 11 с. (3)

Шины пневматические диагональные промышленные. Основные параметры, размеры, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 25304-82

ГОСТ 27704-88 7 с. (2)

Шины пневматические. Правила подготовки шин для проведения стендовых испытаний

ГОСТ 28630-90 8 с. (2)
Шины массивные. Термины и определения

ГОСТ Р 41.108-99 24 с. (4)
(Правила ЕЭК ООН № 108)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения в отношении производства пневматических шин с восстановленным протектором для автотранспортных средств и их прицепов

ГОСТ Р 41.109-99 28 с. (5)
(Правила ЕЭК ООН № 109)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения в отношении производства шин с восстановленным протектором для транспортных средств неиндивидуального пользования и их прицепов

ГОСТ Р 52899-2007 28 с. (5)
Шины пневматические для грузовых механических транспортных средств и прицепов. Технические условия

ГОСТ Р 52900-2007 23 с. (4)
Шины пневматические для легковых автомобилей и прицепов к ним. Технические условия

83.160.10 Шины для дорожно-транспортных средств

ГОСТ 4750-89 14 с. (3)
Шины пневматические для велосипедов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4750-79
Изменение №1 /ИУС 7-1990

ГОСТ 4754-97 37 с. (6)
Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4754-80
Изменение №1 /ИУС 9-2007

ГОСТ 5513-97 30 с. (5)
Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5513-86
Изменение №1 /ИУС 9-2007

ГОСТ 5652-89 16 с. (3)
Шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5652-78
Изменение №1 /ИУС 3-1992

ГОСТ 8107-75 32 с. (5)
Вентили для пневматических камер и шин постоянного давления. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 8107-64
Изменение №1 /ИУС 3-1978
Изменение №2 /ИУС 10-1981
Изменение №3 /ИУС 5-1984
Изменение №4 /ИУС 9-1988
Изменение №5 /ИУС 1-1992

ГОСТ 8430-2003 23 с. (4)
Шины пневматические для строительных, дорожных, подъемно-транспортных и рудничных машин. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8430-85

ГОСТ 12715-95 31 с. (5)
(ИСО 4250-2-91)
Шины повышенной проходимости и ободья. Часть 2. Нагрузки и внутренние давления
Взамен: ГОСТ 12715-83

ГОСТ 20993-75 27 с. (5)
Шины пневматические радиальные для легковых автомобилей. Основные параметры и размеры
Изменение №1 /ИУС 11-1981
Изменение №2 /ИУС 10-1987
Изменение №3 /ИУС 11-1988

ГОСТ 23834-89 16 с. (3)
Шины пневматические для спортивных велосипедов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 23834-79

ГОСТ 24567-81 7 с. (2)
Шины пневматические. Метод измерения эффективной обкатываемой окружности при дорожных испытаниях

ГОСТ 25641-84 23 с. (4)
Шины пневматические для тракторов и сельскохозяйственных машин. Основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 25641-83
Заменен: ГОСТ 25641.1-94 в части обозначений и размеров шин; ГОСТ 25641.2-94 в части эксплуатационных характеристик

ГОСТ 25692-83 8 с. (2)
Шины пневматические. Метод определения статического дисбаланса покрышки
Изменение №1 /ИУС 1-1990

ГОСТ 26000-83 6 с. (2)
Шины пневматические. Метод определения основных размеров
Изменение №1 /ИУС 12-1990

83.160.10

ГОСТ 26585-2003 Шины пневматические крупногабаритные и сверхкрупногабаритные для внедорожных карьерных автомобилей. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 26585-85</i>	16 с. (3)	ГОСТ Р 41.88-99 (Правила ЕЭК ООН № 88) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения светоотражающих шин для двухколесных транспортных средств	15 с. (3)
ГОСТ 28169-89 Шины пневматические. Методы определения износостойкости шин при дорожных испытаниях	15 с. (3)	ГОСТ Р 51893-2002 Шины пневматические. Общие технические требования безопасности Изменение №1 /ИУС 10-2005	9 с. (3)
ГОСТ 28727-90 (ИСО 4249-1-85) Шины и ободья для мотоциклов (серии с кодовым обозначением). Часть 1. Шины	7 с. (2)	ГОСТ Р 52102-2003 Шины пневматические. Определение сопротивления качению методом выбега	16 с. (3)
ГОСТ 28728-90 (ИСО 4249-2-90) Шины и ободья для мотоциклов (серии с кодовым обозначением). Часть 2. Расчет нагрузки на шину	7 с. (2)	ГОСТ Р 52747-2007 Автомобильные транспортные средства. Шипы противоскольжения. Общие технические условия	12 с. (3)
ГОСТ 29217-91 (ИСО 5995-1-82) Шины и ободья для мопедов. Часть 1. Пневматические шины	8 с. (2)	ГОСТ Р 52800-2007 (ИСО 13325:2003) Шум. Измерение шума от контакта шин с дорожным покрытием при движении накатом	23 с. (4)
ГОСТ 29218-91 (ИСО 6054-1-90) Шины и ободья для мотоциклов (кодированные серии). Коды диаметров от 4 до 12. Часть 1. Пневматические шины	7 с. (2)	ГОСТ Р ИСО 4000-1-2005 Шины для легковых автомобилей и ободья. Часть 1. Шины (метрические серии)	31 с. (5)
ГОСТ ИСО 4209-1-2006 Шины и ободья для грузовых автомобилей и автобусов (метрические серии). Часть 1. Шины <i>Взамен: ГОСТ 28837-90</i>	23 с. (4)	ГОСТ Р ИСО 4000-2-2005 Шины для легковых автомобилей и ободья. Часть 2. Ободья	8 с. (2)
ГОСТ ИСО 4209-2-2006 Шины и ободья для грузовых автомобилей и автобусов (метрические серии). Часть 2. Ободья	11 с. (3)	ГОСТ Р ИСО 13326-2003 Шины пневматические. Методы определения однородности	15 с. (3)
ГОСТ Р 41.30-99 (Правила ЕЭК ООН № 30) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения шин для автомобилей и их прицепов	19 с. (4)	ГОСТ ЭД1 4750-90 Шины пневматические для велосипедов. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ ЭД1 4750-79</i>	7 с. (2)
ГОСТ Р 41.54-99 (Правила ЕЭК ООН № 54) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения шин для грузовых транспортных средств и их прицепов	32 с. (5)	ГОСТ ЭД1 5652-89 Шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ ЭД1 5652-83</i>	7 с. (2)
ГОСТ Р 41.75-99 (Правила ЕЭК ООН № 75) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения пневматических шин для мотоциклов и мопедов Изменение №1 /ИУС 2-2002	29 с. (5)	83.160.20 Авиац	
		ГОСТ Р ИСО 3324-2-93 Шины авиационные. Методы испытания шин	14 с. (3)
		83.160.30 Шины для сельскохозяйственных машин	
		ГОСТ 7463-2003 Шины пневматические для тракторов и сельскохозяйственных машин. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 7463-89</i>	28 с. (5)

ГОСТ 25641.1-94 (ИСО 4251-1-92) Шины (серии с маркировкой нормы слойности) и ободья для сельскохозяйственных тракторов и машин. Обозначения и размеры шин <i>Взамен: ГОСТ 25641-84 в части обозначений и размеров шин</i>	31 с. (5)	ГОСТ 12172-74 Клеи фенолополивинилацетальные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 12172-66</i> Изменение №1 /ИУС 8-1980 Изменение №2 /ИУС 4-1986 Изменение №3 /ИУС 10-1990	12 с. (3)
ГОСТ 25641.2-94 (ИСО 4251-2-92) Шины (серии с маркировкой нормы слойности) и ободья для сельскохозяйственных тракторов и машин. Номинальные нагрузки на шины <i>Взамен: ГОСТ 25641-84 в части эксплуатационных характеристик</i>	20 с. (4)	ГОСТ 14759-69 Клеи. Метод определения прочности при сдвиге Изменение №1 /ИУС 8-1980 Изменение №2 /ИУС 3-1988 Изменение №3 /ИУС 11-1991	14 с. (3)
ГОСТ 30191-96 (ИСО 8664-92) Шины ведущих колес сельскохозяйственных тракторов. Шины с маркировкой эксплуатационных характеристик (индекс нагрузки, символ скорости). Основные параметры и размеры	8 с. (2)	ГОСТ 14760-69 Клеи. Метод определения прочности при отрыве Изменение №1 /ИУС 8-1980 Изменение №2 /ИУС 4-1985	7 с. (2)
ГОСТ 30225-94 (ИСО 4251-5-92) Шины (серии с маркировкой нормы слойности) и ободья для сельскохозяйственных тракторов и машин. Шины трелевочных тракторов	7 с. (2)	ГОСТ 14887-80 Клеи оптические. Типы <i>Взамен: ГОСТ 14887-69</i> Изменение №1 /ИУС 11-1987	23 с. (4)
ГОСТ 30238.1-96 (ИСО 7867-1-92) Шины и ободья (метрические серии) для сельскохозяйственных тракторов и машин. Обозначение, размеры и маркировка шин	12 с. (3)	ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 18251-72</i>	12 с. (3)
ГОСТ 30238.2-98 (ИСО 7867-2-96) Шины и ободья (метрические серии) для сельскохозяйственных тракторов и машин. Эксплуатационные характеристики и номинальные нагрузки	11 с. (3)	ГОСТ 22345-77 Клей ВС-10Т теплостойкий. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5.581-70</i> Изменение №1 /ИУС 5-1983 Изменение №2 /ИУС 4-1986 Изменение №3 /ИУС 8-1989	12 с. (3)
ГОСТ Р 41.106-99 (Правила ЕЭК ООН № 106) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения пневматических шин для сельскохозяйственных транспортных средств и их прицепов	35 с. (6)	ГОСТ 24064-80 Мастики клеящие каучуковые. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5.1907-73</i>	11 с. (3)
83.180 Клеи		ГОСТ 25717-83 Клеи. Методы определения модуля сдвига клея в клеевом соединении	15 с. (3)
ГОСТ 2290-76 Бальзам пихтовый. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 2290-43</i> Изменение №1 /ИУС 11-1982 Изменение №2 /ИУС 7-1987	8 с. (2)	ГОСТ 26454-85 Клеи. Метод определения модуля нормальной упругости клея в клеевом соединении Изменение №1 /ИУС 10-1990	10 с. (3)
		ГОСТ 28780-90 Клеи полимерные. Термины и определения	17 с. (4)
		ГОСТ 28966.1-91 Клеи полимерные. Метод определения прочности при расслаивании	11 с. (3)
		ГОСТ 28966.2-91 Клеи полимерные. Метод определения прочности при отслаивании	12 с. (3)

ГОСТ 30307-95 14 с. (3)
Мастики строительные полимерные клеящие латексные. Технические условия

ГОСТ 30535-97 12 с. (3)
Клеи полимерные. Номенклатура показателей

83.200 Оборудование для производства резины и пластмасс

ГОСТ 4.489-89 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Пресс-формы для изготовления изделий из пластмасс. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 12-1992

ГОСТ 12.2.036-78 5 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Пресс-формы для изготовления резино-технических изделий. Общие требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 1-1985

ГОСТ 12.2.045-94 30 с. (5)
Система стандартов безопасности труда. Оборудование для производства резинотехнических изделий. Требования безопасности
Взамен: ГОСТ 12.2.045-80

ГОСТ 9634-81 8 с. (2)
Колпачки капсульные стальные колонных аппаратов. Конструкция и размеры. Технические требования
Взамен: ГОСТ 9634-75
Изменение №1 /ИУС 3-1986

ГОСТ 11441-93 8 с. (2)
Машины резиноперерабатывающие одночервячные. Типы, основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 11441-86

ГОСТ 11973-88 9 с. (3)
Форматоры-вулканизаторы для покрышек. Типы, основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 11973-80
Изменение №1 /ИУС 6-1990

ГОСТ 11996-79 11 с. (3)
Резиносмесители периодического действия. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 11996-71
Изменение №1 /ИУС 9-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1985
Изменение №3 /ИУС 3-1987

ГОСТ 11997-89 7 с. (2)
Прессы вулканизационные гидравлические. Типы, параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 11997-75

ГОСТ 14106-80 15 с. (3)
Автоклавы вулканизационные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 14106-69
Изменение №1 /ИУС 7-1982

ГОСТ 14333-79 15 с. (3)
Вальцы резинообрабатывающие. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 14333-73
Изменение №1 /ИУС 9-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1985
Изменение №3 /ИУС 7-1988

ГОСТ 14901-93 16 с. (3)
Пресс-формы для изготовления резинотехнических изделий. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 14901-79, кроме п. 2.12

ГОСТ 15940-84 7 с. (2)
Станки для сборки покрышек. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 15940-80
Изменение №1 /ИУС 7-1986
Изменение №2 /ИУС 3-1990

ГОСТ 20925-75 39 с. (6)
Блоки сменных пресс-форм с нижней загрузочной камерой для прессования изделий из реактопластов. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1515-61
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1985

ГОСТ 20926-75 23 с. (4)
Блок сменных пресс-форм прямого прессования изделий из реактопластов. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1985

ГОСТ 20927-75 3 с. (1)
Вкладыши к блоку для сменных пресс-форм прямого прессования. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1985

ГОСТ 20928-75 7 с. (2)
Хвостовик блока для сменных пресс-форм прямого прессования. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1985

ГОСТ 20929-75 9 с. (3)
Плиты-заготовки сменных пресс-форм для прессования изделий из реактопластов. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1516-61
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1985

- ГОСТ 20932-75** 16 с. (3)
Камеры прессования для съемных пресс-форм. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1490-61; МН 1491-61
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1985
- ГОСТ 20934-75** 5 с. (2)
Блоки и комплектующие детали пресс-форм для прессования изделий из реактопластов. Технические условия
Взамен: МН 1535-61
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1985
- ГОСТ 21546-88** 22 с. (4)
Штампы молотовые для объемной штамповки. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 21546-76
- ГОСТ 22062-76** 66 с. (10)
Пресс-формы-заготовки с плитой выталкивателей для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры
Взамен: МН 5155-63 в части конструкции форм; МН 5156-63 в части конструкции форм; МН 5157-63 в части конструкции форм; МН 5158-63 в части конструкции форм
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 22063-76** 20 с. (4)
Пресс-формы-заготовки с плитой съема для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 22064-76** 26 с. (5)
Пресс-формы-заготовки с плитой съема и плитой выталкивателей для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры
Взамен: МН 5159-63 в части конструкции форм; МН 5160-63 в части конструкции форм
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 22065-76** 7 с. (2)
Плиты-заготовки пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры
Взамен: МН 5161-63; МН 5165-63; МН 5178-63; МН 5159-63 в части плит съема и матриц; МН 5966-63 в части плит съема и матриц
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 22066-76** 3 с. (1)
Плиты-заготовки крепления пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры
Взамен: МН 5155-63 в части неподвижных фланцев; МН 5156-63 в части неподвижных фланцев; МН 5157-63 в части неподвижных фланцев; МН 5158-63 в части неподвижных фланцев
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 22067-76** 3 с. (1)
Плиты-заготовки выталкивателей крестообразных пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры
Взамен: МН 5155-63 в части плит выталкивателей; МН 5156-63 в части плит выталкивателей; МН 5157-63 в части плит выталкивателей; МН 5158-63 в части плит выталкивателей
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 22068-76** 3 с. (1)
Плиты-заготовки выталкивателей прямоугольных пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 22069-76** 3 с. (1)
Плиты-заготовки опорные крестообразные пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры
Взамен: МН 5155-63 в части прижимных плит; МН 5156-63 в части прижимных плит; МН 5157-63 в части прижимных плит; МН 5158-63 в части прижимных плит
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 22070-76** 3 с. (1)
Плиты-заготовки опорные прямоугольные пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 22071-76** 4 с. (1)
Стойки пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры
Взамен: МН 5177-63
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 22072-76** 4 с. (1)
Колонки направляющие пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 4-1986

- ГОСТ 22073-76** 3 с. (1)
Втулки направляющие пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 22074-76** 2 с. (1)
Втулки направляющие укороченные пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 22075-76** 3 с. (1)
Втулки центрирующие пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 22076-76** 2 с. (1)
Шайбы опорные пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 9-1982
- ГОСТ 22077-76** 4 с. (1)
Втулки литниковые пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры
Взамен: МН 5167-63
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 22078-76** 3 с. (1)
Втулки центральные пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры
Взамен: МН 5166-63
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 22079-76** 3 с. (1)
Хвостовики пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры
Взамен: МН 5179-63
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 22080-76** 3 с. (1)
Хвостовики с буртом пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 22081-76** 2 с. (1)
Фланцы-заготовки пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 22082-76** 6 с. (2)
Пресс-формы-заготовки, детали-заготовки и детали пресс-форм для литья термопластов под давлением. Технические условия
Взамен: МН 5180-63
Изменение №1 /ИУС 9-1982
Изменение №2 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 22476-77** 7 с. (2)
Отверстия фиксирующие и крепежные координатных модельных плит. Размеры
Взамен: МН 3274-62; МН 3276-62; МН 3278-62; МН 3282-62; МН 3284-62
Изменение №1 /ИУС 2-1983
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 22559-77** 7 с. (2)
Хвостовики пресс-форм для прессования изделий из реактопластов. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1524-61
Изменение №1 /ИУС 3-1984
- ГОСТ 22560-77** 4 с. (1)
Толкатели составных хвостовиков пресс-форм для прессования изделий из реактопластов. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1525-61 в части толкателей составных хвостовиков
Изменение №1 /ИУС 3-1984
- ГОСТ 22561-77** 4 с. (1)
Наконечники составных хвостовиков пресс-форм для прессования изделий из реактопластов. Конструкция и размеры
Взамен: МН 1525-61 в части наконечников составных хвостовиков
Изменение №1 /ИУС 3-1984
- ГОСТ 22655-77** 4 с. (1)
Устройство для выдвижения и разгрузки стационарных двухкассетных пресс-форм. Основные и присоединительные размеры
Изменение №1 /ИУС 10-1984
- ГОСТ 22656-77** 3 с. (1)
Направляющие к прессам с размерами греющих кассет 600х600 мм для стационарных двухкассетных пресс-форм. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 10-1984
- ГОСТ 22657-77** 4 с. (1)
Подушки под направляющие и блоки стационарных двухкассетных пресс-форм. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 10-1984

- ГОСТ 22658-77** 6 с. (2)
Пуансоны-заготовки пакетов двухкассетных пресс-форм для изготовления резиновых технических изделий. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 10-1984
- ГОСТ 22659-77** 3 с. (1)
Обоймы-заготовки пакетов двухкассетных пресс-форм для изготовления резиновых технических изделий. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 10-1984
- ГОСТ 22660-77** 5 с. (2)
Матрицы-заготовки пакетов двухкассетных пресс-форм для изготовления резиновых технических изделий. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 10-1984
- ГОСТ 23165-78** 14 с. (3)
Пресс-формы для резинотехнических изделий. Термины и определения
- ГОСТ 24267-80** 16 с. (3)
Плиты-заготовки съемных пресс-форм для изготовления резинотехнических изделий. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 2-1986
- ГОСТ 24268-80** 7 с. (2)
Колонки направляющие съемных пресс-форм для изготовления резинотехнических изделий. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 2-1986
- ГОСТ 24269-80** 7 с. (2)
Колонки направляющие кассетных пресс-форм для изготовления резинотехнических изделий. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 2-1986
- ГОСТ 24270-80** 8 с. (2)
Втулки направляющие съемных и кассетных пресс-форм для изготовления резинотехнических изделий. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 2-1986
- ГОСТ 24271-80** 7 с. (2)
Шарниры под сварку на кассетные пресс-формы для изготовления резинотехнических изделий. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 2-1986
- ГОСТ 24272-80** 5 с. (2)
Шарниры с роликом на кассетные пресс-формы для изготовления резинотехнических изделий. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 2-1986
- ГОСТ 24273-80** 6 с. (2)
Петли к шарнирам с роликом на кассетные пресс-формы для изготовления резинотехнических изделий. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 2-1986
- ГОСТ 24317-80** 12 с. (3)
Блоки двухкассетных пресс-форм для изготовления резинотехнических изделий. Конструкция и размеры
- ГОСТ 24318-80** 14 с. (3)
Блоки трехкассетных пресс-форм для изготовления резинотехнических изделий. Конструкция и размеры
- ГОСТ 24319-80** 10 с. (3)
Приспособление для раскрытия и выдвижения пресс-форм. Конструкция и размеры
- ГОСТ 24339-80** 18 с. (4)
Пресс-формы съемные многоместные для изготовления шевронных резинотканевых манжет. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 1-1993
- ГОСТ 24340-80** 19 с. (4)
Пресс-формы съемные многоместные для изготовления резинотканевых нажимных колец. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 1-1993
- ГОСТ 24341-80** 19 с. (4)
Пресс-формы съемные многоместные для изготовления резинотканевых опорных колец. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 1-1993
- ГОСТ 24342-80** 14 с. (3)
Блоки съемных многоместных пресс-форм для изготовления шевронных резинотканевых уплотнений. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 1-1993
- ГОСТ 24343-80** 19 с. (4)
Пресс-формы съемные одноместные для изготовления шевронных резинотканевых манжет. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 1-1993
- ГОСТ 24344-80** 22 с. (4)
Пресс-формы съемные одноместные для изготовления резинотканевых нажимных колец. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 1-1993

- ГОСТ 24345-80** 20 с. (4)
Пресс-формы съемные одноместные для изготовления резинотканевых опорных колец. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 1-1993
- ГОСТ 24401-80** 23 с. (4)
Бруссы для пресс-форм. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 11-1986
- ГОСТ 24511-80** 63 с. (9)
Блоки кассетных съемных пресс-форм для изготовления резинотехнических изделий. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 24512-80** 90 с. (13)
Пресс-формы многоместные съемные для изготовления резиновых колец круглого сечения. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 24513-80** 37 с. (6)
Пресс-формы для изготовления резиновых колец круглого сечения. Исполнительные размеры формообразующих деталей
Изменение №1 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 24514-80** 73 с. (11)
Пакеты быстросменные с коническим разъемом пресс-форм для изготовления резиновых колец круглого сечения. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 24515-80** 17 с. (4)
Пакеты быстросменные с горизонтальным разъемом пресс-форм для изготовления резиновых колец круглого сечения с внутренними диаметрами от 2,8 до 9,7 мм. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 24516-80** 88 с. (12)
Пакеты быстросменные с горизонтальным разъемом пресс-форм для изготовления резиновых колец круглого сечения. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 24517-80** 3 с. (1)
Втулки направляющие быстросменные пресс-форм для изготовления резинотехнических изделий. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 24518-80** 3 с. (1)
Колонки направляющие быстросменные пресс-форм для изготовления резинотехнических изделий. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 24519-80** 64 с. (9)
Пакеты двухкассетных пресс-форм для изготовления резиновых колец круглого сечения. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 3-1986
- ГОСТ 24611-81** 16 с. (3)
Плиты модельные кассетные. Основные параметры и размеры
Изменение №1 /ИУС 2-1987
- ГОСТ 24829-81** 46 с. (7)
Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резиновых уплотнительных манжет. Конструкция и размеры
- ГОСТ 25108-82** 16 с. (3)
Блоки двухкассетных пресс-форм для изготовления резинотехнических изделий на прессах с размерами греющих плит 400x400 мм. Конструкция и размеры
- ГОСТ 25109-82** 16 с. (3)
Блоки трехкассетных пресс-форм для изготовления резинотехнических изделий на прессах с размерами греющих плит 400x400 мм. Конструкция и размеры
- ГОСТ 25479-82** 37 с. (6)
Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления шевронных резинотканевых манжет. Конструкция и размеры
- ГОСТ 25480-82** 34 с. (6)
Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резинотканевых нажимных колец. Конструкция и размеры
- ГОСТ 25481-82** 38 с. (6)
Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления резинотканевых опорных колец. Конструкция и размеры
- ГОСТ 26297-84** 57 с. (9)
Пресс-формы съемные этажные с горизонтальным разъемом для изготовления резиновых колец круглого сечения. Конструкция и размеры
- ГОСТ 26298-84** 46 с. (7)
Пресс-формы съемные этажные с коническим разъемом для изготовления резиновых колец круглого сечения. Конструкция и размеры
- ГОСТ 26299-84** 12 с. (3)
Пресс-формы съемные одноместные с горизонтальным разъемом для изготовления резиновых колец круглого сечения. Конструкция и размеры

- ГОСТ 26608-85** 15 с. (3)
Блоки двухкассетных пресс-форм для изготовления резинотехнических изделий на прессах с размерами греющих плит 800x800 мм. Конструкция и размеры
- ГОСТ 26609-85** 15 с. (3)
Блоки трехкассетных пресс-форм для изготовления резинотехнических изделий на прессах с размерами греющих плит 800x800 мм. Конструкция и размеры
- ГОСТ 26616-85** 21 с. (4)
Пакеты съемных многоместных пресс-форм для изготовления манжет гидравлических устройств. Конструкция и размеры
- ГОСТ 26617-85** 27 с. (5)
Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления манжет гидравлических устройств. Конструкция и размеры
- ГОСТ 26618-85** 19 с. (4)
Пакеты двухкассетных пресс-форм для изготовления манжет гидравлических устройств. Конструкция и размеры
- ГОСТ 26619-85** 21 с. (4)
Пресс-формы одноместные для изготовления манжет гидравлических устройств. Конструкция и размеры
- ГОСТ 26620-85** 59 с. (9)
Пакеты съемных многоместных и кассетных пресс-форм и пресс-формы одноместные для изготовления манжет гидравлических устройств. Исполнительные размеры формообразующих деталей
- ГОСТ 27358-87** 16 с. (3)
Пресс-формы для изготовления изделий из пластмасс. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 29077-91** 35 с. (6)
Пресс-формы для резинотехнических изделий. Основные правила эксплуатации и ремонта
Взамен: ГОСТ 14901-79 в части п. 2.12
- ГОСТ 29244-91 (ИСО 483-88)** 10 с. (3)
Пластмассы. Небольшие контейнеры для кондиционирования и испытания с использованием водных растворов для поддержания постоянного значения относительной влажности
- СТ СЭВ 3812-82** 8 с. (2)
Каучуки. Приготовление и вулканизация резиновых смесей. Оборудование

85.020 Процессы производства бумаги

ГОСТ 10014-73 4 с. (1)

Масса древесная беленая и белая. Технические условия

Взамен: ГОСТ 10014-62

Изменение №1 /ИУС 12-1979

Изменение №2 /ИУС 12-1983

Изменение №3 /ИУС 9-1989

ГОСТ 13425-93 10 с. (3)

Масса древесная. Метод определения фракционного состава

Взамен: ГОСТ 13425-68

ГОСТ 16296-79 6 с. (2)

Масса древесная. Метод подготовки проб к физико-механическим испытаниям

Взамен: ГОСТ 16296-70

Изменение №1 /ИУС 6-1985

Изменение №2 /ИУС 8-1990

ГОСТ 16489-78 4 с. (1)

Масса древесная. Правила приемки. Методы отбора проб

Взамен: ГОСТ 16489-70

Изменение №1 /ИУС 8-1983

Изменение №2 /ИУС 7-1988

ГОСТ 21801-76 6 с. (2)

Масса древесная. Определение массы партии

Изменение №1 /ИУС 9-1979

Изменение №2 /ИУС 9-1986

Изменение №3 /ИУС 11-1991

85.040 Целлюлоза

ГОСТ 3914-89 8 с. (2)

Целлюлоза сульфитная беленая из хвойной древесины. Технические условия

Взамен: ГОСТ 3914-74

ГОСТ 5186-88 8 с. (2)

Целлюлоза электроизоляционная сульфатная для конденсаторной, кабельной и трансформаторной бумаги. Технические условия

Взамен: ГОСТ 5186-82

ГОСТ 5982-84 6 с. (2)

Целлюлоза сульфитная вискозная. Технические условия

Взамен: ГОСТ 5982-75

Изменение №1 /ИУС 4-1990

ГОСТ 6501-82 6 с. (2)

Целлюлоза сульфитная небеленая из хвойной древесины. Технические условия

Взамен: ГОСТ 6501-73

Изменение №1 /ИУС 3-1987

Изменение №2 /ИУС 4-1990

ГОСТ 6840-78 7 с. (2)

Целлюлоза. Метод определения содержания альфа-целлюлозы

Взамен: ГОСТ 6840-54, кроме разд. II

Изменение №1 /ИУС 5-1983

ГОСТ 6841-77 6 с. (2)

Целлюлоза. Метод определения смол и жиров

Взамен: ГОСТ 6841-67

Изменение №1 /ИУС 6-1986

Изменение №2 /ИУС 7-1990

ГОСТ 7004-93 8 с. (2)

(ИСО 7213-81)

Целлюлоза. Отбор проб для испытаний

Взамен: ГОСТ 7004-78

ГОСТ 7516-75 4 с. (1)

Целлюлоза. Метод определения набухания

Взамен: ГОСТ 7516-55

Изменение №1 /ИУС 6-1986

Изменение №2 /ИУС 11-1991

ГОСТ 8552-88 7 с. (2)

Полуфабрикаты волокнистые, бумага, картон.

Метод определения удельной электрической проводимости водной вытяжки

Взамен: ГОСТ 8552-72

ГОСТ 9003-75 7 с. (2)

Целлюлоза вискозная. Метод определения реакционной способности к вискозообразованию

Взамен: ГОСТ 9003-59

Изменение №1 /ИУС 10-1984

Изменение №2 /ИУС 7-1989

- ГОСТ 9105-74** 7 с. (2)
Целлюлоза. Метод определения средней степени полимеризации
Взамен: ГОСТ 9105-59
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1986
Изменение №3 /ИУС 11-1991
- ГОСТ 9418-75** 4 с. (1)
Целлюлоза. Метод определения медного числа
Взамен: ГОСТ 9418-60
Изменение №1 /ИУС 6-1986
- ГОСТ 9568-80** 10 с. (3)
Целлюлоза и бумага. Метод определения массовой доли кальция
Взамен: ГОСТ 9568-74
Изменение №1 /ИУС 3-1986
- ГОСТ 9571-89** 6 с. (2)
Целлюлоза сульфатная беленая из хвойной древесины. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9571-84
- ГОСТ 9597-76** 7 с. (2)
Целлюлоза. Метод определения массовой доли веществ, растворимых в 10 и 18 %-ных растворах гидроксида натрия
Взамен: ГОСТ 9597-73
Изменение №1 /ИУС 11-1982
Изменение №2 /ИУС 12-1986
- ГОСТ 10070-74 (ИСО 302-81)** 16 с. (3)
Целлюлоза и полуцеллюлоза. Метод определения числа Каппа
Взамен: ГОСТ 10070-62
Изменение №1 /ИУС 5-1975
Изменение №2 /ИУС 12-1979
Изменение №3 /ИУС 9-1984
Изменение №4 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 10638-73** 8 с. (2)
Целлюлоза и бумага. Метод определения массовой доли натрия
Взамен: ГОСТ 10638-63
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 10-1984
Изменение №3 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 10820-75** 7 с. (2)
Целлюлоза. Метод определения массовой доли пентозанов
Взамен: ГОСТ 10820-64
Изменение №1 /ИУС 12-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 11006-74** 5 с. (2)
Целлюлоза вискозная. Метод определения времени фильтрации раствора гидроксида натрия щелочной целлюлозой
Взамен: ГОСТ 11006-64
Изменение №1 /ИУС 5-1984
- ГОСТ 11208-82** 6 с. (2)
Целлюлоза древесная (хвойная) сульфатная небеленая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11208-65
Изменение №1 /ИУС 8-1985
Изменение №2 /ИУС 7-1987
Изменение №3 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 11720-76** 7 с. (2)
Целлюлоза вискозная. Метод определения плотности листа
Взамен: ГОСТ 11720-66
Изменение №1 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 11960-79** 9 с. (3)
Полуфабрикаты волокнистые и сырье из однолетних растений для целлюлозно-бумажного производства. Метод определения лигнина
Взамен: ГОСТ 11960-66
Изменение №1 /ИУС 6-1985
- ГОСТ 12033-74** 6 с. (2)
Целлюлоза вискозная. Метод определения капиллярной впитываемости
Взамен: ГОСТ 12033-66
Изменение №1 /ИУС 2-1979
Изменение №2 /ИУС 3-1984
- ГОСТ 12395-76** 14 с. (3)
Целлюлоза для электроизоляционных бумаг и картонов. Метод определения динамической вязкости медно-аммиачного раствора
Взамен: ГОСТ 12395-66
Изменение №1 /ИУС 11-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1987
Изменение №3 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 12523-77** 6 с. (2)
Целлюлоза, бумага, картон. Метод определения величины pH водной вытяжки
Взамен: ГОСТ 12523-67
Изменение №1 /ИУС 7-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 12765-88** 9 с. (3)
Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая электроизоляционная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12454-78; ГОСТ 12765-83
Изменение №1 /ИУС 4-1992

- ГОСТ 13199-88** 6 с. (2)
(ИСО 536-76)
Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон.
Метод определения массы продукции площадью 1 м кв.
Взамен: ГОСТ 7515-79; ГОСТ 13199-67 в части методов определения массы бумаги и картона площадью 1 м кв.; ГОСТ 12432-77 в части методов определения массы бумаги и картона площадью 1 м кв.
- ГОСТ 13523-78** 4 с. (1)
Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон.
Метод кондиционирования образцов
Взамен: ГОСТ 13523-68
Изменение №1 /ИУС 11-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1988
Изменение №3 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 13525.1-79** 5 с. (2)
Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон.
Методы определения прочности на разрыв и удлинения при растяжении
Взамен: ГОСТ 13525.1-68
Заменен: ГОСТ ИСО 1924-1-96 в части бумаги и картона
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 1-1985
- ГОСТ 13525.2-80** 4 с. (1)
Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон.
Метод определения прочности на излом при многократных перегибах
Взамен: ГОСТ 13525.2-68
Изменение №1 /ИУС 2-1986
- ГОСТ 13525.8-86** 6 с. (2)
Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон.
Метод определения сопротивления продавливанию
Взамен: ГОСТ 13525.8-78; ГОСТ 13648.7-78
Изменение №1 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 14363.2-83** 8 с. (2)
Целлюлоза для химической переработки. Метод определения вязкости медно-аммиачного раствора
Взамен: ГОСТ 14363.2-70
Изменение №1 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 14363.3-84** 7 с. (2)
Целлюлоза и древесная масса. Метод определения сорности
Взамен: ГОСТ 14363.3-70
Изменение №1 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 14363.4-89** 14 с. (3)
(ИСО 5264-3-79, ИСО 5269-2-80)
Целлюлоза. Метод подготовки проб к физико-механическим испытаниям
Взамен: ГОСТ 14363.4-79
- ГОСТ 14363.5-71** 4 с. (1)
Целлюлоза для химической переработки. Метод определения массовой доли мелкого волокна
Изменение №1 /ИУС 7-1978
Изменение №2 /ИУС 6-1984
Изменение №3 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 14940-96** 11 с. (3)
Целлюлоза сульфатная беленая из лиственной древесины (осиновая). Технические условия
Взамен: ГОСТ 14940-75
- ГОСТ 16762-82** 4 с. (1)
Целлюлоза сульфатная предгидролизная для кордных нитей и высокомолекулярных волокон. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16762-77
Изменение №1 /ИУС 10-1985
Изменение №2 /ИУС 10-1987
Изменение №3 /ИУС 1-1991
- ГОСТ 16932-93** 8 с. (2)
Целлюлоза. Определение содержания сухого вещества
Взамен: ГОСТ 16932-82
- ГОСТ 17401-80** 41 с. (7)
Технология производства целлюлозно-бумажных полуфабрикатов. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 17401-72
- ГОСТ 18461-93** 8 с. (2)
(ИСО 1762-74)
Целлюлоза. Метод определения содержания золы
Взамен: ГОСТ 18461-73
- ГОСТ 18462-77** 6 с. (2)
(ИСО 779-82)
Целлюлоза, бумага и картон. Методы определения массовой доли железа
Взамен: ГОСТ 18462-73; ГОСТ 13525.11-68
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1987
Изменение №3 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 18634-73** 7 с. (2)
Целлюлоза. Метод определения вкраплений меди и железа
Взамен: ГОСТ 7517-55 в части разд. 2
Изменение №1 /ИУС 11-1979
Изменение №2 /ИУС 9-1984

- ГОСТ 19318-73** 11 с. (3)
Целлюлоза. Подготовка проб к химическим анализам
Изменение №1 /ИУС 12-1979
Изменение №2 /ИУС 5-1983
Изменение №3 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 19877-82** 22 с. (4)
Целлюлоза для химической переработки. Спектральный метод определения элементов в целлюлозе
Взамен: ГОСТ 19877-74
Изменение №1 /ИУС 10-1987
Изменение №2 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 20422-89** 8 с. (2)
Целлюлоза, бумага и картон. Методы определения массовой доли хлорид- и сульфат-ионов
Взамен: ГОСТ 20422-79
- ГОСТ 21101-83** 4 с. (1)
Целлюлоза сульфатная предгидролизная кордная холодного облагораживания. Технические условия
Взамен: ГОСТ 21101-75
Изменение №1 /ИУС 4-1988
Изменение №2 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 23482-84** 10 с. (3)
Целлюлоза сульфитная небеленая из хвойной древесины для экспорта. Технические условия
Взамен: ГОСТ 23482-79
Изменение №1 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 23646-79** 29 с. (5)
Полуфабрикаты волокнистые целлюлозно-бумажного производства и их показатели качества. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 17002-71; ГОСТ 18594-73
Изменение №1 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 24299-80** 4 с. (1)
Целлюлоза сульфатная вискозная. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1988
Изменение №3 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 25438-82** 22 с. (4)
Целлюлоза для химической переработки. Методы определения характеристической вязкости
Изменение №1 /ИУС 2-1987
- ГОСТ 27163-86** 11 с. (3)
Целлюлоза для химической переработки. Спектрометрический пламенный атомно-абсорбционный метод определения элементов в целлюлозе
Изменение №1 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 28172-89** 10 с. (3)
Целлюлоза сульфатная беленая из смеси листовых пород древесины. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 28586-90** 10 с. (3)
(ИСО 5350-1-82)
Целлюлоза. Определение сора и костры. Часть 1. Небеленая целлюлоза
- ГОСТ 29215-91** 7 с. (2)
(ИСО 3260-82)
Целлюлоза. Метод определения расхода хлора (степень делигнификации)
- ГОСТ 30068-93** 23 с. (4)
(ИСО 801-1-79)
Целлюлоза. Определение товарной массы партии. Часть 1. Листовая целлюлоза, упакованная в кипы
- ГОСТ 30116-94** 11 с. (3)
(ИСО 2469-77)
Бумага, картон и целлюлоза. Измерение коэффициента диффузного отражения
Взамен: ГОСТ 7690-76 в части общих требований к средствам измерений
- ГОСТ 30437-96** 9 с. (3)
(ИСО 3688-77)
Целлюлоза. Метод определения белизны
Взамен: ГОСТ 7690-76 в части измерения белизны целлюлозы
- ГОСТ 30578-98** 12 с. (3)
(ИСО 9562-89)
Целлюлоза беленая и сточные воды целлюлозно-бумажного производства. Определение адсорбированных органических галогенов. Общие требования и методы анализа
- ГОСТ Р 50068-92** 6 с. (2)
(ИСО 4119-78)
Волокнистые полуфабрикаты. Ускоренный метод определения концентрации массы
- ГОСТ Р 52661-2006** 16 с. (3)
(ИСО 11480:1997)
Целлюлоза, бумага и картон. Метод определения содержания общего хлора и органически связанного хлора
- СТ СЭВ 4162-83** 12 с. (3)
Целлюлоза. Метод определения товарной массы партии листовой целлюлозы

85.060 Бумага и картон

ГОСТ 4.453-86 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Бумага для письма. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.454-86 8 с. (2)
Система показателей качества продукции. Бумага для черчения и рисования. Номенклатура показателей

ГОСТ 9.801-82 8 с. (2)
Единая система защиты от коррозии и старения. Бумага. Методы определения грибостойкости

ГОСТ 334-73 18 с. (4)
Бумага масштабно-координатная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 334-56
Изменение №1 /ИУС 5-1979
Изменение №2 /ИУС 1-1984
Изменение №3 /ИУС 12-1988
Изменение №4 /ИУС 9-1991

ГОСТ 489-88 11 с. (3)
Бумага копировальная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 489-82
Изменение №1 /ИУС 2-1992

ГОСТ 597-73 7 с. (2)
Бумага чертежная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 597-56
Изменение №1 /ИУС 5-1979
Изменение №2 /ИУС 10-1984
Изменение №3 /ИУС 6-1989

ГОСТ 744-77 11 с. (3)
Бумага мундштучная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 744-67; ГОСТ 5.1585-72
Изменение №1 /ИУС 9-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1988
Изменение №3 /ИУС 7-1989
Изменение №4 /ИУС 1-1992

ГОСТ 876-73 6 с. (2)
Бумага патронная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 876-56
Изменение №2 /ИУС 5-1978
Изменение №3 /ИУС 2-1979
Изменение №4 /ИУС 1-1980
Изменение №5 /ИУС 10-1986
Изменение №6 /ИУС 12-1990

ГОСТ 891-75 7 с. (2)
Бумага и картон для текстильных патронов и конусов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 891-67

Изменение №1 /ИУС 5-1979
Изменение №2 /ИУС 5-1982
Изменение №3 /ИУС 6-1985
Изменение №4 /ИУС 7-1987
Изменение №5 /ИУС 2-1990

ГОСТ 892-89 6 с. (2)
Калька бумажная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 892-70
Изменение №1 /ИУС 12-1990

ГОСТ 1339-79 7 с. (2)
Бумага картографическая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1339-72
Изменение №1 /ИУС 9-1985
Изменение №2 /ИУС 10-1990

ГОСТ 1342-78 4 с. (1)
Бумага для печати. Размеры
Взамен: ГОСТ 1342-68
Изменение №1 /ИУС 7-1988

ГОСТ 1641-75 10 с. (3)
Бумага. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 1641-64
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 1-1985
Изменение №3 /ИУС 8-1986
Изменение №4 /ИУС 11-1989

ГОСТ 1760-86 10 с. (3)
Подпергамент. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1760-81
Изменение №1 /ИУС 3-1990
Изменение №2 /ИУС 7-1992

ГОСТ 1933-73 4 с. (1)
Картон калиброванный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1933-42
Изменение №1 /ИУС 3-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1984
Изменение №3 /ИУС 5-1989

ГОСТ 2635-77 7 с. (2)
Бумага-основа фотобумаги. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2635-68
Изменение №1 /ИУС 12-1978
Изменение №2 /ИУС 3-1983
Изменение №3 /ИУС 10-1987

ГОСТ 2850-95 11 с. (3)
Картон асбестовый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2850-80

- ГОСТ 3246-84** 4 с. (1)
Картон жаккардовый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3246-74
Изменение №1 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 3479-85** 8 с. (2)
Бумага папиросная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3479-75
Изменение №1 /ИУС 7-1989
Изменение №2 /ИУС 6-1991
- ГОСТ 3553-87** 7 с. (2)
Бумага телефонная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3553-73
- ГОСТ 5709-86** 15 с. (3)
Бумага для сигарет. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5709-75
Изменение №1 /ИУС 7-1990
Изменение №2 /ИУС 1-1992
- ГОСТ 6290-74** 9 с. (3)
Бумага пачечная двухслойная для упаковывания папирос и сигарет. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6290-58
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 10-1987
Изменение №4 /ИУС 2-1989
Изменение №5 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 6445-74** 7 с. (2)
Бумага газетная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6445-53
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1982
Изменение №3 /ИУС 10-1983
Изменение №4 /ИУС 3-1985
Изменение №5 /ИУС 9-1988
Изменение №6 /ИУС 4-1989
Изменение №7 /ИУС 12-1990
- ГОСТ 6656-76** 8 с. (2)
Бумага писчая потребительских форматов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6656-66
Изменение №1 /ИУС 2-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 6657-77** 12 с. (3)
Бумага почтовая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6657-66
Изменение №1 /ИУС 1-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1988
Изменение №3 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 6659-83** 7 с. (2)
Картон обивочный водостойкий. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6659-73
Изменение №1 /ИУС 5-1988
Изменение №2 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 6662-73** 9 с. (3)
Бумага для патронирования. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6662-53
Изменение №1 /ИУС 3-1977
Изменение №2 /ИУС 11-1982
Изменение №3 /ИУС 6-1988
Изменение №4 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 6722-75** 6 с. (2)
Картон фильтровальный технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6722-65
Изменение №1 /ИУС 3-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 6742-79** 8 с. (2)
Бумага форзацная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6742-68
Изменение №1 /ИУС 2-1984
Изменение №2 /ИУС 7-1987
Изменение №3 /ИУС 7-1989
- ГОСТ 6749-2005** 11 с. (3)
Бумага-основа для обоев. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6749-86
- ГОСТ 6861-73** 7 с. (2)
Бумага писчая цветная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6861-54
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1983
Изменение №3 /ИУС 7-1987
Изменение №4 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 6999-85** 6 с. (2)
Лента и бумага для контрольно-кассовых и контрольно-регистрирующих машин. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6999-68
Изменение №1 /ИУС 3-1990
- ГОСТ 7271-74** 4 с. (1)
Бумага для почтовых документов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7271-54
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1984
Изменение №3 /ИУС 7-1987
Изменение №4 /ИУС 10-1990

- ГОСТ 7277-77** 7 с. (2)
Бумага рисовальная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7277-67
Изменение №1 /ИУС 7-1977
Изменение №2 /ИУС 2-1983
Изменение №3 /ИУС 3-1988
Изменение №4 /ИУС 10-1990
- ГОСТ 7362-78** 8 с. (2)
Бумага перфокарточная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7362-72
Изменение №1 /ИУС 7-1981
Изменение №2 /ИУС 5-1982
Изменение №3 /ИУС 12-1983
Изменение №4 /ИУС 6-1986
Изменение №5 /ИУС 7-1989
- ГОСТ 7377-85** 7 с. (2)
Бумага для гофрирования. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7377-69
Изменение №1 /ИУС 5-1990
Изменение №2 /ИУС 3-1991
Изменение №3 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 7420-89** 13 с. (3)
Картон для плоских слоев гофрированного картона. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7420-78
Изменение №1 /ИУС 3-1991
- ГОСТ 7438-73** 6 с. (2)
Бумага курительная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7438-55
Изменение №1 /ИУС 11-1978
Изменение №2 /ИУС 9-1983
Изменение №3 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 7500-85** 55 с. (8)
Бумага и картон. Методы определения состава по волокну
Взамен: ГОСТ 7500-75
- ГОСТ 7584-89** 8 с. (2)
Бумага лабораторная фильтровальная. Методы определения фильтрующей и разделительной способности
Взамен: ГОСТ 7584-77
- ГОСТ 7585.1-94** 7 с. (2)
Бумага и картон. Определение машинного направления и сеточной стороны. Часть 1. Методы определения машинного направления
Взамен: ГОСТ 7585-74 в части разд. 1
- ГОСТ 7585.2-94** 7 с. (2)
Бумага и картон. Определение машинного направления и сеточной стороны. Часть 2. Методы определения сеточной стороны
Взамен: ГОСТ 7585-74 в части разд. 2
- ГОСТ 7625-86** 11 с. (3)
Бумага этикеточная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7625-55
Изменение №1 /ИУС 5-1988
Изменение №2 /ИУС 4-1989
Изменение №3 /ИУС 7-1989
- ГОСТ 7629-93 (ИСО 2144-87)** 10 с. (3)
Бумага и картон. Метод определения золы
Взамен: ГОСТ 7629-77
- ГОСТ 7687-88** 7 с. (2)
Бумага и картон. Метод определения числа вкраплений железа и меди
Взамен: ГОСТ 7687-76
- ГОСТ 7691-81** 16 с. (3)
Картон. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 7691-75
Изменение №1 /ИУС 7-1987
Изменение №2 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 7717-88** 11 с. (3)
Бумага диаграммная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7717-75
- ГОСТ 7950-77** 7 с. (2)
Картон переплетный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7950-71
Изменение №1 /ИУС 8-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 8047-2001 (ИСО 186-94)** 8 с. (2)
Бумага и картон. Отбор проб для определения среднего качества
Взамен: ГОСТ 8047-93
- ГОСТ 8049-62** 4 с. (1)
Бумага. Штриховой метод определения степени проклейки
Взамен: ГОСТ 8049-56
Изменение №1 /ИУС 10-1984
Изменение №2 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 8434-77** 6 с. (2)
Бумага. Метод определения массовой доли мышьяка
Взамен: ГОСТ 8434-67
Изменение №1 /ИУС 1-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 8552-88** 7 с. (2)
Полуфабрикаты волокнистые, бумага, картон. Метод определения удельной электрической проводимости водной вытяжки
Взамен: ГОСТ 8552-72

- ГОСТ 8589-75** 9 с. (3)
Бумага для оклейки бумажно-беловых товаров и картонажной продукции. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8589-57
Изменение №1 /ИУС 8-1981
Изменение №2 /ИУС 6-1986
Изменение №3 /ИУС 7-1988
Изменение №4 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 8618-86** 4 с. (1)
Картон для стереотипных матриц. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8618-75
Изменение №1 /ИУС 2-1990
- ГОСТ 8702-2005** 12 с. (3)
Обои, цветные бумага, картон и изделия из них. Методы определения устойчивости окраски к свету в условиях искусственного освещения (ксеноновая лампа)
Взамен: ГОСТ 8702-88
- ГОСТ 8740-85** 4 с. (1)
Картон облицовочный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8740-74
Изменение №1 /ИУС 2-1990
Изменение №2 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 8874-80** 6 с. (2)
Бумага. Методы определения прозрачности и непрозрачности
Взамен: ГОСТ 8874-72
Изменение №1 /ИУС 8-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 8942-85** 6 с. (2)
Лента бумажная рулонная для печатающих устройств. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8942-78
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 9094-89** 12 с. (3)
Бумага для печати офсетная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9094-83
- ГОСТ 9095-89** 11 с. (3)
Бумага для печати типографская. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9095-83; ГОСТ 7317-78
- ГОСТ 9168-80** 6 с. (2)
Бумага для глубокой печати. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9168-70
Изменение №1 /ИУС 12-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1989
Изменение №3 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 9186-76** 8 с. (2)
Картон обувной и детали из него. Правила приемки и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 9186-59; ОСТ 17-19-70
Изменение №1 /ИУС 7-1981
Изменение №2 /ИУС 6-1986
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 9187-74** 7 с. (2)
Картон обувной. Метод определения жесткости и изгибостойкости при статическом изгибе
Взамен: ГОСТ 9187-59
Изменение №1 /ИУС 9-1985
- ГОСТ 9188-75** 6 с. (2)
Картон обувной. Метод определения истираемости во влажном состоянии
Взамен: ГОСТ 9188-59
Изменение №1 /ИУС 9-1985
- ГОСТ 9327-60** 8 с. (2)
Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы
Взамен: ОСТ 5115
Изменение №2 /ИУС 8-1967
Изменение №3 /ИУС 4-1981
Изменение №4 /ИУС 1-1986
Изменение №5 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 9542-89** 18 с. (4)
Картон обувной и детали обуви из него. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 9542-87; ГОСТ 4.421-86
- ГОСТ 9568-80** 10 с. (3)
Целлюлоза и бумага. Метод определения массовой доли кальция
Взамен: ГОСТ 9568-74
Изменение №1 /ИУС 3-1986
- ГОСТ 9569-2006** 11 с. (3)
Бумага парафинированная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9569-79
- ГОСТ 9582-75** 5 с. (2)
Бумага и картон. Метод определения жесткости при статическом изгибе
Взамен: ГОСТ 9582-60
Изменение №1 /ИУС 9-1981
Изменение №2 /ИУС 6-1986
- ГОСТ 9778-78** 6 с. (2)
Материал переплетный на бумаге с пленочным покрытием. Метод определения устойчивости к истиранию
Взамен: ГОСТ 9778-61
Изменение №1 /ИУС 7-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1988

ГОСТ 9779-77	4 с. (1)	ГОСТ 10638-73	8 с. (2)
Материал переплетный с пленочным покрытием. Метод определения устойчивости к многократному изгибу		Целлюлоза и бумага. Метод определения массовой доли натрия	
<i>Взамен: ГОСТ 9779-61</i>		<i>Взамен: ГОСТ 10638-63</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 9-1983</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 9-1979</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 8-1989</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 10-1984</i>	
		<i>Изменение №3 /ИУС 6-1989</i>	
ГОСТ 9780-78	7 с. (2)	ГОСТ 10700-97	12 с. (3)
Материал переплетный. Метод определения светостойкости		Макулатура бумажная и картонная. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 9780-61</i>		<i>Взамен: ГОСТ 10700-89</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 2-1984</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 3-2005 (Изменение действует только на территории Российской Федерации)</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 3-1989</i>			
ГОСТ 9841-94	7 с. (2)	ГОСТ 10711-97	8 с. (2)
(ИСО 5633-84)		Бумага и картон. Метод определения разрывающего усилия при сжатии кольца (RCT)	
Бумага и картон. Метод определения водонепроницаемости		<i>Взамен: ГОСТ 10711-74</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 9841-83</i>			
ГОСТ 9955-62	4 с. (1)	ГОСТ 11836-76	9 с. (3)
Картон. Метод определения пластической деформации		Бумага для билетов. Технические условия	
<i>Изменение №1 /ИУС 11-1988</i>		<i>Взамен: ГОСТ 11601-65; ГОСТ 11836-66</i>	
		<i>Изменение №1 /ИУС 2-1981</i>	
ГОСТ 9995-75	4 с. (1)	<i>Изменение №2 /ИУС 8-1987</i>	
Бумага-основа для переплетного материала. Технические условия		ГОСТ 11945-78	8 с. (2)
<i>Взамен: ГОСТ 9995-62</i>		Трубки фибровые. Технические условия	
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1981</i>		<i>Взамен: ГОСТ 11945-68</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 12-1985</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 5-1983</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 9-1991</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 8-1988</i>	
		<i>Изменение №3 /ИУС 6-1989</i>	
ГОСТ 9996-84	7 с. (2)	ГОСТ 12026-76	7 с. (2)
Материал переплетный на бумажной основе. Общие технические условия		Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 9996-73</i>		<i>Взамен: ГОСТ 12026-66; ГОСТ 5.636-70</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 4-1990</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 6-1978</i>	
ГОСТ 10015-87	11 с. (3)	<i>Изменение №2 /ИУС 3-1982</i>	
Бумага гуммированная для переводных изображений. Технические условия		<i>Изменение №3 /ИУС 9-1987</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 6291-73; ГОСТ 10015-75</i>		<i>Изменение №4 /ИУС 9-1989</i>	
ГОСТ 10127-75	18 с. (4)	ГОСТ 12051-76	8 с. (2)
Бумага-основа влагопрочная для шлифовальных шкурок. Технические условия		Бумага обложечная тетрадная. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 10127-62</i>		<i>Взамен: ГОСТ 12051-66</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 2-1982</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 3-1982</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 12-1984</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 6-1985</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 4-1989</i>		<i>Изменение №3 /ИУС 10-1987</i>	
<i>Изменение №4 /ИУС 1-1992</i>		<i>Изменение №4 /ИУС 4-1989</i>	
ГОСТ 10459-87	7 с. (2)	ГОСТ 12057-81	8 с. (2)
Бумага-основа для клеевой ленты. Технические условия		Бумага и картон. Методы определения линейной деформации	
<i>Взамен: ГОСТ 10459-72</i>		<i>Взамен: ГОСТ 12057-76; ГОСТ 13648.3-69</i>	
		<i>Изменение №1 /ИУС 4-1987</i>	
		<i>Изменение №2 /ИУС 2-1991</i>	

- ГОСТ 12290-89** 11 с. (3)
Картон фильтровальный для пищевых жидкостей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12290-80; ТУ 13-7308001-753-87
Изменение №1 /ИУС 5-2003
- ГОСТ 12456-83** 6 с. (2)
Фибра для шлифовальных дисков. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12456-67
Изменение №1 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 12523-77** 6 с. (2)
Целлюлоза, бумага, картон. Метод определения величины pH водной вытяжки
Взамен: ГОСТ 12523-67
Изменение №1 /ИУС 7-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 12524-78** 4 с. (1)
Бумага. Метод определения содержания свободного хлора
Взамен: ГОСТ 12524-67
Изменение №1 /ИУС 12-1982
Изменение №2 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 12602-93** 8 с. (2)
(ИСО 8787-86)
Бумага и картон. Определение капиллярной впитываемости. Метод Клемма
Взамен: ГОСТ 12602-67
- ГОСТ 12603-67** 4 с. (1)
Бумага и картон. Метод определения поверхностной впитываемости капельным способом
Взамен: ГОСТ 7583-55 в части разд. V
Изменение №1 /ИУС 8-1977
Изменение №2 /ИУС 8-1982
Изменение №3 /ИУС 5-1987
Изменение №4 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 12604-77** 4 с. (1)
Бумага. Метод определения впитываемости при полном погружении
Взамен: ГОСТ 12604-67
Изменение №1 /ИУС 1-1983
Изменение №2 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 12605-97** 8 с. (2)
(ИСО 535-91)
Бумага и картон. Метод определения поверхностной впитываемости воды при одностороннем смачивании (метод Кобба)
Взамен: ГОСТ 12605-82
- ГОСТ 12783-91** 7 с. (2)
Бумага. Метод определения коэффициента электрического сопротивления
Взамен: ГОСТ 12783-77
- ГОСТ 12795-89** 7 с. (2)
(ИСО 5627-84)
Бумага и картон. Метод определения гладкости по Бекку
Взамен: ГОСТ 12795-78
- ГОСТ 12921-80** 7 с. (2)
Бумага и картон. Метод определения лоска
Взамен: ГОСТ 12921-67
- ГОСТ 13199-88** 6 с. (2)
(ИСО 536-76)
Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод определения массы продукции площадью 1 м кв.
Взамен: ГОСТ 7515-79; ГОСТ 13199-67 в части методов определения массы бумаги и картона площадью 1 м кв.; ГОСТ 12432-77 в части методов определения массы бумаги и картона площадью 1 м кв.
- ГОСТ 13346-72** 7 с. (2)
Бумага. Методы определения массовой доли свинца
Взамен: ГОСТ 13346-67
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 10-1984
Изменение №3 /ИУС 8-1989
Изменение №4 /ИУС 5-1999
- ГОСТ 13523-78** 4 с. (1)
Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод кондиционирования образцов
Взамен: ГОСТ 13523-68
Изменение №1 /ИУС 11-1983
Изменение №2 /ИУС 9-1988
Изменение №3 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 13525.1-79** 5 с. (2)
Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Методы определения прочности на разрыв и удлинения при растяжении
Взамен: ГОСТ 13525.1-68
Заменен: ГОСТ ИСО 1924-1-96 в части бумаги и картона
Изменение №1 /ИУС 5-1981
Изменение №2 /ИУС 1-1985
- ГОСТ 13525.2-80** 4 с. (1)
Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод определения прочности на излом при многократных перегибах
Взамен: ГОСТ 13525.2-68
Изменение №1 /ИУС 2-1986

- ГОСТ 13525.3-97** 11 с. (3)
(ИСО 1974-90)
Полуфабрикаты волокнистые и бумага. Метод определения сопротивления раздиранию (метод Эльмендорфа)
Взамен: ГОСТ 13525.3-78
- ГОСТ 13525.4-68** 4 с. (1)
Бумага и картон. Метод определения сорности
Взамен: ГОСТ 7501-56 в части разд. I и II
Изменение №1 /ИУС 5-1978
Изменение №2 /ИУС 8-1982
Изменение №3 /ИУС 6-1984
Изменение №4 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 13525.5-68** 3 с. (1)
Бумага и картон. Метод определения внутрирулонных дефектов
Взамен: ГОСТ 7501-56 в части разд. III; ГОСТ 13648.8-73 в части разд. I и V
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 13525.6-68** 4 с. (1)
Бумага и картон. Метод определения потери механической прочности при нагревании
Взамен: ГОСТ 7497-55 в части разд. VIII
Изменение №1 /ИУС 3-1978
Изменение №2 /ИУС 7-1982
Изменение №3 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 13525.7-68** 5 с. (2)
Бумага и картон. Методы определения влагопрочности
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 6-1987
- ГОСТ 13525.8-86** 6 с. (2)
Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод определения сопротивления продавливанию
Взамен: ГОСТ 13525.8-78; ГОСТ 13648.7-78
Изменение №1 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 13525.9-68** 4 с. (1)
Бумага. Метод определения дырчатости
Взамен: ГОСТ 7689-55
Изменение №1 /ИУС 8-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 13525.10-78** 5 с. (2)
Бумага. Метод определения массовой доли меди
Взамен: ГОСТ 13525.10-72
Изменение №1 /ИУС 1-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1988
- ГОСТ 13525.13-69** 5 с. (2)
Бумага. Методы определения жиропроницаемости
Взамен: ГОСТ 7581-55 в части разд. I, II и III
Изменение №1 /ИУС 3-1978
Изменение №2 /ИУС 11-1982
Изменение №3 /ИУС 9-1987
Изменение №4 /ИУС 7-1989
- ГОСТ 13525.14-77** 5 с. (2)
Бумага и картон. Метод определения воздухопроницаемости
Взамен: ГОСТ 13525.14-69
Изменение №1 /ИУС 8-1982
Изменение №2 /ИУС 6-1986
Изменение №3 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 13525.16-69** 4 с. (1)
Бумага. Метод определения скручиваемости при одностороннем смачивании
Взамен: ГОСТ 7688-55 в части разд. III
Изменение №1 /ИУС 11-1977
Изменение №2 /ИУС 10-1982
Изменение №3 /ИУС 10-1987
Изменение №4 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 13525.18-70** 4 с. (1)
Бумага. Метод определения промокаемости
Взамен: ГОСТ 7583-55 в части разд. II
Изменение №1 /ИУС 8-1983
Изменение №2 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 13525.19-91** 10 с. (3)
(ИСО 287-85)
Бумага и картон. Определение влажности. Метод высушивания в сушильном шкафу
Взамен: ГОСТ 13525.19-71
- ГОСТ 13525.20-74** 4 с. (1)
Бумага мундштучная. Метод определения упругости
Взамен: ГОСТ 7497-55 в части разд. I, VII
Изменение №1 /ИУС 5-1985
Изменение №2 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 13525.21-75** 4 с. (1)
Бумага и картон. Метод определения скручиваемости на воздухе
Взамен: ГОСТ 7688-55 в части разд. I и II
Изменение №1 /ИУС 9-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 13648.1-78** 4 с. (1)
Картон. Метод определения деформации при сжатии
Взамен: ГОСТ 13648.1-68
Изменение №1 /ИУС 10-1984

- ГОСТ 13648.2-68** 4 с. (1)
Картон. Метод определения разрушающего усилия и предела прочности при статическом изгибе
Взамен: ГОСТ 7627-55 в части разд. III; ГОСТ 4408-48 в части п. 9; ГОСТ 7270-54 в части п. 12, а; ГОСТ 5185-49 в части п. 14
Изменение №1 /ИУС 7-1983
Изменение №2 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 13648.5-78** 4 с. (1)
Картон. Метод определения впитываемости при полном погружении
Взамен: ГОСТ 13648.5-69
Заменен: ГОСТ 12605-82 в части метода определения впитываемости при одностороннем смачивании
Изменение №1 /ИУС 10-1984
Изменение №2 /ИУС 8-1989
- ГОСТ 13648.6-86** 7 с. (2)
Бумага и картон. Методы определения сопротивления расслаиванию
Взамен: ГОСТ 13648.6-82
- ГОСТ 14142-86** 6 с. (2)
Бумага для кинобилетов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14142-69
Изменение №1 /ИУС 12-1992
- ГОСТ 14613-83** 28 с. (5)
Фибра. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14613-69
Изменение №1 /ИУС 11-1985
Изменение №2 /ИУС 7-1989
Изменение №3 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 16711-84** 7 с. (2)
Основа парафинированной бумаги. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16711-79
Изменение №1 /ИУС 5-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 17052-86** 19 с. (4)
Производство бумаги и картона. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 17052-79
Изменение №1 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 17586-80** 49 с. (8)
Бумага. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 17586-72
Изменение №1 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 17926-80** 18 с. (4)
Картон и фибра. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 17926-72
- ГОСТ 18277-90** 11 с. (3)
Бумага-основа для шлифовальной шкурки. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18277-72
Изменение №1 /ИУС 10-1992
- ГОСТ 18462-77 (ИСО 779-82)** 6 с. (2)
Целлюлоза, бумага и картон. Методы определения массовой доли железа
Взамен: ГОСТ 18462-73; ГОСТ 13525.11-68
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1987
Изменение №3 /ИУС 8-1990
- ГОСТ 18510-87** 11 с. (3)
Бумага писчая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18510-73; ГОСТ 12050-74
Изменение №1 /ИУС 2-1990
Изменение №2 /ИУС 2-1992
Изменение №3 /ИУС 8-1992
- ГОСТ 19088-89** 11 с. (3)
Бумага и картон. Термины и определения дефектов
Взамен: ГОСТ 19088-79
- ГОСТ 19344-73** 4 с. (1)
Бумага для каталогов и картотек. Технические условия
Изменение №2 /ИУС 6-1977
Изменение №3 /ИУС 8-1983
Изменение №4 /ИУС 7-1987
Изменение №5 /ИУС 8-1988
- ГОСТ 19493-74** 10 с. (3)
Бумага щелочестойкая для ртутно-цинковых элементов. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 6-1978
Изменение №2 /ИУС 12-1979
Изменение №3 /ИУС 9-1984
Изменение №4 /ИУС 5-1989
- ГОСТ 19625-83** 12 с. (3)
Лента телеграфная и бумага для телеграфной ленты. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19625-74
Изменение №1 /ИУС 5-1989
Изменение №2 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 20283-89** 8 с. (2)
Бумага обложечная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 20283-74
- ГОСТ 20358-78** 7 с. (2)
Бумага для фильтрации воздуха. Технические условия
Взамен: ГОСТ 20358-74
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 12-1986

- ГОСТ 20363-88** 8 с. (2)
Бумага чертежная прозрачная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 20363-74
Изменение №1 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 20376-74** 10 с. (3)
Картон термоизоляционный прокладочный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10368-63, кроме п. 15
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 7-1990
- ГОСТ 20681-75** 4 с. (1)
Картон гофрированный. Метод определения сопротивления плоскостному сжатию (FCT)
Взамен: ГОСТ 11193-65 в части разд. 2
Изменение №1 /ИУС 8-1982
Изменение №2 /ИУС 7-1987
- ГОСТ 20682-75** 7 с. (2)
Бумага для гофрирования. Метод определения сопротивления плоскостному сжатию гофрированного образца (СМТ)
Взамен: ГОСТ 11193-65 в части разд. 3
Изменение №1 /ИУС 8-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1987
- ГОСТ 20683-97** 7 с. (2)
(ИСО 3037-94)
Картон тарный. Метод определения сопротивления торцевому сжатию (метод непарафинированного торца)
Взамен: ГОСТ 20683-75
- ГОСТ 20806-86** 8 с. (2)
Бумага для фильтрования масел. Технические условия
Взамен: ГОСТ 20806-81
Изменение №1 /ИУС 1-1993
- ГОСТ 21102-97** 7 с. (2)
Бумага и картон. Методы определения размеров и косины листа
Взамен: ГОСТ 21102-80
- ГОСТ 21444-75** 18 с. (4)
Бумага мелованная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5438-58; ГОСТ 9363-60
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 3-1984
Изменение №3 /ИУС 7-1989
- ГОСТ 21956-88** 7 с. (2)
Бумага и картон фильтровальные. Метод определения герметичности
Взамен: ГОСТ 21956-82
- ГОСТ 22186-93** 8 с. (2)
(ИСО 3034-75)
Картон гофрированный. Метод определения толщины
Взамен: ГОСТ 22186-76
- ГОСТ 22351-77** 12 с. (3)
Картон чемоданный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10367-63
Изменение №1 /ИУС 6-1979
Изменение №2 /ИУС 1-1983
Изменение №3 /ИУС 4-1985
Изменение №4 /ИУС 9-1987
Изменение №5 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 22981-78** 7 с. (2)
Картон гофрированный. Метод определения сопротивления расслаиванию
Изменение №1 /ИУС 7-1983
Изменение №2 /ИУС 7-1987
- ГОСТ 22982-78** 12 с. (3)
Бумага электрохимическая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.672-70
Изменение №1 /ИУС 4-1983
Изменение №2 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 23779-95** 19 с. (4)
Бумага асбестовая. Технические условия
Взамен: ГОСТ 23779-79
- ГОСТ 24311-80** 10 с. (3)
Картон для радиозондов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.1339-72
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 24356-80** 11 с. (3)
Бумага. Метод определения печатных свойств
Взамен: ГОСТ 20807-75; ГОСТ 17396-72
Изменение №1 /ИУС 11-1986
- ГОСТ 25013-81** 11 с. (3)
Бумага электрохимическая импульсная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.1980-73
Изменение №1 /ИУС 9-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1990
Изменение №3 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 25089-81** 10 с. (3)
Бумага типографская для многотомных изданий. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.1936-73; ГОСТ 5.1956-73
Изменение №1 /ИУС 9-1987
Изменение №2 /ИУС 2-1990
Изменение №3 /ИУС 12-1992

ГОСТ 25099-82	4 с. (1)	ГОСТ 30052-93	12 с. (3)
Бумага и картон фильтровальные. Метод определения сопротивления потоку воздуха		(ИСО 5647-90)	
Изменение №1 /ИУС 4-1988		Бумага и картон. Определение содержания дву- оксида титана	
ГОСТ 25710-83	10 с. (3)	ГОСТ 30113-94	11 с. (3)
Материал фильтрующий однослойный для табачных фильтров. Технические условия		(ИСО 2470-77)	
<i>Взамен: ГОСТ 5.1338-72</i>		Бумага и картон. Метод определения белизны	
Изменение №1 /ИУС 1-1985		<i>Взамен: ГОСТ 7690-76 в части белизны бумаги и картона</i>	
Изменение №2 /ИУС 2-1989			
Изменение №3 /ИУС 3-1990		ГОСТ 30114-95	7 с. (2)
ГОСТ 26764-85	13 с. (3)	(ИСО 5636-1-84)	
Бумага для перфораторной ленты. Технические условия		Бумага и картон. Определение воздухопроницаемости (средний диапазон). Общие требования к методам	
<i>Взамен: ГОСТ 1391-70 в части требований к бумаге</i>		ГОСТ 30115-95	7 с. (2)
Изменение №1 /ИУС 5-1990		(ИСО 8791-1-86)	
ГОСТ 26893-86	9 с. (3)	Бумага и картон. Определение шероховатости/гладкости (методы с применением пропуска- ния воздуха). Общие требования	
Бумага фильтровальная для качественных и количественных анализов. Метод определения сопротивления продавливанию во влажном состоянии		ГОСТ 30116-94	11 с. (3)
Изменение №1 /ИУС 10-1991		(ИСО 2469-77)	
ГОСТ 27015-86	4 с. (1)	Бумага, картон и целлюлоза. Измерение коэф- фициента диффузного отражения	
Бумага и картон. Методы определения толщины, плотности и удельного объема		<i>Взамен: ГОСТ 7690-76 в части общих требова- ний к средствам измерений</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 13199-67 в части методов опре- деления толщины, плотности и удельного объема; ГОСТ 12432-77 в части методов опре- деления толщины, плотности и удельного объема</i>		ГОСТ 30180.1-99	9 с. (3)
ГОСТ 28686-90	4 с. (1)	(МЭК 554-1-77)	
Бумага для гофрирования. Метод определения сопротивления торцовому сжатию (ССТ) гофри- рованного образца		Бумага электроизоляционная целлюлозная. Тех- нические требования. Часть 1. Термины и опре- деления. Общие требования	
ГОСТ 29314-92	4 с. (1)	ГОСТ 30180.2-99	24 с. (4)
(ИСО 478-74)		(МЭК 554-2-77)	
Бумага. Размеры необрезанных листов и руло- нов для форматов основного ряда ИСО-А		Бумага электроизоляционная целлюлозная. Тех- нические требования. Часть 2. Методы испыта- ний	
ГОСТ 29315-92	3 с. (1)	ГОСТ 30271-96	12 с. (3)
(ИСО 217-74)		(ИСО 5629-83)	
Бумага писчая и печатная чистая. Способ обо- значения размеров и направления отлива		Бумага и картон. Определение жесткости при изгибе. Метод резонанса	
ГОСТ 29331-92	6 с. (2)	ГОСТ 30435-96	8 с. (2)
(ИСО 5630-4-86)		(ИСО 5628-90)	
Бумага и картон. Ускоренное старение. Часть 4. Сухая тепловая обработка при температуре 120 или 150 °С		Бумага и картон. Определение жесткости при изгибе статическими методами. Общие положе- ния	
		ГОСТ 30436-96	12 с. (3)
		(ИСО 1924-2-85)	
		Бумага и картон. Определение прочности при растяжении. Часть 2. Метод растяжения с посто- янной скоростью	

ГОСТ 30675-2000 8 с. (2)
(МЭК 641-1-79)

Электрокартон листовой и рулонный. Технические требования. Часть 1. Термины и определения. Общие требования

ГОСТ 30758-2001 9 с. (3)
(ИСО 3038-75)

Картон гофрированный. Метод определения водостойкости клеевого соединения погружением в воду

ГОСТ ИСО 1924-1-96 11 с. (3)

Бумага и картон. Определение прочности при растяжении. Часть 1. Метод нагружения с постоянной скоростью

Взамен: ГОСТ 13525.1-79 в части бумаги и картона

ГОСТ ИСО 2493-96 8 с. (2)

Бумага и картон. Метод определения сопротивления изгибу

ГОСТ ИСО 5626-97 15 с. (3)

Бумага. Определение прочности на излом при многократных перегибах (методы Шоппера, Ломаржи, Келер-Молина, MIT)

ГОСТ МЭК 60554-3-1-2002 11 с. (3)

Бумага электроизоляционная целлюлозная. Технические требования. Часть 3. Общие технические требования к отдельным материалам. Раздел 1. Бумага электроизоляционная общего назначения

ГОСТ МЭК 60641-2-2006 19 с. (4)

Прессшпан и многослойная бумага электротехнического назначения. Часть 2. Методы испытаний

ГОСТ Р 52661-2006 16 с. (3)
(ИСО 11480:1997)

Целлюлоза, бумага и картон. Метод определения содержания общего хлора и органически связанного хлора

ГОСТ Р 52901-2007 15 с. (3)

Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия

ГОСТ Р ИСО 9706-2000 12 с. (3)

Информация документная. Бумага для документов. Требования к долговечности и методам испытаний

ГОСТ Р ИСО 10716-2000 8 с. (2)

Бумага и картон. Метод определения щелочного резерва

85.080 Бумажные изделия**ГОСТ 6658-75** 11 с. (3)

Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Взамен: ГОСТ 6658-64

Изменение №1 /ИУС 6-1981

Изменение №2 /ИУС 12-1985

Изменение №3 /ИУС 3-1991

Изменение №4 /ИУС 2-1993

ГОСТ 6810-2002 20 с. (4)

(ЕН 233-89)

Обои. Технические условия

Взамен: ГОСТ 6810-86

ГОСТ 6999-85 6 с. (2)

Лента и бумага для контрольно-кассовых и контрольно-регистрирующих машин. Технические условия

Взамен: ГОСТ 6999-68

Изменение №1 /ИУС 3-1990

ГОСТ 7826-93 19 с. (4)

Ленты и диски диаграммные регистрирующих приборов. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 7826-82

Изменение №1 /ИУС 11-1997

ГОСТ 8702-2005 12 с. (3)

Обои, цветные бумага, картон и изделия из них.

Методы определения устойчивости окраски к свету в условиях искусственного освещения (ксеноновая лампа)

Взамен: ГОСТ 8702-88

ГОСТ 8942-85 6 с. (2)

Лента бумажная рулонная для печатающих устройств. Технические условия

Взамен: ГОСТ 8942-78

Изменение №1 /ИУС 4-1991

ГОСТ 9327-60 8 с. (2)

Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы

Взамен: ОСТ 5115

Изменение №2 /ИУС 8-1967

Изменение №3 /ИУС 4-1981

Изменение №4 /ИУС 1-1986

Изменение №5 /ИУС 11-1989

ГОСТ 9778-78 6 с. (2)

Материал переплетный на бумаге с пленочным покрытием. Метод определения устойчивости к истиранию

Взамен: ГОСТ 9778-61

Изменение №1 /ИУС 7-1983

Изменение №2 /ИУС 9-1988

ГОСТ 9996-84	7 с. (2)	ГОСТ 30834-2002	13 с. (3)
Материал переплетный на бумажной основе.		(ЕН 235-89)	
Общие технические условия		Обои. Определения и графические символы	
<i>Взамен: ГОСТ 9996-73</i>			
<i>Изменение №1 /ИУС 4-1990</i>		ГОСТ Р 51506-99	20 с. (4)
ГОСТ 12063-89	18 с. (4)	Конверты почтовые. Технические требования.	
Тетради школьные. Технические условия		Методы контроля	
<i>Взамен: ГОСТ 12063-75</i>		ГОСТ Р 51507-99	16 с. (3)
<i>Изменение №1 /ИУС 6-1992</i>		Карточки почтовые. Технические требования.	
ГОСТ 13309-90	8 с. (2)	Методы контроля	
Тетради общие. Технические условия		<i>Изменение №1 /ИУС 4-2004</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 13309-79</i>		ГОСТ Р 52354-2005	15 с. (3)
<i>Изменение №1 /ИУС 11-1990</i>		Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия	
<i>Изменение №2 /ИУС 6-1991</i>		ГОСТ Р 52483-2005	19 с. (4)
ГОСТ 17914-72	12 с. (3)	Прокладки (пакеты) женские гигиенические. Общие технические условия	
Обложки дел длительных сроков хранения. Технические условия		ГОСТ Р 52557-2006	15 с. (3)
<i>Изменение №1 /ИУС 9-1980</i>		Подгузники детские бумажные. Общие технические условия	
<i>Изменение №2 /ИУС 1-1983</i>			
ГОСТ 19112-78	27 с. (5)	85.100	Оборудование для производства бумаги
Изделия из бумаги и картона. Технология. Термины и определения			
<i>Взамен: ГОСТ 19112-73</i>		ГОСТ 25166-82	26 с. (5)
ГОСТ 19625-83	12 с. (3)	Машины для целлюлозно-бумажной промышленности. Требования безопасности	
Лента телеграфная и бумага для телеграфной ленты. Технические условия		<i>Изменение №1 /ИУС 8-1990</i>	
<i>Взамен: ГОСТ 19625-74</i>		ГОСТ 26493-85	13 с. (3)
<i>Изменение №1 /ИУС 5-1989</i>		Вибрация. Технологическое оборудование целлюлозно-бумажного производства. Нормы вибрации. Технические требования	
<i>Изменение №2 /ИУС 12-1989</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 7-1990</i>	
ГОСТ 21479-87	15 с. (3)	ГОСТ 26563-85	19 с. (4)
Папка для брошюровки эксплуатационной и ремонтной документации. Конструкция		Вибрация. Технологическое оборудование целлюлозно-бумажного производства. Методы и средства защиты	
<i>Взамен: ГОСТ 21479-76</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 7-1990</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 10-1991</i>			
ГОСТ 25710-83	10 с. (3)		
Материал фильтрующий однослойный для табачных фильтров. Технические условия			
<i>Взамен: ГОСТ 5.1338-72</i>			
<i>Изменение №1 /ИУС 1-1985</i>			
<i>Изменение №2 /ИУС 2-1989</i>			
<i>Изменение №3 /ИУС 3-1990</i>			

87.020 Процессы производства лакокрасочных покрытий

ГОСТ 9.032-74 13 с. (3)

Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

Взамен: ГОСТ 9894-61

Изменение №1 /ИУС 7-1976

Изменение №2 /ИУС 5-1980

Изменение №3 /ИУС 5-1986

Изменение №4 /ИУС 5-1989

ГОСТ 9.045-75 39 с. (6)

Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Ускоренные методы определения светостойкости

Изменение №1 /ИУС 3-1982

Изменение №2 /ИУС 12-1986

Изменение №3 /ИУС 4-1991

ГОСТ 9.050-75 8 с. (2)

Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы лабораторных испытаний на устойчивость к воздействию плесневых грибов

Изменение №1 /ИУС 5-1986

Изменение №2 /ИУС 1-2003

ГОСТ 9.072-77 12 с. (3)

Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Термины и определения

Изменение №1 /ИУС 6-1983

Изменение №2 /ИУС 5-1989

Изменение №3 /ИУС 12-1989

ГОСТ 9.083-78 58 с. (9)

Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы ускоренных испытаний на долговечность в жидких агрессивных средах

Изменение №1 /ИУС 10-1983

Изменение №2 /ИУС 7-1988

ГОСТ 9.104-79 2 с. (1)

Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации

Взамен: ГОСТ 9.009-73

Изменение №1 /ИУС 6-1983

ГОСТ 9.105-80 15 с. (3)

Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Классификация и основные параметры методов окрашивания

Изменение №1 /ИУС 5-1986

Изменение №2 /ИУС 4-1991

ГОСТ 9.401-91 105 с. (15)

Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов

Взамен: ГОСТ 9.074-77; ГОСТ 9.401-89; ГОСТ 9.404-81

Изменение №1 /ИУС 2-1998

Изменение №2 /ИУС 5-2007

ГОСТ 9.403-80 7 с. (2)

Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей

Взамен: ГОСТ 21064-75; ГОСТ 21065-75; ГОСТ 21826-76

Изменение №1 /ИУС 1-1987

ГОСТ 9.405-83 8 с. (2)

Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод определения режима горячей сушки

Взамен: ОСТ 6-10-412-77

Изменение №1 /ИУС 5-1992

ГОСТ 9.407-84 10 с. (3)

Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида

Изменение №1 /ИУС 1-1988

Изменение №2 /ИУС 8-1992

ГОСТ 9.408-86 6 с. (2)

Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод ускоренных испытаний на стойкость в условиях хранения

ГОСТ 9.409-88 17 с. (4)

Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию нефтепродуктов

ГОСТ 12.3.005-75 11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 3-1983
Изменение №2 /ИУС 3-1984
Изменение №3 /ИУС 8-1990

ГОСТ 6572-91 19 с. (4)
Покрyтия лакокрасочные тракторов и сельскохозяйственных машин. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 5282-82; ГОСТ 6572-82; ГОСТ 25112-82
Изменение №1 /ИУС 5-1995

ГОСТ 6992-68 10 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрyтия лакокрасочные. Метод испытаний на стойкость в атмосферных условиях
Взамен: ГОСТ 6992-60
Изменение №1 /ИУС 12-1980
Изменение №2 /ИУС 11-1986

ГОСТ 7593-80 7 с. (2)
Покрyтия лакокрасочные грузовых автомобилей. Технические требования
Взамен: ГОСТ 7593-70
Изменение №1 /ИУС 3-1987

ГОСТ 16976-71 6 с. (2)
Покрyтия лакокрасочные. Метод определения степени меления
Изменение №1 /ИУС 4-1978
Изменение №2 /ИУС 10-1982
Изменение №3 /ИУС 6-1987

ГОСТ 22133-86 19 с. (4)
Покрyтия лакокрасочные металлорежущего, кузнечно-прессового, литейного и деревообрабатывающего оборудования. Общие требования
Взамен: ГОСТ 22133-76
Изменение №1 /ИУС 7-1988

ГОСТ 23852-79 14 с. (3)
Покрyтия лакокрасочные. Общие требования к выбору по декоративным свойствам
Изменение №1 /ИУС 8-1985

ГОСТ 24404-80 7 с. (2)
Изделия из древесины и древесных материалов. Покрyтия лакокрасочные. Классификация и обозначения

ГОСТ 27890-88 (ИСО 4624-78) 11 с. (3)
Покрyтия лакокрасочные защитные дезактивируемые. Метод определения адгезионной прочности нормальным отрывом

ГОСТ 28613-90 14 с. (3)
Покрyтия лакокрасочные велосипедов, мотоциклов, мотороллеров, мопедов. Общие требования и методы контроля
Взамен: ОСТ 37.004.001-81; ОСТ 37.005.012-85
Изменение №1 /ИУС 1-1993

ГОСТ 29309-92 7 с. (2)
Покрyтия лакокрасочные. Определение прочности при растяжении

ГОСТ 30662-99 12 с. (3)
Преобразователи ржавчины. Методы испытаний защитных свойств лакокрасочных покрытий

87.040 Краски и лаки

ГОСТ 64-77 11 с. (3)
Эмали ГФ-230 ВЭ. Технические условия
Взамен: ГОСТ 64-66
Изменение №1 /ИУС 2-1983
Изменение №2 /ИУС 3-1988
Изменение №3 /ИУС 10-1993
Изменение №4 /ИУС 8-2002

ГОСТ 312-79 7 с. (2)
Лак БТ-5100. Технические условия
Взамен: ГОСТ 312-73
Изменение №1 /ИУС 8-1985
Изменение №2 /ИУС 12-1989
Изменение №3 /ИУС 6-1996

ГОСТ 482-77 8 с. (2)
Белила цинковые густотертые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 482-67
Изменение №1 /ИУС 4-1985
Изменение №2 /ИУС 12-1990

ГОСТ 896-69 4 с. (1)
Материалы лакокрасочные. Фотоэлектрический метод определения блеска
Взамен: ГОСТ 896-41

ГОСТ 901-78 15 с. (3)
Лаки бакелитовые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 901-71
Изменение №1 /ИУС 7-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1983
Изменение №3 /ИУС 11-1985
Изменение №4 /ИУС 2-1987
Изменение №5 /ИУС 6-1988
Изменение №6 /ИУС 2-1990

ГОСТ 926-82 Эмаль ПФ-133. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 926-63</i> <i>Изменение №1 /ИУС 7-1989</i> <i>Изменение №2 /ИУС 4-1990</i> <i>Изменение №3 /ИУС 4-1992</i>	8 с. (2)	ГОСТ 4976-83 Лаки марок НЦ-218, НЦ-222, НЦ-243 мебельные и НЦ-223. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 4976-76</i> <i>Изменение №1 /ИУС 3-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1989</i> <i>Изменение №3 /ИУС 2-1997</i>	11 с. (3)
ГОСТ 1338-78 Красители органические. Лак оранжевый. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1338-69</i> <i>Изменение №1 /ИУС 7-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1988</i> <i>Изменение №3 /ИУС 4-1999</i>	10 с. (3)	ГОСТ 5065-73 Красители органические. Сернистый черный в пасте. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5065-49</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1979</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1984</i> <i>Изменение №3 /ИУС 5-1989</i>	11 с. (3)
ГОСТ 1347-77 Лак БТ-783. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1347-67</i> <i>Изменение №1 /ИУС 11-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1988</i>	8 с. (2)	ГОСТ 5233-89 (ИСО 1522-73) Материалы лакокрасочные. Метод определения твердости по маятниковому прибору <i>Взамен: ГОСТ 5233-67</i>	7 с. (2)
ГОСТ 3864-75 Мастика 22 %-ная. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 3864-51</i> <i>Изменение №1 /ИУС 3-1981</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1986</i>	15 с. (3)	ГОСТ 5406-84 Эмали НЦ-25. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5406-73</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1988</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1990</i> <i>Изменение №3 /ИУС 8-2002</i>	11 с. (3)
ГОСТ 4014-75 Красители органические. Нигрозин водорастворимый. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 4014-62</i> <i>Изменение №1 /ИУС 10-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1992</i>	11 с. (3)	ГОСТ 5470-75 Лаки марок ПФ-283 и ГФ-166. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5470-50</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1976</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1981</i> <i>Изменение №3 /ИУС 8-1983</i> <i>Изменение №4 /ИУС 12-1988</i> <i>Изменение №5 /ИУС 8-2002</i>	10 с. (3)
ГОСТ 4579-79 Красители органические. Пигмент зеленый. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 4579-71</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1990</i> <i>Изменение №3 /ИУС 6-1996</i>	7 с. (2)	ГОСТ 5631-79 Лак БТ-577 и краска БТ-177. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5631-70</i> <i>Изменение №1 /ИУС 10-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1989</i>	7 с. (2)
ГОСТ 4765-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при ударе <i>Взамен: ГОСТ 4765-59</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 2-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 6-1992</i>	7 с. (2)	ГОСТ 5691-77 Красители органические. Пигмент желтый светопрозрачный. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5691-67; ГОСТ 5.1675-72</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1987</i> <i>Изменение №3 /ИУС 1-1990</i> <i>Изменение №4 /ИУС 7-1997</i>	8 с. (2)
ГОСТ 4770-77 Красители органические. Индулин жирорастворимый. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 4770-67</i> <i>Изменение №1 /ИУС 10-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1988</i>	7 с. (2)		

- ГОСТ 5692-73** 8 с. (2)
Красители органические. Лак бордо СК. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5692-51
Изменение №1 /ИУС 10-1979
Изменение №2 /ИУС 9-1984
Изменение №3 /ИУС 6-1989
Изменение №4 /ИУС 6-1996
- ГОСТ 5971-78** 16 с. (3)
Эмали для приборов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5971-66
Изменение №1 /ИУС 8-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1988
Изменение №3 /ИУС 10-1993
- ГОСТ 5975-80** 13 с. (3)
Красители органические. Хризофенин. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5975-73
Изменение №1 /ИУС 12-1985
Изменение №2 /ИУС 2-1991
- ГОСТ 6220-76** 11 с. (3)
Красители органические. Пигмент голубой фталоцианиновый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6220-52
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1987
Изменение №3 /ИУС 9-1992
- ГОСТ 6244-70** 10 с. (3)
Лаки электроизоляционные пропиточные марок БТ-987, БТ-988. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6244-52
Изменение №1 /ИУС 7-1980
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 6392-74** 8 с. (2)
Красители органические. Индиго. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6392-52
Изменение №1 /ИУС 9-1978
Изменение №2 /ИУС 10-1984
Изменение №3 /ИУС 6-1989
Изменение №4 /ИУС 9-1992
- ГОСТ 6465-76** 14 с. (3)
Эмали ПФ-115. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6465-63; ГОСТ 5.820-71
Изменение №1 /ИУС 3-1979
Изменение №2 /ИУС 8-1980
Изменение №3 /ИУС 10-1985
Изменение №4 /ИУС 7-1988
Изменение №5 /ИУС 8-2002
- ГОСТ 6586-77** 9 с. (3)
Краска черная густотертая МА-015. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6586-66
Изменение №1 /ИУС 12-1981
Изменение №2 /ИУС 12-1985
Изменение №3 /ИУС 12-1990
- ГОСТ 6631-74** 16 с. (3)
Эмали марок НЦ-132. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6631-65
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1985
Изменение №3 /ИУС 1-1990
Изменение №4 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 6732.1-89** 3 с. (1)
Красители органические, продукты промежуточные для красителей, вещества текстильно-вспомогательные. Приемка
Взамен: ГОСТ 6732-76 в части разд. 1
- ГОСТ 6732.2-89** 3 с. (1)
Красители органические, продукты промежуточные для красителей, вещества текстильно-вспомогательные. Методы отбора проб
Взамен: ГОСТ 6732-76 в части разд. 2
- ГОСТ 6732.3-89** 11 с. (3)
Красители органические, продукты промежуточные для красителей, вещества текстильно-вспомогательные. Упаковка
Взамен: ГОСТ 6732-76 в части разд. 3
- ГОСТ 6732.4-89** 3 с. (1)
Красители органические, продукты промежуточные для красителей, вещества текстильно-вспомогательные. Маркировка
Взамен: ГОСТ 6732-76 в части разд. 4
- ГОСТ 6732.5-89** 2 с. (1)
Красители органические, продукты промежуточные для красителей, вещества текстильно-вспомогательные. Транспортирование
Взамен: ГОСТ 6732-76 в части разд. 5
- ГОСТ 6745-79** 19 с. (4)
Эмаль ГФ-1426. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6745-72
Изменение №1 /ИУС 10-1984
Изменение №2 /ИУС 11-1989
Изменение №3 /ИУС 3-1992
Изменение №4 /ИУС 7-1998
- ГОСТ 6806-73** 7 с. (2)
Материалы лакокрасочные. Метод определения эластичности пленки при изгибе
Взамен: ГОСТ 6806-53
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1986

- ГОСТ 6965-75** 6 с. (2)
Красители органические. Метод спектрофотометрического испытания
Взамен: ГОСТ 6965-54
Изменение №1 /ИУС 1-1981
Изменение №2 /ИУС 7-1986
- ГОСТ 7195-75** 7 с. (2)
Красители органические. Пигмент красный Ж. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7195-54
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 3-1990
Изменение №4 /ИУС 7-1997
- ГОСТ 7291-72** 7 с. (2)
Красители органические. Пигмент алый концентрированный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7291-54
Изменение №1 /ИУС 9-1974
Изменение №2 /ИУС 3-1979
Изменение №3 /ИУС 9-1985
Изменение №4 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 7313-75** 10 с. (3)
Эмали ХВ-785 и лак ХВ-784. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7313-55
Изменение №1 /ИУС 7-1977
Изменение №2 /ИУС 12-1985
Изменение №3 /ИУС 3-1990
Изменение №4 /ИУС 1-1998
- ГОСТ 7436-74** 8 с. (2)
Красители органические. Лак рубиновый СК. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7436-55
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1986
Изменение №3 /ИУС 9-1987
Изменение №4 /ИУС 1-1990
Изменение №5 /ИУС 7-1997
- ГОСТ 7461-77** 12 с. (3)
Красители органические. Жирорастворимый оранжевый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7461-68
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 7462-73** 11 с. (3)
Эмали НЦ-5123. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7462-55
Изменение №1 /ИУС 4-1979
Изменение №2 /ИУС 11-1983
Изменение №3 /ИУС 1-1986
Изменение №4 /ИУС 9-1988
Изменение №5 /ИУС 10-1993
- ГОСТ 7536-80** 17 с. (4)
Красители органические. Тиноиндиго черный П. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7536-74
Изменение №1 /ИУС 9-1985
Изменение №2 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 7539-75** 7 с. (2)
Красители органические. Кубовый ярко-оранжевый КХП. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7539-55
Изменение №1 /ИУС 9-1985
Изменение №2 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 7925-75** 46 с. (7)
Красители органические. Методы сравнительного окрашивания натуральных волокон
Взамен: ГОСТ 7925-56
Изменение №1 /ИУС 11-1980
Изменение №2 /ИУС 4-1982
Изменение №3 /ИУС 2-1987
Изменение №4 /ИУС 6-1996
- ГОСТ 7930-73** 11 с. (3)
Эмали НЦ-1125. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7930-56
Изменение №1 /ИУС 9-1979
Изменение №2 /ИУС 6-1983
Изменение №3 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 8017-74** 11 с. (3)
Лак БТ-99. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8017-56
Изменение №1 /ИУС 4-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1985
Изменение №3 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 8018-70** 8 с. (2)
Лак электроизоляционный пропиточный ГФ-95. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8018-56
Изменение №1 /ИУС 5-1980
Изменение №2 /ИУС 10-1984
Изменение №3 /ИУС 9-1992
- ГОСТ 8258-80** 17 с. (4)
Красители органические. Лак основной розовый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8258-72
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1991
- ГОСТ 8292-85** 16 с. (3)
Краски масляные цветные густотертые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 695-77; ГОСТ 8292-75; ГОСТ 8866-76
Изменение №1 /ИУС 4-1992

- ГОСТ 8420-74** 7 с. (2)
Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости
Взамен: ГОСТ 8420-57
Изменение №1 /ИУС 5-1980
Изменение №2 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 8500-78** 23 с. (4)
Красители органические. Лак основной фиолетовый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8500-69
Изменение №1 /ИУС 8-1984
Изменение №2 /ИУС 1-1989
Изменение №3 /ИУС 6-1990
Изменение №4 /ИУС 7-1997
- ГОСТ 8573-77** 15 с. (3)
Красители органические. Лак красный ЖБ. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8573-67
Изменение №1 /ИУС 12-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1987
Изменение №3 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 8784-75** 11 с. (3)
Материалы лакокрасочные. Методы определения укрывистости
Взамен: ГОСТ 8784-58
Изменение №1 /ИУС 4-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 8832-76** 14 с. (3)
(ИСО 1514-84)
Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытания
Взамен: ГОСТ 8832-58
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1986
Изменение №3 /ИУС 10-1992
- ГОСТ 9109-81** 12 с. (3)
Грунтовки ФЛ-03К и ФЛ-03Ж. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9109-76
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 6-1991
Изменение №3 /ИУС 10-1993
- ГОСТ 9151-75** 12 с. (3)
Эмали марок ГФ-92. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9151-59
Изменение №1 /ИУС 7-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1985
Изменение №3 /ИУС 12-1990
- ГОСТ 9198-83** 15 с. (3)
Эмали марок НЦ-11 и НЦ-11А. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9198-76
Изменение №1 /ИУС 10-1988
Изменение №2 /ИУС 6-1992
Изменение №3 /ИУС 3-1997
- ГОСТ 9307-78** 8 с. (2)
Красители органические. Нигрозин спирторастворимый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9307-69
Изменение №1 /ИУС 7-1984
Изменение №2 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 9640-85** 8 с. (2)
Эмали ЭП-51. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9640-75
Изменение №1 /ИУС 6-1990
Изменение №2 /ИУС 1-1998
- ГОСТ 9754-76** 12 с. (3)
Эмали МЛ-12. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9754-61
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 7-1981
Изменение №3 /ИУС 11-1986
Изменение №4 /ИУС 3-1991
Изменение №5 /ИУС 7-1998
- ГОСТ 9825-73** 8 с. (2)
Материалы лакокрасочные. Термины, определения и обозначения
Взамен: ГОСТ 9825-61
Изменение №1 /ИУС 2-1979
Изменение №2 /ИУС 8-1985
Изменение №3 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 9980.1-86** 5 с. (2)
Материалы лакокрасочные. Правила приемки
Взамен: ГОСТ 9980-80 в части разд. 1
Изменение №1 /ИУС 9-1993
- ГОСТ 9980.2-86** 24 с. (4)
(ИСО 842-84, ИСО 1512-74, ИСО 1513-80)
Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний
Взамен: ГОСТ 9980-80 в части разд. 2
Изменение №1 /ИУС 6-1992
- ГОСТ 9980.3-86** 19 с. (4)
Материалы лакокрасочные. Упаковка
Взамен: ГОСТ 9980-80 в части разд. 3
Изменение №1 /ИУС 4-1989
Изменение №2 /ИУС 4-1990
Изменение №3 /ИУС 7-1992

- ГОСТ 9980.4-2002** 32 с. (5)
Материалы лакокрасочные. Маркировка
Взамен: ГОСТ 9980.4-86
- ГОСТ 9980.5-86** 3 с. (1)
Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 9980-80 в части разд. 5 и 6
- ГОСТ 10144-89** 8 с. (2)
Эмали ХВ-124. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10144-74
Изменение №1 /ИУС 1-1992
- ГОСТ 10277-90** 11 с. (3)
Шпатлевки. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10277-76 в части марок ПФ-002, МС-006, ХВ-004, НЦ-008
- ГОСТ 10503-71** 14 с. (3)
Краски масляные, готовые к применению. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10503-63
Изменение №2 /ИУС 9-1975
Изменение №3 /ИУС 9-1980
Изменение №4 /ИУС 10-1984
Изменение №5 /ИУС 12-1989
Изменение №6 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 10760-76** 6 с. (2)
Лак электроизоляционный ВЛ-941. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10760-64
Изменение №1 /ИУС 2-1987
- ГОСТ 10945-74** 7 с. (2)
Красители органические. Хромовый зеленый антрахиноновый, хромовый зеленый антрахиноновый 2Ж, хромовый красный ализариновый, хромовый сине-черный антрахиноновый С. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10945-64
Изменение №1 /ИУС 5-1978
Изменение №2 /ИУС 9-1979
Изменение №3 /ИУС 3-1985
Изменение №4 /ИУС 10-1988
Изменение №5 /ИУС 4-1990
Изменение №6 /ИУС 6-1996
- ГОСТ 10982-75** 21 с. (4)
Эмаль ЭП-148 белая для холодильников и других электробытовых приборов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10982-64
Изменение №1 /ИУС 11-1986
Изменение №2 /ИУС 6-1990
Изменение №3 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 11263-80** 11 с. (3)
Красители органические. Прямой синий СВ-3У. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11263-65
Изменение №1 /ИУС 12-1985
Изменение №2 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 11279.1-83** 32 с. (5)
Красители органические. Методы определения относительной красящей способности (концентрации), оттенка и чистоты окраски
Взамен: ГОСТ 11279-65 в части разд. 1
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 11279.2-83** 9 с. (3)
Красители органические. Методы определения устойчивости окрасок к действию света, света и погоды
Взамен: ГОСТ 11279-65 в части разд. 2
Изменение №1 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 11279.3-83** 2 с. (1)
Красители органические. Метод определения устойчивости к воздействию связующих и пластификаторов
Взамен: ГОСТ 11279-65 в части разд. 3
- ГОСТ 11279.4-83** 2 с. (1)
Красители органические. Метод определения устойчивости окрасок к воздействию реагентов
Взамен: ГОСТ 11279-65 в части разд. 4
- ГОСТ 11279.5-83** 8 с. (2)
Красители органические. Методы определения миграционной устойчивости пигментов и лаков
Взамен: ГОСТ 11279-65 в части разд. 5
Изменение №1 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 11279.6-83** 4 с. (1)
Красители органические. Методы определения диспергируемости пигментов и лаков для полиграфических красок и поливинилхлорида
Взамен: ГОСТ 11279-65 в части разд. 6
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 7-1989
- ГОСТ 11279.7-83** 10 с. (3)
Красители органические. Методы определения устойчивости окрасок к воздействию температуры переработки в различных материалах
Взамен: ГОСТ 11279-65 в части разд. 7
Изменение №1 /ИУС 1-1988
Изменение №2 /ИУС 6-1996
- ГОСТ 11279.8-83** 2 с. (1)
Красители органические. Метод определения устойчивости окраски поливинилхлоридной пленки к сухому и мокрому трению

- ГОСТ 11364-80** 6 с. (2)
 Красители органические. Хромовый черный О. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11364-65 в части хромового черного О
Изменение №1 /ИУС 9-1985
Изменение №2 /ИУС 2-1990
Изменение №3 /ИУС 7-1995
- ГОСТ 11481-75** 28 с. (5)
 Краски художественные акварельные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11481-65
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 10-1985
Изменение №3 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 11826-77** 35 с. (6)
 Краски масляные и пентамасляные художественные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11826-66; ГОСТ 5.819-71
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 3-1988
Изменение №3 /ИУС 9-1991
- ГОСТ 11827-77** 19 с. (4)
 Диазоль алый К и диазоль розовый О. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11827-66
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 11-1987
- ГОСТ 12034-77** 8 с. (2)
 Эмали марок МЛ-165, МЛ-165ПМ и МС-160. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12034-66
Изменение №1 /ИУС 10-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1988
Изменение №3 /ИУС 9-1992
- ГОСТ 12294-66** 9 с. (3)
 Лак электроизоляционный пропиточный ФЛ-98. Технические условия
Изменение №2 /ИУС 9-1976
Изменение №3 /ИУС 11-1981
Изменение №4 /ИУС 10-1986
Изменение №5 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 12549-2003** 19 с. (4)
 Вагоны пассажирские магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Окраска. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12549-80
- ГОСТ 12707-77** 10 с. (3)
 Грунтовки фосфатирующие. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12707-67; ГОСТ 5.1414-72
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 13278-77** 9 с. (3)
 Красители органические. Методы сравнительного окрашивания натуральной кожи
Взамен: ГОСТ 13278-67
Изменение №1 /ИУС 2-1983
Изменение №2 /ИУС 1-1988
Изменение №3 /ИУС 6-1991
- ГОСТ 13310-78** 11 с. (3)
 Красители органические. Методы испытаний красителей для натуральной кожи
Взамен: ГОСТ 13310-67
Изменение №1 /ИУС 7-1984
- ГОСТ 13553-78** 16 с. (3)
 Красители органические. Прямой желтый светопрочный О. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13553-68 в части желтого светопрочного О
Изменение №1 /ИУС 10-1983
Изменение №2 /ИУС 3-1988
Изменение №3 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 13559-77** 6 с. (2)
 Красители органические. Хромовый синий 2К. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13559-68
Изменение №1 /ИУС 10-1983
Изменение №2 /ИУС 3-1988
Изменение №3 /ИУС 6-1996
- ГОСТ 14091-78** 7 с. (2)
 Красители органические. Хромовый ярко-красный 2С и хромовый темно-синий. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14091-68
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 2-1989
Изменение №3 /ИУС 2-1996
- ГОСТ 14147-80** 12 с. (3)
 Лак ФЛ-559. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14147-69
Изменение №1 /ИУС 12-1985
Изменение №2 /ИУС 12-1988
Изменение №3 /ИУС 11-1990

- ГОСТ 14178-78** 8 с. (2)
 Краситель органический. Прямой желтый СВ-К. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14178-69
Изменение №1 /ИУС 9-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1989
Изменение №3 /ИУС 9-1992
- ГОСТ 14243-78** 7 с. (2)
 Материалы лакокрасочные. Методы получения свободных пленок
Взамен: ГОСТ 14243-69
Изменение №1 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 14923-78** 11 с. (3)
 Эмали ПФ-223. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14923-69
Изменение №1 /ИУС 1-1984
Изменение №2 /ИУС 7-1988
Изменение №3 /ИУС 6-1996
- ГОСТ 15030-78** 9 с. (3)
 Лак КФ-965. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15030-69
Изменение №1 /ИУС 7-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 15140-78** 12 с. (3)
 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии
Взамен: ГОСТ 15140-69
Изменение №1 /ИУС 2-1982
Изменение №2 /ИУС 10-1986
Изменение №3 /ИУС 1-1992
- ГОСТ 15865-70** 8 с. (2)
 Лак электроизоляционный МЛ-92. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 12-1975
Изменение №2 /ИУС 5-1980
Изменение №3 /ИУС 10-1984
Изменение №4 /ИУС 2-1989
Изменение №5 /ИУС 8-2002
- ГОСТ 15907-70** 12 с. (3)
 Лаки ПФ-170 и ПФ-171. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-1980
Изменение №2 /ИУС 11-1984
Изменение №3 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 15943-80** 7 с. (2)
 Эмаль электроизоляционная ЭП-91. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15943-70
Изменение №1 /ИУС 4-1983
Изменение №2 /ИУС 2-1988
- ГОСТ 15972-79** 10 с. (3)
 Диазоль оранжевый О и диазоль алый 2Ж. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15972-70
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 16220-79** 7 с. (2)
 Красители органические. Кубовый ярко-зеленый ЖД. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16220-70 в части кубового ярко-зеленого ЖД
Изменение №1 /ИУС 9-1984
Изменение №2 /ИУС 4-1989
Изменение №3 /ИУС 5-1996
- ГОСТ 16302-79** 11 с. (3)
 Грунтовка ФЛ-086. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16302-70
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 6-1989
Изменение №3 /ИУС 6-1992
- ГОСТ 16922-71** 31 с. (5)
 Красители органические, полупродукты, текстильно-вспомогательные вещества. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 9390-60 в части разд. 6, 8, 9, 10
Изменение №1 /ИУС 10-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 17537-72** 7 с. (2)
 Материалы лакокрасочные. Методы определения массовой доли летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ
Взамен: ГОСТ 6989-54; ГОСТ 6059-51
Прекращено применение на территории Российской Федерации в части метода определения массовой доли летучих и нелетучих веществ
Изменение №1 /ИУС 6-1973
Изменение №2 /ИУС 5-1983
Изменение №3 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 18099-78** 14 с. (3)
 Эмали МЛ-152. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18099-72
Изменение №1 /ИУС 3-1984
Изменение №2 /ИУС 3-1988
- ГОСТ 18299-72** 10 с. (3)
 Материалы лакокрасочные. Метод определения предела прочности при растяжении, относительного удлинения при разрыве и модуля упругости
Взамен: ОСТ 10086-39 в части М.И. 35
Изменение №1 /ИУС 10-1988

ГОСТ 18335-83 Эмаль НЦ-184. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 18335-73</i> <i>Изменение №1 /ИУС 11-1988</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1993</i>	11 с. (3)	ГОСТ 20447-75 Красители органические. Активный ярко-голубой КХ. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 4-1978</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1985</i> <i>Изменение №3 /ИУС 6-1988</i> <i>Изменение №4 /ИУС 4-1989</i>	7 с. (2)
ГОСТ 18374-79 Эмали ХВ-110 и ХВ-113. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 18374-73</i> <i>Изменение №1 /ИУС 11-1984</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1989</i>	14 с. (3)	ГОСТ 20481-80 Эмали МЛ-1110. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 20481-75</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1990</i> <i>Изменение №3 /ИУС 4-1992</i>	21 с. (4)
ГОСТ 18958-73 Краски силикатные	13 с. (3)	ГОСТ 20482-75 Красители органические. Прямой желтый СВ-3Х. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 7571-55 в части прямого желтого светопрочного 3Х</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1985</i> <i>Изменение №3 /ИУС 6-1990</i>	11 с. (3)
ГОСТ 19007-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания <i>Взамен: ОСТ 10086-39 в части М.И. 17</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1987</i>	7 с. (2)	ГОСТ 20811-75 Материалы лакокрасочные. Методы испытания покрытий на истирание <i>Взамен: ОСТ 10086-39 в части М.И. 23</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-1981</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 3-1991</i>	11 с. (3)
ГОСТ 19024-79 Эмали АС-182. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 19024-73</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1986</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1990</i>	14 с. (3)	ГОСТ 20824-81 Лак ЭП-730. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 20824-75</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1983</i> <i>Изменение №2 /ИУС 10-1986</i>	17 с. (4)
ГОСТ 19266-79 Материалы лакокрасочные. Методы определения цвета <i>Взамен: ГОСТ 19266-73</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1987</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1990</i>	10 с. (3)	ГОСТ 21227-93 Эмали марок ПФ-218. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 21227-75</i>	8 с. (2)
ГОСТ 19279-73 Краски полимерцементные	10 с. (3)	ГОСТ 21513-76 Материалы лакокрасочные. Методы определения водо- и влагопоглощения лакокрасочной пленкой <i>Взамен: ОСТ 10086-39 в части М.И. 32</i> <i>Изменение №1 /ИУС 10-1986</i> <i>Изменение №2 /ИУС 12-1991</i>	7 с. (2)
ГОСТ 19540-81 Красители органические. Кубовый золотисто-желтый ЖХП и кубовый золотисто-желтый КХП. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 19540-74</i> <i>Изменение №1 /ИУС 9-1986</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1990</i>	7 с. (2)	ГОСТ 21810-76 Красители органические. Прямой черный 2С. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10872-64 в части прямого черного 2С</i> <i>Изменение №1 /ИУС 3-1986</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1991</i>	11 с. (3)
ГОСТ 20428-75 Красители органические. Прямой красно-фиолетовый СВ-2КМ. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 9528-60 в части прямого фиолетового светопрочного 2К</i> <i>Изменение №1 /ИУС 10-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1985</i> <i>Изменение №3 /ИУС 6-1990</i>	10 с. (3)		

- ГОСТ 21812-76** 6 с. (2)
(ИСО 2535-74)
Красители органические. Прямой синий СВ-КУ.
Технические условия
Взамен: ГОСТ 10872-64 в части прямого синего СВ-КУ
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 6-1990
Изменение №4 /ИУС 4-1994
- ГОСТ 21824-76** 11 с. (3)
Эмали ХС-119. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1987
Изменение №2 /ИУС 7-1992
- ГОСТ 21903-76** 8 с. (2)
Материалы лакокрасочные. Методы определения условной светостойкости
Взамен: ОСТ 10086-39 в части М.И. 29
Изменение №1 /ИУС 7-1982
Изменение №2 /ИУС 8-1987
- ГОСТ 22363-77** 10 с. (3)
Красители органические. Прямой розовый СВ-С.
Технические условия
Взамен: ГОСТ 12278-66 в части прямого розового светопрочного С
Изменение №1 /ИУС 5-1982
Изменение №2 /ИУС 3-1985
Изменение №3 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 22364-77** 14 с. (3)
Красители органические. Прямой серый светопрочный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12278-66 в части прямого серого светопрочного
Изменение №1 /ИУС 6-1986
Изменение №2 /ИУС 5-1991
- ГОСТ 22369-77** 10 с. (3)
Эмали ЭП-567. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 7-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1985
Изменение №3 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 22438-85** 22 с. (4)
Эмали ЭП-525. Технические условия
Взамен: ГОСТ 22438-77
Изменение №1 /ИУС 2-1991
Изменение №2 /ИУС 2-1997
- ГОСТ 22553-77** 11 с. (3)
Красители органические. Хромовый бордо С.
Технические условия
Взамен: ГОСТ 12740-67 в части хромового бордо С
Изменение №1 /ИУС 3-1982
Изменение №2 /ИУС 8-1987
- ГОСТ 22554-77** 6 с. (2)
Красители органические. Хромовый оранжевый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12740-67 в части хромового оранжевого
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 1-1988
Изменение №3 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 22564-77** 14 с. (3)
Эмали КО-84 и КО-859. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 2-1988
Изменение №3 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 22568-77** 7 с. (2)
Красители органические. Кубовый ярко-фиолетовый КП. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12164-66 в части кубового ярко-фиолетового КП
Изменение №1 /ИУС 10-1983
Изменение №2 /ИУС 5-1988
Изменение №3 /ИУС 6-1996
- ГОСТ 22569-77** 10 с. (3)
Красители органические. Тиноиндиго красно-коричневый ЖП. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12164-66 в части тиноиндиго красно-коричневого ЖП
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 12-1987
Изменение №3 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 22698-77** 7 с. (2)
Красители органические. Основной фиолетовый К. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13575-68 в части основного фиолетового К
Изменение №1 /ИУС 12-1983
Изменение №2 /ИУС 6-1988
- ГОСТ 22699-77** 8 с. (2)
Красители органические. Пигмент желтый светопрочный 23. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7264-68; ГОСТ 5.1676-72
Изменение №1 /ИУС 8-1982
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 1-1990
Изменение №4 /ИУС 6-1996
- ГОСТ 22849-77** 6 с. (2)
Красители органические. Прямой синий СВ. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12278-66 в части прямого синего СВ
Изменение №1 /ИУС 10-1983
Изменение №2 /ИУС 3-1988
Изменение №3 /ИУС 8-1990
Изменение №4 /ИУС 4-1994

- ГОСТ 23101-78** 1 с. (1)
Эмаль КО-88 кремнийорганическая термостойкая. Технические требования
Взамен: ГОСТ 15081-69 в части эмали КО-88
- ГОСТ 23122-78** 6 с. (2)
Эмали КО-811 и КО-811К. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1983
Изменение №2 /ИУС 7-1989
- ГОСТ 23143-83** 11 с. (3)
Эмали ЭП-773. Технические условия
Взамен: ГОСТ 23143-78
Изменение №1 /ИУС 9-1989
Изменение №2 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 23171-78** 10 с. (3)
Эмаль АК-512. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1984
Изменение №2 /ИУС 3-1989
- ГОСТ 23257-78** 7 с. (2)
Красители органические. Кубозоль серый С. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 5-1989
Изменение №3 /ИУС 6-1996
- ГОСТ 23343-78** 8 с. (2)
Грунтовка ГФ-0119. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 1-1981
Изменение №2 /ИУС 11-1984
Изменение №3 /ИУС 7-1989
Изменение №4 /ИУС 3-1997
- ГОСТ 23368-78** 6 с. (2)
Красители органические. Хромовый желтый К. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11364-65 в части хромового желтого К
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 4-1989
Изменение №3 /ИУС 2-1996
- ГОСТ 23378-78** 6 с. (2)
Красители органические. Прямой рубиновый СВ-МУ. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14179-69 в части прямого рубинового светопрочного МУ
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 2-1989
Изменение №3 /ИУС 6-1996
- ГОСТ 23438-79** 12 с. (3)
Лаки марок ПЭ-232, ПЭ-250, ПЭ-250М, ПЭ-250ПМ. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.495-70 в части лака марки ПЭ-232
Изменение №1 /ИУС 1-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1984
Изменение №3 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 23489-79** 8 с. (2)
Красители органические. Кубовый синий ОД. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.1313-72
Изменение №1 /ИУС 12-1984
Изменение №2 /ИУС 4-1989
Изменение №3 /ИУС 6-1996
- ГОСТ 23490-79** 18 с. (4)
Красители органические. Кубовый ярко-зеленый СД. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16220-70 в части кубового ярко-зеленого СД; ГОСТ 5.859-71
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 4-1989
Изменение №3 /ИУС 5-1996
- ГОСТ 23494-79** 14 с. (3)
Грунтовка ХС-059, эмали ХС-759, лак ХС-724. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 23599-79** 8 с. (2)
Эмали марок ЭП-255 и ЭП-275. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 23640-79** 19 с. (4)
Эмали МЛ-197. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 23658-79** 20 с. (4)
Красители органические. Дисперсный ярко-розовый. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19101-73 в части дисперсного ярко-розового
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 23760-79** 16 с. (3)
Эмали МЧ-145. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 12-1989
Изменение №3 /ИУС 7-1998

- ГОСТ 23795-79** 15 с. (3)
Красители органические. Дисперсный синий К. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13401-67 в части дисперсного синего К
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 23798-79** 11 с. (3)
Красители органические. Дисперсный желтый прочный 2К. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17650-72 в части дисперсного желтого прочного 2К
Изменение №1 /ИУС 3-1985
Изменение №2 /ИУС 1-1990
- ГОСТ 23832-79** 7 с. (2)
Лаки АК-113 и АК-113Ф. Технические условия
Взамен: ТУ 6-10-1296-75
Изменение №1 /ИУС 8-1985
Изменение №2 /ИУС 3-1990
Изменение №3 /ИУС 2-1996
- ГОСТ 23955-80** 17 с. (4)
Материалы лакокрасочные. Методы определения кислотного числа
Изменение №1 /ИУС 7-1988
- ГОСТ 24235-80** 8 с. (2)
Красители органические. Кислотный синий К. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10850-64 в части кислотного синего К
Изменение №1 /ИУС 12-1985
Изменение №2 /ИУС 11-1990
- ГОСТ 24364-80** 16 с. (3)
Красители органические. Дисперсный желтый 3. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17650-72 в части дисперсного желтого 3
Изменение №1 /ИУС 8-1987
Изменение №2 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 24595-81** 10 с. (3)
Грунтовка В-МЛ-0143. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 24677-81** 7 с. (2)
Красители органические. Кубовый ярко-зеленый СП. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12164-66 в части кубового ярко-зеленого СП
Изменение №1 /ИУС 6-1986
Изменение №2 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 24709-81** 14 с. (3)
Эмали ЭП-140. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 12-1991
- ГОСТ 24784-81** 19 с. (4)
Эмали ПФ-188. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 24892-81** 6 с. (2)
Красители органические катионные. Метод определения концентрации и оттенка
- ГОСТ 25118-82** 7 с. (2)
Красители органические кислотные металлсодержащие комплекса 1:2. Метод определения концентрации и оттенка
- ГОСТ 25119-82** 7 с. (2)
Красители органические кислотные металлсодержащие комплекса 1:2. Метод определения способности к окрашиванию волокнистых материалов
- ГОСТ 25128-82** 8 с. (2)
Красители органические катионные. Метод определения способности к окрашиванию волокнистых материалов
- ГОСТ 25129-82** 7 с. (2)
Грунтовка ГФ- 021. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1987
Изменение №2 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 25366-82** 8 с. (2)
Эмаль ЭП-5116. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 25515-82** 12 с. (3)
Эмали НЦ-256. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1988
Изменение №2 /ИУС 8-2002
- ГОСТ 25718-83** 10 с. (3)
Грунтовки АК-069 и АК-070. Технические условия
Взамен: ОСТ 6-10-401-76
Изменение №1 /ИУС 1-1989
Изменение №2 /ИУС 1-1992
- ГОСТ 25993-83** 10 с. (3)
Красители дисперсные. Методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 6-1996
- ГОСТ 26023-83** 7 с. (2)
Красители органические. Прямой оранжевый светопрочный 2Ж. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19102-73 в части прямого оранжевого светопрочного 2Ж
Изменение №1 /ИУС 12-1988

- ГОСТ 27037-86** 4 с. (1)
Материалы лакокрасочные. Метод определения устойчивости к воздействию переменных температур
- ГОСТ 27271-87** 7 с. (2)
Материалы лакокрасочные. Метод контроля срока годности
- ГОСТ 27402-87** 7 с. (2)
Красители кубовые. Методы определения степени дисперсности
- ГОСТ 27403-87** 5 с. (2)
Красители кубовые. Методы определения температуры замерзания, устойчивости к центрифугированию и показателя концентрации водородных ионов (pH)
- ГОСТ 28196-89** 11 с. (3)
Краски водно-дисперсионные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19214-80; ГОСТ 20833-75; ТУ 6-10-1260-87; ТУ 6-10-2031-85; ТУ 6-10-2054-86; ТУ 6-10-2081-86
Изменение №1 /ИУС 9-1992
- ГОСТ 28246-2006** 28 с. (5)
Материалы лакокрасочные. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 28246-89
- ГОСТ 28379-89** 10 с. (3)
Шпатлевки ЭП-0010 и ЭП-0020. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10277-76 в части шпатлевок ЭП-0010 и ЭП-0020
- ГОСТ 28451-90** 11 с. (3)
(ИСО 4617-1-78, ИСО 4617-2-82, ИСО 4617-3-86)
Краски и лаки. Перечень эквивалентных терминов
- ГОСТ 28513-90** 7 с. (2)
Материалы лакокрасочные. Метод определения плотности
- ГОСТ 29317-92** 4 с. (1)
(ИСО 3270-84)
Материалы лакокрасочные и сырье для них. Температуры и влажности для кондиционирования и испытания
- ГОСТ 29318-92** 8 с. (2)
(ИСО 4627-81)
Материалы лакокрасочные. Оценка совместимости продукта с окрашиваемой поверхностью. Методы испытания
- ГОСТ 29319-92** 8 с. (2)
(ИСО 3668-76)
Материалы лакокрасочные. Метод визуального сравнения цвета
- ГОСТ 30763-2001** 7 с. (2)
(ИСО 8130-9-92)
Краски порошковые. Отбор проб
- ГОСТ 30884-2003** 11 с. (3)
Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия
- ГОСТ 31093-2003** 12 с. (3)
Материалы лакокрасочные мебельные. Общие технические условия
- ГОСТ ИСО 8130.2-2002** 7 с. (2)
Краски порошковые. Определение плотности с применением газового пикнометра (арбитражный метод)
- ГОСТ ИСО 8130-3-2006** 8 с. (2)
Краски порошковые. Часть 3. Определение плотности с применением жидкостного пикнометра
- ГОСТ ИСО 8130.6-2002** 7 с. (2)
Краски порошковые. Определение времени желатинизации термореактивных порошковых красок при заданной температуре
- ГОСТ ИСО 8130.7-2001** 7 с. (2)
Краски порошковые. Определение потери массы при горячей сушке
- ГОСТ Р 9.413-2007** 12 с. (3)
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Определение проникающей способности водоразбавляемых лакокрасочных материалов при электроосаждении
- ГОСТ Р 50279.1-92** 15 с. (3)
(ИСО 6713-84)
Материалы лакокрасочные. Методы определения содержания металлов. Приготовление кислых экстрактов из лакокрасочных материалов в жидкой или порошковой формах
- ГОСТ Р 50279.2-92** 9 с. (3)
(ИСО 6714-90)
Материалы лакокрасочные. Методы определения содержания металлов. Приготовление кислых экстрактов из высушенных лакокрасочных пленок

- ГОСТ Р 50279.3-92** 12 с. (3)
(ИСО 3856-1-84)
Материалы лакокрасочные. Методы определения содержания металлов. Определение содержания "растворенного" свинца. Метод пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии и спектрофотометрический метод с использованием дитизона
- ГОСТ Р 50279.4-92** 12 с. (3)
(ИСО 3856-2-84)
Материалы лакокрасочные. Методы определения содержания металлов. Определение содержания "растворенной" сурьмы. Метод пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии и спектрофотометрический метод с использованием родамина Б
- ГОСТ Р 50279.5-92** 8 с. (2)
(ИСО 3856-3-84)
Материалы лакокрасочные. Методы определения содержания металлов. Определение содержания "растворенного" бария. Метод пламенной атомно-эмиссионной спектроскопии
- ГОСТ Р 50279.6-92** 12 с. (3)
(ИСО 3856-4-84)
Материалы лакокрасочные. Методы определения содержания металлов. Определение содержания "растворенного" кадмия. Метод пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии и полярографический метод
- ГОСТ Р 50279.7-92** 7 с. (2)
(ИСО 3856-5-84)
Материалы лакокрасочные. Методы определения содержания металлов. Определение содержания "растворенного" шестивалентного хрома в пигментной части жидкой и порошковой красок. Спектрофотометрический метод с использованием дифенилкарбазида
- ГОСТ Р 50279.8-92** 7 с. (2)
(ИСО 3856-6-84)
Материалы лакокрасочные. Методы определения содержания металлов. Определение содержания общего "растворенного" хрома в жидкой части краски. Метод пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии
- ГОСТ Р 50279.9-92** 15 с. (3)
(ИСО 3856-7-84)
Материалы лакокрасочные. Методы определения содержания металлов. Определение содержания "растворенной" ртути в пигментной части краски и в жидкой части водоразбавляемых красок. Метод беспламенной атомно-абсорбционной спектроскопии
- ГОСТ Р 50279.10-92** 14 с. (3)
(ИСО 6503-84)
Материалы лакокрасочные. Методы определения содержания металлов. Определение содержания общего свинца. Метод пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии
- ГОСТ Р 50279.11-92** 11 с. (3)
(ИСО 7252-84)
Материалы лакокрасочные. Методы определения содержания металлов. Определение содержания общей ртути. Метод беспламенной атомно-абсорбционной спектроскопии
- ГОСТ Р 50500-93** 7 с. (2)
(ИСО 6860-84)
Лаки и краски. Испытание на изгиб (конический стержень)
- ГОСТ Р 50535-93** 7 с. (2)
Материалы лакокрасочные. Методы определения объемной доли нелетучих веществ
- ГОСТ Р 51693-2000** 11 с. (3)
Грунтовки антикоррозионные. Общие технические условия
- ГОСТ Р 51755-2001** 44 с. (7)
Эмали силикатные (фритты). Методы анализа
- ГОСТ Р 52020-2003** 15 с. (3)
Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия
- ГОСТ Р 52165-2003** 12 с. (3)
Материалы лакокрасочные. Лаки. Общие технические условия
- ГОСТ Р 52485-2005** 12 с. (3)
(ИСО 11890-1:2000)
Материалы лакокрасочные. Определение содержания летучих органических соединений (ЛОС). Разностный метод
- ГОСТ Р 52486-2005** 16 с. (3)
(ИСО 11890-2:2000)
Материалы лакокрасочные. Определение содержания летучих органических соединений (ЛОС). Газохроматографический метод
- ГОСТ Р 52487-2005** 9 с. (3)
(ИСО 3251:2003)
Материалы лакокрасочные. Определение массовой доли нелетучих веществ
- ГОСТ Р 52489-2005** 12 с. (3)
(ИСО 7724-1:1984)
Материалы лакокрасочные. Колориметрия. Часть 1. Основные положения

ГОСТ Р 52490-2005 (ИСО 7724-3:1984) Материалы лакокрасочные. Колориметрия. Часть 3. Расчет цветовых различий	8 с. (2)	ГОСТ 6990-75 Масло касторовое сульфированное. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6990-54</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1986</i> <i>Изменение №2 /ИУС 6-1991</i>	10 с. (3)
ГОСТ Р 52491-2005 Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия	15 с. (3)	ГОСТ 8433-81 Вещества вспомогательные ОП-7 и ОП-10. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 8433-57</i>	15 с. (3)
ГОСТ Р 52662-2006 (ИСО 7724-2:1984) Материалы лакокрасочные. Колориметрия. Часть 2. Измерение цвета	12 с. (3)	ГОСТ 10106-75 Алкамон ОС-2. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10106-62</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1981</i> <i>Изменение №2 /ИУС 3-1986</i> <i>Изменение №3 /ИУС 5-1991</i>	6 с. (2)
ГОСТ Р 52663-2006 (ИСО 2813:1994) Материалы лакокрасочные. Метод определения блеска лакокрасочных покрытий, не обладающих металлическим эффектом, под углом 20°, 60° и 85°	12 с. (3)	ГОСТ 26194-84 Смолы лаковые. Методы определения гидро-кисльного числа алкидных и полиэфирных смол	7 с. (2)
ГОСТ Р 52740-2007 (ИСО 1519:2002) Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности покрытия при изгибе вокруг цилиндрического стержня	16 с. (3)	ГОСТ 31089-2003 Растворители (разбавители) бытового назначения для лакокрасочных материалов. Общие технические условия	11 с. (3)
ГОСТ Р 52753-2007 (ИСО 1524:2000) Материалы лакокрасочные. Метод определения степени перетира	11 с. (3)	87.060.10 Пигменты и разбавители	
ГОСТ Р 53007-2008 (ИСО 6272-1:2002, ИСО 6272-2:2002) <i>Действует с 01.09.2009</i> Материалы лакокрасочные. Метод испытания на быструю деформацию (прочность при ударе)		ГОСТ 190-78 Олифа оксоль. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 190-68</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1990</i>	7 с. (2)
СТ СЭВ 3854-82 Красители активные. Метод определения устойчивости при хранении	4 с. (1)	ГОСТ 202-84 Белила цинковые. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 202-76 в части марок БЦ0 и БЦ1</i> <i>Изменение №1 /ИУС 4-1990</i> <i>Изменение №2 /ИУС 7-1992</i>	11 с. (3)
СТ СЭВ 4271-83 Красители кубовые. Методы определения концентрации и оттенка	8 с. (2)	ГОСТ 478-80 Кроны свинцовые. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 478-75</i> <i>Изменение №1 /ИУС 12-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 4-1991</i>	11 с. (3)
СТ СЭВ 4801-84 Красители кубовые водорастворимые. Метод определения концентрации и оттенка	6 с. (2)	ГОСТ 907-72 Литопон. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 907-53</i> <i>Изменение №1 /ИУС 8-1980</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-1985</i> <i>Изменение №3 /ИУС 3-1990</i>	8 с. (2)
87.060 Ингредиенты красок			
ГОСТ 6848-79 Диспергатор НФ технический. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6848-73</i> <i>Изменение №1 /ИУС 3-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 1-1990</i>	15 с. (3)		

ГОСТ 5234-78	11 с. (3)	ГОСТ 16164-79	7 с. (2)
1,4-фенилендиамин технический. Технические условия		Красители органические. Пигмент ярко-красный 4Ж. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 5234-69</i>		<i>Взамен: ГОСТ 16164-70</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 10-1985</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 3-1985</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 6-1988</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 12-1989</i>	
ГОСТ 5454-76	18 с. (4)	ГОСТ 16763-79	15 с. (3)
Азотол А. Технические условия		Крон цинковый. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 5454-65</i>		<i>Взамен: ГОСТ 16763-71</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 5-1981</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 9-1985</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 6-1986</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 10-1990</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 2-1991</i>			
ГОСТ 7931-76	10 с. (3)	ГОСТ 16873-92	8 с. (2)
Олифа натуральная. Технические условия		(ИСО 787-1-82)	
<i>Взамен: ГОСТ 7931-56</i>		Пигменты и наполнители неорганические. Методы определения цвета и белизны	
<i>Изменение №1 /ИУС 11-1982</i>		<i>Взамен: ГОСТ 16873-78</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 3-1988</i>			
ГОСТ 8135-74	12 с. (3)	ГОСТ 18172-80	13 с. (3)
Сурик железный. Технические условия		Пигмент желтый железистоокисный. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 8135-62</i>		<i>Взамен: ГОСТ 18172-72</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 1-1980</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 2-1986</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 7-1985</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 4-1990</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 3-1990</i>			
ГОСТ 8567-73	11 с. (3)	ГОСТ 18187-72	7 с. (2)
Красители органические. Пигмент алый. Технические условия		Разбавители для электроокраски марки РЭ. Технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ 8567-57</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 7-1977</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 5-1979</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 3-1979</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 3-1986</i>		<i>Изменение №3 /ИУС 12-1983</i>	
<i>Изменение №3 /ИУС 6-1990</i>		<i>Изменение №4 /ИУС 7-1988</i>	
ГОСТ 9529-80	9 с. (3)	ГОСТ 19151-73	25 с. (5)
Пигменты неорганические. Методы определения разбеливающей способности белых пигментов		(ИСО 510-77)	
<i>Взамен: ГОСТ 9529-75</i>		Сурик свинцовый. Технические условия	
<i>Изменение №1 /ИУС 4-1986</i>		<i>Взамен: ГОСТ 1787-50; ГОСТ 5.2028-73</i>	
		<i>Изменение №1 /ИУС 12-1976</i>	
		<i>Изменение №2 /ИУС 1-1980</i>	
		<i>Изменение №3 /ИУС 10-1987</i>	
		<i>Изменение №4 /ИУС 11-1990</i>	
		<i>Изменение №5 /ИУС 9-1993</i>	
ГОСТ 9808-84	19 с. (4)	ГОСТ 19487-74	13 с. (3)
Двуокись титана пигментная. Технические условия		Пигменты и наполнители неорганические. Термины и определения	
<i>Взамен: ГОСТ 9808-75</i>		<i>Изменение №1 /ИУС 10-1979</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 12-1986</i>		<i>Изменение №2 /ИУС 6-1985</i>	
<i>Изменение №2 /ИУС 11-1990</i>			
ГОСТ 14842-78	7 с. (2)		
Красители органические. Пигмент бордо. Технические условия			
<i>Взамен: ГОСТ 14842-69</i>			
<i>Изменение №1 /ИУС 7-1984</i>			
<i>Изменение №2 /ИУС 1-1989</i>			
<i>Изменение №3 /ИУС 6-1996</i>			

- ГОСТ 21119.1-75** 5 с. (2)
(ИСО 787-2-81)
Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Определение массовой доли воды и летучих веществ
Взамен: ГОСТ 9390-60 в части разд. 5; ГОСТ 11279-65 в части разд. 12; ОСТ 10086-39 в части М.И. 1 в части разд. 1
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 8-1989
Изменение №3 /ИУС 6-1992
- ГОСТ 21119.2-75** 5 с. (2)
(ИСО 787-3-79, ИСО 787-8-79)
Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Определение массовой доли веществ, растворимых в воде
Взамен: ГОСТ 11279-65 в части разд. 10; ОСТ 10086-39 в части М.И. 1 в части разд. 3
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 11-1992
- ГОСТ 21119.3-91** 3 с. (1)
(ИСО 787-9-81)
Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Определение pH водной суспензии
Взамен: ГОСТ 21119.3-75
- ГОСТ 21119.4-75** 9 с. (3)
(ИСО 787-7-81, ИСО 787-18-83)
Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Методы определения остатка на сите
Взамен: ГОСТ 9390-60 в части разд. 7; ГОСТ 11279-65 в части разд. 11; ОСТ 10086-39 в части М.И. 2
Изменение №1 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 21119.5-75** 3 с. (1)
Красители органические и пигменты неорганические. Метод определения плотности
Изменение №1 /ИУС 2-1985
- ГОСТ 21119.6-92** 5 с. (2)
(ИСО 787-11-81)
Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Определение уплотненного объема, кажущейся плотности после уплотнения и насыпного объема
Взамен: ГОСТ 21119.6-75
- ГОСТ 21119.7-75** 2 с. (1)
Красители органические и пигменты неорганические. Метод определения удельной электрической проводимости водной вытяжки
- ГОСТ 21119.8-75** 5 с. (2)
(ИСО 787-5-80)
Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Определение маслосъемности
Взамен: ГОСТ 11279-65 в части разд. 8; ОСТ 10086-39 в части М.И. 3
Изменение №1 /ИУС 1-1987
Изменение №2 /ИУС 5-1992
- ГОСТ 21119.9-75** 2 с. (1)
Красители органические и пигменты неорганические. Метод определения потери массы при прокаливании
Взамен: ОСТ 10086-39 в части М.И. 1 в части разд. 2
- ГОСТ 21119.10-75** 2 с. (1)
Красители органические и пигменты неорганические. Метод определения содержания золы
Взамен: ГОСТ 9390-60 в части разд. 4; ГОСТ 11279-65 в части разд. 13
- ГОСТ 21119.11-92** 4 с. (1)
(ИСО 787-13-73)
Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Определение водорастворимых сульфатов, хлоридов и нитратов
- ГОСТ 21119.12-92** 5 с. (2)
(ИСО 787-4-81)
Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Определение кислотности или щелочности водного экстракта
- ГОСТ 21121-75** 7 с. (2)
Лазурь железная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10960-64; ГОСТ 5.208-69
Изменение №1 /ИУС 10-1981
Изменение №2 /ИУС 3-1986
Изменение №3 /ИУС 4-1990
- ГОСТ Р 50357-92** 8 с. (2)
(ИСО 788-74)
Ультрамарины для красок. Общие технические условия
- ГОСТ Р 50563.1-93** 12 с. (3)
(ИСО 8780-1-90)
Пигменты и наполнители. Методы диспергирования для оценки характеристик диспергируемости. Введение
- ГОСТ Р 50563.2-93** 8 с. (2)
(ИСО 8780-2-90)
Пигменты и наполнители. Методы диспергирования для оценки характеристик диспергируемости. Диспергирование в вибромельнице

87.060.10**ГОСТ Р 50563.3-93** 8 с. (2)
(ИСО 8780-3-90)

Пигменты и наполнители. Методы диспергирования для оценки характеристик диспергируемости. Диспергирование в мельнице с высокоскоростной мешалкой

ГОСТ Р 50563.4-93 10 с. (3)
(ИСО 8780-4-90)

Пигменты и наполнители. Методы диспергирования для оценки характеристик диспергируемости. Диспергирование в бисерной мельнице

ГОСТ Р 50563.5-93 7 с. (2)
(ИСО 8780-5-90)

Пигменты и наполнители. Методы диспергирования для оценки характеристик диспергируемости. Диспергирование в автоматической краскотерке

ГОСТ Р 50563.6-93 8 с. (2)
(ИСО 8780-6-90)

Пигменты и наполнители. Методы диспергирования для оценки характеристик диспергируемости. Диспергирование в трехвалковой мельнице

ГОСТ Р 50771-95 40 с. (6)
(ИСО 4620-86)

Пигменты кадмиевые. Общие технические условия

ГОСТ Р 51692-2000 11 с. (3)

Олифы. Общие технические условия

87.060.30 Растворители**ГОСТ 3134-78** 5 с. (2)

Уайт-спирит. Технические условия

Взамен: ГОСТ 3134-52

Изменение №1 /ИУС 7-1982

Изменение №2 /ИУС 1-1986

Изменение №3 /ИУС 1-1989

Изменение №4 /ИУС 7-1989

ГОСТ 7827-74 11 с. (3)

Растворители марок Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А, Р-12 для лакокрасочных материалов. Технические условия

Взамен: ГОСТ 7827-55

Изменение №1 /ИУС 11-1976

Изменение №2 /ИУС 11-1979

Изменение №3 /ИУС 9-1984

Изменение №4 /ИУС 3-1989

ГОСТ 12708-77 7 с. (2)

Растворитель РФГ для фосфатирующих грунтовок. Технические условия

Взамен: ГОСТ 12708-67

Изменение №1 /ИУС 6-1983

Изменение №2 /ИУС 1-1988

ГОСТ 13937-86 8 с. (2)

Спирты высшие жирные первичные фракций

С10-С18, С12-С16. Технические условия

Взамен: ГОСТ 13937-80

Изменение №1 /ИУС 3-1990

Изменение №2 /ИУС 1-1991

Изменение №3 /ИУС 6-1996

ГОСТ 18188-72 16 с. (3)

Растворители марок 645, 646, 647, 648 для лакокрасочных материалов. Технические условия

Взамен: ГОСТ 4399-48; ГОСТ 5630-51; ГОСТ 4005-48; ГОСТ 4006-48

Изменение №3 /ИУС 9-1978

Изменение №4 /ИУС 5-1983

Изменение №5 /ИУС 6-1988

Изменение №6 /ИУС 2-2004

ГОСТ 19213-73 12 с. (3)

Сероуглерод синтетический технический. Технические условия

Взамен: ГОСТ 1541-42; ГОСТ 5.1765-72

Изменение №1 /ИУС 2-1984

Изменение №2 /ИУС 11-1989

ГОСТ 26624-85 19 с. (4)

2-Этилгексанол технический. Технические условия

Изменение №1 /ИУС 3-1991

87.060.99 Ингредиенты красок прочие**ГОСТ 1003-73** 11 с. (3)

Сиккативы нафтенатные жидкие. Технические условия

Взамен: ГОСТ 1003-41

Изменение №1 /ИУС 2-1980

Изменение №2 /ИУС 1-1985

Изменение №3 /ИУС 10-1989

ГОСТ 5539-73 25 с. (5)

Глет свинцовый. Технические условия

Взамен: ГОСТ 5539-50

Изменение №1 /ИУС 5-1976

Изменение №2 /ИУС 6-1979

Изменение №3 /ИУС 3-1986

Изменение №4 /ИУС 7-1989

ГОСТ 8313-88 15 с. (3)
 Этилцеллозольв технический. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8313-76
Изменение №1 /ИУС 5-1996

87.080 **Типографские краски. Печатные краски**

ГОСТ 6591-73 4 с. (1)
 Краски печатные. Метод определения времени высыхания или пленкообразования
Взамен: ГОСТ 6591-53
Изменение №1 /ИУС 7-1979
Изменение №2 /ИУС 6-1989

ГОСТ 6592-73 4 с. (1)
 Краски печатные. Метод определения закрепления краски на бумаге
Взамен: ГОСТ 6592-53
Изменение №1 /ИУС 6-1975
Изменение №2 /ИУС 7-1979

ГОСТ 6593-83 5 с. (2)
 Краски печатные. Метод определения цвета и интенсивности
Взамен: ГОСТ 6593-76

ГОСТ 7086-75 7 с. (2)
 Краски печатные. Методы определения прозрачности
Взамен: ГОСТ 7086-54
Изменение №1 /ИУС 1-1980
Изменение №2 /ИУС 6-1989

ГОСТ 25117-82 7 с. (2)
 Краски печатные. Метод определения кроющей способности

ГОСТ 26160-84 7 с. (2)
 Краски печатные. Метод испытания на стойкость к воздействию реагентов
Взамен: ГОСТ 6594-73; ГОСТ 6595-73; ГОСТ 6596-73

87.100 **Оборудование для производства лакокрасочных покрытий**

ГОСТ 9.010-80 17 с. (4)
 Единая система защиты от коррозии и старения. Воздух сжатый для распыления лакокрасочных материалов. Технические требования и методы контроля
Взамен: ГОСТ 9.010-73
Изменение №1 /ИУС 8-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1991

ГОСТ 23093-78 25 с. (5)
 Установки сушильные для лакокрасочных покрытий. Типы и основные размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1984
Изменение №2 /ИУС 1-1989

ГОСТ 28356-89 7 с. (2)
 Гибкие производственные системы. Гибкие производственные модули окрасочные. Основные размеры

91.010 Строительная промышленность

91.010.30 Технические аспекты

ГОСТ 21.001-93 4 с. (1)

Система проектной документации для строительства. Общие положения

Взамен: ГОСТ 21.001-77

ГОСТ 21.002-81 7 с. (2)

Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектно-сметной документации

ГОСТ 21.110-95 8 с. (2)

Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов

Взамен: ГОСТ 21.109-80; ГОСТ 21.110-82; ГОСТ 21.111-84

ГОСТ 21.112-87 7 с. (2)

Система проектной документации для строительства. Подъемно-транспортное оборудование. Условные изображения

ГОСТ 21.113-88 6 с. (2)

Система проектной документации для строительства. Обозначения характеристик точности

ГОСТ 21.203-78 7 с. (2)

Система проектной документации для строительства. Правила учета и хранения подлинников проектной документации

ГОСТ 21.206-93 7 с. (2)

Система проектной документации для строительства. Условные обозначения трубопроводов

Взамен: ГОСТ 21.106-78

ГОСТ 21778-81 11 с. (3)

Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения

Взамен: ГОСТ 21778-76

ГОСТ 21779-82 24 с. (4)

Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски

Взамен: ГОСТ 21779-76

ГОСТ 21780-2006 15 с. (3)

Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности

Взамен: ГОСТ 21780-83

ГОСТ 23615-79 14 с. (3)

Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Статистический анализ точности

Изменение №1 /ИУС 11-1986

ГОСТ 23616-79 11 с. (3)

Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности

Изменение №1 /ИУС 9-1984

ГОСТ 26433.0-85 15 с. (3)

Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения

ГОСТ 26433.1-89 18 с. (4)

Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

Взамен: ГОСТ 13015-75 в части методов измерений железобетонных и бетонных изделий

ГОСТ 26433.2-94 49 с. (8)

Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений

ГОСТ 26607-85 16 с. (3)

Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски

ГОСТ 27751-88 7 с. (2)

Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету

Изменение №1 /ИУС 1-1999

ГОСТ 28984-91 11 с. (3)

Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения

ГОСТ Р 21.1709-2001	29 с. (5)
Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации линейных сооружений гидромелиоративных систем	
ГОСТ Р 51872-2002	27 с. (5)
Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения	

91.040 Строительство

91.040.01 Строительство в целом

ГОСТ 4.200-78	7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Строительство. Основные положения	
ГОСТ 4.252-84	6 с. (2)
Система показателей качества продукции. Строительство. Здания мобильные (инвентарные). Номенклатура показателей <i>Взамен: ГОСТ 4.252-79</i>	
ГОСТ 22853-86	23 с. (4)
Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 22853-83</i>	
ГОСТ 25380-82	12 с. (3)
Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции	
ГОСТ 25957-83	12 с. (3)
Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения	
СТ СЭВ 3976-83	5 с. (2)
Здания жилые и общественные. Основные положения проектирования	

91.040.10 Общественные здания

ГОСТ 30389-95	12 с. (3)
ГОСТ Р 50762-95	
Общественное питание. Классификация предприятий	

91.040.20 Торговые и промышленные здания

ГОСТ 23838-89	11 с. (3)
Здания предприятий. Параметры <i>Взамен: ГОСТ 23837-79; ГОСТ 23838-79; ГОСТ 23839-79; ГОСТ 23840-79; ГОСТ 24336-80; ГОСТ 24337-80</i>	
СТ СЭВ 3977-83	5 с. (2)
Здания производственные промышленных предприятий. Основные положения проектирования	

91.060 Строительные элементы

91.060.10 Стены. Перегородки. Фасады

ГОСТ 4.220-82	4 с. (1)
Система показателей качества продукции. Строительство. Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Номенклатура показателей	
ГОСТ 12504-80	24 с. (4)
Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 12504-67; ГОСТ 19570-74 в части внутренних несущих стен и перегородок</i> Изменение №1 /ИУС 3-1986 Изменение №2 /ИУС 4-1988	
ГОСТ 23404-86	11 с. (3)
Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Метод определения модулей упругости и сдвига пенопласта <i>Взамен: ГОСТ 23404-78</i>	
ГОСТ 26253-84	12 с. (3)
Здания и сооружения. Метод определения теплоустойчивости ограждающих конструкций	
ГОСТ 26254-84	27 с. (5)
Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций	
ГОСТ 28089-89	7 с. (2)
Конструкции строительные стеновые. Метод определения прочности сцепления облицовочных плиток с основанием	

91.060.20

91.060.20 Крыши

ГОСТ 4.251-79 6 с. (2)
Система показателей качества продукции.
Строительство. Кровли. Номенклатура показателей

91.060.30 Потолки. Полы. Лестницы

ГОСТ 8717.0-84 21 с. (4)
Ступени железобетонные и бетонные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8717-81
Изменение №1 /ИУС 3-1986

ГОСТ 8717.1-84 55 с. (8)
Ступени железобетонные и бетонные. Конструкция и размеры

ГОСТ 12767-94 20 с. (4)
Плиты перекрытий железобетонные сплошные для крупнопанельных зданий. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 12767-80

ГОСТ 23120-78 10 с. (3)
Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия

ГОСТ 30353-95 15 с. (3)
Полы. Метод испытания на стойкость к ударным воздействиям

91.060.50 Двери и окна

ГОСТ 4.226-83 11 с. (3)
Система показателей качества продукции.
Строительство. Окна, двери и ворота деревянные. Номенклатура показателей

ГОСТ 475-78 15 с. (3)
Двери деревянные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 475-70 в части дверей
Изменение №1 /ИУС 12-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1988

ГОСТ 5089-2003 75 с. (11)
Замки и защелки для дверей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5089-97

ГОСТ 6629-88 12 с. (3)
Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция
Взамен: ГОСТ 6629-74

ГОСТ 11214-2003 50 с. (8)
Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11214-86; ГОСТ 16289-86

ГОСТ 12506-81 17 с. (4)
Окна деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 12506-67; ГОСТ 16407-70

ГОСТ 14624-84 12 с. (3)
Двери деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 14624-69; ГОСТ 17324-71

ГОСТ 18853-73 12 с. (3)
Ворота деревянные распашные для производственных зданий и сооружений. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1984

ГОСТ 21096-75 15 с. (3)
Панели оконные стальные из горячекатаных и гнутых профилей для производственных зданий

ГОСТ 21519-2003 46 с. (7)
Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 21519-84

ГОСТ 23166-99 50 с. (8)
Блоки оконные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 23166-78

ГОСТ 23344-78 8 с. (2)
Окна стальные. Общие технические условия

ГОСТ 23747-88 11 с. (3)
Двери из алюминиевых сплавов. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 23747-79

ГОСТ 24033-80 18 с. (4)
Окна и балконные двери деревянные. Методы механических испытаний

ГОСТ 24698-81 18 с. (4)
Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры

ГОСТ 24699-2002 52 с. (8)
Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами. Технические условия
Взамен: ГОСТ 24699-81

ГОСТ 24700-99 55 с. (8)
Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия
Взамен: ГОСТ 24700-81

ГОСТ 24866-99	45 с. (7)	ГОСТ 30247.2-97	17 с. (4)
Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 24866-89</i>		Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери и ворота <i>Взамен: СТ СЭВ 3974-83</i> <i>Заменен: ГОСТ 30247.3-2002 в части приложения А</i>	
ГОСТ 25097-2002	58 с. (9)	ГОСТ 30674-99	54 с. (8)
Блоки оконные деревоалюминиевые. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 25097-82; ГОСТ 27936-88</i>		Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия	
ГОСТ 26601-85	15 с. (3)	ГОСТ 30734-2000	39 с. (6)
Окна и балконные двери деревянные для малоэтажных жилых домов. Типы, конструкция и размеры		Блоки оконные деревянные мансардные. Технические условия	
ГОСТ 26602.1-99	32 с. (5)	ГОСТ 30777-2001	34 с. (6)
Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче <i>Взамен: ГОСТ 26602-85; СТ СЭВ 4183-83</i>		Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия	
ГОСТ 26602.2-99	29 с. (5)	ГОСТ 30970-2002	52 с. (8)
Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости <i>Взамен: ГОСТ 28799-90; СТ СЭВ 4184-83; ГОСТ 25891-83 в части лабораторных испытаний светопрозрачных конструкций и дверных блоков</i>		Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия	
ГОСТ 26602.3-99	17 с. (4)	ГОСТ 30971-2002	62 с. (9)
Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции		Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия	
ГОСТ 26602.4-99	16 с. (3)	ГОСТ 30972-2002	33 с. (6)
Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света		Заготовки и детали деревянные клееные для оконных и дверных блоков. Технические условия	
ГОСТ 26602.5-2001	21 с. (4)	ГОСТ 31173-2003	53 с. (8)
Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления ветровой нагрузке		Блоки дверные стальные. Технические условия	
ГОСТ 26892-86	7 с. (2)	ГОСТ 31174-2003	42 с. (7)
Двери деревянные. Метод испытания на сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении открывания		Ворота металлические. Общие технические условия	
ГОСТ 28786-90	6 с. (2)	ГОСТ Р 52749-2007	27 с. (5)
Двери деревянные. Метод определения сопротивления воздействию климатических факторов		Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия	
ГОСТ 30062-93	12 с. (3)	СТ СЭВ 3284-81	4 с. (1)
Арматура стержневая для железобетонных конструкций. Вихретоковый метод контроля прочностных характеристик		Двери деревянные. Метод испытания сопротивления пробиванию	
ГОСТ 30109-94	19 с. (4)	СТ СЭВ 3285-81	4 с. (1)
Двери деревянные. Методы испытаний на сопротивление взлому		Двери деревянные. Метод испытания надежности	
		91.080	Конструкции зданий
		ГОСТ 30643-98	17 с. (4)
		Конструкции строительные с тепловой изоляцией. Метод определения санитарно-химических характеристик	

ГОСТ 31251-2003 33 с. (6)
Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны

91.080.10 Металлические конструкции

ГОСТ 4.221-82 4 с. (1)
Система показателей качества продукции. Строительство. Строительные конструкции и изделия из алюминиевых сплавов. Номенклатура показателей

ГОСТ 21562-76 11 с. (3)
Панели металлические с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия

ГОСТ 23118-99 41 с. (7)
Конструкции стальные строительные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 23118-78; ГОСТ 4.253-80; СНИП III-18-75

ГОСТ 23119-78 12 с. (3)
Фермы стропильные стальные сварные с элементами из парных уголков для производственных зданий. Технические условия

ГОСТ 23121-78 10 с. (3)
Балки подкрановые стальные для мостовых электрических кранов общего назначения грузоподъемностью до 50 т. Технические условия

ГОСТ 23486-79 19 с. (4)
Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия

ГОСТ 23682-79 16 с. (3)
Колонны стальные ступенчатые для зданий с мостовыми электрическими кранами общего назначения грузоподъемностью до 50 т. Технические условия

ГОСТ 24524-80 16 с. (3)
Панели стальные двухслойные покрытий зданий с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия

ГОСТ 24741-81 11 с. (3)
Узел крепления крановых рельсов к стальным подкрановым балкам. Технические условия

ГОСТ 24839-81 7 с. (2)
Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных профилях. Размеры

ГОСТ 25772-83 15 с. (3)
Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-1989

ГОСТ 26047-83 6 с. (2)
Конструкции строительные стальные. Условные обозначения (марки)

ГОСТ 26429-85 8 с. (2)
Конструкции стальные путей подвешного транспорта. Технические условия

ГОСТ 27579-88 19 с. (4)
Фермы стальные стропильные из гнутосварных профилей прямоугольного сечения. Технические условия

ГОСТ Р 52664-2006 15 с. (3)
Шпунт трубчатый сварной. Технические условия

91.080.20 Деревянные конструкции

ГОСТ 4.208-79 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Строительство. Конструкции деревянные клееные. Номенклатура показателей

ГОСТ 1005-86 6 с. (2)
Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1005-68; ГОСТ 1006-68

ГОСТ 4981-87 6 с. (2)
Балки перекрытий деревянные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4981-78

ГОСТ 8242-88 11 с. (3)
Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8242-75; ГОСТ 17280-79

ГОСТ 11047-90 9 с. (3)
Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11047-72; ГОСТ 4.232-84

ГОСТ 17005-82 7 с. (2)
Конструкции деревянные клееные. Метод определения водостойкости клеевых соединений
Взамен: ГОСТ 17005-71

ГОСТ 17580-82 8 с. (2)
Конструкции деревянные клееные. Метод определения стойкости клеевых соединений к циклическим температурно-влажностным воздействиям

Взамен: ГОСТ 17580-72

ГОСТ 20850-84 10 с. (3)
Конструкции деревянные клееные. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 20850-75

ГОСТ 22406-77 9 с. (3)
Детали и изделия из древесины для строительства. Метод определения условной влагопроницаемости влагозащитных покрытий и пропиток

ГОСТ 25884-83 8 с. (2)
Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений при послойном скалывании

ГОСТ 25885-83 8 с. (2)
Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений древесины сплошных материалов с древесиной

ГОСТ 26138-84 14 с. (3)
Элементы и детали встроенных шкафов и антресолей для жилых зданий. Технические условия

ГОСТ 27812-2005 11 с. (3)
Конструкции деревянные клееные. Методы определения стойкости клеевых соединений к расслаиванию

Взамен: ГОСТ 27812-88

ГОСТ 28015-89 9 с. (3)
Щиты покрытий пола деревянные однослойные. Технические условия

ГОСТ 30974-2002 29 с. (5)
Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. Классификация, конструкции, размеры

СТ СЭВ 3284-81 4 с. (1)
Двери деревянные. Метод испытания сопротивления пробиванию

СТ СЭВ 3285-81 4 с. (1)
Двери деревянные. Метод испытания надежности

91.080.30 Каменная и кирпичная кладка

ГОСТ 23342-91 11 с. (3)
Изделия архитектурно-строительные из природного камня. Технические условия
Взамен: ГОСТ 23342-78

ГОСТ 24594-81 14 с. (3)
Панели и блоки стеновые из кирпича и керамических камней. Общие технические условия

ГОСТ 24992-81 20 с. (4)
Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке

91.080.40 Бетонные конструкции

ГОСТ 4.250-79 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Строительство. Бетонные и железобетонные изделия и конструкции. Номенклатура показателей

ГОСТ 948-84 19 с. (4)
Перекрытия железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия
Взамен: ГОСТ 948-76

ГОСТ 6482-88 80 с. (11)
Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6482.0-79; ГОСТ 6482.1-79

ГОСТ 6785-80 17 с. (4)
Плиты подоконные железобетонные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6785-69; ГОСТ 8484-71 в части типов и основных размеров плит
Заменен: ГОСТ 26919-86 в части подоконных плит для жилых, общественных и вспомогательных зданий

ГОСТ 6786-80 17 с. (4)
Плиты парапетные железобетонные для производственных зданий. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6786-71
Изменение №1 /ИУС 8-1986

ГОСТ 8020-90 11 с. (3)
Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8020-80

- ГОСТ 8484-82** 21 с. (4)
Плиты подоконные железобетонные для производственных зданий. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 8484-71, кроме типов и основных размеров плит
- ГОСТ 8829-94** 33 с. (6)
Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний на нагружение. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости
Взамен: ГОСТ 8829-85
- ГОСТ 9561-91** 22 с. (4)
Плиты перекрытий железобетонные многослойные для зданий и сооружений. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9561-76; ГОСТ 26434-85 в части типов, основных размеров и параметров железобетонных многослойных плит
- ГОСТ 9574-90** 12 с. (3)
Панели гипсобетонные для перегородок. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9574-80
- ГОСТ 9818-85** 23 с. (4)
Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9818.0-81
Изменение №1 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 10629-88** 16 с. (3)
Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10629-78
- ГОСТ 11024-84** 28 с. (5)
Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 11024-72; ГОСТ 17078-71; ГОСТ 11118-73 в части требований к панелям для наружных стен жилых и общественных зданий
Заменен: ГОСТ 31310-2005 в части требований к трехслойным железобетонным панелям
Изменение №1 /ИУС 3-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 11118-73** 10 с. (3)
Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен зданий. Технические требования
Взамен: ГОСТ 11118-65; ГОСТ 11690-66
Заменен: ГОСТ 11024-84 в части требований к панелям для наружных стен жилых и общественных зданий
- ГОСТ 12504-80** 24 с. (4)
Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 12504-67; ГОСТ 19570-74 в части внутренних несущих стен и перегородок
Изменение №1 /ИУС 3-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 13578-68** 11 с. (3)
Панели из легких бетонов на пористых заполнителях для наружных стен производственных зданий. Технические требования
- ГОСТ 13579-78** 11 с. (3)
Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13579-68
Изменение №1 /ИУС 3-1986
- ГОСТ 13580-85** 36 с. (6)
Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13580-80
- ГОСТ 17079-88** 8 с. (2)
Блоки вентиляционные железобетонные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17079-71
- ГОСТ 17538-82** 11 с. (3)
Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых зданий. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17538-72
Изменение №1 /ИУС 2-1987
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 17625-83** 16 с. (3)
Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры
Взамен: ГОСТ 17625-72
- ГОСТ 18048-80** 12 с. (3)
Кабины санитарно-технические железобетонные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18048-72
Изменение №1 /ИУС 5-1983
Изменение №2 /ИУС 3-1986
Изменение №3 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 18979-90** 27 с. (5)
Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия
- ГОСТ 18980-90** 19 с. (4)
Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия

- ГОСТ 19010-82** 23 с. (4)
Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 19010-73
Изменение №1 /ИУС 3-1986
- ГОСТ 19231.0-83** 16 с. (3)
Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19231-73
- ГОСТ 19231.1-83** 16 с. (3)
Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей. Конструкция и размеры
- ГОСТ 19570-74** 13 с. (3)
Панели из автоклавных ячеистых бетонов для внутренних несущих стен, перегородок и перекрытий жилых и общественных зданий. Технические требования
Заменен: ГОСТ 12504-80 в части внутренних несущих стен и перегородок
- ГОСТ 19804-91** 15 с. (3)
Сваи железобетонные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19804.0-78
- ГОСТ 19804.2-79** 21 с. (4)
Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с поперечным армированием ствола с напрягаемой арматурой. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 9-1983
- ГОСТ 19804.3-80** 22 с. (4)
Сваи забивные железобетонные квадратного сечения с круглой полостью. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 9-1983
- ГОСТ 19804.4-78** 20 с. (4)
Сваи забивные железобетонные квадратного сечения без поперечного армирования ствола. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 9-1983
- ГОСТ 19804.5-83** 42 с. (7)
Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные цельные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры
- ГОСТ 19804.6-83** 42 с. (7)
Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные составные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры
- ГОСТ 19804.7-83** 53 с. (8)
Сваи-колонны железобетонные двухконсольные для сельскохозяйственных зданий. Конструкция и размеры
- ГОСТ 20054-82** 26 с. (5)
Трубы бетонные безнапорные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 20054-74
- ГОСТ 20213-89** 19 с. (4)
Фермы железобетонные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 20213-74
- ГОСТ 20372-90** 19 с. (4)
Балки стропильные и подстропильные железобетонные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 20372-86
- ГОСТ 20425-75** 7 с. (2)
Тетраподы для берегозащитных и ограждающих сооружений
- ГОСТ 21174-75** 17 с. (4)
Шпалы железобетонные предварительно напряженные для трамвайных путей широкой колеи
- ГОСТ 21506-87** 88 с. (12)
Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 300 мм для зданий и сооружений. Технические условия
Взамен: ГОСТ 21506-76 в части плит высотой 300 мм
- ГОСТ 21509-76** 10 с. (3)
Лотки железобетонные оросительных систем. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1985
- ГОСТ 21520-89** 7 с. (2)
Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия
Взамен: ГОСТ 21520-76
Заменен: ГОСТ 31360-2007 в части изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения
- ГОСТ 21924.0-84** 20 с. (4)
Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия
Взамен: ГОСТ 21924-76
Изменение №1 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 21924.1-84** 14 с. (3)
Плиты железобетонные предварительно напряженные для покрытий городских дорог. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 21924.2-84** 13 с. (3)
Плиты железобетонные с ненапрягаемой арматурой для покрытий городских дорог. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1988

- ГОСТ 21924.3-84** 11 с. (3)
Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Арматурные и монтажно-стыковые изделия. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 22000-86** 12 с. (3)
Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры
Взамен: ГОСТ 22000-76
- ГОСТ 22131-76** 10 с. (3)
Опоры железобетонные высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки железных дорог. Технические условия
- ГОСТ 22362-77** 21 с. (4)
Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры
- ГОСТ 22687.0-85** 13 с. (3)
Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Технические условия
Взамен: ГОСТ 22687-77; ГОСТ 24762-81
Изменение №1 /ИУС 4-1987
- ГОСТ 22687.1-85** 74 с. (11)
Стойки конические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция и размеры
- ГОСТ 22687.2-85** 39 с. (6)
Стойки цилиндрические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция и размеры
- ГОСТ 22687.3-85** 12 с. (3)
Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция закладных изделий и подпятников
- ГОСТ 22904-93** 18 с. (4)
Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры
Взамен: ГОСТ 22904-78
- ГОСТ 22930-87** 16 с. (3)
Плиты железобетонные предварительно напряженные для облицовки оросительных каналов мелиоративных систем. Технические условия
Взамен: ГОСТ 22930-78
- ГОСТ 23009-78** 8 с. (2)
Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки)
Изменение №1 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 23117-91** 16 с. (3)
Зажимы полуавтоматические для натяжения арматуры железобетонных конструкций. Технические условия
Взамен: ГОСТ 23117-78
- ГОСТ 23444-79** 153 с. (21)
Стойки железобетонные центрифугированные кольцевого сечения для производственных зданий и инженерных сооружений. Технические условия
- ГОСТ 23858-79** 23 с. (4)
Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки
- ГОСТ 23899-79** 18 с. (4)
Колонны железобетонные под параболические лотки. Технические условия
- ГОСТ 23972-80** 12 с. (3)
Фундаменты железобетонные для параболических лотков. Технические условия
- ГОСТ 24022-80** 15 с. (3)
Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных зданий. Технические условия
- ГОСТ 24155-80** 18 с. (4)
Конструкции железобетонные высоких пассажирских платформ. Технические условия
- ГОСТ 24476-80** 11 с. (3)
Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-1987
- ГОСТ 24547-81** 16 с. (3)
Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия
- ГОСТ 24587-81** 14 с. (3)
Лотки-водовыпуски железобетонные оросительных систем. Технические условия
- ГОСТ 24694-81** 14 с. (3)
Тройник железобетонный лотковых оросительных систем. Технические условия
- ГОСТ 24893.0-81** 17 с. (4)
Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-1986

- ГОСТ 24893.1-81** 19 с. (4)
Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 8-1986
- ГОСТ 24893.2-81** 20 с. (4)
Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий. Арматурные и закладные изделия. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 8-1986
- ГОСТ 24983-81** 14 с. (3)
Трубы железобетонные напорные. Ультразвуковой метод контроля и оценки трещиностойкости
Изменение №1 /ИУС 8-1991
- ГОСТ 25098-87** 10 с. (3)
Панели перегородок железобетонные для зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия
Взамен: ГОСТ 25098-82
- ГОСТ 25459-82** 20 с. (4)
Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия
- ГОСТ 25627-83** 15 с. (3)
Изделия железобетонные для силосных сооружений элеваторов и зерноперерабатывающих предприятий. Общие технические условия
- ГОСТ 25628-90** 35 с. (6)
Колонны железобетонные для одноэтажных зданий предприятий. Технические условия
Взамен: ГОСТ 25628-83
- ГОСТ 25697-83** 10 с. (3)
Плиты балконов и лоджий железобетонные. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1988
- ГОСТ 25912.0-91** 19 с. (4)
Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ для аэродромных покрытий. Технические условия
Взамен: ГОСТ 25912.0-83
- ГОСТ 25912.1-91** 6 с. (2)
Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-14 для аэродромных покрытий. Конструкция
Взамен: ГОСТ 25912.1-83
- ГОСТ 25912.2-91** 5 с. (2)
Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-18 для аэродромных покрытий. Конструкция
Взамен: ГОСТ 25912.2-83
- ГОСТ 25912.3-91** 5 с. (2)
Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-20 для аэродромных покрытий. Конструкция
- ГОСТ 25912.4-91** 6 с. (2)
Арматурные и монтажно-стыковые изделия железобетонных плит для аэродромных покрытий. Конструкция
Взамен: ГОСТ 25912.3-83
- ГОСТ 26067.0-83** 9 с. (3)
Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений. Технические условия
- ГОСТ 26067.1-83** 24 с. (4)
Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений. Конструкция и размеры
- ГОСТ 26434-85** 12 с. (3)
Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры
Заменен: ГОСТ 9561-91 в части типов, основных размеров и параметров железобетонных многоспустотных плит
- ГОСТ 26815-86** 16 с. (3)
Конструкции железобетонные подпорных стен. Технические условия
- ГОСТ 26819-86** 30 с. (5)
Трубы железобетонные напорные со стальным сердечником. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 26919-86** 24 с. (4)
Плиты подоконные железобетонные для жилых, общественных и вспомогательных зданий. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6785-80 в части подоконных плит для жилых, общественных и вспомогательных зданий
- ГОСТ 26992-86** 20 с. (4)
Прогоны железобетонные для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия
- ГОСТ 27108-86** 27 с. (5)
Конструкции каркаса железобетонные для многоэтажных зданий с безбалочными перекрытиями. Технические условия

91.080.40

ГОСТ 27215-87 34 с. (6)
Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 400 мм для производственных зданий промышленных предприятий. Технические условия

Взамен: ГОСТ 21506-76 в части требований к плитам с высотой продольных ребер 400 мм

ГОСТ 28042-89 48 с. (7)
Плиты покрытий железобетонные для зданий предприятий. Технические условия

ГОСТ 28574-90 7 с. (2)
Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий

ГОСТ 28575-90 7 с. (2)
Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Испытание паропроницаемости защитных покрытий

ГОСТ 28737-90 12 с. (3)
Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия

ГОСТ Р 52751-2007 57 с. (9)
Плиты из сталефибробетона для пролетных строений мостов. Технические условия

91.080.99 Конструкции зданий прочие

ГОСТ 6428-83 14 с. (3)
Плиты гипсовые для перегородок. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6428-74

ГОСТ 18128-82 24 с. (4)
Панели асбестоцементные стеновые наружные на деревянном каркасе с утеплителем. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18128-72

ГОСТ 20182-74 8 с. (2)
Конструкции асбестоцементные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений при сдвиге

ГОСТ 22160-76 12 с. (3)
Купола из органического стекла двуслойные. Технические условия

ГОСТ 22695-77 7 с. (2)
Панели стен и покрытий зданий слоистые с утеплителем из пенопластов. Пенопласты. Методы испытаний на прочность

ГОСТ 24258-88 15 с. (3)
Средства подмащивания. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 24258-80

ГОСТ 24434-80 7 с. (2)
Панели слоистые с утеплителем из пенопластов для стен и покрытий зданий. Пенопласты. Метод определения усадки

ГОСТ 24581-81 25 с. (5)
Панели асбестоцементные трехслойные с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия

ГОСТ 26816-86 12 с. (3)
Плиты цементно-стружечные. Технические условия

91.090 Наружные конструкции

ГОСТ 23407-78 7 с. (2)
Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительномонтажных работ. Технические условия

ГОСТ 26804-86 15 с. (3)
Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

СТ СЭВ 4867-84 15 с. (3)
Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Нормы

91.100 Строительные материалы

ГОСТ 21718-84 7 с. (2)
Материалы строительные. Дизькометрический метод измерения влажности
Взамен: ГОСТ 21718-76; ГОСТ 23422-79 в части дизькометрического метода измерения влажности

ГОСТ 30444-97 18 с. (4)
ГОСТ Р 51032-97
Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени

ГОСТ Р 51032-97 18 с. (4)
Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени
Принят в качестве межгосударственного стандарта

91.100.01	Строительные материалы в целом	
ГОСТ 11830-66	3 с. (1)	Строительные материалы. Норма точности взвешивания
ГОСТ 23250-78	11 с. (3)	Материалы строительные. Метод определения удельной теплоемкости
ГОСТ 23422-87	10 с. (3)	Материалы строительные. Нейтронный метод измерения влажности <i>Взамен: ГОСТ 23422-79 в части нейтронного метода измерения влажности</i>
ГОСТ 24816-81	7 с. (2)	Материалы строительные. Метод определения сорбционной влажности
ГОСТ 25898-83	7 с. (2)	Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропрооницанию
ГОСТ 30108-94	11 с. (3)	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов <i>Изменение №1 /ИУС 5-1998</i> <i>Изменение №2 /ИУС 5-2001</i>
ГОСТ 30244-94	19 с. (4)	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть <i>Взамен: СТ СЭВ 382-76; СТ СЭВ 2437-80</i>
ГОСТ 30256-94	20 с. (4)	Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом
ГОСТ 30290-94	27 с. (5)	Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности поверхностным преобразователем
ГОСТ 30402-96	33 с. (6)	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость
91.100.10	Цемент. Гипс. Известь. Строительный раствор	
ГОСТ 4.202-79	4 с. (1)	Система показателей качества продукции. Строительство. Изделия асбестоцементные. Номенклатура показателей <i>Изменение №1 /ИУС 10-1983</i>
ГОСТ 4.204-79	4 с. (1)	Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы вяжущие: известь, гипс и вещества вяжущие на их основе. Номенклатура показателей
ГОСТ 125-79	7 с. (2)	Вяжущие гипсовые. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 125-70; ГОСТ 5.1845-73</i> <i>Заменен: ГОСТ 26871-86 в части правил приемки, упаковки, маркировки, транспортирования и хранения</i>
ГОСТ 310.1-76	3 с. (1)	Цементы. Методы испытаний. Общие положения <i>Взамен: ГОСТ 310-60 в части общих положений</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1985</i>
ГОСТ 310.2-76	3 с. (1)	Цементы. Методы определения тонкости помола <i>Взамен: ГОСТ 310-60 в части определения тонкости помола</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1985</i>
ГОСТ 310.3-76	6 с. (2)	Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема <i>Взамен: ГОСТ 310-60 в части определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1985</i>
ГОСТ 310.4-81	11 с. (3)	Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии <i>Взамен: ГОСТ 310.4-76</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1985</i> <i>Изменение №2 /ИУС 9-1990</i>
ГОСТ 310.5-88	6 с. (2)	Цементы. Метод определения тепловыделения <i>Взамен: ГОСТ 310.5-80</i>
ГОСТ 310.6-85	2 с. (1)	Цементы. Метод определения водоотделения
ГОСТ 965-89	7 с. (2)	Портландцементы белые. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 965-78</i>
ГОСТ 969-91	6 с. (2)	Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 969-77</i>
ГОСТ 1581-96	18 с. (4)	Портландцементы тампонажные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1581-91</i>

ГОСТ 3476-74	7 с. (2)	ГОСТ 23732-79	7 с. (2)
Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цемента <i>Взамен: ГОСТ 3476-60</i>		Вода для бетонов и растворов. Технические условия	
ГОСТ 4013-82	6 с. (2)	ГОСТ 23789-79	16 с. (3)
Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 4013-74</i>		Вяжущие гипсовые. Методы испытаний	
ГОСТ 5382-91	58 с. (9)	ГОСТ 24640-91	7 с. (2)
Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа <i>Взамен: ГОСТ 5382-73; ГОСТ 9552-76</i>		Добавки для цемента. Классификация <i>Взамен: ГОСТ 24640-81</i>	
ГОСТ 5802-86	19 с. (4)	ГОСТ 25328-82	4 с. (1)
Растворы строительные. Методы испытаний <i>Взамен: ГОСТ 5802-78</i>		Цемент для строительных растворов. Технические условия	
ГОСТ 6139-2003	21 с. (4)	ГОСТ 25818-91	12 с. (3)
Песок для испытаний цемента. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6139-91</i>		Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 25818-83</i> <i>Заменен: ГОСТ 8269.1-97 в части методов химического анализа</i> Изменение №1 /ИУС 5-2001	
ГОСТ 6266-97	29 с. (5)	ГОСТ 26798.1-96	22 с. (4)
Листы гипсокартонные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 6266-89</i>		Цементы тампонажные. Методы испытаний <i>Взамен: ГОСТ 26798.0-85; ГОСТ 26798.1-85; ГОСТ 26798.2-85</i>	
ГОСТ 9179-77	7 с. (2)	ГОСТ 26798.2-96	18 с. (4)
Известь строительная. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 9179-70 в части технических условий</i> Изменение №1 /ИУС 7-1989		Цементы тампонажные типов I-G и I-H. Методы испытаний	
ГОСТ 10178-85	8 с. (2)	ГОСТ 26871-86	12 с. (3)
Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10178-76</i> Изменение №1 /ИУС 8-1988 Изменение №2 /ИУС 3-1999		Материалы вяжущие гипсовые. Правила приемки. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение <i>Взамен: ГОСТ 125-79 в части правил приемки, упаковки, маркировки, транспортирования и хранения</i>	
ГОСТ 10181-2000	34 с. (6)	ГОСТ 28013-98	22 с. (4)
Смеси бетонные. Методы испытаний <i>Взамен: ГОСТ 10181.0-81; ГОСТ 10181.1-81; ГОСТ 10181.2-81; ГОСТ 10181.3-81; ГОСТ 10181.4-81</i>		Растворы строительные. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 28013-89</i> Изменение №1 /ИУС 11-2002	
ГОСТ 11052-74	8 с. (2)	ГОСТ 30515-97	53 с. (8)
Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся <i>Взамен: ГОСТ 11052-64</i>		Цементы. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 4.214-80; ГОСТ 22236-85; ГОСТ 22237-85; ГОСТ 23464-79; СТ СЭВ 3477-81; СТ СЭВ 4772-84</i>	
ГОСТ 15825-80	6 с. (2)	ГОСТ 30744-2001	35 с. (6)
Портландцемент цветной. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 15825-70</i>		Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка	
ГОСТ 22266-94	11 с. (3)	ГОСТ 31108-2003	26 с. (5)
Цементы сульфатостойкие. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 22266-76</i>		Цементы общестроительные. Технические условия	

ГОСТ Р 51795-2001 31 с. (5)
Цементы. Методы определения содержания минеральных добавок

91.100.15 Минеральные материалы и изделия

ГОСТ 4.206-83 6 с. (2)
Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы стеновые каменные. Номенклатура показателей
Взамен: ГОСТ 4.206-79

ГОСТ 4.211-80 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы строительные нерудные и заполнители для бетона пористые. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.219-81 4 с. (1)
Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы облицовочные из природного камня и блоки для их изготовления. Номенклатура показателей

ГОСТ 379-95 12 с. (3)
Кирпич и камни силикатные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 379-79

ГОСТ 474-90 11 с. (3)
Кирпич кислотоупорный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 474-80

ГОСТ 481-80 16 с. (3)
Паронит и прокладки из него. Технические условия
Взамен: ГОСТ 481-71
Изменение №1 /ИУС 3-1983
Изменение №2 /ИУС 8-1985
Изменение №3 /ИУС 5-1988
Изменение №4 /ИУС 5-1990
Изменение №5 /ИУС 4-1992

ГОСТ 530-2007 38 с. (6)
Кирпич и камень керамические. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 530-95; ГОСТ 7484-78

ГОСТ 3344-83 11 с. (3)
Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3344-73; ГОСТ 23756-79
Заменен: ГОСТ 8269.0-97 в части методов физико-механических испытаний
Изменение №1 /ИУС 5-2001

ГОСТ 4001-84 12 с. (3)
Камни стеновые из горных пород. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4001-77
Изменение №1 /ИУС 5-2001

ГОСТ 5578-94 16 с. (3)
Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5578-76
Заменен: ГОСТ 8269.1-97 в части методов химического анализа

ГОСТ 6666-81 7 с. (2)
Камни бортовые из горных пород. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6666-74
Изменение №1 /ИУС 5-2001

ГОСТ 7392-2002 16 с. (3)
Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7392-85, кроме методов физико-механических испытаний

ГОСТ 7394-85 10 с. (3)
Балласт гравийный и гравийно-песчаный для железнодорожного пути. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7394-77
Изменение №1 /ИУС 5-2001

ГОСТ 8267-93 14 с. (3)
Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8267-82; ГОСТ 8268-82; ГОСТ 10260-82; ГОСТ 23254-78; ГОСТ 26873-86
Изменение №1 /ИУС 5-1998
Изменение №2 /ИУС 5-2001
Изменение №3 /ИУС 10-2002

ГОСТ 8269.0-97 107 с. (15)
Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний
Взамен: ГОСТ 8269-87; ГОСТ 3344-83 в части методов физико-механических испытаний; ГОСТ 7392-85 в части методов физико-механических испытаний
Изменение №1 /ИУС 5-2001

- ГОСТ 8269.1-97** 70 с. (10)
Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа
Взамен: ГОСТ 5578-94 в части методов химического анализа; ГОСТ 25592-91 в части методов химического анализа; ГОСТ 25818-91 в части методов химического анализа
- ГОСТ 8426-75** 10 с. (3)
Кирпич глиняный для дымовых труб
Взамен: ГОСТ 8426-57
- ГОСТ 8462-85** 7 с. (2)
Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе
Взамен: ГОСТ 8462-75
- ГОСТ 8735-88** 26 с. (5)
Песок для строительных работ. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 8735-75; ГОСТ 25589-83
Изменение №1 /ИУС 11-1989
Изменение №2 /ИУС 5-2001
- ГОСТ 8736-93** 12 с. (3)
Песок для строительных работ. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8736-85; ГОСТ 26193-84
Изменение №1 /ИУС 5-1998
Изменение №2 /ИУС 5-2001
- ГОСТ 9479-98** 20 с. (4)
Блоки из горных пород для производства облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9479-84
- ГОСТ 9480-89** 7 с. (2)
Плиты облицовочные пиленные из природного камня. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9480-77
- ГОСТ 9757-90** 8 с. (2)
Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 9757-83; ГОСТ 9759-83; ГОСТ 9760-86; ГОСТ 11991-83; ГОСТ 19345-83; ТУ 21-31-13-76
Изменение №1 /ИУС 5-2001
- ГОСТ 9758-86** 43 с. (7)
Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 9758-77
Изменение №1 /ИУС 11-1988
Изменение №2 /ИУС 11-1989
- ГОСТ 10296-79** 7 с. (2)
Изол. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10296-71
Изменение №1 /ИУС 4-1990
Изменение №2 /ИУС 1-2001
- ГОСТ 10832-91** 8 с. (2)
Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10832-83
Изменение №1 /ИУС 5-2001
Изменение №2 /ИУС 6-2003
- ГОСТ 12801-98** 63 с. (9)
Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 12801-84
Изменение №1 /ИУС 11-2002
- ГОСТ 12865-67** 7 с. (2)
Вермикулит вспученный
- ГОСТ 18866-93** 15 с. (3)
Щебень из доменного шлака для производства минеральной ваты. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18866-81
- ГОСТ 22263-76** 11 с. (3)
Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-2001
- ГОСТ 22688-77** 19 с. (4)
Известь строительная. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 9179-70 в части методов испытаний
- ГОСТ 22856-89** 7 с. (2)
Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия
Взамен: ГОСТ 22856-77
Изменение №1 /ИУС 5-2001
- ГОСТ 23233-78** 8 с. (2)
Заполнитель сотовый бумажный. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.2059-73
- ГОСТ 23558-94** 12 с. (3)
Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия
Взамен: ГОСТ 23558-79
Изменение №1 /ИУС 5-1998
Изменение №2 /ИУС 5-2001

ГОСТ 23668-79 11 с. (3)
Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-2001

ГОСТ 23735-79 7 с. (2)
Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-2001

ГОСТ 24099-80 12 с. (3)
Плиты декоративные на основе природного камня. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 10-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1991

ГОСТ 24332-88 21 с. (4)
Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии
Взамен: ГОСТ 24332-80

ГОСТ 25094-94 15 с. (3)
Добавки активные минеральные для цементов. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 25094-82

ГОСТ 25137-82 7 с. (2)
Материалы нерудные строительные, щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона пористые. Классификация
Изменение №1 /ИУС 1-1987

ГОСТ 25226-96 25 с. (5)
Щебень и песок перлитовые для производства вспученного перлита. Технические условия
Взамен: ГОСТ 25226-82

ГОСТ 25592-91 14 с. (3)
Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 25592-83; ТУ-34-31-16502-87
Заменен: ГОСТ 8269.1-97 в части методов химического анализа
Изменение №1 /ИУС 5-2001

ГОСТ 25607-94 12 с. (3)
Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 25607-83
Изменение №1 /ИУС 5-1998
Изменение №2 /ИУС 5-2001

ГОСТ 26644-85 9 с. (3)
Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-2001

ГОСТ 30491-97 27 с. (5)
Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-2001

ГОСТ 30629-99 71 с. (10)
Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний

ГОСТ 31189-2003 10 с. (3)
Смеси сухие строительные. Классификация

ГОСТ 31356-2007 16 с. (3)
Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний

ГОСТ 31357-2007 12 с. (3)
Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия

ГОСТ 31358-2007 14 с. (3)
Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем. Технические условия

СТ СЭВ 2301-80 10 с. (3)
Стандартный образец глинистого сланца ТВ

91.100.25 **Керамические изделия для строительства**

ГОСТ 4.210-79 4 с. (1)
Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы керамические отделочные и облицовочные. Номенклатура показателей

ГОСТ 530-2007 38 с. (6)
Кирпич и камень керамические. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 530-95; ГОСТ 7484-78

ГОСТ 961-89 12 с. (3)
Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические. Технические условия
Взамен: ГОСТ 961-84

ГОСТ 6141-91 14 с. (3)
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6141-82

ГОСТ 6787-2001 17 с. (4)
Плитки керамические для полов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6787-90

91.100.25

ГОСТ 7025-91 12 с. (3)
Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости
Взамен: ГОСТ 6427-75; ГОСТ 7025-78

ГОСТ 13996-93 20 с. (4)
Плитки керамические фасадные и ковры из них. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13996-84

ГОСТ 27180-2001 33 с. (6)
Плитки керамические. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 27180-86

ГОСТ Р 51829-2001 25 с. (5)
Листы гипсоволокнистые. Технические условия

91.100.30 Бетон и изделия из бетона

ГОСТ 4.212-80 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Строительство. Бетоны. Номенклатура показателей
Изменение №1 /ИУС 9-1990

ГОСТ 4.233-86 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Строительство. Растворы строительные. Номенклатура показателей

ГОСТ 5742-76 7 с. (2)
Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные
Взамен: ГОСТ 5742-61

ГОСТ 6133-99 43 с. (7)
Камни бетонные стеновые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6133-84

ГОСТ 6665-91 39 с. (6)
Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6665-82

ГОСТ 6927-74 7 с. (2)
Плиты бетонные фасадные. Технические требования
Взамен: ГОСТ 6927-54

ГОСТ 7473-94 12 с. (3)
Смеси бетонные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7473-85

ГОСТ 10060.0-95 13 с. (3)
Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования
Взамен: ГОСТ 10060-87 в части общих требований определения морозостойкости

ГОСТ 10060.1-95 8 с. (2)
Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости
Взамен: ГОСТ 10060-87 в части первого метода определения морозостойкости

ГОСТ 10060.2-95 8 с. (2)
Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании
Взамен: ГОСТ 10060-87 в части второго и третьего методов определения морозостойкости

ГОСТ 10060.3-95 14 с. (3)
Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости
Изменение №1 /ИУС 3-2004

ГОСТ 10060.4-95 24 с. (4)
Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости

ГОСТ 10180-90 31 с. (5)
Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам
Взамен: ГОСТ 10180-78 в части определения прочности бетона по контрольным образцам

ГОСТ 12730.0-78 3 с. (1)
Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости
Взамен: ГОСТ 12730-67 в части общих требований; ГОСТ 11050-64 в части общих требований; ГОСТ 4800-59 в части общих требований

ГОСТ 12730.1-78 5 с. (2)
Бетоны. Методы определения плотности
Взамен: ГОСТ 12730-67 в части определения плотности; ГОСТ 11050-64 в части определения плотности; ГОСТ 12852.2-77 в части определения плотности; ГОСТ 4800-59 в части определения плотности

ГОСТ 12730.2-78 4 с. (1)
Бетоны. Метод определения влажности
Взамен: ГОСТ 12852.2-77 в части определения влажности; ГОСТ 11050-64 в части определения влажности

ГОСТ 12730.3-78 4 с. (1)
Бетоны. Метод определения водопоглощения
Взамен: ГОСТ 12730-67 в части определения водопоглощения

- ГОСТ 12730.4-78** 7 с. (2)
Бетоны. Методы определения показателей пористости
Взамен: ГОСТ 12730-67 в части определения пористости
- ГОСТ 12730.5-84** 12 с. (3)
Бетоны. Методы определения водонепроницаемости
*Взамен: ГОСТ 12730.5-78; ГОСТ 19426-74
Изменение №1 /ИУС 11-1989*
- ГОСТ 12852.0-77** 4 с. (1)
Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний
Взамен: ГОСТ 12852-67 в части разд. 1
- ГОСТ 12852.5-77** 4 с. (1)
Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости
Взамен: ГОСТ 12852-67 в части разд. 17
- ГОСТ 12852.6-77** 4 с. (1)
Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности
Взамен: ГОСТ 12852-67 в части разд. 14
- ГОСТ 13015-2003** 45 с. (7)
Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения
Взамен: ГОСТ 13015.0-83; ГОСТ 13015.1-81; ГОСТ 13015.2-81; ГОСТ 13015.3-81; ГОСТ 13015.4-84
- ГОСТ 13087-81** 8 с. (2)
Бетоны. Методы определения истираемости
Взамен: ГОСТ 13087-67
- ГОСТ 17608-91** 20 с. (4)
Плиты бетонные тротуарные. Технические условия
*Взамен: ГОСТ 17608-81
Изменение №1 /ИУС 10-1997*
- ГОСТ 17623-87** 14 с. (3)
Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности
Взамен: ГОСТ 17623-78
- ГОСТ 17624-87** 28 с. (5)
Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности
Взамен: ГОСТ 17624-78; ГОСТ 24467-80
- ГОСТ 18105-86** 15 с. (3)
Бетоны. Правила контроля прочности
*Взамен: ГОСТ 18105.0-80; ГОСТ 18105.1-80; ГОСТ 18105.2-80; ГОСТ 13015-75 в части контроля прочности бетона на растяжение
Изменение №1 /ИУС 4-1988*
- ГОСТ 20910-90** 19 с. (4)
Бетоны жаростойкие. Технические условия
Взамен: ГОСТ 20910-82; ГОСТ 20955-75; ГОСТ 20956-75; ГОСТ 23283-78; ГОСТ 23521-79
- ГОСТ 22690-88** 28 с. (5)
Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля
Взамен: ГОСТ 21243-75; ГОСТ 22690.0-77; ГОСТ 22690.1-77; ГОСТ 22690.2-77; ГОСТ 22690.3-77; ГОСТ 22690.4-77
- ГОСТ 22783-77** 9 с. (3)
Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие
- ГОСТ 24316-80** 8 с. (2)
Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении
- ГОСТ 24452-80** 14 с. (3)
Бетоны. Методы определения призмочной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона
- ГОСТ 24544-81** 26 с. (5)
Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести
Изменение №1 /ИУС 8-1985
- ГОСТ 24545-81** 12 с. (3)
Бетоны. Методы испытаний на выносливость
- ГОСТ 24983-81** 14 с. (3)
Трубы железобетонные напорные. Ультразвуковой метод контроля и оценки трещиностойкости
Изменение №1 /ИУС 8-1991
- ГОСТ 25192-82** 7 с. (2)
Бетоны. Классификация и общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 25214-82** 6 с. (2)
Бетон силикатный плотный. Технические условия
- ГОСТ 25246-82** 12 с. (3)
Бетоны химически стойкие. Технические условия
Заменен: ГОСТ 25881-83 в части приложения 5

91.100.30

ГОСТ 25485-89 15 с. (3)
Бетоны ячеистые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 25485-82; ГОСТ 12852.3-77; ГОСТ 12852.4-77

Заменен: ГОСТ 31359-2007 в части ячеистых бетонов автоклавного твердения

ГОСТ 25820-2000 15 с. (3)
Бетоны легкие. Технические условия
Взамен: ГОСТ 25820-83

ГОСТ 25881-83 10 с. (3)
Бетоны химически стойкие. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 25246-82 в части приложения 5

ГОСТ 26134-84 15 с. (3)
Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости
Изменение №1 /ИУС 2-1989

ГОСТ 26633-91 18 с. (4)
Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10268-80; ГОСТ 26633-85
Изменение №1 /ИУС 11-2002
Изменение №2 /ИУС 3-2007

ГОСТ 27005-86 7 с. (2)
Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности

ГОСТ 27006-86 7 с. (2)
Бетоны. Правила подбора состава

ГОСТ 28570-90 11 с. (3)
Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций
Взамен: ГОСТ 10180-78 в части определения прочности бетона по образцам, отобранным из конструкций

ГОСТ 29167-91 15 с. (3)
Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении

ГОСТ 30459-2003 25 с. (5)
Добавки для бетонов и строительных растворов. Методы определения эффективности
Взамен: ГОСТ 30459-96

ГОСТ 31359-2007 15 с. (3)
Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия
Взамен: ГОСТ 25485-89 в части ячеистых бетонов автоклавного твердения

ГОСТ 31360-2007 12 с. (3)
Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия

Взамен: ГОСТ 21520-89 в части изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения

ГОСТ Р 51263-99 26 с. (5)
Полистиролбетон. Технические условия

91.100.40 Изделия из цемента, армированного волокном

ГОСТ 8747-88 23 с. (4)
Изделия асбестоцементные листовые. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 8747-83

ГОСТ 11310-90 16 с. (3)
Трубы и муфты асбестоцементные. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 11310-81

ГОСТ 18124-95 8 с. (2)
Листы асбестоцементные плоские. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18124-75

ГОСТ 30301-95 10 с. (3)
Изделия асбестоцементные. Правила приемки

ГОСТ 30340-95 20 с. (4)
Листы асбестоцементные волнистые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 20430-84; ГОСТ 16233-77

СТ СЭВ 4926-84 6 с. (2)
Изделия асбестоцементные. Термины и определения

СТ СЭВ 4927-84 3 с. (1)
Изделия асбестоцементные. Классификация

91.100.50 Связующие вещества. Уплотнители

ГОСТ 10174-90 7 с. (2)
Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10174-72

ГОСТ 14791-79 11 с. (3)
Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 5.2129-73; ГОСТ 14791-69

ГОСТ 15836-79	8 с. (2)	ГОСТ 1779-83	7 с. (2)
Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 15836-70</i>		Шнуры асбестовые. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 1779-72</i> <i>Изменение №1 /ИУС 11-1989</i>	
ГОСТ 19177-81	14 с. (3)	ГОСТ 2678-94	31 с. (5)
Прокладки резиновые пористые уплотняющие. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 5.1011-71; ГОСТ 19177-73</i>		Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний <i>Взамен: ГОСТ 2678-87</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-2003</i>	
ГОСТ 25621-83	10 с. (3)	ГОСТ 2694-78	8 с. (2)
Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования		Изделия пенодиатомитовые и диатомитовые теплоизоляционные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 2694-67</i>	
ГОСТ 25945-98	32 с. (5)	ГОСТ 2697-83	7 с. (2)
Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие. Методы испытаний <i>Взамен: ГОСТ 25945-87</i>		Пергамин кровельный. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 2697-75</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-2001</i>	
ГОСТ 26589-94	36 с. (6)	ГОСТ 2889-80	11 с. (3)
Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний <i>Взамен: ГОСТ 26589-85</i>		Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 2889-67</i>	
ГОСТ 30693-2000	17 с. (4)	ГОСТ 4640-93	11 с. (3)
Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 4.222-83; ГОСТ 25591-83</i>		Вата минеральная. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 4640-84</i> <i>Изменение №1 /ИУС 6-1997</i>	
ГОСТ 30740-2000	25 с. (5)	ГОСТ 5724-75	8 с. (2)
Материалы герметизирующие для швов аэродомных покрытий. Общие технические условия		Линкруст <i>Взамен: ГОСТ 5724-51</i>	
ГОСТ 30778-2001	25 с. (5)	ГОСТ 6102-94	8 с. (2)
Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков. Технические условия		Ткани асбестовые. Общие технические требования <i>Взамен: ГОСТ 6102-78</i>	
ГОСТ 31362-2007	15 с. (3)	ГОСТ 9573-96	15 с. (3)
Прокладки уплотняющие для оконных и дверных блоков. Метод определения сопротивления эксплуатационным воздействиям		Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 9573-82</i>	
91.100.60	Тепло- и звукоизоляционные материалы	ГОСТ 10140-2003	14 с. (3)
ГОСТ 4.201-79	7 с. (2)	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10140-80</i>	
Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы и изделия теплоизоляционные. Номенклатура показателей		ГОСТ 10499-95	12 с. (3)
ГОСТ 4.209-79	10 с. (3)	Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 10499-78</i>	
Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы и изделия звукопоглощающие и звукоизоляционные. Номенклатура показателей		ГОСТ 14256-2000	12 с. (3)
		Ленты тканые электро- и теплоизоляционные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 14256-78</i>	

- ГОСТ 16136-2003** 13 с. (3)
Плиты перлитобитумные теплоизоляционные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16136-80
- ГОСТ 16297-80** 12 с. (3)
Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 16297-70
- ГОСТ 16381-77** 7 с. (2)
Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования
Взамен: ГОСТ 16381-70
Заменен: ГОСТ 31309-2005 в части волокнистых материалов для ограждающих конструкций зданий и сооружений
Изменение №1 /ИУС 10-1986
- ГОСТ 17177-94** 40 с. (6)
Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 17177-87
- ГОСТ 18108-80** 21 с. (4)
Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18108-72
Изменение №1 /ИУС 8-1999
- ГОСТ 18956-73** 17 с. (4)
Материалы рулонные кровельные. Методы испытания на старение под воздействием искусственных климатических факторов
- ГОСТ 20916-87** 9 с. (3)
Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных феноло-формальдегидных смол. Технические условия
Взамен: ГОСТ 20916-75
- ГОСТ 21880-94** 12 с. (3)
Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 21880-86
Изменение №1 /ИУС 3-1997
- ГОСТ 22546-77** 15 с. (3)
Изделия теплоизоляционные из пенопласта ФРП-1. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 9-1983
Изменение №2 /ИУС 1-1989
- ГОСТ 22950-95** 12 с. (3)
Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия
Взамен: ГОСТ 22950-78
- ГОСТ 23208-2003** 13 с. (3)
Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия
Взамен: ГОСТ 23208-83
- ГОСТ 23307-78** 7 с. (2)
Маты теплоизоляционные из минеральной ваты вертикально-слоистые. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 7-1985
Изменение №2 /ИУС 9-1988
- ГОСТ 23499-79** 7 с. (2)
Материалы и изделия строительные звукопоглощающие и звукоизоляционные. Классификация и общие технические требования
- ГОСТ 24748-2003** 13 с. (3)
Изделия известково-кремнеземистые теплоизоляционные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 24748-81
- ГОСТ 25880-83** 15 с. (3)
Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
- ГОСТ 26281-84** 7 с. (2)
Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Правила приемки
- ГОСТ 26417-85** 12 с. (3)
Материалы звукопоглощающие строительные. Метод испытаний в малой реверберационной камере
- ГОСТ 31309-2005** 11 с. (3)
Материалы строительные теплоизоляционные на основе минеральных волокон. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 16381-77 в части волокнистых материалов для ограждающих конструкций зданий и сооружений
- ГОСТ Р 52908-2008 (ЕН 13820:2003)** 10 с. (3)
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения содержания органических веществ
- ГОСТ Р 52953-2008 (ЕН ИСО 9229:2004)** 24 с. (4)
Действует с 01.07.2009
Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения
- ГОСТ Р ЕН 822-2008** 8 с. (2)
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы измерения длины и ширины

ГОСТ Р ЕН 823-2008 12 с. (3)
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы измерения толщины

ГОСТ Р ЕН 824-2008 11 с. (3)
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы измерения отклонения от прямоугольности

ГОСТ Р ЕН 825-2008 8 с. (2)
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы измерения отклонения от плоскостности

ГОСТ Р ЕН 826-2008 16 с. (3)
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия

ГОСТ Р ЕН 1602-2008 7 с. (2)
Действует с 01.07.2009
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения кажущейся плотности

ГОСТ Р ЕН 1604-2008 11 с. (3)
Действует с 01.07.2009
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения стабильности размеров при заданной температуре и влажности

ГОСТ Р ЕН 1607-2008 8 с. (2)
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям

ГОСТ Р ЕН 1608-2008 11 с. (3)
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям

ГОСТ Р ЕН 1609-2008 12 с. (3)
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения водопоглощения при кратковременном и частичном погружении

ГОСТ Р ЕН 12085-2008 8 с. (2)
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы измерения линейных размеров образцов, предназначенных для испытаний

ГОСТ Р ЕН 12087-2008
Действует с 01.07.2009
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при длительном погружении

ГОСТ Р ЕН 12089-2008
Действует с 01.07.2009
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик изгиба

ГОСТ Р ЕН 12090-2008 11 с. (3)
Действует с 01.07.2009
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик сдвига

ГОСТ Р ЕН 12430-2008 11 с. (3)
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения прочности при действии сосредоточенной нагрузки

ГОСТ Р ЕН 29053-2008 14 с. (3)
Материалы акустические. Методы определения сопротивления продуванию потоком воздуха

91.100.99 Строительные материалы прочие

ГОСТ 4.228-83 6 с. (2)
Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы клеящие полимерные. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.229-83 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Строительство. Пластики бумажно-слоистые декоративные. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.230-83 7 с. (2)
Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы отделочные и изделия облицовочные полимерные. Номенклатура показателей

ГОСТ 7415-86 7 с. (2)
Гидроизол. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7415-74
Изменение №1 /ИУС 1-2001

ГОСТ 10923-93 8 с. (2)
Рубероид. Технические условия
Взамен: ГОСТ 10923-82
Изменение №1 /ИУС 2-2001

ГОСТ 11583-74 15 с. (3)
Материалы полимерные строительные отделочные. Методы определения цветоустойчивости под воздействием света, равномерности окраски и светлоты
Взамен: ГОСТ 11583-65

91.100.99

ГОСТ 15588-86 10 с. (3)
Плиты пенополистирольные. Технические условия

Взамен: ГОСТ 15588-70

ГОСТ 15879-70 7 с. (2)

Стеклорубероид. Технические условия

Изменение №1 /ИУС 9-1989

Изменение №2 /ИУС 1-2001

ГОСТ 17057-89 10 с. (3)

Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них. Технические условия

Взамен: ГОСТ 17057-80

ГОСТ 19222-84 24 с. (4)

Арболит и изделия из него. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 19222-73

ГОСТ 20429-84 7 с. (2)

Фольгоизол. Технические условия

Взамен: ГОСТ 20429-75

Изменение №1 /ИУС 4-1990

Изменение №2 /ИУС 1-2001

ГОСТ 26150-84 27 с. (5)

Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе поливинилхлорида.

Метод санитарно-химической оценки

Изменение №1 /ИУС 4-2001

ГОСТ 30693-2000 17 с. (4)

Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 4.222-83; ГОСТ 25591-83

ГОСТ Р 52805-2007 11 с. (3)

Обои стеклотканевые. Технические условия

91.120 Защита зданий снаружи и внутри

ГОСТ 12.3.016-87 14 с. (3)

Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности

Взамен: ГОСТ 12.3.016-79

ГОСТ 27677-88 7 с. (2)

Защита от коррозии в строительстве. Бетоны. Общие требования к проведению испытаний

ГОСТ Р 52602-2006 12 с. (3)

Лента антикоррозионная полимерно-асмольная "ПИАМ". Технические условия

91.120.01 Защита зданий снаружи и внутри в целом

ГОСТ 31166-2003 22 с. (4)

Конструкции ограждающие зданий и сооружений. Метод calorиметрического определения коэффициента теплопередачи

ГОСТ 31167-2003 27 с. (5)

Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натуральных условиях

Взамен: ГОСТ 25891-83

ГОСТ 31168-2003 30 с. (5)

Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление

91.120.10 Теплоизоляция зданий

ГОСТ 26629-85 16 с. (3)

Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций

ГОСТ 30643-98 17 с. (4)

Конструкции строительные с тепловой изоляцией. Метод определения санитарно-химических характеристик

ГОСТ 30732-2006 48 с. (7)

Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия

Взамен: ГОСТ 30732-2001

91.120.20 Акустика в зданиях. Звукоизоляция

ГОСТ 25902-83 12 с. (3)

Зрительные залы. Метод определения разборчивости речи

ГОСТ 27296-87 22 с. (4)

Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения

Взамен: ГОСТ 15116-78; ГОСТ 22906-78

ГОСТ 27679-88 23 с. (4)

Защита от шума в строительстве. Санитарно-техническая арматура. Метод лабораторных измерений шума

ГОСТ 28100-2007 49 с. (8)
(ИСО 7235:2003)

Акустика. Измерения лабораторные для заглушающих устройств, устанавливаемых в воздуховодах, и воздухораспределительного оборудования. Вносимые потери, потоковый шум и падение полного давления
Взамен: ГОСТ 28100-89

СТ СЭВ 4867-84 15 с. (3)
Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Нормы

91.120.25 Сейсмическая защита и защита от вибрации

ГОСТ Р 52892-2007 20 с. (4)
Вибрация и удар. Вибрация зданий. Измерение вибрации и оценка ее воздействия на конструкцию

ГОСТ Р ИСО/ТС 10811-1-2007 15 с. (3)
Вибрация и удар. Вибрация в помещениях с установленным оборудованием. Часть 1. Измерения и оценка

ГОСТ Р ИСО/ТС 10811-2-2007 14 с. (3)
Вибрация и удар. Вибрация в помещениях с установленным оборудованием. Часть 2. Классификация

91.120.99 Защита зданий снаружи и внутри, прочие аспекты

ГОСТ Р 52804-2007 35 с. (6)
Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы испытаний

91.140 Установки в зданиях

ГОСТ Р 50670-94 16 с. (3)
Оборудование промышленное газоиспользующее. Воздухонагреватели. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 9-2000

ГОСТ Р 50942-96 19 с. (4)
Оборудование промышленное газоиспользующее. Воздухонагреватели. Методы испытаний

91.140.10 Системы центрального отопления

ГОСТ 4.413-86 10 с. (3)
Система показателей качества продукции. Котлы теплофикационные водогрейные. Номенклатура показателей

ГОСТ 10617-83 12 с. (3)

Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,10 до 3,15 МВт. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 10617-75

Заменен: ГОСТ 30735-2001 в части водогрейных котлов

Изменение №1 /ИУС 8-1985

Изменение №2 /ИУС 7-1987

Изменение №3 /ИУС 10-1988

Изменение №4 /ИУС 7-1989

ГОСТ 11032-97 24 с. (4)

Аппараты водонагревательные емкостные газовые бытовые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 11032-80

ГОСТ 30815-2002 38 с. (6)

Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий. Общие технические условия

ГОСТ 31311-2005 11 с. (3)

Приборы отопительные. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 8690-94; ГОСТ 20849-94

ГОСТ Р 51625-2000 7 с. (2)

Оборудование промышленное газоиспользующее. Воздухонагреватели смесительные. Общие технические требования

ГОСТ Р 51733-2001 61 с. (9)

Котлы газовые центрального отопления, оснащенные атмосферными горелками, номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Требования безопасности и методы испытаний

ГОСТ Р 52134-2003 73 с. (11)

Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия

ГОСТ Р 52161.2.51-2008
(МЭК 60335-2-51:2008)

Действует с 01.01.2010

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.51. Частные требования к стационарным циркуляционным насосам для отопительных систем и систем водоснабжения

Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-51-2000

91.140.30 Вентиляционные системы и системы кондиционирования воздуха

- ГОСТ 12.3.018-79** 11 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний
- ГОСТ 12.4.021-75** 6 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования
Изменение №1 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 13448-82** 12 с. (3)
Решетки вентиляционные пластмассовые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13448-68
- ГОСТ 16552-86** 3 с. (1)
Кондиционеры центральные. Ряд номинальных производительностей
Взамен: ГОСТ 16552-71
- ГОСТ 27330-97** 9 с. (3)
Воздухонагреватели. Типы и основные параметры
Взамен: ГОСТ 27330-87
- ГОСТ 30528-97** 7 с. (2)
Системы вентиляционные. Фильтры воздушные. Типы и основные параметры
- ГОСТ Р 51251-99** 9 с. (3)
Фильтры очистки воздуха. Классификация. Маркировка
- ГОСТ Р 51878-2002** 11 с. (3)
Газоочистители адсорбционные. Требования безопасности и методы испытаний
- ГОСТ Р 52445-2005** 11 с. (3)
Газоочистители абсорбционные. Требования безопасности и методы испытаний
- ГОСТ Р ЕН 13779-2007** 49 с. (8)
Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования

91.140.50 Системы электроснабжения

- ГОСТ 8594-80** 16 с. (3)
Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 8594-70
Изменение №1 /ИУС 6-1986
Изменение №2 /ИУС 4-1989
Изменение №3 /ИУС 4-1992
- ГОСТ 23274-84** 10 с. (3)
Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 23274-78
Изменение №1 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 25372-95** 15 с. (3)
(МЭК 387-92)
Условные обозначения для счетчиков электрической энергии переменного тока
Взамен: ГОСТ 25372-82
- ГОСТ 30331.1-95** 11 с. (3)
(МЭК 364-1-72, МЭК 364-2-70)
ГОСТ Р 50571.1-93
(МЭК 364-1-72, МЭК 364-2-70)
Электроустановки зданий. Основные положения
- ГОСТ 30331.2-95** 46 с. (7)
(МЭК 364-3-93)
ГОСТ Р 50571.2-94
(МЭК 364-3-93)
Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики
- ГОСТ 30331.3-95** 17 с. (4)
(МЭК 364-4-41-92)
ГОСТ Р 50571.3-94
(МЭК 364-4-41-92)
Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током
- ГОСТ 30331.4-95** 6 с. (2)
(МЭК 364-4-42-80)
ГОСТ Р 50571.4-94
(МЭК 364-4-42-80)
Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий

ГОСТ 30331.5-95 (МЭК 364-4-43-77)	7 с. (2)	ГОСТ Р 50571.2-94 (МЭК 364-3-93) Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	65 с. (10)
ГОСТ Р 50571.5-94 (МЭК 364-4-43-77) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока			
ГОСТ 30331.6-95 (МЭК 364-4-45-84)	5 с. (2)	ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	28 с. (5)
ГОСТ Р 50571.6-94 (МЭК 364-4-45-84) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от понижения напряжения			
ГОСТ 30331.7-95 (МЭК 364-4-46-81)	6 с. (2)	ГОСТ Р 50571.4-94 (МЭК 364-4-42-80) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	10 с. (3)
ГОСТ Р 50571.7-94 (МЭК 364-4-46-81) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление			
ГОСТ 30331.8-95 (МЭК 364-4-47-81)	5 с. (2)	ГОСТ Р 50571.5-94 (МЭК 364-4-43-77) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	11 с. (3)
ГОСТ Р 50571.8-94 (МЭК 364-4-47-81) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током			
ГОСТ 30331.9-95 (МЭК 364-4-473-77)	7 с. (2)	ГОСТ Р 50571.6-94 (МЭК 364-4-45-84) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от понижения напряжения <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	7 с. (2)
ГОСТ Р 50571.9-94 (МЭК 364-4-473-77) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Применение мер защиты от сверхтоков			
ГОСТ 30339-95	12 с. (3)	ГОСТ Р 50571.7-94 (МЭК 364-4-46-81) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	9 с. (3)
ГОСТ Р 50669-94 Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования			
ГОСТ Р 50571.1-93 (МЭК 364-1-72, МЭК 364-2-70) Электроустановки зданий. Основные положения <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	16 с. (3)	ГОСТ Р 50571.8-94 (МЭК 364-4-47-81) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током <i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	7 с. (2)

- ГОСТ Р 50571.9-94** 11 с. (3)
(МЭК 364-4-473-77)
Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Применение мер защиты от сверхтоков
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ Р 50571.10-96** 12 с. (3)
(МЭК 364-5-54-80)
Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники
- ГОСТ Р 50571.11-96** 8 с. (2)
(МЭК 364-7-701-84)
Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения
- ГОСТ Р 50571.12-96** 6 с. (2)
(МЭК 364-7-703-84)
Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун
- ГОСТ Р 50571.13-96** 5 с. (2)
(МЭК 364-7-706-83)
Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 706. Стесненные помещения с проводящим полом, стенами и потолком
- ГОСТ Р 50571.14-96** 8 с. (2)
(МЭК 364-7-705-84)
Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 705. Электроустановки сельскохозяйственных и животноводческих помещений
- ГОСТ Р 50571.15-97** 20 с. (4)
(МЭК 364-5-52-93)
Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки
- ГОСТ Р 50571.16-2007** 32 с. (5)
(МЭК 60364-6:2006)
Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания
Взамен: ГОСТ Р 50571.16-99
- ГОСТ Р 50571.18-2000** 23 с. (4)
(МЭК 60364-4-442-93)
Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 442. Защита электроустановок до 1 кВ от перенапряжений, вызванных замыканиями на землю в электроустановках выше 1 кВ
- ГОСТ Р 50571.19-2000** 10 с. (3)
(МЭК 60364-4-443-95)
Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 443. Защита электроустановок от грозовых и коммутационных перенапряжений
- ГОСТ Р 50571.20-2000** 16 с. (3)
(МЭК 60364-4-444-96)
Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 444. Защита электроустановок от перенапряжений, вызванных электромагнитными воздействиями
- ГОСТ Р 50571.21-2000** 17 с. (4)
(МЭК 60364-5-548-96)
Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации
- ГОСТ Р 50571.22-2000** 12 с. (3)
(МЭК 60364-7-707-84)
Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации
- ГОСТ Р 50571.23-2000** 9 с. (3)
(МЭК 60364-7-704-89)
Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 704. Электроустановки строительных площадок
- ГОСТ Р 50571.24-2000** 19 с. (4)
(МЭК 60364-5-51-97)
Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 51. Общие требования
- ГОСТ Р 50571.25-2001** 25 с. (5)
Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки зданий и сооружений с электрообогреваемыми полами и поверхностями
- ГОСТ Р 50571.26-2002** 12 с. (3)
(МЭК 60364-5-534-97)
Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 534. Устройства для защиты от импульсных перенапряжений

ГОСТ Р 50571.27-2003 16 с. (3)
(МЭК 60364-7-740-2000)

Электроустановки зданий. Часть 7-740. Требования к специальным установкам или местам их расположения. Временные электрические установки для сооружений, устройств для развлечений и павильонов на ярмарках, в парках развлечений и цирках

ГОСТ Р 50571.28-2006 21 с. (4)
(МЭК 60364-7-710:2002)

Электроустановки зданий. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений

ГОСТ Р 50669-94 15 с. (3)
Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования

Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р МЭК 449-96 8 с. (2)
Электроустановки зданий. Диапазоны напряжения

91.140.60 Системы водоснабжения

ГОСТ 539-80 15 с. (3)
Трубы и муфты асбестоцементные напорные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 539-73

Изменение №1 /ИУС 12-1987

Изменение №2 /ИУС 7-1988

Изменение №3 /ИУС 12-1990

Изменение №4 /ИУС 12-1996

ГОСТ 1839-80 7 с. (2)
Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1839-72

Изменение №1 /ИУС 12-1987

Изменение №2 /ИУС 12-1990

Изменение №3 /ИУС 12-1996

ГОСТ 25151-82 7 с. (2)
Водоснабжение. Термины и определения

ГОСТ Р 50193.1-92 12 с. (3)
(ИСО 4064-1-77)

Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики холодной питьевой воды. Технические требования

ГОСТ Р 50193.2-92 7 с. (2)
(ИСО 4064-2-78)

Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики холодной питьевой воды. Требования к установке

ГОСТ Р 50193.3-92 27 с. (5)
(ИСО 4064-3-83)

Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики холодной питьевой воды. Методы и средства испытаний

ГОСТ Р 51641-2000 14 с. (3)
Материалы фильтрующие зернистые. Общие технические условия

ГОСТ Р 51871-2002 28 с. (5)
Устройства водоочистные. Общие требования к эффективности и методы ее определения

91.140.65 Водонагревательное оборудование

ГОСТ 8870-79 12 с. (3)
Колонки водогрейные для ванн. Технические условия
Взамен: ГОСТ 8870-74

ГОСТ 28361-89 10 с. (3)
(МЭК 379-87)
Водонагреватели аккумуляционные электрические бытовые. Методы функциональных испытаний
Изменение №1 /ИУС 8-1990

ГОСТ Р 52161.2.21-2006 17 с. (4)
(МЭК 60335-2-21:2005)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.21. Частные требования для аккумуляционных водонагревателей
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-21-99

91.140.70 Санитарно-техническое оборудование

ГОСТ 1153-76 13 с. (3)
Кронштейны для умывальников и моек. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1153-58
Изменение №1 /ИУС 10-1979

ГОСТ 6127-52 5 с. (2)
Краны банные. Технические условия
Взамен: ОСТ НКТП 3706

91.140.70

ГОСТ 10944-97 17 с. (4)
Краны регулирующие и запорные ручные для систем водяного отопления зданий. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 10944-75

ГОСТ 11614-94 19 с. (4)
Краны смывные полуавтоматические. Технические условия
Взамен: ГОСТ 11614-72

ГОСТ 13449-82 15 с. (3)
Изделия санитарные керамические. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 13449-78

ГОСТ 15062-83 14 с. (3)
Сиденья для унитазов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 15062-69

ГОСТ 15167-93 12 с. (3)
Изделия санитарные керамические. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 15167-85
Изменение №1 /ИУС 4-1998

ГОСТ 16549-71 6 с. (2)
Краны пробковые проходные сальниковые муфтовые чугунные на Ру ≤ 10 кгс/см кв. с заглушкой для спуска воды

ГОСТ 18297-96 23 с. (4)
Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18297-80; ГОСТ 1154-80; ГОСТ 7506-83; ГОСТ 10161-83

ГОСТ 19681-94 19 с. (4)
Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 19681-83; ГОСТ 4.216-81

ГОСТ 21485-94 12 с. (3)
Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 21485.0-76; ГОСТ 21485.1-76; ГОСТ 21485.2-76; ГОСТ 21485.3-76

ГОСТ 23289-94 23 с. (4)
Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 23289-78; ГОСТ 23412-79; ГОСТ 4.231-84

ГОСТ 23345-84 8 с. (2)
Здания мобильные (инвентарные). Системы санитарно-технические. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 23345-78

ГОСТ 23695-94 28 с. (5)
Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 23695-79; ГОСТ 24843-81

ГОСТ 25809-96 20 с. (4)
Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры
Взамен: ГОСТ 25809-83

ГОСТ 30493-96 16 с. (3)
Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры
Взамен: ГОСТ 755-85; ГОСТ 21485.4-76; ГОСТ 21485.5-76; ГОСТ 22847-85; ГОСТ 23759-85; ГОСТ 26901-86; СТ СЭВ 1002-78

ГОСТ Р 50851-96 20 с. (4)
Мойки из нержавеющей стали. Технические условия

РСТ РСФСР 202-87 8 с. (2)
Раковины металлические под умывальник. Общие технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 202-77

91.140.80 Дренажные системы

ГОСТ 4.225-83 4 с. (1)
Система показателей качества продукции. Строительство. Трубы керамические канализационные и дренажные. Номенклатура показателей

ГОСТ 286-82 15 с. (3)
Трубы керамические канализационные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 286-74

ГОСТ 1811-97 11 с. (3)
Трапы для систем канализации зданий. Технические условия
Взамен: ГОСТ 1811-81; ГОСТ 4.213-80; СТ СЭВ 1315-78

ГОСТ 6942-98 46 с. (7)
Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Технические условия
Взамен: ГОСТ 6942.0-80; ГОСТ 6942.1-80; ГОСТ 6942.2-80; ГОСТ 6942.3-80; ГОСТ 6942.4-80; ГОСТ 6942.5-80; ГОСТ 6942.6-80; ГОСТ 6942.7-80; ГОСТ 6942.8-80; ГОСТ 6942.9-80; ГОСТ 6942.10-80; ГОСТ 6942.11-80; ГОСТ 6942.12-80; ГОСТ 6942.13-80; ГОСТ 6942.14-80; ГОСТ 6942.15-80; ГОСТ 6942.16-80; ГОСТ 6942.17-80; ГОСТ 6942.18-80; ГОСТ 6942.19-80; ГОСТ 6942.20-80; ГОСТ 6942.21-80; ГОСТ 6942.22-80; ГОСТ 6942.23-80; ГОСТ 6942.24-80; ГОСТ 4.227-83

ГОСТ 8411-74	10 с. (3)	ГОСТ 8823-85	24 с. (4)
Трубы керамические дренажные. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 8411-62</i> <i>Изменение №1 /ИУС 1-1977</i> <i>Изменение №2 /ИУС 8-1985</i>		Лифты электрические грузовые. Основные параметры и размеры <i>Взамен: ГОСТ 8823-67; ГОСТ 9322-67; ГОСТ 13415-67; ГОСТ 13416-67</i>	
ГОСТ 22689.0-89	11 с. (3)	ГОСТ 8824-84	7 с. (2)
Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Общие технические условия <i>Взамен: ГОСТ 22689.0-77</i>		Лифты электрические грузовые малые. Основные параметры и размеры <i>Взамен: ГОСТ 8824-67; ГОСТ 8825-67</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1986</i>	
ГОСТ 22689.1-89	16 с. (3)	ГОСТ 22011-95	28 с. (5)
Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Сортамент <i>Взамен: ГОСТ 22689.1-77</i>		Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 22011-90</i>	
ГОСТ 22689.2-89	53 с. (8)	ГОСТ 22845-85	20 с. (4)
Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Конструкция <i>Взамен: ГОСТ 22689.2-77; ГОСТ 22689.3-77; ГОСТ 22689.4-77; ГОСТ 22689.5-77; ГОСТ 22689.6-77; ГОСТ 22689.7-77; ГОСТ 22689.8-77; ГОСТ 22689.9-77; ГОСТ 22689.10-77; ГОСТ 22689.11-77; ГОСТ 22689.12-77; ГОСТ 22689.13-77; ГОСТ 22689.14-77; ГОСТ 22689.15-77; ГОСТ 22689.16-77; ГОСТ 22689.17-77; ГОСТ 22689.18-77; ГОСТ 22689.19-77; ГОСТ 22689.20-77</i>		Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ <i>Взамен: ГОСТ 22845-77</i> <i>Изменение №1 /ИУС 2-1989</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-1989</i>	
ГОСТ 25150-82	11 с. (3)	ГОСТ 26334-84	3 с. (1)
Канализация. Термины и определения		Лифты электрические. Ряды грузоподъемности и скорости	
ГОСТ 25297-82	3 с. (1)	ГОСТ 28911-98	11 с. (3)
Установки компактные для очистки поверхностных вод на питьевые нужды. Типы, основные параметры и размеры		Лифты и грузовые малые лифты. Устройства управления, сигнализации и дополнительные приспособления <i>Взамен: ГОСТ 28911-91</i>	
ГОСТ 25298-82	4 с. (1)	ГОСТ 29121-91	3 с. (1)
Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Типы, основные параметры и размеры <i>Изменение №1 /ИУС 2-1988</i>		(ИСО 4101-83) Проволока стальная углеродистая для лифтовых канатов. Технические условия	
91.140.90	Лифты. Эскалаторы	ГОСТ 30247.3-2002	28 с. (5)
ГОСТ 4.476-87	12 с. (3)	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов <i>Взамен: ГОСТ 30247.2-97 в части приложения А</i>	
Система показателей качества продукции. Эскалаторы. Номенклатура показателей		ГОСТ Р 51630-2000	11 с. (3)
ГОСТ 5746-2003	16 с. (3)	Платформы подъемные с вертикальным и наклонным перемещением для инвалидов. Технические требования доступности	
(ИСО 4190-1-99)		ГОСТ Р 51631-2000	8 с. (2)
Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры <i>Взамен: ГОСТ 5746-83</i>		<i>Заменился на ГОСТ Р 51631-2008 с 01.07.2009</i> Лифты пассажирские. Технические требования доступности для инвалидов	

91.140.90

ГОСТ Р 51631-2008 23 с. (4)
(ЕН 81-70:2003)

Действует с 01.07.2009

Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения
Взамен: ГОСТ Р 51631-2000

ГОСТ Р 52382-2005 31 с. (5)
(ЕН 81-72:2003)

Лифты пассажирские. Лифты для пожарных

ГОСТ Р 52383-2005 16 с. (3)
(ЕН 81-73:2004)

Лифты. Пожарная безопасность

ГОСТ Р 52505-2005 23 с. (4)
(ЕН 12016:2004)

Совместимость технических средств электромагнитная. Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Устойчивость к электромагнитным помехам

ГОСТ Р 52506-2005 16 с. (3)
(ЕН 12015:2004)

Совместимость технических средств электромагнитная. Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Помехоэмиссия

ГОСТ Р 52624-2006 27 с. (5)
(ЕН 81-71:2005)

Лифты пассажирские. Требования вандализационности

ГОСТ Р 52625-2006 16 с. (3)
(ЕН 81-58:2003)

Лифты. Двери шахт лифтов. Методы испытаний на огнестойкость

ГОСТ Р 52626-2006 27 с. (5)
(ЕН 81-80:2003)

Лифты. Методология оценки и повышения безопасности лифтов, находящихся в эксплуатации

ГОСТ Р 52941-2008 15 с. (3)
(ИСО 4190-6:1984)

Действует с 01.07.2009

Лифты пассажирские. Проектирование систем вертикального транспорта в жилых зданиях

СТ СЭВ 291-76 16 с. (3)

Техника безопасности. Лифты электрические. Паспорт

СТ СЭВ 632-77 7 с. (2)

Техника безопасности. Лифты электрические. Графические символы

СТ СЭВ 726-85 8 с. (2)

Техника безопасности. Лифты электрические. Требования к кабине, противовесу, направляющим

Взамен: СТ СЭВ 726-77

91.140.99 Установки в зданиях прочие

ГОСТ 12.4.059-89 9 с. (3)

Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 12.4.059-78

ГОСТ Р ИСО/ТС 14798-2003 19 с. (4)

Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа риска

91.160 Освещение

ГОСТ 24940-96 28 с. (5)

Здания и сооружения. Методы измерения освещенности
Взамен: ГОСТ 24940-81

ГОСТ 26824-86 11 с. (3)

Здания и сооружения. Методы измерения яркости

91.160.10 Внутреннее освещение

ГОСТ 31310-2005 27 с. (5)

Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 11024-84 в части требований к трехслойным железобетонным панелям

ГОСТ ЕН 1837-2002 11 с. (3)

Безопасность машин. Встроенное освещение машин

ГОСТ ИСО 8995-2002 31 с. (5)

Принципы зрительной эргономики. Освещение рабочих систем внутри помещений

91.160.20 Наружное освещение зданий

ГОСТ 12.1.046-85 27 с. (5)

Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок

- ГОСТ 12375-70** 18 с. (4)
Дробилки однороторные крупного дробления. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12375-66
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1985
Изменение №3 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 12376-71** 22 с. (4)
Дробилки однороторные среднего и мелкого дробления. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12376-66
Изменение №1 /ИУС 7-1981
Изменение №2 /ИУС 4-1985
Изменение №3 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 13531-74** 11 с. (3)
Бетоноукладчики для заводов сборного железобетона. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13531-68
Изменение №2 /ИУС 5-1978
Изменение №3 /ИУС 3-1980
Изменение №4 /ИУС 12-1981
Изменение №5 /ИУС 3-1983
Изменение №6 /ИУС 1-1985
Изменение №7 /ИУС 8-1986
Изменение №8 /ИУС 5-1988
- ГОСТ 13981-87** 17 с. (4)
Формы для изготовления железобетонных виброгидропрессованных напорных труб. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13981-77
- ГОСТ 14916-82** 15 с. (3)
Дробилки. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 18600-73; ГОСТ 14916-69
- ГОСТ 15609-79** 4 с. (1)
Питатели ящичные. Типы, основные параметры и размеры
Взамен: ГОСТ 15609-70
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1986
- ГОСТ 16349-85** 11 с. (3)
Смесители циклические для строительных материалов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16349-70; ГОСТ 6508-81
Изменение №1 /ИУС 6-1990
- ГОСТ 16391-80** 4 с. (1)
Погрузчики строительные фронтальные одноковшовые. Правила приемки и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 16391-70
Изменение №1 /ИУС 11-1986
- ГОСТ 16526-70** 8 с. (2)
Машины самоходные сельскохозяйственные строительно-дорожные колесные. Низкочастотные колебания на рабочих местах. Методы испытаний
- ГОСТ 18103-84** 23 с. (4)
Установки для изготовления железобетонных объемных блоков санитарно-технических кабин и шахт лифтов. Технические условия
Взамен: ГОСТ 18103-72
- ГОСТ 21807-76** 8 с. (2)
Бункеры (бадьи) переносные вместимостью до 2 м куб. для бетонной смеси. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 1-1988
- ГОСТ 21915-93** 13 с. (3)
Асфальтоукладчики. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 21915-76; ГОСТ 27638-88
Изменение №1 /ИУС 12-1999
- ГОСТ 21994-82** 8 с. (2)
Катки дорожные. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 21994-76
- ГОСТ 22685-89** 11 с. (3)
Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия
Взамен: ГОСТ 22685-77
- ГОСТ 23389-78** 11 с. (3)
Планировщики полей. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1985
Изменение №2 /ИУС 10-1989
- ГОСТ 24259-80** 7 с. (2)
Оснастка монтажная для временного закрепления и выверки конструкций зданий. Классификация и общие технические требования
- ГОСТ 24408-80** 11 с. (3)
Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Правила сдачи в капитальный ремонт и выдачи из капитального ремонта машин и их составных частей. Общие требования
Изменение №1 /ИУС 11-1984
- ГОСТ 25646-95** 11 с. (3)
Эксплуатация строительных машин. Общие требования
Взамен: ГОСТ 25646-83

- ГОСТ 25781-83** 25 с. (5)
 Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Технические условия
Взамен: ГОСТ 12505-67; ГОСТ 18886-73
Изменение №1 /ИУС 6-1985
Изменение №2 /ИУС 12-1987
- ГОСТ 25783-83** 6 с. (2)
 Трансформаторы гидродинамические для строительных и дорожных машин. Технические требования
Изменение №1 /ИУС 2-1989
- ГОСТ 25878-85** 43 с. (7)
 Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Поддоны. Конструкция и размеры
Взамен: ГОСТ 25878.2-83; ГОСТ 25878.3-83
Изменение №1 /ИУС 1-1991
- ГОСТ 26055-84** 7 с. (2)
 Манипуляторы для строительно-монтажных работ. Общие технические требования
- ГОСТ 26216-84** 5 с. (2)
 Трансформаторы гидродинамические для строительных и дорожных машин. Основные параметры
- ГОСТ 26438-85** 20 с. (4)
 Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Методы испытаний на деформативность
- ГОСТ 26649-85** 16 с. (3)
 Трансформаторы гидродинамические для строительных и дорожных машин. Правила приемки и методы испытаний
- ГОСТ 26887-86** 8 с. (2)
 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия
- ГОСТ 27204-87** 37 с. (6)
 Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Борты. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 1-1991
- ГОСТ 27321-87** 7 с. (2)
 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия
- ГОСТ 27336-93** 15 с. (3)
 Автобетононасосы. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 27336-87
- ГОСТ 27338-93** 11 с. (3)
 Установки бетоносмесительные механизированные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 27338-87
- ГОСТ 27339-93** 16 с. (3)
 Автобетоносмесители. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 27339-87
- ГОСТ 27372-87** 7 с. (2)
 Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия
- ГОСТ 27614-93** 15 с. (3)
 Автоцементовозы. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 27614-88
- ГОСТ 27636-95** 12 с. (3)
 Оборудование камнедобывающее и камнеобрабатывающее. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 27636-88
- ГОСТ 27811-95** 14 с. (3)
 Автогудронаторы. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 27811-88
- ГОСТ 27816-88** 10 с. (3)
 Асфальтоукладчики. Методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 12-1999
- ГОСТ 27945-95** 15 с. (3)
 Установки асфальтосмесительные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 27945-88
- ГОСТ 28012-89** 7 с. (2)
 Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия
- ГОСТ 28122-95** 7 с. (2)
 Станки камнеобрабатывающие шлифовально-полировальные. Общие технические требования и методы контроля
Взамен: ГОСТ 28122-89
- ГОСТ 28347-89** 7 с. (2)
 Подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом. Технические условия
- ГОСТ 28541-95** 8 с. (2)
 Станки камнераспиловочные. Общие технические требования и методы контроля
Взамен: ГОСТ 28541-90
- ГОСТ 28715-90** 20 с. (4)
 Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Проемообразователи и вкладыши. Конструкция
- ГОСТ 30080-93** 8 с. (2)
 Станки камнеобрабатывающие шлифовально-полировальные. Типы и основные параметры
Взамен: СТ СЭВ 5173-85

ГОСТ 30081-93	12 с. (3)	ГОСТ Р 51602-2000	11 с. (3)
Станки камнераспиловочные. Типы и основные параметры		Копры для свайных работ. Общие технические условия	
ГОСТ 30597-97		ГОСТ Р 51922-2002	11 с. (3)
ГОСТ Р 51033-97		Плиты вибрационные уплотняющие. Общие технические условия	
Показатели эксплуатационной и ремонтной технологичности строительных машин		ГОСТ Р 52085-2003	37 с. (6)
ГОСТ Р 12.2.011-2003	17 с. (4)	Опалубка. Общие технические условия	
Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности		ГОСТ Р 52086-2003	45 с. (7)
ГОСТ Р 50906-96	20 с. (4)	Опалубка. Термины и определения	
Оборудование сваебойное. Общие требования безопасности		ГОСТ Р 52148-2003	20 с. (4)
ГОСТ Р 50950-96	19 с. (4)	Погрузчики малогабаритные с бортовым поворотом. Общие технические условия	
Погрузчики строительные фронтальные с телескопической стрелой. Общие технические условия		ГОСТ Р 52151-2003	8 с. (2)
ГОСТ Р 51033-97	8 с. (2)	Молоты сваебойные дизельные трубчатые. Наголовники. Общие технические условия	
Показатели эксплуатационной и ремонтной технологичности строительных машин		ГОСТ Р 52752-2007	15 с. (3)
<i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>		Опалубка. Методы испытаний	
ГОСТ Р 51041-97	11 с. (3)	ГОСТ Р МЭК 1029-2-3-96	16 с. (3)
Молоты сваебойные. Общие технические условия		Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний строгальных и рейсмусовых машин	
Изменение №1 /ИУС 2-2004		ГОСТ Р МЭК 1029-2-8-2000	15 с. (3)
ГОСТ Р 51601-2000	17 с. (4)	Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний одношпиндельных вертикальных фрезерно-модельных машин	
Погрузчики строительные одноковшовые. Общие технические условия		ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99	8 с. (2)
Изменение №1 /ИУС 2-2004		Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний торцовочных пил	

93 ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

93.010 Гражданское строительство в целом

ГОСТ 16149-70 6 с. (2)
Защита подземных сооружений от коррозии блуждающим током поляризованными протекторами. Технические требования

93.020 Земляные работы. Выемка грунта. Сооружение фундаментов. Подземные работы

ГОСТ 5180-84 19 с. (4)
Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик
Взамен: ГОСТ 5180-75; ГОСТ 5181-78; ГОСТ 5182-78; ГОСТ 5183-77

ГОСТ 5686-94 56 с. (8)
Грунты. Методы полевых испытаний сваями
Взамен: ГОСТ 5686-78; ГОСТ 24546-81; ГОСТ 24942-81

ГОСТ 12071-2000 25 с. (5)
Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов
Взамен: ГОСТ 12071-84

ГОСТ 12248-96 61 с. (9)
Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости
Взамен: ГОСТ 12248-78; ГОСТ 17245-79; ГОСТ 23908-79; ГОСТ 24586-90; ГОСТ 25585-83; ГОСТ 26518-85

ГОСТ 12536-79 18 с. (4)
Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава
Взамен: ГОСТ 12536-67

ГОСТ 17520-72 26 с. (5)
Снаряды землесосные общего назначения. Термины и определения

ГОСТ 20522-96 28 с. (5)
Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний
Взамен: ГОСТ 20522-75

ГОСТ 23061-90 28 с. (5)
Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности
Взамен: ГОСТ 23061-78; ГОСТ 24181-80

ГОСТ 23161-78 12 с. (3)
Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности

ГОСТ 23278-78 65 с. (10)
Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости

ГОСТ 23740-79 25 с. (5)
Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ

ГОСТ 24143-80 20 с. (4)
Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки

ГОСТ 24846-81 29 с. (5)
Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений

ГОСТ 24847-81 12 с. (3)
Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания

ГОСТ 25100-95 35 с. (6)
Грунты. Классификация
Взамен: ГОСТ 25100-82

ГОСТ 25358-82 16 с. (3)
Грунты. Метод полевого определения температуры

ГОСТ 25584-90 18 с. (4)
Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации
Взамен: ГОСТ 25584-83
Изменение №1 /ИУС 1-1999

ГОСТ 26262-84 8 с. (2)
Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания

ГОСТ 26263-84 11 с. (3)
Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов

ГОСТ 27217-87 14 с. (3)
Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения

ГОСТ 28514-90 7 с. (2)
Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объема

ГОСТ 28622-90 7 с. (2)
Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости

ГОСТ 30416-96 22 с. (4)
Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения

ГОСТ Р 12.3.048-2002 37 с. (6)
Система стандартов безопасности труда. Строительство. Производство земляных работ способом гидромеханизации. Требования безопасности
Взамен: ОСТ 35-18-83; СНиП III-4-80 в части п. 9.26; СНиП 3.02.01-87 в части пп. 5.7, 5.8, 5.50

ГОСТ Р 51363-99 11 с. (3)
Вибропогружатели и сваевыдергиватели. Общие технические условия

РСТ РСФСР 650-81 38 с. (6)
Транспортные средства газовых хозяйств. Цветографические схемы, надписи, эмблемы. Технические требования

93.030 Наружные канализационные системы

ГОСТ 12.3.006-75 7 с. (2)
Система стандартов безопасности труда. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности

ГОСТ 3634-99 23 с. (4)
Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливневочных колодцев. Технические условия
Взамен: ГОСТ 3634-89; ГОСТ 26008-83

ГОСТ 25150-82 11 с. (3)
Канализация. Термины и определения

93.040 Сооружение мостов

ГОСТ 22583-77 13 с. (3)
Мосты механизированные. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 5-1985
Изменение №2 /ИУС 5-1989

ГОСТ 26775-97 26 с. (5)
Габариты подмостовые судоходных пролетов мостов на внутренних водных путях. Нормы и технические требования
Взамен: ГОСТ 26775-85

93.060 Сооружение туннелей

ГОСТ 12.2.004-75 13 с. (3)
Система стандартов безопасности труда. Машины и механизмы специальные для трубопроводного строительства. Требования безопасности
Изменение №1 /ИУС 3-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1985
Изменение №3 /ИУС 11-1987

ГОСТ 24451-80 8 с. (2)
Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и оборудования

ГОСТ Р ИСО 14837-1-2007 39 с. (6)
Вибрация. Шум и вибрация, создаваемые движением рельсового транспорта. Часть 1. Общее руководство

93.080 Строительство дорог

ГОСТ Р 50597-93 11 с. (3)
Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

ГОСТ Р 52398-2005 7 с. (2)
Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования

ГОСТ Р 52399-2005 11 с. (3)
Геометрические элементы автомобильных дорог

93.080.01 Строительство дорог в целом

СТ СЭВ 4940-84 12 с. (3)
Дороги автомобильные международные. Учет интенсивности движения

СТ СЭВ 5497-86 10 с. (3)
Дороги автомобильные международные. Определение несущей способности дорожных конструкций и их конструктивных слоев установкой динамического нагружения (УДН)

93.080.10 Сооружение дорог

ГОСТ Р 52748-2007 17 с. (4)
Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения

93.080.20	Дорожно-строительные материалы	93.080.30	Дорожное оборудование и установки
ГОСТ 9128-97	34 с. (6)	ГОСТ 17581-72	12 с. (3)
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия <i>Взамен: ГОСТ 9128-84</i> <i>Изменение №1 /ИУС 5-2001</i> <i>Изменение №2 /ИУС 11-2002</i>		Знаки сигнальные механические флажкового типа средств предупреждения. Конструкция, размеры и технические требования <i>Изменение №2 /ИУС 6-1984</i> <i>Изменение №3 /ИУС 4-1988</i>	
ГОСТ 12801-98	63 с. (9)	ГОСТ 25869-90	11 с. (3)
Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний <i>Взамен: ГОСТ 12801-84</i> <i>Изменение №1 /ИУС 11-2002</i>		Отличительные знаки и информационное обеспечение подвижного состава пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и пассажирских станций. Общие технические требования <i>Взамен: ГОСТ 25869-83</i>	
ГОСТ 30412-96	13 с. (3)	ГОСТ Р 41.27-2001	26 с. (5)
Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий		(Правила ЕЭК ООН № 27)	
ГОСТ 30413-96	10 с. (3)	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения предупреждающих треугольников	
Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием		ГОСТ Р 50798-95	7 с. (2)
ГОСТ 30491-97	27 с. (5)	Знак отличительный транспортных средств, участвующих в международном дорожном движении. Типы и размеры. Технические требования	
Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 5-2001</i>		ГОСТ Р 50970-96	13 с. (3)
ГОСТ 31015-2002	26 с. (5)	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения	
Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия		ГОСТ Р 50971-96	17 с. (4)
ГОСТ Р 52056-2003	8 с. (2)	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения	
Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия		ГОСТ Р 51567-2000	8 с. (2)
ГОСТ Р 52128-2003	31 с. (5)	Жезл регулировщика. Общие технические условия	
Эмульсии битумные дорожные. Технические условия		ГОСТ Р 51648-2000	4 с. (1)
ГОСТ Р 52129-2003	38 с. (6)	Сигналы звуковые и осязательные, дублирующие сигналы светофора, для слепых и слабовидящих людей. Параметры	
Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия		ГОСТ Р 52575-2006	11 с. (3)
		Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования	
ГОСТ Р 52576-2006	8 с. (2)	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний	

ГОСТ Р 52605-2006 14 с. (3)
Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения

ГОСТ Р 52606-2006 11 с. (3)
Технические средства организации дорожного движения. Классификация дорожных ограждений

ГОСТ Р 52607-2006 15 с. (3)
Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования

ГОСТ Р 52765-2007 11 с. (3)
Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация

ГОСТ Р 52766-2007 31 с. (5)
Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования

ГОСТ Р 52767-2007 15 с. (3)
Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров

ГОСТ Р 52875-2007 11 с. (3)
Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования

РСТ РСФСР 709-84 10 с. (3)
Система показателей качества продукции. Знаки дорожные. Номенклатура показателей

93.100 Сооружение железных дорог

ГОСТ 5865-51 3 с. (1)
Железные дороги узкоколейные наземные и подземные. Ширина колеи
Взамен: ОСТ 4938

ГОСТ 9238-83 30 с. (5)
Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм
Взамен: ГОСТ 9238-73

ГОСТ 9720-76 14 с. (3)
Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм
Взамен: ГОСТ 9720-61

ГОСТ 19330-99 33 с. (6)
Стойки железобетонные для опор контактной сети железных дорог. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19330-91

ГОСТ 23961-80 22 с. (4)
Метрополитены. Габаритные приближения строений, оборудования и подвижного состава

ГОСТ Р 51248-99 19 с. (4)
Наземные рельсовые крановые пути. Общие технические требования
Взамен: СНиП 3.08.01-85

93.120 Сооружение аэропортов

ГОСТ 23331-78 22 с. (4)
Аэродромы. Дневная маркировка искусственных покрытий
Изменение №1 /ИУС 9-1986

ГОСТ 25269-82 15 с. (3)
Аэродромы. Дневная маркировка грунтовых аэродромов

93.140 Сооружение водных путей, портов и дамб

ГОСТ 17424-72 10 с. (3)
Тумбы швартовые морские. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-1979

ГОСТ 17520-72 26 с. (5)
Снаряды землесосные общего назначения. Термины и определения

ГОСТ 23634-83 14 с. (3)
Морская навигация и морская гидрография. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 23634-79

ГОСТ 23903-79 12 с. (3)
Пути водные внутренние и их навигационное оборудование. Термины и определения
Изменение №1 /ИУС 4-1989

93.160 Сооружение гидротехнических объектов

ГОСТ 19185-73 25 с. (5)
Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 26966-86 3 с. (1)
Сооружения водозаборные, водосбросные и затворы. Термины и определения

ГОСТ 26967-86 11 с. (3)
Гидромелиорация. Термины и определения

ГОСТ Р 22.1.11-2002**15 с. (3)**

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг состояния водоподпорных гидротехнических сооружений (плотин) и прогнозирование возможных последствий гидродинамических аварий на них. Общие требования

ГОСТ Р 51657.5-2002**15 с. (3)**

Водоучет на гидромелиоративных и водохозяйственных системах. Способ измерения расходов воды с использованием ультразвуковых (акустических) измерителей скорости. Общие технические требования

ГОСТ Р 51657.4-2002**23 с. (4)**

Водоучет на гидромелиоративных и водохозяйственных системах. Измерение расходов воды с использованием водосливов с треугольными порогами. Общие технические требования

**95.020 *Военная техника. Военные
вопросы. Вооружение***

ГОСТ Р 52985-2008

27 с. (5)

Действует с 01.07.2009

Экологическая безопасность ракетно-
космической техники. Общие технические требо-
вания

97 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ

97.020 Домашнее хозяйство в целом

ГОСТ 23502-79 20 с. (4)

Обеспечение надежности на этапе производства. Технологический прогон изделий бытового назначения

ГОСТ Р МЭК 60335-2-40-2000 36 с. (6)

Заменится на ГОСТ Р 52161.2.40-2008 с 01.01.2010
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к электрическим тепловым насосам, воздушным кондиционерам и осушителям и методы испытаний

Изменение №1 /ИУС 11-2001

97.030 Бытовые электрические приборы в целом

ГОСТ 7220-87 27 с. (5)

Звонки электрические бытовые. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 7220-80

Изменение №1 /ИУС 5-1992

ГОСТ 7402-84 42 с. (7)

Электровентильаторы бытовые. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 7402-78; ГОСТ 19131-73

Изменение №1 /ИУС 9-1989

Изменение №2 /ИУС 2-1990

ГОСТ 17083-87 19 с. (4)

Электротепловентильаторы бытовые. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 17083-81

Изменение №1 /ИУС 7-1989

Изменение №2 /ИУС 5-1990

ГОСТ 17446-86 18 с. (4)

Электроприборы бытовые. Надежность. Номенклатура показателей и правила приемки

Взамен: ГОСТ 17446-80

Изменение №1 /ИУС 8-1987

ГОСТ 24899-81 25 с. (5)

Электроприборы и машины бытовые. Символы органов управления

Изменение №1 /ИУС 3-1988

Изменение №2 /ИУС 11-1988

Изменение №3 /ИУС 8-1989

ГОСТ 26119-97 12 с. (3)

Электроприборы бытовые. Эксплуатационные документы

Взамен: ГОСТ 26119-84

ГОСТ 26287-84 34 с. (6)

Электронасосы бытовые. Общие технические условия

Изменение №1 /ИУС 7-1986

Изменение №2 /ИУС 1-1988

Изменение №3 /ИУС 1-1991

Изменение №4 /ИУС 3-1992

Изменение №5 /ИУС 8-1994

ГОСТ 26840-86 12 с. (3)

Установки электроручные вентиляторные ЭРВ 72-2, ЭРВ 72-3. Технические условия

Изменение №1 /ИУС 3-1988

Изменение №2 /ИУС 5-1992

ГОСТ 27570.0-87 121 с. (17)
(МЭК 335-1-76)

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний

Изменение №1 /ИУС 7-1990

ГОСТ 27570.01-92 81 с. (12)
(МЭК 967-88)

Безопасность электрически нагреваемых одеял, подушек и аналогичных гибких нагревательных приборов для бытового использования. Требования и методы испытаний

Изменение №1 /ИУС 1-1996

ГОСТ 27805-88 11 с. (3)

Приборы электрические бытовые. Метод измерения вибрации

ГОСТ 27925-88 22 с. (4)
(МЭК 879-86)

Характеристики рабочие и конструкция электрических вентиляторов и регуляторов скорости к ним

Изменение №1 /ИУС 1-1990

Изменение №2 /ИУС 12-1992

ГОСТ 29145-91 8 с. (2)
(МЭК 299-69)

Одеяла электрические бытовые. Методы функциональных испытаний

- ГОСТ 30163.0-95** 25 с. (5)
(МЭК 704-1-82)
Бытовые и аналогичные электрические приборы. Методы определения распространяющегося в воздухе шума. Часть 1. Общие требования
- ГОСТ 30591-97** 11 с. (3)
ГОСТ Р 50938-96
Услуги бытовые. Ремонт и техническое обслуживание электробытовых машин и приборов. Общие технические условия
- ГОСТ Р 50585-93** 20 с. (4)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к электрическим туалетам и методы испытаний
- ГОСТ Р 50938-96** 12 с. (3)
Услуги бытовые. Ремонт и техническое обслуживание электробытовых машин и приборов. Общие технические условия
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ Р 51125-98** 11 с. (3)
Оборудование бытовое для кондиционирования и очистки воздуха. Требования безопасности и методы испытаний
- ГОСТ Р 52161.1-2004** 105 с. (15)
(МЭК 60335-1:2001)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 1. Общие требования
- ГОСТ Р МЭК 335-1-94** 94 с. (13)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 3-1998
Изменение №2 /ИУС 12-2001
- ГОСТ Р МЭК 335-2-65-96** 11 с. (3)
Заменится на ГОСТ Р 52161.2.65-2008 с 01.01.2010
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к электрическим приборам для очистки воздуха и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 1-2003
- ГОСТ Р МЭК 60335-2-80-2000** 12 с. (3)
Заменится на ГОСТ Р 52161.2.80-2008 с 01.01.2010
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к вентиляторам и методы испытаний
- ГОСТ Р МЭК 60335-2-88-2001** 16 с. (3)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к увлажнителям, используемым с нагревательными приборами, вентиляторами и системами кондиционирования воздуха, и методы испытаний
- ГОСТ Р МЭК 60335-2-98-2000** 11 с. (3)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к увлажнителям воздуха и методы испытаний
- РСТ РСФСР 664-82** 7 с. (2)
Бытовое обслуживание населения. Насосы ручные бытовые отремонтированные. Технические условия
- РСТ РСФСР 784-91** 8 с. (2)
Бытовое обслуживание населения. Машины и приборы электрические бытовые отремонтированные. Общие технические требования
Взамен: РСТ РСФСР 63-86; РСТ РСФСР 68-75; РСТ РСФСР 175-86; РСТ РСФСР 176-87; РСТ РСФСР 177-86; РСТ РСФСР 187-87; РСТ РСФСР 188-87; РСТ РСФСР 196-86; РСТ РСФСР 197-87; РСТ РСФСР 266-88; РСТ РСФСР 267-83; РСТ РСФСР 271-88; РСТ РСФСР 458-79; РСТ РСФСР 460-84; РСТ РСФСР 461-79; РСТ РСФСР 530-86; РСТ РСФСР 541-86; РСТ РСФСР 582-83; РСТ РСФСР 693-83
- СТ СЭВ 1114-78** 60 с. (9)
Электробытовые приборы. Одежда, подушки, матрацы. Технические требования по безопасности и методы испытаний
- СТ СЭВ 2493-80** 10 с. (3)
Приборы электромеханические и электронагревательные для бытовых и подобных целей. Одежда, подушки и матрацы. Методы функциональных испытаний
- СТ СЭВ 3694-82** 15 с. (3)
Кондиционеры электрические бытовые. Требования по безопасности и методы испытаний
- СТ СЭВ 4672-84** 12 с. (3)
Приборы электрические бытовые. Предельные уровни шума и методы определения

97.040 Кухонное оборудование

- ГОСТ 25036-81** 12 с. (3)
Электроприборы бытовые. Машины электромеханические кухонные. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 3-1987
Изменение №2 /ИУС 12-1988

ГОСТ 26499-85 19 с. (4)
Машины бытовые кухонные универсальные.
Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 5-1986

ГОСТ Р 52161.2.4-2003 11 с. (3)
(МЭК 60335-2-4:2002)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-4. Частные требования для центрифуг

97.040.10 Кухонная мебель

ГОСТ 13025.1-85 7 с. (2)
Мебель бытовая. Функциональные размеры отделений для хранения
Взамен: ГОСТ 13025.1-71; ГОСТ 13025.2-71; ГОСТ 13025.3-76; ГОСТ 13025.4-81; ГОСТ 13025.14-73; ГОСТ 13025.17-82; ГОСТ 13025.18-82

Изменение №1 /ИУС 2-1990
Изменение №2 /ИУС 11-1990
Изменение №3 /ИУС 8-2005

ГОСТ 13025.2-85 3 с. (1)
Мебель бытовая. Функциональные размеры мебели для сидения и лежания
Взамен: ГОСТ 13025.7-71; ГОСТ 13025.8-71; ГОСТ 13025.9-81; ГОСТ 13025.10-81; ГОСТ 13025.11-71; ГОСТ 13025.16-73
Изменение №1 /ИУС 2-1990
Изменение №2 /ИУС 8-2005

ГОСТ 13025.3-85 2 с. (1)
Мебель бытовая. Функциональные размеры столов
Взамен: ГОСТ 13025.5-71; ГОСТ 13025.6-81; ГОСТ 13025.12-81; ГОСТ 13025.15-73
Изменение №1 /ИУС 2-1990
Изменение №2 /ИУС 8-2005

ГОСТ 16371-93 49 с. (8)
Мебель. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 16371-84
Изменение №1 /ИУС 5-1999
Изменение №2 /ИУС 11-2007

ГОСТ 17524.5-93 6 с. (2)
Мебель для предприятий общественного питания. Функциональные размеры стоек барных, кафетерийных, буфетных
Взамен: ГОСТ 17524.5-72

ГОСТ 17524.8-93 5 с. (2)
Мебель для предприятий общественного питания. Функциональные размеры тележек
Взамен: ГОСТ 17524.8-75

РСТ РСФСР 48-82 13 с. (3)
Мебель и изделия плетеные. Общие технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 48-76

97.040.20 Места для приготовления пищи, рабочие столы, печи и аналогичные аппараты

ГОСТ 9817-95 19 с. (4)
Аппараты бытовые, работающие на твердом топливе. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 9817-82

ГОСТ 14163-88 11 с. (3)
Электроконфорки. Технические условия
Взамен: ГОСТ 14163-78
Изменение №1 /ИУС 12-1989
Изменение №2 /ИУС 8-1997

ГОСТ 14919-83 24 с. (4)
Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 14919-76; ГОСТ 306-76
Изменение №1 /ИУС 8-1984
Изменение №2 /ИУС 1-1985
Изменение №3 /ИУС 9-1986
Изменение №4 /ИУС 3-1989
Изменение №5 /ИУС 5-1991
Изменение №6 /ИУС 3-1997
Изменение №7 /ИУС 3-1999

ГОСТ 26813-99 28 с. (5)
Воздухоочистители для кухонь электрические бытовые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 26813-86

ГОСТ 27441-87 30 с. (5)
Аппараты газовые для тепловой обработки пищи для предприятий общественного питания. Классификация, общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 27570.34-92 22 с. (4)
(МЭК 335-2-36-86)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим кухонным плитам, шкафам и конфоркам для предприятий общественного питания

ГОСТ 27570.36-92 19 с. (4)
(МЭК 335-2-38-86)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим аппаратам контактной обработки продуктов с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания

- ГОСТ 27570.42-92** 18 с. (4)
(МЭК 335-2-49-88)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим тепловым шкафам для предприятий общественного питания
- ГОСТ 28398-89** 23 с. (4)
(МЭК 350-71)
Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Методы функциональных испытаний
- ГОСТ 30154-94** 16 с. (3)
Плиты газовые бытовые туристские. Общие технические условия
- ГОСТ Р 50959-96** 14 с. (3)
Самовары жаровые. Технические условия
- ГОСТ Р 51367-99** 19 с. (4)
(МЭК 60335-2-42-94)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим шкафам с принудительной циркуляцией воздуха, пароварочным аппаратам и пароварочно-конвективным шкафам для предприятий общественного питания
- ГОСТ Р 51373-99** 15 с. (3)
(МЭК 60335-2-47-95)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим пищеварочным котлам для предприятий общественного питания
- ГОСТ Р 51375-99** 16 с. (3)
(МЭК 60335-2-37-94)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим фритюрницам для предприятий общественного питания
- ГОСТ Р 51378-99** 39 с. (6)
Оборудование газовое с атмосферными инжекционными горелками для предприятий общественного питания. Требования безопасности и методы испытаний
- ГОСТ Р 51843-2001** 23 с. (4)
Устройства контроля пламени для газовых аппаратов. Термoeлектрические устройства контроля пламени. Общие технические требования и методы испытаний
- ГОСТ Р 51847-2001** 28 с. (5)
Аппараты водонагревательные проточные газовые бытовые типа А и С. Общие технические условия
- ГОСТ Р 52133-2003** 20 с. (4)
Камины для жилых и общественных зданий. Общие технические условия
- ГОСТ Р 52161.2.6-2006** 32 с. (5)
(МЭК 60335-2-6:2005)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.6. Частные требования для стационарных кухонных плит, конфорочных панелей, духовых шкафов и аналогичных приборов
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-6-2000
- ГОСТ Р 52161.2.15-2006** 20 с. (4)
(МЭК 60335-2-15:2005)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.15. Частные требования для приборов для нагревания жидкостей
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-15-98
- ГОСТ Р 52161.2.25-2007** 24 с. (4)
(МЭК 60335-2-25:2006)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.25. Частные требования для микроволновых печей, включая комбинированные микроволновые печи
Взамен: ГОСТ Р МЭК 335-2-25-97
- ГОСТ Р 52161.2.31-2007** 12 с. (3)
(МЭК 60335-2-31:2002)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.31. Частные требования для воздухоочистителей для кухонь
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-31-99
- ГОСТ Р МЭК 60335-2-78-2001** 11 с. (3)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к наружным барбекю и методы испытаний
- РСТ РСФСР 678-82** 24 с. (4)
Приборы печные чугунные. Общие технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 148-76; РСТ РСФСР 556-76
- РСТ РСФСР 698-83** 14 с. (3)
Приборы печные из листовой стали. Технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 194-77; РСТ РСФСР 200-77; РСТ РСФСР 204-77; РСТ РСФСР 205-77
- СТ СЭВ 3691-82** 10 с. (3)
Воздухоочистители для кухонь электрические бытовые. Требования по безопасности и методы испытаний
- СТ СЭВ 4140-83** 12 с. (3)
Грили электрические бытовые. Методы функциональных испытаний

97.040.30 Бытовые холодильные аппараты

ГОСТ 16317-87 22 с. (4)

Приборы холодильные электрические бытовые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 16317-76

Изменение №1 /ИУС 9-1988

Изменение №2 /ИУС 10-1989

Изменение №3 /ИУС 12-1990

ГОСТ 26678-85 20 с. (4)

Холодильники и морозильники бытовые электрические компрессионные параметрического ряда. Общие технические условия

Изменение №1 /ИУС 1-1991

ГОСТ 30204-95 18 с. (4)

Приборы холодильные бытовые. Эксплуатационные характеристики и методы испытаний

ГОСТ 30592-97 11 с. (3)

ГОСТ Р 50939-96

Услуги бытовые. Ремонт и техническое обслуживание холодильных приборов. Технические условия

ГОСТ Р 50513-93 19 с. (4)

Камеры холодильные для хранения винограда. Методы аттестации

ГОСТ Р 50939-96 14 с. (3)

Услуги бытовые. Ремонт и техническое обслуживание холодильных приборов. Технические условия

Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 51565-2000 8 с. (2)

Энергосбережение. Приборы холодильные электрические бытовые. Эффективность энергопотребления. Методы определения

ГОСТ Р 52161.2.24-2007 39 с. (6) (МЭК 60335-2-24:2005)

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.24. Частные требования для холодильных приборов, морожениц и устройств для производства льда

Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-24-2001

ГОСТ Р МЭК 60335-2-34-2000 23 с. (4)

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к мотор-компрессорам и методы испытаний

РСТ РСФСР 785-91 9 с. (3)

Бытовое обслуживание населения. Холодильники, морозильники бытовые и агрегаты отремонтированные. Общие технические требования
Взамен: РСТ РСФСР 459-85; РСТ РСФСР 59-85; РСТ РСФСР 60-85; ТУ 201 РСФСР 182-87

97.040.40 Посудомоечные машины

ГОСТ 14227-97 12 с. (3)

Машины посудомоечные. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 14227-85

ГОСТ 27454-87 4 с. (1)

Машины посудомоечные электрические бытовые. Функциональные параметры и основные размеры

ГОСТ 27570.51-95 23 с. (4) (МЭК 335-2-62-90)

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к ополаскивающим ваннам с электрическим нагревом для предприятий общественного питания

ГОСТ 30147-95 19 с. (4) (МЭК 436-81)

Машины посудомоечные бытовые. Методы измерения эксплуатационных характеристик
Взамен: СТ СЭВ 2498-80

ГОСТ 30163.2-96 12 с. (3) (МЭК 704-2-3-87)

Бытовые и аналогичные электрические приборы. Методы определения распространяющегося в воздухе шума. Часть 2. Дополнительные требования к посудомоечным машинам

ГОСТ Р 51374-99 19 с. (4) (МЭК 60335-2-58-95)

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим посудомоечным машинам для предприятий общественного питания

ГОСТ Р 52161.2.5-2005 16 с. (3) (МЭК 60335-2-5:2002)

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.5. Частные требования для посудомоечных машин

Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-5-2000

СТ СЭВ 2492-80 15 с. (3)

Приборы электромеханические и электронагревательные для бытовых и подобных целей. Машины посудомоечные. Технические требования по безопасности и методы испытаний

97.040.50 Небольшие кухонные аппараты

ГОСТ 5.191-69 5 с. (2)

Машинки закаточно-раскаточные типа РЗМ-2 для домашнего консервирования. Требования к качеству аттестованной продукции

ГОСТ 4025-95 23 с. (4)

Мясорубки бытовые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 4025-83

ГОСТ 7400-81 11 с. (3)

Электрочайники и электросамовары бытовые.

Технические условия

Взамен: ГОСТ 7400-75

Изменение №1 /ИУС 7-1984

Изменение №2 /ИУС 3-1985

Изменение №3 /ИУС 5-1986

Изменение №4 /ИУС 5-1987

Изменение №5 /ИУС 4-1988

Изменение №6 /ИУС 12-1988

Изменение №7 /ИУС 9-1990

Изменение №8 /ИУС 6-1992

ГОСТ 14705-83 12 с. (3)

Электрокипятильники погружные бытовые. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 14705-77

Изменение №1 /ИУС 4-1985

Изменение №2 /ИУС 3-1988

Изменение №3 /ИУС 10-1988

Изменение №4 /ИУС 12-1989

Изменение №5 /ИУС 1-1993

Изменение №6 /ИУС 11-1996

ГОСТ 18199-83 11 с. (3)

Электросоковыжималки бытовые. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 18199-78

Изменение №1 /ИУС 12-1988

Изменение №2 /ИУС 5-1990

Изменение №3 /ИУС 7-1992

ГОСТ 18710-91 18 с. (4)

Электромиксеры бытовые. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 18710-80

ГОСТ 19135-80 9 с. (3)

Сифоны бытовые. Технические условия

Взамен: ГОСТ 19135-73

Изменение №1 /ИУС 6-1986

ГОСТ 19136-80 7 с. (2)

Баллончики для бытовых сифонов. Технические условия

Взамен: ГОСТ 19136-73

Изменение №1 /ИУС 9-1986

ГОСТ 19423-81 11 с. (3)

Электрокофемолки бытовые. Технические условия

Взамен: ГОСТ 19423-74

Изменение №1 /ИУС 3-1985

Изменение №2 /ИУС 12-1986

Изменение №3 /ИУС 2-1988

Изменение №4 /ИУС 8-1988

Изменение №5 /ИУС 10-1991

ГОСТ 20469-95 19 с. (4)

Электромясорубки бытовые. Технические условия

Взамен: ГОСТ 20469-81

ГОСТ 20888-81 11 с. (3)

Электрокофеварки бытовые. Технические условия

Взамен: ГОСТ 20888-75

Изменение №1 /ИУС 3-1985

Изменение №2 /ИУС 3-1987

Изменение №3 /ИУС 11-1988

ГОСТ 21621-83 24 с. (4)

Электрогрили, электрошашлычницы, электро-тостеры, электроростеры бытовые. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 21621-76

Изменение №1 /ИУС 11-1985

Изменение №2 /ИУС 10-1988

Изменение №3 /ИУС 12-1989

Изменение №4 /ИУС 10-1992

ГОСТ 21622-84 15 с. (3)

Электровафельницы и электрогрили контактные бытовые. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 21622-76

Изменение №1 /ИУС 4-1990

Изменение №2 /ИУС 1-1991

ГОСТ 21805-94 13 с. (3)

Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 21805-83

ГОСТ 22470-77 16 с. (3)

Электросковороды бытовые. Технические условия

Изменение №1 /ИУС 6-1982

Изменение №2 /ИУС 10-1983

Изменение №3 /ИУС 11-1984

Изменение №4 /ИУС 4-1988

Изменение №5 /ИУС 12-1989

ГОСТ 22788-77 Электроподогреватели детского питания. Технические условия <i>Изменение №1 /ИУС 6-1982</i> <i>Изменение №2 /ИУС 2-1983</i> <i>Изменение №3 /ИУС 3-1984</i> <i>Изменение №4 /ИУС 10-1988</i> <i>Изменение №5 /ИУС 10-1990</i>	8 с. (2)	ГОСТ 29119-91 (МЭК 442-73) Тостеры электрические бытовые. Методы функциональных испытаний	12 с. (3)
ГОСТ 27570.41-92 (МЭК 335-2-48-88) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим грилям и тостерам для предприятий общественного питания	17 с. (4)	ГОСТ 30345.46-97 (МЭК 335-2-16-94) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к измельчителям пищевых отходов <i>Взамен: ГОСТ 27570.46-96</i> <i>Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.01.2010</i>	12 с. (3)
ГОСТ 27570.43-92 (МЭК 335-2-50-89) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим мармитам для предприятий общественного питания	20 с. (4)	ГОСТ 30466-98 Приборы бытовые кухонные с внешним подводом тепла. Требования безопасности и методы испытаний	8 с. (2)
ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим кипятильникам для воды и электрическим нагревателям жидкостей для предприятий общественного питания	22 с. (4)	ГОСТ 30587-98 (МЭК 619-93) Приборы для приготовления пищи электрические бытовые. Методы измерения эксплуатационных характеристик	24 с. (4)
ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим кухонным машинам для предприятий общественного питания	24 с. (4)	ГОСТ Р 50650-94 Сифоны бытовые. Требования безопасности и методы испытаний	8 с. (2)
ГОСТ 27754-88 (МЭК 530-75) Приборы для кипячения жидкости электрические бытовые. Методы функциональных испытаний	7 с. (2)	ГОСТ Р 50651-94 Баллончики для бытовых сифонов. Требования безопасности и методы испытаний	8 с. (2)
ГОСТ 28361-89 (МЭК 379-87) Водонагреватели аккумуляционные электрические бытовые. Методы функциональных испытаний <i>Изменение №1 /ИУС 8-1990</i>	10 с. (3)	ГОСТ Р 50704-94 Приборы бытовые кухонные с ручным приводом. Требования безопасности и методы испытаний	10 с. (3)
ГОСТ 28543-90 (МЭК 661-80) Методы измерений рабочих характеристик бытовых электрических кофеварок	6 с. (2)	ГОСТ Р 52161.2.9-2006 (МЭК 60335-2-9:2004) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.9. Частные требования для грилей, тостеров и аналогичных переносных приборов для приготовления пищи <i>Взамен: ГОСТ Р МЭК 335-2-9-96</i>	24 с. (4)
ГОСТ 28760-90 (МЭК 496-75) Мармиты электрические бытовые. Методы функциональных испытаний	7 с. (2)	ГОСТ Р 52161.2.12-2005 (МЭК 60335-2-12:2002) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.12. Частные требования для мармитов и аналогичных приборов <i>Взамен: ГОСТ Р МЭК 335-2-12-96</i>	12 с. (3)
		ГОСТ Р 52161.2.13-2005 (МЭК 60335-2-13:2002) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.13. Частные требования для фритюрниц, сковород и аналогичных приборов <i>Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-13-99</i>	12 с. (3)

ГОСТ Р 52161.2.14-2005 20 с. (4)
(МЭК 60335-2-14:2002)

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.14. Частные требования для кухонных машин

Взамен: ГОСТ Р МЭК 335-2-14-96

ГОСТ Р 52161.2.16-2008
(МЭК 60335-2-16:2008)

Действует с 01.01.2010

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.16. Частные требования к измельчителям пищевых отходов

ГОСТ Р 52161.2.35-2008
(МЭК 60335-2-35:2006)

Действует с 01.01.2010

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.35. Частные требования к проточным водонагревателям

Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-35-2000

ГОСТ Р 52161.2.59-2008
(МЭК 60335-2-59:2006)

Действует с 01.01.2010

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.59. Частные требования к приборам для уничтожения насекомых

Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-59-2000

ГОСТ Р 52161.2.74-2008
(МЭК 60335-2-74:2006)

Действует с 01.01.2010

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.74. Частные требования к переносным погружным нагревателям

Взамен: ГОСТ Р МЭК 335-2-74-95

ГОСТ Р МЭК 335-2-74-95 15 с. (3)

Заменится на ГОСТ Р 52161.2.74-2008 с 01.01.2010

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к портативным погружным нагревателям и методы испытаний

97.040.60 **Посуда для приготовления пищи, ножевые изделия и столовые приборы****ГОСТ 4.69-81** 7 с. (2)

Система показателей качества продукции. Посуда фарфоровая и фаянсовая. Номенклатура показателей

Изменение №1 /ИУС 8-1982

Изменение №2 /ИУС 10-1989

ГОСТ 17151-81 45 с. (7)

Посуда хозяйственная из листового алюминия.

Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 17151-71

Изменение №1 /ИУС 7-1986

Изменение №2 /ИУС 4-1988

Изменение №3 /ИУС 10-1989

Изменение №4 /ИУС 12-1992

Изменение №5 /ИУС 2-1999

ГОСТ 20558-82 17 с. (4)

Изделия посудо-хозяйственные стальные оцинкованные. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 20558-75

Изменение №1 /ИУС 7-1987

Изменение №2 /ИУС 5-1988

ГОСТ 24145-80 15 с. (3)

Хлебницы бытовые. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 5.999-71

Изменение №1 /ИУС 8-1981

Изменение №2 /ИУС 4-1986

Изменение №3 /ИУС 5-1988

ГОСТ 24295-80 19 с. (4)

Посуда хозяйственная стальная эмалированная.

Методы анализа вытяжек

Изменение №1 /ИУС 4-1985

Изменение №2 /ИУС 4-1986

Изменение №3 /ИУС 9-1989

Изменение №4 /ИУС 10-2001

ГОСТ 24303-80 16 с. (3)

Посуда хозяйственная чугунная эмалированная.

Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 5.262-69

Изменение №1 /ИУС 11-1986

Изменение №2 /ИУС 5-1988

Изменение №3 /ИУС 7-1989

Изменение №4 /ИУС 12-1992

ГОСТ 24308-80 18 с. (4)

Посуда из мельхиора, нейзильбера, латуни с хромовым или никелевым покрытием. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 5.853-71

Изменение №1 /ИУС 11-1985

Изменение №2 /ИУС 5-1988

Изменение №3 /ИУС 8-1990

Изменение №4 /ИУС 12-1992

Изменение №5 /ИУС 12-2000

- ГОСТ 24320-80** 20 с. (4)
Посуда и приборы столовые из мельхиора, нейзильбера с серебряным или золотым покрытием. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 11-1985
Изменение №2 /ИУС 5-1988
Изменение №3 /ИУС 12-1991
Изменение №4 /ИУС 12-1992
Изменение №5 /ИУС 12-2000
- ГОСТ 24768-2000** 16 с. (3)
Изделия фарфоровые. Метод определения белизны
Взамен: ГОСТ 24768-81
- ГОСТ 24769-2000** 7 с. (2)
Изделия фарфоровые. Метод определения просвечиваемости
Взамен: ГОСТ 24769-81
- ГОСТ 24770-81** 8 с. (2)
Посуда фарфоровая и фаянсовая. Метод определения термостойкости
Изменение №1 /ИУС 5-1983
- ГОСТ 24788-2001** 19 с. (4)
Посуда хозяйственная стальная эмалированная. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 24788-81
Изменение №1 /ИУС 11-2004
- ГОСТ 24970-88** 7 с. (2)
Посуда керамическая. Метод определения кислотостойкости
Взамен: ГОСТ 24970-81
Изменение №1 /ИУС 1-2001
- ГОСТ 26406-84** 8 с. (2)
Посуда фарфоровая и фаянсовая. Метод определения сопротивления изгибу
- ГОСТ 26407-84** 7 с. (2)
Посуда фарфоровая и фаянсовая. Метод определения сопротивления удару
- ГОСТ 27002-86** 12 с. (3)
Посуда из коррозионно-стойкой стали. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1989
Изменение №2 /ИУС 12-1992
Изменение №3 /ИУС 6-2002
- ГОСТ 27989-88** 7 с. (2)
Сосуды из стекла к бытовым термосам. Типы, параметры и размеры
- ГОСТ 28116-95** 11 с. (3)
Емкости функциональные для предприятий общественного питания. Основные и присоединительные размеры и технические требования
Взамен: ГОСТ 28116-89
- ГОСТ 28389-89** 6 с. (2)
Изделия фарфоровые и фаянсовые. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Взамен: ГОСТ 25563-82; ГОСТ 25564-82
Изменение №1 /ИУС 9-1997
- ГОСТ 28390-89** 12 с. (3)
Изделия фарфоровые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 25087-81; ГОСТ 25092-82; ОСТ 17-763-87; ГОСТ 25201-82 в части фарфоровых изделий
Изменение №1 /ИУС 1-2000
- ГОСТ 28391-89** 15 с. (3)
Изделия фаянсовые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 25093-82; ОСТ 17-764-87; ГОСТ 25201-82 в части фаянсовых изделий
Изменение №1 /ИУС 1-2000
- ГОСТ 28973-91 (ИСО 8442-87)** 28 с. (5)
Приборы столовые из нержавеющей стали и с серебряным покрытием. Общие требования и методы контроля
- ГОСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82)** 35 с. (6)
Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 26821-86; ГОСТ 26822-86
Изменение №1 /ИУС 6-2005
- ГОСТ 30466-98** 8 с. (2)
Приборы бытовые кухонные с внешним подводом тепла. Требования безопасности и методы испытаний
- ГОСТ Р 51015-97** 20 с. (4)
Ножи хозяйственные и специальные. Общие технические условия
- ГОСТ Р 51016-97** 16 с. (3)
Приборы столовые из углеродистой стали и алюминиевых сплавов. Общие технические условия
- ГОСТ Р 51162-98** 35 с. (6)
Посуда алюминиевая литая. Общие технические условия

97.040.60

ГОСТ Р 51366-99 15 с. (3) (МЭК 60335-2-39-94)

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим универсальным сковородам для предприятий общественного питания

ГОСТ Р 51687-2000 23 с. (4)

Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионностойкой стали. Общие технические условия

ГОСТ Р 52116-2003 11 с. (3)

Посуда чугунная черная. Общие технические условия

ГОСТ Р 52223-2004 15 с. (3)

Посуда стальная эмалированная с противогорящим покрытием. Технические условия

РСТ РСФСР 605-89 12 с. (3)

Ножи складные. Общие технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 605-79

РСТ РСФСР 643-80 10 с. (3)

Посуда хозяйственная стальная черная. Общие технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 201-71; ТУ 205 РСФСР 1103-76

РСТ РСФСР 656-81 24 с. (4)

Приспособления для обработки овощей и фруктов. Технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 51-75; РСТ РСФСР 130-76; РСТ РСФСР 296-77

СТ СЭВ 4025-83 3 с. (1)

Посуда фарфоровая бытовая. Метод определения кислотостойкости

97.040.99 Кухонное оборудование прочее

ГОСТ 19910-94 28 с. (5)

Аппараты водонагревательные проточные газовые бытовые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 19910-74

ГОСТ 22992-82 26 с. (5)

Аппараты бытовые, работающие на жидком топливе. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 22992-78
Изменение №1 /ИУС 6-1985
Изменение №2 /ИУС 11-1988

ГОСТ 27440-87 15 с. (3)

Аппараты для раздачи охлажденных напитков для предприятий общественного питания. Типы, технические требования и методы испытаний

РСТ РСФСР 687-83 12 с. (3)

Баллоны. Ремонт и техническое освидетельствование. Правила ремонта и освидетельствования

97.060 Прачечное оборудование

ГОСТ 12.2.084-93 16 с. (3) (ИСО 6178-83)

Машины и оборудование для прачечных и предприятий химчистки. Общие требования безопасности

Взамен: ГОСТ 12.2.084-82

ГОСТ 307.1-95 26 с. (5)

Электроутюги бытовые. Технические условия
Взамен: ГОСТ 307-81 в части технических требований и методов испытаний
Изменение №1 /ИУС 4-2001

ГОСТ 307.2-95 20 с. (4)

Электроутюги бытового и аналогичного назначения. Методы измерения рабочих характеристик
Взамен: ГОСТ 307-81 в части методов измерения рабочих характеристик

ГОСТ 8051-83 35 с. (6)

Машины стиральные бытовые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 8051-76
Стандарт действует только на территории Российской Федерации
Изменение №1 /ИУС 11-1984
Изменение №2 /ИУС 3-1985
Изменение №3 /ИУС 6-1987
Изменение №4 /ИУС 12-1988
Изменение №5 /ИУС 10-1991

ГОСТ 27457-93 14 с. (3)

Машины стиральные промышленные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 27457-87

ГОСТ 27570.21-89 14 с. (3) (МЭК 335-2-44-87)

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к гладильным машинам
Прекратит применение на территории Российской Федерации с 01.01.2010

ГОСТ 28183-89 14 с. (3) (МЭК 508-75)

Машины гладильные электрические для бытового и аналогичного применения. Методы измерения рабочих характеристик

ГОСТ 30163.3-99 12 с. (3)
(МЭК 704-2-4-89)

Бытовые и аналогичные электрические приборы. Методы определения распространяющегося в воздухе шума. Часть 2. Дополнительные требования к стиральным машинам и центрифугам

ГОСТ 30590-97

ГОСТ Р 50937-96

Услуги бытовые. Ремонт и техническое обслуживание стиральных машин. Технические условия

ГОСТ Р 50937-96 12 с. (3)

Услуги бытовые. Ремонт и техническое обслуживание стиральных машин. Технические условия
Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р 51108-97 22 с. (4)

Услуги бытовые. Химическая чистка. Общие технические условия

Изменение №1 /ИУС 10-2003

ГОСТ Р 51361-99 8 с. (2)

(ИСО 8232-88)

Машины замкнутого цикла для химической чистки одежды. Методы испытаний

ГОСТ Р 51362-99 11 с. (3)

(ИСО 7000-89)

Машины для химической чистки одежды. Символы графические органов управления и других устройств

ГОСТ Р 52161.2.3-2005 16 с. (3)

(МЭК 60335-2-3:2002)

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.3. Частные требования для электрических утюгов

Взамен: ГОСТ Р МЭК 335-2-3-95

ГОСТ Р 52161.2.7-2005 16 с. (3)

(МЭК 60335-2-7:2002)

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.7. Частные требования для стиральных машин

ГОСТ Р 52161.2.11-2005 16 с. (3)

(МЭК 60335-2-11:2002)

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.11. Частные требования для барабанных сушилок

ГОСТ Р 52161.2.44-2008

(МЭК 60335-2-44:2003)

Действует с 01.01.2010

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.44. Частные требования к гладильным машинам

Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-44-2001

ГОСТ Р МЭК 60335-2-43-99 11 с. (3)

Заменится на ГОСТ Р 52161.2.43-2008 с 01.01.2010

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к сушилкам для одежды и перекладинам для полотенец и методы испытаний

ГОСТ Р МЭК 60335-2-44-2001 16 с. (3)

Заменится на ГОСТ Р 52161.2.44-2008 с 01.01.2010

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к гладильным машинам и методы испытаний

РСТ РСФСР 502-91 8 с. (2)

Бытовое обслуживание населения. Машины стиральные бытовые отремонтированные. Общие технические требования

Взамен: РСТ РСФСР 502-80; ТУ 201 РСФСР 165-84

СТ СЭВ 3693-82 14 с. (3)

Центрифуги для белья электрические бытовые. Требования по безопасности и методы испытаний

СТ СЭВ 4920-84 22 с. (4)

Машины стиральные и центрифуги электрические бытовые. Методы функциональных испытаний

97.080 Чистящие устройства

ГОСТ 10280-83 20 с. (4)

Пылесосы электрические бытовые. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 10280-75

Изменение №1 /ИУС 11-1988

Изменение №2 /ИУС 3-1990

Изменение №3 /ИУС 12-1990

Изменение №4 /ИУС 8-1991

ГОСТ 14933-83 20 с. (4)

Агрегаты воздуховсасывающие для бытовых пылесосов. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 14933-69

Изменение №1 /ИУС 9-1988

Изменение №2 /ИУС 5-1990

ГОСТ Р 52161.2.2-2005 16 с. (3)

(МЭК 60335-2-2:2002)

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.2. Частные требования для пылесосов и водовсасывающих чистящих приборов

Взамен: ГОСТ Р МЭК 335-2-2-95

ГОСТ Р 52161.2.10-2005 12 с. (3)
(МЭК 60335-2-10:2002)

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.10. Частные требования для машин для обработки полов и машин для влажной чистки

Взамен: ГОСТ Р МЭК 335-2-10-94

ГОСТ Р МЭК 60335-2-54-2000 16 с. (3)

Заменится на ГОСТ Р 52161.2.54-2008 с 01.01.2010

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к приборам для очистки поверхностей с использованием жидкостей или пара и методы испытаний

СТ СЭВ 4137-83 14 с. (3)

Полотеры электрические бытовые. Методы функциональных испытаний

СТ СЭВ 4670-84 40 с. (6)

Пылесосы электрические бытовые. Методы функциональных испытаний

97.100 Бытовые, торговые и промышленные нагревательные приборы

ГОСТ 30735-2001 20 с. (4)

Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 10617-83 в части водогрейных котлов

ГОСТ Р МЭК 60335-2-35-2000 15 с. (3)

Заменится на ГОСТ Р 52161.2.35-2008 с 01.01.2010

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к проточным водонагревателям и методы испытаний

ГОСТ Р МЭК 60335-2-41-98 15 с. (3)

Заменится на ГОСТ Р 52161.2.41-2008 с 01.01.2010

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к насосам и методы испытаний

Изменение №1 /ИУС 2-2000

Изменение №2 /ИУС 10-2001

Изменение №3 /ИУС 3-2004

ГОСТ Р МЭК 60335-2-45-99 15 с. (3)

Заменится на ГОСТ Р 52161.2.45-2008 с 01.01.2010

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к переносным электронагревательным инструментам и аналогичным приборам и методы испытаний

ГОСТ Р МЭК 60335-2-55-2000 11 с. (3)

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к электроприборам, используемым в аквариумах и садовых водоемах, и методы испытаний

ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 15 с. (3)

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к электрическим нагревательным приборам для выращивания и разведения животных и методы испытаний

ГОСТ Р МЭК 60335-2-76-2001 28 с. (5)

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к блокам питания электрического ограждения и методы испытаний

97.100.10 Электрические нагреватели

ГОСТ 12.2.092-94 11 с. (3)

Система стандартов безопасности труда. Оборудование электромеханическое и электронагревательное для предприятий общественного питания. Общие технические требования по безопасности и методы испытаний

Взамен: ГОСТ 12.2.092-83

ГОСТ 13268-88 15 с. (3)

Электронагреватели трубчатые

Взамен: ГОСТ 13268-83

ГОСТ 15047-78 13 с. (3)

Электроприборы нагревательные бытовые. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 15047-69

ГОСТ 16617-87 20 с. (4)

Электроприборы отопительные бытовые. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 308-78; ГОСТ 16617-80; ГОСТ 18476-81

Изменение №1 /ИУС 6-1990

Изменение №2 /ИУС 8-1991

ГОСТ 19108-81 22 с. (4)

Электронагреватели трубчатые (ТЭН) для бытовых нагревательных электроприборов. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 19108-73

Изменение №1 /ИУС 10-1987

Изменение №2 /ИУС 8-1990

ГОСТ 19689-80 11 с. (3)
Нагреватели электрические стеклопластиковые тонкослойные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 19689-74
Изменение №1 /ИУС 11-1983
Изменение №2 /ИУС 2-1987

ГОСТ 21789-76 11 с. (3)
Нагреватели электрические стеклопластиковые тонкослойные плоские на напряжения 220 и 27 В. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 12-1982

ГОСТ 23110-84 30 с. (5)
Электроводонагреватели бытовые. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 23110-78
Изменение №1 /ИУС 9-1986
Изменение №2 /ИУС 12-1989
Изменение №3 /ИУС 7-1991

ГОСТ 27179-86 22 с. (4)
Приборы отопительные аккумуляторные электрические бытовые. Требования безопасности и методы испытаний

ГОСТ 27684-88 6 с. (2)
Мармиты электрические для предприятий общественного питания. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 27734-88 11 с. (3)
(МЭК 675-80)
Приборы отопительные непосредственного действия электрические бытовые. Методы функциональных испытаний

ГОСТ 28669-90 12 с. (3)
(МЭК 531-76)
Приборы отопительные комнатные электрические аккумуляторного типа. Методы измерений функциональных характеристик

ГОСТ 30248-97 17 с. (4)
Изделия электроугольные. Электрообогреватели на основе углеродных волокнистых материалов. Общие технические условия

ГОСТ Р 52161.2.30-2007 23 с. (4)
(МЭК 60335-2-30:2002)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.30. Частные требования для комнатных обогревателей
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-30-99

ГОСТ Р 52161.2.96-2006 32 с. (5)
(МЭК 60335-2-96:2005)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.96. Частные требования для гибких листовых нагревательных элементов для обогрева жилых помещений

ГОСТ Р МЭК 335-2-61-94 15 с. (3)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к аккумуляторным комнатным обогревателям и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 10-2001

ГОСТ Р МЭК 60335-2-53-2001 16 с. (3)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к нагревательным приборам для саун и методы испытаний

ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 11 с. (3)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к закрепляемым погружным нагревателям и методы испытаний

97.100.20 Газовые нагреватели

ГОСТ 16569-86 14 с. (3)
Устройства газогорелочные для отопительных бытовых печей. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16569-79; ГОСТ 21308-75

ГОСТ 20219-74 29 с. (5)
Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром. Технические условия
Стандарт действует только на территории Российской Федерации
Изменение №1 /ИУС 3-1976
Изменение №2 /ИУС 11-1980
Изменение №3 /ИУС 8-1983
Изменение №4 /ИУС 5-1986
Изменение №5 /ИУС 10-1988
Изменение №6 /ИУС 10-1991

97.100.99 Нагреватели на других источниках энергии

ГОСТ Р 51595-2000 8 с. (2)
Нетрадиционная энергетика. Солнечная энергетика. Коллекторы солнечные. Общие технические условия

ГОСТ Р 51596-2000 24 с. (4)
Нетрадиционная энергетика. Солнечная энергетика. Коллекторы солнечные. Методы испытаний

97.120 Автоматические регуляторы бытового назначения

ГОСТ 27306-87 15 с. (3)
Программаторы для бытовых электрических стиральных и посудомоечных машин. Общие технические условия

ГОСТ МЭК 730-1-95 126 с. (17)
ГОСТ Р МЭК 730-1-94
Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ МЭК 730-2-1-95 12 с. (3)
ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94
Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Дополнительные требования к электрическим управляющим устройствам для бытовых электроприборов и методы испытаний

ГОСТ Р 52219-2004 34 с. (6)
(ЕН 298:1993)
Системы управления автоматические для газовых горелок и аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р ЕН 257-2004 27 с. (5)
Термостаты (терморегуляторы) механические для газовых аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р МЭК 730-1-94 198 с. (26)
Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Общие требования и методы испытаний
Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 16 с. (3)
Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Дополнительные требования к электрическим управляющим устройствам для бытовых электроприборов и методы испытаний
Принят в качестве межгосударственного стандарта

ГОСТ Р МЭК 730-2-2-94 24 с. (4)
Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Дополнительные требования к устройствам тепловой защиты двигателей и методы испытаний

ГОСТ Р МЭК 730-2-4-94 16 с. (3)
Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Дополнительные требования к устройствам тепловой защиты двигателей мотор-компрессоров герметичного и полугерметичного типов и методы испытаний

ГОСТ Р МЭК 730-2-7-94 20 с. (4)
Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Дополнительные требования к таймерам и временным выключателям и методы испытаний

ГОСТ Р МЭК 730-2-9-94 26 с. (5)
Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Дополнительные требования к термочувствительным устройствам и методы испытаний

ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 12 с. (3)
Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Дополнительные требования к пусковым реле электродвигателей и методы испытаний

ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002 205 с. (27)
Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Общие требования и методы испытаний

97.130 Аксессуары для магазинов

ГОСТ 18310.1-85 4 с. (1)
Мебель для предприятий торговли. Функциональные размеры горок
Взамен: ГОСТ 18310.2-73

ГОСТ 18310.2-85 3 с. (1)
Мебель для предприятий торговли. Функциональные размеры вешал
Взамен: ГОСТ 18310.3-73

ГОСТ 18310.3-85 2 с. (1)
Мебель для предприятий торговли. Функциональные размеры прилавков
Взамен: ГОСТ 18310.4-73

ГОСТ 24831-81 4 с. (1)
Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры
Изменение №1 /ИУС 6-1985
Изменение №2 /ИУС 2-1988
Изменение №3 /ИУС 11-1988

97.130.20 Торговые холодильные аппараты

ГОСТ 23833-95 43 с. (7)
Оборудование холодильное торговое. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 23833-79

97.130.30 Тележки для супермаркетов

ГОСТ 18310.4-85 7 с. (2)
Мебель для предприятий торговли. Функциональные размеры кассовых кабин, подъемно-поворотных стульев, корзин и тележек для покупок
Взамен: ГОСТ 18310.5-76
Изменение №1 /ИУС 11-1987

97.140 Мебель

ГОСТ 2056-77 7 с. (2)
Кровать армейская разборная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 2056-54
Изменение №1 /ИУС 9-1983
Изменение №2 /ИУС 4-1985
Изменение №3 /ИУС 12-1989

ГОСТ 5994-93 (ИСО 5970-79) 8 с. (2)
Парты. Типы и функциональные размеры
Взамен: ГОСТ 5994-86

ГОСТ 11015-93 (ИСО 5970-79) 8 с. (2)
Столы ученические. Типы и функциональные размеры
Взамен: ГОСТ 11015-86

ГОСТ 11016-93 (ИСО 5970-79) 6 с. (2)
Стулья ученические. Типы и функциональные размеры
Взамен: ГОСТ 11016-86

ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) 44 с. (7)
Мебель. Стулья и табуреты. Определение прочности и долговечности
Взамен: ГОСТ 12029-77; ГОСТ 19918.1-79; ГОСТ 19918.2-79; ГОСТ 20998-75
Изменение №1 /ИУС 12-2008

ГОСТ 13025.1-85 7 с. (2)
Мебель бытовая. Функциональные размеры отделений для хранения
Взамен: ГОСТ 13025.1-71; ГОСТ 13025.2-71; ГОСТ 13025.3-76; ГОСТ 13025.4-81; ГОСТ 13025.14-73; ГОСТ 13025.17-82; ГОСТ 13025.18-82
Изменение №1 /ИУС 2-1990
Изменение №2 /ИУС 11-1990
Изменение №3 /ИУС 8-2005

ГОСТ 13025.2-85 3 с. (1)
Мебель бытовая. Функциональные размеры мебели для сидения и лежания
Взамен: ГОСТ 13025.7-71; ГОСТ 13025.8-71; ГОСТ 13025.9-81; ГОСТ 13025.10-81; ГОСТ 13025.11-71; ГОСТ 13025.16-73
Изменение №1 /ИУС 2-1990
Изменение №2 /ИУС 8-2005

ГОСТ 13025.3-85 2 с. (1)
Мебель бытовая. Функциональные размеры столов
Взамен: ГОСТ 13025.5-71; ГОСТ 13025.6-81; ГОСТ 13025.12-81; ГОСТ 13025.15-73
Изменение №1 /ИУС 2-1990
Изменение №2 /ИУС 8-2005

ГОСТ 13025.4-85 4 с. (1)
Мебель бытовая. Функциональные размеры зеркал в изделиях мебели
Взамен: ГОСТ 13025.13-81
Изменение №1 /ИУС 4-1988
Изменение №2 /ИУС 12-1991

ГОСТ 14314-94 11 с. (3)
Мебель для сидения и лежания. Метод испытания мягких элементов на долговечность
Взамен: ГОСТ 14314-86

ГОСТ 16371-93 49 с. (8)
Мебель. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 16371-84
Изменение №1 /ИУС 5-1999
Изменение №2 /ИУС 11-2007

ГОСТ 16854-91 11 с. (3)
Кресла для зрительных залов. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 16854-81

ГОСТ 16855-91 7 с. (2)
Кресла для зрительных залов. Типы и основные размеры
Взамен: ГОСТ 16855-81

- ГОСТ 17340-87** 27 с. (5)
Мебель для сидения и лежания. Методы испытаний на прочность и долговечность кроватей
Взамен: ГОСТ 17340-78
Изменение №1 /ИУС 6-1992
Изменение №2 /ИУС 8-2007
- ГОСТ 17524.1-93** 6 с. (2)
Мебель для предприятий общественного питания. Функциональные размеры столов
Взамен: ГОСТ 17524.1-72; ГОСТ 17524.7-75
- ГОСТ 17524.2-93** 6 с. (2)
Мебель для предприятий общественного питания. Функциональные размеры мебели для сидения
Взамен: ГОСТ 17524.2-72; ГОСТ 17524.3-72; ГОСТ 17524.6-72
- ГОСТ 17524.4-93** 6 с. (2)
Мебель для предприятий общественного питания. Функциональные размеры сервантов официантских
Взамен: ГОСТ 17524.4-72
- ГОСТ 17524.5-93** 6 с. (2)
Мебель для предприятий общественного питания. Функциональные размеры стоек барных, кафетерийных, буфетных
Взамен: ГОСТ 17524.5-72
- ГОСТ 17524.8-93** 5 с. (2)
Мебель для предприятий общественного питания. Функциональные размеры тележек
Взамен: ГОСТ 17524.8-75
- ГОСТ 18310.1-85** 4 с. (1)
Мебель для предприятий торговли. Функциональные размеры горок
Взамен: ГОСТ 18310.2-73
- ГОСТ 18310.2-85** 3 с. (1)
Мебель для предприятий торговли. Функциональные размеры вешал
Взамен: ГОСТ 18310.3-73
- ГОСТ 18310.3-85** 2 с. (1)
Мебель для предприятий торговли. Функциональные размеры прилавков
Взамен: ГОСТ 18310.4-73
- ГОСТ 18313-93 (ИСО 5970-79)** 8 с. (2)
Столы для учителя. Типы и функциональные размеры
Взамен: ГОСТ 18313-86
- ГОСТ 18314-93 (ИСО 5970-79)** 6 с. (2)
Столы ученические лабораторные. Функциональные размеры
Взамен: ГОСТ 18314-86
- ГОСТ 18607-93** 6 с. (2)
Столы демонстрационные. Функциональные размеры
Взамен: ГОСТ 18607-86
- ГОСТ 18666-95** 9 с. (3)
Шкафы для учебных пособий. Функциональные размеры
Взамен: ГОСТ 18666-86
- ГОСТ 18723-73** 4 с. (1)
Мебель для предприятий бытового обслуживания. Функциональные размеры столов для приема заказов по ремонту и изготовлению одежды и ремонту обуви
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 19120-93** 28 с. (5)
Мебель для сидения и лежания. Диваны-кровати, диваны, кресла-кровати, кресла для отдыха, кушетки, тахты, скамьи, банкетки. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 19120-79
- ГОСТ 19178-73** 4 с. (1)
Мебель для предприятий бытового обслуживания. Функциональные размеры столов, барьеров-стоек и стульев для приема заказов по ремонту бытовых машин и приборов, металлоизделий, бытовой радиоэлектронной аппаратуры
Изменение №1 /ИУС 4-1986
- ГОСТ 19194-73** 8 с. (2)
Мебель. Метод определения прочности крепления подсадных ножек мебели
Изменение №1 /ИУС 2-1979
Изменение №2 /ИУС 6-1983
Изменение №3 /ИУС 10-1984
- ГОСТ 19195-89** 23 с. (4)
Мебель. Методы испытаний крепления дверей с вертикальной и горизонтальной осью вращения
Взамен: ГОСТ 19195-79
Изменение №1 /ИУС 4-2007
- ГОСТ 19301.1-94** 8 с. (2)
Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры столов
Взамен: ГОСТ 19301.1-73
- ГОСТ 19301.2-94** 4 с. (1)
Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры стульев
Взамен: ГОСТ 19301.2-73

- ГОСТ 19301.3-94** 4 с. (1)
Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры кроватей
Взамен: ГОСТ 19301.3-73
- ГОСТ 19549-93 (ИСО 5970-79)** 8 с. (2)
Столы ученические для черчения и рисования. Типы и функциональные размеры
Взамен: ГОСТ 19549-86
- ГОСТ 19550-93 (ИСО 5970-79)** 8 с. (2)
Столы ученические для кабинетов иностранного языка. Типы и функциональные размеры
Взамен: ГОСТ 19550-86
- ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88)** 29 с. (5)
Мебель корпусная. Методы испытаний на устойчивость, прочность и деформируемость
Взамен: ГОСТ 19882-80
Изменение №1 /ИУС 2-2007
- ГОСТ 19917-93** 39 с. (6)
Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 19917-85
Изменение №1 /ИУС 5-1999
Изменение №2 /ИУС 11-2007
- ГОСТ 19918.3-79** 7 с. (2)
Мебель для сидения и лежания. Метод определения остаточной деформации беспружинных мягких элементов
Взамен: ГОСТ 19918.3-74
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 10-1984
Изменение №3 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 20064-86** 10 с. (3)
Доски классные. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 20064-74
Изменение №1 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 20400-80** 23 с. (4)
Продукция мебельного производства. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 20400-74
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 8-1987
Изменение №3 /ИУС 4-1990
- ГОСТ 20902-95** 5 с. (2)
Столы обеденные школьные. Функциональные размеры
Взамен: ГОСТ 20902-75
- ГОСТ 21640-91** 10 с. (3)
Мебель для сидения и лежания. Мягкие элементы. Метод определения мягкости
Взамен: ГОСТ 21640-76
- ГОСТ 22046-2002** 36 с. (6)
Мебель для учебных заведений. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 22046-89
Изменение №1 /ИУС 11-2007
- ГОСТ 22359-93 (ИСО 5970-79)** 6 с. (2)
Стулья для актов залов. Типы и функциональные размеры
Взамен: ГОСТ 22359-86
- ГОСТ 22360-95** 6 с. (2)
Шкафы демонстрационные и лабораторные вытяжные. Типы и функциональные размеры
Взамен: ГОСТ 22360-86
- ГОСТ 22361-95** 7 с. (2)
Подставки для технических средств обучения. Типы и функциональные размеры
Взамен: ГОСТ 22361-86
- ГОСТ 23190-78** 8 с. (2)
Мебель книготорговая. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 6-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 23380-83** 18 с. (4)
Столы ученические и для учителя. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 23380-78
Изменение №1 /ИУС 4-1989
- ГОСТ 23381-89** 15 с. (3)
Стулья ученические и детские. Методы испытаний
Взамен: ГОСТ 23381-83; ГОСТ 25701.2-83; ГОСТ 25701.3-83
- ГОСТ 23508-79** 12 с. (3)
Мебель книготорговая для складских помещений. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 6-1984
Изменение №2 /ИУС 6-1989
- ГОСТ 26003-83** 17 с. (4)
Кресла для зрительных залов. Методы испытаний на устойчивость и прочность
Изменение №1 /ИУС 9-1989
- ГОСТ 26682-85** 16 с. (3)
Мебель для дошкольных учреждений. Функциональные размеры

ГОСТ 26756-85	12 с. (3)	ГОСТ 30209-94	13 с. (3)
Мебель для предприятий торговли. Общие технические условия		ГОСТ Р 50052-92	
<i>Изменение №1 /ИУС 12-1988</i>		Мебель корпусная. Двери раздвижные. Методы испытаний	
ГОСТ 26800.1-86	4 с. (1)	<i>Изменение №1 /ИУС 4-2007</i>	
Мебель для административных помещений. Функциональные размеры столов		ГОСТ 30210-94	18 с. (4)
<i>Изменение №1 /ИУС 12-1991</i>		ГОСТ Р 50053-92	
ГОСТ 26800.2-86	2 с. (1)	Мебель. Методы испытаний двухъярусных кроватей	
Мебель для административных помещений. Функциональные размеры кресел		<i>Изменение №1 /ИУС 4-2007</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 12-1991</i>		ГОСТ 30211-94	11 с. (3)
ГОСТ 26800.3-86	2 с. (1)	(ИСО 7174-1-88)	
Мебель для административных помещений. Функциональные размеры стульев		ГОСТ Р 50051-92	
<i>Изменение №1 /ИУС 12-1991</i>		(ИСО 7174-1-88)	
ГОСТ 26800.4-86	3 с. (1)	Мебель. Стулья. Определение устойчивости	
Мебель для административных помещений. Функциональные размеры отделений шкафов		ГОСТ 30212-94	22 с. (4)
<i>Изменение №1 /ИУС 12-1991</i>		ГОСТ Р 50204-92	
ГОСТ 28102-89	15 с. (3)	Столы журнальные и письменные. Методы испытаний	
Мебель корпусная. Методы испытаний штанг		<i>Изменение №1 /ИУС 2-2007</i>	
<i>Изменение №1 /ИУС 4-2007</i>		ГОСТ 30255-95	15 с. (3)
ГОСТ 28105-89	11 с. (3)	Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах	
Мебель корпусная и столы. Методы испытаний выдвигаемых ящиков и полуящиков		ГОСТ Р 50051-92	14 с. (3)
Взамен: ОСТ 13-240-88		(ИСО 7174-1-88)	
<i>Изменение №1 /ИУС 2-2007</i>		Мебель. Стулья. Определение устойчивости	
ГОСТ 28136-89	15 с. (3)	<i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	
Мебель корпусная настенная. Методы испытания на прочность		ГОСТ Р 50052-92	9 с. (3)
<i>Изменение №1 /ИУС 4-2007</i>		Мебель корпусная. Двери раздвижные. Методы испытаний	
ГОСТ 28777-90	23 с. (4)	<i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	
(ИСО 7175-2-88)		ГОСТ Р 50053-92	15 с. (3)
Мебель. Методы испытаний детских кроватей		Мебель. Методы испытаний двухъярусных кроватей	
Взамен: ГОСТ 25701.4-83; ГОСТ 25701.5-83		<i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	
ГОСТ 28793-90	4 с. (1)	ГОСТ Р 50204-92	15 с. (3)
(ИСО 7172-88)		Столы журнальные и письменные. Методы испытаний	
Мебель. Столы. Определение устойчивости		<i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>	
Взамен: ГОСТ 16144-80 в части метода испытания стола на устойчивость		РСТ РСФСР 131-87	15 с. (3)
ГОСТ 30099-93	26 с. (5)	Кровати металлические раскладные. Технические условия	
Столы. Методы испытаний		Взамен: РСТ РСФСР 131-81	
Взамен: ГОСТ 25701.1-83; ГОСТ 16144-80, кроме части метода испытания стола на устойчивость			
<i>Изменение №1 /ИУС 2-2007</i>			

РСТ РСФСР 328-89 8 с. (2)
Шкафы канцелярские металлические. Общие технические требования
Взамен: РСТ РСФСР 328-78

РСТ РСФСР 724-91 5 с. (2)
Бытовое обслуживание населения. Мебель, изготовленная по заказам населения. Общие технические требования
Взамен: РСТ РСФСР 724-84

СТ СЭВ 2025-79 4 с. (1)
Мебель бытовая корпусная и столы. Номенклатура показателей качества

97.150 Нетекстильные покрытия для полов

ГОСТ 7251-77 7 с. (2)
Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7251-66
Изменение №1 /ИУС 8-1999

ГОСТ 11529-86 33 с. (6)
Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля
Взамен: ГОСТ 11529-75; ГОСТ 12729-78
Изменение №1 /ИУС 8-1999

ГОСТ 24210-80 12 с. (3)
Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения звукоизолирующих свойств

ГОСТ 25609-83 8 с. (2)
Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателя теплоусвоения

ГОСТ 26149-84 16 с. (3)
Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-1999

ГОСТ 27019-86 15 с. (3)
Материалы полимерные рулонные для полов. Ускоренный метод определения звукоизоляционных свойств

ГОСТ 27023-86 8 с. (2)
Ковры сварные из поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 8-1999

ГОСТ 28867-90 11 с. (3)
Покрывания и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 23347-78; ОСТ 17-50-83; РСТ Лит. ССР 1072-88; ТУ 17 РСФСР 58-9224-84; ТУ 17 РСФСР 58-11078-85; ТУ 17 РСФСР 58-10211-88; ТУ 17 РСФСР 58-9467-79; ГОСТ 14070-82 в части размеров нетканых покрытий и ковров; ГОСТ 15124-77 в части норм
Изменение №1 /ИУС 2-2005

97.160 Бытовые швейные изделия. Белье

ГОСТ 9382-78 11 с. (3)
Одеяла чистошерстяные и полушерстяные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 9382-69; ГОСТ 5.434-70
Изменение №1 /ИУС 4-1982
Изменение №2 /ИУС 7-1983
Изменение №3 /ИУС 7-1986
Изменение №4 /ИУС 5-1988
Изменение №5 /ИУС 5-1989
Изменение №6 /ИУС 4-1992

ГОСТ 16964-71 8 с. (2)
Швы для чехлов из тканей. Конструкция и размеры
Изменение №1 /ИУС 10-1974
Изменение №2 /ИУС 1-1986

ГОСТ 16966-71 4 с. (1)
Чехлы парусиновые. Технические требования
Изменение №1 /ИУС 6-1981
Изменение №2 /ИУС 1-1986

ГОСТ 21220-75 8 с. (2)
Скатерти и салфетки чисто льняные, льняные и полупеньные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 10909-64; ГОСТ 10910-64; ГОСТ 10128-65
Изменение №1 /ИУС 12-1981
Изменение №2 /ИУС 8-1986
Изменение №3 /ИУС 12-1987
Изменение №4 /ИУС 5-1988

ГОСТ 27832-88 7 с. (2)
Одеяла хлопчатобумажные и смешанные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 8215-77; ГОСТ 8216-83

ГОСТ 30332-95 12 с. (3)
ГОСТ Р 50576-93
Изделия перо-пуховые. Общие технические условия

ГОСТ 31307-2005	12 с. (3)	ГОСТ 9357-95	32 с. (5)
Белье постельное. Общие технические условия		Электробритвы. Общие технические условия	
ГОСТ Р 50576-93	18 с. (4)	<i>Взамен: ГОСТ 9357-81</i>	
Изделия перо-пуховые. Общие технические условия		ГОСТ 22314-84	29 с. (5)
<i>Принят в качестве межгосударственного стандарта</i>		Электрофены бытовые. Общие технические условия	
ГОСТ Р 51554-99	8 с. (2)	<i>Взамен: ГОСТ 22314-77</i>	
Изделия текстильные готовые. Одеяла постельные. Размеры, измерения, маркировка		Изменение №1 /ИУС 2-1988	
ГОСТ Р 52161.2.43-2008		Изменение №2 /ИУС 7-1989	
(МЭК 60335-2-43:2005)		Изменение №3 /ИУС 5-1992	
<i>Действует с 01.01.2010</i>		ГОСТ 25178-82	24 с. (4)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.43. Частные требования к сушилкам для одежды и перекладинам для полотенец		Электросушители для рук. Общие технические условия	
<i>Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-43-99</i>		Изменение №1 /ИУС 4-1988	
РСТ РСФСР 434-87	7 с. (2)	Изменение №2 /ИУС 12-1989	
Бытовое обслуживание населения. Изделия швейные, трикотажные и головные уборы. Маркировка, упаковка, хранение и транспортирование		ГОСТ 28400-89	11 с. (3)
<i>Взамен: РСТ РСФСР 434-78</i>		Электрощипцы и электрорасчески бытовые. Общие технические условия	
РСТ РСФСР 536-81	12 с. (3)	Изменение №1 /ИУС 7-1991	
Наматрачники. Технические условия		Изменение №2 /ИУС 1-1993	
<i>Взамен: РСТ РСФСР 536-76</i>		ГОСТ 28638-90	11 с. (3)
РСТ РСФСР 642-85	13 с. (3)	Изделия щетинно-щеточные бытового назначения. Общие технические условия	
Платки, шарфы, палантины трикотажные. Технические условия		<i>Взамен: ОСТ 17-180-84; ОСТ 17-586-88; ОСТ 17-587-86</i>	
<i>Взамен: РСТ РСФСР 642-80</i>		ГОСТ Р 51243-99	12 с. (3)
РСТ РСФСР 676-82	10 с. (3)	Бритвенные системы для влажного бритья. Общие технические условия	
Изделия штучные текстильно-галантерейные. Общие технические условия		ГОСТ Р 52161.2.8-2005	12 с. (3)
97.170 Бытовые приборы для ухода за телом		(МЭК 60335-2-8:2002)	
ГОСТ 4.161-85	11 с. (3)	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.8. Частные требования для бритв, машинок для стрижки волос и аналогичных приборов	
Система показателей качества продукции. Изделия маникюрные и педикюрные. Номенклатура показателей		<i>Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-8-98</i>	
ГОСТ 6388-91	16 с. (3)	ГОСТ Р 52161.2.23-2007	16 с. (3)
(ИСО 8627-87)		(МЭК 60335-2-23:2003)	
Щетки зубные. Общие технические условия		Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.23. Частные требования для приборов по уходу за кожей и волосами	
<i>Взамен: ГОСТ 6388-85</i>		<i>Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-23-98</i>	
ГОСТ 9043-93	12 с. (3)	ГОСТ Р 52161.2.27-2008	
Электромашинки для стрижки волос. Общие технические условия		(МЭК 60335-2-27:2007)	
<i>Взамен: ГОСТ 9043-75</i>		<i>Действует с 01.01.2010</i>	
		Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-27. Частные требования к приборам ультрафиолетового и инфракрасного излучений для ухода за кожей	
		<i>Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-27-2000</i>	

ГОСТ Р 52161.2.32-2008
(МЭК 60335-2-32:2008)

Действует с 01.01.2010

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.32. Частные требования к массажным приборам

Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-32-98

ГОСТ Р МЭК 60335-2-27-2000 18 с. (4)

Заменится на ГОСТ Р 52161.2.27-2008 с 01.01.2010

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к приборам ультрафиолетового и инфракрасного излучений для ухода за кожей и методы испытаний

Изменение №1 /ИУС 10-2001

ГОСТ Р МЭК 60335-2-32-98 8 с. (2)

Заменится на ГОСТ Р 52161.2.32-2008 с 01.01.2010

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к массажным приборам и методы испытаний

ГОСТ Р МЭК 60335-2-52-2000 12 с. (3)

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к приборам для гигиены рта и методы испытаний

ГОСТ Р МЭК 60335-2-60-2000 16 с. (3)

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к гидромассажным ваннам и методы испытаний

СТ СЭВ 4671-84 12 с. (3)

Приборы для ухода за кожей и волосами электрические бытовые. Методы функциональных испытаний

97.180 **Различная бытовая техника
и торговое оборудование**

ГОСТ 4.314-85 13 с. (3)

Система показателей качества продукции. Средства письма. Номенклатура показателей

Заменен: ГОСТ 28916-91 в части автоматических перьевых ручек; ГОСТ 28937-91 в части автоматических шариковых ручек; ГОСТ 28982-91 в части перьев к автоматическим перьевым ручкам; ГОСТ 29282-92 в части узлов пишущих к ручкам автоматическим шариковым; ГОСТ 29211-91 в части ручек автоматических с капиллярным пишущим стержнем; ГОСТ 19445-93 в части механических карандашей

Изменение №1 /ИУС 1-1988

ГОСТ 1820-2001 11 с. (3)

Спички. Технические условия

Взамен: ГОСТ 1820-85

ГОСТ 7220-87 27 с. (5)

Звонки электрические бытовые. Общие технические условия

Взамен: ГОСТ 7220-80

Изменение №1 /ИУС 5-1992

ГОСТ 8030-80 20 с. (4)

Иглы для шитья вручную. Технические условия

Взамен: ГОСТ 1170-65; ГОСТ 8030-75

Изменение №1 /ИУС 2-1983

Изменение №2 /ИУС 7-1986

Изменение №3 /ИУС 2-1987

Изменение №4 /ИУС 9-1987

Изменение №5 /ИУС 7-1990

ГОСТ 13143-88 5 с. (2)

Дыроколы конторские. Основные параметры и размеры

Взамен: ГОСТ 13143-76

ГОСТ 16318-77 22 с. (4)

Оборудование технологическое для предприятий торговли и общественного питания. Термины и определения

Взамен: ГОСТ 16318-70

ГОСТ 19445-93 16 с. (3)

(ИСО 9177-1-89)

Механические карандаши. Часть 1. Классификация, размеры, технические требования и испытания

Взамен: ГОСТ 19445-80; ГОСТ 4.314-85 в части механических карандашей

ГОСТ 19445.1-95

(ИСО 9177-2-89)

ГОСТ Р 50249-92

(ИСО 9177-2-89)

Механические карандаши. Часть 2. Черные грифели. Классификация и размеры

ГОСТ 24226-80 16 с. (3)

Пасты чернильные. Технические условия

Взамен: ГОСТ 5.1415-75

Изменение №1 /ИУС 10-1986

Изменение №2 /ИУС 9-1992

ГОСТ 28161-89 7 с. (2)

Средства сшивания документов. Общие технические требования

Взамен: ГОСТ 4.337-85 в части средств сшивания документов

ГОСТ 28916-91 7 с. (2)

Ручки автоматические перьевые. Общие технические требования и методы испытаний

Взамен: ГОСТ 19443-80; ГОСТ 4.314-85 в части ручек автоматических перьевых

- ГОСТ 28937-91** 7 с. (2)
Ручки автоматические шариковые. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 19444-80; ГОСТ 4.314-85 в части ручек автоматических шариковых
- ГОСТ 28982-91** 7 с. (2)
Перья для автоматических перьевых ручек. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19446-80; ГОСТ 4.314-85 в части перьев к автоматическим перьевым ручкам
- ГОСТ 29211-91** 6 с. (2)
Ручки автоматические с капиллярным пишущим стержнем. Общие технические требования и методы испытаний
Взамен: ГОСТ 4.314-85 в части ручек автоматических с капиллярным пишущим стержнем
- ГОСТ 29282-92** 8 с. (2)
Узлы пишущие к ручкам автоматическим шариковым. Технические условия
Взамен: ГОСТ 16696-82; ГОСТ 4.314-85 в части узлов пишущих к ручкам автоматическим шариковым
- ГОСТ Р 50249-92** 8 с. (2)
(ИСО 9177-2-89)
Механические карандаши. Часть 2. Черные грифели. Классификация и размеры
Принят в качестве межгосударственного стандарта
- ГОСТ Р 51267-99** 8 с. (2)
Спички. Метод определения чувствительности к воспламенению
- ГОСТ Р 51268-99** 11 с. (3)
Ножницы. Общие технические условия
- ГОСТ Р 51627-2000** 16 с. (3)
(ИСО 9994-95)
Зажигалки. Требования безопасности. Методы испытаний
- ГОСТ Р 52084-2003** 16 с. (3)
Приборы электрические бытовые. Общие технические условия
- ГОСТ Р 52161.2.29-2007** 20 с. (4)
(МЭК 60335-2-29:2004)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.29. Частные требования для зарядных устройств батарей
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-29-98
- ГОСТ Р 52161.2.41-2008**
(МЭК 60335-2-41:2004)
Действует с 01.01.2010
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.41. Частные требования к насосам
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-41-98
- ГОСТ Р 52161.2.54-2008**
(МЭК 60335-2-54:2007)
Действует с 01.01.2010
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.54. Частные требования к приборам для очистки поверхностей с использованием жидкостей или пара
Взамен: ГОСТ Р МЭК 60335-2-54-2000
- ГОСТ Р МЭК 60335-2-51-2000** 12 с. (3)
Заменится на ГОСТ Р 52161.2.51-2008 с 01.01.2010
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к стационарным циркуляционным насосам для отопительных систем и систем водоснабжения и методы испытаний
- ГОСТ Р МЭК 60335-2-59-2000** 17 с. (4)
Заменится на ГОСТ Р 52161.2.59-2008 с 01.01.2010
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к приборам для уничтожения насекомых и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 1-2003
- РСТ РСФСР 38-87** 11 с. (3)
Скрепки канцелярские проволочные. Технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 38-81
- РСТ РСФСР 143-85** 14 с. (3)
Зажимы шторные. Технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 143-80
- РСТ РСФСР 195-82** 17 с. (4)
Стержни пишущие. Технические условия
- РСТ РСФСР 391-86** 13 с. (3)
Карандаши. Общие технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 391-79
- РСТ РСФСР 392-86** 10 с. (3)
Дощечки карандашные. Общие технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 392-79
- РСТ РСФСР 516-88** 19 с. (4)
Карнизы металлические. Технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 516-82

97.190	Техника для детей	97.200	Оборудование для отдыха
ГОСТ 19245-93 19 с. (4) Коляски детские. Общие технические условия Взамен: ГОСТ 19245-82		97.200.10 Театральное, сценическое, студийное оборудование и рабочие станции	
97.195 Предметы искусства и ремесел			
ГОСТ Р 51715-2001 9 с. (3) Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метальным оружием. Общие технические требования Изменение №1 /ИУС 7-2005		ГОСТ 25528-82 7 с. (2) Стойки, шкафы и блоки студийной телевизионной аппаратуры. Габаритные и установочные размеры Изменение №1 /ИУС 4-1989	
РСТ РСФСР 213-76 6 с. (2) Изделия постижерские Взамен: РСТ РСФСР 213-71		ГОСТ 26320-84 10 с. (3) Оборудование телевизионное студийное и вне-студийное. Методы субъективной оценки качества цветных телевизионных изображений Изменение №1 /ИУС 4-1990	
РСТ РСФСР 274-87 6 с. (2) Грим жидкий. Технические условия Взамен: РСТ РСФСР 274-82		97.200.20 Музыкальные инструменты	
РСТ РСФСР 297-87 6 с. (2) Мастика театральная. Технические условия Взамен: РСТ РСФСР 297-82		ГОСТ 24262-89 16 с. (3) Пианино. Общие технические условия Взамен: ГОСТ 24262-80; ГОСТ ЭД1 24262-82 Изменение №1 /ИУС 5-1991	
РСТ РСФСР 306-88 6 с. (2) Куклы театральные. Общие технические условия Взамен: РСТ РСФСР 306-77		ГОСТ 24415-80 15 с. (3) Пианино. Термины и определения	
РСТ РСФСР 315-87 6 с. (2) Клей для грима. Технические условия Взамен: РСТ РСФСР 315-82		ГОСТ 25992-83 22 с. (4) Инструменты музыкальные язычковые. Общие технические условия Взамен: ГОСТ 5.1973-73 Изменение №1 /ИУС 2-1990	
РСТ РСФСР 604-91 19 с. (4) Изделия керамические народных художественных промыслов и гончарные. Общие технические условия Взамен: РСТ РСФСР 604-85		РСТ РСФСР 40-77 10 с. (3) Механизмы колковые щипковых и смычковых музыкальных инструментов Взамен: РСТ РСФСР 40-72	
РСТ РСФСР 703-83 22 с. (4) Система разработки и постановки продукции на производство. Изделия народных художественных промыслов		РСТ РСФСР 91-78 24 с. (4) Инструменты музыкальные ударные. Общие технические требования Взамен: РСТ РСФСР 91-72	
		РСТ РСФСР 92-83 26 с. (5) Инструменты музыкальные духовые. Общие технические условия Взамен: РСТ РСФСР 92-78; РСТ РСФСР ЭД1 92-79	
		РСТ РСФСР 457-79 14 с. (3) Гармоники духовые и губные Взамен: РСТ РСФСР 457-74	

97.200.20

РСТ РСФСР 508-75 15 с. (3)
Электрогитары. Общие технические требования
Взамен: ТУ 205 РСФСР 516-71; ТУ 205 РСФСР 588-72; ТУ 205 РСФСР 603-72

РСТ РСФСР 580-77 14 с. (3)
Смычки
Взамен: РСТ РСФСР 79-72; РСТ РСФСР 381-73

97.200.30 Туристическое снаряжение и площадки для кемпинга

ГОСТ 28917-91 16 с. (3)
(ИСО 5912-85)
Палатки туристские. Общие технические условия

97.200.40 Игровые площадки

ГОСТ 4.390-85 15 с. (3)
Система показателей качества продукции. Автоматы игровые. Номенклатура показателей

ГОСТ Р 50897-96 8 с. (2)
Автоматы игровые. Требования безопасности и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 5-2001

ГОСТ Р 50991-96 12 с. (3)
Автоматы игровые. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 52167-2003 16 с. (3)
Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования

ГОСТ Р 52168-2003 16 с. (3)
Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования

ГОСТ Р 52169-2003 39 с. (6)
Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования

ГОСТ Р 52170-2003 78 с. (11)
Безопасность аттракционов механизированных. Основные положения по проектированию стальных конструкций

ГОСТ Р 52235-2004 11 с. (3)
Системы информационно-телекоммуникационные игровые. Основные положения. Общие требования к функционированию

ГОСТ Р 52236-2004 9 с. (3)
Системы информационно-телекоммуникационные игровые. Контроль функционирования

ГОСТ Р 52299-2004 12 с. (3)
Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования

ГОСТ Р 52300-2004 15 с. (3)
Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования

ГОСТ Р 52301-2004 28 с. (5)
Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования

ГОСТ Р ЕН 1177-2006 16 с. (3)
Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Требования безопасности и методы испытаний

97.200.50 Игрушки

ГОСТ 25779-90 36 с. (6)
Игрушки. Общие требования безопасности и методы контроля
Взамен: ГОСТ 25779-83
Изменение №1 /ИУС 9-1992
Изменение №2 /ИУС 3-2002

ГОСТ 30782-2001 4 с. (1)
Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. Графическое условное обозначение возраста

ГОСТ ИСО 8124-2-2001 12 с. (3)
Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. Воспламеняемость

ГОСТ ИСО 8124-3-2001 19 с. (4)
Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. Выделение вредных для здоровья ребенка элементов

ГОСТ Р 51555-99 54 с. (8)
Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. Механические и физические свойства

ГОСТ Р 51557-99 32 с. (5)
Игрушки электрические. Требования безопасности

97.220 Спортивный инвентарь и снаряжения

ГОСТ Р 51644-2000 17 с. (4)
Ножи разделочные и шкуроръемные. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 7-2005

ГОСТ Р 51886-2002 11 с. (3)
Патроны сигнальные. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51888-2002 9 с. (3)
Оружие гражданское и служебное огнестрельное и газовое. Классификация

ГОСТ Р 51890-2002 9 с. (3)
Маркеры для игры в пейнтбол. Технические требования, требования безопасности. Методы испытаний

ГОСТ Р 51895-2002 9 с. (3)
Оружие холодное клинковое для ношения с казачьей формой и национальными костюмами народов Российской Федерации. Общие технические требования. Методы контроля

ГОСТ Р 51905-2002 18 с. (4)
Арбалеты спортивные, арбалеты для отдыха и развлечения и снаряды к ним. Технические требования и методы испытаний на безопасность
Изменение №1 /ИУС 4-2007

ГОСТ Р 52115-2003 14 с. (3)
Метательное оружие. Луки спортивные, луки для отдыха и развлечения и стрелы к ним. Общие технические требования. Методы испытаний на безопасность
Изменение №1 /ИУС 4-2007

ГОСТ Р 52737-2007 15 с. (3)
Тесаки охотничьи, мачете туристические, разделочные, инструменты для восстановительных и спасательных работ. Общие технические требования и методы испытаний на безопасность

97.220.20 Инвентарь для зимних видов спорта

ГОСТ 7472-78 11 с. (3)
Обувь лыжная. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7472-68
Изменение №1 /ИУС 8-1980
Изменение №2 /ИУС 12-1984
Изменение №3 /ИУС 10-1986

ГОСТ 13745-78 10 с. (3)
Обувь для катания на коньках. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13745-68
Изменение №1 /ИУС 12-1984

ГОСТ 13796-78 9 с. (3)
Обувь для фигурного катания на коньках. Технические условия
Взамен: ГОСТ 13796-68
Изменение №1 /ИУС 12-1984

ГОСТ 17043-90 22 с. (4)
Лыжи. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17043-83

ГОСТ 19147-82 19 с. (4)
Палки лыжные. Технические условия
Взамен: ГОСТ 19147-73
Изменение №1 /ИУС 12-1988
Изменение №2 /ИУС 2-1998

ГОСТ 22357-87 23 с. (4)
Коньки для фигурного катания. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 22357-77

ГОСТ 22358-87 23 с. (4)
Коньки беговые и хоккейные. Общие технические условия
Взамен: ГОСТ 22358-77

ГОСТ 30045-93 15 с. (3)
Лыжи спортивно-беговые. Методы испытаний

ГОСТ 30198-94 (ИСО 7796-85) 19 с. (4)
Лыжи гоночные. Технические условия

ГОСТ 30199-94 (ИСО 7138-84) 7 с. (2)
Лыжи. Определение массы и положения центра тяжести

ГОСТ Р 51970-2002 15 с. (3)
Палки лыжные прогулочные и гоночные спортивные. Технические условия

ГОСТ Р ИСО 5355-96 26 с. (5)
Ботинки горнолыжные. Требования безопасности и методы испытаний

ГОСТ Р ИСО 6959-96 7 с. (2)
Ботинки для спортивно-беговых лыж с тремя отверстиями для штырей. Размеры, поверхности соприкосновения и конструкция

ГОСТ Р ИСО 7331-2002 15 с. (3)
Палки горнолыжные. Требования безопасности и методы испытаний

97.220.20

РСТ РСФСР 45-86 16 с. (3)
Санки детские. Технические условия
Взамен: РСТ РСФСР 45-80; РСТ РСФСР 688-83; ТУ 1-01-0633-80

РСТ РСФСР 655-81 12 с. (3)
Ледобуры рыболовные. Общие технические условия

97.220.30 Инвентарь для спортивных залов

ГОСТ 17395-78 7 с. (2)
Мячи для настольного тенниса. Технические условия
Взамен: ГОСТ 17395-72
Изменение №1 /ИУС 9-1987
Изменение №2 /ИУС 4-1988

ГОСТ 18612-91 3 с. (1)
Мячи теннисные. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 18612-73

ГОСТ Р ИСО 5903-95 8 с. (2)
Оборудование гимнастическое. Маты для прыжков и поверхности для вольных упражнений. Метод определения твердости и амортизационных характеристик

ГОСТ Р ИСО 5904-95 7 с. (2)
Оборудование гимнастическое. Маты для прыжков и поверхности для вольных упражнений. Метод определения сопротивления скольжению

ГОСТ Р ИСО 5905-95 8 с. (2)
Оборудование гимнастическое. Маты для прыжков

ГОСТ Р ИСО 5906-95 6 с. (2)
Оборудование гимнастическое. Поверхности для вольных упражнений. Маты

97.220.40 Инвентарь для спорта на открытом воздухе и водных видов спорта

ГОСТ 4.407-85 13 с. (3)
Система показателей качества продукции. Патроны спортивные, охотничьи и спортивно-охотничьи к нарезному оружию. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.416-86 10 с. (3)
Система показателей качества продукции. Патроны охотничьи и спортивные, гильзы бумажные и пластмассовые. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.418-86 6 с. (2)
Система показателей качества продукции. Дробь охотничья, спортивная и картечь. Номенклатура показателей

ГОСТ 7458-78 8 с. (2)
Обувь для игры в футбол. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7458-68
Изменение №1 /ИУС 12-1984

ГОСТ 7837-76 8 с. (2)
Дробь охотничья, спортивная и картечь. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7837-55
Изменение №1 /ИУС 8-1981
Изменение №2 /ИУС 9-1982
Изменение №3 /ИУС 9-1987

ГОСТ 7840-78 20 с. (4)
Патроны спортивные 12 калибра и охотничьи 12, 16, 20 и 28 калибров с бумажными гильзами. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7840-68; ГОСТ 5.1857-73
Изменение №1 /ИУС 4-1980
Изменение №2 /ИУС 5-1984
Изменение №3 /ИУС 6-1987
Изменение №4 /ИУС 5-1990

ГОСТ 7921-86 15 с. (3)
Гильзы охотничьи металлические. Технические условия
Взамен: ГОСТ 7921-75

ГОСТ 18406-79 6 с. (2)
Ружья охотничьи гладкоствольные двуствольные. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 18406-73
Изменение №1 /ИУС 8-1985
Изменение №2 /ИУС 8-1986
Изменение №3 /ИУС 7-1988
Изменение №4 /ИУС 10-1990

ГОСТ 20568-75 8 с. (2)
Маски резиновые для плавания под водой. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 2-1980
Изменение №2 /ИУС 2-1983
Изменение №3 /ИУС 9-1987
Изменение №4 /ИУС 9-1988

ГОСТ 20808-75 3 с. (1)
Патроны охотничьи 5,6x39. Типы и основные размеры

ГОСТ 20809-75 3 с. (1)
Патроны охотничьи 9x53. Типы и основные размеры

- ГОСТ 21169-75** 3 с. (1)
Патроны охотничьи 7,62x51. Типы и основные размеры
- ГОСТ 21292-89** 7 с. (2)
Лодки надувные гребные. Общие технические требования
Взамен: ГОСТ 21292-75
- ГОСТ 22469-77** 7 с. (2)
Ласты резиновые для плавания. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 12-1982
Изменение №2 /ИУС 4-1988
- ГОСТ 23128-78** 8 с. (2)
Патроны охотничьи для нарезного оружия. Основные параметры и общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 11-1986
Изменение №2 /ИУС 10-1991
- ГОСТ 23569-79** 19 с. (4)
Патроны спортивные 12-го калибра и охотничьи 12, 16 и 20-го калибров с пластмассовыми гильзами. Технические условия
Изменение №1 /ИУС 4-1983
Изменение №2 /ИУС 5-1984
Изменение №3 /ИУС 6-1987
Изменение №4 /ИУС 5-1990
- ГОСТ 23746-79** 9 с. (3)
Оружие и патроны спортивные и охотничьи. Параметрические ряды калибров и давление пороховых газов
Изменение №1 /ИУС 6-1983
Изменение №2 /ИУС 5-1985
Изменение №3 /ИУС 1-1988
Изменение №4 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 24175-80** 7 с. (2)
Ружья спортивные гладкоствольные двустольные. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 8-1985
Изменение №2 /ИУС 10-1988
Изменение №3 /ИУС 4-1991
- ГОСТ 24761-81** 11 с. (3)
Пистолеты спортивные однозарядные под патрон кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм. Общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 9-1987
- ГОСТ 25291-82** 12 с. (3)
Винтовки малокалиберные произвольные. Основные параметры и общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 5-1988
Изменение №2 /ИУС 12-1989
- ГОСТ 26420-85** 13 с. (3)
Винтовки малокалиберные стандартные. Основные параметры и общие технические требования
Изменение №1 /ИУС 5-1988
Изменение №2 /ИУС 9-1990
- ГОСТ 27405-87** 7 с. (2)
Винтовки "Бегущий кабан". Общие технические требования
- ГОСТ 28072-89** 45 с. (7)
Оружие спортивное и охотничье. Методы оценки уровня качества
Взамен: ГОСТ 4.408-85
- ГОСТ 28653-90** 69 с. (10)
Оружие стрелковое. Термины и определения
Взамен: ГОСТ 21209-75; ГОСТ 21451-75; ГОСТ 23081-78; ГОСТ 23973-80; ГОСТ 24241-80; ГОСТ 24924-81
- ГОСТ Р 50529-2007** 16 с. (3)
Оружие гражданское и служебное огнестрельное, устройства промышленного и специального назначения. Требования безопасности и методы испытаний на безопасность
Взамен: ГОСТ Р 50529-93
- ГОСТ Р 50530-2007** 23 с. (4)
Патроны к гражданскому и служебному огнестрельному оружию, устройствам промышленного и специального назначения. Требования безопасности и методы испытаний на безопасность
Взамен: ГОСТ Р 50530-93
- ГОСТ Р 50742-95** 12 с. (3)
Патроны к газовым пистолетам, револьверам, стреляющим устройствам и газовому бесствольному оружию. Требования безопасности. Виды и методы контроля при сертификационных испытаниях на безопасность
Изменение №1 /ИУС 2-1999
- ГОСТ Р 51281-99** 7 с. (2)
Ружья и пистолеты для подводной охоты. Технические требования. Методы испытаний на безопасность
- ГОСТ Р 51500-99** 17 с. (4)
Ножи и кинжалы охотничьи. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 7-2005
- ГОСТ Р 51501-99** 16 с. (3)
Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия
Изменение №1 /ИУС 7-2005

97.220.40

ГОСТ Р 51548-2000 12 с. (3)
Ножи для выживания. Общие технические условия

ГОСТ Р 51549-2000 8 с. (2)
Оружие метательное. Арбалеты и луки спортивные. Арбалеты и луки для отдыха и развлечения. Термины и определения

ГОСТ Р 51589-2000 8 с. (2)
Оружие самообороны бесствольное огнестрельное (комплекс "ОСА"). Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51590-2000 7 с. (2)
Пули для пневматического оружия. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51612-2000 11 с. (3)
Оружие пневматическое. Общие технические требования и методы испытаний
Изменение №1 /ИУС 10-2001

ГОСТ Р 51714-2001 7 с. (2)
Капсулы маркирующие для пейнтбола. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 52603-2006 23 с. (4)
Аквапарки. Водные горки высотой 2 м и выше. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования

ГОСТ Р 52604-2006 11 с. (3)
Аквапарки. Водные горки высотой 2 м и выше. Безопасность при эксплуатации. Общие требования

ГОСТ Р 52909-2008 31 с. (5)
Мишени для стендовой стрельбы и спортинга. Общие технические условия

97.220.99 Спортивный инвентарь и сооружения прочие

ГОСТ Р 51879-2002 21 с. (4)
Оружие огнестрельное. Порядок признания испытательных клейм стран-членов Постоянной международной комиссии по испытаниям ручного огнестрельного оружия

ОБЩЕСОЮЗНЫЕ СТАНДАРТЫ

ОСТ 1010

Допуски большие. Классы точности 7-й, 8-й, 9-й и 10-й

Код ОКС: 21.020

ОСТ 1012

Допуски и посадки. Система отверстия. 2-й класс точности. Посадки переходные и посадки с зазором

Код ОКС: 21.020

ОСТ 1013

Допуски и посадки. Система отверстия. 3-й класс точности. Посадки с зазором

Код ОКС: 21.020

ОСТ 1014

Допуски и посадки. Система отверстия. 4-й класс точности

Код ОКС: 21.020

ОСТ 1015

Допуски и посадки. Система отверстия. 5-й класс точности

Код ОКС: 21.020

ОСТ 1022

Допуски и посадки. Система вала. 2-й класс точности. Посадки переходные и посадки с зазором

Код ОКС: 21.020

ОСТ 1023

Допуски и посадки. Система вала. 3-й класс точности

Код ОКС: 21.020

ОСТ 1024

Допуски и посадки. Система вала. 4-й класс точности

Код ОКС: 21.020

ОСТ 1025

Допуски и посадки. Система вала. 5-й класс точности

Код ОКС: 21.020

ОСТ 1042

Допуски и посадки. Система отверстия. 2-й класс точности. Горячая посадка (рекомендуемый)

Код ОКС: 21.020

ОСТ 1043

Допуски и посадки. Система отверстия. 2-й класс точности. Прессовая посадка (рекомендуемый)

Код ОКС: 21.020

ОСТ 1044

Допуски и посадки. Система отверстия. 2-й класс точности. Легкопрессовая посадка (рекомендуемый)

Код ОКС: 21.020

ОСТ 1069

Допуски и посадки. Система отверстия. 3-й класс точности. Прессовые посадки (рекомендуемый)

Код ОКС: 21.020

ОСТ 1142

Допуски и посадки. Система вала. 2-й класс точности. Горячая посадка (рекомендуемый)

Код ОКС: 21.020

ОСТ 1143

Допуски и посадки. Система вала. 2-й класс точности. Прессовая посадка (рекомендуемый)

Код ОКС: 21.020

ОСТ 1202

Калибры рабочие для валов и отверстий 1-го класса точности. Допуски

Код ОКС: 17.040.30

ОСТ 1203

Калибры рабочие для валов 2 и 2а классов точности. Допуски

Код ОКС: 17.040.30

ОСТ 1204

Калибры рабочие для отверстий 2-го класса точности. Допуски

Код ОКС: 17.040.30

ОСТ 1205

Калибры рабочие для отверстий 2а класса точности и для валов и отверстий 3-го и 3а классов точности. Допуски

Код ОКС: 17.040.30

ОСТ 1207

Калибры приемные для валов и отверстий 1-го класса точности. Допуски

Код ОКС: 17.040.30

ОСТ 1208

Калибры приемные для валов 2-го и 2а классов точности и отверстий 2-го класса точности. Допуски

Код ОКС: 17.040.30

ОСТ 1209

Калибры приемные для отверстий 2а класса точности и для валов и отверстий 3-го и 3а классов точности. Допуски

Код ОКС: 17.040.30

ОСТ 1213

Калибры контрольные к рабочим калибрам для валов 2-го и 2а классов точности. Допуски
Код ОКС: 17.040.30

ОСТ 1214

Калибры контрольные К-И к рабочим калибрам для отверстий 2-го класса точности. Допуски на неточность изготовления (рекомендуемый)
Код ОКС: 17.040.30

ОСТ 1215

Калибры контрольные к рабочим калибрам для валов 3-го и 3а классов точности. Допуски
Код ОКС: 17.040.30

ОСТ 1216

Калибры контрольные К-И к рабочим калибрам для отверстий 3-го класса точности. Допуски на неточность изготовления (рекомендуемый)
Код ОКС: 17.040.30

ОСТ 1219

Калибры предельные гладкие для валов и отверстий 5 класса точности. Допуски
Код ОКС: 17.040.30

ОСТ 1220

Калибры предельные гладкие для валов и отверстий 4-го класса точности. Допуски
Взамен ОСТ 1206, ОСТ 1210, ОСТ 1217 и ОСТ 1218
Код ОКС: 17.040.30

ОСТ 1789

Отверстия для скрепления документов
Код ОКС: 01.140.30

ОСТ 26051

Валы с коническими концами для конусного соединения 1:5. Основные размеры
Код ОКС: 43.040.50

ОСТ 3515

Кислота пикриновая 2-4-6-тринитрофенол $C_6H_2(NO_2)_3OH$
Код ОКС: 71.100.30

ОСТ 40131

Метод электрического испытания радиоизоляторов установочного типа на нагрев высоким напряжением высокой частоты
Код ОКС: 33.120.99

ОСТ 4074

Линейка параллельная
Код ОКС: 17.040.30

ОСТ ВКС 7283

Плотности воды при температурах от 0 до 100°C
Код ОКС: 13.060

ОСТ ВКС 7710

Тон "La". Основной тон музыкальной настройки
Код ОКС: 17.160; 97.200.20

ОСТ НКМ 1011

Допуски и посадки. Система отверстия. 1-й класс точности. Посадки переходные и посадки с зазором
Взамен ОСТ 1011
Код ОКС: 21.020

ОСТ НКМ 1016

Допуски и посадки. Система отверстия. Класс точности 2а
Взамен ОСТ ВКС 1016
Код ОКС: 21.020

ОСТ НКМ 1017

Допуски и посадки. Система отверстия. Класс точности 3а
Код ОКС: 21.020

ОСТ НКМ 1021

Допуски и посадки. Система вала. 1-й класс точности. Посадки переходные и посадки с зазором
Взамен ОСТ 1021
Код ОКС: 21.020

ОСТ НКМ 1026

Допуски и посадки. Система вала. Класс точности 2а
Взамен ОСТ 1026
Код ОКС: 21.060

ОСТ НКМ 1027

Допуски и посадки. Система вала. Класс точности 3а
Код ОКС: 21.060

ОСТ НКМ 1041

Допуски и посадки. Система отверстия. 1-й класс точности. Прессовые посадки
Код ОКС: 21.060

ОСТ НКМ 1221

Калибры предельные гладкие для валов и отверстий 8-го и 9-го классов точности. Допуски
Код ОКС: 17.040.30

ОСТ НКТП 1260

Дюймовая резьба с углом профиля 55°
Взамен ОСТ 1260
Код ОКС: 21.040

ОСТ НКТП 1261

Допуски для дюймовой резьбы по ОСТ НКТП 1260, 2-й класс точности
Взамен ОСТ 1261
Код ОКС: 21.020

ОСТ НКТП 1262

Допуски для дюймовой резьбы по ОСТ НКТП
1260, 3-й класс точности

Взамен ОСТ 1262

Код ОКС: 21.020

ОСТ НКТП 4294

Магнезит каустический и доломит. Метод химического анализа

Взамен ОСТ НКТП 5899/193

Код ОКС: 73.060.20

ОСТ ЦДТ 6205/60

Знаки закрепительные, применяющиеся при
изысканиях автогужевых дорог

Код ОКС: 93.080.30

КЛАССИФИКАТОРЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96

Межгосударственный классификатор стандартов (МКС)

Изменение 1 МКС /ИУС 7-1998

Изменение 2 МКС /ИУС 1-2000

Изменение 3 МКС /ИУС 1-2003

Изменение 4 МКС /ИУС 1-2007

ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96) 001-2000

Общероссийский классификатор стандартов (ОКС)

Взамен: ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96) 001-93

Изменение 1/2003 ОКС /ИУС 1-2004

Изменение 2/2006 ОКС /ИУС 12-2006

ОК 002-93

Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН)

Взамен: 1 89 188 Общесоюзный классификатор платных услуг населению; 1 79 099 Общесоюзный классификатор бытовых услуг населению

Изменение 1/95 ОКУН /ИУС 1-1996

Изменение 2/95 ОКУН /ИУС 4-1996

Изменение 3/97 ОКУН /ИУС 6-1997

Изменение 4/98 ОКУН /ИУС 12-1998

Изменение 5/99 ОКУН /ИУС 6-1999

Изменение 6/99 ОКУН /ИУС 5-2000

Изменение 7/2003 ОКУН /ИУС 9-2003

Изменение 8/2005 ОКУН /ИУС 11-2005

Изменение 9/2006 ОКУН /ИУС 7-2006

Изменение 10/2006 ОКУН /ИУС 3-2007

Изменение 11/2008 ОКУН /ИУС 6-2008

МК (ИСО 4217) 003-97

Межгосударственный классификатор валют (МКВ)

Изменение 1 МКВ /ИУС 3-2000

Изменение 2 МКВ /ИУС 12-2002

Изменение 3 МКВ /ИУС 10-2004

Изменение 4 МКВ /ИУС 2-2007

ОК 003-99

Общероссийский классификатор информации по социальной защите населения (ОКИСЗН)

Взамен: ОК 003-93

МК (ИСО 3166) 004-97

Межгосударственный классификатор стран мира (МКСМ)

Изменение 1 МКСМ /ИУС 3-2000

Изменение 2 МКСМ /ИУС 1-2007

Изменение 3 МКСМ /ИУС 1-2007

Изменение 4 МКСМ /ИУС 10-2007

ОК 004-93

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП)

Заменен: ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1) в частях I и IV (применительно к экономической деятельности)

Изменение 1/94 ОКДП /ИУС 1-1994

Изменение 2/95 ОКДП /ИУС 2-1995

Изменение 3/96 ОКДП /ИУС 3-1996

Изменение 4/2001 ОКДП /ИУС 4-2002

ОК 005-93

Общероссийский классификатор продукции (ОКП)

Взамен: 1 75 044 Общесоюзный классификатор промышленной и сельскохозяйственной продукции

Изменение 1/94 ОКП /ИУС 5-1995

Изменение 2/95 ОКП /ИУС 12-1995

Изменение 3/95 ОКП /ИУС 5-1996

Изменение 4/95 ОКП /ИУС 6-1996

Изменение 5/96 ОКП /ИУС 8-1996

Изменение 6/96 ОКП /ИУС 10-1996

Изменение 7/96 ОКП /ИУС 9-1997

Изменение 8/97 ОКП /ИУС 9-1997

Изменение 9/97 ОКП /ИУС 12-1997

Изменение 10/97 ОКП /ИУС 1-1998

Изменение 11/97 ОКП /ИУС 3-1998

Изменение 12/98 ОКП /ИУС 4-1998

Изменение 13/98 ОКП /ИУС 6-1998

Изменение 14/98 ОКП /ИУС 9-1998

Изменение 15/98 ОКП /ИУС 3-1999

Изменение 16/99 ОКП /ИУС 5-1999

Изменение 17/99 ОКП /ИУС 10-1999

Изменение 18/99 ОКП /ИУС 10-1999

Изменение 19/99 ОКП /ИУС 10-1999

Изменение 20/99 ОКП /ИУС 10-1999

Изменение 21/99 ОКП /ИУС 3-2000

Изменение 22/99 ОКП /ИУС 3-2000

Изменение 23/99 ОКП /ИУС 3-2000

Изменение 24/2000 ОКП /ИУС 5-2000

Изменение 25/2000 ОКП /ИУС 8-2000

Изменение 26/2000 ОКП /ИУС 8-2000

Изменение 27/2000 ОКП /ИУС 8-2000

Изменение 28/2000 ОКП /ИУС 8-2000

Изменение 29/2000 ОКП /ИУС 8-2000

Изменение 30/2000 ОКП /ИУС 9-2000

Изменение 31/2000 ОКП /ИУС 11-2000

Изменение 32/2000 ОКП /ИУС 12-2000

Изменение 33/2000 ОКП /ИУС 2-2001

Изменение 34/2000 ОКП /ИУС 3-2001

Изменение 35/2001 ОКП /ИУС 4-2001

Изменение 36/2001 ОКП /ИУС 6-2001

Изменение 37/2001 ОКП /ИУС 10-2001

Изменение 38/2001 ОКП /ИУС 10-2001

Изменение 39/2001 ОКП /ИУС 11-2001
 Изменение 40/2001 ОКП /ИУС 1-2002
 Изменение 41/2001 ОКП /ИУС 1-2002
 Изменение 42/2001 ОКП /ИУС 3-2002
 Изменение 43/2001 ОКП /ИУС 3-2002
 Изменение 44/2002 ОКП /ИУС 5-2002
 Изменение 45/2002 ОКП /ИУС 5-2002
 Изменение 46/2002 ОКП /ИУС 6-2002
 Изменение 47/2002 ОКП /ИУС 7-2002
 Изменение 48/2002 ОКП /ИУС 7-2002
 Изменение 49/2002 ОКП /ИУС 2-2003
 Изменение 50/2002 ОКП /ИУС 3-2003
 Изменение 51/2002 ОКП /ИУС 3-2003
 Изменение 52/2002 ОКП /ИУС 3-2003
 Изменение 53/2003 ОКП /ИУС 5-2003
 Изменение 54/2003 ОКП /ИУС 5-2003
 Изменение 55/2003 ОКП /ИУС 5-2003
 Изменение 56/2003 ОКП /ИУС 7-2003
 Изменение 57/2003 ОКП /ИУС 7-2003
 Изменение 58/2003 ОКП /ИУС 7-2003
 Изменение 59/2003 ОКП /ИУС 9-2003
 Изменение 60/2003 ОКП /ИУС 9-2003
 Изменение 61/2003 ОКП /ИУС 10-2003
 Изменение 62/2003 ОКП /ИУС 11-2003
 Изменение 63/2003 ОКП /ИУС 2-2004
 Изменение 64/2003 ОКП /ИУС 3-2004
 Изменение 65/2004 ОКП /ИУС 4-2004
 Изменение 66/2004 ОКП /ИУС 6-2004
 Изменение 67/2004 ОКП /ИУС 6-2004
 Изменение 68/2004 ОКП /ИУС 7-2004
 Изменение 69/2004 ОКП /ИУС 8-2004
 Изменение 70/2004 ОКП /ИУС 2-2005
 Изменение 71/2004 ОКП /ИУС 2-2005
 Изменение 72/2004 ОКП /ИУС 2-2005
 Изменение 73/2005 ОКП /ИУС 9-2005
 Изменение 74/2007 ОКП /ИУС 6-2007

ОК 006-93

Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления (ОКОГУ)
 Взамен: 1 74 001 Общесоюзный классификатор "Система обозначений органов государственного управления Союза ССР и союзных республик"

Изменение 2/97 ОКОГУ /ИУС 10-1997
 Изменение 3/97 ОКОГУ /ИУС 10-1997
 Изменение 4/98 ОКОГУ /ИУС 1-1999
 Изменение 5/98 ОКОГУ /ИУС 2-2000
 Изменение 6/99 ОКОГУ /ИУС 2-2000
 Изменение 7/99 ОКОГУ /ИУС 2-2000
 Изменение 8/99 ОКОГУ /ИУС 4-2000
 Изменение 9/2000 ОКОГУ /ИУС 5-2000
 Изменение 10/2000 ОКОГУ /ИУС 7-2000
 Изменение 11/2000 ОКОГУ /ИУС 8-2000
 Изменение 12/2000 ОКОГУ /ИУС 10-2000
 Изменение 13/2000 ОКОГУ /ИУС 10-2000
 Изменение 14/2001 ОКОГУ /ИУС 5-2001
 Изменение 15/2001 ОКОГУ /ИУС 8-2001
 Изменение 16/2001 ОКОГУ /ИУС 9-2001

Изменение 17/2001 ОКОГУ /ИУС 3-2002
 Изменение 18/2002 ОКОГУ /ИУС 11-2002
 Изменение 19/2002 ОКОГУ /ИУС 12-2002
 Изменение 20/2003 ОКОГУ /ИУС 7-2003
 Изменение 21/2003 ОКОГУ /ИУС 9-2003
 Изменение 22/2003 ОКОГУ /ИУС 12-2003
 Изменение 23/2003 ОКОГУ /ИУС 1-2004
 Изменение 24/2003 ОКОГУ /ИУС 1-2004
 Изменение 25/2004 ОКОГУ /ИУС 5-2004
 Изменение 26/2004 ОКОГУ /ИУС 6-2004
 Изменение 27/2004 ОКОГУ /ИУС 8-2004
 Изменение 28/2004 ОКОГУ /ИУС 9-2004
 Изменение 29/2004 ОКОГУ /ИУС 12-2004
 Изменение 30/2004 ОКОГУ /ИУС 3-2005
 Изменение 31/2005 ОКОГУ /ИУС 8-2005
 Изменение 32/2005 ОКОГУ /ИУС 10-2005
 Изменение 33/2005 ОКОГУ /ИУС 1-2006
 Изменение 34/2005 ОКОГУ /ИУС 5-2006
 Изменение 35/2005 ОКОГУ /ИУС 3-2006
 Изменение 36/2006 ОКОГУ /ИУС 5-2006
 Изменение 37/2006 ОКОГУ /ИУС 5-2006
 Изменение 38/2006 ОКОГУ /ИУС 6-2006
 Изменение 39/2006 ОКОГУ /ИУС 9-2006
 Изменение 40/2006 ОКОГУ /ИУС 11-2006
 Изменение 41/2006 ОКОГУ /ИУС 12-2006
 Изменение 42/2006 ОКОГУ /ИУС 3-2007
 Изменение 43/2007 ОКОГУ /ИУС 6-2007
 Изменение 44/2007 ОКОГУ /ИУС 10-2007
 Изменение 45/2007 ОКОГУ /ИУС 11-2007
 Изменение 46/2007 ОКОГУ /ИУС 2-2008
 Изменение 47/2007 ОКОГУ /ИУС 3-2008
 Изменение 48/2008 ОКОГУ /ИУС 6-2008
 Изменение 49/2008 ОКОГУ /ИУС 10-2008

ОК 007-93

Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО)

Взамен: 1 75 083 Общесоюзный классификатор предприятий и организаций

Изменение 3/2007 ОКПО /ИУС 11-2007

ОК 009-2003

Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО)

Взамен: ОК 009-93 Общероссийский классификатор специальностей по образованию

Изменение 1/2005 ОКСО /ИУС 9-2005

ОК 010-93

Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ)

ОК 011-93

Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД)

Взамен: 1 89 012 Общесоюзный классификатор управленческой документации

Изменение 1/96 ОКУД /ИУС 3-1997

Изменение 2/98 ОКУД /ИУС 9-1998

Изменение 3/98 ОКУД /ИУС 9-1998

Изменение 4/99 ОКУД /ИУС 7-1999

Изменение 5/99 ОКУД /ИУС 10-1999
 Изменение 6/2000 ОКУД /ИУС 5-2000
 Изменение 7/2000 ОКУД /ИУС 10-2000
 Изменение 8/2000 ОКУД /ИУС 11-2000
 Изменение 9/2001 ОКУД /ИУС 8-2001
 Изменение 10/2001 ОКУД /ИУС 12-2001
 Изменение 11/2001 ОКУД /ИУС 12-2001
 Изменение 12/2001 ОКУД /ИУС 12-2001
 Изменение 13/2001 ОКУД /ИУС 2-2002
 Изменение 14/2002 ОКУД /ИУС 5-2002
 Изменение 15/2002 ОКУД /ИУС 11-2002
 Изменение 16/2002 ОКУД /ИУС 12-2002
 Изменение 17/2002 ОКУД /ИУС 2-2003
 Изменение 18/2003 ОКУД /ИУС 8-2003
 Изменение 19/2003 ОКУД /ИУС 8-2003
 Изменение 20/2003 ОКУД /ИУС 12-2003
 Изменение 21/2004 ОКУД /ИУС 7-2004
 Изменение 22/2004 ОКУД /ИУС 2-2005
 Изменение 23/2004 ОКУД /ИУС 3-2005
 Изменение 24/2005 ОКУД /ИУС 5-2005
 Изменение 25/2005 ОКУД /ИУС 7-2005
 Изменение 26/2005 ОКУД /ИУС 10-2005
 Изменение 27/2005 ОКУД /ИУС 11-2005
 Изменение 28/2005 ОКУД /ИУС 3-2006
 Изменение 29/2006 ОКУД /ИУС 5-2006
 Изменение 30/2006 ОКУД /ИУС 6-2006
 Изменение 31/2006 ОКУД /ИУС 1-2007
 Изменение 32/2006 ОКУД /ИУС 8-2006
 Изменение 33/2006 ОКУД /ИУС 11-2006
 Изменение 34/2006 ОКУД /ИУС 11-2006
 Изменение 35/2006 ОКУД /ИУС 11-2006
 Изменение 36/2006 ОКУД /ИУС 3-2007
 Изменение 37/2007 ОКУД /ИУС 6-2007
 Изменение 38/2007 ОКУД /ИУС 6-2007
 Изменение 39/2007 ОКУД /ИУС 7-2007
 Изменение 40/2007 ОКУД /ИУС 10-2007
 Изменение 41/2007 ОКУД /ИУС 11-2007
 Изменение 42/2007 ОКУД /ИУС 2-2008
 Изменение 43/2007 ОКУД /ИУС 2-2008
 Изменение 44/2007 ОКУД /ИУС 3-2008
 Изменение 45/2008 ОКУД /ИУС 6-2008
 Изменение 46/2008 ОКУД /ИУС 10-2008
 Изменение 47/2008 ОКУД /ИУС 10-2008

ОК 012-93

Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов (классификатор ЕСКД) (ОКЕСКД)

Взамен: 1 79 100 Общесоюзный классификатор изделий и конструкторских документов (классификатор ЕСКД)

ОК 013-94

Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ)

Взамен: 1 87 182 Общесоюзный классификатор основных фондов

Изменение 1/98 ОКОФ /ИУС 9-1998

ОК (МК (ИСО 4217) 003–97) 014–2000

Общероссийский классификатор валют (ОКВ)

Взамен: ОК (МК (ИСО 4217) 003–97) 014–94

Изменение 1/2001 ОКВ /ИУС 11-2001
 Изменение 2/2001 ОКВ /ИУС 2-2002
 Изменение 3/2002 ОКВ /ИУС 12-2002
 Изменение 4/2002 ОКВ /ИУС 2-2003
 Изменение 5/2003 ОКВ /ИУС 7-2003
 Изменение 6/2003 ОКВ /ИУС 3-2004
 Изменение 7/2004 ОКВ /ИУС 6-2004
 Изменение 8/2004 ОКВ /ИУС 2-2005
 Изменение 9/2004 ОКВ /ИУС 3-2005
 Изменение 10/2005 ОКВ /ИУС 6-2005
 Изменение 11/2005 ОКВ /ИУС 10-2005
 Изменение 12/2005 ОКВ /ИУС 1-2006
 Изменение 13/2005 ОКВ /ИУС 2-2006
 Изменение 14/2006 ОКВ /ИУС 12-2006
 Изменение 15/2006 ОКВ /ИУС 12-2006
 Изменение 16/2006 ОКВ /ИУС 3-2007
 Изменение 17/2007 ОКВ /ИУС 7-2007
 Изменение 18/2007 ОКВ /ИУС 11-2007
 Изменение 19/2007 ОКВ /ИУС 2-2008
 Изменение 20/2008 ОКВ /ИУС 10-2008

ОК 015-94 (МК 002-97)

Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ)

Взамен: 1 86 010 Общесоюзный классификатор "Система обозначений единиц измерения, используемых в АСУ"

Изменение 1/97 ОКЕИ /ИУС 3-1997
 Изменение 2/98 ОКЕИ /ИУС 1-1999
 Изменение 3/98 ОКЕИ /ИУС 1-1999
 Изменение 4/99 ОКЕИ /ИУС 12-1999
 Изменение 5/99 ОКЕИ /ИУС 2-2000
 Изменение 6/2000 ОКЕИ /ИУС 7-2000
 Изменение 7/2000 ОКЕИ /ИУС 10-2000

ОК 016-94

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР)

Взамен: 1 86 016 Общесоюзный классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов

Изменение 1/96 ОКПДТР /ИУС 3-1997
 Изменение 2/99 ОКПДТР /ИУС 11-1999
 Изменение 3/2002 ОКПДТР /ИУС 1-2003
 Изменение 4/2003 ОКПДТР /ИУС 4-2004
 Изменение 5/2004 ОКПДТР /ИУС 3-2005
 Изменение 6/2007 ОКПДТР /ИУС 10-2007

ОК 017-94

Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК)

ОК 018-95

Общероссийский классификатор информации о населении (ОКИН)

Взамен: 1 78 093 Общесоюзный классификатор "Информация по кадрам"

Изменение 1/99 ОКИН /ИУС 9-1999

Изменение 2/2000 ОКИН /ИУС 9-2000

Изменение 3/2001 ОКИН /ИУС 6-2001

Изменение 4/2001 ОКИН /ИУС 6-2001

Изменение 5/2002 ОКИН /ИУС 6-2002

Изменение 6/2003 ОКИН /ИУС 4-2003

Изменение 7/2003 ОКИН /ИУС 3-2004

Изменение 8/2004 ОКИН /ИУС 8-2004

Изменение 9/2005 ОКИН /ИУС 10-2005

Изменение 10/2005 ОКИН /ИУС 12-2005

Изменение 11/2006 ОКИН /ИУС 9-2006

Изменение 12/2007 ОКИН /ИУС 6-2007

Изменение 13/2008 ОКИН /ИУС 10-2008

ОК 019-95

Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО)

Взамен: 1 73 002 Общесоюзный классификатор "Система обозначений объектов административно-территориального деления Союза ССР и союзных республик, а также населенных пунктов"

Изменение 1/97 ОКАТО /ИУС 2-1998

Изменение 2/98 ОКАТО /ИУС 10-1998

Изменение 3/98 ОКАТО /ИУС 10-1998

Изменение 4/98 ОКАТО /ИУС 10-1998

Изменение 5/98 ОКАТО /ИУС 10-1998

Изменение 6/98 ОКАТО /ИУС 10-1998

Изменение 7/98 ОКАТО /ИУС 12-1998

Изменение 8/98 ОКАТО /ИУС 12-1998

Изменение 9/98 ОКАТО /ИУС 12-1998

Изменение 10/98 ОКАТО /ИУС 1-1999

Изменение 11/98 ОКАТО /ИУС 3-1999

Изменение 12/98 ОКАТО /ИУС 3-1999

Изменение 13/98 ОКАТО /ИУС 3-1999

Изменение 14/99 ОКАТО /ИУС 5-1999

Изменение 15/99 ОКАТО /ИУС 6-1999

Изменение 16/99 ОКАТО /ИУС 6-1999

Изменение 17/99 ОКАТО /ИУС 7-1999

Изменение 18/99 ОКАТО /ИУС 8-1999

Изменение 19/99 ОКАТО /ИУС 9-1999

Изменение 20/99 ОКАТО /ИУС 11-1999

Изменение 21/99 ОКАТО /ИУС 11-1999

Изменение 22/99 ОКАТО /ИУС 12-1999

Изменение 23/99 ОКАТО /ИУС 12-1999

Изменение 24/99 ОКАТО /ИУС 2-2000

Изменение 25/99 ОКАТО /ИУС 4-2000

Изменение 26/99 ОКАТО /ИУС 5-2000

Изменение 27/2000 ОКАТО /ИУС 5-2000

Изменение 28/2000 ОКАТО /ИУС 6-2000

Изменение 29/2000 ОКАТО /ИУС 6-2000

Изменение 30/2000 ОКАТО /ИУС 9-2000

Изменение 31/2000 ОКАТО /ИУС 10-2000

Изменение 32/2000 ОКАТО /ИУС 10-2000

Изменение 33/2000 ОКАТО /ИУС 11-2000

Изменение 34/2000 ОКАТО /ИУС 12-2000

Изменение 35/2000 ОКАТО /ИУС 12-2000

Изменение 36/2000 ОКАТО /ИУС 2-2001

Изменение 37/2000 ОКАТО /ИУС 5-2001

Изменение 38/2000 ОКАТО /ИУС 5-2001

Изменение 39/2001 ОКАТО /ИУС 5-2001

Изменение 40/2001 ОКАТО /ИУС 8-2001

Изменение 41/2001 ОКАТО /ИУС 8-2001

Изменение 42/2001 ОКАТО /ИУС 9-2001

Изменение 43/2001 ОКАТО /ИУС 10-2001

Изменение 44/2001 ОКАТО /ИУС 12-2001

Изменение 45/2001 ОКАТО /ИУС 12-2001

Изменение 46/2001 ОКАТО /ИУС 1-2002

Изменение 47/2001 ОКАТО /ИУС 1-2002

Изменение 48/2001 ОКАТО /ИУС 2-2002

Изменение 49/2001 ОКАТО /ИУС 3-2002

Изменение 50/2001 ОКАТО /ИУС 3-2002

Изменение 51/2002 ОКАТО /ИУС 5-2002

Изменение 52/2002 ОКАТО /ИУС 6-2002

Изменение 53/2002 ОКАТО /ИУС 7-2002

Изменение 54/2002 ОКАТО /ИУС 10-2002

Изменение 55/2002 ОКАТО /ИУС 11-2002

Изменение 56/2002 ОКАТО /ИУС 11-2002

Изменение 57/2002 ОКАТО /ИУС 11-2002

Изменение 58/2002 ОКАТО /ИУС 12-2002

Изменение 59/2002 ОКАТО /ИУС 12-2002

Изменение 60/2002 ОКАТО /ИУС 2-2003

Изменение 61/2002 ОКАТО /ИУС 2-2003

Изменение 62/2002 ОКАТО /ИУС 4-2003

Изменение 63/2003 ОКАТО /ИУС 4-2003

Изменение 64/2003 ОКАТО /ИУС 6-2003

Изменение 65/2003 ОКАТО /ИУС 7-2003

Изменение 66/2003 ОКАТО /ИУС 8-2003

Изменение 67/2003 ОКАТО /ИУС 9-2003

Изменение 68/2003 ОКАТО /ИУС 11-2003

Изменение 69/2003 ОКАТО /ИУС 12-2003

Изменение 70/2003 ОКАТО /ИУС 12-2003

Изменение 71/2003 ОКАТО /ИУС 1-2004

Изменение 72/2003 ОКАТО /ИУС 2-2004

Изменение 73/2003 ОКАТО /ИУС 3-2004

Изменение 74/2003 ОКАТО /ИУС 3-2004

Изменение 75/2004 ОКАТО /ИУС 5-2004

Изменение 76/2004 ОКАТО /ИУС 6-2004

Изменение 77/2004 ОКАТО /ИУС 7-2004

Изменение 78/2004 ОКАТО /ИУС 10-2004

Изменение 79/2004 ОКАТО /ИУС 10-2004

Изменение 80/2004 ОКАТО /ИУС 11-2004

Изменение 81/2004 ОКАТО /ИУС 11-2004

Изменение 82/2004 ОКАТО /ИУС 12-2004

Изменение 83/2004 ОКАТО /ИУС 1-2005

Изменение 84/2004 ОКАТО /ИУС 2-2005

Изменение 85/2004 ОКАТО /ИУС 2-2005

Изменение 86/2004 ОКАТО /ИУС 3-2005

Изменение 87/2005 ОКАТО /ИУС 5-2005

Изменение 88/2005 ОКАТО /ИУС 5-2005

Изменение 89/2005 ОКАТО /ИУС 6-2005

Изменение 90/2005 ОКАТО /ИУС 7-2005

Изменение 91/2005 ОКАТО /ИУС 8-2005

Изменение 92/2005 ОКАТО /ИУС 9-2005
Изменение 93/2005 ОКАТО /ИУС 10-2005
Изменение 94/2005 ОКАТО /ИУС 11-2005
Изменение 95/2005 ОКАТО /ИУС 12-2005
Изменение 96/2005 ОКАТО /ИУС 1-2006
Изменение 97/2005 ОКАТО /ИУС 2-2006
Изменение 98/2005 ОКАТО /ИУС 3-2006
Изменение 99/2006 ОКАТО /ИУС 4-2006
Изменение 100/2006 ОКАТО /ИУС 7-2006
Изменение 101/2006 ОКАТО /ИУС 6-2006
Изменение 102/2006 ОКАТО /ИУС 6-2006
Изменение 103/2006 ОКАТО /ИУС 3-2007
Изменение 104/2007 ОКАТО /ИУС 11-2007
Изменение 105/2007 ОКАТО /ИУС 11-2007
Изменение 106/2007 ОКАТО /ИУС 2-2008
Изменение 107/2007 ОКАТО /ИУС 3-2008
Изменение 108/2007 ОКАТО /ИУС 3-2008
Изменение 109/2008 ОКАТО /ИУС 6-2008
Изменение 110/2008 ОКАТО /ИУС 6-2008
Изменение 111/2008 ОКАТО /ИУС 6-2008
Изменение 112/2008 ОКАТО /ИУС 10-2008
Изменение 113/2008 ОКАТО /ИУС 10-2008
Изменение 114/2008 ОКАТО /ИУС 10-2008

ОК 020-95

Общероссийский классификатор деталей, изготовляемых сваркой, пайкой, склеиванием и термической резкой (ОКД)

ОК 021-95

Общероссийский технологический классификатор деталей машиностроения и приборостроения (ОТКД)

ОК 022-95

Общероссийский технологический классификатор сборочных единиц машиностроения и приборостроения (ОТКСЕ)

ОК 023-95

Общероссийский классификатор начального профессионального образования (ОКНПО)

ОК 024-95

Общероссийский классификатор экономических регионов (ОКЭР)

Взамен: ОК 008-93

Изменение 1/98 ОКЭР /ИУС 9-1998

Изменение 2/99 ОКЭР /ИУС 4-2000

Изменение 3/2000 ОКЭР /ИУС 10-2000

Изменение 4/2000 ОКЭР /ИУС 4-2001

Изменение 5/2001 ОКЭР /ИУС 4-2002

ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001

Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ)

Взамен: ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-95

Изменение 1/2003 ОКСМ /ИУС 12-2003

Изменение 2/2003 ОКСМ /ИУС 3-2004

Изменение 3/2004 ОКСМ /ИУС 7-2004

Изменение 4/2004 ОКСМ /ИУС 10-2004

Изменение 5/2005 ОКСМ /ИУС 1-2006

Изменение 6/2006 ОКСМ /ИУС 9-2006

Изменение 7/2006 ОКСМ /ИУС 3-2007

ОК 026-2002

Общероссийский классификатор информации об общероссийских классификаторах (ОКОК)

Взамен: ОК 026-95

Изменение 1/2003 ОКОК /ИУС 3-2004

Изменение 2/2006 ОКОК /ИУС 5-2006

Изменение 3/2007 ОКОК /ИУС 3-2008

ОК 027-99

Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС)

Изменение 1/99 ОКФС /ИУС 12-1999

ОК 028-99

Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКОПФ)

Изменение 1/99 ОКОПФ /ИУС 2-2000

Изменение 2/2001 ОКОПФ /ИУС 5-2001

Изменение 3/2007 ОКОПФ /ИУС 6-2007

Изменение 4/2007 ОКОПФ /ИУС 2-2008

ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1)

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД)

Взамен: 1 75 018 Общесоюзный классификатор отраслей народного хозяйства; ОК 004-93 в частях I и IV (применительно к экономической деятельности)

Изменение 1/2007 ОКВЭД /ИУС 4-2008

ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)

Вводится в действие на период с 01.01.2008 до 01.01.2011

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД)

ОК 030-2002

Общероссийский классификатор гидроэнергетических ресурсов (ОКГР)

Взамен: 1 74 005 Общесоюзный классификатор гидроэнергетических ресурсов

ОК 031-2002

Общероссийский классификатор видов грузов, упаковки и упаковочных материалов (ОКВГУМ)

Взамен: 1 91 192 Общесоюзный классификатор видов грузов, упаковки и упаковочных материалов

ОК 032-2002

Общероссийский классификатор полезных ископаемых и подземных вод (ОКПИИПВ)

Взамен: 1 75 009 Общесоюзный классификатор полезных ископаемых и подземных вод

ОК 033-2005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Изменение 1/2007 ОКТМО /ИУС 7-2007

Изменение 2/2007 ОКТМО /ИУС 11-2007

Изменение 3/2007 ОКТМО /ИУС 11-2007

Изменение 4/2007 ОКТМО /ИУС 2-2008

Изменение 5/2007 ОКТМО /ИУС 3-2008

Изменение 6/2007 ОКТМО /ИУС 3-2008

Изменение 7/2008 ОКТМО /ИУС 6-2008

Изменение 8/2008 ОКТМО /ИУС 6-2008

Изменение 9/2008 ОКТМО /ИУС 6-2008

Изменение 10/2008 ОКТМО /ИУС 6-2008

Изменение 11/2008 ОКТМО /ИУС 10-2008

Изменение 12/2008 ОКТМО /ИУС 10-2008

Изменение 13/2008 ОКТМО /ИУС 10-2008

Изменение 14/2008 ОКТМО /ИУС 10-2008

Изменение 15/2008 ОКТМО /ИУС 10-2008

ОК 034-2007 (КПЕС 2002)

Вводится в действие на период с 01.01.2008 до 01.01.2011

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД)

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ. 2009

Указатель

Том 2

Издание подготовлено компьютерным способом на основе информационных ресурсов, баз и банков данных Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов.

Компьютерная верстка Ю.Д. Забродина

Подписано в печать 19.01.2009. Формат 60x84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 86,96. Уч.-изд. л. 73,00. Изд. № 3760/6. Тираж 4665 экз. Зак.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени типографии им. Скворцова-Степанова
ФГУП Издательство «Известия» УД П РФ
Генеральный директор **Э.А. Галумов**
127994, ГСП-4, г. Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5
Контактные телефоны: 694-36-36, 694-30-20, e-mail: izd.izv@ru.net